

**Rapporto di Prova N. 3539R0A2022**

Richiedente:	PP Centro
Indirizzo:	Strada Provinciale delle Miniere, 5 52022 Cavriglia
Luogo di provenienza:	C.le di Pietrafitta

Numero accettazione campione:	3539A2022
Etichetta del campione:	PZ 1
Punto di prelievo:	Piezometro PZ 1
Tipologia campione:	Acque sotterranee
Normativa di riferimento per i limiti di legge:	D.Lgs 152 del 03/04/2006
Esecutore campionamento:	Personale della linea analisi chimico fisiche
Modalità di campionamento:	Campionamento istantaneo tramite pompa
Normativa di riferimento per il campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Data campionamento:	20/09/2022
Data arrivo campione:	22/09/2022

Note	Denominazione Prova	Metodo	Valore Rilevato	U.d.M.	Incert. di Misura	Limite di Legge	Data Inizio	Data Fine
	pH (in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.8	pH	± 0.1		20/09/2022	20/09/2022
	Conducibilità (in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1438	uS/cm	± 216		20/09/2022	20/09/2022
	Temperatura (in campo)	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	16.3	°C	± 0.2		20/09/2022	20/09/2022
	Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	74.6	mg/l	± 3.4		29/09/2022	29/09/2022
	Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	398	mg/l	± 24	250	29/09/2022	29/09/2022
	Nitrati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 1,0	mg/l			29/09/2022	29/09/2022
	Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 50	ug/l		500	29/09/2022	29/09/2022
	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	8.6	mg/l	± 0.9		27/10/2022	27/10/2022
	Azoto Ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	< 1,0	mg/L NH ₄			30/09/2022	30/09/2022
	Residuo fisso	UNI 10506:1996	750	mg/l	± 113		27/10/2022	27/10/2022



Rapporto di Prova N. 3539R0A2022

Note	Denominazione Prova	Metodo	Valore Rilevato	U.d.M.	Incert. di Misura	Limite di Legge	Data Inizio	Data Fine
	Durezza	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003	743	mg/l CaCO ₃	± 111		30/09/2022	30/09/2022
	Carbonati	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	Assenti	mg/l			10/10/2022	10/10/2022
	Bicarbonati	APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003	447	mg/l	± 67		10/10/2022	10/10/2022
	Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	< 1,0	ug/l		10	06/10/2022	06/10/2022
	Cromo totale	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + UNI EN ISO 17294-2:2016	< 1,0	ug/l		50	06/10/2022	06/10/2022
	Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	980	ug/l	± 341	50	06/10/2022	06/10/2022
	Ferro	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003	29.1	ug/l	± 2.9	200	12/10/2022	12/10/2022
	Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	< 0,20	ug/l		1	22/09/2022	22/09/2022
	Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	4.6	ug/l	± 1.7	20	06/10/2022	06/10/2022
	Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	< 1,0	ug/l		10	06/10/2022	06/10/2022
	Vanadio	UNI EN ISO 17294-2:2016	< 1,0	ug/l			06/10/2022	06/10/2022
	Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	4.1	ug/l	± 0.9	3000	06/10/2022	06/10/2022
	Sodio	UNI EN ISO 11885:2009	72	mg/l	± 7		29/09/2022	29/09/2022
	Potassio	UNI EN ISO 11885:2009	< 5,0	mg/l			29/09/2022	29/09/2022
	Magnesio	UNI EN ISO 11885:2009	32	mg/l	± 3		29/09/2022	29/09/2022
	Idrocarburi totali (n-esano)	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	< 33,2	ug/l		350	14/11/2022	14/11/2022
	Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	< 0,04	mg/l			14/11/2022	14/11/2022

Il Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto alla prova; nel caso di campionamento eseguito dal cliente, si riferisce al campione così come ricevuto.

I campioni vengono conservati fino alla data di emissione del Rapporto di Prova. Le relative registrazioni vengono conservate per almeno 10 anni.

Il fattore di copertura utilizzato per il calcolo dell'incertezza estesa di Misura è K=2 ed il livello di probabilità è del 95%.

N.P. : dato non pervenuto.

Fine rapporto di prova

Il Responsabile (PO)
Dott.ssa Francesca Cucci