



Regione Siciliana

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI ENNA
COMUNE DI CENTURIFE (EN)



PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

Impianto agro-fotovoltaico denominato "San Todaro", di potenza pari a 50,89 MW_p in CC e relative opere di connessione, da realizzarsi in agro dei Comuni di Centuripe (EN) e Paternò (CT).

Titolo elaborato

PIANO PARTICELLARE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO

File CEN.ENG.REL.007.00_Piano Particellare delle aree interessate dall'intervento

Proponente



Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl
Via Sardegna 38
00187 Roma (RM)
solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it

Progettazione



REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	24/05/2023	Emissione Definitiva	F.Perugino	L.Spaccino A.Fata	V.Bretti

CLIENT CODE

IMP.			GROUP.			TYPE			PROGR.			REV	
C	E	N	E	N	G	R	E	L	0	0	7	0	0

Consulenze specialistiche

AGRONOMIA

ARCHEOLOGIA

GEOLOGIA

This document is property of Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl.

Nella tabella di seguito si riportano le particelle interessate, anche solo parzialmente, dall'impianto Agrivoltaico di Centuripe e dalle relative opere di connessione alla rete:

Impianto FV			
Lotto	Comune	Foglio	Particella
Lotto 1	Centuripe (EN)	74	3
			43
			44
Lotto 2	Centuripe (EN)	74	6
Lotto 3	Centuripe (EN)	74	176
Lotto 4	Centuripe (EN)	74	9
			23
			24
			26
			27
			29
			40
			49
			53
			59
			74
			86
			148
			149
			150
			151
			192
			216
			275
			313
314			
337			
361			
393			
421			
422			
474			
475			
529			

Impianto FV

Lotto	Comune	Foglio	Particella
			530
			531
			532
Lotto 5	Centuripe (EN)	83	28
			47
			48
			49
			50
			53
			54
			59
			60
			61
			74
			77
			83
			126
			127
			128
			132
			177
			180
			181
182			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
238			
239			
245			
246			
			79
Lotto 6	Centuripe (EN)	74	90
			203

Impianto FV

Lotto	Comune	Foglio	Particella
Lotto 7	Centuripe (EN)	74	31
			34
			129
			130
			134
			135
			141
			142
			212
			213
			214
			533
			539
			540
541			
Lotto 8	Centuripe (EN)	74	110
			122

Opere di connessione

Comune	Foglio	Particelle
Paternò (CT)	79	38*
		137*
Paternò (CT)	63	104
Paternò (CT)	88	1
		3
		5
		14
		45
		70
		72
		73
		86
		89
		93
		100
219		
Paternò (CT)	89	107

Opere di connessione

Comune	Foglio	Particelle
Paternò (CT)	77	18
		20
		21
		22
		33
		58
		62
		65
		91
		131
		132
		133
		188
		189
		190
		300
		393
		394
		397
		398
399		
420		
438		
441		
456		
Paternò (CT)	81	66
		78
		156
		328
		467
		468
		469
		470
		471
		486
488		
489		

Opere di connessione

Comune	Foglio	Particelle
		490
		491
		492
		493
		494
		496
		501
		505
		506
		508
		509
		510
		515
		610
		722
		734
Paternò (CT)	82	213
Paternò (CT)	86	1
		18
Paternò (CT)	87	2
		18
		85
		113
		209
		239
		251
		478
		494
Paternò (CT)	66	100
		102
		121
Paternò (CT)	64	19
		100
		105
		192
		269
		293

Opere di connessione

Comune	Foglio	Particelle		
		332		
		333		
Paternò (CT)	93	9		
		35		
		71		
		115		
		116		
		160		
		164		
		176		
		273		
		274		
		276		
		279		
		280		
		281		
		310		
		433		
		434		
		557		
		Centuripe (EN)	74	1, 5, 7
				15
20				
21				
28				
38				
76				
88				
110				
175				
183				
260				
263				
266				
267				
268				
269				

Opere di connessione

Comune	Foglio	Particelle
		271
		302
		326
		328
		330
		331
		347
		354
		363
		365
		372
		374
		411
		461
		462
		475
		520
		565
		566
		584
		606
Centuripe (EN)	75	40
		23
		24
		25
		26
		30
		48
		90
Centuripe (EN)	83	100
		103
		121
		160
		169
		200
		234
		235

Opere di connessione		
Comune	Foglio	Particelle
		236
		237
		259
		261
		262
		263
		273
		274
		275
		276
		277
		278
		279
		289
		292
Centuripe (EN)	84	117

Occorre precisare che il tracciato del cavidotto di connessione verrà previsto per gran parte su strade esistenti, ad eccezione del tratto che interessa le particelle soprariportate. Tuttavia, si segnalano delle incongruenze tra il tracciato delle strade esistenti (visibili da analisi desktop) e le stesse presenti catastalmente. In alcuni tratti, infatti, le strade accatastate non coincidono con le strade esistenti. Questo comporta l'interferenza del tracciato del cavidotto con delle particelle catastali private, riportate nella tabella precedente. In virtù di tale discostamento, nelle successive fasi di progettazione e comunque prima della realizzazione dell'opera sarà necessario prevedere un picchettamento delle superfici catastali al fine di verificare e/o confermare le informazioni contenute nella tabella riportata nel presente documento.

Note:

* si fa presente che, nelle particelle evidenziate sussiste un accertamento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle pagine successive si riportano i fogli di mappa catastali aggiornati al 07/04/2023.

Direzione Provinciale di Enna Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CILIA GIANLUCA


Vis. tel. (0.90 euro)






Direzione Provinciale di Enna Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CILIA CIANLUCA


Vls. tel. (0 90 euro)



Direzione Provinciale di Enna Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CILIA GIANLUCA

Vis. tel. (0.90 euro)





Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)




Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



Comune: (CT) PATERNÒ
Pag. 16 di 77
Dimensione cornice: 3104,000 x 2208,000 metri
Scala originale: 1:4000
7-Apr-2023 09:42:33
Protocollo pratica 140741/2023



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA
V.S. Tel. (0 90) euro)





Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

V.S. Tel. (0 90 euro)

Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



№=5000

E=9200

Comune: (CT) PATERNO - Scala originale: 1:4000 - Dimensione cornice: 3890.000 x 2760.000 metri - 7 Apr-2023 9.40.23 - Protocollo pratica T39491/2023 - Foglio: 06

Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



№=4000

E=6800

Comune: (CT) PATERNO - Scala originale: 1:4000 - Dimensione cornice: 3492.000 x 2444.000 metri - 7 Apr-2023 9.39.30 - Protocollo pratica T39270/2023 - Foglio: 07

Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



N=4500

E=-3900

Comune: (CT) PATERNO - Scala originale: 1:4000 - Dimensione cornice: 8250,000 x 10565,000 metri - 7-Apr-2023 9:44:12 - Protocollo pratica 141766/2023 - Pagina: 08

Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SANTO GIUNTA

Vis. tel. (0.90 euro)



N=6100

E=-5000

Comune: (CT) PATERNO - Scala originale: 1:4000 - Dimensione cornice: 8192,000 x 9484,000 metri - 7-Apr-2023 9:32:53 - Protocollo pratica 135407/2023 - Pagina: 09