


ORUNE Wind Srl

# Parco Eolico ORUNE sito nel Comune di Orune

Report scavi e riporti

[Aprile 2023]

Regione Autonoma  
della Sardegna



Comune di  
Orune



Committente:

**ORUNE Wind Srl**

**ORUNE Wind Srl**  
Via Sardegna, 40  
00187 Roma  
P.IVA/C.F. 15802491009

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico ORUNE sito nel Comune di  
Orune**

Documento:

**REPORT SCAVI E RIPORTI**

N° Documento:

**IT-VesOru-CLP-CIV-TR-12**



**Studio di Ingegneria**

Viale Trieste, 58  
09037 San Gavino Monreale (SU)  
Tel. +39 070 2352042  
Mob. +39 347 1327339  
e-mail: [studio@sergiolai.com](mailto:studio@sergiolai.com)

Progettista:

*Ing. Sergio Lai*

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	04.04.2023	Prima emissione			

## Sommario

1. Premessa .....	4
2. Report strada P1 .....	5
3. Report strada P2 .....	13
4. Report strada P3 .....	21
5. Report strada P4 .....	25
6. Report strada P5 .....	28
7. Report strada P6 .....	40
8. Report strada P7 .....	43
9. Report strada P8 .....	48
10. Report strada P9 .....	53
11. Report strada P10 .....	56
12. Report strada P11 .....	58
13. Report strada P12 .....	65
14. Report strada P13 .....	72
15. Report strada P14 .....	75
16. Report strada P15 .....	77

## 1. Premessa

Nell'ambito della fase di costruzione dell'impianto sono previsti interventi sulla viabilità per uno sviluppo complessivo di m **13.193** di cui m **3.950** costituiti da strade nuove. I movimenti di terra inerenti la realizzazione di piazzole e strade è riportato nella tabella seguente in cui sono elencati i volumi di sterro e quelli di riporto e rappresenta la sintesi dei report relativi ad ogni singolo tratto stradale.

	VOLUME DI STERRO (mc)	VOLUME DI RIPORTO (mc)
Strada P1	932,41	9 448,84
Strada P2	2 220,59	9 119,92
Strada P3	13 047,43	8 302,15
Strada P4	750,20	3 509,75
Strada P5	19 476,42	12 764,88
Strada P6	8 334,73	2 816,71
Strada P7	6 108,73	10 422,20
Strada P8	6 144,38	7 865,38
Strada P9	180,59	4 738,13
Strada P10	3 684,80	3 301,36
Strada P11	6 655,74	4 020,55
Strada P12	6 070,24	10 299,65
Strada P13	197,07	5 719,83
Strada P14	4 548,71	3 163,83
Strada P15	1 452,14	9 070,35
<b>TOT</b>	<b>79 804,18</b>	<b>104 563,53</b>

## 2. Report strada P1

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1s	44.22										
pp.	0.00	0.00	22.11		11.090	245.21					
2r1		169.14		84.57	42.400		3585.77				
1r1		6.56									
2r2		3.99		5.27	53.490		282.11				
1r2		21.30									
pp.	0.00	0.00		10.65	49.250		524.41				
2s	1.83		0.92		4.240	3.89		4143.19		4143.19	
2r1		167.19									
3r		131.79		149.49	12.310		1840.20				
2r2		5.94									
pp.	0.00	0.00		2.97	6.920		20.55				
3s1	4.63		2.31		5.390	12.48					
2s	1.83										
3s2	12.66		7.25		12.310	89.20		1759.07		5902.26	
3r1		129.13									
4r		115.46		122.29	19.190		2346.82				
3r2		2.66									
pp.	0.00	0.00		1.33	9.840		13.09				
4s1	2.53		1.26		9.350	11.81					
3s	17.29										
4s2	32.55		24.92		19.190	478.18		1869.92		7772.18	
4r		115.46									
5r		0.00		57.73	1.000		57.73				
4s1	3.20										
5s	0.15		1.67		1.000	1.67					
4s2	6.15										
5s	4.39		5.27		1.000	5.27					
4s3	25.73										
5s	0.44		13.08		1.000	13.08		37.70		7809.89	

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
5s	0.15										
6s	0.01		0.08		5.920	0.47					
5s	4.39										
6s	2.65		3.52		5.920	20.84					
5s	0.44										
6s	0.17		0.31		5.920	1.83		23.14			7786.75
6s	0.01										
7s	0.00		0.01		20.220	0.12					
6s	0.00										
7s	0.02		0.01		20.220	0.24					
6s	2.65										
pp.	0.00	0.00	1.33		8.950	11.87					
7r		3.34		1.67	11.270		18.83				
6s	0.17										
7s	0.00		0.09		20.220	1.78			4.82		7791.57
7s1	0.02										
8s	0.01		0.02		14.160	0.23					
7s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		6.860	0.01					
8r1		0.00		0.00	7.300		0.01				
7r		3.34									
8r2		3.76		3.55	14.160		50.28		50.06		7841.63
8s	0.01										
9s	0.00		0.01		9.890	0.06					
8r1		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	6.370		0.05				
9s	0.01		0.00		3.520	0.01					
8r2		3.75									
9r		2.47		3.11	9.890		30.76		30.74		7872.36
9s	0.01										
10s	0.00		0.00		11.790	0.05					
9r1		0.03									
pp.	0.00	0.00		0.01	11.720		0.18				
10s	0.00		0.00		0.070	0.00					
9r2		2.44									
10r		1.69		2.07	11.790		24.39		24.52		7896.89
10s	0.00										
11s	0.00		0.00		2.240	0.00					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
10r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	1.970		0.00				
11s	0.00		0.00		0.270	0.00					
10r2		1.69									
11r		1.18		1.44	2.240		3.22		3.22		7900.11
11s	0.00										
12s	0.00		0.00		21.760	0.04					
11s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		4.720	0.00					
12r1		0.00		0.00	17.040		0.00				
11r		1.18									
12r2		1.25		1.22	21.760		26.48		26.44		7926.55
12s	0.00										
13s	0.00		0.00		6.030	0.01					
12r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	4.150		0.03				
13s	0.01		0.00		1.880	0.01					
12r2		1.20									
13r		0.50		0.85	6.030		5.14				
12r3		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	5.290		0.10				
13s	0.01		0.00		0.740	0.00					
12s	0.00										
13s	0.01		0.01		6.030	0.04			5.20		7931.75
13s	0.00										
14s	0.01		0.01		75.900	0.53					
13s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		3.730	0.01					
14r1		0.13		0.07	72.170		4.76				
13r		0.50									
14r2		2.22		1.36	75.900		103.30				
13s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		3.920	0.01					
14r3		0.09		0.05	71.980		3.31				
13s	0.01										
14s	0.00		0.01		75.900	0.53			110.29		8042.04
14s	0.01										
15s1	0.01		0.01		8.570	0.12					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
14r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	4.290		0.00				
15s2	0.00		0.00		4.280	0.00					
14r2		2.44									
15r		2.32		2.38	8.570		20.43		20.31		8062.35
15s1	0.00										
16s	0.01		0.01		44.860	0.40					
15s2	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		22.420	0.11					
16r1		0.01		0.01	22.440		0.11				
15r		2.32									
16r2		2.96		2.64	44.860		118.39		117.98		8180.33
16s	0.01										
17s1	0.01		0.01		18.390	0.24					
16r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	9.360		0.06				
17s2	0.01		0.01		9.030	0.05					
16r2		2.83									
17r		1.71		2.27	18.390		41.76				
16r3		0.12									
pp.	0.00	0.00		0.06	16.120		1.00				
17s	0.02		0.01		2.270	0.02					
16s	0.00										
17s	0.05		0.03		18.390	0.50			42.01		8222.34
17s	0.02										
18s	0.00		0.01		14.860	0.18					
17r1		0.07									
pp.	0.00	0.00		0.03	11.950		0.39				
18s	0.02		0.01		2.910	0.02					
17r2		1.51									
18r		0.56		1.03	14.860		15.34				
17r3		0.14									
pp.	0.00	0.00		0.07	7.500		0.52				
18s1	0.13		0.07		7.360	0.49					
17s	0.02										
18s2	0.11		0.07		14.860	0.97					
17s	0.05										
18s	0.17		0.11		14.860	1.65			12.94		8235.28



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
18s	0.00										
19s	0.02		0.01		11.520	0.10					
18s	0.02										
pp.	0.00	0.00	0.01		3.840	0.03					
19r1		0.03		0.02	7.680		0.12				
18r		0.56									
19r2		1.14		0.85	11.520		9.75				
18s1	0.04										
pp.	0.00	0.00	0.02		6.090	0.11					
19r3		0.03		0.02	5.430		0.09				
18s2	0.21										
19s	0.09		0.15		11.520	1.71					
18s	0.17										
19s	0.08		0.12		11.520	1.42		6.59		8241.87	
19s	0.02										
20s1	0.02		0.02		43.820	0.74					
19r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	21.660		0.02				
20s2	0.00		0.00		22.160	0.02					
19r2		1.20									
20r1		1.21		1.21	43.820		52.89				
19s1	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		23.670	0.14					
20r2		0.01		0.01	20.150		0.10				
19s2	0.07										
20s	0.03		0.05		43.820	2.23					
19s	0.08										
20s	0.04		0.06		43.820	2.50		47.37		8289.24	
20s	0.02										
21s1	0.03		0.02		31.980	0.77					
20r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	16.270		0.03				
21s2	0.00		0.00		15.710	0.03					
20r2		1.08									
21r		0.63		0.86	31.980		27.41				
20r3		0.14									
pp.	0.00	0.00		0.07	14.030		0.95				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
21s1	0.17		0.09		17.950	1.54					
20s	0.03										
21s2	0.20		0.11		31.980	3.61					
20s	0.04										
21s	0.18		0.11		31.980	3.49			18.95		8308.19
21s	0.00										
22s	0.04		0.02		24.730	0.45					
21s	0.03										
pp.	0.00	0.00	0.02		10.390	0.17					
22r1		0.05		0.02	14.340		0.33				
21r		0.63									
22r2		1.54		1.09	24.730		26.88				
21s	0.37										
pp.	0.00	0.00	0.18		12.760	2.36					
22r3		0.35		0.17	11.970		2.08				
21s	0.18										
22s	0.00		0.09		24.730	2.23			24.10		8332.29
22s	0.04										
23s1	0.01		0.03		15.290	0.38					
22r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	7.540		0.03				
23s2	0.01		0.00		7.750	0.03					
22r2		1.93									
23r		1.59		1.76	15.290		26.94		26.56		8358.85
23s	0.02										
24s1	0.01		0.02		13.660	0.26					
23r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	6.670		0.01				
24s2	0.00		0.00		6.990	0.01					
23r2		1.59									
24r		1.68		1.64	13.660		22.35		22.09		8380.93
24s	0.02										
25s	0.00		0.01		14.460	0.13					
24r1		0.03									
pp.	0.00	0.00		0.01	9.570		0.13				
25s	0.01		0.01		4.890	0.03					
24r2		1.47									
25r		0.57		1.02	14.460		14.72				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
28r2		2.27		1.98	7.050		13.94				
27s	0.00										
28s	0.00		0.00		7.050	0.00			13.88		8428.57
28s	0.01										
29s	0.00		0.00		81.860	0.25					
28r1		0.10									
pp.	0.00	0.00		0.05	62.410		3.31				
29s	0.03		0.02		19.450	0.31					
28r2		1.23									
29r		0.12		0.67	81.860		55.17				
28r3		0.94									
pp.	0.00	0.00		0.47	68.510		32.13				
29s	0.18		0.09		13.350	1.22					
28s	0.00										
29s	0.00		0.00		81.860	0.00					
28s	0.00										
29s	0.02		0.01		81.860	0.98			87.86		8516.43
<b>Somma</b>						<b>932.41</b>	<b>9448.84</b>				

### 3. Report strada P2

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1r		313.44									
2r		233.69		273.56	10.760		2943.52		2943.52		2943.52
2r		233.69									
3r		155.82		194.75	13.170		2564.87		2564.87		5508.39
3r		155.82									
4r		95.22		125.52	10.910		1369.38		1369.38		6877.77
4r1		72.16									
5r		26.19		49.17	12.090		594.51				
4r2		10.81									
pp.	0.00	0.00		5.41	11.910		64.37				
5s	0.16		0.08		0.180	0.01					
4r3		12.24									
5r		0.28		6.26	12.090		75.73		734.61		7612.37
5r1		13.50									
6r		5.58		9.54	12.850		122.64				
5r2		12.68									
pp.	0.00	0.00		6.34	4.850		30.75				
6s1	20.93		10.47		8.000	83.73					
5s	0.16										
6s2	9.20		4.68		12.850	60.13					
5r		0.28									
pp.	0.00	0.00		0.14	0.360		0.05				
6s3	9.90		4.95		12.490	61.80		52.21			7560.16
6r1		4.33									
7r		4.93		4.63	25.220		116.77				
6r2		1.25									
pp.	0.00	0.00		0.63	9.200		5.77				
7s1	2.18		1.09		16.020	17.49					
6s	40.02										
7s2	103.82		71.92		25.220	1813.90		1708.86			5851.31
7r		4.93									
8r		0.00		2.46	1.000		2.46				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
7s1	8.68										
8s	0.47		4.58		1.000	4.58					
7s2	7.86										
8s	5.77		6.81		1.000	6.81					
7s3	89.46										
8s	1.01		45.24		1.000	45.24		54.16			5797.14
8s	0.47										
9s	0.00		0.23		26.280	6.12					
8s	0.00										
9s	0.01		0.01		26.280	0.16					
8s1	1.39										
pp.	0.00	0.00	0.69		24.830	17.23					
9r		0.08		0.04	1.450		0.06				
8s2	4.38										
9s	0.42		2.40		26.280	63.13					
8s	1.01										
9s	0.07		0.55		26.280	14.32		100.90			5696.24
9s	0.00										
10s	0.01		0.00		13.160	0.05					
9s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		0.900	0.01					
10r1		0.17		0.09	12.260		1.05				
9r		0.08									
10r2		0.91		0.50	13.160		6.53				
9s	0.42										
pp.	0.00	0.00	0.21		2.710	0.58					
10r3		1.64		0.82	10.450		8.57				
9s	0.07										
10s	0.00		0.04		13.160	0.50			15.02		5711.26
10s	0.01										
11s	0.00		0.00		88.390	0.35					
10r		2.72									
11r		2.74		2.73	88.390		241.57				
10s	0.00										
11s	0.01		0.01		88.390	0.44			240.77		5952.03
11s	0.00										
12s	0.07		0.04		38.760	1.36					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
11r1		0.31									
pp.	0.00	0.00		0.15	32.000		4.96				
12s	0.07		0.03		6.760	0.22					
11r2		2.40									
12r		1.14		1.77	38.760		68.53				
11r3		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	28.330		0.48				
12s	0.01		0.01		10.430	0.06					
11s	0.01										
12s	0.00		0.01		38.760	0.19		72.13		6024.16	
12s	0.07										
13s	0.00		0.04		39.610	1.39					
12s	0.07										
pp.	0.00	0.00	0.03		16.850	0.56					
13r1		0.09		0.04	22.760		1.00				
12r		1.14									
13r2		1.78		1.46	39.610		57.79				
12s1	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		19.990	0.06					
13r3		0.01		0.00	19.620		0.06				
12s2	0.01										
13s	0.02		0.01		39.610	0.47		56.37		6080.54	
13r1		1.86									
14r		1.59		1.73	24.820		42.84				
13r2		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	17.330		0.10				
14s	0.01		0.00		7.490	0.02					
13s	0.02										
14s	0.00		0.01		24.820	0.22		42.70		6123.24	
14r		1.59									
15r1		2.11		1.85	3.820		7.07				
14s1	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		1.900	0.00					
15r2		0.00		0.00	1.920		0.00				
14s2	0.01										
15s	0.00		0.01		3.820	0.02		7.05		6130.29	
15r		2.11									
16r1		3.34		2.73	75.480		205.91				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
15s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		5.160	0.01					
16r2		0.06		0.03	70.320		2.04				
15s	0.00										
16s	0.02		0.01		75.480	0.83		207.11		6337.40	
16s	0.00										
17s	0.30		0.15		29.040	4.44					
16r1		0.70									
pp.	0.00	0.00		0.35	20.640		7.26				
17s	0.29		0.14		8.400	1.20					
16r2		2.63									
17r		0.97		1.80	29.040		52.27				
16r3		0.07									
pp.	0.00	0.00		0.03	25.250		0.83				
17s	0.01		0.01		3.790	0.02					
16s	0.02										
17s	0.00		0.01		29.040	0.32		54.39		6391.78	
17s	0.30										
18s	0.00		0.15		10.850	1.66					
17s	0.29										
pp.	0.00	0.00	0.14		4.230	0.60					
18r1		0.45		0.22	6.620		1.48				
17r		0.97									
18r2		1.92		1.44	10.850		15.67				
17s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		3.780	0.02					
18r3		0.02		0.01	7.070		0.06				
17s	0.00										
18s	0.01		0.00		10.850	0.03		14.90		6406.68	
18r		2.38									
19r1		2.93		2.66	21.580		57.32				
18s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		1.700	0.01					
19r2		0.06		0.03	19.880		0.62				
18s	0.00										
19s	0.03		0.02		21.580	0.37		57.56		6464.24	
19r		2.99									
20r1		3.92		3.45	6.170		21.29				







Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
29s	0.00		0.00		9.100	0.00					
28r		2.37									
29r		2.05		2.21	9.100		20.07		20.07		6845.44
29r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	0.060		0.00				
30s	0.00		0.00		11.810	0.00					
29r2		2.05									
30r		1.85		1.95	11.870		23.10		23.10		6868.53
30s	0.00										
31s	0.00		0.00		11.630	0.00					
30r		1.85									
31r		1.58		1.72	11.630		19.95		19.95		6888.48
31r1		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	9.030		0.10				
32s	0.00		0.00		0.000	0.00					
31r2		1.56									
32r		0.31		0.93	9.030		8.43		8.53		6897.01
32s	0.00										
33s	0.06		0.03		10.240	0.30					
32s	0.00										
33s	0.00		0.00		10.240	0.00					
32r		0.31									
pp.	0.00	0.00		0.15	2.690		0.41				
33s	0.86		0.43		7.550	3.24					
32s	0.00										
33s	0.01		0.00		10.240	0.04		3.17			6893.85
33s	0.06										
34s	0.00		0.03		15.810	0.46					
33s	0.86										
pp.	0.00	0.00	0.43		8.170	3.50					
34r		0.80		0.40	7.640		3.06				
33s	0.00										
34s	0.00		0.00		15.810	0.00					
33s	0.01										
34s	0.00		0.00		15.810	0.06		0.96			6892.89
34s	0.00										
35s	0.00		0.00		13.660	0.01					
34r1		0.40									
pp.	0.00	0.00		0.20	13.120		2.64				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
35s	0.02		0.01		0.540	0.00					
34r2		0.40									
35r		0.16		0.28	13.660		3.84				
34r3		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	7.000		0.00				
35s1	0.00		0.00		6.660	0.00					
34s	0.00										
35s2	0.00		0.00		13.660	0.01			6.44		6899.33
<b>Somma</b>						<b>2220.59</b>	<b>9119.92</b>				

#### 4. Report strada P3

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1s	1.11										
2s	2.73		1.92		37.860	72.61					
1s	9.69										
2s	14.52		12.10		37.860	458.18					
1s	2.94										
2s	6.10		4.52		37.860	171.05		701.85		701.85	
2s	2.73										
3s	5.55		4.14		39.600	163.82					
2s	14.52										
3s	19.38		16.95		39.600	671.14					
2s	6.10										
3s	9.07		7.58		39.600	300.29		1135.25		1837.10	
3s	5.55										
4s1	50.15		27.85		2.040	56.81					
3s	19.38										
4s2	25.06		22.22		2.040	45.33					
3s	9.07										
4s3	248.20		128.63		2.040	262.41		364.55		2201.65	
4s	323.41										
5s	277.16		300.28		10.640	3195.01		3195.01		5396.66	
5s1	3.52										
pp.	0.00	0.00	1.76		7.590	13.35					
6r		2.96		1.48	6.390		9.46				
5s2	273.64										
6s	210.59		242.12		13.980	3384.80		3388.69		8785.35	
6r		2.96									
7r1		7.19		5.08	9.680		49.13				
6s1	4.09										
pp.	0.00	0.00	2.05		4.780	9.79					
7r2		4.20		2.10	4.900		10.29				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
6s2	206.50										
7s	171.14		188.82		9.680	1827.77		1778.13		10563.48	
7r		11.39									
8r1		29.08		20.23	11.970		242.20				
7s1	5.17										
pp.	0.00	0.00	2.59		5.930	15.34					
8r2		5.27		2.63	6.040		15.91				
7s2	165.96										
8s	98.56		132.26		11.970	1583.18		1340.40		11903.88	
8r		34.35									
9r1		61.71		48.03	9.650		463.47				
8s1	11.34										
pp.	0.00	0.00	5.67		4.570	25.91					
9r2		12.63		6.31	5.080		32.07				
8s2	87.22										
9s	44.15		65.69		9.650	633.87		164.24		12068.12	
9r		74.34									
10r1		111.06		92.70	8.400		778.65				
9s1	35.25										
pp.	0.00	0.00	17.63		6.770	119.32					
10r2		8.47		4.24	1.630		6.91				
9s2	1.56										
10s	0.01		0.78		8.400	6.57					
9s3	1.93										
pp.	0.00	0.00	0.97		8.380	8.10					
10r		0.00		0.00	0.020		0.00				
9s4	0.34										
10s	0.00		0.17		8.400	1.43					
9s5	1.41										
pp.	0.00	0.00	0.70		8.370	5.88					
10r		0.01		0.00	0.030		0.00				
9s6	3.66										
10s	0.01		1.84		8.400	15.42		628.84		11439.28	
10r		119.53									
11r1		180.56		150.04	8.810		1321.89				
10s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.050	0.00					
11r2		0.84		0.42	8.760		3.69				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
10r		0.00									
11r3		1.07		0.54	8.810		4.74				
10s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.010	0.00					
11r4		0.19		0.10	8.800		0.84				
10r		0.01									
11r5		0.81		0.41	8.810		3.58				
10s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.040	0.00					
11r6		2.02		1.01	8.770		8.84		1343.58	10095.70	
11r		185.49									
12r		255.08		220.28	11.870		2614.74		2614.74	7480.96	
12r1		101.31									
pp.	0.00	0.00		50.66	1.000		50.66				
13s	0.00		0.00		0.000	0.00					
12r2		153.77									
13r		34.78		94.28	1.000		94.28		144.93	7336.03	
13s	0.00										
14s1	0.00		0.00		5.580	0.01					
13r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	2.820		0.00				
14s2	0.00		0.00		2.760	0.00					
13r2		34.78									
14r		33.76		34.27	5.580		191.24		191.23	7144.81	
14s	0.00										
15s	0.00		0.00		6.270	0.01					
14s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		1.410	0.00					
15r1		0.01		0.00	4.860		0.02				
14r		33.76									
15r2		35.79		34.77	6.270		218.04		218.04	6926.76	
15s	0.00										
16s	0.00		0.00		6.570	0.00					
15s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		1.210	0.00					
16r1		0.02		0.01	5.360		0.05				
15r		35.80									
16r2		37.30		36.55	6.570		240.15		240.19	6686.57	
16s	0.00										
17s	0.00		0.00		6.530	0.00					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
16r		37.32									
17r		39.76		38.54	6.530		251.67		251.67	6434.90	
17r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	2.720		0.00				
18s	0.00		0.00		2.570	0.00					
17r2		39.76									
18r		39.61		39.68	5.290		209.92		209.92	6224.98	
18s	0.00										
19s	0.00		0.00		30.280	0.00					
18r1		39.60									
19r		28.60		34.10	30.280		1032.55				
18r2		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	27.250		0.19				
19s	0.00		0.00		3.030	0.00			1032.74	5192.24	
19r1		22.80									
20r		0.92		11.86	30.280		359.21				
19r2		5.80									
pp.	0.00	0.00		2.90	30.270		87.78				
20s	0.00		0.00		0.010	0.00					
19s	0.00										
20s	0.00		0.00		30.280	0.03			446.96	4745.28	
<b>Somma</b>						<b>13047.43</b>	<b>8302.15</b>				



## 5. Report strada P4

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1r		0.97									
2r1		4.75		2.86	10.630		30.39				
1s1	4.51										
pp.	0.00	0.00	2.25		3.670	8.27					
2r2		8.54		4.27	6.960		29.71				
1s2	35.48										
2s	23.89		29.68		10.630	315.55		263.72		263.72	
2r		13.28									
3r1		39.74		26.51	27.450		727.73				
2s1	9.63										
pp.	0.00	0.00	4.82		16.760	80.72					
3r2		6.15		3.07	10.690		32.86				
2s2	14.26										
3s	2.91		8.59		27.450	235.69		444.19		180.47	
3r		45.89									
4r1		59.60		52.74	46.920		2474.70				
3s1	0.32										
pp.	0.00	0.00	0.16		28.260	4.49					
4r2		0.21		0.10	18.660		1.96				
3s2	2.59										
4s	0.76		1.68		46.920	78.59		2393.58		2574.05	
4r1		33.22									
pp.	0.00	0.00		16.61	1.000		16.61				
5s	0.00		0.00		0.000	0.00					
4r2		26.59									
5r		6.63		16.61	1.000		16.61				
4s	0.76										
5s	0.00		0.38		1.000	0.38		32.84		2606.88	
5s	0.00										
6s	0.00		0.00		54.530	0.06					



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
9s	0.03		0.02		10.000	0.19		1.18			2759.55
<b>Somma</b>						<b>750.20</b>	<b>3509.75</b>				

## 6. Report strada P5

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1s	431.93										
2s	447.99		439.96		5.620	2472.57		2472.57		2472.57	
2s	447.99										
3s	437.52		442.76		6.680	2957.61		2957.61		5430.18	
3s	437.52										
4s	374.38		405.95		11.290	4583.19		4583.19		10013.37	
4s	374.38										
5s	312.93		343.65		9.250	3178.79		3178.79		13192.16	
5s	312.93										
6s	251.87		282.40		7.580	2140.58		2140.58		15332.73	
6s	251.87										
7s	192.64		222.26		6.770	1504.69		1504.69		16837.42	
7s	192.64										
8s	130.83		161.74		8.160	1319.77		1319.77		18157.19	
8s1	119.97										
9s	61.45		90.71		10.490	951.55					
8s2	10.86										
pp.	0.00	0.00	5.43		5.790	31.45					
9r		8.82		4.41	4.700		20.73	962.26		19119.46	
9s1	56.23										
10s	10.72		33.48		8.600	287.90					
9s2	5.22										
pp.	0.00	0.00	2.61		5.200	13.57					
10r1		3.42		1.71	3.400		5.81				
9r		8.82									
10r2		23.68		16.25	8.600		139.75	155.92		19275.37	
10s	10.72										
pp.	0.00	0.00	5.36		2.140	11.47					
11r1		21.43		10.72	4.270		45.76				
10r		27.09									
11r2		51.91		39.50	6.410		253.22		287.51	18987.86	
11r		73.35									
12r		117.62		95.48	4.160		397.21		397.21	18590.65	
12r1		58.23									
13r		12.54		35.39	1.000		35.39				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
19r1		20.90		21.35	9.490		202.65				
18s1	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		4.770	0.01					
19r2		0.00		0.00	4.720		0.01				
18s2	0.01										
19s	0.02		0.01		9.490	0.11		202.53		17540.57	
19r1		20.76									
20r		17.00		18.88	11.760		222.04				
19r2		0.15									
pp.	0.00	0.00		0.07	10.900		0.80				
20s	0.01		0.01		0.860	0.01					
19s	0.02										
20s	0.00		0.01		11.760	0.12		222.71		17317.85	
20r1		16.65									
21r		10.67		13.66	13.820		188.78				
20r2		0.35									
pp.	0.00	0.00		0.18	13.280		2.35				
21s	0.01		0.01		0.540	0.00					
20s	0.01										
21s	0.00		0.01		13.820	0.08		191.04		17126.81	
21r1		10.67									
22r		10.03		10.35	4.810		49.77				
21r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	2.370		0.00				
22s1	0.00		0.00		2.440	0.00					
21s	0.01										
22s2	0.01		0.01		4.810	0.05		49.73		17077.08	
22s	0.00										
23s	0.05		0.03		33.570	0.91					
22r1		9.99									
pp.	0.00	0.00		5.00	30.770		153.76				
23s	0.91		0.45		2.800	1.27					
22r2		0.03									
pp.	0.00	0.00		0.01	28.780		0.43				
23s	0.01		0.00		4.790	0.01					
22s	0.01										
23s	0.00		0.00		33.570	0.13		151.87		16925.22	
23s	0.05										
24s	0.01		0.03		15.760	0.50					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
23s	0.91										
24s	0.35		0.63		15.760	9.95					
23s	0.01										
24s	0.01		0.01		15.760	0.13		10.57		16935.79	
24s	0.01										
25s	0.00		0.01		5.800	0.03					
24s	0.35										
pp.	0.00	0.00	0.18		1.570	0.28					
25r		0.95		0.48	4.230		2.02				
24s	0.01										
25s	0.00		0.01		5.800	0.03			1.68	16934.11	
25r		0.95									
26r		2.14		1.55	2.940		4.55		4.55	16929.56	
26s	0.00										
27s	0.00		0.00		9.490	0.00					
26r		2.14									
27r		5.16		3.65	9.490		34.63		34.63	16894.93	
27s	0.00										
28s	0.00		0.00		4.270	0.00					
27s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00					
28r1		0.02		0.01	4.270		0.03				
27r		5.16									
28r2		6.38		5.76	4.270		24.62				
27s	0.00										
28s	0.00		0.00		4.270	0.00			24.65	16870.28	
28s	0.00										
29s	0.00		0.00		6.190	0.00					
28s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00					
29r1		0.02		0.01	6.190		0.07				
28r		6.39									
29r2		7.84		7.12	6.190		44.04				
28s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.080	0.00					
29r3		0.01		0.01	6.110		0.05				
28s	0.00										
29s	0.00		0.00		6.190	0.00			44.16	16826.12	

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
29s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.010	0.00					
30r1		0.01		0.00	6.630		0.02				
29r		7.88									
30r2		8.93		8.40	6.640		55.79				
29s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.290	0.00					
30r3		0.01		0.01	6.350		0.03		55.84	16770.28	
30r		8.94									
31r		10.06		9.50	6.580		62.52				
30s	0.00										
31s	0.00		0.00		6.580	0.00			62.52	16707.76	
31s	0.00										
32s	0.00		0.00		7.660	0.00					
31r		10.06									
32r1		10.61		10.34	7.660		79.17				
31s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.040	0.00					
32r2		0.01		0.00	7.620		0.03		79.20	16628.57	
32s	0.00										
33s	0.00		0.00		5.470	0.00					
32s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.140	0.00					
33r1		0.01		0.01	5.330		0.04				
32r		10.62									
33r2		12.19		11.41	5.470		62.39		62.43	16566.14	
33s	0.00										
34s	0.00		0.00		6.190	0.00					
33s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.070	0.00					
34r1		0.01		0.01	6.120		0.04				
33r		12.21									
34r2		14.11		13.16	6.190		81.47				
33s	0.00										
34s	0.00		0.00		6.190	0.00			81.50	16484.64	
34s	0.00										
35s	0.00		0.00		9.000	0.00					
34r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	6.490		0.03				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
35s	0.00		0.00		2.510	0.00					
34r2		14.12									
35r		12.80		13.46	9.000		121.14				
34s	0.00										
35s	0.00		0.00		9.000	0.00			121.16	16363.47	
35s	0.00										
36s	0.00		0.00		7.190	0.01					
35r		12.80									
36r		12.52		12.66	7.190		91.05		91.04	16272.43	
36r1		12.52									
37r		10.59		11.56	10.150		117.30				
36r2		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	9.970		0.02				
37s	0.00		0.00		0.180	0.00			117.32	16155.11	
37r1		10.59									
38r		9.55		10.07	8.890		89.53				
37r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	4.490		0.00				
38s1	0.00		0.00		4.400	0.00					
37s	0.00										
38s2	0.00		0.00		8.890	0.00			89.53	16065.58	
38r1		9.48									
39r		7.30		8.39	9.900		83.07				
38r2		0.06									
pp.	0.00	0.00		0.03	9.380		0.30				
39s	0.00		0.00		0.520	0.00					
38s	0.00										
39s	0.00		0.00		9.900	0.01			83.36	15982.22	
39r1		7.29									
40r		5.98		6.64	5.860		38.89				
39r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	3.060		0.00				
40s1	0.00		0.00		2.800	0.00					
39s	0.00										
40s2	0.00		0.00		5.860	0.01			38.88	15943.34	
40r1		5.93									
41r		3.67		4.80	14.310		68.67				
40r2		0.05									
pp.	0.00	0.00		0.03	13.810		0.34				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
41s	0.00		0.00		0.500	0.00					
40s	0.00										
41s	0.00		0.00		14.310	0.03		68.99		15874.35	
41r1		3.67									
42r		3.17		3.42	7.190		24.59				
41r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	3.710		0.00				
42s1	0.00		0.00		3.480	0.00					
41s	0.00										
42s2	0.00		0.00		7.190	0.01		24.58		15849.77	
42s	0.00										
43s	0.01		0.00		9.540	0.04					
42r1		3.15									
43r		1.84		2.49	9.540		23.79				
42r2		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	6.270		0.05				
43s	0.01		0.00		3.270	0.01					
42s	0.00										
43s	0.00		0.00		9.540	0.00		23.79		15825.98	
43s	0.01										
44s	0.05		0.03		5.540	0.17					
43r1		0.33									
pp.	0.00	0.00		0.16	4.000		0.65				
44s	0.13		0.06		1.540	0.10					
43r2		1.49									
44r		0.54		1.02	5.540		5.63				
43r3		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	3.460		0.04				
44s	0.01		0.01		2.080	0.01					
43s	0.01										
44s	0.00		0.00		5.540	0.02		6.02		15819.96	
44s	0.05										
45s	0.13		0.09		13.530	1.22					
44s	0.13										
45s1	0.38		0.26		13.530	3.45					
44r		0.54									
pp.	0.00	0.00		0.27	10.960		2.97				
45s2	0.13		0.06		2.570	0.16					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
44s	0.01										
45s	0.00		0.01		13.530	0.10		1.96		15821.92	
45s	0.13										
46s	0.10		0.12		2.380	0.28					
45s1	0.43										
46s	0.50		0.46		2.380	1.10					
45s2	0.08										
pp.	0.00	0.00	0.04		0.680	0.03					
46r		0.20		0.10	1.700		0.17				
45s3	0.00										
46s	0.00		0.00		2.380	0.01		1.24		15823.16	
46s	0.10										
47s	0.00		0.05		26.770	1.39					
46s	0.50										
pp.	0.00	0.00	0.25		3.950	0.98					
47r1		2.87		1.44	22.820		32.75				
46r		0.20									
47r2		3.11		1.65	26.770		44.25				
46s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00					
47r3		0.59		0.29	26.770		7.84				
46s	0.00										
47s	0.00		0.00		26.770	0.00		82.47		15740.69	
47s	0.00										
48s	0.00		0.00		12.740	0.01					
47r		6.57									
48r1		14.26		10.41	12.740		132.66				
47s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.030	0.00					
48r2		0.37		0.19	12.710		2.38	135.03		15605.66	
48s	0.00										
49s	0.00		0.00		5.000	0.00					
48s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.100	0.00					
49r1		0.10		0.05	4.900		0.23				
48r		14.64									
49r2		18.81		16.72	5.000		83.61				





Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
pp.	0.00	0.00		0.00	4.680		0.00				
60s1	0.00		0.00		4.970	0.00					
59s	0.00										
60s2	0.00		0.00		9.650	0.02		551.08		11878.96	
60r1		56.24									
61r		48.25		52.25	15.320		800.42				
60r2		0.14									
pp.	0.00	0.00		0.07	15.220		1.03				
61s	0.00		0.00		0.100	0.00					
60s	0.00										
61s	0.00		0.00		15.320	0.00		801.46		11077.50	
61r1		48.14									
62r		43.85		45.99	10.540		484.79				
61r2		0.11									
pp.	0.00	0.00		0.06	10.420		0.57				
62s	0.00		0.00		0.120	0.00					
61s	0.00										
62s	0.00		0.00		10.540	0.00		485.36		10592.14	
62r1		43.81									
63r		40.92		42.36	10.150		429.98				
62r2		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	10.110		0.21				
63s	0.00		0.00		0.040	0.00					
62s	0.00										
63s	0.00		0.00		10.150	0.01		430.19		10161.95	
63r1		40.88									
64r		36.92		38.90	8.370		325.58				
63r2		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	8.370		0.15				
64s	0.00		0.00		0.000	0.00					
63s	0.00										
64s	0.00		0.00		8.370	0.00		325.73		9836.23	
64r1		36.89									
65r		34.42		35.66	8.050		287.05				
64r2		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	7.640		0.09				
65s	0.00		0.00		0.410	0.00					
64s	0.00										
65s	0.00		0.00		8.050	0.00		287.14		9549.09	

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
65r		34.42									
66r		32.48		33.45	6.300		210.75				
65s	0.00										
66s	0.00		0.00		6.300	0.01		210.75		9338.34	
66r1		32.33									
67r		24.50		28.42	15.390		437.35				
66r2		0.15									
pp.	0.00	0.00		0.08	15.200		1.16				
67s	0.00		0.00		0.190	0.00		438.51		8899.83	
67r1		0.55									
pp.	0.00	0.00		0.27	92.520		25.26				
68s	0.01		0.01		1.560	0.01					
67r2		23.96									
68r		10.62		17.29	94.080		1626.45				
67s	0.00										
68s	0.00		0.00		94.080	0.09		1651.61		7248.22	
68s	0.01										
69s	0.00		0.01		10.290	0.05					
68r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	7.360		0.03				
69s	0.00		0.00		2.930	0.01					
68r2		10.61									
69r		9.40		10.00	10.290		102.94	102.91		7145.31	
69s	0.00										
70s	0.00		0.00		11.630	0.02					
69r		9.40									
70r		9.26		9.33	11.630		108.51	108.48		7036.82	
70r		9.26									
71r		10.33		9.80	7.520		73.67	73.67		6963.15	
71r		10.33									
72r		8.87		9.60	14.720		141.33	141.33		6821.83	
72r		8.87									
73r		5.62		7.25	15.220		110.28	110.28		6711.54	
<b>Somma</b>						<b>19476.42</b>	<b>12764.88</b>				

## 7. Report strada P6

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1s	148.65										
2s	160.38		154.51		28.230	4361.90		4361.90		4361.90	
2s	160.38										
3s	115.05		137.72		19.360	2666.20		2666.20		7028.10	
3s	115.05										
4s	52.16		83.61		13.180	1101.95		1101.95		8130.06	
4s1	10.50										
pp.	0.00	0.00	5.25		6.070	31.87					
5r		3.06		1.53	1.770		2.71				
4s2	12.06										
5s	0.42		6.24		7.840	48.91					
4s3	7.73										
pp.	0.00	0.00	3.87		7.220	27.91					
5r		0.66		0.33	0.620		0.21				
4s4	21.87										
5s	2.38		12.13		7.840	95.06		200.82		8330.88	
5r		3.06									
6r1		15.92		9.49	6.400		60.74				
5s	0.42										
pp.	0.00	0.00	0.21		0.210	0.04					
6r2		12.04		6.02	6.190		37.26				
5r		0.66									
6r3		10.09		5.38	6.400		34.41				
5s	2.38										
pp.	0.00	0.00	1.19		0.640	0.76					
6r4		21.29		10.64	5.760		61.31		192.91	8137.97	
6r		59.33									
7r		120.18		89.75	6.020		540.33		540.33	7597.64	
7r		120.18									
8r		161.05		140.62	3.970		558.24		558.24	7039.40	
8r1		54.34									
pp.	0.00	0.00		27.17	1.000		27.17				
9s	0.00		0.00		0.000	0.00					



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
8r2		106.71									
9r		18.24		62.47	1.000		62.47		89.64	6949.76	
9s	0.00										
10s	0.00		0.00		7.910	0.00					
9s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.120	0.00					
10r1		0.12		0.06	7.790		0.46				
9r		18.24									
10r2		22.75		20.49	7.910		162.08		162.54	6787.21	
10s	0.00										
11s	0.00		0.00		8.050	0.00					
10s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.210	0.00					
11r1		0.01		0.00	7.840		0.03				
10r		22.86									
11r2		24.71		23.79	8.050		191.50		191.53	6595.68	
11s	0.00										
12s	0.00		0.00		10.780	0.00					
11r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	10.150		0.02				
12s	0.00		0.00		0.630	0.00					
11r2		24.72									
12r		23.98		24.35	10.780		262.49		262.51	6333.17	
12s	0.00										
13s	0.00		0.00		8.960	0.00					
12r1		0.03									
pp.	0.00	0.00		0.01	8.900		0.13				
13s	0.00		0.00		0.060	0.00					
12r2		23.95									
13r		21.32		22.64	8.960		202.84		202.97	6130.20	
13s	0.00										
14s	0.00		0.00		57.460	0.00					
13r1		3.92									
pp.	0.00	0.00		1.96	57.130		111.86				
14s	0.02		0.01		0.330	0.00					
13r2		6.91									
pp.	0.00	0.00		3.45	56.050		193.49				
14s	0.17		0.09		1.410	0.12					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
13r3		7.21									
14r		0.18		3.70	57.460		212.49				
13r4		3.29									
pp.	0.00	0.00		1.65	57.400		94.48				
14s	0.00		0.00		0.060	0.00			612.19	5518.01	
<b>Somma</b>						<b>8334.73</b>	<b>2816.71</b>				

## 8. Report strada P7

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1r		37.69									
2r1		39.64		38.67	4.030		155.83				
1s1	0.03										
pp.	0.00	0.00	0.01		2.010	0.03					
2r2		0.03		0.01	2.020		0.03				
1s2	136.83										
2s	146.40		141.62		4.030	570.71		414.88		414.88	
2r		39.67									
3r1		45.79		42.73	11.760		502.53				
2s1	0.04										
pp.	0.00	0.00	0.02		4.930	0.11					
3r2		0.06		0.03	6.830		0.20				
2s2	146.36										
3s	139.00		142.68		11.760	1677.92		1175.29		1590.17	
3r		45.85									
4r1		54.34		50.10	11.200		561.10				
3s1	0.55										
pp.	0.00	0.00	0.27		5.960	1.63					
4r2		0.48		0.24	5.240		1.26				
3s2	138.46										
4s	113.22		125.84		11.200	1409.39		848.66		2438.83	
4r		54.82									
5r1		73.43		64.13	12.790		820.18				
4s1	1.17										
pp.	0.00	0.00	0.59		6.640	3.90					
5r2		1.09		0.54	6.150		3.35				
4s2	112.04										
5s	77.35		94.69		12.790	1211.15		391.52		2830.35	
5r		74.52									
6r1		112.36		93.44	12.240		1143.72				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
5s1	3.65										
pp.	0.00	0.00	1.83		6.290	11.50					
6r2		3.46		1.73	5.950		10.29				
5s2	73.69										
6s	45.83		59.76		12.240	731.44		411.08	2419.27		
6r		115.82									
7r1		152.74		134.28	10.100		1356.21				
6s1	3.38										
pp.	0.00	0.00	1.69		5.210	8.81					
7r2		3.17		1.59	4.890		7.76				
6s2	42.44										
7s	22.62		32.53		10.100	328.55		1026.60	1392.67		
7r		155.91									
8r1		202.94		179.43	11.500		2063.39				
7s1	6.51										
pp.	0.00	0.00	3.26		6.590	21.46					
8r2		4.85		2.43	4.910		11.91				
7s2	16.11										
8s	3.81		9.96		11.500	114.52		1939.33	546.65		
8r		207.79									
9r1		264.27		236.03	11.360		2681.31				
8s	3.81										
pp.	0.00	0.00	1.90		4.690	8.93					
9r2		5.41		2.70	6.670		18.04	2690.42	3237.07		
9r1		231.22									
pp.	0.00	0.00		115.61	1.000		115.61				
10s	0.02		0.01		0.000	0.00					
9r2		38.45									
10r		15.57		27.01	1.000		27.01	142.62	3379.69		
10s	0.02										
11s	0.00		0.01		11.230	0.10					
10r1		0.17									
pp.	0.00	0.00		0.08	10.140		0.85				
11s	0.02		0.01		1.090	0.01					
10r2		15.40									
11r		11.38		13.39	11.230		150.41	151.16	3530.85		
11s	0.02										
12s	0.00		0.01		10.770	0.10					
11r1		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	8.010		0.14				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
18s	0.00		0.00		21.260	0.06					
17r1		0.99									
pp.	0.00	0.00		0.49	18.870		9.32				
18s	0.13		0.06		2.390	0.15					
17r2		14.77									
18r		3.40		9.08	21.260		193.13				
17r3		0.02									
pp.	0.00	0.00		0.01	20.980		0.23				
18s	0.00		0.00		0.280	0.00			202.46		4266.46
18s	0.13										
19s	0.00		0.06		8.090	0.51					
18r1		0.09									
pp.	0.00	0.00		0.04	4.510		0.19				
19s	0.07		0.03		3.580	0.12					
18r2		3.31									
19r		2.18		2.75	8.090		22.24				
18s	0.00										
19s	0.01		0.01		8.090	0.06			21.74		4288.20
19s1	0.07										
20s	0.08		0.07		6.060	0.45					
19s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		2.880	0.01					
20r1		0.00		0.00	3.180		0.01				
19r1		2.04									
20r2		1.56		1.80	6.060		10.91				
19r2		0.14									
pp.	0.00	0.00		0.07	4.320		0.31				
20s	0.06		0.03		1.740	0.05					
19s	0.01										
20s	0.08		0.05		6.060	0.28			10.43		4298.63
20s	0.08										
21s1	0.00		0.04		20.820	0.90					
20r1		0.04									
pp.	0.00	0.00		0.02	10.500		0.19				
21s2	0.04		0.02		10.320	0.17					
20r2		1.35									
21r		0.56		0.95	20.820		19.84				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
20r3		0.18									
pp.	0.00	0.00		0.09	12.200		1.09				
21s1	0.13		0.06		8.620	0.54					
20s	0.06										
21s2	0.19		0.13		20.820	2.60					
20s	0.08										
21s	0.12		0.10		20.820	2.06			14.84		4313.47
<b>Somma</b>						<b>6108.73</b>	<b>10422.20</b>				

## 9. Report strada P8

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1r		320.06									
2r		267.25		293.65	7.270		2134.86		2134.86		2134.86
2r		267.25									
3r		195.09		231.17	10.130		2341.76		2341.76		4476.63
3r		195.09									
4r		118.94		157.02	11.560		1815.12		1815.12		6291.74
4r1		1.17									
pp.	0.00	0.00		0.59	8.690		5.09				
5s	0.09		0.04		0.650	0.03					
4r2		110.67									
5r		63.19		86.93	9.340		811.95				
4r3		7.09									
pp.	0.00	0.00		3.55	7.310		25.93				
5s	1.97		0.98		2.030	2.00		840.94			7132.69
5s	0.09										
6s1	0.36		0.22		8.220	1.83					
5r1		4.24									
pp.	0.00	0.00		2.12	6.530		13.84				
6s2	1.10		0.55		1.690	0.93					
5r2		56.30									
6r		24.12		40.21	8.220		330.53				
5r3		2.65									
pp.	0.00	0.00		1.32	3.740		4.95				
6s1	3.16		1.58		4.480	7.08					
5s	1.97										
6s2	10.23		6.10		8.220	50.11		289.37			7422.06
6s	1.46										
7s1	9.56		5.50		10.080	55.49					
6r		24.12									
pp.	0.00	0.00		12.06	5.770		69.59				
7s2	18.00		9.00		4.310	38.78					



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
6s	13.39										
7s3	30.80		22.10		10.080	222.73		247.41			7174.65
7s	58.35										
8s	112.31		85.33		7.930	676.71		676.71			6497.94
8s	112.31										
9s	176.68		144.50		9.020	1303.35		1303.35			5194.59
9s	176.68										
10s	266.54		221.61		11.450	2537.42		2537.42			2657.17
10s1	78.06										
11s	5.47		41.77		1.000	41.77					
10s2	23.64										
11s	17.96		20.80		1.000	20.80					
10s3	164.84										
11s	7.13		85.99		1.000	85.99		148.55			2508.62
11s	5.47										
12s	4.84		5.16		13.250	68.34					
11s	17.96										
12s	15.46		16.71		13.250	221.45					
11s	7.13										
12s	5.49		6.31		13.250	83.56		373.35			2135.27
12s	4.84										
13s	4.22		4.53		8.990	40.74					
12s	15.46										
13s	14.23		14.85		8.990	133.48					
12s	5.49										
13s	4.62		5.05		8.990	45.43		219.65			1915.62
13s	4.22										
14s	2.90		3.56		9.820	34.99					
13s	14.23										
14s	12.46		13.35		9.820	131.09					
13s	4.62										
14s	3.17		3.90		9.820	38.28		204.35			1711.27
14s	2.90										
15s	1.22		2.06		14.240	29.38					
14s	12.46										
15s	7.83		10.15		14.240	144.49					
14s	3.17										
15s	1.25		2.21		14.240	31.54		205.41			1505.85
15s	1.22										
16s	0.00		0.61		21.030	12.87					



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
19s	0.00		0.00		39.140	0.08			56.44		1507.62
19r1		1.59									
20r		0.79		1.19	18.280		21.70				
19r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	8.920		0.01				
20s	0.00		0.00		9.360	0.01			21.70		1529.32
20r		0.79									
21r1		1.59		1.19	24.510		29.09				
20s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		4.650	0.01					
21r2		0.01		0.00	19.860		0.08				
20s	0.00										
21s	0.00		0.00		24.510	0.03			29.14		1558.46
21r		1.60									
22r1		1.60		1.60	8.110		12.94				
21s1	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		4.040	0.00					
22r2		0.00		0.00	4.070		0.00				
21s2	0.00										
22s	0.00		0.00		8.110	0.01			12.94		1571.39
22r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	1.340		0.00				
23s	0.00		0.00		10.300	0.00					
22r2		1.59									
23r		1.29		1.44	11.640		16.76				
22r3		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	11.610		0.04				
23s	0.00		0.00		0.030	0.00					
22s	0.00										
23s	0.00		0.00		11.640	0.01			16.79		1588.18
23s	0.00										
24s	0.00		0.00		23.320	0.02					
23s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.860	0.00					
24r1		0.01		0.01	22.460		0.14				
23r		1.29									
24r2		1.66		1.48	23.320		34.40				
23s	0.00										
24s	0.00		0.00		23.320	0.00			34.51		1622.69

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
24s1	0.00										
25s	0.00		0.00		34.620	0.04					
24s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		17.160	0.02					
25r1		0.00		0.00	17.460		0.02				
24r		1.67									
25r2		2.07		1.87	34.620		64.70		64.67		1687.36
25s	0.00										
26s	0.00		0.00		23.210	0.00					
25r1		0.05									
pp.	0.00	0.00		0.02	23.000		0.55				
26s	0.00		0.00		0.210	0.00					
25r2		2.02									
26r		0.58		1.30	23.210		30.20		30.75		1718.11
26s	0.00										
27s	0.00		0.00		10.000	0.00					
26r1		0.30									
pp.	0.00	0.00		0.15	9.260		1.37				
27s	0.02		0.01		0.740	0.01					
26r2		0.28									
27r		0.02		0.15	10.000		1.52				
26r3		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	9.840		0.02				
27s	0.00		0.00		0.160	0.00			2.90		1721.01
27s	0.02										
28s	0.00		0.01		34.620	0.41					
27r		0.02									
28r		0.00		0.01	34.620		0.41				
27s	0.00										
28s	0.00		0.00		34.620	0.00		0.00			1721.01
<b>Somma</b>						<b>6144.38</b>	<b>7865.38</b>				

## 10. Report strada P9

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1r		63.66									
2r		69.58		66.62	54.500		3630.84		3630.84		3630.84
2r1		5.02									
pp.	0.00	0.00		2.51	14.340		36.01				
3s	2.50		1.25		7.150	8.95					
2r2		47.38									
3r		12.73		30.06	21.490		645.95				
2r3		17.18									
pp.	0.00	0.00		8.59	18.330		157.42				
3s	2.96		1.48		3.160	4.68		825.74			4456.58
3s	2.50										
4s1	4.39		3.45		9.010	31.05					
3r1		7.87									
pp.	0.00	0.00		3.93	3.910		15.38				
4s2	10.27		5.14		5.100	26.20					
3r2		0.04									
4r		0.00		0.02	9.010		0.19				
3r3		4.83									
pp.	0.00	0.00		2.41	4.690		11.32				
4s1	4.43		2.22		4.320	9.58					
3s	2.96										
4s2	12.42		7.69		9.010	69.31		109.25			4347.33
4s1	12.21										
5s	0.12		6.17		1.000	6.17					
4s2	1.91										
5s	1.59		1.75		1.000	1.75					
4s3	0.54										
5s	0.01		0.28		1.000	0.28					
4r		0.00									
5r		0.00		0.00	1.000		0.00				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
11s	0.00		0.00		4.380	0.00					
10r		0.48									
11r1		0.74		0.61	4.380		2.67				
10s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		1.950	0.01					
11r2		0.01		0.01	2.430		0.01				
10s	0.00										
11s	0.00		0.00		4.380	0.00			2.67		4486.78
11s	0.00										
12s	0.01		0.01		53.920	0.32					
11r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	20.140		0.06				
12s	0.01		0.01		33.780	0.17					
11r2		0.75									
12r1		0.96		0.85	53.920		45.94				
11s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		13.980	0.01					
12r2		0.01		0.00	39.940		0.16				
11s	0.00										
12s	0.01		0.00		53.920	0.22			45.44		4532.21
12s	0.01										
13s	0.00		0.01		53.920	0.27					
12s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		45.650	0.23					
13r1		0.00		0.00	8.270		0.01				
12r1		0.18									
13r2		0.00		0.09	53.920		4.91				
12r2		0.79									
pp.	0.00	0.00		0.39	53.620		21.13				
13s	0.00		0.00		0.300	0.00					
12s	0.01										
13s	0.00		0.00		53.920	0.22					
12s	0.00										
13s	0.00		0.00		53.920	0.00			25.33		4557.54
<b>Somma</b>						<b>180.59</b>	<b>4738.13</b>				





Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
5s	75.49		64.28		43.080	2769.05		1743.41		452.24	
5r1		10.08									
pp.	0.00	0.00		5.04	3.500		17.65				
6s	0.00		0.00		0.000	0.00					
5r2		2.33									
6r		1.95		2.14	3.500		7.49				
5s	75.49										
6s	0.00		37.74		3.500	132.10		106.96		559.20	
6s	0.00										
7s	0.00		0.00		36.050	0.00					
6r		1.95									
7r		1.04		1.49	36.050		53.86		53.86	505.34	
7s	0.00										
8s	0.00		0.00		50.490	0.00					
7r		1.04									
8r		1.06		1.05	50.490		52.96		52.96	452.38	
8s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.170	0.00					
9r1		0.00		0.00	50.320		0.10				
8r		1.06									
9r2		1.47		1.26	50.490		63.87		63.97	388.41	
9r1		0.79									
10r		0.08		0.43	6.870		2.98				
9r2		0.69									
pp.	0.00	0.00		0.34	6.010		2.07				
10s	0.10		0.05		0.860	0.04					
9s	0.00										
10s	0.01		0.00		6.870	0.03			4.97	383.44	
<b>Somma</b>						<b>3684.80</b>	<b>3301.36</b>				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
8s	0.39		0.49		5.760	2.83					
7s	7.13										
8s	5.31		6.22		5.760	35.83					
7s	1.65										
8s	0.83		1.24		5.760	7.15		45.81		2738.64	
8s	0.39										
9s	0.15		0.27		5.760	1.58					
8s	5.31										
9s	3.62		4.47		5.760	25.73					
8s	0.83										
9s	0.61		0.72		5.760	4.15		31.46		2770.10	
9s	0.15										
10s	0.01		0.08		9.770	0.77					
9s	3.62										
10s	2.15		2.89		9.770	28.22					
9s	0.61										
10s	0.25		0.43		9.770	4.19		33.18		2803.28	
10s	0.01										
11s	0.00		0.00		16.500	0.03					
10s	0.00										
11s	0.08		0.04		16.500	0.68					
10s1	0.87										
pp.	0.00	0.00	0.43		11.790	5.13					
11r		0.35		0.17	4.710		0.82				
10s2	1.28										
11s	0.32		0.80		16.500	13.23					
10s	0.25										
11s	0.06		0.15		16.500	2.51		20.76		2824.04	
11s	0.08										
12s1	0.10		0.09		16.500	1.47					
11r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	9.120		0.04				
12s2	0.01		0.00		7.380	0.02					
11r2		0.12									
12r		0.03		0.07	16.500		1.22				
11r3		0.22									
pp.	0.00	0.00		0.11	14.020		1.56				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
12s1	0.04		0.02		2.480	0.05					
11s	0.32										
12s2	0.05		0.19		16.500	3.07					
11s	0.06										
12s	0.01		0.03		16.500	0.53		2.33		2826.37	
12s	0.10										
13s1	0.00		0.05		20.900	1.07					
12r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	8.810		0.00				
13s2	0.00		0.00		12.090	0.00					
12r2		0.03									
13r1		0.07		0.05	20.900		1.00				
12s	0.09										
pp.	0.00	0.00	0.05		2.500	0.12					
13r2		0.68		0.34	18.400		6.22				
12s	0.01										
13s	0.00		0.00		20.900	0.08			5.96	2820.41	
13s	0.00										
14s	0.00		0.00		7.440	0.01					
13r		0.74									
pp.	0.00	0.00		0.37	2.100		0.78				
14s	1.89		0.95		5.340	5.06					
13s	0.00										
14s	0.09		0.05		7.440	0.34		4.63		2825.03	
14s	1.89										
15s	0.00		0.95		7.440	7.05					
14s	0.09										
15s	0.00		0.05		7.440	0.34		7.39		2832.42	
15s	0.00										
16s	0.02		0.01		19.960	0.24					
15r		0.00									
16r		0.58		0.29	19.960		5.81				
15s	0.00										
16s	0.17		0.08		19.960	1.64					
15s	0.00										
16s	0.07		0.04		19.960	0.72			3.21	2829.21	
16s1	0.02										
17s	0.01		0.01		15.550	0.23					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
16s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		7.730	0.01					
17r1		0.00		0.00	7.820		0.02				
16r		0.58									
17r2		0.92		0.75	15.550		11.69				
16s1	0.07										
pp.	0.00	0.00	0.04		8.560	0.31					
17r3		0.06		0.03	6.990		0.20				
16s2	0.09										
17s	0.02		0.06		15.550	0.85					
16s	0.07										
17s	0.02		0.05		15.550	0.73		9.77		2819.44	
17s	0.01										
18s	0.00		0.01		15.550	0.08					
17r1		0.82									
18r		0.18		0.50	15.550		7.74				
17r2		0.17									
pp.	0.00	0.00		0.08	9.140		0.77				
18s1	0.12		0.06		6.410	0.38					
17s	0.02										
18s2	0.08		0.05		15.550	0.76					
17s	0.02										
18s	0.03		0.03		15.550	0.39		6.91		2812.53	
18r		0.18									
19r1		0.35		0.27	35.130		9.31				
18s	0.20										
pp.	0.00	0.00	0.10		19.850	1.99					
19r2		0.15		0.08	15.280		1.18				
18s	0.03										
19s	0.00		0.01		35.130	0.53		7.97		2804.56	
19s	0.00										
20s	0.00		0.00		56.690	0.00					
19r1		0.35									
20r		0.37		0.36	56.690		20.35				
19r2		0.15									
pp.	0.00	0.00		0.08	17.120		1.32				
20s	0.35		0.18		39.570	7.04					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
19s	0.00										
20s	0.08		0.04		56.690	2.27		12.36		2792.20	
20s	0.00										
21s	0.04		0.02		33.210	0.70					
20s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00					
21r1		0.31		0.15	33.210		5.08				
20r		0.37									
21r2		1.91		1.14	33.210		37.73				
20s	0.35										
pp.	0.00	0.00	0.18		10.840	1.93					
21r3		0.73		0.37	22.370		8.19				
20s	0.08										
21s	0.00		0.04		33.210	1.33		47.04		2745.16	
21s	0.04										
22s	0.00		0.02		23.480	0.49					
21r1		0.19									
pp.	0.00	0.00		0.10	23.360		2.22				
22s	0.00		0.00		0.120	0.00					
21r2		2.75									
22r		1.81		2.28	23.480		53.58	55.31		2689.86	
22s	0.00										
23s	0.07		0.03		16.520	0.55					
22s	0.00										
23s	0.00		0.00		16.520	0.00					
22r1		0.82									
pp.	0.00	0.00		0.41	12.460		5.15				
23s	0.27		0.13		4.060	0.54					
22r2		0.98									
23r		0.45		0.71	16.520		11.81				
22s	0.00										
23s	0.01		0.01		16.520	0.08		15.79		2674.07	
23s	0.07										
24s	0.00		0.03		44.110	1.46					
23s1	0.27										
pp.	0.00	0.00	0.13		20.800	2.79					
24r		0.30		0.15	23.310		3.50				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
27s	0.00		0.00		31.560	0.03			26.29	2638.34	
27s	0.00										
28s	0.00		0.00		45.370	0.00					
27s	0.00										
28s	0.02		0.01		45.370	0.36					
27r1		0.05									
28r		0.37		0.21	45.370		9.44				
27r2		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	3.130		0.00				
28s1	0.00		0.00		42.240	0.00					
27s	0.02										
28s2	0.33		0.17		45.370	7.94					
27s	0.00										
28s	0.10		0.05		45.370	2.27		1.14		2639.48	
28s1	0.01										
29s	0.02		0.01		41.270	0.62					
28s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		20.800	0.04					
29r1		0.00		0.00	20.470		0.04				
28r		0.37									
29r2		0.54		0.46	41.270		18.78				
28s1	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		21.660	0.13					
29r3		0.01		0.01	19.610		0.12				
28s2	0.32										
29s	0.20		0.26		41.270	10.65					
28s	0.10										
29s	0.06		0.08		41.270	3.22		4.28		2635.20	
<b>Somma</b>						<b>6655.74</b>	<b>4020.55</b>				





Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
7s2	92.89		71.72		6.380	457.55					
6r1		0.61									
pp.	0.00	0.00		0.31	2.770		0.85				
7s3	0.80		0.40		3.610	1.44					
6r2		0.98									
7r		0.24		0.61	6.380		3.88	446.83			9205.91
7r		0.15									
pp.	0.00	0.00		0.08	0.890		0.07				
8s1	0.95		0.47		5.440	2.58					
7s	96.02										
8s2	143.04		119.53		6.330	756.64					
7r1		0.13									
pp.	0.00	0.00		0.06	2.810		0.18				
8s3	0.16		0.08		3.520	0.28					
7r2		0.11									
8r		0.01		0.06	6.330		0.39	758.86			8447.05
8s	144.15										
9s1	192.16		168.16		8.720	1466.34					
8r		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	0.490		0.00				
9s2	0.21		0.10		8.230	0.86		1467.20			6979.85
9s	192.37										
10s	218.25		205.31		6.920	1420.75		1420.75			5559.10
10s1	51.19										
11s	7.00		29.09		1.000	29.09					
10s2	28.25										
11s	21.22		24.73		1.000	24.73					
10s3	138.82										
11s	10.94		74.88		1.000	74.88		128.70			5430.40
11s	7.00										
12s	5.60		6.30		6.570	41.39					
11s	21.22										
12s	19.54		20.38		6.570	133.89					
11s	10.94										
12s	9.57		10.26		6.570	67.38		242.66			5187.74
12s	5.60										
13s	4.96		5.28		7.080	37.39					
12s	19.54										
13s	19.07		19.31		7.080	136.70					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
12s	9.57										
13s	8.21		8.89		7.080	62.93		237.02			4950.72
13s	4.96										
14s	4.00		4.48		8.800	39.41					
13s	19.07										
14s	17.64		18.36		8.800	161.55					
13s	8.21										
14s	6.56		7.39		8.800	65.00		265.95			4684.77
14s	4.00										
15s	3.19		3.59		11.030	39.64					
14s	17.64										
15s	14.81		16.22		11.030	178.95					
14s	6.56										
15s	4.58		5.57		11.030	61.46		280.05			4404.72
15s	3.19										
16s	2.41		2.80		10.480	29.33					
15s	14.81										
16s	12.27		13.54		10.480	141.87					
15s	4.58										
16s	3.10		3.84		10.480	40.22		211.42			4193.29
16s	2.41										
17s	0.70		1.55		13.960	21.67					
16s	12.27										
17s	7.24		9.75		13.960	136.14					
16s	3.10										
17s	1.49		2.29		13.960	32.00		189.80			4003.49
17s	0.70										
18s	0.04		0.37		14.510	5.38					
17s	7.24										
18s	1.85		4.54		14.510	65.90					
17s	1.49										
18s	0.37		0.93		14.510	13.49		84.78			3918.71
18s	0.04										
19s	0.00		0.02		59.900	1.38					
18s	1.85										
pp.	0.00	0.00	0.92		32.190	29.71					
19r		1.59		0.80	27.710		22.03				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
26s	0.00		0.00		9.910	0.01			31.36		4109.35
26s	0.00										
27s	0.00		0.00		7.650	0.00					
26r		3.27									
27r		2.57		2.92	7.650		22.34				
26s	0.00										
27s	0.00		0.00		7.650	0.01			22.33		4131.68
27r1		2.55									
28r		1.33		1.94	7.360		14.29				
27r2		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.01	6.560		0.05				
28s	0.00		0.00		0.800	0.00			14.34		4146.03
28s	0.00										
29s	0.00		0.00		6.530	0.01					
28r1		0.56									
pp.	0.00	0.00		0.28	6.130		1.71				
29s	0.04		0.02		0.400	0.01					
28r2		0.57									
29r		0.00		0.29	6.530		1.89				
28r3		0.15									
29r		0.00		0.08	6.530		0.50				
28r4		0.05									
pp.	0.00	0.00		0.02	5.280		0.13				
29s	0.01		0.01		1.250	0.01					
28s	0.00										
29s	0.00		0.00		6.530	0.01			4.19		4150.22
29s	0.00										
30s	0.00		0.00		19.940	0.08					
29s	0.04										
pp.	0.00	0.00	0.02		1.580	0.03					
30r1		0.43		0.21	18.360		3.93				
29r		0.00									
30r2		0.72		0.36	19.940		7.22				
29r		0.00									
30r3		0.23		0.12	19.940		2.29				
29s	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.01		1.600	0.01					
30r4		0.13		0.06	18.340		1.17				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
29s	0.00										
30s	0.02		0.01		19.940	0.16		14.34			4164.56
30s	0.00										
31s	0.00		0.00		56.410	0.11					
30s	0.00										
31s	0.00		0.00		56.410	0.06					
30r		1.50									
31r		1.09		1.30	56.410		73.16				
30s	0.02										
31s	0.00		0.01		56.410	0.45		72.54			4237.10
31s	0.00										
32s	0.06		0.03		56.410	1.58					
31s	0.00										
32s	0.00		0.00		56.410	0.06					
31r		1.09									
pp.	0.00	0.00		0.55	30.990		16.92				
32s	0.90		0.45		25.420	11.39		3.90			4241.00
32s	0.06										
33s	0.04		0.05		11.440	0.54					
32s1	0.85										
33s	0.64		0.74		11.440	8.51					
32s2	0.04										
pp.	0.00	0.00	0.02		8.410	0.15					
33r		0.01		0.01	3.030		0.02				
32s3	0.01										
33s	0.02		0.01		11.440	0.16		9.34			4231.65
33s	0.04										
34s	0.01		0.03		6.560	0.16					
33s1	0.48										
34s	0.12		0.30		6.560	1.98					
33s2	0.15										
pp.	0.00	0.00	0.08		4.500	0.35					
34r1		0.07		0.04	2.060		0.07				
33r		0.01									
34r2		0.07		0.04	6.560		0.26				
33s1	0.01										
pp.	0.00	0.00	0.00		3.230	0.01					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
34r3		0.01		0.00	3.330		0.01				
33s2	0.01										
34s	0.01		0.01		6.560	0.09		2.25			4229.40
<b>Somma</b>						<b>6070.24</b>	<b>10299.65</b>				





Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
6s	0.19		0.57		17.230	9.79					
5s	0.06										
6s	0.01		0.04		17.230	0.60		12.40			5348.28
6s	0.00										
7s	0.00		0.00		11.800	0.00					
6s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.490	0.00					
7r1		0.01		0.01	11.310		0.09				
6r		0.02									
7r2		0.23		0.13	11.800		1.50				
6s	0.19										
pp.	0.00	0.00	0.10		3.370	0.32					
7r3		0.48		0.24	8.430		2.03				
6s	0.01										
7s	0.00		0.01		11.800	0.06			3.24		5351.52
7s	0.00										
8s	0.00		0.00		9.700	0.00					
7s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.620	0.00					
8r1		0.01		0.01	9.080		0.04				
7r		0.73									
8r2		1.49		1.11	9.700		10.78		10.82		5362.34
8s1	0.00										
9s	0.00		0.00		9.700	0.01					
8s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		4.830	0.00					
9r1		0.00		0.00	4.870		0.00				
8r		1.50									
9r2		1.62		1.56	9.700		15.12		15.11		5377.46
9s	0.00										
10s	0.00		0.00		23.570	0.00					
9r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	20.140		0.02				
10s	0.00		0.00		3.430	0.00					
9r2		1.62									
10r		1.54		1.58	23.570		37.17		37.19		5414.65
10s1	0.00										
11s	0.00		0.00		13.910	0.01					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
10s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		7.050	0.00					
11r1		0.00		0.00	6.860		0.00				
10r		1.54									
11r2		1.28		1.41	13.910		19.59		19.57		5434.22
11s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		6.000	0.00					
12r1		0.00		0.00	22.540		0.04				
11r		1.28									
12r2		2.41		1.85	28.540		52.69				
11s	0.00										
12s	0.00		0.00		28.540	0.00			52.73		5486.95
12s	0.00										
13s	0.01		0.01		28.540	0.20					
12r1		1.45									
pp.	0.00	0.00		0.72	27.930		20.22				
13s	0.03		0.02		0.610	0.01					
12r2		0.92									
13r		0.15		0.54	28.540		15.30				
12r3		0.05									
pp.	0.00	0.00		0.03	21.980		0.55				
13s	0.01		0.01		6.560	0.05					
12s	0.00										
13s	0.00		0.00		28.540	0.00			35.81		5522.76
<b>Somma</b>						<b>197.07</b>	<b>5719.83</b>				

## 15. Report strada P14

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
1s	8.23										
2s1	40.75		24.49		22.120	541.74					
1r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	11.050		0.00				
2s2	0.00		0.00		11.070	0.00					
1r2		47.57									
2r		32.63		40.10	22.120		887.01		345.27		345.27
2s	40.75										
3s1	85.25		63.00		62.880	3961.57					
2r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	22.640		0.00				
3s2	0.00		0.00		40.240	0.00					
2r2		32.63									
3r		36.44		34.53	62.880		2171.31	1790.26		1444.99	
3s	85.25										
4s	0.00		42.63		1.000	42.63					
3r1		2.56									
4r		2.17		2.37	1.000		2.37				
3r2		33.87									
pp.	0.00	0.00		16.93	1.000		16.93				
4s	0.01		0.00		0.000	0.00		23.32		1468.31	
4s	0.00										
5s	0.02		0.01		58.140	0.47					
4r1		0.22									
pp.	0.00	0.00		0.11	50.980		5.56				
5s	0.03		0.01		7.160	0.11					
4r2		1.89									
5r		0.64		1.26	58.140		73.49				
4r3		0.06									
pp.	0.00	0.00		0.03	52.300		1.41				

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
5s	0.01		0.00		5.840	0.02					
4s	0.01										
5s	0.00		0.00		58.140	0.23		79.64		1388.68	
5s	0.02										
6s	0.02		0.02		2.690	0.05					
5s	0.03										
6s1	0.05		0.04		2.690	0.10					
5r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	1.360		0.00				
6s2	0.00		0.00		1.330	0.00					
5r2		0.63									
6r		0.51		0.57	2.690		1.53				
5r3		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	1.340		0.00				
6s1	0.00		0.00		1.350	0.00					
5s	0.01										
6s2	0.00		0.01		2.690	0.01		1.37		1387.31	
6s	0.02										
7s	0.04		0.03		11.970	0.34					
6s	0.05										
7s1	0.15		0.10		11.970	1.22					
6r1		0.06									
pp.	0.00	0.00		0.03	5.980		0.17				
7s2	0.06		0.03		5.990	0.17					
6r2		0.45									
7r		0.23		0.34	11.970		4.03				
6r3		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	6.000		0.01				
7s1	0.00		0.00		5.970	0.01					
6s	0.01										
7s2	0.00		0.00		11.970	0.05		2.43		1384.88	
<b>Somma</b>						<b>4548.71</b>	<b>3163.83</b>				



Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
7s	0.39		3.87		1.000	3.87					
6s2	7.47										
7s	5.44		6.45		1.000	6.45					
6s3	39.99										
7s	1.00		20.50		1.000	20.50		19.03			7589.60
7s	0.39										
8s	0.19		0.29		15.350	4.45					
7s	5.44										
8s	3.90		4.67		15.350	71.69					
7s	1.00										
8s	0.49		0.75		15.350	11.50		87.63			7501.96
8s	0.19										
9s	0.13		0.16		13.460	2.17					
8s	3.90										
9s	3.63		3.77		13.460	50.72					
8s	0.49										
9s	0.46		0.48		13.460	6.41		59.29			7442.67
9s	0.13										
10s	0.00		0.07		21.970	1.47					
9s	0.00										
10s	0.00		0.00		21.970	0.04					
9s1	1.22										
pp.	0.00	0.00	0.61		20.080	12.29					
10r		0.12		0.06	1.890		0.11				
9s2	2.41										
10s	0.39		1.40		21.970	30.80					
9s	0.46										
10s	0.07		0.27		21.970	5.87		50.36			7392.31
10s	0.00										
11s	0.01		0.01		17.610	0.11					
10s	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		0.770	0.00					
11r1		0.09		0.04	16.840		0.72				
10r		0.12									
11r2		0.83		0.47	17.610		8.35				
10s	0.39										
pp.	0.00	0.00	0.20		5.560	1.09					

Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
11r3		0.85		0.43	12.050		5.13				
10s	0.07										
11s	0.00		0.04		17.610	0.67			12.34		7404.65
11s	0.01										
12s	0.00		0.01		14.370	0.09					
11r1		0.01									
pp.	0.00	0.00		0.00	8.760		0.04				
12s	0.01		0.00		5.610	0.02					
11r2		1.76									
12r		1.32		1.54	14.370		22.11		22.05		7426.69
12s	0.01										
13s1	0.00		0.01		18.160	0.09					
12r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	8.990		0.01				
13s2	0.00		0.00		9.170	0.01					
12r2		1.31									
13r		1.15		1.23	18.160		22.34		22.25		7448.94
13s	0.01										
14s	0.00		0.00		21.580	0.07					
13r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	14.610		0.03				
14s	0.00		0.00		6.970	0.01					
13r2		1.14									
14r		1.05		1.10	21.580		23.72		23.67		7472.61
14s1	0.00										
15s	0.00		0.00		15.970	0.03					
14s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		8.040	0.00					
15r1		0.00		0.00	7.930		0.00				
14r		1.05									
15r2		0.82		0.94	15.970		14.98				
14s	0.00										
15s	0.00		0.00		15.970	0.03			14.92		7487.53
15s1	0.00										
16s	0.00		0.00		15.970	0.05					
15s2	0.00										
pp.	0.00	0.00	0.00		8.020	0.00					
16r1		0.00		0.00	7.950		0.00				





Sezione	Area				Distanza	Volume					
	Parziale		Media			Parziale		Sezione		Totale	
	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto		Sterro	Riporto	Sterro	Riporto	Sterro	Riporto
20s1	0.01		0.01		21.120	0.17					
19r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	10.720		0.02				
20s2	0.00		0.00		10.400	0.02					
19r2		2.04									
20r		1.21		1.62	21.120		34.30				
19r3		0.16									
pp.	0.00	0.00		0.08	18.540		1.52				
20s	0.02		0.01		2.580	0.03					
19s	0.00										
20s	0.04		0.02		21.120	0.44			35.18		7600.45
20s	0.01										
21s	0.00		0.01		19.420	0.10					
20r1		0.06									
pp.	0.00	0.00		0.03	13.850		0.42				
21s	0.02		0.01		5.570	0.07					
20r2		1.15									
21r1		0.40		0.78	19.420		15.09				
20s	0.02										
pp.	0.00	0.00	0.01		5.640	0.06					
21r2		0.06		0.03	13.780		0.39				
20s	0.04										
21s	0.00		0.02		19.420	0.41			15.26		7615.71
21s	0.02										
22s1	0.02		0.02		21.880	0.53					
21r1		0.00									
pp.	0.00	0.00		0.00	11.050		0.01				
22s2	0.00		0.00		10.830	0.01					
21r2		0.24									
22r		0.08		0.16	21.880		3.50				
21r3		0.21									
pp.	0.00	0.00		0.11	10.890		1.15				
22s	0.21		0.11		10.990	1.18					
21s	0.00										
22s	0.04		0.02		21.880	0.46			2.50		7618.21
<b>Somma</b>						<b>1452.14</b>	<b>9070.35</b>				