

REGIONE: MOLISE
PROVINCIA: CAMPOBASSO
COMUNE: ROTELLO

 **ridium**

Impianto Agrivoltaico Rotello 52.4

SCHEDE DEL RILIEVO AGRONOMICO

IL PROPONENTE

GREEN VENTURE ROTELLO S.R.L.
P.IVA 02324040688
Viale Giorgio Ribotta 21
00144 - Roma (RM)

RESPONSABILE TECNICO

Ingegnere
Maurizio Elisio
m.elisio@studioelisio.com

GIUGNO 2023

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 1 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



1



2



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------|-----------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,8 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,2 |



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 2 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



3



4



5



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|-------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,2 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,3 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 3 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



6



7



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|-------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,7 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,2 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,3 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,3 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 4 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



8



9

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|---------------------------|--------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | carota selvatica | 0,6 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,2 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 5 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA


10



11



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 1 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,3 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,2 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocooides</i> | ruchetta violacea | 0,2 |
| <i>pyrus pyraster</i> | pero selvatico | |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 6 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | oliveto |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA


12



13

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|---------------------|----------|
| <i>olea europea</i> | olivo | 98 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,5 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,5 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,3 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 7 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA


14



15



16



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 58 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 1 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,2 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,2 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocooides</i> | ruchetta violacea | 0,2 |
| <i>olea europea</i> | olivo | 40 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |
| <i>pinus pyramidalis</i> | pino | |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 8 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | oliveto |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

17

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------|--------------------|----------|
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>loium perenne</i> | loietto | 0,2 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,2 |
| <i>olea europea</i> | olivo | 99 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 9 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



18

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|---------------------|----------|
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,8 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,5 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,2 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |
| | terreno incolto | 98 |



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 10 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | carciofi piante arboree |



19



20



21



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|---------------------|-----|
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 1 |
| <i>loium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 4 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,1 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |
| <i>cynara scolymus</i> | carciofo | 4 |
| | terreno incolto | 90 |
| thuja | tuia | 0,4 |
| <i>figus carica</i> | fico | |
| <i>prunus avium</i> | ciliegio | |
| <i>vitis vinifera</i> | vite | |
| <i>pyrus</i> | pero | |
| <i>prunus persica</i> | pesco | |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 11 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



22



23



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------|-------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 100 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 12 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



24



25



26

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|--------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,8 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,5 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,1 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,3 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 13 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



27



28



29



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 90 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,8 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,2 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,2 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |
| <i>plantago lanceolata</i> | lingua di cane | 0,1 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 7 |

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 14 |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 29-dic-21 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



30



31



32



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------------|-------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 1,2 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>diplotaxis eurocooides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |


SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 1A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



1A



2A



3A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,7 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>diplotaxiseurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |



AMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 2A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



4A



5A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,7 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>diplotaxiseurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |

**AMENTO DELLA VEGETAZIONE**

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 3A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | oliveto |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

6A

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| <i>olea europea</i> | olivo | 90 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 4 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 4 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 1,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,2 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>diplotaxiseurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,2 |



AMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|----|----------|---------|
| Numero rilievo | 4A | | | | | |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo | | | | | |
| Data | 10-feb-22 | | | | | |
| Localizzazione | Regione: | Molise | Provincia : | CB | Comune : | Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | | | | | | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA | | | | | |
| Altitudine [m slm] | | | | | | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA | | | | | |
| Formazione vegetale | seminativo | | | | | |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



7A



8A



9A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------------|---------------------|-----|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,8 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,3 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>diploaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |



AMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 5A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



10A



11A



12A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| | NOME SCIENTIFICO | NOME COMU | % |
|--|------------------------------|---------------------|-----|
| | <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| | <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,7 |
| | <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| | <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| | <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| | <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| | <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |

**AMENTO DELLA VEGETAZIONE**

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 6A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

13A

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|---------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,8 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,4 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |

**AMENTO DELLA VEGETAZIONE**

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 7A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

14A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|--------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 99 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,3 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |

EVAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|------------------------------------|---|
| Numero rilievo | 8A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | arboree |

ONE FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

15A



16A



17A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|-------------------|-----|
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 6 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 4,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 2,5 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 1 |
| <i>hedera helix</i> | edera | 5 |
| <i>rubus ulmifolius</i> | rovi | 80 |
| <i>populus</i> | pioppi | |
| <i>quercus robur</i> | querce | |
| <i>ulmus</i> | olmo | |

VAMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--|---|
| Numero rilievo | 9A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 Ubicazione Planimetrica Altitudine [m slm] | All. 22 SIA |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | oliveto |

E FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

18A

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|------------------------------|--------------------|----------|
| <i>olea europea</i> | olivo | 98 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,5 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,5 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,2 |
| <i>diplotaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,3 |



AMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 10A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | incolto arboree |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



19A



20A



COMPOSIZIONE FLORISTICA

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------------|---------------------|-----|
| <i>foeniculum vulgare</i> | finocchio selvatico | 0,1 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 1 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,1 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,1 |
| <i>diplotaxis eurocooides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |
| | terreno incolto | 94 |
| | carciofo | 3 |
| thuja | tuia | 0,4 |
| <i>ficus carica</i> | fico | |
| <i>prunus avium</i> | ciliegio | |
| <i>vitis vinifera</i> | vite | |
| <i>pyrus</i> | pero | |
| <i>prunus persica</i> | pesco | |



AMENTO DELLA VEGETAZIONE

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 11A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA



21A



22A



23A

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 0,8 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,5 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,1 |
| <i>silybum marianum</i> | cardo mariano | 0,3 |
| <i>diplotaxis eurocooides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |
| <i>arum italicum</i> | gigaro italiano | 0,1 |

**AMENTO DELLA VEGETAZIONE**


| | |
|--------------------------------|---|
| Numero rilievo | 12A |
| Operatore | Antonio Chiavaroli Di Cristoforo |
| Data | 10-feb-22 |
| Localizzazione | Regione: Molise Provincia : CB Comune : Rotello |
| Coordinate UTM WGS84 | |
| Ubicazione Planimetrica | All. 22 SIA |
| Altitudine [m slm] | |
| Substrato geologico | All. 18 SIA |
| Formazione vegetale | seminativo |

FOTOGRAFICA AREA RILEVATA

24A



25A



26A

**COMPOSIZIONE FLORISTICA**

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | % |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| <i>triticum durum</i> | grano duro | 98 |
| <i>cynodon dactylon</i> | gramigna | 1,2 |
| <i>lolium perenne</i> | loietto | 0,1 |
| <i>malva sylvestris</i> | malva | 0,1 |
| <i>avena fatua</i> | avena selvatica | 0,5 |
| <i>diploaxis eurocoides</i> | ruchetta violacea | 0,1 |