

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
Enna**

Via Orfanotrofia, 15 - 94100 Enna
Tel. 0935/507611 – Fax 0935/5076335
PEC: soprien@certmail.regione.sicilia.it
EMAIL: soprien@regione.sicilia.it
URP: urpsoprien@regione.sicilia.it

U.O. S14.2

Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici

Tel. 0935/5076346 – Fax 0935/5076335
soprien.uo2@regione.sicilia.it

prot. n. **2886**Enna, **03-07-2023**Allegati n.

OGGETTO: AIDONE – [ID: 9384] - Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Pietrolupo 02", della potenza di 35 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mineo (CT) alla località "Tre Portelle" e nei comuni di Ramacca (CT) e Aidone (EN). Proponente ITS Medora s.r.l.

BN 9226

non segue cartaceo

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA
va@pec.mite.gov.it

In riferimento alla nota prot. n. 45668 del 27/03/2023 di codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica/Direzione Generale Valutazioni Ambientali/Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, e successiva prot. n. 94564 del 09/06/2023, relativa a quanto specificato in oggetto;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. ed il Regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 03.06.40;

RILEVATO che l'intervento ricade parzialmente (*soltanto per quanto riguarda due tratti del cavidotto*) in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il Codice degli appalti, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 25, e l'art. 3, comma 3, lettera hh);

VISTO il DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022) di approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, in particolare l'art. 2, comma 1;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 199 del 08/11/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e più specificatamente l'art. 20 che disciplina ed individua le superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

VISTO, altresì, l'art. 22 del d.lgs. n. 199 del 08/11/2021 secondo cui "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante";

VISTA la nota prot. n. 2637 del 16/06/2023 della Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza;

ESAMINATA la documentazione (elaborati in formato digitale) consultabile all'indirizzo web indicato e rilevato che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Pietrolupo 02", della potenza nominale di 35 MW nel Comune di Mineo in provincia di Catania e delle relative opere di connessione alla RTN, che interesseranno in parte il territorio del Comune di Aidone in provincia di Enna e Ramacca in provincia di Catania;

RILEVATO, altresì, che le opere ricadenti in provincia di Enna (parte di cavidotto che attraversa il territorio di Aidone) coincide con lo stesso tracciato del cavidotto dei progetti sotto elencati:

- impianto agrivoltaico (ID:9612) denominato "Pietrolupo 01";
- impianto agrivoltaico (ID:9489) denominato "Ramacca 02";
- impianto agrivoltaico (ID:8231) denominato "Giumenta".

OGGETTO: AIDONE – [ID: 9384] - Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Pietrolupo 02", della potenza di 35 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mineo (CT) alla località "Tre Portelle" e nei comuni di Ramacca (CT) e Aidone (EN). Proponente ITS Medora s.r.l.

%

VALUTATA la congruenza della "relazione paesaggistica" rispetto all'intervento richiesto e verificato che detta relazione contiene le valutazioni previste ai sensi dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza e limitatamente alle opere (tratto del cavidotto) ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., si autorizza l'esecuzione delle opere previste in progetto, alle seguenti condizioni:

1) le aree oggetto di scavi per la posa del cavidotto interrato dovranno essere ripristinate nella loro conformazione originaria;

2) le aree di cantiere e quelle interessate dall'eventuale apertura di nuove piste, ad opere ultimate, dovranno essere ripristinate nella loro conformazione originaria;

3) si dovrà comunicare a questa Soprintendenza la data di inizio lavori e trasmettere una esauriente documentazione fotografica a lavori ultimati;

4) la Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici con la nota summenzionata prot. n. 2637/2023 prescrive, altresì, quanto segue:

- dovrà attuarsi la sorveglianza archeologica in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo previste per la realizzazione del cavidotto nel territorio di Aidone, da parte di archeologi specializzati (I fascia) in possesso di adeguato curriculum, che deve essere trasmesso a questo ufficio, i quali dovranno provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico;

- ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del sopracitato Codice degli Appalti le indagini archeologiche sopra prescritte dovranno effettuarsi sotto la direzione scientifica di questa Sezione per i Beni Archeologici a cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte; e gli oneri sono a carico della stazione appaltante;

- nel caso del ritrovamento, nel corso delle indagini sopra descritte, di contesti archeologici, verrà data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che disporrà le modalità di prosecuzione del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del Codice degli Appalti, relativamente ai lavori in oggetto che interessano il territorio di Enna;

- la Ditta dovrà, altresì, comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori, indicando la Ditta che eseguirà gli stessi, il direttore dei lavori e l'archeologo incaricato a condurre le indagini archeologiche prescritte sopra ai fini della attivazione della fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista al comma 8 dell'art. 25 del Codice degli Appalti, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Il Dirigente dell'U.O. 2
Piero Gurgone



PIERO
GURGONE
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
03.07.2023
08:50:00
GMT+00:00

Il Soprintendente
Angelo Di Franco



Firmato
digitalmente da
ANGELO DI FRANCO
Data: 2023.07.03
11:32:59 +02'00'

Responsabile procedimento: Arch. Piero Gurgone (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Funzionario istruttore Bruno Maurizio Stanza 16 Piano 1° Tel. 0935 5076348 durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urpsoprien@regione.sicilia.it Responsabile F.D. Anna Trifirò Stanza 26 Piano 2 Tel. 0935 5076338 Cell. 338 7853950

Orario e giorno di ricevimento: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00