

N° piezometro	Data campionamento	HC totali (IR)	HC totali (GC)	Solventi organici aromatici				Idrocarburi Policiclici Aromatici									
				Benzene	Toluene	Etil-benzene	Xileni	Benzo(a) antracene	Benzo(a) pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(g,h,i) perilene	Crisene	Dibenzo(a,h) antracene	Indeno(1,2,3- cd)pirene	Pirene	Σ IPA
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti D.Lgs. 152/06 All. 5 al Tit. V, Tab.2 per acque sotteranee		350	350	1	15	50	10	0,1	0,01	0,1	0,05	0,01	5	0,01	0,1	50	50
PZ01	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ02	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ03	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ04	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ05	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ06	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ08	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ09	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ10	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ11	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,2	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ12	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	08/06/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	07/12/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ13	08/03/2022	30	30	1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	08/06/2022	30	30	0,5	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,2	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	07/12/2022	66	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ14	08/03/2022	30	30	0,2	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	08/06/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	07/12/2022	277	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ15	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	08/06/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	07/12/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ16	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ17	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ18	08/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ19	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,05	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ20	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ21	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ22	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ23	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	08/06/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	07/12/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01

N° piezometro	Data campionamento	HC totali (IR)	HC totali (GC)	Solventi organici aromatici				Idrocarburi Policiclici Aromatici									
				Benzene	Toluene	Etil-benzene	Xileni	Benzo(a) antracene	Benzo(a) pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(g,h,i) perilene	Crisene	Dibenzo(a,h) antracene	Indeno(1,2,3- cd)pirene	Pirene	Σ IPA
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti D.Lgs. 152/06 All. 5 al Tit. V, Tab.2 per acque sotterranee		350	350	1	15	50	10	0,1	0,01	0,1	0,05	0,01	5	0,01	0,1	50	50
PZ24	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ25	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ26	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	21/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ27	09/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ28	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ29	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ30	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ31	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ32	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ33	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
PZ34	10/03/2022	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01
	22/09/2023	30	30	0,1	1	1	1	0,01	0,001	0,01	0,005	0,001	0,1	0,001	0,01	0,1	0,01