



TABELLA MATERIALI	
<b>CALCESTRUZZO MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C 12/15</li> <li>- Contenzione minima di cemento 150 Kg/mc</li> <li>- Tipo di cemento CEM III - IV</li> <li>- Classe di esposizione XD</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C 32/40</li> <li>- Contenzione minima di cemento 360 Kg/mc</li> <li>- Tipo di cemento CEM III, IV</li> <li>- Rapporto massimo acqua/cemento 0.50</li> <li>- Slump S4</li> <li>- Diametro massimo dell'inserto 32 mm</li> <li>- Classe di esposizione XA2</li> </ul>
<b>ACCIAIO IN BARRE B450C Controllato in stabilimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sovrapposizione continua = 50%</li> <li>- Copriferro 4 cm</li> </ul>

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO-CANCELLE E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**PERIZIA DI VARIANTE**

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il Responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari				
<b>PROGETTAZIONE:</b> Partecipazioni Italia S.p.A.	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: TECNOSTRUTTURE S.r.l. Via C. Galvani, 10 - 00198 Roma Tel. 06/4981111 - Fax 06/4981112 E-mail: info@tecnost.it				
<b>IL PROGETTISTA:</b> Dott. Ing. Salvatore Lieto Ordine degli Ingegneri Prov. di Marche n. 1147	<b>IL PROGETTISTA:</b> Dott. Ing. Antonio Tosiani				
<b>IL GEOLOGO:</b> Geol. Amadeo Babbini Ordine dei Geologi Regione Toscana n. 1012	<b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:</b> Ing. Vincenzo Pardo				
<b>VISTO:</b> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignazio Farotti	<b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:</b> Ing. Vincenzo Pardo	<b>IL DIRETTORE DEI LAVORI:</b> Ing. Peppino Marasco			
<b>2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE</b> OPERE IDRAULICHE COLLEGAMENTO CON BYPASS DI MUCCIA Tombino D800 - pr. 4+200 - Pianta e sezione longitudinale.		<b>SCALA:</b> 1:Vare <b>DATA:</b> Settembre 2021			
Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (assegnato CIPE 20/04/2015)					
<b>CODICE ELABORATO:</b> [0703]213E1601000TVI20A					
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Controllo</b>	<b>Approvato</b>
A	Sett. 2021	Emissione	M. Altieri	A. Tosiani	S. Lieto