OFFICE ADDRESS
Via Caradosso 9
Milano
Italia

INTERNET
www.statkraft.com

PEC
ski17@pec.it

Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone
PEC sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it

Spett.le Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
PEC dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

p.c.

Comune di Centrache
PEC demografici.centrache@asmepec.it

Comune di Montepaone
PEC protocollo@pec.comune.montepaone.cz.it

Comune di Petrizzi
PEC protocollo.petrizzi@asmepec.it

OGGETTO: PP_VIA_SSPNRR_Comune di CENTRACHE, MONTEPAONE e PETRIZZI (CZ) - ID_ 9426– Procedura di VIA PNIEC-PNRR dell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al Progetto di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori con potenza pari a 33 MW, da realizzarsi nei Comuni di Centrache (CZ) e Montepaone (CZ) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi anche nel comune di Petrizzi (CZ).

Statkraft

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004; L.R. n. 3/1995, L.R. n. 19/2002; L.R. n. 14/2006, L.R. n. 8/2019 - D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. n. 31/2017. Ambiti Tutelati ai sensi dell'art. 142, del D. Lgs. n. 42/2004.

Risposta alla richiesta di integrazioni MIC_SABAP-CZ-KR n.3373-P del 07/06/2023

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto,

PREMESSO CHE

- la società SKI 17 S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza (MASE) ha comunicato la procedibilità della istanza presentata dalla SKI 17 S.r.l. per il rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di cui in oggetto;
- con medesima nota ha altresì comunicato, al fine del rilascio dei titoli ambientali, l'avvenuta pubblicazione e consultazione della documentazione presentata dalla società SKI 17 S.r.l. sul sito web al link:
  https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9568/14053

- il codice procedura "ID_9314" indicato nell'oggetto della richiesta di integrazioni MIC_SABAP-CZ-KR n.3373-P del 07/06/2023 si riferisce ad un altro procedimento in corso da parte di un diverso proponente;
- il codice procedura corretto è quello riportato in oggetto alla presente, ovvero "ID_ 9426"

Premesso quanto sopra, la società proponente SKI 17 S.r.l. risponde di seguito alle richieste di integrazioni, in particolare al paragrafo "ASPETTI PAESAGGISTICI":

1) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 1, ovvero "*Certificazione di Destinazione Urbanistica rilasciata da tutti i comuni interessati dal progetto in questione ivi compreso la certificazione attestante la tipologia dei vincoli tutori/inibitori che gravano sulle aree interessate dalla proposta progettuale, ivi compreso quelli legati agli usi civici da rendersi sotto forma peritale ai sensi della normativa vigente in materia di usi civici. Le certificazioni di cui sopra dovranno fare riferimento a tutti i fogli e a tutte le particelle catastali interessate dagli interventi previsti in progetto compresi tutti gli impianti a rete (cavidotti) che interessano i comuni di Centrache, Montepaone, Chiaravalle Centrale, Argusto, Olivadi e Petrizzi*" si precisa che i Certificati di Destinazione Urbanistica per i terreni interessati dal progetto sono stati richiesti ai Comuni di Centrache, Montepaone, Olivadi e Petrizzi, di cui si allegano i CDU ricevuti o, in mancanza di essi, la richiesta presentata presso i comuni.
   Per quanto concerne i comuni di Argusto e Chiaravalle Centrale, il passaggio di cavidotti avviene unicamente su sede stradale, non coinvolgendo pertanto particelle di terreni su cui richiedere la predetta certificazione di destinazione urbanistica.
   È stata altresì avanzata dal proponente la richiesta di nomina del perito per la certificazione degli usi civici ai comuni interessati, ai sensi del D.D.G. n. 1154 del 27/01/2023, attraverso l'invio di PEC, ai sensi del Regolamento n.10 del 5/12/2022 della Regione Calabria in materia di usi civici;

2) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ovvero "*Relazione storica scientifica del territorio interessato dall'intervento che sintetizzi le vicende storiche riferite alle principali fasi di concreta trasformazione di cui il territorio è stato oggetto nel tempo, con particolare riferimento all'evolversi del sistema insediativo, dell'assetto agrario, idrografico e della viabilità, corredata da cartografia tematica delle principali fasi cronologiche individuate in modo da evidenziarne, attraverso una sorta sequenziale di fotogrammi, le trasformazioni avvenute nel tempo, nonché delle varie fasi di tutela del territorio intervenute ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.Lgs. 42/2004*" si rimanda al documento A.4.6" allegato alla presente;
3) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 3, ovvero "*analisi dell'intervibililità areale nell'ambito del buffer d'intervento anche con la sovrapposizione con altri impianti già esistenti e quindi della verifica delle conseguenze visive che l'impianto eolico genera sulla valenza del contesto paesaggistico*" si rimanda alla Tavola 14 del documento denominato "*A.17.1.0 Allegati grafici SIA*" predisposto in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse.
   Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 3, ovvero "*al fine della verifica delle conseguenze visive delle torri eoliche (h. uguale a circa 200 mt in punta di pala) dal punto di vista del mare dovranno essere prodotti elaborati con relative sezioni (skyline) almeno una per ogni aerogeneratore nonché idonee viste del paesaggio che abbraccino l'intero territorio collinare prospicente il Golfo di Squillace-Soverato*" si rimanda al documento "A.17.3.1.1" allegato alla presente;
4) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 4, ovvero "*elaborati grafici in scala adeguata dai quali sarà possibile desumere in modo analitico le distanze intercorrenti tra le opere dell'impianto eolico e i suddetti beni per come disposto dall'art. 47 della Legge n. 41/2023"* la scrivente dichiara, come riportato nel punto 1) della presente, di aver richiesto la nomina del perito per la certificazione degli usi civici ai comuni interessati; pertanto, si riserva di effettuare la verifica delle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela, così come disposto dall'art. 47 della L. 41/2023, a seguito della suddetta certificazione;
5) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 5, ovvero "*Elaborati planimetrici in scala adeguata riportante gli impianti eolici esistenti e quelli in corso di autorizzazione, nonché relative sezioni, profili e prospetti che interessano tutti gli aerogeneratori del parco eolico con indicazioni precise delle distanze intercorrenti tra gli aerogeneratori pervisti in progetto e i più vicini aerogeneratori esistenti o in corso di autorizzazione, corredati da documentazione fotografica ante operam e post operam con l'ausilio di foto-rendering*" si rimanda agli elaborati predisposti in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse. Gli elaborati relativi al presente punto sono i seguenti:
   - *A.17.1.0 Allegati grafici SIA* - Tavola 11;
   - A.16.a.13.1;
   - A.16.a.13.2.1;
   - A.16.a.13.2.2;
   - A.16.a.13.2.3;
   - A.16.a.14.1;
   - A.16.a.14.2;
   - A.16.a.14.3;
   - A.16.a.14.4;
   - A.16.a.14.5;
   - A.16.a.14.6;
   - A.16.a.17.1.1;
   - A.16.a.17.1.2;
   - A.16.a.17.1.3;
   - A.16.a.17.1.4;

- A.16.a.17.2.1;
- A.16.a.17.2.2;
- A.16.a.17.3.1;
- A.16.a.17.3.2;
- A.16.a.17.4.1;
- A.16.a.17.4.2;
- A.16.a.17.5.1;
- A.16.a.17.5.2;

6) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 6, ovvero "*elaborati grafici Elaborati grafici di dettaglio (piante, sezioni e prospetti) resi in forma architettonica di tutti gli interventi di progetto compresi le opere d'arte e di rete (cavidotti) che interferiscono con gli ambiti tutelati corredati da documentazione fotografica ante-operam e post-operam con l'ausilio di fotorendering*", si rimanda agli elaborati predisposti in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse. Gli elaborati relativi al presente punto sono i seguenti:
   - A.16.b.1.1;
   - A.16.c.1;
   - A.16.d.1;
   - A.16.d.2;
7) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 7, ovvero "*elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali e profili/prospetti) resi in forma architettonica di tutte e cinque le piazzole previste per l'installazione degli aerogeneratori corredati da documentazione fotografica ante-operam e post-operam, con l'ausilio di foto-rendering e di eventuali interventi progettuali previsti per la mitigazione delle opere con il contesto paesaggistico circostante"*, si rimanda agli elaborati predisposti in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse. Gli elaborati relativi al presente punto sono i seguenti:
   - A.16.c.1;
   - A.16.a.17.1.1;
   - A.16.a.17.1.2;
   - A.16.a.17.1.3;
   - A.16.a.17.1.4;
   - A.16.a.17.2.1;
   - A.16.a.17.2.2;
   - A.16.a.17.3.1;
   - A.16.a.17.3.2;
   - A.16.a.17.4.1;
   - A.16.a.17.4.2;
   - A.16.a.17.5.1;
   - A.16.a.17.5.2;
   - A.17.3.2;
8) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 8, ovvero "*elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali e profili/prospetti) resi in forma architettonica di tutte le stazioni, sottostazioni e cabine elettriche corredati da documentazione fotografica ante-operam e post-operam con l'ausilio di foto-rendering e di eventuali interventi progettuali previsti per la mitigazione delle opere con il contesto paesaggistico circostante*", si rimanda agli elaborati predisposti in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse. Gli elaborati relativi al presente punto sono i seguenti:
   - A.16.b.1.1
   - A.16.b.9

- A.16.b.11
- A.16.b.11.1
- A.16.b.11.2
- A.16.b.11.3

9) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 9, ovvero agli "*elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali e profili/prospetti) resi in forma architettonica di tutte e cinque le strade previste in progetto di collegamento delle piazzole degli aerogeneratori con la viabilità esistente; le sezioni trasversali dovranno essere fatte per tutti i tratti di strada interessati da consistenti rilevati o sbancamenti e dovranno essere estese anche alla parte del territorio circostante per un raggio di metri cinquanta dall'asse stradale, corredati da documentazione fotografica anteoperam e post-operam con l'ausilio di foto-rendering e di eventuali interventi progettuali previsti per la mitigazione delle opere con il contesto paesaggistico circostante*", si rimanda agli elaborati predisposti in fase di presentazione dell'istanza, disponibili alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse. Gli elaborati relativi al presente punto sono i seguenti:
   - A.16.a.13.1;
   - A.16.a.13.2.1;
   - A.16.a.13.2.2;
   - A.16.a.13.2.3;
   - A.16.a.14.1;
   - A.16.a.14.2;
   - A.16.a.14.3;
   - A.16.a.14.4;
   - A.16.a.14.5;
   - A.16.a.14.6;
   - A.16.a.17.1.1;
   - A.16.a.17.1.2;
   - A.16.a.17.1.3;
   - A.16.a.17.1.4;
   - A.16.a.17.2.1;
   - A.16.a.17.2.2;
   - A.16.a.17.3.1;
   - A.16.a.17.3.2;
   - A.16.a.17.4.1;
   - A.16.a.17.4.2;
   - A.16.a.17.5.1;
   - A.16.a.17.5.2;
   - A.16.a.21.1;
   - A.16.a.21.2;
   - A.16.a.21.3;
   - A.16.c.1;
   - A.16.d.1;
   - A.16.d.2;
   - A.17.3.2;

10) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 10, ovvero agli "*elaborati grafici di dettaglio (planimetrie e sezioni) resi in forma architettonica di tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche previste in progetto con particolare riferimento alle piazzole degli aerogeneratori nonché alle nuove strade/piste di collegamento, il tutto da redigere su cartografica idrografica"* si prega di far riferimento all'elaborato "A.16.a.22",

allegato alla presente, e all'elaborato "A.3.1", predisposto in fase di presentazione dell'istanza e disponibile alla consultazione sul sito web al link riportato nelle premesse;

11) Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 11, si rimanda alla nota di riscontro alle osservazioni della società Wind Energy Montepaone S.r.l., inviata al MASE in data 06.07.2023.

Distinti Saluti.

Milano, 07/07/2023

SKI 17 S.r.l.
L'Amministratore Unico e legale rappresentante

Digitally signed by Carla Di Tillio
Date: 2023-07-06
14:04:15+02:00

(Carla Di Tillio)