



<b>Contraente:</b> 	<b>Progetto:</b> <b>RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI</b> <b>DN 650 (26"), DP 75 bar</b> <b>E OPERE CONNESSE</b>		<b>Cliente:</b> 
	<b>N° Contratto :</b> <b>N° Commessa : NR/17076</b>		
<b>N° documento:</b> 03492-ENV-RE-702-0028	<b>Foglio</b> 1 di 6	<b>Data</b> 20/03/2023	RE-VDO-7228

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**  
**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al**  
**Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019**

**PRESCRIZIONE N. 28**  
**Fase Corso d'opera - Anno 2022**  
**Regione Molise**

**Ente vigilante: REGIONE MOLISE**  
**Ente coinvolto: MITE**

00	20/03/2023	EMISSIONE			
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 28 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-702-0028	Foglio di 2 6	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7228
--	------------------------	-------	----------------------------

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OTTEMPERANZA</b>	<b>4</b>
	<b>ELENCO ALLEGATI</b>	<b>6</b>

## VERIFICA DI OTTEMPERANZA

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
**PRESCRIZIONE N. 28 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-702-0028	Foglio di 3 di 6	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7228
--	------------------------------	-------	----------------------------

## 1 PREMESSA

Il presente documento descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di *Corso d'Opera – anno 2022*, finalizzate al recepimento della prescrizione n. 28 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.

Si riporta di seguito il testo completo della Prescrizione n. 28:

<b>Prescrizione n. 28</b>	
<i>Macrofase</i>	CORSO D'OPERA
<i>Fase</i>	Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
<i>Ambito di applicazione</i>	Aspetti progettuali
<i>Oggetto della prescrizione</i>	Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui e si dovrà assicurare idonea copertura.
<i>Termine di avvio Verifica Ottemperanza</i>	Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere
<i>Ente Vigilante</i>	Regione territorialmente competente
<i>Enti coinvolti</i>	MATTM

Il documento afferisce al solo tratto di opera ricadente nel territorio della Regione Molise.

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
**PRESCRIZIONE N. 28 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-702-0028	Foglio di 4 di 6	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7228
--	---------------------	-------	----------------------------

**2 OTTEMPERANZA**

Nel corso dell'anno 2022 sono stati portati a completamento i lavori di costruzione della condotta principale rappresentata dal “metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar”, e sono stati parzialmente ultimati i lavori di ripristino delle opere fondiarie interferite il cui completamento è previsto nel 2023. I lavori di costruzione delle opere connesse e i relativi ripristini delle opere fondiarie saranno ultimati nel corso del 2023.

Al termine delle fasi di lavoro, l'Appaltatore, sotto stretta sorveglianza della D.L., ha provveduto al ripristino di tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori.

È stata pertanto assicurata idonea copertura degli impianti di irrigazione interrati ed è stata eseguita la riprofilatura dei fossi di drenaggio e canali irrigui al fine di riportare la morfologia dei corpi idrici allo stato originario.



*Fig. 1 – Ripristino canale irriguo con palizzate*

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**  
alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
**PRESCRIZIONE N. 28 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-702-0028	Foglio di 5 di 6	Rev.:				N. cliente: RE-VDO-7228
		00				



*Fig. 2 – Realizzazione di palizzate in legno di contenimento scarpate*



*Fig. 3 – Opera di contenimento scarpate*

In allegato 1 si riportano le dichiarazioni degli Appaltatori.

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 28 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-702-0028	Foglio di 6 6	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7228
--	------------------------	-------	----------------------------

**ELENCO ALLEGATI**

**ALLEGATO 1**

Dichiarazioni Appaltatori



R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A.

**Cantiere di Mafalda**

C.da Pianette – Zona Industriale  
86030 Mafalda (CB)



Commessa 21163

Commessa 21-10-26

Mafalda, 29/11/2022

Spett.Le **Snam Rete Gas S.p.A.**

Protocollo n°: CAN.RP.174.22.GD.LT

c.a. Marco Mucci  
Antonello Ferin  
Marco Ravagli

Spett.Le **Technipenergies S.p.A.**

c.a. Fausto Lucertini  
Alessandro Bonelli

**Contratto :** 7300004531 del 05/01/2021

**Progetto :** Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") - 75 bar ed opere connesse - Lotto 1 Cupello - Montecilfone

**Oggetto :** Opere di miglioramento fondiario

Spettabile Committente,

in riferimento all'oggetto ed in particolare relativamente agli impianti di irrigazione interrati, Canali e Fossi Consortili rinvenuti lungo il tracciato in quanto interferenti con l'opera da noi realizzata, la scrivente

DICHIARA

di aver effettuato i ripristini a regola d'arte e con le idonee coperture alle opere di miglioramento fondiario interferite dai lavori

**R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A.**

Responsabile di Progetto

**Ing. Emanuele Di Stefano**

**SICILSALDO S.p.A.**

Sede legale Zona Ind.le, 2ª Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), ITALY  
Tel. +39 0933 924448 – Fax +39 0933 912533  
e-mail: [info@sicilsaldo.it](mailto:info@sicilsaldo.it); [info@pec.sicilsaldo.it](mailto:info@pec.sicilsaldo.it) – [www.sicilsaldo.it](http://www.sicilsaldo.it)  
Capitale Sociale € 1.300.000 i.v. –  
Iscr. Reg. Impr. Caltanissetta, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01380260859  
Iscr. R.E.A. Caltanissetta n° 64991

**NUOVA GHIZZONI S.p.A.**

**Sede Legale:** Località Macchia S.N. - 75013 Ferrandina (MT) – Italy  
**Sede Amministrativa:** Via Pomarico, 14 - 75010 Pisticci Scalo (MT) – Italy  
**Sede Operativa-Uffici:** Via Meucci, 4 - 43010 Vidalenzo di Polesine (PR) – Italy  
REA C.C.I.A.A. Matera n. 85178 - Reg. Imprese Matera P.IVA e C.F. 01260900772  
Cap. Soc. € 120.000,00 I.V.  
Tel. (+39) 0524 989 – Fax. (+39) 0524 98042 -  
[info@nuovaghizzoni.com](mailto:info@nuovaghizzoni.com) – [nuova.ghizzoni.spa@pec.it](mailto:nuova.ghizzoni.spa@pec.it) - [www.nuovaghizzoni.com](http://www.nuovaghizzoni.com)



Spett.le SAIPEM  
Cantiere di Termoli (CB)  
Contrada Pantano Basso, 34  
86039 Termoli

e P.C. Spett.le SNAM Rete Gas  
Via Amendola, 162/1  
70126 Bari

Data: 09/01/2023  
Commessa: A32101

Contratto: 7300004534 del 05/01/2021

Progetto: RIFERIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE LOTTO 2  
MONTECILFONE – ROTELLO – Tratto dall'impianto n.5 di Palata (escluso) al picchetto P221 del III° Tronco.

Spett.le Committente,

In riferimento all'oggetto ed in particolare relativamente agli impianti di irrigazione interrati, canali e fossi consortili rinvenuti lungo il tracciato in quanto interferenti con l'opera da noi realizzata, la scrivente

#### DICHIARA

di aver effettuato i relativi ripristini a regola d'arte e con le idonee coperture alle opere di miglioramento fondiario interferite dai lavori.

In fede

Il rappresentante dell'Appaltatore

Umberto Canali

**Impresa Tre Colli SpA**  
Rappresentante dell'Appaltatore  
Direttore Tecnico  
Umberto Canali

Per ricevuta



#### IMPRESA TRE COLLI SPA

Capitale Sociale € 16.000.000. i.v. - P.IVA e Cod.Fisc.00166640342  
Sede Legale Uffici Amm.: Via Sandro Pertini, 17 - 43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300-Fax (0524) 524605  
Sede Operativa: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 6441 - Fax (0143) 683291  
Stabilimento Prefabbricati: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644247-8 -Fax: (0143) 644270 NP  
PEC: posta@cert.impresatrecolli.com - www.impresatrecolli.com







**ROMANA**  
Costruzioni S.p.a.



**Spett.le** Techfem S.p.A.  
Cantiere di Lucera  
Via Alfredo Petrucci, 51  
71036 – Lucera (FG)

c.a. Ivan Marchesiello

**Spett.le** Snam Rete Gas S.p.A.  
Ingegneria e Costruzioni  
Progetti Infrastrutture Sud Orientali  
Via G. Amendola, 162/1  
70126 – Bari (BA)

c.a. Vincenzo Di Cicco

Prot. 57/4535/2022  
S. Severo, 01.12.2022

OGGETTO: Contratto n. 7300004535 del 5/01/2021

Esecuzione dei lavori relativi al “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”) – 75 bar ed opere connesse”. Tratto da Impianto n. 10 di Rotello (escluso) all’impianto di Biccari (incluso) – L= 38.520 km (comprensiva dei tratti interni agli impianti), DN 650 (26”), DP = 75 bar. Lotto 3 Rotello – Biccari.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8249759C7B

*Parere CTVIA–3090 – Opere di miglioramento fondiario*

In riferimento all’oggetto ed in particolare relativamente agli impianti di irrigazione interrati, Canali e Fossi Consortili rinvenuti lungo il tracciato in quanto interferenti con l’opera da noi realizzata, la scrivente

DICHIARA

che sono in corso i ripristini eseguiti a regola d’arte e con le idonee coperture alle opere di miglioramento fondiario interferite dai lavori.

Cordiali saluti

Geom. SANDRO LEONARDI  
Romana Costruzioni S.p.A.  
Rappresentante dell' Appaltatore

**ROMANA**  
Costruzioni S.p.a. Socio Unico

Via Abruzzo, 12  
62014 Corridonia (MC) Italy  
www.romanacostruzioni.it  
romanacostruzioni@romanacostruzioni.it  
romanacostruzioni@pec.romanacostruzioni.it

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. MC n. 06414750585  
PIVA 00979340437  
Cod. Univoco: SUBM70N

