





3617

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- | | |
|-------------|---|
| VISTA | la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; |
| VISTA | la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; |
| VISTA | la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 4, della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui <i>"Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri (...)";</i> |
| CONSIDERATA | la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle conferenze di servizi fattispecie per le quali è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini il rappresentante unico delle amministrazioni statali; |
| RITENUTA | altresì, l'opportunità di individuare preventivamente per un periodo determinato di tempo il rappresentante unico in modo da conferire continuità amministrativa alla importante funzione svolta nei confronti delle amministrazioni statali; |
| CONSIDERATO | che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza di servizi ivi inclusa l'amministrazione statale procedente laddove è tenuta a rendere pareri, intese, concerti o altri atti di assenso; |
| RAVVISATA | la necessità di prevedere un modello operativo che permetta la definizione |



ROMA, 2018 - I.P.Z.S. S.p.A. 0111UXC00111



Presidenza del Consiglio dei ministri:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Articolo 1

- ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A.



3617

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ad altro dirigente.

Articolo 2

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di procedere alla nomina di rappresentanti unici per singoli procedimenti oppure per specifiche esigenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 22 FEB 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DG VA - Div. 2
va@pec.mite.gov.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo all'AIA rilasciata Enel Prduzione S.p.A. CTE di Rossano (CS) - procedimento di riesame ID 108/10150 e procedimento di modifica non sostanziale ID 108/14113

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Rossano Calabro (CS)

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(AIA)**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto N. Prot. DVA-DEC n. 435 del 01/08/2011

(ID. 108/10150 ed ID. 108/14113)

Centrale termoelettrica di Rossano ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Gestore	ENEL PRODUZIONE SpA Centrale Rossano
Località	Corigliano Rossano (CS)
Gruppo Istruttore	Ing. Antonio Voza – Referente Gruppo Istruttore
	Dott. Paolo Ceci – Referente Gruppo Istruttore id. 14113
	Dott. Marco Mazzoni
	Dott. Antonio Fardelli
	Regione Calabria;
	Ing. Rosarino Intrieri - Provincia di Cosenza;
	Ing. Flavio Stasi – Comune di Corigliano-Rossano

Firmato digitalmente da:

Voza Antonio

Firmato il 27/06/2023 10:16

Seriale Certificato: 882619

Valido dal 04/11/2021 al 04/11/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Paolo Ceci
27.06.2023
09:29:40
GMT+01:00



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica DG Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale Via C.
Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: VA@pec.mite.gov.it

PEC: CIPPC@pec.minambiente.it

Commissione AIA – IPPC

OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_Rev2) della domanda di AIA presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A Centrale Rossano ID 14113 ID 10150

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (CIPPC.RegistroUfficiale.U.1044 del 04/07/2023 nota acquisita da ISPRA con prot. n. 36871 del 05/07/2023) relativo all'impianto di cui all'oggetto, in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 7, comma e) del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, **si trasmette il Piano di Monitoraggio in coerenza del PIC e in considerazione delle osservazioni del Gestore, prot. ISPRA n. 33910 del 21/06/2023.**

Cordiali saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(Documento informatico firmato digitalmente ai
senso dell'art. 24 del D. Lgs. 82 / 2005 e ss. mm. ii.)

All.c.s.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Decreto legislativo n.152 dello 03/04/2006 e s.m.i.

Art. 29-sexies, comma 6

GESTORE	ENEL PRODUZIONE S.P.A. CTE
LOCALITA'	CORIGLIANO-ROSSANO CALABRO (CS)
DATA DI EMISSIONE	Documento di lavoro del 14/07/2023
NUMERO TOTALE DI PAGINE	77
Referenti ISPRA	Dott. Matteo Marasco Ing. Lucia Lumia
Coordinatore	Ing. Roberto Borghesi

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

COSENZA

"Ubicumque periculum ibi vigiles"

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
Rappresentante Unico delle Ammini-
strazioni statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.romeo@governo.it
segreteria.ruas@governo.it

e, p.c. Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
e sicurezza Tecnica
Ufficio per la Prevenzione Incendi e
Rischio Industriale

Alla Direzione Regionale Calabria

Oggetto: Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-435 del 01/08/2011 alla ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS) - Procedimento ID 108/10150 (comprensivo del procedimento di modifica dell'AIA ID 108/14113).

TRASMISSIONE PARERE.

Facendo seguito alla nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica prot. DCPREV 8829 del 14.06.2023 con la quale lo scrivente è stato delegato all'espressione del parere di competenza in merito a quanto in oggetto, si riporta quanto segue.

Il Comitato Tecnico Regionale della Direzione Regionale VV.F. della Calabria nella seduta del 28.06.2023 ha deliberato che lo stabilimento Enel Produzione S.p.A. – centrale termoelettrica di Rossano Calabro non è più soggetto agli adempimenti di cui all'art.16 del D.Lgs 105/2015 previsti per gli stabilimenti di soglia superiore bensì a quelli previsti all'art.13 del medesimo decreto legislativo, configurandosi, a seguito della variazione dei quantitativi di sostanze pericolose in deposito, quale stabilimento di soglia inferiore.

Tenuto conto delle modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio effettuate nello stabilimento, tra cui la previsione dell'installazione nell'area di sedime di competenza di un campo fotovoltaico da 10 MW, è necessario che il Gestore dello stabilimento debba avviare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le procedure di cui all'art.4, comma 6 del DPR 151/2011 presentando una SCIA con allegata dichiarazione di non aggravio di rischio incendio ovvero istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 qualora le modifiche intervenute costituiscano un aggravio di rischio.

Si soggiunge, infine, che analoga comunicazione circa gli adempimenti antincendio da intraprendere è stata trasmessa da questo Comando al gestore dello stabilimento con nota prot. COM-CS 16598 del 29.06.2023.

IL COMANDANTE
Ing. Giampiero RIZZO

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82



RIZZO
GIAMPIERO
MINISTERO
DELL'INTERNO
05.07.2023
11:21:27
GMT+00:00



DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
c.a. Cons. Donatella Romeo
d.romeo@governo.it

Oggetto: Ulteriori osservazioni del Ministero della Salute per la conferenza dei servizi (prot. MASE 89472 del 01.06.2023) per il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-435 del 01/08/2011 alla ENEL Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (CS) - **Procedimento ID 108/10150 (comprensivo del procedimento di modifica dell'AIA ID 108/14113)**

Con nota acquisita al prot. MATTM - DVA 10934 del 02.05.2019, la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato istanza di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-435 del 01/08/2011 alla centrale di Rossano Calabro (CS).

Pertanto, con nota prot. prot. MATTM DVA 12626 del 20.05.2019, il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), in qualità di Autorità Competente, ha disposto l'avvio del procedimento ID 108/10150 (comprensivo del procedimento di modifica dell'AIA ID 108/14113), nell'ambito del quale, con nota prot. MASE 89472 del 01.06.2023, ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata sincrona di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D. lgs. n. 152/06.

Successivamente, visti gli esiti della riunione istruttoria/coordinamento convocata con nota prot. DICA/PCM 17040 del 09.06.2023, tenutasi con cui il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (di seguito, RUAS) in data 23.06.2023, con nota prot. MASE 111918 del 10.07.2023 il MASE ha riconvocato la Conferenza dei Servizi per consentire l'aggiornamento dei documenti istruttori. Pertanto, visto il parere di questo Ministero rilasciato con nota prot. MDS DGPRE 19448 del 22.06.2023 per consentire la formazione del parere del RUAS;

valutati i seguenti documenti istruttori, rilasciati a seguito delle osservazioni del Gestore (acquisite al prot. MASE 99372 del 19.06.2023):

- Parere Istruttorio Conclusivo redatto dalla Commissione IPPC (prot. MASE 109337 del 05.07.2023);
- Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA (prot. MASE 115953 del 17/07/2023);

verificato che le osservazioni formulate nel parere prot. n. DGPRES 19448 del 22.06.2023 sono state accolte nei documenti istruttori sopra richiamati;

Questo Ministero ritiene di valutare positivamente le prescrizioni incluse nei suddetti documenti, senza ulteriori condizioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 4

Dott. Pasqualino Rossi*

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Referenti: Ing. Francesca Mauro: **f.mauro@sanita.it**; Ing. Manuela Iadevaia **m.iadevaia@sanita.it**