



Data Avviso 28/03/2023

**Oggetto:** 3) Verifica preventiva dell'interesse archeologico

### ATTIVAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA

<b>Descrizione</b>	VALUTAZIONE PRELIMINARE DI INCIDENZA ARCHEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARE NEI COMUNI DI CAMMARATA (AG) E VALLELUNGA PRATAMENTO (CL) AVENTE POTENZA DI PICCO DI 57.462,00 kWp
<b>Ubicazione</b>	loc. Montoni Vecchio
<b>Istanza n.</b>	28300
<b>Protocollo</b>	20230116872

**Al Committente** INE MONTONI VECCHIO S.R.L.  
**c/o il suo delegato** Mattia Sicilia  
**al Sindaco / S.U.E. del Comune di** Cammarata

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);  
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Con riferimento al progetto in epigrafe,

visto l'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);

visto l'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

visto il DPCM 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

vista la Circolare n. 53/2022 del MIC-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche";

esaminati gli allegati progettuali;

rilevato che l'impianto agrivoltaico denominato "Cammarata", progettato a cavallo delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, interessa il territorio di Agrigento per una parte del campo fotovoltaico (Area C) ricadente nel Comune di Cammarata, presso il confine amministrativo con il Comune di Vallelunga; considerato che le opere prevedono:

- scotico generale dell'area;

- installazione dei moduli fotovoltaici fissati al suolo mediante pali di supporto;

- scavi per le canalizzazioni elettriche;

- scavi per la posa delle cabine elettriche.

esaminata la relazione a firma del Dott. Valentino Vitale, iscritto in qualità di archeologo di prima fascia nell'elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali di cui al D.M. 60/2009, corredata degli elaborati prodotti a seguito delle indagini preliminari al fine della valutazione dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 25, c.1 del D. Lgs 50/2016;

preso atto della valutazione di potenziale e di rischio archeologico basso assegnata alla Unità di Ricognizione 1, ricadente in territorio di Agrigento;

verificato, tuttavia, il grado nullo di visibilità registrato per l'attività di ricognizione nell'area in questione, dal quale di fatto deriva un potenziale di rischio non valutabile;

vista la localizzazione dell'impianto in un'area scarsamente esplorata dal punto di vista archeologico; considerato che il contesto territoriale circostante coincide con un distretto a vocazione agricola, non



dd4af379-69c1-4664-8eb9-1ca72f0cc257



lontano dall'importante asse di penetrazione del popolamento in antico rappresentato dalla vallata del fiume Platani, che restituisce testimonianze di frequentazione in grotta risalenti al Paleolitico, di presenze antropiche in centri indigeni ellenizzati, percorso in età romana e tardoantica dal tracciato viario di collegamento tra Agrigento e Palermo;

si chiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva e la redazione di un piano di indagini dirette, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, con la programmazione di un congruo numero di saggi archeologici preventivi a copertura dell'area destinata all'impianto dei pannelli fotovoltaici ricadente nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Tale piano di indagini dirette dovrà essere sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza.

Il F.D. archeologo  
Antonella Polito

Il Responsabile della U.O.3  
Maria Concetta Mangiapane

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A24 - AF.VO1-\_VPIA-CAMMARATA.pdf.p7m.p7m  
SHA256: 025168e3a20a306e87feada9d0d781099b560516a69b9963c37c04d1c3d5736c
- A24 - AF.V01.01-MOPR.pdf.p7m.p7m  
SHA256: d6c63a90b2791bc7169bdf6da3b68b6c3cf5fd6430ed125ac703d41d1043e7d7
- A24 - AF.V01.02-Catalogo\_MOSI.pdf.p7m.p7m  
SHA256: d5037e3de8d0516eec4b6a4806cf5c2bae0c710979ad7d0045406c1c2054839a
- A24 - AF.V01.06-Carta\_Rischio.pdf.p7m.p7m  
SHA256: 1eb501e5a8474d304354d5d1d8b72bf0d9426edcd75c9e755e715c10d8bc4a02
- A24 - AF.V01.07-Carta\_Potenziale.pdf.p7m.p7m  
SHA256: 86282c4d4bb30b2800370ab9fcd1ade29a25f6c16dd7362dae30a8bbb0da784f
- A24 - AF.V01.03-Dettaglio\_ricognizioni.pdf.p7m.p7m  
SHA256: a6c2b75cd8f229128ce3f27975676a5a0abaf7f8d265fc9c777e578c8ff39902
- A24 - AF.V01.04-Copertura\_suolo.pdf.p7m.p7m  
SHA256: 0a1490279bb707cc2f2b047bbaab0943384f29439f1ac665d5b03b67a23583b2
- A24 - AF.V01.05-Visibilità\_suolo.pdf.p7m.p7m  
SHA256: 86f124af8de106f762102456343fcfb1059e071ee8b19809289fab7a70e89a7e
- A98 - 6 modulo delega.pdf  
SHA256: d65c5eaffe45c3c9f8175233466969546c63ec9da667528779d9720b4168506a
- A98 - INE\_MONTONI\_VECCHIO\_AFFIDAMENTO INCARICO\_GADALETA.pdf.p7m  
SHA256: c4b44133e1e2a09b6e8e5fcc07b7626be810493aeddd9631587980d064ca2f1f
- A98 - INE\_MONTONI\_VECCHIO\_AFFIDAMENTO INCARICO\_VITALE.pdf.p7m  
SHA256: 9386eda12f2928e079234e101297824b08860d34754d1f79a7fbecbf8c4dedc6
- A10 - AF.Tav15\_Planimetria scavi, sbancamenti e rinterrati-signed.pdf  
SHA256: 129b34c41a5a60a662cc7c40879178e70379b11a211d68815d2837dbbccb147
- A10 - AF.R03\_Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo-signed.pdf  
SHA256: c4fc5bd37d9e0290a39cb15538015833ef35a687a4775bb0ac29c786e53bdf17



dd4af379-69c1-4664-8eb9-1ca72f0cc257



- A01 - 04.01\_Inquadramento territoriale-signed.pdf  
SHA256: 2c06db17ccce90e7b3df4c4f5313127a185ec6bcb106f996b873ea90e97a3dfe
- A02 - 03\_Relazione illustrativa e descrittiva-signed.pdf  
SHA256: fd18c2d4e2b637c8e819f9c5effe083ea2570908d086062a85e6bf5078c04899

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

*Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,*

- *le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;*
  - *responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;*
  - *ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.*
- Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).*

*Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.*

*Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.*



dd4af379-69c1-4664-8eb9-1ca72f0cc257