



Distretto Meridionale

Via del Convento, 14
85059 Viggiano (PZ)
Tel. centralino +39 0975 3131
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com
eni.com

Viggiano, lì 03/04/2020

Prot. n. 0918

cress@pec.minambiente.it

arpa@pec.arpa.sicilia.it

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

ambiente@pec.comune.gela.cl.it

e p.c:

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare**

Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione V - Sistemi di
Valutazione Ambientale

**Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
Sicilia (A.R.P.A.)**

Dipartimento Attività Produttive e
impatto sul Territorio
U.O.C. AERCA e SIN

**Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta**

Settore 09 - Territorio e Ambiente

Comune di Gela

Settore Territorio e Ambiente

OGGETTO: Verifica di ottemperanza della prescrizione A13, contenuta nel provvedimento di VIA n. 0000149 del 27.5.2014, relativa al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", nell'ambito della concessione denominata "G.C1.AG". Trasmissione Parere Arpa Sicilia.

Si fa riferimento al Parere Favorevole prot. n. 0014515 del 27.03.2020 (**AII.1**), rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Sicilia, in merito alla verifica di ottemperanza A.13 richiamata in oggetto, in riscontro alle note Eni prot. n. 2411 del 03.07.2019 (**AII.2**) e prot. n. 0659 del 06.03.2020 (**AII.3**).

Il D.M. di VIA n. 0000149 del 27.05.2014, prevede che, "per le prescrizioni alla cui verifica di ottemperanza provvederanno l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Società Eni S.p.A. dovrà comunicarne gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".



Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



Pertanto, al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto, con la presente si trasmette la documentazione pertinente (**All.ti 1-2-3**) sopra richiamata, che include il Parere Favorevole alla Verifica di Ottemperanza della prescrizione A.13, rilasciato dall'A.R.P.A. Sicilia.

Cordiali Saluti.

Walter Rizzi
Senior Vice President

DIPARTIMENTO ATTIVITA'
 PRODUTTIVE E IMPATTO SUL
 TERRITORIO
 U.O.C. AERCA e SIN

A **Eni SpA**
Distretto Meridionale
Via del Convento, 14

85059 VIGGIANO
(PZ)

ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com
eni_rapportipa@pec.eni.com

E p.c. Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Settore 09 - Territorio e Ambiente
Viale Regina Margherita, 28

93100
CALTANISSETTA

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Comune di Gela
Settore Territorio e Ambiente
Viale Mediterraneo, 41

93012 GELA (CL)

ambiente@pec.comune.gela.cl.it

Oggetto: aggiornamento della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione A13 contenuta nel provvedimento di VIA n. 0000149 del 27/05/14 relativa al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo-Capi Gas Argo e Cassiopea" nell'ambito della concessione demaniale "G.C1.AG" Rif. Nota prot 002411 del 03/07/2019

DIME *30/3/2020*
 PROT. *0522*

UNITA'	A	I
TECH/ME		✓
CONME		
SIME	✓	
PCA/ME		
HUB-SUD/A		
APR/UP-A5		
SOSTENIBILITA'		
LEGALI		
RIT		
COPI		

In relazione alla richiesta di codesta Società di pari oggetto ed a seguito di verifica della documentazione trasmessa, si conferma positivamente la valutazione di impatto acustico ed il rispetto dei limiti acustici di zona.

Si precisa altresì che è di competenza del MATTM l'aggiornamento della procedura a seguito della quale Arpa Sicilia procederà dopo l'inizio dei lavori alla verifica di ottemperanza della prescrizione aggiornata.

Il responsabile UOC Agenti Fisici

dr. Antonio Sansone Santamaria



Il Responsabile UOC AERCA e SIN

(Dott. Antonio Marchese)





Distretto Meridionale
Via del Convento,14
85059 Viggiano
Tel. centralino +39 0975 - 3131
eni.com

Viggiano, 03 LUG. 2019

Prot. n. 002411

Spett.le

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di Siracusa**

Via Bufardeci, 22
96100 - Siracusa
Pec: arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

**e p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
Fax 06/57225994
PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Sicilia**

Via San Lorenzo, 312 G
90146 - Palermo
Pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di Caltanissetta**

Viale della Regione, 64
93100 - Caltanissetta
Pec: arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

**OGGETTO: Aggiornamento della procedura di verifica di ottemperanza della
prescrizione A13, contenuta nel provvedimento di VIA n. 0000149
del 27.5.2014, relativa al progetto di coltivazione di gas metano
"Offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", nell'ambito della
concessione denominata "G.C1.AG".**

Si fa riferimento al D.M. n. 149 del 27.5.2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, positivo con prescrizioni, relativo al progetto denominato "Offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", nell'ambito della Concessione di coltivazione denominata "G.C1.AG".

Tra le prescrizioni contenute nel sopra citato provvedimento è presente la A13, che recita quanto segue:

"Il proponente dovrà, anche a causa del valore differenziale molto alto (15.82 dB) che si ottiene in corrispondenza al recettore R1 (recinzione impianto), dotare la recinzione dell'impianto di sistemi fonoassorbenti durante la fase di cantiere, quantomeno in

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)





corrispondenza ai punti del perimetro per cui risulti superato livello di emissione. La definizione della modalità di posa e delle specifiche tipologie di pannelli fonoassorbenti, dovrà essere sviluppata in accordo con ARPA Sicilia”.

Il D.M. prevede altresì che ARPA Sicilia dovrà provvedere alla verifica di ottemperanza della suddetta prescrizione, nonché fornire evidenza degli esiti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A tale riguardo la scrivente Società, con nota prot. n. 2616 del 2.12.2015, ha richiesto a codesto Ufficio, la verifica di ottemperanza alla suddetta prescrizione.

Allo stato attuale, a seguito della presentazione da parte di Eni del nuovo progetto inerente agli “*Interventi di Ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea*”, escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente con D.D. n. 0000055 del 7.2.2018, è stato necessario aggiornare la documentazione trasmessa per la verifica di ottemperanza sopra menzionata, in quanto sono variare le condizioni di progetto iniziali.

La valutazione previsionale di impatto acustico depositata, nell’ambito dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA prot. n. 3205 del 22.12.2016, ha evidenziato il pieno rispetto dei limiti acustici di zona, compresi i limiti differenziali laddove applicabili, sia in fase di cantiere in periodo diurno che di esercizio in periodo diurno e notturno; inoltre, nel mese di novembre 2018 è stata aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico sulla base delle modifiche minori occorse al progetto in fase di progettazione esecutiva (spostamento Unità 460). Tale revisione ha confermato quanto previsto nella valutazione presentata con istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, sopra richiamata.

Pertanto, con la presente si richiede l’aggiornamento della procedura di verifica di ottemperanza in oggetto, relativamente alla condizione ambientale A13, contenuta nel D.M. 149/2014, sopra richiamato.

A supporto della presente, si trasmette la seguente documentazione:

Depositata con istanza di verifica di assoggettabilità a VIA:

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per un Nuovo Impianto di Trattamento Gas all’interno dei Confini della Raffineria di Gela (CL), Documento N° ES.16.REL.01.rev.00/16P000525 di Novembre 2016 e relativi allegati, quali:
 - Allegato A:** Caratterizzazione clima acustico on-shore e valutazione previsionale, Documento N° 000196_DV_CD.HSE.0175.000_00;
 - Allegato B:** Attestato tecnico competente – Ruffino;
 - Allegato C:** Elenco completo impianti;
 - Allegato D:** Tavola 01 - Disegni di progetto con indicazioni sulla collocazione degli impianti;



Tavola 02 - Posizionamento recettori di stima;

Tavola 03 - Vista 3D degli elementi inseriti a modello di calcolo;

Tavola 04 - Curve di isolivello a 4 metri rispetto al terreno - Periodo diurno e notturno (Scenario 1);

Tavola 05 - Curve di isolivello a 4 metri rispetto al terreno - Fase di cantiere - periodo diurno (Scenario 2).

Documentazione Valutazione Previsionale Acustica aggiornata a novembre 2018:

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per un Nuovo Impianto di Trattamento Gas all'interno dei Confini della Raffineria di Gela (CL) – Aggiornamento del Modello Acustico a seguito dello spostamento dell'Unità 460, Documento N° ES.18.REL.01.rev.00/18P000460 di Novembre 2018 e relativi allegati, quali:

Allegato A: Caratterizzazione clima acustico on-shore e valutazione previsionale, Documento N° 000196_DV_CD.HSE.0175.000_00;

Allegato B: Attestato tecnico competente - Ruffino;

Allegato C: Elenco completo impianti;

Allegato D: Tavola 01 - Disegni di progetto con indicazioni sulla collocazione degli impianti;

Tavola 02 - Posizionamento recettori di stima;

Tavola 03 - Vista 3D degli elementi inseriti a modello di calcolo;

Tavola 04 - Curve di isolivello a 4 metri rispetto al terreno - Periodo diurno e notturno (Scenario 1);

Tavola 05 - Curve di isolivello a 4 metri rispetto al terreno - Fase di cantiere - periodo diurno (Scenario 2).

Si fa presente che, dai risultati della nuova valutazione previsionale di impatto acustico, allegata alla presente, inerente la realizzazione di una nuova centrale di trattamento gas, non si ha più la necessità dell'installazione di un sistema di schermatura fonoassorbente.

Si rimane a disposizione qualora siano necessari ulteriori chiarimenti in merito.

Eni SpA
Direzione Italian Region
Distretto Meridionale
Vice President
Francesca Zarri

All.ti:c.s.d.



Viggiano, lì 06 MAR. 2020

Prot. n. 000659

arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

cress@pec.minambiente.it

arpa@pec.arpa.sicilia.it

arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

Distretto Meridionale
Via del Convento, 14
85059 Viggiano (PZ)
Tel. centralino +39 0975 3131
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com
eni.com

Spett.le

**Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di
Siracusa**

e p.c: **Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione
Ambientale

**Agenzia Regionale per la
Protezione
dell'Ambiente Sicilia**

**Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di
Caltanissetta**

OGGETTO: Aggiornamento della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione A13, contenuta nel provvedimento di VIA n. 0000149 del 27.5.2014, relativa al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea", nell'ambito della concessione denominata "G.C1.AG". Richiesta aggiornamento iter istruttorio.

Si fa riferimento alla richiesta prot. n. 2411 del 03.07.2019, allegata alla presente per facilità di consultazione, con la quale la scrivente ha richiesto l'aggiornamento della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione A13, di cui in oggetto.

A tale riguardo, visto il lasso di tempo trascorso, si chiede un gentile riscontro in merito.

All.to:c.s.d.

Walter Rizzi
Senior Vice President



Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)