Viabilita' locale
di ricucitura n.°5
WBS NV06
Sv=148,59m L=4.00

Viabilita' locale
di ricucitura n.°6
WBS NV06
Sv=186,38m L=4.00

Viabilita' locale
di ricucitura n.°4
WBS NV06
Sv=836,81m L=4.00m

NV06 - Nuova Viabilità via Rafaschi
strada a destinazione particolare
corsia da 2.75m + banchina 1.00m

Attraversamento linea elettrica
**INT 31 R.F.I.** Enel Km da 3+900 a 3+971 (RFI) 0+418 -
0+525 (Ric.n°4) da 0+408 a 0+508 (NV06)

Rafaschieri

Strada

LEGENDA

| | |
|---|---|
| INTERFERENZA GASDOTTI | |
| INTERFERENZA FOGNANTE | |
| INTERFERENZA IDRICA | |
| INTERFERENZA TELEFONICA | |
| INTERFERENZA ELETTRICA | |

**RIEPILOGO INTERFERENZE PROGETTO ESECUTIVO**

| INTERFERENZA P.E. N° | WBS interferente | PROGR. PROGETTO | TIPOLOGIA | ENTE GESTORE |
|---|---|---|---|---|
| **INT 10 R.F.I.** | RI01 | da 0+041 a 1+021 (RFI) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (ACP) |
| **INT 11 R.F.I.** | TR02 | da 1+087 a 1+231 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 11A R.F.I.** | TR04 - GA05 - NV11 | da 0+000 a 7+075 bis (RFI) da 0+000 a 0+125 (NV11) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 11B R.F.I.** | NV10 - GA04 | 7+200 (RFI) da 0+113 a 0+491 (NV10) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 11B NV10** | NV10 | da 0+252 a 0+289 (NV10) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 12 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+437 (RFI) da 0+004 a 0+114 (RI02) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (ACP) |
| **INT 13 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+436 (RFI) da 0+134 a 0+214 (RI02) | INTERFERENZA - TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 13A R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+436 (RFI) da 0+251 a 0+334 (RI02) | INTERFERENZA - TELEFONICA | (FASTWEB) |
| **INT 14 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+442 (RFI) da 0+236 a 0+266 (RI02) | INTERFERENZA - TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 15 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+432 (RFI) da 0+022 a 0+102 (RI02) da 0 + 242 a 0+317 (RI01) | INTERFERENZA - GASDOTTO | (SNAM RG) |
| **INT 16 RI02** | RI02 | da 0 + 242 a 0+317 (RI01) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 17 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+431 (RFI) da 0+034 a 0+122 (RI02) | INTERFERENZA - GASDOTTO | (SNAM RG) |
| **INT 18 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+431 (RFI) da 0+062 a 0+105 (RI02) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (COMUNALE DI BARI) |
| **INT 19 NV02** | NV02 | da 0+000 a 0+027 (NV02) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 20 NV02** | NV02 | da 0+000 a 0+027 (NV02) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 21 R.F.I.** | RI01 - RI02 - RI02 | 1+430 (RFI) da 0+079 a 0+117 (RI02) | INTERFERENZA - IDRICA | (ACP) |
| **INT 23 R.F.I.** | SU01 - RI04 - RI03 | 1+429 (RFI) da 0+125 a 0+162 (RI03) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (COMUNALE DI BARI) |
| **INT 23a NV03** | NV03 | da 0+000 a 0+114 (NV03) | INTERFERENZA - FOGNATURA+GAS+ELE | (ACP) |
| **INT 24 NV03** | NV03 | da 0+502 a 0+538 (NV03) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (COMUNALE DI BARI) |
| **INT 24 NV03** | NV03 | da 0+372 a 0+382 (NV03) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 25 NV03** | NV03 | da 0+290 a 0+299 (NV03) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 26 R.F.I.** | RI04 | da 2+448 a 2+592 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 27 R.F.I.** | RI05 | da 0+171 a 0+206 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 31 R.F.I.** | RI05 - NV06 | da 3+900 a 3+971 (RFI) 0+418 - 0+525 (Ric.n°4) da 0+408 a 0+508 (NV06) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 32 R.F.I.** | RI05 | da 4+083 a 4+118 (RFI) 0+075 (Ric.n°5) | INTERFERENZA - IDRICA | (ACP) |
| **INT 33 R.F.I.** | TR03 | da 4+411 a 4+441 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 34 R.F.I.** | TR03 | 4+508 (Ric.n°5) da 0+000 a 0+075 (RFI) 0+000 (Ric.n°5) a 0+100 (Ric.n°6) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (ACP) |
| **INT 35 R.F.I.** | TR03 - NV07 | da 0+000 a 4+025 (Ric.n°6) da 0+364 a 0+384 (NV07) 0+415 (RFI) 0+475 (Ric.n°6) da 0+564 a 0+582 (NV07) da 0+775 a 0+935 (NV07) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |

**RIEPILOGO INTERFERENZE PROGETTO ESECUTIVO**

| INTERFERENZA P.E. N° | WBS interferente | PROGR. PROGETTO | TIPOLOGIA | ENTE GESTORE |
|---|---|---|---|---|
| **INT 37A R.F.I.** | RI07 | da 0+712 a 0+778 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 39 F.S.E** | RI05 | da 2+513 a 2+756 (FSE) | INTERFERENZA ELETTRICA | (TERNA) |
| **INT 40 R.F.I.** | NV14 - TR05 | da 0+125 a 0+329(RFI) 0+175 (NV14) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 40 R.F.I.** | TR05 - NV14 - GA08 | da 0+00 a 0+425 (NV14) 0+060 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 50 R.F.I.** | TR05 | 0+200 (Ric.n°16) da 0+725 a 0+772 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 51A NV13** | NV13 | 0+325 (NV13) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 51B NV13** | NV13 | da 0+000 a 0+050 (NV13) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 52 NV12** | NV12 | da 0+000 a 0+062 (NV12) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 53 R.F.I.** | RI05 - IV03 - NV06 | da 3+041 a 3+172 (RFI) da 0+000 a 0+00 - da 0+000 a 0+100 (NV06) da 0+100 a 0+100 (Ric.n°6) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 54A R.F.I.** | NV08 - TR04 - GA03 | da 0+729 a 0+771 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 54B R.F.I.** | TR04 | da 0+653 a 0+664 (RFI) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 55 R.F.I.** | RI05 | da 0+617 a 0+631 (RFI) 0+157 (Ric.n°4) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 56 R.F.I.** | RI05 - SU01 - dramazione per attraversamento stradale - dramazione per attacco su linea FSE | da 1+085 a 1+400 (RFI) da 0+297 a 0+302 (SU01) da 0+000 a 0+077 (FSE) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 57 F.S.E.** | RI05 - SU01 | da 1+098 a 3+113 (FSE) | INTERFERENZA ELETTRICA | (ENEL) |
| **INT 58 NV13** | TR05 - NV13 - GA07 | da 0+291 a 0+441 (NV13) | INTERFERENZA IDRICA | (AMIF) |
| **INT 60 R.F.I.** | TR03 | da 0+012 - 0+102 (RFI) da 0+000 a 0+050 (RFI) da 4+072 a 4+092 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 61 R.F.I.** | TR03 | da 0+000 a 0+114 (RFI) 0+037 (Ric.n°5) 0+446 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 62 R.F.I.** | TR03 | da 0+000 a 0+114 (RFI) 0+019 (Ric.n°5) 0+475 (Ric.n°6) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 428 NV08** | NV08 - TR04 - GA03 | da 0+092 a 0+294 (RFI) 0+00 (n.°5) (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (GTT) |
| **INT 64 NV10** | NV10 - GA04 | da 0+000 a 0+468 (NV10) 7+175 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 66 NV11** | GA05 - NV11 | da 7+043 a 7+061 (RFI) da 0+000 - 0+207 (NV11) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **PRED.-18 NV12** | GA06 - NV12 - TR05 | da 0+000 a 0+298 (NV12) 0+000 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **PRED.-19 NV14** | TR05 - NV14 - GA08 | da 0+000 a 0+410 (NV14) 0+000 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 70 NV13** | TR05 - NV13 - GA07 | da 0+000 a 0+425 (RFI) 0+425 (NV13) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **PRED. 71 NV08** | NV03 - SU01 | da 0+250 a 0+500 (NV08) 2+072 (RFI) | INTERFERENZA TELEFONICA | (TELECOM) |
| **INT 72 NV11** | NV11 | da 0+000 a 0+207 (NV11) | INTERFERENZA IDRICA | Condotta privata (AMF) |
| **INT 73 NV08** | NV08 | da 0+226 a 0+325 - 0+425 (NV08) | INTERFERENZA IDRICA | (AMF) |
| **INT 74 R.F.I.** | TR04 GA04 | 7+275 (RFI)da 0+000 a 0+150(NV10) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (ACP) |
| **INT 74 R.F.I.** | TR04 GA04 | 7+292 (RFI) da 0+098 a 0+425 (NV10) | INTERFERENZA - FOGNATURA | (ACP) |

## KEY PLAN

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA rpa MANDANTE TECHNITAL HUB

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI**
**TRATTA A SUD DI BARI**
**VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE**

*SERVIZI INTERFERENTI*

*PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI - TAV.17 DI 39*

| APPALTATORE | PROGETTAZIONE | SCALA: |
|---|---|---|
| Il Direttore Tecnico Mandataria Ing. Marco Rasimelli | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. MARCO RASIMELLI | 1:500 |

COMMESSA LOTTO: I A 3 S | FASE: 0 1 | ENTE: E | TIPO DOC.: Z Z | OPERA/DISCIPLINA: P 6 | PROGR.: S I 0 1 0 0 | REV.: 0 1 7 E

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Emissione esecutiva | R. Napoli<br>L. Fiamma | 28/04/2021 | G. Di Marco | 03/05/2021 | M. Rasimelli | 06/05/2021 | N. Arcelli<br>07/07/2022 |
| B | Emissione esecutiva | R. Napoli<br>L. Fiamma | 22/09/2021 | G. Di Marco | 22/09/2021 | M. Rasimelli | 22/09/2021 | |
| C | Emissione esecutiva | R. Napoli<br>L. Fiamma | 28/01/2022 | G. Di Marco | 28/01/2022 | M. Rasimelli | 31/01/2022 | |
| D | Emissione esecutiva | R. Napoli<br>L. Fiamma | 02/02/2022 | G. Di Marco | 03/02/2022 | M. Rasimelli | 04/02/2022 | |
| E | Emissione esecutiva | R. Napoli<br>L. Fiamma | 04/07/2022 | G. Di Marco | 05/07/2022 | M.Rasimelli | 06/07/2022 | |

File: IA3S01EZZP6SI0100001XC_.DWG | n. Elab.:

Firmato digitalmente da:
**Marco Rasimelli**
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
C= IT