



INDICE GENERALE

PAG.	DESCRIZIONE	REVISIONE			PAG.	DESCRIZIONE	REVISIONE		
		A	B	C			A	B	C
01	Cartiglio	*			32				
02	Indice dei fogli	*			33				
03	Piano Posa cavi Pensiline	*			34				
04					35				
05					36				
06					37				
07					38				
08					39				
09					40				
10					41				
11					42				
12					43				
13					44				
14					45				
15					46				
16					47				
17					48				
18					49				
19					50				
20					51				
21					52				
22					53				
23					54				
24					55				
25					56				
26					57				
27					58				
28					59				
29					60				
30					61				
31					62				

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.




Redatto: M. Titarelli  
 Verificato: L. Spinozzi  
 Approvato: M. Rasimelli

VARIANTE TRACCIATO LINEA FERROVIARIA BARI-LECCE  
 FERMATA CAMPUS  
 PLANIMETRIA PENSILINE - PIANO POSA CAVI  
 INDICE DEI FOGLI

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. FOGLIO  
 I A 3 S 0 1 V Z Z T X L F 0 1 0 1 0 0 3 B 0 0 2 di 0 0 3

DATI DELLA FORNITURA			
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R terra [ohm]
TT	3F+N	400	10
50 V			

## ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	lb		Lungh. [m] K (posa)	Estremi del cavo da: a:
			ln F/N lz F/N [A]			
QN14.5 ILLUM. PENSILINA LATO FABBRICATO	<input checked="" type="checkbox"/> FG160M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	0,988		260	QUADRO BT SEZ NORMALE
			6	6		
QN14.6 ILLUM. PENSILINA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/> FG160M16 61_ Multipolare 1(4x4) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	2,919		470	QUADRO BT SEZ NORMALE
			6	6		
QN14.7 ILLUM. PENSILINA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> FG160M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	0,943		300	QUADRO BT SEZ NORMALE
			6	6		
QN14.5 ILLUM. PENSILINA LATO FABBRICATO	<input checked="" type="checkbox"/> FTG160M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	0,584		260	QUADRO BT SEZ NO BREAK
			6	6		
QN14.6 ILLUM. PENSILINA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/> FTG160M16 61_ Multipolare 1(4x4) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,527		470	QUADRO BT SEZ NO BREAK
			6	6		
QN14.7 ILLUM. PENSILINA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> FTG160M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	0,584		300	QUADRO BT SEZ NO BREAK
			6	6		

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.