

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Dipartimento per la mobilità sostenibile	1
		CARTA DI CIRCOLAZIONE BF 0444449 <small>Permito de circulaci3n. Dov3d3n3lo registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbeseheinigung. Registracimstunametus. A3ezn. Kocok3op3t3c. Πιστοπονηριος Έγκρισης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas aplieciba. Registrācijas liudzimas. Fogalmi enged3ly. Certificat la' Registraczi3ni. Kartekabewijs. Dow3d Rejestraczi3ny. Certificate de matriculaci3. Dov3d3n3ci3 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reģistraciml3d3l3aus. Registreringsbeviast. Prometna dozvola.</small>
N° A152565TV22 (A) GJ015JY		
(B) 17.03.2022		
(C.2.1) UNIPOLRENTAL SPA		
(C.2.3) VIA DEL COMMERCIO 20 TRENTO (TN) (01610670356)		

N° A152565TV22	(A) GJ015JY	2
(D.1) TOYOTA		
(D.2) FXPA1FN B MXP111L-BHXNBW-1A		
(D.3) YARIS VAN		
(E) VNKKBAC330A204758		
(F.1)		
(F.2) 1615 (F.3) 2065 (G)		
(I) 07.04.2022		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.		
(J.2) F0 (FURGONE)		
(K) LHNL156X		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 450 (O.2)		
(P.1) 1490,00 (P.2) 068,00 (P.3) IBRIDO		
(P.5) M15A-FXE		
(Q) (S.1) 4 (S.2)		
(U.1) 72,00 (U.2) 2700		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 0,0095 (V.5)		
(V.6) (V.7) 72,7		
(V.9) REG UE 2018/1832		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A152565TV22	(A) GJ015JY	3
COSTRUTTORE: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA-FOCACCIA GROUP LUNGHEZZA 3,940 M LARGHEZZA 1,745 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 58,621 KW/T PORTATA 455 KG TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: 185/65 R15 88 H - 195/55 R16 87 V DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' COM. TRENTO N. 34876 IN DATA 05.12.2011 RISP REG UE 2018/1832 AP EURO 6D-ISC -FCM MASSA A VUOTO = KG 1085. MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 00900 ASSE POST.KG. 00840 MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA- ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 02065. PNEUMATICI USO TEMPORANEO: T125/70 D16 96 M VALORI CO2 COMBINATO TEST WLTP VH: 111,67 G/KM. VEICOLO IBRIDO NON A CARICA ESTERNA. POTENZA MAX SU 30 MINUTI (MOTORE ELETTRICO): 37 KW.		
TV1111		

N° A152565TV22	(A) GJ015JY	4
N. Progressivo PRA 22/E234075J Scrittura Privata del 16-03-2022 Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 2		



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BF 0444448

Permis de circulaci6n. Dvadebn6 registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registrerimstumnistus. A6eta xuzklogopoc. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat na Registraczi. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6enie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistrēšanasliedziana. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A152565TV22

(A) GJ015JY

PROPRIETARIO SEDE LEGALE
UNIPOLRENTAL SPA
01610670356
RESIDENTE IN VIA GIAMBATTISTA VICO 10
/C
REGGIO NELL'EMILIA (RE)
---FINE DATI PRA---

N° A152565TV22

(A) GJ015JY

2

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A152565TV22

(A) GJ015JY

3

N° A152565TV22

(A) GJ015JY

4

EG-Konformitätserklärung - Dichiarazione di conformità CE
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE



.. Erklärung Nr: 2912/ Original

Hiermit erklären wir, daß bei Konzeption und Bau der Maschine / Anlage
Con la presente dichiariamo che nella progettazione e nella costruzione dell'apparechiatura/dell'impianto

Typ/ Tipo:	BG 33
Serien-Nr/ No. di serie.	5116
Baujahr/ Anno di costruzione:	2020
Hersteller/fabrikante:	BAUER Maschinen GmbH, BAUER Str. 1, 86529 Schrobenhausen
Trägergerät/ Apparechiatura portante:	BT 85
Serien-Nr/ No. di serie.	5116
Motor/ Motore:	CAT C 13
Motorleistung/ Potenza motore:	354 kW
Schalleistungspegel: livello di potenza sonora Gemessen/ garantiert rilevato/ garantito	109 dB(A) / 112 dB(A)

die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42, die Richtlinie 2000/14/EG, die EMV-Richtlinie 2014/30/EG und insbesondere die harmonisierte(n) Norm(en) sono state applicate la direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva 2000/14/CE , direttiva 2014/30/CE e in particolare la norma armonizzata

EN 16228-1:2014; EN 16228-4:2014

und die nationale(n) Norm(en) und technischen Spezifikationen angewendet wurden und das Gerät den einschlägigen zitierten Normen und Richtlinien entspricht.
(le norme armonizzate) nonché la norma (le norme) e le specifiche tecniche nazionali.

Angewandtes Konformitätsverfahren (Richtlinie 2000/14/EG):
Procedure di valutazione della marcatura (direttiva 2000/14/CE):

Artikel 14, Abs. 2 in Verbindung mit Anhang V / articolo 14, paragrafo 2, all' allegato V

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Erklärung nur für das in der Traglasttabelle vorgesehene maximale Ausrüstungsgewicht gilt. Im Zweifelsfall ist der deutsche Wortlaut maßgebend.
Si fa presente che questa dichiarazione si riferisce esclusivamente al massimo peso dell'equipaggiamento previsto nella tabella dei carichi massimi. In caso di dubbi è vincolante il testo in lingua tedesca.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung technischer Unterlagen /: Marco Pfeiffer
nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente Tel 49-8252-97-1827
BAUER Maschinen GmbH,
BAUER Str. 1
D-86529 Schrobenhausen

Schrobenhausen, den 15.06.2020

BAUER Maschinen GmbH,
BAUER Str. 1
D-86529 Schrobenhausen
Manfred Neumann
(CE-Beauftragter, Qualitätssicherung /
CE representative, quality department)
Tel 49-8252-97-2591

**Einbauerklärung im Sinne der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Anhang II, Teil 1. B**

**Dichiarazione di incorporazione di macchinario parzialmente completo ai sensi della
Direttiva macchine CE 2006/42/CE, Allegato II, parte 1. B**



Nr.: kelly/ Original

Hiermit erklären wir, daß die unvollständige Maschine/ Anlage/ Komponente eines Spezialtiefbaugerätes
Con la presente si dichiara che la macchina/l'impianto/il componente parzialmente completo per l'attrezzatura di perforazione e consolidamento

Typ / tipo	MBK 12 / BK 15 / BK 20 / BK 25 / BK 28 / BK 40 / BK 48 BK 300/ BK 280
Serien-Nr / n. di serie	6639
Baujahr / anno di fabbricazione	2020
Hersteller / produttore	BAUER Maschinen GmbH, BAUER Str. 1, 86529 Schrobenhausen

zum Zusammenbau mit anderen Maschinen oder Maschinenteilen zu einer Maschine bestimmt ist und dass die Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Maschine in die diese eingebaut werden soll den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B dieser Richtlinie erstellt wurden.

è destinato all'assemblaggio insieme ad altre macchine o parti di macchine in modo da formare una macchina e che la messa in servizio è vietata finché non venga determinato che la macchina in cui va integrata soddisfa i requisiti della Direttiva macchine CE 2006/42/CE, nella misura in cui ciò sia possibile nell'ambito della presente fornitura. Si dichiara inoltre che la documentazione tecnica pertinente è stata redatta in conformità alla parte B dell'Allegato VII.

Berücksichtigte harmonisierte und nationale Normen und technischen Spezifikationen:
Norme e specifiche tecniche armonizzate e nazionali considerate:

EN 292
DIN EN ISO 12100-1 / DIN EN ISO 12100-1

Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehörden auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvollständigen Maschine in der gewünschten Form über unseren Bevollmächtigten zu übermitteln.
In risposta ad una fondata richiesta da parte delle autorità preposte alla vigilanza del mercato, ci impegniamo a trasmettere i documenti relativi al macchinario parzialmente completo a cura di una persona da noi autorizzata.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung technischer Unterlagen:

Persona autorizzata alla redazione della documentazione tecnica:

Marco Pfeiffer
BAUER Maschinen GmbH,
BAUER Str. 1
D-86529 Schrobenhausen
Tel 49-8252-97-1827

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Erklärung nur für das in der Traglasttabelle/ Spezifikation vorgesehene maximale Ausrüstungsgewicht gilt. Bei einer nicht mit Fa. BAUER abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit

Si fa presente che questa dichiarazione si applica solo al peso massimo dell'attrezzatura previsto nella tabella dei carichi massimi / nelle specifiche. La presente dichiarazione perde validità in caso di modifiche alla macchina non approvate da BAUER.

Schrobenhausen, den 15.06.2020

**BAUER Maschinen GmbH,
BAUER Str. 1
D-86529 Schrobenhausen**
Manfred Neumann
(CE-Beauftragter, Qualitätssicherung /
CE representative, quality department)
Tel 49-8252-97-2591


BAUER BG 33

Rotary Drilling Rig

Base Carrier BT 85

PremiumLine







Operating weight 102.0 t
(as shown)

* depending on equipment

Rotary drive	KDK 300 K	KDK 300 S	KDK 340 K
Torque casing (nominal) at 350 bar	294 kNm	301 kNm	342 kNm
Torque drilling (nominal) at 350 bar	281 kNm	280 kNm	280 kNm
Speed of rotation (max.)	30 rpm	53 rpm	40 rpm
Crowd winch system			
Max. sledge stroke with 2 m Vario + 2 m mast extension	23,000 mm		
Crowded force push and pull, effective / nominal	330 / 423 kN		
Rope diameter	24 mm		
Speed (down / up)	9.0 m/min		
Fast speed (down / up)	32.5 m/min		
Main winch (selectable)	single-layer	multi-layer	
Winch classification	M6 / L3 / T5		
Line pull (1st layer) effective / nominal	265 / 335 kN	274 / 350 kN	
Rope diameter	32 mm		
Line speed (max.)	80 m/min	75 m/min	
Auxiliary winch (selectable)			
Winch classification	M6 / L3 / T5		
Line pull (1st layer) effective / nominal	80 / 100 kN	100 / 125 kN	
Rope diameter	20 mm		
Line speed (max.)	55 m/min		
Base carrier (EEP)		BT 85	
Engine	CAT C 13		
Rated output ISO 3046-1	354 kW @ 1,850 rpm		
Exhaust emission EEC 97/68 EC standard acc. to EPA/CARB	Stage III A / Tier 3	Stage V / Tier 4 final	
Diesel tank capacity / AdBlue Tank	730 / - l	730 / 34.5 l	
Sound pressure level in the cabin (EN 16228, Annex B)	L _{P_A} 80 dB (A)		
Sound power level (2000/14/EC u. EN 16228, Annex B)	L _{W_A} 112 dB (A)		
Hydraulic pressure	350 bar		
Hydraulic oil tank capacity	650 l		
Flow rates	2 x 320 + 1 x 565 + 1 x 215 l/min		
Under carriage	UW 80	UW 100	
Crawler type	B 7		
Traction force effective / nominal	520 / 630 kN	730 / 860 kN	



	Basic version	Upgraded version
Under carriage	UW 80	UW 100
Rotary drive	KDK 300 K/S	KDK 340 K
Mast extension	without	2 m Vario
Upper Kelly guide	without	with
Drilling axis	1,100 mm	1,400 mm
Max. drilling diameter		
uncased	1,900 mm	2,500 mm
cased	1,600 mm	2,200 mm
Operating weight approx.	102 t	132 t
with Kelly	BK300/419/3/30	BK280/419/4/72
with casing drive adapter	Ø 1,500 mm	Ø 2,000 mm
with bucket	Ø 1,350 mm	Ø 1,830 mm
with counterweight *	14.9 t	29.4 t

* depending on equipment



COMUNITÀ EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BV 0111447

Permiso de circulación. Osvědčenie registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterģintitodistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A092400BA23

(A) GM638JS

(B) 17.05.2023

(C.2.1) TRANI SCAVI SRL

(C.2.3) VIA VECCHIA CORATO SN
BISCEGLIE (BT)
(05238560725)

N° A092400BA23

(A) GM638JS

2

(D.1) IVECO

(D.2) MTGC4 X2C1622 HAABBE12RD2EDN

(D.3) AD410T

(E) ZCFJ64CV30C496582

(F.1)

(F.2) 28150 (F.3) 44000 (G)

(I) 06.06.2023

(J) N3G

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K)

e3*2007/46*0183*16

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 15850 (O.2)

(P.1) 12882,00 (P.2) 375,00 (P.3) GASOL

(P.5) F3HGE611P*P

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 83,00 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2000 (V.5) 0,001100

(V.6) 0,51 (V.7)

(V.9) REG. 595/2009

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A092400BA23

(A) GM638JS

3

COSTRUTTORE: IVECO SPA
LUNGHEZZA 8,650 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 9120 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E` STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL`IMPRESA

N. E14THX/GM638JS

COLLAUDO ART.75

DATA 13.03.2023 (33CT070519))

V/P AI SENSI ART 75 CDS PER IL

MONTAGGIO CASSONE RIBALTABILE

POSTERIORE CON DUE PISTONI

MARCA LA RIBALTA MATR

LARIB 003/23.

VEICOLO CLASIFICABILE MEZZO D'OPERA.

LAVORI ESEGUITI DITTA LA RIBALTA

M.O. N. 33CT070519 DEL 13.03.2023

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

13/100 R22.5 156K SINGOLO

13/100 R22.5 150K DOPPIO

MASSA A VUOTO = KG 9440

RISP. IL REG. 595/2009*2020/1181E

(EUROVI-E)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 8000

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 8000

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

BA2033

N° A092400BA23

(A) GM638JS

4

IMMATRICOLAZIONE ASSE 3 = 9500

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 4 = 9500

OMOLOGAZIONE GANCI DI TRAINO

E3 55R-01 3026

CODIFICA PNEUMATICI

13R22.5=A;315/80R22.5=B

385/65R22.5=C

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.S.D.D.

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA

1^(156)F;2^(156)F;3^(149)F;4^

COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE

AAAA/BBBB/CCBB

Agenzia

"ADRIATICA" Snc

76121 Barletta (BT)

Tel. 0883/531141

N. Progressivo PRA 23/G980852N

Scrittura Privata del 10-05-2023

Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) Indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min ⁻¹)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BV 0111448

Permiso de circulación, Osvědčeno registraci, Registreringsattest, Zulassungsbesehningung, Registracimistunnistus, Aðrirz
κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Έγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība,
Registrācijas liudijimas, Forgalmi engedély, Certificat ta' Registrazzjoni, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de
matricula, Osvedčenie o evidencii, Prometno dovoljenje, Reķisterõintitõidust, Registreringsbeviset, Prometna dozvola.

N° A092426BA23

(A) GM639JS

(B) 17.05.2023

(C.2.1) TRANI SCAVI SRL

(C.2.3) VIA VECCHIA CORATO SN
BISCEGLIE (BT)
(05238560725)

N° A092426BA23

(A) GM639JS

2

(D.1) IVECO

(D.2) MTGC4 X2C1622 HAABBE12RD2EDN

(D.3) AD410T

(E) ZCFJ64CVX0C494960

(F.1)

(F.2) 28150 (F.3) 44000 (G)

(I) 06.06.2023

(J) N3G

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K)

e3*2007/46*0183*16

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 15850 (O.2)

(P.1) 12882,00 (P.2) 375,00 (P.3) GASOL

(P.5) F3HGE611P*P

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 83,00 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2000 (V.5) 0,001100

(V.6) 0,51 (V.7)

(V.9) REG. 595/2009

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A092426BA23

(A) GM639JS

3

COSTRUTTORE: IVECO SPA
LUNGHEZZA 8,650 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 9036 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA

N. E14THX/GM639JS

COLLAUDO ART.75

DATA 27.02.2023 (33CT070393)

V/P AI SENSI ART 75 CDS PER IL

MONTAGGIO CASSONE RIBALTABILE

POSTERIORE CON DUE PISTONI

MATR LA RIB 002/23. AUTOCARRO

CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA.

LAVORI ESEGUITI DITTA LA RIBALTA SRL

M.O. N. 33CT070393 DEL 27.02.2023

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

13/100 R22.5 156K SINGOLO

13/100 R22.5 150K DOPPIO

MASSA A VUOTO = KG 9440

RISP. IL REG. 595/2009*2020/1181E

(EUROVI-E)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 8000MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 8000MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 3 = 9500

BA2033

N° A092426BA23

(A) GM639JS

4

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 4 = 9500
OMOLOGAZIONE GANCI DI TRAINO
E3 55R-01 3026

CODIFICA PNEUMATICI

13R22.5=A;315/80R22.5=B

385/65R22.5=C

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.S.D.D.

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA

1^(156)F;2^(156)F;3^(149)F;4^

COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE

AAAA/BBBB/CCBB

Agenzia

"ADRIATICA" Snc

76121 Barletta (BT)

Tel. 0883/531141



N. Progressivo PRA 23/G982097J
Scrittura Privata del 10-05-2023
Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

SPECIFICATION SHEET



Plated/Design Weights (Kg)	GVW	GTW	Front Bogie	Rear Bogie
Plated weights	32000	44000	16000	19000
In use Authorised Weight Restrictions (AWR)	32000	44000	16000	17000
Design weights	32000	44000	18000	26000

Kerbweights (Kg)

Weights are to standard specification and include water, oils 5 litres of AdBlue and 20 litres of fuel but exclude driver.

Kerb weights are subject to a manufacturing tolerance of +/-5%. Sleeper cab adds 110kg. ZF 16s 2220 TO manual gearbox adds 80kg.

Options. 632 Exterior sun visor adds 7kg. 630 AD cab Adjustable spoiler adds a further 609mm- 899mm and 42kg. 630 AT cab Adjustable spoiler adds 666mm / 971mm height and 50kg. 14567 High roof adds 625mm height and 120kg. 795 High roof spoiler adds 22mm / 231mm height and 14kg.

Wheelbase	5020	5820
Front	6765	6695
Rear	3420	3450
Total	10185	10245
MAXIMUM BODY/ PAYLOAD (kg)	GVW	GTW
TRAILER/ PAYLOAD @ 44000 (kg)	21815	21755
	33815	33755

Dimensions (mm)

A	Wheelbase	5020	5820
A1	Rear bogie spread	1380	1380
A2	Front bogie spread	1875	1875
B	Overall length (over bumpers)	9370	9900
C	Front overhang	1440	1440
D	Rear overhang	1495	1225
E	Cab width (over front bumper)	2550	2550
F	C/line f/axle to back of cab equip day sleeper	585	585
		1025	1025
G	Back of cab to end of frame day sleeper	7310	7840
		6870	7400
H	Cab gap day sleeper	165	165
		25	25
K	Cab height (unladen)	3080	3080
L	Frame height (unladen r.o.f.)	1090	1090
	Frame width (r.o.f.)	776	776
	Frame depth	309	309
	Frame C section width	80	80
	Frame thickness	10	10
	Turning circle (wall to wall)	20450	22450

Tyres & Wheels	Tyre Size		Tread		Wheels	
	Front	Rear	Front	Rear	Front	Rear
Standard	315/80R22.5	315/80R22.5	On Road	On Road	22.5x9.00	22.5x9.00
Optional	315/80R22.5	315/80R22.5	On Road	Off Road	22.5x9.00	22.5x9.00
Optional	385/65R22.5	315/80R22.5	On Road	Off Road	22.5x11.75	22.5x9.00

TRAKKER

ACTIVE DAY & TIME AD AT410T45
HUB REDUCTION 8x4 RIGID

IVECO

Engine	Iveco Cursor 13
Cylinders	6
Bore (mm)	135
Stroke (mm)	150
Capacity (litres)	12.88
Power (PS/kW)	450/331
@ rpm	1440 -1900
Torque (Nm/lbft)	2200/1622.5
@ rpm	1000 -1440
Green Zone @ rpm	1000 -1400
Rating	EEV (OBD 2)
Cooling Fan	2 speed electro- magnetic
Fuel System	Unit Injector System
Turbocharger	Variable geometry
Exhaust	Stainless steel SCR catalyst
Iveco Turbo Brake	405PS / 305kW
@ rpm	2400
Speed Limiter	Standard 90 Kilometer/hr @ 1665 rpm
Engine Immobiliser	Standard

Gearboxes	AS 2330 TO	ZF 16s 2220 TO
1 st	12.33	13.80
2 nd	9.59	11.54
3 rd	7.44	9.49
4 th	5.78	7.93
5 th	4.57	6.53
6 th	3.55	5.46
7 th	2.70	4.57
8 th	2.10	3.82
9 th	1.63	3.02
10 th	1.27	2.53
11 th	1.00	2.08
12 th	0.78	1.74
13 th		1.43
14 th		1.20
15 th		1.00
16 th		0.84
Rev 1	11.41	12.92
Rev 2	8.88	10.80

Performance

– with Eurotronic AS2330 TO gearbox and standard tyres

Axle ratios available	4.23	4.67	5.01	5.56
Gear speed (mph)	70	64	59	54
Gradeability (% @ 32000kg GVW)	40+	40+	40+	40+

– with ZF 16s 2220 TO gearbox and standard tyres

Axle ratios available	3.79	4.23	4.67	5.01
Gear speed (mph)	73	65	59	55
Gradeability (% @ 32000kg GVW)	40+	40+	40+	40+

Clutch

Type	Single plate, diaphragm spring, pull type. Asbestos free
Diameter / Friction area	432 mm / 994 cm ²

Cab Equipment

Active Day Cab: Interior incorporating. Heated air suspended 3-way adjustable driver's seat with pneumatic adjustable lumbar support, and inertia reel belt. Static passenger seat 2-way adjustable with inertia reel belt. Soft feel dashboard with multi-functional steering wheel incorporating touch button menu controls for the real time digital dash display. Satin silver finish instrument dial surrounds, dash and central console inlays. Dual scale speedometer. All gauge functions monitored using international symbols. Heater with 4 speed fan for an airflow up to 600m³/hr, 12kW output. Left and right hand entry assist handles. Adjustable steering column, 2 column mounted control stalks, left stalk operating the indicators, main beam, windscreen wash wipe, right stalk operating Eurotronic gear change, engine brake, cruise control and variable speed limiter. Left of the steering column is the dash mounted Eurotronic gearbox controls for automatic and semi-automatic modes, neutral, reverse and low speed manoeuvring mode (forward and reverse). Park brake, cellular phone holder. Electronic Pto switch and cab preparation. FMS connectors. Overhead console for CB radio. Remote control radio/CD, aerial and speakers. Two corner spot lamps illuminating cab access. Courtesy and map reading lights. Rear bulk head storage and writing pad. Door roller blinds.

Active Time Cab: Equipment as for day cab, includes single low level bunk with under bunk storage writing pad, control panel, incorporating controls for electric windows, (optional electric roof vent), and interior lights, cab heating, alarm clock, and a 12V socket. Eberspacher cab heater. Curtains to enclose entire cab area.

Brakes

Type	Electronic brake limitation (EBL)
Front	436mm ventilated disc
Rear	410mm Duo-duplex drums
Park	Actuates spring brake chambers on first steering axle and drive axles (de-compression engine brake)
Iveco Turbo Brake	Standard
Heated air drier	Aluminium
Air reservoirs	Standard
ABS	Optional
ASR Traction Control	Optional
Trailer ABS (EBL) Connections	Optional

Chassis

Type	Ladder construction with pressed steel side members and riveted and bolted cross members,
------	---

Fuel Tank

Type	300 litres, aluminium Locking fuel cap
------	---

Adblue Tank

Type	55 litres, plastic with locking cap
------	-------------------------------------

Electrics

Type	24v negative earth return
Alternator	28v, 90A
Starter	24v, 5.5kW
Battery	2 x 12v, 220Ah
Isolation switch	Electronic controlled All circuits protected by fuses Multiplex 4 CAN line data bus

Suspension

Front	Parabolic leaf
Rear	Parabolic cantilever
Anti-roll bar	Front and one rear
Shock Absorbers	Front

Steering

Type	Power assisted
Ratio	20.7

Axles

Front	Iveco 5886 I-beam with oil filled hubs
Rear	Iveco 452191 Spiral hub reduction
Diff Locks	Standard cross and inter axle
Standard Ratios	AS 2330 TO gearbox 4.67:1 ZF 16s 2220 TO gearbox 4.23:1

Active Day Cab: Exterior incorporating. forward control cab. Galvanised pressed steel construction, with IMP for vulnerable parts. New design helical sprung suspension and dampers. Hydraulic cab tilt to 60° deg. Tinted electric door windows and tinted laminated screen. Heated rear-view mirrors, plus kerb wide-angle mirrors and front view mirror. Steel front bumper.

Active Time Cab : Construction and equipment as for day cab but includes left and right hand external stowage for tools.

TRAKKER

ACTIVE DAY & TIME AD AT410T45
HUB REDUCTION 8x4 RIGID

IVECO

COMUNITÀ
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE DB 0885128

Permis de circulaci3n. Osvedčeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistumistus. Ađeta
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kontekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterintitodistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A015432MT20

(A) GB982VA

(B) 16.12.2020

(C.2.1) MPS LEASING & FACTORING SPA

(C.2.3) VIA ALDO MORO 11/13
SIENA (SI)
(92034720521)(C.3.1) LORVIT S.R.L. A CAPITALE
RIDOTTO SRL(C.3.3) VIA GOFFREDO MAMELI SN
PALAGIANELLO (TA)
(02927340733)

N° A015432MT20

(A) GB982VA

2

(D.1) ASTRA

(D.2) HD9G04 2X042

(D.3) HD9 84.50-80

(E) ZCNH98446LPC08786

(F.1)

(F.2) 32000 (F.3) (G)

(I) 16.12.2020

(J) N3G

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO(J.2) U4 (ATTREZZATA CON POMPA PER
CALCESTRUZZO)

(K) OCZCN10EST001CCS

E3*2007/46*0370*06

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1)12882,00 (P.2)368,00 (P.3)GASOL

(P.5) F3HFE611B-M

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 88 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2200 (V.5) 0,002700

(V.6) (V.7)

(V.9) 595/2009

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A015432MT20

(A) GB982VA

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.12.2020
DATA SCADENZA LOCAZIONE 30.09.2025
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 28.10.2020 (43MI140974))
COSTRUTTORE: ASTRA V.I. SPA
LUNGHEZZA 11,335 M LARGHEZZA 2,550 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

1 E 2 ASSE S S ; 3 E 4 ASSE D D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
POMPA PER CLS SERMAC 5RZ46 AG9L10-19
4-80 MATRICOLA:9752 CON 4 PIEDI STAB
ILIZZ. IDRAULICI DA PORRE IN OPERA P
RIMA DELL'USO.

M.O. N. 43MI140974 DEL 28.10.2020

RISP. IL REG. 595/2009*2018/932D (EU
ROVI)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE -

ASSE 1-KG. 08000 ; ASSE 2-KG. 08000

ASSE 3-KG. 09500 ; ASSE 4-KG. 09500

PNEUMATICI: 13R22,5 156/150G-315/80

R22,5 156/150G-12.00R20 156/150G OPP

ANT385/65R22,5 160J POST 315/80R22,5

---/150G OPP.ANT 365/85R20 164G POST

13R22,5 ---/150G-12.00R20 ---/150G

AG. 1113

N° A015432MT20

(A) GB982VA

4

OPP.ANT 425/65R22,5 165K POST13R22,5
---/150G - 12.00R20 ---/150G

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi:	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min ⁻¹)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)



COMUNITA EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0465595

Permiso de circulación. Osvědčenie registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterõintõidistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A045688TA22

(A) FK420MM

(B) 04.12.2017

(C.2.1) UNICREDIT LEASING SPA

(C.2.3) VIA LUNELLI 27
TRENTO (TN)
(03648050015)

(C.3.1) MARRAFFA SRL

(C.3.3) VIA ROSPANO ZONA I 153 DE
MARTINA FRANCA (TA)
(02389620739)

N°

A045688TA22

(A)

FK420MM

2

(D.1) TADANO FAUN

(D.2) TF 05 C545 0673904060

(D.3) ATF

(E) WFN5RUXVXH2067183

(F.1)

(F.2) 60000 (F.3) (G)

(I) 26.08.2022

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) UC (AUTOGRU)

(K) EU02441CPAPE/17

(L) 5 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 12809,00 (P.2) 390,00 (P.3) GASOL

(P.5) 0M471LAE4-1

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 97,00 (U.2) 1270

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2000/25/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A045688TA22

(A) FK420MM

3

DATA SCADENZA LOCAZIONE 04.04.2024
COSTRUTTORE: TADANO FAUN GMBH
LUNGHEZZA 15,580 M LARGHEZZA 3,000 M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO
PNEUMATICI:

445/95R25 174F(16.00 R25) S.S.S.S.S.
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 09.07.2022 (TA000DA7WUF)
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE IV

VEICOLO ECCEZIONALE
PUO' CIRCOLARE SOLO CON L'AUTORIZZA-
ZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL T. U.
SOSP.ASSE/I MOTORE/I IDRAULICA
MUNITO DI LIMITAT.VELOCITA'A 70KM/H
SI INSCRIVE NELLA FASCIA RE=15,0 M
RI=8 M CON FRANCO INTERNO 0,5M.

AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE AUTOGRU
PORTATA AI FINI FISCALI 30000KG.CONF
DIRETTIVA 97/68/CE FASE IV PRESCRI-
ZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: CABINA DI
MANOVRA PRIVA DI OPERATORE, BRACCIO
TELESCOPICO PRIVO DI BOZZELLO E POSI-
ZIONATO SUL CARRO, ROTAZIONE TORRETTA
BLOCCATA, STABILIZZATORI RETRATTI,
PIASTRE DI APPOGGIO IN SAGOMA E BLOC
TA1002

N° A045688TA22

(A) FK420MM

4

CATE, SOSPENSIONI IN ASSETTO DI MAR-
CIA, PARTI SPORGENTI SEGNALATE CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE. VEICOLO ECCE-
ZIONALE PER MASSE E DIMENSIONI. CIRCO-
LAZIONE SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZ.
DI CUI ALL'ART.10 CDS.
LUCI LAMPEGGIANTI SEMPRE IN FUNZIONE
INTERASSE 4=1700MM.

N. Progressivo PRA 22/J928013R
Scrittura Privata del 24-11-2017
Vincoli/Gravami: No Foglio 1 di 2

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6) e C.7); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BH 0465596

Permisó de circulaci3n. Osved3není registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved3nenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterõintõidistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A045688TA22

(A)

FK420MM

PROPRIETARIO SEDE LEGALE
UNICREDIT LEASING SPA
03648050015
RESIDENTE IN VIA LIVIO CAMBI 5
MILANO (MI)
---Fine Dati PRA---

N° A045688TA22

(A)

FK420MM

2

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A045688TA22

(A)

FK420MM

3

TA1002

N° A045688TA22

(A)

FK420MM

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

TADANO FAUN GmbH
Faunberg 2
D-91207 Lauf a. d. PegnitzTelefon +49 9123 185 0
E-Mail info@tadano.com
Internet www.tadanofaun.deKontakt Yuji Muneno
Telefon +49 9123 185 103
Telefax +49 9123 185 208
E-Mail yuji.muneno@tadano.com

Datum 18.09.2017

**EG-Konformitätserklärung
E.C. Certificate of Conformity
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E. C.**Hiermit erklären wir:
This is to state and confirm that:
Con la presente dichiariamo e
confermiamo quanto segue che:**Der All-Terrain-Kran
The All-Terrain-Crane****La Autogru tuttoterreno**Typ / Type/ Tipo: **ATF 220G-5**Fahrgestell-Nr. / Chassis-No. / Telaio N°: **WFN5RUXVXH2067183**Bau-Nr. / Serial-No. / Numero di seria: **2067183**Baujahr / Manufactured in / Anno di costruzione: **2017**entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang I der:
complies with the basic requirements concerning safety and health at work as per annex I of the:
risponde alle basilari norme di sicurezza e antinfortunistiche sul lavoro, così come previst nella:**EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG****EC Machinery Directive 2006/42/EC****Direttiva Macchine 2006/42/CE**

sowie / and / nonché

EG-EMV-Richtlinie 72/245/EWG mit Ergänzung 2004/104/EG**EC EMC Directive 72/245/EEC with amendment 2004/104/EC****Direttiva EMC 72/245/CEE successiva integrazione 2004/104/CE**

und den / and the / e le

EMV-Prüfungen nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4**EMC tests according to EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4****Prove EMC secondo la EN 61000-6-2 e la EN 61000-6-4**

Konstruktion und Herstellung erfolgten nach den gültigen Regeln der Technik sowie nach den aufgeführten Normen und Richtlinien.

Engineering and production were performed in accordance with the current technological standards, as well as with the standards and guidelines mentioned.

La progettazione e la costruzione sono avvenute in accordo ai correnti standard tecnologici e secondo gli standard e le direttive specificate.

Name und Anschrift der Person, bei der die die Technischen Unterlagen vorliegen:

Name and Adress of the person authorised to compile the technical file:

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare i documenti tecnici:

Yuji Muneno, TADANO FAUN GmbH,
Faunberg 2, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Germany

Eine Technische Dokumentation nach Anhang VII der EG-Maschinenrichtlinien liegt vor.

Technical documentation as required by annex VII of the E.C. guidelines for machinery is available.

La documentazione tecnica richiesta nell'allegato VII della Direttive Macchine CEE è disponibile.

Die am 08.09.2017 vorgenommene Werksprüfung ergab keine Beanstandungen.

Inspection performed in the factory on 08.09.2017 did not give reason to any objections.

L'ispezione e il collaudo avvenuti il 08.09.2017 in fabbrica non hanno evidenziato alcuna controindicazione.

**TADANO**
TADANO FAUN GmbH
Faunberg 2, 91207 Lauf
www.tadanofaun.de

Yuji Muneno

(General Manager Konstruktion)
(General Manager Design Department)
(Direttore Tecnico)

Folgende Normen, Vorschriften und Sicherheitsregeln wurden angewandt:

Following standards and guidelines are applied:

I seguenti norme, istruzioni e regole di sicurezza sono stati applicati:

EN 13000:2010	DIN 15020 T1 / T2	DIN 15411
EN 12385 - 2	DIN 15026	DIN 18800
EN 10204	DIN 15030	DIN 30710
ISO 12100 - 1 / 2	DIN 15400	BGV A 1
ISO 3834-01	DIN 15401	BGV D 6
DIN EN 719	DIN 15402	BGV D 8
DIN 2413	DIN 15404	BGV D29
DIN 15018 T3	DIN 15405	BGV D36

TADANO FAUN GmbH
Faunberg 2
D-91207 Lauf a. d. PegnitzTelefon +49 9123 185 0
E-Mail info@tadanofaun.de
Internet www.tadanofaun.deKontakt Dr. Bernward Welschhof
Telefon +49 9123 250
Telefax +49 9123 208
E-Mail bernward.welschhof@tadanofaun.de

Datum 20.05.2015

**EG-Konformitätserklärung nach Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG
E.C. Certificate of Conformity for Directive 2000/14/EC and 2005/88/EC**

Hersteller / Manufacturer: **TADANO FAUN GmbH, Faunberg 2, D-91207 Lauf a. d. Peg.**

Typ / Type: **TF 05 / FA 067**

Handelsbezeichnung / Trade name: **ATF 220G-5**

Kategorie / Category: **Mobilkran / Mobile crane**

Kennnummer / Identification number: **WFN5RUX...2067...**

Antriebsart / Typ of energy: **Diesel-hydraulisch / Diesel-hydraulic**

Motorentyp / Type of motor: **OM 934 LA EM 4**

Hersteller / Manufacturer: **Mercedes Benz**

Leistung, Drehzahl / Power, revs.: **145 kW / 1800 min⁻¹**

**entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG
complies with the requirements of the directive 2000/14/EC and 2005/88/EC**

Der an repräsentativen Geräten gemessene Schalleistungspegel beträgt **99 db (A)**.
With representative machines the measured sound power level is **99 db (A)**.

Der garantierte Schalleistungspegel für dieses Gerät beträgt **102 db (A)**.
The guaranteed sound power level for the machine is **102 db (A)**.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde vorgenommen nach Anhang VI der Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG durch die autorisierte Stelle:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 München
(Kennnummer: 0036)

Zertifikat-Register-Nummer OR/265995/016

In accordance with annex VI of the directive 2000/14/EC and 2005/88/EC the conformity assessment process is undertaken by the notified body:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 München
(Identification number of the body: 0036)

Certificate register number OR/265995/016

Eine Technische Dokumentation liegt beim oben genannten Hersteller vor.
Technical documentation is available at the above mentioned manufacturer.

**TADANO**
TADANO FAUN GmbH
Faunberg 2, 91207 Lauf;
Postfach 100 108, 91205 Lauf

i.V. Dr. Welschof
(General Manager Konstruktion)
(General Manager Design)



i.V. Anwand
(General Manager Produktion)
(General Manager Production)