

REGIONE SARDEGNA
Provincia del Sud Sardegna

PARCO EOLICO "ENNAS"
- Comuni di Suelli e Selegas -

Matteo Tatti

ARCHEOLOGO FASCIA I n. 3472
ABILITAZIONE MIBACT n. 1675

Alice Nozza

ARCHEOLOGO FASCIA I N. 3656
ABILITAZIONE MIBACT N. 3055

PROGETTO DEFINITIVO

BLTX-SU-RC2-1g

Oggetto

CATALOGO MOSI

Cod.elab.

Titolo

scala

-

Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
Giugno 2023	0	Emissione	MT	GF	BLTX

A cura di:

I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:

Ing. Giuseppe Frongia
(coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Pian. Terr. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Corda
Ing. Paolo Desogus
Pian. Terr. Veronica Fais
Ing. Gianluca Melis
Ing. Andrea Onnis
Pian. Terr. Eleonora Re
Ing. Elisa Roych
Ing. Marco Utzeri

Contributi specialistici:

Ce.Pi.Sar.(Chiroterofauna)
Ing. Antonio Dedoni (acustica)
Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)
Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)
Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora)
Dott. Maurizio Medda (Fauna)
Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)
Dott. Matteo Tatti (Archeologia)

Progettazione:

Dott. Ing. Giuseppe Frongia



Il Committente:



BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.

Corso XXII Marzo, 33
20129 Milano (MI)
baltexsardegna12suelli@legalmail.it

A3	BLTX-SU-RC2-1g_Catalogo MOSI	BLTX-SU-RC2-1g_Catalogo MOSI	2021/0260
Formato	File origine	File di stampa	Codice pratica

Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP, 09122 Cagliari, Tel./Fax +39.070.658297

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

Sito 86 - Tomba megalitica Pranu Siara (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_86)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {tomba}. {Età del Rame},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, dati di archivio}



Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso

Sepoltura ipogeica di tipologia megalitica, realizzata con blocchi litici sbalzati e parallelepipedi di medie e grandi dimensioni, databile ad età eneolitica. Fa parte di una piccola necropoli di almeno due sepolture. Presenta un corridoio lungo circa 6 metri, ai lati del quale si affacciano 12 celle disposte in due ordini sovrapposti, di pianta quadrangolare, con dimensioni medie di circa un metro di larghezza, altezza e profondità. Le celle sono coperte da due grandi lastre accostate e anche il corridoio doveva avere un'analogha copertura piana a lastroni. E' stata oggetto di studio e indagine archeologica.



D. Cocco, F. Nieddu, Pranu Siara (Suelli, Prov. di Cagliari), in Notiziario di Preistoria e Protostoria -2014, 1.IV; L. Caria, F. Candilio, T. Hajdu, I. Pap, "La tomba megalitica ipogeica di Pranu Siara : risultati preliminari dello studio antropologico". Salone Archeologia e Turismo Culturale, 2020



Sito 87 - Tomba megalitica Pranu Siara II (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_87)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {tomba}. {Età del Rame},

Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}



Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio

Rischio relativo: rischio basso


Sepoltura ipogeica di tipologia megalitica, realizzata con blocchi litici sbazzati e parallelepipedi di medie e grandi dimensioni, databile ad età eneolitica. Fa parte di una piccola necropoli di almeno due sepolture. Presenta un corridoio lungo circa 6 metri, ai lati del quale si affacciano 12 celle disposte in due ordini sovrapposti, di pianta quadrangolare, con dimensioni medie di circa un metro di larghezza, altezza e profondità. Le celle sono coperte da due grandi lastre accostate e anche il corridoio doveva avere un'analogia copertura piana a lastroni. E' stata oggetto di studio e indagine archeologica.



D. Cocco, F. Nieddu, Pranu Siara (Suelli, Prov. di Cagliari), in Notiziario di Preistoria e Protostoria -2014, 1.IV; L. Caria, F. Candilio, T. Hajdu, I. Pap, "La tomba megalitica ipogeica di Pranu Siara : risultati preliminari dello studio antropologico". Salone Archeologia e Turismo Culturale, 2020



Sito 88 - Nuraghe Scroxiau (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_88)



Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: struttura di fortificazione, {nuraghe}. {Età del Bronzo},


Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale basso

Rischio relativo: rischio nullo


Si ha notizia della presenza di un nuraghe, oggi completamente demolito.



Todde et al. 2020: Todde M., Cabras M., Forci A., Cicilloni R., Sistemi territoriali di età protostorica nella Sardegna centro-meridionale: Suelli. Un caso studio mediante applicativi GIS, in: Paglietti P., Porcedda F., Gaviano S.A., Notizie e scavi della Sardegna Nuragica, 0, 2020, Dolianova, 137-146



Sito 89 - Nuraghe Lua (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_89)



Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: struttura di fortificazione, {nuraghe}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale basso

Rischio relativo: rischio nullo


Si ha notizia della presenza di un nuraghe, oggi completamente scomparso.



Todde et al. 2020: Todde M., Cabras M., Forci A., Cicilloni R., Sistemi territoriali di età protostorica nella Sardegna centro-meridionale: Suelli. Un caso studio mediante applicativi GIS, in: Paglietti P., Porcedda F., Gaviano S.A., Notizie e scavi della Sardegna Nuragica, 0, 2020, Dolianova, 137-146



Sito 9 - Nuraghe Sa Perdera (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_9)



Localizzazione: Siurgus Donigala (SU) - ,

Definizione e cronologia: struttura di fortificazione, {nuraghe}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo

Nuraghe monotorre, quasi completamente interrato, realizzato con massi di medie e grandi dimensioni. Lo stato attuale non consente una lettura delle sue caratteristiche tecniche e architettoniche.



Sito 90 - Casello ferroviario (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_90)



Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: area priva di tracce archeologiche, {}, {Età Contemporanea},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale nullo

Rischio relativo: rischio nullo

Casello ferroviario. Bene dichiarato di interesse culturale ope legis (D. Lgs 42/2004, art. 10, comma 1)



Sito 91 - Archivio Casa Ruda (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_91)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: area priva di tracce archeologiche, {}, {Età Contemporanea},


Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale nullo

Rischio relativo: rischio nullo

Archivio Cassa Ruda. I suoi documenti sono vincolati.



Sito 92 - Chiesa di Sant'Antonio (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_92)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Moderna},


Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo

La chiesa di Sant'Antonio situata di fronte all'ex-cattedrale (sul lato sinistro) è un edificio di culto noto anche con il nome di chiesa del Rosario. Non si hanno notizie certe sull'anno di edificazione, (si suppone sia stata edificata intorno al XV -XVI sec.) né su come si presentasse anticamente la struttura che è stata visibilmente rimaneggiata. Attualmente si presenta a pianta rettangolare a navata unica con copertura in legno sorretta da archi a sesto acuto. La copertura del tetto a doppio spiovente è realizzata in tegole. La facciata quadrata è sormontata da un campanile a vela e arricchita alla base da un basso muretto. Alcuni gradini garantiscono l'accesso che precedentemente, intorno agli anni 60, era situato sul lato sinistro, lungo il largo Montegranatico. Vendita alla cassa agraria (Banco di Sardegna) in base alla legge sulla confisca e successiva vendita dello Stato Pontificio e dei beni ecclesiastici divenne un montegranatico (intorno alla metà del 1800). Fu poi riscattata da Monsignor Cardus intorno al 1970 e ristrutturata, poiché visibilmente danneggiata. Attualmente l'edificio è stato sconsacrato ma al suo interno rimane ancora l'acquasantiera e il tabernacolo a simboleggiare la sua antica origine.



Sito 94 - Chiesa del Carmine (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_94)



Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Moderna},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo

La chiesa del Carmine fu edificata tra il XV e il XVI secolo. Presenta un'unica navata con copertura lignea, ripartita in tre campate da archi ogivali in pietra ben squadrate, poggianti su paraste con imposte aggettante in pietra modanate che reggono la travatura lignea. La navata, a pianta rettangolare, orientata secondo l'asse N-S, mostra a destra un vano aggiunto che funge da sacrestia; sul lato sinistro c'è un portale situato tra due contrafforti che permette l'accesso al giardino. La struttura muraria dell'edificio è realizzata con pietrame del luogo. All'esterno, sui lati più lunghi, sono presenti dei contrafforti. La facciata ha un unico ingresso centrale con un portale sormontato da un arco acuto in pietra modanata con capitelli a fascia con decorazioni composita fitomorfa. La facciata è abbellita da una cornice lineare in pietra modanata che mette in evidenza la centralità del campanile a vela a doppia luce caratterizzata da due archetti nella quale furono collocate due campane.



Sito 95 - Chiesa di San Pietro (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_95)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {edificio di culto}. {Età Medievale},


Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo

La Chiesa fu edificata intorno al 1215 in stile romanico-pisano ed ha subito nel corso dei secoli numerose trasformazioni. Nel periodo della dominazione spagnola tra il XV – XVI secolo, l'aspetto della cattedrale cambiò radicalmente secondo le nuove tendenze gotiche-catalane: si edificò così la capella mayor a pianta quadra con volta stellare, le tre cappelle laterali delle quali due a destra e una a sinistra, la sagrestia, mentre all'esterno furono edificati i contrafforti. Gli ordini superiori del campanile, che poggiavano su base romanica, furono innalzati secondo il nuovo gusto catalano.



Sito 96 - Santuario di San Giorgio (SABAP-CA-OR_2023_00156-MT_000012_96)

Localizzazione: Suelli (SU) - ,

Definizione e cronologia: strutture per il culto, {santuario}. {Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio nullo

Accanto alla chiesa di San Pietro si trovano le strutture che costituiscono il Santuario di San Giorgio

