

WPD Salentina 2 S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO IN AGRO DI LEVERANO (LE) E VEGLIE (LE), IN LOCALITÀ "MARCHIONI" E "VIGNALI" CON OPERE CONNESSE ALLA SE SITA IN NARDO' (LE)



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
geol. Lucia SANTOPIETRO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
ing. Roberta ALBANESE
ing. Alessia NASCENTE
pianif. terr. Antonio SANTANDREA
ing. Mariano MARSEGLIA
ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI
ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
V08		VERIFICA DEI FABBRICATI NEL BUFFER DI 1KM	22148	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC22148D-V08		
REVISIONE	00	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC22148D-V08.doc	30+ copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	07/07/23	Emissione	Nascente	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2
3. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI STUDIO DELLA VERIFICA DEI FABBRICATI	3
4. VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO	4
5. SCHEDE TECNICHE FABBRICATI VERIFICATI	9



1. PREMESSA

La presente relazione descrive le opere relative al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto dalla società **WPD Salentina 2 S.r.l.**

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 6 aerogeneratori, del tipo Vestas con rotore pari a 172 m e altezza al tip di 236 m, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 43,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE) e Leverano (LE), in cui insistono gli aerogeneratori e le relative opere di connessione che attraversano anche i territori di Copertino (LE) e Nardò (LE), per il collegamento alla futura stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV denominata "Leverano" da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Erchie 380-Galatina 380."

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il parco eolico di progetto sarà ubicato a ridosso del confine comunale tra Veglie (LE) e Leverano (LE), rispettivamente a distanza di 1,6 km e 1,7 km dai centri urbani. I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie vasta, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore e limitato alle aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, come visibile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto.

L'area di progetto, intesa come quella occupata dai 6 aerogeneratori di progetto con annesse piazzole, dai cavidotti MT interni ed esterni e dalla sottostazione elettrica interessa i territori comunali di Veglie (LE), Leverano (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE).

Dal punto di vista cartografico, le opere di progetto ricadono nelle seguenti tavolette e fogli di mappa catastale:

- Foglio I.G.M. scala 1:50.000 – Tavolette n° 511 "Veglie" e n° 512 "Lecce"
- CTR scala 1:5.000 – Tavolette nn. 511071, 511072, 511082, 511083, 511084, 511121, 511122, 512093, 512134
- F.M. 32, 33, 44, 45, 46, 48 del comune di Veglie
- F.M. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 28, 29, 30A, 37, 38, 39, 42 del comune di Leverano
- F.M. 32, 34, 35, 38, 39 del Comune di Copertino
- F.M. 41 del comune di Nardò.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate e le particelle catastali dei Comuni di Veglie (LE) e Leverano (LE).

WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST (X)	NORD (Y)	Comune	foglio	p.lla
LE01	40°19'14.33"	17°54'58.56"	747781.98	4467429.03	Leverano	1	183
VE02	40°18'50.85"	17°56'29.34"	749948.56	4466776.11	Veglie	44	64
LE03	40°18'20.65"	17°56'42.69"	750294.13	4465855.13	Leverano	5	17
LE04	40°18'21.65"	17°57'23.56"	751258.98	4465918.50	Leverano	7	6
LE05	40°18'6.74"	17°58'16.27"	752518.65	4465500.66	Leverano	8	45
LE06	40°18'24.81"	17°58'41.00"	753083.52	4466077.18	Leverano	9	43

3. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI STUDIO DELLA VERIFICA DEI FABBRICATI

Con il presente studio è stato fatto il censimento di tutti i fabbricati e di tutte le masserie o beni architettonici nell'area di inviluppo di **1 km** attorno ai singoli aerogeneratori, rilevati nella carta tecnica regionale, nell'ortofoto e nelle mappe catastali.

I fabbricati rilevati nel raggio di 1 km sono stati indicati nella tavola "Planimetria distanza verifica fabbricati", allegata alla presente relazione, con diversi colori a seconda della destinazione d'uso.

Per quelli accatastati sono stati indicati il foglio e la particella catastale del Catasto Fabbricati:

- fabbricati adibiti a civile abitazione di **categoria A** di colore "verde";
- fabbricati non adibiti come civile abitazione (es. depositi, magazzini, etc.) di **categoria C** di color "blu";
- fabbricati ove si svolge un'attività produttiva (es. opifici) di **categoria D** di color "giallo";
- fabbricati dichiarati catastalmente ad elevato stato di degrado (collabente) di **categoria F** di color "rosso";
- masserie o beni architettonici segnalati nel **PPTR** di colore "grigio".

Tutti i fabbricati e masserie rilevati nell'area buffer di 1 km sono stati censiti ed è stata fatta la visura catastale.

Il censimento dei fabbricati ha verificato che non vi sono *unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, né fabbricati di alcuna destinazione d'uso nel raggio dei 200 m* dagli aerogeneratori di progetto (distanza minima di sicurezza dai fabbricati secondo il DM 10/09/2010).

Inoltre, essendo *tutti i fabbricati esistenti al di fuori dell'area buffer dei 352 m pari al valore della gittata massima del frammento della pala*, si può dire che è sempre rispettata la distanza minima di sicurezza in caso di rottura accidentale.




Figura n. 1: Stralcio della tavola "Planimetria distanza verifica fabbricati" (scala 1:10.000).

4. VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO

N.	Comune	Foglio	Particella	Categoria	Sub	Classe	Consistenza	Rendita
1	Leverano	9	4	FABB DIRUTO				
2	Leverano	9	3	FABB DIRUTO				
3	Leverano	9	6	SEMINATIVO		2		
4	Leverano	8	9	VIGNETO		2		
5	Leverano	10	228	Soppressa	1			
				D01	2			4,380.00 €
				Bene comune non censibile	3			
				D10	4			3,286.00 €
6	Leverano	10	235	D10	1			3,622.80 €
7	Leverano	21	539	D10				1,121.80 €
8	Leverano	21	6	SEMINATIVO				
9	Leverano	8	336	C02	2	3	20 mq	35.12 €
10	Leverano	8	308	SEMINATIVO		2		
11	Leverano	21	523	F02				

12	Leverano	21	528	A02	1	1	11 vani	653.32 €
				C06	2	2	54 mq	80.88 €
13	Leverano	9	196	VIGNETO		2		
14	Leverano	21	173	SEMINATIVO		2		
15	Leverano	21	502	F03				
16	Leverano	21	497	C02		3	30 mq	52.68 €
17	Leverano	21	542	A04		2	4.5 vani	169.66 €
18	Leverano	10	245	A04		2	2.5 vani	94.25 €
19	Leverano	20	822	A03	1	3	7.5 vani	329.24 €
				C06	2	4	18 mq	37.18 €
20	Leverano	20	845	F03				
21	Veglie	46	329	A07	1	1	9.5 vani	564.23 €
				C06	2	3	28 mq	49.17 €
22	Leverano	19	163	VIGNETO				
23	Veglie	46	217	A02	1	1	7 vani	361.52 €
				C03	2	1	27 mq	41.83 €
				Bene comune non censibile	3			
24	Leverano	20	520	A03	1	3	12.5 vani	548.74 €
				C06	2	4	16 mq	33.05 €
				Bene comune non censibile	4			
25	Veglie	46	201	A03	1	4	9 vani	418.33 €
				C06	2	3	59 mq	103.60 €
				F01	3			
26	Leverano	20	794	C02		3	30 mq	52.68 €
27	Leverano	21	636	A07	1	1	7 vani	451.90 €
				C06	2	3	15 mq	26.34 €
28	Leverano	7	217	A03	1	4	8 vani	409.03 €
				A03	2	4	8.5 vani	434.60 €
				C02	3	2	79 mq	118.32 €
				C06	4	2	45 mq	67.40 €
				Bene comune non censibile	5			
29	Veglie	46	30	Soppressa	1			
				Soppressa	2			
				Soppressa	3			
				Soppressa	4			
				A07	5			
				C06	6			
30	Leverano	7	227	ENTE URBANO				
31	Veglie	46	97	A03	1	3	7.5 vani	298.25 €
32	Leverano	7	84	VIGNETO		1		
33	Veglie	46	192	A03		4	7 vani	325.37 €
				C06		4	28 mq	57.84 €
34	Veglie	46	20	A03	2	2	51 mq	76.38 €
				C02	4	4	7 vani	325.37 €

35	Leverano	7	49	CORTE				
36	Veglie	46	405	F03				
37	Leverano	18	1	VIGNETO		2		
38	Leverano	5	691	A04	1	2	7.5 vani	282.76 €
				F02	2			
				C06	3	2	150 mq	224.66 €
				F02	4			
				A04	5	2	4.5 vani	169.66 €
				Bene comune non censibile	6			
39	Leverano	7	34	VIGNETO				
40	Leverano	5	691	A04	1	2	7.5 vani	282.76 €
				F02	2			
				C06	3	2	150 mq	224.66 €
				F02	4			
				A04	5	2	4.5 vani	169.66 €
				Bene comune non censibile	6			
41	Leverano	18	350	VIGNETO		2		
42	Leverano	18	413	D10				4,370.00 €
43	Leverano	4	629	C02		1	20 mq	24.79 €
44	Leverano	18	414	F02				
45	Veglie	4	41	ULIVETO				
46	Leverano	6	343	F02	1			
				C02	2	3	20 mq	35.12 €
				Bene comune non censibile	3			
47	Leverano	6	183	D01				131.80 €
48	Leverano	6	343	F02	1			
				C02	2	3	20 mq	35.12 €
				Bene comune non censibile	3			
49	Leverano	6	21	VIGNETO		3		
50	Leverano	6	21	VIGNETO		3		
51	Leverano	6	163	VIGNETO		3		
52	Leverano	6	128	VIGNETO		3		
53	Leverano	7	174	VIGNETO		3		
54	Leverano	7	231	C02		2	20 mq	29.95 €
55	Veglie	39	437	C06	2	3	30 mq	
				A03	3	3	5 vani	
56	Leverano	5	651	C02		2	59 mq	88.37 €
57	Leverano	18	420	C02		2	60 mq	89.86 €
58	Veglie	48	268	C02		3	28 mq	49.17 €
59	Leverano	18	500	C02		2	7 mq	10.48 €
60	Leverano	5	706	C02		2	64 mq	95.85 €
61	Leverano	21	70	A03	1	2	5 vani	188.51 €
62	Leverano	5	690	C02		2	49 mq	73.39 €

63	Leverano	21	540	F02				
64	Leverano	5	705	C02		2	39 mq	58.41 €
65	Leverano	18	27	VIGNETO		2		
66	Leverano	5	707	C02		2	40 mq	59.91 €
67	Leverano	18	18	VIGNETO		2		
68	Leverano	4	71	ULIVETO		3		
69	Leverano	4	55	FABB DIRUTO				
70	Leverano	4	635	D01				43.92 €
71	Leverano	4	150	ULIVETO		3		
72	Leverano	4	214	ULIVETO		3		
73	Veglie	46	425	C02		2	156 mq	233.65 €
74	Leverano	1	423	ENTE URBANO				
75	Veglie	46	482	F03				
76	Veglie	48	273	A02	1	1	7 vani	361.52 €
				F03	2			
77	Veglie	45	475	A03	2	3	6.5 vani	258.49 €
78	Veglie	45	482	F02				
79	Veglie	45	16	Soppressa				
				C02	2	2	51 mq	76.38 €
				Soppressa				
				Soppressa				
				Soppressa				
				Soppressa				
				C02	7	3	54 mq	94.82 €
				C02	8	3	54 mq	94.82 €
				C02	9	2	92 mq	137.79 €
				A03	10	4	17.5 vani	813.42 €
C02	11	3	110 mq	193.15 €				
80	Veglie	45	479	C06	1	2	18 mq	26.96 €
				A03	2	2	6.5 vani	221.56 €
81	Veglie	45	473	C02	2	1	80 mq	99.16 €
82	Veglie	45	318	C03		3	14 mq	31.09 €
83	Veglie	45	338	D10	1			5,160.00 €
84	Veglie	45	474	A04	2	3	2 vani	79.53 €
85	Veglie	45	471	C02		1	351 mq	435.06 €
86	Veglie	45	470	C02		3	14 mq	24.58 €
87	Veglie	45	269	ULIVETO		3		
88	Veglie	45	80	A03	1	3	5.5 vani	218.72 €
				A03	2	3	5.5 vani	218.72 €
89	Veglie	39	431	A03	1	3	6 vani	238.60 €
				C06	2	3	17 mq	29.85 €
90	Veglie	45	493	C06	1	2	40 mq	59.91 €
				A02	2	2	8 vani	495.80 €
91	Veglie	39	491	C02	2	1	78 mq	96.68 €
92	Veglie	38	237	C02	1	1	25 mq	30.99 €
93	Veglie	38	239	ENTE URBANO				
94	Veglie	32	189	C01	1	4	225 mq	3,590.67 €

95	Veglie	32	189	C01	1	4	225 mq	3,590.67 €
96	Veglie	32	187	A03		2	4.5 vani	153.39 €
97	Veglie	46	453	C02		1	12 mq	14.87 €
98	Veglie	32	198	A03		3	4 vani	159.07 €
99	Leverano	1	441	F02				
100	Leverano	20	10	VIGNETO		1		
101	Veglie	45	500	F04				
102	Leverano	1	219	SEMINATIVO- ULIVETO				
103	Leverano	1	219	SEMINATIVO- ULIVETO				
104	Leverano	1	392	C02	1	2	39 mq	58.41 €
105	Leverano	1	427	ULIVETO		3		
106	Leverano	1	20	D08	1			14,680.00 €
107	Leverano	1	444	C02		1	23 mq	28.51 €
108	Leverano	1	393	C02		2	40 mq	59.91 €
109	Veglie	45	267	C02		1	83 mq	102.88 €
110	Leverano	1	438	A03	1	2	3.5 vani	131.95 €
				A03	2	2	4 vani	150.81 €
				C02	3	2	34 mq	50.92 €
				C02	4	2	146 mq	218.67 €
				A03	5	2	4 vani	150.81 €
				A03	6	2	3.5 vani	131.95 €
				Bene comune non censibile	7			
				Bene comune non censibile	8			
				Bene comune non censibile	9			
111	Leverano	1	443	C02		1	23 mq	28.51 €
112	Leverano	1	447	C02		1	206 mq	255.34 €
113	Veglie	45	499	F04				
114	Leverano	1	442	A04		3	4.5 vani	197.54 €
115	Veglie	46	275	A07	1	1	5.5 vani	326.66 €
116	Leverano	1	445	C02		1	156 mq	193.36 €
117	Veglie	45	495	F03				
118	Leverano	1	433	A03		1	3.5 vani	131.95 €
				A03		2	3.5 vani	131.95 €
				Bene comune non censibile		3		
119	Leverano	1	385	D01				206.58 €
120	Leverano	1	259	ULIVETO		3		
121	Veglie	45	495	F03				
122	Leverano	1	424	ULIVETO		3		
123		19	14	FABB DIRUTO				
124	Veglie	46	310	A07	1	1	6 vani	356.36 €
125	Veglie	46	449	C06		2	40 mq	59.91 €

126	Veglie	46	451	C06		1	27 mq	33.47 €
127	Veglie	46	224	A07	1	1	10.5 vani	623.62 €
				C06	2	2	35 mq	52.42 €
				Bene comune non censibile	3			
128	Veglie	46	224	A07	1	1	10.5 vani	623.62 €
				C06	2	2	35 mq	52.42 €
				Bene comune non censibile	3			
129	Veglie	46	254	A07	1	1	10 vani	593.93 €
				C06	2	3	34 mq	59.70 €
				Bene comune non censibile	3			
130	Veglie	46	445	C02		1	18 mq	22.31 €
131	Veglie	46	446	C02		1	16 mq	19.83 €
132	Veglie	46	460	A08	1	U	16 vani	1,817.93 €
				A08	2	U	15 vani	1,704.31 €
				A08	3	U	11 vani	1,249.83 €
				C06	4	1	70 mq	86.77 €
				C06	5	1	40 mq	49.58 €
				C06	6	1	11 mq	13.63 €
				Bene comune non censibile	7			
				Bene comune non censibile	8			
				Bene comune non censibile	9			
133	Veglie	46	457	C06		1	85 mq	105.36 €
134	Veglie	46	458	C02		2	60 mq	89.86 €
135	Veglie	46	459	C02		1	30 mq	37.19 €

5. SCHEDE TECNICHE FABBRICATI VERIFICATI

Di seguito, sono riportate le schede tecniche dei 47 fabbricati destinati a civile abitazione censiti nel buffer di indagine di 1 km (indicati in verde nella tabella precedente).

Nell'area di indagine, inoltre, è stata accertata l'assenza di recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura o di riposo.

SCHEDA 12: **Fabbricato censito al Foglio 21 P.IIa 528**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753897 Y = 4466153 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 21, particella 528

Destinazione d'uso: **A/2 Abitazione civile**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **810 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG6**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 17: **Fabbricato censito al Foglio 21 P.IIa 542**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753825 Y = 4466723 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 21, particella 542

Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **980 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG6**


RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 18: **Fabbricato censito al Foglio 10 P.IIa 245**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753692 Y = 4466831 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 10, particella 245

Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **968 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG6**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 19: **Fabbricato censito al Foglio 20 P.IIa 822**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753699 Y = 4465467 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 20, particella 822

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **860 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG6**



SCHEDA 21: Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 329

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751249 Y = 4466897 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 329

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **970 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 23: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 217**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751330 Y = 4466893 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 217


Destinazione d'uso: **A/2 Abitazione civile**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **970 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 24: **Fabbricato censito al Foglio 20 P.IIa 520**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753372 Y = 4465468 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 20, particella 520

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **970 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 25: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 201**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751365 Y = 4466868 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 201


Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **950 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 27: **Fabbricato censito al Foglio 21 P.IIa 636**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 753957 Y = 4466080 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 21, particella 636

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **865 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG6**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 28: **Fabbricato censito al Foglio 7 P.IIa 217**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751946 Y = 4465828 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 21, particella 636

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **685 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 29: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 30**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751421 Y = 4466888 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**


ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 30

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, proprietà delimitata da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **970 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 31: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 97**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751323 Y = 4466915 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 97

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **995 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 33: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 192**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751486 Y = 4466890 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 192

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **990 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**


RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 34: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 20**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751660 Y = 4466622 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 20

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **805 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 38: **Fabbricato censito al Foglio 5 P.lla 691**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750280 Y = 44649852 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 5, particella 691


Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **860 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG3**

SCHEDA 40: **Fabbricato censito al Foglio 5 P.IIa 691**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750324 Y = 4464988 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 5, particella 691

Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **850 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**


RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 55: **Fabbricato censito al Foglio 39 P.lla 437**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750592 Y = 4467461 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 39, particella 437


Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **945 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 61: **Fabbricato censito al Foglio 21 P.IIa 70**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 754091 Y = 4466098 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 21, particella 70

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **995 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 76: **Fabbricato censito al Foglio 48 P.IIa 273**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751028 Y = 446665 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 48, particella 273

Destinazione d'uso: **A/2 Abitazione civile**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **800 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**


RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 77: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.lla 475**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750853 Y = 4466888 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 475

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **900 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 79: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.IIa 16**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750699 Y = 4466887 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 16


Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **800 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 80: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.IIa 479**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750707 Y = 4466975 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 479

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **775 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 84: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.IIa 474**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750623 Y = 4466890 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 474

Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **680 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 88: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.IIa 80**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750427 Y = 4467098 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 80

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **560 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 89: **Fabbricato censito al Foglio 39 P.IIa 431**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750389 Y = 4467482 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 39, particella 431

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **835 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

RILIEVO FOTOGRAFICO



Fonte: Google Earth

SCHEDA 90: **Fabbricato censito al Foglio 45 P.IIa 493**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 749929.3 Y = 4467290 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 45, particella 493

Destinazione d'uso: **A/2 Abitazione civile**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **505 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 96: **Fabbricato censito al Foglio 32 P.lla 187**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 748456 Y = 4467867 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 32, particella 187

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **800 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG1**

SCHEDA 98: **Fabbricato censito al Foglio 32 P.lla 198**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 750389 Y = 4467482 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 32, particella 198


Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **830 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG1**

SCHEDA 110: **Fabbricato censito al Foglio 1 P.IIa 438**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 747355 Y = 4467816 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 1, particella 438

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **575 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 114: **Fabbricato censito al Foglio 1 P.IIa 442**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 747386 Y = 4467803 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 1, particella 442

Destinazione d'uso: **A/4 Abitazione popolare**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **540 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG1**

SCHEDA 115: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 275**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751312 Y = 4466828 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 275

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **915 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG2**

SCHEDA 118: **Fabbricato censito al Foglio 1 P.IIa 433**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 747378 Y = 4467823 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 1, particella 433

Destinazione d'uso: **A/3 Abitazione economica**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **564 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG1**

SCHEDA 124: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.lla 310**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751372 Y = 4466833 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Leverano**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 310

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **935 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 127: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.lla 224**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751357 Y = 4466775 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 224

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **860 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 129: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.lla 254**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751329 Y = 4466771 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 254

Destinazione d'uso: **A/7 Abitazione in villino**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **850 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**

SCHEDA 132: **Fabbricato censito al Foglio 46 P.IIa 460**

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA: X = 751409 Y = 4466671 (UTM WGS84-33N)



Fonte: Google Earth

UBICAZIONE: **Veglie**

ESTREMI CATASTALI: Foglio 46, particella 460

Destinazione d'uso: **A/8 Abitazione in villa**

BREVE DESCRIZIONE: edificio adibito a residenza o assimilabili, delimitato da muri in pietra

DISTANZA MINIMA DALL'IMPIANTO: **750 m ca. dall'aerogeneratore più vicino WTG4**