

## COMUNI DI BORGIA E SAN FLORO PROVINCIA DI CATANZARO



PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "E90"

TAVOLA: E90\_AMB\_T20  
SCALA: 1:50.000  
FORMATO: A2.1

PROGETTO IMPIANTO EOLICO SU USO DEL SUOLO CORINE LAND COVER 2012

COMMITTENTE:  
ENERGIA LEVANTE s.r.l.  
via Luca Gaurico n.9/11 - Regus Eur - Cap 00143 Roma  
P.Iva 10240591007 - REA RM1219825 - energialeventesrl@legalmail.it  
SOCIETA' DEL GRUPPO

IL PROFESSIONISTA:

Ing. Rosario Mattace



*Rosario Mattace*

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOTE
	19/05/2023			Ing. Mercurio	

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

- Legenda**
- Aerogeneratori in progetto
  - Cavidotto MT 30kV interrato
  - SET Utente
  - Stazione Terna 380/150kV MAIDA
- Usi del suolo - Corine Land Cover anno 2012 IV Livello**
- 1.1.1. Tessuto urbano continuo
  - 1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
  - 1.2.1. Aree industriali o commerciali
  - 1.2.2. Reti stradali e ferroviarie
  - 1.2.3. Aree portuali
  - 1.2.4. Aeroporti
  - 1.3.1. Aree estrattive
  - 1.3.2. Discariche
  - 1.3.3. Cantieri
  - 1.4.1. Aree verdi urbane
  - 1.4.2. Aree sportive e ricreative
  - 2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
  - 2.1.2. Seminativi in aree irrigue
  - 2.1.3. Risaie
  - 2.2.1. Vigneti
  - 2.2.2. Frutteti e frutti minori
  - 2.2.3. Oliveti
  - 2.2.4. Arboricoltura da legno
  - 2.3.1. Prati stabili
  - 2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
  - 2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
  - 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
  - 2.4.4. Aree agroforestali
  - 3.1.1. Boschi di latifoglie
  - 3.1.2. Boschi di conifere
  - 3.1.3. Boschi misti
  - 3.2.1. Aree a pascolo naturale
  - 3.2.2. Brughiere e cespuglieti
  - 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
  - 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
  - 3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
  - 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti
  - 3.3.3. Aree con vegetazione rada
  - 3.3.4. Aree percorse da incendi
  - 3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
  - 4.1.1. Paludi interne
  - 4.1.2. Torbiere
  - 4.2.1. Paludi salmastre
  - 4.2.2. Saline
  - 4.2.3. Zone intertidali
  - 5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie
  - 5.1.2. Bacini d'acqua
  - 5.2.1. Lagune
  - 5.2.2. Estuari
  - 5.2.3. Mare
  - 1.2.1.1. Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
  - 2.1.1.1. Colture intensive
  - 2.1.1.2. Colture estensive
  - 2.2.4.1. Pioppicoltura
  - 2.2.4.2. Latifoglie pregiate
  - 2.2.4.3. Eucalitteti
  - 2.2.4.4. Conifere
  - 2.2.4.5. Impianti misti di latifoglie e conifere
  - 3.1.1.1. Boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e sughera)
  - 3.1.1.2. Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)
  - 3.1.1.3. Boschi misti a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofite e mesotermofite quali acero-frassino, carpini)
  - 3.1.1.4. Boschi a prevalenza di castagno
  - 3.1.1.5. Boschi a prevalenza di faggio
  - 3.1.1.6. Boschi a prevalenza di igrofile (quali salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)
  - 3.1.1.7. Boschi ed ex-piantagioni a prevalenza di latifoglie esotiche (quali robinia, e ailanto)
  - 3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, pino d'aieppo)
  - 3.1.2.2. Boschi a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)
  - 3.1.2.3. Boschi a prevalenza di abeti (quali bianco e/o rosso)
  - 3.1.2.4. Boschi a prevalenza di larice e/o pino cembro
  - 3.1.2.5. Boschi ed ex-piantagioni a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino insigne, pino strobo)
  - 3.2.1.1. Praterie continue
  - 3.2.1.2. Praterie discontinue
  - 3.2.3.1. Macchia alta
  - 3.2.3.2. Macchia bassa e garighe
  - 3.2.4.1. Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree
  - 3.1.3.1.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e sughera)
  - 3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere)
  - 3.1.3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofite e mesotermofite qui)
  - 3.1.3.1.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
  - 3.1.3.1.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
  - 3.1.3.1.6. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di igrofile (quali salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)
  - 3.1.3.1.7. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie esotiche
  - 3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, pino)
  - 3.1.3.2.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino silvestre)
  - 3.1.3.2.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abeti (quali bianco e/o rosso)
  - 3.1.3.2.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larice e/o pino cembro
  - 3.1.3.2.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino insigne, pino strobo)

Corine Land Cover anno 2012 IV Livello