



Prot. MOD/PA/CN/2023/0048

Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
(VA@pec.mite.gov.it)**ISPRA**
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Milano, 29/08/2023

**Oggetto: Decreto DVA-DEC-2023-0000274 del 10/08/2023 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della società Sorgenia Puglia S.p.A. sita nel comune di Modugno (BA).
Comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, Dlgs 152/2006 e s.m.i.**

Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto, si trasmette il prospetto di calcolo secondo le modalità riportate nel DM n.58 del 06/03/2017 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis":

PROSPETTO DI CALCOLOTariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (componente T_c)Nel seguito prospetto di calcolo della componente T_c della tariffa.**T_c = [C_{aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{LDAR} + C_{SUO})] + 300 € = 4.120€**

Dove:

C_{aria} = 1.470 € (da 31 a 40 sostanze inquinanti e parametri monitorati)C_{H2O} = 0 € (in quanto l'AIA prevede il monitoraggio solo in caso in attivazione dello scarico e dalla messa in servizio della centrale (2009) tale scarico non è mai stato attivato)C_{RP} = 150 € (fino a 1 t/giorno)C_{RnP} = 75 € (fino a 1 t/giorno)C_{CA} = 525 €C_{RI} = 0 €C_{EM} = 0 €C_{Od} = 0 €C_{ST} = 0 €C_{RA} = 0 €C_{SME} = 600 €C_{LDAR} = 500 €C_{SUO} = 500 €**Sede Legale**Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 11.150.778,00 i.v. - REA MI 1784067
Reg. Imp. Milano e C.F. 06259480728
Partita IVA 06259480728**Sorgenia Puglia SpA**Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorgenia SpAsorgenia.it**Modugno**Via dei Gladioli Snc
Zona Industriale
70026 Modugno (BA) - Italia
T +39 080.53.88.200
F +39 080.53.88.212

Pertanto, essendo la componente Tc della tariffa individuata nel massimo fra 2.500 € e l'importo determinato secondo la formula sopra riportata, si assume pari a **4.120 €**.

Dunque, non si allega il versamento relativo all'eventuale integrazione della tariffa dei controlli di cui all'art. 3, comma 1, allegato IV, del DM n. 58 del 06/03/2017, in quanto, la componente di cui sopra appena calcolata (Tc = **4.120 €**) risulta essere minore della tariffa già pagata a gennaio 2023 (Tc = **9.965 €**; nota. Prot. MOD/PA/CN/2023/0007).

Cordiali Saluti

SORGENIA PUGLIA SpA
Simone Gardinali
(Responsabile Amministrativo)