

REGIONE BASILICATA

Comuni di **Montemilone e Venosa (PZ)**



Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 18,04 MW e delle opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN
 STMG: 201900566 - Denominazione impianto Venosa 2
 C.da Boreano - Venosa (PZ)

Committente:

Venosa Solar s.r.l.
Viale Santa Margherita Ligure 8 - Rimini (RN)

Advisory:

Acap Advisory - No 1 Poultry, London, Regno Unito



Service:

REGLOSER srl - Via 25 Aprile 6/b - Lavello (Pz)



Elaborato: **Amb_03.02** RCG_Schede ricognizione, carte della visibilità e della copertura del suolo

Data: Marzo 2023

Scala: Varie

Progetto

- Preliminare
 Definitivo
 As Built

Project Engineer:



Via San Marco 1511 - 30015 CHIOGGIA (VE)
 CF-P.IVA-Reg.I. 03653560270 REA 327005
 Via Dante, 134 - 85024 LAVELLO (PZ) REA 127240
 info@nostoi-archeologia.it

Responsabile:
 Dott.ssa Maria Grazia Liseno



Venosa Solar s.r.l.
Viale S.Margherita Ligure 8
47924 - Rimini (RN)
P.Iva 04512700404

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato

Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR1 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR2 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - Piccola macchia boschiva il quale terreno risulta ricoperto da vegetazione spontanea e ciottoli. La visibilità è nulla.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola). UR in forte pendenza da SE a NO.




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR3 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo: superficie artificiale - Tutta l'UR risulta essere recintata. L'area è occupata da un canile, circondato da una vegetazione incolta piuttosto fitta.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).



Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR4 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Superficie agricola occupata da seminativo (cereali), molto fitto, con tratti di vegetazione spontanea lungo il bordo della strada asfaltata, corrispondente al Regio Tratturello n. 23 Venosa-Ofanto.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR5 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Superficie agricola occupata da seminativo (cereali) fitto e coperta da vegetazione spontanea a bordo della strada asfaltata coincidente con il Regio Tratturello n. 23 Venosa-Ofanto

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).



Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR6 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Superficie agricola occupata da seminativo (cereali), in iniziale fase di crescita, e coperta da vegetazione spontanea a bordo della strada asfaltata.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR7 - Data 2023/02/16

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Superficie agricola occupata da seminativo (cereali), molto fitto, con tratti di vegetazione spontanea lungo il bordo della strada asfaltata

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR8 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR9 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR oggetto di ricognizione risulta essere utilizzata per uso agricolo, più precisamente ortaggi, che inficiano la visibilità rendendola pressocchè nulla in tutta la particella.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).



Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR10 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Copertura del suolo: superficie artificiale - L'area risulta inaccessibile a causa di cancello chiuso e alta recinzione metallica. La vegetazione all'interno della particella risulta comunque nulla a causa della vegetazione spontanea incolta in avanzata fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR11 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR oggetto di ricognizione risulta essere utilizzata per uso agricolo, più precisamente ortaggi, che inficiano la visibilità rendendola pressochè nulla in tutta la particella.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).





Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR12 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR13 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - L'intera superficie dell'area ricognita risulta essere stata arata. La visibilità appare ottima in quanto non sussistono stoppie o vegetazione in fase di crescita sulla superficie.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).





Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR14 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR oggetto di ricognizione risulta essere utilizzata per uso agricolo, più precisamente ortaggi, che inficiano la visibilità rendendola pressocchè nulla in tutta la particella, salvo brevi filari che intervallano le colture nelle quali però non si riscontra materiale.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione L738_UR15 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area seminativa a colture cereali. La visibilità risulta nulla a causa della vegetazione in avanzata fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione F568_UR16 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).





Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione F568_UR17 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione F568_UR18 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta buona per via della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione F568_UR19 - Data 2023/02/17

Visibilità del suolo: 3

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR è costituita da una vasta area coltivata seminativa a colture cereali. La visibilità risulta media a causa della vegetazione in iniziale fase di crescita.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).




Ricognizione 54321783cddd470f90de91e9e8926dc0

Unità di ricognizione F568_UR20 - Data 2023/02/17


Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - La UR oggetto di ricognizione risulta essere utilizzata per uso agricolo, più precisamente ortaggi, che inficiano la visibilità rendendola pressocchè nulla in tutta la particella.

Sintesi geomorfologica: Conglomerati poligenici con ciottoli di medie e grandi dimensioni a volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie e arenarie (fine Calabriano?) (Carta geologica d'Italia, 1:100.000, F175 Cerignola).



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO




LEGENDA
Copertura del suolo [20]

- superficie artificiale [2]
- superficie agricola utilizzata [17]
- superficie boscata e ambiente seminaturale [1]



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO



LEGENDA


Copertura del suolo [20]

-  superficie artificiale [2]
-  superficie agricola utilizzata [17]
-  superficie boscata e ambiente seminaturale [1]

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO



LEGENDA

Copertura del suolo [20]

-  superficie artificiale [2]
-  superficie agricola utilizzata [17]
-  superficie boscata e ambiente seminaturale [1]

0 100 200 m



F568_UR19

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO



L738_UR15

F568_UR16

F568_UR17

F568_UR18

F568_UR19

F568_UR20

LEGENDA

Copertura del suolo [20]

■ superficie artificiale [2]


■ superficie agricola utilizzata [17]

■ superficie boscata e ambiente seminaturale [1]

0 100 200 m




CARTA DELLA VISIBILITA' DEL SUOLO




LEGENDA
Gradi di visibilità [20]

- 0 (area non accessibile) [2]
- 1 [9]
- 2 [0]
- 3 [7]
- 4 [1]
- 5 [1]



CARTA DELLA VISIBILITA' DEL SUOLO




LEGENDA
Gradi di visibilità [20]

- 0 (area non accessibile) [2]
- 1 [9]
- 2 [0]
- 3 [7]
- 4 [1]
- 5 [1]



CARTA DELLA VISIBILITA' DEL SUOLO



LEGENDA
Gradi di visibilità [20]

	0 (area non accessibile) [2]
	1 [9]
	2 [0]
	3 [7]
	4 [1]
	5 [1]

0 100 200 m



F568 UR19

CARTA DELLA VISIBILITA' DEL SUOLO



L738_UR15

F568_UR16

F568_UR17

F568_UR18

F568_UR19

F568_UR20

LEGENDA

Gradi di visibilità [20]

0 (area non accessibile) [2]

1 [9]

2 [0]

3 [7]

4 [1]

5 [1]

0 100 200 m

