m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0131591.09-08-2023

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila
sito Web: http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali *e-mail:* dpc002@regione.abruzzo.it *P.E.C.:* dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, **19/07/2023**

Riferimento: ***Prot. n. 0293808 del 6/7/2023***
Codice pratica: ***23/0266609***
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO

Oggetto:	**Trasmissione Giudizio CCR-VIA n° 3968 del 13.07.2023**
Codice Pratica	**23/0266609**
Ditta:	**SNAM Rete Gas S.p.A**
Progetto:	**Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM VIA n.70 del 07/03/2011 - Centrale di compressione gas di Sulmona**
Localizzazione:	**Comune di Sulmona (AQ)**
Procedimento:	**Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

Si trasmette, in allegato, copia del **Giudizio n° 3968 del 13.07.2023** con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso in merito al progetto specificato in premessa.

L'allegato giudizio viene sottoscritto digitalmente dal Presidente del Comitato e in modalità elettronica dai componenti del CCR-VIA ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Tutta la documentazione inerente la procedura, nonché gli elaborati progettuali allegati al presente Giudizio, sono pubblicati **esclusivamente** nello Sportello Regionale Ambientale (http://ambiente.regione.abruzzo.it/).

Distinti Saluti.

L'estensore
Dott. Federico Cialente
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente
Del Servizio Valutazioni Ambientali
DOTT. DARIO CIAMPONI

FIRMATO DIGITALMENTE

DARIO
CIAMPONI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
19.07.2023
12:08:19
GMT+01:00

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Alla ditta
SNAM Rete Gas S.p.A
ingcos.primp@pec.snam.it

E p.c.
Al Comune di Sulmona
*protocollo@**pec.comune.sulmona**.aq.it*

Alla Provincia dell'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Alla Regione Abruzzo
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Tramite Sistema Documentale

All'ARTA Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA Distretto provinciale dell'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n°	***3968***	***del***	***13/07/2023***
Prot. n°	*23/0266609*	*del*	*21/06/2023*

Ditta Proponente:	SNAM Rete Gas S.p.A.
Oggetto:	Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM VIA n.70 del 07/03/2011 - Centrale di compressione gas di Sulmona
Comune di Intervento:	Sulmona (AQ)
Tipo procedimento:	Verifica di Ottemperanza sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	*dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	*ASSENTE*
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	*dott. Antonello Colantoni (delegato)*
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	-
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	*dott. Gabriele Costantini (delegato)*
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	*ASSENTE*
Dirigente Servizio Opere Marittime	*ASSENTE*
Dirigente Servizio Genio Civile *competente per territorio*	
L'Aquila	*ASSENTE*
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	*dott. Giuseppe Bucciarelli (delegato)*
Direttore dell'A.R.T.A	*ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria	*Titolare Istruttoria:*	*ing. Erika Galeotti*
	Gruppo Istruttore:	*ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla SNAM Rete Gas S.p.A, in relazione alla Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM VIA n.70 del 07/03/2011 - Centrale di compressione gas di Sulmona acquisita al prot. n. 266609/23 del 21/06/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'Assessore del Comune di Sulmona di cui alla richiesta acquisita agli atti al prot. n. 302199 del 12/07/2023;

Sentito in audizione il sig. Mario Pizzola di cui alla richiesta acquisita agli atti al prot. n. 302054 del 12/07/2023;

Sentita in audizione la sig.ra Lola Di Stefano di cui alla richiesta acquisita agli atti al prot. n. 302696 del 12/07/2023;

Viste le richieste di audizione della Ditta proponente (ingg. Carini, Leotta e Manna) acquisite rispettivamente ai prot. n.n. 299651 del 11/07/2023, prot. n. 302226 del 12/07/2023 e prot. n. 299667 dell'11/07/2023 e ritenuto il di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Richiamato il Giudizio CCR-VIA n. 3922 del 01/06/2023;

Lette le controdeduzioni espresse dal proponente, relative alle osservazioni pervenute nel corso del procedimento;

Lette le ulteriori osservazioni da parte dei Comitati cittadini per l'ambiente, acquisite in atti ai seguenti protocolli:

- n. 0302363/23 del 12/07/2023 a firma di Lola Di Stefano;
- n. 0303634/23 del 13/07/2023 a firma di Mario Pizzola;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 90563 del 05/06/2023, acquisita in atti in pari data al prot.n. 239691, con la quale viene richiesto alla Regione Abruzzo ed all'ARTA, per quanto di competenza, di esprimere un parere in merito all'ottemperanza alle prescrizioni n. A.1, A.2, A.12, A.14, A.16, A.19, A.20, A.21 di cui al DM n. 70 del 07.03.2011;

Considerato che il presente procedimento di Verifica di Ottemperanza è relativo alle seguenti prescrizioni di cui al DM n. 70 del 07.03.2011: A.1, A.2, A.12, A.16, A.19, A.20 per le quali il proponente ha presentato formale istanza per il tramite del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;

Considerato quanto relazionato dal proponente in merito all'ottemperanza alle prescrizioni n. A.3, A.4, A.8, A.9, A.17 ed A.18 del DM VIA n. 70/2011 e che cioè le stesse sono riferibili alla realizzazione del metanodotto;

Preso atto che le prescrizioni n. A.1 e A.2, per le quali la Ditta ha presentato corposa documentazione, sono inerenti agli aspetti di sicurezza antincendio e sismica, non di competenza di questo Comitato, e per le quali non si ritiene di dover esprimere un giudizio;

Richiamato il comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dipartimento Territorio – Ambiente
REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale

Fatte salve le ulteriori determinazioni ministeriali rispetto alla validità del Decreto VIA n. 70/2011 e dell'autorizzazione unica (ex DPR 327/2001), nonché in ordine al rispetto dei termini per l'avvio delle verifiche di ottemperanza ante-operam di competenza di questo Comitato;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO

dell'ottemperanza alle prescrizioni n. A.12, A.16, A.19 e A.20 di cui al DM VIA n. 70/2011.

Relativamente alle prescrizioni n. A.1 e A.2, inerenti agli aspetti di sicurezza antincendio e sismica, non si ritiene di dover esprimere un Giudizio, in quanto riguardanti materie non di competenza di questo Comitato.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)	*FIRMATO DIGITALMENTE*
dott. Antonello Colantoni (delegato)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*
dott. Gabriele Costantini (delegato)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*
ing. Eligio Di Marzio (delegato)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*
dott. Luciano Del Sordo (delegato)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*
dott. Giuseppe Bucciarelli (delegato)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*
ing. Simonetta Campana (delegata)	*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

Per la verbalizzazione
dott.ssa Paola Pasta
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

DARIO
CIAMPONI
13.07.2023
22:32:38
GMT+01:00

Oggetto

Titolo dell'intervento:	**Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM VIA n.70 del 07/03/2011 - Centrale di compressione gas di Sulmona**
Descrizione del progetto:	Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente
Azienda Proponente:	**SNAM Rete Gas S.p.A.**
Procedimento:	**Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Localizzazione del progetto

Comune	Sulmona
Arti comuni interessati	Nessuno
Province abruzzesi interessate:	L'Aquila

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati pubblicati sul sito dedicato alle valutazioni ambientali della Regione Abruzzo, ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio: Ing. Andrea Santarelli

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Ciavarella Vito
Pec	ingcos.primp@pec.snam.it

Iter amministrativo

Ricezione relazione sulle ottemperanze	Prot.n. 31315 del 27/01/2023
Perfezionamento dell'istanza	Prot.n. 109657 del 14/03/2023
Richiesta di integrazioni	Giudizio n. 3922 del 01/06/2023
Atti di riattivazione	Prot.n. 266609 del 21/06/2023

VIA nazionale

Parere CTVIA nazionale	n. 535 del 07/10/2010
DM VIA	n. 70 del 07/03/2011

Elenco elaborati pubblicati

- VDO A.1
- VDO A.2
- VDO A.12
- VDO A.19
- VDO A.16
- VDO A.20
- 2023-06-21_266609_Integrazioni al Giudizio n. 3922/2023:
    - lettera engcos impsul car 26 21 06 23 - riscontro vdo regione
    - all. 1 - 83751-part_1 di_3
    - all. 1 - 83751-part_2 di_3
    - all. 1 - 83751-part_3 di_3
    - all. 2 - lettera consorzio 2632 25 06 2019 autorizzazione con acc srg
    - spc. la-e83010 par. 2.3.1.3 lineamenti geomorfologici

Osservazioni e comunicazioni

Sono pervenuti i seguenti contributi, il cui contenuto viene letto integralmente in sede di CCR-VIA:

- Nota a firma del Consigliere dell'associazione Stazione Ornitologica Abruzzese, Augusto De Sanctis, acquisita in atti al prot.n. 201283 del 10/05/2023;
- Nota a firma di alcuni cittadini, in rappresentanza dei "*Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona*", acquisita al prot.n. 201535 del 10/05/2023;
- Nota a firma di alcuni cittadini, in rappresentanza dei "*Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona*", acquisita al prot.n. 233638 del 31/05/2023;
- Nota a firma di alcuni cittadini, in rappresentanza dei "*Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona*", acquisita al prot.n. 233781 del 31/05/2023.

PREMESSA

Con nota del 26/01/2023, n. ENGCOS/IMPTRA/VAL/3026, acquisita in atti al protocollo regionale n. 31315 del 27/01/2023, la SNAM RETE GAS S.p.A. trasmetteva alla Regione Abruzzo ed altri Enti ed Amministrazioni il documento denominato "*SPC. 00-BG-E-94700 - Relazione di Ottemperanza*", al fine dichiarato di dare un riscontro alle prescrizioni contenute nel DM VIA n. 70/2011, la cui attuazione è prevista in sede di progetto esecutivo.

Dichiarava inoltre che quanto sopra fosse da intendersi unicamente riferito alle prescrizioni attinenti alla realizzazione della Centrale di compressione gas di Sulmona e delle linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente.

Il citato documento illustrava quali fossero le azioni che Snam Rete Gas aveva intenzione di intraprendere al fine dell'ottenimento delle verifiche di ottemperanza, comunicando, inoltre, che sarebbero seguite le singole istanze indirizzate agli enti, competenti al rilascio delle verifiche di ottemperanza.

Il Servizio Valutazioni Ambientali riscontrava tale nota con prot.n. 41329 del 02/02/2023, comunicando che, ai fini dell'attivazione del procedimento di VO, "*è necessario attenersi alle indicazioni riportate all'interno dello Sportello Regionale Ambiente, presentando il Modello 7 e dando evidenza di aver effettuato il versamento degli oneri istruttori previsti dalla LR 5/2016, art. 4, co.1., pari a € 50,00*".

A valle di alcune interlocuzioni con i Servizio Valutazioni Ambientali, la società attivava ufficialmente il procedimento con istanza acquisita in atti al prot.n. 109657 del 14/03/2023.

Il CCR-VIA, nella seduta del 01/06/2023, ha espresso Giudizio n. 3922, con il quale:
"*[...]*
Tenuto conto che il DM VIA n. 70 del 07/03/2011 assegna alle "Regioni" la competenza circa la verifica di ottemperanza anche delle seguenti condizioni ambientali relative alla fase "ante-operam":
- A.4, A.8, A.9, A.17, di competenza esclusiva delle Regioni;
- A.3, di competenza delle Regioni di concerto con le Autorità di Bacino;
- A.18 di competenza delle Regioni di concerto con le ARPA;
Rilevato che in merito alle prescrizioni richiamate al punto precedente non risulta, agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali, l'attivazione di procedimenti di verifica di ottemperanza [...]", ha ritenuto necessario chiedere i seguenti chiarimenti al proponente:

È necessario che la Ditta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Giudizio relazioni in merito all'ottemperanza alle prescrizioni n. A.3, A.4, A.8, A.9, A.17 ed A.18 del DM VIA n. 70/2011.

Con nota acquisita in atti al prot.n. 266609 del 21/06/2023 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa al citato Giudizio contenete una lettera di trasmissione, con i relativi allegati, in cui il proponente, oltre che relazionare in merito alle prescrizioni n. A.3, A.4, A.8, A.9, A.17 e A.18 del DM VIA n. 70/2011, riscontra anche le osservazioni pervenute dai comitati di cittadini, citate in anagrafica alla presente istruttoria.

Tale lettera di trasmissione è letta integralmente in sede di CCR-VIA e viene allegata alla presente istruttoria.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio: Ing. Andrea Santarelli

energy to inspire the world

San Donato Milanese 21/6/2023
ENGCOS/IMPSUL/CAR/26

Spett.li

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Dpc002@pec.regione.abruzzo.it

ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale dell'Aquila
Dist.laquila@artaabruzzo.it

Oggetto: Verifiche di Ottemperanza-art.28 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Snam Rete Gas Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM VIA n.70 del 07/03/2011-Centrale di compressione gas di Sulmona. Nota Regione Abruzzo Prot. n. 0242298 del 6/6/2023 _Trasmissione Giudizio CCR-VIA n° 3922 del 01.06.2023. Riscontro

Con riferimento alla comunicazione di cui in oggetto, pervenuta a mezzo pec in data 06/06/2023 da parte di Codesta Spett.le Amministrazione, ed in particolare alla richiesta di mancata attivazione della procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni indicate dal Decreto Ministeriale emanato dal MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n.70/2011 nn. A3, A4, A8, A9, A17, A18, occorre preliminarmente rilevare quanto segue:

Con il Decreto Ministeriale n.70 del 07/03/2011 è stata rilasciata la compatibilità ambientale per il progetto denominato "*Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di Compressione di Sulmona*" prescrivendo l'ottemperanza di talune condizioni ambientali.

Tale decreto soggiace all'applicazione della normativa vigente *ratione temporis*: ed infatti, in forza di quanto disposto dal D.lgs. 4/2008 rubricato "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, in particolare dall'art. 35, comma 2-ter, viene

snam rete gas
engcos/impsul
via Maastricht, 1
20097 san donato milanese
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it
ingcos.primp@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

stabilito che "*le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*".
Per tali ragioni, poiché la domanda di compatibilità ambientale da parte di Snam Rete Gas S.p.A è stata presentata in data 31 gennaio 2005 e che il decreto di VIA è intervenuto in data 7 marzo 2011, appare evidente che tale Decreto di compatibilità ambientale e i relativi atti sono da intendersi senza alcun limite temporali (*sine die*).

In data 07/03/2018 è stato, altresì, rilasciato da parte del MISE (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) il Decreto ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R.327/01 che costituisce autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale di Compressione gas di Sulmona e delle linee di collegamento.

Inoltre, il MITE (oggi Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica) con Decreto n.86 dell'11/03/2021 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai fini dell'esercizio della Centrale di compressione gas di Sulmona.

Ciò posto, la scrivente ha presentato le istanze per l'avvio delle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali rispettivamente:

- A11 nel dicembre 2019;
- A10 nel dicembre 2021;
- A1, A2, A12, A13, A14, A16, A19, A20, A21, A22, B1, B7, nel mese di febbraio 2023

così come indicate nel Decreto Ministeriale sopracitato, per quanto di esclusiva competenza dell'opera denominata "Centrale di Sulmona".

Con riferimento, invece, alle condizioni ambientali n. A3, A4, A8, A9, A17, A18, richiamate da Codesta Spett.le Amministrazione, giova precisare che le stesse riguardano attività di pertinenza relative al progetto denominato *"Metanodotto Sulmona-Foligno*" così come autorizzato con il Decreto VIA sopra menzionato e saranno avviate dall'unità incaricata di Snam Rete Gas alla realizzazione.

In particolare, per chiarezza espositiva, di seguito si riporta il testo integrale delle prescrizioni sopra richiamate:

snam rete gas
engcos/impsul
via Maastricht, 1
20097 san donato milanese
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it
ingcos.primp@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

Prescrizione A3:

*"Nei tratti di cui la **condotta** attraversa o è prossima ad aree caratterizzate dalla presenza di dissesti, dovranno essere effettuate indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio, innanzitutto al fine di verificare la possibilità di ridurre ulteriormente l'interferenza della condotta con tali aree o, in alternativa, al fine di confermare l'adeguatezza delle attuali scelte progettuali presenti nel SIA e nelle integrazioni."*

La prescrizione si riferisce esplicitamente alla condotta *"Sulmona-Foligno"*, per la quale le verifiche di ottemperanza saranno avviate dall'unità incarica di Snam Rete Gas alla realizzazione.

Prescrizione A4 -:

"Tenuto conto della natura carsica del territorio interessato dai lavori, si dovranno effettuare, in fase di progetto esecutivo, le opportune indagini geofisiche ad alta definizione al fine di escludere ogni possibile rischio di eventuali crolli."

Nell'ambito della progettazione, in particolare, con riferimento allo Studio di Impatto Ambientale (doc. SPC 20-ZA-E-85002 per la Centrale di Sulmona e SPC. LA-E83010 per il metanodotto Sulmona - Foligno), all'interno del capitolo "Suolo e Sottosuolo", la presenza di fenomeni carsici interferenti o potenzialmente interferenti con le opere è individuata solo nell'ambito dello studio del metanodotto (si veda paragrafo "2.3.1.3 Lineamenti geomorfologici - pag. 236/374")

A tal fine, si allega inoltre la Tavola LB-D-83751 "Litologia, Morfologia e Idrogeologia" consegnata con le Integrazioni di luglio 2010 (acquisite dalla CTVA con prot. CTVA/3008 del 07 settembre 2010), la quale evidenzia l'assenza di strutture carsiche nell'area della Centrale di Sulmona; tali strutture, invece, risultano presenti in prossimità del tracciato del metanodotto. *(Allegato 1)*

Tutto ciò è confermato anche dal Parere CTVIA (prot. 3719 del 22/10/2010), da cui ha origine la prescrizione A4 in argomento. Ed infatti, nel prendere atto di quanto attiene al quadro di riferimento ambientale, in tale parere si rappresenta che il fenomeno del Carsismo interessa esclusivamente le zone attraversate dal metanodotto Sulmona – Foligno (per pronto riscontro, si rimanda allo stralcio sotto riportato della pag. 43 del suddetto parere CTVIA).

snam rete gas
engcos/impsul
via Maastricht, 1
20097 san donato milanese
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it
ingcos.primp@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo

- In riferimento alle aree interessate da fenomeni franosi e di tipo carsico, sebbene il nuovo tracciato abbia ridotto di gran lunga l'interferenza della condotta con esse, alcune criticità si ravvisano in ragione della loro prossimità al metanodotto come nel territorio di Corfinio (km 15), nel territorio di Navelli presso Civitaretenga (km 34-35 circa), nel tratto tra Prata d'Ansidonia a Poggio Picenze (km 45 -55 circa), nel territorio di Cascia (km 118–120 circa), nel territorio di Preci (km 144-146 circa), nel territorio di Serravalle del Chienti (km 160 circa). In tutte le aree interessate da fenomeni franosi e di tipo carsico dovranno essere effettuate ulteriori indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche al fine di verificare la possibilità di ridurre ulteriormente l'interferenza con tali aree o in alternativa al fine di confermare l'adeguatezza delle scelte progettuali.

Tali considerazioni sono state ulteriormente confermate dai sopralluoghi eseguiti e dai recenti dati bibliografici consultati.

Pertanto, nel caso di specie, si ribadisce come presso l'area impiantistica di Sulmona non risultino presenti evidenze significative di problematiche riconducibili a fenomeni di carsismo.

Prescrizione A8:

"Per quanto riguarda le opere di irrigazione e di miglioramento fondiario, le modalità di attraversamento e le relative opere di ripristino e mitigazione dovranno essere definite e concordate con i Consorzi di Bonifica competenti"

L'attraversamento di opere di irrigazione e di miglioramento fondiario e le relative opere per la risoluzione dell'interferenza riguardano sicuramente il metanodotto *"Sulmona-Foligno"*.

Benché non pertinente alla prescrizione, a titolo informativo si precisa che nell'area della Centrale di Sulmona è presente una linea irrigua di proprietà del Consorzio di Bonifica con il quale sono state concordate le modalità di rilocazione tramite progetto approvato in data 25.6.2019. (*Allegato 2)*

Prescrizione A9:

"In sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua e dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli"

I lavori della Centrale di Sulmona, che si ricorda essere un'opera puntuale, verranno realizzati su un terreno pianeggiante la cui acqua di falda è posta ad una profondità tale da non essere interferita dai lavori.

snam rete gas
engcos/impsul
via Maastricht, 1
20097 san donato milanese
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it
ingcos.primp@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

Prescrizione A17:

"la progettazione esecutiva delle opere dovrà tenere conto, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e, per quanto possibile utilizzare percorsi ed aree alternative.

Laddove l'opera intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm di diametro del tronco) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di salvaguardia o, in alternativa, un accurato espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura."

Le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree si riferiscono sicuramente al metanodotto. Ad ogni modo, per quanto concerne la Centrale di Sulmona, è stata presentata all'Ente competente (Regione Abruzzo – ufficio Servizio Politiche Forestali e Demanio Pubblico ed Armentizio) istanza per l'autorizzazione al taglio di una stretta fascia boscata interessata dai lavori dove sono presenti solo alberi di modesto diametro ed altezza.

Contestualmente, la scrivente ha inoltrato istanza per la salvaguardia, tramite espianto e conservazione durante i lavori, di tutte le piante di ulivo censite dall'ufficio competente (Regione Abruzzo – dipartimento Agricoltura)

Prescrizione A18:

"In relazione alla grande valenza naturalistica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto, dovranno essere concordate con le Regioni e le ARPA competenti misure tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione degli habitat naturali di maggiore importanza e la reintroduzione di specie /floristiche e faunistiche) endemiche di interesse comunitario. Per la definizione di tali misure, che saranno realizzate a carico della società proponente, si dovrà fare ricorso a tecniche innovative di conservazione e rinaturalizzazione, considerando anche le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie realizzate nell'ambito del programma LIFE Natura."

La prescrizione si riferisce chiaramente al metanodotto.

snam rete gas
engcos/impsul
via Maastricht, 1
20097 san donato milanese
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it
ingcos.primp@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

Pertanto, tutte le condizioni ambientali A3, A4, A8, A9, A17, A18, non risultano essere state ancora presentate ed attivate presso il servizio "Valutazioni Ambientali" di Codesta Spettabile Amministrazione in quanto riferite al Metanodotto *"Sulmona-Foligno"* che prevede una pianificazione delle attività e dei lavori diversa da quelle previste per la Centrale di Sulmona.

Per completezza di informazione, si comunica che, con nota ENGCOS/IMPTRA/VAL/3074 del 03/03/2023, è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -Dipartimento Generale Infrastrutture e Sicurezza, l'istanza di proroga pubblica utilità del Decreto rilasciato in data 7 marzo 2018 relativo all'accertamento della conformità urbanistica, l'approvazione del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e per la quale la scrivente è in attesa del rilascio del relativo provvedimento.

La scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Signed by: CARINI NICOLA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 21-06-2023 09:06 UTC +02

Allegati: come sopra descritti

Per comunicazioni e/o informazioni:
Snam Rete Gas S.p.A. Pec:ingcos.primp@pec.snam.it;
N. Carini - Mob.3394154728 e -mail nicola.carini@snam.it
M. Valicati – Mob. 347 7886733 e-mail marco.valicati@snam.it

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) NICOLA CARINI, nato/a a _____ il _____ identificato tramite documento di riconoscimento CARTA IDENTITA' n. _____ rilasciato il _____. da COMUNE _____, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc…) PROJECT MANAGER SNAM RETE GAS

chiede di poter partecipare, ***tramite l'invio della presente comunicazione***, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento VERIFICHE DI OTTEMPERANZA,

in capo alla ditta proponente SNAM RETE GAS,

che si terrà il giorno 13/07/2023.

DICHIARAZIONE:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data SULMONA, 11/07/2023

Firma del richiedente

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
    a.

Copia informatica - CITTÀ DI SULMONA - partenza - Prot. 29642/PROT del 12/07/2023 - titolo VI - classe 09

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) DOTT.SSA CATIA DI HISIO, nato/a a _____ il _____ identificato tramite documento di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato il _____ da COMUNE _____, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc...) ASSESSORE ALL'AMBIENTE COMUNE DI SULMONA

chiede di poter partecipare, ***tramite l'invio della presente comunicazione***, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento VERIFICA DI OTTEMPERANZA COD. PR. 23/0109657,

in capo alla ditta proponente SNAM RETE GAS SPA,

che si terrà il giorno 13/7/2023 ORE 16'30.

DICHIARAZIONE:



N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data SULMONA, 11/07/2023

Firma del richiedente

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
   a.

Copia informatica - CITTÀ DI SULMONA - partenza - Prot. 29642/PROT del 12/07/2023 - titolo VI - classe 09

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) LUIGI LASI, nato/a a [illegible] il [illegible] identificato tramite documento di riconoscimento Carta Identità n. [illegible] rilasciato il [illegible] da Comune [illegible], in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc...) Saipem SpA per Snam Rete Gas SpA
chiede di poter partecipare, ***tramite l'invio della presente comunicazione***, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento VERIFICA DI OTTEMPERANZA,
in capo alla ditta proponente SNAM RETE GAS,
che si terrà il giorno 13 LUGLIO 2023.

DICHIARAZIONE:

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data FANO 12/07/23

Firma del richiedente

Luigi Lasi

Si allega:

X 1. Documento di riconoscimento.

2. Altra Documentazione

   a.

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ANNA LEOTTA, nato/a a _____ il _____ identificato tramite documento di riconoscimento CARTA DI IDENTITA' n. _____ rilasciato il _____. da COMUNE _____, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc...) SAIPEM SPA PER SNAM RETE GAS SPA

chiede di poter partecipare, ***tramite l'invio della presente comunicazione***, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento VERIFICA DI OTTEMPERANZA,

in capo alla ditta proponente SNAM RETE GAS,

che si terrà il giorno 13/07/23.

DICHIARAZIONE:

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data FANO, 12/07/23

Firma del richiedente

Si allega:

X Documento di riconoscimento.

2. Altra Documentazione

a.

Al Comitato di Coordinamento V.I.A. Regione Abruzzo

Via Antica Salaria Est,27 – 67100 L'Aquila

P.E.C. dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Convocazione CCR VIA 13 luglio 2023

Centrale di compressione gas Sulmona

Richiesta di audizione e di rinvio

La sottoscritta Lola Di Stefano, in rappresentanza dei Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona, chiede di essere audito in occasione della riunione del Comitato V.I.A. regionale del 13 luglio c.a. in merito alla pratica Snam.

Nell'occasione si ribadisce quanto già comunicato in precedenza, a nome dei Comitati cittadini, nelle lettere del 10 e 31 maggio e in particolare nella diffida del 30 maggio.Ovvero che:

- La compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. è stata dichiarata **"a condizione che si ottemperi alle prescrizioni".** Ben 22 di tali prescrizioni dovevano essere ottemperate prima dell'avvio dei lavori;
- **L'obbligo** di ottemperanza delle prescrizioni **è stato ribadito nel decreto autorizzativo** dell'opera (art.5 Decreto Direttoriale MISE del 7 marzo 2018);
- La soc. Snam ha comunicato l'inizio dei lavori per il 1° marzo 2023 ed ha allestito il cantiere in tale data. Ma al 1° marzo la maggior parte delle prescrizioni ante operam risultavano non adempiute. **Quindi la soc. Snam ha palesemente violato quanto stabilito dal Decreto V.I.A. del 7 marzo 2011.**
- Poiché le attività avviate dalla soc. Snam non possono essere considerate inizio dei lavori, **il decreto autorizzativo per la Centrale è da ritenersi irrimediabilmente** decaduto al 7 marzo 2023 (data di scadenza dell'ultima proroga; e non risultando concesse ulteriori proroghe, stante a quanto risulta dal sito del MASE);

Si ribadisce la richiesta, per le ragioni sopra richiamate, di rinviare l'esame della pratica e si ribadisce quanto già espresso nella diffida.

Qualunque violazione dei Decreti inerenti l'opera sarà oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria e alle altre Autorità competenti, al fine di chiedere la revoca degli eventuali atti illegittimamente emanati, oltre che l'adozione dei provvedimenti di legge nei confronti dei responsabili.

Per quanto concerne il merito del problema si rimanda alla lettera dei Comitati cittadini datata 2 giugno 2023 e ai documenti allegati, sia a tale lettera che a quelle precedenti.

Si chiede che la presente lettera sia inserita nel verbale della riunione del 13 luglio.

Sulmona, 12 luglio 2023.

p. Comitati cittadini per l'ambiente

Lola Di Stefano

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) Mariantonietta Manna, nato/a a _____ il _____ identificato tramite documento di riconoscimento C.I. n. _____ rilasciato il _____3_____. da Comune,in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino, ecc…) Snam Rete Gas,
chiede di poter partecipare, ***tramite l'invio della presente comunicazione***, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento Verifiche di ottemperanza SULMONA,
in capo alla ditta proponente Snam Rete Gas,
che si terrà il giorno 13 07 2023.

DICHIARAZIONE:

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Firma del richiedente

Luogo e data ROMA 11/07/23 Mariantonietta Manna

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione
    a.

Al Comitato di Coordinamento V.I.A. Regione Abruzzo

Via Antica Salaria Est,27 – 67100 L'Aquila

P.E.C. dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Convocazione CCR VIA 13 luglio 2023

Centrale di compressione gas Sulmona

Richiesta di audizione e di rinvio

Il sottoscritto Mario Pizzola, in rappresentanza dei Comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona, chiede di essere audito in occasione della riunione del Comitato V.I.A. regionale del 13 luglio c.a. in merito alla pratica Snam.

Nell'occasione si ribadisce quanto già comunicato in precedenza, a nome dei Comitati cittadini, nelle lettere del 10 e 31 maggio e in particolare nella diffida del 30 maggio.

Ovvero che:

- La compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. è stata dichiarata **"a condizione che si ottemperi alle prescrizioni".** Ben 22 di tali prescrizioni dovevano essere ottemperate prima dell'avvio dei lavori;
- **L'obbligo** di ottemperanza delle prescrizioni **è stato ribadito nel decreto autorizzativo** dell'opera (art.5 Decreto Direttoriale MISE del 7 marzo 2018);
- La soc. Snam ha comunicato l'inizio dei lavori per il 1° marzo 2023 ed ha allestito il cantiere in tale data. Ma al 1° marzo la maggior parte delle prescrizioni ante operam risultavano non adempiute. **Quindi la soc. Snam ha palesemente violato quanto stabilito dal Decreto V.I.A. del 7 marzo 2011.**
- Poiché le attività avviate dalla soc. Snam non possono essere considerate inizio dei lavori, **il decreto autorizzativo per la Centrale è da ritenersi irrimediabilmente** decaduto al 7 marzo 2023 (data di scadenza dell'ultima proroga; e non risultando concesse ulteriori proroghe, stante a quanto risulta dal sito del MASE);

Si ribadisce la richiesta, per le ragioni sopra richiamate, di rinviare l'esame della pratica e si ribadisce quanto già espresso nella diffida.

Qualunque violazione dei Decreti inerenti l'opera sarà oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria e alle altre Autorità competenti, al fine di chiedere la revoca degli eventuali atti illegittimamente emanati, oltre che l'adozione dei provvedimenti di legge nei confronti dei responsabili.

Per quanto concerne il merito del problema si rimanda alla lettera dei Comitati cittadini datata 2 giugno 2023 e ai documenti allegati, sia a tale lettera che a quelle precedenti.

Si chiede che la presente lettera sia inserita nel verbale della riunione del 13 luglio.

Sulmona, 12 luglio 2023.

p. Comitati cittadini per l'ambiente

Mario Pizzola