

S.S. N. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO-ACQUASPARTA
2° stralcio: Firenzuola - Acquasparta

PROGETTO DEFINITIVO

COD. **PG373**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giorgio Guiducci
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 14035

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Federico Durastanti
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n°A844

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
 Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott. Ing. Rita Gandolfo

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandro Micheli

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

 Sintagma

Dott. Ing. N. Granieri
 Dott. Ing. V. Truffini
 Dott. Ing. L. Spaccini
 Dott. Arch. A. Bracchini
 Dott. Ing. E. Bartolucci
 Dott. Ing. L. Casavecchia
 Dott. Geol. G. Cerquiglini
 Dott. Ing. F. Pambianco
 Dott. Ing. M. Abram
 Dott. Arch. C. Presciutti
 Dott. Agr. F. Berti Nulli
 Geom. S. Scopetta
 Geom. M. Zucconi

MANDANTI:

 **GPI INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

Dott. Ing. G. Guiducci
 Dott. Ing. E. Moscatelli
 Dott. Ing. A. Signorelli
 Dott. Ing. A. Belà
 Dott. Ing. G. Lucibello
 Dott. Arch. G. Guastella
 Dott. Geol. M. Leonardi
 Dott. Ing. G. Parente

 **engeko**

Dott. Ing. C. Muller

 **GEOTECHNICAL DESIGN GROUP**

Dott. Ing. D. Carlaccini
 Dott. Ing. C. Consorti
 Dott. Ing. E. Loffredo
 Dott. Ing. S. Sacconi

 **ICARIA**
società di ingegneria

Dott. Ing. V. Rotisciani
 Dott. Ing. F. Macchioni
 Dott. Ing. G. Verini
 Dott. Ing. V. Piunno
 Dott. Ing. G. Pulli



05.PROGETTO STRADALE
05.02 ASSE PRINCIPALE

Book delle sezioni trasversali


CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	<i>P00PS00TRASZ01B</i>		
D P P G 3 7 3	D 2 2	CODICE ELAB. P 0 0 P S 0 0 T R A S Z 0 1	B	1:200
B	Rev. a seguito istr. ANAS Gen. 2023	Feb 2023	M.De Tursi	F.Durastanti G.Guiducci
A	Emissione per CdS	Gen 2023	M.De Tursi	F.Durastanti G.Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 1

PROGRESSIVA 0.00

S	STERRO	m ²	595.35
RN	RINTERRO	m ²	269.98
b	SCOTICO	m	64.38
ba	BASE	m	31.44
bi	BINDER	m	30.44
ms	MISTO STABILIZZATO	m	6.00
u	USURA	m	30.44



270

200
200


PROGRESSIVE TERRENO		-34.89	-32.48		-25.82	-21.11	-19.99		-14.20	-11.61	-8.17	-5.50	-3.28	-1.41	0.37	1.53	2.88		8.85	9.94	11.80		23.08	24.68	26.24	27.22																	
PARZIALI TERRENO	3.71	2.41	6.66	4.71	1.12	5.79	2.59	3.44	2.67	2.22	1.87	1.78	1.16	1.35	5.97	1.09	1.86	11.28	1.60	1.56	2.36																						
QUOTE TERRENO	284.00	284.46	286.00	287.07	287.32	288.18	289.07	289.46	289.66	289.87	289.82	290.00	290.19	290.23	290.05	290.00	289.93	289.28	289.25	289.76	289.33																						
PROGRESSIVE PROGETTO	-35.98	-33.32	-29.82	-29.82	-28.83	-27.56	-27.01	0.48	-23.49	-23.01	-22.01	-20.31	-20.31	-18.71	-18.71	-17.72	-16.52	-16.28	0.24	4.00	1.00	1.00	4.28	1.00	1.00	0.48	3.52	0.00	1.18	2.17	2.17	3.77	3.77	4.77	5.77	9.77	10.77	11.76	11.76	15.26	22.76	24.76	28.40
PARZIALI PROGETTO	2.66	3.50	0.99	1.27	0.55	3.52	0.48	1.00	1.70	1.60	0.99	1.20	0.24	4.00	1.00	1.00	0.48	3.52	1.18	0.99	1.60	1.00	1.00	4.00	1.00	0.99	3.50	7.50	2.00	3.64													
QUOTE PROGETTO	283.67	281.90	277.64	281.90	276.64	276.73	276.77	277.01	277.05	277.12	278.12	281.90	277.88	281.90	276.88	276.97	276.98	277.26	277.33	281.90	278.33	281.90	278.76	277.76	277.73	277.72	277.63	277.60	281.90	278.60	281.90	278.85	277.85	277.80	277.60	277.55	281.90	278.55	281.90	286.90	286.90	289.32	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 2

PROGRESSIVA 25.00

S	STERRO	m ²	256.08
b	SCOTICO	m	42.35
ba	BASE	m	45.14
bi	BINDER	m	28.28
ms	MISTO STABILIZZATO	m	28.28
u	USURA	m	28.28
v	VEGETALE	m	5.07




PROGRESSIVE TERRENO		29.59	25.52	23.05	21.55		16.08	12.49	6.53	1.08	1.44	6.07	8.60	10.82	12.43	14.40	18.18	27.89	33.60				
PARZIALI TERRENO	4.01	4.07	2.47	1.50	5.47	3.59	5.96	5.45	2.52	4.63	2.53	2.22	1.61	1.97	3.78	9.71	5.71						
QUOTE TERRENO	280.00	281.24	282.00	282.44	283.95	284.66	285.40	286.00	286.72	287.82	286.92	287.80	287.97	287.84	286.69	286.72	286.07						
PROGRESSIVE PROGETTO		26.47	22.15	21.40	20.41	19.01	15.00	14.17	13.18	9.18	8.18	4.87	3.50	0.00	1.00	1.86	2.86	6.87	7.87	8.86	8.86	12.36	15.51
PARZIALI PROGETTO		4.32	0.75	0.99	1.40	4.01	0.83	0.99	4.00	1.00	3.31	1.37	3.50	1.00	0.86	1.00	4.01	1.00	0.99	3.50	3.15		
QUOTE PROGETTO	281.03	278.15	278.15	278.03	278.11	278.34	278.36	278.41	278.63	278.66	278.78	278.74	278.66	278.63	278.61	278.59	278.49	278.46	285.41	278.58	285.41	287.50	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 3

PROGRESSIVA 50.00

S	STERRO	m ²	29.31
R	RIPORTO	m ²	23.34
a	BONIFICA	m	15.43
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	15.43
b	SCOTICO	m	35.49
ba	BASE	m	24.15
bi	BINDER	m	23.91
g	GRADONATURA	m	12.70
ge	GEOTESSILE	m	17.63
ms	MISTO STABILIZZATO	m	24.94
u	USURA	m	26.90
v	VEGETALE	m	14.47




PROGRESSIVE TERRENO	-33.17	-31.57	-30.17	-27.05	-25.26	-24.24	-22.83	-21.71	-20.68	-19.12	-16.91	-14.20	-12.43	-6.09	-4.13	-0.08	2.52	15.45	17.76	20.18	29.08	30.75	33.00
PARZIALI TERRENO	1.06	1.25	1.12	3.12	1.79	1.02	1.41	1.12	1.03	1.56	2.21	2.71	1.77	6.34	1.96	4.05	2.60	12.93	2.31	2.42	8.90	1.67	2.25
QUOTE TERRENO	275.77	275.85	275.89	275.75	275.76	275.62	275.40	275.24	275.06	275.89	276.73	277.75	278.27	279.85	280.33	280.94	281.10	281.74	281.85	281.79	281.11	281.15	281.13
PROGRESSIVE PROGETTO				-24.81						-19.03	-17.28	-16.28	-12.36	-8.76	-7.38	-4.88	-3.50	1.03	6.04	7.03	7.78	10.56	
PARZIALI PROGETTO				5.78						1.75	1.00	3.92	3.60	1.38	2.50	1.38	4.53	5.01	0.99	0.75	2.78		
QUOTE PROGETTO				275.70						279.50	279.45	279.50	279.67	279.80	279.85	279.80	279.77	279.66	279.53	279.65	279.65	281.50	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 4

PROGRESSIVA 64.56

bi BINDER m 10.24
u USURA m 10.24



257

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.45	-20.00	-17.14	-16.06	-13.77	-12.40	-11.17	-9.81	-8.80	-6.83	-5.50	-1.83	1.21	7.55	10.27	11.94	16.52	24.87	27.49	29.56	
PARZIALI TERRENO	1.03	13.45	2.86	1.08	2.29	1.37	1.23	1.36	1.01	1.97	1.33	3.67	3.04	6.34	2.72	1.67	4.58	8.35	2.62	2.07	4.04
QUOTE TERRENO	273.26	273.51	274.00	274.26	274.85	274.82	274.80	274.78	274.77	275.55	276.00	277.11	277.56	278.00	278.14	278.23	278.54	279.21	279.14	279.19	
PROGRESSIVE PROGETTO			-17.10	-15.77		-12.25		-8.75	-7.37	-7.37	-4.87	-3.50	0.00		4.37	5.37					
PARZIALI PROGETTO			1.33	3.52		3.50		1.38			1.37	3.50	4.37		1.00						
QUOTE PROGETTO			280.15	280.19		280.30		280.40	280.44	280.44	280.40	280.37	280.28		280.17	280.15					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 5

PROGRESSIVA 89.52

bi BINDER m 19.51
u USURA m 19.51



258

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-32.55	-29.62	-28.37	-27.16	-25.37		-19.61	-17.52	-14.00	-12.45	-11.33	-9.37	-7.27	-3.80	-1.07	0.01	1.17		11.38	13.36	14.63		22.48		30.42	
PARZIALI TERRENO	1.05	2.93	1.25	1.21	1.79	5.76	2.09	3.52	1.55	1.12	1.96	2.10	3.47	2.73	1.08	1.16	10.21		1.98	1.27	7.85		7.94		3.18	
QUOTE TERRENO	278.64	278.21	278.03	277.86	277.63		276.89	276.61	276.21	275.79	275.83	275.76	276.00	275.04	275.95	276.22	276.23		277.83	277.42	277.57		278.00		277.96	
PROGRESSIVE PROGETTO								-17.13	-15.75	-12.25		-8.75	-7.37	-4.87	-3.50	0.00	3.50									
PARZIALI PROGETTO								1.38	3.50		3.50	1.38		1.37	3.50		3.50									
QUOTE PROGETTO								281.18	281.22	281.30		281.39	281.42	281.42	281.39	281.30	281.22	281.18								

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 6

PROGRESSIVA 125.00

S	STERRO	m ²	9.29
R	RIPORTO	m ²	51.99
a	BONIFICA	m	21.63
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	21.63
b	SCOTICO	m	32.06
ba	BASE	m	19.62
bi	BINDER	m	19.44
g	GRADONATURA	m	21.63
ge	GEOTESSILE	m	24.64
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.45
u	USURA	m	20.70
v	VEGETALE	m	23.42



263

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-27.63	-21.25	-18.42		-11.30	-10.08	-6.93	-3.84	-0.69	1.75	3.36	4.37	5.73	7.63	9.36	10.40	12.23	16.36	19.67	24.05	31.12	
PARZIALI TERRENO		5.97	6.38	2.83	7.12	1.22	3.15	3.09	3.15	2.44	1.61	1.01	1.36	1.90	1.73	1.04	1.83	4.13	3.31	4.38	7.07	2.48	
QUOTE TERRENO	286.68	286.02	284.65	284.00		282.00	281.70	280.87	280.00	279.00	278.29	277.55	277.04	278.00	278.94	279.88	279.91	280.03	280.13	280.49	280.91	281.53	
PROGRESSIVE PROGETTO			-21.35	-18.49	-17.74	-16.75	-15.78	-12.25	-8.75	-7.37	-7.25	-4.99	-4.87	-3.50	0.00	3.53	4.50	6.25	10.42				
PARZIALI PROGETTO			2.86	0.75	0.99	0.97	3.53	3.50	1.38	0.12	2.26	0.12	1.37	3.50	3.53	0.97	1.75	4.17					
QUOTE PROGETTO			284.67	282.76	282.76	282.64	282.67	282.76	282.84	282.88	282.93	282.93	282.88	282.84	282.76	282.67	282.64	282.69	279.91				

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 7


PROGRESSIVA 150.00

S	STERRO	m ²	16.70
R	RIPORTO	m ²	28.84
a	BONIFICA	m	22.95
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	22.95
b	SCOTICO	m	37.31
ba	BASE	m	20.61
bi	BINDER	m	20.19
ge	GEOTESSILE	m	25.29
ms	MISTO STABILIZZATO	m	21.83
u	USURA	m	21.45
v	VEGETALE	m	15.82



PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.11	-27.27	-21.91	-20.23	-17.61	-13.40	-7.19	-6.13	-4.35	5.79	9.40	10.88	11.92	13.29	15.05	16.81	20.42	23.32	26.04	29.09	31.08	33.60	
PARZIALI TERRENO	1.49	4.84	5.36	1.68	2.62	4.21	6.21	1.06	1.78	10.14	3.61	1.48	1.04	1.37	1.76	1.76	3.61	2.90	2.72	3.05	1.99	2.52		
QUOTE TERRENO	288.98	289.04	288.00	286.49	286.00	285.23	284.00	282.37	282.22	281.98	281.14	280.31	280.00	278.93	279.67	280.64	281.23	281.52	281.75	282.00	282.25	282.43	282.66	
PROGRESSIVE PROGETTO			-23.72			-18.89	-18.13	-17.13	-15.76	-12.26	-8.76	-7.39	-7.25	-4.99	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	6.62				
PARZIALI PROGETTO			4.83	0.76	1.00	1.37	3.50	3.50	1.37	0.14	2.26	0.12	1.37	3.50	3.50	1.37	1.75	6.34						
QUOTE PROGETTO			287.00	283.78	283.78	283.66	283.70	283.78	283.87	283.90	283.95	283.95	283.90	283.87	283.78	283.69	283.66	283.71	279.49					

PROFILO AX_DX_C2			
SEZIONE 8			
PROGRESSIVA 175.00			
S	STERRO	m ²	21.22
R	RIPORTO	m ²	7.79
a	BONIFICA	m	17.43
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	17.43
b	SCOTICO	m	33.24
ba	BASE	m	20.61
bi	BINDER	m	20.19
ge	GEOTESSILE	m	19.12
ms	MISTO STABILIZZATO	m	21.83
u	USURA	m	21.45
v	VEGETALE	m	12.20




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.64	-29.62	-25.14	-23.79	-21.61	-18.18	-16.99	-14.44	-11.35	-6.13	-1.64	6.59	15.92	17.91	19.20	22.04	24.74	25.93	27.11	32.17	33.60	
PARZIALI TERRENO	1.96	2.02	4.48	1.35	2.18	3.43	1.19	2.55	3.09	5.22	4.49	8.23	9.33	1.99	1.29	2.84	2.70	1.19	1.18	5.06	1.43		
QUOTE TERRENO	290.05	290.00	289.48	288.31	288.00	287.39	286.68	286.42	286.00	284.93	283.62	284.00	283.22	282.00	280.90	282.00	283.16	283.35	283.51	283.61	284.00	284.11	
PROGRESSIVE PROGETTO				-23.60	-18.89	-18.13	-17.13	-15.76	-12.26	-8.76	-7.39	-7.25	-5.00	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	6.62	9.47			
PARZIALI PROGETTO				4.71	0.76	1.00	1.37	3.50	3.50	1.37	0.14	2.25	0.13	1.37	3.50	3.50	1.37	1.75	2.85				
QUOTE PROGETTO				287.95	284.80	284.80	284.69	284.72	284.81	284.89	284.93	284.98	284.98	284.93	284.89	284.81	284.72	284.69	284.74	282.84			

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 9

PROGRESSIVA 200.00

S	STERRO	m ²	57.17
b	SCOTICO	m	33.02
ba	BASE	m	19.79
bi	BINDER	m	19.61
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.22
u	USURA	m	21.38
v	VEGETALE	m	10.50



267

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-25.21	-24.00	-20.36		-9.54	-6.44		1.86	3.82		10.52	13.74		20.31	21.69	22.98	24.08	25.13	27.13	29.57	33.08	33.60	
PARZIALI TERRENO		8.39	1.21	3.64		10.82	3.10		8.30	1.96		6.70	3.22		6.57	1.38	1.29	1.10	1.05	2.00	2.44	3.51	0.52	
QUOTE TERRENO	290.99	290.16	290.03	287.81		287.92	287.52		286.22	286.00		285.34	284.93		284.00	283.54	282.97	283.40	284.00	284.39	284.74	285.53	285.63	
PROGRESSIVE PROGETTO		-25.43		-18.89	-18.14	-17.14	-15.76	-12.26	-8.76	-7.39	-7.27	-5.00	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	6.80				
PARZIALI PROGETTO			6.54	0.75	1.00	1.38	3.50	3.50	1.37	0.12	2.27	0.13	1.37	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76	0.18					
QUOTE PROGETTO		290.18		285.82	285.82	285.71	285.74	285.83	285.92	285.96	286.01	286.01	285.95	285.92	285.83	285.74	285.71	285.83	285.83	285.71				

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 10

PROGRESSIVA 225.00

S	STERRO	m ²	112.93
b	SCOTICO	m	38.39
ba	BASE	m	19.79
bi	BINDER	m	19.61
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.22
u	USURA	m	21.38
v	VEGETALE	m	13.25



269

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-28.49		-17.17		-7.47	-6.16		0.58	4.07		10.46		20.24		26.77	28.05	29.09		32.16	33.46	33.60			
PARZIALI TERRENO		5.11		11.32		9.70		1.31		6.74		3.49		6.39		9.78		6.53		1.28	1.04	3.07	1.30	0.14	33.60
QUOTE TERRENO	292.49	292.00		291.02		290.00	289.84		289.03	288.65		288.00		286.81		286.14	285.87	285.51		284.43	284.98	285.03			
PROGRESSIVE PROGETTO		-26.39		-18.94	-18.19	-17.19	-15.81		-12.31	-8.81	-7.44	-7.32	-6.16	-4.99	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	8.58			
PARZIALI PROGETTO			7.45	0.75	1.00	1.38	3.50		3.50	1.37	0.12	1.16	1.17	0.12	1.37	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76	1.96				
QUOTE PROGETTO		291.81		286.84	286.84	286.72	286.76		286.86	286.95	286.99	287.04	286.92	287.00	286.95	286.92	286.86	286.79	286.77	286.88	286.88	288.19			

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 12

PROGRESSIVA 275.00

S	STERRO	m ²	158.14
b	SCOTICO	m	36.60
ba	BASE	m	19.80
bi	BINDER	m	19.62
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.25
u	USURA	m	21.45
v	VEGETALE	m	5.76




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.31	-31.17	-28.50	-27.45	-25.78	-20.28	-6.30	0.54	3.11	8.50	16.31	22.83	30.97	33.60													
PARZIALI TERRENO	1.29	1.14	2.67	1.05	1.67	5.50	13.98	6.84	2.57	5.39	7.81	6.52	8.14	2.63														
QUOTE TERRENO	293.61	293.79	293.99	294.00	293.99	293.99	294.03	294.08	293.44	293.33	292.82	292.00	291.34	290.71	290.51													
PROGRESSIVE PROGETTO				-24.51	-21.99	-18.48	-18.48	-17.48	-16.11	-12.61	-9.11	-7.73	-7.61	-6.30	-4.99	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.87	6.62	11.63					
PARZIALI PROGETTO				2.52	3.51	1.00	1.37	3.50	3.50	1.38	0.12	1.31	1.31	0.12	1.37	3.50	3.50	1.38	0.99	0.75	5.01							
QUOTE PROGETTO				294.02	292.34	288.87	292.34	288.75	288.79	288.90	289.01	289.05	289.10	288.79	288.83	288.78	288.82	288.91	289.00	289.03	289.15	289.15	292.49					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 14

PROGRESSIVA 325.00

S	STERRO	m ²	243.15
RN	RINTERRO	m ²	15.16
b	SCOTICO	m	37.31
ba	BASE	m	19.51
bi	BINDER	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.51
u	USURA	m	19.51




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-29.43	-27.04	-25.95	-24.45	-21.43	-17.44	-15.74	-14.19	-11.42	-6.48	-5.06	-1.49	-0.45	2.51	9.20	23.51	33.60								
PARZIALI TERRENO	4.17	2.39	1.09	1.50	3.02	3.99	1.70	1.55	2.77	4.94	1.42	3.57	1.04	2.96	6.69	14.31	10.09									
QUOTE TERRENO	296.08	296.68	297.19	297.19	297.19	297.47	297.80	298.02	298.39	299.06	298.90	298.86	298.74	298.74	298.80	298.60	298.01	296.96								
PROGRESSIVE PROGETTO					-24.32	-22.34	-18.84	-18.84	-17.84	-16.46	-12.96	-9.46	-8.09	-7.13	-7.13	-5.73	-5.73	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	13.08
PARZIALI PROGETTO					1.98	3.50	1.00	1.38	3.50	3.50	1.37	0.96	1.40	0.85	1.38	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	3.72					
QUOTE PROGETTO					297.28	295.96	291.77	295.96	290.77	290.82	290.94	291.05	291.10	292.10	291.80	295.96	290.80	290.84	290.96	291.07	291.12	295.96	292.12	295.96	298.44	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 15

PROGRESSIVA 350.00

S	STERRO	m ²	284.18
RN	RINTERRO	m ²	102.46
b	SCOTICO	m	41.27
ba	BASE	m	19.65
bi	BINDER	m	19.65
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.65
u	USURA	m	19.65




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.58		-27.99	-26.65	-24.07	-21.66		-10.47	-8.90	-6.61	-5.50	-4.44	0.83	14.85	21.00	24.67	27.78	31.37	33.60					
PARZIALI TERRENO	1.02	4.59	1.34	2.58	2.41		11.19		1.57	2.29	1.11	1.06	5.27	14.02	6.15	3.67	3.11	3.59	2.23						
QUOTE TERRENO	297.88	298.00	298.61	298.78	298.78	299.02		300.00	300.23	300.98	301.34	301.38		301.10	301.50	301.48	301.62	301.60	301.27	301.13					
PROGRESSIVE PROGETTO				-25.14	-22.45	-18.95	-18.95	-17.95	-16.58	-13.08	-9.58	-8.20	-7.25	-7.24	-5.85	-5.85	-5.02	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	16.13
PARZIALI PROGETTO				2.69	3.50	1.00	1.37	3.50	3.50	1.38	0.95	0.01	1.39	0.83	1.52	3.50	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	6.77			
QUOTE PROGETTO				298.78	296.99	292.78	296.99	291.78	291.83	291.95	292.07	292.12	296.99	293.12	292.80	291.80	291.85	291.98	292.11	292.16	296.99	293.16	296.99	301.50	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 16

PROGRESSIVA 375.00

S	STERRO	m ²	321.38
RN	RINTERRO	m ²	171.72
b	SCOTICO	m	45.43
ba	BASE	m	20.08
bi	BINDER	m	20.08
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.08
u	USURA	m	20.08



281

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-28.21	-26.13	-25.00	-23.65	-22.64	-20.84		-9.21	-6.75	-2.53	-0.71		4.34	6.59	9.03		12.83		19.23		29.99	33.60									
PARZIALI TERRENO		5.39	2.08	1.13	1.35	1.01	1.80		11.63	2.46	4.22	1.82		5.05	2.25	2.44		3.80		6.40		10.76	3.61									
QUOTE TERRENO	298.98	299.55	299.62	299.62	299.84	300.00	300.27		302.00	302.36	302.98	303.10		303.69	303.96	303.62		303.70		304.00		304.55	304.74									
PROGRESSIVE PROGETTO				-24.99		-22.57		-19.07	-19.07	-18.17	-16.61	-13.11		-9.61	-8.23	-7.32	-7.32	-5.92	-5.92	-5.26	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36		16.86	18.86	20.44	
PARZIALI PROGETTO				2.42		3.50		0.90	1.56	3.50	3.50	1.38	0.91	1.40	0.66	1.76	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50		7.50		2.00	1.58						
QUOTE PROGETTO				299.62		298.01		293.78	298.01	292.78	292.84	292.97		293.09	293.14	298.01	294.14	298.01	293.81	292.81	292.88	293.01		293.14	293.19	294.19	298.01	298.01		303.01	303.01	304.06

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 17

PROGRESSIVA 400.00

S	STERRO	m ²	367.35
RN	RINTERRO	m ²	285.68
b	SCOTICO	m	49.30
ba	BASE	m	20.41
bi	BINDER	m	20.41
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.41
u	USURA	m	20.41




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-26.49	-23.75	-18.24	-11.52	-6.80	-5.77	-1.32	16.52	18.38	19.70	22.39	33.60												
PARZIALI TERRENO	7.11	2.74	5.51	6.72	4.72	1.03	4.45	17.84	1.86	1.32	2.69	11.21													
QUOTE TERRENO	299.84	301.09	301.14	302.00	303.05	303.83	304.00	304.63	307.42	307.81	307.73	307.24	307.60												
PROGRESSIVE PROGETTO		-25.92	-22.79	-19.38	-16.60	-13.10	-9.60	-8.23	-7.46	-7.46	-6.06	-5.38	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	16.86	18.86	23.38			
PARZIALI PROGETTO		3.13	3.41	1.00	1.78	3.50	3.50	1.37	0.77	1.40	0.68	1.88	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	7.50	2.00	4.52					
QUOTE PROGETTO		301.12	299.04	294.80	299.04	293.79	293.85	293.98	294.11	294.16	299.04	295.16	294.83	299.04	293.83	293.90	294.03	294.16	294.21	299.26	295.27	299.26	304.26	304.26	307.27

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 18

PROGRESSIVA 425.00

S	STERRO	m ²	381.02
RN	RINTERRO	m ²	294.17
b	SCOTICO	m	49.75
ba	BASE	m	20.58
bi	BINDER	m	20.58
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.58
u	USURA	m	20.58



284

200
200


PROGRESSIVE TERRENO		-30.12	-27.45	-25.89	-23.18	-21.68	-19.60		-11.97	-9.63	-6.82		-2.57	1.43		12.79	15.36	18.79	21.99	24.88	27.23	33.60				
PARZIALI TERRENO	3.48	2.67	1.56	2.71	1.50	2.08	7.63	2.34	2.81	4.25	4.00	11.36	2.57	3.43	3.20	2.89	2.35	6.37								
QUOTE TERRENO	301.30	301.65	302.00	302.55	302.87	302.89		303.97	304.33	304.76		305.40	306.00		308.35	308.85	309.53	308.68	308.30	308.00	308.61					
PROGRESSIVE PROGETTO			-25.84	-22.91	-19.49	-19.49	-18.49	-16.59	-13.09	-9.59	-8.22	-7.51	-7.51	-6.11	-6.11	-5.43	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	16.86	18.86	23.91
PARZIALI PROGETTO		2.93	3.42	1.00	1.90	3.50	3.50	1.37	0.71	1.40	0.68	1.93	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	7.50	2.00	5.05						
QUOTE PROGETTO	302.01	300.06	300.06	295.79	294.79	294.86	294.99	295.12	295.17	300.06	296.17	300.06	294.86	294.93	295.06	295.19	295.24	300.06	296.24	300.06	305.06	305.06	308.43			

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 19

PROGRESSIVA 450.00

S	STERRO	m ²	342.58
RN	RINTERRO	m ²	286.95
b	SCOTICO	m	48.65
ba	BASE	m	20.63
bi	BINDER	m	20.63
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.63
u	USURA	m	20.63




PROGRESSIVE TERRENO		-31.48	-28.85	-24.42	-18.82	-16.93	-15.91	-14.45	-11.76	-8.01	-6.82	-1.28	3.46	6.67	10.14	13.29	25.72	29.19	32.93	33.60			
PARZIALI TERRENO	5.15	2.63	4.43	5.60	1.89	1.02	1.46	2.69	3.75	1.19	5.54	4.74	3.21	3.47	3.15	12.43	3.47	3.74	0.67				
QUOTE TERRENO	301.36	302.00	302.75	303.66	304.00	304.19	304.44	304.51	305.08	305.24	306.00	307.00	307.69	307.93	308.00	309.61	310.00	310.41	310.47				
PROGRESSIVE PROGETTO		-25.29	-23.03	-19.53	-19.55	-18.53	-16.58	-13.08	-9.58	-8.21	-7.53	-7.53	-6.13	-6.13	-5.43	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86		
PARZIALI PROGETTO		2.26	3.50	1.00	1.95	3.50	3.50	1.37	0.68	-7.53	1.40	0.70	1.93	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	7.50	2.00	4.50		
QUOTE PROGETTO	302.59	301.09	296.83	301.09	295.81	295.88	296.01	296.14	296.19	297.19	301.09	296.88	295.88	295.95	296.08	296.21	296.26	301.31	297.32	301.31	306.31	306.31	309.31

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 21

PROGRESSIVA 500.00

S	STERRO	m ²	100.93
RN	RINTERRO	m ²	168.45
a	BONIFICA	m	1.46
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	0.26
b	SCOTICO	m	33.47
ba	BASE	m	20.54
bi	BINDER	m	20.54
ge	GEOTESSILE	m	4.29
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.54
u	USURA	m	20.54




PROGRESSIVE TERRENO		-31.53	-30.24		-17.55	-16.24	-14.72	-12.97	-10.13	-8.37	-6.81	-4.07	-1.40	-0.17	0.98	2.52		7.13		13.74		25.61	29.20	33.60		
PARZIALI TERRENO	11.06	1.29		12.69	1.31	1.52	1.75	2.84	1.76	1.56	2.74	2.67	1.23	1.15	1.54	4.61		6.61		11.87		3.59	4.40			
QUOTE TERRENO	300.00	299.83			298.49	297.86	297.37	296.36	300.00	300.42	300.70	301.20	302.13	302.44	302.26	302.41		303.96		306.00		308.00	308.56	309.27		
PROGRESSIVE PROGETTO		-20.95	-19.42	-19.42	-18.42	-16.57		-13.07	-9.57	-8.19	-7.47	-7.47	-6.07	-6.07	-5.43	-3.50		0.00		3.50		4.88	5.86	5.86	9.36	13.59
PARZIALI PROGETTO		1.53	1.00	1.85	3.50		3.50	1.38	0.72	1.40	0.64	1.93	3.50	3.50	1.38	0.98		3.50		4.23						
QUOTE PROGETTO		303.14	303.14	298.84	297.84	297.91		298.04	298.16	298.22	299.22	303.14	298.93	303.14	297.93	298.00		298.13		298.26		298.31	303.14	299.37	303.14	305.95

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 22

PROGRESSIVA 525.00

S	STERRO	m ²	107.85
RN	RINTERRO	m ²	133.32
a	BONIFICA	m	1.20
b	SCOTICO	m	13.36
ba	BASE	m	20.40
bi	BINDER	m	20.40
ge	GEOTESSILE	m	2.60
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.40
u	USURA	m	20.40



286

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.79	-23.48	-16.29	-11.45	-8.79	-6.80	-5.16	-0.13	4.10	5.13	7.60	8.73	12.33	14.72	16.33	21.27	23.07	25.32	26.38	29.61	30.73	31.90	33.60		
PARZIALI TERRENO	2.81	7.31	7.19	4.84	2.66	1.99	1.64	5.03	4.23	1.03	2.47	1.13	3.60	2.39	1.61	4.94	1.80	2.25	1.06	3.23	1.12	1.17	1.70			
QUOTE TERRENO	303.18	303.20	302.98	302.76	302.62	302.41	302.19	302.00	300.99	301.66	302.00	302.46	302.72	303.36	303.29	303.44	305.20	306.18	307.52	307.95	307.98	307.98	308.12	308.40		
PROGRESSIVE PROGETTO				-20.80	-19.28	-19.28	-18.28	-16.56	-13.06	-9.56	-8.18	-7.40	-7.40	-6.00	-6.00	-5.42	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	7.36			
PARZIALI PROGETTO				1.52	1.00	1.72	3.50	3.50	1.38	0.78	1.40	0.58	1.92	3.50	3.50	1.38	0.98	1.50								
QUOTE PROGETTO				304.16	304.16	299.86	298.86	298.92	299.05	299.18	299.23	304.16	300.23	299.96	304.16	298.96	299.03	299.16	299.29	299.34	304.16	300.39	304.16			

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 23

PROGRESSIVA 550.00

S	STERRO	m ²	183.83
R	RIPORTO	m ²	0.10
RN	RINTERRO	m ²	115.21
a	BONIFICA	m	1.38
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	1.38
b	SCOTICO	m	33.05
ba	BASE	m	20.16
bi	BINDER	m	20.16
ge	GEOTESSILE	m	2.78
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.16
u	USURA	m	20.16



288

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-29.67	-20.95	-17.13	-11.90	-8.39	-6.77	-1.22	6.23	8.34	10.08	11.28	13.11	15.19	17.33	18.48	25.57	30.60	32.15	33.60	
PARZIALI TERRENO	3.93	8.72	3.82	5.23	3.51	1.62	5.55	7.45	2.11	1.74	1.20	1.83	2.08	2.14	1.15	7.09	5.03	1.55	1.45		
QUOTE TERRENO	305.27	305.44	306.00	306.24	306.27	306.51	306.40	306.00	305.41	305.16	305.03	304.97	305.21	305.53	306.00	306.22	308.00	308.77	308.93	309.05	
PROGRESSIVE PROGETTO		-23.50	-22.52	-19.05	-19.05	-18.05	-16.53	-13.03	-9.53	-8.15	-7.29	-7.29	-5.89	-5.89	-5.38	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86
PARZIALI PROGETTO		0.98	3.47	1.00	1.52	3.50	3.50	1.38	0.86	1.40	0.51	1.88	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	0.19			
QUOTE PROGETTO		305.84	305.19	305.19	300.90	299.88	299.94	300.06	300.19	300.24	301.24	305.19	300.98	305.19	299.98	300.05	300.18	300.31	300.36	301.36	305.19

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 24

PROGRESSIVA 575.00

S	STERRO	m ²	306.67
RN	RINTERRO	m ²	138.77
b	SCOTICO	m	44.52
ba	BASE	m	19.92
bi	BINDER	m	19.92
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.92
u	USURA	m	19.92




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.30	-27.56	-24.20	-19.08	-17.91	-11.13	-9.95	-6.67	-0.85	0.60	2.39	4.71	6.42	9.82	13.17	24.17	25.90	28.03	31.01	33.60	
PARZIALI TERRENO	1.30	4.74	3.36	5.12	1.17	6.78	1.18	3.28	5.82	1.45	1.79	2.32	1.71	3.40	3.35	11.00	1.73	2.13	2.98	2.59		
QUOTE TERRENO	307.55	307.58	307.77	308.00	308.35	308.43	309.25	309.32	309.88	311.05	311.33	311.27	311.84	312.17	312.30	312.00	311.50	311.43	311.44	311.64	311.88	
PROGRESSIVE PROGETTO			-24.92	-22.31	-18.81	-18.81	-17.81	-16.44	-12.94	-9.44	-8.06	-7.17	-5.77	-5.77	-5.29	-3.52	-3.52	-3.50	-3.50	0.00	0.00	0.00
PARZIALI PROGETTO			2.61	3.50	1.00	1.37	3.50	3.50	1.38	0.89	1.40	0.48	0.79	0.92	3.50	3.50	11.38	0.98	3.50	7.50	2.00	0.74
QUOTE PROGETTO			307.95	306.21	306.21	301.91	300.91	300.96	301.08	301.20	301.25	306.21	302.26	306.21	301.01	301.04	301.04	301.08	301.08	301.04	301.21	301.21

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 26

PROGRESSIVA 625.00

S	STERRO	m ²	447.58
RN	RINTERRO	m ²	368.13
b	SCOTICO	m	57.69
ba	BASE	m	19.51
bi	BINDER	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.51
u	USURA	m	19.51



297

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.69	-26.90	-18.65	-15.92	-13.34	-10.02	-8.35	-6.23	-5.09	-3.29	1.20	7.28	17.73	19.53	21.89	23.48	25.79	27.12	28.98	31.73						
PARZIALI TERRENO	2.91	3.79	8.25	2.73	2.58	3.32	1.67	2.12	1.14	1.80	4.49	6.08	10.45	1.80	2.36	1.59	2.31	1.33	1.86	2.75	1.87						
QUOTE TERRENO	313.67	313.62	313.65	314.00	314.11	314.23	314.40	314.53	314.75	314.79	314.78	315.27	316.00	317.44	317.55	317.74	317.78	317.87	318.00	318.26	318.89						
PROGRESSIVE PROGETTO	-31.91	-31.34	-29.34	-21.84	-18.34	-17.33	-15.95	-12.45	-8.95	-7.58	-6.93	-6.92	-5.53	-5.53	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	16.86	18.86	25.78	31.73	
PARZIALI PROGETTO	0.57	2.00	7.50	3.50	1.01	1.38	3.50	3.50	1.37	0.65	0.01	1.39	0.65	1.38	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	7.50	2.00	6.92	2.00	6.92	2.00	1.87	
QUOTE PROGETTO	313.64	313.26	313.26	308.26	303.95	308.26	302.95	303.00	303.11	303.22	303.27	308.26	304.27	308.26	304.09	303.09	303.14	303.26	303.38	303.43	308.26	304.43	308.26	313.26	313.26	317.87	318.89

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 28

PROGRESSIVA 675.00

S	STERRO	m ²	481.13
RN	RINTERRO	m ²	363.71
ba	BASE	m	19.51
bi	BINDER	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.51
u	USURA	m	19.51



299

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.25	-29.95	-28.62	-27.10	-25.07	-22.28	-20.11		-13.15	-11.92	-10.75	-9.52	-6.13	-4.93		2.70	5.58		19.51	25.34	31.53			
PARZIALI TERRENO	2.35	1.30	1.33	1.52	2.03	2.79	2.17	6.96	1.23	1.17	1.23	3.39	1.20	7.63	2.88	13.93	5.83	6.19	2.07						
QUOTE TERRENO	316.50	316.45	316.32	316.29	316.32	316.41	316.54	316.70	317.69	317.77	317.76	317.76	317.95	318.01	318.29	318.44	319.34	319.34	319.63	320.00					
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.88	-31.13	-29.13	-21.63	-18.13	-18.13	-17.13	-15.07	-11.57	-9.45	-7.38	-6.82	-6.82	-5.42	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36	16.86	18.86	
PARZIALI PROGETTO	1.75	2.00	7.50	3.50	1.00	2.06	3.50	2.12	2.07	0.56	1.40	0.54	1.38	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50	7.50	2.00	6.48				
QUOTE PROGETTO	316.48	315.31	315.31	310.31	305.97	310.31	304.97	305.04	305.14	305.21	305.27	310.31	306.27	310.31	306.15	305.15	305.19	305.31	305.42	305.46	310.31	306.46	310.31	315.31	315.31

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 29

PROGRESSIVA 700.00

S	STERRO	m ²	447.56
RN	RINTERRO	m ²	291.58
ba	BASE	m	19.51
bi	BINDER	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.51
u	USURA	m	19.51



299

200
200


PROGRESSIVE TERRENO		-32.30		-27.22	-25.45	-22.78	-21.76	-18.46	-15.60	-13.02	-11.32	-6.66	-3.52	-1.68	3.87		29.46												
PARZIALI TERRENO	2.31	5.08	1.77	2.67	1.02	3.30	2.86	2.58	1.70	4.66	3.14	1.84	5.55		25.59		4.14												
QUOTE TERRENO	318.80		318.00	317.66	318.00	317.91	318.26	318.38	318.45	318.00	318.00	318.00	318.04	318.09	318.10		319.45												
PROGRESSIVE PROGETTO		-31.12	-29.12		-21.62	-18.13	-18.13	-17.13	-14.51	-11.01	-10.06	-7.38	-6.82	-6.82	-5.42	-5.42	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36		16.86	18.86	23.03	
PARZIALI PROGETTO	4.33	2.00	7.50		3.49	1.00	2.62	3.50	0.95	2.68	0.56	1.40	0.54	1.38	3.50	3.50	1.38	0.98	3.50		7.50		2.00	4.17					
QUOTE PROGETTO	316.34	316.34			311.34	311.34	306.97	305.98	306.06	306.16	306.19	306.27	311.34	307.27	311.34	307.18	306.18	306.22	306.33	306.44	306.48	311.34	307.51		311.34		316.34	316.34	319.11

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 30

PROGRESSIVA 725.00

S	STERRO	m ²	310.80
RN	RINTERRO	m ²	196.93
b	SCOTICO	m	52.25
ba	BASE	m	19.50
bi	BINDER	m	19.50
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.50
u	USURA	m	19.50




PROGRESSIVE TERRENO	-33.58	-28.09	-20.65	-12.11	-10.11	-8.74	-7.33	-6.13	-3.31	1.60	6.54	8.67	17.94	19.90	24.35												
PARZIALI TERRENO	6.27	7.44	8.54	2.00	1.37	1.41	1.20	2.82	4.91	4.94	2.13	9.27	1.96	4.45	9.25												
QUOTE TERRENO	318.00	317.22	316.00	315.31	315.33	315.35	315.41	315.59	316.00	316.65	317.50	318.00	318.36	318.48	318.68												
PROGRESSIVE PROGETTO	317.73	317.36	317.36	312.36	307.98	312.36	306.99	307.08	307.18	307.18	307.27	312.36	308.27	312.36	308.21	307.21	307.25	307.25	307.36	307.36	307.46	307.46	307.50	307.50	308.50	312.36	312.36
PARZIALI PROGETTO	0.56	2.00	7.49	3.50	1.00	3.24	3.50	0.01	3.00	0.56	1.40	0.54	0.54	0.54	3.50	3.50	11.377	0.99	3.50	7.50	2.00	1.72	20.58				
QUOTE PROGETTO	317.73	317.36	317.36	312.36	307.98	312.36	306.99	307.08	307.18	307.18	307.27	312.36	308.27	312.36	308.21	307.21	307.25	307.25	307.36	307.36	307.46	307.46	307.50	307.50	308.50	312.36	312.36

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 31

PROGRESSIVA 733.20

S	STERRO	m ²	244.84
RN	RINTERRO	m ²	183.09
b	SCOTICO	m	47.19
ba	BASE	m	19.51
bi	BINDER	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.51
u	USURA	m	19.51



200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-26.51		-14.61	-13.02	-11.48		-6.13		2.14	3.27	6.39	7.81	9.47	11.17	14.41	16.08		29.23	31.02										
PARZIALI TERRENO		7.09		11.90		1.59	1.54	5.35		8.27		1.13	3.12	1.42	1.66	1.70	3.24	1.67	13.15	1.79	2.58									
QUOTE TERRENO	316.91	316.00		314.66	314.75	314.78		314.86		314.95	314.99	315.07	315.49	316.00	316.45	317.31	318.00		319.66	319.70										
PROGRESSIVE PROGETTO		-26.61	-21.63	-18.13	-18.13	-17.13		-13.67	-10.17		-7.38	-6.82	-6.82	-5.42	-5.42	-4.88	-3.50		0.00		3.50	3.50	4.88	5.86	5.86	9.36		16.86	18.86	20.58
PARZIALI PROGETTO			4.98	3.50	1.00	3.46		3.50	2.79	0.56	1.40	0.54	1.38	3.50		3.50		7.50		2.00	1.72									
QUOTE PROGETTO		316.02	312.70	312.70	308.31	307.32		307.42	307.52	307.60	312.70	308.59	312.70	308.53	307.55	307.59		307.69		307.80	307.84	312.70	308.86		312.70		317.70	317.70	318.84	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 32

PROGRESSIVA 750.00

S	STERRO	m ²	149.07
b	SCOTICO	m	37.55
ba	BASE	m	19.80
bi	BINDER	m	19.62
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.25
u	USURA	m	21.45
v	VEGETALE	m	2.26



296

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.95	-29.73		-23.57	-22.16		-16.45		-11.25		-6.13			3.39	4.76		9.24			14.34	16.57	18.76	20.34	21.40	23.88	25.59	28.33	31.70	32.26							
PARZIALI TERRENO	1.65	2.22	6.16		1.41	5.71		5.20		5.12		9.52			1.37	4.48		5.10			2.23	2.19	1.58	1.06	2.48	1.71	2.74	3.37	1.90								
QUOTE TERRENO	314.19	314.00	313.75		313.06	312.61		312.10		312.52		313.02			313.92	314.04		314.22			314.60	315.46	315.46	315.48	315.82	317.08	318.00	318.83	320.10	320.02							
PROGRESSIVE PROGETTO			-25.43			-21.63		-18.13		-18.13		-17.13		-13.21		-9.71		-7.38		-7.26		-6.12		-5.00		-4.87		-3.50		0.00		3.50	4.87	5.86	5.86	9.36	12.12
PARZIALI PROGETTO			3.80		3.50	1.00	3.92	3.50	2.33	0.12	1.14	1.12	0.13	1.37	3.50	3.50	1.37	0.99	3.50	2.76																	
QUOTE PROGETTO			313.27		310.73	308.12	310.73	308.00	308.11	308.21	308.27	308.31	308.23	308.30	308.24	308.28	308.38	308.48	308.52	308.64	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	312.60	314.43									

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 33

PROGRESSIVA 775.00

S	STERRO	m ²	106.39
b	SCOTICO	m	34.88
ba	BASE	m	19.40
bi	BINDER	m	19.22
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.86
u	USURA	m	21.05
v	VEGETALE	m	12.41




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.48	-25.84	-24.39	-18.65	-7.96	-5.87	1.36	10.85	13.48	22.13	24.10	25.33	26.70	29.02	29.65	32.88							
PARZIALI TERRENO	3.12	4.64	1.45	5.74	10.69	2.09	7.23	9.49	2.63	8.65	1.97	1.23	1.37	2.32	0.63	3.23	0.72							
QUOTE TERRENO	309.86	310.00	310.13	310.39	310.78	312.00	312.23	313.05	314.00	314.24	315.15	316.03	316.72	317.00	317.00	318.00	319.44							
PROGRESSIVE PROGETTO					-20.25	-17.98	-17.23	-16.23	-12.49	-9.99	-6.87	-6.75	-5.87	-4.99	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	13.49	13.49	
PARZIALI PROGETTO					2.27	0.75	1.00	3.74	3.50	2.12	0.12	0.88	0.88	0.12	1.37	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76	6.87			
QUOTE PROGETTO					310.67	309.15	309.15	309.04	309.13	309.23	309.28	309.33	309.28	309.32	309.27	309.31	309.41	309.50	309.54	309.66	309.66	314.24		

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 34

PROGRESSIVA 800.00

S	STERRO	m ²	95.40
b	SCOTICO	m	35.33
ba	BASE	m	19.75
bi	BINDER	m	19.75
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.75
u	USURA	m	19.75
v	VEGETALE	m	10.06




PROGRESSIVE TERRENO	-31.69	-25.23	-17.68	-12.69	-5.69	1.62	14.68	18.50	19.51	22.99	24.85	26.10	27.18	28.76	30.19	32.31	33.35		
PARZIALI TERRENO	1.91	6.46	7.55	4.99	7.00	7.31	13.06	3.82	1.01	3.48	1.86	1.25	1.08	1.58	1.43	2.12	1.04	0.25	
QUOTE TERRENO	309.00	310.00	311.21	312.00	312.89	314.00	315.54	316.00	316.00	318.13	317.63	317.89	317.62	318.93	320.00	319.91	319.89		
PROGRESSIVE PROGETTO			-18.05	-16.63	-15.88	-14.88	-11.74	-8.24	-6.16	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	13.75		
PARZIALI PROGETTO			1.42	0.75	1.00	3.14	3.50	2.08	1.29	1.37	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76	7.13			
QUOTE PROGETTO			311.15	310.20	310.20	310.08	310.16	310.25	310.30	310.31	310.34	310.43	310.52	310.56	310.68	310.68	315.43		

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 35

PROGRESSIVA 825.00

S	STERRO	m ²	97.69
b	SCOTICO	m	38.57
ba	BASE	m	19.69
bi	BINDER	m	19.69
ms	MISTO STABILIZZATO	m	19.69
u	USURA	m	19.69
v	VEGETALE	m	15.99



295

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.51		-21.79	-18.62		-10.99	-5.15	-1.02		11.86	12.99	14.70	17.96	20.17	21.41	22.60	25.45	26.48	27.50	29.58			
PARZIALI TERRENO	2.09		9.72	3.17		7.63		5.84		4.13		12.88		1.13	1.71	3.26	2.21	1.24	1.19	2.85	1.03	1.02	2.08	4.02
QUOTE TERRENO	309.68	310.00		311.50	312.00		313.14	313.95	314.52		316.00	315.97	317.15	319.45	319.12	319.11	319.10	320.29	320.43	320.58	320.79			
PROGRESSIVE PROGETTO				-17.80	-16.57		-15.82	-14.82	-12.70		-7.45	-5.42	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62					
PARZIALI PROGETTO				1.23	0.75		1.00	2.12		5.25		2.03	0.54	1.38	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76		7.50		2.00	3.75
QUOTE PROGETTO				312.12	311.30	311.30	311.18	311.22		311.31	311.34	311.36	311.39	311.46		311.52	311.55	311.67	311.67		316.67	316.67		319.17

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 36

PROGRESSIVA 850.00

S	STERRO	m ²	96.19
b	SCOTICO	m	39.37
ba	BASE	m	20.35
bi	BINDER	m	20.35
ms	MISTO STABILIZZATO	m	20.35
u	USURA	m	20.35
v	VEGETALE	m	15.84



296

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.46	-29.40		-24.31	-20.50		-9.92	-4.67	-0.12		6.27	10.58	12.52	14.20	17.05	20.90	23.03	28.67	30.11	30.38
PARZIALI TERRENO	2.14	2.06	5.09	3.81	10.58	5.25	4.55	6.39	4.31	1.94	1.68	2.85	3.85	2.13	5.64	1.44	3.49				
QUOTE TERRENO	310.80	311.06	311.30	312.00	312.53	314.00	314.60	315.12	316.00	318.04	319.35	319.40	319.40	320.62	321.05	321.72	322.00	322.00			
PROGRESSIVE PROGETTO																					
PARZIALI PROGETTO						8.30	2.00	1.38	3.29	3.50	1.38	0.98	7.50	2.00	4.49						
QUOTE PROGETTO						312.94	312.53	312.51	312.50	312.48	312.46	312.45	312.57	317.57	317.57	320.57					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 37

PROGRESSIVA 875.00

S	STERRO	m ²	70.44
b	SCOTICO	m	34.33
ba	BASE	m	16.72
bi	BINDER	m	16.72
ms	MISTO STABILIZZATO	m	16.72
u	USURA	m	16.72
v	VEGETALE	m	14.47



298

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-23.95	-19.22	-11.08	-3.95	-2.66	-1.65	2.73	6.66	9.76	11.31	13.70	14.88	16.48	17.67	19.58	21.73	23.42	29.81
PARZIALI TERRENO	9.65	4.73	8.14	7.13	1.29	1.01	4.38	3.93	3.10	1.55	2.39	1.18	1.60	1.19	1.91	2.15	1.69	6.39	3.79
QUOTE TERRENO	313.09	314.00	313.72	314.74	314.95	314.99	315.05	315.41	317.00	318.38	318.97	319.05	319.32	320.00	320.18	320.47	320.85	321.10	322.00
PROGRESSIVE PROGETTO				-14.26	-5.88	-3.95	-2.56	0.00	3.50			14.12	16.12	18.92					
PARZIALI PROGETTO				0.65	1.93	1.39	2.56	3.50	1.37			2.00	2.80						
QUOTE PROGETTO				313.36	313.65	313.61	313.57	313.51	313.42	313.39	313.50	318.50	318.50	320.37					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 39

PROGRESSIVA 925.00

S	STERRO	m ²	112.81
b	SCOTICO	m	33.45
ba	BASE	m	13.83
bi	BINDER	m	13.83
ms	MISTO STABILIZZATO	m	13.83
u	USURA	m	13.83
v	VEGETALE	m	16.54




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.47	-30.95	-29.30	-26.96	-25.43	-24.37	-22.92	-20.38	-15.24	-4.77	-2.62	0.96	2.94	4.31	12.66	29.54								
PARZIALI TERRENO	1.13	1.52	1.65	2.34	1.53	1.06	1.45	2.54	5.14	10.47	2.15	3.58	1.98	1.37	8.35	16.88	4.06								
QUOTE TERRENO	317.21	317.32	317.77	317.55	317.77	317.92	317.77	318.36	318.91	319.16	319.49	319.61	319.81	319.91	319.97	320.66	322.00								
PROGRESSIVE PROGETTO										-15.60	-10.71	-9.96	-8.96	-7.84	-4.34	-2.62	-1.24	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	14.12	16.12	16.76
PARZIALI PROGETTO										4.89	0.75	1.00	1.12	3.50	1.72	1.38	1.24	3.50	1.37	0.99	0.76	7.50	2.00	0.64	0.64
QUOTE PROGETTO										319.16	315.90	315.90	315.78	315.75	315.67	315.62	315.59	315.56	315.47	315.44	315.55	315.55	320.55	320.55	320.98

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 40

PROGRESSIVA 950.00

S	STERRO	m ²	71.99
b	SCOTICO	m	26.24
ba	BASE	m	13.14
bi	BINDER	m	13.14
ms	MISTO STABILIZZATO	m	13.14
u	USURA	m	13.14
v	VEGETALE	m	9.99




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.40	-30.76	-28.38	-26.98	-22.30	-21.29		-2.09		4.34	5.92	7.61	9.41		28.46								
PARZIALI TERRENO	1.20	1.64	2.38	1.40	4.68	1.01		19.20		6.43	1.58	1.69	1.80		19.05	5.14								
QUOTE TERRENO	316.57	316.87	317.12	317.11	318.00	318.27	318.31		319.44		319.81	319.90	320.00	320.04		322.00								
PROGRESSIVE PROGETTO								-12.87		-3.61	-2.09	-0.71	0.00		3.50	4.87	5.86	6.62		12.25				
PARZIALI PROGETTO								2.85	0.75	1.00	1.16	3.50	1.52	1.38	0.71	3.50	1.37	0.99	0.76	5.63				
QUOTE PROGETTO								318.81	316.91	316.91	316.79	316.76		316.67	316.63	316.60	316.58		316.49	316.46	316.58	316.58		320.34

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 41

PROGRESSIVA 975.00

S	STERRO	m ²	36.83
b	SCOTICO	m	21.51
ba	BASE	m	12.49
bi	BINDER	m	12.49
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.49
u	USURA	m	12.49
v	VEGETALE	m	5.88




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-28.05	-25.12	-23.75	-22.06	-20.28	-16.89	-9.90	-1.67	4.07	10.24	19.80	25.78	28.65											
PARZIALI TERRENO		5.55	2.93	1.37	1.69	1.78	3.39	6.99	8.23	5.74	6.17	9.56	5.98	2.87	4.95										
QUOTE TERRENO	314.34	314.82	315.95	316.49	316.41	316.40	317.86	318.45	319.00	319.38	320.00	321.25	322.00	322.38											
PROGRESSIVE PROGETTO								-10.15	-9.36	-8.61	-7.61	-6.42	-2.92	-1.67	-0.29	0.00	3.50	4.88	5.87	6.62	10.21				
PARZIALI PROGETTO								0.79	0.75	1.00	1.19	3.50	1.25	1.38	0.29	3.50	1.38	0.99	0.75	3.59					
QUOTE PROGETTO								318.44	317.92	317.92	317.80	317.77	317.68	317.65	317.61	317.61	317.52	317.49	317.60	317.60	320.00				

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 42

PROGRESSIVA 1000.00

S	STERRO	m ²	15.28
b	SCOTICO	m	17.34
ba	BASE	m	14.03
bi	BINDER	m	13.81
ms	MISTO STABILIZZATO	m	14.78
u	USURA	m	13.28
v	VEGETALE	m	7.80



299

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.09	-27.34	-25.76	-20.75	-16.44	-14.01	-11.87	-9.39	-8.24	-3.02	-1.40	2.62	10.76	19.34	23.86	29.19		
PARZIALI TERRENO	1.51	4.75	1.58	5.01	4.31	2.43	2.14	2.48	1.15	5.22	1.62	4.02	8.14	8.58	4.52	5.33	4.41		
QUOTE TERRENO	313.51	313.63	314.00	314.12	314.51	316.13	316.53	316.56	317.46	318.00	318.54	318.71	319.14	320.00	321.37	322.00	322.68		
PROGRESSIVE PROGETTO							-12.20	-8.76	-7.01	-5.79	-2.29	-1.40	-0.02	0.00	5.16	6.21	7.20	7.95	9.93
PARZIALI PROGETTO							3.44	1.75	1.22	3.50	0.89	1.38	0.02	5.16	1.05	0.99	0.75	1.98	
QUOTE PROGETTO							316.57	318.86	318.81	318.78	318.69	318.67	318.63	318.63	318.50	318.48	318.60	318.60	319.91

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 44

PROGRESSIVA 1050.00

S	STERRO	m ²	0.36
R	RIPORTO	m ²	13.49
b	SCOTICO	m	2.89
ba	BASE	m	13.85
bi	BINDER	m	13.40
ms	MISTO STABILIZZATO	m	15.38
u	USURA	m	12.34
v	VEGETALE	m	7.97




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.84	-25.03	-23.90	-22.70	-21.67	-20.56	-18.40	-16.24	-15.19	-13.70	-11.77	-10.54	-1.12	7.70	12.18	14.05	16.81	18.96	23.76	27.32	33.29	
PARZIALI TERRENO	2.76	5.81	1.13	1.20	1.03	1.11	2.16	2.16	1.05	1.49	1.93	1.23	9.42	8.82	4.48	1.87	2.76	2.15	4.80	3.56	5.97	0.31	
QUOTE TERRENO	313.74	313.87	314.34	314.88	315.59	316.18	316.26	316.28	317.02	317.42	318.00	318.23	318.34	319.32	320.00	320.40	320.63	320.94	321.23	322.00	322.57	323.52	
PROGRESSIVE PROGETTO												-11.73		-7.75	-6.00	-4.73		-1.23	-1.12	0.00	0.00		
PARZIALI PROGETTO												3.98	1.75	1.27	3.50	0.11	1.12	5.17	1.05	1.75	0.73		
QUOTE PROGETTO												318.23		320.88	320.83	320.80		320.71	320.71	320.68	320.68		

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 45


PROGRESSIVA 1075.00

S	STERRO	m ²	0.70
R	RIPORTO	m ²	12.60
b	SCOTICO	m	3.65
ba	BASE	m	12.12
bi	BINDER	m	11.67
ms	MISTO STABILIZZATO	m	13.65
u	USURA	m	10.62
v	VEGETALE	m	8.42




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-25.55	-23.99	-22.93	-21.74	-19.70	-18.01	-15.32	-4.98	-0.73	3.13	12.29	14.13	20.61	33.09					
PARZIALI TERRENO	8.05	1.56	1.06	1.19	2.04	1.69	2.69	10.34	4.25	3.86	9.16	1.84	6.48	12.48	0.51					
QUOTE TERRENO	314.17	314.65	316.12	317.10	316.77	316.73	317.44	318.26	320.00	320.43	320.83	321.81	322.00	322.63	324.00					
PROGRESSIVE PROGETTO									-11.97	-7.36	-5.61	-4.31	-0.81	-0.73	0.00	0.00	3.50	4.88	6.63	7.18
PARZIALI PROGETTO									4.61	1.75	1.30	3.50	0.08	0.73	3.50	1.38	1.75	0.55		
QUOTE PROGETTO									318.82	321.90	321.85	321.82	321.73	321.73	321.71	321.71	321.62	321.59	321.64	321.26

PROFILO AX_DX_C2			
SEZIONE 47			
PROGRESSIVA 1125.00			
R	RIPORTO	m ²	69.52
ba	BASE	m	11.62
bi	BINDER	m	11.17
ms	MISTO STABILIZZATO	m	13.15
u	USURA	m	10.11
v	VEGETALE	m	17.58




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-27.42	-15.09	-13.12	-5.70	-3.11	-1.33	-0.23	8.29	9.36	12.51	19.57	21.52	27.18	29.44	32.09	32.90
PARZIALI TERRENO	6.18	12.33	1.97	7.42	2.59	1.78	1.10	8.52	1.07	3.15	7.06	1.95	5.66	2.26	2.65	1.51	
QUOTE TERRENO	316.54	316.94	317.67	317.86	318.77	319.38	320.00	320.06	321.34	322.00	322.61	324.00	324.38	325.48	326.00	326.62	326.84
PROGRESSIVE PROGETTO		-18.56	-16.36	-14.36	-6.86	-5.11	-3.77	-0.27	3.50	4.88	6.63	9.25					
PARZIALI PROGETTO		2.20	2.00	7.50	1.75	1.34	3.50	0.04	3.50	1.38	1.75	2.62					
QUOTE PROGETTO		317.47	318.94	318.94	323.94	323.89	323.85	323.76	323.67	323.64	323.69	321.93					

PROFILO AX_DX_C2			
SEZIONE 49			
PROGRESSIVA 1175.00			
R	RIPORTO	m ²	61.58
ba	BASE	m	11.42
bi	BINDER	m	10.97
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.95
u	USURA	m	9.92
v	VEGETALE	m	17.64



PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-28.28	-19.18	-15.09		-0.86	5.09		16.76	20.30	25.97	30.84	33.60		
PARZIALI TERRENO		5.32	9.10	4.09	14.23	5.95	11.67	3.54	5.67	4.87	2.76				
QUOTE TERRENO	318.43	319.01	320.00	320.46		322.00	322.64	324.00	324.46	325.09	326.00	326.37			
PROGRESSIVE PROGETTO			-17.32	-16.16	-14.16	-6.66	-4.91	-3.55	-0.05	-0.03	0.00	0.00			
PARZIALI PROGETTO			1.16	2.00	7.50	1.75	1.36	3.50	0.02	0.03	3.50	1.38	1.75	3.72	
QUOTE PROGETTO			320.21	320.98	320.98	325.98	325.93	325.90	325.81	325.81	325.81	325.72	325.69	325.74	323.25

PROFILO AX_DX_C2			
SEZIONE 50			
PROGRESSIVA 1200.00			
R	RIPORTO	m ²	41.63
ba	BASE	m	11.39
bi	BINDER	m	10.95
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.89
v	VEGETALE	m	12.90




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-29.12	-18.86	-15.79	-0.17	14.65	27.00	29.16	32.46	33.60				
PARZIALI TERRENO	4.48	10.26	3.07	15.62	14.82	12.35	2.16	3.30	1.14					
QUOTE TERRENO	320.36	320.85	322.00	322.34	324.00	325.08	326.00	326.15	326.32	326.34				
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.22	-6.64	-4.89	-3.51	-0.01	0.00	3.50	4.88	6.63	9.69	
PARZIALI PROGETTO				6.58	1.75	1.38	3.50	0.01	3.50	1.38	1.75	3.06		
QUOTE PROGETTO				322.61	327.00	326.95	326.92	326.83	326.83	326.83	326.74	326.71	326.76	324.72

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 51

PROGRESSIVA 1225.00

R	RIPORTO	m ²	28.86
ba	BASE	m	11.39
bi	BINDER	m	10.94
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	11.23



303

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.44	-24.16	-14.66	-2.36	0.00	1.24	5.22	10.71	17.90	23.20	28.21	33.60
PARZIALI TERRENO	2.16	7.28	9.50	12.30	2.36	1.24	3.98	5.49	7.19	5.30	5.01	5.39	
QUOTE TERRENO	321.73	322.00	322.87	324.00	325.48	325.67	325.77	326.00	326.31	326.70	327.03	327.32	327.70
PROGRESSIVE PROGETTO			-12.24	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	4.88	6.63	8.99
PARZIALI PROGETTO			5.61	1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	1.75	2.36			
QUOTE PROGETTO			324.29	328.03	327.98	327.94	327.86	327.86	327.86	327.77	327.74	327.79	326.21

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 52

PROGRESSIVA 1236.88

R	RIPORTO	m ²	46.64
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.94
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	10.20




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-20.07	-10.47	-3.53	3.28	5.26	7.38	10.97	23.50	30.00	33.60
PARZIALI TERRENO	13.53	9.60	6.94	6.81	1.98	2.12	3.59	12.53	6.50	3.60	
QUOTE TERRENO	322.39	324.00	325.15	326.00	326.81	326.96	327.12	327.32	328.00	328.34	328.53
PROGRESSIVE PROGETTO		-11.93	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	8.27	
PARZIALI PROGETTO		5.30	1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	1.75	1.64		
QUOTE PROGETTO		324.98	328.52	328.47	328.43	328.34	328.26	328.22	328.27	327.17	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 52

PROGRESSIVA 1236.88

R	RIPORTO	m ²	46.64
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.94
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	10.20




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-20.07	-10.47	-3.53	3.28	5.26	7.38	10.97	23.50	30.00	33.60
PARZIALI TERRENO	13.53	9.60	6.94	6.81	1.98	2.12	3.59	12.53	6.50	3.60	
QUOTE TERRENO	322.39	324.00	325.15	326.00	326.81	326.96	327.12	327.32	328.00	328.34	328.53
PROGRESSIVE PROGETTO		-11.93	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	8.27	
PARZIALI PROGETTO		5.30	1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	1.75	1.64		
QUOTE PROGETTO		324.98	328.52	328.47	328.43	328.34	328.26	328.22	328.27	327.17	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 53

PROGRESSIVA 1250.00

R	RIPORTO	m ²	19.21
a	BONIFICA	m	17.99
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	17.99
b	SCOTICO	m	17.99
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.93
ge	GEOTESSILE	m	19.51
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.91
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	9.04



304

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-24.67	-23.29	-19.33	-9.43	-1.78	7.10	10.78	14.74	26.18	33.60		
PARZIALI TERRENO	8.93	1.38	3.96	9.90	7.65	8.88	3.68	3.96	11.44	7.42			
QUOTE TERRENO	322.65	324.31	324.93	325.74	326.00	326.95	328.00	328.34	328.62	329.22	329.60		
PROGRESSIVE PROGETTO					-11.28	-6.62	-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	7.75
PARZIALI PROGETTO					4.66	1.75	1.37	3.50	3.50	1.38	1.75	1.12	
QUOTE PROGETTO					325.95	329.05	329.00	328.97	328.88	328.79	328.76	328.81	328.06

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 54

PROGRESSIVA 1275.00

S	STERRO	m ²	0.92
R	RIPORTO	m ²	43.99
a	BONIFICA	m	24.86
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	24.86
b	SCOTICO	m	28.22
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.94
ge	GEOTESSILE	m	27.39
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.91
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	17.31




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.80	-30.27	-26.14	-22.10	-19.85	-17.86	-14.26	-12.14	-5.18	-3.49	-1.78	0.87	4.04	8.80	27.74	30.20	33.60
PARZIALI TERRENO	1.80	1.53	4.13	4.04	2.25	1.99	3.60	2.12	6.96	1.69	1.71	2.65	3.17	4.76	18.94	2.46	3.40	
QUOTE TERRENO	318.93	319.46	320.00	321.03	322.00	322.38	322.71	323.50	324.00	326.74	326.58	327.13	328.00	328.85	330.00	331.14	331.26	331.47
PROGRESSIVE PROGETTO						-20.29	-16.12	-14.12		-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	7.02	
PARZIALI PROGETTO						4.17	2.00	7.49		1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	1.75	0.39		
QUOTE PROGETTO						322.31	325.08	325.08		330.08	330.03	330.00	329.91	329.82	329.78	329.83	329.57	

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 55

PROGRESSIVA 1304.50

ba BASE m 9.76
 bi BINDER m 9.76
 ms MISTO STABILIZZATO m 9.76
 u USURA m 9.76



317

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.64	-27.70	-25.75	-23.87	-22.59	-21.11	-18.25	-17.01	-14.81	-13.21	-10.35	-9.04	-7.78	-6.69	-5.68	-3.31	0.53	8.03	9.34	12.89	20.50	25.69	31.91	33.60
PARZIALI TERRENO	1.96	3.94	1.95	1.88	1.28	1.48	2.86	1.24	2.20	1.60	2.86	1.31	1.26	1.09	1.01	2.37	3.84	7.50	1.31	3.55	7.61	5.19	6.22	1.69	
QUOTE TERRENO	320.77	321.26	321.38	321.01	320.49	320.00	319.20	319.01	319.54	320.92	322.00	323.68	324.31	325.74	326.99	327.83	328.00	329.00	330.00	331.02	331.68	332.32	332.29	332.47	332.32
PROGRESSIVE PROGETTO																-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88					
PARZIALI PROGETTO																1.38	3.50	3.50	1.38						
QUOTE PROGETTO																331.25	331.21	331.12	331.02	330.98					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 57

PROGRESSIVA 1425.00

S	STERRO	m ²	185.97
R	RIPORTO	m ²	0.91
a	BONIFICA	m	3.36
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	3.36
b	SCOTICO	m	38.35
ba	BASE	m	31.15
bi	BINDER	m	30.92
ge	GEOTESSILE	m	4.95
ms	MISTO STABILIZZATO	m	31.94
u	USURA	m	30.39
v	VEGETALE	m	5.00




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-29.45	-23.93	-21.93	-18.28	-13.01	-11.84	-7.85	-5.16	-2.65	-0.91	1.42	7.20	12.92	14.27	19.09	20.79	23.56	33.42	33.60
PARZIALI TERRENO		4.15	5.52	2.00	3.65	5.27	1.17	3.99	2.69	2.51	1.74	2.33	5.78	5.72	1.35	4.82	1.70	2.77	9.86	0.18
QUOTE TERRENO	349.77	348.34	346.16	345.39	344.00	342.00	341.51	340.00	338.93	338.00	337.30	336.38	334.32	332.38	332.00	330.65	330.46	330.00	328.57	328.55
PROGRESSIVE PROGETTO		-29.45	-27.45	-25.45					-4.87	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	10.00					
PARZIALI PROGETTO		2.00	2.00			20.58			1.37	3.50	3.50	1.38	1.75	3.37						
QUOTE PROGETTO		348.34	343.34	335.88	343.34				335.88	335.84	335.73	335.61	335.57	335.62	333.37					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 58

PROGRESSIVA 1447.50

ba BASE m 9.76
 bi BINDER m 9.76
 ms MISTO STABILIZZATO m 9.76
 u USURA m 9.76



329

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.27	-29.78	-27.45	-26.20	-25.01	-22.10	-20.22			-13.59	-11.87		-7.01	-3.97	-2.03	-0.88	0.48	2.88	4.26	5.53	6.68	8.25		10.79	12.41		17.01	18.70	21.00		24.45		29.91	30.95	32.19	33.60
PARZIALI TERRENO	2.33	1.49	2.33	1.25	1.19	2.91	1.88	6.63	1.72	4.86	3.04	1.94	1.15	1.36	2.40	1.38	1.27	1.15	1.57	2.54	1.62	4.60	1.69	2.30	3.45	5.46	1.04	1.24	1.41								
QUOTE TERRENO	354.74	354.00	353.53	352.78	352.38	352.00	350.99	350.34	348.29	347.68	346.00	344.77	344.00	343.54	342.98	342.00	341.47	340.99	340.54	340.00	339.21	339.04	339.38	339.55	339.53	338.97	338.00	337.81	337.60	337.24							
PROGRESSIVE PROGETTO												-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88																					
PARZIALI PROGETTO												1.38	3.50	3.50	1.38																						
QUOTE PROGETTO												336.60	336.55	336.44	336.33	336.28																					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 59

PROGRESSIVA 5443.00

ba BASE m 9.76
 bi BINDER m 9.76
 ms MISTO STABILIZZATO m 9.76
 u USURA m 9.76



417

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.91	-25.70	-22.23	-17.66	-15.59	-13.38	-6.50	-4.18	-3.15	1.01	5.67	9.09	14.90	19.67	22.54	24.13	31.97	33.60
PARZIALI TERRENO	1.69	6.21	3.47	4.57	2.07	2.21	6.88	2.32	1.03	4.16	4.66	3.42	5.81	4.77	2.87	1.59	7.84	1.63	
QUOTE TERRENO	437.47	437.84	438.71	439.11	439.60	439.88	440.10	440.80	441.01	440.98	441.28	441.65	442.00	442.63	443.11	443.36	443.50	444.00	444.10
PROGRESSIVE PROGETTO									-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88						
PARZIALI PROGETTO									1.38	3.50	3.50	1.38							
QUOTE PROGETTO								428.03	428.07	428.16	428.26	428.30							

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 60

PROGRESSIVA 5450.00

S	STERRO	m ²	444.04
b	SCOTICO	m	42.54
ba	BASE	m	35.50
bi	BINDER	m	35.50
ms	MISTO STABILIZZATO	m	35.50
u	USURA	m	35.50



415

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.29	-27.94	-25.24	-18.41	-11.86	-10.40	-7.39	-4.27	6.20	15.70	18.15	21.43	24.19	33.60
PARZIALI TERRENO	3.31	2.35	2.70	6.83	6.55	1.46	3.01	3.12	10.47	9.50	2.45	3.28	2.76	9.41	
QUOTE TERRENO	436.34	437.03	437.52	438.00	438.73	439.61	439.76	439.76	440.00	440.82	441.79	442.00	442.28	442.45	443.05
PROGRESSIVE PROGETTO		-29.03	-26.93	-25.50					-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	10.00	10.00
PARZIALI PROGETTO		2.10	1.43	20.62					1.38	3.50	3.50	1.38	5.12	2.05	1.46
QUOTE PROGETTO		437.29	435.89	435.89					427.99	428.03	428.13	428.22	428.26	440.17	441.56

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 64

PROGRESSIVA 5653.70

bi BINDER m 9.76
u USURA m 9.76



399

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.34	-25.69	-17.44	-10.16	-9.15	-7.51	-5.58	-3.37	-2.12	-1.05	0.02	4.42	6.98	8.12	12.92	19.99	22.77	27.47	33.60
PARZIALI TERRENO	2.26	5.65	8.25	7.28	1.01	1.64	1.93	2.21	1.25	1.07	1.07	4.40	2.56	1.14	4.80	7.07	2.78	4.70	6.13	
QUOTE TERRENO	420.04	420.00	419.63	419.17	418.89	418.84	418.89	418.64	419.36	419.61	419.61	419.58	419.47	419.34	419.31	419.17	419.11	419.04	418.92	418.81
PROGRESSIVE PROGETTO								-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88								
PARZIALI PROGETTO								1.38	3.50	3.50	1.38									
QUOTE PROGETTO								426.36	426.40	426.50	426.60	426.63								

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 65

PROGRESSIVA 5675.00

S	STERRO	m ²	13.55
b	SCOTICO	m	14.34
ba	BASE	m	9.76
bi	BINDER	m	9.76
ms	MISTO STABILIZZATO	m	9.76
u	USURA	m	9.76
v	VEGETALE	m	2.40




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-31.35	-30.23	-19.17	-17.87	-7.05	-5.94	0.32	1.59	3.18	4.30	9.44	12.53	19.14	24.36	26.02	27.30	31.32	33.60
PARZIALI TERRENO	2.25	1.12	11.06	1.30	10.82	1.11	6.26	1.27	1.59	1.12	5.14	3.09	6.61	5.22	1.66	1.28	4.02	2.28	
QUOTE TERRENO	423.90	424.00	424.05	424.50	424.55	426.00	426.14	426.80	426.94	427.04	427.10	427.03	427.04	427.07	427.10	427.11	427.11	427.51	427.57
PROGRESSIVE PROGETTO						-6.99	-6.63	0.00		3.50	4.88								
PARZIALI PROGETTO						0.36	0.75	3.50	3.50	1.38	0.99								
QUOTE PROGETTO						426.01	426.25	426.27		426.37	426.40	426.52	426.52	427.06					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 66

PROGRESSIVA 5700.00

S	STERRO	m ²	183.18
ba	BASE	m	33.12
bi	BINDER	m	33.12
ms	MISTO STABILIZZATO	m	33.12
u	USURA	m	33.12
v	VEGETALE	m	3.92




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.98	-28.18	-24.62	-23.24	-10.37	-8.48	-5.38	0.67	4.03	5.08	13.89	16.58	17.71	18.90	20.53	25.44	26.54	28.53	33.60
PARZIALI TERRENO	2.62	2.80	3.56	1.38	12.87	1.89	3.10	6.05	3.36	1.05	8.81	2.69	1.13	1.19	1.63	4.91	1.10	1.99	5.07	
QUOTE TERRENO	427.87	428.00	428.14	428.37	428.53	430.00	430.22	430.58	431.39	431.83	432.00	433.42	434.00	434.06	434.97	435.11	436.00	436.19	436.53	437.27
PROGRESSIVE PROGETTO		-29.38	-26.21	-25.46	-24.46	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	8.66	10.66	13.72	16.58	17.71	18.90	20.53	25.44	26.54	28.53
PARZIALI PROGETTO		3.17	0.75	1.00	19.58	1.38	3.50	3.50	1.38	3.78	2.00	3.06								
QUOTE PROGETTO		428.08	425.96	425.96	425.85	425.85	425.88	425.98	426.08	426.12	426.12	431.36	431.36	431.36	433.40					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 69

PROGRESSIVA 6541.23

ba BASE m 9.75
 bi BINDER m 9.75
 ms MISTO STABILIZZATO m 9.75
 u USURA m 9.75



403

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-32.38	-28.75	-27.13	-21.52	-20.48	-18.51	-15.85	-5.76	-4.02	-1.04	3.12	10.01	11.52	14.12	19.34	21.53	23.14	33.60
PARZIALI TERRENO	1.22	3.63	1.62	5.61	1.04	1.97	2.66	10.09	1.74	2.98	4.16	6.89	1.51	2.60	5.22	2.19	1.61	10.46	
QUOTE TERRENO	418.58	418.59	418.57	418.58	418.69	418.70	418.71	418.72	418.73	418.74	418.76	418.97	419.05	419.07	419.14	421.72	422.00	422.26	423.88
PROGRESSIVE PROGETTO									-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.87						
PARZIALI PROGETTO									1.38	3.50	3.50	1.37							
QUOTE PROGETTO									407.44	407.39	407.27	407.16	407.11						

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 70

PROGRESSIVA 6550.00

S	STERRO	m ²	451.97
b	SCOTICO	m	50.80
ba	BASE	m	41.79
bi	BINDER	m	41.79
ms	MISTO STABILIZZATO	m	41.79
u	USURA	m	41.79




PROGRESSIVE TERRENO		-29.93	-27.93	-24.78		-13.91		-7.08	-4.20	0.54		4.93		13.99	15.31	17.67	18.82	20.25		23.62	24.67		28.64	31.21	33.60
PARZIALI TERRENO	10.92	2.00	3.15		10.87		6.83	2.88	4.74		4.39		9.06	1.32	2.36	1.15	1.43	3.37		1.05	3.97		2.57	2.39	
QUOTE TERRENO		416.83	416.82	416.88		416.82		416.83	416.85	417.14		417.46		417.78	417.83	418.00	418.01	418.32		420.72	421.40		421.51	422.00	422.47
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.38	-32.38							-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.87	9.41	9.41	11.41		14.07							
PARZIALI PROGETTO	2.00				27.50				1.38	3.50	3.50	1.37	4.54	2.00	2.66										
QUOTE PROGETTO	407.13	415.71							407.13	407.09	406.97	406.85	406.80	416.01	406.80	416.01		417.78							

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 71

PROGRESSIVA 6575.00

S	STERRO	m ²	313.42
b	SCOTICO	m	58.21
ba	BASE	m	38.54
bi	BINDER	m	38.54
ms	MISTO STABILIZZATO	m	38.54
u	USURA	m	38.54
v	VEGETALE	m	10.05




PROGRESSIVE TERRENO	32.73	28.24	24.33	16.05	13.98	12.16	6.37	1.72	0.33	12.27	18.37	24.61	29.71	33.17	33.60	
PARZIALI TERRENO	1.44	4.49	3.91	8.28	2.07	1.82	5.79	4.65	2.05	11.94	6.10	6.24	5.10	3.46	0.43	
QUOTE TERRENO	412.14	412.00	411.88	411.63	411.57	411.50	411.51	411.80	412.00	413.18	413.53	414.00	414.38	414.63	414.88	
PROGRESSIVE PROGETTO							4.88	3.50	0.00	3.50	4.87	5.86	6.62	11.62	13.62	15.91
PARZIALI PROGETTO				28.79			1.38	3.50	3.50	1.37	0.99	0.76	5.00	2.00	2.29	
QUOTE PROGETTO							406.31	406.26	406.14	406.02	405.97	406.09	406.09	411.09	411.09	413.39

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 72

PROGRESSIVA 6600.00

S	STERRO	m ²	44.75
b	SCOTICO	m	18.72
ba	BASE	m	9.81
bi	BINDER	m	9.81
ms	MISTO STABILIZZATO	m	9.81
u	USURA	m	9.81
v	VEGETALE	m	6.12




PROGRESSIVE TERRENO	-33.60	-30.54	-20.04	-16.02	-14.25	-12.85	-11.54	-7.26	-0.75	5.39	12.30	28.62	30.18	31.41	32.62			
PARZIALI TERRENO	3.06	10.50	4.02	1.77	1.40	1.31	4.28	6.51	6.14	6.91	16.32	1.56	1.23	1.21	0.98			
QUOTE TERRENO	407.26	407.18	406.89	406.78	406.79	406.84	406.87	407.06	407.41	408.00	408.66	410.00	410.13	410.23	410.33			
PROGRESSIVE PROGETTO								-8.07	-6.63	-5.88	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.93	5.92	6.67	9.85
PARZIALI PROGETTO								1.44	0.75	1.00	1.38	3.50	3.50	1.43	0.99	0.75	3.18	
QUOTE PROGETTO								407.02	405.58	405.58	405.46	405.41	405.30	405.18	405.13	405.25	405.25	408.43

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 73

PROGRESSIVA 6625.00

S	STERRO	m ²	0.64
R	RIPORTO	m ²	7.17
a	BONIFICA	m	12.92
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	12.92
b	SCOTICO	m	16.48
ba	BASE	m	11.42
bi	BINDER	m	10.97
ge	GEOTESSILE	m	14.35
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.96
u	USURA	m	9.92
v	VEGETALE	m	6.64




PROGRESSIVE TERRENO		-23.74		-9.24		2.03	3.46		8.63	12.81	16.78		24.39		32.35	
PARZIALI TERRENO	9.86		14.50		11.27		1.43	5.17		4.18	3.97		7.61		7.96	1.25
QUOTE TERRENO		401.95		402.82		403.47	403.59		404.00	404.38	404.90		405.89		406.99	
PROGRESSIVE PROGETTO			-9.38	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.91	6.66	7.29					
PARZIALI PROGETTO			2.75	1.75	1.38	3.50		3.50	1.41	1.75	0.63					
QUOTE PROGETTO			402.81	404.65	404.60	404.55	404.43	404.31	404.26	404.31	403.89					

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 74

PROGRESSIVA 6650.00

R	RIPORTO	m ²	43.92
a	BONIFICA	m	21.38
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	21.38
b	SCOTICO	m	21.38
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.93
ge	GEOTESSILE	m	22.90
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	12.45




PROGRESSIVE TERRENO	-33.48	-31.84	-19.55		-5.21	-2.76	1.15		11.61	21.16	25.57	31.83
PARZIALI TERRENO	1.76	12.29	14.34	2.45	3.91	10.46	9.55	4.41	6.26	1.77		
QUOTE TERRENO	397.86	398.00	398.92	400.00	400.18	400.56	402.00	403.36	404.00	404.89		
PROGRESSIVE PROGETTO			-13.18	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.87	6.62	9.26	
PARZIALI PROGETTO		6.55	1.75	1.38	3.50	3.50	1.37	1.75	2.64			
QUOTE PROGETTO		399.40	403.77	403.72	403.67	403.55	403.43	403.38	403.43	401.68		

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 75

PROGRESSIVA 6675.00

R	RIPORTO	m ²	48.09
a	BONIFICA	m	22.58
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	22.58
b	SCOTICO	m	22.58
ba	BASE	m	11.38
bi	BINDER	m	10.94
ge	GEOTESSILE	m	24.21
ms	MISTO STABILIZZATO	m	12.92
u	USURA	m	9.88
v	VEGETALE	m	15.93




PROGRESSIVE TERRENO	-32.22	-29.00		-11.31	-9.15	-6.65		2.78	5.22		16.53	19.58	25.34	30.06
PARZIALI TERRENO	1.38	3.22	17.69	2.16	2.50	9.43	2.44	11.31	3.05	5.76	4.72	3.54		
QUOTE TERRENO	395.57	396.00		398.00	398.25	398.63		400.00	400.36		402.00	402.45	403.30	404.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-16.87	-16.12	-14.12		-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	6.63	9.06
PARZIALI PROGETTO			0.75	2.00	7.49	1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	1.75	2.43		
QUOTE PROGETTO			397.37	397.87	397.87		402.87	402.82	402.77	402.65	402.54	402.49	402.54	400.92

PROFILO AX_DX_C2

SEZIONE 78

PROGRESSIVA 6750.00

S	STERRO	m ²	23.48
R	RIPORTO	m ²	28.12
a	BONIFICA	m	13.45
ar	ANTICAPILLARE RIL	m	13.45
b	SCOTICO	m	27.00
ba	BASE	m	10.56
bi	BINDER	m	10.35
ge	GEOTESSILE	m	15.91
ms	MISTO STABILIZZATO	m	11.31
u	USURA	m	9.82
v	VEGETALE	m	16.24



382

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-32.90	-24.84	-23.21	-21.64	-20.13	-19.08	-17.61	-15.83	-14.64	-13.59	-12.43	-8.89	-5.19	-3.78	-2.04	2.69	4.10	6.17	9.84	11.17	15.37	32.24	33.26	
PARZIALI TERRENO	1.27	7.49	1.63	1.57	1.51	1.05	1.47	1.78	1.19	1.05	1.16	3.54	3.70	1.41	1.74	4.73	1.41	2.07	3.67	1.33	4.20	16.87	1.02	0.34
QUOTE TERRENO	398.41	399.74	400.05	400.40	400.73	399.74	398.34	396.65	396.27	396.16	396.20	396.30	396.41	396.45	396.58	400.25	401.63	401.64	405.21	405.39	406.00	407.87	408.00	
PROGRESSIVE PROGETTO											-12.44	-6.63	-4.88	-3.50	0.00	3.50	4.88	5.87	6.62	11.62	13.62	14.67		
PARZIALI PROGETTO											5.81	1.75	1.38	3.50	3.50	1.38	0.99	0.75	5.00	2.00	1.05			
QUOTE PROGETTO											396.20	400.07	400.02	399.98	399.87	399.77	399.73	399.85	399.85	404.85	404.85	405.90		

