

S.S. N. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO-ACQUASPARTA
2° stralcio: Firenzuola - Acquasparta

PROGETTO DEFINITIVO

COD. **PG373**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giorgio Guiducci
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 14035

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Federico Durastanti
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n°A844

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
 Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott. Ing. Rita Gandolfo

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandro Micheli

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

 Sintagma

Dott. Ing. N. Granieri
 Dott. Ing. V. Truffini
 Dott. Ing. L. Spaccini
 Dott. Arch. A. Bracchini
 Dott. Ing. E. Bartolucci
 Dott. Ing. L. Casavecchia
 Dott. Geol. G. Cerquiglini
 Dott. Ing. F. Pambianco
 Dott. Ing. M. Abram
 Dott. Arch. C. Presciutti
 Dott. Agr. F. Berti Nulli
 Geom. S. Scopetta
 Geom. M. Zucconi

MANDANTI:

 **GPI INGEGNERIA**
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

Dott. Ing. G. Guiducci
 Dott. Ing. E. Moscatelli
 Dott. Ing. A. Signorelli
 Dott. Ing. A. Belà
 Dott. Ing. G. Lucibello
 Dott. Arch. G. Guastella
 Dott. Geol. M. Leonardi
 Dott. Ing. G. Parente

 **engeko**

Dott. Ing. C. Muller

 **GEOTECHNICAL DESIGN GROUP**

Dott. Ing. D. Carlaccini
 Dott. Ing. C. Consorti
 Dott. Ing. E. Loffredo
 Dott. Ing. S. Sacconi

 **ICARIA**
società di ingegneria

Dott. Ing. V. Rotisciani
 Dott. Ing. F. Macchioni
 Dott. Ing. G. Verini
 Dott. Ing. V. Pinno
 Dott. Ing. G. Pulli



16.IMPATTO_INSERIMENTO AMBIENTALE

16.01 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

16.01.02 RUMORE

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere) ante e post mitigazione

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00IA01AMBSC02B			
D P P G 3 7 3	D 2 2	CODICE ELAB. T 0 0 I A 0 1 A M B S C 0 2	B		
B	Rev. a seguito istr. ANAS Gen. 2023	Feb 2023	M.Saviotti	L.Granieri	G.Guiducci
A	Emissione per CdS	Gen 2023	M.Saviotti	L.Granieri	G.Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

1	RISULTATI ESERCIZIO AL 2032 (STRADA TIPO C2)	2
2	RISULTATI ESERCIZIO AL 2042 (STRADA TIPO B)	9
3	CANTIERE	16

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

1 Risultati esercizio al 2032 (strada tipo C2)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							Clima acustico ante e post operam 2032 C2																	
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																	
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO ANTE OPERAM		LIVELLO MEDIO POST OPERAM		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST				
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO		
	1000	60,0	50,0	41,8	37,3	0,0			0,0	Classe III	1000	60	50	60	50	52,8	43,0	0,0			0,0	53,0	43,8	0,0
1001	60,0	50,0	34,3	29,8	0,0	0,0	Classe III	1001	60	50	60	50	47,0	42,5	0,0	0,0	47,0	43,0	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1002	60,0	50,0	35,4	30,8	0,0	0,0	Classe III	1002	60	50	60	50	45,5	40,0	0,0	0,0	46,0	40,5	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1003	68,8	58,8	49,6	45,1	0,0	0,0	68,8/58,8	1003	70	60	70	60	52,3	47,3	0,0	0,0	53,0	48,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1004	70,0	60,0	48,9	44,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1004	70	60	70	60	49,0	44,5	0,0	0,0	51,5	47,0	0,0	0,0	3	3	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1005	60,0	50,0	43,3	38,8	0,0	0,0	Classe III	1005	60	50	60	50	52,5	44,5	0,0	0,0	53,0	45,0	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1006	60,0	50,0	39,8	35,2	0,0	0,0	Classe III	1006	60	50	60	50	51,3	43,8	0,0	0,0	51,5	44,3	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1007	60,0	50,0	37,3	32,8	0,0	0,0	Classe III	1007	60	50	60	50	49,5	42,8	0,0	0,0	49,3	42,8	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1008	60,0	50,0	29,6	25,0	0,0	0,0	Zona B	1008	70	60	70	60	53,3	48,5	0,0	0,0	50,5	47,0	0,0	0,0	-3	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1009	60,0	50,0	29,2	24,6	0,0	0,0	Zona B	1009	70	60	70	60	55,5	50,8	0,0	0,0	52,8	49,3	0,0	0,0	-3	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1010	70,0	60,0	33,9	29,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1010	65	55	65	55	49,3	44,0	0,0	0,0	48,8	43,5	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1011	70,0	60,0	36,7	32,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1011	70	60	70	60	50,8	45,8	0,0	0,0	49,3	45,0	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1012	60,0	50,0	35,9	31,3	0,0	0,0	Zona B	1012	70	60	70	60	57,5	52,3	0,0	0,0	54,8	50,5	0,0	0,0	-3	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1013	60,0	50,0	36,4	31,9	0,0	0,0	Zona B	1013	70	60	70	60	53,5	48,5	0,0	0,0	51,5	47,0	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1014	60,0	50,0	36,3	31,8	0,0	0,0	Zona B	1014	70	60	70	60	50,5	45,8	0,0	0,0	48,8	44,8	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1015	60,0	50,0	13,9	9,3	0,0	0,0	Zona B	1015	65	55	65	55	46,3	42,0	0,0	0,0	46,0	41,9	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1016	60,0	50,0	14,2	9,6	0,0	0,0	Zona B	1016	65	55	65	55	48,1	44,1	0,0	0,0	47,4	43,4	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1017	60,0	50,0	17,4	12,9	0,0	0,0	Zona B	1017	65	55	65	55	46,8	42,1	0,0	0,0	44,9	40,4	0,0	0,0	-2	-2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1018	60,0	50,0	12,6	8,0	0,0	0,0	Zona B	1018	65	55	65	55	47,1	42,5	0,0	0,0	45,9	41,4	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1019	60,0	50,0	15,4	10,8	0,0	0,0	Zona B	1019	65	55	65	55	48,5	44,3	0,0	0,0	47,5	43,3	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1020	60,0	50,0	38,3	33,7	0,0	0,0	Zona B	1020	70	60	70	60	56,3	51,7	0,0	0,0	54,0	49,8	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1021	60,0	50,0	33,3	28,8	0,0	0,0	Zona B	1021	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	47,5	43,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1022	60,0	50,0	40,2	35,6	0,0	0,0	Zona B	1022	70	60	70	60	49,5	44,5	0,0	0,0	49,0	44,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1024	60,0	50,0	27,6	23,0	0,0	0,0	Zona B	1024	70	60	70	60	46,3	41,8	0,0	0,0	45,8	41,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1025	60,0	50,0	17,0	12,5	0,0	0,0	Zona B	1025	70	60	70	60	52,8	48,2	0,0	0,0	50,8	46,8	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1026	65,0	55,0	38,9	34,4	0,0	0,0	Zona A	1026	70	60	70	60	48,3	43,5	0,0	0,0	48,3	43,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1027	65,0	55,0	32,9	28,3	0,0	0,0	Zona A	1027	70	60	70	60	45,3	40,8	0,0	0,0	45,3	41,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1028	65,0	55,0	20,8	16,2	0,0	0,0	Zona A	1028	70	60	70	60	46,8	42,3	0,0	0,0	46,1	41,6	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1029	60,0	50,0	40,3	35,8	0,0	0,0	Zona B	1029	70	60	70	60	53,5	48,0	0,0	0,0	52,0	47,0	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1030	65,0	55,0	36,5	32,0	0,0	0,0	Zona A	1030	70	60	70	60	48,5	43,5	0,0	0,0	47,8	43,2	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							Clima acustico ante e post operam 2032 C2																		
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																		
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST			
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	VARIAZIONE MEDIA
1031	65,0	55,0	38,1	33,6	0,0	0,0	Zona A	1031	70	60	70	60	50,4	45,1	0,0	0,0	49,4	44,6	0,0	0,0	-1	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1032	65,0	55,0	37,4	32,8	0,0	0,0	Zona A	1032	70	60	70	60	49,5	44,5	0,0	0,0	48,8	44,0	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1033	70,0	60,0	16,0	11,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1033	70	60	70	60	48,5	44,5	0,0	0,0	47,5	44,0	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1034	60,0	50,0	18,4	13,8	0,0	0,0	Zona B	1034	65	55	65	55	48,3	43,8	0,0	0,0	47,3	43,3	0,0	0,0	-1	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1035	70,0	60,0	42,6	38,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1035	70	60	70	60	60,8	47,0	0,0	0,0	60,8	47,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1036	60,0	50,0	43,0	38,4	0,0	0,0	Zona B	1036	70	60	70	60	48,3	41,8	0,0	0,0	49,3	43,3	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1037	60,0	50,0	40,6	36,1	0,0	0,0	Zona B	1037	70	60	70	60	52,0	44,0	0,0	0,0	52,0	44,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1038	60,0	50,0	43,3	38,7	0,0	0,0	Zona B	1038	70	60	70	60	47,8	42,8	0,0	0,0	49,0	44,3	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1039	60,0	50,0	38,3	33,8	0,0	0,0	Zona B	1039	70	60	70	60	58,0	52,0	0,0	0,0	55,5	50,5	0,0	0,0	-3	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1040	60,0	50,0	22,4	17,8	0,0	0,0	Zona B	1040	70	60	70	60	51,0	46,0	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	-1	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1041	60,0	50,0	38,1	33,5	0,0	0,0	Zona B	1041	70	60	70	60	56,0	50,5	0,0	0,0	54,0	49,0	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1042	60,0	50,0	39,5	34,9	0,0	0,0	Zona B	1042	70	60	70	60	53,3	47,8	0,0	0,0	51,8	47,0	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1043	60,0	50,0	37,4	32,9	0,0	0,0	Zona B	1043	70	60	70	60	47,7	43,0	0,0	0,0	47,7	43,2	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1044	60,0	50,0	37,0	32,5	0,0	0,0	Zona B	1044	70	60	70	60	47,7	43,0	0,0	0,0	47,5	43,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1045	60,0	50,0	31,7	27,1	0,0	0,0	Zona B	1045	65	55	65	55	46,0	42,0	0,0	0,0	46,0	42,0	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1046	60,0	50,0	36,2	31,6	0,0	0,0	Zona B	1046	70	60	70	60	48,4	43,8	0,0	0,0	47,8	43,1	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1047	70,0	60,0	38,5	33,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1047	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	50,0	45,5	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1048	60,0	50,0	41,3	36,7	0,0	0,0	Zona B	1048	70	60	70	60	50,5	45,5	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1049	60,0	50,0	33,8	29,3	0,0	0,0	Zona B	1049	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	48,0	43,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1050	70,0	60,0	18,4	13,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1050	70	60	70	60	57,0	51,5	0,0	0,0	54,5	50,0	0,0	0,0	-3	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1051	60,0	50,0	41,7	37,2	0,0	0,0	Zona B	1051	70	60	70	60	53,0	48,0	0,0	0,0	51,5	47,0	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1052	70,0	60,0	22,5	18,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1052	70	60	70	60	55,0	50,5	0,0	0,0	56,0	51,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1053	70,0	60,0	23,2	19,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1053	70	60	70	60	50,5	43,0	0,0	0,0	51,0	43,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1054	70,0	60,0	31,9	27,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1054	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	49,0	44,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1055	70,0	60,0	26,4	22,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1055	70	60	70	60	57,0	49,0	0,0	0,0	57,5	50,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1056	70,0	60,0	27,4	23,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1056	70	60	70	60	55,5	49,0	0,0	0,0	56,5	50,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1057	70,0	60,0	37,5	33,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1057	70	60	70	60	52,0	47,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1058	70,0	60,0	41,0	36,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1058	70	60	70	60	47,5	43,0	0,0	0,0	48,5	44,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1059	70,0	60,0	41,1	36,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1059	70	60	70	60	48,0	44,0	0,0	0,0	49,0	45,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1060	70,0	60,0	41,2	36,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1060	70	60	70	60	46,0	41,0	0,0	0,0	47,0	42,5	0,0	0,0	1	2	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1061	70,0	60,0	42,0	37,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1061	70	60	70	60	44,3	38,5	0,0	0,0	46,2	40,8	0,0	0,0	2	2	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1062	70,0	60,0	23,3	18,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1062	70	60	70	60	45,0	40,5	0,0	0,0	45,0	40,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1063	70,0	60,0	38,6	34,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1063	70	60	70	60	47,0	42,5	0,0	0,0	47,7	43,2	0,0	0,0	0	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1064	70,0	60,0	39,1	34,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1064	70	60	70	60	57,5	42,8	0,0	0,0	57,8	43,5	0,0	0,0	0	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	
1065	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1065	70	60	70	60	47,5	42,5	0,0	0,0	47,5	42,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.	

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	
1066	65,0	55,0	44,6	40,0	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori 68,8/58,8
1067	68,8	58,8	48,2	44,2	0,0	0,0	CONCORSUALITA'
1068	67,9	57,9	49,9	45,1	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori
1069	67,9	57,9	44,3	39,7	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori
1070	65,0	55,0	22,6	18,1	0,0	0,0	Zona A
1071	65,0	55,0	29,3	24,9	0,0	0,0	Zona A
1072	65,0	55,0	29,2	24,8	0,0	0,0	Zona A
1073	65,0	55,0	29,4	25,0	0,0	0,0	Zona A
1074	65,0	55,0	29,6	25,1	0,0	0,0	Zona A
1075	67,9	57,9	49,1	44,6	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori
1076	70,0	60,0	32,5	28,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1077	70,0	60,0	28,9	24,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1078	70,0	60,0	34,4	30,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1079	70,0	60,0	39,7	35,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1080	70,0	60,0	39,7	35,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1081	70,0	60,0	39,6	35,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1082	70,0	60,0	42,6	38,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1083	70,0	60,0	37,0	32,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1084	70,0	60,0	36,9	32,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1085	70,0	60,0	33,3	29,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1086	70,0	60,0	30,3	25,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1087	70,0	60,0	34,1	29,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1088	60,0	50,0	32,3	28,0	0,0	0,0	Zona B
1089	70,0	60,0	38,5	34,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1090	60,0	50,0	32,4	28,1	0,0	0,0	Zona B
1091	60,0	50,0	34,9	30,6	0,0	0,0	Zona B
1092	60,0	50,0	17,8	13,6	0,0	0,0	Zona B
1093	70,0	60,0	5,7	1,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1094	60,0	50,0	40,5	36,3	0,0	0,0	Zona B
1095	70,0	60,0	35,2	31,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1096	70,0	60,0	34,1	29,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1097	70,0	60,0	34,6	30,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1098	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1099	70,0	60,0	26,9	22,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Clima acustico ante e post operam 2032 C2																
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																
RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO				VARIAZIONE MEDIA	
					DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
1066	70	60	70	60	50,0	40,5	0,0	0,0	51,0	43,3	0,0	0,0	1	3	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1067	70	60	70	60	58,0	53,0	0,0	0,0	59,8	55,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1068	70	60	70	60	63,7	59,2	0,0	0,7	65,0	60,3	0,0	1,5	1	1	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1069	70	60	70	60	56,0	51,5	0,0	0,0	57,5	53,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1070	65	55	65	55	52,3	43,8	0,0	0,0	52,6	44,8	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1071	70	60	70	60	61,5	57,0	0,0	0,0	63,0	58,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1072	70	60	70	60	61,0	56,0	0,0	0,0	62,0	57,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1073	65	55	65	55	55,8	50,7	0,0	0,0	57,0	51,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1074	70	60	70	60	58,5	49,0	0,0	0,0	58,5	50,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1075	70	60	70	60	62,3	57,8	0,0	0,0	63,8	59,3	0,0	0,8	2	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1076	70	60	70	60	53,8	48,5	0,0	0,0	54,8	49,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1077	65	55	65	55	47,5	43,5	0,0	0,0	48,5	44,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1078	70	60	70	60	54,8	49,0	0,0	0,0	55,3	50,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1079	65	55	65	55	53,0	48,0	0,0	0,0	53,5	48,5	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1080	65	55	65	55	53,3	48,5	0,0	0,0	53,8	49,0	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1081	65	55	65	55	53,0	48,3	0,0	0,0	53,5	48,8	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1082	70	60	70	60	56,1	51,1	0,0	0,0	56,5	51,6	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1083	70	60	70	60	51,5	47,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1084	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	52,0	47,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1085	70	60	70	60	49,2	44,8	0,0	0,0	49,7	45,3	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1086	70	60	70	60	47,3	43,0	0,0	0,0	47,8	43,7	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1087	70	60	70	60	49,7	45,2	0,0	0,0	50,0	45,8	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1088	60	50	60	50	46,4	42,0	0,0	0,0	47,1	42,6	0,0	0,0	1	1	Zona B	Zona B
1089	70	60	70	60	52,5	48,0	0,0	0,0	53,0	48,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1090	60	50	60	50	48,2	43,8	0,0	0,0	48,5	44,3	0,0	0,0	0	0	Zona B	Zona B
1091	60	50	60	50	48,5	44,0	0,0	0,0	49,2	44,7	0,0	0,0	0	0	Zona B	Zona B
1092	60	50	60	50	44,2	40,2	0,0	0,0	44,5	40,5	0,0	0,0	0	0	Zona B	Zona B
1093	70	60	70	60	46,5	42,5	0,0	0,0	46,5	42,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1094	70	60	70	60	54,0	49,0	0,0	0,0	55,0	50,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1095	70	60	70	60	51,0	47,0	0,0	0,0	52,0	47,5	0,0	0,0	1	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1096	70	60	70	60	49,5	45,0	0,0	0,0	49,5	45,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1097	70	60	70	60	50,0	45,5	0,0	0,0	50,0	46,0	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1098	70	60	70	60	54,3	45,0	0,0	0,0	54,8	46,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1099	70	60	70	60	64,0	47,0	0,0	0,0	64,0	47,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	
1100	70,0	60,0	12,1	8,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1101	60,0	50,0	23,8	19,8	0,0	0,0	Zona B
1102	60,0	50,0	31,4	27,3	0,0	0,0	Zona B
1103	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1104	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1105	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1106	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1107	70,0	60,0	27,3	23,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1108	60,0	50,0	34,4	30,4	0,0	0,0	Zona B
1109	60,0	50,0	33,8	29,8	0,0	0,0	Zona B
1110	60,0	50,0	33,3	29,3	0,0	0,0	Zona B
1111	60,0	50,0	26,4	22,3	0,0	0,0	Zona B
1112	60,0	50,0	30,1	25,9	0,0	0,0	Zona B
1113	60,0	50,0	30,7	26,6	0,0	0,0	Zona B
1114	60,0	50,0	30,6	26,5	0,0	0,0	Zona B
1115	60,0	50,0	27,6	23,6	0,0	0,0	Zona B
1116	60,0	50,0	33,7	29,6	0,0	0,0	Zona B
1117	70,0	70,0	34,7	30,6	0,0	0,0	Zona Industriale
1118	70,0	70,0	31,5	27,4	0,0	0,0	Zona Industriale
1119	60,0	50,0	38,6	34,5	0,0	0,0	Zona B
1120	60,0	50,0	37,8	33,7	0,0	0,0	Zona B
1121	60,0	50,0	33,3	29,1	0,0	0,0	Zona B
1122	60,0	50,0	32,2	27,9	0,0	0,0	Zona B
1123	60,0	50,0	37,1	33,0	0,0	0,0	Zona B
1124	60,0	50,0	35,0	31,0	0,0	0,0	Zona B
1125	60,0	50,0	35,7	31,7	0,0	0,0	Zona B
1126	60,0	50,0	35,6	31,5	0,0	0,0	Zona B
1127	60,0	50,0	35,4	31,3	0,0	0,0	Zona B
1128	60,0	50,0	33,6	29,5	0,0	0,0	Zona B
1129	60,0	50,0	35,0	30,9	0,0	0,0	Zona B
1130	70,0	60,0	23,9	19,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1131	60,0	50,0	26,4	22,4	0,0	0,0	Zona B
1132	60,0	50,0	31,6	27,6	0,0	0,0	Zona B
1133	60,0	50,0	30,3	26,2	0,0	0,0	Zona B
1134	60,0	50,0	29,9	25,8	0,0	0,0	Zona B

Clima acustico ante e post operam 2032 C2																
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																
RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO				VARIAZIONE MEDIA	
					DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
1100	70	60	70	60	43,5	38,5	0,0	0,0	44,0	39,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1101	70	60	70	60	50,5	45,0	0,0	0,0	51,5	46,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1102	70	60	70	60	53,0	47,5	0,0	0,0	53,5	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1103	70	60	70	60	58,5	42,5	0,0	0,0	58,5	43,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1104	70	60	70	60	55,5	43,5	0,0	0,0	56,0	44,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1105	70	60	70	60	61,5	48,5	0,0	0,0	62,0	49,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1106	70	60	70	60	56,5	48,0	0,0	0,0	57,0	49,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1107	70	60	70	60	53,0	45,3	0,0	0,0	53,8	46,8	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1108	70	60	70	60	51,0	46,5	0,0	0,0	52,0	47,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1109	70	60	70	60	53,0	48,5	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1110	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1111	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	52,5	47,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1112	70	60	70	60	52,0	46,3	0,0	0,0	53,0	47,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1113	70	60	70	60	58,5	46,5	0,0	0,0	59,0	48,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1114	70	60	70	60	53,0	46,5	0,0	0,0	53,5	47,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1115	70	60	70	60	52,0	43,5	0,0	0,0	52,5	44,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1116	65	55	65	55	50,5	46,0	0,0	0,0	52,0	47,0	0,0	0,0	2	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1117	65	55	65	55	50,8	46,3	0,0	0,0	51,8	47,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1118	65	55	65	55	49,5	44,5	0,0	0,0	50,5	46,0	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1119	70	60	70	60	58,0	47,5	0,0	0,0	58,0	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1120	70	60	70	60	53,3	47,5	0,0	0,0	54,3	48,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1121	70	60	70	60	49,0	44,3	0,0	0,0	49,8	45,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1122	70	60	70	60	49,3	44,8	0,0	0,0	50,5	45,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1123	70	60	70	60	59,0	47,0	0,0	0,0	59,0	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1124	70	60	70	60	51,8	46,8	0,0	0,0	52,8	48,3	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1125	70	60	70	60	54,0	46,0	0,0	0,0	54,5	47,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1126	70	60	70	60	54,0	46,5	0,0	0,0	54,5	48,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1127	70	60	70	60	56,0	47,0	0,0	0,0	56,0	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1128	70	60	70	60	52,0	46,0	0,0	0,0	53,0	47,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1129	70	60	70	60	53,0	46,0	0,0	0,0	54,0	47,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1130	65	55	65	55	47,0	42,5	0,0	0,0	48,0	43,0	0,0	0,0	1	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1131	65	55	65	55	52,3	47,0	0,0	0,0	53,0	48,0	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1132	65	55	65	55	52,0	46,8	0,0	0,0	52,8	47,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1133	65	55	65	55	58,5	45,0	0,0	0,0	58,5	46,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1134	70	60	70	60	59,0	48,3	0,0	0,0	59,2	49,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							Clima acustico ante e post operam 2032 C2																		
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																		
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST			
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	VARIAZIONE MEDIA
1135	60,0	50,0	31,7	27,6	0,0	0,0	Zona B	1135	65	55	65	55	63,3	50,8	0,0	0,0	63,3	51,3	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1136	60,0	50,0	30,2	26,1	0,0	0,0	Zona B	1136	70	60	70	60	54,5	46,5	0,0	0,0	55,0	47,8	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1137	60,0	50,0	30,3	26,3	0,0	0,0	Zona B	1137	70	60	70	60	56,0	47,5	0,0	0,0	56,0	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1138	60,0	50,0	29,7	25,6	0,0	0,0	Zona B	1138	70	60	70	60	53,5	46,0	0,0	0,0	54,0	47,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1139	60,0	50,0	27,5	23,5	0,0	0,0	Zona B	1139	65	55	65	55	48,5	43,5	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1140	60,0	50,0	29,2	25,1	0,0	0,0	Zona B	1140	65	55	65	55	50,0	44,5	0,0	0,0	51,0	46,0	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1141	60,0	50,0	29,6	25,5	0,0	0,0	Zona B	1141	70	60	70	60	54,3	47,3	0,0	0,0	55,3	48,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1142	60,0	50,0	28,8	24,8	0,0	0,0	Zona B	1142	65	55	65	55	59,0	48,5	0,0	0,0	59,0	49,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1143	60,0	50,0	23,6	19,5	0,0	0,0	Zona B	1143	65	55	65	55	52,0	46,8	0,0	0,0	53,0	48,0	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1144	60,0	50,0	18,3	14,3	0,0	0,0	Zona B	1144	65	55	65	55	47,0	41,0	0,0	0,0	47,5	42,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1145	60,0	50,0	21,1	17,1	0,0	0,0	Zona B	1145	65	55	65	55	50,5	44,0	0,0	0,0	51,0	45,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1146	60,0	50,0	23,7	19,7	0,0	0,0	Zona B	1146	65	55	65	55	51,2	44,7	0,0	0,0	51,5	45,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1147	60,0	50,0	22,6	18,6	0,0	0,0	Zona B	1147	65	55	65	55	50,8	44,8	0,0	0,0	51,5	45,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1148	70,0	70,0	18,3	14,4	0,0	0,0	Zona Industriale	1148	70	60	70	60	52,8	45,0	0,0	0,0	53,3	45,8	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1149	70,0	70,0	13,8	9,8	0,0	0,0	Zona Industriale	1149	70	60	70	60	53,0	45,3	0,0	0,0	53,3	46,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1150	60,0	50,0	22,1	18,2	0,0	0,0	Zona B	1150	70	60	70	60	52,8	47,7	0,0	0,0	53,7	48,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1151	60,0	50,0	21,6	17,7	0,0	0,0	Zona B	1151	65	55	65	55	51,5	46,8	0,0	0,0	52,8	47,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1152	60,0	50,0	20,9	17,0	0,0	0,0	Zona B	1152	65	55	65	55	55,3	46,3	0,0	0,0	55,8	47,3	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1153	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1153	70	60	70	60	56,3	46,8	0,0	0,0	56,5	47,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1154	60,0	50,0	0,4	0,0	0,0	0,0	Zona B	1154	70	60	70	60	51,5	46,0	0,0	0,0	52,5	47,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1155	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1155	70	60	70	60	56,5	45,5	0,0	0,0	56,5	46,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1156	60,0	50,0	11,1	7,2	0,0	0,0	Zona B	1156	70	60	70	60	54,5	46,0	0,0	0,0	55,0	47,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1157	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1157	70	60	70	60	59,5	47,0	0,0	0,0	59,5	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1158	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1158	70	60	70	60	50,5	44,0	0,0	0,0	51,5	45,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1159	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1159	70	60	70	60	54,0	44,8	0,0	0,0	54,0	45,8	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1160	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1160	70	60	70	60	50,3	45,5	0,0	0,0	51,3	46,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1161	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1161	70	60	70	60	49,8	44,8	0,0	0,0	50,8	45,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1162	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1162	70	60	70	60	50,5	45,3	0,0	0,0	51,5	46,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1163	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1163	70	60	70	60	52,0	46,3	0,0	0,0	52,7	47,3	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A	
1164	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1164	65	55	65	55	52,0	45,3	0,0	0,0	52,5	46,3	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1165	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1165	65	55	65	55	52,0	47,2	0,0	0,0	53,0	48,2	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1166	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1166	65	55	65	55	49,8	44,8	0,0	0,0	50,8	45,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1167	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1167	65	55	65	55	50,3	45,5	0,0	0,0	51,3	46,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1168	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1168	65	55	65	55	50,0	44,5	0,0	0,0	51,0	45,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	
1169	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1169	65	55	65	55	59,3	47,8	0,0	0,0	59,5	48,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B	

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	
1170	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1171	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1172	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1173	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1174	60,0	50,0	27,6	23,6	0,0	0,0	Zona B
1175	62,0	52,0	40,1	35,9	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori
1176	70,0	60,0	35,9	31,9	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori 67,9/57,9
1177	67,9	57,9	45,8	41,9	0,0	0,0	CONCORSUALITA'
1178	70,0	60,0	36,6	32,6	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori
1179	60,0	50,0	24,0	19,9	0,0	0,0	Zona B
1180	70,0	60,0	27,8	23,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1181	70,0	60,0	24,3	20,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1182	60,0	50,0	24,5	20,4	0,0	0,0	Zona B
1183	60,0	50,0	24,2	20,2	0,0	0,0	Zona B
1184	70,0	60,0	26,2	22,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1185	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1186	70,0	60,0	13,5	9,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1187	70,0	60,0	13,4	9,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1188	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1189	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1190	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1191	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1192	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1193	60,0	50,0	35,8	31,7	0,0	0,0	Zona B
1194	70,0	60,0	4,4	0,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1195	65,0	55,0	52,7	48,2	0,0	0,0	FP 150m Altri ricettori 67,9/57,9
1196	67,9	57,9	46,5	42,5	0,0	0,0	CONCORSUALITA'
1197	60,0	50,0	14,1	10,1	0,0	0,0	Zona B
1198	60,0	50,0	15,8	11,8	0,0	0,0	Zona B
1199	60,0	50,0	10,7	6,9	0,0	0,0	Zona B
1200	70,0	60,0	34,5	30,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1201	70,0	60,0	30,9	26,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1202	70,0	60,0	31,8	27,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Clima acustico ante e post operam 2032 C2																
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																
RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO				VARIAZIONE MEDIA	
					DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
1170	70	60	70	60	53,8	47,3	0,0	0,0	54,3	48,3	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1171	70	60	70	60	55,0	46,8	0,0	0,0	55,5	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1172	70	60	70	60	57,0	47,5	0,0	0,0	57,5	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1173	70	60	70	60	58,5	46,5	0,0	0,0	58,5	47,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1174	70	60	70	60	52,5	42,0	0,0	0,0	52,5	43,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1175	65	55	65	55	51,0	46,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	FP 150m Altri ricettori
1176	70	60	70	60	55,0	49,0	0,0	0,0	56,0	50,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1177	70	60	70	60	55,5	51,0	0,0	0,0	57,0	52,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1178	70	60	70	60	54,0	49,0	0,0	0,0	55,0	50,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1179	65	55	65	55	53,5	47,5	0,0	0,0	54,5	48,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1180	65	55	65	55	55,5	47,0	0,0	0,0	55,8	48,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1181	70	60	70	60	67,5	63,0	0,0	3,0	68,5	64,0	0,0	4,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1182	65	55	65	55	49,0	43,3	0,0	0,0	49,5	44,3	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1183	65	55	65	55	51,0	42,5	0,0	0,0	51,5	43,0	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1184	70	60	70	60	56,0	51,5	0,0	0,0	57,5	53,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1185	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1186	70	60	70	60	53,0	48,5	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1187	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1188	70	60	70	60	56,8	52,0	0,0	0,0	57,5	52,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1189	70	60	70	60	52,3	44,7	0,0	0,0	52,7	45,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1190	70	60	70	60	52,8	47,8	0,0	0,0	53,8	49,3	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1191	70	60	70	60	53,3	48,0	0,0	0,0	54,3	49,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1192	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1193	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	52,5	47,7	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1194	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	55,0	50,0	0,0	0,0	2	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1195	70	60	70	60	47,3	41,8	0,0	0,0	53,8	49,3	0,0	0,0	7	8	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1196	70	60	70	60	56,3	51,8	0,0	0,0	57,8	53,3	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 150m Altri ricettori
1197	70	60	70	60	51,3	46,0	0,0	0,0	51,8	47,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1198	70	60	70	60	54,0	46,5	0,0	0,0	54,5	47,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1199	70	60	70	60	59,3	47,8	0,0	0,0	59,3	48,3	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1200	70	60	70	60	48,0	43,0	0,0	0,0	48,8	44,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1201	70	60	70	60	51,3	44,3	0,0	0,0	51,5	44,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1202	70	60	70	60	50,0	44,3	0,0	0,0	50,3	44,8	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2032 C2							
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	
	1203	70,0	60,0	41,5	37,1	0,0	

Clima acustico ante e post operam 2032 C2																		
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																		
RICETTORI	LIMITI ANTE				LIMITI POST				ANTE OPERAM				POST OPERAM				Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST
	LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA					
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO				
1203	70	60	70	60	50,3	45,8	0,0	0,0	51,5	47,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

2 Risultati esercizio al 2042 (strada tipo B)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																	
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																	
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO		
1000	60,0	50,0	41,8	37,3	0,0	0,0	Classe III	1000	60	50	60	50	52,8	43,0	0,0	0,0	53,5	45,0	0,0	0,0	1	2	Classe III	Classe III
1001	60,0	50,0	34,3	29,8	0,0	0,0	Classe III	1001	60	50	60	50	47,0	42,5	0,0	0,0	47,5	43,0	0,0	0,0	0	0	Classe III	Classe III
1002	60,0	50,0	35,4	30,8	0,0	0,0	Classe III	1002	60	50	60	50	45,5	40,0	0,0	0,0	46,5	41,5	0,0	0,0	1	2	Classe III	Classe III
1003	68,8	58,8	49,6	45,1	0,0	0,0	CONCORSUALITA' 68,8/58,8	1003	70	60	70	60	52,3	47,3	0,0	0,0	54,8	50,8	0,0	0,0	3	4	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1004	68,8	58,8	48,9	44,3	0,0	0,0	CONCORSUALITA' 68,8/58,8	1004	70	60	70	60	49,0	44,5	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	5	5	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1005	60,0	50,0	43,3	38,8	0,0	0,0	Classe III	1005	60	50	60	50	52,5	44,5	0,0	0,0	53,5	46,5	0,0	0,0	1	2	Classe III	Classe III
1006	60,0	50,0	39,8	35,2	0,0	0,0	Classe III	1006	60	50	60	50	51,3	43,8	0,0	0,0	52,0	45,0	0,0	0,0	1	1	Classe III	Classe III
1007	60,0	50,0	37,3	32,8	0,0	0,0	Classe III	1007	60	50	60	50	49,5	42,8	0,0	0,0	49,8	43,8	0,0	0,0	0	1	Classe III	Classe III
1008	60,0	50,0	29,6	25,0	0,0	0,0	Zona B	1008	70	60	70	60	53,3	48,5	0,0	0,0	51,0	47,0	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1009	60,0	50,0	29,2	24,6	0,0	0,0	Zona B	1009	70	60	70	60	55,5	50,8	0,0	0,0	53,3	49,3	0,0	0,0	-2	-2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1010	70,0	60,0	33,9	29,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1010	65	55	65	55	49,3	44,0	0,0	0,0	49,3	44,3	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1011	70,0	60,0	36,7	32,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1011	70	60	70	60	50,8	45,8	0,0	0,0	50,0	45,8	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1012	60,0	50,0	35,9	31,3	0,0	0,0	Zona B	1012	70	60	70	60	57,5	52,3	0,0	0,0	55,3	51,3	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1013	60,0	50,0	36,4	31,9	0,0	0,0	Zona B	1013	70	60	70	60	53,5	48,5	0,0	0,0	52,0	48,0	0,0	0,0	-2	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1014	60,0	50,0	36,3	31,8	0,0	0,0	Zona B	1014	70	60	70	60	50,5	45,8	0,0	0,0	49,7	45,5	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1015	60,0	50,0	13,9	9,3	0,0	0,0	Zona B	1015	65	55	65	55	46,3	42,0	0,0	0,0	46,0	42,0	0,0	0,0	0	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1016	60,0	50,0	14,2	9,6	0,0	0,0	Zona B	1016	65	55	65	55	48,1	44,1	0,0	0,0	47,5	43,3	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1017	60,0	50,0	17,4	12,9	0,0	0,0	Zona B	1017	65	55	65	55	46,8	42,1	0,0	0,0	45,0	40,4	0,0	0,0	-2	-2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1018	60,0	50,0	12,6	8,0	0,0	0,0	Zona B	1018	65	55	65	55	47,1	42,5	0,0	0,0	46,0	41,3	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1019	60,0	50,0	15,4	10,8	0,0	0,0	Zona B	1019	65	55	65	55	48,5	44,3	0,0	0,0	47,5	43,3	0,0	0,0	-1	-1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1020	68,8	58,8	38,3	33,7	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1020	70	60	70	60	56,3	51,7	0,0	0,0	54,3	50,5	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1021	60,0	50,0	33,3	28,8	0,0	0,0	Zona B	1021	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	48,0	44,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1022	68,8	58,8	40,2	35,6	0,0	0,0	CONCORSUALITA' 68,8/58,8	1022	70	60	70	60	49,5	44,5	0,0	0,0	50,5	46,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1024	68,8	58,8	27,6	23,0	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1024	70	60	70	60	46,3	41,8	0,0	0,0	46,0	41,8	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1025	60,0	50,0	17,0	12,5	0,0	0,0	Zona B	1025	70	60	70	60	52,8	48,2	0,0	0,0	50,8	46,8	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1026	68,8	58,8	38,9	34,4	0,0	0,0	CONCORSUALITA' 68,8/58,8	1026	70	60	70	60	48,3	43,5	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1027	68,8	58,8	32,9	28,3	0,0	0,0	CONCORSUALITA' 68,8/58,8	1027	70	60	70	60	45,3	40,8	0,0	0,0	46,3	42,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1028	65,0	55,0	20,8	16,2	0,0	0,0	Zona A	1028	70	60	70	60	46,8	42,3	0,0	0,0	46,4	41,9	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1029	68,8	58,8	40,3	35,8	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1029	70	60	70	60	53,5	48,0	0,0	0,0	53,0	48,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																			
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																			
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
	1030	68,8	58,8	36,5	32,0	0,0			0,0	68,8/58,8 CONCORSUALITA' Zona A	1030	70	60	70	60	48,5	43,5	0,0	0,0	49,0	44,3	0,0			0,0	0
1031	65,0	55,0	38,1	33,6	0,0	0,0	Zona A	1031	70	60	70	60	50,4	45,1	0,0	0,0	50,4	45,9	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1032	65,0	55,0	37,4	32,8	0,0	0,0	Zona A	1032	70	60	70	60	49,5	44,5	0,0	0,0	49,8	45,3	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1033	70,0	60,0	16,0	11,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1033	70	60	70	60	48,5	44,5	0,0	0,0	48,0	44,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1034	60,0	50,0	18,4	13,8	0,0	0,0	Zona B	1034	65	55	65	55	48,3	43,8	0,0	0,0	47,3	43,3	0,0	0,0	-1	0	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1035	68,8	58,8	42,6	38,1	0,0	0,0	68,8/58,8 CONCORSUALITA' Zona B	1035	70	60	70	60	60,8	47,0	0,0	0,0	61,0	49,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1036	68,8	58,8	43,0	38,4	0,0	0,0	68,8/58,8 CONCORSUALITA' Zona B	1036	70	60	70	60	48,3	41,8	0,0	0,0	51,8	46,5	0,0	0,0	4	5	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1037	60,0	50,0	40,6	36,1	0,0	0,0	Zona B	1037	70	60	70	60	52,0	44,0	0,0	0,0	53,0	46,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1038	68,8	58,8	43,3	38,7	0,0	0,0	68,8/58,8 CONCORSUALITA' Zona B	1038	70	60	70	60	47,8	42,8	0,0	0,0	51,5	47,0	0,0	0,0	4	4	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1039	60,0	50,0	38,3	33,8	0,0	0,0	Zona B	1039	70	60	70	60	58,0	52,0	0,0	0,0	56,0	51,5	0,0	0,0	-2	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1040	60,0	50,0	22,4	17,8	0,0	0,0	Zona B	1040	70	60	70	60	51,0	46,0	0,0	0,0	50,0	45,5	0,0	0,0	-1	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1041	60,0	50,0	38,1	33,5	0,0	0,0	Zona B	1041	70	60	70	60	56,0	50,5	0,0	0,0	54,5	50,0	0,0	0,0	-2	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1042	60,0	50,0	39,5	34,9	0,0	0,0	Zona B	1042	70	60	70	60	53,3	47,8	0,0	0,0	52,8	48,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1043	60,0	50,0	37,4	32,9	0,0	0,0	Zona B	1043	70	60	70	60	47,7	43,0	0,0	0,0	48,8	44,7	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1044	60,0	50,0	37,0	32,5	0,0	0,0	Zona B	1044	70	60	70	60	47,7	43,0	0,0	0,0	48,5	44,2	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1045	60,0	50,0	31,7	27,1	0,0	0,0	Zona B	1045	65	55	65	55	46,0	42,0	0,0	0,0	46,5	42,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1046	60,0	50,0	36,2	31,6	0,0	0,0	Zona B	1046	70	60	70	60	48,4	43,8	0,0	0,0	48,8	44,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1047	70,0	60,0	38,5	33,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1047	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	51,0	46,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1048	60,0	50,0	41,3	36,7	0,0	0,0	Zona B	1048	70	60	70	60	50,5	45,5	0,0	0,0	51,0	47,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1049	60,0	50,0	33,8	29,3	0,0	0,0	Zona B	1049	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	48,5	44,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1050	70,0	60,0	18,4	13,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1050	70	60	70	60	57,0	51,5	0,0	0,0	55,0	50,5	0,0	0,0	-2	-1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1051	60,0	50,0	41,7	37,2	0,0	0,0	Zona B	1051	70	60	70	60	53,0	48,0	0,0	0,0	53,0	48,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1052	70,0	60,0	22,5	18,3	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1052	70	60	70	60	55,0	50,5	0,0	0,0	56,5	52,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1053	70,0	60,0	23,2	19,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1053	70	60	70	60	50,5	43,0	0,0	0,0	51,0	44,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1054	70,0	60,0	31,9	27,7	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1054	70	60	70	60	48,0	43,5	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1055	70,0	60,0	26,4	22,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1055	70	60	70	60	57,0	49,0	0,0	0,0	58,0	51,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1056	70,0	60,0	27,4	23,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1056	70	60	70	60	55,5	49,0	0,0	0,0	56,5	50,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1057	70,0	60,0	37,5	33,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1057	70	60	70	60	52,0	47,5	0,0	0,0	52,8	48,3	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1058	65,0	55,0	41,0	36,5	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1058	70	60	70	60	47,5	43,0	0,0	0,0	49,0	44,5	0,0	0,0	2	2	Tutto il terr.naz.	FP 250m Altri ricettori		
1059	70,0	60,0	41,1	36,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1059	70	60	70	60	48,0	44,0	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	2	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1060	65,0	55,0	41,2	36,6	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1060	70	60	70	60	46,0	41,0	0,0	0,0	48,0	43,5	0,0	0,0	2	3	Tutto il terr.naz.	FP 250m Altri ricettori		
1061	70,0	60,0	42,0	37,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1061	70	60	70	60	44,3	38,5	0,0	0,0	48,3	43,3	0,0	0,0	4	5	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1062	70,0	60,0	23,3	18,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1062	70	60	70	60	45,0	40,5	0,0	0,0	45,0	40,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																			
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																			
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
	1063	70,0	60,0	38,6	34,0	0,0			0,0	Tutto il terr.naz.	1063	70	60	70	60	47,0	42,5	0,0	0,0	48,5	44,0	0,0			0,0	2
1064	65,0	55,0	39,1	34,5	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1064	70	60	70	60	57,5	42,8	0,0	0,0	57,8	44,3	0,0	0,0	0	2	Tutto il terr.naz.	FP 250m Altri ricettori		
1065	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1065	70	60	70	60	47,5	42,5	0,0	0,0	47,5	42,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1066	65,0	55,0	44,6	40,0	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori 68,8/58,8	1066	70	60	70	60	50,0	40,5	0,0	0,0	52,5	46,0	0,0	0,0	3	6	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1067	68,8	58,8	48,2	44,2	0,0	0,0	CONCORSUALITA'	1067	70	60	70	60	58,0	53,0	0,0	0,0	60,3	55,3	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1068	67,9	57,9	49,9	45,1	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1068	70	60	70	60	63,7	59,2	0,0	0,7	65,3	60,7	0,0	1,7	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1069	67,9	57,9	44,3	39,7	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1069	70	60	70	60	56,0	51,5	0,0	0,0	58,0	53,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1070	65,0	55,0	22,6	18,1	0,0	0,0	Zona A	1070	65	55	65	55	52,3	43,8	0,0	0,0	52,6	44,8	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1071	65,0	55,0	29,3	24,9	0,0	0,0	Zona A	1071	70	60	70	60	61,5	57,0	0,0	0,0	63,5	59,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1072	65,0	55,0	29,2	24,8	0,0	0,0	Zona A	1072	70	60	70	60	61,0	56,0	0,0	0,0	62,5	58,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1073	65,0	55,0	29,4	25,0	0,0	0,0	Zona A	1073	65	55	65	55	55,8	50,7	0,0	0,0	57,2	52,2	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1074	65,0	55,0	29,6	25,1	0,0	0,0	Zona A	1074	70	60	70	60	58,5	49,0	0,0	0,0	59,0	50,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1075	67,9	57,9	49,1	44,6	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1075	70	60	70	60	62,3	57,8	0,0	0,0	64,3	59,8	0,0	1,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1076	70,0	60,0	32,5	28,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1076	70	60	70	60	53,8	48,5	0,0	0,0	54,8	49,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1077	70,0	60,0	28,9	24,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1077	65	55	65	55	47,5	43,5	0,0	0,0	49,0	44,5	0,0	0,0	2	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1078	70,0	60,0	34,4	30,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1078	70	60	70	60	54,8	49,0	0,0	0,0	55,8	50,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1079	70,0	60,0	39,7	35,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1079	65	55	65	55	53,0	48,0	0,0	0,0	53,5	49,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1080	70,0	60,0	39,7	35,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1080	65	55	65	55	53,3	48,5	0,0	0,0	54,3	49,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1081	70,0	60,0	39,6	35,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1081	65	55	65	55	53,0	48,3	0,0	0,0	53,8	49,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1082	67,9	57,9	42,6	38,3	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1082	70	60	70	60	56,1	51,1	0,0	0,0	57,0	52,1	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1083	70,0	60,0	37,0	32,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1083	70	60	70	60	51,5	47,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1084	70,0	60,0	36,9	32,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1084	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1085	70,0	60,0	33,3	29,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1085	70	60	70	60	49,2	44,8	0,0	0,0	50,0	45,5	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1086	70,0	60,0	30,3	25,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1086	70	60	70	60	47,3	43,0	0,0	0,0	48,0	43,7	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1087	70,0	60,0	34,1	29,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1087	70	60	70	60	49,7	45,2	0,0	0,0	50,5	46,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1088	60,0	50,0	32,3	28,0	0,0	0,0	Zona B	1088	60	50	60	50	46,4	42,0	0,0	0,0	47,4	43,0	0,0	0,0	1	1	Zona B	Zona B		
1089	70,0	60,0	38,5	34,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1089	70	60	70	60	52,5	48,0	0,0	0,0	53,5	49,0	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1090	60,0	50,0	32,4	28,1	0,0	0,0	Zona B	1090	60	50	60	50	48,2	43,8	0,0	0,0	48,8	44,3	0,0	0,0	0	0	Zona B	Zona B		
1091	60,0	50,0	34,9	30,6	0,0	0,0	Zona B	1091	60	50	60	50	48,5	44,0	0,0	0,0	49,5	45,0	0,0	0,0	1	1	Zona B	Zona B		
1092	60,0	50,0	17,8	13,6	0,0	0,0	Zona B	1092	60	50	60	50	44,2	40,2	0,0	0,0	44,5	40,5	0,0	0,0	0	0	Zona B	Zona B		
1093	70,0	60,0	5,7	1,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1093	70	60	70	60	46,5	42,5	0,0	0,0	46,5	42,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1094	68,8	58,8	40,5	36,3	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1094	70	60	70	60	54,0	49,0	0,0	0,0	55,5	50,8	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori		
1095	70,0	60,0	35,2	31,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1095	70	60	70	60	51,0	47,0	0,0	0,0	52,0	47,5	0,0	0,0	1	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1096	70,0	60,0	34,1	29,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1096	70	60	70	60	49,5	45,0	0,0	0,0	50,0	45,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		
1097	70,0	60,0	34,6	30,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1097	70	60	70	60	50,0	45,5	0,0	0,0	50,5	46,0	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.		

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																			
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																			
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST		
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO
	1098	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	Tutto il terr.naz.	1098	70	60	70	60	54,3	45,0	0,0	0,0	54,8	46,3	0,0			0,0	0
1099	70,0	60,0	26,9	22,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1099	70	60	70	60	64,0	47,0	0,0	0,0	64,0	47,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1100	70,0	60,0	12,1	8,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1100	70	60	70	60	43,5	38,5	0,0	0,0	44,0	39,0	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1101	60,0	50,0	23,8	19,8	0,0	0,0	Zona B	1101	70	60	70	60	50,5	45,0	0,0	0,0	52,0	46,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1102	60,0	50,0	31,4	27,3	0,0	0,0	Zona B	1102	70	60	70	60	53,0	47,5	0,0	0,0	54,0	49,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1103	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1103	70	60	70	60	58,5	42,5	0,0	0,0	58,5	44,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1104	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1104	70	60	70	60	55,5	43,5	0,0	0,0	56,0	44,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1105	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1105	70	60	70	60	61,5	48,5	0,0	0,0	62,0	50,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1106	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1106	70	60	70	60	56,5	48,0	0,0	0,0	57,0	49,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1107	70,0	60,0	27,3	23,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1107	70	60	70	60	53,0	45,3	0,0	0,0	53,8	46,8	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1108	60,0	50,0	34,4	30,4	0,0	0,0	Zona B	1108	70	60	70	60	51,0	46,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1109	60,0	50,0	33,8	29,8	0,0	0,0	Zona B	1109	70	60	70	60	53,0	48,5	0,0	0,0	54,5	50,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1110	60,0	50,0	33,3	29,3	0,0	0,0	Zona B	1110	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	53,0	48,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1111	60,0	50,0	26,4	22,3	0,0	0,0	Zona B	1111	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1112	60,0	50,0	30,1	25,9	0,0	0,0	Zona B	1112	70	60	70	60	52,0	46,3	0,0	0,0	53,5	47,8	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1113	60,0	50,0	30,7	26,6	0,0	0,0	Zona B	1113	70	60	70	60	58,5	46,5	0,0	0,0	59,0	48,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1114	60,0	50,0	30,6	26,5	0,0	0,0	Zona B	1114	70	60	70	60	53,0	46,5	0,0	0,0	54,0	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1115	60,0	50,0	27,6	23,6	0,0	0,0	Zona B	1115	70	60	70	60	52,0	43,5	0,0	0,0	52,5	45,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1116	60,0	50,0	33,7	29,6	0,0	0,0	Zona B	1116	65	55	65	55	50,5	46,0	0,0	0,0	52,0	47,5	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1117	70,0	70,0	34,7	30,6	0,0	0,0	Zona Industriale	1117	65	55	65	55	50,8	46,3	0,0	0,0	52,0	47,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1118	70,0	70,0	31,5	27,4	0,0	0,0	Zona Industriale	1118	65	55	65	55	49,5	44,5	0,0	0,0	51,0	46,0	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1119	60,0	50,0	38,6	34,5	0,0	0,0	Zona B	1119	70	60	70	60	58,0	47,5	0,0	0,0	58,5	49,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1120	60,0	50,0	37,8	33,7	0,0	0,0	Zona B	1120	70	60	70	60	53,3	47,5	0,0	0,0	54,3	49,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1121	60,0	50,0	33,3	29,1	0,0	0,0	Zona B	1121	70	60	70	60	49,0	44,3	0,0	0,0	50,3	45,8	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1122	60,0	50,0	32,2	27,9	0,0	0,0	Zona B	1122	70	60	70	60	49,3	44,8	0,0	0,0	50,8	46,3	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1123	60,0	50,0	37,1	33,0	0,0	0,0	Zona B	1123	70	60	70	60	59,0	47,0	0,0	0,0	59,5	48,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1124	60,0	50,0	35,0	31,0	0,0	0,0	Zona B	1124	70	60	70	60	51,8	46,8	0,0	0,0	53,3	48,3	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1125	60,0	50,0	35,7	31,7	0,0	0,0	Zona B	1125	70	60	70	60	54,0	46,0	0,0	0,0	55,0	47,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1126	60,0	50,0	35,6	31,5	0,0	0,0	Zona B	1126	70	60	70	60	54,0	46,5	0,0	0,0	55,0	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1127	60,0	50,0	35,4	31,3	0,0	0,0	Zona B	1127	70	60	70	60	56,0	47,0	0,0	0,0	56,5	48,5	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1128	60,0	50,0	33,6	29,5	0,0	0,0	Zona B	1128	70	60	70	60	52,0	46,0	0,0	0,0	53,0	47,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1129	60,0	50,0	35,0	30,9	0,0	0,0	Zona B	1129	70	60	70	60	53,0	46,0	0,0	0,0	54,0	47,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A		
1130	70,0	60,0	23,9	19,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1130	65	55	65	55	47,0	42,5	0,0	0,0	48,0	43,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1131	60,0	50,0	26,4	22,4	0,0	0,0	Zona B	1131	65	55	65	55	52,3	47,0	0,0	0,0	53,3	48,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1132	60,0	50,0	31,6	27,6	0,0	0,0	Zona B	1132	65	55	65	55	52,0	46,8	0,0	0,0	53,0	47,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		
1133	60,0	50,0	30,3	26,2	0,0	0,0	Zona B	1133	65	55	65	55	58,5	45,0	0,0	0,0	58,5	46,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B		

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																	
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																	
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO		
	1134	60,0	50,0	29,9	25,8	0,0			0,0	Zona B	1134	70	60	70	60	59,0	48,3	0,0	0,0	59,2	49,3	0,0		
1135	60,0	50,0	31,7	27,6	0,0	0,0	Zona B	1135	65	55	65	55	63,3	50,8	0,0	0,0	63,3	51,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1136	60,0	50,0	30,2	26,1	0,0	0,0	Zona B	1136	70	60	70	60	54,5	46,5	0,0	0,0	55,3	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1137	60,0	50,0	30,3	26,3	0,0	0,0	Zona B	1137	70	60	70	60	56,0	47,5	0,0	0,0	56,5	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1138	60,0	50,0	29,7	25,6	0,0	0,0	Zona B	1138	70	60	70	60	53,5	46,0	0,0	0,0	54,5	48,0	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1139	60,0	50,0	27,5	23,5	0,0	0,0	Zona B	1139	65	55	65	55	48,5	43,5	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1140	60,0	50,0	29,2	25,1	0,0	0,0	Zona B	1140	65	55	65	55	50,0	44,5	0,0	0,0	51,5	46,5	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1141	60,0	50,0	29,6	25,5	0,0	0,0	Zona B	1141	70	60	70	60	54,3	47,3	0,0	0,0	55,3	48,8	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1142	60,0	50,0	28,8	24,8	0,0	0,0	Zona B	1142	65	55	65	55	59,0	48,5	0,0	0,0	59,0	49,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1143	60,0	50,0	23,6	19,5	0,0	0,0	Zona B	1143	65	55	65	55	52,0	46,8	0,0	0,0	53,3	48,3	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1144	60,0	50,0	18,3	14,3	0,0	0,0	Zona B	1144	65	55	65	55	47,0	41,0	0,0	0,0	47,5	42,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1145	60,0	50,0	21,1	17,1	0,0	0,0	Zona B	1145	65	55	65	55	50,5	44,0	0,0	0,0	51,0	45,0	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1146	60,0	50,0	23,7	19,7	0,0	0,0	Zona B	1146	65	55	65	55	51,2	44,7	0,0	0,0	51,8	45,8	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1147	60,0	50,0	22,6	18,6	0,0	0,0	Zona B	1147	65	55	65	55	50,8	44,8	0,0	0,0	51,8	46,3	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1148	70,0	70,0	18,3	14,4	0,0	0,0	Zona Industriale	1148	70	60	70	60	52,8	45,0	0,0	0,0	53,3	46,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1149	70,0	70,0	13,8	9,8	0,0	0,0	Zona Industriale	1149	70	60	70	60	53,0	45,3	0,0	0,0	53,5	46,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1150	60,0	50,0	22,1	18,2	0,0	0,0	Zona B	1150	70	60	70	60	52,8	47,7	0,0	0,0	54,2	49,2	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1151	60,0	50,0	21,6	17,7	0,0	0,0	Zona B	1151	65	55	65	55	51,5	46,8	0,0	0,0	53,0	48,3	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1152	60,0	50,0	20,9	17,0	0,0	0,0	Zona B	1152	65	55	65	55	55,3	46,3	0,0	0,0	55,8	47,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1153	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1153	70	60	70	60	56,3	46,8	0,0	0,0	56,8	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1154	60,0	50,0	0,4	0,0	0,0	0,0	Zona B	1154	70	60	70	60	51,5	46,0	0,0	0,0	52,5	47,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1155	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1155	70	60	70	60	56,5	45,5	0,0	0,0	56,5	46,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1156	60,0	50,0	11,1	7,2	0,0	0,0	Zona B	1156	70	60	70	60	54,5	46,0	0,0	0,0	55,0	47,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1157	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1157	70	60	70	60	59,5	47,0	0,0	0,0	59,5	48,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1158	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1158	70	60	70	60	50,5	44,0	0,0	0,0	51,5	45,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1159	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1159	70	60	70	60	54,0	44,8	0,0	0,0	54,3	45,8	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1160	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1160	70	60	70	60	50,3	45,5	0,0	0,0	51,5	46,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1161	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1161	70	60	70	60	49,8	44,8	0,0	0,0	51,0	46,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1162	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1162	70	60	70	60	50,5	45,3	0,0	0,0	51,5	46,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1163	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1163	70	60	70	60	52,0	46,3	0,0	0,0	53,0	47,5	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1164	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1164	65	55	65	55	52,0	45,3	0,0	0,0	53,0	46,8	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1165	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1165	65	55	65	55	52,0	47,2	0,0	0,0	53,2	48,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1166	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1166	65	55	65	55	49,8	44,8	0,0	0,0	51,3	46,3	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1167	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1167	65	55	65	55	50,3	45,5	0,0	0,0	51,5	46,8	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1168	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1168	65	55	65	55	50,0	44,5	0,0	0,0	51,0	45,5	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1169	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1169	65	55	65	55	59,3	47,8	0,0	0,0	59,5	48,8	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B

Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore immesso dalla SOLA nuova infrastruttura 2042 B							Clima acustico ante e post operam 2042 B																	
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							Tutti i livelli sono espressi in dB(A)																	
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione, fasce di pertinenza e concorsualità	RICETTORI	LIMITI ANTE		LIMITI POST		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		VARIAZIONE MEDIA		Classificazione e fasce di pertinenza ANTE	Classificazione e fasce di pertinenza POST
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO		
	1170	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0	Zona B	1170	70	60	70	60	53,8	47,3	0,0	0,0	54,8	48,8	0,0		
1171	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale	1171	70	60	70	60	55,0	46,8	0,0	0,0	56,0	48,3	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1172	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1172	70	60	70	60	57,0	47,5	0,0	0,0	57,5	48,5	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1173	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1173	70	60	70	60	58,5	46,5	0,0	0,0	58,5	48,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1174	60,0	50,0	27,6	23,6	0,0	0,0	Zona B	1174	70	60	70	60	52,5	42,0	0,0	0,0	52,5	43,0	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1175	62,0	52,0	40,1	35,9	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1175	65	55	65	55	51,0	46,5	0,0	0,0	52,5	48,0	0,0	0,0	2	2	65/55 FP-B	FP 250m Altri ricettori
1176	70,0	60,0	35,9	31,9	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori 67,9/57,9	1176	70	60	70	60	55,0	49,0	0,0	0,0	56,5	51,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1177	67,9	57,9	45,8	41,9	0,0	0,0	CONCORSUALITA'	1177	70	60	70	60	55,5	51,0	0,0	0,0	57,5	53,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1178	70,0	60,0	36,6	32,6	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori	1178	70	60	70	60	54,0	49,0	0,0	0,0	55,5	51,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1179	60,0	50,0	24,0	19,9	0,0	0,0	Zona B	1179	65	55	65	55	53,5	47,5	0,0	0,0	54,5	49,0	0,0	0,0	1	2	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1180	70,0	60,0	27,8	23,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1180	65	55	65	55	55,5	47,0	0,0	0,0	56,0	48,3	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1181	70,0	60,0	24,3	20,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1181	70	60	70	60	67,5	63,0	0,0	3,0	69,0	64,5	0,0	4,5	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1182	60,0	50,0	24,5	20,4	0,0	0,0	Zona B	1182	65	55	65	55	49,0	43,3	0,0	0,0	49,8	44,3	0,0	0,0	1	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1183	60,0	50,0	24,2	20,2	0,0	0,0	Zona B	1183	65	55	65	55	51,0	42,5	0,0	0,0	51,5	43,5	0,0	0,0	0	1	65/55 FP-B	65/55 FP-B
1184	70,0	60,0	26,2	22,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1184	70	60	70	60	56,0	51,5	0,0	0,0	57,5	53,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1185	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1185	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	0	0	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1186	70,0	60,0	13,5	9,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1186	70	60	70	60	53,0	48,5	0,0	0,0	54,5	50,0	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1187	70,0	60,0	13,4	9,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1187	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	54,5	50,0	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1188	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1188	70	60	70	60	56,8	52,0	0,0	0,0	57,8	53,3	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1189	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale	1189	70	60	70	60	52,3	44,7	0,0	0,0	52,8	45,7	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1190	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale	1190	70	60	70	60	52,8	47,8	0,0	0,0	54,0	49,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1191	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zona B	1191	70	60	70	60	53,3	48,0	0,0	0,0	54,7	49,7	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1192	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1192	70	60	70	60	51,5	47,0	0,0	0,0	53,0	48,0	0,0	0,0	2	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1193	60,0	50,0	35,8	31,7	0,0	0,0	Zona B	1193	70	60	70	60	51,5	46,5	0,0	0,0	52,8	47,8	0,0	0,0	1	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1194	70,0	60,0	4,4	0,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1194	70	60	70	60	53,5	49,0	0,0	0,0	55,0	50,5	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1195	65,0	55,0	52,7	48,2	0,0	0,0	FP 250m Altri ricettori 67,9/57,9	1195	70	60	70	60	47,3	41,8	0,0	0,0	54,8	50,3	0,0	0,0	8	9	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1196	67,9	57,9	46,5	42,5	0,0	0,0	CONCORSUALITA'	1196	70	60	70	60	56,3	51,8	0,0	0,0	58,3	53,8	0,0	0,0	2	2	70/60 FP-A	FP 250m Altri ricettori
1197	60,0	50,0	14,1	10,1	0,0	0,0	Zona B	1197	70	60	70	60	51,3	46,0	0,0	0,0	52,3	47,5	0,0	0,0	1	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1198	60,0	50,0	15,8	11,8	0,0	0,0	Zona B	1198	70	60	70	60	54,0	46,5	0,0	0,0	54,5	48,0	0,0	0,0	0	2	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1199	60,0	50,0	10,7	6,9	0,0	0,0	Zona B	1199	70	60	70	60	59,3	47,8	0,0	0,0	59,5	48,8	0,0	0,0	0	1	70/60 FP-A	70/60 FP-A
1200	70,0	60,0	34,5	30,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1200	70	60	70	60	48,0	43,0	0,0	0,0	49,3	44,3	0,0	0,0	1	1	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1201	70,0	60,0	30,9	26,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1201	70	60	70	60	51,3	44,3	0,0	0,0	51,5	44,5	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1202	70,0	60,0	31,8	27,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1202	70	60	70	60	50,0	44,3	0,0	0,0	50,5	44,8	0,0	0,0	0	0	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.
1203	70,0	60,0	41,5	37,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.	1203	70	60	70	60	50,3	45,8	0,0	0,0	51,8	47,3	0,0	0,0	2	2	Tutto il terr.naz.	Tutto il terr.naz.



Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori

STRADA DELLE TRE VALLI UMBRE
Tratto Eggi-Acquasparta – II° Stralcio Firenzuola-Acquasparta

PROGETTO DEFINITIVO

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

MANDATARIA



MANDANTE



Tablelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

3 Cantiere

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1000	60,0	50	51,8	23,6	0,0	0,0	Classe III
1001	60,0	50	48,1	21,9	0,0	0,0	Classe III
1002	60,0	50	47,7	15,9	0,0	0,0	Classe III
1003	70,0	60	58,8	32,7	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1004	70,0	60	57,6	30,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1005	60,0	50	53,1	25,0	0,0	0,0	Classe III
1006	60,0	50	50,6	12,1	0,0	0,0	Classe III
1007	60,0	50	50,7	20,7	0,0	0,0	Classe III
1008	60,0	50	45,6	21,5	0,0	0,0	Zona B
1009	60,0	50	46,1	22,1	0,0	0,0	Zona B
1010	70,0	60	48,4	25,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1011	70,0	60	50,6	27,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1012	60,0	50	54,6	26,8	0,0	0,0	Zona B
1013	60,0	50	51,9	27,1	0,0	0,0	Zona B
1014	60,0	50	50,2	27,3	0,0	0,0	Zona B
1015	60,0	50	37,6	10,2	0,0	0,0	Zona B
1016	60,0	50	40,5	11,3	0,0	0,0	Zona B
1017	60,0	50	44,3	18,1	0,0	0,0	Zona B
1018	60,0	50	39,5	6,7	0,0	0,0	Zona B
1019	60,0	50	42,5	15,2	0,0	0,0	Zona B
1020	60,0	50	51,5	30,2	0,0	0,0	Zona B
1021	60,0	50	50,4	28,2	0,0	0,0	Zona B
1022	60,0	50	52,3	31,5	0,0	0,0	Zona B
1024	60,0	50	46,5	27,0	0,0	0,0	Zona B
1025	60,0	50	37,2	15,9	0,0	0,0	Zona B

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		Classificazione
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1026	65,0	55	51,5	30,4	0,0	0,0	Zona A
1027	65,0	55	49,6	28,5	0,0	0,0	Zona A
1028	65,0	55	43,8	18,7	0,0	0,0	Zona A
1029	60,0	50	52,7	31,9	0,0	0,0	Zona B
1030	65,0	55	50,8	29,6	0,0	0,0	Zona A
1031	65,0	55	51,0	29,8	0,0	0,0	Zona A
1032	65,0	55	50,8	29,5	0,0	0,0	Zona A
1033	70,0	60	40,4	14,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1034	60,0	50	42,0	19,5	0,0	0,0	Zona B
1035	70,0	60	55,3	33,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1036	60,0	50	55,5	32,6	0,0	0,0	Zona B
1037	60,0	50	53,4	29,4	0,0	0,0	Zona B
1038	60,0	50	56,5	33,3	0,0	0,0	Zona B
1039	60,0	50	55,4	29,7	0,0	0,0	Zona B
1040	60,0	50	45,8	19,4	0,0	0,0	Zona B
1041	60,0	50	54,4	28,0	0,0	0,0	Zona B
1042	60,0	50	53,6	31,1	0,0	0,0	Zona B
1043	60,0	50	53,0	28,9	0,0	0,0	Zona B
1044	60,0	50	50,4	28,3	0,0	0,0	Zona B
1045	60,0	50	49,5	12,9	0,0	0,0	Zona B
1046	60,0	50	54,7	29,8	0,0	0,0	Zona B
1047	70,0	60	57,7	29,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1048	60,0	50	58,0	31,8	0,0	0,0	Zona B
1049	60,0	50	51,2	29,5	0,0	0,0	Zona B
1050	70,0	60	53,2	19,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1051	60,0	50	55,1	31,9	0,0	0,0	Zona B
1052	70,0	60	41,3	25,9	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1053	70,0	60	41,0	16,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1054	70,0	60	45,1	27,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1055	70,0	60	42,7	28,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1056	70,0	60	43,1	29,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1057	70,0	60	46,5	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1058	70,0	60	49,0	33,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1059	70,0	60	48,8	24,5	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1060	70,0	60	54,3	49,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1061	70,0	60	51,1	34,1	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1062	70,0	60	42,5	20,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1063	70,0	60	48,7	39,4	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1064	70,0	60	46,1	36,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1065	70,0	60	0,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1066	70,0	60	60,0	40,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1067	70,0	60	58,9	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1068	70,0	60	59,3	29,2	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1069	70,0	60	55,4	26,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1070	65,0	55	40,6	31,6	0,0	0,0	Zona A
1071	65,0	55	42,6	16,5	0,0	0,0	Zona A
1072	65,0	55	42,3	16,8	0,0	0,0	Zona A
1073	65,0	55	42,5	31,2	0,0	0,0	Zona A
1074	65,0	55	41,7	28,7	0,0	0,0	Zona A
1075	70,0	60	57,1	26,6	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1076	70,0	60	43,4	31,8	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1077	70,0	60	40,2	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1078	70,0	60	45,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1079	70,0	60	48,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1080	70,0	60	48,5	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1081	70,0	60	48,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1082	70,0	60	52,7	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1083	70,0	60	45,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1084	70,0	60	45,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1085	70,0	60	43,6	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1086	70,0	60	42,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1087	70,0	60	44,1	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1088	60,0	50	43,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1089	70,0	60	47,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1090	60,0	50	43,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1091	60,0	50	44,4	0,0	0,0	0,0	Zona B
1092	60,0	50	31,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1093	70,0	60	23,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1094	60,0	50	50,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1095	70,0	60	44,7	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1096	70,0	60	44,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1097	70,0	60	44,2	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1098	70,0	60	50,2	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1099	70,0	60	62,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1100	70,0	60	32,7	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1101	60,0	50	41,3	0,0	0,0	0,0	Zona B
1102	60,0	50	43,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1103	70,0	60	36,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1104	70,0	60	36,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1105	70,0	60	52,1	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1106	70,0	60	37,3	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1107	70,0	60	50,5	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1108	60,0	50	45,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1109	60,0	50	45,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1110	60,0	50	45,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1111	60,0	50	42,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1112	60,0	50	43,3	0,0	0,0	0,0	Zona B
1113	60,0	50	43,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1114	60,0	50	43,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1115	60,0	50	41,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1116	60,0	50	44,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1117	70,0	70	45,1	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1118	70,0	70	41,8	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1119	60,0	50	48,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1120	60,0	50	48,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1121	60,0	50	44,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1122	60,0	50	44,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1123	60,0	50	47,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1124	60,0	50	45,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1125	60,0	50	46,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1126	60,0	50	45,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1127	60,0	50	45,6	0,0	0,0	0,0	Zona B
1128	60,0	50	45,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1129	60,0	50	45,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1130	70,0	60	39,1	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1131	60,0	50	39,6	0,0	0,0	0,0	Zona B
1132	60,0	50	42,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1133	60,0	50	42,4	0,0	0,0	0,0	Zona B

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1134	60,0	50	42,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1135	60,0	50	42,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1136	60,0	50	41,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1137	60,0	50	42,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1138	60,0	50	42,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1139	60,0	50	41,4	0,0	0,0	0,0	Zona B
1140	60,0	50	40,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1141	60,0	50	43,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1142	60,0	50	42,4	0,0	0,0	0,0	Zona B
1143	60,0	50	43,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1144	60,0	50	41,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1145	60,0	50	46,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1146	60,0	50	47,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1147	60,0	50	45,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1148	70,0	70	50,5	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1149	70,0	70	49,8	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1150	60,0	50	43,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1151	60,0	50	41,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1152	60,0	50	53,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1153	60,0	50	54,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1154	60,0	50	41,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1155	60,0	50	44,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1156	60,0	50	52,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1157	60,0	50	59,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1158	60,0	50	46,4	0,0	0,0	0,0	Zona B
1159	60,0	50	38,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1160	60,0	50	38,4	0,0	0,0	0,0	Zona B

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1161	60,0	50	39,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1162	60,0	50	37,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1163	60,0	50	38,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1164	60,0	50	35,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1165	60,0	50	38,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1166	60,0	50	36,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1167	60,0	50	34,3	0,0	0,0	0,0	Zona B
1168	60,0	50	34,1	0,0	0,0	0,0	Zona B
1169	60,0	50	40,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1170	60,0	50	34,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1171	70,0	70	34,4	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1172	60,0	50	33,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1173	60,0	50	32,5	0,0	0,0	0,0	Zona B
1174	60,0	50	41,6	0,0	0,0	0,0	Zona B
1175	70,0	70	50,8	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1176	70,0	60	49,9	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1177	70,0	60	55,8	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1178	70,0	60	47,6	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1179	60,0	50	47,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1180	70,0	60	51,7	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1181	70,0	60	46,3	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1182	60,0	50	44,0	0,0	0,0	0,0	Zona B
1183	60,0	50	49,7	0,0	0,0	0,0	Zona B
1184	70,0	60	40,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1185	70,0	60	35,7	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1186	70,0	60	35,1	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1187	70,0	60	35,2	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.

Tabelle valori acustici (attuale, post operam, cantiere)

Rumore emesso dal cantiere							Classificazione
Tutti i livelli sono espressi in dB(A)							
RICETTORI	LIMITI		LIVELLO MEDIO		SUPERAMENTO MEDIO		
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	
1188	60,0	50	45,2	0,0	0,0	0,0	Zona B
1189	70,0	70	43,5	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1190	70,0	70	36,1	0,0	0,0	0,0	Zona Industriale
1191	60,0	50	35,4	0,0	0,0	0,0	Zona B
1192	70,0	60	33,6	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1193	60,0	50	46,8	0,0	0,0	0,0	Zona B
1194	70,0	60	38,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1195	70,0	60	56,8	31,3	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1196	70,0	60	56,0	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1197	60,0	50	39,3	0,0	0,0	0,0	Zona B
1198	60,0	50	43,9	0,0	0,0	0,0	Zona B
1199	60,0	50	43,6	0,0	0,0	0,0	Zona B
1200	70,0	60	46,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1201	70,0	60	44,4	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1202	70,0	60	44,5	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.
1203	70,0	60	48,5	0,0	0,0	0,0	Tutto il terr.naz.