

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE

RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA

LOTTO 2

STUDIO ACUSTICO

SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0P 02 R 22 SH IM0004 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Pettinelli 	Marzo 2023	A. Lombardo 	Marzo 2023	T. Paoletti 	Marzo 2023	C. Ercolani Luglio 2023
B	Emissione esecutiva	A. Lombardo 	Luglio 2023	A. Corvaja 	Luglio 2023	T. Paoletti 	Luglio 2023	 ITALFERR S.p.A. Doriana Capomani Ercolani Ordine di Roma, Bari e Viterbo L. 04/05

File: RR0P02R22SHIM0004001B

n. Elab.:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

1001

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+000.000
Distanza infrastruttura	82

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	4
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

facciata cieca

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+050.000
Distanza infrastruttura	46



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1003
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+150.000
Distanza infrastruttura	27



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1004
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+150.000
Distanza infrastruttura	40



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1005
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+150.000
Distanza infrastruttura	75



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1006
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+200.000
Distanza infrastruttura	89



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1007
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+200.000
Distanza infrastruttura	98



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE
facciata cieca

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1008
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+450.000
Distanza infrastruttura	70



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	4

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1009
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+450.000
Distanza infrastruttura	10



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Pertinenza FS	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1010
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+650.000
Distanza infrastruttura	49



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale, industri	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1011
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+650.000
Distanza infrastruttura	53



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale, industri	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1012
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	3+450.000
Distanza infrastruttura	42



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1013
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	3+450.000
Distanza infrastruttura	30



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	1014
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	3+450.000
Distanza infrastruttura	30



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

1015

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	3+750.000
Distanza infrastruttura	19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2001
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+050.000
Distanza infrastruttura	201



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Cattivo	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+050.000
Distanza infrastruttura	212



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale, industri	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

2003

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione
Provincia
Comune
Località
Progressiva
Distanza infrastruttura

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Numero dei piani
Stato conservazione Orientamento

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato Viadotto
Trincea Imbocco galleria

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie Strade
Impianti industriali Altro

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2004
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+100.000
Distanza infrastruttura	203



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2005
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+100.000
Distanza infrastruttura	194



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	2006
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+150.000
Distanza infrastruttura	264



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruineri ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3001
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+200.000
Distanza infrastruttura	235



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+200.000
Distanza infrastruttura	186



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3003
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+150.000
Distanza infrastruttura	122



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3004
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+200.000
Distanza infrastruttura	123



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3005
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+300.000
Distanza infrastruttura	184



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE
facciata cieca

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

3006

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+350.000
Distanza infrastruttura	197

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	1
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3007
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+300.000
Distanza infrastruttura	244



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	4
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

3008

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+850.000
Distanza infrastruttura	252

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	8
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3009
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+550.000
Distanza infrastruttura	137



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale industri	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	14
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

--

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3010
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+400.000
Distanza infrastruttura	194



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale industri	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	12
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3011
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+450.000
Distanza infrastruttura	203



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE


**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3012
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+450.000
Distanza infrastruttura	178



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale industri	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	9
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Edificato

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori


CODICE RICETTORE

3013

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+450.000
Distanza infrastruttura	148

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Cattivo	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	5
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso Area arborea - arbustiva

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3014
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+600.000
Distanza infrastruttura	153



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3015
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	2+600.000
Distanza infrastruttura	185



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

3016

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+100.000
Distanza infrastruttura	294

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

3017

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+100.000
Distanza infrastruttura	294

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruineri ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3018
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+250.000
Distanza infrastruttura	283



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	2
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	3019
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+300.000
Distanza infrastruttura	282



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4001
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+750.000
Distanza infrastruttura	301



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+800.000
Distanza infrastruttura	297



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE facciata cieca

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4003
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+800.000
Distanza infrastruttura	265



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	Numero dei piani	1
Stato conservazione	rudere	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4004
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+850.000
Distanza infrastruttura	300



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	rudere	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4005
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+850.000
Distanza infrastruttura	304



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4006
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+900.000
Distanza infrastruttura	301



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	5

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4007
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+800.000
Distanza infrastruttura	256



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Residenziale	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4008
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+850.000
Distanza infrastruttura	305



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	1
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4009
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+400.000
Distanza infrastruttura	48



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	1

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE
facciata cieca

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4010
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+400.000
Distanza infrastruttura	65



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

4011

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione
Provincia
Comune
Località
Progressiva
Distanza infrastruttura

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia Numero dei piani
Stato conservazione Orientamento

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato Viadotto
Trincea Imbocco galleria

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie Strade
Impianti industriali Altro

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	4012
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+100.000
Distanza infrastruttura	90



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5001
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+100.000
Distanza infrastruttura	94



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale industri	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	3
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+150.000
Distanza infrastruttura	92



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Artigianale industri	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	19
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	19

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5003
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+400,000
Distanza infrastruttura	215



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	3
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5004
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+1850,000
Distanza infrastruttura	235



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

--

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5005
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+900.000
Distanza infrastruttura	243



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Edificato
--------------------	-----------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

--

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5006
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+900.000
Distanza infrastruttura	241



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Seminativo agricolo/incolto erbaceo
--------------------	-------------------------------------

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

--

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5007
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+950.000
Distanza infrastruttura	217



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5008
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+950.000
Distanza infrastruttura	211



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Cattivo	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5009
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+900.000
Distanza infrastruttura	178



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5010
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	1+950.000
Distanza infrastruttura	161



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5011
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+100.000
Distanza infrastruttura	242



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text" value="Strada extraurbana secondaria"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	5012
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+150.000
Distanza infrastruttura	221



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	2
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	2

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	Strada extraurbana secondaria
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6001
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	0+400.000
Distanza infrastruttura	267



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Comm_serv	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6002
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+150.000
Distanza infrastruttura	256



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DI 2° FASE
RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA - LOTTO 2**

Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	6003
-------------------------	-------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Sardegna
Provincia	Cagliari
Comune	Villaspeciosa
Località	
Progressiva	4+200.000
Distanza infrastruttura	257



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

Tipologia	Ruderi ed dismessi	Numero dei piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

NUMERO INFISSI PER FRONTE

Fronte parallelo all'infrastruttura	
Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti	
Fronte perpendicolare /obliquo lato progressive decrescenti	

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO FERROVIARIO

Raso/Rilevato	<input checked="" type="checkbox"/>	Viadotto	<input type="checkbox"/>
Trincea	<input type="checkbox"/>	Imbocco galleria	<input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

Destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE ALTRE SORGENTI DI RUMORE SIGNIFICATIVE

Altre linee ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Strade	<input type="text"/>
Impianti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="text"/>

NOTE