

## RAPPORTO DI PROVA 12/000198084

data di emissione 14/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0015  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc1 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4,00	MPN/1 g		06/06/2012- -13/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 500	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -13/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 63	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	420	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000198086

data di emissione 14/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0016  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc1 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -13/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 100	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -13/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 91	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	490	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000198089

data di emissione 14/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0017

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc1 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25,0	MPN/1 g		06/06/2012- -13/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	610	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -13/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	230	UFC/1 g		06/06/2012- -11/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208880

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0018  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc2 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 000	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	680	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000208882

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0019

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc2 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	250	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 45	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208884

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0020  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc2 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208886

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0021

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc2 (150-200)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208888

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0022  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc3 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	2 700	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	190	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 300	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000208889

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0023

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc3 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 400	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	640	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208890

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0024  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc4 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	3 200	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	250	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 400	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208891

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0025

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc4 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	45	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	660	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	250	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208892

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0026  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc5 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	350	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 82	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	280	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000208893

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0027

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc5 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	810	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 45	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	280	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208895

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0028  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc6 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	290	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	200	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**

Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208896

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0029

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc6 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208898

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0030  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc7 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 100	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	430	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000208900

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0031

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc7 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCHI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCHI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	270	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 72	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208901

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0032  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc8 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 100	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 45	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	260	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208902

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0033  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc8 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 54	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208903

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0034  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc9 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	660	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 64	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	230	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000208904

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0035  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc9 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	45	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	550	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 45	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	200	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208906

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0036  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc9 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208907

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0037

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc9 (150-200)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000208908

data di emissione 25/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0038  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc10 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25	MPN/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 000	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -19/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 91	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	300	UFC/1 g		06/06/2012- -19/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000211887

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0039  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc10 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	760	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	360	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211888

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0040  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc10 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 600	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	630	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211889

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0041

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc10 (150-200)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 300	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	490	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211890

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0042  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc11 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	450	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	250	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000211891

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0043  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc11 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 000	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 91	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	400	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211892

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0044  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc11 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 91	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211893

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0045  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc12 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	15,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	2 300	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	150	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 000	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211894

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0046  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc12 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	640	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 45	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000211895

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0047  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc13 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	15,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	520	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 55	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	390	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211896

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0048

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc13 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	430	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	130	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	160	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211898

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0049

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc13 (100-150)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	340	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	<10	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 82	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**

Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211899

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0050  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc13 (150-200)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	<3	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	N. Stimato 36	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it



## RAPPORTO DI PROVA 12/000211900

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0051

Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012

Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO

Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc14 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	7,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	95,0	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	6 400	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 91	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	2 700	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211901

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0052  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc14 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

## RISULTATI ANALITICI

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	45,0	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	9,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	2 500	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 36	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 000	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

### Unità Operative

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

#### Responsabile prove biologiche

**Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A

#### Direttore laboratorio

**Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

#### Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211902

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0053  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc15 (0-50)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	15,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	4 500	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	N. Stimato 91	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 700	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it

## RAPPORTO DI PROVA 12/000211903

data di emissione 26/06/2012

Codice intestatario 0017153/002

Spett.le  
IAMC - CNR  
CALATA PORTA DI MASSA,  
INTERNO PORTO DI NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

### Dati campione

Numero di accettazione 12.072991.0054  
Consegnato da TNT Traco il 05/06/2012  
Proveniente da AREA MARINA INTERNA AL PORTO DI SALERNO  
Descrizione campione SEDIMENTO MARINO SIGLATO Sc15 (50-100)

### Dati campionamento

Campionato da Personale esterno TECNICO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**RISULTATI ANALITICI**

	Valore	U.M.	MDL	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
<b>SUL CAMPIONE TAL QUALE</b>						
						1
COLIFORMI TOTALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	4,00	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	2
ESCHERICHIA COLI Met.: MP 1182 rev 2 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	3
STAFILOCOCCI COAGULASI-POSITIVI Met.: MP 1804 rev 1 2011	<10	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	4
STREPTOCOCCI FECALI Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3	25,0	MPN/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	5
SALMONELLA SPP Met.: IRSA-Q.64/83 CAP.3.5	assente	/50 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	6
ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	3 300	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	7
MICETI Met.: MP 1818 rev 1 2011				06/06/2012- -26/06/2012	01	8
Muffe	100	UFC/1 g				9
Lieviti	<10	UFC/1 g				10
SPORE DI ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI Met.: MP 1495 rev 1 2009	1 700	UFC/1 g		06/06/2012- -26/06/2012	01	11

**Unità Operative**

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

**Responsabile prove biologiche****Dott. Riccardo Zuccherato**Ordine nazionale dei biologi  
Albo professionale n.059975 sez.A**Direttore laboratorio****Dott. Tiziano Conte**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso  
Iscrizione n. 148

- MDL: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a MDL. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.**

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente

Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv) - Via Fratta, 25 - Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269  
r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.480,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: box@chelab.it