











SIC/ZPS "IT20B0010 Vallazza - Siti riproduttivi, di rifugio e di alimentazione e corridoi di transito

FAUNA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DELLE ZONE UMIDE (BOSCHI E BOSCAGLIE RIPARIALI, RIVE E GRETI DI TORRENTI E FIUMI, AREE UMIDE, STAGNI E PALUDI)



Gallerie di *Salix alba* e boschi a galleria di Pioppo italiano

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*)



Fragmiteti

(*Lycaena dispar*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Platalea leucorodia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Luscinia svecica*, *Acrocephalus melanopogon*)



Cariceti di *Carex elata*

(*Lycaena dispar*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Acrocephalus melanopogon*)



Cariceti a *Carex acutiformis* e comunità correlate

(*Lycaena dispar*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Platalea leucorodia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Luscinia svecica*, *Acrocephalus melanopogon*)



Cespuglieti a *Prunus* e *Rubus*

(*Lanius collurio*)



Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano e comunità erbacee a piccoli *Cyperus*

(*Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Himantopus himantopus*, *Pluvialis apricaria*, *Philomachus pugnax*, *Tringa glareola*, *Emys orbicularis*)



Tappeti di *Salvinia natans*, *Lemna minor* e *Ceratophyllum demersum*

(*Aythya nyroca*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Emys orbicularis*)



Tappeti a *Nuphar lutea*, *Trapa natans* e *Potamogeton nodosus*

(*Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Ardea purpurea*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Emys orbicularis*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*)



Acque aperte profonde e corsi d'acqua

(*Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Aythya nyroca*, *Mergellus albellus*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Pandion haliaetus*, *Hydrocoloeus minutus*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Alcedo atthis*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*)



Aree umide lotiche (Stagni, paludi, ecc.)

(*Acipenser naccarii*, *Acrocephalus melanopogon*, *Alcedo atthis*, *Alosa fallax*, *Aquila clanga*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Barbus plebejus*, *Botaurus stellaris*, *Casmerodius albus*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cobitis taenia*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Hydrocoloeus minutus*, *Ixobrychus minutus*, *Mergellus albellus*, *Nycticorax nycticorax*, *Philomachus pugnax*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Rana latastei*, *Rutilus pigus*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Tringa glareola*, *Triturus carnifex*)

FAUNA DELLE AREE DI PIANURA INTENSAMENTE COLTIVATE (SEMINATIVI E/O COLTURE LEGNOSE) CON SIEPI, FILARI E PICCOLI CORSI D'ACQUA



Pioppeti colturali

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Falco vespertinus*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*)



Seminativi, prati, incoti, colture arboree (*Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Milvus migrans*)



FAUNA DELLE AREE URBANIZZATE

ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia - Siti riproduttivi, di rifugio e di alimentazione e corridoi di transito

FAUNA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DELLE ZONE UMIDE (BOSCHI E BOSCAGLIE RIPARIALI, RIVE E GRETI DI TORRENTI E FIUMI, AREE UMIDE, STAGNI E PALUDI)



Gallerie di *Salix alba* e boschi a galleria di *Pioppo italico*

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*)



Fragmiteti

(*Lycaena dispar*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Platalea leucorodia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Luscinia svecica*, *Acrocephalus melanopogon*)



Acque aperte profonde e corsi d'acqua

(*Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Aythya nyroca*, *Mergellus albellus*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Pandion haliaetus*, *Hydrocoloeus minutus*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Alcedo atthis*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*)

FAUNA DELLE AREE DI PIANURA INTENSAMENTE COLTIVATE (SEMINATIVI E/O COLTURE LEGNOSE) CON SIEPI, FILARI E PICCOLI CORSI D'ACQUA



Pioppeti colturali

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Falco vespertinus*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*)



Seminativi, prati, incoti, colture arboree

(*Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Milvus migrans*)



FAUNA DELLE AREE URBANIZZATE

SIC/ZPS IT4030011 Cassa di espansione del Secchia - Siti riproduttivi, di rifugio e di alimentazione e corridoi di transito

FAUNA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DELLE ZONE UMIDE (BOSCHI E BOSCAGLIE RIPARIALI, RIVE E GRETI DI TORRENTI E FIUMI, AREE UMIDE, STAGNI E PALUDI)



Gallerie di *Salix alba* e boschi a galleria di *Pioppo italico* (Habitat 92.A0)

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*.)



Acque aperte profonde e corsi d'acqua

(*Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Aythya nyroca*, *Mergellus albellus*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Pandion haliaetus*, *Hydrocoloeus minutus*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Alcedo atthis*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*)



Aree umide lotiche (Stagni, paludi, ecc.)

(*Acipenser naccarii*, *Acrocephalus melanopogon*, *Alcedo atthis*, *Alosa fallax*, *Aquila clanga*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Barbus plebejus*, *Botaurus stellaris*, *Casmerodius albus*, *Chlidonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cobitis taenia*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Hydrocoloeus minutus*, *Ixobrychus minutus*, *Mergellus albellus*, *Nycticorax nycticorax*, *Philomachus pugnax*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Rana latastei*, *Rutilus pigus*, *Sterna hirundo*, *Sternula albifrons*, *Tringa glareola*, *Triturus carnifex*)

FAUNA DELLE AREE DI PIANURA INTENSAMENTE COLTIVATE (SEMINATIVI E/O COLTURE LEGNOSE) CON SIEPI, FILARI E PICCOLI CORSI D'ACQUA



Pioppeti colturali

(*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Falco vespertinus*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*)



Seminativi, prati, incoti, colture arboree (Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Milvus migrans)



FAUNA DELLE AREE URBANIZZATE

ZPS IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro - Siti riproduttivi, di rifugio e di alimentazione e corridoi di transito

**FAUNA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DELLE ZONE UMIDE (BOSCHI E BOSCAGLIE
RIPARIALI, RIVE E GRETI DI TORRENTI E FIUMI, AREE UMIDE, STAGNI E PALUDI)**



Aree umide lotiche (Stagni, paludi, ecc.)

(*Acipenser naccarii, Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Alosa fallax, Aquila clanga, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Barbus plebejus, Botaurus stellaris, Casmerodius albus, Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Cobitis taenia, Egretta garzetta, Emys orbicularis, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Hydrocoloeus minutus, Ixobrychus minutus, Mergellus albellus, Nycticorax nycticorax, Philomachus pugnax, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Porzana parva, Porzana porzana, Rana latastei, Rutilus pigus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Tringa glareola, Triturus carnifex*) - Riproduzione, sosta, svernamento e alimentazione

**FAUNA DELLE AREE DI PIANURA INTENSAMENTE COLTIVATE (SEMINATIVI E/O COLTURE LEGNOSE)
CON SIEPI, FILARI E PICCOLI CORSI D'ACQUA**



Risaie

(*Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Falco vespertinus, Rana latastei, Triturus carnifex*)

Solo per sosta, svernamento e alimentazione



Seminativi, prati, incoti, colture arboree

(*Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Milvus migrans*)

Riproduzione, sosta, svernamento e alimentazione



FAUNA DELLE AREE URBANIZZATE