



Versalis
Stabilimento di Ravenna
Via Baiona, 107
48123 Ravenna – Italia
Tel. centralino: +39 0544513111
stabilimento.ravenna@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Ravenna, 02/10/2023
Prot. DIRS/191/LM/lb/sb

Spett.le: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

e p.c. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Comune di Ravenna
Servizio Tutela Ambiente e territorio
ambiente.comune.ravenna@legalmail.it
Viale Berlinguer Enrico, 30
48124 RAVENNA – RA

ARPAE Emilia-Romagna
SAC Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it
Piazza Caduti per la Libertà 2
48121 Ravenna

ARPAE Emilia-Romagna
ST Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it
via Alberoni, 17
48121 Ravenna

Versalis SpA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale Euro 300.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico

Oggetto: Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 per l'esercizio dell'installazione della Società Versalis, sita in Ravenna (ID117/14489) – Trasmissione quadro complessivo dei punti di emissione in atmosfera con la proposta di VLE coerenti con i BAT-AEL della D.E. 2022/2427

In riferimento a:

- Ns. lettera prot. DIRS/50/LM/lb/sb del 30/03/2023, con la quale la scrivente società presentava domanda di riesame complessivo con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del DLgs 152/06 dell'AIA in oggetto;
- Vs prot. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.U.0081384 del 19/05/2023, con il quale veniva disposto l'avvio del procedimento per il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in vigore (ID117/14489);
- cap. 9.3.4, punto (2) "Valori limite di emissione di COV" del Parere Istruttorio Conclusivo (ID117/10477) (PIC), nel quale viene prescritto: *"Entro la scadenza dell'AIA vigente (02.10.2023) il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente il quadro complessivo dei punti di emissione in atmosfera, con la proposta di VLE coerenti con i BAT-AEL della D.E. 2022/2427, nonché con la "Classificazione dei punti di emissione" e con i valori rappresentativi misurati o, in mancanza, provvisoriamente stimati."*

si trasmette in allegato alla presente la nota tecnica descrittiva che riporta quanto richiesto al cap. 9.3.4, punto (2) "Valori limite di emissione di COV" del PIC (ID117/10477) sopra citato.



Entro il 31/03/2024, come prescritto dallo stesso PIC, verrà presentata all'Autorità Competente istanza di modifica dell'AIA per:

- adeguamento delle emissioni alla D.E. 2022/2427, con relativo cronoprogramma, da completare entro 4 anni dalla data di pubblicazione della stessa;
- eventuale integrazione/modifica del quadro complessivo a seguito di nuove misure di monitoraggio/proposta di modifica dei VLE.

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti Saluti,

TECON RA F. Dore

QHSE RA M. Borgese

ESER RA M. Baruzzi

versalis
Stabilimento di Ravenna
RAVE
Il Responsabile
Luca Meneghini

Allegati: Nota tecnica: "Quadro complessivo dei punti di emissione in atmosfera, con la proposta di VLE coerenti con i BAT-AEL della D.E. 2022/2427"