



IL Indice di liquefazione
 mb molto basso = 0
 b basso = 0 < IL < 2
 m medio moderato = 2 < IL < 5
 a alto = 5 < IL < 15
 ma molto alto = IL > 15

FONDALE Da prove eseguite su fondale
BANCHINA Da prove eseguite da banchina o P. C.

Liquef.
0.00/16.20 Quota dei livelli potenzialmente liquefacibili



Aree con maggior frequenza valori indici di liquefazione molto alto



Aree con maggior frequenza valori indici di liquefazione molto basso

Provincia di Massa

COMUNE DI CARRARA

LOCALITA': Marina di Carrara

Valutazione degli aspetti geologici, geomorfologici, sismici e del rischio sismico associati alle infrastrutture portuali marittime relative alla proposta di piano regolatore portuale nel porto di Marina di Carrara

TITOLO
 Carta dell'indice di liquefazione

RIFERIMENTI

SCALAE 1:2500
 DATA Aprile 2022
 COMMESSA 2494

Tav 4

AGGIORNAMENTI

N.	DATA	NOTE	VISTO



I TECNICI
 GEOL. ELIANA VANNINI ING SILVIA VANNUCCI
 GEOL. MARCO ZANICCHI

COMMITTENTE
 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale