

**PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA STESURA  
DEL PIANO DI SICUREZZA**

**ALLEGATO**

**Acronimi e definizioni**

## SOMMARIO

1. DEFINIZIONI RELATIVE AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E D.LGS.106/09 .....	3
2. ALTRE DEFINIZIONI.....	6
3. ACRONIMI UTILIZZATI NEL PSC E/O NEI SUOI ALLEGATI.....	7

## 1. DEFINIZIONI RELATIVE AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E D.LGS.106/09

Agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Apprestamenti: le opere provvisoriale necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro;

Cantiere: vedere "Cantiere temporaneo o mobile."

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo (di seguito denominato cantiere) in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X del D.Lgs. 81/08 così come modificato ed aggiornato dal D.Lgs. 106/09 e s.m.i.<sup>1</sup>

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera: soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 (così come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 106/09 e art. 39 della Legge 88 del 2009), nel seguito denominato Coordinatore per la progettazione.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: soggetto, diverso dal Datore di Lavori dell'Impresa Esecutrice (IE) o da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 (così come modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 106/09), nel seguito denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE).

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Decreto: ove non sia diversamente specificato, è il D.Lgs. 09.04.08 no. 81 (D.Lgs. 81/08) così come modificato e aggiornato dal D.Lgs. 106/09 e s.m.i.

Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): lavoratore con il grado di dirigente, responsabile dello specifico cantiere.

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC): dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori. Si differenziano dai dispositivi di protezione individuale in quanto a differenza di questi ultimi ciascun dispositivo protegge un insieme di persone esposte ad un certo rischio anziché solamente una singola persona.

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Impresa Affidataria (IA): impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di Lavoratori Autonomi.

Impresa Esecutrice (IE): impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

---

<sup>1</sup> ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

**Impresa specializzata (B.C.M.):** impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali. Essa effettua attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici (in passato indicata con l'acronimo B.C.M. – Bonifica Campi Minati)

**Lavoratore:** persona che presta il proprio lavoro a un Datore di Lavori; in alternativa, Lavoratore Autonomo.

**Lavoratore Autonomo (LA):** persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

**Misure preventive e protettive:** gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio e a tutelare la loro salute;

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

**POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h), e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

**PSC:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 (così come modificato dall'art. 66 del D.Lgs. 106/09).

**PSS:** il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

**Preposto:** lavoratore che sovrintende al lavoro di altri e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; ad esempio, e in genere, nel cantiere edile sono il Capocantiere e i Capisquadra.

**Prescrizioni operative:** le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

**Procedure:** le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

**Programma dei Lavori:** documento in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

**Rapporto:** descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta, conservata e posta a disposizione dei soggetti interessati.

**Responsabile dei lavori (RDL):** soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il Progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il Direttore dei Lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

**Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** figura introdotta dalla Legge n. 241 del 1990 (c.d. legge sul procedimento amministrativo), è il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo e, in particolare, su quelli che hanno ad oggetto l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Rischio:** probabilità (P) di raggiungimento di un danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; il rischio (R) è funzione dell'entità (E) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

**Scelte progettuali ed organizzative:** insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Uomini – giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di lavoro.

Verbale: documento in cui sono descritte attività e/o riportate dichiarazioni, redatto contestualmente alle stesse e sottoscritto dagli interessati e, se opportuno, da eventuali testimoni.

## 2. ALTRE DEFINIZIONI

Attrezzo (utensile): si intende uno strumento meccanico semplice adoperato per eseguire una determinata lavorazione manuale. L'attrezzo si distingue dall'attrezzatura che è invece costituita da un assieme (di parti) atto ad una funzione più complessa.

Area di Stoccaggio (AS): area adibita al deposito temporaneo di materiali da costruzione.

Campo Base (CB): area in cui sono localizzate tutte le strutture provvisorie adibite ad uso uffici, dormitori e mense. Essi devono soddisfare tutte le norme igienico sanitarie previste dai regolamenti vigenti e servire a una vita dignitosa, anche per lunghe permanenze.

Cantiere Operativo (CO): area in cui sono localizzate le infrastrutture provvisorie e annessi sistemi operativi (attrezzature di lavoro, apprestamenti, manodopera, materiali) impiantati e dislocati per l'esecuzione di lavori "ex novo" oppure di manutenzione ordinaria o straordinaria di opere civili e/o impiantistiche sia puntuali che lineari.

Deposito Temporaneo (DT): area adibita al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti realizzate presso il sito di produzione.

Personale interno al cantiere: si definisce "personale interno al cantiere" quello appartenente a IA, IE, DL, CSE, Personale del Committente specificamente indicato.

Personale Esterno al Cantiere: Fanno parte del gruppo "Personale esterno al cantiere" i Fornitori, i Consulenti, i Visitatori e altro Personale del Committente non specificamente coinvolto nel Progetto.

### 3. ACRONIMI UTILIZZATI NEL PSC E/O NEI SUOI ALLEGATI

Si veda la tabella seguente.

<b>AT</b>	Area Tecnica
<b>AS</b>	Area di Stoccaggio
<b>CB</b>	Campo Base
<b>CO</b>	Cantiere Operativo
<b>CSE</b>	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera
<b>CSP</b>	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera
<b>DL</b>	Direttore dei Lavori
<b>DPC</b>	Dispositivi di Protezione Collettiva
<b>DPI</b>	Dispositivi di Protezione Individuale
<b>DT</b>	Deposito Temporaneo
<b>DTC</b>	Direttore Tecnico di Cantiere
<b>IA</b>	Impresa Affidataria
<b>IE</b>	Impresa Esecutrice (o Impresa Subappaltatrice)
<b>PD</b>	Progetto Definitivo
<b>PE</b>	Progetto Esecutivo
<b>PFTE</b>	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
<b>PGE</b>	Piano di Gestione delle Emergenze
<b>POS</b>	Piano Operativo di Sicurezza
<b>PSC</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento
<b>RDL</b>	Responsabile dei Lavori
<b>RLS</b>	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<b>RSC</b>	Responsabile della Sicurezza di Cantiere
<b>RSC</b>	Referente Sicurezza di Cantiere
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione