

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 1 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar

**Verifiche di Ottemperanza
alle condizioni ambientali contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale
DSA-DEC_2008-0001693 del 09/12/2008**

**PRESCRIZIONE n. 3.16
Percorrenza nel territorio della Regione Emilia Romagna**

**e nel Decreto Direttoriale
DVA-2014-0025650 del 01/08/2014**

**PRESCRIZIONE n. 9
D.G.R. n. 55 del 21/01/2013 - Regione Emilia Romagna**

Autorità competente: MASE
Ente Vigilante: Regione Emilia Romagna
Enti Coinvolti: Amministrazioni Comunali/ARPAE

0	Emissione	J.MARIANI	M.AGOSTINI	A.BRUNI G.BRIA	22/09/2023
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 2 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	PRESCRIZIONE n. 3.16 DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DSA-DEC_2008-0001693 DEL 09/12/2008.....	5
3	PRESCRIZIONE 9. D.G.R. REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 55 del 21/01/2013	6
4	ALLEGATI	7
	APPENDICE A	8
	PRESCRIZIONE N. 5 - IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE AL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE	9
	REGIONE MARCHE D.G.R. 17/VAA-08 - ALLEGATO A: PRESCRIZIONI.....	9

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 3 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

1 INTRODUZIONE

La presente nota è stata redatta al fine della verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 3.16 del Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2008-0001693 del 09/12/2008 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar".

In particolare, la presente nota fornisce la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza alla Prescrizione 3.16 (in corsivo nel testo). La prescrizione in oggetto è inserita come sottopunto della prescrizione n. 3 che, riguardando l'intera percorrenza della condotta nel territorio della Regione Emilia Romagna, ricomprende una serie di prescrizioni diversificate, sia in termini di riferimento territoriale, sia per tematica. In questo contesto, si evidenzia come la stessa prescrizione venga a riguardare anche i territori dei comuni di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci che, alla data di emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale (09/12/2008), rientravano nel territorio della Regione Marche e che, in riferimento alla L. 117 del 3/08/2009, sono stati aggregati alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito del territorio della Provincia di Rimini.

In considerazione che la sopracitata prescrizione 3.16 è stata mutuata dal dettato del D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 2181 del 27.12.2007 la presente nota risponde, per quanto di attinenza tematica, anche alla prescrizione n. 26.

La prescrizione n. 26 rimanda, infatti, alle disposizioni "poste dalla Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 373 del 28.05.2007, dalla Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 17/VAA-08 del 21.01.2008, e dalla Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 2181 del 27.12.2007; qualora non già ricomprese nelle prescrizioni di cui sopra, e qualora non in contrasto con le stesse".

In riferimento alla D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 2181 del 27.12.2007 recante il parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto, si evidenzia che la prescrizione di cui al punto 19 del parere corrisponde esattamente alla prescrizione 3.16 del Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC_2008-0001693 del 09/12/2008 e come tale risulta ricompresa nella stessa.

Per quanto sopra esposto in merito alla aggregazione dei territori comunali di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci, la presente nota risponde anche:

- al punto 5.5, sottopunto della prescrizione n. 5 riguardante la percorrenza del territorio della Regione Marche; detta prescrizione riporta quanto dettato dalla D.G.R. 17/VAA-08 del 21.01.2008 della stessa Regione (punti 13 e 14 dell'Allegato A), richiamata nel Decreto Ministeriale sopracitato alla Prescrizione n. 26;
- ai punti 13 e 14 dell'"Allegato A Prescrizioni" alla D.G.R. 17/VAA-08 del 21.01.2008 della Regione Marche richiamata alla già citata Prescrizione n. 26 del Decreto Ministeriale 1693 del 09/12/2008.

Il testo delle prescrizioni relative alla Regione Marche è qui riportato in appendice (vedi APPENDICE A).

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 4 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

La presente nota risponde, infine, alla prescrizione di cui al punto 9 del D.G.R. Regione Emilia Romagna n. 55 del 21/01/2013, richiamato alla prescrizione 3.b del Decreto Direttoriale DVA-2014-0025650 del 01/08/2014 recante l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente al/a data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008".

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 5 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

2 **PRESCRIZIONE n. 3.16 DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DSA-DEC_2008-0001693 DEL 09/12/2008**

"3. *In particolare per quanto attiene al territorio della Regione Emilia Romagna:*

[...]

3.16) *al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltro alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico -previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);*

[...]

Al fine di ottemperare alla prescrizione è stato redatto uno studio volto alla valutazione previsionale dell'impatto acustico indotto dalle attività di cantiere (vedi All. 1, 00-LA-E-80081 rev. 1 "Studio di impatto acustico").

Lo studio, firmato in osservanza della normativa vigente da un tecnico competente in acustica, è corredato in appendice da:

- Certificati di taratura strumentazione di misura utilizzata
- Attestato di abilitazione dei tecnici competenti in acustica
- Schede inquadramento recettori
- Report misure acustiche
- Mappe isofoniche

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 6 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

3 **PRESCRIZIONE 9. D.G.R. Regione Emilia Romagna n. 55 del 21/01/2013**

“9. al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici i) regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltro alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);

[...]

In merito all'ottemperanza si rimanda a quanto già illustrato per la Prescrizione n. 3.16 nel precedente capitolo (vedi prescrizione n. 3.16).

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 7 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

4 ALLEGATI

1 00-LA-E-80081 rev. 1 Studio di impatto acustico

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 8 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

APPENDICE A

Prescrizioni dettate della Regione Marche (D.G.R. 17/VAA-08 del 21.01.2008)

Territorio dei Comuni di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci

	PROGETTISTA   	COMMESSA NR/22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA – EMILIA ROMAGNA	LA-E-80067	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO - MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 9 di 9	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-031-RT-3201-055

PRESCRIZIONE n. 5 - In particolare per quanto attiene al territorio della Regione Marche

[...]

- 5.5) *Occorre presentare al comune di competenza la Relazione Previsionale di Impatto Acustico firmata da tecnico competente in acustica. Per quanto riguarda la fase di cantiere; qualora si ritenesse di superare i limiti assoluti e/o differenziali di rumore, si dovrà chiedere al Comune interessato autorizzazione in deroga ai limiti, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 1, lettera h) della legge 26.10.1995 n. 447;*

[...]

Regione Marche D.G.R. 17/VAA-08 - ALLEGATO A: PRESCRIZIONI

[...]

13. *Occorre presentare al comune di competenza la Relazione Previsionale di Impatto Acustico firmata da tecnico competente in acustica;*
14. *Per quanto riguarda la fase di cantiere, qualora si ritenesse di superare i limiti assoluti e/o differenziali di rumore, si dovrà chiedere al Comune interessato autorizzazione in deroga ai limiti, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 1, lettera h) della legge 26.10.1995 n. 447,*

[...]