



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0012777 del 03/06/2013

Pratica N:

Ref. Mittente:

SOGIN s.p.a.

C. A. Dott. Fabio Chiaravalli

Direttore Ambiente, Radioprotezione, Sicurezza
e Qualità

sogin@pec.sogin.it

OGGETTO: [ID_VIP: 2253] Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Latina - Procedura di Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. A)3vi b del DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011, come modificata dal DEC/DVA/2012/669 del 04/12/2012. Notifica esito istruttoria.

Con Decreto VIA n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto della Società S.O.G.I.N. S.p.A. di "Attività di decommissioning della Centrale Nucleare di Latina (disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito - Fase1)".

Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la n. A) 3i b, che, a seguito di motivata richiesta del proponente, è stata modificata con DEC/DVA/2012/669 del 04/12/2012, come segue:

"A) Prescrizioni Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA/VAS:

[...]

3. Prima dell' inizio dei lavori:

[...]

vi. Dovranno essere presentati al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

a)...

b) "Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà

Ufficio Mittente: Div. 2 VA - Sezione Impianti Industriali
Funzionario responsabile: venditti.antonio@minambiente.it - tel. 0657225927
DVA-2VA-II-03_2013-0101.DOC

sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente.”

Con nota prot. 9612 del 05/03/2013 (DVA-2013-6000 del 08/03/2013) la Società S.O.G.I.N. S.p.A., in relazione a quanto indicato nella sopradetta prescrizione, ha inviato la Nota Tecnica *“Progetto di decommissioning della Centrale Nucleare di Latina - Gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia”*.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. CTVA-2013-1799 del 24/05/2013, ha trasmesso il proprio Parere n. 1226 del 17 maggio 2013 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Preso atto che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS nel citato Parere ha considerato che:

“la prima parte della prescrizione A) 3 vi b del Decreto DVA-DEC-575 del 27/10/2011, come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012, richiede che vengano presentati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge “;

questa parte della prescrizione era già stata valutata dalla Commissione Tecnica VIA-VAS secondo quanto riportato nel parere n.968 del 28/06/2012 relativo alla verifica di ottemperanza della prescrizione A3vi-a-b-c-d del DVA-DEC-2011-575; da tale parere si deduce che:

- *erano stati valutati positivamente il piano fognario con vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e i relativi accorgimenti e procedure gestionali per garantire che il rilascio di tali acque nel corpo recettore avvenga unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge“;*
- *la non ottemperanza della prescrizione A) 3 vi b era dovuta unicamente alla mancanza delle vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia;”*

ed ha considerato e valutato che

“in merito alla prescrizione A) 3 vi b del Decreto DVA-DEC/575 del 27/10/2011:

- *è stato emanato il Decreto integrativo di modifica DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012;*
- *il proponente, contestualmente all'inizio dei lavori, ha messo in atto il controllo trimestrale su una frazione delle acque di seconda pioggia dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
- *la Società ha richiesto la Verifica di ottemperanza della prescrizione A) 3 vi b come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012 dopo l’emanazione del Decreto stesso;”*

Per quanto sopra esposto

SI DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione n. A) 3 vi b del Decreto DVA-DEC-575 del 27/10/2011, come modificata dal DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, relativo alla "Centrale nucleare di Latina – Attività di decommissioning - Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito - Fase I" all'interno dell'Impianto nucleare ubicato nel Comune di Latina (LT).

Quanto sopra si comunica alla Società S.O.G.I.N. S.p.A. e alle Amministrazioni in indirizzo per i rispettivi seguiti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marfano Grillo)

Allegati: nota DVA-2013-12205 del 28/05/2013.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2013 - 0001799 del 24/05/2013

Pratica N:

Prof. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali


E.prot DVA - 2013 - 0012205 del 28/05/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: I.D. VIP 2253 trasmissione parere n. 1226 CTVA del 17 maggio 2013. Verifica di ottemperanza, n. 439 CTVA, Centrale nucleare di Latina (decommissioning) prescrizione n. A) 3vi b del DEC/DVA/2011/575 del 27/10/2011 come modificata dal DEC/DVA/2012/669, del 04/12/2012, proponente: SO.G.I.N.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 17 maggio 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0159.DOC

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 4..... fogli è conforme al
suo originale.

Roma, li 23 MAG. 2013



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 1226 del 17 maggio 2013

W. Bell

Progetto	Verifica di Ottemperanza Centrale nucleare di Latina (decommissioning) prescrizione A)3vi-b del DEC/DVA/2011/575 del 27/10/2011 come modificata dal DEC/DVA/2012/669 del 04/12/2012
Proponente	Sogin S.p.A.

Handwritten signatures and initials: BR, PS, G, M, OF, Sella, and various other illegible marks.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-2013-6394 del 13/03/2013, acquisita con prot. CTVA-2013-1001 del 15/03/2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) ha trasmesso per i *seguiti di competenza* la nota della Società SOGIN S.p.A. prot. n. 9612 del 05.03.2013 relativa alla trasmissione della documentazione predisposta in ottemperanza alla prescrizione n. A3vi-b del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011/575 del 27/10/2011 concernente il progetto di *decommissioning* della Centrale stessa;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “Ulteriori disposizioni *correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot.n.GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot.n.GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO che con nota prot. CTVA-2013-1120 del 25/03/2013, il procedimento è stato assegnato al Gruppo Istruttore;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Sogin S.p.A. con nota prot. 9612 del 05/03/2013 in ottemperanza alla prescrizione n. A) 3vi-b:

- Nota Tecnica “Progetto di decommissioning della Centrale Nucleare di Latina - Gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia”

PRESO ATTO che

oggetto della presente procedura è la verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A3vi-b del decreto di Compatibilità Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000575 del 27/10/2011, come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012, di seguito riportata:

"A) Prescrizioni Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

[...]

3. Prima dell'inizio dei lavori:

[...]

vi. Dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

a) ...

b) "Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente."

CONSIDERATO che la prima parte della prescrizione A) 3 vi b del Decreto DVA-DEC575 del 27/10/2011, come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012, richiede che vengano presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge"*;

CONSIDERATO che questa parte della prescrizione era già stata valutata dalla Commissione Tecnica VIA-VAS secondo quanto riportato nel parere n.968 del 28/06/2012 relativo alla verifica di ottemperanza della prescrizione A3vi-a-b-c-d del DVA-DEC-2011.575; da tale parere si deduce che:

- erano stati valutati positivamente il piano fognario con vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e i relativi accorgimenti e procedure gestionali per garantire che il rilascio di tali acque nel corpo recettore avvenga unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge“;
- la non ottemperanza della prescrizione A) 3 vi b era dovuta unicamente alla mancanza delle vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia;

CONSIDERATO che relativamente alle acque di seconda pioggia è stato emanato un decreto di modifica della prescrizione che elimina le vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia e che allo stesso tempo impone controlli su una frazione delle acque di seconda per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente.”

CONSIDERATO quanto riportato nella “Determina” DVA-2012-21405 del 07/09/2012 in particolare che la DVA

“in merito alla prescrizione A) 3 vi, b del Decreto DVA-DEC575 del 27.10.2011

- *preparerà il Decreto integrativo di modifica;*
- *il proponente, contestualmente all'inizio dei lavori, dovrà mettere in atto il controllo trimestrale su una frazione delle acque di seconda pioggia dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
- *la Società dovrà concludere la Verifica di ottemperanza della prescrizione A) 3 vi b una volta emanato il Decreto di modifica citato;*

si ritiene la non ottemperanza della prescrizione A) 3 vi.b, dovuta alla mancanza delle vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia, non ostativa per l'inizio dei lavori”;

PRESO ATTO che, per quanto sopra riportato, la Sogin S.p.A., a seguito dell'inizio dei lavori di demolizione dall'Edificio Turbina, contestualmente alla messa in esercizio della vasca di prima pioggia, ha avviato il programma di controllo trimestrale su una frazione delle acque di seconda pioggia. In particolare, in data 28/01/2013, in occasione di evento piovoso adeguato presso il cantiere di demolizione dell'Edificio Turbine, è stato prelevato un campione di acque di seconda pioggia con modalità conformi alla legislazione ed alla normativa tecnica applicabile in materia;

PRESO ATTO del contenuto del rapporto di prova n. CI/0168/13 del 05/02/2013 del “Centro Igiene Industriale s.r.l.” di Latina, relativo all’analisi chimica su un campione di acqua meteorica di seconda pioggia del 28/01/13 sul quale sono state effettuate le analisi riportate in tabella:

Temperatura acqua	Cromo totale
pH	Cromo VI
Alluminio	Idrocarburi totali
Arsenico	Cloruri
Ferro	Fluoruri
Rame	Solfati
Piombo	Azoto ammoniacale
Zinco	Azoto nitroso
Cadmio	Azoto nitrico
Mercurio	Grassi e olii animali/vegetali

PRESO ATTO di quanto riportato nel rapporto ossia che “i valori dei parametri chimici determinati rientrano nei limiti indicati nella tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/06 per lo scarico in acque superficiali.”


CONSIDERATO e VALUTATO che, in merito alla prescrizione A) 3 vi b del Decreto DVA-DEC/575 del 27/10/2011:

- è stato emanato il Decreto integrativo di modifica DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012;
- il proponente, contestualmente all'inizio dei lavori, ha messo in atto il controllo trimestrale su una frazione delle acque di seconda pioggia dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Società ha richiesto la Verifica di ottemperanza della prescrizione A) 3 vi b come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012 dopo l’emanazione del Decreto stesso;


Tutto ciò visto, considerato e valutato:

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, sulla base della documentazione inviata e delle analisi tecniche condotte ritiene, fermo restando l’obbligo per il proponente di sottoporre ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente,

Dott. Andrea Lazzari


.....

Arch. Sergio Lembo


.....

Arch. Salvatore Lo Nardo


.....

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE
.....


Avv. Michele Mauceri

ASSENTE
.....

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE
.....


Ing. Francesco Montemagno


.....

Ing. Santi Muscarà

ASSENTE
.....


Arch. Eleni Papaleludi Melis


.....

Ing. Mauro Patti


.....

Avv. Luigi Pelaggi


.....

Cons. Roberto Proietti

ASSENTE
.....


Dott. Vincenzo Ruggiero


.....


Dott. Vincenzo Sacco


.....


Avv. Xavier Santiapichi

~~ASSENTE~~ 
.....

Dott. Paolo Saraceno


.....


Dott. Franco Secchieri


.....





Arch. Francesca Soro

.....

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

.....

97

ritiene
OTTEMPERATA

la prescrizione A)3vi-b
del decreto di Compatibilità Ambientale DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011 come modificata dal
DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012.

Ing. Guido Monteforte Specchi

(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso

(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone

(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno

d'Alcontres

(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo

(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino


Dott. Andrea Borgia

ASSENTE


Ing. Silvio Bosetti

le
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


Ing. Stefano Calzolari




Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Giuseppe Chiriatti



Arch. Laura Cobello




Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi

ASSENTE


Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE


Ing. Francesco Di Mino

ASSENTE


Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa




Arch. Antonio Gatto



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi



Ing. Despoina Karniadaki