



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0005301 del 28/02/2013

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c.

Raffineria di Gela
Contrada Piana del Signore
93012 Gela

Regione Sicilia
Assessorato Territorio ed Ambiente
Servizio I VIA-VAS
Via U. La Malfa, 169
90146 Palermo

Divisione IV - Rischio industriale e
Autorizzazione integrata Ambientale
SEDE

Commissione Tecnica di Verifica cieli I mpatto
Ambientale VIA/VAS
SEDE

OGGETTO: Progetto di installazione di due nuovi serbatoi per l'adeguamento del parco serbatoi a più elevato standard di sicurezza Raffineria di Gela (CL) - Prescrizione n. 4 del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 17838 del 26/6/2008. Notifica esito istruttoria.

Con Decreto VIA DSA-2008-17838 del 26.06.2008 è stato espresso giudizio positivo di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA per il progetto in oggetto indicato.

Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la n. 4 che cita testualmente:

"Occorrerà intensificare le colture arboree entro e fuori dell'area della Raffineria, particolarmente verso le aree protette "Biviere e Macconi di Gela", "Torre Manfredi Biviere e Piana di Gela", praticamente adiacenti alla raffineria. In merito, il Proponente prima dell'inizio dei lavori presenterà un progetto degli interventi di rivegetazione, precisando le essenze arboree, le quantità e le collocazioni delle stesse. Ciò tenendo conto delle serie dinamiche della vegetazione potenziale naturale."

Con nota prot. DVA-2012-18240 del 27.07.2012, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha trasmesso alla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS la nota della Società, prot. RAGE/AD/404/T del 06/07/2011, con cui si trasmetteva, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, documentazione in merito al progetto in oggetto citato.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, si è espressa con Parere n. 1052 del 28.09.2012 ritenendo non ottemperata la suddetta prescrizione.

La scrivente Direzione con nota prot. DVA-2012-25158 del 18/10/2012 notificava l'esito dell'istruttoria a codesta Società.

Ufficio Mittente: Div. 2 VA - Sezione Impianti Industriali
Funzionario responsabile: venditti.antonio@minambiente.it - tel. 0657225927
DVA-2VA-11-04/2013-0035.DOC

La Società con nota prot. RAGE/AD/742/T del 19/12/2012 ha trasmesso nuova documentazione in merito, chiedendo il riavvio della verifica di ottemperanza.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, si è espressa con Parere n. 1167 del 28.09.2012.

Nel citato Parere la Commissione Tecnica ha valutato che:

- *“il progetto degli interventi di rivegetazione previsto all'interno della ZPS ITA 050012 dovrà essere approvato dall'Ente gestore del sito natura;*
- *la relazione tecnica presentata prende in esame aspetti legati al clima, alla geologia, agli ambienti seminaturali e antropizzati e alla flora presente sul territorio (di tipo autoctono) e propone interventi di riqualificazione ambientale mediante nuovi impianti sia nell'Area 1 (arbusti bassi “Ononis natrix” — zone 1 e 2, macchia a “Juniperus macrocarpa” — zona 3 — macchia a “Retama gussonei” — zona 4), sia nell'Area 2 (filare di “Tamariceto”); viene previsto inoltre l'espianto di specie vegetali esotiche ed il miglioramento della biopermeabilità delle aree;*
- *i contenuti della suddetta relazione soddisfano appieno la prescrizione n. 4 contenuta nel parere n. 24 del 11.4.2008 in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in esame, in quanto essi prevedono interventi di riqualificazione ambientale mediante impianti di rivegetazione autoctona nelle due aree in esame.*

Per quanto sopra esposto

SI DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione n. 4 contenuta nel Decreto di compatibilità ambientale n. 17838 del 26.06.2008 per il progetto di installazione di due nuovi serbatoi ad elevato standard di sicurezza ambientale presso la raffineria.

Quanto sopra si comunica alla Società ed alle Amministrazioni in indirizzo per i rispettivi seguiti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS
U.prot CTVA - 2013 - 0000702 del 21/02/2013

Pratica N:

Prof. Mittente:

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2013 - 0004905 del 25/02/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: trasmissione parere n. 1167 CTVA del 15 febbraio 2013. Verifica di ottemperanza, n. 415 CTVA, raffineria di Gela progetto di installazione di due nuovi serbatoi per l'adeguamento del parco serbatoi ad un più elevato standard di sicurezza - prescrizione n.4 - di cui alla Determina direttoriale n.17838 del 26/06/2008, proponente Raffineria di Gela S.p.A.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 15 febbraio 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campiongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0037.DOC

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
VIA E VAS

La presente copia fotostatica composta
di N° 6 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 2 FEB. 2013

[Handwritten initials]



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 5167 del 15 febbraio 2013

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

Progetto	Verifica di ottemperanza VO 4151412 Raffineria di Gela (CL) Progetto di installazione di due nuovi serbatoi per l'adeguamento del parco serbatoi ad un piu' elevato standard di sicurezza. Verifica di ottemperanza alla prescrizione n.4 di cui al decreto di compatibilità ambientale n.17838 del 26/06/2008
Proponente	Raffineria di Gela s.p.a.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n.90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'articolo 29 del C.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n.90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n.90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n.90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98 convertito in Legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. N. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS prot. N. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot. n. GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO che la Società "Raffineria di Gela S.p.A.", con nota assunta al prot. DSA n. 21006/2006 del 4/8/2006, ha presentato domanda di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di installazione di due nuovi serbatoi ad elevato standard di sicurezza ambientale presso la raffineria medesima.

VISTA la nota di cui alla L. 67/1989 con cui la DSA (prot. n. 22113/2006 del 28/8/2006) ha inoltrato l'Istanza della Società Proponente alla CTVA.

VISTO il parere n. 24 dell'11/4/2008 con cui la CTVA in seduta plenaria disponeva l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in esame, a condizione che venissero rispettate alcune prescrizioni, ed in particolare la n. 4:

"Occorrerà intensificare le colture arboree entro e fuori dell'area della Raffineria, particolarmente verso le aree protette "Biviere e Macconi di Gela", "Torre Manfreda Biviere e Piana di Gela", praticamente adiacenti alla raffineria. In merito, il Proponente prima dell'inizio dei lavori presenterà un progetto degli interventi di rivegetazione, precisando le essenze arboree, le quantità e le collocazioni delle stesse. Ciò tenendo conto delle serie dinamiche della vegetazione potenziale naturale".

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'P. 2']

Verifica di ottemperanza VO4151412

PRESO ATTO che il Proponente ha trasmesso la nota prot. RAGE/AD/404/T, acquisita al prot. DVA n. 17737/2012 in data 23/7/2012 con cui veniva consegnato il progetto relativo alla prescrizione n.4 del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 17838 del 26/6/2008 e successivamente trasferito alla CTVA – prot. acquisizione n. 2764 del 27/7/2012.

VISTO il parere negativo n. 1052 del 28 settembre 2012 con cui la Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale evidenziava la carenza di "un progetto degli interventi di rivegetazione, precisando le essenze arboree, le quantità e le collocazioni delle stesse";

PRESO ATTO che il proponente, con nota RAGE/AD/742/T del 19/12/2012, acquisita agli atti con prot. DVA-2013-0000213 del 07/01/2013, ha trasmesso una nuova documentazione in merito;

VALUTATO che il contenuto della documentazione integrativa presentata dal proponente e che è stata redatta da uno specialista in consulenza ambientale riguarda la riqualificazione ambientale dell'Area 1, compresa tra i nuovi serbatoi ed il parco carbone, e l'Area 2, esterna allo Stabilimento a nord del canale acqua mare;

CONSIDERATO che la prima area ricade all'interno della nuova ZPS ITA 050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela" e la seconda è al limite con il SIC ITA 050001 "Biviere e Macconi di Gela".

VALUTATO che il progetto degli interventi di rivegetazione previsto all'interno della ZPS ITA 050012 dovrà essere approvato dall'Ente gestore del sito natura.

VALUTATO che la relazione tecnica presentata prende in esame aspetti legati al clima, alla geologia, agli ambienti seminaturali e antropizzati e alla flora presente sul territorio (di tipo autoctono) e propone interventi di riqualificazione ambientale mediante nuovi impianti sia nell'Area 1 (arbusti bassi "Ononisatrix" – zone 1 e 2-, macchia a "Juniperus macrocarpa" – zona 3 – macchia a "Retama gussonei" – zona 4), sia nell'Area 2 (filare di "Tamariceto"); viene previsto inoltre l'espianto di specie vegetali esotiche ed il miglioramento della biopermeabilità delle aree.

VALUTATO che i contenuti della suddetta relazione soddisfano appieno la prescrizione n.4 contenuta nel parere n. 24 dell'11-4 2008 in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in esame, in quanto essi prevedono interventi di riqualificazione ambientale mediante impianti di rivegetazione autoctona nelle due aree in esame.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS sulla base della documentazione inviata dal Proponente e dalle analisi tecniche condotte

RITIENE

ottemperata la prescrizione n. 4 contenuta nel Decreto di compatibilità ambientale n. 17838 del 26/06/2008, ribadendo che il progetto dovrà ottenere il parere di competenza dell'ente gestore del sito natura.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

[Handwritten signatures and initials]

Verifica di ottemperanza VO4151412

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

pbler
.....
ASSENTE
.....

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Sandra Campilongo
.....

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

ASSENTE
.....

Prof. Vittorio Amadio

Vittorio Amadio
.....

Dott. Renzo Baldoni

Renzo Baldoni
.....

Dott. Gualtiero Bellomo

ASSENTE
.....

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE
.....

Ing. Stefano Bonino

ASSENTE
.....

Dott. Andrea Borgia

Andrea Borgia
.....

Ing. Silvio Bosetti

Silvio Bosetti
.....

Ing. Stefano Calzolari

Stefano Calzolari
.....

Ing. Antonio Castelgrande

ASSENTA
.....

Arch. Giuseppe Chiriatti

Giuseppe Chiriatti
.....

Arch. Laura Cobello

Laura Cobello
.....

Prof. Carlo Collivignarelli


Carlo Collivignarelli
.....

Dott. Siro Corezzi


P

6


Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno




Dott. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE


Ing. Francesco Di Mino




Avv. Luca Di Raimondo




Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto




Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE


Ing. Despoina Karniadaki




Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE


Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi



Avv. Michele Mauceri


ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Verifica di ottemperanza VO4151412

Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis




Ing. Mauro Patti

ASSENTE


Avv. Luigi Pelaggi

ASSENTE

Cons. Roberto Proietti



Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco

ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

