

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

Spett.le GAVINO APEDDU C.F.
PDDGVN48T12G203T
REGIONE BAVALZANIS SNC
07014 Ozieri - (SS)

E, p.c

Spett.le
Ente: Comune Ozieri
Ufficio: Ufficio tecnico - Ozieri
Via Vittorio Veneto 11
Ozieri

Spett.le
Ente: ARPAS - Dip. SS + OT
Ufficio: ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/SS+OT
via Rockefeller, 58-60
07100 Sassari

Spett.le
Ente: Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale
Ufficio: Ufficio Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale
Via Biasi, 7
09131 Cagliari

Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Industria/Servizio attività estrattive
e recupero ambientale
Via XXIX Novembre 1847
Cagliari

Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Via Roma 80
Cagliari

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n° 34 del 04.09.2019
Prot. n. 21918 del 04.09.2019

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Dati relativi alla pratica

Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758

Numero Protocollo: 18172

Data protocollo: 16-07-2019

Ubicazione: Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
LOCALITA' FIGOS SNC - Comune Ozieri
 Attività svolta in forma itinerante
 Attività svolta online
 Attività svolta con altre modalità

Tipologia Interventi: 1) 09 - Mutamenti di destinazione d'uso - Mutamenti di destinazione tali da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i., senza esecuzione di opere

Tipologia Iter: Conferenza di Servizi

Responsabile del Suape: Dott. Antonio Volpe

Responsabile del procedimento: Rosario Sgarangella

Descrizione procedimento: Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia, già approvato con precedente procedimento in Conferenza di Servizi pratica Suape n. 3666 del 18.10.2017.

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

AEP4444 - Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT

AEP4626 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria - Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

AEP4626 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria - Regione Sardegna-Ass.to Ambiente/Direzione generale

AEP4626 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria - Regione Sardegna - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - Ufficio tecnico - Ozieri

EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Ufficio tecnico - Ozieri

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. n° 380 del 06.06.2001;

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

- Legge Regionale n° 23 del 11/10/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative";
 - Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
 - Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 "Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994";
 - Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 "Legge di semplificazione 2018"
 - Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge Regionale n° 28 del 12 agosto 1998 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348";
 - D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
 - Regio Decreto n° 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
 - Regio Decreto n° 1126 del 16 maggio 1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
 - Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 "Legge forestale della Sardegna";
 - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
 - Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - D.P.R. n° 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
 - Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico";
 - Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale

- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. n° 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n° 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";
- D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- D.M. 18 Maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- Legge Regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- Deliberazione G.R. n° 11/14 del 28 febbraio 2017 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)";
- D.P.R. n° 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Legge n° 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni

SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che con nota n. 18719 del 23.07.2019 è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/90;

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016, in quanto l'intervento richiede parere espresso per valutazione discrezionale di un intervento in ex cava di inerti non più censita, al fine di eseguire un ripristino morfologico mediante il materiale in esubero proveniente dal cantiere della Sassari-Olbia Lotto 2;

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti con nota n. 18728 del 23.07.2019;

RICHIAMATA la nota prot. n° 18737 del 23.07.2019 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame della pratica di cui trattasi;

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all'effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- Ufficio tecnico – Servizio Urbanistica Ozieri
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT
- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

DATO ATTO che la presente pratica risulta la riproposizione a seguito di scadenza del titolo abilitativo acquisito con provvedimento unico n. 27 del 05.12.2017 conseguente la conferenza di servizi di cui alla pratica Suape n. 3666 del 18.10.2017;

VISTA il nulla osta sulla valutazione di incidenza n. 19968 del 26.09.2017 dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali;

RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- **parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:**
- **Ufficio Tecnico Comune di Ozieri con nota n. 20849 del 23.08.2019**
- **Arpas Sassari con nota n. 31073/2019**
-

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016:

- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta GAVINO APEDDU C.F. PDDGVN48T12G203TREGIONE BAVALZANIS SNC 07014 Ozieri - (SS), come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione del Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia nell'immobile sito in LOCALITA' FIGOS SNC Comune Ozieri, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, integralmente presenti nella piattaforma regionale Sardegnasuape al n. 64758 del 15.07.2019.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato ed è assentita al rispetto delle condizioni indicate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ozieri con nota n. 20849 del 23.08.2019 e dall'Arpas di Sassari con nota n. 31073/2019, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. In particolare vengono richiamate le condizioni di cui al precedente provvedimento n. 27 del 05.12.2017 a conclusione del procedimento in conferenza di servizi di cui alla pratica Suap n. 3666 del 18.10.2017, allegato anch'esso alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 49 giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è inviato all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del Procedimento Suape
Rag. Rosario Sgarangella

Il Dirigente del Suape
Dott. Antonio Volpe

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (\$countDocumenti)

Stato documento	Originale
Nome modulo	A0 - parte I
Nome file/Tipo	A0 - parte I - Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I.pdf
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I
Codice di controllo	a81a85ef789374c8775368a4ce847257a73d9d9c9d48b50a25d47f7d1ec23e9f

Stato documento	Originale
Nome modulo	PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758
Nome file/Tipo	PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	91b2ae8e5607f7714674fb63bc3650fa86808dcfdb8e762758e3189f9c579c79

Stato documento	Originale
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	DUA - Dichiarazione autocertificativa unica.pdf
Descrizione file	Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo	64f4ec239efaa9088e0ba8cbd18fe6d39227c97211aa99fc23ccbddc495ab4bd

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1
Nome file/Tipo	A1 - Conformità urbanistica.pdf
Descrizione file	Conformità urbanistica
Codice di controllo	57ad3df6ded90bef3a4afea677fd257d6f214af2af55c0275dfa123bdafa11f9

Stato documento	Originale
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	5be10752a68cee9be670ac8b45fbe4e7d96eb8506e25ba10fea57b60485b77d7

Stato documento	Originale
Nome modulo	A1 - Allegato A
Nome file/Tipo	A1 - Allegato A - Dichiarazioni dell'interessato.pdf
Descrizione file	Dichiarazioni dell'interessato
Codice di controllo	8a3bf56815108069bc5a8b80dfea30f566d0978d56517ab4f8cb56586fb22cbe

Nome allegato	caratterizzazione lotto 2_11072019_011250.pdf
Descrizione allegato	caratterizzazione lotto 2
Codice di controllo	80e2f3b87fbd4e3a879a3be4ecebdbcc21a0b70d717fa92321e187ba4e91c6d4

Nome allegato	11_Tav2_11072019_005807.dwf.p7m
Descrizione allegato	11_Tav2

Codice di controllo fdf9daae31058eaabad350d27ffd18073ad5743cd402729344fb5bf3cde1defe

Nome allegato 14_Tav5_11072019_005858.dwf.p7m

Descrizione allegato 14_Tav5

Codice di controllo 5bf8b63dd67dcc832874b0ea6267ce72458abd3d9c986634c20cfa03679a2735

Nome allegato 08_Relazione_geologica_11072019_005040.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione geologica (Documento obbligatorio qualora il progetto preveda: opere di fondazione; opere di sostegno; opere in sotterraneo; opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di provenienza diversa; fronti di scavo; consolidamento; miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi; consolidamento di opere esistenti; sicurezza dei pendii naturali; interventi che hanno riflessi su grandi aree)

Codice di controllo 123bb91b78f937f2079ead239c668edd65f82cf98c2aa5098bf5cec704c5ffdb

Nome allegato diritti_suape_2019_11072019_222638.pdf

Descrizione allegato diritti_suape_2019

Codice di controllo 11daae2c48da5cc3ff2a6696c6d2d747aa7ff4a3f8088b64d6df7db7b46bd9c4

Nome allegato 13_Tav4_11072019_005834.dwf.p7m

Descrizione allegato 13_Tav4

Codice di controllo 067ae522e8a167915d7e106749d9ec14491353b9d97f8fd9e84afa61a2724db2

Nome allegato 66_Chiarimenti_in_merito_alla
nota_Arpa_del_22_11072019_220705.11.2017_pratica_n.3666.pdf

Descrizione allegato Chiarimenti dell'Ing. Tedde inseriti nella precedente pratica SUAP in risposta alla nota ARPA n. 3666 del 22/11/2017

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11

Codice di controllo 33038047bbba1496ef00c720d795e5f3e2f789ab8eaa013d4eca96363bdbb54f

Nome allegato 07_Relazione_tecnica_11072019_005126.pdf.p7m

Descrizione allegato A1 - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento

Codice di controllo 9506c0f75c20b1d2ff58f671fce688815f1e9f892678b7ea0efd41c1f4e2b1d3

Nome allegato 15_Tav6_11072019_005909.dwf.p7m

Descrizione allegato 15_Tav6

Codice di controllo f7acb2cb9eb4ff6b7431122074fd59aa2f3c5ad1e00dc4dd810515966c9932ff

Nome allegato Relazione geologica complessiva_Integrazione
2019_11072019_011501.pdf.p7m

Descrizione allegato Relazione geologica complessiva_Integrazione 2019

Codice di controllo bb43364ed0d01d3f864a38e1bd000495ee5ba8a588f6b62c2fb5c8375fcd639c

Nome allegato 10_Tav1_11072019_005745.dwf.p7m

Descrizione allegato 10_Tav1

Codice di controllo 5cac8768615cb5589b5b1d8a5b0f47714cc6005d1c9dbf917cff53ed6f0f554d

Nome allegato 12_Tav3_11072019_005821.dwf.p7m

Descrizione allegato 12_Tav3

Codice di controllo 1505c843399fde920486b5a99ed04b3a570dea49ddb843afab68756ff7237d0d

Nome allegato AnnullamentoBollo_11072019_222208.pdf

Descrizione allegato AnnullamentoBollo

Codice di controllo 577632c80b1f2f9a0c6f48373e7732615b192f3ae8f301f8c9316eaa62009da2

Nome allegato nota_Arpa del_22_11072019_011736.11.2017_pratica_apeddu_n.3666.pdf
Descrizione allegato nota_Arpa del_22-11-2017 - richiesta integrazioni precedente pratica SUAP
Codice di controllo aab56cbfda985966ae7ff600eb47cec3902bde8ebf6cd051a707f690297e9e07

Nome allegato 16_Tav7_11072019_005946.dwf.p7m
Descrizione allegato 16_Tav7
Codice di controllo e58069d1e5126d925815f1666cbcae73409694f3a3fe3b7dfa9d1c0612e29cd4

Nome allegato 65_Precisazioni_11072019_220614.pdf
Descrizione allegato Precisazioni dell'Ing. Tedde inserite nella precedente pratica SUAP
Codice di controllo f122664233e44d9db9a3c3d5d57a3a838e70084d3e9a34339ae6371de40cec94

Nome allegato 09_Parere_SVA_11072019_010230.pdf
Descrizione allegato 09_Parere_SVA
Codice di controllo 3453a6e6864ae78b8850218eeaf2b9ff94a09cb74de0931c83bccaa5dfbbbd7c

Nome allegato caratterizzazione_ambientale_11072019_005449.pdf
Descrizione allegato A1 - Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni
Codice di controllo 24eacc636d83c714a7c600b8fe9579c4847ab76b8d5063580a4fe6116b40d976

Nome allegato procura_1_11072019_222721.pdf.p7m
Descrizione allegato Procura presentazione pratica
Codice di controllo b01cfec1780bf93d865af8477852ccbe3f487e005e8ff90ac3e53fe1f4a178cd

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri

Via Vittorio Veneto, 11



Comune di Ozieri
Provincia di Sassari
SERVIZIO PROTOCOLLO
Protocollo ARRIVO
N. 0020849
Del 22-08-2019
Categoria 5 Classe 3 Fasc.

COMUNE DI OZIERI

Provincia di Sassari

SETTORE FINANZIARIO – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: Ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos .

- Proponente: Apeddu Gavino

**Sportello Unico Attivita' Produttive
SEDE**

Relativamente all'oggetto, vista la documentazione allegata sul portale Sardegna Suap pratica 64758 del 23.07.2019 si evidenzia quanto segue:

Verificati gli atti depositati presso questo servizio;

Accertato che l'istanza in oggetto riguarda la nuova approvazione della medesima pratica già autorizzata dal SUAPE con Provvedimento Unico Finale n. 27 del 05.12.2017 per la quale non sono mai stati avviati i lavori e di conseguenza risulta scaduta;

Verificato pertanto che l'istanza in oggetto ripropone la pratica SUAP n. 3666 del 2017, senza alcuna modifica rispetto a quanto regolarmente autorizzato;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** esclusivamente per quanto di competenza in materia urbanistico-edilizia, fatti salvi i rispettivi pareri degli enti coinvolti nel procedimento nel rispetto delle condizioni di cui al Provvedimento Unico Finale n. 27 del 05.12.2017 ed in particolare, prima di procedere al ripristino morfologico si dovrà adempiere a quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e pertanto avviare una pratica per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

In Assenza del Dirigente del Settore Finanziario
Pianificazione e Sviluppo Locale

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Dott.ssa Anna Maria Manca

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Bachisio Carraca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS



Comune di Ozieri
Provincia di Sassari
SERVIZIO PROTOCOLLO
Protocollo ARRIVO

N. 0021840

Del 03-09-2019
Categoria 8 Classe 3 Fasc.

Dipartimento di Sassari e Gallura

Prot. n.

Sassari,

> SARDEGNA SUAP OZIERI

(comunicazioni.suape@pec.regione.sardegna.it)

PARERE PRATICA SUAPE COMUNE DI OZIERI N°PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758 DEL 15/07/2019 -EP4444-RICHIEDENTE: APEDDU GAVINO

Ricevimento ARPAS prot26805 Data:24./07/19 lter CDS COD. SNPA B.4:1.5

Informazioni generali

SUAPE di	OZIERI	Cod Univoco SUAPE	PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758		
N. Prot SUAPE / Data SUAPE	18172 DEL 16/07/19	Endoprocedimento:	EP4444-terre e rocce da scavo riutilizzato		
Richiedente:	APEDDU GAVINO		Tipologia dell'attività: EX CAVA		
Tipo di intervento	Progetto di ripristino morfologico di una ex cava: sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia		quantità materiale da scavo:	54000 M ³	
Ubicazione sito di produzione	Lotto 2 Sassari -Olbia	dati catastali	N.C.T.: F.. Mapp	Autorizzazione	
Ubicazione sito di destinazione	Figos	dati catastali	N.C.T.: F-32.Mapp 64	Autorizzazione:	da acquisire con la presente pratica
analisi terreno: presente	rapporto di prova n°MA 909/19; Ma 910/19 eseguito da StudiAmbiente Multianalitica; e rapporti di prova lotto.2 Sassari Olbia del 2014				
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; DPR 120/17 del 13/06/17				
Responsabile dell'emissione del parere	ANTONIO FURESI				
Responsabili dell'istruttoria	Canu S.- Cilla E.				

Esaminata la documentazione della pratica in oggetto, le criticità poste nella nota precedente (39329/2017) sono state regolarizzate con le integrazioni pervenute nella presente pratica, pertanto si esprime parere favorevole all'intervento.

Si ricorda che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo, deve essere attestato dall'esecutore o dal produttore mediante la DAU (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento di Sassari e Gallura

Gli Istruttori

Canu S.

Cilla E.

Il Direttore del dipartimento
Antonio Furesi*

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005: da Maria Grazia Pintus in sostituzione.*

Il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione pervenuta.

La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul dichiarante e progettista che hanno predisposto e inoltrato autocertificazioni e progetto.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31073/2019 del 03-09-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio valutazioni ambientali (SVA)

Prot. n. 19968

Cagliari, 26.09.2017



Al Sig. Gavino Apeddu
Regione Bavalzanis
07014 Ozieri (SS)

Oggetto: Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari Olbia. Parere.

In riferimento alla nota pervenuta in data 10.07.2017 (prot. DGA n. 15135 del 14.07.2017), con la quale è stato richiesto un parere in merito all'assoggettabilità dell'intervento in oggetto alle procedure di competenza del Servizio scrivente, si rappresenta quanto segue.

L'intervento consiste nel ripristino morfologico di una ex cava di Inerti sita in località Figos nel comune di Ozieri, su un'area individuata catastalmente al Foglio 32, mappale 64, di proprietà del sig. Gavino Apeddu, e prevede il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere del Lotto 2 della nuova strada Sassari Olbia. La quantità di materiale da scavo stimata per eseguire il ripristino è pari a circa 54.000 m³.

Sulla base delle informazioni desunte dalla documentazione progettuale trasmessa, l'area interessata dal ripristino è stata negli anni '80 - '90 oggetto di coltivazione per l'estrazione di materiali inerti destinati all'edilizia; le attività di scavo sarebbero terminate prima del 2000 e da allora non è stato eseguito alcun intervento di rimodellamento. Attualmente il sito si presenta caratterizzato dai vecchi fronti di estrazione che raggiungono un'altezza massima di 10 metri e nella parte centrale delimitano una vasta depressione avente una superficie di circa 5000 m².

Sulla base delle caratteristiche delle opere desunte dagli elaborati di progetto, l'intervento non risulta ascrivibile alle categorie di opere definite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2017, pertanto non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'intervento ricade in un'area perimetrata ai sensi della Dir. 92/43 CEE (Direttiva Habitat) e pertanto è soggetto ad una prima analisi di screening che consente di valutare la necessità di sottoporre l'opera a procedura di valutazione di incidenza (fase prevista dalla guida metodologica del Ministero dell'Ambiente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43 CEE).

A seguito dell'analisi della documentazione fornita si rileva che l'intervento non ha effetti significativi aggiuntivi per le specie e gli habitat del SIC e della ZPS pertanto non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il presente parere è reso solo ai sensi della parte II, Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e del DPR 357/97 e s.m.i. e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Rosanna Carcangiu

V. Grimaldi/SVA
M. Pappacoda/resp. sett. VI VAS c.o.



CHIARIMENTI IN MERITO ALLA NOTA ARPAS DEL 22.11.2017 PRATICA N. 3666

A seguito di richiesta di integrazioni da parte dell'Arpas con nota del 22_11_2017 inerente la verifica del progetto di cui all'oggetto, relativamente alla necessità di eseguire un approfondimento sull'analisi dello stato dei luoghi che consenta di far emergere o di escludere la presenza di contaminazioni occulte determinate dalla pregressa attività estrattiva, prima di procedere con la predisposizione del Piano di utilizzo di cui al DPR 120/2017 verranno eseguite apposite caratterizzazioni chimico-fisiche che verranno condivise con ARPAS con l'intento di raggiungere gli scopi del caso e il miglior rapporto costi/benefici.

In merito alla qualità ambientale delle TRS che verranno prodotte sul lotto 2 della Sassari-Olbia si precisa che tali materiali verranno nuovamente caratterizzati prima di essere avviati all'effettivo riutilizzo presso la ex cava sita in località Figos - Ozieri - di proprietà del sig. Apeddu.

I materiali da scavo oggetto di riutilizzo saranno privi di qualsiasi frazione inerte, intesa come materiale antropico. Inoltre, il rimodellamento morfologico non verrà eseguito utilizzando i materiali che hanno mostrato il superamento delle CSC di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, già individuati con la precedente caratterizzazione chimico-fisica durante la progettazione esecutiva (elaborati del 2014).

I materiali oggetto di riutilizzo saranno scelti tra quelli più prossimi alla cava in modo tale da limitare l'impatto ambientale connesso con il trasporto delle TRS al luogo di riutilizzo e per consentire di raggiungere la massima compatibilità ambientale e pedologica.

Infine, in fase di predisposizione del Piano di utilizzo, così come stabilito dal DPR 120/2017 che per il cantiere della Sassari Olbia Lotto 2 prevede, tra gli altri, il parere del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio), verrà illustrato il cronoprogramma dei lavori e la gestione del cantiere per il conferimento controllato delle TRS, con la conseguente valutazione degli impatti sulle matrici ambientali coinvolte.

Ozieri, dicembre 2017

Il Tecnico

Ing. Gian Michele Tedde



Suap Comune Ozieri
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

Spett.le GAVINO APEDDU
REGIONE BAVALZANIS, snc
07014 Ozieri - (Sassari)

e, p.c.

Spett.le
Ente: Comune Ozieri
Ufficio: Ufficio tecnico - Ozieri
Via Vittorio Veneto 11
Ozieri

Spett.le
Ente: ARPAS - Dip. SS + OT
Ufficio: ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/SS+OT
via Rockefeller, 58-60
07100 Sassari


Spett.le
Ente: Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale
Ufficio: Ufficio Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale
Via Biasi, 7
09131 Cagliari

Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Industria/Servizio attività
estrattive e recupero ambientale
Via XXIX Novembre 1847
Cagliari

Spett.le
Ente: RAS
Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI
Via Roma 80
Cagliari

Numero protocollo n. 28231 del 05.12.2017

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 27 del 05.12.2017



Suap Comune Ozieri
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 3666
Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-18102017-1859.SUAP
Numero Protocollo: 24876
Data protocollo: 23/10/2017
Settore attività: Intervento edilizio ordinario
Ubicazione: Località Figos 07014 Ozieri
Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva
Tipologia iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: Dott. Antonio Volpe
Responsabile del procedimento: Sgarangella Rosario
Descrizione procedimento: Ripristino morfologico di una ex cava sita in località "Figos" - Comune di Ozieri - Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari Olbia.

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale - Ufficio tecnico - Ozieri
- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Direzione Corpo forestale - Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Ass.to Industria - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative";
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 "Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994";



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348";
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 "Legge forestale della Sardegna";
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico";
- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 424, concernente il riordino della finanza territoriale";
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;

- D.M. 18 Maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)";
- D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto richiede parere espresso per valutazione discrezionale di un intervento in ex cava di inerti non più censita, al fine di eseguire un ripristino morfologico mediante il materiale in esubero proveniente dal cantiere della Sassari-Olbia Lotto 2;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame della pratica sopra richiamata;

RICHIAMATA la nota prot. n. 25568 del 31.10.2017 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

RICHIAMATA la nota prot. n° 25570 del 31.10.2017 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all'effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- Ufficio tecnico – Servizio Urbanistica Ozieri
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT
- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, in quanto è pervenuto il parere favorevole condizionato da parte dell'ARPAS con nota n. 39691 del 23.11.2017 e che pertanto ai sensi del comma 6 dell'art. 14-bis della L. n. 241/90 e di quanto previsto dal punto 11.3.1 delle direttive regionali approvate con Deliberazione di G.R. n. 11/14 del 28.02.2017 si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona stante le condizioni imposte dall'ARPAS nella data fissata nella lettera di indizione della fase asincrona;

RICHIAMATA la nota prot. n. 27719 del 29.11.2017 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016,



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

notificata ai seguenti soggetti:

- Ufficio tecnico – Servizio Urbanistica Ozieri
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT
- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

VISTA la nota

VISTA la nota inserita nella piattaforma Sardegnasuap dalla Ditta Apeddu Gavino con la quale il tecnico dell'impresa formula chiarimenti in merito alle richieste dell'ARPAS

RILEVATO

che, precedentemente alla seduta della Conferenza di Servizi, sono pervenuti i seguenti atti di assenso allegati alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- » Nulla osta del Servizio Valutazioni Ambientali Assessorato Regionale Difesa Ambiente - prot. n. 19968 del 26.09.2017

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona del 04.12.2017, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suap Comune Ozieri

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta **GAVINO APEDDU**, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione dell'intervento di ripristino morfologico di una ex cava sita in località "Figos" - Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari Olbia, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, integralmente presenti nella piattaforma regionale Sardegnasuap al n. 3666.



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

L'autorizzazione è assentita al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate in sede di Conferenza di Servizi ed in particolare al rispetto di quanto indicato dall'Arpas di Sassari con note n. 39329 del 22.11.2017 e n. 39691 del 23.11.2017 allegate al presente provvedimento. Inoltre prima di procedere al ripristino morfologico si dovrà adempiere a quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e pertanto avviare una pratica per il riutilizzo di terre e rocce da scavo.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

Si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 39 giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è inviato all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.



Suap Comune Ozieri
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile del Procedimento Suap
Rag. Rosario Sgarangella

Il Dirigente
Dott. Antonio Volpe

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (67)	
Stato documento	Integrazione
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	02_DUA.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo	#58cfbc765eefc967fc7055ccc675644385c0109621a2bb39533690b71cbfc092
Descrizione file	DUA
Stato documento	Integrazione
Nome modulo	A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo	01_A0.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo	#0b139c96b016fba5320a39bd0ebec2590715668d33bedc6a251fc30488143f24
Descrizione file	A0
Stato documento	Originale
Nome modulo	F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo	17_F32.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di controllo	#ab32b060e0dcf83f80634c7ea06a43355fd8fd1d46837e040d024f0f205e7638



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

Numero protocollo n. 28089 del 04.12.2017

Oggetto: Verbale della conferenza di servizi ex art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016;

Codice univoco SUAPE: 3666

Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-18102017-1859.SUAP

Numero Protocollo: 24876

Data protocollo: 23/10/2017

Settore attività: Intervento edilizio ordinario

Ubicazione: Località Figos 07014 Ozieri

Tipologia intervento: Edilizia privata non produttiva

Tipologia iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità

Responsabile del Suape:

Responsabile del procedimento: Sgarangella Rosario

Descrizione procedimento: Ripristino morfologico di una ex cava sita in località "Figos" - Comune di Ozieri - Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari Olbia.

L'anno 2017 il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 11,00 in Ozieri nella sede dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia del Comune di Ozieri, ubicato presso sede comunale di via Vittorio Veneto 11

PREMESSO CHE

- in data 18/10/2017, presso questo SUAPE, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

- gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio - comunale - Ufficio tecnico - Ozieri

- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT

- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Direzione Corpo forestale - Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Ass.to Industria - Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale

- Notifica sistema informativo regionale ambientale - Ass.to Ambiente/Servizio SASI

- il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto richiede parere espresso per valutazione discrezionale di un intervento in ex cava di inerti non più censita, al fine di eseguire un ripristino morfologico mediante il materiale in esubero proveniente dal cantiere della Sassari-Olbia Lotto 2;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l'indizione di una



Suap Comune Ozieri

Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

conferenza di servizi per l'esame della pratica sopra richiamata;

RICHIAMATA la nota prot. n. 25568 del 31.10.2017 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

RICHIAMATA la nota prot. n° 25570 del 31.10.2017 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che la conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva, in quanto è pervenuto il parere favorevole condizionato da parte dell'ARPAS con nota n. 39691 del 23.11.2017 e che pertanto ai sensi del comma 6 dell'art. 14-bis della L. n. 241/90 e di quanto previsto dal punto 11.3.1 delle direttive regionali approvate con Deliberazione di G.R. n. 11/14 del 28.02.2017 si rende necessario un esame della pratica in modalità sincrona stante le condizioni imposte dall'ARPAS nella data fissata nella lettera di indizione della fase asincrona;

RICHIAMATA la nota prot. n. 27719 del 29.11.2017 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016, notificata ai seguenti soggetti:

- Ufficio tecnico – Servizio Urbanistica Ozieri
- ARPAS-Servizio valutazione e analisi ambientale/SS+OT
- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

Tutto ciò premesso, il Dott. Antonio Volpe, nella qualità di Responsabile del Suap Comune Ozieri, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi

RILEVA

Che sono presenti i signori:


- Geom. Bachisio Carraca – Servizio Urbanistica Ufficio Tecnico Comune Ozieri
- Sig. Bachisio Mameli – ARPAS Sardegna – Sassari
- Dott. Giampiero Cherchi - ARPAS Sardegna – Sassari
- Ing. Gian Michele Tedde – Tecnico dell'impresa Apeddu Gavino

Che risultano pertanto assenti le seguenti Amministrazioni:

- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.



Suap Comune Ozieri
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

Si passa quindi all'esame dell'istanza presentata dalla ditta GAVINO APEDDU

Si dà atto che, precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

- » Nulla osta del Servizio Valutazioni Ambientali Assessorato Regionale Difesa Ambiente - prot. n. 19968 del 26.09.2017

Il Tecnico dell'impresa Ing. Tedde Gian Michele illustra quanto già comunicato con nota inserita nella piattaforma Sardegnasuap, allegata al presente verbale, e conferma che sarà recepito quanto richiesto dall'ARPAS precisando che le integrazioni verranno gestite dal Dott. Salvatore Caddeo;

Il Dott. Giampiero Cherchi e il Sig. Bachisio Mameli dell'ARPAS dichiarano che preso atto degli impegni assunti dall'impresa, esprimono parere favorevole confermando le osservazioni e le condizioni indicate nelle note n. 39329 del 22.11.2017 e n. 39691 del 23.11.2017, allegati al presente verbale;

Il Geom Bachisio Carraca del Servizio Urbanistica del Comune dichiara che tenuto conto della nota n. 19968 del 26.09.2017 del Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, e di quanto affermato in seduta di conferenza dall'ARPAS di Sassari, esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio, a condizione che come indicato dal tecnico dell'impresa nella relazione, prima di procedere al ripristino morfologico si dovrà adempiere a quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e pertanto avviare una pratica per il riutilizzo di terre e rocce da scavo;

La conferenza dà atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 10 della L.R. n. 24/2016 e dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n.241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l'eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, ed in particolare delle seguenti amministrazioni:

- Ufficio Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Ass.to Industria/Servizio attività estrattive e recupero ambientale
- Ass.to Ambiente/Servizio SASI

La Conferenza delibera quindi, all'unanimità dei componenti:

- di esprimere parere FAVOREVOLE all'accoglimento dell'istanza, subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nelle note allegate ed in particolare a quanto indicato dall'ARPAS con le note n. 39329 del 22.11.2017 e n. 39691 del 23.11.2017. Inoltre prima di procedere al ripristino morfologico si dovrà adempiere a quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 e pertanto avviare una pratica per il riutilizzo di terre e rocce da scavo.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di emettere la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art. 37, comma 11 della L.R. n. 24/2016, trasmettendone copia a tutti gli uffici coinvolti.



Suap Comune Ozieri
Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si farà carico di trasmettere agli uffici interessati copia del presente verbale.

La conferenza si scioglie alle ore 12,00

FIRMATO

Per il Servizio Urbanistica del Comune di Ozieri Geom. Bachisio Carraca

Per l'Arpas DI Sassari – Sig. Bachisio Mameli e Dott. Giampiero Cherchi

Per l'impresa Apeddu Gavino il tecnico Ing. Gian Michele Tedde

Il segretario verbalizzante - Capo Servizio Suap Ozieri Rag. Rosario Sgarangella

Il Presidente – Dirigente Responsabile Suap Ozieri Dott. Antonio Volpe



Comune di Ozieri
Provincia di Sassari
SERVIZIO PROTOCOLLO
Protocollo ARRIVO
N. 0027766
Del 29-11-2017
Categoria 8 Classe 3 Fasc.

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

Prot. n° : Sassari li,

> UNIONE COMUNI LOGUDORO
Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia
suap@pec.comune.ozieri.ss.it

Oggetto : RICHIESTA VERIFICA RIPRISTINO MORFOLOGICO DI UNA EX CAVA SITA IN LOCALITÀ "FIGOS" - COMUNE DI OZIERI - CONFERIMENTO DI MATERIALE DA SCAVO IN ESUBERO PROVENIENTE DAL LOTTO 2 DELLA NUOVA SASSARI OLBIA
Codice Univoco n°: 3666 del: 18.10.2017

Riferimenti A.R.P.A.S. Protocollo n°: 36705 del: 02.11.2017

Informazioni generali

Dati del richiedente l'intervento/autorizzazione	APEDDU GAVINO
Tipologia di intervento sul quale viene richiesto il parere Endoprocedimento Procedimento di tipo:	Attività edilizia Terre e Rocce da scavo; riutilizzo. Conferenza di Servizi
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Dpr 13 giugno 2017, n° 120;
Responsabile dell'emissione del parere	Antonio Furesi
Responsabile dell'istruttoria e altro personale istruttore	Bachisio Mameli – Gianpiero Cherchi

Con riferimento alla nota ARPAS prot. 39329 del 22.11.2017, ai sensi della normativa indicata, il documento suddetto deve intendersi come parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- > completamento della caratterizzazione ambientale dell'ex cava mediante la realizzazione di profili stratigrafici significativi e adeguata documentazione fotografica;

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione della Sardegna
Dipartimento Sassari Via Rockefeller 58/60 07100 Sassari - tel.+39 079/2835384/5- fax +39 079/2835315
dipartimento.ss@arpa.sardegna.it - dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
Sede legale: via Contivecchi 7- 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920
arpas@pec.arpa.sardegna.it - www.sardegnaambiente.it/arpas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

- approfondimento sull'analisi dello stato del luogo finalizzata ad escludere la presenza di contaminazioni occulte determinate dalla pregressa attività estrattiva;
- non utilizzo, nei 54000 m³ di TRS previsti per il rimodellamento dell'ex cava, di inerti provenienti dal tratto in cui, con la caratterizzazione è stato riscontrato il superamento delle CSC, evidenziato nel campione PZ_05_A, o da altri, in cui sono presenti inquinanti;
- specificare i tratti di strada sui quali viene effettuato il prelievo della TRS con elaborato grafico predisposto in scala adeguata;
- onde evitare ruscellamenti, predisposizione di adeguata regimazione delle acque meteoriche, con preliminare invio del progetto da verificare;
- per mitigare le emissioni di polveri, durante le fasi di scarico, compattamento e movimentazione dei mezzi d'opera, attuazione di adeguate misure atte al contenimento della diffusione di polveri, durante il conferimento controllato della TRS.

Bachisio Mameli

Gianpiero Cherchi

Il Direttore del Dipartimento
Antonio Furesi *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

*Il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione pervenuta.
La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul dichiarante e progettista che hanno predisposto e inoltrato autocertificazioni e progetto.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

Prot. n° : Sassari li,

> UNIONE COMUNI LOGUDORO
Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia
suap@pec.comune.ozieri.ss.it

Oggetto : RICHIESTA VERIFICA RIPRISTINO MORFOLOGICO DI UNA EX CAVA SITA IN LOCALITÀ "FIGOS" - COMUNE DI OZIERI - CONFERIMENTO DI MATERIALE DA SCAVO IN ESUBERO PROVENIENTE DAL LOTTO 2 DELLA NUOVA SASSARI OLBIA

Codice Univoco n°: 3666 del: 18.10.2017

Riferimenti A.R.P.A.S. Protocollo n°: 36705 del: 02.11.2017

Informazioni generali

Dati del richiedente l'intervento/autorizzazione	APEDDU GAVINO
Tipologia di intervento sul quale viene richiesto il parere Endoprocedimento Procedimento di tipo:	Attività edilizia Terre e Rocce da scavo: riutilizzo. Conferenza di Servizi
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Dpr 13 giugno 2017, n° 120;
Responsabile dell'emissione del parere	Antonio Furesi
Responsabile dell'istruttoria e altro personale Istruttore	Bachisio Mameli – Gianpiero Cherchi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

Informazioni tecniche:

Il progetto è finalizzato al rimodellamento morfologico di un'ex cava sita in località Figos con TRS proveniente dalla realizzazione della nuova strada Sassari-Olbia, Lotto 2.

Osservazioni:

L'intervento di recupero dell'ex cava e del riutilizzo di TRS sono ritenuti iniziative apprezzabili inseriti in un progetto di ripristino morfologico funzionale alla riqualificazione ambientale dell'area.

Si specifica che l'ARPAS non ha competenza amministrativa e autorizzativa sui rimodellamenti morfologici, ma ha competenze esclusivamente sulle matrici ambientali ed esprime un parere relativamente alla compatibilità e congruenza ambientale dell'intervento proposto.

Dall'esame della documentazione progettuale si evidenzia che, nel data base pubblico regionale del Servizio attività estrattive dell'Assessorato all'Industria, risulta che in località Figos è censita la cava con codice SIPAC 81002_C, mentre la cava ricadente nel foglio 32, mappale 64, corrisponde alla cava codice SIPAC 81111_C sempre in agro Ozieri sita in località Crabione, nella quale insiste una attività estrattiva dismessa alla quale questo procedimento si riferisce.

Il sito è stato caratterizzato in maniera esauriente da punto di vista geologico ed idrogeologico, la relazione specialistica contiene indicazioni generali sullo stato morfologico dei luoghi residue dall'attività estrattiva, tuttavia si ritiene che a completamento della caratterizzazione ambientale debba essere data giusta evidenza mineralogica tessiturale e granulometrica delle rocce della formazione Oppia Nuova, esposte sui fronti di scavo con la realizzazione di alcuni profili stratigrafici significativi e adeguata documentazione fotografica.

Si osserva che l'inoltro della serie di analisi del 2014 di campioni del lotto 2 della Strada Sassari – Olbia ha, in questa pratica di autorizzazione, funzione indicativa circa le caratteristiche geochimiche del materiale che s'intende utilizzare nel rimodellamento del luogo, per la realizzazione del miglioramento fondiario del sito.

Tuttavia questo Dipartimento ritiene necessario che, oltre alla sopra citata integrazione mineralogico tessiturale e stratigrafica, in ottemperanza alla richiesta di verifica ambientale, poiché il territorio in cui è collocata l'ex cava è soggetto alla Direttiva Habitat (Dir. 92/43) in cui si vincola *“la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche”*, per la pratica in oggetto sia effettuato un approfondimento sull'analisi dello stato del luogo finalizzata ad escludere la presenza di contaminazioni occulte determinate dalla pregressa attività estrattiva.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

Si rammenta che i 54000 m³ di TRS da riutilizzare per il rimodellamento dell'ex cava, non dovranno contenere inerti provenienti dal tratto in cui, con la caratterizzazione, è stato riscontrato il superamento delle CSC, evidenziato nel campione PZ_05_A, o da altri in cui sono presenti inquinanti.

Pertanto dovranno essere specificati i tratti di strada sui quali viene effettuato il prelievo dei materiali e i depositi temporanei di provenienza della TRS tale informazione dovrà essere illustrata con specifico elaborato grafico predisposto in scala adeguata.

Affinché il rimodellamento non sia il semplice riempimento di vuoti di attività estrattiva ma sia perseguita la maggior compatibilità ambientale e pedologica, si auspica che le TRS vengano prelevate dai cumuli di deposito temporaneo, che saranno formati, più prossimi alla cava.

La realizzazione della superficie del terreno, deve prevedere la necessaria regimazione delle acque meteoriche, onde evitare ruscellamenti

Si segnala che la documentazione non riporta informazioni inerenti la gestione programmata del cantiere per il conferimento controllato della TRS, particolarmente necessaria per le potenziali e consistenti emissioni di polveri, che si potranno determinare e che vanno mitigate quanto più possibile, durante le fasi di scarico, compattamento e movimentazione dei mezzi d'opera.

Parere:

Ai fini della valutazione di competenza al progetto, in ottemperanza alla normativa del DPR 120/2017 si richiedono gli approfondimenti sugli aspetti richiamati nelle osservazioni e il rispetto degli allegati documentali in esso contenuti.

Bachisio Mameli

Gianpiero Cherchi

Il Direttore del Dipartimento
Antonio Furesi *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

*Il parere espresso è basato sull'analisi della documentazione pervenuta.
La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul dichiarante e progettista che hanno predisposto e inoltrato autocertificazioni e progetto.*

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

Spett.le

Ente: Comune Ozieri

Ufficio: Ufficio tecnico - Ozieri

Via Vittorio Veneto 11

Ozieri

Spett.le

Ente: ARPAS - Dip. SS + OT

Ufficio: ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/SS+OT

via Rockefeller, 58-60

07100 Sassari

Spett.le

Ente: Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale

Ufficio: Ufficio Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale

Via Biasi, 7

09131 Cagliari

Spett.le

Ente: RAS

Ufficio: Ass.to Industria/Servizio attività estrattive
e recupero ambientale

Via XXIX Novembre 1847

Cagliari

Spett.le

Ente: RAS

Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI

Via Roma 80

Cagliari

e, p.c.

Spett.le GAVINO APEDDU

REGIONE BAVALZANIS, snc

07014 Ozieri - (Sassari)

Oggetto: Indizione conferenza di servizi (L.R. n° 24/2016, art. 37)

Prot. n. 18737 DEL 23.07.2019

Dati relativi alla pratica

Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

Numero Protocollo: 18172

Data protocollo: 16-07-2019

Ubicazione:

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa LOCALITA' FIGOS SNC - Comune Ozieri

Attività svolta in forma itinerante

Attività svolta online

Attività svolta con altre modalità

Tipologia iter: Conferenza di Servizi

Interventi: 1) 09 - Mutamenti di destinazione d'uso - Mutamenti di destinazione tali da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i., senza esecuzione di opere

Responsabile del procedimento:

Descrizione procedimento: Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia

PREMESSO CHE

in data 15/07/2019, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Direzione Corpo forestale - Corpo Forestale Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ente Comune Ufficio tecnico
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Ass.to Industria - Ente Regione Servizio attività estrattive
- Interventi in aree SIC e ZPS – Servizio SASI Assessorato Regionale Difesa Ambiente Cagliari

il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016, in quanto richiede parere espresso per valutazione discrezionale di un intervento in ex cava di inerti non più censita, al fine di eseguire un ripristino morfologico mediante il materiale in esubero proveniente dal cantiere della Sassari-Olbia Lotto 2;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA la nota prot. 18728 DEL 23.07.2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tanto premesso, formalmente

INDICE

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n° 241/1990, art. 14/bis) per l'esame dell'istanza indicata in premessa.

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta.

Ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5 della L.R. n. 24/2016, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione, ovvero entro il giorno 22.08.2019.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria o la trasmissione della propria determinazione alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Le amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione non sono

tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi; esse sono tuttavia tenute ad effettuare le verifiche, ed a segnalare al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse, entro i termini di conclusione della fase asincrona sopra indicati.

Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla data di ricezione della documentazione, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Entro il termine di quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della documentazione le amministrazioni coinvolte o il richiedente possono altresì richiedere a questo Sportello Unico di procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016.

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del SUAPE, nel giorno 30.08.2019 ORE 11,00 previa convocazione formale.

All'eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento Suape
Rag. Rosario Sgarangella

Il Dirigente del Suape
Dott. Antonio Volpe

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

Spett.le

Ente: Comune Ozieri

Ufficio: Ufficio tecnico - Ozieri

Via Vittorio Veneto 11

Ozieri

Spett.le

Ente: ARPAS - Dip. SS + OT

Ufficio: ARPAS-Servizio valutazione e analisi
ambientale/SS+OT

via Rockefeller, 58-60

07100 Sassari

Spett.le

Ente: Direzione Generale del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale

Ufficio: Ufficio Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale

Via Biasi, 7

09131 Cagliari

Spett.le

Ente: RAS

Ufficio: Ass.to Industria/Servizio attività estrattive
e recupero ambientale

Via XXIX Novembre 1847

Cagliari

Spett.le

Ente: RAS

Ufficio: Ass.to Ambiente/Servizio SASI

Via Roma 80

Cagliari

e, p.c.

Spett.le GAVINO APEDDU

REGIONE BAVALZANIS, snc

07014 Ozieri - (Sassari)

Oggetto: Trasmissione documentazione tecnica (L.R. n° 24/2016, art. 37, comma 2)
Prot. n. 18728 DEL 23.07.2019

Dati relativi alla pratica

Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

Numero Protocollo: 18172

Data protocollo: 16-07-2019

Ubicazione:

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa LOCALITA' FIGOS SNC - Comune Ozieri

Attività svolta in forma itinerante

Attività svolta online

Attività svolta con altre modalità

Tipologia iter: Conferenza di Servizi

Interventi: 1) 09 - Mutamenti di destinazione d'uso - Mutamenti di destinazione tali da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i., senza esecuzione di opere

Responsabile del procedimento:

Descrizione procedimento: Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia

PREMESSO CHE

in data 15/07/2019, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Direzione Corpo forestale - Corpo Forestale Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ente Comune Ufficio tecnico
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Ass.to Industria - Ente Regione Servizio attività estrattive
- Interventi in aree SIC e ZPS – Servizio SASI Assessorato Regionale Difesa Ambiente Cagliari

il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37, comma 1 della L.R. n° 24/2016, in quanto richiede parere espresso per valutazione discrezionale di un intervento in ex cava di inerti non più censita, al fine di eseguire un ripristino morfologico mediante il materiale in esubero proveniente dal cantiere della Sassari-Olbia Lotto 2;

CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 24/2016 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame della pratica sopra richiamata;

VISTO l'art. 37, comma 2 della L.R. n° 24/2016, nella parte in cui dispone che *"Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 33, invia la comunicazione di*

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990";

Con la presente si provvede alla trasmissione della documentazione relativa all'istanza sopra richiamata, al fine di voler effettuare le verifiche istruttorie di competenza degli uffici in indirizzo. I documenti relativi alla pratica potranno essere consultati in formato digitale sul portale regionale SUAPE.

Seguirà nei prossimi giorni, secondo le modalità indicate dalla L.R. n° 24/2016, l'indizione della Conferenza di Servizi.

Entro il termine perentorio di **dieci giorni consecutivi dalla ricezione della presente**, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Entro il termine di **quindici giorni consecutivi dalla ricezione della presente** le amministrazioni coinvolte o il richiedente possono altresì richiedere a questo Sportello Unico di procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 37, comma 9 della L.R. n. 24/2016.

Disponibili per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento Suape
Rag. Rosario Sgarangella

Il Dirigente del Suape
Dott. Antonio Volpe

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

Spett.le

GAVINO APEDDU C.F. PDDGVN48T12G203T
REGIONE BAVALZANIS SNC
07014 Ozieri - (SS)

Oggetto: Comunicazione di avvio del Procedimento Unico - Legge 07.08.1990 n° 241 - art. 8
Prot. n. 18719 del 23.07.2019

In relazione alla dichiarazione autocertificativa presentata dalla S.V. presso questo Sportello Unico in data 15/07/2019

SI COMUNICANO

I seguenti dati relativi alla pratica:

Codice univoco nazionale: PDDGVN48T12G203T-10072019-2349.64758

Numero Protocollo: 18172

Data protocollo: 16-07-2019

Ubicazione:

Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa LOCALITA' FIGOS SNC - Comune Ozieri

Attività svolta in forma itinerante

Attività svolta online

Attività svolta con altre modalità

Tipologia iter: Conferenza di Servizi

Interventi: 1) 09 - Mutamenti di destinazione d'uso - Mutamenti di destinazione tali da comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i., senza esecuzione di opere

Responsabile Suape: Antonio Volpe

Responsabile del procedimento: Rosario Sgarangella

Descrizione procedimento: Progetto di ripristino morfologico di una ex cava sita in località Figos nel Comune di Ozieri. Conferimento di materiale da scavo in esubero proveniente dal Lotto 2 della nuova Sassari-Olbia

Data di avvio dei termini del procedimento a seguito di piena regolarizzazione formale della pratica: 19.07.2019

Termine ultimo per la conclusione del procedimento: 15.09.2019

Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione oltre i termini di cui sopra (salvo che non sia previsto il silenzio assenso):

» E' possibile rivolgersi, in via sostitutiva ai sensi dell'art. 2, commi 9/bis e 9/ter della Legge n° 241/1990, al Responsabile individuato dall'Amministrazione o, in mancanza, al Segretario Comunale.

Suap Bacino Suap Unione del Logudoro - Comune di Ozieri
Via Vittorio Veneto, 11

» E' possibile inoltrare ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge n° 241/90 e dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Il procedimento unico si compone dei seguenti endoprocedimenti, di competenza degli uffici indicati:

- Terre e Rocce da scavo: riutilizzo - comunicazione ARPAS - Arpas Servizio Valutazione e analisi ambientale
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Direzione Corpo forestale - Corpo Forestale Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ente Comune Ufficio tecnico
- Recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria: parere Ass.to Industria - Ente Regione Servizio attività estrattive
- Interventi in aree SIC e ZPS – Servizio SASI Assessorato Regionale Difesa Ambiente Cagliari

Per verificare lo stato della propria pratica, la S.V. potrà collegarsi in ogni momento al portale www.sardegnaimpresa.eu.

Per ogni informazione nel merito dell'istruttoria, la S.V. potrà rivolgersi a questo ufficio, mediante i recapiti indicati in calce alla pagina.

Il Responsabile del Procedimento Suape
Rag. Rosario Sgarangella

Il Dirigente del Suape
Dott. Antonio Volpe