

**Regione Siciliana**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it**Soprintendenza per i  
Beni Culturali e Ambientali  
Enna**Via Orfanotrofia, 15 - 94100 Enna  
Tel. 0935/507611 - Fax 0935/5076335  
PEC: [soprien@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it)  
EMAIL: [soprien@regione.sicilia.it](mailto:soprien@regione.sicilia.it)  
URP: [urpsoprien@regione.sicilia.it](mailto:urpsoprien@regione.sicilia.it)**U.O. S14.2**Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,  
Paesaggistici e Demoetnoantropologici  
Tel. 0935/5076346 - Fax 0935/5076335  
[soprien.uo2@regione.sicilia.it](mailto:soprien.uo2@regione.sicilia.it)**U.O. S14.3**Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici  
ed Archivistici  
Tel. 0935/5076359 - Fax 0935/5076335  
[soprien.uo3@regione.sicilia.it](mailto:soprien.uo3@regione.sicilia.it)Prot. n. 4411

Enna,

**29 NOV. 2023**

Allegati n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** ID: 9316] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da n. 16 aerogeneratori, di potenza totale pari a 96 MW e relative opere di connessione nei Comuni di Enna (EN), Gangi (PA), Villarosa (EN) e Calascibetta (EN). Proponente: E-Way 3 S.r.l.

BN 9181

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS  
Via C. Colombo, 44 - ROMA  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

In riferimento alla nota prot. n. 130748 del 08/08/2023 e successiva prot. n. 162684 del 12/10/2023 di codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica/Direzione Generale Valutazioni Ambientali/Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS, relativa alla procedura specificata in oggetto;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. ed il Regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 03.06.40;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 13 del 24/02/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 2, lett. c) del citato D.Lgs. n. 13/2023 ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22/01/2004, n. 42";

VISTO l'art. 41, comma 4, del Decreto Leg.vo n. 36/2023 "Codice degli Appalti";

VISTE le Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022);

VISTA la Circolare esplicativa del D.G. A.B.A.P./MIC n. 53 del 23.12.2022 sulla "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 199 del 08/11/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e più specificatamente l'art. 20 che disciplina ed individua le superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

VISTO, altresì, l'art. 22 del d.lgs. n. 199 del 08/11/2021 secondo cui "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

RILEVATO che l'impianto eolico ricade in prossimità di diverse aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "g" e "c" del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i.; nonché, in prossimità di aree di interesse archeologico denominate "Contrada Parcazzo" (circa m. 570), "Monte Giulfo-Rocca Danzese" (circa Km. 1,2), "Contrada Gaspa-Monte Gaspa" (circa Km. 2,5), tutte incluse nell'adottando Piano Paesaggistico per la Provincia di Enna (attualmente in fase di concertazione con i Comuni del territorio ennese ed individuate con "livello di tutela 1");

**OGGETTO:** ID: 9316] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da n. 16 aerogeneratori, di potenza totale pari a 96 MW e relative opere di connessione nei Comuni di Enna (EN), Gangi (PA), Villarosa (EN) e Calascibetta (EN). Proponente: E-Way 3 S.r.l.

%

VISTI gli atti in possesso e più specificatamente il parere prot. n. 3675 del 14/09/2023 della Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza, con il quale si evidenzia che "... la VPIA. in esame non presenta la documentazione tecnica della perimetrazione catastale:

- dei vincoli diretti e indiretti delle seguenti aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: area archeologica di Monte Giulfo in Comune di Villarosa, sottoposta a vincolo archeologico ope legis e area archeologica di Realmese in Comune di Calascibetta, sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto ai sensi del D.A. n.1946 del 28.04.1989;

- delle zone di interesse archeologico di: Valle del Coniglio-Valle Calcarella-C.da Destra-C.da Foresta-Montagna De Viti, Casa del Mastro-Vallone Canalotto-Buonriposo, Case Gazzana-S. Michele, ex Zolfara Realmese-Buonriposo, ricadenti nel territorio del Comune di Calascibetta e delle zone di interesse archeologico di Case Bastione-C.da Gaspa-Monte Gaspa, C.da Meschinomio, C.da Parcazzo, C.da Stanzie, C.da S. Rocco, Monte Marcasita, Rocca Danzese, ricadenti nel Comune di Villarosa, inserite ai sensi del Capo III Titolo I negli indirizzi normativi delle Linee Guida del P.T.P.R. approvate con D.A. n. 6080 del 21.5.1999, in quanto individuate nell'elenco dei siti archeologici delle citate Linee Guida e perimetrare dalla scrivente Soprintendenza ai fini della redazione dell'ambito 12 del P.T.P.R. in corso di approvazione.

Si rileva, inoltre, che la VPIA trasmessa non presenta in modo chiaro e univoco la valutazione del rischio archeologico dell'opera in oggetto, relativamente alle interferenze, sia con le aree archeologiche sottoposte a vincolo diretto e indiretto, che con le zone di interesse archeologico sopracitate. Si evidenzia, inoltre, che la VPIA non presenta la bibliografia più recente sulla storia degli insediamenti antichi nell'ambito degli Erei centro-settentrionali. Inoltre, considerato che la visibilità dei suoli indagati durante la ricognizione archeologica è risultata scarsa o nulla, la VPIA non presenta dati sufficienti per l'analisi del rischio archeologico dell'area oggetto dei lavori in epigrafe per cui si può attribuire all'area individuata per il progetto in esame un rischio archeologico ALTO".

ESAMINATA la documentazione (elaborati in formato digitale) consultabile all'indirizzo web indicato e rilevato che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 16 aerogeneratori, di potenza totale pari a 96 MW e relative opere di connessione nei territori comunali di Enna, Villarosa e Calascibetta della provincia di Enna;

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto, alle seguenti condizioni:

1) prima dell'inizio dei lavori si prescrive l'esecuzione di saggi archeologici da concordarsi preventivamente con la Soprintendenza ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.e ii., mentre, si prevede l'obbligo della sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte quelle operazioni di scavo e movimentazione di terreno previste in progetto, da parte di archeologi specializzati (I fascia) in possesso di adeguato curriculum che dovrà essere trasmesso a questo ufficio. Gli archeologi incaricati dovranno provvedere a trasmettere, per il tramite della ditta, tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica per documentare le lavorazioni eseguite e per gli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico a fine intervento.

Nel caso del ritrovamento, nel corso delle indagini sopra descritte, di contesti archeologici, verrà data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che disporrà le modalità di prosecuzione del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del *Codice degli Appalti*, relativamente ai lavori in oggetto che interessano il territorio di Enna;

Il titolare dell'autorizzazione Ambientale e la Ditta appaltatrice dei lavori dovranno inoltre attenersi, nel caso di scoperta fortuita dei Beni individuati nel sottosuolo, a quanto prescritto negli articoli 90 e 91 nel D.Leg.vo n. 42/2004, dandone immediata comunicazione a questa Soprintendenza/Sezione per i beni Archeologici che metterà in atto tutti i provvedimenti finalizzati alla conservazione dei Beni rinvenuti.

**Il Dirigente dell'U.O. 2**

Piero Gurgone



**Il Soprintendente**

(Dirigente ad interim U.O. 3)

Angelo Di Franco

Responsabile procedimento: Arch. Piero Gurgone (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Funzionario istruttore FD Dott. Greco Massimo Stanza 16 Piano 1° Tel. 0935 5076348 durata procedimento      (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urpsoprien@regione.sicilia.it Responsabile F.D. Anna Trifirò Stanza 26 Piano 2 Tel. 0935 5076338 Cell. 338 7853950

Orario e giorno di ricevimento: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00