



**Provincia di Siracusa**  
**COMUNE DI SIRACUSA**

## **MARINA DI SIRACUSA**

**RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'APPRODO TURISTICO  
"MARINA DI SIRACUSA" SVILUPPATO SULLA BASE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO  
PRESENTATO E DISCUSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 15.02.2021**

## **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI** **QUADRI ELETTRICI**


LUGLIO 2023

VERSIONE:	DESCRIZIONE:	PREPARATO:	APPROVATO:	ATA:
01				13 LUG. 2023
NOME FILE: IE_03			DISTRIBUZIONE: RISERVATA	

C.01  
F 1

C.02  
F 1

C.03  
F 1



**DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO**

TIPO DI QUADRO: SIVACON S4  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 1.310  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 100  
 CORRENTE DI PICCO (kA): 220  
 ALTEZZA (mm): 2.100  
 LARGHEZZA (mm): 3.200  
 PROFONDITA' (mm): 600  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: F 1  
 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE/POSTERIORE

Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare, a terzi o ripubblicare questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo conosciuto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

					Data:
					Disegn.:
					Contr.:
Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:


Impianto:
Note:



Quadro CABINA MT1 POWER CENTER		
Nome File:	Committente:	Foglio: 1
Q_QMT1PC_00001		Segue: 2
		Nr. Disegno:



C.04  
F 1



Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo conosciuto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	
Disegn.:	
Contr.:	

Impianto:	
Note:	



Quadro CABINA MT1 POWER CENTER	
Nome File:	Q_QMT1PC_00002
Committente:	

Foglio:	2	Segue:	-	Nr. Disegno:	
---------	---	--------	---	--------------	--

C.01  
F 1

C.02  
F 1

C.03  
F 1



**DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO**

TIPO DI QUADRO: SIVACON S4  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 2.110  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 100  
 CORRENTE DI PICCO (kA): 220  
 ALTEZZA (mm): 2.100  
 LARGHEZZA (mm): 3.200  
 PROFONDITA' (mm): 600  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: F 1  
 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE/POSTERIORE

Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare, a terzi o ripubblicare questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo conosciuto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	Impianto:
Disegn.:	Note:
Contr.:	

<b>SIEMENS</b> S.p.A.		<b>CABINA MT2 POWER CENTER</b>		
Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
Q_QCAMT2PC_00001		1	2	



C.04  
F 1



Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo conosciuto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Chi infrange commette il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


					Data:	Impianto:		CABINA MT2 POWER CENTER				
					Disegn.:	Note:		SIEMENS S.p.A.				
					Contr.:			Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:			Q_QCAMT2PC_00002		2	-	

Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

### DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: SIVACON S4  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 2.110  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 100  
 CORRENTE DI PICCO (kA): 220  
 ALTEZZA (mm): 2.100  
 LARGHEZZA (mm): 1.600  
 PROFONDITA' (mm): 400  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: F 1  
 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE/POSTERIORE



Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	
Disegn.:	
Contr.:	
Impianto:	
Note:	

**CABINA MT3 POWER CENTER**


Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
Q_QMT3PC_00001		1	-	

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso concedere a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque pubblico senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

C.01  
F 1

C.02  
F 1



**DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO**

TIPO DI QUADRO: ALPHA 630  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 2.110  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25  
 CORRENTE DI PICCO (kA): 53  
 ALTEZZA (mm): 2.150  
 LARGHEZZA (mm): 1.986  
 PROFONDITA' (mm): 251  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1  
 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	
Disegn.:	
Contr.:	
Visto:	



Impianto:		EDIFICIO SD1/SD2 - QUADRO GENERALE	
Note:			
Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:
Q_QEDSU1QG_00001		1	-
Nr. Disegno:			




Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso copiare, a terzi o ripubblicare questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo conosciuto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

### DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: ALPHA 630  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 2.110  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25  
 CORRENTE DI PICCO (kA): 53  
 ALTEZZA (mm): 650  
 LARGHEZZA (mm): 660  
 PROFONDITA' (mm): 250  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1  
 COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

C.01  
F 1



Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	Impianto:
Disegn.:	Note:
Contr.:	


**SIEMENS**  
 S.p.A.

QUADRO EDIFICIO PARCHEGGIO IP. - QUADRO GENERALE			
Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:
Q_QEDSI2QG_00001		1	-
		Nr. Disegno:	



Copying of the document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offences are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.


Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.



**DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO**

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO  
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-81  
 TENSIONE NOMINALE (V): 400/230  
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 2.110  
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): --  
 CORRENTE DI PICCO (kA): --  
 ALTEZZA (mm): 406  
 LARGHEZZA (mm): 300  
 PROFONDITA' (mm): 113  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP40 (senza porta IP30)  
 FORMA COSTRUTTIVA: VEDI DISEGNO  
 COLORE INVOLUCRO: --  
 TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

C.01



Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data:	
Disegn.:	
Contr.:	
Visto:	

**SIEMENS**  
 S.p.A.

Impianto:		EDIFICIO SD7-8-SL1-SL2 - QUADRO UTENZA		
Note:				
Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
Q_QEDSU1QUTEN_00001		1	-	