



Città metropolitana
di Roma Capitale

Roma, 01/12/2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Responsabile del procedimento:
dott.ssa arch. Claudia Pieri
PEC: va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Direttore dell'U.E. "Supporto al Sindaco
metropolitano e relazioni istituzionali"
Dott.ssa Ilaria Papa
supportoistituzionale@cittametropolitana.it

Al Direttore del Dipartimento IV
Arch. Massimo Piacenza
gov.territoriale@cittametropolitanaroma.it

Oggetto: [ID: 9957] Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 18,21 MWp presso via Boccea nel comune di Roma (RM). Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: SWE IT 09 S.r.l. Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione. Fascicolo 15113. Richiesta chiarimenti vincolo idrogeologico.

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTA la nota di avvio Procedimento di VIA/PNIEC in oggetto, trasmessa via PEC ed acquisita da questa Amministrazione con protocolli n° CMRC-2023-0193079 del 01/12/2023 ed inoltrata allo scrivente Servizio 2 Dip. IV per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che è stato avviato il relativo procedimento da parte di questo Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – Risorse agroforestali – Rischi territoriali" Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio", attribuendo il n° di fascicolo **15113**;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022, B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90 il nulla osta al vincolo idrogeologico deve essere rilasciato in sede di conferenza esclusivamente nel caso in cui il progetto da approvare sia redatto come definitivo o esecutivo;

VISTA la documentazione disponibile, dalla quale si evince, rispetto agli atti di assenso da acquisire in conferenza e in riferimento alle materie di pertinenza del Servizio, che, qualora i siti in esame fossero soggetti al Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n.3267 del 30 dicembre 1923, la competenza per il rilascio del relativo Nulla Osta sarebbe dello scrivente Servizio della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 53/98 e dalla D.G.R. Lazio n. 920 del





Città metropolitana di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO IV - “Pianificazione strategica
e Governo del territorio”**

**Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – Risorse
agroforestali– Rischi territoriali”**

Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

27/10/2022, B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90;

con la presente si richiede pertanto, al fine di poter esprimere l'eventuale parere di competenza, di produrre attestazione circa la sussistenza o meno, nei siti oggetto di intervento, del vincolo idrogeologico, apposto ai sensi del RDL n. 3267 del 30/12/1923 e del RD 1126/26. Si rimanda al riguardo alle disposizioni di cui alla D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022 (pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90) ed in particolare agli artt. 2 e 14 dell'Allegato 1 “Vincolo Idrogeologico- Direttive sulle procedure in funzione del riparto di sui agli artt. 8,9 e 10 della LR n. 53/98”.

Qualora, in esito a tali approfondimenti, emergesse la effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico, dovrà essere ottenuto il previsto nulla osta preventivo, da rilasciarsi a cura di questo Servizio della Città metropolitana, secondo le procedure dettate dalle norme vigenti. In tal caso, affinché lo scrivente Servizio possa esprimere il parere di competenza ai fini del vincolo idrogeologico, dovrà essere prodotta ad integrazione la documentazione prevista dal vigente Regolamento Provinciale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico, consultabile al seguente link: <https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/REGOLAMENTO-PER-LA-GESTIONE-DEL-VINCOLO-IDROGEOLOGICO.pdf>, utilizzando la modulistica scaricabile al seguente link: <https://geologico.cittametropolitanaroma.it/vincolo-idrogeologico/modulistica>.

La eventuale documentazione integrativa (da prodursi in formato digitale con estensione *.p7m e firma digitale dei tecnici coinvolti) dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it.

In mancanza dei suddetti elementi, previsti dalle norme vigenti ed essenziali per la valutazione, questo Servizio è impossibilitato a esprimere il proprio eventuale parere di competenza rispetto al vincolo idrogeologico. In assenza di adeguato riscontro entro i termini previsti dalla conferenza, con produzione della documentazione mancante, non potrà considerarsi acquisito il silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tanto si riferisce a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS per i seguiti di competenza, nonché al Direttore dell'U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e promozione sviluppo socio-culturale” e al Direttore del Dipartimento IV per opportuna conoscenza.

Per eventuali chiarimenti si invita a far riferimento Funzionario responsabile di posizione organizzativa Dott. Geol. Giovanni Rotella (e-mail: g.rotella@cittametropolitanaroma.it). Per eventuali ulteriori comunicazioni si prega di menzionare il numero di fascicolo **15113**.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente del Servizio

Dott. Geol. Alessio Argentieri

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo.



Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma

Telefono: 06-67664303/4370/3561

Pec Dipartimentale:

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it

<http://www.cittametropolitanaroma.it/>

<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>