



Spin-off Company of
Italian National Research Council (CNR)

2023_04_ACU-AMB- Eolico repowering TP Salemi

Studio di impatto acustico_Allegato_06

Tabella dei risultati delle simulazioni in facciata

IPOOL s.r.l.

C.F. e P.IVA 01784280479 - Email: acustica@i-pool.it

Sede Legale/*Registered office*: Via Enrico Fermi, 75 – 51100 Pistoia (PT), Italia

Sede Operativa/*Headquarters*: via A. Cocchi, 7 – 56121 Pisa (PI), Italia

NOTE:

La seguente tabella riporta gli esiti delle simulazioni eseguite presso ciascuna facciata degli edifici considerati quali ricettori inclusi nell'area di calcolo. I punti di calcolo sono tutti posizionati a quattro metri di altezza dal terreno.

Sono riportati gli esiti delle simulazioni eseguite considerando:

- tutti gli aerogeneratori in configurazione V172 PO7200-0S (senza bordi d'uscita seghettati, configurazione più rumorosa);
- tutti gli aerogeneratori in configurazione V172 PO7200 (con bordi d'uscita seghettati, configurazione più silenziosa);
- selezione definitiva: aerogeneratori senza ricettori in prossimità in configurazione V172 PO7200-0S (TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12), restanti aerogeneratori in configurazione V172 PO7200 (SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05).

Le celle con **sfondo rosso** individuano i punti in facciata degli edifici presso i quali si verifica il **superamento del limite di immissione differenziale**.

I limiti di accettabilità definiti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 (70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno), validi nell'area di indagine stante l'assenza di PCCA nei Comuni interessati dal progetto, non sono mai superati.

ID EDIFICI	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
684	50,9	41,3	51,0	41,9	0,1	0,6	51,0	41,6	0,0	0,3	51,0	41,6	0,0	0,3
684	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
684	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
684	50,7	41,3	50,7	41,5	0,0	0,2	50,7	41,4	0,0	0,1	50,7	41,5	0,0	0,2
684	51,0	41,3	51,0	41,4	0,0	0,1	51,0	41,4	0,0	0,1	51,0	41,4	0,0	0,1
684	51,3	41,3	51,3	41,9	0,0	0,6	51,3	41,6	0,0	0,3	51,3	41,6	0,0	0,3
684	51,2	41,3	51,2	41,9	0,1	0,6	51,2	41,6	0,0	0,3	51,2	41,6	0,0	0,3
683	50,7	41,3	50,7	41,4	0,0	0,1	50,7	41,4	0,0	0,1	50,7	41,4	0,0	0,1
683	50,9	41,3	50,9	41,5	0,0	0,2	50,9	41,4	0,0	0,1	50,9	41,5	0,0	0,2

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
683	51,2	41,3	51,2	42,0	0,1	0,7	51,2	41,7	0,0	0,4	51,2	41,8	0,0	0,5
683	50,9	41,3	51,0	41,9	0,1	0,6	50,9	41,6	0,0	0,3	50,9	41,7	0,0	0,4
683	50,9	41,3	50,9	41,9	0,1	0,6	50,9	41,6	0,0	0,3	50,9	41,7	0,0	0,4
692	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
692	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
692	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
692	46,4	38,9	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,3	0,1	0,4	46,5	39,4	0,1	0,6
692	46,4	38,9	46,6	40,0	0,2	1,1	46,5	39,5	0,1	0,6	46,6	39,6	0,1	0,7
692	46,4	38,9	46,6	40,1	0,2	1,2	46,5	39,6	0,1	0,7	46,6	39,8	0,1	0,9
692	46,4	38,9	46,6	40,0	0,2	1,1	46,5	39,5	0,1	0,6	46,5	39,6	0,1	0,7
692	46,4	38,8	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,3	0,1	0,4	46,5	39,3	0,1	0,4
693	46,5	39,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0
693	46,5	39,0	46,5	39,2	0,0	0,2	46,5	39,1	0,0	0,1	46,5	39,1	0,0	0,1
693	46,4	38,8	46,5	39,1	0,0	0,3	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	39,0	0,0	0,2
693	46,5	39,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0
693	46,7	39,3	46,9	40,3	0,2	1,1	46,8	39,9	0,1	0,6	46,8	39,9	0,1	0,6
693	46,6	39,1	47,1	41,7	0,5	2,6	46,9	40,6	0,3	1,5	46,9	40,6	0,3	1,5
693	46,4	38,8	47,0	41,7	0,6	2,9	46,7	40,5	0,3	1,7	46,7	40,5	0,3	1,7
693	46,4	38,9	47,0	41,5	0,5	2,6	46,7	40,4	0,3	1,5	46,7	40,4	0,3	1,5
694	46,5	38,9	46,5	38,9	0,0	0,0	46,5	38,9	0,0	0,0	46,5	38,9	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
694	53,2	46,6	53,3	46,9	0,1	0,3	53,2	46,8	0,0	0,2	53,2	46,8	0,0	0,2
694	57,0	50,5	57,1	50,8	0,1	0,3	57,0	50,6	0,0	0,1	57,0	50,6	0,0	0,1
694	50,5	43,7	50,6	44,2	0,1	0,5	50,6	43,9	0,1	0,2	50,6	43,9	0,1	0,2
695	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,5	39,8	0,1	1,0
681	46,4	38,8	46,6	40,6	0,2	1,8	46,5	39,8	0,1	1,0	46,4	38,8	0,0	0,0
695	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1	46,5	39,5	0,1	0,7
681	46,4	38,8	46,6	40,1	0,2	1,3	46,5	39,5	0,1	0,7	46,4	38,9	0,0	0,1
681	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
695	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
681	46,4	38,8	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,2	0,1	0,4	46,5	39,2	0,1	0,4
695	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
695	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	39,1	0,0	0,3
681	46,4	38,8	46,5	39,5	0,1	0,7	46,4	39,1	0,0	0,3	46,4	38,8	0,0	0,0
695	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
681	46,4	38,8	46,6	40,0	0,2	1,2	46,5	39,5	0,1	0,7	46,5	39,5	0,1	0,7
695	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
681	46,4	38,8	46,5	39,8	0,1	1,0	46,5	39,4	0,1	0,5	46,5	39,4	0,1	0,5
695	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,5	39,3	0,1	0,5	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	39,0	0,0	0,2
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
682	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
696	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,6	39,9	0,2	1,1	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,4	0,1	0,6
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
696	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,5	39,4	0,1	0,6
682	46,4	38,8	46,6	39,9	0,2	1,1	46,5	39,4	0,1	0,6	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,2	0,1	0,4	46,5	39,2	0,1	0,4
682	46,4	38,8	46,4	39,1	0,0	0,3	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	39,0	0,0	0,2
682	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,7	40,2	0,3	1,4	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,6	0,1	0,8
682	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
682	46,4	38,8	46,6	40,3	0,2	1,5	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,6	0,1	0,8
697	46,4	38,8	46,7	40,5	0,3	1,7	46,5	39,8	0,1	0,9	46,5	39,8	0,1	0,9

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
697	46,4	38,8	46,5	39,4	0,1	0,5	46,4	39,1	0,0	0,3	46,4	39,1	0,0	0,3
697	46,4	38,8	46,6	40,1	0,2	1,3	46,5	39,5	0,1	0,7	46,5	39,5	0,1	0,7
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,6	40,3	0,2	1,5	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,6	0,1	0,8
697	46,4	38,8	46,7	40,7	0,3	1,9	46,6	39,9	0,2	1,1	46,6	39,9	0,2	1,1
697	46,4	38,8	46,4	39,1	0,0	0,3	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
697	46,4	38,8	46,7	40,4	0,3	1,6	46,5	39,7	0,1	0,9	46,5	39,7	0,1	0,9
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
697	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,7	41,0	0,3	2,2	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
698	46,4	38,8	46,8	41,3	0,4	2,5	46,6	40,3	0,2	1,5	46,6	40,3	0,2	1,5
698	46,4	38,8	46,8	41,1	0,4	2,3	46,6	40,1	0,2	1,3	46,6	40,1	0,2	1,3
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
698	46,4	38,8	46,7	41,0	0,3	2,2	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
699	46,4	38,8	46,5	39,4	0,1	0,6	46,4	39,1	0,0	0,3	46,4	39,1	0,0	0,3
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
699	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
699	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
699	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
699	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
700	46,4	38,8	46,7	40,9	0,3	2,1	46,5	40,0	0,1	1,2	46,5	40,0	0,1	1,2
700	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
700	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
700	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
700	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
700	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
700	46,4	38,8	46,7	41,0	0,3	2,2	46,5	40,0	0,1	1,2	46,5	40,0	0,1	1,2

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
701	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
701	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
701	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
701	46,4	38,8	46,5	39,9	0,1	1,1	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,4	0,1	0,6
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
738	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
739	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
739	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
739	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
739	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
740	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
741	46,6	39,0	46,6	39,0	0,0	0,0	46,6	39,0	0,0	0,0	46,6	39,0	0,0	0,0
741	54,8	48,1	54,8	48,1	0,0	0,0	54,8	48,1	0,0	0,0	54,8	48,1	0,0	0,0
741	59,0	52,6	59,0	52,7	0,0	0,1	59,0	52,6	0,0	0,0	59,0	52,6	0,0	0,0
741	53,9	47,3	53,9	47,4	0,0	0,2	53,9	47,4	0,0	0,1	53,9	47,4	0,0	0,1
685	50,7	41,3	50,8	41,5	0,0	0,2	50,8	41,4	0,0	0,1	50,8	41,5	0,0	0,2
685	50,7	41,3	50,7	41,5	0,0	0,2	50,7	41,4	0,0	0,1	50,7	41,5	0,0	0,2
685	50,7	41,3	50,8	42,2	0,1	0,9	50,8	41,8	0,1	0,5	50,8	41,8	0,1	0,5
685	50,7	41,3	50,8	42,2	0,1	0,9	50,8	41,8	0,1	0,5	50,8	41,8	0,1	0,5
702	47,1	40,1	48,3	44,1	1,1	4,0	47,7	42,6	0,6	2,5	47,7	42,6	0,6	2,5
702	48,6	42,0	49,7	45,7	1,1	3,7	49,2	44,2	0,6	2,2	49,2	44,2	0,6	2,2
702	47,6	40,6	48,4	43,8	0,9	3,1	48,0	42,5	0,4	1,9	48,1	42,6	0,5	2,0
702	46,5	38,9	46,9	40,9	0,4	2,0	46,7	40,1	0,2	1,1	46,8	40,5	0,3	1,6
702	46,7	39,4	47,0	40,9	0,3	1,6	46,9	40,2	0,2	0,9	47,0	40,7	0,3	1,3
702	46,4	38,8	46,9	41,2	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,4	46,8	40,6	0,4	1,8
686	50,7	41,3	52,5	48,7	1,8	7,4	51,7	46,3	1,0	5,0	51,7	46,4	1,0	5,1
686	50,7	41,3	52,0	47,4	1,3	6,1	51,4	45,3	0,7	4,0	51,4	45,3	0,7	4,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
686	50,7	41,3	52,0	47,4	1,3	6,1	51,4	45,3	0,7	4,0	51,4	45,3	0,7	4,0
686	50,7	41,3	52,0	47,3	1,3	6,0	51,4	45,2	0,7	3,9	51,4	45,2	0,7	3,9
686	50,7	41,3	51,3	45,1	0,6	3,8	51,0	43,6	0,3	2,3	51,0	43,7	0,3	2,4
686	50,7	41,3	51,8	46,8	1,1	5,5	51,3	44,8	0,6	3,5	51,3	44,8	0,6	3,5
703	46,4	38,8	46,8	40,9	0,4	2,1	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
703	46,4	38,8	46,9	41,3	0,5	2,5	46,7	40,3	0,3	1,5	46,7	40,5	0,3	1,7
703	46,6	39,2	47,5	43,0	1,0	3,9	47,1	41,6	0,5	2,4	47,1	41,6	0,5	2,4
703	46,8	39,6	48,0	44,0	1,2	4,4	47,5	42,3	0,7	2,7	47,5	42,3	0,7	2,7
703	46,7	39,5	47,9	43,8	1,2	4,3	47,4	42,1	0,6	2,7	47,4	42,1	0,6	2,7
703	46,7	39,6	48,0	44,0	1,3	4,4	47,4	42,3	0,7	2,7	47,4	42,3	0,7	2,7
703	46,6	39,3	47,7	43,5	1,1	4,2	47,2	41,9	0,6	2,6	47,2	41,9	0,6	2,6
703	46,6	39,4	48,1	44,3	1,4	4,9	47,4	42,5	0,8	3,1	47,4	42,5	0,8	3,1
703	46,6	39,2	47,7	43,8	1,2	4,6	47,2	42,1	0,6	2,9	47,3	42,3	0,7	3,2
703	46,4	38,8	46,8	41,4	0,4	2,6	46,6	40,3	0,2	1,5	46,7	40,7	0,3	1,9
704	46,6	39,2	47,3	42,0	0,7	2,8	46,9	40,7	0,3	1,5	46,9	40,8	0,4	1,6
704	46,5	39,1	46,7	39,7	0,1	0,6	46,6	39,4	0,1	0,3	46,6	39,5	0,1	0,4
704	46,6	39,3	47,4	42,6	0,7	3,4	47,0	41,2	0,4	1,9	47,0	41,3	0,4	2,0
704	47,3	40,3	47,7	42,3	0,4	1,9	47,5	41,4	0,2	1,1	47,6	41,6	0,3	1,2
704	46,9	39,6	47,2	41,2	0,3	1,6	47,1	40,5	0,2	0,9	47,1	40,5	0,2	0,9
704	46,4	38,8	48,4	45,1	2,0	6,3	47,5	43,0	1,1	4,2	47,5	43,0	1,1	4,2

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
704	46,7	39,5	48,7	45,6	2,0	6,1	47,8	43,6	1,1	4,0	47,9	43,6	1,1	4,1
704	46,9	39,8	47,5	42,1	0,5	2,3	47,2	41,2	0,3	1,3	47,3	41,3	0,3	1,5
704	46,9	39,8	48,8	45,6	1,9	5,9	47,9	43,6	1,0	3,8	47,9	43,6	1,1	3,9
704	47,2	40,3	47,7	42,5	0,5	2,1	47,5	41,6	0,3	1,3	47,5	41,7	0,3	1,3
687	50,7	41,3	50,9	42,8	0,2	1,5	50,8	42,1	0,1	0,8	50,9	42,6	0,2	1,3
705	47,0	39,8	47,3	41,3	0,3	1,4	47,1	40,6	0,2	0,8	47,2	40,8	0,2	1,0
705	46,6	39,3	48,3	44,9	1,7	5,7	47,5	42,9	0,9	3,7	47,5	42,9	0,9	3,7
687	50,7	41,3	50,9	42,8	0,2	1,5	50,8	42,1	0,1	0,8	50,9	42,7	0,2	1,4
687	50,7	41,3	51,0	43,3	0,3	2,0	50,8	42,5	0,1	1,2	48,7	45,8	2,3	6,9
705	46,4	38,9	50,2	48,3	3,7	9,5	48,7	45,8	2,3	6,9	50,9	43,2	0,2	1,9
687	50,7	41,3	51,0	43,4	0,3	2,1	50,8	42,5	0,1	1,2	48,0	43,7	1,2	4,2
705	46,8	39,5	48,9	45,7	2,0	6,2	47,9	43,6	1,1	4,1	51,0	43,2	0,3	1,9
687	50,7	41,3	50,9	42,8	0,2	1,5	50,8	42,2	0,1	0,9	50,9	42,7	0,2	1,4
687	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
687	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
688	50,7	41,3	50,9	42,6	0,2	1,3	50,8	42,0	0,1	0,7	50,9	42,5	0,2	1,2
688	50,7	41,3	50,8	42,3	0,1	1,0	50,8	41,8	0,1	0,5	50,8	42,1	0,1	0,8
688	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
688	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
688	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
688	50,7	41,3	50,8	42,1	0,1	0,8	50,8	41,7	0,0	0,4	50,8	42,0	0,1	0,7
706	46,4	38,9	53,1	52,3	6,7	13,4	50,9	49,4	4,5	10,5	50,9	49,4	4,5	10,5
706	46,5	39,0	51,7	50,5	5,2	11,5	49,7	47,6	3,2	8,6	49,8	47,7	3,3	8,7
706	46,4	38,9	48,0	45,0	1,5	6,1	47,3	42,9	0,8	4,0	47,3	42,9	0,8	4,0
706	46,4	38,9	48,1	45,2	1,7	6,3	47,3	43,0	0,9	4,2	47,4	43,2	0,9	4,3
706	46,4	38,8	47,7	44,5	1,3	5,7	47,1	42,5	0,7	3,6	47,1	42,5	0,7	3,7
706	46,4	38,8	47,3	42,5	0,9	3,6	46,9	41,1	0,5	2,3	46,9	41,1	0,5	2,3
689	50,7	48,4	50,8	48,6	0,1	0,2	50,7	48,5	0,0	0,1	50,8	48,6	0,1	0,2
707	46,4	38,8	46,7	40,3	0,3	1,5	46,6	39,7	0,2	0,9	46,6	39,8	0,2	1,0
689	50,7	48,4	50,8	48,5	0,1	0,1	50,7	48,5	0,0	0,1	50,7	48,5	0,1	0,1
707	46,4	38,8	47,0	41,5	0,6	2,7	46,7	40,4	0,3	1,6	46,8	40,6	0,4	1,8
689	50,6	48,4	50,7	48,5	0,1	0,1	50,7	48,5	0,0	0,1	50,7	48,5	0,1	0,1
707	46,4	38,8	47,4	42,7	1,0	3,9	46,9	41,2	0,5	2,4	47,0	41,3	0,5	2,5
707	46,4	38,8	47,3	42,4	0,9	3,6	46,9	41,0	0,5	2,2	50,6	48,4	0,0	0,0
689	50,6	48,4	50,6	48,4	0,0	0,0	50,6	48,4	0,0	0,0	46,9	41,0	0,5	2,2
689	50,6	48,4	50,7	48,5	0,0	0,1	50,7	48,4	0,0	0,0	50,7	48,5	0,0	0,1
689	50,6	48,4	50,7	48,4	0,0	0,0	50,6	48,4	0,0	0,0	50,7	48,4	0,0	0,0
689	50,7	48,4	50,7	48,5	0,0	0,1	50,7	48,4	0,0	0,0	50,7	48,5	0,0	0,1
708	46,4	38,8	46,8	40,7	0,4	1,9	46,6	39,9	0,2	1,1	46,6	39,9	0,2	1,1
708	46,4	38,8	47,3	42,4	0,9	3,6	46,9	41,0	0,5	2,2	46,9	41,0	0,5	2,2

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
708	46,5	38,9	47,0	41,3	0,5	2,4	46,7	40,3	0,3	1,4	46,8	40,5	0,3	1,5
708	46,4	38,9	47,2	42,0	0,7	3,2	46,8	40,7	0,4	1,9	46,9	41,0	0,5	2,1
708	46,4	38,8	47,1	41,8	0,7	3,0	46,8	40,6	0,4	1,8	46,8	40,7	0,4	1,9
708	46,4	38,8	47,0	41,5	0,6	2,7	46,7	40,4	0,3	1,6	46,8	40,6	0,4	1,8
708	46,4	38,8	47,1	41,7	0,7	2,9	46,8	40,5	0,4	1,7	46,8	40,7	0,4	1,9
708	46,4	38,8	47,0	41,5	0,6	2,7	46,7	40,4	0,3	1,6	46,8	40,6	0,4	1,8
708	46,4	38,8	47,2	42,1	0,8	3,3	46,8	40,8	0,4	2,0	46,8	40,9	0,4	2,1
708	46,4	38,8	47,1	42,0	0,7	3,2	46,8	40,7	0,4	1,9	46,8	40,7	0,4	1,9
708	46,4	38,8	47,5	42,9	1,1	4,1	47,0	41,4	0,6	2,6	47,0	41,4	0,6	2,6
708	46,4	38,8	47,3	42,3	0,9	3,5	46,9	40,9	0,4	2,1	46,9	41,0	0,4	2,2
709	46,4	38,8	48,9	46,1	2,4	7,3	47,8	43,8	1,4	5,0	47,8	43,8	1,4	5,0
709	46,4	38,8	47,0	41,3	0,5	2,5	46,7	40,3	0,3	1,4	46,7	40,4	0,3	1,6
709	46,4	38,8	46,8	40,8	0,4	2,0	46,6	40,0	0,2	1,2	46,7	40,1	0,3	1,3
709	46,4	38,8	46,9	41,2	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,4	46,7	40,3	0,3	1,5
709	46,4	38,8	47,2	42,1	0,8	3,3	46,8	40,8	0,4	2,0	46,8	40,8	0,4	2,0
709	46,4	38,8	48,8	45,9	2,4	7,1	47,7	43,6	1,3	4,8	47,7	43,6	1,3	4,8
710	46,8	41,2	48,6	45,9	1,8	4,7	47,8	44,1	1,0	2,9	47,9	44,4	1,1	3,2
710	46,8	41,2	49,1	46,7	2,3	5,5	48,1	44,8	1,3	3,6	48,2	45,0	1,4	3,8
710	46,8	41,2	48,6	45,8	1,8	4,6	47,8	44,0	1,0	2,8	47,9	44,3	1,1	3,1
710	46,8	41,2	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,6	0,1	0,4	47,0	41,9	0,2	0,7

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
710	46,8	41,2	47,2	42,5	0,4	1,3	47,0	41,9	0,2	0,7	47,2	42,4	0,4	1,2
710	46,8	41,2	47,2	42,4	0,4	1,2	47,0	41,9	0,2	0,6	47,0	41,9	0,2	0,6
710	46,8	41,2	47,2	42,6	0,4	1,4	47,0	42,0	0,2	0,8	47,0	42,0	0,2	0,8
710	46,8	41,2	47,2	42,4	0,4	1,2	47,0	41,8	0,2	0,6	47,0	41,8	0,2	0,6
710	46,8	41,2	47,3	42,7	0,5	1,5	47,0	42,0	0,2	0,8	47,0	42,0	0,2	0,8
710	46,8	41,2	47,1	42,3	0,3	1,1	47,0	41,8	0,2	0,6	47,0	41,8	0,2	0,6
710	46,8	41,2	48,7	46,0	1,9	4,8	47,8	44,2	1,0	3,0	48,0	44,5	1,2	3,3
711	46,8	41,2	50,2	48,5	3,4	7,3	48,8	46,2	2,0	5,0	49,0	46,5	2,2	5,3
711	46,8	41,2	47,3	42,7	0,5	1,4	47,0	42,0	0,2	0,8	47,2	42,5	0,4	1,3
711	46,8	41,2	47,1	42,3	0,3	1,1	47,0	41,8	0,2	0,6	47,0	41,8	0,2	0,6
711	46,8	41,2	50,3	48,6	3,5	7,4	48,8	46,2	2,0	5,0	48,9	46,4	2,1	5,2
712	46,8	41,2	49,4	47,2	2,6	6,0	48,3	45,1	1,4	3,9	48,3	45,1	1,5	3,9
712	46,9	41,2	47,0	41,9	0,1	0,6	46,9	41,6	0,1	0,3	46,9	41,7	0,1	0,4
712	46,9	41,2	47,0	41,8	0,2	0,6	47,0	41,6	0,1	0,3	47,0	41,6	0,1	0,3
712	46,8	41,2	49,4	47,2	2,6	6,0	48,3	45,1	1,4	3,9	48,3	45,1	1,4	3,9
713	47,0	41,3	47,3	42,3	0,3	1,0	47,1	41,9	0,2	0,5	47,2	42,2	0,3	0,9
713	46,9	41,2	46,9	41,4	0,0	0,1	46,9	41,3	0,0	0,1	46,9	41,4	0,0	0,1
713	46,9	41,2	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0
713	46,8	41,2	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,2	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0
713	46,9	41,3	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0

ID EDIFICI	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
713	46,8	41,3	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,6	0,1	0,3	47,0	41,7	0,1	0,5
713	46,9	41,4	47,3	42,7	0,4	1,3	47,1	42,1	0,2	0,7	47,3	42,4	0,3	1,1
713	46,9	41,3	47,3	42,7	0,4	1,4	47,1	42,1	0,2	0,8	47,3	42,5	0,4	1,3
713	46,9	41,3	47,2	42,5	0,4	1,2	47,1	42,0	0,2	0,7	47,2	42,3	0,3	1,0
713	46,9	41,3	47,1	41,9	0,2	0,6	47,0	41,6	0,1	0,3	47,0	41,7	0,1	0,4
713	47,0	41,4	47,4	42,7	0,4	1,3	47,2	42,1	0,2	0,7	47,3	42,5	0,3	1,1
714	46,8	41,2	47,1	42,1	0,2	0,8	47,0	41,7	0,1	0,4	47,0	41,9	0,2	0,7
714	46,8	41,2	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,5	0,1	0,3	47,0	41,8	0,2	0,6
714	46,8	41,2	47,1	42,1	0,3	0,9	47,0	41,7	0,1	0,5	47,0	41,9	0,2	0,7
714	46,9	41,3	47,2	42,5	0,4	1,2	47,1	42,0	0,2	0,7	47,1	42,2	0,3	0,9
715	46,8	41,2	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,6	0,1	0,4	47,0	41,8	0,2	0,6
715	46,8	41,2	46,9	41,7	0,1	0,5	46,9	41,4	0,1	0,2	46,9	41,7	0,1	0,5
715	46,8	41,2	47,1	42,3	0,3	1,0	47,0	41,8	0,2	0,6	47,1	42,1	0,2	0,8
715	46,8	41,2	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,6	0,1	0,4	47,0	41,9	0,2	0,7
716	46,8	41,2	47,0	42,2	0,2	0,9	46,9	41,7	0,1	0,5	46,9	41,7	0,1	0,5
716	46,8	41,2	47,0	41,8	0,2	0,6	46,9	41,5	0,1	0,3	47,0	41,8	0,2	0,6
716	46,8	41,2	47,0	41,8	0,2	0,6	46,9	41,5	0,1	0,3	47,0	41,8	0,2	0,6
716	46,8	41,2	47,0	42,2	0,2	0,9	46,9	41,7	0,1	0,5	46,9	41,7	0,1	0,5
717	46,8	41,2	47,1	42,1	0,3	0,9	46,9	41,7	0,1	0,4	47,0	41,8	0,2	0,6
717	46,8	41,2	46,9	41,6	0,1	0,4	46,9	41,4	0,1	0,2	46,9	41,6	0,1	0,3

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
717	46,8	41,2	48,8	46,2	2,0	4,9	47,9	44,3	1,1	3,1	47,9	44,4	1,1	3,1
717	46,8	41,2	49,0	46,5	2,2	5,3	48,0	44,6	1,2	3,4	48,0	44,6	1,2	3,4
718	46,8	41,2	47,5	43,4	0,7	2,2	47,2	42,4	0,4	1,2	47,2	42,4	0,4	1,2
718	46,8	41,2	47,0	41,9	0,2	0,7	46,9	41,6	0,1	0,4	46,9	41,6	0,1	0,4
718	46,8	41,2	46,9	41,5	0,1	0,3	46,9	41,4	0,0	0,1	46,9	41,4	0,0	0,1
718	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0
718	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0
718	46,8	41,2	47,3	42,9	0,5	1,7	47,1	42,1	0,3	0,9	47,1	42,1	0,3	0,9
690	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
690	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
690	50,7	41,3	50,9	43,0	0,2	1,7	50,8	42,3	0,1	1,0	50,9	42,9	0,2	1,6
690	50,7	41,3	50,9	43,0	0,2	1,7	50,8	42,3	0,1	1,0	50,9	42,9	0,2	1,6
691	50,7	41,3	50,9	42,9	0,2	1,6	50,8	42,2	0,1	0,9	50,9	42,7	0,2	1,4
691	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
691	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
691	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
691	50,7	41,3	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0	50,7	41,3	0,0	0,0
691	50,7	41,3	50,9	42,9	0,2	1,6	50,8	42,2	0,1	0,9	50,9	42,7	0,2	1,4
719	46,8	41,2	47,3	42,9	0,5	1,7	47,1	42,1	0,3	0,9	47,1	42,1	0,3	0,9
719	46,8	41,2	47,4	43,1	0,6	1,9	47,1	42,3	0,3	1,1	47,1	42,3	0,3	1,1

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
719	46,8	41,2	47,3	42,7	0,5	1,5	47,0	42,0	0,2	0,8	47,0	42,0	0,2	0,8
719	46,8	41,2	47,2	42,6	0,4	1,4	47,0	42,0	0,2	0,8	47,0	42,0	0,2	0,8
719	46,8	41,2	47,2	42,4	0,4	1,2	47,0	41,9	0,2	0,7	47,0	41,9	0,2	0,7
720	46,8	41,2	47,7	43,7	0,9	2,5	47,3	42,7	0,5	1,5	47,3	42,7	0,5	1,5
720	46,8	41,2	48,0	44,5	1,2	3,3	47,4	43,2	0,6	2,0	47,4	43,2	0,6	2,0
720	46,8	41,2	48,2	45,0	1,4	3,8	47,6	43,5	0,8	2,3	47,6	43,5	0,8	2,3
720	46,8	41,2	47,9	44,2	1,1	3,0	47,4	42,9	0,6	1,7	47,4	42,9	0,6	1,7
721	46,9	41,4	47,4	42,7	0,4	1,3	47,2	42,1	0,2	0,7	47,2	42,1	0,2	0,7
721	46,9	41,4	47,3	42,7	0,4	1,3	47,1	42,1	0,2	0,7	47,1	42,1	0,2	0,7
721	46,8	41,2	46,9	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1	46,9	41,3	0,0	0,1
721	46,8	41,3	46,9	41,6	0,1	0,3	46,9	41,4	0,1	0,2	46,9	41,5	0,1	0,2
721	46,9	41,3	47,0	41,9	0,2	0,6	47,0	41,6	0,1	0,3	47,0	41,6	0,1	0,3
721	46,9	41,3	47,2	42,3	0,3	1,0	47,0	41,8	0,1	0,5	47,0	41,9	0,2	0,5
721	46,8	41,2	47,0	41,8	0,1	0,5	46,9	41,5	0,1	0,3	46,9	41,6	0,1	0,3
721	46,9	41,3	47,0	41,8	0,2	0,5	46,9	41,6	0,1	0,3	46,9	41,6	0,1	0,3
721	46,9	41,3	47,3	42,7	0,4	1,4	47,1	42,1	0,2	0,7	47,1	42,1	0,2	0,7
721	46,9	41,3	47,3	42,6	0,4	1,3	47,1	42,0	0,2	0,7	47,1	42,0	0,2	0,7
721	46,8	41,2	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1
721	46,8	41,3	47,0	41,8	0,1	0,5	46,9	41,5	0,1	0,3	46,9	41,6	0,1	0,3
721	46,8	41,2	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1
721	46,8	41,3	47,0	41,8	0,1	0,5	46,9	41,5	0,1	0,3	46,9	41,6	0,1	0,3
721	46,8	41,2	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,3	0,0	0,1

		Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,3	46,9	41,5	0,1	0,3	46,9	41,4	0,0	0,2	46,9	41,4	0,0	0,2	
721	46,8	41,2	46,9	41,5	0,1	0,3	46,8	41,4	0,0	0,1	46,8	41,4	0,0	0,1	
721	46,8	41,2	46,9	41,6	0,1	0,3	46,9	41,4	0,0	0,2	46,9	41,4	0,0	0,2	
721	46,8	41,2	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,9	41,5	0,1	0,3	46,8	41,3	0,0	0,1	46,8	41,3	0,0	0,1	
721	46,8	41,2	46,8	41,3	0,0	0,0	46,8	41,3	0,0	0,0	46,8	41,3	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,8	41,2	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	46,8	41,2	0,0	0,0	
721	46,9	41,3	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0	46,9	41,3	0,0	0,0	
722	46,4	38,8	47,4	42,6	1,0	3,8	46,9	41,1	0,5	2,3	46,9	41,1	0,5	2,3	
722	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	
722	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	
722	46,4	38,8	47,4	42,6	1,0	3,8	46,9	41,2	0,5	2,3	46,9	41,2	0,5	2,3	
723	46,4	38,8	47,4	42,7	1,0	3,9	46,9	41,3	0,5	2,4	46,9	41,3	0,5	2,4	
723	46,4	38,8	46,8	40,8	0,4	2,0	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2	
723	46,4	38,8	47,4	42,7	1,0	3,9	46,9	41,2	0,5	2,4	46,9	41,2	0,5	2,4	

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
723	46,4	38,8	46,9	40,9	0,5	2,1	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
723	46,4	38,8	47,2	42,1	0,8	3,3	46,8	40,8	0,4	1,9	46,8	40,8	0,4	1,9
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,9	41,4	0,5	2,6	46,6	40,3	0,2	1,5	46,6	40,3	0,2	1,5
723	46,4	38,8	46,9	41,7	0,5	2,9	46,7	40,4	0,3	1,6	46,7	40,4	0,3	1,6
723	46,4	38,8	46,8	40,9	0,4	2,1	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
723	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
723	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
723	46,4	38,8	47,4	42,7	1,0	3,9	46,9	41,2	0,5	2,4	46,9	41,2	0,5	2,4
724	47,2	40,0	48,3	43,9	1,1	3,9	47,7	42,3	0,6	2,4	47,7	42,3	0,6	2,4
724	46,6	39,1	46,7	39,9	0,2	0,8	46,7	39,6	0,1	0,4	46,7	39,6	0,1	0,4
724	46,4	38,9	46,5	39,4	0,1	0,5	46,5	39,2	0,0	0,3	46,5	39,2	0,0	0,3
724	47,0	39,7	48,1	43,8	1,1	4,1	47,6	42,2	0,6	2,5	47,6	42,2	0,6	2,5
725	46,4	38,8	48,7	45,8	2,3	7,0	47,7	43,6	1,3	4,7	47,7	43,6	1,3	4,7

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
725	46,4	38,8	47,2	42,2	0,8	3,4	46,8	40,8	0,4	2,0	46,8	40,8	0,4	2,0
725	46,4	38,8	47,8	43,9	1,4	5,1	47,2	42,1	0,7	3,3	47,2	42,1	0,8	3,3
725	46,4	38,8	47,2	42,1	0,8	3,2	46,8	40,7	0,4	1,9	46,8	40,7	0,4	1,9
725	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
725	46,4	38,8	47,5	43,2	1,1	4,4	47,0	41,5	0,6	2,7	47,0	41,5	0,6	2,7
726	46,4	38,8	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,1	0,1	0,3	46,5	39,1	0,1	0,3
726	46,4	38,8	46,6	39,8	0,2	1,0	46,5	39,3	0,1	0,5	46,5	39,3	0,1	0,5
726	46,4	38,8	47,7	43,8	1,3	5,0	47,1	41,9	0,7	3,1	47,1	41,9	0,7	3,1
726	46,4	38,8	47,6	43,4	1,2	4,5	47,1	41,6	0,6	2,8	47,1	41,7	0,6	2,8
727	46,4	38,8	48,8	45,9	2,4	7,1	47,7	43,6	1,3	4,8	47,7	43,7	1,3	4,9
727	46,4	38,8	47,6	43,2	1,2	4,4	47,0	41,5	0,6	2,7	47,0	41,5	0,6	2,7
727	46,4	38,8	46,7	40,4	0,3	1,6	46,6	39,7	0,1	0,8	46,6	39,7	0,1	0,8
727	46,4	38,8	48,4	45,3	2,0	6,5	47,5	43,1	1,1	4,3	47,5	43,2	1,1	4,4
728	46,4	38,8	47,7	43,6	1,3	4,8	47,1	41,9	0,7	3,0	47,1	41,9	0,7	3,1
728	46,4	38,8	46,9	41,0	0,5	2,2	46,7	40,1	0,2	1,2	46,7	40,1	0,2	1,3
728	46,5	38,9	47,0	41,3	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,3	46,7	40,3	0,3	1,4
728	46,5	38,9	48,1	44,4	1,6	5,5	47,3	42,5	0,9	3,6	47,4	42,5	0,9	3,6
729	46,5	38,9	47,9	43,9	1,4	5,0	47,2	42,1	0,8	3,2	47,2	42,1	0,8	3,2
729	46,4	38,8	46,7	40,5	0,3	1,7	46,5	39,7	0,1	0,9	46,5	39,7	0,1	0,9
729	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
729	46,5	38,9	47,6	43,2	1,1	4,3	47,1	41,6	0,6	2,7	47,1	41,6	0,6	2,7
730	46,4	38,8	47,8	43,9	1,4	5,1	47,1	42,0	0,7	3,2	47,2	42,1	0,7	3,2
730	46,4	38,8	46,5	39,5	0,1	0,7	46,5	39,2	0,1	0,4	46,5	39,2	0,1	0,4
730	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
730	46,4	38,9	47,6	43,6	1,2	4,7	47,0	41,8	0,6	2,9	47,0	41,8	0,6	2,9
731	46,4	38,8	47,3	42,5	0,9	3,6	46,9	41,0	0,5	2,2	46,9	41,0	0,5	2,2
731	46,4	38,8	47,3	42,3	0,9	3,5	46,9	40,9	0,5	2,1	46,9	40,9	0,5	2,1
731	46,4	38,8	47,3	42,5	0,9	3,6	46,9	41,0	0,5	2,2	46,9	41,0	0,5	2,2
731	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
731	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
731	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0
731	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
731	46,5	38,9	47,3	42,3	0,8	3,4	46,9	40,9	0,4	2,0	46,9	40,9	0,4	2,0
731	46,4	38,9	47,3	42,5	0,9	3,6	46,9	41,0	0,5	2,2	46,9	41,0	0,5	2,2
732	46,4	38,8	46,9	41,3	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,4	46,7	40,2	0,3	1,4
732	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
732	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
732	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
732	46,4	38,8	46,7	40,5	0,3	1,7	46,6	39,7	0,2	0,9	46,6	39,7	0,2	0,9
732	46,4	38,8	47,2	42,0	0,8	3,2	46,8	40,7	0,4	1,9	46,8	40,7	0,4	1,9

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
733	46,4	38,8	46,9	41,2	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,4	46,7	40,2	0,3	1,4
733	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
733	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
733	46,4	38,8	46,9	41,2	0,5	2,4	46,7	40,2	0,3	1,4	46,7	40,2	0,3	1,4
734	46,4	38,8	47,0	41,3	0,6	2,5	46,7	40,3	0,3	1,5	46,7	40,3	0,3	1,5
734	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
734	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
734	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
734	46,4	38,8	46,8	40,7	0,4	1,9	46,6	39,9	0,2	1,1	46,6	39,9	0,2	1,1
734	46,4	38,8	47,3	42,6	0,9	3,8	46,9	41,1	0,5	2,3	46,9	41,1	0,5	2,3
735	46,4	38,8	46,9	41,0	0,5	2,2	46,7	40,1	0,3	1,3	46,7	40,1	0,3	1,3
735	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
735	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
735	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
735	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
735	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
735	46,4	38,8	46,6	39,7	0,2	0,9	46,5	39,3	0,1	0,5	46,5	39,3	0,1	0,5
735	46,4	38,8	46,9	40,9	0,5	2,1	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
735	46,4	38,8	46,7	40,3	0,3	1,5	46,6	39,6	0,2	0,8	46,6	39,6	0,2	0,8
735	46,4	38,8	47,0	41,5	0,6	2,7	46,7	40,4	0,3	1,6	46,7	40,4	0,3	1,6

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
736	46,4	38,8	46,6	40,0	0,2	1,2	46,5	39,5	0,1	0,7	46,5	39,5	0,1	0,7
736	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
736	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
736	46,4	38,8	46,6	39,6	0,2	0,8	46,5	39,3	0,1	0,5	46,5	39,3	0,1	0,5
736	46,4	38,8	46,7	40,3	0,3	1,5	46,6	39,7	0,2	0,8	46,6	39,7	0,2	0,8
736	46,4	38,8	46,6	39,7	0,2	0,9	46,5	39,3	0,1	0,5	46,5	39,3	0,1	0,5
736	46,4	38,9	46,8	40,7	0,4	1,9	46,6	39,9	0,2	1,1	46,6	39,9	0,2	1,1
736	46,4	38,9	47,0	41,5	0,5	2,6	46,7	40,4	0,3	1,5	46,7	40,4	0,3	1,5
742	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
742	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
742	46,4	38,8	46,5	39,2	0,1	0,4	46,5	39,0	0,0	0,2	46,5	39,1	0,0	0,2
742	46,4	38,8	46,5	39,1	0,1	0,3	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	39,0	0,0	0,2
743	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
743	46,4	38,8	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,1	0,0	0,3	46,5	39,2	0,0	0,3
743	46,5	39,0	46,7	39,9	0,2	0,9	46,6	39,5	0,1	0,5	46,6	39,5	0,1	0,5
743	46,5	39,0	46,6	39,5	0,1	0,5	46,6	39,3	0,0	0,3	46,6	39,3	0,0	0,3
744	46,4	38,8	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,1
744	46,4	38,9	46,6	39,8	0,1	0,9	46,5	39,4	0,1	0,5	46,5	39,4	0,1	0,5
744	46,4	38,8	46,6	39,7	0,1	0,9	46,5	39,3	0,1	0,5	46,5	39,3	0,1	0,5
744	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0

		Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	
745	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	
745	46,4	38,9	46,6	39,9	0,2	1,0	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,5	0,1	0,6	
745	46,4	38,9	46,6	39,9	0,2	1,0	46,5	39,4	0,1	0,6	46,6	39,5	0,1	0,6	
745	46,4	38,9	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	46,4	38,9	0,0	0,0	
746	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	
746	46,4	38,9	46,6	39,5	0,1	0,6	46,5	39,2	0,1	0,3	46,5	39,3	0,1	0,4	
746	46,4	38,9	46,6	39,9	0,2	1,0	46,6	39,5	0,1	0,6	46,6	39,5	0,1	0,6	
746	46,4	38,8	46,6	39,8	0,2	1,0	46,5	39,4	0,1	0,5	46,5	39,4	0,1	0,5	
746	46,4	38,9	46,6	39,8	0,2	1,0	46,5	39,4	0,1	0,5	46,5	39,4	0,1	0,5	
746	46,4	38,8	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,1	0,1	0,3	46,5	39,1	0,1	0,3	
737	46,4	38,8	46,5	39,2	0,1	0,4	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	39,0	0,0	0,2	
737	46,4	38,8	47,2	42,7	0,8	3,9	46,8	41,2	0,4	2,4	46,8	41,2	0,4	2,4	
737	46,6	39,2	47,6	43,3	1,1	4,1	47,1	41,7	0,6	2,5	47,1	41,7	0,6	2,5	
737	46,5	39,1	46,8	40,4	0,3	1,4	46,7	39,8	0,1	0,7	46,7	39,8	0,1	0,7	
747	46,5	39,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0	
747	47,1	40,2	47,1	40,2	0,0	0,0	47,1	40,2	0,0	0,0	47,1	40,2	0,0	0,0	
747	46,7	39,4	46,7	39,4	0,0	0,0	46,7	39,4	0,0	0,0	46,7	39,4	0,0	0,0	
747	46,4	38,8	46,6	39,9	0,2	1,0	46,5	39,4	0,1	0,6	46,5	39,4	0,1	0,6	
748	46,6	39,3	46,6	39,3	0,0	0,0	46,6	39,3	0,0	0,0	46,6	39,3	0,0	0,0	
748	46,8	39,6	46,8	39,7	0,0	0,0	46,8	39,7	0,0	0,0	46,8	39,7	0,0	0,0	

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
748	46,7	39,6	46,7	39,6	0,0	0,0	46,7	39,6	0,0	0,0	46,7	39,6	0,0	0,0
748	47,6	41,2	47,6	41,2	0,0	0,0	47,6	41,2	0,0	0,0	47,6	41,2	0,0	0,0
748	47,9	41,4	48,1	42,2	0,2	0,8	48,0	41,9	0,1	0,4	48,0	41,9	0,1	0,4
748	46,5	39,0	46,8	40,4	0,3	1,4	46,7	39,8	0,1	0,8	46,7	39,8	0,1	0,8
749	46,5	39,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0	46,5	39,0	0,0	0,0
749	46,6	39,2	46,6	39,4	0,0	0,2	46,6	39,3	0,0	0,1	46,6	39,3	0,0	0,1
749	46,5	39,0	46,6	39,3	0,0	0,2	46,5	39,2	0,0	0,1	46,5	39,2	0,0	0,1
749	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
750	46,4	38,8	46,7	40,5	0,3	1,7	46,5	39,8	0,1	1,0	46,5	39,8	0,1	1,0
750	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
750	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
750	46,4	38,8	46,7	40,5	0,3	1,7	46,5	39,8	0,1	0,9	46,5	39,8	0,1	0,9
751	46,4	38,8	46,6	40,2	0,2	1,4	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,6	0,1	0,8
751	46,4	38,8	46,7	40,3	0,3	1,5	46,5	39,6	0,1	0,8	46,5	39,6	0,1	0,8
751	46,4	38,8	46,4	39,0	0,0	0,2	46,4	38,9	0,0	0,1	46,4	38,9	0,0	0,1
751	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
752	46,4	38,8	46,7	40,2	0,3	1,4	46,6	39,6	0,1	0,8	46,6	39,6	0,1	0,8
752	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
752	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
752	46,4	38,8	46,7	40,2	0,3	1,4	46,6	39,6	0,1	0,8	46,6	39,6	0,1	0,8

	Ante operam		Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200-0S				Tutti aerogeneratori modello V172 PO7200				Aerogeneratori TP09, TP11, TP13, SAL29, SAL30 e SAL12 in configurazione V172 PO7200-0S. Aerogeneratori SAL01, SAL02, SAL04, SAL07, SAL09, SAL10, SAL14, SAL16, SAL22, TP01, TP03, TP05 in configurazione V172 PO7200			
ID EDIFICI	Livello Residuo diurno [dB(A)]	Livello Residuo notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]	Livello Ambientale diurno [dB(A)]	Livello Ambientale notturno [dB(A)]	Livello differenziale diurno [dB(A)]	Livello differenziale notturno [dB(A)]
753	46,4	38,8	46,6	40,1	0,2	1,3	46,5	39,5	0,1	0,7	46,5	39,5	0,1	0,7
753	46,4	38,8	46,7	40,4	0,3	1,6	46,6	39,7	0,2	0,9	46,6	39,7	0,2	0,9
753	46,4	38,8	46,8	40,8	0,4	2,0	46,6	40,0	0,2	1,2	46,6	40,0	0,2	1,2
753	46,4	38,8	46,7	40,4	0,3	1,6	46,6	39,7	0,2	0,9	46,6	39,7	0,2	0,9
753	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
753	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0	46,4	38,8	0,0	0,0
754	56,9	51,8	56,9	51,8	0,0	0,0	56,9	51,8	0,0	0,0	56,9	51,8	0,0	0,0
754	54,2	48,6	54,3	48,9	0,1	0,3	54,2	48,7	0,0	0,1	54,2	48,7	0,0	0,1
754	46,6	39,2	47,0	40,8	0,3	1,6	46,8	40,1	0,2	0,9	46,8	40,1	0,2	0,9
754	51,9	46,3	51,9	46,3	0,0	0,0	51,9	46,3	0,0	0,0	51,9	46,3	0,0	0,0