

Rev0	-	TRM	EL	AA	09/2023
REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

**Montana**

Montana Sp.A  
Via Carlo Angelo Fumagalli, 6.  
20143 Milano

Tel. +39.02.54118173  
Fax +39.02.54129890  
www.montanambiente.com

P.IVA 10414270156  
Cap. Soc. 600.000,00€

Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

Committente



**MUSA EOLICA S.R.L.**  
LARGO GUIDO DONEGANI 2, 20121 MILANO  
C.F. 12339490968

Progettisti

ING. LAURA CONTI  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto

IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "MUSA" DA 244,8 MW  
Comuni di Monacilioni, Ripabottoni, Bonefro, Casacalenda (CB)

Tavola

MU11-19-20 - SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA'

N. Tav.

R01\_T13.6

Ns. Rif. 2908\_5111\_MUSA\_PFTE\_R01\_T13.6\_Rev0\_MU11-19-20 - SEZIONI TRASVERSALI VIABILITA'

Scala 1:100

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA

# Sezioni TR-MU-11

# Legenda



Progetto




Terreno esistente

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.09
Scotico	1.71
Sterro	2.19

TR-MU-11  
 Sezione 1  
 Progressiva: 0+000.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 565.00




PROGRESSIVE TERRENO	-15.00					4.63		10.22		15.00		
DISTANZE PARZIALI TERRENO		15.00				4.63		5.59		4.78		
QUOTE TERRENO	570.16				570.65		570.80		571.00	571.17		
PROGRESSIVE PROGETTO			-4.56	-3.89	-3.39	-2.75	0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	4.47
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.67	0.50	0.50	2.75		2.75	0.50	0.50	0.50	0.22
QUOTE PROGETTO			570.50	570.06	570.06	570.65	570.65	570.65	570.15	570.15	570.65	570.80
DIFFERENZA QUOTE			0.39	0.10	-0.07	-0.03	0.00	0.03	0.07	0.35	0.38	

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.09
Scotico	1.75
Sterro	2.49

TR-MU-11  
 Sezione 2  
 Progressiva: 0+050.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 570.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.18
Scotico	1.99
Sterro	2.38

TR-MU-11  
 Sezione 3  
 Progressiva: 0+100.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 570.00




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.09
Scotico	1.82
Sterro	3.57

TR-MU-11  
 Sezione 4  
 Progressiva: 0+150.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 570.00




PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-12.92	-9.84	-7.84	-5.84	-4.62	-1.51	2.13	5.38	14.11	14.67	15.00			
DISTANZE PARZIALI TERRENO		2.08	3.08	2.00	2.00	1.23	2.83	1.51	2.13	3.24	8.73	0.57			
QUOTE TERRENO	574.76	575.00	575.30	575.42	575.47	575.51	575.72	575.73	575.75	575.73	575.62	575.63			
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.39	-3.80	-3.30	-2.75	0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	4.35
DISTANZE PARZIALI PROGETTO						0.59	0.50	0.50	2.75	2.75	0.50	0.50	0.50		
QUOTE PROGETTO						575.53	575.14	575.14	575.67	575.67	575.67	575.17	575.17	575.67	575.73
DIFFERENZA QUOTE						0.28	0.19	0.02	0.05	0.06	0.07	0.08	0.32	0.32	

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.12
Scotico	2.84
Sterro	16.27

TR-MU-11  
 Sezione 5  
 Progressiva: 0+200.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 570.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-13.21	-9.75	-5.46	-4.08	-2.25	-0.76	2.01	2.96	3.67	5.22	7.17	15.00		
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.79	3.01	4.29	1.37	1.83	1.49	0.76	2.01	0.96	0.71	1.54	1.95	7.83		
QUOTE TERRENO	578.53	578.71	579.00	579.24	579.26	579.35	579.40	579.40	579.41	579.41	579.41	579.41	579.37	579.29	
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.97	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	6.24	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				1.72	0.50	0.50	0.50	2.75	2.75	0.50	0.50	0.50	1.99		
QUOTE PROGETTO				579.21	578.06	577.56	577.56	578.06	578.06	578.06	577.56	577.56	578.06	579.39	
DIFFERENZA QUOTE				0.68	1.46	1.50	1.30	1.33	1.34	1.35	1.35	1.60	1.60	0.85	0.16




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.15
Scotico	2.62
Sterro	12.38

TR-MU-11  
 Sezione 6  
 Progressiva: 0+250.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 570.00




PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.89	-11.92	-10.03	-6.02	-4.94	-2.60	3.91	10.25	14.51	15.00					
DISTANZE PARZIALI TERRENO		2.97	1.88	4.01	1.08	2.34	2.60	3.91	6.34	4.26						
QUOTE TERRENO	576.81	576.82	577.00	577.12	577.29	577.33	577.39	577.44	577.52	577.60	577.65					
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.66	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	6.02	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO						1.41	0.50	0.50	0.50	2.75	2.75	0.50	0.50	0.50	1.77	
QUOTE PROGETTO					577.31	576.37	575.87	575.87	576.37	576.37	576.37	575.87	575.87	576.37	577.55	
DIFFERENZA QUOTE					0.46	1.23	1.26	1.03	1.05	1.07	1.09	1.11	1.39	1.41	0.67	0.01

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	12.67
Scotico	2.36
Sterro	0.96

TR-MU-11  
 Sezione 7  
 Progressiva: 0+300.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 560.00




PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00		568.17				
-10.92	4.08	568.34				
			-7.22		568.51	
	7.58		-7.20	0.61	568.49	0.16
			-6.59	0.49	568.08	0.39
			-6.09	0.50	568.09	-0.37
			-5.59		568.58	-0.99
				2.84		-1.61
-3.35	3.18	568.68	-2.75	2.75	570.47	-1.73
			0.00		570.47	-1.69
				2.75		-1.61
	4.46		2.75	2.18	570.47	-1.57
						-1.36
4.46	5.15	569.00	4.93	0.50	569.02	-0.66
			5.43	0.37	568.53	0.08
			5.80	0.34	568.53	0.49
			6.27	0.52	568.76	
			6.79		569.11	
9.61	1.10	569.24				
11.13	1.84	569.30				
12.97	2.03	569.40				
15.00		569.53				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.25
Scotico	1.81
Sterro	3.51


TR-MU-11  
 Sezione 8  
 Progressiva: 0+350.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 560.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m²)
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.27
Scotico	2.14
Sterro	5.05




**TR-MU-11**  
**Sezione 9**  
**Progressiva: 0+400.00**  
**Scala: 1:100**  
**Q.Rif: 550.00**

PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.53	-13.66	-12.00	-7.43	-6.63	-5.72	1.42	3.06	5.36	15.00			
DISTANZE PARZIALI TERRENO		0.77	1.66	4.56	0.81	0.82	5.72	1.42	1.63	2.24	9.64			
QUOTE TERRENO	560.09	560.07	560.04	560.00	559.79	559.79	559.81	559.96	560.00	560.05	560.19	560.79		
PROGRESSIVE PROGETTO								0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	4.99	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO							2.75	2.75	0.50	0.50	0.50	0.74		
QUOTE PROGETTO							559.84	559.67	559.17	559.17	559.67	560.17		
DIFFERENZA QUOTE							0.43	0.46	0.24	0.26	0.32	0.35	0.62	0.68



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.42
Scotico	2.18
Sterro	5.28

TR-MU-11  
 Sezione 11  
 Progressiva: 0+500.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 550.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20


Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.54
Scotico	2.14
Sterro	3.23

TR-MU-11  
 Sezione 12  
 Progressiva: 0+550.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 540.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.14
Scotico	3.13
Sterro	17.74

TR-MU-11  
 Sezione 13  
 Progressiva: 0+600.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 540.00






Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.15
Scotico	3.10
Sterro	16.57

TR-MU-11  
 Sezione 14  
 Progressiva: 0+650.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 530.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m²)
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	14.87
Scotico	2.75
Sterro	1.56

TR-MU-11  
 Sezione 15  
 Progressiva: 0+700.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 520.00



PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00	0.56	534.19				
-14.44		534.00				
	2.78					
-11.59		532.99				
	3.21					
-8.38		532.00				
-7.62	0.76	531.75				
	2.53		-6.72		531.49	0.27
-5.09		531.00		2.27		0.64
	2.64		-4.44		529.95	0.68
			-3.94	0.50	529.95	
			-3.44	0.50	530.44	-0.45
			-2.75	0.69	530.90	-0.95
-2.12		530.00				
-1.34	1.34	529.73		2.75		-1.27
			0.00		530.90	-1.82
0.00	1.31	529.36				
				2.75		-2.09
1.31	1.47	529.00				
			2.75		530.90	-2.19
2.78		528.61				
	2.26					-1.79
5.04		528.00		5.70		-1.39
	1.81					-0.99
6.85		527.52				-0.59
	1.99					-0.18
8.84		527.00	8.45		527.10	0.37
			8.95	0.49	526.59	
9.63		526.83	9.43	0.48	526.57	
			9.80	0.36	526.81	
	2.79					
12.42		526.33				
	2.53					
14.95		526.00				
15.00		525.99				


**Quantità pavimentazione**

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.75
Fondazione pavimentazione	3.00

**Quantità movimento terre**


Tipologia	Area (mq)
Riporto	8.18
Scotico	3.86
Sterro	1.89

TR-MU-11  
Sezione 16  
Progressiva: 0+750.00  
Scala: 1:100  
Q.Rif: 520.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.04	-12.98	-11.93	-9.81	-8.74	-6.42	-4.98	-2.57	0.90	1.54	6.48	7.93	11.44	14.20	15.00											
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.96	1.06	1.05	2.12	1.07	2.32	1.44	2.40	2.57	0.90	0.64	4.79	1.45	3.50	2.76	0.80											
QUOTE TERRENO	528.64	528.33	528.00	527.66	527.00	526.66	526.00	525.63	525.00	524.36	524.14	524.00	523.00	522.70	522.00	521.44	521.28										
PROGRESSIVE PROGETTO								-5.31	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75	0.00	4.75	8.32	8.82	9.32	9.65	9.66								
DISTANZE PARZIALI PROGETTO								1.06	0.50	0.50	0.50	2.75	4.75	3.57	0.50	0.50	0.34	0.36	0.36								
QUOTE PROGETTO								525.71	525.00	524.50	524.50	525.00	525.00	525.00	522.63	522.13	522.13	522.36	522.36								
DIFFERENZA QUOTE								0.13	0.62	0.36	-0.15	-0.39	-0.64	-0.89	-1.10	-1.30	-1.50	-1.54	-1.07	-0.61	-0.15	0.36					

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.73
Scotico	3.65
Sterro	18.32



TR-MU-11  
 Sezione 17  
 Progressiva: 0+800.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 515.00

PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00		527.04				
-14.85	1.21	527.00				
-13.64	2.46	526.70				
-11.19	2.03	526.00	-10.05		525.70	0.02
-9.16	1.72	525.46				0.42
-7.44	2.59	525.00		5.80		0.82
-4.85	1.24	524.35				1.22
-3.61	2.28	524.00	-4.25		521.83	1.64
			-3.75	0.50	521.33	2.05
			-3.25	0.50	521.33	2.53
			-2.75	0.50	521.83	2.27
-1.33	1.33	523.44		2.75		1.77
0.00	0.69	523.00	0.00		521.83	1.50
0.70	2.19	522.76		2.75		1.17
2.89	1.34	522.00	2.75		521.83	0.82
4.23	1.50	521.52	3.25	0.50	521.33	0.48
5.72	1.51	521.00	3.75	0.50	521.33	0.38
7.24	1.33	520.46	4.25	0.50	521.83	0.02
8.56	2.58	520.00	5.25	1.00	521.17	-0.08
11.14	2.10	519.06				
13.71	0.56	518.00				
14.26	0.74	517.76				
15.00		517.45				


Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.61
Fondazione pavimentazione	2.44

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	4.90
Scotico	4.00
Sterro	8.18


TR-MU-11  
 Sezione 18  
 Progressiva: 0+850.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 510.00



PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00	0.94	523.83				
-14.06	1.58	523.56				
-12.49	1.36	523.00				
-11.13	1.44	522.51				
-9.69	0.77	522.00	-9.91		522.08	0.30
-8.92	2.07	521.74				0.61
-6.85	0.88	521.00		5.05		0.92
-5.97	1.97	520.71				1.25
-4.00	0.71	520.00	-4.86	0.50	518.71	1.55
-3.29	1.91	519.76	-4.36	0.50	518.21	1.79
-1.38	1.03	519.00	-3.86	0.50	518.21	0.94
			-3.36		518.71	0.54
			0.00	3.36	518.71	0.16
						-0.20
1.31	1.31	518.00		2.75		-0.59
2.41	1.10	517.61	2.75		518.71	-0.96
3.99	1.58	517.00		4.26		-1.16
5.18	1.19	516.58				-0.88
6.65	1.47	516.00				-0.57
7.90	1.25	515.55	7.01	0.50	515.87	0.00
9.29	1.39	515.00	7.51	0.48	515.36	0.17
10.56	1.27	514.52	8.01		515.34	
11.88	1.32	514.00	8.18		515.44	
13.23	1.35	513.49				
14.48	1.24	513.00				
15.00	0.52	512.80				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.75
Fondazione pavimentazione	3.00
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	2.20
Scotico	3.75
Sterro	11.28

TR-MU-11  
 Sezione 19  
 Progressiva: 0+900.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 510.00




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	7.16
Scotico	2.28
Sterro	1.01

TR-MU-11  
 Sezione 20  
 Progressiva: 0+950.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 500.00




PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00	1.55	511.37				
-13.45		511.06				
-12.78		510.93				
	4.20					
-8.58		510.00				
	3.31					
-5.27		509.28	-5.72		509.38	0.32
	1.28		-5.69	1.56	509.36	
-3.99		509.00	-4.12	0.50	508.31	0.69
	1.67		-3.62	0.50	508.31	
			-3.12	0.37	508.81	-0.11
-2.31		508.63	-2.75		509.06	-0.50
	2.31			2.75		-0.72
0.00		508.11	0.00		509.06	-1.17
0.50		508.00				-1.39
	2.16			2.75		-1.44
2.67		507.52	2.75		509.06	-1.00
	2.35			3.49		-0.56
5.02		507.00				
	3.14		6.24	0.49	506.73	-0.11
			6.73	0.49	506.25	0.33
			7.24	0.29	506.24	
			7.53		506.43	
8.16		506.32	7.55		506.45	
	1.37					
9.53		506.00				
	2.57					
12.10		505.43				
	1.91					
14.01		505.00				
	0.77					
14.78		504.83				
15.00		504.78				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	11.20
Scotico	2.35
Sterro	0.99

TR-MU-11  
 Sezione 21  
 Progressiva: 1+000.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 495.00



PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00		504.57				
-12.05	2.83	503.97				
-6.74	5.32	503.00	-6.30		502.90	0.13
-5.64	1.10	502.76	-6.26	1.43	502.88	0.60
-4.68	0.96	502.57	-4.83	0.50	501.92	0.20
			-4.33	0.50	501.92	
	3.28		-3.83	1.12	502.42	-0.70
			-2.70		503.17	-1.07
			0.00	2.70		-1.24
-1.40	1.40	502.00			503.17	-1.41
0.00		501.76		2.80		-1.58
					503.17	-1.74
	4.45		2.80			-1.77
				3.78		-1.26
4.65		501.00				-0.77
	2.33					-0.28
			6.58	0.50	500.65	0.34
			7.08	0.49	500.15	
6.98		500.58	7.58	0.41	500.15	0.00
	3.90		8.00		500.43	
10.88		500.00				
	3.74					
15.00		499.41				



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.87
Scotico	2.61
Sterro	4.44

TR-MU-11  
 Sezione 22  
 Progressiva: 1+050.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.50	-12.01	-10.19	-9.20	-4.42	-3.70	0.77	5.07	5.78	10.56	14.02	15.00				
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.50	2.49	1.83	0.99	4.77	3.70	0.77	4.31	4.78	3.46	0.98						
QUOTE TERRENO	504.10	504.00	503.53	503.20	503.00	502.07	501.93	501.16	501.00	500.07	499.93	499.00	498.35	498.16			
PROGRESSIVE PROGETTO						-6.13	-4.20	-3.70	-3.20	-2.70	0.00	2.80	4.03	4.53	5.03	5.35	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO						1.93	0.50	0.50	0.50	2.70	2.80	1.22	0.50	0.46	0.28		
QUOTE PROGETTO						502.40	501.12	500.62	500.62	501.12	501.12	501.12	500.30	499.80	499.80	500.01	
DIFFERENZA QUOTE						0.06	0.53	1.07	0.97	0.46	0.25	0.04	-0.17	-0.38	-0.46	-0.01	0.29


Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.95
Scotico	2.45
Sterro	4.48

TR-MU-11  
 Sezione 23  
 Progressiva: 1+100.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00




PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00		503.88				
-10.03	4.97	503.00				
-8.73	1.30	502.77				
	4.34		-5.83	1.58	502.26	0.41
-4.39		502.00	-4.25	0.50	501.20	0.98
	3.39		-3.75	0.50	500.70	0.80
			-3.25	0.50	500.70	0.38
			-2.75		501.20	0.20
-1.01	1.01	501.40		2.75		
	0.95	501.20	0.00		501.20	-0.01
0.95		501.00		2.75		-0.21
	2.76				501.20	-0.43
			2.75			-0.48
3.71		500.41		1.31		
	1.79		4.06	0.50	500.33	-0.03
			4.56	0.50	499.83	0.29
			5.06	0.30	499.83	
5.50		500.00	5.37		500.03	
			5.37		500.03	
	4.28					
9.78		499.08				
	0.56	498.86				
	2.96					
13.62		498.00				
	1.38	497.63				
15.00						

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.75
Fondazione pavimentazione	3.00

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.12
Scotico	2.86
Sterro	5.06

TR-MU-11  
 Sezione 24  
 Progressiva: 1+150.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-11.15	-7.05	-5.02	0.00	0.73	6.11	7.63	10.93	13.89	15.00					
DISTANZE PARZIALI TERRENO	3.85	4.10	2.02	5.02	0.73	5.07	1.52	3.30	2.96	1.11						
QUOTE TERRENO	503.69	503.00	502.35	502.00	501.17	501.04	500.00	499.69	499.00	498.46	498.25					
PROGRESSIVE PROGETTO			-8.10	-6.25	-5.75	-5.25	-4.75	0.00	2.75	4.09	4.58	5.06	5.42	5.46		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.85	0.50	0.50	0.50	4.75	2.75	1.34	0.48	0.47	0.33				
QUOTE PROGETTO			502.52	501.29	500.79	500.79	501.29	501.29	500.39	499.91	499.89	500.11	500.13			
DIFFERENZA QUOTE			0.05	0.56	1.13	0.96	0.54	0.38	0.21	0.04	-0.12	-0.29	-0.49	-0.51	-0.04	0.33


Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.14
Scotico	2.52
Sterro	11.02


TR-MU-11  
 Sezione 25  
 Progressiva: 1+200.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 495.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-13.42	-10.30	-7.49	-4.55		0.00	0.62	1.40		6.50	9.77	11.70	13.00	15.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.58	3.12	2.81	2.94	4.55		0.62	5.10	3.27	1.94	1.30	2.00			
QUOTE TERRENO	504.85	504.57	504.00	503.52	503.00		502.20	502.09	501.95		501.00	500.39	500.00	499.74	499.32
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.47	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75		0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	4.30
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					3.22	0.50	0.50	0.50	2.75		2.75	0.50	0.50	0.50	
QUOTE PROGETTO				503.52	501.38	500.88	500.88	501.38		501.38	501.38	500.88	500.88	501.38	501.41
DIFFERENZA QUOTE				0.23	0.72	1.20	1.78	1.60	1.17	1.00	0.82	0.64	0.46	0.52	0.34

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	3.77
Scotico	1.89
Sterro	1.07

TR-MU-11  
 Sezione 26  
 Progressiva: 1+250.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.20
Scotico	2.14
Sterro	6.49

TR-MU-11  
 Sezione 27  
 Progressiva: 1+300.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 500.00



# Sezioni TR-MU-19

# Legenda



Progetto




Terreno esistente



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	17.61
Scotico	2.51
Sterro	0.57

TR-MU-19  
 Sezione 1  
 Progressiva: 0+040.90  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 500.00




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.70
Fondazione pavimentazione	2.80

Quantità movimento terre


Tipologia	Area (mq)
Riporto	10.02
Scotico	2.50
Sterro	0.74

TR-MU-19  
 Sezione 2  
 Progressiva: 0+065.01  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 500.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.60
Fondazione pavimentazione	2.39
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.11
Scotico	1.52
Sterro	2.26

TR-MU-19  
 Sezione 3  
 Progressiva: 0+150.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 500.00




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m²)
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.20
Scotico	1.60
Sterro	1.14


TR-MU-19  
 Sezione 4  
 Progressiva: 0+200.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-13.08	-11.96	-10.51		-5.54		0.00		4.04		9.19		13.98	15.00		
DISTANZE PARZIALI TERRENO		1.83	1.12	1.46	4.97		5.54		4.04		4.71		4.80		1.02		
QUOTE TERRENO	501.90	502.02	502.03	502.00		501.80		501.36		501.04		500.51		500.00	499.88		
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.96	-3.97	-3.47	-2.75	0.00	2.75	3.78	4.28	4.78	5.32		
DISTANZE PARZIALI PROGETTO							0.98	0.50	0.50	0.22	2.75		2.75	1.03	0.50	0.49	0.52
QUOTE PROGETTO						501.76	501.10	501.10	501.74	501.74	501.74	501.06	500.56	500.56	500.91		
DIFFERENZA QUOTE						0.00	0.56		-0.22		-0.54	0.20		0.00			


Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.13
Scotico	2.08
Sterro	4.06

TR-MU-19  
 Sezione 5  
 Progressiva: 0+250.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.21
Scotico	2.04
Sterro	4.11

TR-MU-19  
 Sezione 6  
 Progressiva: 0+300.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20


Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.33
Scotico	1.98
Sterro	2.81

TR-MU-19  
 Sezione 7  
 Progressiva: 0+350.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 490.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.17
Scotico	1.46
Sterro	1.76

TR-MU-19  
 Sezione 8  
 Progressiva: 0+400.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 480.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.30	-11.64	-5.11	2.59	4.66	7.70	12.12	15.00					
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.70	2.66	6.35	5.11	2.59	2.07	3.04	4.42	2.88					
QUOTE TERRENO	489.50	489.60	490.00	491.00	491.11	491.16	491.18	491.11	491.00	490.64				
PROGRESSIVE PROGETTO				-4.76	-4.62	-4.00	-3.52	-3.05	-2.75	0.00	2.75	3.34	3.80	4.65
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				0.57	0.44	0.47	0.30	2.75	2.75	0.46	0.43	0.63		
QUOTE PROGETTO				491.02	490.93	490.55	490.58	491.05	491.25	491.25	490.70	490.67	491.18	
DIFFERENZA QUOTE				-0.01	0.48	-0.18	-0.14	-0.10	0.43	0.00				




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.28
Scotico	2.13
Sterro	1.89

TR-MU-19  
 Sezione 9  
 Progressiva: 0+450.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 480.00




PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00	0.56	484.47				
-14.44		484.56				
	2.73					
-11.72		485.00				
-10.51	1.21	485.19				
	2.74					
-7.77		485.63				
	1.98					
-5.79		486.00	-5.52		486.04	0.00
-4.83	0.96	486.16	-5.13	0.39	485.78	-0.07
			-4.63	0.50	485.78	
			-4.13	0.50	486.29	
				1.38		
	4.68		-2.75		487.21	-0.54
		487.02	0.00	2.75	487.21	-0.19
				2.75		0.12
			2.75		487.21	
				0.50	486.71	0.68
				0.50	486.71	
				0.50	487.21	
				0.92		
			5.17		487.82	
5.63		487.89	6.04	0.87	487.85	0.10
6.33	0.70	488.00	6.05		487.85	0.11
7.11	0.79	488.09				
	2.01					
9.13		488.30				
	1.78					
10.91		488.44				
	1.02					
11.93		488.50				
	2.68					
14.61		488.58				
15.00		488.59				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.33
Scotico	1.84
Sterro	2.03

TR-MU-19  
 Sezione 10  
 Progressiva: 0+500.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 480.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.32
Scotico	1.65
Sterro	1.04

TR-MU-19  
 Sezione 11  
 Progressiva: 0+550.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 480.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20


  

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.97
Scotico	1.68
Sterro	1.01

TR-MU-19  
 Sezione 12  
 Progressiva: 0+600.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m²)
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.52
Scotico	2.02
Sterro	2.75



TR-MU-19  
 Sezione 13  
 Progressiva: 0+650.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00


PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00		479.02				
-14.80		479.02				
-13.38	1.42	479.00				
	6.82					
-6.56		478.17				
-5.11	1.44	478.00	-5.31	1.06	478.02	0.00
			-4.25	0.50	477.32	0.78
			-3.75	0.50	476.82	
			-3.25	0.50	476.82	
			-2.75		477.32	0.26
	5.11			2.75		
0.00		477.30	0.00		477.32	-0.02
1.58	1.58	477.09		2.75	477.32	-0.29
2.25	0.67	477.00			476.83	0.43
2.83	0.58	476.92	2.75	0.73	476.33	
			3.48	0.50	476.33	
			3.98	0.50	476.33	
			4.48	0.45	476.63	0.00
	4.10		4.93			
6.94	1.39	476.36				
8.33		476.17				
9.60	1.28	476.00				
	5.17					
15.00		475.18				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20


Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.16
Scotico	1.76
Sterro	2.40

TR-MU-19  
 Sezione 14  
 Progressiva: 0+700.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.09
Scotico	1.73
Sterro	2.88

TR-MU-19  
 Sezione 15  
 Progressiva: 0+750.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00




Quantità pavimentazione

Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre

Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.21
Scotico	1.77
Sterro	1.83

TR-MU-19  
 Sezione 16  
 Progressiva: 0+800.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00





# Sezioni TR-MU-20

# Legenda




Progetto



Terreno esistente

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.02
Scotico	1.57
Sterro	0.35

TR-MU-20  
 Sezione 1  
 Progressiva: 0+011.15  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00




PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	0.00	15.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	15.00		15.00
QUOTE TERRENO	475.01	475.00	475.00
PROGRESSIVE PROGETTO		0.00 0.41	2.75 3.34 3.84 4.17 4.98 5.09
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.41	2.34 0.51 0.43 0.26 0.64
QUOTE PROGETTO		474.50 474.50 474.58 475.00 475.40 475.40	475.40 475.00 474.50 474.50 474.93 475.00
DIFFERENZA QUOTE		0.50 -0.23 -0.39	-0.39 -0.39 -0.23 0.50 0.06

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.27
Scotico	1.48
Sterro	0.96

TR-MU-20  
 Sezione 2  
 Progressiva: 0+050.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.16
Scotico	1.95
Sterro	2.35

TR-MU-20  
 Sezione 3  
 Progressiva: 0+100.89  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 470.00




Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20


Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	2.39
Scotico	2.30
Sterro	1.70

TR-MU-20  
 Sezione 4  
 Progressiva: 0+150.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 465.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-11.66	-10.00	-5.24	-0.55	0.00	4.88	5.90	9.76	10.49	15.00				
DISTANZE PARZIALI TERRENO		3.34	1.66	4.76	4.69	0.55	4.74	0.93	3.87	0.73	4.51				
QUOTE TERRENO	473.88	473.77	473.60	473.00	472.12	472.02	471.01	470.79	470.00	469.85	469.01				
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.18	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75	0.00	2.75	4.76	5.25	5.75	6.10	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				0.93	0.50	0.50	0.50	2.75	2.75	2.01	0.50	0.49	0.34		
QUOTE PROGETTO				472.99	472.37	471.87	471.87	472.37	472.37	472.37	471.03	470.53	470.52	470.75	
DIFFERENZA QUOTE				0.09	0.65	0.46	0.03	-0.16	-0.34	-0.55	-0.76	-0.80	-0.34	0.19	0.09

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.93
Scotico	2.37
Sterro	2.54




TR-MU-20  
 Sezione 5  
 Progressiva: 0+200.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 460.00

PROGRESSIVE TERRENO	DISTANZE PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	PROGRESSIVE PROGETTO	DISTANZE PARZIALI PROGETTO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
-15.00	0.74	470.22				
-14.26		470.23				
	6.06					
-8.11		470.00				
-7.32	0.79	469.86				
	4.90		-5.82	0.26	469.72	0.28
			-5.56	1.31	469.55	
			-4.25	0.50	468.68	0.85
			-3.75	0.50	468.18	0.68
			-3.25	0.50	468.18	0.24
			-2.75		468.68	0.03
-2.42	2.42	469.00		2.75		-0.17
			0.00		468.68	
1.09	1.09	468.50				-0.38
2.25	1.15	468.28		2.75		-0.62
	1.99	468.00				-0.70
4.24		467.50	2.75	1.94	468.68	-0.28
			4.69	0.50	467.38	0.23
			5.19	0.50	466.88	
			5.69	0.26	466.88	
6.17	0.75	467.00	5.95		467.05	
6.92		466.81				
	3.12					
10.04		466.00				
	3.77					
13.81		465.03				
15.00	0.76	464.72				

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m²)
Finitura pavimentazione	0.83
Fondazione pavimentazione	3.34
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.29
Scotico	3.16
Sterro	13.14

TR-MU-20  
 Sezione 6  
 Progressiva: 0+250.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 460.00






Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.76
Fondazione pavimentazione	3.03


Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.88
Scotico	2.77
Sterro	4.06

TR-MU-20  
 Sezione 7  
 Progressiva: 0+300.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 460.00



Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.47
Scotico	2.16
Sterro	6.16


TR-MU-20  
 Sezione 8  
 Progressiva: 0+350.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 450.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-10.69	-7.53	-5.87	-3.22		1.49		6.79	9.28	10.36	12.36	15.00			
DISTANZE PARZIALI TERRENO		4.31	3.16	1.67	2.65	2.97	1.47	5.30	2.50	1.08	2.00	2.64				
QUOTE TERRENO	459.46	460.00	460.37	460.56	460.89	460.84	460.79	460.43	460.32	460.29	460.00	459.61				
PROGRESSIVE PROGETTO					-4.81	-4.25	-3.75	-3.25	-2.75	0.00	2.75	3.25	3.75	4.25	4.64	4.87
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					0.56	0.50	0.50	0.50	2.75	2.75	0.50	0.50	0.50	0.39	0.23	
QUOTE PROGETTO					460.69	460.32	459.82	459.82	460.32	460.32	460.32	460.58	460.73			
DIFFERENZA QUOTE					0.73	0.82	0.55	0.54	0.53	0.49	0.44	0.62	0.55			

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20
Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	0.37
Scotico	1.93
Sterro	2.64

TR-MU-20  
 Sezione 9  
 Progressiva: 0+400.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 450.00



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-7.58	-1.63	0.93	6.57	14.32	15.00
DISTANZE PARZIALI TERRENO	6.94	5.96	1.63	0.93	5.34	7.75	0.68
QUOTE TERRENO	455.10	456.00	456.70	456.89	457.00	457.57	458.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-4.81 -4.32 -3.82 -3.33 -2.75	0.00		2.75 3.25 3.75 4.25 5.05	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.48 0.49 0.50 0.58	2.75	2.75	0.50 0.50 0.50 0.80	
QUOTE PROGETTO			456.33 456.00 456.00 456.50 456.88	456.88		456.88 456.38 456.38 456.88 457.42	
DIFFERENZA QUOTE			0.42 -0.18 -0.23 -0.11	0.01	0.12	0.23 0.58 0.68 0.03	

Quantità pavimentazione	
Strato	Area (m <sup>2</sup> )
Finitura pavimentazione	0.55
Fondazione pavimentazione	2.20

Quantità movimento terre	
Tipologia	Area (mq)
Riporto	1.22
Scotico	1.60
Sterro	0.96

TR-MU-20  
 Sezione 10  
 Progressiva: 0+450.00  
 Scala: 1:100  
 Q.Rif: 450.00

