# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area CV potenziale non valutabile - affidabilità buona

Area interessata dal cavidotto MT/AT che conduce alla Stazione Elettrica. L'area risulta inaccessibile causa diniego di accesso da parte di un proprietario. La SE Terna non rientra nella valutazione di questo progetto







# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area CV potenziale non valutabile - affidabilità buona

Area interessata dal cavidotto MT/AT che conduce alla Stazione Elettrica. L'area risulta inaccessibile causa diniego di accesso da parte di un proprietario. La SE Terna non rientra nella valutazione di questo progetto










# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area CV SP 209-74 potenziale nullo - affidabilità ottima

La strada è costruita su rilevato e ad una quota dal piano di campagna circostante nettamente più alta. L'infrastruttura è inoltre delimitata da fossi di guardia









# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area CV1 potenziale basso - affidabilità ottima

Strada in terra battura e pietrisco. Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archelogico








## CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area UR 5 Ovest potenziale medio - affidabilità ottima

Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archelogico, tuttavia l'area è ubicata ad una breve distanza dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4).









# CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area UR 5- Est potenziale basso - affidabilità buona

Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archelogico. Il parco solare è ubicato ad una distanza adeguata dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4).









## CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area UR 6 potenziale alto - affidabilità buona

Le ricognizioni non hanno riscontrato indicatori di interesse archelogico, tuttavia l'UR 6 è ubicata a ridosso dall'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004 di Perriere Sottano (sito n. 1) e dalle recenti segnalazioni (siti nn. 2-4).







## CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CT\_2023\_00433-AD\_0025 - area UURR 1-4 potenziale basso - affidabilità ottima

Area a visibilità media in cui le ricognoizioni non hanno restituito indicatori di natura archeologica. I terreni sono delimitati da fossi di guardia o per l'irrigazione.

