


## Porto Di Taranto

# REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO

## LOTTO II: TRATTO DI LEVANTE



Progettazione:



Responsabile Integrazioni Prestazioni Specialistiche:  
**Ing. M. DI STEFANO**

Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Ionio:

Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Gaetano Internò**

Direttore dell'Esecuzione del Contratto:  
**Ing. Vincenzo Elia**

Titolo Elaborato:

**Quaderno delle sezioni di computo :  
Opere a gettata**


**PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICO ECONOMICA RAFFORZATO**

Codice commessa:  
2202.DTA.PFTE

Codice elaborato:  
**REL 09**

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	Ottobre 2022	Prima emissione	A. Longo	A. Longo	M. Di Stefano
D	Febbraio 2023	Revisione su richiesta RUP del 06/02/2023	A. Longo	A. Longo	M. Di Stefano


# Planimetria con indicazione delle sezioni di computo




Lotto II - Sez. 1 - Progr. 0+000.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	6.48		21.26		30.89		9.77			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.74	-21.26	0		30.89		40.66			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.84	-10	-10		-10		-6.74			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	6.99	3	17.27		24.89		3	9		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.26	-20.27 - 17.27		0		24.89	27.89	36.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8	-10	-8		-10	-8	-8		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2	3.49	7.05	10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69	-3.49	0	7.05	17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		21.87		3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 - 21.28 - 18.28 - 15.28			0		21.87	24.87	30.87	33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8			-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71	3.7	7.66	13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8	0	0	0.8	0.8	8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5	4.61	8.84	16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6	3	3	4.7	4.7	-6		


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I


Lotto II - Sez. 2 - Progr. 0+020.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI		7.48		21.26				30.89		8.6			
	DISTANZE PROGRESSIVE		-28.74	-21.26		0				30.89	39.49			
	QUOTE (s.l.m.m.)		-7.51	-10		-10				-10	-7.13			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI		6.99	3		17.27			24.89		3	9		
	DISTANZE PROGRESSIVE		-27.26	-20.27 - 17.27			0			24.89	27.89	36.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)		-8	-8	-10		-8			-10	-8	-8		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI					10.2	3.49	7.05		10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE					-13.69	-3.49	0	7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)					-8	-1.2	-1.2	-1.2		-7.97			
BERMA	DISTANZE PARZIALI		3	3	3		15.28			21.87	3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE		-24.28	-21.28	-18.28	-15.28					21.87	24.87	30.87	33.87
	QUOTE (s.l.m.m.)		-8	-6	-6	-8					-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI					11.71	3.7	7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE					-15.56	-3.85	-0.15	7.66		20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)					-7.8	0	0	0.8		0.8		8	
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI					13.5	4.61	8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE					-18.26	-4.76	-0.15	8.84		24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)					-6	3	3	4.7		4.7		-6	


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I


Lotto II - Sez. 3 - Progr. 0+040.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI			13.52			21.26			30.89			13.63					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-34.78			-21.26			0			30.89			44.52		
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.49			-12			-12			-12			-7.46		
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI			12.99	6			14.27			21.89	6			15			
	DISTANZE PROGRESSIVE			-33.26			-20.27	-14.27			0			21.89	27.87			42.87
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8			-8	-12			-8			-12	-8			-7.97
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI							10.2	3.49	7.05			10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE							-13.69	-3.49	0	7.05			17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)							-8	-1.2	-1.2	-1.2			-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI			3	3	3			15.28			21.87	3	6	3			
	DISTANZE PROGRESSIVE			-24.28	-21.28	-18.28	-15.28			0			21.87	24.87	30.87	33.87		
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-6	-6	-8						-8	-6	-6	-8		
FILTRO	DISTANZE PARZIALI							11.71	3.7	7.66			13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE							-15.56	-3.85	-0.15	7.66			20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)							-7.8	0	0	0.8			0.8				
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI							13.5	4.61	8.84			16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE							-18.26	-4.76	-0.15	8.84			24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)							-6	3	3	4.7			4.7			-6	



Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>



Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>



Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I



Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>



Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>




Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I


Lotto II - Sez. 4 - Progr. 0+060.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	13.5		21.26		30.89		12.77											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-34.76		-21.28		0		30.89		43.66									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.5		-12		-12		-12		-7.74									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	12.99		6.18		14.09		21.89		6		15							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-33.26		-20.27		-14.27		0		21.89		27.89		42.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-12		-8		-12		-8		-8					
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-12		-12		-12		-8							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8				-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6					


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I


Lotto II - Sez. 5 - Progr. 0+080.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI		19.43	21.26		30.89	18					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-40.69		-21.26	0		30.89	48.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.52		-14	-14		-14	-8				
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	18.99	9	11.27		18.88	9.01	21				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-39.26		-20.27	-11.27	0	18.88	27.89	48.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8	-14	-8		-14	-8	-8			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2	3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69	-3.49	0	7.05	17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI		3	3	3	15.28		21.87	3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE		-24.28	-21.28	-18.28	-15.28	0		21.87	24.87	30.87	33.87
	QUOTE (s.l.m.m.)		-8	-6	-6	-8			-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71	3.7	7.66	13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8	0	0	0.8	0.8	8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5	4.61	8.84	16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6	3	3	4.7	4.7	-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venat 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I

Lotto II - Sez. 6 - Progr. 0+100.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI																																																									
	DISTANZE PROGRESSIVE																																																									
	QUOTE (s.l.m.m.)																																																									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI							27.89							21.00																																											
	DISTANZE PROGRESSIVE													27.89							48.89																																					
	QUOTE (s.l.m.m.)													0							0																																					
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2				3.49				7.05				10.2																																									
	DISTANZE PROGRESSIVE													-13.69				-3.49				0				7.05				17.25																												
	QUOTE (s.l.m.m.)													0				-1.2				-1.2				-1.2				0																												
BERMA	DISTANZE PARZIALI				3				3				3				15.28				21.87				3				6				3																									
	DISTANZE PROGRESSIVE													-24.28				-21.28				-18.28				-15.28													0							21.87				24.87				30.87				33.87
	QUOTE (s.l.m.m.)													0				-0.6				-0.6				-0.6													0							-0.6				-0.6								
FILTRO	DISTANZE PARZIALI							11.71				3.7				7.66				13.2																																						
	DISTANZE PROGRESSIVE													-15.56				-3.85				-0.15				7.66							20.86																									
	QUOTE (s.l.m.m.)													-7.8				0				0				0.8				0.8							0																					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI							13.5				4.61				8.84				16.05																																						
	DISTANZE PROGRESSIVE													-18.26				-4.76				-0.15				8.84							24.89																									
	QUOTE (s.l.m.m.)													-6				3				3				4.7				4.7							-6																					


- Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>
- Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>
- Nucleo in tout venat 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>
- Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 39.00 m<sup>2</sup>
- Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I
- Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>
- Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>
- Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>
- Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 46.39 m<sup>2</sup>
- Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 0.00 m<sup>2</sup>  
Imbonimento realizzato nell'ambito dei lavori dei Lotto I




Lotto II - Sez. 7 - Progr. 0+120.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.17												39.98																							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.17												0												39.98											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10																								-10											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.98						20.27						27.89						17.78																	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25						-20.27						27.89						45.67																	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8						-8						-8						-8																	
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2			3.49			7.05			10.2																							
	DISTANZE PROGRESSIVE				-13.69			-3.49			0			7.05			17.25																				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8			-1.2			-1.2			-1.2			-8																							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28				21.87				3		6		3																	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28				0				21.87		24.87		30.87		33.87															
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8								-8		-6		-6		-8															
FILTRO	DISTANZE PARZIALI				11.71			3.7			7.66			13.2																							
	DISTANZE PROGRESSIVE				-15.56			-3.85			-0.15			7.66			20.86																				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8			0			0			0.8			0.8			8																				
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI				13.5			4.61			8.84			16.05																							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26			-4.76			-0.15			8.84			24.89																							
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6			3			3			4.7			4.7			-6																				


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.96 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 8 - Progr. 0+140.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74				18.15									
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74				45.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8				-8									
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8				-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6					


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.94 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 9 - Progr. 0+160.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74				18.15			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74				45.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8				-8			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49	0	7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2	-1.2	-1.2		-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		21.87				3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28				0				21.87 24.87		30.87 33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8					-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7	7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85	-0.15	7.66		20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0	0	0.8		0.8		8	
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61	8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76	-0.15	8.84		24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3	3	4.7		4.7		-6	


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 10 - Progr. 0+180.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74				18.15									
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74				45.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8				-8									
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8				-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6					


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 62.10 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 11 - Progr. 0+200.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74				18.15									
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74				45.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8				-8									
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8				-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6					


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 62.00 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 12 - Progr. 0+220.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42				27.74		45.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8				-8		-8									
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8							
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8				-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8					
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05									
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6					


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.96 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 13 - Progr. 0+240.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98								
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10								
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15						
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74		45.89						
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8		-8						
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2						
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3 3 3			15.28			21.87			3 6 3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28			0			21.87 24.87			30.87 33.87			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8 -6 -6 -8			-8			-8 -6			-6 -8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71			3.7		7.66		13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56			-3.85		-0.15		7.66			20.86		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8			0		0		0.8			0.8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5			4.61		8.84		16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26			-4.76		-0.15		8.84			24.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6			3		3		4.7			4.7		


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.96 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 14 - Progr. 0+260.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26										39.98																			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26										0										39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10																				-10									
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83					20.42					27.74					18.15														
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25					-20.42					27.74					45.89														
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8					-8					-8					-8														
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2			3.49		7.05		10.2																			
	DISTANZE PROGRESSIVE				-13.69			-3.49		0		7.05			17.25																
	QUOTE (s.l.m.m.)				-8			-1.2		-1.2		-1.2			-8																
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3			3			3			15.28			21.87			3			6			3								
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28			-21.28			-18.28			-15.28			0			21.87			24.87			30.87			33.87					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8			-6			-6			-8						-8			-6			-6			-8					
FILTRO	DISTANZE PARZIALI						11.71					3.7		7.66		13.2															
	DISTANZE PROGRESSIVE						-15.56					-3.85		-0.15		7.66					20.86										
	QUOTE (s.l.m.m.)						-7.8					0		0		0.8					8										
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI						13.5					4.61		8.84		16.05															
	DISTANZE PROGRESSIVE						-18.26					-4.76		-0.15		8.84					24.89										
	QUOTE (s.l.m.m.)						-6					3		3		4.7					4.7					-6					

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>

Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>


Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>




Lotto II - Sez. 15 - Progr. 0+280.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98															
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42				27.74		45.89											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8				-8		-8											
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8						-8		-6		-6		-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		3		3		4.7		4.7		-6							


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.31 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 16 - Progr. 0+300.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10													
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74		45.89											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8		-8											
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3		3		4.7		4.7		-6							

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 17 - Progr. 0+320.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10							
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74		45.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8		-8					
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3 3 3			15.28			21.87			3 6 3		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28			0			21.87 24.87 30.87 33.87					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8 -6 -6 -8			-8 -6 -6 -8								
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71			3.7		7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56			-3.85		-0.15		7.66 20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8			0 0		0.8 0.8		8				
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5			4.61		8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26			-4.76		-0.15		8.84 24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6			3 3		4.7 4.7		-6				


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 18 - Progr. 0+340.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10							
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42		27.74		45.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8		-8					
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3 3 3			15.28			21.87			3 6 3		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28			0			21.87 24.87			30.87 33.87		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8 -6 -6 -8			-8			-8 -6			-6 -8		
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71			3.7		7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56			-3.85		-0.15		7.66		20.86		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8			0		0		0.8		0.8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5			4.61		8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26			-4.76		-0.15		8.84		24.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6			3		3		4.7		4.7		


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.96 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.25 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 19 - Progr. 0+360.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	30.26				39.98																						
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.26				0				39.98																		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10																		
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	15.83		20.42		27.74		18.15																				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.25		-20.42				27.74		45.89																		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8				-8		-8																		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		3.49		7.05		10.2																		
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69		-3.49		0		7.05		17.25																
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8																
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3			3			3			15.28			21.87			3			6			3					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28			-21.28			-18.28			-15.28			0			21.87			24.87			30.87			33.87		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8			-6			-6			-8						-8			-6			-6			-8		
FILTRO	DISTANZE PARZIALI				11.71			3.7			7.66			13.2														
	DISTANZE PROGRESSIVE				-15.56			-3.85			-0.15			7.66			20.86											
	QUOTE (s.l.m.m.)				-7.8			0			0			0.8			0.8			8								
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI				13.5			4.61			8.84			16.05														
	DISTANZE PROGRESSIVE				-18.26			-4.76			-0.15			8.84			24.89											
	QUOTE (s.l.m.m.)				-6			3			3			4.7			4.7			-6								

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 61.98 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.32 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 20 - Progr. 0+380.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI		9.38	21.26		30.89	10.5						
	DISTANZE PROGRESSIVE		-30.64	-21.26	0		30.89	41.39					
	QUOTE (s.l.m.m.)		-7.87	-11	-11		-11	-7.5					
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI		9.99	4.5	15.77		23.38	4.51	12				
	DISTANZE PROGRESSIVE		-30.26	-20.27	-15.77	0		23.38	27.89	39.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)		-8	-8	-11	-8		-11	-8	-8			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2	3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-13.69	-3.49	0	7.05	17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI			3	3	3	15.28		21.87	3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE			-24.28	-21.28	-18.28	-15.28	0		21.87	24.87	30.87	33.87
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-6	-6	-8			-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI				11.71	3.7	7.66	13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-7.8	0	0	0.8	0.8	8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI				13.5	4.61	8.84	16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-6	3	3	4.7	4.7	-6			



Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>



Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>



Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 52.48 m<sup>2</sup>



Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>



Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>




Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 21 - Progr. 0+400.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	8.7		21.26		30.89		9.66											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-29.96	-21.26	0		30.89		40.55											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.1	-11	-11		-11		-7.78											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	9.69		4.5		15.77		23.38		4.51		12							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-29.96	-20.27	-15.77	0		23.38		27.89		39.89								
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.1	-8	-11	-8		-11		-8		-8								
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3		3		4.7		4.7		-6							


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 52.18 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 22 - Progr. 0+420.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.53		21.26		30.89		9											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.79	-21.26	0		30.89		39.89											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.49	-11	-11		-11		-8											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.52		4.5		15.77		23.38		4.51		12							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.79	-20.27	-15.77		0		23.38		27.89		39.89							
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.49	-8	-11		-8		-11		-8		-8							
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3		3		4.7		4.7		-6							

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 51.0 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>

Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>


Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 131.13 m<sup>2</sup>




Lotto II - Sez. 23 - Progr. 0+440.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.5		21.26		30.89		9			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.76	-21.26	0		30.89		39.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.5	-11	-11		-11		-8			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.49	4.5	15.77		23.38		4.51	12		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.76	-20.27	-15.77	0		23.38	27.89	39.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.5	-8	-11	-8		-11	-8	-8		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2	3.49	7.05	10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69	-3.49	0	7.05	17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		21.87		3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 - 21.28 - 18.28 - 15.28			0		21.87 24.87		30.87 33.87		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8			-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71	3.7	7.66	13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8	0	0	0.8	0.8	8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5	4.61	8.84	16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6	3	3	4.7	4.7	-6		


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 50.98 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 24 - Progr. 0+460.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.34		21.26		30.89		8.49			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.6	-21.26	0		30.89		39.38			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.55	-11	-11		-11		-8.17			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.33	4.5	15.77		23.38		4.51	11.49		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.6	-20.27	-15.77	0		23.38	27.89	39.38		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.55	-8	-11	-8		-8		-8.17		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2	3.49	7.05	10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69	-3.49	0	7.05	17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		21.87		3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28			0		21.87	24.87	30.87	33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8			-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71	3.7	7.66	13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8	0	0	0.8	0.8	8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5	4.61	8.84	16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6	3	3	4.7	4.7	-6		


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 50.31 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 25 - Progr. 0+480.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.67		21.26		30.89		8.25											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.93	-21.26	0		30.89		39.14											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.44	-11	-11		-11		-8.25											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.66		4.5		15.77		23.38		4.51		11.25							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.93	-20.27	-15.77		0		23.38		27.89		39.14							
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.44	-8	-11		-8		-11		-8		-8.25							
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3		3		4.7		4.7		-6							


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 50.4 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 26 - Progr. 0+500.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.5	21.26			30.89			8.58				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.76	-21.26	0			30.89			39.47			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.5	-11	-11			-11			-8.14			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.49	4.5	15.77			23.38			4.51	11.58		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.76	-20.27	-15.77	0			23.38	27.89	39.47			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.5	-8	-11	-8			-11	-8	-8.14			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2	3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-13.69	-3.49	0	7.05	17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28			21.87			3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 -21.28 -18.28 -15.28				0			21.87	24.87	30.87 33.87		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8				-8	-6	-6	-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI				11.71	3.7	7.66	13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-7.8	0	0	0.8	0.8			8	
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI				13.5	4.61	8.84	16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE				-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)				-6	3	3	4.7	4.7			-6	

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 50.56 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 130.97 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 27 - Progr. 0+520.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	5.67		21.26		0		30.89		6				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-26.93	-21.26	0		30.89		36.89						
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.11	-10	-10		-10		8						
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	6.66	3	17.27		0		24.89		3	9			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-26.93	-20.27	-17.27		0		24.89		27.89	36.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.11	-8	-10		-8		-10		8	8			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI				10.2	3.49	7.05	10.2						
	DISTANZE PROGRESSIVE				-13.69	-3.49	0	7.05	17.25					
	QUOTE (s.l.m.m.)				-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8					
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		0		21.87		3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28	-21.28	-18.28	-15.28		0		21.87		24.87	30.87	33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8		-8		-6		-6	-6	8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI				11.71	3.7	7.66	13.2						
	DISTANZE PROGRESSIVE				-15.56	-3.85	-0.15	7.66	20.86					
	QUOTE (s.l.m.m.)				-7.8	0	0	0.8	0.8		8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI				13.5	4.61	8.84	16.05						
	DISTANZE PROGRESSIVE				-18.26	-4.76	-0.15	8.84	24.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)				-6	3	3	4.7	4.7		-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 25.82 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.31 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 28 - Progr. 0+540.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	5.75		21.26		0		30.89		5.68		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.01	-21.26	0		30.89		36.57				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.08	-10	-10		-10		-8.11				
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	6.74	3	17.27		0		24.89		3	8.68	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.01	-20.27 - 17.27	0		24.89		27.89	36.57			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8.08	-8	-10	-8		-10		-8	-8.11		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2	3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.69	-3.49	0	7.05	17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8	-1.2	-1.2	-1.2	-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	3	3	15.28		21.87		3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28 - 21.28 - 18.28 - 15.28				0		21.87		24.87	30.87 33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8			-8		-6	-6	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			11.71	3.7	7.66	13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-15.56	-3.85	-0.15	7.66		20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-7.8	0	0	0.8	0.8		8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			13.5	4.61	8.84	16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE			-18.26	-4.76	-0.15	8.84		24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6	3	3	4.7	4.7		-6		

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 25.7 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.31 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 29 - Progr. 0+560.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	5.99		21.26		30.89		6.66											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.25	-21.26	0		30.89		37.55											
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-10	-10		-10		-7.78											
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	6.98		3		17.27		24.89		3		9							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.25	-20.27 - 17.27		0		24.89		27.89		36.89								
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8		-10		-8		-10		-8								
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3		3		3		15.28		21.87		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.28		-21.28		-18.28		-15.28		0		21.87		24.87		30.87		33.87	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85		-0.15		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0		0		0.8		0.8		8							
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76		-0.15		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3		3		4.7		4.7		-6							

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 25.98 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.0 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.31 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 30 - Progr. 0+580.00


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	6.86		22.14		30.89		7.28			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-29	-22.14	0		30.89		38.17			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.78	-10	-10		-10		-7.57			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	8.04	3	17.27		24.91		3	8.98		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-28.31	-20.27 - 17.27		0		24.91	27.91	36.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8	-10	-8		-10	-8	-8		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		3.49	7.05	10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.69		-3.49	0	7.05	17.25				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2	-1.2	-1.2	-8				
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3.01	3.14	3	15.28		21.87		3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-24.43 - 21.42		-18.28 - 15.28		0		21.87	24.87	30.87	33.87
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8	-8		-6	-6	-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	11.71		3.7	7.66	13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-15.56		-3.85	-0.15	7.66	20.86				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.8		0	0	0.8	0.8	8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	13.5		4.61	8.84	16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-18.26		-4.76	-0.15	8.84	24.89				
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		3	3	4.7	4.7	-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 102.33 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 43.11 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.0 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 27.88 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 57.92 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 20.15 m<sup>2</sup>

 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.28 m<sup>2</sup>


 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 90.36 m<sup>2</sup>




Lotto II - Sez. 30\* - Progr. 0+593.16


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	7.44		25.27				30.89				6.93	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-32.71	-25.27	0				30.89				37.82	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.59	-10	-10				-10				-7.69	
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	9.25		3	19.19		24.91		2.98	9			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-31.44	-22.19 - 19.19		0		24.91		27.89	36.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8	-10	-8		-10		-8	-8		-8	
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		2.97	7.05		10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-13.17		-2.97 0		7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2	-1.2	-1.2		-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3.2	3.37	2.55	18.26		21.89		3	6	3		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-27.38 - 24.18		-20.81 - 18.26		0		21.89		24.89	30.89		33.89
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8					-8	-6	-6	-8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			13.2		3.58	7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-16.78		-3.58 0		7.66		20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		0.8	0.8	0.8		-8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			16.05		4.76	8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE			-20.81		-4.76 0		8.84		24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)			-6		4.7	4.7	4.7		-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 188.03 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 77.53 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 137.53 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 30.29 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 30.49 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 94.17 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 31 - Progr. 0+600.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	10.24		27.21		30.89		7.07	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-37.45	-27.21	0		30.89		37.96	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-7.54	-10.12	-10.09		-10.06		-7.79	
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	11.65	3.13	20.71		24.78		3.13	9.41
	DISTANZE PROGRESSIVE	-35.49	-23.85 - 20.71		0		24.78	27.91	37.32
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-8	-10.09		-8		-10.09	-8
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.25		3.16	7.04	10.21			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-13.41		-3.16	0	7.04	17.25		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2	-1.2	-1.2		-8	
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3.36	6.14	3.02	18.05		21.89		3 6 3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-30.57 - 27.21		-21.07 - 18.05		0		21.89	24.89 30.89 33.89
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8		-8		-6 -6 -8
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	13.27		3.76	7.66	13.2			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-17.03		-3.76	0	7.66	20.86		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		0.8	0.8	0.8		-8	
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	16.13		4.93	8.84	16.05			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-21.07		-4.93	0	8.84	24.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		4.7	4.7	4.7		-6	

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 188.51 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 77.99 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 138.94 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 35.35 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 36.66 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 101.58 m<sup>2</sup>

Lotto II - Sez. 32 - Progr. 0+620.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	46.67				39.98													
	DISTANZE PROGRESSIVE	-46.67				0				39.98									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10													
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	18.56		34.10				27.74		16.86									
	DISTANZE PROGRESSIVE	-52.66		-34.10				27.74		44.60									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8				-8		-8.42									
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	11.76		9.41		7.05		10.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-21.16		-9.41		0		7.05		17.25									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8									
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3.36		7.82		3.46		26.03		21.89		3		6		3			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-40.67		-37.3		-29.49		-26.03		0		21.89		24.89		30.89		33.89	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-6		-6		-8		-8		-6		-6		-8			
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	15.21		9.94		7.66		13.2											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-25.16		-9.94		0		7.66		20.86									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		0.8		0.8		0.8		-8									
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	18.5		10.99		8.84		16.05											
	DISTANZE PROGRESSIVE	-29.49		-10.99		0		8.84		24.89									
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		4.7		4.7		4.7		-6									

Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 219.38 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 93.36 m<sup>2</sup>

Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 186.56 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 64.80 m<sup>2</sup>

Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>


Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 40.45 m<sup>2</sup>

Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 117.71 m<sup>2</sup>









Lotto II - Sez. 33 - Progr. 0+640.00

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m




FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	55.71				45.89						
	DISTANZE PROGRESSIVE	-55.71	0				45.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				-10						
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	20.71		41.00		26.12		18.15				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-61.71	-41.00		26.12		45.89					
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-8		-8		-8				
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	11.35		20.83		7.05		10.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-32.18		-20.83		0		7.05		17.25		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8		
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3.11	6.28	3.19	37.13		21.89		3	6	3	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-49.71 - 46.6		-40.32 - 37.13		0		21.89		24.89	30.89	33.89
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8	-8		-8	-6	-6	-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	14.69		21.38		7.66		13.2				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-36.07		-21.38		0		7.66		20.86		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		0.8		0.8		0.8		-8		
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	17.86		22.46		8.84		16.05				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-40.32		-22.46		0		8.84		24.89		
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		4.70		4.70		4.70		-6		

	Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 262.29 m <sup>2</sup>		Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 115.42 m <sup>2</sup>		Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 262.84 m <sup>2</sup>		Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 74.98 m <sup>2</sup>
	Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m <sup>2</sup>		Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m <sup>2</sup>		Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 36.86 m <sup>2</sup>		Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 128.21 m <sup>2</sup>


Lotto II - Sez. 34 - Progr. 0+650.79


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	57.11				39.89							
	DISTANZE PROGRESSIVE	-57.11				0				39.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10								-10			
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	17.84		45.27				27.15		17.91			
	DISTANZE PROGRESSIVE	-63.11		-45.27				27.15		45.06			
	QUOTE (s.l.m.m.)	∅		∅				∅		-8.27			
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI	10.2		24.27		7.05		10.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-34.47		-24.27		0		7.05		17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		-1.2		-1.2		-1.2		-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	6	3	39.11				21.89		3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	-51.11 - 48.11		-42.11 - 39.11		0		21.89		24.89	30.89		33.89
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8	-6	-6	-8				-8	-6	-6	-8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI	13.2		24.88		7.66		13.2					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-38.08		-24.88		0		7.66		20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-8		0.8		0.8		0.8		-8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI	16.05		26.06		8.84		16.05					
	DISTANZE PROGRESSIVE	-42.11		-26.06		0		8.84		24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-6		4.7		4.7		4.7		-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 270.65 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 120.13 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 282.34 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 65.46 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 36.00 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 138.87 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sezione conoide di testata - lato porto

Scala 1:400

Q.Rif. -20.00m



FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI	57.11				
	DISTANZE PROGRESSIVE	-57.11				0
	QUOTE (s.l.m.m.)	-10				
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI	17.84		45.27		
	DISTANZE PROGRESSIVE	-63.11		-45.27		
	QUOTE (s.l.m.m.)	∞		∞		
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			10.2		
	DISTANZE PROGRESSIVE			-34.47		0
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-1.2
BERMA	DISTANZE PARZIALI	3	6	3	39.11	
	DISTANZE PROGRESSIVE	-51.11 - 48.11		-42.11 - 39.11		0
	QUOTE (s.l.m.m.)	8	6	6	8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			13.2		24.88
	DISTANZE PROGRESSIVE			-38.08		-24.88
	QUOTE (s.l.m.m.)			8		0.8
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			16.05		26.06
	DISTANZE PROGRESSIVE			-42.11		-26.06
	QUOTE (s.l.m.m.)			6		4.7



Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 135.32 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 60.05 m<sup>2</sup>



Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.18 m<sup>2</sup>



Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 32.97 m<sup>2</sup>



Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>



Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>



Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 18.00 m<sup>2</sup>




Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 70.02 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sezione conoide di testata - lato mare


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI			39.89			
	DISTANZE PROGRESSIVE	0				39.89	
	QUOTE (s.l.m.m.)					-10	
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI			27.15		17.91	
	DISTANZE PROGRESSIVE			27.15		45.06	
	QUOTE (s.l.m.m.)			8		-8.27	
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI			7.05		10.2	
	DISTANZE PROGRESSIVE	0		7.05		17.25	
	QUOTE (s.l.m.m.)	-1.2		-1.2		-8	
BERMA	DISTANZE PARZIALI			21.89		3 6 3	
	DISTANZE PROGRESSIVE	0		21.89 24.89		30.89 33.89	
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8 -6		-6 -8	
FILTRO	DISTANZE PARZIALI			7.66		13.2	
	DISTANZE PROGRESSIVE	0		7.66		20.86	
	QUOTE (s.l.m.m.)	0.8		0.8		-8	
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI			8.84		16.05	
	DISTANZE PROGRESSIVE	0		8.84		24.89	
	QUOTE (s.l.m.m.)	4.7		4.7		-6	


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 135.32 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 60.07 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.16 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 32.48 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>


 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 18.00 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 68.85 m<sup>2</sup>


Lotto II - Sezione conoide di testata - testata


Scala 1:400


Q.Rif. -20.00m





FONDALE DRAGATO	DISTANZE PARZIALI			39.89			
	DISTANZE PROGRESSIVE	0				39.89	
	QUOTE (s.l.m.m.)					-10	
IMBONIMENTO	DISTANZE PARZIALI			27.15			17.91
	DISTANZE PROGRESSIVE			27.15		45.06	
	QUOTE (s.l.m.m.)			8		-8.27	
NUCLEO	DISTANZE PARZIALI		7.05	10.2			
	DISTANZE PROGRESSIVE	0	7.05	17.25			
	QUOTE (s.l.m.m.)	-1.2	-1.2	-8			
BERMA	DISTANZE PARZIALI			21.89	3	6	3
	DISTANZE PROGRESSIVE	0			21.89	24.89	30.89
	QUOTE (s.l.m.m.)			-8		-6	-6
FILTRO	DISTANZE PARZIALI		7.66	13.2			
	DISTANZE PROGRESSIVE	0	7.66	20.86			
	QUOTE (s.l.m.m.)	0.8	0.8	-8			
MANTELLATA	DISTANZE PARZIALI		8.84	16.05			
	DISTANZE PROGRESSIVE	0	8.84	24.89			
	QUOTE (s.l.m.m.)	4.7	4.7	-6			


 Mantellata in tetrapodi 16 t - Area: 135.32 m<sup>2</sup>


 Filtro in massi naturali 1-3 t - Area: 60.07 m<sup>2</sup>


 Nucleo in tout venant 5-100 kg - Area: 141.16 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 100-500 kg - Area: 34.14 m<sup>2</sup>

 Mantellata in massi 7-10 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

 Filtro in massi naturali 0.1-1 t - Area: 0.00 m<sup>2</sup>

 Berma in massi naturali 1-3 t - Area: 18.00 m<sup>2</sup>

 Riempimento in pietrame 5-50 kg - Area: 68.86 m<sup>2</sup>