*SOGGETTO ATTUATORE - Art.7 D.L. 11 novembre 2016, n. 205 (già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n.229)*

*ex OCDPC 408 / 2016 - art.4*

*OCDPC 475 / 2017 - art.3*

PNC - PNRR: Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4,"Investimenti sulla rete stradale statale"

S.S. 502 - S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2° Stralcio. Cod. SIL ACNOAN00114 - Codice CUP F71B22001170001

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

cod. **PSL10/22**

# PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Prof. Ing. Franco BRAGA
Ordine Ingegneri di Roma n. 7072/A

GEOLOGO:

Dott. Geol. Andrea RONDINARA
Albo regionale del Lazio n. 921

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Davide TALIA
Ordine Ingegneri di Roma n. 29001/B

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Marco MANCINA

PROTOCOLLO

DATA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:

*Mandataria*

*Mandanti*

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

*Mandataria*

*Mandanti*

Dott. Geol. Andrea Rondinara

Prestatore del servizio di PMA

## PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA

### Asse principale

Album sezioni trasversali

| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
|---|---|---|---|
| PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG. | T01PS01TRASZ01A.dwg | | |
| | CODICE ELAB. T01 PS01 TRA SZ01 | A | 1:200 |

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EMISSIONE | Agosto 2023 | Ricchi | Eusepi | Braga |

AP.01

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 2.140 m² |
| SCOTICO | 3.752 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 1.386 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.039 m² |
| TERRENO VEGETALE | 1.258 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 1.338 m |
| STRATO DI BINDER | 1.338 m |
| STRATO DI BASE | 1.338 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 0.401 m² |

SEZIONE N. 1
PROGRESSIVA 0.00
QUOTA PROGETTO 398.29




SCALA 1:200

Q.R. 385.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 398.38, 398.39, 398.44, 398.49, 398.91 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 1.34, 0.73, 0.59, 0.82 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | 7.71, 9.05, 9.78, 10.37, 11.19 |
| QUOTE TERRENO | 401.63, 401.20, 401.00, 401.00, 400.98, 400.29, 400.00, 399.25, 399.15, 399.04, 398.78, 398.41, 398.21, 398.33, 398.62, 398.80, 399.03, 398.93, 398.38, 398.90, 398.39, 398.20, 398.91, 398.91, 398.91, 398.90, 398.90, 398.90, 398.92, 398.91, 398.91, 398.90, 398.90, 398.89, 398.88, 398.86, 398.87, 398.89, 398.88 |
| DISTANZE TERRENO | -26.05, -19.13, -14.82, -14.42, -14.09, -9.83, -8.27, -4.13, -3.55, -3.14, -2.70, -2.08, -1.73, 0.00, 3.84, 6.27, 6.84, 7.27, 7.41, 8.51, 9.93, 10.37, 10.80, 11.19, 12.00, 12.53, 12.71, 13.92, 14.34, 14.65, 17.34, 17.42, 18.71, 19.14, 21.82, 24.16, 25.01, 28.09 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 16.878 m² |
| SCOTICO | 19.185 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 13.254 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.032 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.001 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.984 m |
| STRATO DI BINDER | 10.984 m |
| STRATO DI BASE | 10.984 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.680 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 2
PROGRESSIVA 20.00
QUOTA PROGETTO 397.89

SCALA 1:200



Q.R. 385.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 11.935 m² |
| SCOTICO | 19.441 m |
| BONIFICA | 5.431 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.641 m |
| RILEVATO | 0.061 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.458 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.724 m |
| STRATO DI BINDER | 10.724 m |
| STRATO DI BASE | 10.724 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.610 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 3
PROGRESSIVA 40.00
QUOTA PROGETTO 397.49



SCALA 1:200

Q.R. 385.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 8.753 m² |
| SCOTICO | 20.016 m |
| BONIFICA | 5.550 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 20.216 m |
| RILEVATO | 0.385 m² |
| TERRENO VEGETALE | 8.065 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.614 m |
| STRATO DI BINDER | 10.614 m |
| STRATO DI BASE | 10.614 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.591 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 4
PROGRESSIVA 60.00
QUOTA PROGETTO 397.09



SCALA 1:200

Q.R. 385.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 8.983 m² |
| SCOTICO | 19.695 m |
| BONIFICA | 5.396 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.895 m |
| RILEVATO | 0.890 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.581 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.504 m |
| STRATO DI BINDER | 10.504 m |
| STRATO DI BASE | 10.504 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.574 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 5
PROGRESSIVA 80.00
QUOTA PROGETTO 396.49

SCALA 1:200



Q.R. 385.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 12.418 m² |
| SCOTICO | 19.647 m |
| BONIFICA | 5.343 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.847 m |
| RILEVATO | 0.334 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.883 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 6
PROGRESSIVA 100.00
QUOTA PROGETTO 395.59



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 399.16, 395.79, 395.71, 395.68, 395.59, 395.50, 395.46, 395.54, 395.37 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 5.05, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.00 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -11.30, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.25, 6.51 |
| QUOTE TERRENO | 400.29, 400.00, 400.00, 399.87, 399.16, 398.66, 398.66, 399.16, 399.00, 398.99, 398.79, 398.43, 395.52, 395.52, 397.00, 395.68, 395.63, 395.19, 395.23, 395.21, 395.21, 395.22, 395.23, 395.50, 395.49, 395.73, 395.27, 395.53, 395.43, 395.36, 395.37, 394.87, 394.87, 395.37, 395.00, 394.62, 394.54, 394.47, 394.37, 394.30, 394.21, 394.09, 394.15, 394.16, 394.13 |
| DISTANZE TERRENO | -24.41, -21.58, -21.52, -20.01, -11.30, -9.38, -9.31, -6.93, -6.47, -6.00, -5.94, -4.97, -4.72, -3.51, -3.06, -2.52, -1.52, -0.19, 0.00, 2.50, 3.16, 3.44, 4.21, 4.76, 5.38, 5.91, 6.51, 6.58, 8.06, 8.61, 10.94, 11.45, 11.89, 12.55, 12.97, 13.53, 15.26, 16.34, 17.63, 20.62 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 12.308 m² |
| SCOTICO | 20.396 m |
| BONIFICA | 5.573 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 20.596 m |
| RILEVATO | 0.076 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.805 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 7
PROGRESSIVA 120.00
QUOTA PROGETTO 394.66



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 17.047 m² |
| SCOTICO | 21.925 m |
| BONIFICA | 5.919 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 22.125 m |
| RILEVATO | 0.067 m² |
| TERRENO VEGETALE | 9.191 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 8
PROGRESSIVA 140.00
QUOTA PROGETTO 393.74



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 398.56 394.11 394.03 393.95 393.74 393.53 393.45 393.53 393.90 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 6.67 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 0.56 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -12.92 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 6.81 |
| QUOTE TERRENO | 399.12 399.00 398.56 398.69 398.06 398.56 398.52 398.23 398.00 397.43 397.00 396.73 393.84 395.02 394.98 393.95 393.91 393.57 393.51 393.55 393.53 393.74 393.51 393.49 393.70 394.00 394.22 394.17 394.08 394.00 393.90 393.40 393.40 393.90 393.53 393.00 392.91 392.73 392.66 392.60 392.55 392.54 392.60 392.74 |
| DISTANZE TERRENO | -19.44 -18.05 -14.46 -12.92 -12.49 -9.03 -8.67 -7.81 -7.18 -6.85 -6.25 -5.89 -4.65 -4.61 -3.38 -2.94 -2.75 -1.43 0.00 2.70 3.19 3.64 4.26 4.88 5.37 5.84 6.25 6.81 9.22 12.62 13.59 15.36 16.17 16.87 17.45 17.58 19.71 26.24 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 12.452 m² |
| SCOTICO | 23.577 m |
| BONIFICA | 6.330 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 23.777 m |
| RILEVATO | 0.143 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.839 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 9
PROGRESSIVA 160.00
QUOTA PROGETTO 392.82



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 398.41 393.20 393.12 393.03 392.82 392.60 392.52 392.60 393.12 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 7.81 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 0.79 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -14.06 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 7.04 |
| QUOTE TERRENO | 399.38 399.25 399.00 398.81 398.67 398.41 397.91 397.91 398.41 398.42 398.32 398.01 397.90 397.00 396.59 396.00 395.78 395.00 394.40 393.20 393.08 393.56 393.00 392.64 393.03 392.60 392.82 392.57 392.57 392.57 392.56 392.87 393.06 392.60 393.46 392.33 392.33 392.60 393.12 392.62 392.62 393.12 392.85 392.74 392.42 392.02 392.00 391.91 391.84 391.68 391.90 |
| DISTANZE TERRENO | -27.30 -25.37 -21.85 -19.39 -17.68 -14.43 -14.06 -12.15 -11.70 -11.55 -10.26 -9.67 -8.76 -8.40 -7.14 -6.31 -5.73 -5.15 -4.38 -3.83 -3.81 -2.38 0.00 0.24 1.29 1.56 2.25 2.77 3.11 3.83 3.83 6.00 6.25 7.04 7.56 8.06 9.47 10.54 13.58 17.38 17.54 18.26 18.80 20.09 29.43 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 15.927 m² |
| SCOTICO | 26.266 m |
| BONIFICA | 6.956 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 26.466 m |
| RILEVATO | 0.399 m² |
| TERRENO VEGETALE | 13.835 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 10
PROGRESSIVA 180.00
QUOTA PROGETTO 391.89



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 5.601 m² |
| SCOTICO | 14.595 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.560 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.845 m² |
| TERRENO VEGETALE | 2.726 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.545 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 11
PROGRESSIVA 200.00
QUOTA PROGETTO 390.97



SCALA 1:200

Q.R. 380.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 390.74 391.22 391.19 391.13 390.97 390.81 390.74 390.82 391.11 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.72 1.30 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 0.43 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.27 -6.55 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 6.68 |
| QUOTE TERRENO | 397.53 397.52 397.49 397.47 397.46 397.44 397.43 397.41 397.40 397.38 397.28 397.00 396.29 396.00 395.40 395.00 394.60 394.00 393.41 393.00 392.64 390.74 390.24 390.24 390.74 390.82 390.69 391.15 391.19 390.66 390.65 391.13 390.58 390.75 391.00 391.22 391.44 391.49 391.46 391.40 391.32 390.81 390.55 390.55 391.13 391.11 390.61 391.00 391.11 390.92 390.64 390.50 390.40 390.15 390.12 390.00 389.92 389.83 389.66 389.61 |
| DISTANZE TERRENO | -28.95 -27.80 -26.76 -25.61 -24.44 -23.33 -22.30 -21.29 -17.84 -17.16 -16.08 -15.58 -14.61 -14.22 -13.41 -12.87 -12.33 -11.53 -10.74 -10.20 -9.74 -8.90 -8.39 -7.60 -7.20 -6.55 -5.45 -4.45 -3.90 -1.56 -1.08 -0.57 -0.15 0.32 1.02 1.54 2.41 3.64 6.00 6.68 8.14 9.20 11.83 13.25 14.28 16.80 17.19 18.37 19.15 20.10 21.80 25.93 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.751 m² |
| SCOTICO | 15.392 m |
| BONIFICA | 4.463 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 15.592 m |
| RILEVATO | 1.063 m² |
| TERRENO VEGETALE | 4.337 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.992 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 12
PROGRESSIVA 220.00
QUOTA PROGETTO 390.04



SCALA 1:200

Q.R. 375.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 389.69, 390.21, 390.19, 390.15, 390.04, 389.94, 389.90, 389.93, 389.27 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.78, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 0.99 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.33, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 7.54 |
| QUOTE TERRENO | 395.84, 395.80, 395.68, 395.63, 395.55, 395.50, 395.43, 395.38, 395.27, 395.18, 395.00, 394.08, 393.94, 393.00, 392.08, 391.95, 391.00, 390.48, 389.69, 389.19, 389.19, 389.69, 389.70, 390.15, 390.19, 389.67, 390.15, 389.63, 389.79, 389.95, 389.93, 390.04, 389.90, 389.88, 389.86, 389.71, 389.66, 389.63, 389.60, 389.94, 389.55, 389.45, 389.90, 389.36, 389.27, 388.77, 388.77, 389.27, 389.01, 389.00, 388.86, 388.85, 388.75, 388.71, 388.38, 388.37, 388.35, 388.31 |
| DISTANZE TERRENO | -27.44, -26.74, -24.71, -24.07, -22.61, -21.83, -20.98, -20.04, -17.06, -16.48, -16.09, -14.84, -14.65, -13.36, -12.09, -11.91, -10.60, -9.87, -9.21, -8.75, -7.33, -6.55, -5.45, -4.04, -2.62, -2.11, -1.38, -0.79, 0.00, 0.30, 0.82, 1.29, 1.76, 2.24, 2.70, 3.08, 3.77, 5.03, 5.45, 6.28, 6.55, 7.54, 8.16, 8.78, 11.13, 11.22, 13.34, 13.55, 15.17, 15.87, 20.58, 20.78, 23.13, 29.43 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.339 m² |
| SCOTICO | 16.821 m |
| BONIFICA | 4.816 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.021 m |
| RILEVATO | 6.637 m² |
| TERRENO VEGETALE | 5.852 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.991 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 13
PROGRESSIVA 240.00
QUOTA PROGETTO 389.12



SCALA 1:200

Q.R. 375.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 388.66 389.19 389.16 389.15 389.12 389.09 389.08 389.11 387.61 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.79 1.30 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 2.25 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.34 -6.55 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 8.80 |
| QUOTE TERRENO | 394.00 393.87 393.81 393.53 393.43 393.35 393.29 393.26 393.17 392.76 392.46 392.00 391.43 391.00 390.12 389.65 389.09 388.70 388.66 388.16 388.66 389.12 389.16 389.15 388.67 388.94 388.98 388.91 388.88 388.72 389.12 388.23 388.09 388.00 387.96 387.95 389.09 387.85 389.08 387.76 387.73 387.65 387.61 387.61 387.11 387.11 387.61 387.44 387.40 387.38 387.32 387.29 387.24 387.22 387.16 387.14 387.12 387.09 387.08 387.08 387.07 387.00 |
| DISTANZE TERRENO | -26.44 -24.93 -24.22 -20.94 -19.70 -18.63 -17.97 -17.58 -16.48 -15.92 -15.52 -14.89 -14.10 -13.48 -12.14 -11.44 -10.59 -10.00 -9.71 -7.34 -6.55 -5.45 -3.61 -2.23 -1.96 -0.92 -0.51 0.00 0.97 1.38 2.29 2.72 2.90 4.44 5.45 5.86 6.45 6.55 7.77 8.80 8.84 9.94 10.70 12.06 12.93 13.38 14.79 15.50 16.74 17.07 18.62 19.20 19.62 20.12 20.91 21.53 21.55 26.44 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.295 m² |
| SCOTICO | 17.979 m |
| BONIFICA | 5.132 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 18.179 m |
| RILEVATO | 12.351 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.018 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.991 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 14
PROGRESSIVA 260.00
QUOTA PROGETTO 388.20



SCALA 1:200

Q.R. 375.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 387.59, 388.16, 388.13, 388.15, 388.20, 388.24, 388.26, 388.29, 386.19 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.86, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 3.15 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.41, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, -3.75, 5.25, 6.55, 9.70 |
| QUOTE TERRENO | 393.00, 392.93, 392.90, 392.65, 392.55, 392.41, 392.23, 392.00, 391.95, 391.70, 391.54, 391.21, 391.00, 390.33, 390.00, 389.64, 389.00, 388.26, 387.89, 387.59, 387.09, 387.09, 387.59, 388.09, 387.63, 388.15, 388.13, 387.84, 388.00, 388.06, 387.99, 387.87, 387.76, 387.37, 387.00, 386.56, 386.49, 386.47, 386.45, 386.42, 386.38, 388.26, 386.33, 386.26, 386.19, 385.69, 385.69, 386.19, 386.10, 386.07, 386.02, 386.00, 385.83, 385.74, 385.65 |
| DISTANZE TERRENO | -29.38, -28.66, -28.44, -25.97, -24.85, -23.50, -21.56, -19.13, -18.66, -16.42, -14.80, -14.38, -14.10, -13.23, -12.80, -12.34, -11.51, -10.58, -10.12, -9.83, -7.41, -6.55, -5.45, -4.55, -3.74, -3.31, -3.11, -2.50, -2.09, -1.71, -1.15, -0.71, -0.08, 0.42, 1.20, 2.43, 2.84, 3.38, 4.09, 5.02, 5.45, 6.22, 6.55, 7.80, 9.70, 11.93, 12.60, 13.49, 14.03, 17.30, 19.62, 19.79 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.207 m² |
| SCOTICO | 19.026 m |
| BONIFICA | 5.392 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.226 m |
| RILEVATO | 17.051 m² |
| TERRENO VEGETALE | 8.059 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.992 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 15
PROGRESSIVA 280.00
QUOTA PROGETTO 387.27



SCALA 1:200

Q.R. 370.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.197 m² |
| SCOTICO | 20.934 m |
| BONIFICA | 5.933 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.134 m |
| RILEVATO | 22.508 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.226 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.994 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 16
PROGRESSIVA 300.00
QUOTA PROGETTO 386.35



SCALA 1:200

Q.R. 370.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 385.81, 386.15, 386.12, 386.19, 386.35, 386.51, 386.58, 386.60, 382.49 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.51, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 6.17 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.06, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 12.72 |
| QUOTE TERRENO | 390.27, 390.10, 390.00, 389.64, 389.43, 389.08, 389.05, 389.00, 388.94, 388.90, 388.79, 388.70, 388.43, 388.14, 388.00, 387.18, 386.78, 386.39, 386.00, 385.81, 385.83, 386.08, 386.12, 386.19, 385.83, 385.83, 385.82, 385.78, 385.73, 385.63, 385.24, 384.92, 384.00, 383.72, 383.51, 383.47, 383.47, 383.35, 383.23, 383.05, 383.00, 382.63, 382.48, 382.49, 381.99, 381.99, 382.49, 382.11, 382.08, 382.00, 381.88, 381.78, 381.48, 381.43, 381.18 |
| DISTANZE TERRENO | -28.13, -26.68, -25.92, -22.09, -19.75, -16.02, -15.72, -15.77, -15.19, -14.58, -14.04, -12.91, -11.88, -11.44, -10.99, -10.76, -9.46, -8.81, -8.19, -7.57, -7.06, -6.55, -5.90, -5.45, -2.21, -1.35, -1.29, -0.21, 0.43, 0.94, 1.45, 1.85, 3.13, 3.58, 4.03, 4.33, 4.87, 5.33, 5.45, 6.20, 6.55, 7.63, 8.09, 11.36, 12.72, 12.77, 14.34, 16.59, 16.89, 17.82, 19.31, 20.91, 23.51, 23.97, 26.88 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 6.575 m² |
| SCOTICO | 28.138 m |
| BONIFICA | 7.666 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 28.338 m |
| RILEVATO | 23.530 m² |
| TERRENO VEGETALE | 17.168 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.997 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 17
PROGRESSIVA 320.00
QUOTA PROGETTO 385.43



SCALA 1:200

Q.R. 370.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 14.204 m² |
| SCOTICO | 33.204 m |
| BONIFICA | 8.718 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 33.404 m |
| RILEVATO | 12.630 m² |
| TERRENO VEGETALE | 20.895 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 18
PROGRESSIVA 340.00
QUOTA PROGETTO 384.50



SCALA 1:200

Q.R. 370.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 388.72 384.28 384.20 384.29 384.50 384.72 384.80 384.83 378.42 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 6.65 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 9.61 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -12.90 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 16.16 |
| QUOTE TERRENO | 389.37 389.23 389.00 389.00 388.97 388.94 388.72 388.22 388.22 388.72 388.53 388.09 388.00 387.42 387.00 386.75 384.01 385.90 384.20 385.00 384.29 384.14 383.96 383.98 384.00 384.02 384.04 384.05 384.04 384.05 384.06 384.72 384.00 384.00 384.00 383.75 383.29 383.00 382.77 382.00 381.42 381.00 380.11 379.90 379.00 378.29 378.30 378.33 378.45 378.37 378.42 377.92 377.92 378.42 378.53 378.44 378.39 378.34 378.30 378.27 378.24 378.19 378.20 378.24 378.28 |
| DISTANZE TERRENO | -28.51 -26.98 -24.67 -24.57 -22.22 -20.31 -13.53 -12.90 -9.05 -8.44 -8.33 -7.55 -6.97 -6.25 -5.61 -5.46 -4.18 -2.88 -2.55 -1.89 -1.33 -0.64 0.00 0.70 1.42 2.65 3.33 5.15 5.50 6.05 6.52 7.22 7.68 8.01 9.12 9.92 10.44 11.41 11.64 12.57 13.32 13.85 14.53 14.98 15.59 16.16 17.05 17.68 18.39 21.63 22.44 23.15 23.72 24.15 24.45 25.15 25.15 26.29 27.42 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 28.742 m² |
| SCOTICO | 23.804 m |
| BONIFICA | 6.372 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 24.004 m |
| RILEVATO | 2.081 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.495 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 19
PROGRESSIVA 360.00
QUOTA PROGETTO 383.58



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 388.26, 383.36, 383.28, 383.36, 383.58, 383.79, 383.88, 383.91, 383.18 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 7.35, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 1.09 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -13.60, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 7.64 |
| QUOTE TERRENO | 388.33, 388.33, 388.31, 388.31, 388.29, 388.28, 388.27, 388.26, 388.25, 388.24, 388.23, 388.26, 387.76, 387.76, 388.26, 388.26, 388.26, 388.32, 388.32, 388.32, 388.32, 388.31, 388.21, 383.09, 387.00, 386.35, 386.00, 383.36, 385.00, 384.96, 384.00, 383.74, 383.00, 382.95, 382.98, 383.00, 383.07, 383.11, 383.13, 383.79, 383.30, 383.29, 383.16, 382.68, 382.68, 383.18, 381.00, 380.72, 380.00, 379.60, 379.00, 378.15, 378.00, 377.04, 376.93, 376.00, 375.97, 376.05, 376.32, 376.33, 376.34, 376.55, 376.57, 376.52 |
| DISTANZE TERRENO | -28.85, -27.93, -27.48, -26.46, -26.01, -24.91, -24.48, -23.32, -22.90, -21.70, -21.31, -14.28, -13.60, -13.40, -12.55, -11.71, -9.61, -9.17, -8.76, -8.39, -7.12, -6.66, -6.25, -5.71, -5.39, -4.70, -4.33, -3.42, -3.23, -2.19, -1.91, -1.10, -0.46, 0.00, 0.32, 1.38, 1.89, 2.28, 5.19, 5.49, 6.55, 7.64, 8.11, 8.28, 9.19, 9.39, 10.34, 10.63, 11.37, 11.78, 12.39, 13.27, 13.42, 14.40, 14.51, 15.50, 16.29, 16.93, 19.34, 19.87, 20.49, 27.26, 28.03, 28.79 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 16.172 m² |
| SCOTICO | 20.376 m |
| BONIFICA | 5.510 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 20.576 m |
| RILEVATO | 2.272 m² |
| TERRENO VEGETALE | 8.885 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.438 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 20
PROGRESSIVA 380.00
QUOTA PROGETTO 382.65



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 385.82 382.43 382.35 382.44 382.65 382.87 382.95 382.98 381.64 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 5.08 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 0.49 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -11.33 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 7.04 |
| QUOTE TERRENO | 386.40 386.37 386.35 386.32 386.30 386.27 386.26 386.22 386.21 386.17 386.17 386.09 386.09 386.00 386.00 385.82 385.32 385.32 385.82 385.84 385.80 385.76 385.77 385.73 382.16 385.40 385.00 384.33 382.44 383.16 382.78 382.32 382.06 382.10 382.65 382.17 382.21 382.87 382.30 382.30 382.28 382.95 382.21 381.80 381.64 381.14 381.14 380.00 381.64 379.08 378.91 378.00 377.20 376.82 376.00 375.75 375.00 375.09 375.15 375.17 375.10 375.03 375.00 375.00 375.00 |
| DISTANZE TERRENO | -29.21 -28.04 -27.27 -25.99 -25.34 -24.00 -23.47 -22.10 -21.68 -20.32 -20.01 -17.68 -17.37 -15.26 -15.17 -13.30 -13.18 -11.66 -10.86 -8.51 -7.01 -6.58 -6.00 -5.49 -4.99 -4.25 -3.88 -2.97 -2.55 -2.05 -1.69 -0.74 0.00 0.76 1.53 4.25 4.33 5.14 5.45 6.35 6.85 7.04 7.78 8.32 8.94 10.01 10.21 11.28 12.22 12.67 13.65 13.95 14.85 15.14 19.34 19.86 25.34 26.14 26.59 26.76 27.44 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 3.055 m² |
| SCOTICO | 17.932 m |
| BONIFICA | 4.813 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 18.132 m |
| RILEVATO | 6.164 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.559 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.438 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 21
PROGRESSIVA 400.00
QUOTA PROGETTO 381.73



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 1.298 m² |
| SCOTICO | 17.111 m |
| BONIFICA | 4.669 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.311 m |
| RILEVATO | 8.004 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.886 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.439 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 22
PROGRESSIVA 420.00
QUOTA PROGETTO 380.81



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 2.041 m² |
| SCOTICO | 16.522 m |
| BONIFICA | 4.598 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 16.722 m |
| RILEVATO | 7.780 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.804 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.892 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 23
PROGRESSIVA 440.00
QUOTA PROGETTO 379.88



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.016 m² |
| SCOTICO | 11.026 m |
| BONIFICA | 3.237 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 11.126 m |
| RILEVATO | 2.449 m² |
| TERRENO VEGETALE | 1.691 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 9.000 m |
| STRATO DI BINDER | 9.000 m |
| STRATO DI BASE | 9.000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.139 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 24
PROGRESSIVA 460.00
QUOTA PROGETTO 378.96



SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 378.51, 378.84, 378.81, 378.85, 378.96, 379.06 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.49, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.04, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, -3.75 |
| QUOTE TERRENO | 383.50, 383.24, 383.13, 383.07, 383.00, 382.93, 382.78, 382.64, 382.54, 382.05, 381.96, 381.81, 381.71, 381.68, 381.43, 381.31, 381.11, 381.00, 380.58, 380.14, 380.00, 379.55, 379.44, 379.07, 378.91, 378.01, 378.51, 378.36, 378.36, 378.77, 378.43, 378.85, 378.42, 378.41, 378.34, 378.33, 378.32, 378.23, 378.11, 378.07, 378.04, 378.00, 377.97, 377.91, 377.89, 377.74, 377.63, 377.00, 376.73, 376.59, 376.37, 376.06, 376.00, 375.74, 375.55, 375.34, 375.00, 374.83, 374.71, 374.37, 374.02, 374.00, 373.73, 373.59, 373.37 |
| DISTANZE TERRENO | -28.85, -27.25, -26.56, -26.13, -25.70, -25.24, -24.23, -22.90, -22.32, -20.02, -19.25, -18.74, -18.24, -18.10, -17.08, -16.58, -15.52, -15.24, -14.20, -13.09, -12.55, -11.17, -10.82, -9.31, -8.65, -8.56, -7.69, -7.04, -6.55, -6.37, -5.45, -5.05, -2.73, -1.63, 0.00, 0.52, 0.78, 1.62, 2.80, 3.41, 3.82, 4.34, 5.18, 6.22, 6.52, 9.29, 9.77, 12.31, 13.38, 13.91, 14.80, 15.98, 16.22, 17.18, 17.84, 18.54, 19.75, 20.36, 20.79, 21.90, 23.15, 23.21, 24.01, 24.36, 24.87 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 3.117 m² |
| SCOTICO | 17.770 m |
| BONIFICA | 4.950 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.970 m |
| RILEVATO | 2.001 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.287 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.991 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 25
PROGRESSIVA 480.00
QUOTA PROGETTO 378.04




SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 11.984 m² |
| SCOTICO | 22.732 m |
| BONIFICA | 6.100 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 22.932 m |
| RILEVATO | 0.949 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.894 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.991 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 26
PROGRESSIVA 500.00
QUOTA PROGETTO 377.11




SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 13.111 m² |
| SCOTICO | 27.264 m |
| BONIFICA | 7.331 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 27.464 m |
| RILEVATO | 4.408 m² |
| TERRENO VEGETALE | 15.826 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.992 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 27
PROGRESSIVA 520.00
QUOTA PROGETTO 376.19




SCALA 1:200

Q.R. 365.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 382.65 376.36 376.33 376.29 376.19 376.08 376.04 376.07 374.80 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 9.43 1.30 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 1.91 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -15.98 -6.55 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 8.46 |
| QUOTE TERRENO | 383.58 383.57 383.47 383.48 383.48 383.27 383.24 383.18 383.00 382.65 382.15 382.15 382.65 382.66 382.62 382.48 382.07 382.00 381.27 381.00 380.29 379.74 379.00 378.34 378.00 377.13 376.73 376.46 376.03 376.29 375.67 375.67 376.29 375.71 375.65 376.19 375.60 375.60 375.52 376.08 375.11 375.14 376.04 375.03 374.97 374.89 374.85 374.80 374.30 374.80 374.44 374.33 374.20 374.15 374.00 373.77 373.55 373.49 373.46 373.19 373.00 372.98 372.82 372.74 |
| DISTANZE TERRENO | -27.46 -27.19 -26.13 -23.65 -23.15 -20.88 -20.51 -19.92 -18.61 -18.35 -16.69 -16.07 -15.77 -13.94 -13.29 -13.17 -12.10 -11.74 -10.86 -10.19 -9.28 -8.47 -8.06 -7.00 -6.55 -6.18 -5.65 -5.21 -4.61 -4.21 -4.12 -1.61 0.00 1.25 1.30 3.08 3.47 4.26 4.66 5.45 6.12 6.55 7.20 7.36 8.03 8.46 10.34 11.45 12.50 13.53 14.00 15.17 16.99 18.81 19.31 19.54 23.07 24.88 25.13 27.02 28.02 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 3.549 m² |
| SCOTICO | 23.671 m |
| BONIFICA | 6.453 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 23.871 m |
| RILEVATO | 10.992 m² |
| TERRENO VEGETALE | 12.311 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.993 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 28
PROGRESSIVA 540.00
QUOTA PROGETTO 375.26




SCALA 1:200

Q.R. 360.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 22.125 m |
| BONIFICA | 6.011 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 22.325 m |
| RILEVATO | 25.920 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.537 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.995 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 29
PROGRESSIVA 560.00
QUOTA PROGETTO 374.34




SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 24.185 m |
| BONIFICA | 6.639 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 24.385 m |
| RILEVATO | 39.546 m² |
| TERRENO VEGETALE | 13.057 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.997 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 30
PROGRESSIVA 580.00
QUOTA PROGETTO 373.42



SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 19.261 m |
| BONIFICA | 5.181 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.461 m |
| RILEVATO | 37.735 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.403 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.890 m |
| STRATO DI BINDER | 10.890 m |
| STRATO DI BASE | 10.890 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.996 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 31
PROGRESSIVA 600.00
QUOTA PROGETTO 372.49



SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 20.961 m |
| BONIFICA | 5.535 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.161 m |
| RILEVATO | 56.344 m² |
| TERRENO VEGETALE | 12.527 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.279 m |
| STRATO DI BINDER | 11.279 m |
| STRATO DI BASE | 11.279 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.113 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 32
PROGRESSIVA 620.00
QUOTA PROGETTO 371.57



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 370.77, 371.96, 371.94, 371.83, 371.57, 371.31, 371.15, 371.17, 363.48 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 1.78, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 2.28, 1.30, 2.79 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -8.33, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 6.03, 7.33, 10.12 |
| QUOTE TERRENO | 372.11, 372.01, 371.98, 371.94, 371.91, 371.54, 371.50, 371.43, 371.44, 371.13, 370.98, 370.85, 370.77, 370.27, 370.27, 370.77, 370.78, 370.76, 370.74, 370.73, 370.71, 370.69, 371.90, 370.47, 370.73, 370.37, 370.00, 369.34, 369.00, 368.61, 368.07, 371.57, 367.43, 367.00, 366.63, 366.36, 366.29, 371.31, 366.28, 366.01, 365.92, 371.15, 365.00, 364.76, 364.00, 363.76, 363.48, 362.98, 362.98, 362.71, 362.71, 362.53, 362.54, 362.43, 362.43, 362.37, 362.33, 362.33, 362.31, 362.31, 362.30, 362.30, 362.29, 362.30, 362.34, 362.35, 362.39, 362.46, 362.47 |
| DISTANZE TERRENO | -25.69, -25.05, -24.53, -24.00, -23.65, -19.39, -18.88, -14.54, -13.29, -12.38, -11.95, -11.27, -9.23, -8.50, -7.97, -7.34, -6.73, -6.22, -5.67, -5.45, -4.71, -4.26, -3.76, -3.27, -2.35, -1.86, -1.32, -0.54, 0.00, 0.54, 1.22, 1.75, 2.14, 3.56, 4.39, 4.87, 5.06, 6.23, 6.93, 7.42, 9.03, 9.53, 10.12, 10.65, 11.15, 12.04, 12.73, 13.81, 14.36, 15.23, 16.00, 16.78, 17.44, 18.43, 19.06, 20.11, 20.70, 21.73, 22.25, 23.21, 25.26, 26.05, 26.70, 27.64, 28.89 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 20.723 m |
| BONIFICA | 5.523 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 20.923 m |
| RILEVATO | 64.158 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.041 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.669 m |
| STRATO DI BINDER | 11.669 m |
| STRATO DI BASE | 11.669 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.230 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 33
PROGRESSIVA 640.00
QUOTA PROGETTO 370.64



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 27.686 m |
| BONIFICA | 7.491 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 27.886 m |
| RILEVATO | 56.347 m² |
| TERRENO VEGETALE | 14.594 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 12.059 m |
| STRATO DI BINDER | 12.059 m |
| STRATO DI BASE | 12.059 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.468 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 34
PROGRESSIVA 660.00
QUOTA PROGETTO 369.72



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 11.109 m² |
| SCOTICO | 28.275 m |
| BONIFICA | 7.178 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 28.475 m |
| RILEVATO | 7.781 m² |
| TERRENO VEGETALE | 9.776 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 12.449 m |
| STRATO DI BINDER | 12.449 m |
| STRATO DI BASE | 12.449 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.204 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 35
PROGRESSIVA 680.00
QUOTA PROGETTO 368.80



SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 58.892 m² |
| SCOTICO | 22.245 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 14.985 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.625 m² |
| TERRENO VEGETALE | 4.656 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 12.495 m |
| STRATO DI BINDER | 12.495 m |
| STRATO DI BASE | 12.495 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.135 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 36
PROGRESSIVA 700.00
QUOTA PROGETTO 367.87



SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 374.98; 368.31; 368.23; 368.13; 367.87; 367.62; 367.38; 367.41; 367.41 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 4.81; 1.00; 1.50; 3.75; 3.75; 3.50; 1.19 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -11.06; -6.25; -5.25; -3.75; 0.00; 3.75; 7.25; 8.44; 8.55 |
| QUOTE TERRENO | 381.00; 381.01; 381.28; 381.40; 381.00; 380.77; 380.40; 380.00; 379.13; 379.00; 378.41; 378.07; 378.00; 377.45; 377.00; 376.80; 376.72; 376.00; 375.76; 375.00; 374.97; 374.21; 374.00; 373.85; 373.73; 373.48; 368.04; 373.09; 372.88; 372.65; 368.13; 372.29; 372.09; 372.08; 372.17; 367.87; 372.14; 372.09; 372.03; 372.00; 371.95; 371.57; 371.00; 370.52; 370.00; 369.53; 369.00; 367.38; 368.00; 367.48; 367.48; 367.48; 367.47; 367.40; 367.41; 367.41; 367.06; 366.57; 366.00; 365.55; 365.42; 365.00; 364.80 |
| DISTANZE TERRENO | -28.52; -28.39; -25.48; -24.59; -23.97; -23.60; -23.02; -22.40; -21.05; -20.85; -19.96; -19.42; -19.30; -17.99; -16.95; -16.51; -16.22; -14.14; -13.47; -11.13; -11.02; -9.25; -8.76; -8.25; -7.97; -7.38; -6.97; -6.28; -5.95; -5.37; -4.89; -4.33; -4.02; -2.14; -1.40; -1.00; -0.49; 0.00; 0.91; 1.75; 2.08; 3.07; 3.60; 4.31; 4.92; 5.57; 6.15; 6.82; 7.45; 8.07; 8.55; 8.72; 11.93; 12.24; 13.04; 16.12; 16.77; 19.52; 19.95; 20.55; 21.24; 21.79; 22.34; 25.00; 26.31 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 94.533 m² |
| SCOTICO | 31.121 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 14.347 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.694 m² |
| TERRENO VEGETALE | 4.689 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.970 m |
| STRATO DI BINDER | 11.970 m |
| STRATO DI BASE | 11.970 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.983 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 37
PROGRESSIVA 720.00
QUOTA PROGETTO 366.95



SCALA 1:200

Q.R. 360.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 375.01 367.35 367.27 367.18 366.95 366.72 366.54 366.57 366.43 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 4.73 1.00 1.50 3.75 3.75 2.97 1.30 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -10.98 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 6.72 8.02 8.23 |
| QUOTE TERRENO | 382.65 382.59 382.00 381.99 381.00 380.68 380.00 379.47 379.00 378.42 378.00 377.12 377.00 376.10 376.00 375.20 375.00 374.49 374.00 373.93 367.08 373.32 373.65 373.00 367.18 371.85 371.68 366.95 371.35 371.03 371.00 366.72 370.71 370.57 366.54 370.36 370.16 370.11 370.04 370.00 369.96 369.71 369.52 369.05 368.57 368.00 367.34 367.00 366.91 366.43 366.56 366.85 366.84 366.82 366.80 366.44 366.00 365.63 365.00 |
| DISTANZE TERRENO | -28.21 -28.06 -26.79 -26.76 -24.43 -23.72 -22.30 -21.33 -20.49 -19.38 -18.52 -16.39 -16.10 -13.87 -13.63 -11.53 -10.98 -10.95 -9.35 -9.25 -8.25 -7.77 -7.50 -6.25 -5.71 -5.15 -5.06 -3.68 -3.20 -2.94 0.00 2.78 3.11 5.49 6.67 6.92 8.02 8.51 10.31 10.80 11.41 11.83 12.50 13.02 13.29 13.98 14.69 15.51 16.49 16.98 17.12 17.82 20.22 24.34 24.82 28.41 27.21 27.67 28.18 28.56 29.25 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 100.665 m² |
| SCOTICO | 36.013 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 13.721 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.355 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.695 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.450 m |
| STRATO DI BINDER | 11.450 m |
| STRATO DI BASE | 11.450 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.832 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 38
PROGRESSIVA 740.00
QUOTA PROGETTO 366.03



SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 66.312 m² |
| SCOTICO | 26.425 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 13.416 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 1.245 m² |
| TERRENO VEGETALE | 2.448 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.229 m |
| STRATO DI BINDER | 11.229 m |
| STRATO DI BASE | 11.229 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.771 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 39
PROGRESSIVA 760.00
QUOTA PROGETTO 365.10




SCALA 1:200

Q.R. 355.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 37.785 m² |
| SCOTICO | 18.816 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 11.470 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.048 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.051 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 11.008 m |
| STRATO DI BINDER | 11.008 m |
| STRATO DI BASE | 11.008 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.302 m² |

SEZIONE N. 40
PROGRESSIVA 780.00
QUOTA PROGETTO 364.18



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 19.892 m² |
| SCOTICO | 18.097 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.934 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.032 m² |
| TERRENO VEGETALE | 5.815 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.787 m |
| STRATO DI BINDER | 10.787 m |
| STRATO DI BASE | 10.787 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.678 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 41
PROGRESSIVA 800.00
QUOTA PROGETTO 363.25



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 365.82, 363.51, 363.43, 363.38, 363.25, 363.13, 363.07, 363.10, 362.93 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.47, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.79, 1.30 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.72, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.54, 6.84, 7.08 |
| QUOTE TERRENO | 368.12, 368.06, 368.05, 368.17, 368.29, 368.71, 368.18, 368.00, 367.00, 366.72, 366.16, 366.06, 366.00, 365.91, 365.87, 365.94, 365.92, 365.32, 365.32, 365.82, 365.84, 365.75, 363.24, 363.24, 365.73, 365.75, 363.38, 365.70, 365.01, 364.88, 364.00, 363.58, 363.33, 363.30, 363.27, 363.23, 363.13, 363.09, 363.07, 363.00, 362.97, 362.93, 362.93, 362.43, 362.43, 362.93, 362.27, 362.00, 361.43, 361.23, 361.09, 360.99, 360.95, 360.94, 360.78, 360.72, 360.58, 360.45, 360.36, 360.18, 360.15, 360.00, 359.95, 359.91, 359.59 |
| DISTANZE TERRENO | -28.06, -27.76, -27.17, -25.42, -24.61, -23.40, -22.64, -22.38, -20.95, -20.55, -16.52, -15.90, -15.43, -14.82, -14.51, -12.59, -11.72, -10.05, -9.72, -7.99, -6.25, -6.00, -4.91, -4.15, -3.78, -2.46, -1.66, -1.50, -0.48, 0.00, 0.29, 0.83, 1.33, 1.93, 4.20, 5.68, 5.95, 6.54, 7.08, 7.56, 7.59, 9.21, 9.33, 10.12, 11.70, 12.26, 12.68, 13.39, 13.84, 13.95, 15.67, 16.30, 17.85, 19.11, 20.10, 21.95, 22.30, 23.82, 24.43, 24.79, 28.48 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 8.602 m² |
| SCOTICO | 25.179 m |
| BONIFICA | 6.839 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 25.379 m |
| RILEVATO | 10.880 m² |
| TERRENO VEGETALE | 13.286 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.566 m |
| STRATO DI BINDER | 10.566 m |
| STRATO DI BASE | 10.566 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.607 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 42
PROGRESSIVA 820.00
QUOTA PROGETTO 362.33



SCALA 1:200

Q.R. 350.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 365.27 362.55 362.47 362.43 362.33 362.23 362.19 362.22 358.32 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 4.09 1.00 1.50 3.75 3.75 1.57 1.30 5.84 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -10.34 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.32 6.62 12.46 |
| QUOTE TERRENO | 368.76 368.70 368.67 368.64 368.55 368.16 368.00 367.36 367.02 366.97 366.55 366.10 366.00 365.99 365.85 365.61 365.53 365.27 364.77 364.77 365.27 365.31 365.15 365.00 364.88 364.72 364.37 364.01 362.28 363.00 362.61 362.43 362.33 362.21 362.14 362.07 362.00 361.67 361.00 362.19 360.00 359.40 359.10 358.97 358.88 358.81 358.50 358.28 357.82 357.82 358.32 358.00 358.00 358.00 357.91 357.90 357.89 357.88 357.87 357.86 357.84 357.69 357.68 357.63 357.62 357.63 |
| DISTANZE TERRENO | -28.84 -28.14 -27.75 -27.33 -26.39 -25.85 -25.60 -24.74 -24.15 -24.04 -23.18 -21.59 -20.80 -20.73 -19.55 -14.68 -13.07 -12.77 -10.69 -10.34 -9.04 -7.48 -7.06 -6.65 -6.25 -5.78 -5.08 -4.52 -4.03 -3.86 0.00 1.04 2.10 3.70 4.12 4.86 5.52 6.07 6.62 7.16 7.66 7.78 8.57 9.06 11.25 12.46 12.72 13.46 14.47 15.21 15.67 16.34 18.53 18.73 20.21 20.43 21.90 23.15 23.62 26.11 26.72 27.37 27.97 28.41 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 2.695 m² |
| SCOTICO | 22.105 m |
| BONIFICA | 6.027 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 22.305 m |
| RILEVATO | 25.655 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.111 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.587 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 43
PROGRESSIVA 840.00
QUOTA PROGETTO 361.42



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 2.188 m² |
| SCOTICO | 23.773 m |
| BONIFICA | 6.540 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 23.973 m |
| RILEVATO | 39.045 m² |
| TERRENO VEGETALE | 12.171 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.587 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 44
PROGRESSIVA 860.00
QUOTA PROGETTO 360.60



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 360.87, 360.62, 360.54, 360.56, 360.60, 360.51, 360.47, 360.50, 354.74 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.38, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 8.62 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -6.63, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 15.17 |
| QUOTE TERRENO | 366.93, 366.00, 365.00, 364.00, 363.00, 362.00, 361.37, 361.42, 361.42, 361.39, 361.38, 361.32, 361.33, 361.27, 361.22, 361.20, 361.11, 361.03, 360.96, 361.08, 361.10, 361.07, 361.03, 360.96, 360.87, 360.37, 360.87, 360.87, 360.35, 360.82, 360.54, 360.56, 360.71, 360.61, 360.48, 360.11, 360.00, 359.06, 360.60, 358.00, 357.50, 357.34, 357.19, 357.05, 360.51, 360.47, 356.42, 356.00, 355.66, 355.00, 354.86, 354.79, 354.78, 354.74, 354.24, 354.24, 354.74, 354.54, 354.50, 354.47, 354.45, 354.43, 354.39, 354.13 |
| DISTANZE TERRENO | -28.63, -28.18, -27.51, -26.85, -26.18, -25.51, -25.09, -22.50, -22.00, -20.85, -20.14, -18.87, -17.36, -16.17, -15.17, -14.41, -13.12, -12.50, -11.95, -11.48, -10.80, -10.22, -9.60, -9.16, -8.97, -8.23, -6.63, -6.22, -6.00, -5.27, -3.24, -2.60, -1.84, -1.41, -1.28, -0.23, 0.00, 0.72, 1.13, 2.01, 2.56, 3.15, 3.35, 5.45, 5.93, 6.55, 7.84, 9.39, 12.34, 12.97, 13.52, 13.71, 15.17, 22.68, 23.78, 24.84, 25.77, 26.54, 27.84, 28.34 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.947 m² |
| SCOTICO | 17.382 m |
| BONIFICA | 4.510 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.582 m |
| RILEVATO | 36.623 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.304 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.911 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 45
PROGRESSIVA 880.00
QUOTA PROGETTO 359.88



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.030 m² |
| SCOTICO | 17.224 m |
| BONIFICA | 4.554 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.424 m |
| RILEVATO | 49.651 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.547 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.911 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 46
PROGRESSIVA 900.00
QUOTA PROGETTO 359.26



SCALA 1:200

Q.R. 340.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.031 m² |
| SCOTICO | 17.437 m |
| BONIFICA | 4.697 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 17.637 m |
| RILEVATO | 46.306 m² |
| TERRENO VEGETALE | 8.622 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.911 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 47
PROGRESSIVA 920.00
QUOTA PROGETTO 358.74



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 24.408 m |
| BONIFICA | 6.826 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 24.608 m |
| RILEVATO | 44.699 m² |
| TERRENO VEGETALE | 13.805 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 48
PROGRESSIVA 940.00
QUOTA PROGETTO 358.31



SCALA 1:200

Q.R. 340.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 357.72, 358.21, 358.18, 358.22, 358.31, 358.22, 358.18, 358.21, 352.27 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.74, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 8.91 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.29, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 15.46 |
| QUOTE TERRENO | 365.36, 365.00, 364.67, 364.33, 364.16, 364.00, 363.48, 363.00, 362.98, 362.95, 362.60, 362.09, 362.00, 361.25, 360.84, 360.64, 360.00, 359.82, 359.00, 358.76, 358.18, 357.79, 357.22, 357.72, 357.72, 358.14, 357.58, 358.22, 357.43, 357.42, 357.35, 357.22, 356.87, 356.62, 356.00, 355.31, 355.00, 358.22, 354.50, 354.00, 358.18, 353.28, 353.03, 353.00, 353.00, 352.76, 352.60, 352.49, 352.43, 352.38, 352.27, 352.27, 351.77, 351.77, 352.27, 352.29, 352.04, 351.59, 351.14, 351.00, 350.41, 350.00, 349.58, 349.00, 348.70, 348.70, 348.68 |
| DISTANZE TERRENO | -28.29, -26.96, -25.62, -24.21, -23.55, -22.75, -20.22, -17.73, -17.41, -16.83, -14.56, -13.97, -13.86, -12.99, -12.51, -12.27, -11.53, -11.32, -10.36, -10.09, -9.40, -8.93, -7.29, -6.55, -5.45, -4.52, -2.35, -2.30, -1.46, -0.56, 0.00, 0.41, 1.40, 2.50, 2.99, 3.78, 4.60, 5.29, 5.75, 6.43, 6.92, 7.25, 9.37, 11.05, 12.13, 12.82, 13.28, 15.02, 15.46, 23.64, 24.08, 24.83, 25.43, 25.61, 26.30, 26.78, 27.27, 27.95, 28.37, 28.39, 29.48 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 9.268 m² |
| SCOTICO | 20.991 m |
| BONIFICA | 5.699 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.191 m |
| RILEVATO | 4.815 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.191 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.587 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 49
PROGRESSIVA 960.00
QUOTA PROGETTO 357.99



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 361.96, 357.94, 357.86, 357.90, 357.99, 357.90, 357.86, 357.89, 356.19 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.65, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 2.55 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.90, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, -3.75, 5.25, 6.55, 9.10 |
| QUOTE TERRENO | 366.41, 366.00, 365.72, 365.00, 364.26, 364.00, 363.71, 363.00, 362.88, 362.70, 362.34, 362.21, 362.00, 361.65, 361.57, 361.25, 357.94, 360.62, 360.29, 360.00, 359.81, 359.42, 359.11, 359.00, 358.47, 358.00, 357.67, 357.20, 357.17, 357.99, 357.05, 357.90, 357.02, 357.00, 357.86, 356.98, 356.93, 356.85, 356.80, 356.79, 356.24, 356.00, 355.69, 355.69, 356.19, 355.00, 354.06, 353.68, 353.44, 353.04, 352.97, 352.27, 351.80, 351.56, 352.05 |
| DISTANZE TERRENO | -29.21, -27.89, -26.98, -24.62, -22.29, -21.45, -20.55, -18.06, -17.29, -15.81, -13.11, -12.14, -10.21, -9.90, -9.25, -8.25, -7.44, -6.82, -6.28, -5.73, -5.05, -4.56, -4.30, -3.76, -3.33, -3.18, -2.44, -1.80, -1.34, -0.69, 0.00, 2.89, 4.07, 4.79, 5.34, 5.45, 6.37, 7.13, 7.61, 7.93, 9.01, 9.45, 10.37, 10.93, 11.31, 13.04, 13.76, 14.20, 14.94, 15.61, 25.12, 25.59, 26.03, 26.19 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 48.360 m² |
| SCOTICO | 22.961 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.175 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.787 m² |
| TERRENO VEGETALE | 5.656 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.570 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 50
PROGRESSIVA 980.00
QUOTA PROGETTO 357.77



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 99.823 m² |
| SCOTICO | 32.548 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.175 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.937 m² |
| TERRENO VEGETALE | 5.937 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.570 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 51
PROGRESSIVA 1000.00
QUOTA PROGETTO 357.57



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 363.80, 357.52, 357.44, 357.47, 357.57, 357.47, 357.44, 357.46, 355.94 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.70, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 2.29 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.95, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 8.84 |
| QUOTE TERRENO | 368.00, 367.90, 367.00, 366.40, 366.00, 365.98, 365.78, 365.72, 365.58, 365.00, 364.46, 364.05, 364.00, 363.51, 363.20, 363.00, 357.37, 357.25, 362.78, 362.69, 357.47, 362.42, 362.17, 362.00, 357.57, 361.85, 361.74, 357.47, 357.44, 361.09, 361.00, 360.96, 360.83, 360.70, 360.25, 359.53, 358.52, 357.69, 357.28, 357.00, 356.94, 356.61, 356.52, 356.04, 355.94, 355.98, 356.00, 356.06, 356.23, 356.25, 356.26, 356.39 |
| DISTANZE TERRENO | -27.34, -26.98, -23.76, -21.63, -20.21, -20.14, -19.40, -19.18, -18.52, -15.67, -13.09, -11.11, -10.87, -9.95, -9.25, -8.60, -8.25, -7.14, -6.25, -6.00, -4.92, -4.35, -2.74, -1.31, -0.23, 0.00, 0.93, 1.65, 5.45, 5.75, 6.55, 6.94, 8.03, 8.84, 9.11, 13.49, 13.93, 14.56, 15.14, 15.75, 17.10, 17.32, 18.55, 18.89, 19.82, 20.10, 20.93, 21.33, 22.73, 25.94, 26.39, 26.57, 28.89 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 151.537 m² |
| SCOTICO | 37.667 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.175 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.987 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.162 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.570 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 52
PROGRESSIVA 1020.00
QUOTA PROGETTO 357.37



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 365.37, 357.32, 357.24, 357.27, 357.37, 357.27, 357.24, 357.26, 355.43 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.41, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 2.76 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.66, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 9.31 |
| QUOTE TERRENO | 369.00, 368.42, 368.00, 367.72, 367.38, 367.13, 367.00, 366.69, 366.00, 365.70, 365.43, 365.00, 364.90, 364.77, 364.70, 357.05, 357.24, 357.27, 364.00, 363.72, 363.33, 357.37, 363.00, 362.68, 357.27, 362.00, 357.24, 361.28, 361.00, 360.72, 360.00, 360.00, 359.84, 359.80, 359.89, 359.87, 359.84, 359.04, 358.74, 358.00, 357.33, 356.56, 356.00, 355.43, 355.47, 355.56 |
| DISTANZE TERRENO | -28.49, -25.70, -23.66, -22.32, -20.74, -19.46, -18.74, -17.08, -13.35, -11.68, -10.01, -9.25, -8.25, -7.43, -6.75, -6.25, -5.81, -2.86, -1.68, 0.00, 1.38, 2.44, 4.60, 5.45, 6.55, 6.81, 7.68, 8.61, 9.31, 11.32, 11.55, 12.84, 13.71, 18.45, 19.54, 21.10, 21.78, 22.03, 22.66, 23.23, 23.88, 24.36, 24.84, 25.23, 26.75 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 163.478 m² |
| SCOTICO | 38.209 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.175 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.977 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.308 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.570 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 53
PROGRESSIVA 1040.00
QUOTA PROGETTO 357.15



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 365.24, 357.10, 357.02, 357.05, 357.15, 357.05, 357.02, 357.04, 355.09 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.36, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 2.94 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.61, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 9.49 |
| QUOTE TERRENO | 368.46, 368.00, 367.81, 367.00, 366.67, 366.36, 366.16, 366.00, 365.01, 365.00, 364.76, 356.83, 356.83, 357.02, 357.05, 364.00, 363.90, 363.42, 357.15, 363.22, 363.00, 357.05, 362.07, 362.00, 361.03, 361.00, 360.79, 360.00, 359.98, 359.91, 359.43, 359.44, 359.00, 358.12, 357.85, 357.00, 356.01, 355.66, 355.09 |
| DISTANZE TERRENO | -28.44, -26.40, -25.43, -21.45, -19.72, -17.63, -16.20, -15.02, -9.61, -9.25, -8.25, -7.86, -6.56, -6.00, -2.39, -1.99, 0.00, 0.85, 1.71, 5.10, 5.45, 6.55, 8.87, 9.49, 9.68, 12.47, 12.53, 13.88, 20.41, 21.53, 21.94, 22.78, 23.04, 23.85, 24.79, 25.13, 25.68 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 136.722 m² |
| SCOTICO | 36.015 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.238 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 1.010 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.217 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.583 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 54
PROGRESSIVA 1060.00
QUOTA PROGETTO 356.66



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 363.58, 356.61, 356.53, 356.57, 356.66, 356.63, 356.61, 356.64, 354.77 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.41, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 2.81 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.66, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, -3.75, 5.25, 6.55, 9.36 |
| QUOTE TERRENO | 367.49, 367.00, 366.81, 366.65, 366.00, 365.89, 365.59, 365.24, 365.00, 364.66, 364.09, 364.00, 363.46, 363.05, 356.34, 356.34, 356.53, 362.64, 356.57, 362.45, 362.30, 362.00, 356.66, 361.90, 361.51, 361.18, 356.63, 361.00, 356.61, 360.60, 360.31, 360.00, 359.88, 359.03, 359.03, 359.01, 359.00, 358.97, 358.94, 358.92, 358.90, 358.17, 357.70, 357.00, 356.25, 356.00, 355.39, 355.10, 354.77, 354.80, 354.82, 354.86, 355.00, 355.03 |
| DISTANZE TERRENO | -28.73, -26.62, -25.81, -25.05, -22.15, -21.64, -20.25, -18.66, -17.54, -15.80, -12.65, -12.14, -9.66, -9.25, -8.94, -8.25, -6.52, -6.00, -4.08, -3.00, -2.11, -0.49, 0.00, 2.00, 3.50, 4.32, 5.45, 6.16, 6.55, 7.49, 8.91, 9.36, 9.95, -15.90, -16.27, -16.92, -17.37, -17.78, -18.71, -19.42, -19.63, -20.39, -20.88, -21.58, -22.34, -22.59, -23.21, -23.61, -23.86, -24.53, -25.01, -25.95, -28.81, -29.39 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 99.428 m² |
| SCOTICO | 32.549 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.450 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.928 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.017 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.602 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 55
PROGRESSIVA 1080.00
QUOTA PROGETTO 355.84



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 361.56 355.79 355.71 355.75 355.84 355.89 355.91 355.94 354.33 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.64 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 2.42 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.89 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 8.97 |
| QUOTE TERRENO | 365.58 365.17 365.00 364.25 364.14 364.00 363.28 363.00 362.47 362.00 361.79 361.47 361.00 360.94 355.52 355.52 355.75 360.18 360.11 360.00 359.76 355.84 359.64 359.45 359.31 355.89 359.13 355.91 359.00 358.89 358.86 358.85 358.57 358.20 358.20 358.16 358.00 357.97 357.00 356.31 355.65 355.00 354.33 354.53 354.66 354.54 354.49 |
| DISTANZE TERRENO | -28.61 -26.86 -26.15 -22.67 -22.14 -21.48 -17.98 -16.59 -14.15 -11.92 -10.94 -9.89 -9.25 -8.25 -7.19 -6.85 -6.25 -6.00 -4.46 -2.57 -2.14 -1.52 -0.11 0.00 0.89 2.22 3.07 4.99 5.45 6.23 6.55 7.28 7.71 7.95 8.97 10.35 13.02 14.85 15.94 16.39 16.43 17.51 18.28 19.03 19.79 20.58 24.12 26.57 28.52 29.27 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 58.474 m² |
| SCOTICO | 26.265 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.724 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.966 m² |
| TERRENO VEGETALE | 4.834 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.623 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 56
PROGRESSIVA 1100.00
QUOTA PROGETTO 354.69



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 31.240 m² |
| SCOTICO | 17.583 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.684 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 1.509 m² |
| TERRENO VEGETALE | 2.816 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 57
PROGRESSIVA 1120.00
QUOTA PROGETTO 353.30



SCALA 1:200

Q.R. 345.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 356.38 353.08 353.00 353.09 353.30 353.52 353.60 353.63 353.47 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.15 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.40 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 6.79 |
| QUOTE TERRENO | 363.11 362.90 362.00 361.93 361.22 360.94 360.00 359.78 359.66 359.00 358.62 358.00 357.69 357.53 357.47 357.26 357.00 356.89 356.83 356.62 356.52 356.41 356.38 356.34 356.29 356.25 356.19 353.08 352.81 356.18 353.09 356.16 353.30 355.99 355.93 355.89 355.45 355.00 353.52 354.00 353.56 353.60 353.47 352.97 352.97 353.47 353.61 353.71 353.76 353.74 353.72 353.69 353.68 353.63 353.61 353.61 353.54 353.51 353.50 353.42 353.39 353.36 353.29 353.29 353.29 353.24 353.23 353.22 353.20 353.16 353.12 353.09 |
| DISTANZE TERRENO | -28.78 -28.47 -27.17 -27.07 -26.04 -25.63 -24.20 -23.67 -23.35 -21.68 -20.73 -19.19 -18.40 -18.00 -17.59 -16.48 -15.01 -14.16 -13.57 -11.77 -10.90 -9.81 -9.40 -8.92 -8.43 -8.04 -6.32 -5.64 -4.82 -3.50 0.00 0.40 1.74 2.09 2.55 3.08 3.84 4.38 4.86 5.45 6.55 6.79 9.28 10.83 11.95 12.54 13.27 13.75 14.04 14.84 15.31 15.42 16.16 16.77 16.83 18.09 18.89 19.60 20.26 20.84 21.18 23.30 23.64 24.14 24.67 26.57 27.72 28.41 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 16.811 m² |
| SCOTICO | 18.550 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 12.703 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.189 m² |
| TERRENO VEGETALE | 6.212 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 58
PROGRESSIVA 1140.00
QUOTA PROGETTO 351.90



SCALA 1:200

Q.R. 340.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 353.15 351.68 351.60 351.69 351.90 352.12 352.20 352.23 351.00 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 2.20 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 1.84 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -8.45 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 -3.75 5.25 6.55 8.39 |
| QUOTE TERRENO | 360.19 360.00 359.22 359.00 358.29 358.00 357.68 357.00 356.63 356.26 355.89 355.58 355.41 355.05 354.79 355.58 355.58 352.77 352.71 352.83 352.65 352.84 353.15 352.87 353.42 353.42 352.90 352.72 351.41 351.60 351.69 352.96 353.00 353.05 353.05 353.10 353.04 353.00 352.12 352.71 352.29 352.20 352.00 351.57 351.00 351.00 350.50 350.50 351.00 350.79 350.81 350.77 350.77 350.71 350.66 350.58 350.52 350.47 350.45 350.27 350.26 350.12 350.11 350.06 350.03 350.02 350.02 350.01 350.01 350.01 350.01 350.00 349.98 349.96 |
| DISTANZE TERRENO | -28.77 -28.45 -27.20 -26.84 -25.71 -25.30 -24.91 -24.05 -23.58 -23.07 -22.54 -22.26 -21.71 -20.86 -17.22 -15.75 -15.32 -15.31 -14.23 -10.50 -9.81 -9.45 -8.72 -8.45 -7.41 -6.99 -6.57 -6.00 -5.33 -2.23 -1.37 -0.05 0.00 1.03 2.42 3.10 3.49 3.91 4.95 5.45 5.81 6.55 6.92 8.39 8.79 9.16 11.46 12.36 12.70 13.68 14.16 14.97 15.72 16.32 16.97 17.12 19.16 19.26 20.08 20.79 21.88 22.52 23.01 23.44 24.01 24.52 25.20 25.97 26.39 26.97 27.41 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 4.558 m² |
| SCOTICO | 20.970 m |
| BONIFICA | 5.925 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.170 m |
| RILEVATO | 11.175 m² |
| TERRENO VEGETALE | 9.705 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.537 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.053 m² |

SEZIONE N. 59
PROGRESSIVA 1160.00
QUOTA PROGETTO 350.50



SCALA 1:200

Q.R. 335.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 352.61 350.28 350.20 350.29 350.50 350.71 350.80 350.83 348.52 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.49 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 3.46 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.74 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 10.01 |
| QUOTE TERRENO | 357.83 358.09 353.40 353.41 353.22 353.01 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 352.94 352.46 352.40 352.40 352.36 352.43 352.61 352.11 352.11 352.61 352.61 352.60 352.58 352.46 352.10 352.00 351.47 350.01 351.00 350.88 350.35 350.27 350.08 350.00 349.67 350.50 349.26 349.19 350.71 349.00 350.80 348.78 348.70 348.54 348.52 348.02 348.02 348.34 348.52 348.26 348.07 348.00 347.76 347.61 347.49 347.44 347.41 347.34 347.02 347.00 346.47 346.00 345.93 345.08 345.00 344.98 344.89 |
| DISTANZE TERRENO | -29.14 -28.73 -28.32 -27.09 -26.97 -25.05 -24.54 -24.39 -23.34 -22.93 -22.46 -21.93 -21.81 -20.95 -20.52 -20.11 -20.09 -16.87 -15.29 -10.03 -9.74 -8.97 -8.56 -8.10 -7.58 -7.42 -6.41 -6.00 -5.42 -5.14 -3.89 -3.38 -2.38 -1.97 -0.22 0.00 1.83 2.57 4.65 5.45 6.55 7.14 8.01 9.82 10.60 11.96 12.89 14.86 15.56 18.20 19.85 20.99 21.46 21.69 22.32 23.02 23.05 24.21 25.22 25.35 27.17 27.76 27.88 28.57 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 21.109 m |
| BONIFICA | 6.177 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.309 m |
| RILEVATO | 36.357 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.202 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.997 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 60
PROGRESSIVA 1180.00
QUOTA PROGETTO 349.30



SCALA 1:200

Q.R. 335.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 347.91, 349.03, 349.00, 349.09, 349.30, 349.51, 349.60, 349.63, 345.75 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 1.67, 1.30, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.30, 5.82 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -8.22, -6.55, -5.25, -3.75, 0.00, 3.75, 5.25, 6.55, 12.37 |
| QUOTE TERRENO | 354.00, 353.59, 353.26, 352.74, 352.00, 352.08, 352.13, 352.19, 352.21, 352.22, 352.26, 352.28, 352.00, 351.94, 351.00, 350.76, 350.34, 350.00, 349.42, 349.00, 348.71, 348.67, 348.58, 348.40, 347.91, 347.41, 347.41, 347.00, 347.91, 347.88, 347.82, 347.57, 348.96, 349.00, 349.09, 347.26, 347.17, 347.13, 347.00, 346.89, 349.30, 346.85, 346.68, 346.63, 346.57, 349.51, 346.44, 349.60, 346.37, 346.29, 346.14, 346.07, 346.00, 345.92, 345.91, 345.77, 345.75, 345.25, 345.25, 345.75, 345.49, 345.43, 345.36, 345.34, 345.11, 344.98, 344.76, 344.63, 344.47, 344.37, 344.14, 343.57, 342.81, 342.00, 341.60, 341.55, 341.59, 341.91, 342.00, 342.85, 343.21, 343.63 |
| DISTANZE TERRENO | -29.26, -28.69, -28.25, -27.51, -26.46, -25.75, -23.66, -20.60, -19.83, -19.35, -18.85, -18.29, -17.84, -17.77, -16.62, -16.32, -15.81, -15.39, -14.68, -14.17, -13.61, -13.32, -12.71, -11.52, -10.13, -8.81, -8.22, -7.60, -6.55, -5.87, -5.45, -3.61, -2.92, -2.63, -1.53, -0.44, 0.00, 1.79, 2.40, 3.16, 4.65, 5.45, 5.49, 6.39, 6.55, 8.64, 9.31, 9.92, 10.64, 10.77, 12.18, 12.37, 13.37, 14.26, 14.88, 15.57, 15.93, 16.44, 17.19, 17.58, 18.47, 19.03, 19.67, 20.09, 20.51, 21.07, 21.51, 22.35, 22.76, 23.33, 23.65, 26.34, 26.50, 27.98, 28.61, 29.36 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 30.449 m |
| BONIFICA | 8.755 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 30.649 m |
| RILEVATO | 105.116 m² |
| TERRENO VEGETALE | 20.823 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 5.631 m |
| STRATO DI BINDER | 11.070 m |
| STRATO DI BASE | 11.070 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.179 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 61
PROGRESSIVA 1200.00
QUOTA PROGETTO 348.86



SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 30.238 m |
| BONIFICA | 8.448 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 30.238 m |
| RILEVATO | 151.679 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.870 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 16.735 m |
| STRATO DI BINDER | 16.735 m |
| STRATO DI BASE | 16.735 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 6.075 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.126 m² |

SEZIONE N. 62
PROGRESSIVA 1212.39
QUOTA PROGETTO 348.99



SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 347.23 347.59 348.01 348.51 348.65 349.08 349.02 349.02 349.02 349.01 349.00 348.99 348.96 348.93 348.90 348.88 348.90 348.90 348.45 347.92 347.46 347.07 346.74 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.84 0.94 1.06 0.85 1.60 3.59 1.83 1.54 1.42 1.30 2.24 2.44 1.94 1.73 1.24 0.84 1.02 0.90 0.81 0.74 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -14.76 -13.92 -12.98 -11.92 -11.65 -10.80 -9.20 -5.61 -3.78 -2.24 -0.82 0.48 2.72 5.17 7.11 8.83 10.07 10.39 11.23 12.25 13.15 13.96 14.70 |
| QUOTE TERRENO | 350.16 349.79 349.00 348.04 347.88 347.00 346.65 346.21 346.15 346.11 346.03 346.00 345.71 345.66 345.65 345.50 345.00 344.75 348.98 344.00 343.87 343.76 349.02 343.47 349.02 343.32 349.01 349.00 342.98 342.91 348.99 342.75 342.62 348.96 348.93 342.14 341.50 341.00 348.90 340.93 348.88 341.24 341.30 341.60 341.84 342.00 342.77 343.01 343.27 343.36 343.64 343.73 343.88 344.00 344.18 345.00 |
| DISTANZE TERRENO | -28.91 -28.43 -27.40 -28.09 -25.86 -24.64 -24.15 -23.54 -22.94 -22.53 -21.83 -21.57 -18.81 -18.34 -18.24 -17.30 -14.76 -14.57 -13.92 -13.08 -12.98 -11.92 -11.65 -10.80 -9.44 -8.61 -7.60 -6.69 -4.38 -3.23 -0.59 0.00 1.12 2.06 5.51 6.25 6.76 7.07 8.11 8.37 9.07 9.55 9.84 10.39 11.12 11.53 12.25 13.10 13.51 13.94 14.70 16.18 17.32 19.11 20.45 21.62 26.91 |

AP.02

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 28.905 m |
| BONIFICA | 8.168 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 28.905 m |
| RILEVATO | 151.925 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.799 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 18.035 m |
| STRATO DI BINDER | 18.035 m |
| STRATO DI BASE | 18.035 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 6.459 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.125 m² |

SEZIONE N. 1
PROGRESSIVA 0.00
QUOTA PROGETTO 348.59




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 346.97 347.29 347.66 347.92 348.11 348.65 348.85 348.80 348.77 348.75 348.70 348.67 348.65 348.63 348.60 348.58 348.56 348.54 348.51 348.49 348.47 348.44 348.42 348.42 348.45 348.24 347.68 347.20 346.81 346.47 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.79 0.87 0.56 0.42 1.10 0.39 0.88 0.69 0.81 3.36 1.61 1.17 0.74 1.01 0.39 0.96 0.70 1.14 0.99 1.33 1.57 1.54 0.39 1.57 0.39 1.11 0.97 0.87 0.79 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -14.72 -13.93 -13.06 -12.51 -12.09 -10.98 -10.59 -9.71 -9.02 -8.21 -4.85 -3.24 -2.07 -1.34 -0.33 0.39 1.35 2.05 3.19 4.18 5.52 7.09 8.63 9.02 10.59 10.98 12.09 13.06 13.94 14.72 |
| QUOTE TERRENO | 344.29 344.14 344.00 343.42 343.03 343.00 342.50 342.00 341.94 341.73 341.90 341.86 341.83 341.79 348.73 341.45 341.00 340.16 339.96 339.98 340.00 348.70 340.63 348.67 341.00 341.18 348.63 342.00 342.28 342.57 342.83 348.56 348.54 348.51 348.49 343.47 348.47 348.44 344.00 348.42 348.42 344.93 345.00 345.05 345.61 346.00 346.21 |
| DISTANZE TERRENO | -28.15 -27.27 -26.46 -22.80 -20.84 -20.70 -18.28 -15.80 -15.48 -14.72 -13.98 -13.93 -13.06 -12.51 -12.09 -11.33 -10.59 -9.71 -9.26 -8.55 -8.12 -7.33 -6.73 -6.24 -5.96 -3.71 -2.38 -1.96 -1.66 -1.12 -0.72 -0.30 0.15 0.87 1.52 1.71 4.56 7.91 9.25 10.10 10.59 10.98 12.09 13.06 13.94 14.72 15.06 15.62 15.98 20.27 23.26 24.61 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 28.377 m |
| BONIFICA | 7.927 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 28.577 m |
| RILEVATO | 120.046 m² |
| TERRENO VEGETALE | 18.216 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 2
PROGRESSIVA 20.00
QUOTA PROGETTO 348.19




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 18.942 m |
| BONIFICA | 5.499 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 19.142 m |
| RILEVATO | 77.262 m² |
| TERRENO VEGETALE | 18.664 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 3
PROGRESSIVA 40.00
QUOTA PROGETTO 347.72




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 25.660 m |
| BONIFICA | 7.538 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 25.860 m |
| RILEVATO | 84.476 m² |
| TERRENO VEGETALE | 17.813 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 4
PROGRESSIVA 60.00
QUOTA PROGETTO 347.04




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| SCOTICO | 21.383 m |
| BONIFICA | 6.245 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 21.583 m |
| RILEVATO | 37.951 m² |
| TERRENO VEGETALE | 11.476 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 5
PROGRESSIVA 80.00
QUOTA PROGETTO 346.16



SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 20.079 m² |
| SCOTICO | 17.525 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 10.500 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.067 m² |
| TERRENO VEGETALE | 5.859 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 6
PROGRESSIVA 100.00
QUOTA PROGETTO 345.16




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 345.49 345.11 345.03 345.07 345.16 345.07 345.03 345.11 347.71 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.57 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 3.89 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -6.82 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 10.14 |
| QUOTE TERRENO | 341.82 341.79 341.83 341.87 341.99 342.00 342.15 342.18 342.38 342.61 343.00 343.37 343.49 343.85 343.94 344.00 344.13 344.30 344.58 344.70 344.90 344.99 345.35 345.43 345.49 344.84 344.84 345.71 345.07 345.76 345.82 345.91 346.00 345.16 346.08 346.42 345.07 346.59 344.84 346.92 347.00 347.53 347.74 347.71 347.21 347.21 347.71 348.31 348.40 349.00 349.27 349.72 349.85 350.00 350.68 351.00 351.16 351.48 351.81 352.00 |
| DISTANZE TERRENO | -29.08 -27.24 -26.80 -26.28 -24.81 -24.70 -23.03 -22.66 -21.68 -20.54 -18.83 -17.34 -16.89 -14.81 -14.29 -13.93 -13.22 -12.21 -10.54 -9.46 -9.02 -8.76 -8.08 -7.58 -6.82 -6.25 -6.00 -4.53 -3.11 -2.43 -0.86 -0.03 0.00 0.91 2.78 3.76 5.48 6.00 6.25 9.14 10.14 10.31 11.81 13.57 14.08 17.13 18.15 19.74 20.21 20.73 23.28 24.46 25.07 26.30 27.54 28.26 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 70.473 m² |
| SCOTICO | 20.687 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 1.149 m² |
| TERRENO VEGETALE | 4.153 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 7
PROGRESSIVA 120.00
QUOTA PROGETTO 344.16




SCALA 1:200

Q.R. 335.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 347.14, 344.11, 344.03, 344.07, 344.16, 344.07, 344.03, 344.11 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 4.60, 1.00, 1.50, 3.75, 3.75, 1.50, 1.00 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -10.85, -6.25, -5.25, -3.75, 0.00, -3.75, 5.25, 6.25 |
| QUOTE TERRENO | 343.61, 344.00, 344.20, 344.41, 344.73, 345.00, 345.31, 345.47, 345.66, 346.00, 346.08, 346.42, 347.14, 346.64, 346.64, 347.01, 347.03, 347.56, 348.00, 348.19, 348.32, 348.33, 344.03, 348.57, 344.07, 348.63, 348.68, 348.75, 348.80, 348.84, 348.88, 348.94, 349.07, 350.00, 350.19, 350.26, 350.41, 344.07, 350.53, 343.84, 350.61, 350.67, 350.78, 350.82, 350.88, 351.00, 350.38, 350.88, 351.33, 351.68, 351.85, 352.00, 352.30, 352.43, 352.86, 352.95, 353.09, 353.27, 353.46, 354.00, 354.36, 354.66, 355.00 |
| DISTANZE TERRENO | -29.24, -27.05, -25.97, -24.81, -23.10, -21.61, -19.94, -19.12, -18.08, -16.35, -15.93, -14.22, -11.46, -10.85, -8.93, -8.25, -7.00, -6.39, -5.95, -5.45, -5.33, -4.30, -3.58, -2.94, -2.41, -1.77, -1.07, -0.44, 0.00, 0.20, 1.70, 2.21, 2.78, 3.55, 4.61, 5.73, 6.25, 6.48, 7.80, 8.25, 8.75, 8.86, 9.68, 9.82, 11.74, 13.67, 14.58, 15.35, 16.97, 17.60, 19.77, 20.24, 20.85, 21.56, 22.30, 24.48, 25.88, 26.97, 28.29 |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 21.000 m |
| STRATO DI BINDER | 21.000 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |
| MANUFATTI | |
| STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE | 1.100 m² |

SEZIONE N. 8
PROGRESSIVA 140.00
QUOTA PROGETTO 343.16




SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 21.000 m |
| STRATO DI BINDER | 21.000 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |
| MANUFATTI | |
| STRATO DI FONDAZIONE MARCIAPIEDE | 1.100 m² |

SEZIONE N. 9
PROGRESSIVA 160.00
QUOTA PROGETTO 342.16



SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 87.189 m² |
| SCOTICO | 23.512 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 10.500 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.065 m² |
| TERRENO VEGETALE | 9.008 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 10
PROGRESSIVA 180.00
QUOTA PROGETTO 341.16



SCALA 1:200

Q.R. 330.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 345.78 341.11 341.03 341.07 341.16 341.07 341.03 341.11 348.51 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 3.18 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 7.26 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -9.43 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 13.51 |
| QUOTE TERRENO | 345.12 345.11 345.03 345.00 344.91 344.89 344.77 344.69 344.60 344.50 344.35 344.26 344.42 344.48 344.54 344.59 344.76 344.79 344.97 345.00 345.16 345.29 345.35 345.47 345.58 345.28 345.67 345.78 345.74 345.88 345.90 346.00 346.07 340.84 346.26 346.32 341.07 346.45 346.59 346.67 346.75 341.16 346.87 346.90 347.00 341.07 347.22 340.84 340.84 341.11 347.67 347.77 348.00 348.00 348.29 348.43 348.51 348.01 348.01 348.51 349.00 349.09 349.13 349.37 349.53 349.55 350.00 350.00 350.30 350.68 350.82 350.88 351.00 |
| DISTANZE TERRENO | -29.34 -29.24 -28.48 -28.26 -27.67 -27.54 -26.81 -26.35 -25.81 -25.34 -24.92 -24.31 -22.64 -22.34 -21.64 -21.14 -19.48 -19.16 -17.53 -17.21 -15.62 -14.36 -13.70 -12.58 -11.47 -10.52 -9.89 -9.43 -8.52 -7.85 -7.34 -6.58 -6.00 -4.71 -4.14 -2.85 -1.57 -0.77 0.00 1.13 1.42 2.33 3.99 4.35 5.85 6.25 7.85 8.35 8.63 10.19 10.20 12.13 13.02 13.51 14.21 16.72 17.30 17.59 19.09 20.12 20.29 22.71 22.74 24.38 26.49 27.25 27.54 28.22 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 45.814 m² |
| SCOTICO | 21.285 m |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 10.500 m |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0.062 m² |
| TERRENO VEGETALE | 10.271 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 3.150 m² |

SEZIONE N. 11
PROGRESSIVA 200.00
QUOTA PROGETTO 340.16



SCALA 1:200

Q.R. 325.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 341.21 340.11 340.03 340.07 340.16 340.07 340.03 340.11 344.44 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 1.64 1.00 1.50 3.75 3.75 1.50 1.00 6.49 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -7.89 -6.25 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.25 12.74 |
| QUOTE TERRENO | 337.82 338.00 338.21 338.43 338.69 338.79 339.00 339.08 339.34 339.44 339.61 339.75 340.00 340.00 340.70 341.21 340.71 341.21 341.19 341.32 339.84 339.84 340.03 341.98 342.00 342.37 342.52 342.61 340.16 342.74 342.85 343.00 343.13 343.20 339.84 343.44 340.17 343.57 343.81 344.00 344.22 344.31 344.44 343.94 343.94 344.44 344.75 345.00 345.08 345.30 345.46 345.69 345.77 346.00 346.18 346.24 346.46 346.61 346.69 346.78 346.85 |
| DISTANZE TERRENO | -28.93 -27.81 -26.50 -25.11 -23.38 -22.79 -21.35 -20.84 -19.08 -18.43 -17.29 -16.42 -14.82 -14.81 -10.67 -9.03 -7.96 -7.29 -6.25 -5.62 -3.85 -3.72 -1.75 -0.66 0.00 0.87 1.51 2.57 3.53 4.07 5.83 6.25 6.73 8.43 9.76 11.28 11.87 12.74 13.55 14.82 16.47 16.97 18.35 19.37 20.97 21.56 23.19 24.49 24.88 26.54 27.61 28.17 28.84 29.30 |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.408 m² |
| SCOTICO | 18.605 m |
| BONIFICA | 5.377 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 18.805 m |
| RILEVATO | 16.281 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.997 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.105 m² |

SEZIONE N. 12
PROGRESSIVA 220.00
QUOTA PROGETTO 339.16



SCALA 1:200

Q.R. 320.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 335.86 339.06 339.03 339.07 339.16 339.07 339.03 339.06 339.05 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 4.80 1.30 1.50 3.75 3.75 1.50 1.30 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -11.35 -6.55 -5.25 -3.75 0.00 3.75 5.25 6.55 6.57 |
| QUOTE TERRENO | 333.34 333.50 333.73 333.80 334.00 334.14 334.19 334.45 334.61 334.72 335.00 335.09 335.12 335.39 335.54 335.36 335.36 335.86 335.85 335.93 336.00 336.41 336.54 336.75 336.85 338.99 337.00 339.07 337.44 337.66 337.90 338.00 338.08 338.12 338.41 339.07 338.63 338.74 339.03 339.00 339.08 338.55 338.55 339.05 339.49 339.67 339.74 339.92 339.93 339.90 339.93 339.90 339.75 339.69 339.55 339.47 339.40 339.31 339.28 339.18 339.17 339.10 339.09 |
| DISTANZE TERRENO | -28.29 -27.25 -25.78 -25.33 -24.01 -23.10 -22.73 -21.00 -19.92 -19.16 -17.22 -16.63 -16.38 -14.55 -13.50 -11.39 -10.85 -10.39 -8.13 -7.44 -6.55 -5.79 -5.45 -4.95 -2.60 -1.37 0.00 0.57 1.02 1.27 2.89 4.15 4.76 5.45 6.30 6.74 7.94 9.34 10.41 10.87 13.04 13.54 13.90 15.86 16.23 18.76 19.45 21.31 22.38 23.52 24.73 25.36 27.03 27.36 28.87 29.04 |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 13
PROGRESSIVA 240.00
QUOTA PROGETTO 338.16



SCALA 1:200

Q.R. 315.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 14
PROGRESSIVA 260.00
QUOTA PROGETTO 337.16



SCALA 1:200

Q.R. 310.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 15
PROGRESSIVA 280.00
QUOTA PROGETTO 336.16



SCALA 1:200

Q.R. 305.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 16
PROGRESSIVA 300.00
QUOTA PROGETTO 335.16



SCALA 1:200

Q.R. 305.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 17
PROGRESSIVA 320.00
QUOTA PROGETTO 334.16



SCALA 1:200

Q.R. 300.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 18
PROGRESSIVA 340.00
QUOTA PROGETTO 333.16



SCALA 1:200



Q.R. 300.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 19
PROGRESSIVA 360.00
QUOTA PROGETTO 332.16



SCALA 1:200

Q.R. 300.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 20
PROGRESSIVA 380.00
QUOTA PROGETTO 331.16



SCALA 1:200

Q.R. 300.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 21
PROGRESSIVA 400.00
QUOTA PROGETTO 330.27





SCALA 1:200

Q.R. 300.00

| | | |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
|---|---|
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |

SEZIONE N. 22
PROGRESSIVA 420.00
QUOTA PROGETTO 329.77



SCALA 1:200

Q.R. 305.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 0.188 m² |
| SCOTICO | 23.924 m |
| BONIFICA | 6.798 m² |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 24.124 m |
| RILEVATO | 40.444 m² |
| TERRENO VEGETALE | 13.691 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10.500 m |
| STRATO DI BINDER | 10.500 m |
| STRATO DI BASE | 10.500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 4.023 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.106 m² |

SEZIONE N. 23
PROGRESSIVA 440.00
QUOTA PROGETTO 329.66



SCALA 1:200

Q.R. 310.00

| | | |

| | |
|---|---|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 9.189 m² |
| SCOTICO | 25.544 m |
| BONIFICA | 4.438 m² |
| PIANO DI POSA TRINCEA | 7.644 m |
| RILEVATI | |
| ANTICAPILLARE | 15.397 m |
| RILEVATO | 9.046 m² |
| TERRENO VEGETALE | 7.542 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 16.953 m |
| STRATO DI BINDER | 16.953 m |
| STRATO DI BASE | 16.953 m |
| STRATO DI FONDAZIONE | 5.608 m² |
| MANUFATTI | |
| CORDOLO BITUMINOSO | 0.063 m² |

SEZIONE N. 24
PROGRESSIVA 466.59
QUOTA PROGETTO 330.08



SCALA 1:200

Q.R. 315.00

| | |
|---|---|
| QUOTA PROGETTO STRATO SUP. | 330.86, 330.67, 330.41, 330.22, 330.09, 330.08, 330.08, 330.07, 330.07, 330.07, 330.06, 330.06, 330.07, 330.07, 330.07, 330.08, 330.08, 330.09, 330.11, 330.12, 330.15, 330.16, 330.17, 330.19, 330.21, 330.23, 330.30, 330.34, 330.22, 329.85, 329.52, 329.23, 328.98, 328.76, 328.57 |
| DISTANTE PARZIALI STRATO SUP. | 0.38, 0.50, 0.35, 1.24, 0.84, 0.46, 0.64, 0.48, 0.95, 0.46, 1.01, 0.78, 0.61, 0.85, 0.47, 0.38, 0.75, 1.55, 1.35, 1.41, 0.63, 0.93, 0.60, 0.95, 0.87, 0.92, 0.64, 0.79, 0.72, 0.67, 0.61, 0.57, 0.54 |
| DISTANZE PROGETTO STRATO SUP. | -10.40, -10.02, -9.52, -9.17, -7.93, -7.09, -6.63, -5.99, -5.51, -4.56, -4.10, -3.09, -2.31, -1.69, -0.85, -0.38, 0.00, 0.75, 2.29, 3.65, 5.05, 5.68, 6.61, 7.20, 8.15, 9.02, 9.95, 10.59, 10.82, 11.62, 12.34, 13.01, 13.62, 14.19, 14.73 |
| QUOTE TERRENO | 329.34, 329.28, 329.45, 329.71, 329.82, 329.86, 329.93, 329.94, 329.99, 330.00, 330.05, 330.11, 330.28, 330.41, 330.55, 330.66, 330.77, 330.81, 331.00, 329.93, 330.07, 330.09, 330.08, 330.08, 330.07, 330.07, 330.07, 330.06, 330.06, 330.07, 330.07, 330.29, 330.07, 330.08, 330.00, 330.09, 329.84, 329.74, 330.11, 330.12, 329.45, 329.34, 330.16, 329.17, 330.19, 329.00, 330.21, 328.89, 330.23, 328.48, 328.37, 328.17, 328.13, 328.00, 327.93, 327.92, 327.79, 327.75, 327.64, 327.56, 327.51, 327.45, 327.41, 327.37, 327.33, 327.31, 327.29, 327.27 |
| DISTANZE TERRENO | -29.47, -29.04, -24.92, -22.39, -18.92, -18.21, -17.08, -16.65, -16.00, -15.86, -15.05, -14.50, -13.54, -12.93, -12.17, -11.62, -10.91, -10.40, -10.02, -9.52, -8.85, -6.58, -5.90, -4.27, -2.87, -1.56, 0.00, 0.30, 1.34, 2.04, 4.08, 4.99, 6.42, 7.67, 8.42, 8.63, 9.26, 9.95, 10.59, 10.82, 11.62, 12.34, 12.84, 13.62, 14.19, 14.73, 14.76, 15.86, 16.78, 16.97, 18.81, 19.42, 21.00, 22.19, 23.28, 24.24, 24.99, 26.33, 26.92, 27.41, 28.22, 29.46 |