



Città Metropolitana di Palermo
AREA SVILUPPO PATRIMONIALE -
AMBIENTALE - ENERGETICO ED ECONOMICO SOCIALE
DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE
Servizi VIA – VAS – VINCA – PAUR – Bonifiche

CL 9.9.9/38/2023

Responsabile dell'Istruttoria:

Funzionario Tecnico Sig. Domenico Bruno

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it

E-Way 5 S.r.l.
e-way5srl@legalmail.it

e, p. c.

Direzione Viabilità
E.Q. Gestione e Manutenzione Strade Area Centro
SEDE

Oggetto: [ID: 8756] – Proponente: E-Way 5 S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento di V.I.A. PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA). – **Parere favorevole.**

Vista la nota prot. n. 47604 del 29/03/2023, acquisita al ns. prot. n. 23544 del 29/03/2023, con la quale per il progetto dell'impianto in oggetto l'Autorità competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS ha comunicato la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte del proponente E-Way 5 S.r.l., con sede legale a Roma (RM) in Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, per il rilascio del provvedimento di V.I.A. PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale nonché dei seguenti titoli ambientali di cui al comma 2 del suddetto art. 27: autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004; autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e al D.P.R. 616/1977;

Considerato che con la nota prot. n. 47604 del 29/03/2023 l'Autorità competente inoltre ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della documentazione progettuale presentata dal proponente nonché la decorrenza del termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per la verifica dell'adeguatezza e completezza della suddetta documentazione;

Considerato che l'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata presentata per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA);

Vista la nota interna prot. n. 27798 del 14/04/2023 con la quale la Direzione scrivente ha chiesto a singole Direzioni e/o Uffici della Città Metropolitana di Palermo, per le rispettive competenze, di inviare alla Direzione entro il termine del 21/04/2023 le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni in merito al progetto rappresentando che il mancato invio si intenderà quale assenso al progetto;

Considerato che, facendo seguito alla nota interna prot. n. 27798 del 14/04/2023, con nota interna prot. n. 28764 del 19/04/2023 la Direzione Ragioneria Generale- Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP) ha rilasciato osservazioni non ostantive in merito al progetto specificando che, da un esame degli interventi rispondenti alla tipologia "01 - nuove costruzioni" dello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 della Città Metropolitana di Palermo, ha riscontrato n. 6 interventi di nuova costruzione, nessuno dei quali risulta essere sovrapponibile con l'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in oggetto;

Vista la nota prot. n. 166609 del 17/10/2023, acquisita al ns. prot. n. 67391 del 22/09/2023, con la quale per il progetto dell'impianto in oggetto l'Autorità competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS, non ricevendo alcuna segnalazione da parte di soggetti competenti in materia ambientale e verificata la conformità e la completezza della documentazione progettuale presentata dal proponente, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per l'avvio della procedura di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonché per l'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con contestuale trasmissione dell'istanza e dell'avviso al pubblico relativi al progetto parimenti acquisiti al ns. prot. n. 75244 del 18/10/2023;

Vista l'istanza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto in oggetto presentata, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da parte del proponente per il rilascio del provvedimento di V.I.A. PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale;

Visto l'avviso al pubblico relativo al progetto in oggetto;

Vista la nota interna prot. n. 79140 del 31/10/2023 con la quale il Servizio scrivente ha chiesto di inviare al Servizio, entro il termine del 15/11/2023, alla Direzione Viabilità dell'Ente parere o nulla osta di competenza e alla Direzione Ragioneria Generale dell'Ente nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi di competenza, rappresentando che il mancato invio si intenderà quale assenso al progetto;

Considerato che, facendo seguito alla nota interna prot. n. 79140 del 31/10/2023, con nota interna prot. n. 86824 del 27/11/2023 la Direzione Ragioneria Generale- Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP) ha rilasciato osservazioni non ostantive in merito al progetto specificando che, da un esame degli interventi rispondenti alla tipologia "01 - nuove costruzioni" del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 della Città Metropolitana di Palermo, approvato con delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 01/06/2023, ha riscontrato n. 6 interventi di nuova costruzione, nessuno dei quali risulta essere sovrapponibile con l'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in oggetto;

Considerato che il Servizio scrivente ha preso visione dello Studio di Impatto Ambientale, della

Sintesi Non Tecnica e di elaborati a corredo del progetto dell'impianto in oggetto, pubblicati sul sito web dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Considerato che dall'attività istruttoria effettuata non risultano elementi ostativi e che, alla data della presente, a questa Direzione non risultano segnalati elementi ostativi da parte di Direzioni e/o Uffici della Città Metropolitana di Palermo.

Per quanto sopra esposto si prescrive quanto segue.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, durante le fasi di cantiere per la costruzione dell'impianto e per la dismissione dello stesso (a fine vita utile) nonché durante la fase di esercizio, è subordinata al rispetto delle norme contenute nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle norme nazionali o regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia. In ogni caso la produzione di rifiuti dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e per la salute pubblica.

Per quanto riguarda l'impatto relativo alle emissioni in atmosfera prodotte durante le fasi di cantiere per la costruzione dell'impianto e per la dismissione dello stesso (a fine vita utile) e/o dal transito di automezzi il proponente, nello Studio di Impatto Ambientale, illustra misure che porrà in atto per la riduzione dell'impatto. Tuttavia, durante le suddette fasi, in ciascuna fase di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali polverulenti utilizzati il proponente dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. In particolare il proponente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- utilizzo di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi che trasportano materiali polverulenti con teloni;
- circolazione degli automezzi a bassa velocità;
- irrorazione delle strade interne percorse dai mezzi di trasporto;
- irrorazione dell'area di stoccaggio dei materiali polverulenti.

Nel caso di confezionamento di calcestruzzo con dispositivo fisso in cantiere, qualora il proponente intendesse avviare tale attività dovrà preventivamente acquisire dalla competente autorità la relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o, qualora intendesse affidare a terzi l'attività di confezionamento, tali soggetti dovranno preventivamente essere autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi della stessa norma.

Per quanto riguarda l'impatto relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dall'eventuale utilizzo di generatori di energia elettrica nella fase di costruzione dell'impianto e/o nella fase di esercizio, nel caso in cui tali dispositivi per caratteristiche tecniche rientrassero in categoria soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il proponente o il soggetto che effettuerà tale fase dovrà preventivamente acquisire dalla competente autorità tale autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nei casi di confezionamento di calcestruzzo e di utilizzo di gruppo elettrogeno in cantiere nella fase di costruzione dell'impianto dovranno essere previste operazioni di monitoraggio dell'aria per le conseguenziali emissioni in atmosfera prodotte, così come anche nel caso di utilizzo di gruppo elettrogeno nella fase di esercizio dell'impianto.


Tutto ciò premesso, visto e considerato si esprime **parere favorevole** per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA), presentato con istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dal proponente E-Way 5 S.r.l., con sede legale a Roma (RM) in Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, con attivazione della procedura di

V.I.A. presso la Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel caso di realizzazione di opere interessanti la viabilità pubblica di competenza della Città Metropolitana, prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà richiedere alla Direzione Viabilità di questa Amministrazione il rilascio del N.O. di massima per le opere e i lavori da realizzare..

Resta fermo per il proponente l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore e restrittiva norma del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'ottenimento di tutte le altre autorizzazioni/pareri/N.O. da parte di altre Amministrazioni.

Tanto si comunica per il seguito di competenza.

Il Responsabile E.Q.
Ing. Michele Lo Biondo




Il Direttore
Ing. Lorenzo Fruscione
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:Lorenzo Fruscione
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:14/12/2023 08:59:19

Allegato:

- nota interna prot. n. 27798 del 14/04/2023 della Direzione Energia e Ambiente;
- nota interna prot. n. 28764 del 19/04/2023 della Direzione Ragioneria Generale- Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP);
- nota interna prot. n. 79140 del 31/10/2023 dell'Ufficio Servizi VIA – VAS – VINCA – PAUR – Bonifiche;
- nota interna prot. n. 86824 del 27/11/2023 della Direzione Ragioneria Generale- Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP).



Città Metropolitana di Palermo
AREA SVILUPPO PATRIMONIALE -
AMBIENTALE - ENERGETICO ED ECONOMICO SOCIALE
DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE

CL 9.9.9/38/2023

Responsabile dell'Istruttoria:

Specialista Tecnico Sig. Domenico Bruno

Direzione Viabilità

Coordinamento interventi edilizi con valenza strategica
Servizio Geologico Metropolitan

Direzione Ragioneria Generale
Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP)

Ufficio Energy Manager

Ufficio Autorizzazioni (AUA) Pianificazione Territoriale - SITR

LORO SEDI

Oggetto: [ID: 8756] – Proponente: E-Way 5 S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA). – Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Richiesta osservazioni e/o integrazioni di competenza.**

Lo scrivente Ufficio ha ricevuto dall'Autorità competente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS, la nota prot. n. 47604 del 29/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 23544 dell'Amministrazione e che si allega, con la quale è stata comunicata la presentazione da parte della **Società E-Way 5 S.r.l.** di istanza per il rilascio del Provvedimento di **VIA PNIEC-PNRR**, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto dell'impianto agrovoltaiico in oggetto.

La documentazione relativa al progetto è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo

"<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8974/13217>"

Dovendo procedere, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro il 27 aprile p. v., si invitano codeste Direzioni e Uffici a verificare la completezza della documentazione di propria competenza e ad inviare alla Direzione scrivente, con ogni consentita urgenza e comunque **non oltre il 21 aprile 2023**, le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni di specifica competenza.

Qualora codeste Direzioni e Uffici non trasmetteranno osservazioni e/o richieste di integrazioni entro il termine sopra indicato, il mancato invio si intenderà quale assenso al progetto in questione.

Si resta in attesa di riscontro, rappresentando **Purgenza** della presente richiesta.

*Il funzionario responsabile del procedimento
Dott.ssa Pasqua Cavolina
F.to digitalmente*

Allegato:

- Nota prot. MASE n. 47604 del 29/03/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



Città Metropolitana di Palermo

Direzione Ragioneria Generale

Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP)

Via Maqueda 100 - 90134 Palermo - Tel. 0916628431

e - mail program@cittametropolitana.pa.it - C.F. 80021470820

Allegati: nota prot. n. 27798 del 14/04/2023 dir.ne Ambiente
nota prot. n. 47604 del 29/03/2023 del M.A.S.E.

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
: PROT. 0028764 del 19/04/2023
CL 9.9.9.0.0/38/2023 - 27/04/2023
Direzione Ambiente

Al Resp.le Ufficio Dott.^{ssa} Pasqua Cavolina

SEDE

Oggetto: [ID: 8756] – Proponente: E-Way 5 S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIAPNIEC-PNRR nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA). – Comunicazione di cui all’art. 27, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Richiesta osservazioni e/o integrazioni di competenza.**

Premesso che questo ufficio si occupa della redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e che è stato predisposto lo schema del P.T.LL.PP. 2023-2025, si riferisce nel merito della richiesta di cui in oggetto, quanto di seguito specificato.

In riferimento alla nota prot. n. 27798 del 14/04/2023 della dir.ne Ambiente ed all'allegata nota prot. n. 47604 del 29/03/2023 del M.A.S.E., di pari oggetto, e specificatamente alla richiesta formulata con la suddetta nota prot. n. 27798 del 14/04/2023 relativamente alle “*eventuali osservazioni di specifica competenza*” del progetto di cui in oggetto, si osserva che questo ufficio da un esame degli interventi rispondenti alla tipologia “01 – nuove costruzioni” nel predisposto schema del P.T.LL.PP. 2023-2025, ha riscontrato n. 6 interventi di nuova costruzione, *nessuno dei quali risulta essere sovrapponibile con l'intervento di cui alle suddette note.*

Il Referente interno

Ing. D. Catinella

Il Responsabile dell'U.O.

Dott.^{ssa} M. Cataldo



Città Metropolitana di Palermo
AREA SVILUPPO PATRIMONIALE -
AMBIENTALE - ENERGETICO ED ECONOMICO SOCIALE
DIREZIONE ENERGIA E AMBIENTE
Servizi VIA – VAS – VINCA – PAUR – Bonifiche

CL 9.9.9/38/2023

Responsabile dell'Istruttoria:

Specialista Tecnico Sig. Domenico Bruno

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP

PROT 0079140 del 31/10/2023

CL 9.9.9.0.0/38/2023 - 31/10/2023

Direzione Viabilità
E.Q. Gestione e Manutenzione Strade Area Centro

e p. c.

Direzione Ragioneria Generale
Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP)

LORO SEDI

Oggetto: [ID: 8756] – Proponente: E-Way 5 S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA). – Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Richiesta parere o nulla osta di competenza.**

Con nota prot. n. 47604 del 29/03/2023, acquisita in pari data al ns. prot. n. 23544, l'Autorità competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la presentazione da parte della Società E-Way 5 S.r.l. di istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto dell'impianto agrivoltaiico in oggetto.

Dovendo dare seguito alla richiesta dell'Autorità competente per la verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con ns. nota prot. n. 27798 del 14/04/2023 è stato richiesto a Direzioni e Uffici di questo Ente di inviare eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni di specifica competenza.

In riferimento alla suddetta ns. nota con nota prot. n. 28764 del 19/04/2023, l'Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP) dell'Ente ha rilasciato osservazioni non ostantive in merito al progetto specificando che da un esame degli interventi rispondenti alla tipologia "01 – nuove costruzioni" nel predisposto schema del P.T.LL.PP. 2023-2025 della Città Metropolitana di Palermo ha riscontrato n. 6 interventi di nuova costruzione, nessuno dei quali risulta essere sovrapponibile con l'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaiico in oggetto.

Verificata la conformità e la completezza della documentazione trasmessa per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi degli artt. 22 e 23 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità competente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS, con nota prot. n. 166609 del 17/10/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per l'avvio della procedura di VIA e contestuale trasmissione dell'istanza e dell'avviso al pubblico relativi al progetto in oggetto, acquisiti al protocollo dell'Amministrazione al n. 75244 del 18/10/2023, che si allegano.

La documentazione relativa al progetto è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo "<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8974/13217>".

Dovendo questo Servizio procedere al rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro il 15 dicembre p. v., si invita la Direzione Viabilità ad inviare allo scrivente laddove ne ricorrono i presupposti, comunque **non oltre il 15 novembre 2023**, parere o nulla osta di propria competenza, rappresentando che il mancato invio si intenderà quale assenso al progetto in questione.

Entro il suddetto termine del **15 novembre 2023**, le Direzioni e gli Uffici che leggono per conoscenza possono fornire nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Si resta in attesa di celere riscontro alla presente richiesta.

Responsabile dell'Istruttoria

Specialista Tecnico

Sig. Domenico Bruno



Il Responsabile E.Q.

Ing. Michele Lo Biondo

Allegati:

- nota prot. MASE n. 166609 del 17/10/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Istanza per l'avvio della procedura di VIA;
- Avviso al pubblico.



Città Metropolitana di Palermo

Direzione Ragioneria Generale
Ufficio Programmazione Monitoraggio e Controllo (DUP)
Via Maqueda 100 - 90134 Palermo – Tel. 0916628431
e – mail program@cittametropolitana.pa.it – C.F. 80021470820

Direzione Ambiente

Al Resp.le Ufficio Ing. Michele Lo Biondo
p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
PROT 0086824 ~~SEDE~~ 11/2023
CL 9.9.9.0.0/38/2023 - 28/11/2023

Oggetto: [ID: 8756] - Proponente: E-Way 5 S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 15,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA). Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - **Richiesta parere o nulla osta di competenza.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 79140 del 31/10/2023 ed alla nota prot. n. 47604 del 29/03/2023 del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (Direz. Gen. Valutazioni Ambientali- Div. V, Procedure VIA e VAS), di pari oggetto, relativamente alle “*eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni di specifica competenza*” sul Progetto di cui in oggetto, con la presente si specifica che, questo ufficio da un esame degli interventi rispondenti alla tipologia “01 – nuove costruzioni”- del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con Delibera del Commissario ad Acta n. 16 dell' 01/06/2023 , ha riscontrato n. 6 interventi di nuova costruzione, *nessuno dei quali risulta essere sovrapponibile con l'intervento di cui alle suddette note.*

Il Referente interno
Geom. Antonio De Luca

Il Responsabile di E.Q
Dott.ssa Maria Cataldo