



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE

Alla società Acciaierie d'Italia S.p.A.  
c/o Acciaierie d'Italia Holding S.p.A  
ambiente@pec.acciaierieditalia.com  
adit@legalmail.it  
adiholding@legalmail.it  
ambiente@pec.acciaierieditalia.com

E, p.c., Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della prevenzione sanitaria  
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Commissione Istruttoria per l'AIA-IPPC  
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in  
A.S.  
ILVA@ilvapec.com  
commissariostraordinario@ilvainas.com

Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
diss@mase.gov.it

Oggetto: ID 90/14415 - Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei Comuni di Taranto e Statte.  
- Richiesta integrazioni documentali.

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 29-ter e dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si chiede a codesta Società di trasmettere le integrazioni documentali indicate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC con nota del 29/11/2023 prot. CIPPC/1774 (allegato 1) e dal Ministero della Salute con nota acquisita il 12/12/2023 al prot. MASE/203488 (allegato 2), nei modi e nei termini ivi indicati, questi ultimi decorrenti dal ricevimento della presente.

Qualora entro i termini indicati codesta Società non depositi la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intenderà ritirata. Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere una proroga

ID Utente: 6751  
ID Documento: VA\_02-Set\_01-6751\_2023-0044  
Data stesura: 14/12/2023

✓ Resp.Set: Milillo A.D.  
Ufficio: VA\_02-Set\_01  
Data: 14/12/2023

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



del termine, corredata da motivate e documentate ragioni, per la presentazione della citata documentazione, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente e proponendo al contempo la data entro cui la documentazione integrativa sarà inviata.

Si precisa infine che, alla luce della vigente normativa sopra citata, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

**Il Direttore della Divisione**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

*Allegati:*

1. *nota Commissione AIA del 29/11/2023 prot. CIPPC/1774 (acquisita in pari data al prot. MASE/195242);*
2. *nota Ministero della Salute del 7/12/2023 (acquisita il 12/12/2023 al prot. MASE/203488).*