



COMUNE DI CORTONA

(Provincia di Arezzo)



NUOVE ACQUE S.p.A.

Località Poggio Cuculo, Patrignone 52100 - Arezzo - Tel.0575/339500 Fax. 0575/320289 - www.nuoveacque.it

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA CIG: 9579036692



Elaborato	PROGETTO DEFINITIVO	Scala
	RELAZIONE STRUTTURALE E FASCICOLO DI CALCOLO: VASCA DI DISSIPAZIONE	
R-05.4		

Revisione	Nome file:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
3 ^a						
2 ^a						
1 ^a						
emissione	R-05.4.docx	Agosto 2023	Richiesta Integrazioni - nota istruttoria U.T.D. (FI) prot. Registro Ufficiale U.0010032.08-05-2023	Ing. Andrea Chiarini	Ing. Alessandro Berni	Ing. Remo Chiarini

Progettisti			Visto del committente
<p>Gruppo di lavoro:</p> <p>Ing. Remo Chiarini (Responsabile integrazione prestazioni specialistiche)</p> <p>Ing. Andrea Chiarini (Geotecnica e Strutture)</p> <p>Ing. Alessandro Berni (Idrologia, Idraulica, elaborati economici e piano particellare)</p> <p>Ing. Cosimo Convertino (Sicurezza)</p>			 II R.U.P.
 CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE <small>Via Galileo Ferraris, 63- 52100 AREZZO - Tel. 0575 355817 - Fax 0575 1824157 www.chiariniassociati.com info@chiariniassociati.com</small>	 Ing. Remo Chiarini	 Ing. Andrea Chiarini	

Elaborazioni Gis e Cad: *Geom. Meri Migliacci, Geom. Mario Sensi, Geom. Ugo Manganaro, Geom. Daniele Tellini*

Il presente elaborato, posto sotto tutela di legge, è stato redatto per conto di NUOVE ACQUE S.p.A. da CHIARINI ASSOCIATI Ingegneria Civile e Ambientale e, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore, sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la cessione a terzi estranei ai procedimenti autorizzativi o di appalto.

Verifica e validazione eseguita secondo Norme UNI EN ISO 9001:2000 da Nuove Acque S.p.A.

SOMMARIO

1	Introduzione	3
1.1	Descrizione delle opere	3
2	Schematizzazione delle azioni agenti sulla struttura	4
2.1	Pesi propri degli elementi strutturali (G1)	4
2.2	Spinta statica del terreno (G1)	4
2.3	Azione sismica (E)	5
2.4	Spinta sismica del terreno.....	6
2.5	Spinta idrodinamica sul deflettore verticale del manufatto di dissipazione.....	7
3	Caratteristiche di resistenza dei materiali.....	9
3.1	Caratteristiche del calcestruzzo e copriferro di progetto	9
4	Modelli di calcolo.....	10
4.1	Schematizzazione strutturale	10
4.2	Combinazioni di calcolo	11
4.2.1	Combinazioni per le verifiche allo stato limite ultimo.....	11
4.2.2	Combinazioni per le verifiche allo stato limite d'esercizio	11
5	Risultati del modello	13
5.1	Risultati SLU/SLV	13
5.1.1	Platea di fondazione	13
5.1.2	Parete di monte	13
5.1.3	Parete di valle	14
5.1.4	Parete laterale	14
5.1.5	Deflettore	15
5.2	Risultati SLE	15
6	Verifiche di resistenza SLU/SLV.....	16
6.1	Platea di fondazione e pareti laterali	16
6.1.1	Armatura della platea	16
6.1.2	Armatura delle pareti laterali	16
6.1.3	Armatura del deflettore	16
6.2	Verifiche strutturali	16
6.3	Verifiche geotecniche.....	17
6.3.1	Carichi in fondazione	17
6.3.2	Combinazioni di carico	18
6.3.3	Verifica a capacità portante della fondazione	18
6.3.4	Verifica a scorrimento della fondazione	19
7	Verifiche Agli Stati Limite di Esercizio	21
7.1	Verifica di fessurazione del calcestruzzo.....	21

Allegato A: Fascicolo dei calcoli e verifiche strutturali condotte mediante il software Mastersap 2022 R2

1 INTRODUZIONE

La presente relazione illustra le ipotesi, i modelli di calcolo e le verifiche strutturali e geotecniche approntate per valutare il livello di sicurezza del manufatto della vasca di dissipazione posta allo sbocco dello scarico di fondo della diga di Cerventosa nel quadro del presente progetto definitivo.

1.1 Descrizione delle opere

La vasca di dissipazione, collocata allo sbocco dello scarico di fondo della diga, assolve al compito di smorzare, in sicurezza, l'energia cinetica posseduta dall'acqua in uscita dallo stesso. In condizioni di progetto, ovvero per un livello del lago di massimo invaso e scarico completamente aperto si ritiene che l'azione idrodinamica verso valle che la vasca deve assorbire sia pari a pari a 73.3 kN, oltre al contenimento tra le pareti e la platea in c.a. dei vortici conseguenti all'impatto della stessa sullo schermo antistante la vena di efflusso; inoltre, la vasca svolge anche la funzione di ancoraggio per l'estremo libero della condotta di scarico. Tale manufatto è stato conformato alla tipologia "impact-type stilling basin" descritta nel manuale "Design of small dams" del Bureau of Reclamation - United States Department of the Interior (3rd Ed. 1987). Per il suo dimensionamento di dimensionamento idraulico si rimanda all'elaborato R-03 (Relazione idrologico-idraulica), mentre per i disegni di progetto definitivo si rimanda alla tavola TPV-02 "Manufatto di dissipazione dello scarico di fondo. Pianta e sezioni", da cui è tratta la figura seguente




Figura 1-1 Stato di progetto: sezione maestra e prospetto del paramento di monte

2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE AZIONI AGENTI SULLA STRUTTURA

2.1 Pesì propri degli elementi strutturali (G1)

I pesi propri degli elementi strutturali della struttura in elevazione sono stati tenuti esplicitamente in conto dal programma di calcolo MasterSap 2022 R2 della AMV Software Company. Gli elementi tipo Shell3D sono definiti dalla posizione geometrica dei nodi, dallo spessore e dal materiale assegnato. Il peso e l'inerzia sismica sono quindi determinati automaticamente dal software adottando un peso di volume per il calcestruzzo pari a 25 kN/m³.

2.2 Spinta statica del terreno (G1)

Per il terreno compattato è stato assunto un peso di volume di 19 kN/m³. In virtù del processo di compattazione e delle piccole deformazioni attese per l'opera, sulla parete è stata considerata agente la spinta delle terre a riposo (K₀). Il valore di pressione S(z) applicata, crescente con la profondità è quindi pari a:

$$S(z) = \gamma K_0 z$$

Dove:

$$\varphi = 42^\circ$$

$$K_0 = 1 - \sin \varphi = 0.33$$

$$S(z) = 6.29 \frac{kN}{m^3} z$$




Figura 2: Andamento spinte statiche del terreno

2.3 Azione sismica (E)

L'azione sismica è stata definita sulla scorta degli esiti dello studio sismotettonico e di pericolosità sismica allegato al presente progetto a firma del Prof. B. Pace e dei Dott.ri Visini e Valentini.

I tempi di ritorno adottati nell'analisi corrispondono a quanto indicato nella vigente NTD14 per le dighe esistenti: secondo il capitolo C.7.7.2 lo sbarramento in oggetto è assimilabile alla categoria "dighe rilevanti"; poiché si tratta di una struttura esistente il periodo di riferimento V_R per l'azione sismica è pari a

$$V_R = V_R \cdot c_u = 50 \cdot 1.5 = 75 \text{ anni} \quad \text{§ capitolo H.3.4.1 – tabella H1-H2}$$

Di conseguenza con riferimento alle prefissate probabilità di eccedenza P_{VR} definite dalle vigenti NTC2018, i tempi di ritorno dell'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite sono pari a:

Stato limite	SLO	SLD	SLV	SLC
Probabilità di superamento P_{VR} [%]	81	63	10	5
Tempo di ritorno T_R [anni]	45	75	710	1462

Sulla scorta di quanto sopra, gli autori hanno individuato 4 spettri di progetto ad adottarsi nelle verifiche:




Figura 3 Spettri a pericolosità uniforme calcolati per il sito di indagine confrontati con gli spettri ottenuti dalle indicazioni della NTC2018 – (cfr. Relazione sismotettonica R-02.2)

Nella tabella sono riepilogati i parametri caratteristici degli spettri secondo le NTC2108 ed i corrispondenti risultati dello studio di pericolosità:

Stato limite	NTC2018				Studio sismotettonico
	T _R [anni]	a _g [g]	F _o [-]	T _c * [s]	a _g [g]
SLO	45	0.066	2.510	0.272	0.04
SLD	75	0.081	2.522	0.279	0.05
SLV	712	0.185	2.447	0.303	0.19
SLC	1462	0.228	2.465	0.312	0.27

Le NTC14 al pt. C. 7.7.1 impongono di adottare nelle analisi gli spettri più gravosi tra quanto definito dalle NTC18 e quanto ottenuto dallo studio sismotettonico. Ne consegue che per gli stati limite SLC ed SLV siano assunti gli spettri derivanti dallo studio sismotettonico mentre per gli stati limite SLD ed SLO gli spettri di normativa.

2.4 Spinta sismica del terreno

La spinta sismica da assumersi è quindi data dall'espressione:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \cdot \gamma \cdot H^2$$

Dove:

- γ è il peso di volume del terreno = 19 kN/m³;
- a_g è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido;
- S è il coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_s) e dell'amplificazione topografica (S_T);
- H è l'altezza del setto a cui ci si riferisce.

Questa azione statica equivalente, agente in due direzioni tra loro ortogonali, si esercita su tutti i muri perimetrali come uniformemente distribuita facendo riferimento in ogni caso ad un'altezza del setto pari a 2.3 m.




Figura 4: Andamento delle spinte sismiche del terreno in direzione globale X






Figura 5: Andamento delle spinte sismiche del terreno in direzione globale Y

2.5 Spinta idrodinamica sul deflettore verticale del manufatto di dissipazione

Dai risultati di calcolo riportati nel paragrafo 7.2 dell'elaborato *R-03 Relazione idrologico-idraulica* relativa al progetto definitivo si evince che la portata massima millenaria che sarà esitata dallo scarico di fondo con massimo grado di apertura nella configurazione di progetto è pari a 6.07 m³/s.

Ricordando che tale condotta ha diametro pari a 0.8 m e sezione interna di superficie $A = 0.50$ m², risulta possibile determinare la spinta esercitata sul deflettore verticale del manufatto di dissipazione dello scarico di fondo, che nel caso specifico è fornita unicamente dal flusso di quantità di moto:

$$M = \rho_w AV_0^2 = 73.30 \text{ kN}$$



NOTES:

w is the inside width of the basin.
D represents the depth of flow entering the basin and is the square root of the flow area.
v is the velocity of the incoming flow.

Figura 6: "Dimensional criteria for impact-type stilling basin", tratto dal manuale "Design of small dams" (Bureau of Reclamation, United States Department of the Interior, 3rd Ed. 1987).

3 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI

3.1 Caratteristiche del calcestruzzo e copriferro di progetto

L'acciaio di armatura sarà di qualità B450 C ($f_{yk} = 450$ MPa, $f_{yd} = 450/1.15 = 391$ MPa)

Il calcestruzzo adottato per l'opera è un cls di classe di resistenza C32/40 con classe di esposizione XC4. Le caratteristiche del calcestruzzo sono:

$R_{ck} = 40$ MPa resistenza cubica a compressione

$f_{ck} = 40 \cdot 0.83 = 33.2$ MPa resistenza cilindrica a compressione

$f_{cd} = f_{ck} \cdot \alpha_c / \gamma_c = 33.2 \cdot 0.85 / 1.5 = 18.81$ MPa resistenza di progetto

Il calcestruzzo dovrà avere inoltre:

rapporto massimo acqua/cemento $a/c < 0.50$

Minimo contenuto in cemento = 340 kg/m³

L'opera è soggetta a condizioni ambientali aggressive e pertanto le verifiche di stato limite di fessurazione sono state adeguate al gruppo di esigenze B della tabella Tab. 4.1.IV della NTC2018.

Il copriferro adottato nella progettazione è stato definito in base alla tabella Tab. C.4.1.6.1.3 contenuta nella circolare applicativa alle NTC2018: per una classe di esposizione ambientale aggressiva, per strutture in c.a. a piastra, in presenza di una classe di resistenza minima del c.a. pari a C30/37 il copriferro minimo di progetto è pari a 30mm. Al valore minimo è stato aggiunto un franco di 10mm dovuto alle tolleranze di posa, per un totale di 40mm.

4 MODELLI DI CALCOLO

4.1 Schematizzazione strutturale

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati sono stati effettuati con il software MasterSap 2022 R2.0 della AMV Software Company. I calcoli strutturali sono stati eseguiti in base delle vigenti normative in merito: (NTC2018 e relativa circolare applicativa ed NTD2014). Per quanto concerne la modellazione numerica è stato approntato un modello FEM elastico lineare che ha consentito l'esecuzione di una analisi sismica statica equivalente.

Le strutture in c.a. della vasca sono state modellate attraverso elementi Shell3D a 4 nodi collocata in corrispondenza del piano medio delle strutture.

L'interazione con il terreno di fondazione è stata modellata attraverso l'adozione di un mezzo lineare elastico alla Winkler, dotando i nodi della platea di un vincolo elastico con cedevolezza assegnata in direzione verticale. Informazioni dettagliate circa il modello di calcolo comprendenti la numerazione e la disposizione spaziale di nodi ed elementi, i carichi assegnati ed i risultati in termini di azioni sono disponibili all'interno dei fascicoli di calcolo in allegato alla presente.




Figura 4-1 Rappresentazione del modello con render tridimensionale dello spessore delle shell con indicazione del sistema di riferimento

4.2 Combinazioni di calcolo

Sono state adottate le combinazioni di calcolo previste dalle NTC2018 e dalle NTD2014, considerando le azioni significative agenti sulle strutture:

4.2.1 Combinazioni per le verifiche allo stato limite ultimo

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
1	Statica	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300
2	Sisma 100%+X 30%+Y	Azione sismica: +EX+03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
3	Sisma 100%+X 30%-Y	Azione sismica: +EX-03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-0.300
			Nessuna	Condizione 5	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
4	Sisma 100%-X 30%+Y	Azione sismica: -EX+03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
5	Sisma 100%-X 30%-Y	Azione sismica: -EX-03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
6	Sisma 30%+X 100%+Y	Azione sismica: +03EX+EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
7	Sisma 30%+X 100%-Y	Azione sismica: +03EX-EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
8	Sisma 30%-X 100%+Y	Azione sismica: -03EX+EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
9	Sisma 30%-X 100%-Y	Azione sismica: -03EX-EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
10	SLU 3x3	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 2	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300
11	SLU 1x1	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 1	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300

4.2.2 Combinazioni per le verifiche allo stato limite d'esercizio

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
18	Rara	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
19	Frequente	Tipologia: Frequente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000


Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
20	Quasi permanente	Tipologia: Quasi permanente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000

5 RISULTATI DEL MODELLO


5.1 Risultati SLU/SLV

Sono riassunti di seguito gli involuipi generali delle azioni derivati dalle analisi SLU e SLV sulle membrature principali.


5.1.1 Platea di fondazione




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}




Andamento del taglio $T_z (M_x)$




Andamento del taglio $T_z (M_y)$


5.1.2 Parete di monte




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}




Andamento del taglio T_z (M_x)




Andamento del taglio T_z (M_y)


5.1.3 Parete di valle




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}




Andamento del taglio T_z (M_x)




Andamento del taglio T_z (M_y)


5.1.4 Parete laterale




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}




Andamento del taglio T_z (M_x)




Andamento del taglio T_z (M_y)


5.1.5 Deflettore




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}




Andamento del taglio $T_z (M_x)$




Andamento del taglio $T_z (M_y)$


5.2 Risultati SLE




Andamento del momento M_{xx}



Andamento del momento M_{yy}



Andamento del taglio $T_z (M_x)$



6 VERIFICHE DI RESISTENZA SLU/SLV

Si riportano di seguito le verifiche di resistenza del manufatto nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita e di stato limite ultimo. Sono valutate le resistenze per le diverse sezioni presenti nel manufatto.

6.1 Platea di fondazione e pareti laterali

6.1.1 Armatura della platea

La platea di fondazione è armata simmetricamente sia nelle due direzioni ortogonali coincidenti con le x e le y globali del modello, sia per quanto riguarda l'estradosso e l'intradosso della stessa mediante disposizione di ferri $\phi 16$ a passo 25cm e spille di collegamento $\phi 8$ in quantità non inferiore a 6 per metro quadro.

6.1.2 Armatura delle pareti laterali

Le pareti laterali sono armate simmetricamente nei lati esterni ed interni presentando longitudinalmente (in direzione parallela al piano di posa dell'opera) ferri $\phi 10$ a passo 30cm e verticalmente ferri $\phi 16$ a passo 25cm. L'armatura trasversale è composta da spille di collegamento $\phi 8$ in quantità non inferiore a 6 per metro quadro.

6.1.3 Armatura del deflettore

Il deflettore è composto da un elemento bidimensionale verticale e uno orizzontale, armati simmetricamente per quanto riguarda l'intradosso e l'estradosso. Le armature disposte nella direzione che collega le pareti laterali del manufatto (direzione x, con riferimento alla figura riportata nel paragrafo 5.1.5 del presente documento) sono $\phi 16$ a passo 20cm mentre nella direzione opposta (direzione y con riferimento alla figura riportata nel paragrafo 5.1.5 del presente documento) sono predisposti ferri $\phi 16$ a passo 25cm. L'armatura trasversale è composta da spille di collegamento $\phi 8$ in quantità non inferiore a 6 per metro quadro.

6.2 Verifiche strutturali

Si riportano i valori di Momento Flettente Ultimo (M_{Rd}) e Taglio Ultimo di progetto (V_{Rd}) per le sezioni di larghezza unitaria, valutati rispettivamente mediante l'impiego del software di calcolo VcaSLU a cura del Prof. Gelfi e, cautelativamente, mediante l'implementazione della procedura indicata in §4.1.2.3.5.1 NTC 2018. *Calcolo degli elementi non armati a taglio.* Per ciascuna sezione è stato calcolato un taglio resistente V_{Rd} equivalente pari a:

$$V_{Rd} = \max \left\{ \left[0.18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}}}{\gamma_c} + 0.15 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d; (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d \right\}$$

Nella tabella seguente sono riportati i momenti ultimi resistenti delle sezioni in C.A. della torre di presa, avendo considerato a favore di sicurezza la minima azione assiale ivi agente:

Sezione	Momento Resistente M_{Rd}		Taglio Resistente V_{Rd}	
	[kNm/m]		[kN/m]	
	Dir Loc X	Dir Loc Y	Dir Loc X	Dir Loc Y
Platea	113.9	113.9	162.33	162.33
Pareti Verticali	35.96	113.9	162.33	162.33
Deflettore	137.8	113.9	162.33	162.33

Come riportato nelle immagini al paragrafo §5.1 gli involucri di SLU e SLV portano alla valutazione dei seguenti valori di progetto:

Sezione	Momento Flettente SLU/SLV		Taglio SLU/SLV	
	[kNm/m]		[kN/m]	
	Dir Loc X	Dir Loc Y	Dir Loc X	Dir Loc Y
Platea	19.29	32.06	107	144
Pareti Verticali	17.80	31.58	103	147
Deflettore	26.63	-22.95	132	141

6.3 Verifiche geotecniche

6.3.1 Carichi in fondazione

Sulla fondazione sono considerati agenti i carichi valutati per il dimensionamento della struttura ed esplicitati al §2 del presente documento. Si riportano nella seguente tabella le risultanti ottenute per le varie combinazioni di carico sopra definite:

Combinazione	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]
1	-94,57	0,00	990,78	0,00	-127,60
2	-206,80	-227,10	762,13	273,03	95,60
3	-267,72	90,80	762,15	-116,30	165,67
4	35,20	-90,80	762,14	116,29	-261,87
5	35,20	90,80	762,14	-116,29	-261,87
6	-131,24	-302,65	762,14	387,63	-19,02
7	-131,24	302,65	762,14	-387,63	-19,02
8	-40,36	-302,65	762,15	387,64	-147,27
9	-40,36	302,65	762,15	-387,64	-147,27
10	-167,86	0,00	990,78	0,00	-42,38
11	-167,87	0,00	990,78	0,00	-44,25
18	-72,74	0,00	762,13	0,00	-98,16
19	-72,74	0,00	762,13	0,00	-98,16

20	-72,74	0,00	762,13	0,00	-98,16
----	--------	------	--------	------	--------

6.3.2 Combinazioni di carico

Le verifiche geotecniche di capacità portante e scorrimento della fondazione sono effettuate adottando l'approccio 2, con i coefficienti A1+M1+R3. Il coefficiente parziale è pari a $\gamma_R = 2.3$. per la capacità portante e $\gamma_R = 1.1$ per lo scorrimento della fondazione (cfr. Tab 6.4.I NTC2018) I coefficienti amplificativi delle azioni SLU sono tratti dalla tab. 5.1.V NTC2018.

6.3.3 Verifica a capacità portante della fondazione

La capacità portante secondo il metodo suggerito dall'Eurocodice 7 è individuata una tipologia di formulazione trinomia dove la massima azione sul terreno è legata al peso di volume ed ai parametri di resistenza al taglio dei terreni interessati dalle potenziali superfici di scorrimento (γ, ϕ', c', cu), alla profondità di imposta, alle caratteristiche geometriche della fondazione stessa ed alla tipologia di carico (carico perpendicolare al piano di fondazione, carico inclinato).

In particolare si ha:

$$q_{lim} = c' N_c s_c i_c + q' N_q s_q i_q + 0.5 \gamma N_\gamma B' s_\gamma i_\gamma$$

Dove:

c' è la coesione drenata del terreno

q' il sovraccarico dovuto al terreno circostante

B' la larghezza della fondazione.

I fattori N_c, N_q, N_γ possono essere espressi come:

$$N_q = e^{\pi \tan \phi} \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right) \quad N_c = (N_q - 1) \cot(\phi) \quad N_\gamma = 2(N_q - 1) \tan(\phi)$$

$\phi_k = \phi_d = 42^\circ$: l'angolo di attrito caratteristico del terreno di fondazione

I fattori di forma per $\phi > 0$ e forma rettangolare valgono:

$$s_q = 1 + \frac{B}{L} \sin(\phi) \quad s_\gamma = 1 - 0.3 \frac{B}{L}$$

Ne risulta una valutazione, svolta separatamente per i casi SLU e SLV, riportata nelle seguenti tabelle

Per le verifiche SLU:

N° Combinazione SLU	N _{Rd}	N	FS _v
	[kN]	[kN]	
10	54533	990,78	55,04
11	54501	990,78	55,01

Per le verifiche SLV:

N° Combinazione SLV	N _{Rd}	N	FS _v
	[kN]	[kN]	
2	22727,38	762,13	29,82
3	28931,42	762,15	37,96
4	47491,66	762,14	62,31
5	47491,66	762,14	62,31
6	18179,15	762,14	23,85
7	18179,15	762,14	23,85
8	18913,02	762,15	24,82
9	18913,02	762,15	24,82

6.3.4 Verifica a scorrimento della fondazione

Per la verifica a scorrimento si è fatto riferimento alla valutazione, in via cautelativa, del solo contributo derivante dall'attrito tra l'intradosso della platea di fondazione e l'estradosso del magrone sollecitato dal carico verticale – inferiore al valore di attrito tra il magrone e la roccia in posto - mantenendo i contributi sfavorevoli dovuti alla spinta del terreno e non considerando l'eventuale contributo favorevole dovuto alla spinta passiva.

Considerando quindi un angolo di attrito tra il calcestruzzo del getto ed il magrone della fondazione pari a:

$$\mu = 30^\circ \quad (\mu < \phi_d)$$

La resistenza risultante è stata valutata come:

$$H_{Rd} = \frac{N \tan \mu}{\gamma_R}$$

Dove N rappresenta l'azione verticale di progetto

Si ottengono quindi i valori riportati in nelle seguenti tabelle:

Per le verifiche SLU:

N° Combinazione SLU	H _{Rd}	H	FS _H
	[kN]	[kN]	
10	520,02	167,86	3,10
11	520,02	167,87	3,10

Per le verifiche SLV

N° Combinazione SLV	H_{Rd}	H	FS_H
	[kN]	[kN]	
2	400,01	307,15	1,30
3	400,03	282,70	1,42
4	400,02	97,38	4,11
5	400,02	97,38	4,11
6	400,02	329,88	1,21
7	400,02	329,88	1,21
8	400,03	305,33	1,31
9	400,03	305,33	1,31

Le verifiche risultano soddisfatte per valori:

$$FS > 1$$

Ogni combinazione di carico risulta pertanto verificata.

7 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

7.1 Verifica di fessurazione del calcestruzzo

Si riportano in tabella una sintesi dei risultati ottenuti tramite il codice di calcolo MasterSAP 2022 R2, per la valutazione delle verifiche a fessurazione. In particolare, vengono riportati per ciascun gruppo di elementi (definiti nell'allegato A):

- L'elemento più sollecitato
- La combinazione considerata
- Le sollecitazioni membranali e flessionali agenti sull'elemento
- Le armature previste
- La massima compressione nel calcestruzzo (Sc)
- La massima tensione nell'acciaio (Sf)
- La tipologia di combinazione considerata
- L'eventuale ampiezza delle fessure (w) nel caso in cui la verifica a fessurazione non fosse soddisfatta attraverso i criteri indiretti di cui alle tabelle Tab. C4.1.II e Tab. C4.1.III delle NTC2018

STAMPA SINTETICA Gruppo 1 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 25 cm		cmq / 25 cm		N/mmq		mm	
65 18	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	--	rara
65 20	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	--	0.00	quasi perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 2 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mmq		mm	
113 18	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	--	rara
215 18	4.504	-1.391	-3.971	-0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	--	rara
113 20	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	--	0.00	quasi perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 3 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mmq		mm	
117 18	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	--	rara
215 18	4.504	1.391	-3.971	0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	--	rara
117 20	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	--	0.00	quasi perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 4 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mmq		mm	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

7	18	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1	--	rara
1	18	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9	--	rara
2	20	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	12.57	2.01	2.01	-1.09	--	0.00	quasi

perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 5 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
85 18	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7	--	rara
64 18	10.599	1.585	-3.830	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	134.8	--	rara
85 20	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	--	0.00	quasi

perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 6 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
40 18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	--	rara
19 18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	--	rara
40 20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	--	0.00	quasi

perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 7 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
35 18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	--	rara
1 18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	--	rara
35 20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	--	0.00	quasi

perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 8 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
3 18	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8	--	rara
11 18	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	54.4	--	rara
3 20	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	--	0.00	quasi

perm.

STAMPA SINTETICA Gruppo 9 (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	13.9	--	rara
7 18	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	19.8	--	rara
1 20	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	--	0.00	quasi

perm.

ALLEGATO A – *Fascicolo dei calcoli e verifiche strutturali condotte mediante il software Mastersap 2022 R2*

Indice

1. Criteri di concezione e di schematizzazione strutturale, modellazione del terreno, proprietà dei materiali, efficacia del modello.....	3
1.1 Criteri per la misura della sicurezza - metodo di calcolo agli stati limite	3
1.2 Schematizzazione delle azioni, condizioni e combinazioni di carico.....	3
1.3 Combinazioni di carico.....	3
1.4 Metodologie di calcolo, tipo di analisi e strumenti utilizzati.	4
2. Caratteristiche del modello EF.....	5
2.1 I nodi5	
2.2 I materiali.....	5
2.3 Le sezioni	5
2.4 I carichi.....	5
2.5 Gli elementi finiti.....	6
2.5.1 Elemento shell (guscio).....	6
2.5.2 Elemento boundary (vincolo).....	6
3. Descrizione del modello elementi finiti.....	7
3.1 Rappresentazione grafica del modello.....	7
3.2 Numerazione grafica dei nodi e degli elementi.....	8
4. Stampa dei dati di progetto.....	11
4.1 Intestazione e dati caratteristici della struttura.....	11
4.2 Parametri sismici.....	11
4.3 Carichi.....	12
4.4 Lista materiali utilizzati.....	12
4.5 Gruppi della struttura.....	12
4.6 Nodi del modello.....	13
4.7 Gruppi elemento finito piastra.....	33
4.8 Gruppi elemento finito vincolo.....	62
4.9 Gruppi piastra - elementi con carico applicato.....	69
4.10 Combinazioni di carico.....	98
5. Presentazione dei risultati.....	99
5.1 I metodi di calcolo.....	99
5.1.1 Analisi statica lineare.....	99
5.2 Presentazione dei risultati dell'analisi strutturale.....	99
5.2.1 Deformate.....	99
5.2.2 Gusci.....	99
5.2.3 Vincoli.....	100
6. Verifiche di sicurezza degli elementi.....	101
6.1 Verifiche di opere in cemento armato.....	101
6.1.1 Travi, pilastri, setti e travi di fondazione.....	101
6.1.2 I risultati per elementi guscio.....	103
6.1.3 I risultati per le pareti tozze.....	104
6.2 Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità.....	105
6.3 Informazioni integrative sull'uso dei codici di calcolo.....	106
7. Verifiche agli stati limite ultimo.....	108
8. Verifiche agli stati limite di esercizio.....	299

1. Criteri di concezione e di schematizzazione strutturale, modellazione del terreno, proprietà dei materiali, efficacia del modello

La struttura e il suo comportamento sotto le azioni statiche e dinamiche è stata adeguatamente valutata, interpretata e trasferita nel modello che si caratterizza per la sua impostazione completamente tridimensionale. Le pareti, le piastre, le platee ovvero in generale i componenti strutturali bidimensionali, con due dimensioni prevalenti sulla terza (lo spessore), sono stati modellati con elementi "shell" a comportamento flessionale e membranale. I vincoli con il mondo esterno vengono rappresentati, nei casi più semplici (apparecchi d'appoggio, cerniere, carrelli), con elementi in grado di definire le modalità di vincolo e le rigidità nello spazio. Questi elementi, coniugati con i precedenti, consentono di modellare i casi più complessi ma più frequenti di interazione con il terreno, realizzabile tipicamente mediante fondazioni, pali, platee nonché attraverso una combinazione di tali situazioni. Il comportamento del terreno è sostanzialmente rappresentato tramite una schematizzazione lineare alla Winkler, principalmente caratterizzabile attraverso una opportuna costante di sottofondo, che può essere anche variata nella superficie di contatto fra struttura e terreno e quindi essere in grado di descrivere anche situazioni più complesse. Nel caso dei pali il comportamento del terreno implica anche l'introduzione di vincoli per la traslazione orizzontale.

I parametri dei materiali utilizzati per la modellazione riguardano il modulo di Young, il coefficiente di Poisson, ma sono disponibili anche opzioni per ridurre la rigidità flessionale e tagliante dei materiali per considerare l'effetto di fenomeni fessurativi nei materiali.

Si ritiene che il modello utilizzato sia rappresentativo del comportamento reale della struttura. Sono stati inoltre valutate tutti i possibili effetti o le azioni anche transitorie che possano essere significative e avere implicazione per la struttura.

E' stata impiegata un'analisi statica equivalente in campo lineare con adozione di spettro di risposta conforme al D.M. 17.01.2018. Agli effetti del dimensionamento è stato quindi impiegato il metodo degli stati limite.

1.1 Criteri per la misura della sicurezza - metodo di calcolo agli stati limite

In generale ai fini della sicurezza sono stati adottati i criteri contemplati dal metodo semiprobabilistico agli stati limite. In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo (anche sotto l'azione sismica), allo stato limite di esercizio, nei confronti di eventuali azioni eccezionali. Per quanto riguarda le azioni sismiche verranno anche esaminate le deformazioni relative, che controllano eventuali danni alle opere secondarie e agli impianti.

1.2 Schematizzazione delle azioni, condizioni e combinazioni di carico

Le azioni sono state schematizzate applicando i carichi previsti dalla norma. In particolare, i carichi gravitazionali, derivanti dalle azioni permanenti o variabili, sono applicati in direzione verticale (ovvero - Z nel sistema globale di riferimento del modello). Le azioni sismiche, statiche o dinamiche, derivano dall'eccitazione delle masse assegnate alla struttura in proporzione ai carichi a cui sono associate per norma. I carichi sono suddivisi in più condizioni elementari di carico in modo da poter generare le combinazioni necessarie.

1.3 Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico S.L.U. Statiche (in assenza di azioni sismiche) sono ottenute mediante diverse combinazioni dei carichi permanenti ed accidentali in modo da considerare tutte le situazioni più sfavorevoli agenti sulla struttura. I carichi vengono applicati mediante opportuni coefficienti parziali di sicurezza, considerando l'eventualità più gravosa per la sicurezza della struttura.

Le azioni sismiche sono valutate in conformità a quanto stabilito dalle norme e specificato nel paragrafo sulle azioni. Vengono in particolare controllate le deformazioni allo stato limite ultimo, allo stato limite di danno e gli effetti del second'ordine.

In sede di dimensionamento vengono analizzate tutte le combinazioni, anche sismiche, impostate ai fini della verifica S.L.U. Vengono anche processate le specifiche combinazioni di carico introdotte per valutare lo stato limite di esercizio (tensioni, fessurazione, deformabilità).

Oltre all'impostazione spaziale delle situazioni di carico potenzialmente più critiche, in sede di dimensionamento vengono ulteriormente valutate, per le varie travate, tutte le condizioni di lavoro statico derivanti dall'alternanza dei carichi variabili, i cui effetti si sovrappongono a quelli dei pesi propri e dei carichi permanenti. **Y**

1.4 Metodologie di calcolo, tipo di analisi e strumenti utilizzati.

L'analisi di tipo numerico è stata realizzata mediante il programma di calcolo mastersap, prodotto da Studio Software AMV di Ronchi dei Legionari (Gorizia). E' stata utilizzata un'analisi sismica statica equivalente nel rispetto delle norme indicate in precedenza. Le procedure di verifica adottate seguono il metodo di calcolo agli stati limite ultimi e di esercizio secondo quanto previsto dal DM 17.01.2018, Norme Tecniche per le Costruzioni.

Registrato a nome di: Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale

Numero di serie della licenza: 262498207

2. Caratteristiche del modello EF

2.1 I nodi

La struttura è individuata da nodi riportati in coordinate.

Ogni nodo possiede sei gradi di libertà, associati alle sei possibili deformazioni. I gradi di libertà possono essere liberi (spostamenti generalizzati incogniti), bloccati (spostamenti generalizzati corrispondente uguale a zero), di tipo slave o linked (il parametro cinematico dipende dalla relazione con altri gradi di libertà).

Si può intervenire sui gradi di libertà bloccando uno o più gradi. I blocchi vengono applicate nella direzione della terna locale del nodo.

Le relazioni complesse creano un legame tra uno o più gradi di libertà di un nodo detto slave con quelli di un altro nodo detto master. Esistono tre tipi di relazioni complesse.

Le relazioni di tipo link prescrivono l'uguaglianza tra gradi di libertà analoghi di nodi diversi. Specificare una relazione di tipo link significa specificare il nodo slave assieme ai gradi di libertà che partecipano al vincolo ed il nodo master. I gradi di libertà slave saranno eguagliati ai rispettivi gradi di libertà del nodo master.

La relazione di piano rigido prescrive che il nodo slave appartiene ad un piano rigido e quindi che i due spostamenti in piano e la rotazione normale al piano sono legati ai tre parametri di roto-traslazione rigida di un piano.

Il Corpo rigido prescrive che il nodo slave fa parte di un corpo rigido e tutti e sei i suoi gradi di libertà sono legati ai sei gradi di libertà posseduti dal corpo rigido (i gradi di libertà del suo nodo master).

2.2 I materiali

I materiali sono individuati da un codice specifico e descritti dal modulo di elasticità, dal coefficiente di Poisson, dal peso specifico, dal coefficiente di dilatazione termica.

2.3 Le sezioni

Le sezioni sono individuate in ogni caso da un codice numerico specifico, dal tipo e dai relativi parametri identificativi. La simbologia adottata dal programma è la seguente:

- Rettangolare piena (Rp);
- Rettangolare cava (Rc);
- Circolare piena (Cp);
- Circolare cava (Cc);
- T (T.);
- T rovescia (Tr);
- L (L.);
- C (C.);
- C rovescia (Cr);
- Cassone (Ca);
- Profilo singolo (Ps);
- Profilo doppio (Pd);
- Generica (Ge).

2.4 I carichi

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in carichi nodali e carichi elementari. I carichi nodali sono forze e coppie concentrate applicate ai nodi della discretizzazione. I carichi elementari sono forze, coppie e sollecitazioni termiche.

I carichi in luce sono individuati da un codice numerico, da una azione, una categoria, una condizione e da una

descrizione. Sono previsti carichi distribuiti trapezoidali riferiti agli assi globali (f_x, f_y, f_z, f_v) e locali (f_x, f_y, f_z), forze concentrate riferite agli assi globali (F_X, F_Y, F_Z, F_V) o locali (F_x, F_y, F_z), momenti concentrati riferiti agli assi locali (M_x, M_y, M_z), momento torcente distribuito riferito all'asse locale x (m_x), carichi termici (t_x, t_y, t_z), descritti con i relativi parametri identificativi, aliquote inerziali comprese, rispetto al riferimento locale. I carichi in luce possono essere attribuiti solo a elementi finiti del tipo trave o trave di fondazione.

2.5 Gli elementi finiti

La struttura può essere suddivisa in sottostrutture, chiamate gruppi.

2.5.1 Elemento shell (guscio)

L'elemento shell implementa il modello del guscio piatto ortotropo nello spazio tridimensionale. È caratterizzato da 3 o 4 nodi I, J, K ed L posti nei vertici e 6 gradi di libertà per ogni nodo. Il comportamento flessionale e quello membranale sono disaccoppiati.

Gli elementi guscio/piastra si caratterizzano perché possono subire carichi nel piano ma anche ortogonali al piano ed essere quindi soggetti anche ad azioni flettenti e torcenti.

Gli elementi in esame hanno formalmente tutti i sei gradi di libertà attivi, ma non posseggono rigidità per la rotazione ortogonale al piano dell'elemento.

Nei gruppi shell definiti "platea" viene attuato il blocco di tre gradi di libertà, u_x, u_y, r_z , per tutti i nodi del gruppo.

Ogni gruppo può contenere uno o più elementi (max 1999). Ogni elemento viene definito da questi parametri:

1. Elemento numero (massimo 1999 per ogni gruppo);
2. Nodi di riferimento I, J, K, L;
3. Spessore;
4. Materiale;
5. Temperatura;
6. Gradiente termico;

Per ogni guscio vengono riportati i carichi applicati: ogni carico è identificato dal suo codice e da un moltiplicatore.

2.5.2 Elemento boundary (vincolo)


L'elemento boundary è sostanzialmente un elemento molla con rigidità assiale in una direzione specificata e rigidità torsionale attorno alla stessa direzione. È utile quando si vogliono determinare le reazioni vincolari oppure quando si vogliono imporre degli spostamenti o delle rotazioni di alcuni nodi (cedimenti vincolari).

I parametri relativi ad ogni singolo vincolo sono:

1. Il nodo a cui è collegato il vincolo (o i vincoli, massimo sei);
2. La traslazione imposta (L) o la rotazione imposta (radianti);
3. La rigidità (per le traslazioni in F/L , per le rotazioni in $F \cdot L/\text{rad}$).

3. Descrizione del modello elementi finiti

3.1 Rappresentazione grafica del modello



Prospettiva

3.2 Numerazione grafica dei nodi e degli elementi




Figura 1 - Nodi elementi platea




Figura 2 - Nodi elementi parete destra

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA




Figura 3 - Nodi elementi parete sinistra




Figura 4 - Nodi elementi parete posteriore

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA




Figura 5 - Nodi elementi parete anteriore




Figura 6 – Nodi elementi deflettore frontale




Figura 6 – Nodi elementi deflettore superiore

4. Stampa dei dati di progetto

4.1 Intestazione e dati caratteristici della struttura

Nome dell'archivio di lavoro	Cerventosa Scarico_V2
Intestazione del lavoro	
Tipo di struttura	Nello Spazio
Tipo di analisi	Statica sismica equivalente
Tipo di soluzione	Lineare
Unita' di misura delle forze	kN
Unita' di misura delle lunghezze	m
Normativa	NTC-2018

Normativa

Vita nominale costruzione	50 anni
Classe d'uso costruzione	III
Vita di riferimento	75 anni
Localita'	Cortona - Cerventosa
Longitudine (WGS84)	12.0549
Latitudine (WGS84)	43.2954
Categoria del suolo	A
Coefficiente topografico	1
Eccentricita' accidentale	0%
Periodo proprio T1 in direzione X	0.001
Periodo proprio T1 in direzione Y	0.001
λ	1
Comportamento strutturale	NON Dissipativo

4.2 Parametri sismici

	TR	ag/g	FO	TC*	CC	Ss	Pga (ag*S)(m/s^2)
SLO	45	0.0567	2.5120	0.26	1.00	1.00	0.556
SLD	75	0.0700	2.5050	0.27	1.00	1.00	0.687
SLV	712	0.1877	2.4460	0.31	1.00	1.00	1.841
SLE	712	0.1658	2.4360	0.30	1.00	1.00	1.626
SLC	1462	0.2311	2.4660	0.31	1.00	1.00	2.267

Dati spettro

Stato limite ultimo

Fattore di comportamento q	qor=1
Sd (T1)	0.190 g
Coeff.globale accelerazione sismica	0.190

4.3 Carichi

Carico di superficie nella direzione locale z, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Spinta statica terre	3	Condizione 3	Permanente: Permanente portato	10.000000	0.0000	0.0000

Carico di superficie nella direzione globale X, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Spinta 9x9	1	Condizione 2	Nessuna	120.361000	0.0000	0.0000
Spinta 1x1	2	Condizione 1	Nessuna	1163.489990	0.0000	0.0000
Spinta Sismica Terre X+	4	Condizione 5	Nessuna	8.740000	0.0000	0.0000

Carico di superficie nella direzione globale Y, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Spinta Sismica Terre Y+	5	Condizione 4	Nessuna	8.740000	0.0000	0.0000

4.4 Lista materiali utilizzati

Codice	Descrizione	Tipo materiale	Mod. elast.	Coef. Poisson	Peso unit.	Dil. term.	Aliq. inerz.	Rigid. taglio	Rigid. fless.
1	Calcestruzzo C32/40 (Rck 400)	Calcestruzzo	+3.34e+07	0.120	24.52500	+1.00e-05	1.000	+1.00e+00	+1.00e+00

4.5 Gruppi della struttura

ELEMENTO FINITO: PIASTRA

Numero gruppo	Descrizione gruppo		
1	Fondazione		
2	Parete_DX		
3	Parete_SX		
4	Parete_Valle		
5	Parete_Monte		
6	PareteEX_DX		
7	PareteEX_SX		
8	Deflettore_VERT		
9	Deflettore_ORIZZ		

ELEMENTO FINITO: VINCOLO

Numero gruppo	Descrizione gruppo		
1	Vincoli di platea cost. sottofondo = 20000.00		

4.6 Nodi del modello

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
1	5.100	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
2	5.100	5.100	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
3	5.100	5.100	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
4	5.100	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
5	5.100	5.100	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
6	5.100	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
7	2.150	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
8	2.150	0.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
9	2.150	0.350	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
10	2.150	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
11	5.100	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
12	5.100	-1.200	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
13	5.100	-1.200	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
14	5.100	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
15	5.100	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
16	5.100	-1.200	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
17	2.150	0.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
18	2.150	0.650	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
19	2.150	0.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
20	2.150	0.950	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
21	2.150	1.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
22	2.150	1.250	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
23	2.150	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
24	2.150	3.550	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
25	2.150	3.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
26	2.150	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
27	0.000	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
28	0.000	1.604	1.400	0.000	0	0	0	0	0	0
29	0.000	1.550	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
30	0.000	1.750	1.546	0.000	0	0	0	0	0	0
31	0.000	1.604	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
32	0.000	1.950	1.600	0.000	0	0	0	0	0	0
33	0.000	1.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
34	0.000	1.750	0.854	0.000	0	0	0	0	0	0
35	0.000	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
36	0.000	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
37	0.000	1.950	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
38	5.100	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
39	5.100	1.950	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
40	0.000	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
41	0.000	2.350	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
42	0.000	2.296	1.400	0.000	0	0	0	0	0	0
43	0.000	2.150	1.546	0.000	0	0	0	0	0	0
44	0.000	2.296	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
45	0.000	2.150	0.854	0.000	0	0	0	0	0	0
46	0.000	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
47	0.000	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
48	2.150	3.250	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
49	2.150	3.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
50	2.150	2.950	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
51	2.150	2.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
52	2.150	2.650	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
53	2.150	2.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
54	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
55	1.100	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
56	1.100	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
57	0.000	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
58	2.150	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
59	2.150	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
60	0.000	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
61	0.000	1.950	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
62	0.000	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
63	0.000	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
64	2.150	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
65	1.100	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
66	2.150	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
67	1.100	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
68	1.100	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
69	0.000	2.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
70	1.100	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
71	0.000	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
72	2.150	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
73	1.100	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
74	0.000	1.350	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
75	0.000	1.350	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
76	2.150	2.650	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
77	2.150	0.350	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
78	2.150	3.550	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
79	2.150	1.250	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
80	2.150	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
81	2.150	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
82	0.000	1.350	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
83	0.000	1.350	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
84	0.000	2.550	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
85	0.000	2.550	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
86	0.000	2.550	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
87	0.000	1.950	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
88	0.000	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
89	0.000	1.950	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
90	0.000	1.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
91	0.000	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
92	0.000	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
93	0.000	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
94	0.000	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
95	0.000	2.550	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
96	0.000	1.350	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
97	0.000	2.550	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
98	1.100	0.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
99	1.100	0.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
100	1.100	0.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
101	1.100	1.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
102	1.100	2.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
103	1.100	2.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
104	1.100	3.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
105	1.100	3.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
106	5.100	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
107	5.100	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
108	2.150	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
109	2.150	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
110	2.150	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
111	2.150	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
112	1.100	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
113	1.100	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
114	2.150	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
115	5.100	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
116	5.100	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
117	5.100	5.100	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
118	5.100	-1.200	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
119	1.100	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
120	1.100	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
121	2.150	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
122	1.100	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
123	2.150	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
124	5.100	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
125	1.100	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
126	2.150	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
127	5.100	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
128	5.100	2.550	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
129	5.100	1.950	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
130	5.100	2.550	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
131	5.100	1.350	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
132	5.100	1.350	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
133	1.100	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
134	1.100	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
135	1.100	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
136	0.000	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
137	1.100	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
138	1.100	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
139	1.100	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
140	0.000	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
141	5.100	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
142	5.100	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
143	0.000	1.350	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
144	0.000	2.550	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
145	2.150	0.350	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
146	2.150	1.250	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
147	2.150	2.650	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
148	2.150	2.950	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
149	2.150	0.650	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
150	2.150	0.950	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
151	2.150	3.550	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
152	2.150	3.250	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
153	2.150	3.550	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
154	2.150	0.350	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
155	5.100	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
156	5.100	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
157	5.100	5.100	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
158	5.100	-1.200	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
159	5.100	-1.200	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
160	5.100	5.100	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
161	2.150	3.283	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
162	2.150	0.617	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
163	5.100	5.100	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
164	5.100	-1.200	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
165	5.100	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
166	5.100	0.270	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
167	5.100	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
168	5.100	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
169	5.100	2.250	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
170	5.100	1.950	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
171	0.000	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
172	0.275	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
173	0.275	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
174	0.000	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
175	0.275	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
176	0.275	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
177	0.275	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
178	0.275	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
179	5.100	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
180	5.100	-0.300	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
181	5.100	-0.300	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
182	5.100	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
183	5.100	4.200	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
184	5.100	4.200	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
185	0.275	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
186	0.275	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
187	0.000	2.820	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
188	0.000	2.820	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
189	0.000	2.550	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
190	0.000	1.080	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
191	0.000	1.080	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
192	0.000	1.350	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
193	0.275	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
194	0.275	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
195	0.000	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
196	0.275	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
197	0.275	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
198	0.000	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
199	2.150	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
200	2.445	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
201	2.445	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
202	2.150	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
203	2.445	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
204	2.445	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
205	2.150	0.175	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
206	2.150	0.175	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
207	2.150	1.530	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
208	2.150	1.530	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
209	2.150	1.250	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
210	2.150	3.725	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
211	2.150	3.725	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
212	2.150	3.250	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
213	2.150	2.950	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
214	2.150	0.650	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
215	2.150	0.950	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
216	2.150	3.550	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
217	2.150	3.250	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
218	2.150	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
219	2.150	3.725	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
220	2.150	1.250	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
221	2.150	0.350	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
222	2.150	0.650	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
223	2.150	2.950	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
224	2.150	2.650	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
225	2.150	1.530	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
226	2.150	1.530	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
227	2.150	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
228	2.150	0.175	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
229	2.150	0.175	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
230	1.888	0.175	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
231	1.888	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
232	0.000	0.270	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
233	0.000	0.270	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
234	0.000	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
235	0.000	2.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
236	0.000	2.250	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
237	0.000	1.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
238	0.000	1.650	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
239	0.000	1.950	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
240	0.000	3.630	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
241	0.000	3.630	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
242	0.000	3.630	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
243	0.000	3.630	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
244	0.000	2.820	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
245	0.000	2.820	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
246	0.000	2.550	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
247	0.000	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
248	0.000	0.270	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
249	0.000	0.270	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
250	0.000	0.270	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
251	0.000	0.270	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
252	0.000	1.080	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
253	0.000	1.080	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
254	0.000	1.350	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
255	0.000	2.250	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
256	0.000	2.250	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
257	0.000	1.950	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
258	0.000	1.650	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
259	0.000	1.650	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
260	0.000	0.270	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
261	0.000	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
262	0.000	3.630	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
263	0.000	1.650	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
264	0.000	1.350	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
265	0.000	2.250	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
266	0.000	1.950	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
267	0.000	2.820	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
268	0.000	2.820	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
269	0.000	2.550	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
270	1.888	0.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
271	1.888	0.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
272	1.888	0.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
273	1.888	1.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
274	1.888	1.530	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
275	1.888	2.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
276	1.888	2.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
277	1.888	3.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
278	1.888	3.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
279	2.150	3.725	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
280	1.888	3.725	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
281	2.445	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
282	2.445	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
283	2.445	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
284	2.445	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
285	1.888	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
286	1.888	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
287	0.275	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
288	1.888	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
289	1.888	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
290	2.150	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
291	0.825	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
292	0.825	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
293	1.100	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
294	1.888	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
295	1.888	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
296	0.275	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
297	0.275	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
298	0.000	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
299	0.275	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
300	0.275	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
301	0.000	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
302	1.362	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
303	1.362	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
304	1.100	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
305	0.000	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
306	0.275	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
307	1.362	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
308	1.362	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
309	1.100	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
310	1.362	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
311	2.445	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
312	2.445	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
313	2.150	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
314	2.445	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
315	5.100	4.200	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
316	5.100	4.200	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
317	5.100	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
318	5.100	4.200	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
319	5.100	-0.300	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
320	5.100	-0.300	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
321	5.100	-0.300	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
322	0.000	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
323	0.275	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
324	1.362	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
325	1.362	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
326	1.100	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
327	1.362	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
328	2.445	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
329	2.445	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
330	2.150	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
331	2.445	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
332	0.000	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
333	0.275	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
334	0.275	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
335	1.100	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
336	1.362	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
337	1.362	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
338	1.100	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
339	1.362	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
340	1.362	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
341	2.150	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
342	2.445	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
343	2.445	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
344	2.150	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
345	2.445	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
346	2.445	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
347	0.000	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
348	0.275	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
349	0.275	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
350	1.100	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
351	1.362	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
352	1.362	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
353	1.100	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
354	1.362	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
355	1.362	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
356	2.150	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
357	2.445	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
358	2.445	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
359	2.150	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
360	2.445	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
361	2.445	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
362	5.100	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
363	5.100	2.820	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
364	5.100	2.550	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
365	5.100	2.250	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
366	5.100	2.250	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
367	5.100	2.820	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
368	5.100	2.820	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
369	5.100	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
370	5.100	1.650	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
371	5.100	1.350	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
372	5.100	0.270	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
373	5.100	0.270	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
374	5.100	1.650	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
375	5.100	1.650	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
376	1.362	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
377	1.362	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
378	1.100	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
379	1.888	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
380	1.888	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
381	1.100	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
382	0.825	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
383	0.825	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
384	0.825	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
385	0.825	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
386	1.362	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
387	1.100	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
388	1.888	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
389	0.825	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
390	0.825	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
391	1.100	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
392	0.825	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
393	2.150	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
394	2.445	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
395	2.150	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
396	2.445	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
397	0.000	0.270	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
398	0.000	0.270	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
399	0.000	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
400	0.000	3.630	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
401	2.150	0.175	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
402	2.150	0.175	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
403	2.150	1.250	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
404	2.150	1.530	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
405	2.150	1.530	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
406	2.150	2.650	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
407	2.150	0.350	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
408	2.150	0.950	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
409	2.150	3.725	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
410	2.150	3.725	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
411	2.150	3.550	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
412	2.150	3.725	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
413	2.150	0.175	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
414	2.445	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
415	2.445	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
416	2.445	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
417	2.445	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
418	1.362	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
419	1.362	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
420	1.100	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
421	1.362	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
422	1.362	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
423	1.100	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
424	5.100	4.200	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
425	5.100	4.200	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
426	5.100	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
427	5.100	-0.300	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
428	5.100	-0.300	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
429	5.100	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
430	5.100	-0.300	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
431	5.100	-0.300	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
432	5.100	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
433	5.100	4.200	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
434	5.100	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
435	5.100	4.200	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
436	5.100	4.200	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
437	5.100	-0.300	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
438	5.100	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
439	5.100	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
440	5.100	0.810	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
441	5.100	0.540	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
442	5.100	0.810	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
443	5.100	0.540	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
444	0.550	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
445	0.825	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
446	0.825	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
447	0.550	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
448	0.550	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
449	0.825	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
450	0.000	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
451	0.000	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
452	0.275	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
453	0.275	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
454	0.550	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
455	0.550	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
456	0.825	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
457	0.825	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
458	0.550	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
459	0.550	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
460	0.825	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
461	0.825	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
462	0.550	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
463	0.825	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
464	0.825	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
465	0.550	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
466	5.100	-0.600	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
467	5.100	-0.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
468	5.100	-0.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
469	5.100	-0.600	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
470	5.100	-0.600	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
471	5.100	-0.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
472	5.100	4.500	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
473	5.100	4.800	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
474	5.100	4.800	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
475	5.100	4.500	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
476	5.100	4.500	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
477	5.100	4.800	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
478	0.550	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
479	0.825	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
480	0.825	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
481	0.550	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
482	0.000	3.090	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
483	0.000	3.360	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
484	0.000	3.360	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
485	0.000	3.090	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
486	0.000	3.360	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
487	0.000	3.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
488	0.000	0.810	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
489	0.000	0.540	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
490	0.000	0.540	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
491	0.000	0.810	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
492	0.000	1.080	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
493	0.000	0.540	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
494	0.000	0.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
495	0.550	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
496	0.825	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
497	0.550	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
498	0.550	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
499	0.825	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
500	0.825	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
501	0.550	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
502	0.275	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
503	0.825	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
504	0.550	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
505	3.625	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
506	3.920	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
507	3.920	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
508	3.625	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
509	3.625	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
510	3.920	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
511	2.740	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
512	3.035	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
513	3.035	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
514	2.740	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
515	3.625	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
516	3.920	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
517	3.920	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
518	3.625	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
519	3.625	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
520	3.920	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
521	2.740	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
522	3.035	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
523	3.035	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
524	2.740	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
525	2.150	1.810	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
526	2.150	2.090	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
527	2.150	2.090	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
528	2.150	1.810	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
529	2.150	1.530	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
530	2.150	2.090	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
531	2.150	1.810	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
532	2.150	1.810	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
533	2.150	2.090	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
534	2.150	2.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
535	2.150	1.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
536	2.150	1.810	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
537	2.150	2.090	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
538	1.625	0.175	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
539	1.362	0.175	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
540	1.625	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
541	1.625	0.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
542	1.362	0.350	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
543	0.000	0.810	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
544	0.000	0.540	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
545	0.000	0.270	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
546	0.000	0.810	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
547	0.000	0.540	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
548	0.000	2.250	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
549	0.000	1.650	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
550	0.000	3.360	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
551	0.000	3.090	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
552	0.000	3.090	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
553	0.000	3.360	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
554	0.000	3.360	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
555	0.000	3.090	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
556	0.000	3.090	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
557	0.000	3.360	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
558	0.000	3.360	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
559	0.000	3.090	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
560	0.000	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
561	0.000	0.540	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
562	0.000	0.810	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
563	0.000	0.540	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
564	0.000	0.810	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
565	0.000	0.540	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
566	0.000	0.810	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
567	0.000	0.810	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
568	0.000	0.540	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
569	0.000	0.540	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
570	0.000	0.810	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
571	0.000	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
572	0.000	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
573	0.000	0.540	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
574	0.000	0.810	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
575	0.000	0.540	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
576	0.000	0.810	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
577	0.000	3.360	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
578	0.000	3.090	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
579	0.000	1.650	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
580	0.000	1.350	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
581	0.000	1.950	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
582	0.000	2.250	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
583	0.000	2.550	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
584	0.000	3.360	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
585	0.000	3.090	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
586	0.000	2.820	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
587	0.000	3.360	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
588	0.000	3.090	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
589	1.625	0.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
590	1.362	0.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
591	1.625	0.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
592	1.362	0.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
593	1.625	1.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
594	1.362	1.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
595	1.888	2.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
596	1.888	1.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
597	1.625	1.530	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
598	1.362	1.530	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
599	1.625	1.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
600	1.625	2.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
601	1.362	2.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
602	1.362	1.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
603	1.625	2.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
604	1.362	2.950	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
605	1.362	2.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
606	1.625	2.650	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
607	1.625	3.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
608	1.362	3.250	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
609	1.625	3.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
610	1.362	3.550	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
611	1.888	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
612	1.625	3.725	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
613	1.362	3.725	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
614	1.625	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
615	1.362	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
616	3.625	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
617	3.920	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
618	3.920	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
619	3.625	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
620	2.740	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
621	3.035	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
622	3.035	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
623	2.740	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
624	3.625	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
625	3.920	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
626	3.920	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
627	3.625	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
628	2.740	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
629	3.035	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
630	3.035	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
631	2.740	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
632	1.625	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
633	1.362	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
634	1.362	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
635	1.625	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
636	0.825	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
637	0.550	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
638	0.275	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
639	0.550	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
640	1.625	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
641	1.362	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
642	1.362	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
643	1.625	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
644	1.888	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
645	2.150	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
646	1.362	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
647	1.625	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
648	0.550	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
649	0.275	3.900	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
650	0.275	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
651	0.550	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
652	0.825	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
653	1.100	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
654	0.275	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
655	0.550	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
656	1.625	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
657	1.362	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
658	1.362	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
659	1.625	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
660	1.625	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
661	1.362	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
662	0.550	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
663	0.825	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
664	0.825	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
665	0.550	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
666	0.275	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
667	0.550	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
668	0.550	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
669	0.825	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
670	0.825	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
671	0.550	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
672	0.275	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
673	0.825	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
674	0.550	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
675	1.625	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
676	1.888	0.000	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
677	1.888	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
678	1.625	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
679	1.362	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
680	1.100	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
681	1.888	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
682	1.625	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
683	0.275	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
684	0.550	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
685	0.825	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
686	0.550	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
687	0.825	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
688	1.625	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
689	1.888	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
690	1.888	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
691	1.625	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
692	1.362	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
693	1.625	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
694	1.888	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
695	1.625	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
696	1.888	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
697	3.625	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
698	3.920	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
699	3.920	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
700	3.625	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
701	2.740	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
702	3.035	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
703	3.035	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
704	2.740	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
705	2.445	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
706	3.625	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
707	3.920	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
708	3.625	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
709	3.920	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
710	2.740	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
711	3.035	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
712	5.100	4.500	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
713	5.100	4.800	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
714	5.100	4.800	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
715	5.100	4.500	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
716	5.100	4.200	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
717	5.100	4.500	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
718	5.100	4.800	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
719	5.100	4.500	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
720	5.100	4.800	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
721	5.100	-0.600	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
722	5.100	-0.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
723	5.100	-0.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
724	5.100	-0.600	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
725	5.100	-0.600	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
726	5.100	-0.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
727	0.550	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
728	0.825	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
729	1.625	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
730	1.888	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
731	1.888	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
732	1.625	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
733	1.625	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
734	1.888	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
735	1.625	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
736	1.888	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
737	3.625	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
738	3.920	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
739	3.920	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
740	3.625	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
741	2.740	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
742	3.035	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
743	3.035	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
744	2.740	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
745	3.625	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
746	3.920	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
747	3.625	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
748	3.920	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
749	2.740	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
750	3.035	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
751	0.550	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
752	0.825	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
753	0.825	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
754	0.550	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
755	1.100	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
756	1.100	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
757	1.362	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
758	1.362	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
759	1.625	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
760	1.888	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
761	1.625	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
762	1.625	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
763	1.888	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
764	1.888	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
765	1.625	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
766	1.888	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
767	1.888	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
768	1.625	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
769	1.625	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
770	1.888	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
771	2.150	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
772	2.445	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
773	2.445	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
774	2.150	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
775	3.625	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
776	3.920	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
777	3.625	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
778	3.920	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
779	3.920	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
780	3.625	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
781	2.740	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
782	3.035	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
783	3.035	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
784	2.740	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
785	2.740	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
786	3.035	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
787	3.625	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
788	3.920	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
789	3.920	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
790	3.625	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
791	3.625	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
792	3.920	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
793	2.740	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
794	3.035	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
795	3.035	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
796	2.740	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
797	0.275	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
798	0.275	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
799	0.550	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
800	0.825	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
801	0.550	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
802	0.550	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
803	0.825	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
804	0.825	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
805	1.625	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
806	1.888	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
807	1.625	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
808	1.888	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
809	1.100	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
810	1.100	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
811	1.362	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
812	1.362	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
813	1.625	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
814	1.888	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
815	1.625	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
816	1.625	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
817	1.888	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
818	1.888	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
819	3.625	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
820	3.920	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
821	3.625	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
822	3.920	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
823	2.740	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
824	3.035	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
825	3.035	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
826	2.740	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
827	2.150	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
828	2.445	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
829	2.445	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
830	2.150	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
831	3.625	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
832	3.920	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
833	3.625	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
834	3.920	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
835	3.920	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
836	3.625	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
837	2.740	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
838	3.035	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
839	3.035	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
840	2.740	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
841	2.740	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
842	3.035	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
843	5.100	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
844	5.100	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
845	5.100	3.360	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
846	5.100	3.090	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
847	5.100	3.360	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
848	5.100	3.090	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
849	5.100	3.360	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
850	5.100	3.090	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
851	5.100	0.810	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
852	5.100	0.540	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
853	1.888	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
854	1.625	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
855	1.625	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
856	0.550	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
857	0.275	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
858	0.550	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
859	0.275	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
860	1.888	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
861	1.625	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
862	1.888	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
863	1.625	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
864	1.362	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
865	1.625	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
866	0.550	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
867	0.275	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
868	0.550	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
869	0.275	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
870	3.625	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
871	3.920	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
872	2.740	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
873	3.035	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
874	3.625	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
875	3.920	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
876	2.740	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
877	3.035	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
878	0.000	3.630	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
879	0.000	3.360	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
880	0.000	3.090	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
881	2.150	1.810	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
882	2.150	2.090	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
883	2.150	3.725	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
884	2.150	3.550	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
885	2.150	0.175	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
886	2.150	0.350	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
887	3.625	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
888	3.920	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
889	2.740	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
890	3.035	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
891	3.035	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
892	2.740	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
893	3.625	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
894	3.920	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
895	2.740	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
896	3.035	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
897	3.035	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
898	2.740	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
899	1.888	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
900	1.625	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
901	1.888	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
902	1.625	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
903	5.100	4.500	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
904	5.100	4.800	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
905	5.100	4.800	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
906	5.100	4.500	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
907	5.100	-0.600	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
908	5.100	-0.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
909	5.100	-0.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
910	5.100	-0.600	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
911	5.100	-0.600	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
912	5.100	-0.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
913	5.100	-0.300	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
914	5.100	-0.600	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
915	5.100	-0.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
916	5.100	-0.600	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
917	5.100	-0.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
918	5.100	4.500	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
919	5.100	4.800	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
920	5.100	4.500	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
921	5.100	4.800	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
922	5.100	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
923	5.100	1.080	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
924	5.100	1.080	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
925	0.275	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
926	0.550	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
927	0.825	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
928	1.100	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
929	5.100	-1.200	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
930	5.100	5.100	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
931	0.000	3.630	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
932	0.000	3.630	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
933	0.000	0.270	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
934	4.215	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
935	4.510	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
936	4.510	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
937	4.215	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
938	4.215	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
939	4.510	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
940	3.330	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
941	3.330	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
942	4.215	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
943	4.510	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
944	4.510	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
945	4.215	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
946	4.215	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
947	4.510	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
948	3.330	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
949	3.330	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
950	2.150	2.370	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
951	2.150	2.370	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
952	2.150	2.370	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
953	2.150	2.370	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
954	2.150	2.370	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
955	2.150	2.370	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
956	1.100	0.175	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
957	0.000	1.080	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
958	0.000	0.270	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
959	0.000	0.540	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
960	0.000	1.080	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
961	0.000	0.810	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
962	0.000	1.080	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
963	0.000	2.820	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
964	0.000	2.820	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
965	0.000	2.820	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
966	0.000	3.630	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
967	0.000	1.080	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
968	0.000	1.080	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
969	0.000	1.080	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
970	0.000	0.270	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
971	0.000	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
972	0.000	1.080	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
973	0.000	1.080	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
974	0.000	2.820	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
975	0.000	1.650	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
976	0.000	2.250	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
977	0.000	3.630	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
978	0.000	2.820	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
979	0.000	3.090	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
980	0.000	3.630	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
981	0.000	3.360	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
982	0.000	3.630	3.000	0.000	0	0	0	0	0	0
983	1.888	2.370	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
984	1.625	2.370	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
985	1.100	1.530	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
986	1.100	1.810	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
987	1.362	2.370	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
988	1.100	2.090	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
989	1.100	2.370	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
990	1.100	3.725	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
991	4.215	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
992	4.510	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
993	4.510	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
994	4.215	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
995	3.330	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
996	3.330	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
997	4.215	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
998	4.510	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
999	4.510	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
1000	4.215	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
1001	3.330	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
1002	3.330	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
1003	0.000	3.900	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
1004	0.000	3.900	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0
1005	2.150	0.000	2.767	0.000	0	0	0	0	0	0
1006	2.150	0.000	2.533	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
1007	4.215	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1008	4.510	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1009	4.510	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1010	4.215	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1011	3.330	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1012	3.330	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1013	2.740	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1014	3.035	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1015	4.215	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1016	4.510	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1017	4.215	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1018	4.510	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1019	3.330	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1020	5.100	5.100	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1021	5.100	-1.200	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1022	4.215	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1023	4.510	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1024	4.510	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1025	4.215	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1026	3.330	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1027	3.330	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1028	4.215	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1029	4.510	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1030	4.215	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1031	4.510	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1032	3.330	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1033	1.362	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1034	1.625	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1035	1.888	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1036	2.150	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1037	2.445	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1038	2.740	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1039	3.035	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1040	2.740	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1041	3.035	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1042	4.215	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1043	4.510	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1044	4.215	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1045	4.510	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1046	3.625	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1047	3.920	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1048	4.215	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1049	4.510	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1050	4.215	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1051	4.510	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1052	3.330	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1053	3.330	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1054	3.330	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1055	4.215	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1056	4.510	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1057	4.510	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1058	4.215	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1059	4.215	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1060	4.510	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1061	3.330	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1062	3.330	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1063	0.275	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1064	0.550	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1065	0.825	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1066	1.100	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1067	1.362	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1068	1.625	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1069	1.888	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
1070	2.150	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1071	4.215	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1072	4.510	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1073	4.215	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1074	4.510	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1075	3.330	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1076	3.330	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1077	2.445	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1078	2.740	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1079	3.035	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1080	2.740	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1081	3.035	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1082	4.215	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1083	4.510	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1084	4.215	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1085	4.510	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1086	3.625	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1087	3.920	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1088	4.215	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1089	4.510	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1090	4.215	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1091	4.510	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1092	3.330	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1093	3.330	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1094	3.330	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1095	5.100	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1096	5.100	3.630	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1097	5.100	3.630	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1098	5.100	3.630	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1099	5.100	1.080	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1100	4.215	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1101	4.510	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1102	3.330	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1103	4.215	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1104	4.510	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1105	3.330	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1106	0.000	2.820	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1107	2.150	2.370	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1108	4.215	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1109	4.510	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1110	3.330	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1111	3.330	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1112	4.215	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1113	4.510	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1114	3.330	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1115	3.330	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1116	5.100	-1.200	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1117	5.100	-1.200	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
1118	5.100	5.100	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1119	5.100	5.100	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1120	4.805	3.900	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
1121	4.805	3.900	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1122	4.805	3.900	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1123	4.805	0.000	2.050	0.000	0	0	0	0	0	0
1124	4.805	0.000	2.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1125	4.805	0.000	1.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1126	2.150	2.650	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
1127	0.000	1.350	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1128	0.000	1.350	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1129	0.000	2.550	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1130	4.805	0.000	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0
1131	4.805	0.000	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
1132	4.805	3.900	1.200	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
1133	4.805	3.900	1.250	0.000	0	0	0	0	0	0
1134	4.805	0.000	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1135	4.805	0.000	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1136	3.330	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1137	4.805	0.000	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1138	4.805	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1139	4.805	3.900	0.600	0.000	0	0	0	0	0	0
1140	4.805	3.900	0.800	0.000	0	0	0	0	0	0
1141	4.805	3.900	0.300	0.000	0	0	0	0	0	0
1142	4.805	3.900	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1143	3.330	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1144	3.330	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1145	4.805	3.630	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1146	4.805	3.360	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1147	4.805	3.090	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1148	4.805	2.820	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1149	4.805	2.550	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1150	4.805	2.250	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1151	4.805	1.950	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1152	4.805	1.650	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1153	4.805	1.350	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1154	3.330	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1155	3.330	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1156	4.805	1.080	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1157	4.805	0.810	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1158	4.805	0.540	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1159	4.805	0.270	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1160	4.805	3.900	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1161	4.805	0.000	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1162	0.000	2.550	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1163	4.805	0.000	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1164	4.805	3.900	1.525	0.000	0	0	0	0	0	0
1165	2.150	0.483	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1166	2.445	3.900	2.463	0.000	0	0	0	0	0	0
1167	2.445	3.900	2.697	0.000	0	0	0	0	0	0
1168	2.445	3.900	2.930	0.000	0	0	0	0	0	0
1169	2.740	3.900	2.393	0.000	0	0	0	0	0	0
1170	2.740	3.900	2.627	0.000	0	0	0	0	0	0
1171	2.740	3.900	2.860	0.000	0	0	0	0	0	0
1172	3.035	3.900	2.557	0.000	0	0	0	0	0	0
1173	3.035	3.900	2.790	0.000	0	0	0	0	0	0
1174	3.330	3.900	2.520	0.000	0	0	0	0	0	0
1175	3.330	3.900	2.720	0.000	0	0	0	0	0	0
1176	3.625	3.900	2.483	0.000	0	0	0	0	0	0
1177	3.625	3.900	2.650	0.000	0	0	0	0	0	0
1178	3.920	3.900	2.447	0.000	0	0	0	0	0	0
1179	3.920	3.900	2.580	0.000	0	0	0	0	0	0
1180	4.215	3.900	2.410	0.000	0	0	0	0	0	0
1181	4.215	3.900	2.510	0.000	0	0	0	0	0	0
1182	4.510	3.900	2.373	0.000	0	0	0	0	0	0
1183	4.510	3.900	2.440	0.000	0	0	0	0	0	0
1184	4.805	3.900	2.337	0.000	0	0	0	0	0	0
1185	4.805	3.900	2.370	0.000	0	0	0	0	0	0
1186	4.945	3.900	2.337	0.000	0	0	0	0	0	0
1187	2.445	0.000	2.463	0.000	0	0	0	0	0	0
1188	2.445	0.000	2.697	0.000	0	0	0	0	0	0
1189	2.445	0.000	2.930	0.000	0	0	0	0	0	0
1190	2.740	0.000	2.393	0.000	0	0	0	0	0	0
1191	2.740	0.000	2.627	0.000	0	0	0	0	0	0
1192	2.740	0.000	2.860	0.000	0	0	0	0	0	0
1193	3.035	0.000	2.557	0.000	0	0	0	0	0	0
1194	3.035	0.000	2.790	0.000	0	0	0	0	0	0
1195	3.330	0.000	2.520	0.000	0	0	0	0	0	0

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Temper.	uX	uY	uZ	rX	rY	rZ
1196	3.330	0.000	2.720	0.000	0	0	0	0	0	0
1197	3.625	0.000	2.483	0.000	0	0	0	0	0	0
1198	3.625	0.000	2.650	0.000	0	0	0	0	0	0
1199	3.920	0.000	2.447	0.000	0	0	0	0	0	0
1200	3.920	0.000	2.580	0.000	0	0	0	0	0	0
1201	4.215	0.000	2.410	0.000	0	0	0	0	0	0
1202	4.215	0.000	2.510	0.000	0	0	0	0	0	0
1203	4.510	0.000	2.373	0.000	0	0	0	0	0	0
1204	4.510	0.000	2.440	0.000	0	0	0	0	0	0
1205	4.805	0.000	2.337	0.000	0	0	0	0	0	0
1206	4.805	0.000	2.370	0.000	0	0	0	0	0	0
1207	4.945	0.000	2.337	0.000	0	0	0	0	0	0
1208	2.150	3.417	1.000	0.000	0	0	0	0	0	0
1209	2.150	2.800	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
1210	2.150	1.100	1.025	0.000	0	0	0	0	0	0
1211	0.000	2.317	1.624	0.000	0	0	0	0	0	0
1212	0.000	1.583	1.624	0.000	0	0	0	0	0	0
1213	0.000	1.538	0.797	0.000	0	0	0	0	0	0
1214	0.000	2.362	0.797	0.000	0	0	0	0	0	0

Legenda: descrizione della simbologia adottata per i gradi di liberta'

Simbolo	Descrizione del Grado di Libertà'
0	libero
1	bloccato
MASTER	Master di una o piu' relazioni

4.7 Gruppi elemento finito piastra

GRUPPO NUMERO: 1 DESCRIZIONE: FONDAZIONE

Costante di winkler: +2.00e+04

Codice terreno:

Metodo di calcolo:

Profondita' di posa:

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	1138	15	165	1159	0.40	1	
2	1159	165	438	1158	0.40	1	
3	1158	438	439	1157	0.40	1	
4	1157	439	922	1156	0.40	1	
5	1156	922	127	1153	0.40	1	
6	1136	708	1086	1155	0.40	1	
7	1155	1086	833	1154	0.40	1	
8	1154	833	836	1094	0.40	1	
9	1094	836	831	1092	0.40	1	
10	1092	831	821	1093	0.40	1	
11	1018	1138	1159	1091	0.40	1	
12	1091	1159	1158	1089	0.40	1	
13	1090	1017	1018	1091	0.40	1	
14	1089	1158	1157	1085	0.40	1	
15	1087	709	1017	1090	0.40	1	
16	834	1087	1090	1088	0.40	1	
17	1086	708	709	1087	0.40	1	
18	1085	1157	1156	1083	0.40	1	
19	1083	1156	1153	1074	0.40	1	
20	835	1084	1082	832	0.40	1	
21	1014	1136	1155	1081	0.40	1	
22	1081	1155	1154	1079	0.40	1	
23	1080	1013	1014	1081	0.40	1	
24	1079	1154	1094	842	0.40	1	
25	1077	705	1013	1080	0.40	1	
26	828	1077	1080	1078	0.40	1	
27	1070	59	705	1077	0.40	1	
28	842	1094	1092	838	0.40	1	
29	838	1092	1093	839	0.40	1	
30	829	841	837	360	0.40	1	
31	834	1088	1084	835	0.40	1	
32	1088	1090	1091	1089	0.40	1	
33	1088	1089	1085	1084	0.40	1	
34	833	1086	1087	834	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
35	832	1082	1073	822	0.40	1	
36	1084	1085	1083	1082	0.40	1	
37	1082	1083	1074	1073	0.40	1	
38	836	835	832	831	0.40	1	
39	828	1078	841	829	0.40	1	
40	1078	1080	1081	1079	0.40	1	
41	1078	1079	842	841	0.40	1	
42	827	1070	1077	828	0.40	1	
43	360	837	840	361	0.40	1	
44	841	842	838	837	0.40	1	
45	837	838	839	840	0.40	1	
46	830	829	360	359	0.40	1	
47	833	834	835	836	0.40	1	
48	831	832	822	821	0.40	1	
49	827	828	829	830	0.40	1	
50	359	360	361	126	0.40	1	
51	1153	127	369	1152	0.40	1	
52	1152	369	38	1151	0.40	1	
53	1093	821	819	1075	0.40	1	
54	1075	819	791	1076	0.40	1	
55	1074	1153	1152	1072	0.40	1	
56	1072	1152	1151	1060	0.40	1	
57	839	1093	1075	824	0.40	1	
58	824	1075	1076	825	0.40	1	
59	822	1073	1071	820	0.40	1	
60	1073	1074	1072	1071	0.40	1	
61	820	1071	1059	792	0.40	1	
62	1071	1072	1060	1059	0.40	1	
63	361	840	823	357	0.40	1	
64	840	839	824	823	0.40	1	
65	357	823	826	358	0.40	1	
66	823	824	825	826	0.40	1	
67	821	822	820	819	0.40	1	
68	819	820	792	791	0.40	1	
69	126	361	357	356	0.40	1	
70	356	357	358	58	0.40	1	
71	1069	696	59	1070	0.40	1	
72	1068	695	696	1069	0.40	1	
73	1067	692	695	1068	0.40	1	
74	1066	56	692	1067	0.40	1	
75	817	1069	1070	827	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
76	818	817	827	830	0.40	1	
77	816	1068	1069	817	0.40	1	
78	814	818	830	359	0.40	1	
79	808	814	359	126	0.40	1	
80	813	815	818	814	0.40	1	
81	811	1067	1068	816	0.40	1	
82	812	811	816	815	0.40	1	
83	810	1066	1067	811	0.40	1	
84	354	812	815	813	0.40	1	
85	355	354	813	807	0.40	1	
86	353	809	812	354	0.40	1	
87	815	816	817	818	0.40	1	
88	807	813	814	808	0.40	1	
89	809	810	811	812	0.40	1	
90	125	353	354	355	0.40	1	
91	808	126	356	806	0.40	1	
92	806	356	58	770	0.40	1	
93	355	807	805	351	0.40	1	
94	351	805	769	352	0.40	1	
95	807	808	806	805	0.40	1	
96	805	806	770	769	0.40	1	
97	125	355	351	350	0.40	1	
98	350	351	352	55	0.40	1	
99	1065	687	56	1066	0.40	1	
100	1064	686	687	1065	0.40	1	
101	1063	683	686	1064	0.40	1	
102	971	54	683	1063	0.40	1	
103	803	1065	1066	810	0.40	1	
104	804	803	810	809	0.40	1	
105	802	1064	1065	803	0.40	1	
106	800	804	809	353	0.40	1	
107	449	800	353	125	0.40	1	
108	799	801	804	800	0.40	1	
109	797	1063	1064	802	0.40	1	
110	798	797	802	801	0.40	1	
111	571	971	1063	797	0.40	1	
112	348	798	801	799	0.40	1	
113	349	348	799	448	0.40	1	
114	347	572	798	348	0.40	1	
115	801	802	803	804	0.40	1	
116	448	799	800	449	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
117	572	571	797	798	0.40	1	
118	94	347	348	349	0.40	1	
119	1151	38	168	1150	0.40	1	
120	1150	168	124	1149	0.40	1	
121	1076	791	787	1061	0.40	1	
122	1061	787	790	1062	0.40	1	
123	1060	1151	1150	1056	0.40	1	
124	1056	1150	1149	1057	0.40	1	
125	825	1076	1061	794	0.40	1	
126	794	1061	1062	795	0.40	1	
127	792	1059	1055	788	0.40	1	
128	1059	1060	1056	1055	0.40	1	
129	788	1055	1058	789	0.40	1	
130	1055	1056	1057	1058	0.40	1	
131	358	826	793	345	0.40	1	
132	826	825	794	793	0.40	1	
133	345	793	796	346	0.40	1	
134	793	794	795	796	0.40	1	
135	791	792	788	787	0.40	1	
136	787	788	789	790	0.40	1	
137	58	358	345	344	0.40	1	
138	344	345	346	123	0.40	1	
139	1149	124	362	1148	0.40	1	
140	1148	362	843	1147	0.40	1	
141	1147	843	844	1146	0.40	1	
142	1146	844	1095	1145	0.40	1	
143	1145	1095	1	1142	0.40	1	
144	1062	790	1046	1144	0.40	1	
145	1144	1046	777	1143	0.40	1	
146	1143	777	780	1054	0.40	1	
147	1054	780	775	1052	0.40	1	
148	1052	775	747	1053	0.40	1	
149	1057	1149	1148	1051	0.40	1	
150	1051	1148	1147	1049	0.40	1	
151	1050	1058	1057	1051	0.40	1	
152	1049	1147	1146	1045	0.40	1	
153	1047	789	1058	1050	0.40	1	
154	778	1047	1050	1048	0.40	1	
155	1046	790	789	1047	0.40	1	
156	1045	1146	1145	1043	0.40	1	
157	1043	1145	1142	1031	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
158	779	1044	1042	776	0.40	1	
159	795	1062	1144	1041	0.40	1	
160	1041	1144	1143	1039	0.40	1	
161	1040	796	795	1041	0.40	1	
162	1039	1143	1054	786	0.40	1	
163	1037	346	796	1040	0.40	1	
164	772	1037	1040	1038	0.40	1	
165	1036	123	346	1037	0.40	1	
166	786	1054	1052	782	0.40	1	
167	782	1052	1053	783	0.40	1	
168	773	785	781	342	0.40	1	
169	778	1048	1044	779	0.40	1	
170	1048	1050	1051	1049	0.40	1	
171	1048	1049	1045	1044	0.40	1	
172	777	1046	1047	778	0.40	1	
173	776	1042	1030	748	0.40	1	
174	1044	1045	1043	1042	0.40	1	
175	1042	1043	1031	1030	0.40	1	
176	780	779	776	775	0.40	1	
177	772	1038	785	773	0.40	1	
178	1038	1040	1041	1039	0.40	1	
179	1038	1039	786	785	0.40	1	
180	771	1036	1037	772	0.40	1	
181	342	781	784	343	0.40	1	
182	785	786	782	781	0.40	1	
183	781	782	783	784	0.40	1	
184	774	773	342	341	0.40	1	
185	777	778	779	780	0.40	1	
186	775	776	748	747	0.40	1	
187	771	772	773	774	0.40	1	
188	341	342	343	64	0.40	1	
189	770	58	344	766	0.40	1	
190	766	344	123	767	0.40	1	
191	352	769	765	339	0.40	1	
192	339	765	768	340	0.40	1	
193	769	770	766	765	0.40	1	
194	765	766	767	768	0.40	1	
195	55	352	339	338	0.40	1	
196	338	339	340	122	0.40	1	
197	1035	767	123	1036	0.40	1	
198	1034	768	767	1035	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
199	1033	340	768	1034	0.40	1	
200	928	122	340	1033	0.40	1	
201	763	1035	1036	771	0.40	1	
202	764	763	771	774	0.40	1	
203	762	1034	1035	763	0.40	1	
204	760	764	774	341	0.40	1	
205	736	760	341	64	0.40	1	
206	759	761	764	760	0.40	1	
207	757	1033	1034	762	0.40	1	
208	758	757	762	761	0.40	1	
209	756	928	1033	757	0.40	1	
210	336	758	761	759	0.40	1	
211	337	336	759	735	0.40	1	
212	335	755	758	336	0.40	1	
213	761	762	763	764	0.40	1	
214	735	759	760	736	0.40	1	
215	755	756	757	758	0.40	1	
216	65	335	336	337	0.40	1	
217	446	55	338	752	0.40	1	
218	752	338	122	753	0.40	1	
219	173	447	751	333	0.40	1	
220	333	751	754	334	0.40	1	
221	447	446	752	751	0.40	1	
222	751	752	753	754	0.40	1	
223	57	173	333	332	0.40	1	
224	332	333	334	92	0.40	1	
225	927	753	122	928	0.40	1	
226	926	754	753	927	0.40	1	
227	925	334	754	926	0.40	1	
228	560	92	334	925	0.40	1	
229	460	927	928	756	0.40	1	
230	461	460	756	755	0.40	1	
231	459	926	927	460	0.40	1	
232	456	461	755	335	0.40	1	
233	457	456	335	65	0.40	1	
234	455	458	461	456	0.40	1	
235	452	925	926	459	0.40	1	
236	453	452	459	458	0.40	1	
237	451	560	925	452	0.40	1	
238	175	453	458	455	0.40	1	
239	176	175	455	454	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
240	174	450	453	175	0.40	1	
241	458	459	460	461	0.40	1	
242	454	455	456	457	0.40	1	
243	450	451	452	453	0.40	1	
244	62	174	175	176	0.40	1	
245	449	125	350	445	0.40	1	
246	445	350	55	446	0.40	1	
247	349	448	444	172	0.40	1	
248	172	444	447	173	0.40	1	
249	448	449	445	444	0.40	1	
250	444	445	446	447	0.40	1	
251	94	349	172	171	0.40	1	
252	171	172	173	57	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 2 DESCRIZIONE: PARETE_DX

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	1205	1206	1207	1207	0.40	1	
2	1124	1205	1207	11	0.40	1	
3	1203	1204	1206	1205	0.40	1	
4	944	1203	1205	1124	0.40	1	
5	1201	1202	1204	1203	0.40	1	
6	945	1201	1203	944	0.40	1	
7	1199	1200	1202	1201	0.40	1	
8	517	1199	1201	945	0.40	1	
9	1197	1198	1200	1199	0.40	1	
10	518	1197	1199	517	0.40	1	
11	1195	1196	1198	1197	0.40	1	
12	949	1195	1197	518	0.40	1	
13	1193	1194	1196	1195	0.40	1	
14	523	1193	1195	949	0.40	1	
15	1191	1192	1194	1193	0.40	1	
16	1190	1191	1193	523	0.40	1	
17	524	1190	523	523	0.40	1	
18	1188	1189	1192	1191	0.40	1	
19	1187	1188	1191	1190	0.40	1	
20	204	1187	1190	524	0.40	1	
21	1005	72	1189	1188	0.40	1	
22	1006	1005	1188	1187	0.40	1	
23	901	395	7	690	0.40	1	
24	422	902	691	308	0.40	1	
25	379	110	395	901	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
26	421	855	902	422	0.40	1	
27	902	901	690	691	0.40	1	
28	423	422	308	113	0.40	1	
29	855	379	901	902	0.40	1	
30	135	421	422	423	0.40	1	
31	106	1131	1163	426	0.40	1	
32	426	1163	1125	155	0.40	1	
33	619	996	1110	887	0.40	1	
34	887	1110	1111	519	0.40	1	
35	1131	993	1109	1163	0.40	1	
36	1163	1109	947	1125	0.40	1	
37	996	622	890	1110	0.40	1	
38	1110	890	891	1111	0.40	1	
39	994	618	888	1108	0.40	1	
40	993	994	1108	1109	0.40	1	
41	1108	888	520	946	0.40	1	
42	1109	1108	946	947	0.40	1	
43	623	282	414	889	0.40	1	
44	622	623	889	890	0.40	1	
45	889	414	415	892	0.40	1	
46	890	889	892	891	0.40	1	
47	618	619	887	888	0.40	1	
48	888	887	519	520	0.40	1	
49	282	80	227	414	0.40	1	
50	414	227	111	415	0.40	1	
51	14	1135	1161	179	0.40	1	
52	179	1161	1130	142	0.40	1	
53	700	1012	1105	874	0.40	1	
54	874	1105	995	616	0.40	1	
55	1135	1009	1104	1161	0.40	1	
56	1161	1104	992	1130	0.40	1	
57	1012	703	877	1105	0.40	1	
58	1105	877	621	995	0.40	1	
59	1010	699	875	1103	0.40	1	
60	1009	1010	1103	1104	0.40	1	
61	1103	875	617	991	0.40	1	
62	1104	1103	991	992	0.40	1	
63	704	312	396	876	0.40	1	
64	703	704	876	877	0.40	1	
65	876	396	281	620	0.40	1	
66	877	876	620	621	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
67	699	700	874	875	0.40	1	
68	875	874	616	617	0.40	1	
69	312	7	395	396	0.40	1	
70	396	395	110	281	0.40	1	
71	193	27	136	859	0.40	1	
72	384	495	858	385	0.40	1	
73	495	193	859	858	0.40	1	
74	135	384	385	134	0.40	1	
75	859	136	247	857	0.40	1	
76	857	247	88	666	0.40	1	
77	385	858	856	382	0.40	1	
78	382	856	667	383	0.40	1	
79	858	859	857	856	0.40	1	
80	856	857	666	667	0.40	1	
81	134	385	382	381	0.40	1	
82	381	382	383	133	0.40	1	
83	421	135	134	661	0.40	1	
84	379	855	660	380	0.40	1	
85	855	421	661	660	0.40	1	
86	110	379	380	80	0.40	1	
87	853	202	111	295	0.40	1	
88	377	854	659	658	0.40	1	
89	231	10	202	853	0.40	1	
90	376	540	854	377	0.40	1	
91	854	853	295	659	0.40	1	
92	378	377	658	133	0.40	1	
93	540	231	853	854	0.40	1	
94	70	376	377	378	0.40	1	
95	15	1138	1137	167	0.40	1	
96	167	1137	1134	115	0.40	1	
97	708	1136	1019	706	0.40	1	
98	706	1019	1011	697	0.40	1	
99	1138	1018	1016	1137	0.40	1	
100	1137	1016	1008	1134	0.40	1	
101	1136	1014	711	1019	0.40	1	
102	1019	711	702	1011	0.40	1	
103	1017	709	707	1015	0.40	1	
104	1018	1017	1015	1016	0.40	1	
105	1015	707	698	1007	0.40	1	
106	1016	1015	1007	1008	0.40	1	
107	1013	705	314	710	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
108	1014	1013	710	711	0.40	1	
109	710	314	311	701	0.40	1	
110	711	710	701	702	0.40	1	
111	709	708	706	707	0.40	1	
112	707	706	697	698	0.40	1	
113	705	59	313	314	0.40	1	
114	314	313	114	311	0.40	1	
115	115	1134	1135	14	0.40	1	
116	697	1011	1012	700	0.40	1	
117	1134	1008	1009	1135	0.40	1	
118	1011	702	703	1012	0.40	1	
119	1007	698	699	1010	0.40	1	
120	1008	1007	1010	1009	0.40	1	
121	701	311	312	704	0.40	1	
122	702	701	704	703	0.40	1	
123	698	697	700	699	0.40	1	
124	311	114	7	312	0.40	1	
125	59	696	694	313	0.40	1	
126	313	694	689	114	0.40	1	
127	695	692	310	693	0.40	1	
128	693	310	307	688	0.40	1	
129	696	695	693	694	0.40	1	
130	694	693	688	689	0.40	1	
131	692	56	309	310	0.40	1	
132	310	309	112	307	0.40	1	
133	114	689	690	7	0.40	1	
134	688	307	308	691	0.40	1	
135	689	688	691	690	0.40	1	
136	307	112	113	308	0.40	1	
137	56	687	685	309	0.40	1	
138	309	685	479	112	0.40	1	
139	686	683	306	684	0.40	1	
140	684	306	185	478	0.40	1	
141	687	686	684	685	0.40	1	
142	685	684	478	479	0.40	1	
143	683	54	305	306	0.40	1	
144	306	305	93	185	0.40	1	
145	681	1006	10	231	0.40	1	
146	682	681	231	540	0.40	1	
147	677	1005	1006	681	0.40	1	
148	679	682	540	376	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
149	680	679	376	70	0.40	1	
150	303	678	682	679	0.40	1	
151	676	72	1005	677	0.40	1	
152	302	675	678	303	0.40	1	
153	678	677	681	682	0.40	1	
154	304	303	679	680	0.40	1	
155	675	676	677	678	0.40	1	
156	73	302	303	304	0.40	1	
157	673	680	70	663	0.40	1	
158	674	673	663	662	0.40	1	
159	670	304	680	673	0.40	1	
160	672	674	662	296	0.40	1	
161	234	672	296	36	0.40	1	
162	300	671	674	672	0.40	1	
163	669	73	304	670	0.40	1	
164	299	668	671	300	0.40	1	
165	671	670	673	674	0.40	1	
166	301	300	672	234	0.40	1	
167	668	669	670	671	0.40	1	
168	60	299	300	301	0.40	1	
169	664	378	133	383	0.40	1	
170	297	665	667	666	0.40	1	
171	663	70	378	664	0.40	1	
172	296	662	665	297	0.40	1	
173	665	664	383	667	0.40	1	
174	298	297	666	88	0.40	1	
175	662	663	664	665	0.40	1	
176	36	296	297	298	0.40	1	
177	661	134	381	657	0.40	1	
178	657	381	133	658	0.40	1	
179	380	660	656	294	0.40	1	
180	294	656	659	295	0.40	1	
181	660	661	657	656	0.40	1	
182	656	657	658	659	0.40	1	
183	80	380	294	227	0.40	1	
184	227	294	295	111	0.40	1	
185	142	1130	1131	106	0.40	1	
186	616	995	996	619	0.40	1	
187	1130	992	993	1131	0.40	1	
188	995	621	622	996	0.40	1	
189	991	617	618	994	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
190	992	991	994	993	0.40	1	
191	620	281	282	623	0.40	1	
192	621	620	623	622	0.40	1	
193	617	616	619	618	0.40	1	
194	281	110	80	282	0.40	1	
195	10	1006	1187	204	0.40	1	
196	155	1125	1123	429	0.40	1	
197	429	1123	1124	11	0.40	1	
198	519	1111	948	515	0.40	1	
199	515	948	949	518	0.40	1	
200	1125	947	943	1123	0.40	1	
201	1123	943	944	1124	0.40	1	
202	1111	891	522	948	0.40	1	
203	948	522	523	949	0.40	1	
204	946	520	516	942	0.40	1	
205	947	946	942	943	0.40	1	
206	942	516	517	945	0.40	1	
207	943	942	945	944	0.40	1	
208	892	415	203	521	0.40	1	
209	891	892	521	522	0.40	1	
210	521	203	204	524	0.40	1	
211	522	521	524	523	0.40	1	
212	520	519	515	516	0.40	1	
213	516	515	518	517	0.40	1	
214	415	111	202	203	0.40	1	
215	203	202	10	204	0.40	1	
216	496	423	113	480	0.40	1	
217	194	497	481	186	0.40	1	
218	384	135	423	496	0.40	1	
219	193	495	497	194	0.40	1	
220	497	496	480	481	0.40	1	
221	195	194	186	35	0.40	1	
222	495	384	496	497	0.40	1	
223	27	193	194	195	0.40	1	
224	112	479	480	113	0.40	1	
225	478	185	186	481	0.40	1	
226	479	478	481	480	0.40	1	
227	185	93	35	186	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 3 DESCRIZIONE: PARETE_SX

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	1184	1185	1186	1186	0.40	1	
2	1121	1184	1186	6	0.40	1	
3	1182	1183	1185	1184	0.40	1	
4	936	1182	1184	1121	0.40	1	
5	1180	1181	1183	1182	0.40	1	
6	937	1180	1182	936	0.40	1	
7	1178	1179	1181	1180	0.40	1	
8	507	1178	1180	937	0.40	1	
9	1176	1177	1179	1178	0.40	1	
10	508	1176	1178	507	0.40	1	
11	1174	1175	1177	1176	0.40	1	
12	941	1174	1176	508	0.40	1	
13	1172	1173	1175	1174	0.40	1	
14	513	1172	1174	941	0.40	1	
15	1170	1171	1173	1172	0.40	1	
16	1169	1170	1172	513	0.40	1	
17	514	1169	513	513	0.40	1	
18	1167	1168	1171	1170	0.40	1	
19	1166	1167	1170	1169	0.40	1	
20	201	1166	1169	514	0.40	1	
21	290	66	1168	1167	0.40	1	
22	645	290	1167	1166	0.40	1	
23	199	899	611	23	0.40	1	
24	900	419	615	614	0.40	1	
25	108	862	899	199	0.40	1	
26	865	418	419	900	0.40	1	
27	899	900	614	611	0.40	1	
28	419	420	67	615	0.40	1	
29	862	865	900	899	0.40	1	
30	418	139	420	419	0.40	1	
31	107	1133	1164	434	0.40	1	
32	434	1164	1122	156	0.40	1	
33	627	1002	1114	893	0.40	1	
34	893	1114	1115	509	0.40	1	
35	1133	999	1113	1164	0.40	1	
36	1164	1113	939	1122	0.40	1	
37	1002	630	896	1114	0.40	1	
38	1114	896	897	1115	0.40	1	
39	1000	626	894	1112	0.40	1	
40	999	1000	1112	1113	0.40	1	
41	1112	894	510	938	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
42	1113	1112	938	939	0.40	1	
43	631	284	416	895	0.40	1	
44	630	631	895	896	0.40	1	
45	895	416	417	898	0.40	1	
46	896	895	898	897	0.40	1	
47	626	627	893	894	0.40	1	
48	894	893	509	510	0.40	1	
49	284	81	218	416	0.40	1	
50	416	218	108	417	0.40	1	
51	4	1140	1160	432	0.40	1	
52	432	1160	1132	141	0.40	1	
53	740	1027	1102	870	0.40	1	
54	870	1102	1001	624	0.40	1	
55	1140	1024	1101	1160	0.40	1	
56	1160	1101	998	1132	0.40	1	
57	1027	743	873	1102	0.40	1	
58	1102	873	629	1001	0.40	1	
59	1025	739	871	1100	0.40	1	
60	1024	1025	1100	1101	0.40	1	
61	1100	871	625	997	0.40	1	
62	1101	1100	997	998	0.40	1	
63	744	329	394	872	0.40	1	
64	743	744	872	873	0.40	1	
65	872	394	283	628	0.40	1	
66	873	872	628	629	0.40	1	
67	739	740	870	871	0.40	1	
68	871	870	624	625	0.40	1	
69	329	26	393	394	0.40	1	
70	394	393	109	283	0.40	1	
71	71	196	869	399	0.40	1	
72	399	869	867	140	0.40	1	
73	498	499	392	868	0.40	1	
74	868	392	389	866	0.40	1	
75	196	498	868	869	0.40	1	
76	869	868	866	867	0.40	1	
77	499	139	391	392	0.40	1	
78	392	391	138	389	0.40	1	
79	140	867	638	40	0.40	1	
80	866	389	390	639	0.40	1	
81	867	866	639	638	0.40	1	
82	389	138	137	390	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
83	139	418	864	391	0.40	1	
84	391	864	633	138	0.40	1	
85	865	862	388	863	0.40	1	
86	863	388	285	632	0.40	1	
87	418	865	863	864	0.40	1	
88	864	863	632	633	0.40	1	
89	862	108	218	388	0.40	1	
90	388	218	81	285	0.40	1	
91	393	860	286	109	0.40	1	
92	861	386	634	635	0.40	1	
93	26	731	860	393	0.40	1	
94	732	325	386	861	0.40	1	
95	860	861	635	286	0.40	1	
96	386	387	137	634	0.40	1	
97	731	732	861	860	0.40	1	
98	325	120	387	386	0.40	1	
99	1	1142	1141	317	0.40	1	
100	317	1141	1139	116	0.40	1	
101	747	1053	1032	745	0.40	1	
102	745	1032	1026	737	0.40	1	
103	1142	1031	1029	1141	0.40	1	
104	1141	1029	1023	1139	0.40	1	
105	1053	783	750	1032	0.40	1	
106	1032	750	742	1026	0.40	1	
107	1030	748	746	1028	0.40	1	
108	1031	1030	1028	1029	0.40	1	
109	1028	746	738	1022	0.40	1	
110	1029	1028	1022	1023	0.40	1	
111	784	343	331	749	0.40	1	
112	783	784	749	750	0.40	1	
113	749	331	328	741	0.40	1	
114	750	749	741	742	0.40	1	
115	748	747	745	746	0.40	1	
116	746	745	737	738	0.40	1	
117	343	64	330	331	0.40	1	
118	331	330	121	328	0.40	1	
119	116	1139	1140	4	0.40	1	
120	737	1026	1027	740	0.40	1	
121	1139	1023	1024	1140	0.40	1	
122	1026	742	743	1027	0.40	1	
123	1022	738	739	1025	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
124	1023	1022	1025	1024	0.40	1	
125	741	328	329	744	0.40	1	
126	742	741	744	743	0.40	1	
127	738	737	740	739	0.40	1	
128	328	121	26	329	0.40	1	
129	64	736	734	330	0.40	1	
130	330	734	730	121	0.40	1	
131	735	337	327	733	0.40	1	
132	733	327	324	729	0.40	1	
133	736	735	733	734	0.40	1	
134	734	733	729	730	0.40	1	
135	337	65	326	327	0.40	1	
136	327	326	119	324	0.40	1	
137	121	730	731	26	0.40	1	
138	729	324	325	732	0.40	1	
139	730	729	732	731	0.40	1	
140	324	119	120	325	0.40	1	
141	65	457	728	326	0.40	1	
142	326	728	463	119	0.40	1	
143	454	176	323	727	0.40	1	
144	727	323	177	462	0.40	1	
145	457	454	727	728	0.40	1	
146	728	727	462	463	0.40	1	
147	176	62	322	323	0.40	1	
148	323	322	91	177	0.40	1	
149	1004	654	502	47	0.40	1	
150	654	655	504	502	0.40	1	
151	1003	650	654	1004	0.40	1	
152	655	652	503	504	0.40	1	
153	652	653	67	503	0.40	1	
154	651	292	652	655	0.40	1	
155	63	649	650	1003	0.40	1	
156	648	291	292	651	0.40	1	
157	650	651	655	654	0.40	1	
158	292	293	653	652	0.40	1	
159	649	648	651	650	0.40	1	
160	291	68	293	292	0.40	1	
161	653	646	615	67	0.40	1	
162	646	647	614	615	0.40	1	
163	293	642	646	653	0.40	1	
164	647	644	611	614	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
165	644	645	23	611	0.40	1	
166	643	289	644	647	0.40	1	
167	68	641	642	293	0.40	1	
168	640	288	289	643	0.40	1	
169	642	643	647	646	0.40	1	
170	289	290	645	644	0.40	1	
171	641	640	643	642	0.40	1	
172	288	66	290	289	0.40	1	
173	387	636	390	137	0.40	1	
174	637	287	638	639	0.40	1	
175	120	464	636	387	0.40	1	
176	465	178	287	637	0.40	1	
177	636	637	639	390	0.40	1	
178	287	261	40	638	0.40	1	
179	464	465	637	636	0.40	1	
180	178	46	261	287	0.40	1	
181	138	633	634	137	0.40	1	
182	632	285	286	635	0.40	1	
183	633	632	635	634	0.40	1	
184	285	81	109	286	0.40	1	
185	141	1132	1133	107	0.40	1	
186	624	1001	1002	627	0.40	1	
187	1132	998	999	1133	0.40	1	
188	1001	629	630	1002	0.40	1	
189	997	625	626	1000	0.40	1	
190	998	997	1000	999	0.40	1	
191	628	283	284	631	0.40	1	
192	629	628	631	630	0.40	1	
193	625	624	627	626	0.40	1	
194	283	109	81	284	0.40	1	
195	23	645	1166	201	0.40	1	
196	156	1122	1120	182	0.40	1	
197	182	1120	1121	6	0.40	1	
198	509	1115	940	505	0.40	1	
199	505	940	941	508	0.40	1	
200	1122	939	935	1120	0.40	1	
201	1120	935	936	1121	0.40	1	
202	1115	897	512	940	0.40	1	
203	940	512	513	941	0.40	1	
204	938	510	506	934	0.40	1	
205	939	938	934	935	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
206	934	506	507	937	0.40	1	
207	935	934	937	936	0.40	1	
208	898	417	200	511	0.40	1	
209	897	898	511	512	0.40	1	
210	511	200	201	514	0.40	1	
211	512	511	514	513	0.40	1	
212	510	509	505	506	0.40	1	
213	506	505	508	507	0.40	1	
214	417	108	199	200	0.40	1	
215	200	199	23	201	0.40	1	
216	420	500	503	67	0.40	1	
217	501	197	502	504	0.40	1	
218	139	499	500	420	0.40	1	
219	498	196	197	501	0.40	1	
220	500	501	504	503	0.40	1	
221	197	198	47	502	0.40	1	
222	499	498	501	500	0.40	1	
223	196	71	198	197	0.40	1	
224	119	463	464	120	0.40	1	
225	462	177	178	465	0.40	1	
226	463	462	465	464	0.40	1	
227	177	91	46	178	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 4 DESCRIZIONE: PARETE_VALLE

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	374	129	39	375	0.40	1	
2	131	374	375	132	0.40	1	
3	924	131	132	1099	0.40	1	
4	442	924	1099	851	0.40	1	
5	372	443	852	373	0.40	1	
6	443	442	851	852	0.40	1	
7	115	372	373	14	0.40	1	
8	370	170	129	374	0.40	1	
9	371	370	374	131	0.40	1	
10	369	38	170	370	0.40	1	
11	127	369	370	371	0.40	1	
12	1097	116	4	1098	0.40	1	
13	847	1097	1098	849	0.40	1	
14	367	848	850	368	0.40	1	
15	848	847	849	850	0.40	1	
16	128	367	368	130	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
17	365	128	130	366	0.40	1	
18	129	365	366	39	0.40	1	
19	1096	317	116	1097	0.40	1	
20	1095	1	317	1096	0.40	1	
21	845	1096	1097	847	0.40	1	
22	363	846	848	367	0.40	1	
23	844	1095	1096	845	0.40	1	
24	362	843	846	363	0.40	1	
25	846	845	847	848	0.40	1	
26	364	363	367	128	0.40	1	
27	843	844	845	846	0.40	1	
28	124	362	363	364	0.40	1	
29	169	364	128	365	0.40	1	
30	170	169	365	129	0.40	1	
31	168	124	364	169	0.40	1	
32	38	168	169	170	0.40	1	
33	923	371	131	924	0.40	1	
34	922	127	371	923	0.40	1	
35	440	923	924	442	0.40	1	
36	166	441	443	372	0.40	1	
37	439	922	923	440	0.40	1	
38	165	438	441	166	0.40	1	
39	441	440	442	443	0.40	1	
40	167	166	372	115	0.40	1	
41	438	439	440	441	0.40	1	
42	15	165	166	167	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 5 DESCRIZIONE: PARETE_MONTE

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	187	86	1162	1106	0.40	1	
2	1106	1162	144	963	0.40	1	
3	482	187	1106	880	0.40	1	
4	880	1106	963	551	0.40	1	
5	878	483	879	400	0.40	1	
6	400	879	550	240	0.40	1	
7	483	482	880	879	0.40	1	
8	879	880	551	550	0.40	1	
9	71	878	400	399	0.40	1	
10	399	400	240	140	0.40	1	
11	973	75	143	968	0.40	1	
12	576	973	968	564	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
13	397	575	563	398	0.40	1	
14	575	576	564	563	0.40	1	
15	27	397	398	136	0.40	1	
16	980	1003	63	982	0.40	1	
17	977	1004	1003	980	0.40	1	
18	932	47	1004	977	0.40	1	
19	587	980	982	981	0.40	1	
20	588	587	981	979	0.40	1	
21	584	977	980	587	0.40	1	
22	586	588	979	978	0.40	1	
23	583	586	978	97	0.40	1	
24	268	585	588	586	0.40	1	
25	486	932	977	584	0.40	1	
26	267	487	585	268	0.40	1	
27	585	584	587	588	0.40	1	
28	269	268	586	583	0.40	1	
29	487	486	584	585	0.40	1	
30	69	267	268	269	0.40	1	
31	583	97	976	582	0.40	1	
32	582	976	61	581	0.40	1	
33	269	583	582	265	0.40	1	
34	265	582	581	266	0.40	1	
35	235	69	269	265	0.40	1	
36	33	235	265	266	0.40	1	
37	581	61	975	579	0.40	1	
38	579	975	96	580	0.40	1	
39	266	581	579	263	0.40	1	
40	263	579	580	264	0.40	1	
41	237	33	266	263	0.40	1	
42	90	237	263	264	0.40	1	
43	964	85	1129	974	0.40	1	
44	974	1129	95	965	0.40	1	
45	552	964	974	578	0.40	1	
46	578	974	965	555	0.40	1	
47	241	553	577	262	0.40	1	
48	262	577	554	242	0.40	1	
49	553	552	578	577	0.40	1	
50	577	578	555	554	0.40	1	
51	40	241	262	261	0.40	1	
52	261	262	242	46	0.40	1	
53	75	973	972	1128	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
54	1128	972	969	74	0.40	1	
55	973	576	574	972	0.40	1	
56	972	574	566	969	0.40	1	
57	575	397	260	573	0.40	1	
58	573	260	250	565	0.40	1	
59	576	575	573	574	0.40	1	
60	574	573	565	566	0.40	1	
61	397	27	195	260	0.40	1	
62	260	195	35	250	0.40	1	
63	1214	255	84	95	0.40	1	
64	45	37	87	255	0.40	1	
65	41	44	1129	85	0.40	1	
66	95	1129	44	1214	0.40	1	
67	1214	44	45	255	0.40	1	
68	1213	258	34	31	0.40	1	
69	1213	74	83	258	0.40	1	
70	29	75	1128	31	0.40	1	
71	31	1128	74	1213	0.40	1	
72	34	258	87	37	0.40	1	
73	1212	549	82	1127	0.40	1	
74	30	549	1212	1212	0.40	1	
75	1212	1127	28	30	0.40	1	
76	30	32	89	549	0.40	1	
77	29	143	75	75	0.40	1	
78	143	29	28	1127	0.40	1	
79	1211	1162	86	548	0.40	1	
80	1211	43	42	1162	0.40	1	
81	144	41	85	85	0.40	1	
82	144	1162	42	41	0.40	1	
83	548	43	1211	1211	0.40	1	
84	89	32	43	548	0.40	1	
85	259	254	94	171	0.40	1	
86	257	259	171	57	0.40	1	
87	258	83	254	259	0.40	1	
88	87	258	259	257	0.40	1	
89	246	256	332	92	0.40	1	
90	256	257	57	332	0.40	1	
91	84	255	256	246	0.40	1	
92	255	87	257	256	0.40	1	
93	970	305	54	971	0.40	1	
94	251	93	305	970	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
95	569	970	971	571	0.40	1	
96	253	570	572	347	0.40	1	
97	568	251	970	569	0.40	1	
98	252	567	570	253	0.40	1	
99	570	569	571	572	0.40	1	
100	254	253	347	94	0.40	1	
101	567	568	569	570	0.40	1	
102	83	252	253	254	0.40	1	
103	74	969	252	83	0.40	1	
104	969	566	567	252	0.40	1	
105	565	250	251	568	0.40	1	
106	566	565	568	567	0.40	1	
107	250	35	93	251	0.40	1	
108	968	143	1127	967	0.40	1	
109	967	1127	82	190	0.40	1	
110	564	968	967	562	0.40	1	
111	562	967	190	488	0.40	1	
112	398	563	561	248	0.40	1	
113	248	561	489	249	0.40	1	
114	563	564	562	561	0.40	1	
115	561	562	488	489	0.40	1	
116	136	398	248	247	0.40	1	
117	247	248	249	88	0.40	1	
118	322	966	174	62	0.40	1	
119	91	243	966	322	0.40	1	
120	966	558	450	174	0.40	1	
121	559	245	560	451	0.40	1	
122	243	557	558	966	0.40	1	
123	556	244	245	559	0.40	1	
124	558	559	451	450	0.40	1	
125	245	246	92	560	0.40	1	
126	557	556	559	558	0.40	1	
127	244	84	246	245	0.40	1	
128	965	95	84	244	0.40	1	
129	555	965	244	556	0.40	1	
130	242	554	557	243	0.40	1	
131	554	555	556	557	0.40	1	
132	46	242	243	91	0.40	1	
133	963	144	85	964	0.40	1	
134	551	963	964	552	0.40	1	
135	240	550	553	241	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
136	550	551	552	553	0.40	1	
137	140	240	241	40	0.40	1	
138	238	192	82	549	0.40	1	
139	239	238	549	89	0.40	1	
140	237	90	192	238	0.40	1	
141	33	237	238	239	0.40	1	
142	236	239	89	548	0.40	1	
143	189	236	548	86	0.40	1	
144	235	33	239	236	0.40	1	
145	69	235	236	189	0.40	1	
146	960	580	96	962	0.40	1	
147	957	264	580	960	0.40	1	
148	492	90	264	957	0.40	1	
149	546	960	962	961	0.40	1	
150	547	546	961	959	0.40	1	
151	543	957	960	546	0.40	1	
152	545	547	959	958	0.40	1	
153	301	545	958	60	0.40	1	
154	233	544	547	545	0.40	1	
155	494	492	957	543	0.40	1	
156	232	493	544	233	0.40	1	
157	544	543	546	547	0.40	1	
158	234	233	545	301	0.40	1	
159	493	494	543	544	0.40	1	
160	36	232	233	234	0.40	1	
161	298	933	232	36	0.40	1	
162	88	249	933	298	0.40	1	
163	933	490	493	232	0.40	1	
164	491	191	492	494	0.40	1	
165	249	489	490	933	0.40	1	
166	488	190	191	491	0.40	1	
167	490	491	494	493	0.40	1	
168	191	192	90	492	0.40	1	
169	489	488	491	490	0.40	1	
170	190	82	192	191	0.40	1	
171	931	198	47	932	0.40	1	
172	878	71	198	931	0.40	1	
173	484	931	932	486	0.40	1	
174	188	485	487	267	0.40	1	
175	483	878	931	484	0.40	1	
176	187	482	485	188	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
177	485	484	486	487	0.40	1	
178	189	188	267	69	0.40	1	
179	482	483	484	485	0.40	1	
180	86	187	188	189	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 6 DESCRIZIONE: PARETEEX_DX

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	179	180	181	14	0.40	1	
2	142	437	180	179	0.40	1	
3	466	467	468	469	0.40	1	
4	470	471	467	466	0.40	1	
5	180	466	469	181	0.40	1	
6	437	470	466	180	0.40	1	
7	467	929	12	468	0.40	1	
8	471	164	929	467	0.40	1	
9	909	158	164	471	0.40	1	
10	428	910	470	437	0.40	1	
11	910	909	471	470	0.40	1	
12	106	428	437	142	0.40	1	
13	917	13	1117	915	0.40	1	
14	915	1117	159	912	0.40	1	
15	913	916	914	430	0.40	1	
16	430	914	911	431	0.40	1	
17	916	917	915	914	0.40	1	
18	914	915	912	911	0.40	1	
19	11	913	430	429	0.40	1	
20	429	430	431	155	0.40	1	
21	912	159	1116	908	0.40	1	
22	908	1116	158	909	0.40	1	
23	431	911	907	427	0.40	1	
24	427	907	910	428	0.40	1	
25	911	912	908	907	0.40	1	
26	907	908	909	910	0.40	1	
27	155	431	427	426	0.40	1	
28	426	427	428	106	0.40	1	
29	468	12	118	726	0.40	1	
30	181	469	725	321	0.40	1	
31	469	468	726	725	0.40	1	
32	14	181	321	115	0.40	1	
33	726	118	1021	722	0.40	1	
34	722	1021	16	723	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
35	321	725	721	319	0.40	1	
36	319	721	724	320	0.40	1	
37	725	726	722	721	0.40	1	
38	721	722	723	724	0.40	1	
39	115	321	319	167	0.40	1	
40	167	319	320	15	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 7 DESCRIZIONE: PARETEEX_SX

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	182	183	184	6	0.40	1	
2	156	436	183	182	0.40	1	
3	472	473	474	475	0.40	1	
4	476	477	473	472	0.40	1	
5	183	472	475	184	0.40	1	
6	436	476	472	183	0.40	1	
7	473	930	5	474	0.40	1	
8	477	163	930	473	0.40	1	
9	905	157	1119	921	0.40	1	
10	921	1119	163	477	0.40	1	
11	425	906	920	435	0.40	1	
12	435	920	476	436	0.40	1	
13	906	905	921	920	0.40	1	
14	920	921	477	476	0.40	1	
15	107	425	435	434	0.40	1	
16	434	435	436	156	0.40	1	
17	714	2	1118	919	0.40	1	
18	919	1118	160	904	0.40	1	
19	316	715	918	433	0.40	1	
20	433	918	903	424	0.40	1	
21	715	714	919	918	0.40	1	
22	918	919	904	903	0.40	1	
23	4	316	433	432	0.40	1	
24	432	433	424	141	0.40	1	
25	904	160	157	905	0.40	1	
26	424	903	906	425	0.40	1	
27	903	904	905	906	0.40	1	
28	141	424	425	107	0.40	1	
29	720	3	1020	718	0.40	1	
30	718	1020	117	713	0.40	1	
31	716	719	717	318	0.40	1	
32	318	717	712	315	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
33	719	720	718	717	0.40	1	
34	717	718	713	712	0.40	1	
35	1	716	318	317	0.40	1	
36	317	318	315	116	0.40	1	
37	713	117	2	714	0.40	1	
38	315	712	715	316	0.40	1	
39	712	713	714	715	0.40	1	
40	116	315	316	4	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 8 DESCRIZIONE: DEFLETTORE_VERT

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	413	885	9	886	0.40	1	
2	205	413	886	154	0.40	1	
3	395	7	885	413	0.40	1	
4	110	395	413	205	0.40	1	
5	883	412	884	24	0.40	1	
6	412	210	153	884	0.40	1	
7	26	393	412	883	0.40	1	
8	393	109	210	412	0.40	1	
9	217	49	51	223	0.40	1	
10	152	217	223	148	0.40	1	
11	222	18	20	408	0.40	1	
12	149	222	408	150	0.40	1	
13	78	411	212	48	0.40	1	
14	411	151	152	212	0.40	1	
15	409	279	25	216	0.40	1	
16	410	409	216	151	0.40	1	
17	199	23	279	409	0.40	1	
18	108	199	409	410	0.40	1	
19	408	20	79	403	0.40	1	
20	150	408	403	146	0.40	1	
21	8	407	214	17	0.40	1	
22	407	145	149	214	0.40	1	
23	50	213	406	76	0.40	1	
24	213	148	147	406	0.40	1	
25	950	76	406	1107	0.40	1	
26	1107	406	147	955	0.40	1	
27	526	950	1107	882	0.40	1	
28	882	1107	955	537	0.40	1	
29	207	525	881	404	0.40	1	
30	404	881	536	405	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
31	525	526	882	881	0.40	1	
32	881	882	537	536	0.40	1	
33	79	207	404	403	0.40	1	
34	403	404	405	146	0.40	1	
35	229	401	407	8	0.40	1	
36	401	402	145	407	0.40	1	
37	10	202	401	229	0.40	1	
38	202	111	402	401	0.40	1	
39	402	228	221	145	0.40	1	
40	228	206	77	221	0.40	1	
41	111	227	228	402	0.40	1	
42	227	80	206	228	0.40	1	
43	955	147	224	953	0.40	1	
44	953	224	53	954	0.40	1	
45	537	955	953	533	0.40	1	
46	533	953	954	534	0.40	1	
47	405	536	532	225	0.40	1	
48	225	532	535	226	0.40	1	
49	536	537	533	532	0.40	1	
50	532	533	534	535	0.40	1	
51	146	405	225	220	0.40	1	
52	220	225	226	21	0.40	1	
53	148	223	224	147	0.40	1	
54	223	51	53	224	0.40	1	
55	145	221	222	149	0.40	1	
56	221	77	18	222	0.40	1	
57	215	150	146	220	0.40	1	
58	19	215	220	21	0.40	1	
59	219	410	151	411	0.40	1	
60	211	219	411	78	0.40	1	
61	218	108	410	219	0.40	1	
62	81	218	219	211	0.40	1	
63	151	216	217	152	0.40	1	
64	216	25	49	217	0.40	1	
65	214	149	150	215	0.40	1	
66	17	214	215	19	0.40	1	
67	212	152	148	213	0.40	1	
68	48	212	213	50	0.40	1	
69	153	210	211	78	0.40	1	
70	210	109	81	211	0.40	1	
71	1126	951	952	52	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
72	76	950	951	1126	0.40	1	
73	951	527	530	952	0.40	1	
74	528	208	529	531	0.40	1	
75	950	526	527	951	0.40	1	
76	525	207	208	528	0.40	1	
77	527	528	531	530	0.40	1	
78	208	209	22	529	0.40	1	
79	526	525	528	527	0.40	1	
80	207	79	209	208	0.40	1	
81	205	154	77	206	0.40	1	
82	110	205	206	80	0.40	1	
83	209	79	20	1210	0.40	1	
84	1126	52	1209	1209	0.40	1	
85	884	153	161	1208	0.40	1	
86	886	9	1165	1165	0.40	1	
87	154	886	1165	162	0.40	1	
88	153	78	48	161	0.40	1	
89	24	884	1208	1208	0.40	1	
90	76	1126	1209	50	0.40	1	
91	22	209	1210	1210	0.40	1	
92	77	154	162	18	0.40	1	

GRUPPO NUMERO: 9 DESCRIZIONE: DEFLETTORE_ORIZZ

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
1	615	67	990	613	0.40	1	
2	613	990	105	610	0.40	1	
3	611	614	612	280	0.40	1	
4	280	612	609	278	0.40	1	
5	614	615	613	612	0.40	1	
6	612	613	610	609	0.40	1	
7	23	611	280	279	0.40	1	
8	279	280	278	25	0.40	1	
9	610	105	104	608	0.40	1	
10	278	609	607	277	0.40	1	
11	609	610	608	607	0.40	1	
12	25	278	277	49	0.40	1	
13	608	104	103	604	0.40	1	
14	277	607	603	275	0.40	1	
15	607	608	604	603	0.40	1	
16	49	277	275	51	0.40	1	
17	604	103	102	605	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
18	275	603	606	276	0.40	1	
19	603	604	605	606	0.40	1	
20	51	275	276	53	0.40	1	
21	987	605	102	989	0.40	1	
22	984	606	605	987	0.40	1	
23	983	276	606	984	0.40	1	
24	954	53	276	983	0.40	1	
25	601	987	989	988	0.40	1	
26	602	601	988	986	0.40	1	
27	600	984	987	601	0.40	1	
28	598	602	986	985	0.40	1	
29	594	598	985	101	0.40	1	
30	597	599	602	598	0.40	1	
31	595	983	984	600	0.40	1	
32	596	595	600	599	0.40	1	
33	534	954	983	595	0.40	1	
34	274	596	599	597	0.40	1	
35	273	274	597	593	0.40	1	
36	226	535	596	274	0.40	1	
37	599	600	601	602	0.40	1	
38	593	597	598	594	0.40	1	
39	535	534	595	596	0.40	1	
40	21	226	274	273	0.40	1	
41	594	101	100	592	0.40	1	
42	273	593	591	272	0.40	1	
43	593	594	592	591	0.40	1	
44	21	273	272	19	0.40	1	
45	592	100	99	590	0.40	1	
46	272	591	589	270	0.40	1	
47	591	592	590	589	0.40	1	
48	19	272	270	17	0.40	1	
49	590	99	98	542	0.40	1	
50	270	589	541	271	0.40	1	
51	589	590	542	541	0.40	1	
52	17	270	271	8	0.40	1	
53	542	98	956	539	0.40	1	
54	539	956	70	376	0.40	1	
55	271	541	538	230	0.40	1	
56	230	538	540	231	0.40	1	
57	541	542	539	538	0.40	1	
58	538	539	376	540	0.40	1	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elem.	Nodo I	Nodo J	Nodo K	Nodo L	Spessore	Materiale	Sconnessione (Mfp)
59	8	271	230	229	0.40	1	
60	229	230	231	10	0.40	1	

4.8 Gruppi elemento finito vincolo

GRUPPI ELEMENTO FINITO VINCOLO

GRUPPO NUMERO: 1 - DESCRIZIONE: VINCOLI DI PLATEA COST. SOTTOFONDO = 20000.00

VINCOLI STANDARD

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
1					+3.98e+02	
15					+3.98e+02	
38					+8.85e+02	
54					+3.71e+02	
55					+1.61e+03	
56					+7.26e+02	
57					+8.25e+02	
58					+1.67e+03	
59					+7.53e+02	
62					+3.71e+02	
64					+7.53e+02	
65					+7.26e+02	
92					+7.84e+02	
94					+7.84e+02	
122					+1.53e+03	
123					+1.59e+03	
124					+8.41e+02	
125					+1.53e+03	
126					+1.59e+03	
127					+8.41e+02	
165					+7.96e+02	
168					+8.85e+02	
171					+8.25e+02	
172					+1.65e+03	
173					+1.65e+03	
174					+7.42e+02	
175					+1.48e+03	
176					+7.42e+02	
332					+8.25e+02	
333					+1.65e+03	
334					+1.57e+03	
335					+1.45e+03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
336					+1.42e+03	
337					+7.09e+02	
338					+1.61e+03	
339					+1.58e+03	
340					+1.50e+03	
341					+1.51e+03	
342					+1.59e+03	
343					+7.96e+02	
344					+1.67e+03	
345					+1.77e+03	
346					+1.68e+03	
347					+7.42e+02	
348					+1.48e+03	
349					+1.57e+03	
350					+1.61e+03	
351					+1.58e+03	
352					+1.58e+03	
353					+1.45e+03	
354					+1.42e+03	
355					+1.50e+03	
356					+1.67e+03	
357					+1.77e+03	
358					+1.77e+03	
359					+1.51e+03	
360					+1.59e+03	
361					+1.68e+03	
362					+7.96e+02	
369					+8.85e+02	
438					+7.96e+02	
439					+7.96e+02	
444					+1.65e+03	
445					+1.65e+03	
446					+1.65e+03	
447					+1.65e+03	
448					+1.57e+03	
449					+1.57e+03	
450					+7.42e+02	
451					+7.42e+02	
452					+1.48e+03	
453					+1.48e+03	
454					+7.42e+02	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
455					+1.48e+03	
456					+1.48e+03	
457					+7.42e+02	
458					+1.48e+03	
459					+1.48e+03	
460					+1.48e+03	
461					+1.48e+03	
560					+7.42e+02	
571					+7.42e+02	
572					+7.42e+02	
683					+7.42e+02	
686					+7.42e+02	
687					+7.42e+02	
692					+7.09e+02	
695					+7.09e+02	
696					+7.09e+02	
705					+7.96e+02	
708					+7.96e+02	
709					+7.96e+02	
735					+7.09e+02	
736					+7.09e+02	
747					+7.96e+02	
748					+7.96e+02	
751					+1.65e+03	
752					+1.65e+03	
753					+1.57e+03	
754					+1.57e+03	
755					+1.45e+03	
756					+1.45e+03	
757					+1.42e+03	
758					+1.42e+03	
759					+1.42e+03	
760					+1.42e+03	
761					+1.42e+03	
762					+1.42e+03	
763					+1.42e+03	
764					+1.42e+03	
765					+1.58e+03	
766					+1.58e+03	
767					+1.50e+03	
768					+1.50e+03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
769					+1.58e+03	
770					+1.58e+03	
771					+1.51e+03	
772					+1.59e+03	
773					+1.59e+03	
774					+1.51e+03	
775					+1.59e+03	
776					+1.59e+03	
777					+1.59e+03	
778					+1.59e+03	
779					+1.59e+03	
780					+1.59e+03	
781					+1.59e+03	
782					+1.59e+03	
783					+7.96e+02	
784					+7.96e+02	
785					+1.59e+03	
786					+1.59e+03	
787					+1.77e+03	
788					+1.77e+03	
789					+1.68e+03	
790					+1.68e+03	
791					+1.77e+03	
792					+1.77e+03	
793					+1.77e+03	
794					+1.77e+03	
795					+1.68e+03	
796					+1.68e+03	
797					+1.48e+03	
798					+1.48e+03	
799					+1.48e+03	
800					+1.48e+03	
801					+1.48e+03	
802					+1.48e+03	
803					+1.48e+03	
804					+1.48e+03	
805					+1.58e+03	
806					+1.58e+03	
807					+1.50e+03	
808					+1.50e+03	
809					+1.45e+03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
810					+1.45e+03	
811					+1.42e+03	
812					+1.42e+03	
813					+1.42e+03	
814					+1.42e+03	
815					+1.42e+03	
816					+1.42e+03	
817					+1.42e+03	
818					+1.42e+03	
819					+1.77e+03	
820					+1.77e+03	
821					+1.68e+03	
822					+1.68e+03	
823					+1.77e+03	
824					+1.77e+03	
825					+1.77e+03	
826					+1.77e+03	
827					+1.51e+03	
828					+1.59e+03	
829					+1.59e+03	
830					+1.51e+03	
831					+1.59e+03	
832					+1.59e+03	
833					+1.59e+03	
834					+1.59e+03	
835					+1.59e+03	
836					+1.59e+03	
837					+1.59e+03	
838					+1.59e+03	
839					+1.68e+03	
840					+1.68e+03	
841					+1.59e+03	
842					+1.59e+03	
843					+7.96e+02	
844					+7.96e+02	
922					+7.96e+02	
925					+1.48e+03	
926					+1.48e+03	
927					+1.48e+03	
928					+1.45e+03	
971					+7.42e+02	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
1013					+7.96e+02	
1014					+7.96e+02	
1017					+7.96e+02	
1018					+7.96e+02	
1030					+7.96e+02	
1031					+7.96e+02	
1033					+1.42e+03	
1034					+1.42e+03	
1035					+1.42e+03	
1036					+1.51e+03	
1037					+1.59e+03	
1038					+1.59e+03	
1039					+1.59e+03	
1040					+1.59e+03	
1041					+1.59e+03	
1042					+1.59e+03	
1043					+1.59e+03	
1044					+1.59e+03	
1045					+1.59e+03	
1046					+1.59e+03	
1047					+1.59e+03	
1048					+1.59e+03	
1049					+1.59e+03	
1050					+1.59e+03	
1051					+1.59e+03	
1052					+1.59e+03	
1053					+7.96e+02	
1054					+1.59e+03	
1055					+1.77e+03	
1056					+1.77e+03	
1057					+1.68e+03	
1058					+1.68e+03	
1059					+1.77e+03	
1060					+1.77e+03	
1061					+1.77e+03	
1062					+1.68e+03	
1063					+1.48e+03	
1064					+1.48e+03	
1065					+1.48e+03	
1066					+1.45e+03	
1067					+1.42e+03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
1068					+1.42e+03	
1069					+1.42e+03	
1070					+1.51e+03	
1071					+1.77e+03	
1072					+1.77e+03	
1073					+1.68e+03	
1074					+1.68e+03	
1075					+1.77e+03	
1076					+1.77e+03	
1077					+1.59e+03	
1078					+1.59e+03	
1079					+1.59e+03	
1080					+1.59e+03	
1081					+1.59e+03	
1082					+1.59e+03	
1083					+1.59e+03	
1084					+1.59e+03	
1085					+1.59e+03	
1086					+1.59e+03	
1087					+1.59e+03	
1088					+1.59e+03	
1089					+1.59e+03	
1090					+1.59e+03	
1091					+1.59e+03	
1092					+1.59e+03	
1093					+1.68e+03	
1094					+1.59e+03	
1095					+7.96e+02	
1136					+7.96e+02	
1138					+7.96e+02	
1142					+7.96e+02	
1143					+1.59e+03	
1144					+1.59e+03	
1145					+1.59e+03	
1146					+1.59e+03	
1147					+1.59e+03	
1148					+1.59e+03	
1149					+1.68e+03	
1150					+1.77e+03	
1151					+1.77e+03	
1152					+1.77e+03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Nodo	Rigid. Trasl. X	Rigid. Rotaz. X	Rigid. Trasl. Y	Rigid. Rotaz. Y	Rigid. Trasl. Z	Rigid. Rotaz. Z
1153					+1.68e+03	
1154					+1.59e+03	
1155					+1.59e+03	
1156					+1.59e+03	
1157					+1.59e+03	
1158					+1.59e+03	
1159					+1.59e+03	

4.9 Gruppi piastra - elementi con carico applicato

GRUPPO NUMERO: 2- DESCRIZIONE: PARETE_DX

Elemento	Carichi		
23	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
24	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
25	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
26	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
27	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
28	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
29	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
30	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
31	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
32	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
33	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
34	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
35	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
36	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
37	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
38	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
39	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
40	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
41	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
42	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
43	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
44	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
45	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
46	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
47	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
48	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
49	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
50	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
51	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
52	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
53	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
54	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
55	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
56	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
57	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
58	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
59	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
60	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
61	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
62	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
63	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
64	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
65	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
66	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
67	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
68	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
69	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
70	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
71	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
72	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
73	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
74	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
75	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
76	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
77	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
78	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
79	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
80	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
81	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
82	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
83	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
84	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
85	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
86	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
87	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
88	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
89	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
90	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
91	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
92	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
93	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
94	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
95	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
96	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
97	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
98	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
99	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
100	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
101	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
102	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
103	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
104	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
105	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
106	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
107	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
108	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
109	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
110	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
111	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
112	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
113	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
114	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
115	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
116	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
117	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
118	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
119	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
120	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
121	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
122	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
123	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
124	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
125	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
126	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
127	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
128	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
129	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
130	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
131	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
132	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
133	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
134	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
135	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
136	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
137	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
138	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
139	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
140	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
141	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
142	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
143	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
144	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
169	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
170	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
171	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
172	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
173	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
174	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
175	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
176	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
177	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
178	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
179	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
180	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
181	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
182	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
183	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
184	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
185	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
186	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
187	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
188	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
189	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
190	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
191	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
192	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
193	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
194	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
196	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
197	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
198	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
199	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
200	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
201	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
202	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
203	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
204	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
205	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
206	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
207	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
208	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
209	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
210	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
211	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
212	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
213	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
214	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
215	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
216	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
217	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
218	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
219	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
220	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
221	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
222	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
223	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
224	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
225	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
226	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
227	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000

GRUPPO NUMERO: 3- DESCRIZIONE: PARETE_SX

Elemento		Carichi	
23	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
24	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
25	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
26	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
27	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
28	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
29	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
30	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
31	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
32	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
33	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
34	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
35	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
36	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
37	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
38	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
39	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
40	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
41	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
42	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
43	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
44	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
45	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
46	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
47	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
48	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
49	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
50	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
51	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
52	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
53	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
54	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
55	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
56	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
57	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
58	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
59	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
60	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
61	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
62	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
63	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
64	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
65	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
66	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
67	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
68	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
69	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
70	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
71	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
72	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
73	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
74	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
75	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
76	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
77	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
78	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
79	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
80	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
81	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
82	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
83	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
84	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
85	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
86	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
87	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
88	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
89	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.6100	1.0000
90	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.8730	1.0000
91	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
92	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
93	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
94	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
95	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
96	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
97	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
98	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
99	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
100	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
101	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
102	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
103	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
104	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
105	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
106	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
107	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
108	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
109	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
110	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
111	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
112	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
113	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
114	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
115	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
116	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
117	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
118	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
119	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
120	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
121	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
122	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
123	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
124	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
125	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
126	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
127	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
128	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
129	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
130	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
131	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
132	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
133	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
134	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
135	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
136	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
137	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
138	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
139	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
140	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
141	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
142	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
143	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
144	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
145	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
146	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
147	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-2.0600	1.0000
148	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.7700	1.0000
173	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
174	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
175	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
176	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
177	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
178	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.1500	1.0000
179	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
180	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.3400	1.0000
181	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
182	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
183	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
184	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
185	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
186	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
187	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
188	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
189	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
190	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
191	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
192	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
193	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
194	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.0300	1.0000
196	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
197	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
198	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
199	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
200	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
201	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
202	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
203	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
204	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
205	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
206	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
207	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
208	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
209	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
210	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
211	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
212	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
213	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
214	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
215	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
216	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
217	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
218	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
219	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
220	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000
221	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.1200	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
222	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
223	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-0.3590	1.0000
224	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
225	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
226	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000
227	Codice carico	3	5
	Moltiplicatore	-1.5300	1.0000

GRUPPO NUMERO: 5- DESCRIZIONE: PARETE_MONTE

Elemento		Carichi	
3	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
4	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
5	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
6	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
7	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
8	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
9	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
10	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
12	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
13	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
14	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
15	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
45	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
46	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
47	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
48	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
49	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
50	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
51	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
52	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
55	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
56	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
57	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
58	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
59	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
60	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
61	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
62	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
93	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
94	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
95	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
96	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
97	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
98	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
99	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
101	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
104	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
105	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
106	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
107	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
110	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
111	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
112	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
113	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
114	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
115	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
116	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
117	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
118	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
119	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
120	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
121	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
122	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
123	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
124	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
126	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
129	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
130	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
131	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
132	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
134	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
135	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
136	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
137	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
161	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
162	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
163	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
164	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
165	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
166	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
167	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
169	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
171	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
172	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
173	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
174	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
175	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
176	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
177	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
179	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

GRUPPO NUMERO: 6- DESCRIZIONE: PARETEEX_DX

Elemento		Carichi	
1	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
2	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
3	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
4	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
5	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
6	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
7	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
8	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
9	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
10	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
11	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
12	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
13	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
14	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
15	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
16	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
17	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
18	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
19	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
20	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
21	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
22	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
23	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
24	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
25	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
26	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
27	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
28	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
29	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
30	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
31	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
32	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
33	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
34	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
35	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
36	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
37	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
38	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
39	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
40	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000

GRUPPO NUMERO: 7- DESCRIZIONE: PARETEEX_SX

Elemento		Carichi	
1	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
2	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
3	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
4	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
5	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
6	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
7	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.1200	1.0000
8	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.3590	1.0000
9	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
10	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
11	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
12	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
13	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
14	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
15	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.8730	1.0000
16	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	0.6100	1.0000
17	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
18	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
19	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
20	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
21	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000
22	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
23	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.3400	1.0000

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento		Carichi	
24	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.1500	1.0000
25	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
26	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
27	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
28	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.0300	1.0000
29	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
30	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
31	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
32	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
33	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
34	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
35	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	2.0600	1.0000
36	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.7700	1.0000
37	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
38	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
39	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000
40	Codice carico	3	4
	Moltiplicatore	1.5300	1.0000

GRUPPO NUMERO: 8- DESCRIZIONE: DEFLETTORE_VERT

Elemento		Carichi	
27	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Elemento	Carichi		
29	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
31	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
73	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
74	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
75	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
76	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
77	Codice carico	1	
	Moltiplicatore	1.0000	
79	Codice carico	1	2
	Moltiplicatore	1.0000	1.0000

4.10 Combinazioni di carico

NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 ITALIA

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
1	Statica	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300
2	Sisma 100%+X 30%+Y	Azione sismica: +EX+03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
3	Sisma 100%+X 30%-Y	Azione sismica: +EX-03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-0.300
			Nessuna	Condizione 5	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
4	Sisma 100%-X 30%+Y	Azione sismica: -EX+03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
5	Sisma 100%-X 30%-Y	Azione sismica: -EX-03EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
6	Sisma 30%+X 100%+Y	Azione sismica: +03EX+EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
7	Sisma 30%+X 100%-Y	Azione sismica: +03EX-EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-1.000
			Nessuna	Condizione 5	0.300
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
8	Sisma 30%-X 100%+Y	Azione sismica: -03EX+EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
9	Sisma 30%-X 100%-Y	Azione sismica: -03EX-EY Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 4	-1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
10	SLU 3x3	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 2	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300
11	SLU 1x1	Azione sismica: Sisma assente Torsione: Assente	Nessuna	Condizione 1	1.000
			Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.300

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
18	Rara	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
19	Frequente	Tipologia: Frequente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
20	Quasi permanente	Tipologia: Quasi permanente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000

5. Presentazione dei risultati

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma grafica direttamente da mastersap. In particolare:

- Deformazioni (statiche e dinamiche)
- Deformazioni relative
- Frecce
- Sollecitazioni
- Pressioni sul suolo
- Effetti II ordine
- Masse eccitare
- Modi propri di vibrazione

Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da mastersap.

5.1 I metodi di calcolo

5.1.1 Analisi statica lineare

L'analisi statica lineare è la più comune e tradizionale delle analisi strutturali possibili. L'aggettivo statica sottintende che i carichi applicati non dipendono dal tempo o più esattamente variano molto lentamente tra l'istante iniziale di applicazione t_0 e l'istante finale di osservazione t_f (carichi quasi-statici).

Ipotizzando inoltre che la forza di reazione interna dipenda linearmente dagli spostamenti, attraverso una matrice di rigidezza costante K e che le forze esterne siano costituite da carichi indipendenti dallo spostamento, si ottiene l'equazione di equilibrio classica per i problemi quasi statici lineari

$$KU = F$$

Dove K è la matrice di rigidezza, U è il vettore delle deformazioni nodali, F è il vettore dei carichi.

E' bene ricordare che la linearità della risposta strutturale deriva da almeno due grandi semplificazioni: l'ipotesi di elasticità lineare del materiale (linearità materiale) e l'ipotesi di piccolezza degli spostamenti e delle deformazioni (linearità geometrica).

Nell'analisi sismica con il metodo statico equivalente, le corrispondenti forze inerziali vengono automaticamente aggiunte agli altri carichi eventualmente presenti sulla struttura.

Note le deformazioni vengono calcolate le sollecitazioni.

5.2 Presentazione dei risultati dell'analisi strutturale

5.2.1 Deformate

Per ogni combinazione di carico e per tutti i nodi non completamente bloccati il programma calcola spostamenti (unità di misura L) e rotazioni (radianti). Viene anche rappresentata la deformata in luce dell'asta che riproduce il comportamento di una funzione polinomiale di quarto grado. Gli spostamenti sono positivi se diretti nel verso degli assi globali $X Y Z$, le rotazioni positive se antiorarie rispetto all'asse di riferimento, per un osservatore disteso lungo il corrispondente semiasse positivo (vedi figura a lato).

Viene anche determinato il valore massimo assoluto (con segno) di ogni singola deformazione e il valore massimo dello spostamento nello spazio (radice quadrata della somma dei quadrati degli spostamenti).

5.2.2 Gusci

Il programma propone i risultati al "centro" di ogni elemento. Per ogni elemento e per ogni combinazione di carico statica vengono evidenziate:

- S_{xx} (F/L^2);
- S_{yy} (F/L^2);
- S_{xy} (F/L^2);
- M_{xx} ($F*L/L$);
- M_{yy} ($F*L/L$);
- M_{xy} ($F*L/L$);
- σ_{idsup} (F/L^2);
- σ_{idinf} (F/L^2).
- S_{xx} , S_{yy} , S_{xy} rappresentano le tensioni membranali (vedi figura)
- M_{xx} rappresenta il momento flettente (per unità di lunghezza) che produce tensioni in direzione locale x; analogamente per M_{yy} ;
- M_{xy} rappresenta il momento torcente (sempre per unità di lunghezza).

Le tensioni ideali σ_{idsup} (al bordo superiore, ovvero sul semiasse positivo dell'asse locale z) e σ_{idinf} sono calcolate mediante il criterio di Huber-Hencky-Mises. I momenti flettenti generano ai bordi dell'elemento delle tensioni valutate in base al modulo di resistenza dell'elemento. Le tensioni da momento flettente M_{xx} si sovrappongono alle tensioni S_{xx} , con segno positivo al bordo superiore, con segno negativo al bordo inferiore (analogamente per M_{yy} e S_{yy}). Gli effetti tensionali da momento torcente vengono sovrapposti a S_{xy} .

Le convenzioni sui segni dei momenti sono caratteristiche dei codici di calcolo automatici e sono mantenute solo nelle stampe dei risultati conseguenti all'elaborazione strutturale, nelle rappresentazioni grafiche e nelle stampe dei postprocessori vengono invece adottate le convenzioni tipiche della Scienza delle Costruzioni.

Nell'analisi dinamica, per ogni direzione sismica e per ogni elemento, viene indicato il modo che dà luogo all'effetto massimo, la risultante per sovrapposizione modale per S_{xx} , S_{yy} , S_{xy} , M_{xx} , M_{yy} , M_{xy} .

Nel calcolo degli involucri viene effettuata la sovrapposizione. Anche in questo caso vengono calcolate le tensioni ideali.

Nell'analisi statica e negli involucri dinamici, fra i risultati, alla fine di ogni gruppo vengono riportati i massimi delle tensioni (comprese quelle ideali) e dei momenti, nonché il numero dell'elemento e la combinazione di carico relativa.

5.2.3 Vincoli

In stampa vengono fornite, per ogni nodo vincolato, le reazioni corrispondenti ai vincoli assegnati. Per quanto concerne i versi si tenga presente che è stata adottata la convenzione tradizionale. In generale le forze vincolari (unità di misura F) sono positive se vanno nel verso dell'asse di riferimento, i momenti ($F*L$) sono positivi se antiorari per un osservatore disposto lungo il corrispondente semiasse positivo; tali sollecitazioni tendono a contrastare deformazioni di segno opposto.

Per quanto concerne i vincoli comunque disposti nello spazio vale la stessa regola: se uno spostamento è positivo tende ad allontanare il nodo N da I; la conseguente reazione è di segno opposto, cioè negativa.

Nell'analisi dinamica, per ogni direzione, per ogni nodo vincolato, viene indicato il modo che dà luogo all'effetto massimo e il relativo valore; viene anche indicato il risultato complessivo calcolato a partire dai singoli effetti modali. Nella stampa degli involucri viene calcolata la risultante obbedendo alla modalità scelta dall'utente.

6. Verifiche di sicurezza degli elementi

Questa parte richiede di precisare una serie di proprietà che possono essere ricavate in forma grafica direttamente da mastersap. Diamo una breve descrizione delle simbologie adottate da mastersap.

6.1 Verifiche di opere in cemento armato

6.1.1 Travi, pilastri, setti e travi di fondazione

Fra le informazioni di testa per le travi è segnalata la travata di appartenenza, la componente del peso proprio e il carico medio. Per i soli pilastri oltre al numero strutturale dell'asta è anche indicato l'eventuale numero di pilastrata.

Le sollecitazioni sono riferite al sistema locale x, y, z . Vengono riportate, in ordine:

- NC: numero della combinazione di carico;
- X: ascissa di calcolo (cm);
- Per i soli pilastri, per le combinazioni sismiche e nei casi in cui va applicata la gerarchia delle resistenze, vengono inserite due colonne α_{my} e α_{mz} che riportano i valori dei moltiplicatori delle sollecitazioni M_y ed M_z .
- In sequenza F_x, F_y, F_z (F); M_x, M_y, M_z ($F \cdot m$).

NB: Per elementi trave di fondazione F_x, F_z, M_y sono generalmente nulli.

Le convenzioni adottate sui segni delle sollecitazioni sono:

- F_x (sforzo normale) è positivo se di trazione;
- F_y (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra dell'ascissa interessata, nel verso positivo dell'asse locale corrispondente;
- F_z (forza tagliante) è positiva se agisce, a sinistra dell'ascissa interessata, nel verso negativo dell'asse locale corrispondente;
- M_x (momento torcente) è positivo se antiorario intorno a x a sinistra dell'ascissa in esame;
- M_y (momento flettente) è positivo se tende le fibre posteriori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse z ;
- M_z (momento flettente) è positivo se tende le fibre inferiori, cioè quelle disposte nel verso negativo dell'asse y .

Compaiono poi nel tabulato gli ulteriori risultati:

- In sequenza, armatura posteriore, anteriore, inferiore, superiore (cm^2); si noti che tali armature sono quelle totali.

NB: La sezione di due reggistaffe contribuisce in tutti quattro i valori di armatura; per i pilastri circolari viene determinata e stampata l'armatura totale distribuita uniformemente su tutta la circonferenza;

- Campo (di rottura): rappresenta il campo di rottura determinato dalla procedura di verifica; nel caso delle travi, qualora sia stata deselezionata la verifica a sforzo normale, il campo di rottura viene sostituito dal rapporto x/d ;
- Indice di resistenza a presso-tensoflessione (F_x, M_y, M_z): rappresenta il moltiplicatore delle sollecitazioni allo s.l.u., ovvero il rapporto fra la sollecitazione agente e quella resistente;
- Indice di resistenza a taglio/torsione (Bielle): rappresenta l'indice di resistenza delle bielle compresse sollecitate a taglio e/o torsione;
- Indice di resistenza a taglio/torsione (V, M_x): rappresenta l'indice di resistenza "taglio e torsione" per elementi che non necessitano di armatura trasversale;
 - Indice di resistenza a scorrimento: riporta l'indice di resistenza che si ricava dal rapporto fra la resistenza a scorrimento (vedi § 7.4.4.5.2.1 delle NTC/2018) e la sollecitazione di taglio.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

- $Aswta$, $aswto$: in cm^2/m rappresenta l'area di armatura per unità di lunghezza derivante, rispettivamente, dall'effetto di taglio e torsione;
- Passo staffe: in cm rappresenta il passo delle staffe derivante da $aswta$ e $aswto$ e dall'applicazione dei minimi di normativa;

Viene evidenziata, su una riga conclusiva apposita, l'involuppo delle armature in grado di resistere a tutte le situazioni. Per la sezione rettangolare viene riportata l'armatura aggiuntiva effettiva sui quattro lati, detraendo dall'armatura totale quella dei reggistaffe. Per la sezione circolare è invece sempre riportato il valore totale distribuito. Viene infine indicato il passo delle staffe calcolato o di normativa.

Per i setti viene anche effettuata la verifica a scorrimento in corrispondenza delle sezioni al piede e in testa poste all'interno delle zone critica. In questi casi, alla fine del tabulato delle armature riguardante la singola asta, vengono riportate:

- Quota alla quale viene effettuata la verifica a scorrimento;
- Sollecitazione di taglio per il dimensionamento (v_{ed});
- Resistenza a spinotto delle barre verticali (V_{dd});
- Resistenza per attrito (V_{fd});
- Eventuale armatura inclinata totale (cm^2) derivante dalla verifica.

Alla fine del tabulato di progetto delle armature riguardante un'asta, se attivata l'opzione sulla combinazione dei carichi, la procedura propone uno specchietto che riepiloga nell'ordine:

- Numero della combinazione di carico che dà luogo al momento massimo; tale sollecitazione può infatti derivare per effetto di una combinazione di carico spaziale di mastersap (in questo caso viene riportato il relativo numero di combinazione o simbolo identificativo) o a causa della combinazione dei carichi permanenti e variabili o dell'eventuale momento di sicurezza (in questo secondo caso il contrassegno di combinazione è dato dal simbolo --);
- X_{mmax} ; ascissa dell'asta in cui si verifica il momento massimo positivo;
- M_{max} ; valore del momento massimo positivo;
- A_{inf} , D. Inf agg.; armatura inferiore totale derivante dall'azione del momento massimo positivo, numero e diametro delle barre aggiuntive, come al solito, rispetto ai reggistaffe comunque presenti;
- A_{sup} , D. Sup agg.; valgono le stesse considerazioni di sopra, riferite all'armatura superiore;
- Il rapporto x/d e l'indice di resistenza a flessione.

Nelle verifiche di esercizio per gli elementi vengono considerati i soli effetti del momento flettente M_z , ma per comodità dell'utente il tabulato riporta anche il valore delle altre sollecitazioni, incluse fra [] per significare che non entrano in gioco nella verifica. Per lo stesso motivo fra parentesi [] sono anche riportate le armature anteriori e posteriori.

- Apertura delle fessure w (mm): rappresenta l'ampiezza della fessura derivante dall'azione del momento flettente M_z all'ascissa indicata. La fessura si apre superiormente per M_z negativo, inferiormente per M_z positivo.
- La freccia viene riportata nel prospetto specifico (che compare a fine trave) riguardante anche il momento massimo in campata.

Per elementi verificati di tipo "pilastro" o "setto" viene effettuata la verifica delle tensioni di esercizio, mentre la verifica a fessurazione è eseguita senza calcolo diretto dell'ampiezza della fessura, in accordo al punto §C4.1.2.2.4.6 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni alle NTC 2008). Nella verifica alle tensioni la sezione viene trattata a pressotensionoflessione, trascurando in questo caso l'eventuale contributo del calcestruzzo a trazione. Vengono ignorate agli effetti della verifica le sollecitazioni torcenti e di taglio, comunque riportate fra [] nei tabulati per memoria.

Se si verifica la necessità di armare a punzonamento le travi o le fondazioni viene determinata la sezione complessiva delle barre piegate, che andranno disposte parallelamente alle staffe della trave.

Vengono indicate:

- Asta: numero dell'asta oggetto di verifica;
- Ascissa x (cm): ascissa dell'asta;
- Taglio: valore dell'azione di taglio complessiva agente al nodo;
- Carico limite di punzonamento;
- Coefficiente di sicurezza al punzonamento;
- Armatura piegate a punzonamento (cm^2), eventuale.

Considerazioni per l'analisi dinamica.

I risultati dinamici considerati sono quelli ottenuti per inviluppo, a seconda della modalità scelta. Si possono generare diverse combinazioni risultanti (sovrapposizione degli effetti statici e degli effetti dinamici) indicate nei tabulati con delle lettere.

Per quanto riguarda gli effetti dinamici si tenga presente che il segno degli inviluppi è sempre positivo e che le norme impongono che tali risultati siano considerati anche con segno opposto.

6.1.2 I risultati per elementi guscio

Il tabulato riporta:

- Numero elemento in esame.;
- Numero combinazione di carico;
- N_{xx} (F), M_{xx} (F*m), N_{yy} (F), M_{yy} (F*m): sollecitazioni di sforzo normale e momento flettente; le sollecitazioni con indice xx producono tensioni in direzione locale xx ; analogamente per yy . Si tenga presente che gli sforzi normali sono positivi se di trazione, i momenti flettenti sono positivi se tendono le fibre inferiori.

Successivamente vengono riportati gli esiti della verifica:

- A_{xx} inf, A_{xx} sup, A_{yy} inf, A_{yy} sup (cm^2): le armature in direzione xx risultano dalla verifica a presso-tensoflessione effettuata sulla base di N_{xx} e M_{xx} ; analogamente per yy ; le sollecitazioni sono calcolate per un tratto pari al passo;
- Indici di resistenza per le verifiche a pressoflessione, a taglio nel piano e a taglio fuori piano. Per il taglio nel piano si controlla che $S_{xy} \leq \sqrt{f_{cd}/f_{ck}}$; l'indice di resistenza a taglio è il rapporto fra il primo e il secondo termine della disuguaglianza;
- Il taglio fuori piano (chiamato V_z), agente lungo l'asse locale z ortogonale all'elemento, viene perciò utilmente confrontato con il taglio limite V_{rd1} contemplato per sezioni sprovviste di armatura a taglio.

Nelle verifiche di esercizio per gli elementi soggetti a sforzo normale N_{xx} e N_{yy} trascurabile (ovvero eccentricità rispetto ai momenti M_{xx} e M_{yy} molto grande, tale da assimilare tale situazione a quella di una flessione semplice), la verifica alle tensioni e alla fessurazione segue le regole già illustrate per il caso delle travi (a cui si rimanda). Le sezioni di verifica sono due (in direzione locale x e in y) e per ciascuna si ottengono risultati in termini di tensioni (S_c , S_f) e ampiezza delle fessure (w). In stampa per ognuna delle grandezze calcolate viene riportato il valore più alto tra le due elaborazioni.

Nei casi in cui lo sforzo normale rispetto al momento flettente è significativo la verifica a fessurazione è eseguita senza calcolo diretto dell'ampiezza della fessura in accordo al punto §C4.1.2.2.4.6 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni alle NTC 2008), come già illustrato per pilastri e setti, a cui si rimanda per i principi generali.

Quando viene eseguita la verifica a fessurazione senza calcolo diretto per entrambe le sezioni di verifica, nella colonna

di stampa "w" compare la nota "indir." (calcolo indiretto). Nel caso misto, ovvero di calcolo diretto per una sezione e indiretto per l'altra, nella colonna di stampa "w" compare sempre il valore di ampiezza della fessura calcolata con metodo diretto.

Viene infine calcolato il carico limite di punzonamento e il coefficiente di sicurezza al punzonamento (con relativa combinazione più gravosa). La resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (f_{ctd}) viene letta fra i parametri assegnati dall'utente.

Per ogni combinazione di carico viene riportato:

- Coefficiente η ;
- Lo sforzo di taglio-punzonamento ridotto (N_{rid}) relativo al contorno u_0 ;
- La sollecitazione di taglio resistente sul contorno u_0 del pilastro, determinata in base all'espressione 6.53 EC2, che rimanda alla 6.14 EC2, equivalente alla grandezza v_{rcd} dell'espressione 4.1.28 NTC 2018: ovvero viene effettuata una verifica delle bielle compresse;
- I.R. bielle compresse, pari a $\eta * N_{rid} / v_{rcd}$, che deve risultare non superiore a 1, altrimenti il plinto non è verificabile (come avviene per tutti gli elementi strutturali quando fallisce la verifica delle bielle compresse).
- Il contorno finale u_1 ;
- Il rapporto geometrico di armatura ρ ($\leq 0.2\%$) che interviene nella determinazione di v_{rd} (vedi 6.42 EC2); per inciso osserviamo che l'introduzione di un passo minimo nelle tabelle dei plinti è stato ispirato dalla convenienza di avere un valore minimo di ρ significativo, perché è solo l'armatura diffusa su tutto il plinto che contribuisce a determinare η ;
- Lo sforzo di taglio-punzonamento ridotto (N_{rid}) relativo al contorno u_1 ;
- La sollecitazione resistente v_{rd} ;
- I.R., pari a $\eta * N_{rid} / v_{rd}$.

Se quest'indice è maggiore di 1 si aprono due soluzioni alternative

- La prima soluzione consiste nell'aumentare l'armatura tesa (inferiore) che determina ρ , ovvero viene calcolata l'armatura aggiuntiva, oltre a quella base già presente, che porta a un valore sufficiente e accettabile per v_{rd} . Viene riportata questa eventuale armatura aggiuntiva (in cm^2) da porre in opera è specificata separatamente per le due direzioni y e z.
- La seconda soluzione è quella di adottare barre piegate a taglio-punzonamento adottando le formule suggerite al par. 6.4.5 EC2. Anche in questo caso l'eventuale armatura da porre in opera (in cm^2) è specificata separatamente per le due direzioni y e z.

6.1.3 I risultati per le pareti tozze

Il tabulato ricalca parzialmente quello degli elementi guscio in cui viene però esplicitata l'armatura verticale e orizzontale

I risultati della verifica riguardano innanzitutto le azioni di presso flessione.

La verifica a taglio, riferendosi ad azioni nel piano, è fatta nei confronti delle bielle compresse: pertanto nel tabulato si evidenzia l'indice di resistenza a taglio come il rapporto fra l'azione tagliante nell'elemento e la corrispondente v_{rcd} (formula 4.1.28 NTC 2018).

Inoltre le NTC 2018 al § 7.4.4.5.2 e l'ec8 al § 5.5.3.4.4, nel caso di alta duttilità, prescrivono un'ulteriore verifica a taglio dell'armatura d'anima delle pareti che viene dimensionata anche in funzione del valore limite del taglio per elementi privi di armatura a taglio; per tale motivo, in questo caso, si riporta anche il rapporto tra l'azione tagliante nell'elemento ed il corrispondente v_{rcd} (vedi espressione 4.1.28 delle NTC 2018).

Infine, per ogni elemento interno all'altezza critica, viene effettuata la verifica a scorrimento, in analogia con quanto già fatto per le pareti modellate come "Travi e Pilastri". L'armatura orizzontale è deputata a sostenere le relative azioni di

presso flessione ma anche quelle di taglio, che potrebbero essere significative soprattutto in presenza di azioni sismiche.

Questi elementi vengono verificati agli stati limite di esercizio con il calcolo in diretto, con i criteri già illustrati per pilastri e setti.

6.2 Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità'

Il programma di calcolo utilizzato mastersap è idoneo a riprodurre nel modello matematico il comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della realtà costruttiva. Le funzioni di controllo disponibili, innanzitutto quelle grafiche, consentono di verificare la riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello con la geometria strutturale e con le condizioni di carico ipotizzate. Si evidenzia che il modello viene generato direttamente dal disegno architettonico riproducendone così fedelmente le proporzioni geometriche. In ogni caso sono stati effettuati alcuni controlli dimensionali con gli strumenti software a disposizione dell'utente. Tutte le proprietà di rilevanza strutturale (materiali, sezioni, carichi, sconnessioni, etc.) Sono state controllate attraverso le funzioni di indagine specificatamente previste.

Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che non sussistono difetti formali di impostazione.

E' stato accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati.

Sono state controllate le azioni taglianti di piano ed accertata la loro congruenza con quella ricavabile da semplici ed agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni di carico di prova hanno prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando consolidate formulazioni ricavate della Scienza delle Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai valori attesi. Il dimensionamento e le verifiche di sicurezza hanno determinato risultati che sono in linea con casi di comprovata validità, confortati anche dalla propria esperienza.

6.3 Informazioni integrative sull'uso dei codici di calcolo

Titolo del codice di calcolo: mastersap;

Autore, produttore e distributore: AMV s.r.l., via San Lorenzo 106, 34077 Ronchi dei Legionari (Go);

Versione: mastersap 2021R1

AFFIDABILITA' DEL CODICE DI CALCOLO

In base a quanto richiesto al par. 10.2 del D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) il produttore e distributore Studio Software AMV s.r.l. Espone la seguente relazione riguardante il solutore numerico e, più in generale, la procedura di analisi e dimensionamento mastersap. Si fa presente che sul proprio sito (www.amv.it) è disponibile sia il manuale teorico del solutore sia il documento comprendente i numerosi esempi di validazione. Essendo tali documenti (formati da centinaia di pagine) di pubblico dominio, si ritiene pertanto sufficiente proporre una sintesi, sia pure adeguatamente esauriente, dell'argomento.

Il motore di calcolo adottato da mastersap, denominato life-Pack, è un programma ad elementi finiti che permette l'analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il calcolo degli effetti del secondo ordine.

Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale è basato su un classico algoritmo di fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la tecnica di condensazione supernodale ai fini di velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione viene eseguito un riordino simmetrico delle righe e delle colonne del sistema lineare al fine di calcolare un percorso di eliminazione ottimale che massimizza la sparsità del fattore.

Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell'algoritmo di *Lanczos* noto come *Thick Restarted Lanczos* ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima dimensione ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da una rigorosa teoria matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori nella dimensione dei problemi, se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il calcolo.

Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà inferiore a 500, l'algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore modale per matrici dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria *LAPACK*.

L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica.

Un'estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente coniugato preconditionato.

Grande attenzione è stata riservata agli esempi di validazione del solutore. Gli esempi sono stati tratti dalla letteratura tecnica consolidata e i confronti sono stati realizzati con i risultati teorici e, in molti casi, con quelli prodotti, sugli esempi stessi, da prodotti internazionali di comparabile e riconosciuta validità. Il manuale di validazione è disponibile sul sito www.amv.it.

È importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l'affidabilità del programma trova riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con mastersap. I verbali di collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche nella letteratura tecnica) documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che dinamico, sono corrispondenti con quelli dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della possibilità di dar luogo, con mastersap, a raffinate modellazioni delle strutture.

In mastersap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo può essere lanciata dall'utente in modo da individuare tutti gli errori gravi o gli eventuali difetti della modellazione. Analoghi controlli vengono eseguiti da mastersap in fase di calcolo prima della preparazione dei dati per il solutore. I dati trasferiti al solutore sono facilmente consultabili attraverso la lettura del file di input in formato XML, leggibili in modo immediato dall'utente.

Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a., acciaio, legno, alluminio, muratura etc.

Tali controlli riguardano l'esito della verifica: vengono segnalati, per via numerica e grafica (vedi esempio a fianco), i casi in contrasto con le comuni tecniche costruttive e gli errori di dimensionamento (che bloccano lo sviluppo delle fasi successive della progettazione, ad esempio il disegno esecutivo). Nei casi previsti dalla norma, ad esempio qualora contemplato dalle disposizioni sismiche in applicazione, vengono eseguiti i controlli sulla geometria strutturale, che vengono segnalati con la stessa modalità dei difetti di progettazione.

Ulteriori funzioni, a disposizione dell'utente, agevolano il controllo dei dati e dei risultati. E' possibile eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà (geometriche, fisiche, di carico etc) del modello individuando gli elementi interessati.

Si possono rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati dell'analisi e del dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del centro di massa e di rigidità del sistema.

Per gli edifici è possibile, per ogni piano, a partire dalle fondazioni, conoscere la risultante delle azioni verticali orizzontali. Analoghi risultati sono disponibili per i vincoli esterni.

Il rilascio di ogni nuova versione dei programmi è sottoposto a rigorosi check automatici che mettono a confronto i risultati della release in esame con quelli già validati realizzati da versioni precedenti. Inoltre, sessioni specifiche di lavoro sono condotte da personale esperto per controllare il corretto funzionamento delle varie procedure software, con particolare riferimento a quelle che sono state oggetto di interventi manutentivi o di aggiornamento.

7. Verifiche agli stati limite ultimo

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **2** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_DX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrdl > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq /30 cm		cmq /25 cm		N, M	txy	Vz/Vrdl
1 1	0.882	1.762	-0.207	0.827	18.173	7.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
1 2	1.953	1.850	0.336	0.872	32.484	7.524	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.20
1 3	4.576	2.797	0.539	0.632	15.110	20.947	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.00	0.13
1 4	-0.503	1.026	-0.130	0.659	18.083	2.698	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
1 5	-0.124	1.060	-0.086	0.493	6.279	10.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
1 6	1.286	1.725	0.281	0.937	35.767	13.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
1 7	2.316	1.840	0.233	0.383	3.583	29.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
1 8	-0.497	1.204	-0.218	0.895	33.131	16.349	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
1 9	0.947	1.319	0.080	0.341	6.215	26.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
1 10	0.982	1.818	-0.212	0.835	17.149	9.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
1 11	0.983	1.816	-0.211	0.834	17.110	9.878	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2 1	-0.427	2.062	0.217	0.687	10.990	2.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
2 2	0.766	2.392	0.388	0.739	20.868	15.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.13
2 3	4.275	3.045	0.609	0.437	8.644	3.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.32	0.00	0.05
2 4	-1.321	1.326	0.074	0.576	11.441	7.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
2 5	-0.637	1.161	0.056	0.403	3.414	2.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
2 6	-0.491	2.324	0.332	0.816	23.119	19.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.14
2 7	2.293	1.773	0.272	0.238	3.683	15.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
2 8	-1.664	1.759	0.166	0.806	21.542	19.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.13
2 9	0.843	1.208	0.106	0.228	5.251	15.006	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
2 10	-0.311	2.099	0.224	0.688	10.233	1.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
2 11	-0.309	2.098	0.224	0.687	10.210	1.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3 1	5.402	1.357	0.821	0.717	5.828	5.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
3 2	5.842	1.069	0.827	0.640	11.280	2.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
3 3	7.262	2.382	0.992	0.558	5.992	9.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.06
3 4	3.711	0.616	0.605	0.534	5.910	1.724	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
3 5	3.424	0.932	0.562	0.468	1.815	4.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
3 6	5.609	0.873	0.818	0.674	12.370	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
3 7	4.653	1.924	0.674	0.453	1.260	9.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.06
3 8	4.459	0.438	0.690	0.647	11.118	0.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
3 9	3.501	1.489	0.545	0.425	2.510	8.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
3 10	5.215	1.454	0.781	0.736	5.221	5.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
3 11	5.223	1.454	0.783	0.735	5.210	5.731	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4 1	5.289	1.373	1.016	0.753	4.281	1.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
4 2	5.560	1.104	0.893	0.649	9.661	5.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
4 3	7.134	2.392	1.020	0.627	3.374	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.02
4 4	3.673	0.635	0.829	0.544	5.027	2.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
4 5	3.473	0.934	0.784	0.500	0.834	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
4 6	5.351	0.914	0.933	0.673	10.932	6.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
4 7	4.685	1.910	0.786	0.527	3.043	3.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
4 8	4.253	0.477	0.863	0.635	10.165	6.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
4 9	3.586	1.473	0.715	0.489	3.808	3.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
4 10	5.075	1.467	0.942	0.776	3.594	1.307	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
4 11	5.084	1.466	0.945	0.776	3.577	1.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
5	1	7.521	0.896	1.006	0.685	3.695	2.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02	
5	2	6.593	-0.487	0.763	0.521	7.290	2.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04	
5	3	8.170	1.906	1.014	0.578	4.250	3.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.03	
5	4	5.651	-0.428	0.791	0.471	3.712	1.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02	
5	5	5.619	0.813	0.827	0.480	1.034	1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01	
5	6	6.557	-0.784	0.780	0.526	8.127	2.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05	
5	7	6.452	2.089	0.900	0.556	0.791	1.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01	
5	8	5.792	-1.065	0.724	0.496	7.161	2.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04	
5	9	5.688	1.761	0.844	0.526	1.756	1.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01	
5	10	7.139	1.065	0.942	0.717	3.037	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02	
5	11	7.158	1.066	0.946	0.717	3.027	2.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
6	1	6.800	0.916	0.855	0.686	4.099	0.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03	
6	2	5.789	-0.450	-0.625	0.472	8.408	4.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05	
6	3	7.606	1.903	0.767	0.630	3.875	2.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.02	
6	4	5.103	-0.410	0.739	0.445	4.405	2.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03	
6	5	5.212	0.809	0.888	0.500	1.015	0.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01	
6	6	5.746	-0.737	-0.625	0.458	9.524	5.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06	
6	7	6.108	2.042	0.916	0.642	1.770	4.851	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.03	
6	8	5.027	-1.020	-0.591	0.419	8.666	5.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05	
6	9	5.389	1.714	0.952	0.603	2.628	4.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03	
6	10	6.409	1.077	0.768	0.725	3.349	0.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02	
6	11	6.428	1.078	0.774	0.725	3.331	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
7	1	8.369	0.569	0.987	0.621	2.932	0.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02	
7	2	6.102	-0.937	0.547	0.346	5.107	0.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03	
7	3	8.154	1.538	0.869	0.599	3.548	2.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02	
7	4	6.563	-0.649	0.835	0.369	2.713	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02	
7	5	6.960	0.728	0.938	0.484	0.982	0.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01	
7	6	6.230	-1.274	0.605	0.305	5.786	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04	
7	7	7.555	2.175	0.948	0.689	0.019	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02	
7	8	5.873	-1.470	0.626	0.270	5.018	2.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03	
7	9	7.197	1.932	0.969	0.654	0.750	2.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.02	
7	10	7.903	0.813	0.923	0.675	2.234	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01	
7	11	7.934	0.816	0.929	0.675	2.223	0.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
8	1	7.409	0.612	-1.041	0.600	3.343	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02	
8	2	5.224	-0.880	-0.749	0.273	5.886	2.528	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04	
8	3	7.369	1.547	-0.887	0.628	3.662	0.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02	
8	4	5.855	-0.619	-0.807	0.326	3.201	1.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02	
8	5	6.310	0.735	0.864	0.491	1.121	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01	
8	6	5.373	-1.202	-0.751	0.214	6.677	2.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04	
8	7	6.890	2.127	-0.890	0.761	0.253	2.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.01	
8	8	5.054	-1.401	-0.739	0.172	5.914	3.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04	
8	9	6.573	1.884	-0.878	0.719	1.016	2.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01	
8	10	6.903	0.845	-1.003	0.661	2.616	0.497	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02	
8	11	6.934	0.847	-1.004	0.662	2.596	0.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
9	1	8.504	-0.402	0.840	0.523	2.960	0.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02	
9	2	5.283	-1.197	-0.446	0.182	3.657	1.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02	
9	3	7.442	1.166	0.581	0.565	3.757	1.332	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02	
9	4	7.034	-0.782	0.812	0.259	2.251	1.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01	
9	5	7.652	0.605	0.905	0.450	1.492	0.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01	
9	6	5.686	-1.552	-0.461	0.103	4.100	2.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03	
9	7	7.751	2.103	0.769	0.741	1.569	2.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.01	
9	8	5.750	-1.676	0.554	0.069	3.422	2.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02	
9	9	7.814	1.935	0.867	0.707	0.891	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01	
9	10	8.048	0.586	0.797	0.595	2.284	0.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01	
9	11	8.095	0.590	0.806	0.596	2.270	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
10	1	7.323	-0.359	-1.274	0.484	3.236	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02	
10	2	4.330	-1.133	-0.828	-0.142	4.208	1.890	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03	
10	3	6.515	1.209	-1.038	0.581	3.880	0.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02	
10	4	6.133	-0.740	-0.997	0.199	2.579	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02	
10	5	6.769	0.639	-1.086	0.448	1.585	0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01	
10	6	4.739	-1.473	-0.834	-0.159	4.712	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03	
10	7	6.864	2.094	-1.133	0.812	1.399	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01	
10	8	4.815	-1.602	-0.848	-0.165	4.023	2.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02	
10	9	6.941	1.923	-1.148	0.772	0.709	1.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01	
10	10	6.762	0.650	-1.219	0.566	2.525	0.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02	
10	11	6.805	0.654	-1.221	0.567	2.510	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02	

Spess.=		40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
11	1	7.879	-0.587	-0.721	0.400	3.337	0.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02	
11	2	4.186	-1.345	-0.446	0.042	2.440	1.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02	
11	3	6.071	0.744	-0.556	0.483	4.407	0.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	4	6.989	-0.875	0.649	0.150	1.990	1.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
11	5	7.607	0.410	0.701	0.381	2.306	0.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
11	6	4.941	-1.788	-0.480	-0.059	2.544	1.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
11	7	7.001	1.842	-0.618	0.710	3.599	1.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
11	8	5.402	-1.888	-0.506	-0.089	1.914	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
11	9	7.462	1.741	-0.643	0.679	2.971	0.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
11	10	7.528	0.324	-0.697	0.487	2.776	0.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
11	11	7.589	0.329	-0.700	0.488	2.760	0.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1	6.650	-0.517	-1.520	0.339	3.531	0.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
12	2	3.451	-1.279	-1.135	-0.164	2.863	1.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
12	3	5.254	0.837	-1.212	0.481	4.524	1.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
12	4	5.990	-0.823	-1.222	-0.127	2.226	0.820	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
12	5	6.649	0.485	-1.321	0.366	2.362	0.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
12	6	3.943	-1.660	-0.987	-0.209	3.016	2.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
12	7	6.137	1.904	-1.319	0.775	3.462	2.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
12	8	4.379	-1.766	-1.034	-0.243	2.368	2.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
12	9	6.573	1.799	-1.366	0.740	2.814	2.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
12	10	6.082	0.431	-1.462	0.439	2.886	0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
12	11	6.135	0.436	-1.465	0.440	2.874	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1	6.499	-0.792	-0.775	0.264	3.857	0.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
13	2	2.782	-1.489	-0.467	-0.054	1.244	1.349	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.01
13	3	4.158	0.244	-0.545	0.362	5.344	0.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
13	4	6.349	-0.951	-0.675	0.056	1.747	0.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
13	5	6.820	-0.263	-0.701	0.281	3.279	0.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
13	6	3.890	-1.976	-0.533	-0.159	0.897	1.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
13	7	5.462	1.356	-0.620	0.592	6.004	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
13	8	4.689	-2.011	-0.580	-0.183	0.278	1.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
13	9	6.261	1.320	-0.667	0.568	5.386	0.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
13	10	6.301	-0.498	-0.772	0.359	3.529	0.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
13	11	6.373	-0.493	-0.776	0.360	3.521	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1	5.552	-0.697	-1.761	0.174	3.833	0.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
14	2	2.920	-1.406	-1.861	-0.199	1.518	1.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.01
14	3	4.625	0.393	-2.111	0.329	5.254	1.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
14	4	5.533	-0.893	-1.487	-0.137	1.851	0.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
14	5	6.085	0.245	-1.542	0.244	3.170	0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	6	3.298	-1.894	-1.419	-0.328	1.245	2.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
14	7	5.250	1.521	-1.693	0.626	5.639	2.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
14	8	3.811	-1.938	-1.312	-0.353	0.620	2.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
14	9	5.653	1.476	-1.493	0.601	5.015	2.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
14	10	5.022	-0.404	-1.732	0.283	3.271	0.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
14	11	5.086	-0.400	-1.738	0.285	3.259	0.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1	4.429	-1.033	-0.652	0.128	3.915	0.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
15	2	1.541	-1.544	-0.798	-0.095	0.295	1.222	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.01
15	3	2.391	-0.642	-0.809	0.211	5.849	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
15	4	5.049	-1.032	-0.609	-0.013	1.135	0.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
15	5	5.363	-0.498	-0.612	0.160	3.955	0.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
15	6	2.498	-1.966	-0.561	-0.182	1.260	1.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
15	7	3.492	0.615	-0.525	0.394	8.139	0.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
15	8	3.422	-1.940	-0.529	-0.197	1.829	1.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
15	9	4.471	0.641	-0.539	0.379	7.572	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
15	10	4.373	-0.735	-0.635	0.222	4.118	0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
15	11	4.451	-0.731	-0.639	0.224	4.122	0.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1	5.183	-0.917	-2.560	-0.181	4.384	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
16	2	2.386	-1.518	-2.469	-0.226	0.258	2.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.01
16	3	3.720	-0.500	-2.688	-0.155	6.195	1.337	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
16	4	4.930	-0.963	-1.623	-0.117	1.610	0.965	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
16	5	5.304	-0.394	-1.596	-0.150	4.234	0.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
16	6	3.065	-1.970	-2.099	-0.326	0.549	2.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
16	7	4.609	0.883	-2.256	0.358	8.202	3.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
16	8	3.523	-1.955	-1.757	-0.339	1.137	2.933	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
16	9	5.068	0.897	-1.914	0.345	7.613	3.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
16	10	4.704	-0.599	-2.516	-0.176	4.255	0.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
16	11	4.755	-0.593	-2.504	-0.175	4.255	0.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1	5.353	-0.900	-3.549	-0.214	5.738	2.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
17	2	2.542	-1.530	-3.268	-0.305	0.120	0.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.01
17	3	4.178	-0.497	-3.514	-0.160	8.159	2.792	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
17	4	4.863	-0.953	-2.366	-0.162	2.012	1.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
17	5	5.310	-0.385	-2.288	-0.172	5.777	2.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
17	6	3.067	-1.993	-2.892	-0.421	1.310	0.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
17	7	5.028	0.943	-3.026	0.419	11.246	4.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
17	8	3.407	-1.977	-2.524	-0.438	2.019	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

17	9	5.367	0.960	-2.658	0.402	10.533	4.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
17	10	4.599	-0.566	-3.586	-0.186	5.011	2.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
17	11	4.643	-0.561	-3.579	-0.186	4.995	2.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
18	1	2.298	-1.248	-0.803	0.035	3.501	0.954	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
18	2	-1.057	-1.411	-0.967	-0.082	2.035	1.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.01
18	3	-0.584	-1.045	-0.937	0.085	6.052	0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
18	4	3.142	-1.082	-0.431	-0.036	0.092	1.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
18	5	3.375	-0.754	-0.428	0.061	4.246	0.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
18	6	0.998	-1.693	-0.778	-0.132	3.845	1.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
18	7	1.643	-0.588	-0.660	0.192	10.001	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
18	8	1.869	-1.612	-0.601	-0.139	4.386	1.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
18	9	2.515	-0.501	-0.484	0.185	9.460	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
18	10	2.281	-1.005	-0.753	0.119	4.393	0.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
18	11	2.342	-1.002	-0.744	0.120	4.403	0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
19	1	4.519	-1.185	-2.630	-0.149	5.559	2.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
19	2	1.643	-1.458	-2.450	-0.149	1.464	2.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
19	3	2.498	-0.937	-2.491	-0.156	8.270	1.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
19	4	4.685	-1.077	-1.749	-0.117	1.370	2.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
19	5	4.953	-0.673	-1.702	-0.148	6.177	1.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
19	6	2.696	-1.794	-2.248	-0.187	3.257	2.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
19	7	3.589	-0.392	-2.092	-0.246	12.764	0.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
19	8	3.432	-1.721	-2.011	-0.190	3.884	2.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
19	9	4.324	-0.312	-1.856	-0.244	12.135	0.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
19	10	4.208	-0.904	-2.658	-0.128	5.963	0.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
19	11	4.274	-0.900	-2.655	-0.127	5.977	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
20	1	5.384	-1.216	-4.150	-0.347	6.863	1.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
20	2	2.422	-1.527	-3.765	-0.267	1.547	1.223	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.01
20	3	3.490	-0.950	-3.915	-0.351	9.951	0.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
20	4	5.201	-1.093	-2.781	-0.224	1.966	1.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
20	5	5.519	-0.690	-2.753	-0.319	7.564	0.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
20	6	3.368	-1.915	-3.460	-0.323	3.491	1.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
20	7	4.429	-0.374	-3.366	-0.474	15.170	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
20	8	3.977	-1.847	-3.111	-0.322	4.205	1.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
20	9	5.038	-0.297	-3.017	-0.465	14.453	0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
20	10	4.883	-0.883	-4.082	-0.281	5.996	0.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
20	11	4.947	-0.878	-4.073	-0.280	5.981	0.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
21	1	0.422	-1.320	-0.657	-0.018	1.145	2.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
21	2	-2.456	-1.094	-0.711	-0.059	3.449	1.857	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
21	3	-2.088	-1.322	-0.664	-0.024	0.864	2.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
21	4	1.627	-0.920	-0.393	-0.026	2.666	2.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
21	5	1.810	-0.917	-0.353	-0.027	0.053	2.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
21	6	-1.160	-1.177	-0.626	-0.071	5.300	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
21	7	-0.331	-1.153	-0.491	0.067	3.770	2.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
21	8	0.438	-1.056	-0.533	-0.071	5.544	1.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
21	9	1.048	-1.031	-0.398	0.066	3.526	2.496	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
21	10	0.524	-1.198	-0.737	0.054	0.796	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
21	11	0.584	-1.195	-0.737	0.055	0.810	2.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
22	1	2.134	-1.479	-1.795	-0.190	1.518	4.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
22	2	-2.280	-1.169	-1.574	-0.076	3.450	2.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
22	3	-1.967	-1.459	-1.507	-0.213	4.395	4.954	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
22	4	3.081	-1.020	-1.337	-0.086	1.750	3.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
22	5	3.233	-1.039	-1.253	-0.191	2.777	4.490	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
22	6	0.884	-1.290	-1.571	-0.051	6.094	2.069	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
22	7	1.394	-1.262	-1.291	-0.324	9.006	5.923	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
22	8	1.841	-1.166	-1.495	-0.046	6.578	1.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
22	9	2.350	-1.137	-1.215	-0.318	8.520	5.784	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
22	10	1.664	-1.296	-2.183	-0.150	3.366	3.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
22	11	1.722	-1.294	-2.200	-0.149	3.375	3.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
23	1	4.607	0.334	-14.917	1.681	3.266	27.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
23	2	5.014	-1.689	-10.489	-0.969	16.654	20.255	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.12
23	3	4.101	0.500	-12.614	2.025	12.438	21.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13
23	4	4.398	-0.264	-11.436	0.653	7.520	20.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.12
23	5	6.604	1.162	-15.128	2.197	10.295	21.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
23	6	4.566	-2.245	-9.149	-1.711	26.872	20.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.17
23	7	6.247	2.377	-16.755	4.119	32.507	22.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.20
23	8	3.626	-2.058	-8.496	-1.669	27.515	20.253	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.17
23	9	7.807	2.564	-18.187	4.160	31.866	21.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.20
23	10	9.091	-1.795	-15.380	1.297	15.757	33.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
23	11	9.203	-1.837	-15.396	1.290	16.023	33.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.20
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	1	4.516	0.521	-13.213	1.218	3.260	13.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
24	2	3.401	-0.560	-9.188	-0.714	3.956	14.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
24	3	4.264	0.191	-11.064	1.247	4.256	8.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
24	4	3.818	0.535	-10.288	0.612	0.468	12.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
24	5	4.544	0.622	-11.623	1.442	5.663	9.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
24	6	2.771	-0.617	-8.323	-1.143	6.409	15.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
24	7	4.493	0.848	-12.196	2.605	10.914	5.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
24	8	2.436	-0.483	-8.140	-1.080	5.987	16.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
24	9	4.158	0.982	-12.017	2.667	11.337	5.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
24	10	7.715	-0.270	-14.822	0.794	1.375	17.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10
24	11	7.775	-0.277	-14.857	0.787	1.480	17.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	1	4.440	-0.264	-12.217	0.683	6.498	24.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.15
25	2	5.197	-1.920	-11.895	-1.501	16.552	7.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.02	0.10
25	3	3.829	0.041	-9.433	1.111	1.872	24.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.14
25	4	4.203	-0.525	-10.416	-0.313	12.333	14.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
25	5	6.117	0.887	-11.314	1.335	0.297	23.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14
25	6	4.939	-2.400	-11.841	-2.150	24.800	3.886	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.15
25	7	5.699	1.733	-10.148	2.866	15.318	34.210	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
25	8	4.146	-2.180	-11.172	-2.111	25.454	3.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.16
25	9	7.131	1.953	-11.333	2.904	14.668	33.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.02	0.20
25	10	9.877	-2.307	-12.788	0.059	8.768	25.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.15
25	11	9.988	-2.351	-12.788	0.050	9.082	25.055	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	1	4.917	0.519	-12.185	0.661	0.803	10.994	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
26	2	3.046	-0.647	-8.730	-1.152	4.969	8.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
26	3	4.332	0.247	-10.193	0.915	1.721	8.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
26	4	3.948	0.474	-9.394	-0.232	0.921	8.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
26	5	4.875	0.721	-10.374	1.061	3.522	8.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
26	6	2.389	-0.672	-7.946	-1.584	7.124	8.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
26	7	5.248	0.729	-11.021	2.079	7.690	8.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
26	8	2.234	-0.532	-7.735	-1.542	6.585	8.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
26	9	5.093	0.871	-10.804	2.123	8.229	8.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
26	10	8.164	-0.450	-13.885	0.153	4.189	12.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
26	11	8.224	-0.457	-13.915	0.144	4.305	12.105	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	1	4.190	0.470	-14.296	1.472	1.771	18.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
27	2	4.150	-0.881	-10.373	-0.849	7.875	17.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
27	3	4.425	0.223	-12.371	1.581	4.711	12.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
27	4	3.964	0.399	-11.225	0.665	2.103	15.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
27	5	4.772	0.794	-13.044	1.828	5.749	12.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
27	6	3.549	-1.083	-9.305	-1.417	11.898	18.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
27	7	3.613	1.224	-13.163	3.285	14.274	8.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
27	8	2.923	-0.927	-8.899	-1.356	11.587	18.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
27	9	4.313	1.380	-13.862	3.346	14.585	8.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
27	10	8.362	-0.693	-16.004	0.875	4.139	23.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.14
27	11	8.441	-0.710	-16.033	0.865	4.279	23.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	1	4.958	0.444	-12.006	0.971	4.761	11.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
28	2	2.835	-0.499	-7.883	-0.629	1.380	11.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
28	3	4.141	0.148	-9.817	0.958	4.219	6.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
28	4	3.709	0.492	-9.074	0.527	2.580	10.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
28	5	4.413	0.469	-10.138	1.118	6.188	7.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
28	6	2.208	-0.506	-7.122	-0.955	2.721	12.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
28	7	5.335	0.673	-11.321	2.061	9.301	3.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
28	8	2.166	0.452	-7.115	-0.898	2.130	13.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
28	9	5.293	0.780	-11.313	2.118	9.890	4.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
28	10	7.374	-0.139	-13.441	0.685	1.633	13.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
28	11	7.419	-0.141	-13.484	0.680	1.570	13.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	1	4.681	0.388	-12.773	0.733	1.537	16.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
29	2	3.756	-1.006	-9.935	-1.338	9.074	8.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
29	3	4.645	0.204	-10.904	1.070	1.194	14.200	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
29	4	4.274	0.285	-10.293	-0.268	3.854	10.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
29	5	5.527	0.831	-11.514	1.275	2.848	13.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
29	6	3.065	-1.167	-9.126	-1.872	12.647	7.323	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
29	7	4.623	1.099	-11.002	2.568	9.696	17.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
29	8	2.606	-0.995	-8.705	-1.825	12.150	7.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
29	9	5.647	1.287	-11.818	2.630	10.194	17.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
29	10	9.134	-1.042	-14.572	-0.107	8.670	17.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
29	11	9.215	-1.061	-14.594	-0.118	8.839	17.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	1	5.123	0.455	-11.007	0.541	3.053	7.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
30	2	2.438	-0.567	-7.432	-0.989	2.543	7.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
30	3	3.979	0.217	-9.038	0.733	2.523	4.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
30	4	3.725	0.444	-8.178	-0.228	1.508	6.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	5	4.557	0.541	-8.953	0.814	4.893	5.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
30	6	1.825	-0.547	-6.715	-1.331	3.749	7.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
30	7	5.728	0.527	-10.244	1.633	7.534	4.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
30	8	1.958	-0.442	-6.655	-1.300	3.039	7.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
30	9	5.859	0.633	-10.184	1.664	8.244	4.357	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
30	10	7.522	-0.277	-12.529	0.191	0.243	9.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
30	11	7.567	-0.278	-12.568	0.184	0.309	9.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
31	1	5.296	1.248	-4.527	0.414	5.517	4.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
31	2	4.703	2.000	-6.852	0.387	9.316	2.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.06
31	3	6.795	2.038	-2.721	0.390	7.179	4.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.04
31	4	3.881	0.932	-4.137	0.283	5.110	2.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
31	5	4.084	0.516	-1.777	0.256	2.876	3.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
31	6	4.522	2.039	-7.542	0.389	9.181	2.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.06
31	7	5.197	0.826	2.651	0.444	1.737	4.356	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
31	8	3.709	1.582	-7.259	-0.455	7.890	2.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
31	9	4.385	0.315	3.317	0.358	0.446	4.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
31	10	4.947	1.218	-4.595	0.427	5.062	4.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
31	11	4.951	1.216	-4.581	0.426	5.060	4.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
32	1	4.808	1.600	-3.651	0.531	6.004	3.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
32	2	5.064	2.253	-4.519	0.502	12.686	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.08
32	3	6.449	2.439	-2.001	0.484	6.222	2.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.04
32	4	3.634	1.143	-3.250	0.380	6.536	2.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
32	5	3.351	0.774	-1.915	0.333	1.913	2.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
32	6	5.037	2.264	-4.993	0.516	13.496	3.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.08
32	7	4.096	1.033	1.259	0.361	1.909	1.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.01
32	8	4.108	1.765	-4.967	0.471	12.204	3.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.08
32	9	3.166	0.534	1.540	0.316	3.203	1.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
32	10	4.505	1.584	-3.662	0.544	5.372	3.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
32	11	4.510	1.582	-3.655	0.543	5.366	3.356	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
33	1	4.209	0.694	-7.664	0.683	1.039	6.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
33	2	2.558	-0.751	-6.481	-0.681	3.159	8.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
33	3	6.028	1.135	-8.489	1.023	1.699	3.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
33	4	4.003	-0.460	-5.725	-0.313	1.175	5.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
33	5	5.439	0.723	-6.709	0.759	0.398	3.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
33	6	1.472	-0.974	-4.888	-0.887	3.929	8.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
33	7	5.699	1.676	-7.705	1.605	1.316	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
33	8	1.290	-1.043	-4.351	-0.921	3.300	8.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
33	9	6.076	1.552	-7.633	1.526	1.947	0.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
33	10	2.672	0.957	-7.358	0.845	0.084	5.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
33	11	2.655	0.960	-7.325	0.848	0.110	5.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1	4.627	0.537	-5.866	0.429	2.199	3.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
34	2	2.726	-0.924	-5.087	-0.742	3.614	2.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
34	3	5.783	1.107	-6.423	0.790	2.900	2.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
34	4	4.327	-0.580	-4.451	-0.422	1.884	2.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
34	5	5.606	0.705	-5.154	0.577	0.650	2.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
34	6	1.968	-1.177	-3.863	-0.900	4.295	2.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
34	7	5.545	1.867	-5.634	1.398	0.183	2.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
34	8	1.848	-1.252	-3.427	-0.926	3.621	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
34	9	6.115	1.746	-5.772	1.334	0.490	2.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
34	10	3.007	0.843	-5.396	0.590	1.115	3.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
34	11	3.032	0.846	-5.394	0.593	1.091	3.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1	5.846	0.997	-5.107	0.590	1.666	3.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
35	2	3.335	1.261	-5.679	0.461	7.705	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
35	3	7.100	1.674	-3.764	0.635	2.363	4.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.03
35	4	4.090	0.603	-4.119	0.364	3.048	1.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
35	5	5.386	0.493	-3.015	0.401	0.868	3.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
35	6	2.925	1.238	-5.887	0.440	8.720	0.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
35	7	7.243	0.872	-2.204	0.565	4.336	6.358	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
35	8	2.410	0.884	-5.662	-0.499	7.750	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
35	9	6.728	0.518	2.559	0.495	5.303	5.990	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
35	10	5.269	1.017	-5.075	0.618	1.012	3.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
35	11	5.279	1.015	-5.065	0.618	1.006	3.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1	5.340	1.197	-3.975	0.637	3.711	2.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
36	2	4.121	1.313	-4.323	0.452	9.706	1.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
36	3	6.664	1.980	-2.772	0.670	3.872	2.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.02
36	4	3.949	0.681	-3.300	0.391	4.590	1.572	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
36	5	4.447	0.677	-2.425	0.453	0.419	1.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
36	6	3.968	1.246	-4.562	0.431	10.738	1.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
36	7	5.631	1.232	-1.645	0.638	3.167	2.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
36	8	3.304	0.855	-4.458	-0.492	9.702	1.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
36	9	4.966	0.841	1.880	0.573	4.202	2.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

36	10	4.836	1.235	-3.918	0.668	3.034	2.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
36	11	4.847	1.234	-3.911	0.668	3.025	2.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
37	1	4.189	0.541	-8.628	0.602	2.084	8.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
37	2	2.585	-0.747	-7.217	-0.785	3.599	8.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
37	3	6.041	0.945	-9.559	1.022	2.485	5.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
37	4	3.932	-0.445	-6.302	-0.342	1.877	6.946	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
37	5	5.080	0.680	-7.181	0.808	0.414	5.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
37	6	1.562	-0.958	-5.568	-1.032	4.526	9.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
37	7	6.158	1.665	-9.137	1.861	0.352	3.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.02
37	8	1.337	-0.980	-4.906	-1.049	3.903	8.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
37	9	5.357	1.586	-7.996	1.797	0.974	3.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
37	10	2.665	0.919	-8.595	0.815	0.538	7.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
37	11	2.639	0.925	-8.558	0.819	0.497	7.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
38	1	4.644	-0.371	-6.779	-0.303	3.171	4.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
38	2	2.677	-0.953	-5.858	-0.805	3.426	2.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
38	3	5.837	0.853	-7.518	0.700	3.856	3.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
38	4	4.300	-0.591	-4.979	-0.459	2.311	2.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
38	5	5.366	0.615	-5.563	0.535	1.645	3.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
38	6	1.990	-1.204	-4.573	-0.983	4.077	1.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
38	7	6.139	1.796	-7.018	1.480	1.851	4.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
38	8	1.838	-1.276	-3.978	-1.033	3.413	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
38	9	5.587	1.724	-6.089	1.430	1.187	4.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
38	10	3.115	0.737	-6.628	0.475	1.825	4.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
38	11	3.103	0.743	-6.596	0.479	1.792	4.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
39	1	5.494	0.844	-6.601	0.717	0.196	2.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
39	2	2.461	-0.580	-5.290	-0.475	4.041	5.069	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
39	3	5.779	1.397	-5.587	0.908	0.961	0.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.01
39	4	4.132	-0.466	-4.707	0.336	1.110	2.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
39	5	6.038	0.665	-5.359	0.595	1.359	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
39	6	1.374	-0.799	-4.169	-0.607	4.879	5.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
39	7	7.578	1.474	-6.213	1.052	3.351	2.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
39	8	1.307	-0.986	-3.980	-0.674	4.183	6.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
39	9	7.660	1.254	-6.148	0.958	4.048	2.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
39	10	4.347	0.970	-6.306	0.795	0.544	1.773	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
39	11	4.363	0.969	-6.298	0.795	0.558	1.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
40	1	5.916	0.898	-5.912	0.680	0.497	0.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
40	2	2.537	0.708	-5.050	0.424	5.425	2.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
40	3	6.790	1.510	-4.869	0.799	1.217	2.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
40	4	4.168	0.396	-4.338	0.377	1.757	0.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
40	5	6.044	0.581	-4.362	0.503	1.405	1.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
40	6	1.814	0.601	-4.600	-0.485	6.380	3.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
40	7	8.067	1.217	-4.682	0.798	4.165	4.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
40	8	1.591	-0.702	-4.448	-0.565	5.593	4.001	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
40	9	7.844	0.938	-4.529	0.709	4.951	4.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
40	10	5.079	0.971	-5.760	0.729	0.187	0.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00
40	11	5.092	0.970	-5.753	0.729	0.195	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
41	1	5.455	0.810	-4.876	0.617	1.641	0.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
41	2	2.688	-0.657	-3.797	-0.546	5.316	1.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
41	3	5.765	1.490	-4.048	0.827	2.187	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.01
41	4	4.229	-0.514	-3.567	-0.329	2.200	0.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
41	5	5.659	0.714	-3.961	0.565	0.355	0.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
41	6	2.073	-0.897	-3.124	-0.667	6.179	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
41	7	6.833	1.714	-4.438	1.075	2.336	0.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
41	8	2.040	-1.098	-3.097	-0.719	5.418	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
41	9	6.801	1.482	-4.413	0.997	3.098	0.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
41	10	4.469	0.967	-4.638	0.702	0.847	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
41	11	4.489	0.967	-4.634	0.703	0.830	0.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
42	1	5.517	0.958	-4.410	0.656	2.194	0.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
42	2	2.982	0.610	-3.714	-0.432	7.063	0.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
42	3	6.425	1.693	-3.515	0.780	2.567	0.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
42	4	4.083	0.369	-3.362	0.336	3.048	0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
42	5	5.241	0.682	-3.224	0.526	0.305	0.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
42	6	2.794	-0.485	-3.678	-0.540	8.041	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
42	7	6.654	1.499	-3.220	0.874	3.132	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
42	8	2.439	-0.770	-3.590	-0.601	7.179	0.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
42	9	6.299	1.196	-3.133	0.798	3.995	1.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
42	10	4.790	1.055	-4.272	0.711	1.465	0.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01
42	11	4.806	1.054	-4.267	0.711	1.453	0.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	1	5.492	-0.570	-11.208	0.217	5.568	12.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
43	2	2.561	-1.201	-9.134	-1.225	6.726	4.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
43	3	6.146	-0.374	-10.938	0.802	4.603	12.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.07
43	4	3.657	-0.648	-7.348	-0.465	5.052	7.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
43	5	4.985	0.347	-7.894	0.717	2.634	11.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
43	6	1.657	-1.718	-7.717	-1.737	8.774	3.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
43	7	7.424	1.485	-10.650	2.106	0.711	16.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.10
43	8	1.533	-1.710	-6.992	-1.763	8.182	2.922	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
43	9	7.076	1.492	-9.738	2.081	0.119	16.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
43	10	2.060	0.745	-10.878	0.484	2.236	13.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
43	11	-2.025	0.761	-10.833	0.490	2.156	13.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	4.801	-0.348	-9.981	0.456	3.594	10.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
44	2	2.572	-0.782	-8.033	-0.898	4.751	7.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
44	3	6.079	0.689	-10.405	0.961	3.478	8.504	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
44	4	3.836	-0.483	-6.854	-0.391	3.148	7.549	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
44	5	4.701	0.571	-7.433	0.807	1.448	7.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
44	6	1.611	-1.125	-6.420	-1.289	6.066	7.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
44	7	6.745	1.607	-10.230	2.055	0.400	8.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
44	8	1.364	-1.161	-5.668	-1.335	5.459	7.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
44	9	6.158	1.571	-9.193	2.009	0.208	8.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
44	10	2.469	0.851	-9.739	0.713	1.293	10.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
44	11	2.430	0.860	-9.698	0.718	1.236	10.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	5.552	-0.819	-9.014	-0.428	6.811	5.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
45	2	2.643	-1.487	-7.913	-1.164	4.138	1.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
45	3	5.495	-0.596	-8.718	0.311	7.238	7.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
45	4	3.960	-0.888	-5.823	-0.574	4.514	1.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
45	5	5.189	-0.389	-6.069	0.274	5.004	6.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
45	6	2.235	-2.011	-6.881	-1.543	4.948	3.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.03
45	7	6.645	1.151	-7.961	1.283	6.583	12.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
45	8	2.143	-1.985	-6.086	-1.554	4.277	4.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
45	9	6.553	1.177	-7.166	1.272	5.914	12.160	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
45	10	2.701	0.235	-8.654	-0.303	4.435	7.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
45	11	2.673	0.248	-8.612	-0.299	4.380	7.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	5.161	-0.526	-8.008	-0.363	4.696	4.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
46	2	2.586	-1.122	-6.704	-0.947	3.595	0.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
46	3	5.757	0.503	-8.312	0.546	5.303	5.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
46	4	4.219	-0.649	-5.459	-0.492	3.166	2.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
46	5	4.988	0.426	-5.697	0.439	3.086	4.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
46	6	2.012	-1.578	-5.461	-1.299	4.266	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
46	7	6.588	1.594	-7.928	1.459	3.998	7.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
46	8	1.872	-1.601	-4.751	-1.331	3.602	0.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
46	9	6.269	1.571	-7.070	1.427	3.333	7.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
46	10	3.026	0.557	-7.686	0.293	2.940	5.626	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
46	11	3.009	0.566	-7.649	0.297	2.897	5.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	4.882	0.785	-7.169	0.717	0.406	4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
47	2	2.504	-0.719	-5.814	-0.579	3.305	6.873	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
47	3	5.953	1.280	-7.167	0.982	1.168	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.01
47	4	4.069	-0.482	-5.177	-0.294	0.927	4.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
47	5	5.777	0.715	-6.105	0.683	0.996	1.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
47	6	1.389	-0.950	-4.389	-0.746	4.065	7.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
47	7	6.554	1.620	-7.042	1.327	2.350	1.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
47	8	1.260	-1.072	-4.006	-0.796	3.416	7.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
47	9	6.952	1.450	-7.098	1.238	3.000	1.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
47	10	3.368	0.971	-6.699	0.833	0.465	3.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
47	11	3.383	0.972	-6.691	0.835	0.484	3.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	5.129	0.686	-5.390	0.541	1.676	2.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
48	2	2.726	-0.847	-4.383	-0.653	4.210	2.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
48	3	5.610	1.309	-5.111	0.830	2.332	1.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.01
48	4	4.311	-0.569	-3.964	-0.379	1.836	1.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
48	5	5.734	0.730	-4.612	0.583	0.018	1.155	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
48	6	1.943	-1.102	-3.327	-0.793	4.969	2.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
48	7	6.346	1.839	-5.205	1.254	1.208	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
48	8	1.897	-1.234	-3.109	-0.832	4.263	2.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
48	9	6.640	1.666	-5.269	1.180	1.912	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
48	10	3.845	0.910	-5.035	0.662	0.771	1.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
48	11	3.868	0.911	-5.031	0.664	0.751	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	6.088	-0.967	-12.157	-0.205	9.088	13.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
49	2	3.276	-1.880	-11.780	-1.506	11.099	0.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
49	3	5.790	-0.628	-10.555	0.488	8.617	15.861	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.09
49	4	4.191	-1.243	-8.680	-0.681	6.021	5.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
49	5	5.444	-0.353	-7.852	0.488	3.438	14.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	6	2.738	-2.592	-11.217	-2.045	12.172	4.642	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.07
49	7	6.917	-1.141	-8.457	1.851	3.560	25.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
49	8	3.010	-2.541	-10.717	-2.045	10.618	5.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.07
49	9	6.813	1.192	-7.647	1.851	2.006	25.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
49	10	-3.661	0.501	-12.425	-0.070	25.726	15.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.16
49	11	-3.680	0.528	-12.391	-0.064	26.047	15.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.16
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
50	1	6.070	-1.356	-10.238	-0.463	7.834	4.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
50	2	3.778	-1.849	-10.561	-1.279	4.422	6.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.04
50	3	5.001	-1.146	-8.805	-0.201	9.953	8.357	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.06
50	4	4.825	-1.407	-7.408	-0.722	2.836	1.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
50	5	5.338	-0.803	-6.279	-0.104	4.952	7.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
50	6	3.838	-2.413	-10.203	-1.635	3.359	10.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.06
50	7	5.546	-0.489	-6.443	0.903	10.413	17.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.11
50	8	3.938	-2.328	-9.446	-1.621	1.860	10.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.06
50	9	5.647	-0.386	-5.647	0.917	8.913	17.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.11
50	10	2.867	-0.413	-10.236	-0.433	21.685	6.602	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.13
50	11	2.838	-0.398	-10.194	-0.433	21.932	6.668	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
51	1	10.685	-0.068	-6.431	0.243	2.859	0.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
51	2	6.271	1.321	-13.724	1.302	13.366	30.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.18
51	3	12.821	1.054	-4.441	0.413	3.209	6.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
51	4	6.676	0.287	-6.304	0.502	2.920	9.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
51	5	9.526	-0.497	4.042	-0.314	7.811	12.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.08
51	6	4.921	1.577	-15.108	1.591	16.994	38.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.23
51	7	13.923	-1.036	8.965	-1.129	18.777	35.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.22
51	8	3.434	1.287	-13.620	1.519	15.612	36.728	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
51	9	12.934	-1.326	10.778	-1.201	20.162	37.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.23
51	10	10.380	-0.118	-6.676	0.216	3.733	0.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
51	11	10.386	-0.118	-6.649	0.214	3.741	0.848	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
52	1	7.217	0.751	-5.646	0.315	3.274	7.669	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
52	2	5.144	1.668	-10.467	0.468	5.738	0.812	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.04
52	3	8.598	1.649	-3.667	0.398	5.842	10.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.06
52	4	4.981	0.648	-5.398	0.264	2.894	3.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
52	5	6.006	0.134	2.818	0.114	1.966	7.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
52	6	4.601	1.768	-11.533	0.509	5.197	1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.03
52	7	8.021	0.373	5.711	0.272	2.109	14.488	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
52	8	3.824	1.377	-10.834	0.476	4.035	2.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
52	9	7.244	-0.334	6.919	0.152	0.945	13.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
52	10	6.858	0.707	-5.799	0.323	2.981	7.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
52	11	6.863	0.706	-5.777	0.322	2.986	7.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
53	1	2.991	0.863	-10.653	1.592	2.101	11.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
53	2	2.334	0.472	-8.882	0.941	1.649	15.163	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
53	3	6.033	1.055	-12.268	1.629	1.225	6.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
53	4	3.277	0.411	-7.813	0.959	0.985	10.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
53	5	4.499	0.639	-9.196	1.256	3.189	6.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
53	6	0.820	-0.592	-6.587	0.806	2.509	16.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
53	7	5.418	1.126	-11.633	1.797	4.844	1.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
53	8	0.742	-0.639	-5.984	0.694	1.919	16.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
53	9	4.813	1.001	-10.595	1.685	5.434	1.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
53	10	2.419	1.041	-11.147	1.695	2.969	10.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
53	11	2.398	1.041	-11.118	1.695	2.997	10.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
54	1	3.618	0.817	-9.483	1.139	0.657	9.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
54	2	2.437	-0.551	-7.919	0.330	2.543	12.873	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
54	3	6.149	1.110	-10.719	1.348	0.078	4.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
54	4	3.626	-0.305	-6.998	0.537	0.096	9.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
54	5	5.030	0.694	-8.241	1.024	1.982	4.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
54	6	1.064	-0.755	-5.915	-0.533	3.444	14.317	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
54	7	5.676	1.382	-10.003	1.756	3.481	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
54	8	0.906	-0.812	-5.320	-0.574	2.826	14.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
54	9	5.586	1.257	-9.465	1.659	4.099	0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
54	10	2.517	1.030	-9.565	1.275	1.722	8.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
54	11	2.494	1.032	-9.531	1.277	1.749	8.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
55	1	8.123	0.513	-7.173	0.591	4.263	0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
55	2	3.268	0.927	-7.904	1.265	5.568	9.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
55	3	9.718	0.956	-6.084	0.416	3.644	4.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
55	4	4.949	0.339	-5.212	0.623	0.069	3.324	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
55	5	8.411	-0.163	-4.594	-0.170	6.245	4.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
55	6	1.617	0.957	-7.321	1.451	7.832	12.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
55	7	12.538	0.353	-4.753	-0.399	12.756	13.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
55	8	0.610	0.707	-6.362	1.347	7.053	12.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
55	9	12.146	0.051	-4.306	-0.503	13.537	13.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.08
55	10	7.516	0.517	-7.239	0.579	5.090	1.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

55	11	7.527	0.515	-7.225	0.577	5.090	1.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
56	1	7.285	0.742	-6.421	0.613	1.992	3.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
56	2	2.875	1.087	-7.217	0.757	5.619	4.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
56	3	8.737	1.303	-5.111	0.595	1.484	7.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
56	4	4.607	0.465	-4.935	0.462	0.919	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
56	5	7.348	0.299	-3.850	0.302	3.876	5.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
56	6	1.655	1.092	-7.036	0.798	7.197	6.577	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
56	7	10.699	0.539	-3.345	0.267	8.791	13.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
56	8	1.148	0.791	-6.583	0.710	6.477	7.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
56	9	10.283	0.238	-2.967	0.179	9.509	12.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.08
56	10	6.676	0.750	-6.440	0.628	2.711	4.208	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
56	11	6.688	0.748	-6.426	0.626	2.717	4.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
57	1	3.040	0.813	-11.899	1.743	1.044	13.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
57	2	2.481	-0.358	-9.540	0.720	3.063	16.889	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
57	3	5.799	0.958	-13.154	1.829	0.701	8.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
57	4	3.115	0.376	-8.549	0.966	0.019	12.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
57	5	3.880	0.649	-9.831	1.518	2.765	7.947	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
57	6	1.070	-0.536	-7.257	0.484	4.286	18.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
57	7	5.303	1.139	-12.935	2.325	4.994	2.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
57	8	0.935	-0.544	-6.628	0.390	3.668	18.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
57	9	4.119	1.047	-11.435	2.232	5.613	2.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
57	10	2.293	1.091	-12.434	1.886	2.329	12.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
57	11	2.264	1.093	-12.396	1.888	2.370	12.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
58	1	3.601	0.728	-10.569	1.186	0.420	11.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
58	2	2.543	-0.521	-8.611	-0.424	3.581	14.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
58	3	6.034	0.979	-11.694	1.471	0.687	7.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
58	4	3.500	-0.268	-7.652	0.461	1.019	10.839	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07
58	5	4.517	0.689	-8.792	1.203	1.383	6.957	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
58	6	1.254	-0.708	-6.587	-0.719	4.792	15.640	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
58	7	5.833	1.397	-11.378	2.206	3.209	2.698	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
58	8	1.036	-0.723	-5.913	-0.739	4.173	15.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
58	9	4.792	1.310	-10.021	2.125	3.830	2.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
58	10	2.415	1.050	-10.830	1.376	1.140	10.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
58	11	2.384	1.054	-10.792	1.379	1.182	10.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
59	1	5.201	0.810	-9.367	1.144	3.682	6.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
59	2	2.371	0.634	-7.786	1.171	1.407	10.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
59	3	6.873	1.121	-9.615	1.106	2.570	2.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
59	4	3.872	0.389	-6.415	0.822	1.580	6.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
59	5	6.168	0.510	-7.560	0.682	4.444	2.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
59	6	0.724	-0.655	-5.875	1.202	2.447	11.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
59	7	7.822	0.974	-9.229	0.751	7.096	1.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
59	8	-0.797	-0.798	-5.232	1.075	1.883	12.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
59	9	8.133	0.831	-9.049	0.658	7.658	1.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
59	10	3.948	0.890	-9.083	1.179	4.273	6.302	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
59	11	3.957	0.888	-9.071	1.178	4.284	6.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
60	1	6.572	0.710	-8.430	0.870	4.022	3.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
60	2	2.654	0.741	-7.627	1.222	2.849	8.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
60	3	7.516	1.086	-7.585	0.778	3.074	0.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
60	4	4.336	0.365	-5.791	0.722	1.086	4.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
60	5	7.217	0.373	-6.304	0.375	5.174	0.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
60	6	0.994	0.693	-6.246	1.331	4.337	10.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
60	7	10.109	0.806	-7.546	0.248	9.285	5.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
60	8	-0.602	-0.696	-5.500	1.211	3.708	10.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
60	9	10.073	0.597	-7.208	0.130	9.915	5.496	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
60	10	5.669	0.755	-8.349	0.877	4.661	3.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
60	11	5.679	0.753	-8.335	0.876	4.667	3.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
61	1	5.480	0.842	-8.307	0.918	1.757	4.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
61	2	2.375	0.517	-6.797	0.709	2.803	8.332	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
61	3	6.475	1.255	-7.870	1.008	0.770	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.00
61	4	4.039	-0.390	-5.780	0.566	0.230	5.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
61	5	6.300	0.588	-6.724	0.632	2.940	1.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
61	6	0.933	-0.714	-5.242	0.677	3.749	9.594	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
61	7	8.066	1.190	-8.052	0.896	5.291	3.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
61	8	0.732	-0.878	-4.775	0.564	3.099	9.881	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
61	9	8.272	0.989	-7.923	0.783	5.941	3.626	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
61	10	4.239	0.938	-7.996	0.973	2.435	3.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
61	11	4.249	0.937	-7.985	0.973	2.446	3.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
62	1	6.442	0.798	-7.487	0.770	1.707	0.622	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

62	2	2.475	0.741	-6.540	0.800	3.922	5.784	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
62	3	7.305	1.278	-6.448	0.804	0.779	3.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
62	4	4.306	0.387	-5.259	0.535	0.274	2.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
62	5	6.932	0.465	-5.608	0.444	3.135	1.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
62	6	1.083	0.671	-5.494	0.822	5.042	7.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
62	7	9.643	0.932	-6.496	0.517	6.324	7.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
62	8	0.778	-0.670	-5.080	0.714	4.333	7.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
62	9	9.531	0.688	-6.244	0.409	7.031	6.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
62	10	5.543	0.852	-7.359	0.799	2.354	0.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
62	11	5.555	0.851	-7.348	0.798	2.362	0.195	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1	4.082	0.530	-14.797	1.903	1.106	19.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
63	2	2.910	-0.656	-10.699	-0.335	9.261	19.876	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.12
63	3	5.741	0.758	-14.734	2.192	1.070	13.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.08
63	4	3.154	-0.259	-10.149	0.789	3.585	17.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
63	5	3.049	0.675	-11.178	2.048	3.260	13.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
63	6	1.694	-0.956	-8.513	-0.838	12.707	22.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
63	7	5.780	1.506	-15.628	3.592	10.105	7.993	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.06
63	8	1.690	-0.902	-8.115	-0.816	12.052	22.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
63	9	4.931	1.481	-14.525	3.549	10.763	7.994	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
63	10	-3.323	1.328	-15.347	2.147	1.074	15.267	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.09
63	11	-3.369	1.344	-15.313	2.152	1.142	15.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1	3.464	0.698	-13.244	1.842	0.017	16.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
64	2	2.683	-0.401	-10.179	0.396	5.574	18.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.11
64	3	5.703	0.832	-13.864	2.005	0.703	10.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
64	4	3.040	0.267	-9.272	0.913	1.538	14.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
64	5	3.372	0.639	-10.365	1.773	2.806	9.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
64	6	1.377	-0.590	-7.974	-0.418	7.671	20.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
64	7	5.413	1.190	-14.054	2.898	6.809	4.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
64	8	1.208	-0.563	-7.367	-0.418	7.040	20.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
64	9	4.382	1.132	-12.731	2.828	7.439	4.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
64	10	2.279	1.152	-13.730	2.029	1.991	13.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
64	11	2.239	1.159	-13.703	2.032	2.051	13.565	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
65	1	5.077	0.297	-13.486	1.065	3.249	19.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
65	2	2.744	-0.796	-10.107	-0.865	8.892	13.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
65	3	6.329	0.642	-13.327	1.586	1.213	16.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.10
65	4	3.499	-0.443	-9.036	0.099	4.705	14.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
65	5	4.246	0.603	-9.921	1.459	0.768	15.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
65	6	1.544	-1.193	-8.210	-1.420	12.058	12.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
65	7	7.211	1.643	-13.803	3.110	6.188	17.146	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.10
65	8	1.484	-1.205	-7.659	-1.458	11.462	12.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
65	9	6.586	1.631	-12.783	3.073	6.782	16.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.10
65	10	-3.126	1.186	-13.503	1.379	0.063	17.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
65	11	-3.168	1.203	-13.461	1.386	0.023	17.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1	4.106	0.565	-11.961	1.174	1.841	14.851	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
66	2	2.668	-0.557	-9.353	-0.604	5.616	14.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
66	3	5.978	0.814	-12.499	1.561	1.231	10.627	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
66	4	3.418	-0.290	-8.331	0.323	2.588	12.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
66	5	4.079	0.653	-9.265	1.360	0.808	10.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
66	6	1.472	-0.754	-7.386	-0.980	7.529	15.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
66	7	6.119	1.439	-12.536	2.674	3.790	7.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
66	8	1.185	-0.731	-6.650	-0.981	6.918	15.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
66	9	5.262	1.391	-11.330	2.613	4.400	7.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
66	10	2.263	1.077	-12.089	1.425	0.587	13.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
66	11	2.218	1.086	-12.047	1.430	0.651	13.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1	3.999	0.859	-10.082	1.390	3.014	9.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
67	2	2.286	0.554	-8.283	1.084	1.092	13.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
67	3	6.381	1.109	-11.129	1.390	1.912	4.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
67	4	3.523	0.408	-7.103	0.906	1.520	8.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
67	5	5.257	0.593	-8.469	0.978	3.787	4.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
67	6	0.691	-0.659	-6.095	1.035	1.918	14.323	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
67	7	5.730	1.076	-10.035	1.275	5.631	0.013	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
67	8	-0.735	-0.749	-5.488	0.911	1.354	14.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
67	9	6.358	0.922	-10.041	1.151	6.193	0.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
67	10	2.644	0.978	-9.803	1.457	3.669	8.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
67	11	2.628	0.977	-9.772	1.456	3.684	8.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1	4.512	0.850	-8.954	1.045	1.399	6.989	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
68	2	2.366	-0.568	-7.285	0.550	2.305	10.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
68	3	6.313	1.201	-9.474	1.193	0.455	2.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
68	4	3.808	-0.358	-6.365	0.568	0.308	7.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
68	5	5.638	0.662	-7.571	0.831	2.531	3.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
68	6	0.934	-0.787	-5.423	0.443	3.149	12.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

68	7	6.378	1.326	-8.889	1.319	4.263	1.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
68	8	0.794	-0.893	-4.903	-0.450	2.528	12.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
68	9	6.899	1.164	-8.920	1.211	4.885	1.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
68	10	2.859	0.995	-8.418	1.137	2.196	6.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
68	11	2.867	0.995	-8.407	1.138	2.214	6.217	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
69	1	5.785	0.342	-16.599	1.868	1.637	28.224	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.17
69	2	1.972	-1.373	-9.554	-0.699	19.849	20.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.12
69	3	7.202	0.917	-16.468	2.322	6.343	21.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.03	0.13
69	4	3.130	-0.520	-10.244	0.570	4.367	22.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
69	5	5.300	0.911	-13.673	2.280	11.756	22.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
69	6	0.604	-2.094	-7.049	-1.406	26.508	21.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.16
69	7	9.554	2.591	-19.894	4.296	27.236	21.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.03	0.17
69	8	2.414	-2.096	-8.191	-1.418	24.882	21.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.15
69	9	8.983	2.589	-19.052	4.285	28.863	21.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.02	0.18
69	10	-5.652	1.873	-17.539	2.150	15.381	22.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.13
69	11	-5.741	1.907	-17.522	2.156	15.724	22.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
70	1	5.984	-0.447	-13.982	0.780	5.433	25.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.15
70	2	2.352	-1.692	-10.805	-1.318	18.140	9.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.11
70	3	6.658	0.457	-13.070	1.416	1.900	24.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.03	0.15
70	4	3.668	-0.887	-9.365	-0.204	7.019	15.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
70	5	5.570	0.512	-10.278	1.383	3.479	23.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.14
70	6	1.519	-2.504	-9.589	-2.038	22.565	6.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.14
70	7	8.681	2.158	-13.314	3.252	12.430	33.669	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.03	0.20
70	8	3.321	-2.488	-10.527	-2.048	20.955	6.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.13
70	9	8.355	2.175	-12.476	3.243	14.045	33.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.02	0.20
70	10	-5.821	1.454	-14.525	1.029	23.670	22.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.14
70	11	-5.902	1.489	-14.501	1.035	24.033	22.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.15
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1	1.794	-1.283	-0.313	-0.166	4.624	9.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
71	2	-1.814	0.568	-1.581	-0.207	11.162	11.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
71	3	-3.107	-0.425	-2.044	0.078	3.732	10.642	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
71	4	2.658	-1.157	-0.735	-0.254	1.408	6.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
71	5	2.892	-1.587	0.647	-0.120	10.118	5.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
71	6	-1.906	0.589	-1.938	-0.310	12.226	10.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
71	7	3.250	-1.757	1.823	0.138	16.825	7.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.10
71	8	1.205	-0.384	-1.931	-0.369	10.303	8.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
71	9	4.088	-2.076	1.829	-0.135	18.739	5.627	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.12
71	10	2.108	-1.161	-1.491	-0.201	1.944	8.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
71	11	2.107	-1.161	-1.504	-0.201	1.936	8.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1	4.340	-0.515	-6.250	0.189	5.151	6.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
72	2	-2.230	-0.581	-4.235	-0.731	5.660	2.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
72	3	-2.704	-0.159	-5.408	0.336	3.914	7.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
72	4	2.929	-0.510	-4.208	-0.365	2.672	2.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
72	5	4.532	-0.354	-4.969	0.290	8.546	5.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
72	6	-1.054	-0.609	-3.605	-0.930	6.719	0.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
72	7	5.438	-0.193	-6.142	0.744	12.850	9.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
72	8	0.801	-0.667	-3.485	-0.947	5.330	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
72	9	6.125	-0.247	-6.010	0.727	14.239	8.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
72	10	5.366	-0.659	-7.390	-0.264	2.132	2.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
72	11	5.381	-0.658	-7.416	-0.266	2.110	2.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
73	1	3.297	-0.907	-3.344	-0.177	5.273	7.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
73	2	-2.277	-0.390	-2.776	-0.530	7.559	6.720	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
73	3	-3.132	-0.261	-3.595	0.193	4.034	9.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
73	4	2.512	-0.864	-2.158	-0.336	2.506	4.148	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
73	5	3.817	-0.914	-2.315	0.139	9.412	4.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
73	6	-1.093	-0.476	-2.124	-0.681	8.495	5.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
73	7	4.550	-0.837	-3.509	0.464	14.523	7.981	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
73	8	0.736	-0.672	-2.365	-0.717	6.879	4.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
73	9	5.369	-1.009	-3.125	0.428	16.135	6.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.10
73	10	3.889	-0.936	-4.418	-0.260	2.558	5.384	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
73	11	3.895	-0.935	-4.435	-0.261	2.543	5.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1	4.898	0.230	-8.639	0.260	4.243	6.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
74	2	-1.976	-0.602	-5.741	-0.910	5.119	0.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
74	3	3.133	0.158	-7.120	0.473	3.527	7.148	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
74	4	3.303	0.219	-6.085	-0.381	1.924	2.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
74	5	4.727	0.282	-6.971	0.464	7.378	7.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
74	6	0.892	-0.582	-5.095	-1.170	6.571	1.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
74	7	5.820	0.270	-8.201	1.052	11.615	11.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
74	8	1.371	-0.541	-5.051	-1.169	5.417	1.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
74	9	6.298	0.311	-8.157	1.053	12.770	11.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
74	10	6.511	-0.417	-9.970	-0.263	0.601	1.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
74	11	6.538	-0.416	-10.003	-0.266	0.553	1.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
75	1	1.292	-1.160	-0.666	-0.167	3.686	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
75	2	-1.967	0.626	-1.948	-0.270	9.201	2.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
75	3	-3.280	-0.264	-2.190	0.081	1.580	2.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
75	4	2.482	-1.077	-1.173	-0.269	1.831	0.925	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
75	5	2.711	-1.514	0.405	-0.096	8.368	1.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
75	6	-2.121	0.606	-2.421	-0.379	9.414	1.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
75	7	2.605	-1.570	1.370	0.196	12.370	2.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
75	8	-1.225	-0.285	-2.394	-0.432	7.376	0.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
75	9	3.500	-1.910	1.398	0.143	14.407	2.158	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.09
75	10	1.582	-1.045	-1.776	-0.210	1.339	2.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
75	11	1.577	-1.045	-1.784	-0.211	1.342	2.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
76	1	0.949	-0.946	-1.296	-0.149	2.381	1.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
76	2	-2.083	0.717	-2.336	-0.186	10.015	1.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
76	3	-3.256	-0.038	-2.235	0.092	0.439	1.923	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
76	4	2.213	-0.946	-1.644	-0.231	1.072	0.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
76	5	2.457	-1.382	-0.565	-0.112	7.353	1.211	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
76	6	-2.257	0.623	-2.889	-0.277	9.993	1.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
76	7	1.707	-1.256	-0.796	0.119	10.937	1.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
76	8	-1.316	0.248	-2.827	-0.330	7.919	0.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
76	9	2.649	-1.630	0.768	0.067	13.012	1.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
76	10	0.899	-0.840	-2.012	-0.172	0.197	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
76	11	0.891	-0.841	-2.014	-0.171	0.194	1.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
77	1	3.731	-0.514	-5.714	-0.209	4.177	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
77	2	-2.282	-0.554	-4.009	-0.706	3.791	0.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
77	3	-2.694	-0.149	-5.006	0.308	1.937	0.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
77	4	2.645	-0.507	-3.907	-0.395	3.109	1.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
77	5	4.078	-0.366	-4.441	0.239	6.761	0.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
77	6	-1.160	-0.577	-3.395	-0.884	3.806	0.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
77	7	4.892	-0.108	-5.566	0.639	8.372	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
77	8	0.630	-0.643	-3.438	-0.905	2.359	0.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
77	9	5.619	-0.173	-5.397	0.619	9.820	0.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
77	10	4.643	-0.689	-6.834	-0.300	1.889	1.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
77	11	4.651	-0.688	-6.857	-0.301	1.880	1.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
78	1	2.713	-0.489	-4.819	-0.202	3.385	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
78	2	-2.251	-0.504	-3.580	-0.544	4.533	1.729	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
78	3	-2.542	0.156	-4.316	0.288	0.854	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	4	2.308	-0.486	-3.534	-0.326	2.890	1.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
78	5	3.273	-0.361	-3.590	0.211	6.332	0.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
78	6	-1.241	-0.526	-2.992	-0.663	4.174	2.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
78	7	3.959	0.140	-4.639	0.595	7.300	0.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
78	8	0.400	-0.600	-3.330	-0.685	2.531	2.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
78	9	4.706	-0.181	-4.422	0.571	8.943	0.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
78	10	3.406	-0.738	-5.869	-0.226	0.975	0.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
78	11	3.401	-0.738	-5.888	-0.224	0.980	0.979	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
79	1	2.645	-0.863	-3.156	-0.210	4.357	0.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
79	2	-2.360	-0.310	-2.757	-0.503	5.803	1.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
79	3	-3.176	-0.210	-3.424	0.195	2.058	2.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
79	4	2.322	-0.835	-2.241	-0.345	2.931	0.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
79	5	3.299	-0.906	-2.095	0.120	7.770	0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
79	6	-1.244	-0.400	-2.154	-0.640	5.829	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
79	7	3.912	-0.696	-3.224	0.373	10.303	1.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
79	8	0.572	-0.608	-2.537	-0.678	4.115	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
79	9	4.760	-0.887	-2.826	0.335	12.016	0.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
79	10	3.170	-0.911	-4.187	-0.277	2.053	0.632	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
79	11	3.171	-0.910	-4.201	-0.278	2.050	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
80	1	1.714	-0.763	-2.800	-0.194	3.127	1.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
80	2	-2.368	-0.173	-2.638	-0.385	6.842	1.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
80	3	-3.054	-0.107	-3.067	0.211	0.880	1.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
80	4	2.025	-0.772	-2.266	-0.290	2.233	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
80	5	2.533	-0.862	-1.728	0.116	6.952	0.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
80	6	-1.734	-0.279	-2.398	-0.485	6.623	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
80	7	2.940	-0.579	-2.742	0.346	9.102	1.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
80	8	-0.864	-0.506	-2.658	-0.522	4.801	1.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
80	9	3.809	-0.806	-2.341	0.317	10.923	0.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
80	10	2.128	-0.850	-3.725	-0.227	0.589	1.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
80	11	2.120	-0.851	-3.734	-0.226	0.590	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
81	1	4.431	0.218	-7.924	-0.199	3.291	2.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
81	2	-2.000	-0.602	-5.415	-0.885	2.651	1.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

81	3	2.641	0.195	-6.567	0.393	1.537	1.340	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
81	4	3.112	-0.186	-5.641	-0.441	2.456	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
81	5	4.433	0.323	-6.290	0.361	5.291	1.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
81	6	-0.909	-0.568	-4.800	-1.113	2.915	1.198	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
81	7	5.440	0.405	-7.438	0.956	6.532	1.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
81	8	1.007	-0.527	-4.716	-1.120	1.788	1.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
81	9	5.977	0.443	-7.354	0.947	7.658	1.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
81	10	5.867	-0.455	-9.250	-0.326	0.996	2.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
81	11	5.888	-0.453	-9.283	-0.327	0.975	2.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1	3.547	0.188	-6.767	-0.209	3.140	1.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
82	2	-1.930	-0.595	-4.874	-0.665	2.523	2.267	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
82	3	-1.872	0.220	-5.664	0.318	0.756	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
82	4	2.787	-0.148	-5.009	-0.363	2.868	1.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
82	5	3.780	0.386	-5.194	0.284	5.189	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
82	6	-0.952	-0.537	-4.310	-0.812	2.297	3.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
82	7	4.661	0.588	-6.206	0.798	5.436	1.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
82	8	0.673	-0.490	-4.393	-0.824	0.968	3.513	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
82	9	5.247	0.638	-6.065	0.788	6.766	1.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
82	10	4.670	-0.516	-8.105	-0.211	1.291	1.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
82	11	4.677	-0.515	-8.138	-0.208	1.298	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1	5.072	0.451	-10.372	0.325	2.393	6.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
83	2	2.141	-0.585	-7.144	-1.086	5.861	2.374	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
83	3	3.781	0.246	-8.534	0.596	2.648	6.993	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
83	4	3.674	0.410	-7.664	-0.406	0.218	3.532	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
83	5	4.578	0.589	-8.279	0.649	5.720	8.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
83	6	1.543	-0.551	-6.461	-1.415	7.920	3.560	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
83	7	5.805	0.589	-9.551	1.453	10.433	13.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
83	8	1.767	-0.447	-6.372	-1.398	7.001	3.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
83	9	6.029	0.691	-9.462	1.469	11.357	13.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
83	10	7.381	-0.324	-11.913	-0.298	2.221	2.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
83	11	7.422	-0.325	-11.949	-0.303	2.314	2.230	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1	4.649	0.293	-11.754	0.342	3.776	0.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
84	2	3.369	-1.051	-9.720	-1.456	11.255	2.571	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
84	3	4.465	0.133	-9.874	0.740	0.614	0.365	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
84	4	4.208	0.205	-9.676	-0.504	5.614	0.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
84	5	5.639	0.786	-10.416	0.924	1.481	2.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
84	6	2.679	-1.194	-9.142	-1.939	15.111	2.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.09
84	7	4.813	1.080	-9.414	2.131	8.545	3.028	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
84	8	2.331	-1.017	-8.720	-1.899	14.476	2.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
84	9	6.010	1.276	-10.280	2.187	9.172	3.933	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
84	10	8.902	-1.158	-13.361	-0.466	11.302	0.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
84	11	8.974	-1.177	-13.387	-0.476	11.478	0.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1	5.027	0.494	-11.467	0.366	0.314	5.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
85	2	2.756	-0.677	-8.400	-1.272	7.904	3.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
85	3	4.282	0.253	-9.578	0.699	1.230	5.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
85	4	3.966	0.427	-8.826	-0.446	2.311	3.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
85	5	5.049	0.754	-9.608	0.824	3.710	7.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
85	6	2.083	-0.688	-7.677	-1.678	10.740	4.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
85	7	5.585	0.838	-10.194	1.845	9.332	11.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
85	8	2.032	-0.546	-7.451	-1.647	9.995	3.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
85	9	5.534	0.988	-9.968	1.882	10.077	12.765	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
85	10	8.187	-0.510	-13.184	-0.369	6.422	1.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
85	11	8.242	-0.516	-13.223	-0.377	6.562	1.682	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1	4.253	-0.514	-11.210	0.108	11.159	6.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
86	2	5.120	-1.969	-12.477	-1.678	14.761	2.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.09
86	3	3.752	-0.294	-8.421	0.586	3.624	8.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
86	4	4.290	-0.643	-10.190	-0.642	14.209	3.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
86	5	5.651	0.616	-9.646	0.791	6.178	5.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
86	6	4.958	-2.393	-12.896	-2.257	21.691	2.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.13
86	7	4.657	1.329	-7.050	2.127	5.089	9.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
86	8	4.291	-2.163	-12.238	-2.219	22.457	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.14
86	9	6.050	1.559	-8.104	2.166	4.322	8.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
86	10	9.391	-2.566	-11.974	-0.523	8.338	6.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.05
86	11	9.477	-2.609	-11.968	-0.533	8.741	6.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
87	1	2.518	-0.997	-6.614	-0.362	17.538	2.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
87	2	0.898	-1.212	-6.564	-0.606	8.704	13.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
87	3	1.798	-1.062	-5.540	-0.235	15.562	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.10
87	4	3.593	-0.634	-6.291	-0.351	13.043	5.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
87	5	3.830	-0.408	-5.293	-0.117	14.975	2.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
87	6	0.736	-1.266	-6.428	-0.689	10.603	16.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
87	7	2.687	-0.615	-4.071	0.089	17.042	12.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

87	8	2.074	-1.070	-6.961	-0.654	10.426	16.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
87	9	2.865	-0.406	-3.638	0.124	16.866	12.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
87	10	2.321	-1.981	-6.743	-0.448	11.132	10.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
87	11	2.308	-1.998	-6.726	-0.448	11.085	10.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
88	1	3.380	0.365	-7.973	0.179	3.946	5.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
88	2	-1.719	-0.478	-6.861	-0.351	0.616	10.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
88	3	2.176	-0.098	-6.498	0.215	3.736	1.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
88	4	2.918	0.369	-6.234	-0.125	2.796	7.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
88	5	3.710	0.719	-5.970	0.374	3.908	1.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
88	6	0.773	-0.410	-6.505	-0.427	1.227	13.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
88	7	3.892	0.756	-6.025	0.652	4.930	4.890	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
88	8	1.096	-0.224	-6.231	-0.379	1.278	13.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
88	9	4.214	0.943	-5.751	0.700	4.980	4.648	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
88	10	4.391	-0.338	-9.826	0.179	3.767	10.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
88	11	4.394	-0.341	-9.869	0.189	3.826	10.255	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
89	1	-0.257	-0.966	-4.556	0.129	19.410	1.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
89	2	-2.718	-0.790	-4.239	0.363	11.054	10.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
89	3	-3.158	-1.200	-3.958	-0.142	17.222	4.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
89	4	1.827	-0.471	-4.264	0.186	14.346	2.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
89	5	1.989	-0.615	-3.872	-0.084	15.990	6.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
89	6	-1.380	-0.752	-4.032	0.477	12.633	14.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
89	7	-0.840	-1.117	-3.313	-0.424	18.110	15.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
89	8	-0.431	-0.588	-4.244	0.494	12.262	13.429	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
89	9	0.813	-0.942	-3.029	-0.407	17.742	15.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
89	10	-3.582	-1.320	-4.423	0.408	16.689	5.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
89	11	-3.613	-1.323	-4.403	0.416	16.730	6.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
90	1	2.486	0.306	-7.178	0.770	3.993	0.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
90	2	-2.576	-0.350	-6.369	0.546	3.658	6.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
90	3	-2.270	-0.106	-6.016	0.450	3.255	4.223	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
90	4	2.255	0.388	-5.509	0.704	2.971	3.455	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
90	5	2.869	0.601	-5.029	0.658	6.360	2.668	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
90	6	-1.397	-0.227	-5.950	0.666	3.029	9.758	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
90	7	3.307	0.482	-5.436	0.479	8.266	10.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
90	8	0.320	-0.043	-5.607	0.696	2.098	10.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
90	9	3.666	0.668	-5.093	0.542	9.197	10.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
90	10	2.485	-0.325	-9.346	1.238	0.348	1.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
90	11	2.458	-0.328	-9.392	1.262	0.332	1.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
91	1	2.894	-0.280	-7.633	-0.177	8.941	4.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
91	2	-1.523	-0.648	-7.178	-0.430	4.943	12.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
91	3	1.839	-0.422	-6.232	-0.072	7.958	0.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
91	4	3.127	-0.128	-6.416	-0.214	6.353	6.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
91	5	3.764	0.320	-5.907	0.204	7.167	0.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
91	6	1.030	-0.630	-6.970	-0.493	5.724	15.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
91	7	3.011	0.249	-5.153	0.390	8.434	8.309	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
91	8	1.301	-0.483	-6.617	-0.473	5.488	15.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
91	9	3.283	0.433	-4.799	0.441	8.197	8.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
91	10	3.407	-0.803	-8.766	-0.045	11.798	12.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
91	11	3.404	-0.809	-8.780	-0.037	11.914	12.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
92	1	3.348	0.421	-7.346	0.257	1.401	4.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
92	2	-1.498	-0.531	-5.874	-0.290	1.237	6.922	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
92	3	2.012	0.215	-6.050	0.317	0.298	0.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
92	4	2.844	0.381	-5.709	0.083	1.639	6.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
92	5	3.597	0.786	-5.532	0.419	1.292	2.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
92	6	-0.633	-0.445	-5.423	-0.376	1.295	9.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
92	7	4.219	0.907	-6.061	0.742	0.139	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
92	8	0.804	-0.274	-5.345	-0.346	1.771	9.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
92	9	4.625	1.078	-5.847	0.773	0.616	1.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
92	10	4.600	-0.319	-9.297	0.224	2.653	6.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
92	11	4.603	-0.320	-9.348	0.234	2.667	6.615	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1	1.708	-0.203	-6.378	0.477	10.467	0.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
93	2	-2.569	-0.347	-6.000	0.540	3.521	11.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07
93	3	-2.950	-0.458	-5.126	0.241	9.489	3.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
93	4	2.421	0.060	-5.374	0.499	7.181	3.340	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
93	5	2.656	0.071	-4.630	0.313	9.684	5.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
93	6	-1.107	-0.265	-5.855	0.656	3.935	14.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
93	7	1.872	-0.217	-4.235	0.044	12.279	14.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.09
93	8	0.585	-0.137	-5.587	0.688	3.994	14.287	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
93	9	2.398	-0.082	-3.967	0.070	12.338	15.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.09
93	10	-2.527	-0.649	-7.613	1.034	11.171	4.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
93	11	-2.550	-0.654	-7.630	1.053	11.260	4.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
94	1	2.534	0.436	-7.156	0.867	3.068	1.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
94	2	-1.783	-0.639	-6.235	0.396	6.349	0.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
94	3	1.876	0.140	-6.114	0.553	1.179	5.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
94	4	1.973	0.462	-5.462	0.751	2.888	3.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
94	5	2.703	0.830	-5.087	0.831	0.410	0.013	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.00
94	6	-1.077	-0.461	-5.707	0.487	6.503	2.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
94	7	3.698	0.834	-5.670	0.755	1.750	7.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
94	8	0.121	-0.283	-5.455	0.571	6.273	4.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
94	9	3.854	1.041	-5.285	0.838	1.982	5.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
94	10	3.925	-0.549	-10.425	1.096	8.792	9.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
94	11	3.898	-0.549	-10.507	1.117	8.848	9.511	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
95	1	4.533	-0.468	-1.840	1.313	13.316	22.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.14
95	2	4.551	0.342	-5.469	1.581	8.627	2.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.05
95	3	8.185	0.885	-3.951	1.506	6.808	26.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.16
95	4	1.955	-0.080	0.292	0.814	8.694	6.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
95	5	3.461	-0.628	1.164	0.717	9.724	21.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
95	6	3.440	0.575	-4.718	1.746	7.343	6.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.05
95	7	6.112	-1.253	1.227	1.012	10.773	42.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
95	8	-1.889	0.556	-3.183	1.673	8.216	8.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
95	9	5.232	-1.272	1.480	0.776	11.648	41.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.25
95	10	5.000	-0.522	-2.827	1.421	14.227	26.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.16
95	11	4.997	-0.523	-2.807	1.418	14.201	26.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.16

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
96	1	8.819	-0.603	-3.244	0.103	18.425	3.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
96	2	7.900	0.880	-9.643	1.741	0.676	3.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.02
96	3	13.924	-0.428	-4.349	-0.449	17.370	1.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
96	4	4.351	-0.413	-2.033	0.659	6.261	0.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
96	5	8.482	-0.972	1.545	-0.617	18.353	5.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
96	6	6.057	1.252	-9.550	2.237	6.837	6.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.04
96	7	13.418	-1.876	2.375	-2.016	33.473	9.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.21
96	8	3.659	1.089	-7.784	2.187	6.540	4.896	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
96	9	13.105	-2.040	4.143	-2.067	33.769	10.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.21
96	10	9.430	-0.699	-4.277	0.048	20.754	4.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13
96	11	9.424	-0.700	-4.248	0.046	20.734	4.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
97	1	-1.546	0.967	-15.080	4.964	5.861	26.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
97	2	-3.014	1.049	-12.044	5.217	4.009	34.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
97	3	-4.301	0.767	-17.306	3.701	3.573	16.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.10
97	4	-2.279	0.679	-10.282	3.944	5.254	24.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.14
97	5	-1.788	0.862	-12.044	3.368	5.027	14.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.09
97	6	-1.406	1.118	-8.768	5.411	4.640	36.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.22
97	7	-2.721	1.028	-17.104	2.912	3.885	5.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
97	8	-1.756	1.004	-8.112	5.192	5.074	35.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.21
97	9	-1.288	1.056	-14.966	2.812	4.322	4.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
97	10	-3.007	0.960	-16.530	4.887	5.448	25.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.15
97	11	-3.002	0.960	-16.515	4.883	5.452	25.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.15

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
98	1	1.186	0.838	-13.380	3.155	5.449	18.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
98	2	-1.946	0.930	-10.867	3.117	2.331	25.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.15
98	3	4.672	0.840	-15.493	2.563	3.468	10.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
98	4	2.042	0.568	-9.389	2.420	4.371	17.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
98	5	2.412	0.595	-10.995	2.160	5.257	9.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
98	6	-0.783	0.946	-7.941	3.182	2.364	27.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
98	7	3.595	1.010	-15.121	2.295	5.319	1.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
98	8	-1.248	0.824	-7.348	3.022	2.902	27.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
98	9	2.171	0.998	-13.152	2.226	5.855	1.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
98	10	1.599	0.939	-14.549	3.171	5.454	17.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
98	11	1.585	0.938	-14.523	3.165	5.468	17.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
99	1	2.586	0.721	-7.604	2.189	10.158	18.105	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
99	2	3.497	0.500	-10.074	2.483	8.082	11.960	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
99	3	5.996	1.035	-10.721	1.967	7.527	12.558	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.07
99	4	1.469	0.269	-3.924	1.512	7.199	10.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
99	5	2.707	0.630	-4.203	1.302	7.302	13.430	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
99	6	2.379	0.685	-8.002	2.688	7.542	8.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
99	7	3.870	1.247	-6.734	1.449	7.883	17.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
99	8	0.852	0.655	-5.597	2.564	7.474	9.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
99	9	3.295	1.126	-5.122	1.250	7.818	17.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
99	10	3.169	0.795	-9.084	2.303	10.329	19.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.12
99	11	3.164	0.794	-9.055	2.299	10.316	19.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.12

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
100	1	6.227	0.124	-6.923	0.769	10.612	8.406	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
100	2	4.917	0.811	-9.509	2.093	3.034	4.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
100	3	10.186	0.808	-8.814	0.787	8.867	4.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	4	4.042	0.196	-4.662	0.986	5.467	5.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
100	5	6.802	-0.278	-4.510	0.250	9.551	7.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
100	6	3.115	0.957	-8.085	2.467	0.955	2.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
100	7	9.610	0.830	-5.318	-1.193	14.569	8.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
100	8	1.150	0.824	-6.002	2.358	1.160	3.309	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
100	9	9.582	-0.757	-4.849	-1.302	14.775	9.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
100	10	6.198	0.183	-7.607	0.773	11.339	8.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
100	11	6.192	0.183	-7.579	0.771	11.330	8.965	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	-2.114	0.935	-16.334	5.380	4.384	28.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.17
101	2	-3.235	1.145	-12.509	5.591	2.551	37.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.22
101	3	-4.992	0.719	-17.835	3.942	2.154	17.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.10
101	4	-2.325	0.711	-11.322	4.366	4.268	26.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.16
101	5	-1.812	0.849	-12.967	3.737	4.103	15.740	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
101	6	-1.451	1.207	-9.391	5.834	3.306	40.653	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.24
101	7	-3.626	0.912	-18.122	3.112	2.757	3.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
101	8	-1.768	1.091	-8.990	5.646	3.891	40.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.24
101	9	-2.134	0.967	-16.214	3.066	3.343	3.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
101	10	-3.731	0.915	-17.675	5.233	4.105	26.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.16
101	11	-3.729	0.913	-17.652	5.228	4.116	26.740	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	1.194	0.899	-14.674	3.546	3.955	20.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
102	2	-2.242	0.929	-11.401	3.210	0.717	28.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.17
102	3	4.446	0.860	-16.149	2.882	2.230	11.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.07
102	4	1.826	0.617	-10.312	2.689	3.274	20.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
102	5	1.758	0.601	-11.802	2.504	4.417	10.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
102	6	-0.756	0.942	-8.575	3.251	0.724	31.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
102	7	3.330	0.910	-16.226	2.655	4.530	0.562	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
102	8	-1.021	0.836	-8.141	3.114	1.380	31.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
102	9	1.954	0.929	-14.442	2.622	5.187	0.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
102	10	-2.251	1.067	-15.766	3.561	4.119	18.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
102	11	-2.256	1.068	-15.741	3.557	4.138	18.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	-0.294	0.955	-11.961	3.776	8.414	21.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
103	2	-2.487	0.794	-10.768	4.099	6.691	26.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.16
103	3	3.163	0.956	-15.111	2.980	6.200	13.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
103	4	-1.660	0.538	-7.696	2.857	6.681	18.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
103	5	1.507	0.840	-9.345	2.416	6.435	12.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
103	6	-1.372	0.899	-7.568	4.267	6.837	26.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
103	7	1.698	1.259	-13.827	2.259	6.018	6.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
103	8	-1.303	0.814	-6.142	4.056	6.908	26.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
103	9	0.656	1.225	-11.635	2.089	6.088	6.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
103	10	-1.377	0.999	-13.524	3.828	8.152	21.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
103	11	-1.368	0.998	-13.488	3.821	8.151	21.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	0.957	0.889	-10.071	3.022	9.446	19.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
104	2	-2.287	0.652	-10.322	3.354	7.795	20.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
104	3	4.184	1.022	-13.299	2.486	7.115	11.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
104	4	1.389	0.426	-6.034	2.211	7.142	14.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.09
104	5	2.071	0.783	-7.239	1.868	6.908	11.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
104	6	-1.512	0.790	-7.505	3.542	7.647	19.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
104	7	2.524	1.325	-11.003	1.852	6.866	9.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
104	8	-0.484	0.731	-5.142	3.367	7.585	19.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
104	9	1.857	1.254	-9.160	1.667	6.802	9.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
104	10	1.588	0.953	-11.602	3.115	9.370	19.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
104	11	1.582	0.953	-11.576	3.111	9.361	19.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	2.748	0.592	-11.037	2.096	8.182	14.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
105	2	2.085	0.852	-9.810	2.684	4.248	17.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.11
105	3	5.963	0.812	-13.317	1.753	6.172	7.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
105	4	2.687	0.408	-7.359	1.737	5.666	12.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
105	5	4.121	0.531	-8.812	1.332	7.064	7.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
105	6	-0.644	0.881	-7.083	2.841	3.718	18.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
105	7	4.979	1.197	-11.752	1.413	8.378	2.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
105	8	-1.134	0.746	-5.947	2.673	3.985	18.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
105	9	4.890	1.113	-10.795	1.287	8.646	2.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
105	10	2.565	0.632	-11.741	2.099	8.294	13.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
105	11	2.555	0.630	-11.714	2.095	8.296	13.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	4.263	0.402	-9.554	1.446	9.560	11.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
106	2	2.959	0.815	-9.663	2.394	4.269	12.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
106	3	7.511	0.867	-11.621	1.319	7.697	5.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
106	4	3.238	0.315	-6.244	1.357	5.844	9.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
106	5	5.317	0.430	-7.135	0.829	8.256	7.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
106	6	1.213	0.875	-7.380	2.638	3.076	12.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
106	7	6.607	1.176	-9.072	0.813	11.115	4.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
106	8	-0.467	0.742	-5.666	2.490	3.244	12.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

106	9	7.043	1.045	-8.636	0.666	11.281	4.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
106	10	3.882	0.479	-10.072	1.476	9.934	11.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
106	11	3.876	0.479	-10.044	1.474	9.930	11.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
107	1	-2.626	1.064	-18.436	5.978	1.179	31.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.18
107	2	-3.459	1.152	-12.850	5.929	1.320	43.645	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.26
107	3	-5.536	0.918	-18.287	4.269	0.151	16.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.09
107	4	-2.158	0.784	-13.212	4.982	1.407	31.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
107	5	-1.577	0.802	-14.922	4.145	2.291	15.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
107	6	-1.607	1.164	-10.207	6.313	1.016	50.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.30
107	7	-4.300	0.735	-19.766	3.113	1.930	2.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
107	8	-1.618	1.072	-10.198	6.227	0.283	49.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.30
107	9	-2.787	0.831	-18.485	3.184	2.662	2.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
107	10	-4.182	1.302	-19.403	5.978	1.877	28.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.17
107	11	-4.181	1.304	-19.402	5.973	1.911	28.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
108	1	-2.579	0.953	-17.459	5.715	2.780	30.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.18
108	2	-3.368	1.193	-12.788	5.836	0.922	40.475	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.24
108	3	-5.522	0.823	-18.159	4.184	0.794	17.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.10
108	4	-2.288	0.728	-12.271	4.704	3.033	29.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.17
108	5	-1.744	0.828	-13.833	4.010	3.082	16.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
108	6	-1.465	1.242	-9.882	6.150	1.645	45.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.27
108	7	-4.364	0.814	-18.991	3.195	1.810	1.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
108	8	-1.725	1.134	-9.743	6.005	2.333	44.915	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.27
108	9	-2.847	0.892	-17.373	3.208	2.497	1.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
108	10	-4.241	1.110	-18.644	5.663	2.824	27.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.16
108	11	-4.242	1.110	-18.632	5.658	2.844	27.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.16
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
109	1	1.882	0.905	-17.423	3.992	1.107	22.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
109	2	-2.439	0.611	-11.837	3.083	4.375	34.760	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.21
109	3	4.617	0.867	-17.497	3.197	1.075	10.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
109	4	1.614	0.547	-12.076	2.991	0.037	24.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.14
109	5	0.918	0.703	-13.758	3.028	3.541	10.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
109	6	0.747	0.510	-9.135	3.082	5.583	41.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.25
109	7	3.777	1.035	-19.218	3.205	6.347	6.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.04
109	8	0.998	0.454	-9.149	3.026	4.843	41.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.25
109	9	2.525	1.108	-17.972	3.254	7.087	6.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
109	10	-3.345	1.342	-18.521	4.019	2.717	19.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
109	11	-3.359	1.349	-18.512	4.018	2.777	18.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
110	1	1.382	0.915	-15.884	3.833	2.424	21.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13
110	2	-2.377	0.849	-11.793	3.197	1.359	31.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.18
110	3	4.370	0.851	-16.636	3.097	1.232	11.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.07
110	4	1.690	0.618	-11.180	2.883	1.865	22.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.13
110	5	1.223	0.619	-12.575	2.801	3.696	11.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
110	6	-0.621	0.836	-9.112	3.218	1.650	35.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
110	7	3.259	0.882	-17.236	2.977	4.452	1.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
110	8	0.844	0.751	-8.872	3.118	0.913	35.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
110	9	1.937	0.929	-15.704	2.987	5.191	1.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
110	10	-3.078	1.201	-16.971	3.849	2.904	19.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
110	11	-3.090	1.204	-16.959	3.849	2.935	19.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
111	1	-0.929	0.976	-13.621	4.427	7.212	24.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
111	2	-2.739	0.929	-11.425	4.720	5.396	30.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.18
111	3	-3.499	0.867	-16.420	3.393	4.962	15.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.09
111	4	-2.089	0.622	-9.088	3.438	6.052	21.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
111	5	-1.598	0.861	-10.877	2.922	5.811	13.458	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
111	6	-1.351	1.010	-8.102	4.887	5.807	31.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.19
111	7	-1.716	1.149	-15.729	2.621	5.008	5.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
111	8	-1.637	0.906	-7.154	4.660	6.063	31.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.19
111	9	-0.370	1.147	-13.424	2.479	5.263	5.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
111	10	-2.203	0.995	-15.153	4.421	6.829	23.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
111	11	-2.195	0.995	-15.127	4.417	6.830	23.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
112	1	1.595	0.734	-12.132	2.668	6.856	16.529	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
112	2	1.774	0.897	-10.297	2.936	3.536	21.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.13
112	3	5.117	0.773	-14.579	2.144	4.803	9.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
112	4	2.321	0.493	-8.413	2.098	5.169	15.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.09
112	5	3.181	0.576	-10.041	1.772	6.130	8.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
112	6	-0.745	0.914	-7.382	3.036	3.388	23.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.14
112	7	4.100	1.120	-13.714	1.892	6.590	1.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
112	8	-1.325	0.783	-6.591	2.864	3.787	23.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
112	9	3.117	1.074	-12.014	1.791	6.987	1.829	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
112	10	1.889	0.797	-13.230	2.680	6.853	15.749	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
112	11	1.877	0.795	-13.204	2.677	6.858	15.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

113	1	-2.247	1.180	-18.835	6.065	0.497	31.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.18
113	2	-3.659	0.975	-12.710	5.795	3.308	46.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.27
113	3	-5.007	1.050	-17.799	4.239	1.384	14.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.09
113	4	-2.034	0.804	-13.942	5.090	0.012	32.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.19
113	5	-1.635	0.829	-16.078	4.171	1.377	14.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
113	6	-2.066	0.905	-10.448	6.204	3.162	54.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.32
113	7	-3.250	0.988	-19.680	3.146	1.386	6.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
113	8	-1.279	0.839	-10.119	6.184	2.334	54.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.32
113	9	-1.751	0.922	-18.759	3.126	2.215	6.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
113	10	-3.717	1.458	-19.646	6.206	1.299	30.398	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.18
113	11	-3.719	1.462	-19.645	6.208	1.299	30.390	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

114	1	2.752	0.963	-18.912	3.996	0.640	22.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
114	2	-2.631	-0.341	-11.410	2.822	7.018	38.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.23
114	3	5.232	1.062	-18.349	3.190	0.883	8.374	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.05
114	4	2.009	0.400	-13.084	2.962	0.512	25.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
114	5	2.085	0.995	-16.011	3.145	4.458	8.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
114	6	-1.117	-0.602	-8.605	2.777	8.419	46.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.28
114	7	4.922	1.740	-21.600	3.385	8.148	11.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
114	8	0.480	-0.500	-8.415	2.763	7.347	46.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.28
114	9	3.755	1.720	-20.708	3.372	9.220	11.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
114	10	3.654	1.513	-19.712	4.158	4.411	19.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
114	11	3.652	1.524	-19.714	4.162	4.498	19.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1	11.068	-0.692	-4.388	0.170	12.711	9.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
115	2	9.520	1.203	-12.473	2.043	14.868	11.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.09
115	3	14.628	0.251	-3.583	-0.351	15.661	12.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
115	4	6.480	-0.348	-4.043	0.750	0.374	5.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
115	5	10.690	-0.953	2.636	-0.679	18.517	4.146	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
115	6	7.684	1.596	-13.128	2.582	22.777	10.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.14
115	7	16.486	-1.898	5.628	-2.180	40.189	7.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.25
115	8	5.197	1.373	-11.263	2.483	21.920	8.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.14
115	9	15.546	-2.121	7.493	-2.279	41.052	4.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.25
115	10	10.753	-0.764	-4.603	-0.097	14.760	10.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
115	11	10.764	-0.763	-4.584	-0.099	14.766	10.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1	2.250	0.881	-11.830	2.185	3.805	14.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
116	2	2.163	0.706	-9.805	1.765	0.149	19.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.11
116	3	5.665	0.980	-13.773	1.982	2.514	8.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
116	4	2.818	0.506	-8.564	1.516	2.483	13.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
116	5	3.731	0.565	-10.058	1.549	4.446	7.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
116	6	0.566	0.661	-7.219	1.712	0.765	20.837	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
116	7	4.868	0.930	-13.242	1.881	5.782	1.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
116	8	-0.828	0.537	-6.622	1.582	0.186	20.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
116	9	3.652	0.896	-11.604	1.826	6.361	1.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
116	10	2.211	1.025	-12.716	2.248	4.321	13.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
116	11	2.191	1.025	-12.689	2.246	4.344	13.090	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1	8.209	0.315	-7.586	0.578	7.393	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
117	2	4.095	0.872	-9.193	1.777	3.817	4.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
117	3	10.065	0.719	-6.916	0.317	6.420	3.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
117	4	5.029	-0.322	-5.417	0.804	1.865	2.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
117	5	8.537	-0.115	-4.759	-0.194	8.790	1.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
117	6	2.191	0.948	-8.294	2.116	6.672	5.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
117	7	12.657	0.457	-5.075	-1.072	16.407	6.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
117	8	0.608	0.746	-6.708	2.003	5.961	6.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
117	9	12.302	-0.348	-4.512	-1.185	17.119	5.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.11
117	10	7.612	0.315	-7.716	0.532	8.376	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
117	11	7.622	0.313	-7.700	0.529	8.372	0.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1	2.343	0.874	-13.162	2.442	2.596	16.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
118	2	2.318	0.640	-10.405	1.661	1.734	21.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13
118	3	5.369	0.925	-14.530	2.242	1.763	9.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.05
118	4	2.627	0.508	-9.370	1.629	1.433	15.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
118	5	3.047	0.596	-10.746	1.879	3.928	8.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
118	6	0.824	0.587	-7.874	1.532	2.605	23.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
118	7	4.583	0.882	-14.432	2.367	5.710	1.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
118	8	0.843	0.488	-7.334	1.423	1.955	23.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
118	9	3.287	0.807	-12.796	2.277	6.360	1.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
118	10	2.095	1.106	-13.972	2.526	3.357	14.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
118	11	2.070	1.107	-13.946	2.525	3.386	14.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1	4.490	0.751	-10.259	1.478	6.027	9.325	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
119	2	2.361	0.749	-8.793	1.760	0.661	13.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
119	3	6.929	0.953	-11.385	1.269	4.624	4.267	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
119	4	3.519	0.416	-6.940	1.166	3.371	8.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

119	5	5.604	0.405	-8.225	0.792	6.134	4.528	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
119	6	0.600	0.710	-6.513	1.856	0.388	14.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
119	7	6.799	1.083	-10.170	0.950	8.825	0.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
119	8	-0.982	-0.676	-5.657	1.713	0.064	14.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
119	9	7.261	0.964	-9.941	0.845	9.279	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
119	10	3.260	0.814	-10.032	1.493	6.481	8.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
119	11	3.267	0.812	-10.018	1.490	6.488	8.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

120	1	6.157	0.606	-9.098	1.041	6.964	5.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
120	2	2.937	0.776	-8.495	1.723	0.728	9.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
120	3	8.160	0.859	-9.443	0.794	5.871	1.200	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
120	4	4.134	0.351	-6.092	0.966	3.008	6.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
120	5	6.916	0.253	-6.838	0.350	7.438	2.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
120	6	1.106	0.762	-6.707	1.918	2.535	10.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
120	7	9.517	0.972	-8.476	0.312	12.229	2.354	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
120	8	-0.593	-0.698	-5.596	1.785	2.065	10.760	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
120	9	9.608	0.796	-8.081	-0.268	12.700	2.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
120	10	5.272	0.644	-9.083	1.029	7.605	5.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
120	11	5.280	0.642	-9.069	1.027	7.608	5.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

121	1	3.093	0.711	-15.742	2.773	0.550	19.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
121	2	2.756	-0.461	-11.131	1.132	7.637	27.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.16
121	3	5.243	0.809	-15.811	2.647	2.024	9.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.05
121	4	2.531	0.273	-10.883	1.671	1.916	20.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
121	5	1.957	0.686	-12.047	2.494	4.338	9.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
121	6	1.424	-0.735	-8.714	0.792	10.460	32.927	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
121	7	4.753	1.253	-16.981	3.535	10.387	3.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.06
121	8	1.692	-0.674	-8.630	0.746	9.764	32.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
121	9	3.698	1.216	-15.794	3.489	11.082	3.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
121	10	-3.376	1.349	-16.834	2.876	2.546	14.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.09
121	11	-3.409	1.361	-16.825	2.880	2.611	14.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

122	1	2.639	0.808	-14.522	2.632	1.533	17.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
122	2	2.561	0.477	-10.941	1.454	4.164	24.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.14
122	3	5.227	0.840	-15.225	2.455	1.569	9.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
122	4	2.540	0.443	-10.202	1.681	0.023	17.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
122	5	2.507	0.610	-11.479	2.187	3.890	9.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
122	6	1.171	-0.409	-8.496	1.234	5.731	27.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
122	7	4.507	0.941	-15.636	2.922	7.162	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
122	8	1.159	-0.377	-8.045	1.154	5.033	27.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
122	9	3.325	0.872	-14.209	2.842	7.858	0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
122	10	-2.390	1.195	-15.334	2.734	2.662	14.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
122	11	-2.410	1.200	-15.309	2.734	2.706	14.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

123	1	3.181	0.838	-11.080	1.862	4.971	12.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
123	2	2.146	0.733	-9.221	1.789	0.691	16.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10
123	3	6.147	0.990	-12.751	1.661	3.509	6.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
123	4	3.104	0.470	-7.746	1.357	3.146	11.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
123	5	4.567	0.503	-9.245	1.189	5.193	6.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
123	6	0.462	0.688	-6.700	1.807	0.009	17.758	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
123	7	5.360	1.042	-11.713	1.449	6.835	0.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
123	8	-1.024	-0.567	-6.014	1.665	0.513	17.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
123	9	5.301	0.968	-11.015	1.368	7.340	0.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
123	10	2.528	0.932	-11.391	1.902	5.387	11.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
123	11	2.513	0.930	-11.353	1.900	5.398	11.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

124	1	4.754	0.709	-20.043	2.827	3.735	15.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
124	2	2.397	-1.001	-10.038	0.683	14.380	36.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.22
124	3	6.726	1.091	-19.995	2.809	6.769	1.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.04
124	4	2.521	-0.121	-12.356	1.557	1.588	22.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
124	5	3.736	1.063	-17.260	2.763	11.333	1.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
124	6	0.560	-1.525	-6.368	0.175	19.434	46.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.28
124	7	7.933	2.418	-25.498	4.192	23.635	22.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.02	0.15
124	8	1.166	-1.433	-6.801	0.162	18.064	46.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
124	9	7.036	2.410	-24.673	4.180	25.005	22.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.02	0.15
124	10	4.800	1.796	-20.840	3.063	7.538	12.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.07
124	11	4.779	1.819	-20.838	3.068	7.577	12.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

125	1	-1.766	1.276	-18.385	5.995	2.905	30.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
125	2	-3.777	0.806	-12.257	5.409	3.475	45.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.27
125	3	-4.373	1.124	-16.598	4.132	3.771	14.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.08
125	4	-1.992	0.850	-14.203	5.024	1.290	32.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
125	5	-2.044	1.034	-16.778	4.302	1.252	14.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.09
125	6	-2.453	0.691	-10.452	5.780	2.761	53.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.32
125	7	-2.103	1.303	-18.568	3.374	2.640	6.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
125	8	-0.978	0.677	-9.857	5.841	2.006	53.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.32
125	9	-0.888	1.275	-18.198	3.425	1.884	6.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

125	10	-3.203	1.392	-19.230	6.244	3.696	34.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.20
125	11	-3.204	1.393	-19.242	6.251	3.699	34.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.20
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
126	1	2.174	0.999	-18.227	3.869	4.105	21.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
126	2	-2.931	-0.246	-11.160	2.469	0.322	37.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.23
126	3	4.177	1.052	-16.869	3.093	6.755	8.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.05
126	4	2.400	0.487	-13.573	2.859	0.004	24.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.15
126	5	3.381	1.234	-17.309	3.215	4.120	7.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
126	6	-1.854	-0.596	-8.942	2.567	3.252	45.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27
126	7	3.053	2.064	-19.833	3.615	10.488	11.892	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.07
126	8	0.574	-0.541	-8.361	2.676	4.043	45.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.27
126	9	3.069	2.118	-20.173	3.650	9.698	12.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.07
126	10	3.607	0.791	-18.908	4.036	8.674	28.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.16
126	11	3.619	0.786	-18.914	4.039	8.760	28.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.17
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
127	1	-1.354	1.324	-16.330	5.383	6.506	28.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.17
127	2	-3.434	0.677	-10.388	4.244	6.916	35.669	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.21
127	3	-3.873	1.056	-13.533	3.573	5.444	14.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.08
127	4	-1.788	0.945	-13.538	4.518	4.993	29.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.17
127	5	-2.335	1.181	-16.102	4.211	3.948	17.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.10
127	6	-2.269	0.730	-9.327	4.632	7.037	40.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.24
127	7	-1.576	1.388	-15.792	3.508	3.551	2.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
127	8	-0.877	0.814	-9.322	4.863	6.588	41.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.25
127	9	-1.819	1.425	-17.152	3.699	3.099	3.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
127	10	-2.755	1.276	-17.264	5.520	6.233	33.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
127	11	-2.759	1.276	-17.292	5.528	6.218	33.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
128	1	2.098	0.855	-15.215	3.212	6.572	20.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
128	2	3.145	0.448	-9.990	2.053	3.895	27.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.16
128	3	3.238	0.678	-12.700	2.456	6.061	9.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
128	4	2.435	0.609	-12.310	2.413	4.231	20.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
128	5	2.866	0.997	-14.486	2.874	5.503	11.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
128	6	2.436	0.651	-8.990	2.207	3.049	31.524	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.19
128	7	1.820	1.327	-14.519	3.227	7.285	0.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
128	8	1.579	0.752	-8.904	2.337	2.881	31.960	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
128	9	1.977	1.423	-15.273	3.355	7.116	0.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
128	10	4.394	0.573	-16.355	3.141	5.063	24.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14
128	11	4.429	0.569	-16.385	3.141	5.022	24.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
129	1	-1.481	1.313	-17.424	5.770	4.777	30.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
129	2	-3.705	0.734	-11.486	4.868	5.031	40.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.24
129	3	-4.020	1.101	-15.071	3.921	4.683	14.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.09
129	4	-1.985	0.904	-14.070	4.827	3.208	30.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.18
129	5	-2.452	1.127	-16.792	4.330	2.792	16.259	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.10
129	6	-2.514	0.718	-10.108	5.256	4.729	47.337	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.28
129	7	-1.576	1.374	-17.077	3.529	3.348	1.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
129	8	-1.071	0.820	-9.813	5.457	4.163	47.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.29
129	9	-1.797	1.382	-18.163	3.652	2.781	1.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
129	10	-2.955	1.314	-18.378	5.995	3.766	34.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
129	11	-2.959	1.314	-18.394	6.001	3.732	35.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
130	1	1.612	0.909	-16.474	3.594	5.101	21.163	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
130	2	3.288	0.265	-10.877	2.315	1.084	32.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.19
130	3	3.129	0.815	-14.390	2.830	5.972	9.349	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
130	4	2.364	0.598	-13.075	2.684	2.217	22.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
130	5	2.976	1.090	-15.986	3.119	5.081	9.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
130	6	2.576	0.385	-9.473	2.449	0.667	38.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.23
130	7	1.166	1.604	-16.289	3.547	8.884	6.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
130	8	1.554	0.508	-9.140	2.569	0.934	38.494	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.23
130	9	2.269	1.686	-17.726	3.632	8.616	6.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
130	10	3.800	0.580	-17.431	3.632	1.982	27.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.16
130	11	3.832	0.574	-17.450	3.632	1.899	27.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.16
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
131	1	-1.121	1.295	-14.985	4.841	8.438	27.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
131	2	-3.063	0.593	-8.922	3.570	8.096	30.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.18
131	3	-3.637	0.990	-11.967	3.116	6.440	13.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.08
131	4	-1.410	0.947	-12.600	4.093	6.773	26.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.16
131	5	-1.700	1.197	-14.923	3.936	5.702	18.044	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11
131	6	-1.923	0.634	-8.057	3.905	8.420	34.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.21
131	7	-1.504	1.375	-14.667	3.305	4.852	5.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
131	8	-0.591	0.698	-8.319	4.151	8.197	36.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.22
131	9	-0.977	1.437	-15.595	3.551	4.630	6.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
131	10	-2.417	1.221	-15.786	4.889	8.483	30.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.18
131	11	-2.421	1.221	-15.814	4.896	8.479	30.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.18
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

132	1	2.815	0.757	-13.922	2.757	8.346	18.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
132	2	2.870	0.466	-8.636	1.748	5.431	22.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13
132	3	3.515	0.570	-11.235	2.038	6.623	8.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
132	4	2.604	0.519	-11.252	2.070	6.150	18.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
132	5	3.047	0.897	-13.092	2.534	6.903	11.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
132	6	2.113	0.685	-7.813	1.914	5.112	25.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.15
132	7	2.951	1.152	-13.419	2.799	7.623	1.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
132	8	1.475	0.762	-7.955	2.046	5.196	26.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
132	9	2.313	1.250	-13.560	2.947	7.706	2.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
132	10	4.837	0.539	-14.996	2.635	7.333	21.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13
132	11	4.868	0.537	-15.033	2.634	7.311	21.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
133	1	3.258	0.670	-18.323	2.633	6.804	14.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
133	2	4.130	-1.147	-10.311	0.501	9.383	36.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.22
133	3	4.349	0.894	-17.205	2.643	13.222	1.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
133	4	3.766	0.257	-13.348	1.563	2.572	20.586	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
133	5	5.539	1.316	-18.997	2.761	10.992	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
133	6	3.402	-1.681	-7.724	-0.287	17.014	46.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.28
133	7	4.412	2.557	-22.496	4.296	28.199	23.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.17
133	8	2.429	-1.554	-7.153	-0.251	17.679	45.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.28
133	9	6.105	2.684	-24.137	4.332	27.532	23.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.01	0.17
133	10	6.034	-0.974	-19.075	2.620	15.101	24.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.14
133	11	6.088	-1.003	-19.082	2.620	15.276	24.721	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
134	1	3.715	0.513	-14.240	1.883	5.388	15.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
134	2	3.498	-0.400	-9.589	0.650	0.870	20.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.12
134	3	3.946	0.360	-11.924	1.741	5.866	8.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.05
134	4	3.423	0.585	-11.225	1.298	2.319	15.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
134	5	3.976	0.771	-12.984	2.030	6.483	8.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
134	6	2.876	-0.490	-8.638	0.525	2.905	23.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.14
134	7	3.442	1.089	-13.422	2.999	10.978	0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
134	8	2.334	0.547	-8.497	0.606	2.720	24.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
134	9	3.166	1.212	-13.500	3.087	11.165	0.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
134	10	6.555	0.064	-15.642	1.613	2.212	20.577	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.12
134	11	6.608	0.059	-15.681	1.609	2.138	20.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
135	1	3.103	0.523	-15.075	2.238	4.245	17.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
135	2	4.043	-0.636	-10.595	0.625	4.304	26.250	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.16
135	3	3.763	0.495	-13.079	2.175	6.443	8.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
135	4	3.397	0.499	-11.931	1.456	0.170	18.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
135	5	4.027	0.927	-14.217	2.408	6.717	7.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
135	6	3.512	-0.868	-9.428	0.399	7.676	30.970	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.19
135	7	2.205	1.514	-14.219	3.662	14.149	4.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
135	8	2.723	-0.738	-9.048	0.485	7.594	30.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
135	9	3.313	1.643	-15.421	3.732	14.232	4.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
135	10	6.391	-0.312	-16.391	2.011	0.645	24.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.15
135	11	6.451	-0.326	-16.423	2.006	0.764	25.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.15
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
136	1	4.361	0.423	-12.906	1.527	6.732	14.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
136	2	3.040	-0.365	-8.274	0.623	1.263	16.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
136	3	4.054	0.279	-10.490	1.368	5.763	7.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
136	4	3.470	0.526	-10.029	1.104	4.242	13.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
136	5	4.061	0.636	-11.422	1.671	7.093	8.922	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
136	6	2.384	0.551	-7.487	0.569	0.175	18.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
136	7	4.550	0.877	-12.277	2.424	9.676	2.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
136	8	2.118	0.635	-7.543	0.641	0.574	19.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
136	9	4.283	0.984	-12.332	2.515	10.076	2.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
136	10	6.647	0.200	-14.198	1.344	4.446	16.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
136	11	6.689	0.200	-14.233	1.341	4.399	16.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
137	1	-0.754	1.188	-13.046	4.118	10.420	24.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
137	2	-2.562	0.467	-7.107	2.824	8.863	24.847	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.15
137	3	-3.271	0.883	-10.013	2.553	7.365	11.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.07
137	4	0.883	0.879	-11.076	3.518	8.583	24.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.14
137	5	0.919	1.141	-13.056	3.480	7.747	17.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
137	6	-1.453	0.486	-6.411	3.104	9.340	28.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.17
137	7	-1.333	1.303	-13.052	2.924	6.552	6.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
137	8	-0.196	0.526	-6.893	3.351	9.455	30.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.18
137	9	0.189	1.380	-13.530	3.202	6.666	8.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
137	10	2.129	1.099	-13.653	4.094	10.566	26.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
137	11	2.142	1.099	-13.680	4.098	10.574	26.153	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
138	1	3.733	0.553	-12.027	2.221	10.261	16.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10
138	2	2.626	0.394	-6.967	1.410	6.341	17.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.11
138	3	3.852	0.431	-9.427	1.596	7.321	7.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.05
138	4	2.854	0.363	-9.568	1.687	8.049	16.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
138	5	3.323	0.707	-11.018	2.104	8.773	11.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

138	6	1.841	0.597	-6.281	1.579	6.406	20.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
138	7	4.273	0.949	-11.832	2.307	8.820	3.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
138	8	1.474	0.645	-6.584	1.702	6.842	21.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
138	9	3.907	1.031	-12.133	2.460	9.256	4.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
138	10	5.344	0.381	-12.932	2.085	9.511	18.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.11
138	11	5.369	0.381	-12.967	2.084	9.503	18.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1	2.582	0.524	-4.680	2.147	12.857	14.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
139	2	1.823	0.066	-2.028	1.177	8.489	11.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
139	3	3.285	-0.536	-3.104	1.223	7.431	5.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
139	4	1.622	0.360	-4.233	1.870	11.201	15.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
139	5	1.718	-0.591	-4.564	1.980	11.062	12.663	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
139	6	0.921	0.184	-1.780	1.448	9.405	14.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
139	7	3.590	-0.958	-4.844	1.689	8.942	5.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
139	8	0.785	0.167	-2.497	1.626	10.493	16.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
139	9	3.120	-0.975	-5.283	1.917	10.030	7.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
139	10	3.473	0.442	-5.091	2.040	12.778	14.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
139	11	3.481	0.442	-5.112	2.042	12.794	14.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

140	1	5.607	-0.562	-4.334	0.986	12.190	11.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
140	2	2.178	-0.467	-2.316	0.744	5.202	8.055	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
140	3	4.344	-0.531	-3.704	0.737	7.152	4.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
140	4	3.537	-0.406	-2.924	0.831	10.149	11.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
140	5	5.136	-0.697	-3.850	1.033	11.730	10.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
140	6	1.417	-0.536	-1.764	0.887	5.835	9.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
140	7	6.747	-1.109	-4.849	1.230	11.108	6.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
140	8	1.655	-0.582	-1.807	0.973	7.209	11.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
140	9	6.984	-1.158	-4.893	1.319	12.482	7.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
140	10	6.341	-0.457	-5.096	0.874	11.413	11.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
140	11	6.355	-0.456	-5.118	0.874	11.422	11.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

141	1	1.527	0.956	-9.961	3.209	12.108	20.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
141	2	-1.894	0.293	-4.908	2.012	9.100	18.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.11
141	3	2.995	0.708	-7.261	1.902	7.851	8.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
141	4	1.205	0.704	-8.580	2.773	10.231	20.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
141	5	1.179	0.959	-9.908	2.822	9.743	15.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
141	6	0.909	0.327	-4.414	2.264	9.763	21.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
141	7	2.398	1.115	-10.152	2.373	8.135	6.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
141	8	0.305	0.340	-5.158	2.488	10.332	24.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
141	9	1.610	1.190	-10.750	2.648	8.700	8.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
141	10	2.736	0.861	-10.411	3.133	12.174	21.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
141	11	2.746	0.862	-10.437	3.135	12.188	21.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1	4.784	0.193	-9.074	1.612	11.648	13.980	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
142	2	2.434	-0.308	-4.932	1.062	6.250	12.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
142	3	4.173	-0.290	-7.000	1.147	7.573	6.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.05
142	4	3.154	0.081	-6.917	1.235	9.463	13.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
142	5	4.013	0.356	-8.082	1.591	10.523	10.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
142	6	1.662	0.462	-4.364	1.223	6.619	15.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
142	7	5.637	-0.684	-9.175	1.772	10.151	4.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
142	8	1.613	0.470	-4.689	1.330	7.504	16.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
142	9	5.588	-0.676	-9.500	1.905	11.038	5.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
142	10	5.940	-0.093	-9.833	1.482	10.941	14.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
142	11	5.959	-0.091	-9.862	1.482	10.943	14.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1	3.268	-0.662	5.574	1.053	14.049	5.301	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
143	2	1.608	-0.225	3.783	0.592	8.170	1.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
143	3	3.291	-0.581	5.301	0.617	7.070	0.645	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
143	4	2.146	-0.402	3.926	0.905	12.621	5.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
143	5	2.749	-0.728	4.340	1.049	12.716	6.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
143	6	0.801	-0.274	3.130	0.769	9.513	2.769	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
143	7	4.371	-1.024	5.812	0.971	9.828	3.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
143	8	0.939	-0.318	3.092	0.899	11.206	4.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
143	9	4.192	-1.068	5.510	1.100	11.523	4.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
143	10	3.850	-0.571	5.943	0.940	13.764	3.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
143	11	3.856	-0.571	5.941	0.941	13.782	3.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1	5.303	-1.232	4.720	0.494	13.548	10.224	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
144	2	1.376	-0.582	2.760	0.480	3.031	4.622	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
144	3	4.217	-0.897	4.290	0.445	7.834	4.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
144	4	3.691	-1.100	3.470	0.536	10.941	9.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
144	5	5.094	-1.357	3.839	0.530	14.256	10.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
144	6	0.494	-0.684	2.256	0.594	3.626	5.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
144	7	7.240	-1.774	5.215	0.766	14.671	7.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.09
144	8	1.788	-0.877	2.981	0.665	5.550	7.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
144	9	7.503	-1.912	5.081	0.792	16.600	9.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.10
144	10	5.773	-1.209	4.802	0.529	12.287	9.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

144	11	5.780	-1.210	4.792	0.530	12.299	9.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
145	1	-1.031	-1.261	-1.368	-0.615	11.940	1.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
145	2	-3.136	-0.755	-0.736	-0.043	7.295	8.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
145	3	-3.342	-1.463	-0.721	-0.746	10.237	1.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
145	4	2.164	-0.668	-1.408	-0.257	9.317	3.876	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
145	5	2.158	-0.928	-1.290	-0.644	9.630	1.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
145	6	-2.026	-0.645	-1.167	0.175	8.931	9.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
145	7	-1.166	-1.512	-0.775	-1.142	9.975	7.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
145	8	0.918	-0.485	-1.337	0.195	8.749	9.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
145	9	0.900	-1.352	-0.945	-1.112	9.794	7.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
145	10	-4.510	-1.388	-2.986	-0.456	7.613	5.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
145	11	-4.560	-1.387	-3.084	-0.452	7.567	5.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
146	1	0.677	-0.556	-1.690	-0.471	7.242	11.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
146	2	-2.043	-0.458	-1.122	-0.067	0.282	13.413	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
146	3	-2.089	-0.806	-1.321	-0.599	7.197	7.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
146	4	1.987	-0.183	-1.296	-0.168	4.508	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
146	5	2.165	-0.316	-1.385	-0.482	7.639	6.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
146	6	-1.122	-0.335	-1.145	0.137	0.373	15.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
146	7	0.159	-0.742	-1.441	-0.909	10.805	2.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
146	8	0.690	-0.202	-1.164	0.172	0.505	14.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
146	9	1.289	-0.595	-1.465	-0.595	10.937	2.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
146	10	-2.334	-0.966	-1.252	-0.544	2.812	17.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
146	11	-2.391	-0.971	-1.271	-0.547	2.723	17.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
147	1	0.740	-1.221	-1.166	-0.275	5.275	2.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
147	2	-2.628	-0.777	-0.846	-0.077	3.315	0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
147	3	-2.268	-1.389	-0.850	-0.309	3.970	3.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
147	4	2.066	-0.677	-0.966	-0.134	4.670	0.848	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
147	5	2.251	-0.889	-0.923	-0.263	4.326	3.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
147	6	-1.340	-0.714	-0.961	-0.028	4.653	1.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
147	7	0.289	-1.395	-0.817	-0.435	3.513	5.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
147	8	0.738	-0.572	-0.983	-0.021	4.761	1.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
147	9	1.354	-1.246	-0.839	-0.421	3.619	5.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
147	10	-1.158	-1.280	-1.901	-0.248	1.252	2.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
147	11	-1.129	-1.279	-1.941	-0.247	1.191	2.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
148	1	1.134	-0.193	-1.707	-0.434	2.544	14.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
148	2	-1.642	-0.620	-1.073	-0.306	5.526	11.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
148	3	-1.171	-0.407	-1.287	-0.507	2.310	9.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
148	4	1.865	0.117	-1.279	-0.197	1.703	12.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
148	5	2.411	0.208	-1.414	-0.338	5.669	11.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
148	6	-1.068	-0.459	-1.059	-0.131	5.143	13.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
148	7	1.183	-0.032	-1.511	-0.599	8.079	8.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
148	8	0.344	-0.294	-1.097	-0.080	4.136	13.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
148	9	2.161	0.148	-1.550	-0.548	9.087	8.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
148	10	-0.522	-0.817	-0.754	-0.712	4.886	20.340	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
148	11	-0.576	-0.827	-0.745	-0.723	4.984	20.590	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
149	1	1.099	-0.290	-1.078	-0.530	0.272	12.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
149	2	-1.090	-0.978	-0.522	-0.546	4.535	4.504	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
149	3	-0.472	-0.432	-0.950	-0.567	1.108	6.629	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
149	4	1.196	0.221	-0.626	-0.283	0.857	11.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
149	5	1.955	0.510	-0.995	-0.320	1.974	12.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
149	6	-0.890	-0.800	-0.298	-0.389	4.957	7.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
149	7	1.687	0.426	-1.442	-0.512	4.480	9.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
149	8	-0.226	-0.608	-0.332	-0.314	4.697	8.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
149	9	2.351	0.631	-1.456	-0.438	4.739	11.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
149	10	1.404	-1.270	0.552	-1.022	4.917	13.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
149	11	1.360	-1.281	0.604	-1.035	4.924	13.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
150	1	-0.663	-0.415	-1.051	-0.303	2.263	0.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
150	2	-2.546	-0.779	-0.713	-0.241	2.657	0.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
150	3	-2.429	-0.584	-0.893	-0.295	2.610	1.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
150	4	0.864	-0.152	-0.711	-0.185	1.280	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
150	5	1.260	-0.025	-0.812	-0.225	3.788	0.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
150	6	-1.737	-0.628	-0.650	-0.180	2.555	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
150	7	-0.542	-0.278	-0.988	-0.371	5.805	1.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
150	8	-0.690	-0.461	-0.626	-0.159	2.202	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
150	9	0.826	-0.114	-0.963	-0.353	6.159	1.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
150	10	-2.202	-1.093	-0.787	-0.404	2.863	2.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
150	11	-2.248	-1.102	-0.787	-0.408	2.940	2.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
151	1	-1.183	-1.137	-0.457	-0.078	2.724	2.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

151	2	-3.191	-0.831	-0.396	-0.060	1.690	0.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
151	3	-2.806	-1.279	-0.386	-0.088	1.519	2.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
151	4	0.658	-0.643	-0.333	-0.037	2.872	1.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
151	5	0.920	-0.803	-0.314	-0.075	2.367	1.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
151	6	-2.058	-0.778	-0.396	-0.061	2.840	0.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
151	7	-0.995	-1.238	-0.334	-0.125	1.156	2.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
151	8	-0.966	-0.641	-0.374	-0.061	3.094	0.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
151	9	0.224	-1.096	-0.312	-0.122	1.410	2.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
151	10	-1.609	-1.216	-0.673	-0.087	0.441	1.975	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
151	11	-1.570	-1.216	-0.683	-0.087	0.484	1.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	-2.075	-0.566	-0.390	-0.135	2.377	1.621	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
152	2	-3.854	-0.839	-0.272	-0.133	1.302	0.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
152	3	-3.609	-0.708	-0.337	-0.103	2.872	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
152	4	-0.203	-0.261	-0.263	-0.107	1.305	0.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
152	5	0.232	-0.162	-0.293	-0.094	3.188	1.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
152	6	-2.865	-0.696	-0.256	-0.127	1.277	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
152	7	-1.644	-0.420	-0.357	-0.127	4.996	2.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
152	8	-1.732	-0.532	-0.243	-0.125	1.183	0.357	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
152	9	-0.513	-0.257	-0.344	-0.125	5.091	2.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
152	10	-4.031	-1.237	-0.427	-0.148	1.459	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
152	11	-4.073	-1.246	-0.432	-0.148	1.513	2.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	-0.604	-0.709	-1.268	-0.294	4.512	1.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
153	2	-2.727	-0.639	-0.870	-0.158	0.129	0.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
153	3	-2.479	-0.940	-1.022	-0.341	4.340	2.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
153	4	1.303	-0.292	-0.959	-0.134	3.045	0.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
153	5	1.620	-0.438	-0.999	-0.278	4.837	1.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
153	6	-1.775	-0.519	-0.916	-0.099	0.478	1.710	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
153	7	-0.479	-0.885	-1.050	-0.479	6.448	4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
153	8	-0.643	-0.373	-0.909	-0.085	0.626	1.984	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
153	9	0.978	-0.735	-1.044	-0.460	6.597	3.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
153	10	-2.507	-1.060	-1.650	-0.330	0.069	1.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
153	11	-2.538	-1.063	-1.681	-0.331	0.166	1.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	-0.658	-0.411	-0.817	-0.329	1.189	0.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
154	2	-2.484	-0.966	-0.542	-0.255	0.900	1.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
154	3	-2.296	-0.489	-0.648	-0.297	2.704	1.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
154	4	0.640	-0.192	-0.683	-0.216	0.088	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
154	5	0.945	0.265	-0.718	-0.247	1.595	1.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
154	6	-1.872	-0.827	-0.531	-0.210	1.606	0.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
154	7	-0.555	0.154	-0.891	-0.313	4.004	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
154	8	-0.963	-0.663	-0.591	-0.195	1.938	0.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
154	9	0.643	0.326	-0.898	-0.298	3.671	0.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
154	10	-1.845	-1.350	-0.317	-0.463	0.621	2.518	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
154	11	-1.880	-1.362	-0.288	-0.467	0.617	2.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	-1.685	-0.792	-0.436	-0.089	3.976	1.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
155	2	-3.660	-0.756	-0.329	-0.099	0.455	0.721	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
155	3	-3.267	-1.003	-0.361	-0.109	3.686	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
155	4	0.224	-0.389	-0.318	-0.061	2.884	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
155	5	0.584	-0.485	-0.323	-0.092	4.147	1.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
155	6	-2.586	-0.637	-0.334	-0.095	0.951	0.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
155	7	-1.304	-0.921	-0.350	-0.167	5.164	2.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
155	8	-1.456	-0.485	-0.323	-0.093	1.090	0.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
155	9	-0.174	-0.765	-0.339	-0.162	5.302	2.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
155	10	-2.911	-1.159	-0.639	-0.107	0.086	1.812	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
155	11	-2.911	-1.162	-0.650	-0.107	0.160	1.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	-2.137	-0.488	-0.319	-0.173	1.358	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
156	2	-3.721	-0.917	-0.248	-0.130	0.104	1.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
156	3	-3.653	-0.531	-0.243	-0.129	2.920	1.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
156	4	-0.311	-0.260	-0.278	-0.137	0.009	0.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
156	5	0.027	0.121	-0.264	-0.138	1.209	0.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
156	6	-2.793	-0.801	-0.258	-0.130	0.605	0.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.00
156	7	-1.888	-0.106	-0.316	-0.133	3.454	1.692	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
156	8	-1.712	-0.657	-0.276	-0.133	1.117	0.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
156	9	-0.785	0.148	-0.315	-0.136	2.940	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
156	10	-4.177	-1.358	-0.199	-0.182	0.320	2.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
156	11	-4.230	-1.370	-0.191	-0.183	0.324	2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	1.397	-0.442	-2.077	-0.406	0.389	6.731	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
157	2	-1.132	-0.915	-1.613	-0.458	6.079	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
157	3	-0.365	-0.321	-1.495	-0.405	5.399	3.379	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
157	4	1.506	-0.322	-1.615	-0.235	3.013	6.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
157	5	1.820	0.452	-1.619	-0.224	3.618	8.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
157	6	-1.358	-0.851	-1.561	-0.360	2.919	1.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

157	7	1.588	0.582	-1.943	-0.323	0.916	7.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
157	8	-0.849	-0.766	-1.598	-0.306	0.216	3.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
157	9	2.097	0.694	-1.879	-0.269	1.788	8.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
157	10	3.541	-1.317	-2.443	-0.799	7.887	5.963	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
157	11	3.540	-1.327	-2.434	-0.808	7.980	6.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
158	1	0.620	-0.469	-2.352	0.223	0.123	1.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
158	2	-1.358	-0.435	-1.942	-0.205	5.895	0.755	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
158	3	-1.656	0.312	-2.225	-0.155	3.458	1.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
158	4	1.395	-0.517	-1.860	0.200	2.093	1.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
158	5	1.559	-0.367	-1.673	0.265	3.742	2.476	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
158	6	-1.280	-0.537	-2.033	-0.178	3.964	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
158	7	1.182	0.424	-2.377	0.260	1.526	3.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
158	8	-0.559	-0.636	-2.054	-0.165	1.803	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
158	9	1.904	0.356	-2.197	0.298	3.685	3.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
158	10	1.325	-0.915	-3.228	-0.348	4.553	2.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
158	11	1.325	-0.920	-3.253	-0.350	4.602	2.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
159	1	-0.700	-0.406	-1.223	-0.276	1.860	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
159	2	-2.412	-0.792	-0.983	-0.188	4.838	2.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
159	3	-2.191	-0.264	-0.856	-0.225	4.923	1.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
159	4	0.929	-0.314	-1.013	-0.197	0.713	0.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
159	5	1.011	0.285	-0.959	-0.222	0.929	0.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
159	6	-1.850	-0.763	-1.014	-0.170	2.875	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
159	7	-0.637	0.382	-1.069	-0.255	2.148	0.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
159	8	-0.957	-0.701	-1.045	-0.169	1.119	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
159	9	0.539	0.476	-1.079	-0.254	0.393	0.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
159	10	-1.755	-1.194	-1.358	-0.376	6.335	2.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
159	11	-1.799	-1.202	-1.354	-0.380	6.423	2.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
160	1	0.282	-0.489	-1.568	0.204	0.285	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
160	2	-1.792	0.270	-1.531	-0.084	6.989	1.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
160	3	-2.152	0.466	-1.666	0.184	2.765	0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
160	4	1.441	-0.652	-1.354	0.145	1.682	0.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
160	5	1.555	-0.688	-1.104	0.195	4.342	0.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
160	6	-1.544	-0.142	-1.650	-0.107	5.512	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
160	7	0.601	-0.262	-1.582	0.241	3.361	0.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
160	8	-0.705	-0.404	-1.631	-0.128	3.380	1.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
160	9	1.440	-0.524	-1.335	0.244	5.493	0.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
160	10	0.540	-0.653	-2.080	-0.207	3.522	0.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
160	11	0.541	-0.655	-2.095	-0.208	3.546	0.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
161	1	0.490	-0.414	-1.212	0.130	0.042	1.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
161	2	-1.829	0.859	-1.614	0.134	8.455	1.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
161	3	-2.190	0.609	-1.198	0.162	2.757	1.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
161	4	1.685	-0.703	-1.151	-0.128	1.125	1.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
161	5	1.820	-0.966	-0.673	-0.123	4.641	1.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
161	6	-1.449	0.591	-1.808	0.123	7.237	0.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
161	7	-0.189	-0.484	-0.422	0.115	4.483	1.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
161	8	-0.584	0.190	-1.723	0.098	5.018	1.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
161	9	1.014	-0.912	-0.130	0.089	6.701	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
161	10	0.381	-0.314	-1.554	0.150	3.600	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
161	11	0.383	-0.315	-1.561	0.152	3.620	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
162	1	-0.482	-0.384	-1.095	0.192	0.881	1.186	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
162	2	-1.831	0.316	-1.070	0.102	6.768	0.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
162	3	-2.464	0.520	-1.069	0.149	3.571	0.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
162	4	1.299	-0.592	-0.920	0.152	0.894	0.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
162	5	0.940	-0.605	-0.758	0.173	2.965	0.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
162	6	-1.146	0.110	-1.138	0.110	5.310	0.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
162	7	-1.441	0.190	-1.190	0.180	1.597	1.032	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
162	8	0.776	-0.365	-1.112	0.117	3.348	0.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
162	9	-0.419	-0.408	-1.049	0.187	3.559	1.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
162	10	-0.668	-0.554	-1.516	-0.170	4.523	1.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
162	11	-0.688	-0.556	-1.526	-0.172	4.559	1.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1	-1.992	-0.430	-0.426	-0.178	1.291	0.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
163	2	-3.241	-0.745	-0.372	-0.106	3.721	0.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
163	3	-3.497	-0.277	-0.302	-0.125	3.940	1.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
163	4	-0.155	-0.335	-0.363	-0.145	0.748	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
163	5	-0.061	0.170	-0.321	-0.156	0.924	0.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
163	6	-2.294	-0.727	-0.395	-0.113	2.198	0.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
163	7	-2.085	0.256	-0.346	-0.150	1.612	1.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
163	8	-1.262	-0.677	-0.401	-0.123	0.737	0.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
163	9	-1.057	0.328	-0.354	-0.160	0.153	0.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
163	10	-3.713	-1.199	-0.511	-0.180	4.216	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
163	11	-3.768	-1.208	-0.511	-0.181	4.272	1.928	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1	-1.384	-0.306	-0.392	0.166	1.058	0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
164	2	-1.638	0.359	-0.398	0.096	6.483	0.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
164	3	-3.109	0.559	-0.342	0.116	3.620	0.324	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
164	4	0.847	-0.542	-0.348	0.138	0.776	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
164	5	-0.110	-0.533	-0.269	0.147	2.648	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
164	6	-0.401	0.140	-0.441	0.108	5.057	0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
164	7	-3.059	0.231	-0.470	0.138	1.184	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
164	8	0.979	-0.341	-0.435	0.117	3.177	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
164	9	-2.154	-0.310	-0.444	0.147	3.064	0.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
164	10	-1.536	-0.501	-0.555	0.153	4.503	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
164	11	-1.553	-0.503	-0.559	0.154	4.537	0.155	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
165	1	-0.438	-0.398	-1.372	-0.197	0.712	0.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
165	2	-1.938	-0.355	-1.247	-0.113	5.733	1.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
165	3	-2.094	0.288	-1.054	-0.139	3.849	0.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
165	4	1.134	-0.468	-1.133	-0.154	1.360	0.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
165	5	0.940	-0.321	-0.988	-0.171	2.693	0.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
165	6	-1.351	-0.475	-1.307	-0.117	3.961	1.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
165	7	-1.017	0.377	-1.312	-0.174	0.484	0.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
165	8	0.540	-0.578	-1.299	-0.126	1.998	1.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
165	9	0.432	0.312	-1.266	-0.184	2.448	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
165	10	-0.817	-0.838	-1.951	-0.269	4.919	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
165	11	-0.846	-0.842	-1.964	-0.271	4.971	2.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
166	1	-0.630	-0.232	-0.779	0.174	2.106	2.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
166	2	-1.816	0.895	-1.007	0.151	8.067	0.646	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
166	3	-2.481	0.757	-0.768	0.162	4.354	1.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
166	4	1.467	-0.613	-0.721	0.131	0.033	1.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
166	5	1.209	-0.797	-0.437	0.124	2.315	2.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
166	6	-1.105	0.591	-1.118	0.155	6.705	0.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
166	7	-1.199	-0.219	-0.372	0.131	1.121	2.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
166	8	0.765	0.199	-1.065	0.144	4.705	0.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
166	9	-0.103	-0.644	-0.121	0.120	3.120	3.063	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
166	10	-0.783	0.145	-0.984	0.188	5.625	2.551	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
166	11	-0.797	0.148	-0.988	0.189	5.661	2.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
167	1	-1.658	-0.382	-0.457	-0.162	0.725	0.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
167	2	-2.444	-0.339	-0.442	0.090	5.386	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
167	3	-3.222	0.264	-0.344	-0.108	3.652	0.287	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
167	4	0.420	-0.451	-0.387	-0.136	1.231	0.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
167	5	-0.060	-0.306	-0.318	-0.148	2.484	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
167	6	-1.400	-0.462	-0.473	0.103	3.761	0.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
167	7	-2.456	0.315	-0.423	-0.138	0.414	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
167	8	-0.451	-0.561	-0.465	0.114	1.922	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
167	9	-1.516	0.244	-0.422	-0.151	2.254	0.355	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
167	10	-2.587	-0.863	-0.657	-0.174	4.464	0.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
167	11	-2.625	-0.867	-0.662	-0.175	4.509	0.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
168	1	-1.129	0.179	-0.297	0.142	4.028	1.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
168	2	-1.004	0.939	-0.406	0.097	7.593	1.960	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
168	3	-3.120	0.890	-0.272	0.100	5.653	1.640	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
168	4	1.778	-0.514	-0.289	0.126	1.168	0.749	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
168	5	0.335	-0.632	0.162	0.120	0.042	0.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
168	6	1.288	0.601	-0.462	0.117	6.063	1.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
168	7	-3.522	0.166	-0.251	0.098	2.030	0.656	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
168	8	2.325	0.212	-0.443	0.123	4.355	1.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
168	9	-2.486	-0.399	-0.122	0.104	0.322	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
168	10	-0.884	0.284	-0.375	0.151	7.221	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
168	11	-0.886	0.288	-0.377	0.152	7.265	1.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
169	1	2.580	0.166	-5.749	0.249	4.625	3.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
169	2	-1.698	-0.643	-4.372	-0.329	0.942	4.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
169	3	-1.618	0.204	-4.898	0.340	0.753	0.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
169	4	2.441	-0.111	-4.550	-0.103	4.982	4.798	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
169	5	3.105	0.440	-4.371	0.363	6.357	2.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
169	6	-0.838	-0.563	-3.839	-0.370	0.220	6.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
169	7	3.790	0.683	-5.171	0.689	4.801	0.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
169	8	0.579	-0.494	-4.284	-0.365	1.902	6.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
169	9	4.329	0.754	-4.971	0.696	6.481	0.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
169	10	3.434	-0.655	-7.178	0.240	3.473	3.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
169	11	3.421	-0.655	-7.211	0.246	3.537	4.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
170	1	1.109	-0.671	-2.402	0.139	2.518	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
170	2	-2.164	0.160	-2.378	-0.252	6.845	2.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

170	3	-2.685	0.232	-2.653	0.235	0.131	1.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
170	4	1.784	-0.727	-2.075	-0.198	2.323	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
170	5	2.228	-0.807	-1.580	0.159	6.438	1.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
170	6	-1.854	-0.219	-2.343	-0.312	6.158	2.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
170	7	2.180	-0.485	-2.308	0.356	7.557	1.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
170	8	-1.003	-0.458	-2.481	-0.341	4.188	2.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
170	9	3.032	-0.724	-1.928	0.334	9.528	1.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
170	10	1.460	-0.806	-3.187	-0.163	0.192	1.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
170	11	1.446	-0.808	-3.190	-0.162	0.185	1.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

171	1	1.686	-0.261	-4.810	0.638	6.039	1.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
171	2	-0.717	-0.794	-3.945	0.170	1.090	1.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
171	3	0.952	0.213	-4.296	0.451	0.230	4.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
171	4	1.926	0.184	-4.158	0.516	7.745	1.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
171	5	2.458	0.548	-3.845	0.662	8.539	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
171	6	-1.076	-0.703	-3.998	0.215	1.739	0.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
171	7	3.089	0.746	-4.312	0.700	4.387	4.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
171	8	-0.820	-0.612	-4.277	0.278	4.370	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
171	9	3.345	0.846	-4.013	0.763	7.019	3.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
171	10	3.185	-0.989	-6.709	0.712	2.819	8.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
171	11	3.197	-0.993	-6.793	0.726	2.904	8.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

172	1	0.668	-0.589	-2.016	0.201	1.846	1.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
172	2	-1.844	0.206	-2.004	-0.157	6.683	1.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
172	3	-2.278	0.366	-2.224	0.232	1.268	0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
172	4	1.613	-0.697	-1.801	-0.138	2.463	1.332	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
172	5	1.956	-0.756	-1.416	0.206	5.819	0.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
172	6	-1.735	-0.186	-2.133	-0.186	5.481	1.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
172	7	1.476	-0.380	-1.953	0.330	5.703	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
172	8	-0.905	-0.438	-2.173	-0.206	3.355	1.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
172	9	2.307	-0.632	-1.626	0.323	7.828	0.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
172	10	0.910	-0.752	-2.651	0.197	1.335	0.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
172	11	0.893	-0.755	-2.652	0.200	1.331	0.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

173	1	1.788	-0.485	-3.944	0.203	3.446	2.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
173	2	-2.051	-0.499	-3.069	-0.337	4.177	2.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
173	3	-2.227	0.208	-3.644	0.305	0.105	0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
173	4	1.897	-0.489	-3.087	-0.164	3.648	3.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
173	5	2.476	-0.356	-2.833	0.272	6.427	2.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
173	6	-1.480	-0.534	-2.703	-0.383	3.162	3.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
173	7	3.087	0.275	-3.828	0.553	6.103	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
173	8	-0.794	-0.611	-3.055	-0.389	1.266	4.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
173	9	3.773	0.194	-3.576	0.543	7.999	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
173	10	2.334	-0.840	-4.874	0.204	1.021	2.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
173	11	2.311	-0.843	-4.885	0.207	1.047	2.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

174	1	0.868	-0.762	-1.579	-0.120	1.811	2.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
174	2	-2.061	0.769	-2.407	-0.105	9.762	1.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
174	3	-2.911	0.227	-2.027	0.130	0.435	1.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
174	4	2.046	-0.854	-1.736	-0.188	1.185	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
174	5	2.306	-1.253	-0.814	-0.115	6.786	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
174	6	-2.077	0.604	-2.853	-0.180	9.330	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
174	7	1.082	-0.975	-0.689	0.098	9.339	2.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
174	8	-1.141	0.208	-2.770	-0.231	7.164	0.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
174	9	2.019	-1.392	0.305	0.064	11.504	2.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
174	10	0.649	-0.666	-2.038	-0.135	1.031	1.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
174	11	0.660	-0.667	-2.053	-0.135	1.028	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

175	1	1.218	-0.503	-2.972	0.326	3.501	0.164	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
175	2	-1.657	-0.500	-2.348	-0.218	3.697	0.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
175	3	-1.841	0.278	-2.871	0.290	0.610	1.504	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
175	4	1.524	-0.522	-2.261	0.221	4.396	0.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
175	5	1.977	-0.375	-2.085	0.368	6.456	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
175	6	-1.453	-0.566	-2.160	-0.197	2.040	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
175	7	2.270	0.383	-3.035	0.485	4.825	2.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
175	8	-0.799	-0.651	-2.318	-0.179	0.080	1.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
175	9	2.925	0.305	-2.785	0.508	6.946	1.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
175	10	1.776	-0.943	-3.603	0.297	0.871	2.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
175	11	1.748	-0.947	-3.601	0.303	0.907	2.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

176	1	0.775	-0.592	-1.501	-0.098	1.203	1.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
176	2	-1.924	0.812	-2.112	0.081	9.008	1.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
176	3	-2.458	0.432	-1.634	0.156	1.423	1.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
176	4	1.895	-0.782	-1.520	-0.156	1.427	1.273	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
176	5	2.141	-1.119	-0.815	-0.116	6.025	1.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
176	6	-1.760	0.589	-2.427	-0.112	8.135	1.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
176	7	0.603	-0.740	-0.538	0.125	7.197	1.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

176	8	-0.851	0.184	-2.332	-0.160	5.900	1.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
176	9	1.513	-1.165	-0.051	0.094	9.431	1.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
176	10	0.633	-0.497	-1.909	0.124	2.010	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
176	11	0.640	-0.498	-1.920	0.125	2.012	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
177	1	4.772	0.436	-9.563	-0.210	1.247	3.384	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
177	2	1.737	-0.586	-6.775	-1.059	2.813	1.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
177	3	3.377	0.265	-7.866	0.449	0.534	3.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
177	4	3.521	0.370	-7.089	-0.500	0.617	1.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
177	5	4.455	0.638	-7.513	0.483	3.065	3.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
177	6	1.176	-0.534	-6.149	-1.343	3.618	0.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
177	7	5.593	0.721	-8.643	1.256	4.545	4.301	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
177	8	1.489	-0.428	-6.035	-1.338	2.858	0.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
177	9	5.905	0.833	-8.529	1.266	5.305	4.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
177	10	6.821	-0.342	-11.101	-0.398	1.442	3.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
177	11	6.856	-0.342	-11.137	-0.401	1.494	3.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
178	1	4.075	0.415	-8.276	-0.254	0.700	1.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
178	2	-1.660	-0.555	-6.213	-0.781	1.815	3.760	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
178	3	2.611	0.259	-6.793	0.300	0.418	0.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
178	4	3.208	0.339	-6.261	-0.426	0.651	2.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
178	5	4.109	0.711	-6.369	0.339	2.011	0.040	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
178	6	-0.721	-0.468	-5.692	-0.962	2.220	5.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
178	7	4.953	0.865	-7.165	0.947	2.314	3.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
178	8	1.025	-0.352	-5.533	-0.967	1.491	5.692	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
178	9	5.365	1.001	-7.007	0.958	3.042	3.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
178	10	5.624	-0.325	-9.876	-0.258	0.665	2.827	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
178	11	5.642	-0.324	-9.916	-0.256	0.692	2.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
179	1	4.423	-0.208	-10.678	-0.297	4.856	8.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
179	2	2.961	-1.031	-9.314	-1.400	8.095	1.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
179	3	3.994	-0.259	-8.837	0.428	2.958	9.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
179	4	4.029	-0.188	-8.885	-0.645	4.938	3.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
179	5	5.359	0.701	-9.155	0.589	1.108	9.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
179	6	2.387	-1.137	-8.928	-1.790	10.458	3.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
179	7	4.575	0.973	-7.960	1.611	2.305	15.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
179	8	2.186	-0.959	-8.516	-1.759	9.903	3.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
179	9	5.633	1.173	-8.595	1.659	2.860	15.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
179	10	7.798	-1.205	-12.053	-0.655	11.562	4.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
179	11	7.848	-1.223	-12.068	-0.662	11.726	4.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
180	1	3.897	-0.289	-9.062	-0.434	7.170	0.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
180	2	2.214	-0.906	-8.373	-1.062	6.563	7.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
180	3	3.125	-0.378	-7.395	0.104	5.930	3.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
180	4	3.684	-0.192	-7.613	-0.582	5.631	2.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
180	5	4.699	0.519	-7.318	0.265	4.341	3.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
180	6	1.816	-0.952	-8.153	-1.293	7.979	10.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
180	7	4.055	0.659	-6.217	0.897	3.685	11.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
180	8	1.848	-0.783	-7.763	-1.269	7.504	10.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
180	9	4.622	0.857	-6.273	0.945	3.210	11.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
180	10	5.818	-1.104	-10.198	-0.591	12.075	5.562	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
180	11	5.838	-1.117	-10.209	-0.592	12.210	5.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
181	1	4.795	0.454	-10.520	-0.246	1.681	5.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
181	2	2.358	-0.671	-8.000	-1.235	4.720	0.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
181	3	3.878	0.237	-8.721	0.469	1.096	5.429	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
181	4	3.818	0.379	-8.145	-0.570	2.036	2.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
181	5	4.957	0.768	-8.663	0.577	0.721	5.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
181	6	1.746	-0.660	-7.398	-1.574	6.244	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
181	7	5.414	0.905	-9.018	1.499	2.948	8.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
181	8	1.811	-0.517	-7.165	-1.556	5.699	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
181	9	5.479	1.065	-8.784	1.531	3.495	8.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
181	10	7.499	-0.528	-12.126	-0.519	5.857	3.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
181	11	7.544	-0.533	-12.152	-0.524	5.961	3.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
182	1	4.194	0.394	-9.067	-0.336	3.137	0.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
182	2	1.733	-0.594	-7.365	-0.919	3.361	5.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
182	3	3.037	0.176	-7.423	0.232	2.869	1.780	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
182	4	3.473	0.341	-7.094	-0.503	2.545	2.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
182	5	4.514	0.758	-7.184	0.348	1.546	1.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
182	6	1.263	-0.546	-6.930	-1.127	4.366	8.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
182	7	4.761	0.898	-7.259	0.999	1.034	6.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
182	8	1.495	-0.404	-6.683	-1.120	3.969	8.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
182	9	4.993	1.073	-7.012	1.033	0.638	6.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
182	10	6.044	-0.449	-10.640	-0.396	5.624	4.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
182	11	6.068	-0.452	-10.673	-0.395	5.706	4.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
183	1	4.054	-0.733	-10.427	-0.308	12.961	11.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
183	2	4.345	-1.861	-11.871	-1.537	12.050	3.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
183	3	3.622	-0.580	-7.922	0.309	7.515	13.806	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
183	4	4.367	-0.703	-9.772	-0.703	13.361	3.781	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
183	5	5.200	0.365	-8.487	0.481	9.017	13.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
183	6	4.142	-2.191	-12.319	-1.987	17.124	7.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.11
183	7	3.657	0.812	-5.316	1.496	2.646	25.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
183	8	3.647	-1.960	-11.681	-1.952	17.577	7.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.11
183	9	5.006	1.063	-6.215	1.548	3.096	25.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.15
183	10	8.051	-2.650	-11.090	-0.721	1.708	6.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.04
183	11	8.105	-2.689	-11.081	-0.730	1.985	6.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
184	1	3.590	-0.961	-8.749	-0.523	15.179	1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
184	2	2.641	-1.586	-9.567	-1.213	9.195	9.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.06
184	3	3.017	-0.920	-6.876	-0.156	11.922	5.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
184	4	4.304	-0.721	-8.370	-0.666	12.754	2.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
184	5	4.607	-0.185	-6.782	0.093	12.386	6.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
184	6	2.376	-1.768	-9.733	-1.480	12.419	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
184	7	3.009	0.021	-4.124	0.634	11.192	16.452	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.10
184	8	2.765	-1.548	-9.631	-1.443	12.558	13.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
184	9	3.773	0.254	-4.336	0.681	11.331	16.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
184	10	5.212	-2.479	-9.092	-0.830	3.949	4.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.03
184	11	5.219	-2.508	-9.077	-0.834	3.772	4.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
185	1	5.826	1.028	-5.078	0.372	2.813	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
185	2	4.596	1.836	-8.591	0.368	4.091	14.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.09
185	3	7.175	1.821	-3.155	0.365	4.432	13.629	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.08
185	4	4.175	0.798	-4.752	0.256	2.454	9.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
185	5	4.724	0.358	2.022	0.224	2.269	8.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
185	6	4.293	1.891	-9.462	0.362	3.182	14.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.08
185	7	6.121	0.645	3.879	0.438	2.569	9.530	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
185	8	3.557	1.460	-8.986	-0.409	2.536	12.509	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
185	9	5.387	0.145	4.814	0.344	1.922	7.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
185	10	5.456	0.992	-5.185	0.384	2.455	14.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
185	11	5.461	0.991	-5.168	0.383	2.460	14.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
186	1	3.927	0.771	-8.711	0.909	0.234	2.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
186	2	2.483	-0.632	-7.297	-0.519	5.181	7.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
186	3	6.151	1.129	-9.745	1.194	0.100	7.979	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
186	4	3.810	-0.373	-6.460	0.331	1.252	2.515	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
186	5	5.273	0.716	-7.599	0.899	2.650	5.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
186	6	1.216	-0.840	-5.474	-0.742	6.929	10.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
186	7	5.763	1.526	-8.994	1.709	6.073	15.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
186	8	1.037	-0.904	-4.901	-0.781	6.164	11.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
186	9	5.917	1.402	-8.698	1.620	6.835	14.947	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
186	10	2.570	1.008	-8.582	1.062	1.738	4.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
186	11	2.549	1.009	-8.546	1.064	1.782	4.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
187	1	6.451	0.849	-5.824	0.591	0.867	13.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	2	2.888	1.190	-6.467	0.573	5.125	12.505	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
187	3	7.742	1.466	-4.457	0.623	0.460	16.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
187	4	4.301	0.531	-4.601	0.394	1.245	8.488	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
187	5	6.259	0.369	-3.418	0.356	2.417	8.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
187	6	2.241	1.191	-6.621	0.573	6.028	11.755	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
187	7	8.764	0.652	-2.679	0.448	6.145	12.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	8	1.796	0.862	-6.311	0.493	5.448	9.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
187	9	8.319	0.322	2.994	0.368	6.732	10.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
187	10	5.846	0.860	-5.813	0.614	1.577	13.837	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	11	5.855	0.858	-5.801	0.613	1.582	13.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
188	1	3.894	0.655	-9.734	0.894	1.327	1.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
188	2	2.558	-0.613	-8.016	-0.640	6.482	10.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
188	3	6.098	0.973	-10.776	1.261	0.920	6.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
188	4	3.701	-0.344	-7.075	0.215	2.511	3.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
188	5	4.825	0.696	-8.115	1.018	1.683	5.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
188	6	1.366	-0.807	-6.153	-0.922	8.611	14.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
188	7	6.065	1.533	-10.412	2.078	5.366	17.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
188	8	1.119	-0.826	-5.467	-0.941	7.827	15.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
188	9	5.122	1.450	-9.147	2.005	6.146	16.824	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
188	10	2.477	1.006	-9.834	1.103	0.642	3.468	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
188	11	2.444	1.010	-9.796	1.106	0.697	3.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
189	1	5.527	0.843	-7.588	0.808	1.668	5.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
189	2	2.387	-0.521	-6.141	0.477	4.685	2.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
189	3	6.176	1.318	-6.835	0.957	1.209	11.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

189	4	4.094	-0.422	-5.338	0.439	0.496	2.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
189	5	6.238	0.622	-6.153	0.611	3.577	4.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
189	6	1.092	-0.731	-4.788	-0.440	6.134	1.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
189	7	7.952	1.316	-7.265	0.982	7.430	10.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
189	8	0.951	-0.907	-4.450	-0.518	5.424	0.531	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
189	9	8.100	1.107	-7.168	0.879	8.143	8.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
189	10	4.309	0.952	-7.270	0.875	2.661	6.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
189	11	4.321	0.951	-7.260	0.875	2.685	6.621	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	6.220	0.834	-6.801	0.711	1.429	10.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
190	2	2.445	0.732	-5.950	0.589	4.959	8.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
190	3	7.100	1.373	-5.726	0.797	0.958	15.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
190	4	4.229	0.389	-4.879	0.441	0.790	5.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
190	5	6.594	0.505	-5.052	0.468	3.211	6.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
190	6	1.243	0.650	-5.115	0.573	6.195	8.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
190	7	9.066	1.037	-5.643	0.664	7.112	11.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
190	8	1.032	-0.653	-4.864	0.474	5.526	5.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
190	9	8.913	0.777	-5.440	0.565	7.792	9.058	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
190	10	5.336	0.895	-6.655	0.750	2.271	10.656	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
190	11	5.347	0.893	-6.644	0.750	2.284	10.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	5.413	-0.390	-12.525	0.624	6.456	5.627	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
191	2	2.605	-0.960	-9.748	-1.081	11.896	10.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
191	3	6.422	0.509	-12.297	1.203	3.789	3.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.02
191	4	3.562	-0.531	-8.276	-0.300	7.331	6.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
191	5	4.778	0.500	-9.047	1.092	1.285	1.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
191	6	1.484	-1.447	-8.075	-1.655	15.595	13.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
191	7	7.646	1.600	-12.404	2.660	4.553	3.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.03
191	8	1.386	-1.450	-7.430	-1.689	14.844	12.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
191	9	7.153	1.597	-11.429	2.627	5.308	4.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.03
191	10	-2.901	1.022	-12.295	0.946	3.375	5.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
191	11	-2.934	1.039	-12.258	0.953	3.287	5.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	4.492	0.455	-11.131	0.812	3.540	1.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
192	2	2.608	-0.651	-8.788	-0.802	8.642	11.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
192	3	6.127	0.770	-11.617	1.279	2.227	2.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.02
192	4	3.636	-0.370	-7.710	-0.208	4.504	5.505	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
192	5	4.476	0.630	-8.516	1.100	0.351	3.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
192	6	1.476	-0.859	-6.967	-1.152	11.391	16.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
192	7	6.578	1.538	-11.575	2.425	4.784	13.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.08
192	8	1.189	-0.839	-6.210	-1.155	10.618	16.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
192	9	5.837	1.496	-10.439	2.371	5.556	13.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
192	10	2.315	0.996	-11.034	1.077	0.835	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
192	11	2.269	1.005	-10.992	1.083	0.757	0.644	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	4.723	0.827	-8.202	0.876	1.237	3.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
193	2	2.414	-0.626	-6.657	-0.417	4.636	3.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
193	3	6.190	1.241	-8.448	1.091	0.850	9.204	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
193	4	3.936	-0.413	-5.871	0.403	0.610	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
193	5	5.765	0.691	-6.959	0.759	3.312	4.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
193	6	1.105	-0.846	-4.996	-0.588	6.196	5.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
193	7	6.582	1.465	-8.108	1.339	6.867	12.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
193	8	0.950	-0.960	-4.527	-0.646	5.457	6.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
193	9	7.046	1.301	-8.155	1.239	7.605	11.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
193	10	3.103	0.990	-7.680	0.981	2.435	4.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
193	11	3.114	0.991	-7.671	0.983	2.471	4.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	6.016	-0.719	-12.994	0.180	10.851	9.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
194	2	2.777	-1.834	-11.663	-1.560	17.909	5.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.11
194	3	6.253	-0.302	-11.602	0.858	8.321	10.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.06
194	4	3.847	-1.093	-9.096	-0.576	9.100	5.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
194	5	5.496	0.209	-8.820	0.841	2.237	6.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
194	6	1.834	-2.620	-10.733	-2.220	20.802	6.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.13
194	7	7.855	1.722	-10.259	2.503	2.067	9.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.06
194	8	3.405	-2.590	-11.399	-2.225	18.981	5.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.12
194	9	7.628	1.752	-9.424	2.498	3.895	8.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.02	0.05
194	10	-4.911	1.069	-13.445	0.396	32.352	9.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.20
194	11	-4.967	1.103	-13.424	0.401	32.783	9.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.20

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	5.146	-1.789	-2.940	-0.533	4.560	3.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
195	2	-2.029	-1.285	-2.407	-0.106	5.074	1.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
195	3	2.509	-1.761	-2.352	-0.607	9.112	4.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.06
195	4	5.614	-1.241	-2.335	-0.260	1.309	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.01
195	5	5.751	-1.313	-2.177	-0.540	6.506	4.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
195	6	3.273	-1.461	-2.576	-0.043	9.008	1.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
195	7	3.733	-1.600	-2.049	-0.894	17.040	6.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
195	8	4.246	-1.333	-2.523	0.060	9.790	1.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

195	9	4.706	-1.466	-1.997	-0.874	16.259	6.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.10
195	10	5.330	-1.529	-4.019	-0.356	6.297	0.160	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
195	11	5.446	-1.528	-4.072	-0.353	6.298	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1	4.955	1.875	-2.862	0.703	8.707	4.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
196	2	5.675	2.454	-3.048	0.699	17.141	4.922	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.11
196	3	6.755	2.750	-1.371	0.566	7.622	2.476	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.05
196	4	3.718	1.305	-2.558	0.537	9.183	4.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
196	5	3.172	0.967	-1.752	0.430	2.739	2.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
196	6	5.686	2.450	-3.415	0.744	18.676	5.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.12
196	7	3.868	1.321	-0.732	0.385	2.796	1.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
196	8	4.611	1.914	-3.530	0.703	17.213	5.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.11
196	9	2.792	0.786	-0.846	0.344	4.263	1.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
196	10	4.718	1.873	-2.836	0.713	8.025	4.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
196	11	4.723	1.871	-2.832	0.712	8.012	4.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1	2.955	2.099	-2.063	0.721	12.237	1.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
197	2	3.866	2.604	-2.172	0.720	21.903	1.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.13
197	3	5.981	3.030	-1.061	0.516	10.506	1.531	0.79	0.79	2.01	2.01	0.33	0.01	0.06
197	4	1.674	1.423	-1.856	0.572	12.148	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
197	5	1.614	1.127	-1.297	0.441	4.319	0.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
197	6	3.493	2.578	-2.444	0.782	23.961	1.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.15
197	7	3.295	1.589	0.598	0.343	2.133	1.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
197	8	2.184	2.007	-2.515	0.759	22.108	0.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.14
197	9	1.985	1.018	-0.653	0.321	3.988	0.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
197	10	2.900	2.115	-2.019	0.728	11.535	1.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
197	11	2.903	2.113	-2.018	0.727	11.516	1.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1	5.063	-0.370	-4.180	0.320	2.969	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
198	2	2.954	-1.075	-3.737	-0.619	3.471	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
198	3	5.534	1.039	-4.528	0.632	3.793	1.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
198	4	4.701	-0.679	-3.232	-0.383	2.188	0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
198	5	5.740	0.649	-3.671	0.462	1.529	1.430	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
198	6	2.534	-1.363	-2.839	-0.723	3.935	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
198	7	5.490	1.954	-3.882	1.168	1.736	2.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
198	8	2.561	-1.441	-2.552	-0.742	3.256	0.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
198	9	6.024	1.837	-4.019	1.117	1.057	2.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
198	10	3.833	0.705	-3.898	0.463	2.035	1.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
198	11	3.868	0.709	-3.899	0.466	2.015	1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1	5.694	-0.444	-2.686	0.304	3.331	0.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
199	2	3.199	-1.193	-2.403	-0.400	3.140	1.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
199	3	5.332	0.943	-2.780	0.531	4.258	1.585	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
199	4	5.231	-0.759	-2.120	-0.265	2.235	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
199	5	6.040	0.571	-2.353	0.395	2.040	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
199	6	3.109	-1.514	-1.782	-0.452	3.422	1.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
199	7	5.627	1.956	-2.415	0.946	2.776	2.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
199	8	3.410	-1.589	-1.728	-0.463	2.757	1.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
199	9	6.103	1.844	-2.507	0.905	2.112	2.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
199	10	4.829	0.563	-2.544	0.424	2.555	0.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
199	11	4.875	0.568	-2.547	0.426	2.538	0.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1	5.036	1.315	-2.960	0.719	5.207	2.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
200	2	4.540	1.276	-3.112	0.543	11.431	1.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
200	3	6.640	2.193	-2.045	0.690	4.851	1.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.03
200	4	3.710	0.699	-2.503	0.472	5.822	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
200	5	3.860	0.811	-1.886	0.502	1.206	1.494	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
200	6	4.432	1.161	-3.327	0.540	12.645	1.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
200	7	4.931	1.537	-1.272	0.640	2.741	1.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
200	8	3.598	0.747	-3.280	0.484	11.551	1.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
200	9	4.097	1.122	1.342	0.583	3.835	1.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
200	10	4.641	1.374	-2.899	0.749	4.511	2.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
200	11	4.652	1.374	-2.895	0.749	4.499	2.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1	4.987	1.359	-1.425	0.745	5.178	0.452	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
201	2	4.932	1.174	-1.420	0.603	10.993	1.379	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
201	3	6.822	2.328	-1.125	0.651	4.718	1.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.03
201	4	3.530	0.664	-1.175	0.519	5.700	0.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
201	5	3.517	0.895	-0.959	0.508	1.285	0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
201	6	4.757	1.012	-1.496	0.618	12.227	1.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
201	7	4.711	1.780	0.867	0.579	2.495	0.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.02
201	8	3.766	0.582	-1.447	0.575	11.198	1.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
201	9	3.719	1.350	0.949	0.536	3.524	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
201	10	4.710	1.440	-1.393	0.772	4.488	0.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
201	11	4.720	1.440	-1.392	0.772	4.477	0.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

202	1	5.007	-0.489	-5.045	-0.358	3.760	2.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
202	2	2.816	-1.133	-4.547	-0.647	2.701	0.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
202	3	5.496	0.720	-5.616	0.491	4.805	2.760	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
202	4	4.646	-0.716	-3.713	-0.416	2.298	0.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
202	5	5.521	0.510	-4.044	0.364	2.581	2.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
202	6	2.503	-1.548	-3.593	-0.856	2.953	1.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
202	7	5.882	1.795	-5.077	1.121	3.896	4.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
202	8	2.458	-1.612	-3.077	-0.894	2.284	1.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
202	9	5.579	1.732	-4.346	1.083	3.227	4.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
202	10	3.729	0.533	-4.883	0.306	2.709	2.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
202	11	3.735	0.539	-4.856	0.309	2.685	2.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1	5.297	-0.593	-3.399	-0.294	3.974	0.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
203	2	2.917	-1.287	-3.238	-0.425	2.080	2.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
203	3	5.087	0.563	-3.841	0.372	5.238	1.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
203	4	5.018	-0.815	-2.545	-0.290	2.154	0.589	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
203	5	5.707	0.383	-2.700	0.273	3.078	1.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
203	6	2.965	-1.765	-2.567	-0.602	2.030	2.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
203	7	5.558	1.690	-3.330	0.827	5.114	3.806	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
203	8	3.103	-1.819	-2.184	-0.632	1.383	2.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
203	9	5.501	1.636	-2.785	0.797	4.465	3.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
203	10	4.367	0.332	-3.293	-0.268	3.171	1.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
203	11	4.390	0.338	-3.273	-0.267	3.156	1.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1	5.671	0.752	-3.282	0.586	2.628	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
204	2	3.082	-0.735	-2.361	-0.450	5.893	0.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
204	3	5.947	1.541	-2.699	0.757	3.025	0.555	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
204	4	4.493	-0.551	-2.458	-0.272	2.854	0.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
204	5	5.480	0.740	-2.674	0.541	0.428	0.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
204	6	3.043	-1.006	-2.184	-0.541	6.730	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
204	7	6.335	1.907	-2.905	1.012	1.359	0.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
204	8	2.903	-1.212	-2.176	-0.578	5.951	0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
204	9	6.196	1.667	-2.897	0.947	2.137	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.01
204	10	4.876	0.938	-3.123	0.668	1.850	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
204	11	4.901	0.939	-3.122	0.669	1.835	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1	5.482	0.972	-2.902	0.672	3.370	0.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
205	2	3.727	0.464	-2.452	-0.329	8.042	0.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
205	3	6.454	1.815	-2.318	0.750	3.467	0.143	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
205	4	4.141	-0.366	-2.259	0.363	3.904	0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
205	5	4.820	0.755	-2.145	0.537	0.485	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
205	6	3.654	-0.560	-2.465	-0.409	9.063	0.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
205	7	5.918	1.747	-2.085	0.852	2.327	0.571	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
205	8	3.163	-0.852	-2.413	-0.451	8.168	0.429	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
205	9	5.429	1.429	-2.033	0.788	3.221	0.729	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
205	10	4.895	1.094	-2.806	0.727	2.639	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
205	11	4.912	1.094	-2.804	0.727	2.626	0.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1	6.425	0.677	-1.905	0.585	3.031	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
206	2	4.104	-0.810	-1.321	-0.270	5.785	0.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
206	3	6.547	1.554	-1.578	0.683	3.437	0.980	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
206	4	5.116	-0.584	-1.454	0.272	3.001	0.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
206	5	5.764	0.743	-1.564	0.513	0.857	0.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
206	6	4.247	-1.109	-1.298	-0.320	6.558	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
206	7	6.406	2.047	-1.667	0.886	0.588	1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.01
206	8	4.013	-1.314	-1.293	-0.339	5.785	0.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
206	9	6.171	1.804	-1.663	0.835	1.363	0.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.01
206	10	5.810	0.890	-1.822	0.657	2.293	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
206	11	5.838	0.892	-1.822	0.658	2.280	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

207	1	6.011	0.947	-1.606	0.682	3.772	0.040	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
207	2	4.727	-0.382	-1.332	0.388	8.041	0.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
207	3	6.947	1.881	-1.320	0.691	3.809	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
207	4	4.532	-0.383	-1.264	0.403	4.086	0.241	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
207	5	4.883	0.795	-1.214	0.525	0.851	0.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
207	6	4.684	-0.649	-1.352	0.352	9.056	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
207	7	5.852	1.939	-1.185	0.760	1.737	0.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
207	8	4.064	-0.938	-1.319	0.303	8.169	0.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
207	9	5.233	1.614	-1.154	0.710	2.623	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
207	10	5.552	1.092	-1.556	0.730	3.053	0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
207	11	5.571	1.093	-1.555	0.730	3.041	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

208	1	5.630	-1.033	-6.985	-0.472	6.622	1.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
208	2	2.760	-1.617	-6.386	-0.846	1.067	4.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.03
208	3	4.750	-0.788	-6.694	-0.344	8.433	4.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
208	4	4.591	-1.054	-4.531	-0.489	3.102	1.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

208	5	5.409	-0.563	-4.584	-0.284	6.087	3.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
208	6	2.972	-2.108	-5.672	-1.082	0.672	6.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.04
208	7	5.695	0.760	-5.851	0.627	10.623	9.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
208	8	3.170	-2.063	-5.040	-1.082	0.032	7.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
208	9	5.893	0.805	-5.218	0.626	9.919	9.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
208	10	3.838	-0.472	-6.681	-0.367	5.197	3.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
208	11	3.856	-0.463	-6.648	-0.365	5.169	3.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
209	1	5.411	-0.683	-6.209	-0.423	5.030	2.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
209	2	2.710	-1.369	-5.409	-0.778	1.951	1.910	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.01
209	3	5.273	-0.315	-6.375	0.287	6.395	3.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
209	4	4.570	-0.791	-4.181	-0.427	2.637	0.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
209	5	5.163	0.258	-4.203	0.216	4.137	3.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
209	6	2.594	-1.854	-4.534	-1.032	1.905	3.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
209	7	6.082	1.449	-5.859	0.948	6.901	6.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
209	8	2.535	-1.864	-3.860	-1.053	1.227	3.219	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
209	9	6.023	1.438	-5.187	0.927	6.222	6.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
209	10	3.829	-0.279	-6.037	-0.348	3.847	3.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
209	11	3.840	-0.273	-6.013	-0.346	3.822	3.195	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
210	1	5.665	-1.168	-5.298	-0.415	5.408	0.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
210	2	2.717	-1.600	-4.819	-0.460	1.332	4.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
210	3	4.097	-0.905	-4.914	-0.393	8.023	2.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
210	4	5.159	-1.107	-3.603	-0.327	1.557	1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
210	5	5.621	-0.661	-3.526	-0.350	5.868	2.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
210	6	3.439	-2.036	-4.468	-0.570	2.513	5.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.04
210	7	4.981	0.397	-4.210	-0.460	11.859	6.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
210	8	3.896	-1.976	-4.051	-0.569	3.161	5.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
210	9	5.438	0.457	-3.794	-0.447	11.214	6.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
210	10	4.793	-0.740	-5.477	-0.327	4.532	1.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
210	11	4.846	-0.733	-5.474	-0.326	4.520	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1	5.467	-0.805	-4.550	-0.355	4.887	0.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
211	2	2.714	-1.485	-4.117	-0.507	0.708	3.151	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
211	3	4.644	-0.395	-4.650	-0.250	6.690	2.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
211	4	4.777	-0.894	-2.950	-0.294	2.061	1.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
211	5	5.280	-0.314	-2.947	-0.237	4.535	1.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
211	6	3.019	-1.966	-3.513	-0.671	0.144	4.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
211	7	5.437	1.212	-4.122	0.558	8.390	5.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
211	8	3.209	-1.965	-3.003	-0.686	0.502	4.259	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
211	9	5.628	1.213	-3.611	0.543	7.742	5.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
211	10	4.456	-0.444	-4.436	-0.313	4.189	1.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
211	11	4.489	-0.438	-4.418	-0.312	4.178	1.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
212	1	5.510	0.570	-3.724	0.469	2.553	0.873	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
212	2	3.067	-0.962	-3.001	-0.550	4.466	0.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
212	3	5.419	1.299	-3.290	0.719	3.173	1.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
212	4	4.674	-0.638	-2.793	-0.334	2.336	0.358	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
212	5	5.762	0.716	-3.195	0.517	0.799	0.693	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
212	6	2.604	-1.248	-2.253	-0.650	5.123	0.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
212	7	6.142	1.984	-3.518	1.122	0.008	1.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
212	8	2.719	-1.385	-2.234	-0.679	4.410	0.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
212	9	6.346	1.810	-3.572	1.062	0.719	1.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.01
212	10	4.498	0.826	-3.494	0.581	1.708	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
212	11	4.527	0.829	-3.494	0.583	1.692	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
213	1	6.259	0.449	-2.293	0.460	2.957	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
213	2	3.506	-1.057	-1.671	-0.349	4.297	1.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
213	3	5.666	1.260	-1.840	0.632	3.608	1.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
213	4	5.304	-0.694	-1.759	-0.222	2.469	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
213	5	6.109	0.681	-1.967	0.472	1.270	0.615	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
213	6	3.607	-1.373	-1.409	-0.404	4.850	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
213	7	6.290	2.064	-2.102	0.955	0.859	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01
213	8	3.741	-1.509	-1.447	-0.419	4.149	1.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
213	9	6.423	1.890	-2.140	0.907	0.157	1.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
213	10	5.507	0.734	-2.171	0.556	2.193	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
213	11	5.544	0.737	-2.173	0.558	2.177	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
214	1	5.757	-1.650	-7.708	-0.471	5.425	0.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
214	2	3.419	-1.723	-7.853	-0.792	2.035	9.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.06
214	3	4.086	-1.535	-6.926	-0.396	9.746	4.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.06
214	4	5.146	-1.450	-5.325	-0.519	0.572	3.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
214	5	5.320	-1.141	-4.701	-0.299	5.296	4.200	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
214	6	4.010	-2.143	-7.363	-0.964	4.815	12.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.08
214	7	4.589	-1.172	-5.282	-0.282	14.744	13.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.09
214	8	4.380	-2.032	-6.695	-0.942	6.149	13.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.08
214	9	4.960	-1.053	-4.614	-0.253	13.408	13.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

214	10	3.697	-1.099	-7.354	-0.446	14.756	1.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
214	11	3.704	-1.093	-7.304	-0.446	14.900	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
215	1	5.856	-1.808	-5.161	-0.359	3.512	0.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
215	2	2.674	-1.494	-4.878	-0.176	6.705	6.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
215	3	3.417	-1.761	-4.913	-0.444	8.987	3.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.06
215	4	5.915	-1.338	-1.338	-0.196	2.694	2.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
215	5	6.012	-1.335	-3.304	-0.394	5.644	3.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
215	6	4.003	-1.785	-4.376	-0.201	10.559	9.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
215	7	4.324	-1.561	-4.150	-0.679	17.232	10.163	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.11
215	8	4.781	-1.662	-3.894	-0.190	11.562	9.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
215	9	5.102	-1.433	-3.667	-0.664	16.232	10.307	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.10
215	10	5.149	-1.372	-4.162	-0.149	7.601	0.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
215	11	5.228	-1.372	-4.108	-0.148	7.643	0.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
216	1	5.321	0.228	-10.147	0.729	6.239	8.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
216	2	2.287	-0.552	-6.370	-0.576	0.357	8.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
216	3	3.914	0.047	-8.203	0.694	4.513	4.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
216	4	3.560	0.306	-7.314	0.426	4.249	8.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
216	5	4.749	0.225	-8.454	0.822	7.402	6.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
216	6	1.688	-0.561	-5.694	-0.823	1.015	9.975	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
216	7	6.003	0.461	-9.788	1.575	9.496	2.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
216	8	1.938	-0.503	-5.769	-0.780	0.148	10.590	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
216	9	6.254	0.519	-9.863	1.617	10.363	3.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
216	10	7.054	-0.243	-11.379	0.560	3.924	10.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
216	11	7.087	-0.243	-11.413	0.557	3.890	10.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
217	1	4.817	-0.891	-3.681	0.305	8.127	3.889	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
217	2	-1.784	-0.558	-2.612	-0.445	2.115	2.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
217	3	2.671	-0.368	-3.757	0.276	5.008	0.812	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
217	4	3.220	-0.845	-2.180	0.244	5.832	4.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
217	5	4.960	-0.806	-2.823	0.256	10.303	3.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
217	6	-0.594	-0.644	-1.941	-0.592	2.242	3.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
217	7	6.035	-1.055	-4.084	0.703	12.657	1.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
217	8	1.229	-0.793	-1.919	-0.603	0.652	3.980	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
217	9	6.722	-1.181	-3.803	0.692	14.246	2.565	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.09
217	10	5.483	-0.926	-4.721	0.297	6.252	4.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
217	11	5.494	-0.925	-4.742	0.297	6.247	4.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
218	1	5.142	0.233	-9.225	0.411	4.763	5.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
218	2	-1.919	-0.600	-5.992	-0.845	1.775	5.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
218	3	3.475	0.121	-7.551	0.552	3.123	2.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
218	4	3.424	0.255	-6.519	-0.247	3.240	5.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
218	5	4.818	0.244	-7.542	0.573	6.457	4.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
218	6	1.224	-0.590	-5.331	-1.111	2.342	6.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
218	7	5.972	0.326	-8.821	1.251	8.381	2.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
218	8	1.627	-0.542	-5.328	-1.095	1.343	6.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
218	9	6.374	0.373	-8.818	1.266	9.382	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
218	10	6.820	-0.372	-10.528	0.201	2.280	6.769	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
218	11	6.851	-0.371	-10.562	0.197	2.246	6.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
219	1	3.874	-0.927	-3.467	0.180	6.276	0.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
219	2	-2.109	-0.471	-2.723	-0.523	4.186	0.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
219	3	-2.955	-0.295	-3.676	0.203	3.650	1.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
219	4	2.719	-0.878	-2.099	-0.294	4.299	1.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
219	5	4.257	-0.895	-2.495	0.173	9.153	1.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
219	6	-0.910	-0.556	-2.057	-0.677	4.343	0.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
219	7	5.111	-0.930	-3.731	0.539	11.837	0.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
219	8	0.928	-0.736	-2.194	-0.706	2.693	1.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
219	9	5.887	-1.086	-3.376	0.510	13.488	0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
219	10	4.500	-0.957	-4.539	-0.217	4.143	1.372	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
219	11	4.507	-0.956	-4.558	-0.218	4.137	1.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
220	1	5.396	-0.394	-7.432	0.501	7.382	6.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
220	2	-1.889	-0.608	-4.617	-0.528	0.653	5.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
220	3	3.487	-0.122	-6.188	0.457	4.798	2.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
220	4	3.611	-0.416	-5.171	0.325	5.342	6.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
220	5	5.189	-0.224	-6.206	0.522	8.830	5.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
220	6	1.084	-0.650	-3.981	-0.716	0.924	6.795	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
220	7	6.346	-0.453	-7.426	1.119	10.706	2.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
220	8	1.594	-0.674	-3.985	-0.697	0.288	7.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
220	9	6.857	-0.483	-7.432	1.138	11.915	3.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
220	10	6.532	-0.526	-8.503	0.426	5.432	7.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
220	11	6.553	-0.526	-8.531	0.424	5.416	7.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

221	1	3.334	-1.478	1.791	0.142	8.718	1.406	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
221	2	-1.236	0.349	-0.423	-0.281	4.851	0.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
221	3	-2.188	-0.724	1.803	0.171	5.262	0.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
221	4	3.253	-1.310	1.684	-0.200	5.848	1.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
221	5	3.823	-1.622	1.704	0.067	12.106	2.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
221	6	-1.044	0.430	0.413	-0.397	5.095	0.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
221	7	4.925	-1.973	3.079	0.362	15.763	1.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.10
221	8	1.651	-0.717	1.227	-0.441	3.043	0.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
221	9	5.658	-2.228	3.049	0.319	17.818	1.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.11
221	10	3.679	-1.382	1.506	0.175	6.727	1.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
221	11	3.683	-1.383	1.485	0.175	6.727	1.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	4.793	-0.493	-6.696	0.287	5.789	3.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
222	2	-2.116	-0.610	-4.390	-0.701	2.428	2.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
222	3	2.731	-0.158	-5.714	0.375	3.453	0.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
222	4	3.234	-0.494	-4.567	-0.279	4.135	3.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
222	5	4.836	-0.312	-5.429	0.356	7.882	2.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
222	6	-0.912	-0.643	-3.755	-0.904	2.653	3.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
222	7	5.831	-0.296	-6.626	0.880	9.836	0.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
222	8	1.121	-0.689	-3.670	-0.909	1.324	4.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
222	9	6.462	-0.342	-6.540	0.875	11.164	1.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
222	10	5.875	-0.631	-7.823	0.188	3.605	4.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
222	11	5.892	-0.630	-7.849	0.186	3.588	4.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	2.348	-1.372	0.639	-0.135	6.149	1.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
223	2	-1.616	0.495	-1.165	-0.285	7.499	2.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
223	3	-2.795	-0.541	-1.759	0.120	3.527	2.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
223	4	2.857	-1.229	0.987	-0.252	3.624	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
223	5	3.135	-1.612	0.942	-0.052	10.353	0.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
223	6	-1.618	0.542	-1.383	-0.400	7.854	2.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
223	7	3.868	-1.853	2.264	0.267	14.574	0.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.09
223	8	1.359	-0.525	-1.386	-0.452	5.807	1.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
223	9	4.672	-2.149	2.262	0.216	16.620	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.10
223	10	2.675	-1.260	-1.089	-0.190	3.938	1.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
223	11	2.675	-1.260	-1.102	-0.191	3.935	1.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	5.070	0.214	-11.040	1.162	8.218	11.938	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
224	2	2.630	-0.441	-6.695	0.562	2.234	12.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
224	3	4.132	0.165	-8.803	1.024	6.028	5.642	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
224	4	3.522	0.344	-8.261	0.884	5.930	11.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
224	5	4.252	0.401	-9.369	1.297	8.394	8.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
224	6	1.971	0.510	-6.013	0.558	1.757	14.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
224	7	5.639	0.651	-10.734	1.892	9.970	2.942	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
224	8	2.007	0.555	-6.182	0.618	2.467	15.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
224	9	5.675	0.722	-10.904	1.974	10.681	3.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
224	10	6.772	0.130	-12.151	1.058	6.462	13.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
224	11	6.805	0.131	-12.184	1.057	6.438	13.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	5.653	-0.759	-3.937	0.487	10.348	7.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
225	2	1.560	-0.590	-2.480	0.408	0.880	4.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
225	3	3.722	-0.466	-3.796	0.435	6.354	2.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
225	4	3.723	-0.732	-2.434	0.453	7.951	6.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
225	5	5.519	-0.773	-3.222	0.502	11.508	6.354	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
225	6	0.900	-0.672	-1.825	0.468	1.014	5.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
225	7	6.882	-1.128	-4.455	0.900	12.874	3.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
225	8	1.519	-0.782	-1.721	0.503	2.559	6.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
225	9	7.421	-1.220	-4.283	0.920	14.421	4.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.09
225	10	6.349	-0.807	-4.891	0.500	8.839	7.244	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
225	11	6.362	-0.807	-4.912	0.500	8.839	7.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	5.644	-0.210	-8.190	0.804	9.456	9.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
226	2	2.198	-0.544	-4.805	0.483	2.075	8.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
226	3	4.073	-0.202	-6.616	0.706	6.261	4.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.04
226	4	3.696	-0.267	-5.820	0.657	7.180	9.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
226	5	5.183	-0.243	-7.037	0.899	9.923	7.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
226	6	1.558	-0.592	-4.184	0.516	1.987	10.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
226	7	6.518	-0.579	-8.241	1.381	11.129	3.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
226	8	1.891	-0.589	-4.309	0.562	3.085	11.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
226	9	6.851	-0.592	-8.367	1.439	12.229	4.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
226	10	6.793	-0.342	-9.153	0.768	7.936	10.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
226	11	6.815	-0.341	-9.181	0.767	7.926	10.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1	4.453	-1.489	3.132	0.231	11.736	4.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
227	2	-0.759	-0.474	1.357	0.329	1.360	1.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
227	3	2.646	-0.867	2.911	0.250	7.015	1.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
227	4	3.668	-1.316	2.491	0.283	8.721	4.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
227	5	4.683	-1.562	2.694	0.158	14.053	4.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

227	6	-0.364	-0.591	1.285	0.406	1.263	1.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
227	7	6.160	-1.998	4.060	0.480	16.510	3.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.10
227	8	1.911	-0.868	2.086	0.435	0.850	2.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
227	9	6.772	-2.206	3.994	0.453	18.622	4.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.11
227	10	4.816	-1.419	2.993	0.271	9.997	4.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
227	11	4.822	-1.419	2.976	0.272	10.003	4.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_SX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm ppy: **25** cm dyy agg.: **12** mm ppy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m	kN/m	cmq / 30 cm	cmq / 30 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	0.882	-1.762	-0.207	-0.827	18.173	7.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
1 2	2.799	-2.152	0.316	-0.531	2.225	27.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.17
1 3	4.266	-2.762	0.553	-0.798	26.893	8.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.00	0.17
1 4	-0.124	-1.060	-0.086	-0.493	6.279	10.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
1 5	-0.503	-1.026	-0.130	-0.659	18.083	2.698	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
1 6	2.316	-1.840	0.233	-0.383	3.583	29.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
1 7	1.286	-1.725	0.281	-0.937	35.767	13.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
1 8	0.947	-1.319	0.080	-0.341	6.215	26.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
1 9	-0.497	-1.204	-0.218	-0.895	33.131	16.349	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
1 10	0.982	-1.818	-0.212	-0.835	17.149	9.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
1 11	0.983	-1.816	-0.211	-0.834	17.110	9.878	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	-0.427	-2.062	0.217	-0.687	10.990	2.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
2 2	2.574	-2.185	0.360	-0.370	0.016	11.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.07
2 3	3.559	-3.210	0.627	-0.611	16.672	6.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.00	0.10
2 4	-0.637	-1.161	0.056	-0.403	3.414	2.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
2 5	-1.321	-1.326	0.074	-0.576	11.441	7.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
2 6	2.293	-1.773	0.272	-0.238	3.683	15.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
2 7	-0.491	-2.324	0.332	-0.816	23.119	19.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.14
2 8	0.843	-1.208	0.106	-0.228	5.251	15.006	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
2 9	-1.664	-1.759	0.166	-0.806	21.542	19.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.13
2 10	-0.311	-2.099	0.224	-0.688	10.233	1.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
2 11	-0.309	-2.098	0.224	-0.687	10.210	1.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	5.402	-1.357	0.821	-0.717	5.828	5.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
3 2	5.243	-2.106	0.733	-0.558	0.700	9.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.06
3 3	7.549	-2.067	1.035	-0.625	10.078	7.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.06
3 4	3.424	-0.932	0.562	-0.468	1.815	4.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
3 5	3.711	-0.616	0.605	-0.534	5.910	1.724	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
3 6	4.653	-1.924	0.674	-0.453	1.260	9.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.06
3 7	5.609	-0.873	0.818	-0.674	12.370	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
3 8	3.501	-1.489	0.545	-0.425	2.510	8.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
3 9	4.459	-0.438	0.690	-0.647	11.118	0.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
3 10	5.215	-1.454	0.781	-0.736	5.221	5.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
3 11	5.223	-1.454	0.783	-0.735	5.210	5.731	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	5.289	-1.373	1.016	-0.753	4.281	1.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
4 2	5.170	-2.100	0.793	-0.632	1.269	2.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.02
4 3	7.334	-2.093	1.064	-0.670	7.568	2.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.05
4 4	3.473	-0.934	0.784	-0.500	0.834	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
4 5	3.673	-0.635	0.829	-0.544	5.027	2.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
4 6	4.685	-1.910	0.786	-0.527	3.043	3.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
4 7	5.351	-0.914	0.933	-0.673	10.932	6.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
4 8	3.586	-1.473	0.715	-0.489	3.808	3.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
4 9	4.253	-0.477	0.863	-0.635	10.165	6.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
4 10	5.075	-1.467	0.942	-0.776	3.594	1.307	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
4 11	5.084	-1.466	0.945	-0.776	3.577	1.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	7.521	-0.896	1.006	-0.685	3.695	2.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
5 2	6.626	-2.085	0.868	-0.631	0.708	2.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01
5 3	8.201	-1.224	0.978	-0.569	6.926	4.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	5.619	-0.813	0.827	-0.480	1.034	1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
5	5	5.651	0.428	0.791	-0.471	3.712	1.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
5	6	6.452	-2.089	0.900	-0.556	0.791	1.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01
5	7	6.557	0.784	0.780	-0.526	8.127	2.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
5	8	5.688	-1.761	0.844	-0.526	1.756	1.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
5	9	5.792	1.065	0.724	-0.496	7.161	2.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
5	10	7.139	-1.065	0.942	-0.717	3.037	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
5	11	7.158	-1.066	0.946	-0.717	3.027	2.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	6.800	-0.916	0.855	-0.686	4.099	0.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
6	2	6.167	-2.055	0.753	-0.705	0.033	4.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.02
6	3	7.498	-1.258	-0.709	-0.575	7.259	0.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
6	4	5.212	-0.809	0.888	-0.500	1.015	0.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
6	5	5.103	0.410	0.739	-0.445	4.405	2.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
6	6	6.108	-2.042	0.916	-0.642	1.770	4.851	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.03
6	7	5.746	0.737	-0.625	-0.458	9.524	5.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
6	8	5.389	-1.714	0.952	-0.603	2.628	4.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
6	9	5.027	1.020	-0.591	-0.419	8.666	5.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
6	10	6.409	-1.077	0.768	-0.725	3.349	0.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
6	11	6.428	-1.078	0.774	-0.725	3.331	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	8.369	-0.569	0.987	-0.621	2.932	0.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
7	2	7.231	-2.022	0.828	-0.719	1.272	3.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.02
7	3	7.756	-0.610	0.766	-0.484	5.279	1.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
7	4	6.960	-0.728	0.938	-0.484	0.982	0.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
7	5	6.563	0.649	0.835	-0.369	2.713	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
7	6	7.555	-2.175	0.948	-0.689	0.019	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02
7	7	6.230	1.274	0.605	-0.305	5.786	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
7	8	7.197	-1.932	0.969	-0.654	0.750	2.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.02
7	9	5.873	1.470	0.626	-0.270	5.018	2.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
7	10	7.903	-0.813	0.923	-0.675	2.234	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
7	11	7.934	-0.816	0.929	-0.675	2.223	0.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	7.409	-0.612	-1.041	-0.600	3.343	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
8	2	6.502	-1.999	-0.854	-0.775	1.116	2.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
8	3	6.912	-0.667	-0.845	-0.464	5.738	0.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
8	4	6.310	-0.735	0.864	-0.491	1.121	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
8	5	5.855	0.619	-0.807	-0.326	3.201	1.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
8	6	6.890	-2.127	-0.890	-0.761	0.253	2.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.01
8	7	5.373	1.202	-0.751	-0.214	6.677	2.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
8	8	6.573	-1.884	-0.878	-0.719	1.016	2.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
8	9	5.054	1.401	-0.739	-0.172	5.914	3.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
8	10	6.903	-0.845	-1.003	-0.661	2.616	0.497	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
8	11	6.934	-0.847	-1.004	-0.662	2.596	0.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	8.504	0.402	0.840	-0.523	2.960	0.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
9	2	7.033	-1.827	0.603	-0.730	2.579	1.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
9	3	6.823	0.369	-0.528	-0.374	4.517	0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
9	4	7.652	-0.605	0.905	-0.450	1.492	0.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
9	5	7.034	0.782	0.812	-0.259	2.251	1.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
9	6	7.751	-2.103	0.769	-0.741	1.569	2.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.01
9	7	5.686	1.552	-0.461	-0.103	4.100	2.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
9	8	7.814	-1.935	0.867	-0.707	0.891	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
9	9	5.750	1.676	0.554	-0.069	3.422	2.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
9	10	8.048	-0.586	0.797	-0.595	2.284	0.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
9	11	8.095	-0.590	0.806	-0.596	2.270	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	7.323	0.359	-1.274	-0.484	3.236	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
10	2	6.127	-1.846	-1.052	-0.782	2.476	1.806	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
10	3	5.877	0.309	-0.948	-0.332	4.874	0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
10	4	6.769	-0.639	-1.086	-0.448	1.585	0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
10	5	6.133	0.740	-0.997	-0.199	2.579	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
10	6	6.864	-2.094	-1.133	-0.812	1.399	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01
10	7	4.739	1.473	-0.834	0.159	4.712	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
10	8	6.941	-1.923	-1.148	-0.772	0.709	1.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
10	9	4.815	1.602	-0.848	0.165	4.023	2.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
10	10	6.762	-0.650	-1.219	-0.566	2.525	0.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
10	11	6.805	-0.654	-1.221	-0.567	2.510	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	7.879	0.587	-0.721	-0.400	3.337	0.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
11	2	6.025	-1.471	-0.560	-0.667	4.290	1.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
11	3	5.453	0.669	-0.515	-0.252	4.091	0.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
11	4	7.607	-0.410	0.701	-0.381	2.306	0.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
11	5	6.989	0.875	0.649	-0.150	1.990	1.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
11	6	7.001	-1.842	-0.618	-0.710	3.599	1.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
11	7	4.941	1.788	-0.480	0.059	2.544	1.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
11	8	7.462	-1.741	-0.643	-0.679	2.971	0.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	5.402	1.888	-0.506	0.089	1.914	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
11	10	7.528	-0.324	-0.697	-0.487	2.776	0.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
11	11	7.589	-0.329	-0.700	-0.488	2.760	0.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1	6.650	0.517	-1.520	-0.339	3.531	0.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
12	2	5.161	-1.560	-1.210	-0.709	4.212	2.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
12	3	4.703	0.591	-1.202	-0.186	4.388	0.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
12	4	6.649	-0.485	-1.321	-0.366	2.362	0.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
12	5	5.990	0.823	-1.222	0.127	2.226	0.820	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
12	6	6.137	-1.904	-1.319	-0.775	3.462	2.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
12	7	3.943	1.660	-0.987	0.209	3.016	2.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
12	8	6.573	-1.799	-1.366	-0.740	2.814	2.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
12	9	4.379	1.766	-1.034	0.243	2.368	2.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
12	10	6.082	-0.431	-1.462	-0.439	2.886	0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
12	11	6.135	-0.436	-1.465	-0.440	2.874	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1	6.499	0.792	-0.775	-0.264	3.857	0.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
13	2	4.350	-0.928	-0.557	-0.535	6.294	0.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
13	3	3.686	0.927	-0.519	-0.136	3.812	0.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
13	4	6.820	0.263	-0.701	-0.281	3.279	0.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
13	5	6.349	0.951	-0.675	-0.056	1.747	0.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
13	6	5.462	-1.356	-0.620	-0.592	6.004	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
13	7	3.890	1.976	-0.533	0.159	0.897	1.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
13	8	6.261	-1.320	-0.667	-0.568	5.386	0.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
13	9	4.689	2.011	-0.580	0.183	0.278	1.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
13	10	6.301	0.498	-0.772	-0.359	3.529	0.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
13	11	6.373	0.493	-0.776	-0.360	3.521	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1	5.552	0.697	-1.761	-0.174	3.833	0.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
14	2	4.593	-1.106	-1.956	-0.544	5.981	2.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
14	3	4.039	0.838	-2.028	0.130	3.934	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
14	4	6.085	-0.245	-1.542	-0.244	3.170	0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	5	5.533	0.893	-1.487	0.137	1.851	0.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
14	6	5.250	-1.521	-1.693	-0.626	5.639	2.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
14	7	3.298	1.894	-1.419	0.328	1.245	2.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
14	8	5.653	-1.476	-1.493	-0.601	5.015	2.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
14	9	3.811	1.938	-1.312	0.353	0.620	2.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
14	10	5.022	0.404	-1.732	-0.283	3.271	0.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
14	11	5.086	0.400	-1.738	-0.285	3.259	0.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1	4.429	1.033	-0.652	-0.128	3.915	0.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
15	2	2.624	0.308	-0.712	-0.342	7.827	0.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
15	3	2.093	1.158	-0.820	-0.038	3.028	0.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
15	4	5.363	0.498	-0.612	-0.160	3.955	0.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
15	5	5.049	1.032	-0.609	0.013	1.135	0.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
15	6	3.492	-0.615	-0.525	-0.394	8.139	0.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
15	7	2.498	1.966	-0.561	0.182	1.260	1.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
15	8	4.471	-0.641	-0.539	-0.379	7.572	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
15	9	3.422	1.940	-0.529	0.197	1.829	1.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
15	10	4.373	0.735	-0.635	-0.222	4.118	0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
15	11	4.451	0.731	-0.639	-0.224	4.122	0.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1	5.183	0.917	-2.560	0.181	4.384	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
16	2	3.851	-0.440	-2.509	-0.288	8.025	2.851	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
16	3	3.257	1.069	-2.641	0.121	3.570	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
16	4	5.304	0.394	-1.596	0.150	4.234	0.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
16	5	4.930	0.963	-1.623	0.117	1.610	0.965	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
16	6	4.609	-0.883	-2.256	-0.358	8.202	3.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
16	7	3.065	1.970	-2.099	0.326	0.549	2.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
16	8	5.068	-0.897	-1.914	-0.345	7.613	3.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
16	9	3.523	1.955	-1.757	0.339	1.137	2.933	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
16	10	4.704	0.599	-2.516	0.176	4.255	0.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
16	11	4.755	0.593	-2.504	0.175	4.255	0.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1	5.353	0.900	-3.549	0.214	5.738	2.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
17	2	4.295	-0.487	-3.297	-0.340	10.788	3.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
17	3	3.590	1.060	-3.474	0.147	4.390	1.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
17	4	5.310	0.385	-2.288	0.172	5.777	2.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
17	5	4.863	0.953	-2.366	0.162	2.012	1.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
17	6	5.028	-0.943	-3.026	-0.419	11.246	4.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
17	7	3.067	1.993	-2.892	0.421	1.310	0.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
17	8	5.367	-0.960	-2.658	-0.402	10.533	4.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
17	9	3.407	1.977	-2.524	0.438	2.019	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
17	10	4.599	0.566	-3.586	0.186	5.011	2.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
17	11	4.643	0.561	-3.579	0.186	4.995	2.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	2.298	1.248	-0.803	-0.035	3.501	0.954	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
18	2	0.742	0.886	-0.825	-0.163	8.925	0.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
18	3	-0.816	1.354	-0.973	-0.027	1.898	0.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
18	4	3.375	0.754	-0.428	-0.061	4.246	0.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
18	5	3.142	1.082	-0.431	0.036	0.092	1.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
18	6	1.643	0.588	-0.660	-0.192	10.001	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
18	7	0.998	1.693	-0.778	0.132	3.845	1.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
18	8	2.515	0.501	-0.484	-0.185	9.460	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
18	9	1.869	1.612	-0.601	0.139	4.386	1.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
18	10	2.281	1.005	-0.753	-0.119	4.393	0.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
18	11	2.342	1.002	-0.744	-0.120	4.403	0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	4.519	1.185	-2.630	0.149	5.559	2.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
19	2	2.761	0.714	-2.306	0.205	11.674	1.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
19	3	2.230	1.321	-2.538	0.108	3.464	2.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
19	4	4.953	0.673	-1.702	0.148	6.177	1.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
19	5	4.685	1.077	-1.749	0.117	1.370	2.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
19	6	3.589	0.392	-2.092	0.246	12.764	0.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
19	7	2.696	1.794	-2.248	0.187	3.257	2.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
19	8	4.324	0.312	-1.856	0.244	12.135	0.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
19	9	3.432	1.721	-2.011	0.190	3.884	2.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
19	10	4.208	0.904	-2.658	0.128	5.963	0.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
19	11	4.274	0.900	-2.655	0.127	5.977	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	5.384	1.216	-4.150	0.347	6.863	1.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
20	2	3.668	0.704	-3.656	0.424	13.947	0.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
20	3	3.172	1.322	-3.943	0.231	4.353	1.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
20	4	5.519	0.690	-2.753	0.319	7.564	0.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
20	5	5.201	1.093	-2.781	0.224	1.966	1.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
20	6	4.429	0.374	-3.366	0.474	15.170	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
20	7	3.368	1.915	-3.460	0.323	3.491	1.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
20	8	5.038	0.297	-3.017	0.465	14.453	0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
20	9	3.977	1.847	-3.111	0.322	4.205	1.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
20	10	4.883	0.883	-4.082	0.281	5.996	0.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
20	11	4.947	0.878	-4.073	0.280	5.981	0.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0.422	1.320	-0.657	0.018	1.145	2.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
21	2	-1.436	1.358	-0.591	-0.060	2.514	2.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
21	3	-2.336	1.324	-0.704	0.024	1.857	2.339	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
21	4	1.810	0.917	-0.353	0.027	0.053	2.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
21	5	1.627	0.920	-0.393	0.026	2.666	2.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
21	6	-0.331	1.153	-0.491	-0.067	3.770	2.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
21	7	-1.160	1.177	-0.626	0.071	5.300	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
21	8	1.048	1.031	-0.398	-0.066	3.526	2.496	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
21	9	0.438	1.056	-0.533	0.071	5.544	1.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
21	10	0.524	1.198	-0.737	-0.054	0.796	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
21	11	0.584	1.195	-0.737	-0.055	0.810	2.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	2.134	1.479	-1.795	0.190	1.518	4.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
22	2	-1.308	1.495	-1.407	0.277	7.275	5.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
22	3	-2.204	1.440	-1.591	0.109	0.135	3.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
22	4	3.233	1.039	-1.253	0.191	2.777	4.490	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
22	5	3.081	1.020	-1.337	0.086	1.750	3.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
22	6	1.394	1.262	-1.291	0.324	9.006	5.923	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
22	7	0.884	1.290	-1.571	0.051	6.094	2.069	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
22	8	2.350	1.137	-1.215	0.318	8.520	5.784	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
22	9	1.841	1.166	-1.495	0.046	6.578	1.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
22	10	1.664	1.296	-2.183	0.150	3.366	3.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
22	11	1.722	1.294	-2.200	0.149	3.375	3.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	-0.257	0.966	-4.556	-0.129	19.410	1.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
23	2	-2.450	1.317	-3.647	0.324	19.359	10.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
23	3	-3.320	1.044	-4.174	-0.150	15.579	4.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
23	4	1.989	0.615	-3.872	0.084	15.990	6.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
23	5	1.827	0.471	-4.264	-0.186	14.346	2.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
23	6	-0.840	1.117	-3.313	0.424	18.110	15.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
23	7	-1.380	0.752	-4.032	-0.477	12.633	14.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
23	8	0.813	0.942	-3.029	0.407	17.742	15.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
23	9	-0.431	0.588	-4.244	-0.494	12.262	13.429	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
23	10	-3.582	1.320	-4.423	-0.408	16.689	5.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
23	11	-3.613	1.323	-4.403	-0.416	16.730	6.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	2.486	-0.306	-7.178	-0.770	3.993	0.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
24	2	2.634	-0.244	-5.817	-0.465	6.663	7.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
24	3	-2.884	0.237	-6.171	-0.497	0.133	1.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
24	4	2.869	-0.601	-5.029	-0.658	6.360	2.668	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	2.255	-0.388	-5.509	-0.704	2.971	3.455	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
24	6	3.307	-0.482	-5.436	-0.479	8.266	10.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
24	7	-1.397	0.227	-5.950	-0.666	3.029	9.758	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
24	8	3.666	-0.668	-5.093	-0.542	9.197	10.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
24	9	0.320	0.043	-5.607	-0.696	2.098	10.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
24	10	2.485	0.325	-9.346	-1.238	0.348	1.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
24	11	2.458	0.328	-9.392	-1.262	0.332	1.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	2.518	0.997	-6.614	0.362	17.538	2.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
25	2	2.296	0.974	-4.828	0.108	18.215	7.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.11
25	3	1.186	1.288	-6.224	0.468	13.632	6.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
25	4	3.830	0.408	-5.293	0.117	14.975	2.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
25	5	3.593	0.634	-6.291	0.351	13.043	5.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
25	6	2.687	0.615	-4.071	-0.089	17.042	12.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
25	7	0.736	1.266	-6.428	0.689	10.603	16.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
25	8	2.865	0.406	-3.638	-0.124	16.866	12.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
25	9	2.074	1.070	-6.961	0.654	10.426	16.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
25	10	2.321	1.981	-6.743	0.448	11.132	10.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
25	11	2.308	1.998	-6.726	0.448	11.085	10.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	3.380	-0.365	-7.973	-0.179	3.946	5.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
26	2	3.275	-0.456	-6.329	-0.471	5.097	2.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
26	3	-2.049	0.304	-6.642	0.150	2.626	6.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
26	4	3.710	-0.719	-5.970	-0.374	3.908	1.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
26	5	2.918	-0.369	-6.234	0.125	2.796	7.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
26	6	3.892	-0.756	-6.025	-0.652	4.930	4.890	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
26	7	0.773	0.410	-6.505	0.427	1.227	13.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
26	8	4.214	-0.943	-5.751	-0.700	4.980	4.648	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
26	9	1.096	0.224	-6.231	0.379	1.278	13.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
26	10	4.391	0.338	-9.826	-0.179	3.767	10.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
26	11	4.394	0.341	-9.869	-0.189	3.826	10.255	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	1.708	0.203	-6.378	-0.477	10.467	0.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
27	2	-2.005	0.404	-4.690	-0.149	12.159	9.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
27	3	-3.185	0.469	-5.612	-0.421	6.985	4.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
27	4	2.656	-0.071	-4.630	-0.313	9.684	5.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
27	5	2.421	-0.060	-5.374	-0.499	7.181	3.340	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
27	6	1.872	0.217	-4.235	-0.044	12.279	14.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.09
27	7	-1.107	0.265	-5.855	-0.656	3.935	14.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
27	8	2.398	0.082	-3.967	-0.070	12.338	15.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.09
27	9	0.585	0.137	-5.587	-0.688	3.994	14.287	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
27	10	-2.527	0.649	-7.613	-1.034	11.171	4.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
27	11	-2.550	0.654	-7.630	-1.053	11.260	4.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	2.534	-0.436	-7.156	-0.867	3.068	1.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
28	2	3.201	-0.540	-6.078	-0.673	0.602	6.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
28	3	-2.021	0.383	-6.125	-0.473	3.655	2.971	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
28	4	2.703	-0.830	-5.087	-0.831	0.410	0.013	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.00
28	5	1.973	-0.462	-5.462	-0.751	2.888	3.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
28	6	3.698	-0.834	-5.670	-0.755	1.750	7.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
28	7	-1.077	0.461	-5.707	-0.487	6.503	2.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
28	8	3.854	-1.041	-5.285	-0.838	1.982	5.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
28	9	0.121	0.283	-5.455	-0.571	6.273	4.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
28	10	3.925	0.549	-10.425	-1.096	8.792	9.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
28	11	3.898	0.549	-10.507	-1.117	8.848	9.511	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	2.894	0.280	-7.633	0.177	8.941	4.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
29	2	2.526	0.223	-5.706	-0.229	9.383	4.621	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
29	3	-1.838	0.616	-6.776	0.279	7.144	7.464	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
29	4	3.764	-0.320	-5.907	-0.204	7.167	0.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
29	5	3.127	0.128	-6.416	0.214	6.353	6.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
29	6	3.011	-0.249	-5.153	-0.390	8.434	8.309	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
29	7	1.030	0.630	-6.970	0.493	5.724	15.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
29	8	3.283	-0.433	-4.799	-0.441	8.197	8.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
29	9	1.301	0.483	-6.617	0.473	5.488	15.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
29	10	3.407	0.803	-8.766	0.045	11.798	12.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
29	11	3.403	0.809	-8.780	0.037	11.914	12.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	3.348	-0.421	-7.346	-0.257	1.401	4.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
30	2	3.493	-0.627	-6.181	-0.578	0.346	1.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
30	3	-1.947	0.283	-5.859	0.096	0.049	4.325	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
30	4	3.597	-0.786	-5.532	-0.419	1.292	2.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
30	5	2.844	-0.381	-5.709	-0.083	1.639	6.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
30	6	4.219	-0.907	-6.061	-0.742	0.139	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
30	7	-0.633	0.445	-5.423	0.376	1.295	9.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
30	8	4.625	-1.078	-5.847	-0.773	0.616	1.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
30	9	0.804	0.274	-5.345	0.346	1.771	9.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	4.600	0.319	-9.297	-0.224	2.653	6.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
30	11	4.603	0.320	-9.348	-0.234	2.667	6.615	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
31	1	5.296	-1.248	-4.527	-0.414	5.517	4.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
31	2	5.143	-1.029	-1.099	-0.376	1.950	4.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
31	3	6.592	-2.454	-5.081	-0.417	9.406	3.873	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.06
31	4	4.084	-0.516	-1.777	-0.256	2.876	3.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
31	5	3.881	-0.932	-4.137	-0.283	5.110	2.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
31	6	5.197	-0.826	2.651	-0.444	1.737	4.356	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
31	7	4.522	-2.039	-7.542	-0.389	9.181	2.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.06
31	8	4.385	-0.315	3.317	-0.358	0.446	4.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
31	9	3.709	-1.582	-7.259	0.455	7.890	2.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
31	10	4.947	-1.218	-4.595	-0.427	5.062	4.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
31	11	4.951	-1.216	-4.581	-0.426	5.060	4.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
32	1	4.808	-1.600	-3.651	-0.531	6.004	3.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
32	2	4.357	-1.425	-1.332	-0.448	0.549	2.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.01
32	3	6.731	-2.809	-3.337	-0.531	10.833	3.025	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.07
32	4	3.351	-0.774	-1.915	-0.333	1.913	2.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
32	5	3.634	-1.143	-3.250	-0.380	6.536	2.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
32	6	4.096	-1.033	1.259	-0.361	1.909	1.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.01
32	7	5.037	-2.264	-4.993	-0.516	13.496	3.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.08
32	8	3.166	-0.534	1.540	-0.316	3.203	1.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
32	9	4.108	-1.765	-4.967	-0.471	12.204	3.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.08
32	10	4.505	-1.584	-3.662	-0.544	5.372	3.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
32	11	4.510	-1.582	-3.655	-0.543	5.366	3.356	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
33	1	4.209	-0.694	-7.664	-0.683	1.039	6.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
33	2	5.602	-1.593	-8.216	-1.470	0.029	2.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
33	3	4.759	-0.501	-7.644	-0.409	3.273	6.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
33	4	5.439	-0.723	-6.709	-0.759	0.398	3.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
33	5	4.003	0.460	-5.725	0.313	1.175	5.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
33	6	5.699	-1.676	-7.705	-1.605	1.316	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
33	7	1.472	0.974	-4.888	0.887	3.929	8.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
33	8	6.076	-1.552	-7.633	-1.526	1.947	0.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
33	9	1.290	1.043	-4.351	0.921	3.300	8.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
33	10	2.672	-0.957	-7.358	-0.845	0.084	5.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
33	11	2.655	-0.960	-7.325	-0.848	0.110	5.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
34	1	4.627	-0.537	-5.866	-0.429	2.199	3.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
34	2	5.351	-1.692	-6.118	-1.248	1.458	2.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
34	3	4.711	0.330	-5.892	0.336	4.134	2.781	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
34	4	5.606	-0.705	-5.154	-0.577	0.650	2.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
34	5	4.327	0.580	-4.451	0.422	1.884	2.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
34	6	5.545	-1.867	-5.634	-1.398	0.183	2.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
34	7	1.968	1.177	-3.863	0.900	4.295	2.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
34	8	6.115	-1.746	-5.772	-1.334	0.490	2.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
34	9	1.848	1.252	-3.427	0.926	3.621	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
34	10	3.007	-0.843	-5.396	-0.590	1.115	3.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
34	11	3.032	-0.846	-5.394	-0.593	1.091	3.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
35	1	5.846	-0.997	-5.107	-0.590	1.666	3.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
35	2	6.497	-1.156	-2.917	-0.645	3.052	5.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
35	3	5.806	-1.783	-4.868	-0.598	6.279	2.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
35	4	5.386	-0.493	-3.015	-0.401	0.868	3.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
35	5	4.090	-0.603	-4.119	-0.364	3.048	1.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
35	6	7.243	-0.872	-2.204	-0.565	4.336	6.358	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
35	7	2.925	-1.238	-5.887	-0.440	8.720	0.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
35	8	6.728	-0.518	2.559	-0.495	5.303	5.990	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
35	9	2.410	-0.884	-5.662	0.499	7.750	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
35	10	5.269	-1.017	-5.075	-0.618	1.012	3.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
35	11	5.279	-1.015	-5.065	-0.618	1.006	3.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
36	1	5.340	-1.197	-3.975	-0.637	3.711	2.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
36	2	5.351	-1.503	-2.156	-0.711	1.645	2.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
36	3	6.164	-1.985	-3.646	-0.608	8.043	1.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.05
36	4	4.447	-0.677	-2.425	-0.453	0.419	1.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
36	5	3.949	-0.681	-3.300	-0.391	4.590	1.572	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
36	6	5.631	-1.232	-1.645	-0.638	3.167	2.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
36	7	3.968	-1.246	-4.562	-0.431	10.738	1.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
36	8	4.966	-0.841	1.880	-0.573	4.202	2.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
36	9	3.304	-0.855	-4.458	0.492	9.702	1.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
36	10	4.836	-1.235	-3.918	-0.668	3.034	2.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
36	11	4.847	-1.234	-3.911	-0.668	3.025	2.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	4.189	-0.541	-8.628	-0.602	2.084	8.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
37	2	5.897	-1.489	-9.474	-1.618	1.214	4.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
37	3	4.661	0.373	-8.487	0.289	3.947	7.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
37	4	5.080	-0.680	-7.181	-0.808	0.414	5.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
37	5	3.932	0.445	-6.302	0.342	1.877	6.946	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
37	6	6.158	-1.665	-9.137	-1.861	0.352	3.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.02
37	7	1.562	0.958	-5.568	1.032	4.526	9.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
37	8	5.357	-1.586	-7.996	-1.797	0.974	3.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
37	9	1.337	0.980	-4.906	1.049	3.903	8.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
37	10	2.665	-0.919	-8.595	-0.815	0.538	7.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
37	11	2.639	-0.925	-8.558	-0.819	0.497	7.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	4.644	0.371	-6.779	0.303	3.171	4.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
38	2	5.735	-1.519	-7.360	-1.249	3.149	4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.03
38	3	4.592	0.506	-6.785	0.421	4.523	3.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
38	4	5.366	-0.615	-5.563	-0.535	1.645	3.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
38	5	4.300	0.591	-4.979	0.459	2.311	2.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
38	6	6.139	-1.796	-7.018	-1.480	1.851	4.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
38	7	1.990	1.204	-4.573	0.983	4.077	1.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
38	8	5.587	-1.724	-6.089	-1.430	1.187	4.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
38	9	1.838	1.276	-3.978	1.033	3.413	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
38	10	3.115	-0.737	-6.628	-0.475	1.825	4.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
38	11	3.103	-0.743	-6.596	-0.479	1.792	4.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	5.494	-0.844	-6.601	-0.717	0.196	2.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
39	2	6.196	-1.556	-5.910	-1.078	2.131	1.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
39	3	4.810	-1.001	-5.717	-0.649	3.429	2.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
39	4	6.038	-0.665	-5.359	-0.595	1.359	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
39	5	4.132	0.466	-4.707	-0.336	1.110	2.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
39	6	7.578	-1.474	-6.213	-1.052	3.351	2.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
39	7	1.374	0.799	-4.169	0.607	4.879	5.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
39	8	7.660	-1.254	-6.148	-0.958	4.048	2.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
39	9	1.307	0.986	-3.980	0.674	4.183	6.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
39	10	4.347	-0.970	-6.306	-0.795	0.544	1.773	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
39	11	4.363	-0.969	-6.298	-0.795	0.558	1.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	5.916	-0.898	-5.912	-0.680	0.497	0.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
40	2	6.878	-1.393	-4.766	-0.866	2.922	4.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
40	3	4.912	-1.325	-4.845	-0.672	4.379	0.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
40	4	6.044	-0.581	-4.362	-0.503	1.405	1.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
40	5	4.168	-0.396	-4.338	-0.377	1.757	0.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
40	6	8.067	-1.217	-4.682	-0.798	4.165	4.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
40	7	1.814	-0.601	-4.600	0.485	6.380	3.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
40	8	7.844	-0.938	-4.529	-0.709	4.951	4.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
40	9	1.591	0.702	-4.448	0.565	5.593	4.001	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
40	10	5.079	-0.971	-5.760	-0.729	0.187	0.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00
40	11	5.092	-0.970	-5.753	-0.729	0.195	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	5.455	-0.810	-4.876	-0.617	1.641	0.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
41	2	5.744	-1.740	-4.223	-1.065	0.997	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
41	3	4.689	-0.942	-3.947	-0.501	4.741	1.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
41	4	5.659	-0.714	-3.961	-0.565	0.355	0.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
41	5	4.229	0.514	-3.567	0.329	2.200	0.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
41	6	6.833	-1.714	-4.438	-1.075	2.336	0.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
41	7	2.073	0.897	-3.124	0.667	6.179	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
41	8	6.801	-1.482	-4.413	-0.997	3.098	0.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
41	9	2.040	1.098	-3.097	0.719	5.418	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
41	10	4.469	-0.967	-4.638	-0.702	0.847	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
41	11	4.489	-0.967	-4.634	-0.703	0.830	0.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	5.517	-0.958	-4.410	-0.656	2.194	0.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
42	2	5.881	-1.640	-3.322	-0.913	1.711	1.452	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.01
42	3	5.267	-1.380	-3.652	-0.590	5.920	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
42	4	5.241	-0.682	-3.224	-0.526	0.305	0.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
42	5	4.083	-0.369	-3.362	-0.336	3.048	0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
42	6	6.654	-1.499	-3.220	-0.874	3.132	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
42	7	2.794	0.485	-3.678	0.540	8.041	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
42	8	6.299	-1.196	-3.133	-0.798	3.995	1.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
42	9	2.439	0.770	-3.590	0.601	7.179	0.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
42	10	4.790	-1.055	-4.272	-0.711	1.465	0.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01
42	11	4.806	-1.054	-4.267	-0.711	1.453	0.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	5.492	0.570	-11.208	-0.217	5.568	12.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
43	2	6.667	-1.016	-10.867	-1.631	3.373	15.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.09
43	3	4.415	0.838	-10.058	0.517	7.023	8.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
43	4	4.985	-0.347	-7.894	-0.717	2.634	11.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
43	5	3.657	0.648	-7.348	0.465	5.052	7.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	6	7.424	-1.485	-10.650	-2.106	0.711	16.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.10
43	7	1.657	1.718	-7.717	1.737	8.774	3.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
43	8	7.076	-1.492	-9.738	-2.081	0.119	16.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
43	9	1.533	1.710	-6.992	1.763	8.182	2.923	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
43	10	2.060	-0.745	-10.878	-0.484	2.236	13.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
43	11	-2.025	-0.761	-10.833	-0.490	2.156	13.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	4.801	0.348	-9.981	-0.456	3.594	10.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
44	2	6.259	-1.308	-10.432	-1.692	2.370	8.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
44	3	4.538	0.550	-9.261	0.393	5.177	8.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
44	4	4.701	-0.571	-7.433	-0.807	1.448	7.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
44	5	3.836	0.483	-6.854	0.391	3.148	7.549	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
44	6	6.745	-1.607	-10.230	-2.055	0.400	8.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
44	7	1.611	1.125	-6.420	1.289	6.066	7.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
44	8	6.158	-1.571	-9.193	-2.009	0.208	8.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
44	9	1.364	1.161	-5.668	1.335	5.459	7.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
44	10	2.469	-0.851	-9.739	-0.713	1.293	10.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
44	11	2.430	-0.860	-9.698	-0.718	1.236	10.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	5.552	0.819	-9.014	0.428	6.811	5.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
45	2	5.875	-0.647	-8.365	-0.922	8.065	10.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.06
45	3	4.172	1.025	-8.393	0.577	6.747	2.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
45	4	5.189	0.389	-6.069	-0.274	5.004	6.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
45	5	3.960	0.888	-5.823	0.574	4.514	1.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
45	6	6.645	-1.151	-7.961	-1.283	6.583	12.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
45	7	2.235	2.011	-6.881	1.543	4.948	3.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.03
45	8	6.553	-1.177	-7.166	-1.272	5.914	12.160	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
45	9	2.143	1.985	-6.086	1.554	4.277	4.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
45	10	2.701	-0.235	-8.654	0.303	4.435	7.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
45	11	2.673	-0.248	-8.612	0.299	4.380	7.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	5.161	0.526	-8.008	0.363	4.696	4.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
46	2	5.962	-1.207	-8.195	-1.153	5.349	7.069	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
46	3	4.385	0.714	-7.572	0.503	5.383	2.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
46	4	4.988	-0.426	-5.697	-0.439	3.086	4.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
46	5	4.219	0.649	-5.459	0.492	3.166	2.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
46	6	6.588	-1.594	-7.928	-1.459	3.998	7.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
46	7	2.012	1.578	-5.461	1.299	4.266	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
46	8	6.269	-1.571	-7.070	-1.427	3.333	7.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
46	9	1.872	1.601	-4.751	1.331	3.602	0.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
46	10	3.026	-0.557	-7.686	-0.293	2.940	5.626	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
46	11	3.009	-0.566	-7.649	-0.297	2.897	5.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	4.882	-0.785	-7.169	-0.717	4.406	4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
47	2	5.242	-1.619	-6.640	-1.284	1.103	0.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
47	3	4.807	-0.744	-6.708	-0.556	3.093	4.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
47	4	5.777	-0.715	-6.105	-0.683	0.996	1.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
47	5	4.069	0.482	-5.177	0.294	0.927	4.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
47	6	6.554	-1.620	-7.042	-1.327	2.350	1.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
47	7	1.389	0.950	-4.389	0.746	4.065	7.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
47	8	6.952	-1.450	-7.098	-1.238	3.000	1.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
47	9	1.260	1.072	-4.006	0.796	3.416	7.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
47	10	3.368	-0.971	-6.699	-0.833	0.465	3.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
47	11	3.383	-0.972	-6.691	-0.835	0.484	3.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	5.129	-0.686	-5.390	-0.541	1.676	2.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
48	2	5.065	-1.762	-4.792	-1.179	0.080	1.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
48	3	4.743	-0.599	-4.926	-0.359	4.183	2.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
48	4	5.734	-0.730	-4.612	-0.583	0.018	1.155	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
48	5	4.311	0.569	-3.964	0.379	1.836	1.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
48	6	6.346	-1.839	-5.205	-1.254	1.208	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
48	7	1.943	1.102	-3.327	0.793	4.969	2.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
48	8	6.640	-1.666	-5.269	-1.180	1.912	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
48	9	1.897	1.234	-3.109	0.832	4.263	2.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
48	10	3.845	-0.910	-5.035	-0.662	0.771	1.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
48	11	3.868	-0.911	-5.031	-0.664	0.751	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	6.088	0.967	-12.157	0.205	9.088	13.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
49	2	6.190	-0.446	-9.408	-1.312	7.800	22.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.13
49	3	4.537	1.413	-11.382	0.681	11.200	6.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.07
49	4	5.444	0.353	-7.852	-0.488	3.438	14.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
49	5	4.191	1.243	-8.680	0.681	6.021	5.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
49	6	6.917	-1.141	-8.457	-1.851	3.560	25.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
49	7	2.738	2.592	-11.217	2.045	12.172	4.642	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.07
49	8	6.813	-1.192	-7.647	-1.851	2.006	25.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
49	9	3.010	2.541	-10.717	2.045	10.618	5.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.07
49	10	-3.661	-0.501	-12.425	0.070	25.726	15.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.16

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	11	-3.680	-0.528	-12.391	0.064	26.047	15.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.16
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
50	1	6.070	1.356	-10.238	0.463	7.834	4.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
50	2	5.029	0.932	-7.530	-0.526	12.335	14.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.09
50	3	4.488	1.691	-9.933	0.770	7.836	0.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.05
50	4	5.338	0.803	-6.279	0.104	4.952	7.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
50	5	4.825	1.407	-7.408	0.722	2.836	1.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
50	6	5.546	0.489	-6.443	-0.903	10.413	17.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.11
50	7	3.838	2.413	-10.203	1.635	3.359	10.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.06
50	8	5.647	0.386	-5.685	-0.917	8.913	17.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.11
50	9	3.938	2.328	-9.446	1.621	1.860	10.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.06
50	10	2.867	0.413	-10.236	0.433	21.685	6.602	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.13
50	11	2.838	0.398	-10.194	0.433	21.932	6.668	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.14
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
51	1	10.685	0.068	-6.431	-0.243	2.859	0.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
51	2	12.705	0.609	4.193	0.709	14.804	24.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.15
51	3	9.970	-1.490	-9.892	-0.939	7.522	15.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
51	4	9.526	0.497	4.042	0.314	7.811	12.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.08
51	5	6.676	-0.287	-6.304	-0.502	2.920	9.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
51	6	13.923	1.036	8.965	1.129	18.777	35.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.22
51	7	4.921	-1.577	-15.108	-1.591	16.994	38.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.23
51	8	12.934	1.326	10.778	1.201	20.162	37.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.23
51	9	3.434	-1.287	-13.620	-1.519	15.612	36.728	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
51	10	10.380	0.118	-6.676	-0.216	3.733	0.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
51	11	10.386	0.118	-6.649	-0.214	3.741	0.848	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
52	1	7.217	-0.751	-5.646	-0.315	3.274	7.669	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
52	2	7.560	-0.615	2.533	-0.287	1.696	12.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
52	3	7.571	-1.951	-7.739	-0.372	6.769	5.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.04
52	4	6.006	-0.134	2.818	-0.114	1.966	7.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
52	5	4.981	-0.648	-5.398	-0.264	2.894	3.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
52	6	8.021	-0.373	5.711	-0.272	2.109	14.488	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
52	7	4.601	-1.768	-11.533	-0.509	5.197	1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.03
52	8	7.244	0.334	6.919	-0.152	0.945	13.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
52	9	3.824	-1.377	-10.834	-0.476	4.035	2.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
52	10	6.858	-0.707	-5.799	-0.323	2.981	7.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
52	11	6.863	-0.706	-5.777	-0.322	2.986	7.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
53	1	2.991	-0.863	-10.653	-1.592	2.101	11.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
53	2	5.581	-1.217	-12.150	-1.827	3.327	3.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
53	3	4.654	-0.828	-10.753	-1.331	0.980	11.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
53	4	4.499	-0.639	-9.196	-1.256	3.189	6.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
53	5	3.277	-0.411	-7.813	-0.959	0.985	10.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
53	6	5.418	-1.126	-11.633	-1.797	4.844	1.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
53	7	0.820	0.592	-6.587	-0.806	2.509	16.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
53	8	4.813	-1.001	-10.595	-1.685	5.434	1.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
53	9	0.742	0.639	-5.984	-0.694	1.919	16.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
53	10	2.419	-1.041	-11.147	-1.695	2.969	10.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
53	11	2.398	-1.041	-11.118	-1.695	2.997	10.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
54	1	3.618	-0.817	-9.483	-1.139	0.657	9.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
54	2	5.716	-1.403	-10.526	-1.692	1.965	1.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.01
54	3	4.765	-0.709	-9.493	-0.861	2.157	9.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
54	4	5.030	-0.694	-8.241	-1.024	1.982	4.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
54	5	3.626	0.305	-6.998	-0.537	0.096	9.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
54	6	5.676	-1.382	-10.003	-1.756	3.481	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
54	7	1.064	0.755	-5.915	0.533	3.444	14.317	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
54	8	5.586	-1.257	-9.465	-1.659	4.099	0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
54	9	0.906	0.812	-5.320	0.574	2.826	14.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
54	10	2.517	-1.030	-9.565	-1.275	1.722	8.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
54	11	2.494	-1.032	-9.531	-1.277	1.749	8.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
55	1	8.123	-0.513	-7.173	-0.591	4.263	0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
55	2	10.721	-0.493	-5.395	0.091	10.663	10.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
55	3	6.663	-1.173	-7.041	-0.971	2.533	2.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
55	4	8.411	0.163	-4.594	0.170	6.245	4.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
55	5	4.949	-0.339	-5.212	-0.623	0.069	3.324	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
55	6	12.538	-0.353	-4.753	0.399	12.756	13.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
55	7	1.617	-0.957	-7.321	-1.451	7.832	12.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
55	8	12.146	-0.051	-4.306	0.503	13.537	13.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.08
55	9	0.610	-0.707	-6.362	-1.347	7.053	12.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
55	10	7.516	-0.517	-7.239	-0.579	5.090	1.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
55	11	7.527	-0.515	-7.225	-0.577	5.090	1.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
56	1	7.285	-0.742	-6.421	-0.613	1.992	3.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

56	2	9.228	-0.807	-4.158	-0.433	7.292	11.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
56	3	5.998	-1.469	-6.196	-0.754	3.312	1.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
56	4	7.348	-0.299	-3.850	-0.302	3.876	5.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
56	5	4.607	-0.465	-4.935	-0.462	0.919	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
56	6	10.699	-0.539	-3.345	-0.267	8.791	13.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
56	7	1.655	-1.092	-7.036	-0.798	7.197	6.577	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
56	8	10.283	-0.238	-2.967	-0.179	9.509	12.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.08
56	9	1.148	-0.791	-6.583	-0.710	6.477	7.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
56	10	6.676	-0.750	-6.440	-0.628	2.711	4.208	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
56	11	6.688	-0.748	-6.426	-0.626	2.717	4.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1	3.040	-0.813	-11.899	-1.743	1.044	13.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
57	2	5.455	-1.175	-13.257	-2.228	2.977	4.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
57	3	4.529	-0.685	-11.448	-1.276	2.082	13.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
57	4	3.880	-0.649	-9.831	-1.518	2.765	7.947	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
57	5	3.115	-0.376	-8.549	-0.966	0.019	12.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
57	6	5.303	-1.139	-12.935	-2.325	4.994	2.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
57	7	1.070	0.536	-7.257	-0.484	4.286	18.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
57	8	4.119	-1.047	-11.435	-2.232	5.613	2.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
57	9	0.935	0.544	-6.628	-0.390	3.668	18.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
57	10	2.293	-1.091	-12.434	-1.886	2.329	12.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
57	11	2.264	-1.093	-12.396	-1.888	2.370	12.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1	3.601	-0.728	-10.569	-1.186	0.420	11.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
58	2	5.793	-1.344	-11.711	-2.012	1.289	4.515	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
58	3	4.660	-0.509	-10.256	-0.729	3.089	11.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
58	4	4.517	-0.689	-8.792	-1.203	1.383	6.957	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
58	5	3.500	0.268	-7.652	-0.461	1.019	10.839	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07
58	6	5.833	-1.397	-11.378	-2.206	3.209	2.698	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
58	7	1.254	0.708	-6.587	0.719	4.792	15.640	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
58	8	4.792	-1.310	-10.021	-2.125	3.830	2.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
58	9	1.036	0.723	-5.913	0.739	4.173	15.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
58	10	2.415	-1.050	-10.830	-1.376	1.140	10.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
58	11	2.384	-1.054	-10.792	-1.379	1.182	10.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1	5.201	-0.810	-9.367	-1.144	3.682	6.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
59	2	6.185	-1.118	-8.823	-0.947	5.804	0.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
59	3	5.268	-1.001	-9.044	-1.246	0.293	6.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
59	4	6.168	-0.510	-7.560	-0.682	4.444	2.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
59	5	3.872	-0.389	-6.415	-0.822	1.580	6.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
59	6	7.822	-0.974	-9.229	-0.751	7.096	1.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
59	7	0.724	0.655	-5.875	-1.202	2.447	11.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
59	8	8.133	-0.831	-9.049	-0.658	7.658	1.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
59	9	-0.797	0.798	-5.232	-1.075	1.883	12.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
59	10	3.948	-0.890	-9.083	-1.179	4.273	6.302	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
59	11	3.957	-0.888	-9.071	-1.178	4.284	6.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1	6.572	-0.710	-8.430	-0.870	4.022	3.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
60	2	8.367	-0.918	-7.554	-0.454	7.745	3.852	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
60	3	5.827	-1.077	-8.067	-1.125	1.014	4.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
60	4	7.217	-0.373	-6.304	-0.375	5.174	0.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
60	5	4.336	-0.365	-5.791	-0.722	1.086	4.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
60	6	10.109	-0.806	-7.546	-0.248	9.285	5.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
60	7	0.994	-0.693	-6.246	-1.331	4.337	10.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
60	8	10.073	-0.597	-7.208	-0.130	9.915	5.496	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
60	9	-0.602	0.696	-5.500	-1.211	3.708	10.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
60	10	5.669	-0.755	-8.349	-0.877	4.661	3.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
60	11	5.679	-0.753	-8.335	-0.876	4.667	3.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1	5.480	-0.842	-8.307	-0.918	1.757	4.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
61	2	6.458	-1.321	-7.666	-1.014	4.014	2.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
61	3	5.091	-1.018	-7.657	-0.943	1.941	4.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
61	4	6.300	-0.588	-6.724	-0.632	2.940	1.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
61	5	4.039	0.390	-5.780	-0.566	0.230	5.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
61	6	8.066	-1.190	-8.052	-0.896	5.291	3.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
61	7	0.933	0.714	-5.242	-0.677	3.749	9.594	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
61	8	8.272	-0.989	-7.923	-0.783	5.941	3.626	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
61	9	0.732	0.878	-4.775	-0.564	3.099	9.881	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
61	10	4.239	-0.938	-7.996	-0.973	2.435	3.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
61	11	4.249	-0.937	-7.985	-0.973	2.446	3.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1	6.442	-0.798	-7.487	-0.770	1.707	0.622	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
62	2	8.050	-1.125	-6.510	-0.683	5.040	5.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
62	3	5.284	-1.200	-6.604	-0.895	2.630	1.151	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
62	4	6.932	-0.465	-5.608	-0.444	3.135	1.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
62	5	4.306	-0.387	-5.259	-0.535	0.274	2.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
62	6	9.643	-0.932	-6.496	-0.517	6.324	7.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

62	7	1.083	-0.671	-5.494	-0.822	5.042	7.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
62	8	9.531	-0.688	-6.244	-0.409	7.031	6.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
62	9	0.778	0.670	-5.080	-0.714	4.333	7.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
62	10	5.543	-0.852	-7.359	-0.799	2.354	0.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
62	11	5.555	-0.851	-7.348	-0.798	2.362	0.195	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1	4.082	-0.530	-14.797	-1.903	1.106	19.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
63	2	5.745	-1.243	-15.385	-3.113	5.695	10.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.06
63	3	4.515	0.439	-12.600	-0.933	5.773	17.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.10
63	4	3.049	-0.675	-11.178	-2.048	3.260	13.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
63	5	3.154	0.259	-10.149	-0.789	3.585	17.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
63	6	5.780	-1.506	-15.628	-3.592	10.105	7.993	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.06
63	7	1.694	0.956	-8.513	0.838	12.707	22.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
63	8	4.931	-1.481	-14.525	-3.549	10.763	7.994	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
63	9	1.690	0.902	-8.115	0.816	12.052	22.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
63	10	-3.323	-1.328	-15.347	-2.147	1.074	15.267	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.09
63	11	-3.369	-1.344	-15.313	-2.152	1.142	15.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1	3.464	-0.698	-13.244	-1.842	0.017	16.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
64	2	5.505	-1.129	-14.169	-2.637	3.840	6.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.04
64	3	4.493	-0.460	-12.040	-1.145	3.641	15.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.09
64	4	3.372	-0.639	-10.365	-1.773	2.806	9.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
64	5	3.040	-0.267	-9.272	-0.913	1.538	14.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
64	6	5.413	-1.190	-14.054	-2.898	6.809	4.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
64	7	1.377	0.590	-7.974	0.418	7.671	20.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
64	8	4.382	-1.132	-12.731	-2.828	7.439	4.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
64	9	1.208	0.563	-7.367	0.418	7.040	20.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
64	10	2.279	-1.152	-13.730	-2.029	1.991	13.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
64	11	2.239	-1.159	-13.703	-2.032	2.051	13.565	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
65	1	5.077	-0.297	-13.486	-1.065	3.249	19.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
65	2	6.724	-1.266	-13.719	-2.569	2.279	17.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.10
65	3	4.628	0.619	-11.647	-0.227	6.686	14.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.09
65	4	4.246	-0.603	-9.921	-1.459	0.768	15.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
65	5	3.499	0.443	-9.036	-0.099	4.705	14.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
65	6	7.211	-1.643	-13.803	-3.110	6.188	17.146	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.10
65	7	1.544	1.193	-8.210	1.420	12.058	12.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
65	8	6.586	-1.631	-12.783	-3.073	6.782	16.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.10
65	9	1.484	1.205	-7.659	1.458	11.462	12.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
65	10	-3.126	-1.186	-13.503	-1.379	0.063	17.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
65	11	-3.168	-1.203	-13.461	-1.386	0.023	17.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1	4.106	-0.565	-11.961	-1.174	1.841	14.851	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
66	2	5.951	-1.269	-12.679	-2.319	1.141	8.970	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
66	3	4.583	0.365	-10.954	-0.524	4.628	12.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
66	4	4.079	-0.653	-9.265	-1.360	0.808	10.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
66	5	3.418	0.290	-8.331	-0.323	2.588	12.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
66	6	6.119	-1.439	-12.536	-2.674	3.790	7.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
66	7	1.472	0.754	-7.386	0.980	7.529	15.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
66	8	5.262	-1.391	-11.330	-2.613	4.400	7.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
66	9	1.185	0.731	-6.650	0.981	6.918	15.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
66	10	2.263	-1.077	-12.089	-1.425	0.587	13.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
66	11	2.218	-1.086	-12.047	-1.430	0.651	13.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1	3.999	-0.859	-10.082	-1.390	3.014	9.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
67	2	5.816	-1.206	-10.731	-1.405	4.337	1.724	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
67	3	4.888	-0.924	-9.963	-1.318	0.352	9.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
67	4	5.257	-0.593	-8.469	-0.978	3.787	4.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
67	5	3.523	-0.408	-7.103	-0.906	1.520	8.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
67	6	5.730	-1.076	-10.035	-1.275	5.631	0.013	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
67	7	0.691	0.659	-6.095	-1.035	1.918	14.323	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
67	8	6.358	-0.922	-10.041	-1.151	6.193	0.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
67	9	-0.735	0.749	-5.488	-0.911	1.354	14.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
67	10	2.644	-0.978	-9.803	-1.457	3.669	8.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
67	11	2.628	-0.977	-9.772	-1.456	3.684	8.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1	4.512	-0.850	-8.954	-1.045	1.399	6.989	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
68	2	5.699	-1.403	-9.003	-1.359	2.937	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
68	3	4.907	-0.867	-8.624	-0.930	1.768	6.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
68	4	5.638	-0.662	-7.571	-0.831	2.531	3.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
68	5	3.808	0.358	-6.365	-0.568	0.308	7.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
68	6	6.378	-1.326	-8.889	-1.319	4.263	1.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
68	7	0.934	0.787	-5.423	-0.443	3.149	12.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
68	8	6.899	-1.164	-8.920	-1.211	4.885	1.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
68	9	0.794	0.893	-4.903	0.450	2.528	12.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
68	10	2.859	-0.995	-8.418	-1.137	2.196	6.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
68	11	2.867	-0.995	-8.407	-1.138	2.214	6.217	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
69	1	5.785	-0.342	-16.599	-1.868	1.637	28.224	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.17
69	2	8.516	-1.889	-18.523	-3.559	17.173	22.255	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.03	0.13
69	3	4.381	0.764	-12.506	-0.611	9.782	21.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.13
69	4	5.300	-0.911	-13.673	-2.280	11.756	22.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
69	5	3.130	0.520	-10.244	-0.570	4.367	22.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
69	6	9.554	-2.591	-19.894	-4.296	27.236	21.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.03	0.17
69	7	0.604	2.094	-7.049	1.406	26.508	21.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.16
69	8	8.983	-2.589	-19.052	-4.285	28.863	21.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.02	0.18
69	9	2.414	2.096	-8.191	-1.418	24.882	21.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.15
69	10	-5.652	-1.873	-17.539	-2.150	15.381	22.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.13
69	11	-5.741	-1.907	-17.522	-2.156	15.724	22.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.13

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
70	1	5.984	0.447	-13.982	-0.780	5.433	25.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.15
70	2	7.646	-1.409	-13.258	-2.547	4.627	30.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.03	0.18
70	3	4.376	1.074	-11.843	0.281	12.399	16.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.10
70	4	5.570	-0.512	-10.278	-1.383	3.479	23.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.14
70	5	3.668	0.887	-9.365	0.204	7.019	15.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
70	6	8.681	-2.158	-13.314	-3.252	12.430	33.669	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.03	0.20
70	7	1.519	2.504	-9.589	2.038	22.565	6.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.14
70	8	8.355	-2.175	-12.476	-3.243	14.045	33.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.02	0.20
70	9	3.321	2.488	-10.527	2.048	20.955	6.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.13
70	10	-5.821	-1.454	-14.525	-1.029	23.670	22.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.14
70	11	-5.902	-1.489	-14.501	-1.035	24.033	22.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.15

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
71	1	0.949	0.946	-1.296	0.149	2.381	1.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
71	2	-1.192	0.789	-1.336	-0.109	7.626	2.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
71	3	-3.500	-0.560	-2.526	-0.078	5.840	1.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
71	4	2.457	1.382	-0.565	0.112	7.353	1.211	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
71	5	2.213	0.946	-1.644	0.231	1.072	0.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
71	6	1.707	1.256	-0.796	-0.119	10.937	1.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
71	7	-2.257	-0.623	-2.889	0.277	9.993	1.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
71	8	2.649	1.630	0.768	-0.067	13.012	1.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
71	9	-1.316	-0.248	-2.827	0.330	7.919	0.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
71	10	0.899	0.840	-2.012	0.172	0.197	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
71	11	0.891	0.841	-2.014	0.171	0.194	1.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
72	1	1.292	1.160	-0.666	0.167	3.686	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
72	2	1.608	1.089	-1.308	-0.162	8.990	2.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
72	3	-3.508	-0.389	-2.337	0.091	4.957	2.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
72	4	2.711	1.514	0.405	0.096	8.368	1.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
72	5	2.482	1.077	-1.173	0.269	1.831	0.925	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
72	6	2.605	1.570	1.370	-0.196	12.370	2.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
72	7	-2.121	-0.606	-2.421	0.379	9.414	1.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
72	8	3.500	1.910	1.398	-0.143	14.407	2.158	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.09
72	9	-1.225	0.285	-2.394	0.432	7.376	0.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
72	10	1.582	1.045	-1.776	0.210	1.339	2.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
72	11	1.577	1.045	-1.784	0.211	1.342	2.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
73	1	2.713	0.489	-4.819	0.202	3.385	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
73	2	2.942	-0.182	-4.561	-0.492	4.849	0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
73	3	-3.163	0.242	-3.821	0.254	2.588	1.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
73	4	3.273	0.361	-3.590	-0.211	6.332	0.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
73	5	2.308	0.486	-3.534	0.326	2.890	1.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
73	6	3.959	-0.140	-4.639	-0.595	7.300	0.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
73	7	-1.241	0.526	-2.992	0.663	4.174	2.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
73	8	4.706	0.181	-4.422	-0.571	8.943	0.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
73	9	0.400	0.600	-3.330	0.685	2.531	2.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
73	10	3.406	0.738	-5.869	0.226	0.975	0.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
73	11	3.401	0.738	-5.888	0.224	0.980	0.979	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
74	1	3.731	0.514	-5.714	0.209	4.177	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
74	2	3.860	0.073	-5.344	-0.524	5.947	0.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
74	3	-3.322	0.289	-4.355	0.323	1.718	0.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
74	4	4.078	0.366	-4.441	-0.239	6.761	0.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
74	5	2.645	0.507	-3.907	0.395	3.109	1.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
74	6	4.892	0.108	-5.566	-0.639	8.372	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
74	7	-1.160	0.577	-3.395	0.884	3.806	0.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
74	8	5.619	0.173	-5.397	-0.619	9.820	0.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
74	9	0.630	0.643	-3.438	0.905	2.359	0.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
74	10	4.643	0.689	-6.834	0.300	1.889	1.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
74	11	4.651	0.688	-6.857	0.301	1.880	1.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
75	1	1.714	0.763	-2.800	0.194	3.127	1.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
75	2	1.918	0.364	-2.897	-0.305	6.257	1.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

75	3	-3.518	-0.249	-2.860	0.167	3.837	1.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
75	4	2.533	0.862	-1.728	-0.116	6.952	0.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
75	5	2.025	0.772	-2.266	0.290	2.233	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
75	6	2.940	0.579	-2.742	-0.346	9.102	1.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
75	7	-1.734	0.279	-2.398	0.485	6.623	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
75	8	3.809	0.806	-2.341	-0.317	10.923	0.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
75	9	-0.864	0.506	-2.658	0.522	4.801	1.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
75	10	2.128	0.850	-3.725	0.227	0.589	1.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
75	11	2.120	0.851	-3.734	0.226	0.590	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
76	1	2.645	0.863	-3.156	0.210	4.357	0.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
76	2	2.845	0.436	-3.291	-0.280	7.479	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
76	3	-3.631	-0.188	-3.095	0.219	2.782	1.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
76	4	3.299	0.906	-2.095	-0.120	7.770	0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
76	5	2.322	0.835	-2.241	0.345	2.931	0.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
76	6	3.912	0.696	-3.224	-0.373	10.303	1.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
76	7	-1.244	0.400	-2.154	0.640	5.829	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
76	8	4.760	0.887	-2.826	-0.335	12.016	0.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
76	9	0.572	0.608	-2.537	0.678	4.115	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
76	10	3.170	0.911	-4.187	0.277	2.053	0.632	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
76	11	3.171	0.910	-4.201	0.278	2.050	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
77	1	3.547	-0.188	-6.767	0.209	3.140	1.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
77	2	3.740	-0.472	-6.055	-0.625	3.404	1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
77	3	-2.630	0.308	-5.096	0.323	1.564	1.222	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
77	4	3.780	-0.386	-5.194	-0.284	5.189	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
77	5	2.787	0.148	-5.009	0.363	2.868	1.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
77	6	4.661	-0.588	-6.206	-0.798	5.436	1.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
77	7	-0.952	0.537	-4.310	0.812	2.297	3.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
77	8	5.247	-0.638	-6.065	-0.788	6.766	1.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
77	9	0.673	0.490	-4.393	0.824	0.968	3.513	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
77	10	4.670	0.516	-8.105	0.211	1.291	1.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
77	11	4.677	0.515	-8.138	0.208	1.298	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
78	1	4.431	-0.218	-7.924	0.199	3.291	2.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
78	2	4.547	-0.356	-7.104	-0.749	4.388	1.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
78	3	-2.809	0.322	-5.776	0.416	1.296	1.147	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
78	4	4.433	-0.323	-6.290	-0.361	5.291	1.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
78	5	3.112	0.186	-5.641	0.441	2.456	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
78	6	5.440	-0.405	-7.438	-0.956	6.532	1.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
78	7	-0.909	0.568	-4.800	1.113	2.915	1.198	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
78	8	5.977	-0.443	-7.354	-0.947	7.658	1.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
78	9	1.007	0.527	-4.716	1.120	1.788	1.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
78	10	5.867	0.455	-9.250	0.326	0.996	2.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
78	11	5.888	0.453	-9.283	0.327	0.975	2.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
79	1	1.794	1.283	-0.313	0.166	4.624	9.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
79	2	2.227	1.270	1.436	-0.118	12.677	8.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
79	3	-3.341	-0.279	-2.078	-0.110	4.979	11.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
79	4	2.892	1.587	0.647	0.120	10.118	5.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
79	5	2.658	1.157	-0.735	0.254	1.408	6.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
79	6	3.250	1.757	1.823	-0.138	16.825	7.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.10
79	7	-1.906	-0.589	-1.938	0.310	12.226	10.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
79	8	4.088	2.076	1.829	0.135	18.739	5.627	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.12
79	9	1.205	0.384	-1.931	0.369	10.303	8.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
79	10	2.108	1.161	-1.491	0.201	1.944	8.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
79	11	2.107	1.161	-1.504	0.201	1.936	8.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
80	1	4.340	0.515	-6.250	-0.189	5.151	6.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
80	2	4.416	0.078	-5.819	-0.553	9.482	8.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
80	3	-3.326	0.316	-4.648	0.309	1.954	5.160	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
80	4	4.532	0.354	-4.969	-0.290	8.546	5.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
80	5	2.929	0.510	-4.208	0.365	2.672	2.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
80	6	5.438	0.193	-6.142	-0.744	12.850	9.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
80	7	-1.054	0.609	-3.605	0.930	6.719	0.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
80	8	6.125	0.247	-6.010	-0.727	14.239	8.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
80	9	0.801	0.667	-3.485	0.947	5.330	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
80	10	5.366	0.659	-7.390	0.264	2.132	2.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
80	11	5.381	0.658	-7.416	0.266	2.110	2.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
81	1	3.297	0.907	-3.344	0.177	5.273	7.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
81	2	3.463	0.566	-3.508	-0.352	10.922	8.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
81	3	-3.583	0.211	-3.179	0.216	2.867	8.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
81	4	3.817	0.914	-2.315	-0.139	9.412	4.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
81	5	2.512	0.864	-2.158	0.336	2.506	4.148	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
81	6	4.550	0.837	-3.509	-0.464	14.523	7.981	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
81	7	-1.093	0.476	-2.124	0.681	8.495	5.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

81	8	5.369	1.009	-3.125	-0.428	16.135	6.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.10
81	9	0.736	0.672	-2.365	0.717	6.879	4.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
81	10	3.889	0.936	-4.418	0.260	2.558	5.384	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
81	11	3.895	0.935	-4.435	0.261	2.543	5.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1	4.898	-0.230	-8.639	-0.260	4.243	6.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
82	2	4.977	-0.258	-7.753	-0.836	8.222	10.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
82	3	-2.848	0.326	-6.188	0.384	1.927	3.090	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
82	4	4.727	-0.282	-6.971	-0.464	7.378	7.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
82	5	3.303	-0.219	-6.085	0.381	1.924	2.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
82	6	5.820	-0.270	-8.201	-1.052	11.615	11.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
82	7	0.892	0.582	-5.095	1.170	6.571	1.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
82	8	6.298	-0.311	-8.157	-1.053	12.770	11.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
82	9	1.371	0.541	-5.051	1.169	5.417	1.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
82	10	6.511	0.417	-9.970	0.263	0.601	1.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
82	11	6.538	0.416	-10.003	0.266	0.553	1.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1	4.075	-0.415	-8.276	0.254	0.700	1.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
83	2	4.187	-0.633	-7.093	-0.697	0.798	2.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
83	3	-2.139	0.305	-6.351	0.408	1.778	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
83	4	4.109	-0.711	-6.369	-0.339	2.011	0.040	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
83	5	3.208	-0.339	-6.261	0.426	0.651	2.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
83	6	4.953	-0.865	-7.165	-0.947	2.314	3.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
83	7	-0.721	0.468	-5.692	0.962	2.220	5.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
83	8	5.365	-1.001	-7.007	-0.958	3.042	3.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
83	9	1.025	0.352	-5.533	0.967	1.491	5.692	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
83	10	5.624	0.325	-9.876	0.258	0.665	2.827	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
83	11	5.642	0.324	-9.916	0.256	0.692	2.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1	4.772	-0.436	-9.563	0.210	1.247	3.384	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
84	2	4.914	-0.555	-8.367	-0.945	2.504	3.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
84	3	-2.245	0.335	-7.118	0.517	1.916	1.989	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
84	4	4.455	-0.638	-7.513	-0.483	3.065	3.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
84	5	3.521	-0.370	-7.089	0.500	0.617	1.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
84	6	5.593	-0.721	-8.643	-1.256	4.545	4.301	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
84	7	1.176	0.534	-6.149	1.343	3.618	0.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
84	8	5.905	-0.833	-8.529	-1.266	5.305	4.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
84	9	1.489	0.428	-6.035	1.338	2.858	0.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
84	10	6.821	0.342	-11.101	0.398	1.442	3.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
84	11	6.856	0.342	-11.137	0.401	1.494	3.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1	3.897	0.289	-9.062	0.434	7.170	0.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
85	2	3.803	-0.236	-6.817	-0.556	5.843	7.957	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
85	3	2.454	0.753	-7.976	0.661	7.216	3.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
85	4	4.699	-0.519	-7.318	-0.265	4.341	3.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
85	5	3.684	0.192	-7.613	0.582	5.631	2.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
85	6	4.055	-0.659	-6.217	-0.897	3.685	11.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
85	7	1.816	0.952	-8.153	1.293	7.979	10.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
85	8	4.622	-0.857	-6.273	-0.945	3.210	11.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
85	9	1.848	0.783	-7.763	1.269	7.504	10.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
85	10	5.818	1.104	-10.198	0.591	12.075	5.562	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
85	11	5.838	1.117	-10.209	0.592	12.210	5.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1	4.423	0.208	-10.678	0.297	4.856	8.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
86	2	4.568	-0.499	-8.421	-1.118	1.056	13.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
86	3	3.338	0.780	-9.127	0.746	6.787	3.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
86	4	5.359	-0.701	-9.155	-0.589	1.108	9.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
86	5	4.029	0.188	-8.885	0.645	4.938	3.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
86	6	4.575	-0.973	-7.960	-1.611	2.305	15.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
86	7	2.387	1.137	-8.928	1.790	10.458	3.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
86	8	5.633	-1.173	-8.595	-1.659	2.860	15.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
86	9	2.186	0.959	-8.516	1.759	9.903	3.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
86	10	7.798	1.205	-12.053	0.655	11.562	4.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
86	11	7.848	1.223	-12.068	0.662	11.726	4.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
87	1	4.194	-0.394	-9.067	0.336	3.137	0.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
87	2	4.207	-0.579	-7.418	-0.686	2.553	4.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
87	3	1.988	0.403	-7.324	0.527	3.869	2.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
87	4	4.514	-0.758	-7.184	-0.348	1.546	1.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
87	5	3.473	-0.341	-7.094	0.503	2.545	2.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
87	6	4.761	-0.898	-7.259	-0.999	1.034	6.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
87	7	1.263	0.546	-6.930	1.127	4.366	8.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
87	8	4.993	-1.073	-7.012	-1.033	0.638	6.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
87	9	1.495	0.404	-6.683	1.120	3.969	8.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
87	10	6.044	0.449	-10.640	0.396	5.624	4.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
87	11	6.068	0.452	-10.673	0.395	5.706	4.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
88	1	4.795	-0.454	-10.520	0.246	1.681	5.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
88	2	5.004	-0.614	-8.964	-1.085	0.534	7.384	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
88	3	2.777	0.447	-8.236	0.632	3.855	2.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
88	4	4.957	-0.768	-8.663	-0.577	0.721	5.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
88	5	3.818	-0.379	-8.145	0.570	2.036	2.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
88	6	5.414	-0.905	-9.018	-1.499	2.948	8.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
88	7	1.746	0.660	-7.398	1.574	6.244	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
88	8	5.479	-1.065	-8.784	-1.531	3.495	8.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
88	9	1.811	0.517	-7.165	1.556	5.699	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
88	10	7.499	0.528	-12.126	0.519	5.857	3.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
88	11	7.544	0.533	-12.152	0.524	5.961	3.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
89	1	3.590	0.961	-8.749	0.523	15.179	1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
89	2	3.151	0.562	-5.421	-0.315	13.164	12.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
89	3	2.828	1.457	-8.559	0.790	12.291	3.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.08
89	4	4.607	0.185	-6.782	-0.093	12.386	6.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
89	5	4.304	0.721	-8.370	0.666	12.754	2.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
89	6	3.009	-0.021	-4.124	-0.634	11.192	16.452	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.10
89	7	2.376	1.768	-9.733	1.480	12.419	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
89	8	3.773	-0.254	-4.336	-0.681	11.331	16.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
89	9	2.765	1.548	-9.631	1.443	12.558	13.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
89	10	5.212	2.479	-9.092	0.830	3.949	4.448	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.03
89	11	5.219	2.508	-9.077	0.834	3.772	4.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
90	1	4.054	0.733	-10.427	0.308	12.961	11.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
90	2	3.132	-0.068	-5.883	-0.986	6.014	20.847	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
90	3	4.165	1.473	-10.352	0.819	11.859	3.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
90	4	5.200	-0.365	-8.487	-0.481	9.017	13.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
90	5	4.367	0.703	-9.772	0.703	13.361	3.781	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
90	6	3.657	-0.812	-5.316	-1.496	2.646	25.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
90	7	4.142	2.191	-12.319	1.987	17.124	7.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.11
90	8	5.006	-1.063	-6.215	-1.548	3.096	25.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.15
90	9	3.647	1.960	-11.681	1.952	17.577	7.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.11
90	10	8.051	2.650	-11.090	0.721	1.708	6.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.04
90	11	8.105	2.689	-11.081	0.730	1.985	6.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
91	1	4.440	0.264	-12.217	-0.683	6.498	24.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.15
91	2	3.662	-0.836	-8.590	-2.131	8.909	30.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
91	3	4.838	1.258	-10.972	0.443	10.164	14.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.09
91	4	6.117	-0.887	-11.314	-1.335	0.297	23.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14
91	5	4.203	0.525	-10.416	0.313	12.333	14.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
91	6	5.699	-1.733	-10.148	-2.866	15.318	34.210	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
91	7	4.939	2.400	-11.841	2.150	24.800	3.886	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.15
91	8	7.131	-1.953	-11.333	-2.904	14.668	33.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.02	0.20
91	9	4.146	2.180	-11.172	2.111	25.454	3.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.16
91	10	9.877	2.307	-12.788	-0.059	8.768	25.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.15
91	11	9.988	2.351	-12.788	-0.050	9.082	25.055	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.15

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
92	1	4.917	-0.519	-12.185	-0.661	0.803	10.994	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
92	2	5.143	-0.518	-10.713	-1.618	4.579	8.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
92	3	3.475	0.401	-9.273	0.373	2.724	8.200	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
92	4	4.875	-0.721	-10.374	-1.061	3.522	8.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
92	5	3.948	-0.474	-9.394	0.232	0.921	8.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
92	6	5.248	-0.729	-11.021	-2.079	7.690	8.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
92	7	2.389	0.672	-7.946	1.584	7.124	8.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
92	8	5.093	-0.871	-10.804	-2.123	8.229	8.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
92	9	2.234	0.532	-7.735	1.542	6.585	8.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
92	10	8.164	0.450	-13.885	-0.153	4.189	12.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
92	11	8.224	0.457	-13.915	-0.144	4.305	12.105	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
93	1	4.607	-0.334	-14.917	-1.681	3.266	27.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
93	2	3.939	-1.469	-13.623	-3.287	23.864	22.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.15
93	3	4.925	0.887	-11.438	-0.370	5.377	21.394	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
93	4	6.604	-1.162	-15.128	-2.197	10.295	21.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
93	5	4.398	0.264	-11.436	-0.653	7.520	20.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.12
93	6	6.247	-2.377	-16.755	-4.119	32.507	22.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.20
93	7	4.566	2.245	-9.149	1.711	26.872	20.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.17
93	8	7.807	-2.564	-18.187	-4.160	31.866	21.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.20
93	9	3.626	2.058	-8.496	1.669	27.515	20.253	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.17
93	10	9.091	1.795	-15.380	-1.297	15.757	33.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
93	11	9.203	1.837	-15.396	-1.290	16.023	33.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.20

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
94	1	4.516	-0.521	-13.213	-1.218	3.260	13.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
94	2	4.685	-0.546	-11.733	-2.053	7.678	6.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
94	3	3.746	0.295	-9.901	-0.416	0.940	11.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

94	4	4.544	-0.622	-11.623	-1.442	5.663	9.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
94	5	3.818	-0.535	-10.288	-0.612	0.468	12.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
94	6	4.493	-0.848	-12.196	-2.605	10.914	5.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
94	7	2.771	0.617	-8.323	1.143	6.409	15.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
94	8	4.158	-0.982	-12.017	-2.667	11.337	5.570	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
94	9	2.436	0.483	-8.140	1.080	5.987	16.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
94	10	7.715	0.270	-14.822	-0.794	1.375	17.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10
94	11	7.775	0.277	-14.857	-0.787	1.480	17.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1	4.681	-0.388	-12.773	-0.733	1.537	16.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
95	2	4.937	-0.651	-11.035	-1.957	5.174	16.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10
95	3	4.178	0.674	-10.343	0.427	5.509	11.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
95	4	5.527	-0.831	-11.514	-1.275	2.848	13.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
95	5	4.274	-0.285	-10.293	0.268	3.854	10.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
95	6	4.623	-1.099	-11.002	-2.568	9.696	17.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
95	7	3.065	1.167	-9.126	1.872	12.647	7.323	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
95	8	5.647	-1.287	-11.818	-2.630	10.194	17.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
95	9	2.606	0.995	-8.705	1.825	12.150	7.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
95	10	9.134	1.042	-14.572	0.107	8.670	17.381	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
95	11	9.215	1.061	-14.594	0.118	8.839	17.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1	5.123	-0.455	-11.007	-0.541	3.053	7.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
96	2	5.264	-0.379	-9.746	-1.252	5.134	4.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
96	3	2.808	0.315	-7.980	0.331	0.862	5.979	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
96	4	4.557	-0.541	-8.953	-0.814	4.893	5.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
96	5	3.725	-0.444	-8.178	0.228	1.508	6.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
96	6	5.728	-0.527	-10.244	-1.633	7.534	4.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
96	7	1.825	0.547	-6.715	1.331	3.749	7.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
96	8	5.859	-0.633	-10.184	-1.664	8.244	4.357	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
96	9	1.958	0.442	-6.655	1.300	3.039	7.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
96	10	7.522	0.277	-12.529	-0.191	0.243	9.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
96	11	7.567	0.278	-12.568	-0.184	0.309	9.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1	4.190	-0.470	-14.296	-1.472	1.771	18.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
97	2	4.265	-0.737	-12.880	-2.595	9.605	10.679	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
97	3	4.406	0.497	-11.209	-0.418	3.140	15.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.09
97	4	4.772	-0.794	-13.044	-1.828	5.749	12.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
97	5	3.964	-0.399	-11.225	-0.665	2.103	15.149	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
97	6	3.613	-1.224	-13.163	-3.285	14.274	8.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
97	7	3.549	1.083	-9.305	1.417	11.898	18.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
97	8	4.313	-1.380	-13.862	-3.346	14.585	8.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
97	9	2.923	0.927	-8.899	1.356	11.587	18.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
97	10	8.362	0.693	-16.004	-0.875	4.139	23.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.14
97	11	8.441	0.710	-16.033	-0.865	4.279	23.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
98	1	4.958	-0.444	-12.006	-0.971	4.761	11.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
98	2	5.105	-0.464	-10.661	-1.623	6.947	4.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
98	3	3.203	0.242	-8.557	-0.384	0.614	9.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
98	4	4.413	-0.469	-10.138	-1.118	6.188	7.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
98	5	3.709	-0.492	-9.074	-0.527	2.580	10.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
98	6	5.335	-0.673	-11.321	-2.061	9.301	3.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
98	7	2.208	0.506	-7.122	0.955	2.721	12.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
98	8	5.293	-0.780	-11.313	-2.118	9.890	4.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
98	9	2.166	-0.452	-7.115	0.898	2.130	13.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
98	10	7.374	0.139	-13.441	-0.685	1.633	13.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
98	11	7.419	0.141	-13.484	-0.680	1.570	13.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
99	1	4.533	0.468	-1.840	-1.313	13.316	22.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.14
99	2	6.582	1.028	-1.935	-1.215	10.934	38.653	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.24
99	3	7.384	-0.713	-5.349	-1.603	5.781	11.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.07
99	4	3.461	0.628	1.164	-0.717	9.724	21.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
99	5	1.955	0.080	0.292	-0.814	8.694	6.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
99	6	6.112	1.253	1.227	-1.012	10.773	42.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
99	7	3.440	-0.575	-4.718	-1.746	7.343	6.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.05
99	8	5.232	1.272	1.480	-0.776	11.648	41.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.25
99	9	-1.889	-0.556	-3.183	-1.673	8.216	8.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
99	10	5.000	0.522	-2.827	-1.421	14.227	26.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.16
99	11	4.997	0.523	-2.807	-1.418	14.201	26.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.16
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
100	1	8.819	0.603	-3.244	-0.103	18.425	3.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
100	2	11.780	1.450	-0.687	1.442	29.924	7.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.18
100	3	12.346	-0.561	-7.926	-0.869	5.277	3.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
100	4	8.482	0.972	1.545	0.617	18.353	5.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
100	5	4.351	0.413	-2.033	-0.659	6.261	0.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
100	6	13.418	1.876	2.375	2.016	33.473	9.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.21
100	7	6.057	-1.252	-9.550	-2.237	6.837	6.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.04
100	8	13.105	2.040	4.143	2.067	33.769	10.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.21

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	9	3.659	-1.089	-7.784	-2.187	6.540	4.896	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
100	10	9.430	0.699	-4.277	-0.048	20.754	4.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13
100	11	9.424	0.700	-4.248	-0.046	20.734	4.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	-1.546	-0.967	-15.080	-4.964	5.861	26.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
101	2	-3.723	-0.904	-17.596	-3.205	3.629	8.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
101	3	-3.906	-0.904	-14.797	-4.543	3.800	25.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.15
101	4	-1.788	-0.862	-12.044	-3.368	5.027	14.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.09
101	5	-2.279	-0.679	-10.282	-3.944	5.254	24.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.14
101	6	-2.721	-1.028	-17.104	-2.912	3.885	5.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
101	7	-1.406	-1.118	-8.768	-5.411	4.640	36.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.22
101	8	-1.288	-1.056	-14.966	-2.812	4.322	4.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
101	9	-1.756	-1.004	-8.112	-5.192	5.074	35.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.21
101	10	-3.007	-0.960	-16.530	-4.887	5.448	25.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.15
101	11	-3.002	-0.960	-16.515	-4.883	5.452	25.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	1.186	-0.838	-13.380	-3.155	5.449	18.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
102	2	4.114	-0.877	-15.617	-2.354	4.482	4.506	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
102	3	3.645	-0.973	-13.340	-2.957	2.582	18.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
102	4	2.412	-0.595	-10.995	-2.160	5.257	9.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
102	5	2.042	-0.568	-9.389	-2.420	4.371	17.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
102	6	3.595	-1.010	-15.121	-2.295	5.319	1.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
102	7	-0.783	-0.946	-7.941	-3.182	2.364	27.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
102	8	2.171	-0.998	-13.152	-2.226	5.855	1.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
102	9	-1.248	-0.824	-7.348	-3.022	2.902	27.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
102	10	1.599	-0.939	-14.549	-3.171	5.454	17.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
102	11	1.585	-0.938	-14.523	-3.165	5.468	17.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	2.586	-0.721	-7.604	-2.189	10.158	18.105	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
103	2	4.583	-1.173	-8.803	-1.703	8.132	16.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.10
103	3	5.550	-0.674	-11.102	-2.178	7.424	9.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.06
103	4	2.707	-0.630	-4.203	-1.302	7.302	13.430	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
103	5	1.469	-0.269	-3.924	-1.512	7.199	10.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
103	6	3.870	-1.247	-6.734	-1.449	7.883	17.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
103	7	2.379	-0.685	-8.002	-2.688	7.542	8.840	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
103	8	3.295	-1.126	-5.122	-1.250	7.818	17.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
103	9	0.852	-0.655	-5.597	-2.564	7.474	9.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
103	10	3.169	-0.795	-9.084	-2.303	10.329	19.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.12
103	11	3.164	-0.794	-9.055	-2.299	10.316	19.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	6.227	-0.124	-6.923	-0.769	10.612	8.406	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
104	2	8.878	-0.793	-6.559	0.637	13.405	7.724	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
104	3	8.550	-0.639	-9.905	-1.349	4.784	2.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
104	4	6.802	0.278	-4.510	-0.250	9.551	7.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
104	5	4.042	-0.196	-4.662	-0.986	5.467	5.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
104	6	9.610	-0.830	-5.318	1.193	14.569	8.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
104	7	3.115	-0.957	-8.085	-2.467	0.955	2.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
104	8	9.582	0.757	-4.849	1.302	14.775	9.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
104	9	1.150	-0.824	-6.002	-2.358	1.160	3.309	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
104	10	6.198	-0.183	-7.607	-0.773	11.339	8.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
104	11	6.192	-0.183	-7.579	-0.771	11.330	8.965	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	-2.114	-0.935	-16.334	-5.380	4.384	28.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.17
105	2	-4.547	-0.778	-18.356	-3.386	2.375	8.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.05
105	3	-4.340	-1.021	-15.220	-4.936	2.319	28.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.17
105	4	-1.812	-0.849	-12.967	-3.737	4.103	15.740	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
105	5	-2.325	-0.711	-11.322	-4.366	4.268	26.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.16
105	6	-3.626	-0.912	-18.122	-3.112	2.757	3.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
105	7	-1.451	-1.207	-9.391	-5.834	3.306	40.653	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.24
105	8	-2.134	-0.967	-16.214	-3.066	3.343	3.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
105	9	-1.768	-1.091	-8.990	-5.646	3.891	40.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.24
105	10	-3.731	-0.915	-17.675	-5.233	4.105	26.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.16
105	11	-3.729	-0.913	-17.652	-5.228	4.116	26.740	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	1.194	-0.899	-14.674	-3.546	3.955	20.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
106	2	3.910	-0.770	-16.494	-2.658	3.413	4.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.03
106	3	3.553	-0.970	-13.849	-3.143	1.087	20.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.12
106	4	1.758	-0.601	-11.802	-2.504	4.417	10.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
106	5	1.826	-0.617	-10.312	-2.689	3.274	20.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
106	6	3.330	-0.910	-16.226	-2.655	4.530	0.562	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
106	7	-0.756	-0.942	-8.575	-3.251	0.724	31.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
106	8	1.954	-0.929	-14.442	-2.622	5.187	0.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
106	9	-1.021	-0.836	-8.141	-3.114	1.380	31.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
106	10	-2.251	-1.067	-15.766	-3.561	4.119	18.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
106	11	-2.256	-1.068	-15.741	-3.557	4.138	18.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

107	1	-0.294	-0.955	-11.961	-3.776	8.414	21.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
107	2	2.376	-1.151	-14.837	-2.571	6.042	9.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
107	3	-2.837	-0.654	-13.236	-3.422	6.445	19.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
107	4	1.507	-0.840	-9.345	-2.416	6.435	12.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
107	5	-1.660	-0.538	-7.696	-2.857	6.681	18.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
107	6	1.698	-1.259	-13.827	-2.259	6.018	6.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
107	7	-1.372	-0.899	-7.568	-4.267	6.837	26.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
107	8	0.656	-1.225	-11.635	-2.089	6.088	6.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
107	9	-1.303	-0.814	-6.142	-4.056	6.908	26.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
107	10	-1.377	-0.999	-13.524	-3.828	8.152	21.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
107	11	-1.368	-0.998	-13.488	-3.821	8.151	21.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1	0.957	-0.889	-10.071	-3.022	9.446	19.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
108	2	3.189	-1.227	-12.430	-2.148	7.056	10.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
108	3	3.688	-0.666	-12.252	-2.829	7.351	14.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.09
108	4	2.071	-0.783	-7.239	-1.868	6.908	11.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
108	5	1.389	-0.426	-6.034	-2.211	7.142	14.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.09
108	6	2.524	-1.325	-11.003	-1.852	6.866	9.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
108	7	-1.512	-0.790	-7.505	-3.542	7.647	19.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
108	8	1.857	-1.254	-9.160	-1.667	6.802	9.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
108	9	-0.484	-0.731	-5.142	-3.367	7.585	19.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
108	10	1.588	-0.953	-11.602	-3.115	9.370	19.982	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
108	11	1.582	-0.953	-11.576	-3.111	9.361	19.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1	2.748	-0.592	-11.037	-2.096	8.182	14.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
109	2	5.321	-1.085	-12.785	-1.578	7.747	4.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
109	3	4.592	-0.856	-11.913	-2.296	4.774	12.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
109	4	4.121	-0.531	-8.812	-1.332	7.064	7.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
109	5	2.687	-0.408	-7.359	-1.737	5.666	12.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
109	6	4.979	-1.197	-11.752	-1.413	8.378	2.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
109	7	-0.644	-0.881	-7.083	-2.841	3.718	18.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
109	8	4.890	-1.113	-10.795	-1.287	8.646	2.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
109	9	-1.134	-0.746	-5.947	-2.673	3.985	18.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
109	10	2.565	-0.632	-11.741	-2.099	8.294	13.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
109	11	2.555	-0.630	-11.714	-2.095	8.296	13.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1	4.263	-0.402	-9.554	-1.446	9.560	11.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
110	2	6.698	-1.083	-10.408	-1.029	10.349	5.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
110	3	5.947	-0.758	-11.161	-1.852	5.286	8.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
110	4	5.317	-0.430	-7.135	-0.829	8.256	7.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
110	5	3.238	-0.315	-6.244	-1.357	5.844	9.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
110	6	6.607	-1.176	-9.072	-0.813	11.115	4.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
110	7	1.213	-0.875	-7.380	-2.638	3.076	12.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
110	8	7.043	-1.045	-8.636	-0.666	11.281	4.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
110	9	-0.467	-0.742	-5.666	-2.490	3.244	12.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
110	10	3.882	-0.479	-10.072	-1.476	9.934	11.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
110	11	3.876	-0.479	-10.044	-1.474	9.930	11.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1	-2.626	-1.064	-18.434	-5.978	1.179	31.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.18
111	2	-5.156	-0.768	-19.356	-5.530	0.913	4.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.03
111	3	-4.728	-1.092	-15.419	-5.269	1.033	31.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.02	0.19
111	4	-1.577	-0.802	-14.922	-4.145	2.291	15.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
111	5	-2.158	-0.784	-13.212	-4.982	1.407	31.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
111	6	-4.300	-0.735	-19.766	-3.113	1.930	2.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
111	7	-1.607	-1.164	-10.207	-6.313	1.016	50.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.30
111	8	-2.787	-0.831	-18.485	-3.184	2.662	2.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
111	9	-1.618	-1.072	-10.198	-6.227	0.283	49.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.30
111	10	-4.182	-1.302	-19.403	-5.978	1.877	28.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.17
111	11	-4.181	-1.304	-19.402	-5.973	1.911	28.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.17

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1	-2.579	-0.953	-17.459	-5.715	2.780	30.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.18
112	2	-5.196	-0.666	-18.938	-3.452	1.250	6.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.04
112	3	-4.652	-1.088	-15.431	-5.185	0.745	30.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.02	0.18
112	4	-1.744	-0.828	-13.833	-4.010	3.082	16.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
112	5	-2.288	-0.728	-12.271	-4.704	3.033	29.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.17
112	6	-4.364	-0.814	-18.991	-3.195	1.810	1.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
112	7	-1.465	-1.242	-9.882	-6.150	1.645	45.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.27
112	8	-2.847	-0.892	-17.373	-3.208	2.497	1.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
112	9	-1.725	-1.134	-9.743	-6.005	2.333	44.915	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.27
112	10	-4.241	-1.110	-18.644	-5.663	2.824	27.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.16
112	11	-4.242	-1.110	-18.632	-5.658	2.844	27.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1	1.882	-0.905	-17.423	-3.992	1.107	22.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
113	2	4.308	-0.961	-18.681	-3.228	3.878	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.02
113	3	3.709	-0.736	-14.469	-3.184	2.505	24.497	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.14
113	4	0.918	-0.703	-13.758	-3.028	3.541	10.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

113	5	1.614	-0.547	-12.076	-2.991	0.037	24.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.14
113	6	3.777	-1.035	-19.218	-3.205	6.347	6.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.04
113	7	0.747	-0.510	-9.135	-3.082	5.583	41.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.25
113	8	2.525	-1.108	-17.972	-3.254	7.087	6.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
113	9	0.998	-0.454	-9.149	-3.026	4.843	41.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.25
113	10	-3.345	-1.342	-18.521	-4.019	2.717	19.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
113	11	-3.359	-1.349	-18.512	-4.018	2.777	18.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
114	1	1.382	-0.915	-15.884	-3.833	2.424	21.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13
114	2	3.872	-0.815	-17.240	-2.999	2.878	3.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.02
114	3	3.576	-0.899	-14.191	-3.221	0.598	22.693	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.13
114	4	1.223	-0.619	-12.575	-2.801	3.696	11.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
114	5	1.690	-0.618	-11.180	-2.883	1.865	22.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.13
114	6	3.259	-0.882	-17.236	-2.977	4.452	1.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
114	7	-0.621	-0.836	-9.112	-3.218	1.650	35.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
114	8	1.937	-0.929	-15.704	-2.987	5.191	1.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
114	9	0.844	-0.751	-8.872	-3.118	0.913	35.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
114	10	-3.078	-1.201	-16.971	-3.849	2.904	19.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
114	11	-3.090	-1.204	-16.959	-3.849	2.935	19.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
115	1	-0.929	-0.976	-13.621	-4.427	7.212	24.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
115	2	-2.785	-1.034	-16.475	-2.931	4.882	8.837	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
115	3	-3.389	-0.749	-14.130	-4.011	5.202	23.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.14
115	4	-1.598	-0.861	-10.877	-2.922	5.811	13.458	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
115	5	-2.089	-0.622	-9.088	-3.438	6.052	21.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
115	6	-1.716	-1.149	-15.729	-2.621	5.008	5.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
115	7	-1.351	-1.010	-8.102	-4.887	5.807	31.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.19
115	8	-0.370	-1.147	-13.424	-2.479	5.263	5.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
115	9	-1.637	-0.906	-7.154	-4.660	6.063	31.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.19
115	10	-2.203	-0.995	-15.153	-4.421	6.829	23.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
115	11	-2.195	-0.995	-15.127	-4.417	6.830	23.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
116	1	1.595	-0.734	-12.132	-2.668	6.856	16.529	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
116	2	4.536	-0.998	-14.448	-2.007	5.915	4.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
116	3	3.932	-0.931	-12.683	-2.670	3.844	15.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
116	4	3.181	-0.576	-10.041	-1.772	6.130	8.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
116	5	2.321	-0.493	-8.413	-2.098	5.169	15.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.09
116	6	4.100	-1.120	-13.714	-1.892	6.590	1.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
116	7	-0.745	-0.914	-7.382	-3.036	3.388	23.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.14
116	8	3.117	-1.074	-12.014	-1.791	6.987	1.829	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
116	9	-1.325	-0.783	-6.591	-2.864	3.787	23.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
116	10	1.889	-0.797	-13.230	-2.680	6.853	15.749	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
116	11	1.877	-0.795	-13.204	-2.677	6.858	15.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
117	1	-2.247	-1.180	-18.835	-6.065	0.497	31.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.18
117	2	-4.314	-1.045	-19.028	-3.603	0.024	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.01
117	3	-4.651	-1.025	-15.035	-5.156	2.750	32.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.02	0.19
117	4	-1.635	-0.829	-16.078	-4.171	1.377	14.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
117	5	-2.034	-0.804	-13.942	-5.090	0.012	32.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.19
117	6	-3.250	-0.988	-19.680	-3.146	1.386	6.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
117	7	-2.066	-0.905	-10.448	-6.204	3.162	54.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.32
117	8	-1.751	-0.922	-18.759	-3.126	2.215	6.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
117	9	-1.279	-0.839	-10.119	-6.184	2.334	54.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.32
117	10	-3.717	-1.458	-19.646	-6.206	1.299	30.398	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.18
117	11	-3.719	-1.462	-19.645	-6.208	1.299	30.390	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
118	1	2.752	-0.963	-18.912	-3.996	0.640	22.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
118	2	5.264	-1.478	-20.340	-3.368	4.676	3.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.03
118	3	3.999	-0.466	-14.447	-3.007	4.087	25.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.15
118	4	2.085	-0.995	-16.011	-3.145	4.458	8.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
118	5	2.009	-0.400	-13.084	-2.962	0.512	25.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
118	6	4.922	-1.740	-21.600	-3.385	8.148	11.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
118	7	-1.117	0.602	-8.605	-2.777	8.419	46.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.28
118	8	3.755	-1.720	-20.708	-3.372	9.220	11.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
118	9	0.480	0.500	-8.415	-2.763	7.347	46.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.28
118	10	3.654	-1.513	-19.712	-4.158	4.411	19.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
118	11	3.652	-1.524	-19.714	-4.162	4.498	19.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
119	1	11.068	0.692	-4.388	-0.170	12.711	9.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
119	2	14.585	1.395	1.552	1.508	33.277	9.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.21
119	3	13.507	-0.838	-9.209	-1.078	3.232	13.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
119	4	10.690	0.953	2.636	0.679	18.517	4.146	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
119	5	6.480	0.348	-4.043	-0.750	0.374	5.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
119	6	16.486	1.898	5.628	2.180	40.189	7.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.25
119	7	7.684	-1.596	-13.128	-2.582	22.777	10.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.14
119	8	15.546	2.121	7.493	2.279	41.052	4.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.25
119	9	5.197	-1.373	-11.263	-2.483	21.920	8.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.14

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

119	10	10.753	0.764	-4.603	0.097	14.760	10.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
119	11	10.764	0.763	-4.584	0.099	14.766	10.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
120	1	2.250	-0.881	-11.830	-2.185	3.805	14.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
120	2	5.176	-1.012	-13.757	-1.975	4.413	3.644	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
120	3	4.374	-0.921	-11.964	-1.949	0.551	13.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
120	4	3.731	-0.565	-10.058	-1.549	4.446	7.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
120	5	2.818	-0.506	-8.564	-1.516	2.483	13.554	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
120	6	4.868	-0.930	-13.242	-1.881	5.782	1.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
120	7	0.566	-0.661	-7.219	-1.712	0.765	20.837	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
120	8	3.652	-0.896	-11.604	-1.826	6.361	1.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
120	9	-0.828	-0.537	-6.622	-1.582	0.186	20.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
120	10	2.211	-1.025	-12.716	-2.248	4.321	13.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
120	11	2.191	-1.025	-12.689	-2.246	4.344	13.090	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
121	1	8.209	-0.315	-7.586	-0.578	7.393	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
121	2	10.807	-0.494	-5.813	0.567	14.053	5.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
121	3	7.986	-0.936	-8.766	-1.181	0.507	0.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.00
121	4	8.537	0.115	-4.759	0.194	8.790	1.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
121	5	5.029	0.322	-5.417	-0.804	1.865	2.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
121	6	12.657	-0.457	-5.075	1.072	16.407	6.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
121	7	2.191	-0.948	-8.294	-2.116	6.672	5.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
121	8	12.302	0.348	-4.512	1.185	17.119	5.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.11
121	9	0.608	-0.746	-6.708	-2.003	5.961	6.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
121	10	7.612	-0.315	-7.716	-0.532	8.376	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
121	11	7.622	-0.313	-7.700	-0.529	8.372	0.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
122	1	2.343	-0.874	-13.162	-2.442	2.596	16.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
122	2	4.930	-0.998	-14.736	-2.413	3.883	4.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
122	3	4.241	-0.836	-12.564	-1.991	0.731	16.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
122	4	3.047	-0.596	-10.746	-1.879	3.928	8.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
122	5	2.627	-0.508	-9.370	-1.629	1.433	15.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.09
122	6	4.583	-0.882	-14.432	-2.367	5.710	1.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
122	7	0.824	-0.587	-7.874	-1.532	2.605	23.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
122	8	3.287	-0.807	-12.796	-2.277	6.360	1.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
122	9	0.843	-0.488	-7.334	-1.423	1.955	23.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
122	10	2.095	-1.106	-13.972	-2.526	3.357	14.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
122	11	2.070	-1.107	-13.946	-2.525	3.386	14.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
123	1	4.490	-0.751	-10.259	-1.478	6.027	9.325	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
123	2	6.307	-0.986	-10.675	-1.024	7.615	1.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
123	3	5.267	-0.964	-10.448	-1.643	1.861	8.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
123	4	5.604	-0.405	-8.225	-0.792	6.134	4.528	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
123	5	3.519	-0.416	-6.940	-1.166	3.371	8.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
123	6	6.799	-1.083	-10.170	-0.950	8.825	0.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
123	7	0.600	-0.710	-6.513	-1.856	0.388	14.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
123	8	7.261	-0.964	-9.941	-0.845	9.279	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
123	9	-0.982	0.676	-5.657	-1.713	0.064	14.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
123	10	3.260	-0.814	-10.032	-1.493	6.481	8.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
123	11	3.267	-0.812	-10.018	-1.490	6.488	8.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
124	1	6.157	-0.606	-9.098	-1.041	6.964	5.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
124	2	7.778	-0.912	-8.431	-0.477	10.606	1.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
124	3	6.293	-0.957	-9.459	-1.410	1.441	5.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
124	4	6.916	-0.253	-6.838	-0.350	7.438	2.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
124	5	4.134	-0.351	-6.092	-0.966	3.008	6.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
124	6	9.517	-0.972	-8.476	-0.312	12.229	2.354	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
124	7	1.106	-0.762	-6.707	-1.918	2.535	10.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
124	8	9.608	-0.796	-8.081	0.268	12.700	2.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
124	9	-0.593	0.698	-5.596	-1.785	2.065	10.760	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
124	10	5.272	-0.644	-9.083	-1.029	7.605	5.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
124	11	5.280	-0.642	-9.069	-1.027	7.608	5.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
125	1	3.093	-0.711	-15.742	-2.773	0.550	19.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
125	2	5.038	-1.119	-16.663	-3.264	6.461	1.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.04
125	3	4.245	-0.395	-13.336	-1.824	4.231	20.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.12
125	4	1.957	-0.686	-12.047	-2.494	4.338	9.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
125	5	2.531	-0.273	-10.883	-1.671	1.916	20.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
125	6	4.753	-1.253	-16.981	-3.535	10.387	3.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.06
125	7	1.424	0.735	-8.714	-0.792	10.460	32.927	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
125	8	3.698	-1.216	-15.794	-3.489	11.082	3.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
125	9	1.692	0.674	-8.630	-0.746	9.764	32.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
125	10	-3.376	-1.349	-16.834	-2.876	2.546	14.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.09
125	11	-3.409	-1.361	-16.825	-2.880	2.611	14.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

126	1	2.639	-0.808	-14.522	-2.632	1.533	17.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
126	2	4.861	-0.979	-15.672	-2.828	4.508	3.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.03
126	3	4.226	-0.672	-13.074	-1.949	2.298	18.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.11
126	4	2.507	-0.610	-11.479	-2.187	3.890	9.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
126	5	2.540	-0.443	-10.202	-1.681	0.023	17.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
126	6	4.507	-0.941	-15.636	-2.922	7.162	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
126	7	1.171	0.409	-8.496	-1.234	5.731	27.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
126	8	3.325	-0.872	-14.209	-2.842	7.858	0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
126	9	1.159	0.377	-8.045	-1.154	5.033	27.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
126	10	-2.390	-1.195	-15.334	-2.734	2.662	14.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
126	11	-2.410	-1.200	-15.309	-2.734	2.706	14.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
127	1	3.181	-0.838	-11.080	-1.862	4.971	12.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
127	2	5.604	-0.975	-12.461	-1.488	5.668	2.667	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
127	3	4.678	-0.957	-11.241	-1.830	1.460	11.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
127	4	4.567	-0.503	-9.245	-1.189	5.193	6.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
127	5	3.104	-0.470	-7.746	-1.357	3.146	11.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
127	6	5.360	-1.042	-11.713	-1.449	6.835	0.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
127	7	0.462	-0.688	-6.700	-1.807	0.009	17.758	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
127	8	5.301	-0.968	-11.015	-1.368	7.340	0.574	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
127	9	-1.024	0.567	-6.014	-1.665	0.513	17.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
127	10	2.528	-0.932	-11.391	-1.902	5.387	11.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
127	11	2.513	-0.930	-11.353	-1.900	5.398	11.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
128	1	4.754	-0.709	-20.043	-2.827	3.735	15.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
128	2	7.536	-1.878	-23.263	-3.705	15.785	12.425	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.03	0.10
128	3	4.514	0.430	-14.259	-1.602	6.153	22.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.13
128	4	3.736	-1.063	-17.260	-2.763	11.333	1.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
128	5	2.521	0.121	-12.356	-1.557	1.588	22.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
128	6	7.933	-2.418	-25.498	-4.192	23.635	22.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.02	0.15
128	7	0.560	1.525	-6.368	-0.175	19.434	46.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.28
128	8	7.036	-2.410	-24.673	-4.180	25.005	22.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.02	0.15
128	9	1.166	1.433	-6.801	-0.162	18.064	46.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
128	10	4.800	-1.796	-20.840	-3.063	7.538	12.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.07
128	11	4.779	-1.819	-20.838	-3.068	7.757	12.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
129	1	-1.766	-1.276	-18.385	-5.995	2.905	30.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
129	2	-3.369	-1.242	-17.806	-3.674	3.278	1.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
129	3	-4.478	-0.940	-14.164	-4.854	3.807	32.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.19
129	4	-2.044	-1.034	-16.778	-4.302	1.252	14.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.09
129	5	-1.992	-0.850	-14.203	-5.024	1.290	32.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
129	6	-2.103	-1.303	-18.568	-3.374	2.640	6.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
129	7	-2.453	-0.691	-10.452	-5.780	2.761	53.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.32
129	8	-0.888	-1.275	-18.198	-3.425	1.884	6.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
129	9	-0.978	-0.677	-9.857	-5.841	2.006	53.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.32
129	10	-3.203	-1.392	-19.230	-6.244	3.696	34.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.20
129	11	-3.204	-1.393	-19.242	-6.251	3.699	34.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.20
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
130	1	2.174	-0.999	-18.227	-3.869	4.105	21.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
130	2	3.777	-1.620	-18.619	-3.439	9.096	3.551	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.06
130	3	3.761	-0.254	-13.604	-2.694	2.633	25.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.15
130	4	3.381	-1.234	-17.309	-3.215	4.120	7.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
130	5	2.400	-0.487	-13.573	-2.859	0.004	24.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.15
130	6	3.053	-2.064	-19.833	-3.615	10.488	11.892	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.07
130	7	-1.854	0.596	-8.942	-2.567	3.252	45.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27
130	8	3.069	-2.118	-20.173	-3.650	9.698	12.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.07
130	9	0.574	0.541	-8.361	-2.676	4.043	45.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.27
130	10	3.607	-0.791	-18.908	-4.036	8.674	28.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.16
130	11	3.619	-0.786	-18.914	-4.039	8.760	28.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1	-1.354	-1.324	-16.330	-5.383	6.506	28.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.17
131	2	-2.794	-1.249	-14.740	-3.474	4.418	6.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
131	3	-4.081	-0.820	-11.597	-3.880	6.489	25.881	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.15
131	4	-2.335	-1.181	-16.102	-4.211	3.948	17.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.10
131	5	-1.788	-0.945	-13.538	-4.518	4.993	29.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.17
131	6	-1.576	-1.388	-15.792	-3.508	3.551	2.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
131	7	-2.269	-0.730	-9.327	-4.632	7.037	40.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.24
131	8	-1.819	-1.425	-17.152	-3.699	3.099	3.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
131	9	-0.877	-0.814	-9.322	-4.863	6.588	41.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.25
131	10	-2.755	-1.276	-17.264	-5.520	6.233	33.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
131	11	-2.759	-1.276	-17.292	-5.528	6.218	33.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1	2.098	-0.855	-15.215	-3.212	6.572	20.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
132	2	2.710	-1.050	-13.686	-2.910	6.703	2.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
132	3	3.423	-0.272	-11.037	-1.980	4.792	19.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.12
132	4	2.866	-0.997	-14.486	-2.874	5.503	11.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
132	5	2.435	-0.609	-12.310	-2.413	4.231	20.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

132	6	1.820	-1.327	-14.519	-3.227	7.285	0.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
132	7	2.436	-0.651	-8.990	-2.207	3.049	31.524	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.19
132	8	1.977	-1.423	-15.273	-3.355	7.116	0.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
132	9	1.579	-0.752	-8.904	-2.337	2.881	31.960	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
132	10	4.394	-0.573	-16.355	-3.141	5.063	24.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14
132	11	4.429	-0.569	-16.385	-3.141	5.022	24.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1	-1.481	-1.313	-17.424	-5.770	4.777	30.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.18
133	2	-2.893	-1.264	-16.208	-3.651	3.987	4.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
133	3	-4.301	-0.879	-12.983	-4.417	5.097	29.339	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.17
133	4	-2.452	-1.127	-16.792	-4.330	2.792	16.259	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.10
133	5	-1.985	-0.904	-14.070	-4.827	3.208	30.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.18
133	6	-1.576	-1.374	-17.077	-3.529	3.348	1.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
133	7	-2.514	-0.718	-10.108	-5.256	4.729	47.337	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.28
133	8	-1.797	-1.382	-18.163	-3.652	2.781	1.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
133	9	-1.071	-0.820	-9.813	-5.457	4.163	47.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.29
133	10	-2.955	-1.314	-18.378	-5.995	3.766	34.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20
133	11	-2.959	-1.314	-18.394	-6.001	3.732	35.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.20

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	1.612	-0.909	-16.474	-3.594	5.101	21.163	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
134	2	2.283	-1.255	-15.479	-3.270	7.519	0.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
134	3	3.552	-0.242	-12.340	-2.329	3.107	22.693	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.13
134	4	2.976	-1.090	-15.986	-3.119	5.081	9.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
134	5	2.364	-0.598	-13.075	-2.684	2.217	22.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
134	6	1.166	-1.604	-16.289	-3.547	8.884	6.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
134	7	2.576	-0.385	-9.473	-2.449	0.667	38.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.23
134	8	2.269	-1.686	-17.726	-3.632	8.616	6.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
134	9	1.554	-0.508	-9.140	-2.569	0.934	38.494	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.23
134	10	3.800	-0.580	-17.431	-3.632	1.982	27.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.16
134	11	3.832	-0.574	-17.450	-3.632	1.899	27.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	-1.121	-1.295	-14.985	-4.841	8.438	27.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.16
135	2	-2.607	-1.213	-13.345	-3.151	5.535	7.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
135	3	-3.762	-0.740	-9.986	-3.272	7.511	22.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.13
135	4	-1.700	-1.197	-14.923	-3.936	5.702	18.044	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11
135	5	-1.410	-0.947	-12.600	-4.093	6.773	26.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.16
135	6	-1.504	-1.375	-14.667	-3.305	4.852	5.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
135	7	-1.923	-0.634	-8.057	-3.905	8.420	34.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.21
135	8	-0.977	-1.437	-15.595	-3.551	4.630	6.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
135	9	-0.591	-0.698	-8.319	-4.151	8.197	36.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.22
135	10	-2.417	-1.221	-15.786	-4.889	8.483	30.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.18
135	11	-2.421	-1.221	-15.814	-4.896	8.479	30.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	2.815	-0.757	-13.922	-2.757	8.346	18.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
136	2	3.459	-0.917	-12.378	-2.479	7.157	4.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
136	3	3.264	-0.260	-9.553	-1.632	5.871	16.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.10
136	4	3.047	-0.897	-13.092	-2.534	6.903	11.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
136	5	2.604	-0.519	-11.252	-2.070	6.150	18.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
136	6	2.951	-1.152	-13.419	-2.799	7.623	1.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
136	7	2.113	-0.685	-7.813	-1.914	5.112	25.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.15
136	8	2.313	-1.250	-13.560	-2.947	7.706	2.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
136	9	1.475	-0.762	-7.955	-2.046	5.196	26.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
136	10	4.837	-0.539	-14.996	-2.635	7.333	21.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13
136	11	4.868	-0.537	-15.033	-2.634	7.311	21.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	3.258	-0.670	-18.323	-2.633	6.804	14.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
137	2	3.639	-1.793	-19.464	-3.666	22.007	12.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.14
137	3	4.569	0.400	-13.215	-1.268	0.343	22.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.13
137	4	5.539	-1.316	-18.997	-2.761	10.992	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
137	5	3.766	-0.257	-13.348	-1.563	2.572	20.586	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
137	6	4.412	-2.557	-22.496	-4.296	28.199	23.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.17
137	7	3.402	1.681	-7.724	0.287	17.014	46.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.28
137	8	6.105	-2.684	-24.137	-4.332	27.532	23.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.01	0.17
137	9	2.429	1.554	-7.153	0.251	17.679	45.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.28
137	10	6.034	0.974	-19.075	-2.620	15.101	24.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.14
137	11	6.088	1.003	-19.082	-2.620	15.276	24.721	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	3.715	-0.513	-14.240	-1.883	5.388	15.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
138	2	3.941	-0.776	-12.769	-2.502	8.585	3.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
138	3	3.777	-0.196	-10.489	-1.026	1.700	15.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.09
138	4	3.976	-0.771	-12.984	-2.030	6.483	8.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
138	5	3.423	-0.585	-11.225	-1.298	2.319	15.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
138	6	3.442	-1.089	-13.422	-2.999	10.978	0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
138	7	2.876	0.490	-8.638	-0.525	2.905	23.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.14
138	8	3.166	-1.212	-13.500	-3.087	11.165	0.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
138	9	2.334	-0.547	-8.497	-0.606	2.720	24.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
138	10	6.555	-0.064	-15.642	-1.613	2.212	20.577	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.12

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

138	11	6.608	-0.059	-15.681	-1.609	2.138	20.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.12
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
139	1	3.103	-0.523	-15.075	-2.238	4.245	17.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
139	2	3.158	-1.046	-13.761	-3.077	10.527	1.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
139	3	4.155	0.220	-11.639	-1.169	0.105	18.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.11
139	4	4.027	-0.927	-14.217	-2.408	6.717	7.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
139	5	3.397	-0.499	-11.931	-1.456	0.170	18.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
139	6	2.205	-1.514	-14.219	-3.662	14.149	4.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
139	7	3.512	0.868	-9.428	-0.399	7.676	30.970	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.19
139	8	3.313	-1.643	-15.421	-3.732	14.232	4.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
139	9	2.723	0.738	-9.048	-0.485	7.594	30.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
139	10	6.391	0.312	-16.391	-2.011	0.645	24.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.15
139	11	6.451	0.326	-16.423	-2.006	0.764	25.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
140	1	4.361	-0.423	-12.906	-1.527	6.732	14.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
140	2	4.609	-0.645	-11.457	-2.009	7.905	3.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
140	3	3.404	-0.243	-9.052	-0.863	2.911	12.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.07
140	4	4.061	-0.636	-11.422	-1.671	7.093	8.922	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
140	5	3.470	-0.526	-10.029	-1.104	4.242	13.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
140	6	4.550	-0.877	-12.277	-2.424	9.676	2.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
140	7	2.384	-0.551	-7.487	-0.569	0.175	18.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
140	8	4.283	-0.984	-12.332	-2.515	10.076	2.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
140	9	2.118	-0.635	-7.543	-0.641	0.574	19.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
140	10	6.647	-0.200	-14.198	-1.344	4.446	16.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
140	11	6.689	-0.200	-14.233	-1.341	4.399	16.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
141	1	-0.754	-1.188	-13.046	-4.118	10.420	24.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
141	2	-2.298	-1.129	-11.528	-2.692	6.821	7.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
141	3	-3.308	-0.621	-8.022	-2.592	8.201	17.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.11
141	4	0.919	-1.141	-13.056	-3.480	7.747	17.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
141	5	0.883	-0.879	-11.076	-3.518	8.583	24.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.14
141	6	-1.333	-1.303	-13.052	-2.924	6.552	6.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
141	7	-1.453	-0.486	-6.411	-3.104	9.340	28.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.17
141	8	0.189	-1.380	-13.530	-3.202	6.666	8.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
141	9	-0.196	-0.526	-6.893	-3.351	9.455	30.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.18
141	10	2.129	-1.099	-13.653	-4.094	10.566	26.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
141	11	2.142	-1.099	-13.680	-4.098	10.574	26.153	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
142	1	3.733	-0.553	-12.027	-2.221	10.261	16.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10
142	2	4.334	-0.752	-10.651	-2.008	8.160	4.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
142	3	3.123	-0.179	-7.762	-1.255	6.595	12.679	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.08
142	4	3.323	-0.707	-11.018	-2.104	8.773	11.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
142	5	2.854	-0.363	-9.568	-1.687	8.049	16.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
142	6	4.273	-0.949	-11.832	-2.307	8.820	3.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
142	7	1.841	-0.597	-6.281	-1.579	6.406	20.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.12
142	8	3.907	-1.031	-12.133	-2.460	9.256	4.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
142	9	1.474	-0.645	-6.584	-1.702	6.842	21.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
142	10	5.344	-0.381	-12.932	-2.085	9.511	18.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.11
142	11	5.369	-0.381	-12.967	-2.084	9.503	18.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
143	1	2.582	-0.524	-4.680	-2.147	12.857	14.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
143	2	3.623	0.804	-3.890	-1.452	8.116	4.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
143	3	2.484	-0.221	-2.184	-1.113	7.570	7.586	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
143	4	1.718	0.591	-4.564	-1.980	11.062	12.663	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
143	5	1.622	-0.360	-4.233	-1.870	11.201	15.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
143	6	3.590	0.958	-4.844	-1.689	8.942	5.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
143	7	0.921	-0.184	-1.780	-1.448	9.405	14.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
143	8	3.120	0.975	-5.283	-1.917	10.030	7.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
143	9	0.785	-0.167	-2.497	-1.626	10.493	16.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
143	10	3.473	-0.442	-5.091	-2.040	12.778	14.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
143	11	3.481	-0.442	-5.112	-2.042	12.794	14.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
144	1	5.607	0.562	-4.334	-0.986	12.190	11.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
144	2	5.953	0.891	-4.224	-1.032	9.554	5.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
144	3	2.745	0.253	-2.779	-0.545	5.568	5.913	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
144	4	5.136	0.697	-3.850	-1.033	11.730	10.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
144	5	3.537	0.406	-2.924	-0.831	10.149	11.233	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
144	6	6.747	1.109	-4.849	-1.230	11.108	6.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
144	7	1.417	0.536	-1.764	-0.887	5.835	9.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
144	8	6.984	1.158	-4.893	-1.319	12.482	7.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
144	9	1.655	0.582	-1.807	-0.973	7.209	11.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
144	10	6.341	0.457	-5.096	-0.874	11.413	11.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
144	11	6.355	0.456	-5.118	-0.874	11.422	11.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
145	1	1.527	-0.956	-9.961	-3.209	12.108	20.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

145	2	2.860	-0.949	-8.668	-2.111	7.853	6.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
145	3	-2.642	-0.453	-5.539	-1.854	8.341	13.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
145	4	1.179	-0.959	-9.908	-2.822	9.743	15.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
145	5	1.205	-0.704	-8.580	-2.773	10.231	20.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
145	6	2.398	-1.115	-10.152	-2.373	8.135	6.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
145	7	0.909	-0.327	-4.414	-2.264	9.763	21.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
145	8	1.610	-1.190	-10.750	-2.648	8.700	8.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
145	9	0.305	-0.340	-5.158	-2.488	10.332	24.019	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
145	10	2.736	-0.861	-10.411	-3.133	12.174	21.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
145	11	2.746	-0.862	-10.437	-3.135	12.188	21.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	4.784	-0.193	-9.074	-1.612	11.648	13.980	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
146	2	5.233	0.533	-8.074	-1.514	9.076	4.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
146	3	2.980	0.067	-5.556	-0.879	6.512	9.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
146	4	4.013	-0.356	-8.082	-1.591	10.523	10.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
146	5	3.154	-0.081	-6.917	-1.235	9.463	13.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
146	6	5.637	0.684	-9.175	-1.772	10.151	4.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
146	7	1.662	-0.462	-4.364	-1.223	6.619	15.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
146	8	5.588	0.676	-9.500	-1.905	11.038	5.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
146	9	1.613	-0.470	-4.689	-1.330	7.504	16.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
146	10	5.940	0.093	-9.833	-1.482	10.941	14.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
146	11	5.959	0.091	-9.862	-1.482	10.943	14.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	3.268	0.662	5.574	-1.053	14.049	5.301	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
147	2	4.065	0.861	5.716	-0.801	8.566	2.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
147	3	2.220	0.255	4.497	-0.472	6.977	0.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
147	4	2.749	0.728	4.340	-1.049	12.716	6.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
147	5	2.146	0.402	3.926	-0.905	12.621	5.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
147	6	4.371	1.024	5.812	-0.971	9.828	3.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
147	7	0.801	0.274	3.130	-0.769	9.513	2.769	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
147	8	4.192	1.068	5.510	-1.100	11.523	4.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
147	9	0.939	0.318	3.092	-0.899	11.206	4.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
147	10	3.850	0.571	5.943	-0.940	13.764	3.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08
147	11	3.856	0.571	5.941	-0.941	13.782	3.973	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	5.303	1.232	4.720	-0.494	13.548	10.224	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
148	2	6.269	1.451	4.971	-0.639	12.219	6.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
148	3	2.161	0.459	3.374	-0.300	4.520	3.860	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
148	4	5.094	1.357	3.839	-0.530	14.256	10.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
148	5	3.691	1.100	3.470	-0.536	10.941	9.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
148	6	7.240	1.774	5.215	-0.766	14.671	7.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.09
148	7	0.494	0.684	2.256	-0.594	3.626	5.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
148	8	7.503	1.912	5.081	-0.792	16.600	9.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.10
148	9	1.788	0.877	2.981	-0.665	5.550	7.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
148	10	5.773	1.209	4.802	-0.529	12.287	9.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
148	11	5.780	1.210	4.792	-0.530	12.299	9.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	0.490	0.414	-1.212	-0.130	0.042	1.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
149	2	-1.121	0.092	-0.764	-0.134	1.619	1.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
149	3	-2.355	-0.882	-1.435	-0.164	6.272	1.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
149	4	1.820	0.966	-0.673	0.123	4.641	1.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
149	5	1.685	0.703	-1.151	0.128	1.125	1.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
149	6	-0.189	0.484	-0.422	-0.115	4.483	1.911	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
149	7	-1.449	-0.591	-1.808	-0.123	7.237	0.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
149	8	1.014	0.912	-0.130	-0.089	6.701	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
149	9	-0.584	-0.190	-1.723	-0.098	5.018	1.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
149	10	0.381	0.314	-1.554	-0.150	3.600	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
149	11	0.383	0.315	-1.561	-0.152	3.620	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	0.282	0.489	-1.568	-0.204	0.285	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
150	2	-1.212	-0.268	-1.689	-0.222	0.927	0.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
150	3	-2.265	-0.455	-1.475	-0.134	5.428	0.746	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
150	4	1.555	0.688	-1.104	-0.195	4.342	0.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
150	5	1.441	0.652	-1.354	-0.145	1.682	0.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
150	6	0.601	0.262	-1.582	-0.241	3.361	0.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
150	7	-1.544	0.142	-1.650	0.107	5.512	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
150	8	1.440	0.524	-1.335	-0.244	5.493	0.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
150	9	-0.705	0.404	-1.631	0.128	3.380	1.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
150	10	0.540	0.653	-2.080	0.207	3.522	0.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
150	11	0.541	0.655	-2.095	0.208	3.546	0.407	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	-0.630	0.232	-0.779	-0.174	2.106	2.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
151	2	-2.001	-0.295	-0.570	-0.143	1.383	2.394	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
151	3	-2.335	-0.951	-0.894	-0.169	6.703	0.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
151	4	1.209	0.797	-0.437	-0.124	2.315	2.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
151	5	1.467	0.613	-0.721	-0.131	0.033	1.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
151	6	-1.199	0.219	-0.372	-0.131	1.121	2.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

151	7	-1.105	-0.591	-1.118	-0.155	6.705	0.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
151	8	-0.103	0.644	-0.121	-0.120	3.120	3.063	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
151	9	0.765	-0.199	-1.065	-0.144	4.705	0.966	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
151	10	-0.783	-0.145	-0.984	-0.188	5.625	2.551	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
151	11	-0.797	-0.148	-0.988	-0.189	5.661	2.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	0.620	0.469	-2.352	-0.223	0.123	1.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
152	2	-0.806	-0.387	-2.422	-0.213	0.493	2.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
152	3	-1.822	0.189	-1.933	0.171	5.105	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
152	4	1.559	0.367	-1.673	-0.265	3.742	2.476	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
152	5	1.395	0.517	-1.860	-0.200	2.093	1.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
152	6	1.182	-0.424	-2.377	-0.260	1.526	3.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
152	7	-1.280	0.537	-2.033	0.178	3.964	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
152	8	1.904	-0.356	-2.197	-0.298	3.685	3.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
152	9	-0.559	0.636	-2.054	0.165	1.803	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
152	10	1.325	0.915	-3.228	0.348	4.553	2.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
152	11	1.325	0.920	-3.253	0.350	4.602	2.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	1.397	0.442	-2.077	0.406	0.389	6.731	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
153	2	0.832	-0.371	-1.768	0.340	2.818	5.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
153	3	-1.249	0.605	-1.492	0.416	6.000	1.782	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
153	4	1.820	-0.452	-1.619	0.224	3.618	8.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
153	5	1.506	0.322	-1.615	0.235	3.013	6.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
153	6	1.588	-0.582	-1.943	0.323	0.916	7.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
153	7	-1.358	0.851	-1.561	0.360	2.919	1.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
153	8	2.097	-0.694	-1.879	0.269	1.788	8.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
153	9	-0.849	0.766	-1.598	0.306	0.216	3.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
153	10	3.541	1.317	-2.443	0.799	7.887	5.963	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
153	11	3.540	1.327	-2.434	0.808	7.980	6.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	-0.438	0.398	-1.372	0.197	0.712	0.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
154	2	-1.742	-0.341	-1.254	0.162	1.346	0.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
154	3	-2.325	0.126	-1.161	0.122	5.183	1.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
154	4	0.940	0.321	-0.988	0.171	2.693	0.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
154	5	1.134	0.468	-1.133	0.154	1.360	0.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
154	6	-1.017	-0.377	-1.312	0.174	0.484	0.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
154	7	-1.351	0.475	-1.307	0.117	3.961	1.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
154	8	0.432	-0.312	-1.266	0.184	2.448	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
154	9	0.540	0.578	-1.299	0.126	1.998	1.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
154	10	-0.817	0.838	-1.951	0.269	4.919	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
154	11	-0.846	0.842	-1.964	0.271	4.971	2.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	-1.129	-0.179	-0.297	-0.142	4.028	1.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
155	2	-3.894	-0.495	-0.295	-0.098	4.050	1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
155	3	-1.922	-1.021	-0.353	-0.106	6.864	1.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
155	4	0.335	0.632	0.162	-0.120	0.042	0.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
155	5	1.778	0.514	-0.289	-0.126	1.168	0.749	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
155	6	-3.522	-0.166	-0.251	-0.098	2.030	0.656	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
155	7	1.288	-0.601	-0.462	-0.117	6.063	1.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
155	8	-2.486	0.399	-0.122	-0.104	0.322	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
155	9	2.325	-0.212	-0.443	-0.123	4.355	1.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
155	10	-0.884	-0.284	-0.375	-0.151	7.221	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
155	11	-0.886	-0.288	-0.377	-0.152	7.265	1.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	-1.658	0.382	-0.457	0.162	0.725	0.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
156	2	-3.211	-0.288	-0.387	0.127	1.341	0.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
156	3	-2.969	0.121	-0.412	0.096	4.904	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
156	4	-0.060	0.306	-0.318	0.148	2.484	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
156	5	0.420	0.451	-0.387	0.136	1.231	0.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
156	6	-2.456	-0.315	-0.423	0.138	0.414	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
156	7	-1.400	0.462	-0.473	-0.103	3.761	0.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
156	8	-1.516	-0.244	-0.422	0.151	2.254	0.355	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
156	9	-0.451	0.561	-0.465	-0.114	1.922	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
156	10	-2.587	0.863	-0.657	0.174	4.464	0.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
156	11	-2.625	0.867	-0.662	0.175	4.509	0.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	-0.482	0.384	-1.095	-0.192	0.881	1.186	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
157	2	-2.167	-0.334	-1.203	-0.167	0.595	0.910	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
157	3	-2.319	-0.496	-1.006	-0.127	5.643	0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
157	4	0.940	0.605	-0.758	-0.173	2.965	0.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
157	5	1.299	0.592	-0.920	-0.152	0.894	0.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
157	6	-1.441	-0.190	-1.190	-0.180	1.597	1.032	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
157	7	-1.146	-0.110	-1.138	-0.110	5.310	0.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
157	8	-0.419	0.408	-1.049	-0.187	3.559	1.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
157	9	0.776	0.365	-1.112	-0.117	3.348	0.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
157	10	-0.668	0.554	-1.516	0.170	4.523	1.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
157	11	-0.688	0.556	-1.526	0.172	4.559	1.456	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
158	1	-0.700	0.406	-1.223	0.276	1.860	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
158	2	-1.511	-0.204	-0.955	0.240	3.339	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
158	3	-2.640	0.520	-0.911	0.200	5.141	1.652	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
158	4	1.011	-0.285	-0.959	0.222	0.929	0.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
158	5	0.929	0.314	-1.013	0.197	0.713	0.290	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
158	6	-0.637	-0.382	-1.069	0.255	2.148	0.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
158	7	-1.850	0.763	-1.014	0.170	2.875	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
158	8	0.539	-0.476	-1.079	0.254	0.393	0.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
158	9	-0.957	0.701	-1.045	0.169	1.119	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
158	10	-1.755	1.194	-1.358	0.376	6.335	2.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
158	11	-1.799	1.202	-1.354	0.380	6.423	2.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
159	1	-1.384	0.306	-0.392	-0.166	1.058	0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
159	2	-3.567	-0.372	-0.441	-0.130	0.925	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
159	3	-2.353	-0.531	-0.367	-0.107	5.493	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
159	4	-0.110	0.533	-0.269	-0.147	2.648	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
159	5	0.847	0.542	-0.348	-0.138	0.776	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
159	6	-3.059	-0.231	-0.470	-0.138	1.184	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
159	7	-0.401	-0.140	-0.441	-0.108	5.057	0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
159	8	-2.154	0.310	-0.444	-0.147	3.064	0.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
159	9	0.979	0.341	-0.435	-0.117	3.177	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
159	10	-1.536	0.501	-0.555	-0.153	4.503	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
159	11	-1.553	0.503	-0.559	-0.154	4.537	0.155	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
160	1	-1.992	0.430	-0.426	0.178	1.291	0.949	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
160	2	-3.085	-0.106	-0.310	0.139	2.650	1.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
160	3	-3.592	0.504	-0.343	0.114	4.116	0.863	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
160	4	-0.061	-0.170	-0.321	0.156	0.924	0.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
160	5	-0.155	0.335	-0.363	0.145	0.748	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
160	6	-2.085	-0.256	-0.346	0.150	1.612	1.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
160	7	-2.294	0.727	-0.395	0.113	2.198	0.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
160	8	-1.057	-0.328	-0.354	0.160	0.153	0.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
160	9	-1.262	0.677	-0.401	0.123	0.737	0.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
160	10	-3.713	1.199	-0.511	0.180	4.216	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
160	11	-3.768	1.208	-0.511	0.181	4.272	1.928	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
161	1	1.099	0.290	-1.078	0.530	0.272	12.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
161	2	0.874	-0.166	-1.273	0.502	2.984	8.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
161	3	-1.097	0.715	-0.569	0.530	1.723	5.750	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
161	4	1.955	-0.510	-0.995	0.320	1.974	12.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
161	5	1.196	-0.221	-0.626	0.283	0.857	11.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
161	6	1.687	-0.426	-1.442	0.512	4.480	9.986	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
161	7	-0.890	0.800	-0.298	0.389	4.957	7.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
161	8	2.351	-0.631	-1.456	0.438	4.739	11.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
161	9	-0.226	0.608	-0.332	0.314	4.697	8.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
161	10	1.404	1.270	0.552	1.022	4.917	13.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
161	11	1.360	1.281	0.604	1.035	4.924	13.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
162	1	1.134	0.193	-1.707	0.434	2.544	14.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
162	2	-0.153	0.199	-1.451	0.528	6.040	9.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
162	3	-1.789	0.535	-1.152	0.367	1.657	10.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
162	4	2.411	-0.208	-1.414	0.338	5.669	11.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
162	5	1.865	-0.117	-1.279	0.197	1.703	12.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
162	6	1.183	0.032	-1.511	0.599	8.079	8.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
162	7	-1.068	0.459	-1.059	0.131	5.143	13.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
162	8	2.161	-0.148	-1.550	0.548	9.087	8.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
162	9	0.344	0.294	-1.097	0.080	4.136	13.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
162	10	-0.522	0.817	-0.754	0.712	4.886	20.340	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
162	11	-0.576	0.827	-0.745	0.723	4.984	20.590	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1	-0.658	0.411	-0.817	0.329	1.189	0.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
163	2	-1.599	0.196	-0.816	0.298	3.525	0.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
163	3	-2.624	0.742	-0.484	0.266	1.022	1.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
163	4	0.945	-0.265	-0.718	0.247	1.595	1.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
163	5	0.640	0.192	-0.683	0.216	0.088	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
163	6	-0.555	-0.154	-0.891	0.313	4.004	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
163	7	-1.872	0.827	-0.531	0.210	1.606	0.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
163	8	0.643	-0.326	-0.898	0.298	3.671	0.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
163	9	-0.963	0.663	-0.591	0.195	1.938	0.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
163	10	-1.845	1.350	-0.317	0.463	0.621	2.518	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
163	11	-1.880	1.362	-0.288	0.467	0.617	2.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1	0.677	0.556	-1.690	0.471	7.242	11.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
164	2	-1.292	0.854	-1.408	0.773	10.190	4.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

164	3	-2.444	0.673	-1.232	0.285	4.067	10.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
164	4	2.165	0.316	-1.385	0.482	7.639	6.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
164	5	1.987	0.183	-1.296	0.168	4.508	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
164	6	0.159	0.742	-1.441	0.909	10.805	2.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
164	7	-1.122	0.335	-1.145	-0.137	0.373	15.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
164	8	1.289	0.595	-1.465	0.874	10.937	2.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
164	9	0.690	0.202	-1.164	-0.172	0.505	14.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
164	10	-2.334	0.966	-1.252	0.544	2.812	17.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
164	11	-2.391	0.971	-1.271	0.547	2.723	17.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	-1.031	1.261	-1.368	0.615	11.940	1.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
165	2	-2.692	1.644	-0.790	0.983	11.207	5.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
165	3	-3.599	1.203	-0.838	0.359	9.925	3.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
165	4	2.158	0.928	-1.290	0.644	9.630	1.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
165	5	2.164	0.668	-1.408	0.257	9.317	3.876	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
165	6	-1.166	1.512	-0.775	1.142	9.975	7.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
165	7	-2.026	0.645	-1.167	-0.175	8.931	9.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
165	8	0.900	1.352	-0.945	1.112	9.794	7.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
165	9	0.918	0.485	-1.337	-0.195	8.749	9.932	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
165	10	-4.510	1.388	-2.986	0.456	7.613	5.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
165	11	-4.560	1.387	-3.084	0.452	7.567	5.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	-0.604	0.709	-1.268	0.294	4.512	1.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
166	2	-1.717	0.999	-1.090	0.432	6.138	3.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
166	3	-2.868	0.793	-0.981	0.197	2.548	0.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
166	4	1.620	0.438	-0.999	0.278	4.837	1.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
166	5	1.303	0.292	-0.959	0.134	3.045	0.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
166	6	-0.479	0.885	-1.050	0.479	6.448	4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
166	7	-1.775	0.519	-0.916	0.099	0.478	1.710	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
166	8	0.978	0.735	-1.044	0.460	6.597	3.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
166	9	-0.643	0.373	-0.909	0.085	0.626	1.984	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
166	10	-2.507	1.060	-1.650	0.330	0.069	1.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
166	11	-2.538	1.063	-1.681	0.331	0.166	1.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	-2.137	0.488	-0.319	0.173	1.358	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
167	2	-3.056	0.296	-0.299	0.127	3.370	1.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
167	3	-3.915	0.740	-0.219	0.127	1.702	1.267	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
167	4	0.027	-0.121	-0.264	0.138	1.209	0.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
167	5	-0.311	0.260	-0.278	0.137	0.009	0.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
167	6	-1.888	0.106	-0.316	0.133	3.454	1.692	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
167	7	-2.793	0.801	-0.258	0.130	0.605	0.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.00
167	8	-0.785	-0.148	-0.315	0.136	2.940	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
167	9	-1.712	0.657	-0.276	0.133	1.117	0.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
167	10	-4.177	1.358	-0.199	0.182	0.320	2.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
167	11	-4.230	1.370	-0.191	0.183	0.324	2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	-1.685	0.792	-0.436	0.089	3.976	1.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
168	2	-2.478	1.047	-0.376	0.155	5.020	2.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
168	3	-3.652	0.897	-0.356	0.069	2.423	1.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
168	4	0.584	0.485	-0.323	0.092	4.147	1.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
168	5	0.224	0.389	-0.318	0.061	2.884	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
168	6	-1.304	0.921	-0.350	0.167	5.164	2.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
168	7	-2.586	0.637	-0.334	0.095	0.951	0.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
168	8	-0.174	0.765	-0.339	0.162	5.302	2.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
168	9	-1.456	0.485	-0.323	0.093	1.090	0.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
168	10	-2.911	1.159	-0.639	0.107	0.086	1.812	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
168	11	-2.911	1.162	-0.650	0.107	0.160	1.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1	-0.663	0.415	-1.051	0.303	2.263	0.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
169	2	-1.684	0.433	-0.991	0.334	4.796	1.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
169	3	-2.788	0.710	-0.792	0.256	0.102	0.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
169	4	1.260	0.025	-0.812	0.225	3.788	0.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
169	5	0.864	0.152	-0.711	0.185	1.280	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
169	6	-0.542	0.278	-0.988	0.371	5.805	1.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
169	7	-1.737	0.628	-0.650	0.180	2.555	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
169	8	0.826	0.114	-0.963	0.353	6.159	1.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
169	9	-0.690	0.461	-0.626	0.159	2.202	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
169	10	-2.202	1.093	-0.787	0.404	2.863	2.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
169	11	-2.248	1.102	-0.787	0.408	2.940	2.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

170	1	0.740	1.221	-1.166	0.275	5.275	2.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
170	2	-1.508	1.532	-0.865	0.389	4.234	5.148	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
170	3	-2.597	1.177	-0.893	0.181	4.312	1.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
170	4	2.251	0.889	-0.923	0.263	4.326	3.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
170	5	2.066	0.677	-0.966	0.134	4.670	0.848	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
170	6	0.289	1.395	-0.817	0.435	3.513	5.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
170	7	-1.340	0.714	-0.961	0.028	4.653	1.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

170	8	1.354	1.246	-0.839	0.421	3.619	5.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
170	9	0.738	0.572	-0.983	0.021	4.761	1.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
170	10	-1.158	1.280	-1.901	0.248	1.252	2.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
170	11	-1.129	1.279	-1.941	0.247	1.191	2.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1	-2.075	0.566	-0.390	0.135	2.377	1.621	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
171	2	-2.862	0.575	-0.370	0.113	4.436	1.976	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
171	3	-3.974	0.806	-0.306	0.116	0.989	1.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
171	4	0.232	0.162	-0.293	0.094	3.188	1.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
171	5	-0.203	0.261	-0.263	0.107	1.305	0.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
171	6	-1.644	0.420	-0.357	0.127	4.996	2.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
171	7	-2.865	0.696	-0.256	0.127	1.277	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
171	8	-0.513	0.257	-0.344	0.125	5.091	2.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
171	9	-1.732	0.532	-0.243	0.125	1.183	0.357	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
171	10	-4.031	1.237	-0.427	0.148	1.459	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
171	11	-4.073	1.246	-0.432	0.148	1.513	2.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1	-1.183	1.137	-0.457	0.078	2.724	2.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
172	2	-2.079	1.379	-0.373	0.116	1.572	2.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
172	3	-3.125	1.119	-0.405	0.050	2.025	1.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
172	4	0.920	0.803	-0.314	0.075	2.367	1.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
172	5	0.658	0.643	-0.333	0.037	2.872	1.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
172	6	-0.995	1.238	-0.334	0.125	1.156	2.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
172	7	-2.058	0.778	-0.396	0.061	2.840	0.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
172	8	0.224	1.096	-0.312	0.122	1.410	2.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
172	9	-0.966	0.641	-0.374	0.061	3.094	0.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
172	10	-1.609	1.216	-0.673	0.087	0.441	1.975	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
172	11	-1.570	1.216	-0.683	0.087	0.484	1.972	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1	5.142	-0.233	-9.225	-0.411	4.763	5.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
173	2	5.204	-0.221	-8.269	-0.942	6.155	2.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
173	3	-2.830	0.323	-6.505	0.298	0.094	3.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
173	4	4.818	-0.244	-7.542	-0.573	6.457	4.187	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
173	5	3.424	-0.255	-6.519	0.247	3.240	5.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
173	6	5.972	-0.326	-8.821	-1.251	8.381	2.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
173	7	1.224	0.590	-5.331	1.111	2.342	6.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
173	8	6.374	-0.373	-8.818	-1.266	9.382	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
173	9	1.627	0.542	-5.328	1.095	1.343	6.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
173	10	6.820	0.372	-10.528	-0.201	2.280	6.769	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
173	11	6.851	0.371	-10.562	-0.197	2.246	6.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
174	1	3.874	0.927	-3.467	-0.180	6.276	0.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
174	2	4.020	0.654	-3.657	-0.413	9.024	0.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
174	3	-3.407	0.278	-3.174	0.197	1.203	1.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
174	4	4.257	0.895	-2.495	-0.173	9.153	1.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
174	5	2.719	0.878	-2.099	0.294	4.299	1.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
174	6	5.111	0.930	-3.731	-0.539	11.837	0.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
174	7	-0.910	0.556	-2.057	0.677	4.343	0.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
174	8	5.887	1.086	-3.376	-0.510	13.488	0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
174	9	0.928	0.736	-2.194	0.706	2.693	1.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
174	10	4.500	0.957	-4.539	0.217	4.143	1.372	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
174	11	4.507	0.956	-4.558	0.218	4.137	1.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
175	1	5.321	-0.228	-10.147	-0.729	6.239	8.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
175	2	5.392	-0.326	-9.062	-1.239	7.400	3.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
175	3	-2.770	0.276	-6.976	-0.335	1.359	6.512	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
175	4	4.749	-0.225	-8.454	-0.822	7.402	6.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
175	5	3.560	-0.306	-7.314	-0.426	4.249	8.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
175	6	6.003	-0.461	-9.788	-1.575	9.496	2.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
175	7	1.688	0.561	-5.694	0.823	1.015	9.975	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
175	8	6.254	-0.519	-9.863	-1.617	10.363	3.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
175	9	1.938	0.503	-5.769	0.780	0.148	10.590	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
175	10	7.054	0.243	-11.379	-0.560	3.924	10.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
175	11	7.087	0.243	-11.413	-0.557	3.890	10.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
176	1	4.817	0.891	-3.681	-0.305	8.127	3.889	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
176	2	4.948	0.781	-3.875	-0.553	9.989	1.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
176	3	-3.012	0.348	-3.114	-0.214	0.537	1.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
176	4	4.960	0.806	-2.823	-0.256	10.303	3.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
176	5	3.220	0.845	-2.180	-0.244	5.832	4.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
176	6	6.035	1.055	-4.084	-0.703	12.657	1.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
176	7	-0.594	0.644	-1.941	0.592	2.242	3.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
176	8	6.722	1.181	-3.803	-0.692	14.246	2.565	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.09
176	9	1.229	0.793	-1.919	0.603	0.652	3.980	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
176	10	5.483	0.926	-4.721	-0.297	6.252	4.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
176	11	5.494	0.925	-4.742	-0.297	6.247	4.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
177	1	4.793	0.493	-6.696	-0.287	5.789	3.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
177	2	4.837	0.164	-6.205	-0.666	7.434	0.549	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
177	3	-3.224	0.339	-4.852	0.262	0.293	1.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
177	4	4.836	0.312	-5.429	-0.356	7.882	2.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
177	5	3.234	0.494	-4.567	0.279	4.135	3.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
177	6	5.831	0.296	-6.626	-0.880	9.836	0.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
177	7	-0.912	0.643	-3.755	0.904	2.653	3.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
177	8	6.462	0.342	-6.540	-0.875	11.164	1.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
177	9	1.121	0.689	-3.670	0.909	1.324	4.459	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
177	10	5.875	0.631	-7.823	-0.188	3.605	4.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
177	11	5.892	0.630	-7.849	-0.186	3.588	4.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
178	1	2.348	1.372	0.639	0.135	6.149	1.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
178	2	2.814	1.374	1.897	-0.219	11.059	1.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
178	3	-3.073	-0.178	-1.714	-0.106	3.202	2.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
178	4	3.135	1.612	0.942	0.052	10.353	0.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
178	5	2.857	1.229	0.987	0.252	3.624	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
178	6	3.868	1.853	2.264	-0.267	14.574	0.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.09
178	7	-1.618	-0.542	-1.383	0.400	7.854	2.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
178	8	4.672	2.149	2.262	-0.216	16.620	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.10
178	9	1.359	0.525	-1.386	0.452	5.807	1.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
178	10	2.675	1.260	-1.089	0.190	3.938	1.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
178	11	2.675	1.260	-1.102	0.191	3.935	1.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
179	1	5.396	0.394	-7.432	-0.501	7.382	6.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
179	2	5.428	0.301	-6.831	-0.879	8.466	2.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
179	3	-2.982	0.335	-5.155	-0.276	1.308	3.979	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
179	4	5.189	0.224	-6.206	-0.522	8.830	5.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
179	5	3.611	0.416	-5.171	-0.325	5.342	6.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
179	6	6.346	0.453	-7.426	-1.119	10.706	2.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
179	7	1.084	0.650	-3.981	0.716	0.924	6.795	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
179	8	6.857	0.483	-7.432	-1.138	11.915	3.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
179	9	1.594	0.674	-3.985	0.697	0.288	7.578	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
179	10	6.532	0.526	-8.503	-0.426	5.432	7.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
179	11	6.553	0.526	-8.531	-0.424	5.416	7.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
180	1	3.334	1.478	1.791	-0.142	8.718	1.406	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
180	2	3.834	1.516	2.746	-0.297	12.336	0.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
180	3	-2.561	0.236	-1.030	-0.138	0.996	0.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
180	4	3.823	1.622	1.704	-0.067	12.106	2.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
180	5	3.253	1.310	1.684	0.200	5.848	1.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
180	6	4.925	1.973	3.079	-0.362	15.763	1.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.10
180	7	-1.044	-0.430	0.413	0.397	5.095	0.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
180	8	5.658	2.228	3.049	-0.319	17.818	1.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.11
180	9	1.651	0.717	1.227	0.441	3.043	0.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
180	10	3.679	1.382	1.506	-0.175	6.727	1.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
180	11	3.683	1.383	1.485	-0.175	6.727	1.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
181	1	5.072	-0.451	-10.372	-0.325	2.393	6.732	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
181	2	5.222	-0.470	-9.153	-1.123	6.796	11.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
181	3	2.502	0.333	-7.607	0.462	2.857	1.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
181	4	4.578	-0.589	-8.279	-0.649	5.720	8.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
181	5	3.674	-0.410	-7.664	0.406	0.218	3.532	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
181	6	5.805	-0.589	-9.551	-1.453	10.433	13.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
181	7	1.543	0.551	-6.461	1.415	7.920	3.560	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
181	8	6.029	-0.691	-9.462	-1.469	11.357	13.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
181	9	1.767	0.447	-6.372	1.398	7.001	3.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
181	10	7.381	0.324	-11.913	0.298	2.221	2.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
181	11	7.422	0.325	-11.949	0.303	2.314	2.230	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
182	1	4.649	-0.293	-11.754	-0.342	3.776	0.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
182	2	4.953	-0.604	-9.691	-1.557	3.514	1.164	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
182	3	3.825	0.737	-9.793	0.637	7.707	2.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
182	4	5.639	-0.786	-10.416	-0.924	1.481	2.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
182	5	4.208	-0.205	-9.676	0.504	5.614	0.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
182	6	4.813	-1.080	-9.414	-2.131	8.545	3.028	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
182	7	2.679	1.194	-9.142	1.939	15.111	2.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.09
182	8	6.010	-1.276	-10.280	-2.187	9.172	3.933	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
182	9	2.331	1.017	-8.720	1.899	14.476	2.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
182	10	8.902	1.158	-13.361	0.466	11.302	0.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
182	11	8.974	1.177	-13.387	0.476	11.478	0.423	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
183	1	5.027	-0.494	-11.467	-0.366	0.314	5.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
183	2	5.305	-0.582	-9.995	-1.387	5.177	9.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
183	3	3.230	0.434	-8.824	0.549	4.786	0.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

183	4	5.049	-0.754	-9.608	-0.824	3.710	7.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
183	5	3.966	-0.427	-8.826	0.446	2.311	3.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
183	6	5.585	-0.838	-10.194	-1.845	9.332	11.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
183	7	2.083	0.688	-7.677	1.678	10.740	4.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
183	8	5.534	-0.988	-9.968	-1.882	10.077	12.765	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
183	9	2.032	0.546	-7.451	1.647	9.995	3.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
183	10	8.187	0.510	-13.184	0.369	6.422	1.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
183	11	8.242	0.516	-13.223	0.377	6.562	1.682	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1	4.253	0.514	-11.210	-0.108	11.159	6.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
184	2	2.912	-0.469	-6.317	-1.465	0.408	10.309	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
184	3	4.723	1.410	-10.909	0.771	11.658	6.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
184	4	5.651	-0.616	-9.646	-0.791	6.178	5.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
184	5	4.290	0.643	-10.190	0.642	14.209	3.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
184	6	4.657	-1.329	-7.050	-2.127	5.089	9.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
184	7	4.958	2.393	-12.896	2.257	21.691	2.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.13
184	8	6.050	-1.559	-8.104	-2.166	4.322	8.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
184	9	4.291	2.163	-12.238	2.219	22.457	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.14
184	10	9.391	2.566	-11.974	0.523	8.338	6.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.05
184	11	9.477	2.609	-11.968	0.533	8.741	6.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

185	1	5.826	-1.028	-5.078	-0.372	2.813	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
185	2	5.861	-0.852	1.480	-0.374	1.390	11.564	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
185	3	6.625	-2.234	-6.337	-0.374	4.617	14.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.09
185	4	4.724	-0.358	2.022	-0.224	2.269	8.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
185	5	4.175	-0.798	-4.752	-0.256	2.454	9.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
185	6	6.121	-0.645	3.879	-0.438	2.569	9.530	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
185	7	4.293	-1.891	-9.462	-0.362	3.182	14.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.08
185	8	5.387	-0.145	4.814	-0.344	1.922	7.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
185	9	3.557	-1.460	-8.986	0.409	2.536	12.509	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
185	10	5.456	-0.992	-5.185	-0.384	2.455	14.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
185	11	5.461	-0.991	-5.168	-0.383	2.460	14.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

186	1	3.927	-0.771	-8.711	-0.909	0.234	2.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
186	2	5.731	-1.500	-9.512	-1.602	3.586	12.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
186	3	4.786	-0.620	-8.689	-0.626	3.801	0.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
186	4	5.273	-0.716	-7.599	-0.899	2.650	5.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
186	5	3.810	0.373	-6.460	-0.331	1.252	2.515	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
186	6	5.763	-1.526	-8.994	-1.709	6.073	15.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
186	7	1.216	0.840	-5.474	0.742	6.929	10.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
186	8	5.917	-1.402	-8.698	-1.620	6.835	14.947	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
186	9	1.037	0.904	-4.901	0.781	6.164	11.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
186	10	2.570	-1.008	-8.582	-1.062	1.738	4.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
186	11	2.549	-1.009	-8.546	-1.064	1.782	4.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1	6.451	-0.849	-5.824	-0.591	0.867	13.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	2	7.672	-0.937	-3.490	-0.560	5.354	14.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.09
187	3	5.785	-1.628	-5.639	-0.660	3.195	16.195	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.10
187	4	6.259	-0.369	-3.418	-0.356	2.417	8.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
187	5	4.301	-0.531	-4.601	-0.394	1.245	8.488	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
187	6	8.764	-0.652	-2.679	-0.448	6.145	12.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	7	2.241	-1.191	-6.621	-0.573	6.028	11.755	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
187	8	8.319	-0.322	2.994	-0.368	6.732	10.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
187	9	1.796	-0.862	-6.311	-0.493	5.448	9.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
187	10	5.846	-0.860	-5.813	-0.614	1.577	13.837	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
187	11	5.855	-0.858	-5.801	-0.613	1.582	13.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1	3.894	-0.655	-9.734	-0.894	1.327	1.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
188	2	5.913	-1.424	-10.745	-1.848	2.376	12.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
188	3	4.688	-0.387	-9.498	-0.458	5.111	3.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
188	4	4.825	-0.696	-8.115	-1.018	1.683	5.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
188	5	3.701	0.344	-7.075	-0.215	2.511	3.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
188	6	6.065	-1.533	-10.412	-2.078	5.366	17.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
188	7	1.366	0.807	-6.153	0.922	8.611	14.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
188	8	5.122	-1.450	-9.147	-2.005	6.146	16.824	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
188	9	1.119	0.826	-5.467	0.941	7.827	15.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
188	10	2.477	-1.006	-9.834	-1.103	0.642	3.468	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
188	11	2.444	-1.010	-9.796	-1.106	0.697	3.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

189	1	5.527	-0.843	-7.588	-0.808	1.668	5.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
189	2	6.423	-1.427	-6.912	-1.050	5.628	10.928	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
189	3	4.958	-1.010	-6.792	-0.785	2.866	8.675	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
189	4	6.238	-0.622	-6.153	-0.611	3.577	4.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
189	5	4.094	0.422	-5.338	-0.439	0.496	2.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
189	6	7.952	-1.316	-7.265	-0.982	7.430	10.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
189	7	1.092	0.731	-4.788	0.440	6.134	1.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
189	8	8.100	-1.107	-7.168	-0.879	8.143	8.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

189	9	0.951	0.907	-4.450	0.518	5.424	0.531	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
189	10	4.309	-0.952	-7.270	-0.875	2.661	6.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
189	11	4.321	-0.951	-7.260	-0.875	2.685	6.621	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	6.220	-0.834	-6.801	-0.711	1.429	10.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
190	2	7.610	-1.228	-5.700	-0.776	5.726	12.896	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.08
190	3	5.001	-1.257	-5.773	-0.770	3.040	14.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
190	4	6.594	-0.505	-5.052	-0.468	3.211	6.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
190	5	4.229	-0.389	-4.879	-0.441	0.790	5.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
190	6	9.066	-1.037	-5.643	-0.664	7.112	11.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
190	7	1.243	-0.650	-5.115	-0.573	6.195	8.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
190	8	8.913	-0.777	-5.440	-0.565	7.792	9.058	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
190	9	1.032	0.653	-4.864	-0.474	5.526	5.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
190	10	5.336	-0.895	-6.655	-0.750	2.271	10.656	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
190	11	5.347	-0.893	-6.644	-0.750	2.284	10.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	5.413	0.390	-12.525	-0.624	6.456	5.627	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
191	2	6.958	-1.175	-12.462	-2.135	0.070	0.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.00
191	3	4.574	0.709	-10.999	0.345	9.836	8.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.06
191	4	4.778	-0.500	-9.047	-1.092	1.285	1.328	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
191	5	3.562	0.531	-8.276	0.300	7.331	6.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
191	6	7.646	-1.600	-12.404	-2.660	4.553	3.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.02	0.03
191	7	1.484	1.447	-8.075	1.655	15.595	13.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
191	8	7.153	-1.597	-11.429	-2.627	5.308	4.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.03
191	9	1.386	1.450	-7.430	1.689	14.847	12.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
191	10	-2.901	-1.022	-12.295	-0.946	3.375	5.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
191	11	-2.934	-1.039	-12.258	-0.953	3.287	5.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	4.492	-0.455	-11.131	-0.812	3.540	1.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
192	2	6.233	-1.307	-11.738	-2.049	1.128	8.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
192	3	4.597	0.439	-10.235	-0.221	7.077	6.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
192	4	4.476	-0.630	-8.516	-1.100	0.351	3.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
192	5	3.636	0.370	-7.710	0.208	4.504	5.505	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
192	6	6.578	-1.538	-11.575	-2.425	4.784	13.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.08
192	7	1.476	0.859	-6.967	1.152	11.391	16.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
192	8	5.837	-1.496	-10.439	-2.371	5.556	13.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
192	9	1.189	0.839	-6.210	1.155	10.618	16.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
192	10	2.315	-0.996	-11.034	-1.077	0.835	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
192	11	2.269	-1.005	-10.992	-1.083	0.757	0.644	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	4.723	-0.827	-8.202	-0.876	1.237	3.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
193	2	5.537	-1.509	-7.936	-1.332	4.749	11.490	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
193	3	4.877	-0.814	-7.789	-0.734	3.072	3.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
193	4	5.765	-0.691	-6.959	-0.759	3.312	4.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
193	5	3.936	0.413	-5.871	-0.403	0.610	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
193	6	6.582	-1.465	-8.108	-1.339	6.867	12.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
193	7	1.105	0.846	-4.996	0.588	6.196	5.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
193	8	7.046	-1.301	-8.155	-1.239	7.605	11.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
193	9	0.950	0.960	-4.527	0.646	5.457	6.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
193	10	3.103	-0.990	-7.680	-0.981	2.435	4.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
193	11	3.114	-0.991	-7.671	-0.983	2.471	4.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	6.016	0.719	-12.994	-0.180	10.851	9.280	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
194	2	6.962	-0.982	-10.875	-1.852	4.582	11.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.07
194	3	4.446	1.240	-11.745	0.597	15.187	8.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.09
194	4	5.496	-0.209	-8.820	-0.841	2.237	6.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
194	5	3.847	1.093	-9.096	0.576	9.100	5.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
194	6	7.855	-1.722	-10.259	-2.503	2.067	9.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.06
194	7	1.834	2.620	-10.733	2.220	20.802	6.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.13
194	8	7.628	-1.752	-9.424	-2.498	3.895	8.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.02	0.05
194	9	3.405	2.590	-11.399	2.225	18.983	5.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.12
194	10	-4.911	-1.069	-13.445	-0.396	32.352	9.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.20
194	11	-4.967	-1.103	-13.424	-0.401	32.783	9.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.20

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	5.146	1.789	-2.940	0.533	4.560	3.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
195	2	2.885	1.842	-2.225	0.783	14.384	6.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.09
195	3	2.371	1.689	-2.509	0.327	1.298	1.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.01
195	4	5.751	1.313	-2.177	0.540	6.506	4.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
195	5	5.614	1.241	-2.335	0.260	1.309	1.664	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.01
195	6	3.733	1.600	-2.049	0.894	17.040	6.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
195	7	3.273	1.461	-2.576	0.043	9.008	1.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
195	8	4.706	1.466	-1.997	0.874	16.259	6.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.10
195	9	4.246	1.333	-2.523	-0.060	9.790	1.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
195	10	5.330	1.529	-4.019	0.356	6.297	0.160	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
195	11	5.446	1.528	-4.072	0.353	6.298	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

196	1	4.955	-1.875	-2.862	-0.703	8.707	4.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
196	2	4.392	-1.744	-1.165	-0.510	0.229	2.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
196	3	7.300	-3.089	-2.177	-0.674	14.058	3.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.01	0.09
196	4	3.172	-0.967	-1.752	-0.430	2.739	2.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
196	5	3.718	-1.305	-2.558	-0.537	9.183	4.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
196	6	3.868	-1.321	-0.732	-0.385	2.796	1.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
196	7	5.686	-2.450	-3.415	-0.744	18.676	5.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.12
196	8	2.792	-0.786	-0.846	-0.344	4.263	1.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
196	9	4.611	-1.914	-3.530	-0.703	17.213	5.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.11
196	10	4.718	-1.873	-2.836	-0.713	8.025	4.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
196	11	4.723	-1.871	-2.832	-0.712	8.012	4.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1	2.955	-2.099	-2.063	-0.721	12.237	1.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
197	2	3.803	-2.038	-0.868	-0.472	1.582	1.217	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
197	3	6.040	-3.327	-1.619	-0.648	18.326	1.530	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.01	0.11
197	4	1.614	-1.127	-1.297	-0.441	4.319	0.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
197	5	1.674	-1.423	-1.856	-0.572	12.148	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
197	6	3.295	-1.589	0.598	-0.343	2.133	1.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
197	7	3.493	-2.578	-2.444	-0.782	23.961	1.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.15
197	8	1.985	-1.018	-0.653	-0.321	3.988	0.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
197	9	2.184	-2.007	-2.515	-0.759	22.108	0.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.14
197	10	2.900	-2.115	-2.019	-0.728	11.535	1.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
197	11	2.903	-2.113	-2.018	-0.727	11.516	1.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1	5.063	0.370	-4.180	-0.320	2.969	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
198	2	5.111	-1.705	-4.234	-1.037	2.794	2.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
198	3	4.680	0.420	-4.241	0.321	4.452	1.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
198	4	5.740	-0.649	-3.671	-0.462	1.529	1.430	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
198	5	4.701	0.679	-3.232	0.383	2.188	0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
198	6	5.490	-1.954	-3.882	-1.168	1.736	2.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
198	7	2.534	1.363	-2.839	0.723	3.935	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
198	8	6.024	-1.837	-4.019	-1.117	1.057	2.508	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
198	9	2.561	1.441	-2.552	0.742	3.256	0.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
198	10	3.833	-0.705	-3.898	-0.463	2.035	1.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
198	11	3.868	-0.709	-3.899	-0.466	2.015	1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1	5.694	0.444	-2.686	-0.304	3.331	0.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
199	2	4.960	-1.651	-2.540	-0.849	3.652	2.838	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
199	3	4.666	0.506	-2.663	0.228	4.452	0.198	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
199	4	6.040	-0.571	-2.353	-0.395	2.040	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
199	5	5.231	0.759	-2.120	0.265	2.235	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
199	6	5.627	-1.956	-2.415	-0.946	2.776	2.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
199	7	3.109	1.514	-1.782	0.452	3.422	1.722	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
199	8	6.103	-1.844	-2.507	-0.905	2.112	2.741	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
199	9	3.410	1.589	-1.728	0.463	2.757	1.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
199	10	4.829	-0.563	-2.544	-0.424	2.555	0.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
199	11	4.875	-0.568	-2.547	-0.426	2.538	0.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1	5.036	-1.315	-2.960	-0.719	5.207	2.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
200	2	4.946	-1.781	-1.603	-0.729	0.839	1.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
200	3	6.490	-2.080	-2.661	-0.660	9.466	1.173	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.06
200	4	3.860	-0.811	-1.886	-0.502	1.206	1.494	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
200	5	3.710	-0.699	-2.503	-0.472	5.822	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
200	6	4.931	-1.537	-1.272	-0.640	2.741	1.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
200	7	4.432	-1.161	-3.327	-0.540	12.645	1.579	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
200	8	4.097	-1.122	1.342	-0.583	3.835	1.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
200	9	3.598	-0.747	-3.280	-0.484	11.551	1.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
200	10	4.641	-1.374	-2.899	-0.749	4.511	2.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
200	11	4.652	-1.374	-2.895	-0.749	4.499	2.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1	4.987	-1.359	-1.425	-0.745	5.178	0.452	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
201	2	4.974	-1.990	-0.894	-0.678	0.573	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.00
201	3	6.836	-2.097	-1.340	-0.662	9.136	1.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.06
201	4	3.517	-0.895	-0.959	-0.508	1.285	0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
201	5	3.530	-0.664	-1.175	-0.519	5.700	0.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
201	6	4.711	-1.780	0.867	-0.579	2.495	0.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.02
201	7	4.757	-1.012	-1.496	-0.618	12.227	1.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
201	8	3.719	-1.350	0.949	-0.536	3.524	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
201	9	3.766	-0.582	-1.447	-0.575	11.198	1.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
201	10	4.710	-1.440	-1.393	-0.772	4.488	0.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
201	11	4.720	-1.440	-1.392	-0.772	4.477	0.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1	5.007	0.489	-5.045	0.358	3.760	2.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
202	2	5.393	-1.448	-5.415	-0.938	4.782	4.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
202	3	4.482	0.629	-5.170	0.391	4.523	1.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
202	4	5.521	-0.510	-4.044	-0.364	2.581	2.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

202	5	4.646	0.716	-3.713	0.416	2.298	0.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
202	6	5.882	-1.795	-5.077	-1.121	3.896	4.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
202	7	2.503	1.548	-3.593	0.856	2.953	1.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
202	8	5.579	-1.732	-4.346	-1.083	3.227	4.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
202	9	2.458	1.612	-3.077	0.894	2.284	1.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.01
202	10	3.729	-0.533	-4.883	-0.306	2.709	2.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
202	11	3.735	-0.539	-4.856	-0.309	2.685	2.503	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
203	1	5.297	0.593	-3.399	0.294	3.974	0.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
203	2	4.996	-1.299	-3.643	-0.699	5.679	3.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
203	3	4.309	0.737	-3.613	0.276	4.314	0.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
203	4	5.707	-0.383	-2.700	-0.273	3.078	1.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
203	5	5.018	0.815	-2.545	0.290	2.154	0.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
203	6	5.558	-1.690	-3.330	-0.827	5.114	3.806	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
203	7	2.965	1.765	-2.567	0.602	2.030	2.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
203	8	5.501	-1.636	-2.785	-0.797	4.465	3.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
203	9	3.103	1.819	-2.184	0.632	1.383	2.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
203	10	4.367	-0.332	-3.293	0.268	3.171	1.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
203	11	4.390	-0.338	-3.273	0.267	3.156	1.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
204	1	5.671	-0.752	-3.282	-0.586	2.628	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
204	2	5.537	-1.874	-2.763	-0.998	0.014	0.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.00
204	3	4.959	-0.854	-2.483	-0.448	5.450	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
204	4	5.480	-0.740	-2.674	-0.541	0.428	0.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
204	5	4.493	0.551	-2.458	0.272	2.854	0.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
204	6	6.335	-1.907	-2.905	-1.012	1.359	0.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
204	7	3.043	1.006	-2.184	0.541	6.730	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
204	8	6.196	-1.667	-2.897	-0.947	2.137	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.01
204	9	2.903	1.212	-2.176	0.578	5.951	0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
204	10	4.876	-0.938	-3.123	-0.668	1.850	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
204	11	4.901	-0.939	-3.122	-0.669	1.835	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
205	1	5.482	-0.972	-2.902	-0.672	3.370	0.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
205	2	5.476	-1.841	-2.142	-0.892	0.747	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.00
205	3	5.775	-1.368	-2.431	-0.576	6.882	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
205	4	4.820	-0.755	-2.145	-0.537	0.485	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
205	5	4.141	0.366	-2.259	-0.363	3.904	0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
205	6	5.918	-1.747	-2.085	-0.852	2.327	0.571	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.01
205	7	3.654	0.560	-2.465	0.409	9.063	0.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
205	8	5.429	-1.429	-2.033	-0.788	3.221	0.729	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.02
205	9	3.163	0.852	-2.413	0.451	8.168	0.429	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
205	10	4.895	-1.094	-2.806	-0.727	2.639	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
205	11	4.912	-1.094	-2.804	-0.727	2.626	0.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
206	1	6.425	-0.677	-1.905	-0.585	3.031	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
206	2	5.852	-1.958	-1.582	-0.884	0.748	1.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
206	3	5.899	-0.752	-1.468	-0.442	5.582	0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
206	4	5.764	-0.743	-1.564	-0.513	0.857	0.231	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
206	5	5.116	0.584	-1.454	-0.272	3.001	0.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
206	6	6.406	-2.047	-1.667	-0.886	0.588	1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.01
206	7	4.247	1.109	-1.298	0.320	6.558	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
206	8	6.171	-1.804	-1.663	-0.835	1.363	0.909	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.01
206	9	4.013	1.314	-1.293	0.339	5.785	0.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
206	10	5.810	-0.890	-1.822	-0.657	2.293	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
206	11	5.838	-0.892	-1.822	-0.658	2.280	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1	6.011	-0.947	-1.606	-0.682	3.772	0.040	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
207	2	5.690	-1.985	-1.200	-0.809	0.116	0.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.00
207	3	6.596	-1.311	-1.369	-0.569	7.048	0.589	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
207	4	4.883	-0.795	-1.214	-0.525	0.851	0.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
207	5	4.532	0.383	-1.264	-0.403	4.086	0.241	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
207	6	5.852	-1.939	-1.185	-0.760	1.737	0.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
207	7	4.684	0.649	-1.352	-0.352	9.056	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
207	8	5.233	-1.614	-1.154	-0.710	2.623	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
207	9	4.064	0.938	-1.319	-0.303	8.169	0.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
207	10	5.552	-1.092	-1.556	-0.730	3.053	0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
207	11	5.571	-1.093	-1.555	-0.730	3.041	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1	5.630	1.033	-6.985	0.472	6.622	1.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
208	2	4.969	0.511	-6.278	-0.401	10.926	7.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
208	3	3.934	1.204	-6.640	0.486	5.448	0.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
208	4	5.409	0.563	-4.584	0.284	6.087	3.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
208	5	4.591	1.054	-4.531	0.489	3.102	1.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
208	6	5.695	-0.760	-5.851	-0.627	10.623	9.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
208	7	2.972	2.108	-5.672	1.082	0.672	6.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.04
208	8	5.893	-0.805	-5.218	-0.626	9.919	9.593	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
208	9	3.170	2.063	-5.040	1.082	0.032	7.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

208	10	3.838	0.472	-6.681	0.367	5.197	3.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
208	11	3.856	0.463	-6.648	0.365	5.169	3.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
209	1	5.411	0.683	-6.209	0.423	5.030	2.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
209	2	5.416	-1.013	-6.166	-0.729	7.531	5.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
209	3	4.226	0.860	-5.977	0.443	4.897	0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
209	4	5.163	-0.258	-4.203	-0.216	4.137	3.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
209	5	4.570	0.791	-4.181	0.427	2.637	0.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
209	6	6.082	-1.449	-5.859	-0.948	6.901	6.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
209	7	2.594	1.854	-4.534	1.032	1.905	3.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
209	8	6.023	-1.438	-5.187	-0.927	6.222	6.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
209	9	2.535	1.864	-3.860	1.053	1.227	3.219	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
209	10	3.829	0.279	-6.037	0.348	3.847	3.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
209	11	3.840	0.273	-6.013	0.346	3.822	3.195	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
210	1	5.665	1.168	-5.298	0.415	5.408	0.389	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
210	2	4.257	0.644	-4.573	0.432	11.304	5.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
210	3	3.635	1.305	-4.992	0.332	3.713	1.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
210	4	5.621	0.661	-3.526	0.350	5.868	2.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
210	5	5.159	1.107	-3.603	0.327	1.557	1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
210	6	4.981	-0.397	-4.210	0.460	11.859	6.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
210	7	3.439	2.036	-4.468	0.570	2.513	5.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.04
210	8	5.438	-0.457	-3.794	0.447	11.214	6.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
210	9	3.896	1.976	-4.051	0.569	3.161	5.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
210	10	4.793	0.740	-5.477	0.327	4.532	1.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
210	11	4.846	0.733	-5.474	0.326	4.520	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
211	1	5.467	0.805	-4.550	0.355	4.887	0.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
211	2	4.745	-0.759	-4.422	-0.426	8.472	4.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
211	3	3.919	0.975	-4.468	0.308	4.216	0.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.03
211	4	5.280	0.314	-2.947	0.237	4.535	1.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
211	5	4.777	0.894	-2.950	0.294	2.061	1.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
211	6	5.437	-1.212	-4.122	-0.558	8.390	5.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
211	7	3.019	1.966	-3.513	0.671	0.144	4.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
211	8	5.628	-1.213	-3.611	-0.543	7.742	5.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
211	9	3.209	1.965	-3.003	0.686	0.502	4.259	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
211	10	4.456	0.444	-4.436	0.313	4.189	1.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
211	11	4.489	0.438	-4.418	0.312	4.178	1.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
212	1	5.510	-0.570	-3.724	-0.469	2.553	0.873	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
212	2	5.085	-1.838	-3.236	-1.050	1.204	1.529	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
212	3	4.795	-0.449	-3.275	-0.287	4.712	0.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
212	4	5.762	-0.716	-3.195	-0.517	0.799	0.693	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
212	5	4.674	0.638	-2.793	0.334	2.336	0.358	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
212	6	6.142	-1.984	-3.518	-1.122	0.008	1.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.01
212	7	2.604	1.248	-2.253	0.650	5.123	0.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
212	8	6.346	-1.810	-3.572	-1.062	0.719	1.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.01
212	9	2.719	1.385	-2.234	0.679	4.410	0.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
212	10	4.498	-0.826	-3.494	-0.581	1.708	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
212	11	4.527	-0.829	-3.494	-0.583	1.692	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
213	1	6.259	-0.449	-2.293	-0.460	2.957	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
213	2	5.425	-1.859	-1.937	-0.903	1.978	2.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
213	3	4.990	-0.308	-1.740	-0.291	4.807	0.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
213	4	6.109	-0.681	-1.967	-0.472	1.270	0.615	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
213	5	5.304	0.694	-1.759	0.222	2.469	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
213	6	6.290	-2.064	-2.102	-0.955	0.859	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.01
213	7	3.607	1.373	-1.409	0.404	4.850	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
213	8	6.423	-1.890	-2.140	-0.907	0.157	1.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.01
213	9	3.741	1.509	-1.447	0.419	4.149	1.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.03
213	10	5.507	-0.734	-2.171	-0.556	2.193	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
213	11	5.544	-0.737	-2.173	-0.558	2.177	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
214	1	5.757	1.650	-7.708	0.471	5.425	0.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
214	2	4.056	1.510	-6.073	0.351	14.500	9.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.09
214	3	3.913	1.820	-7.551	0.595	3.879	3.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.02	0.02
214	4	5.320	1.141	-4.701	0.299	5.296	4.200	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
214	5	5.146	1.450	-5.325	0.519	0.572	3.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
214	6	4.589	1.172	-5.282	0.282	14.744	13.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.09
214	7	4.010	2.143	-7.363	0.964	4.815	12.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.08
214	8	4.960	1.053	-4.614	0.253	13.408	13.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
214	9	4.380	2.032	-6.695	0.942	6.149	13.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.08
214	10	3.697	1.099	-7.354	0.446	14.756	1.031	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
214	11	3.704	1.093	-7.304	0.446	14.900	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

215	1	5.856	1.808	-5.161	0.359	3.512	0.535	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.02
215	2	3.611	1.831	-4.534	0.597	15.099	7.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.09
215	3	3.320	1.747	-4.980	0.233	0.650	2.781	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.02
215	4	6.012	1.335	-3.304	0.394	5.644	3.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.03
215	5	5.915	1.338	-3.371	0.196	2.694	2.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
215	6	4.324	1.561	-4.150	0.679	17.232	10.163	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.11
215	7	4.003	1.785	-4.376	0.201	10.559	9.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.07
215	8	5.102	1.433	-3.667	0.664	16.232	10.307	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.10
215	9	4.781	1.662	-3.894	0.190	11.562	9.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
215	10	5.149	1.372	-4.162	0.149	7.601	0.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
215	11	5.228	1.372	-4.108	0.148	7.643	0.421	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1	1.686	0.261	-4.810	-0.638	6.039	1.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
216	2	2.452	-0.536	-4.485	-0.606	2.320	4.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
216	3	-1.235	0.476	-4.010	-0.306	1.025	3.211	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
216	4	2.458	-0.548	-3.845	-0.662	8.539	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
216	5	1.926	-0.184	-4.158	-0.516	7.745	1.733	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
216	6	3.089	-0.746	-4.312	-0.700	4.387	4.556	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
216	7	-1.076	0.703	-3.998	-0.215	1.739	0.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
216	8	3.345	-0.846	-4.013	-0.763	7.019	3.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
216	9	-0.820	0.612	-4.277	-0.278	4.370	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
216	10	3.185	0.989	-6.709	-0.712	2.819	8.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
216	11	3.197	0.993	-6.793	-0.726	2.904	8.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1	0.668	0.589	-2.016	-0.201	1.846	1.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
217	2	-0.863	0.177	-2.138	-0.304	3.095	0.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
217	3	-2.621	-0.385	-2.092	-0.131	4.623	1.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
217	4	1.956	0.756	-1.416	-0.206	5.819	0.887	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
217	5	1.613	0.697	-1.801	0.138	2.463	1.332	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
217	6	1.476	0.380	-1.953	-0.330	5.703	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
217	7	-1.735	0.186	-2.133	0.186	5.481	1.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
217	8	2.307	0.632	-1.626	-0.323	7.828	0.350	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
217	9	-0.905	0.438	-2.173	0.206	3.355	1.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
217	10	0.910	0.752	-2.651	-0.197	1.335	0.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
217	11	0.893	0.755	-2.652	-0.200	1.331	0.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

218	1	2.580	-0.166	-5.749	-0.249	4.625	3.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
218	2	2.933	-0.511	-5.179	-0.566	3.007	0.433	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
218	3	-2.281	0.341	-4.498	0.120	0.622	2.852	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
218	4	3.105	-0.440	-4.371	-0.363	6.357	2.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
218	5	2.441	0.111	-4.550	0.103	4.982	4.798	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
218	6	3.790	-0.683	-5.171	-0.689	4.801	0.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
218	7	-0.838	0.563	-3.839	0.370	0.220	6.096	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
218	8	4.329	-0.754	-4.971	-0.696	6.481	0.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
218	9	0.579	0.494	-4.284	0.365	1.902	6.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
218	10	3.434	0.655	-7.178	-0.240	3.473	3.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
218	11	3.421	0.655	-7.211	-0.246	3.537	4.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

219	1	1.109	0.671	-2.402	-0.139	2.518	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
219	2	1.226	0.272	-2.503	-0.324	4.822	1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
219	3	-3.130	-0.309	-2.510	0.102	4.245	1.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
219	4	2.228	0.807	-1.580	-0.159	6.438	1.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
219	5	1.784	0.727	-2.075	0.198	2.323	1.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
219	6	2.180	0.485	-2.308	-0.356	7.557	1.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
219	7	-1.854	0.219	-2.343	0.312	6.158	2.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
219	8	3.032	0.724	-1.928	-0.334	9.528	1.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
219	9	-1.003	0.458	-2.481	0.341	4.188	2.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
219	10	1.460	0.806	-3.187	0.163	0.192	1.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
219	11	1.446	0.808	-3.190	0.162	0.185	1.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1	1.218	0.503	-2.972	-0.326	3.501	0.164	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
220	2	1.406	-0.361	-3.078	-0.420	2.657	2.321	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
220	3	-2.293	0.238	-2.493	-0.143	2.670	0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
220	4	1.977	0.375	-2.085	-0.368	6.456	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
220	5	1.524	0.522	-2.261	-0.221	4.396	0.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
220	6	2.270	-0.383	-3.035	-0.485	4.825	2.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
220	7	-1.453	0.566	-2.160	0.197	2.040	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
220	8	2.925	-0.305	-2.785	-0.508	6.947	1.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
220	9	-0.799	0.651	-2.318	0.179	0.080	1.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
220	10	1.776	0.943	-3.603	-0.297	0.871	2.789	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
220	11	1.748	0.947	-3.601	-0.303	0.907	2.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1	0.775	0.592	-1.501	0.098	1.203	1.978	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
221	2	-0.944	0.326	-0.986	-0.143	4.152	1.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
221	3	-2.703	-0.793	-1.952	-0.136	6.021	1.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
221	4	2.141	1.119	-0.815	0.116	6.025	1.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
221	5	1.895	0.782	-1.520	0.156	1.427	1.273	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

221	6	0.603	0.740	-0.538	-0.125	7.197	1.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
221	7	-1.760	-0.589	-2.427	0.112	8.135	1.140	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
221	8	1.513	1.165	-0.051	-0.094	9.431	1.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
221	9	-0.851	-0.184	-2.332	0.160	5.900	1.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
221	10	0.633	0.497	-1.909	-0.124	2.010	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
221	11	0.640	0.498	-1.920	-0.125	2.012	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	1.788	0.485	-3.944	-0.203	3.446	2.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
222	2	2.141	-0.279	-3.849	-0.474	3.776	0.315	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
222	3	-2.808	0.233	-3.241	0.141	2.674	2.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
222	4	2.476	0.356	-2.833	-0.272	6.427	2.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
222	5	1.897	0.489	-3.087	0.164	3.648	3.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
222	6	3.087	-0.275	-3.828	-0.553	6.103	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
222	7	-1.480	0.534	-2.703	0.383	3.162	3.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
222	8	3.773	-0.194	-3.576	-0.543	7.999	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
222	9	-0.794	0.611	-3.055	0.389	1.266	4.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
222	10	2.334	0.840	-4.874	-0.204	1.021	2.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
222	11	2.311	0.843	-4.885	-0.207	1.047	2.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	0.868	0.762	-1.579	0.120	1.811	2.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
223	2	-1.059	0.544	-1.207	-0.115	6.142	2.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
223	3	-3.172	-0.688	-2.376	-0.109	6.035	1.449	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
223	4	2.306	1.253	-0.814	0.115	6.786	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
223	5	2.046	0.854	-1.736	0.188	1.185	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
223	6	1.082	0.975	-0.689	-0.098	9.339	2.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
223	7	-2.077	-0.604	-2.853	0.180	9.330	1.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
223	8	2.019	1.392	0.305	-0.064	11.504	2.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
223	9	-1.141	-0.208	-2.770	0.231	7.164	0.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
223	10	0.649	0.666	-2.038	0.135	1.031	1.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
223	11	0.660	0.667	-2.053	0.135	1.028	1.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	5.070	-0.214	-11.040	-1.162	8.218	11.938	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
224	2	5.256	-0.483	-9.816	-1.557	8.318	3.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
224	3	3.032	-0.196	-7.387	-0.685	3.564	9.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
224	4	4.252	-0.401	-9.369	-1.297	8.394	8.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
224	5	3.522	-0.344	-8.261	-0.884	5.930	11.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
224	6	5.639	-0.651	-10.734	-1.892	9.970	2.942	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
224	7	1.971	-0.510	-6.013	-0.558	1.757	14.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
224	8	5.675	-0.722	-10.904	-1.974	10.681	3.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
224	9	2.007	-0.555	-6.182	-0.618	2.467	15.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
224	10	6.772	-0.130	-12.151	-1.058	6.462	13.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
224	11	6.805	-0.131	-12.184	-1.057	6.438	13.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	5.653	0.759	-3.937	-0.487	10.348	7.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
225	2	5.840	0.870	-4.082	-0.729	10.530	3.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
225	3	-2.433	0.368	-3.007	-0.338	2.796	3.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
225	4	5.519	0.773	-3.222	-0.502	11.508	6.354	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
225	5	3.723	0.732	-2.434	-0.453	7.951	6.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
225	6	6.882	1.128	-4.455	-0.900	12.874	3.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
225	7	0.900	0.672	-1.825	-0.468	1.014	5.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
225	8	7.421	1.220	-4.283	-0.920	14.421	4.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.09
225	9	1.519	0.782	-1.721	-0.503	2.559	6.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
225	10	6.349	0.807	-4.891	-0.500	8.839	7.244	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
225	11	6.362	0.807	-4.912	-0.500	8.839	7.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	5.644	0.210	-8.190	-0.804	9.456	9.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
226	2	5.740	0.420	-7.437	-1.127	9.253	3.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
226	3	-2.658	0.275	-5.399	-0.504	3.519	6.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
226	4	5.183	0.243	-7.037	-0.899	9.923	7.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
226	5	3.696	0.267	-5.820	-0.657	7.180	9.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
226	6	6.518	0.579	-8.241	-1.381	11.129	3.266	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
226	7	1.558	0.592	-4.184	-0.516	1.987	10.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.06
226	8	6.851	0.592	-8.367	-1.439	12.229	4.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
226	9	1.891	0.589	-4.309	-0.562	3.085	11.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
226	10	6.793	0.342	-9.153	-0.768	7.936	10.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
226	11	6.815	0.341	-9.181	-0.767	7.926	10.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1	4.453	1.489	3.132	-0.231	11.736	4.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
227	2	5.047	1.583	3.759	-0.396	13.306	2.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.08
227	3	-1.831	0.394	1.921	-0.186	1.684	1.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
227	4	4.683	1.562	2.694	-0.158	14.053	4.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
227	5	3.668	1.316	2.491	-0.283	8.721	4.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
227	6	6.160	1.998	4.060	-0.480	16.510	3.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.10
227	7	-0.364	0.591	1.285	-0.406	1.263	1.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
227	8	6.772	2.206	3.994	-0.453	18.622	4.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.11
227	9	1.911	0.868	2.086	-0.435	0.850	2.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
227	10	4.816	1.419	2.993	-0.271	9.997	4.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

227	11	4.822	1.419	2.976	-0.272	10.003	4.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:
 Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **4** Tabella: **PareteVerticale_gen**
 Descrizione: **Parete_Valle**
 Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm
 Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm
 dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm
 Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi
 Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
 L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	64.638	-1.460	-0.993	-0.344	0.696	8.672	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
1 2	61.611	-1.098	-2.278	-0.210	1.948	7.074	0.79	1.57	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
1 3	69.899	-1.381	-0.891	-0.351	0.046	7.961	0.79	1.57	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
1 4	35.009	-0.966	-1.195	-0.204	1.059	6.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.04
1 5	38.421	-1.099	-0.859	-0.284	0.065	6.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.33	0.00	0.04
1 6	51.094	-1.069	-2.676	-0.238	2.432	6.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.72	0.01	0.04
1 7	63.268	-1.403	-2.222	-0.412	1.318	7.424	0.79	1.57	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
1 8	41.548	-0.998	-2.577	-0.229	2.396	6.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.01	0.04
1 9	53.818	-1.319	-2.212	-0.392	1.351	6.926	0.79	1.57	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
1 10	75.306	-1.503	-1.059	-0.354	0.713	8.928	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
1 11	75.197	-1.502	-1.058	-0.354	0.711	8.926	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	61.280	-1.548	-1.569	-0.496	2.154	7.959	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
2 2	48.973	-1.054	-2.729	-0.305	2.807	5.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.59	0.01	0.04
2 3	69.460	-1.507	-1.093	-0.500	1.554	7.500	0.79	1.57	2.01	2.01	0.20	0.00	0.05
2 4	29.285	-0.982	-1.472	-0.301	1.927	5.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.03
2 5	39.324	-1.206	-0.488	-0.403	1.128	6.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.00	0.04
2 6	35.635	-0.879	-2.997	-0.233	3.077	5.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.02	0.03
2 7	71.425	-1.625	-1.651	-0.571	0.413	7.517	0.79	1.57	2.01	2.01	0.22	0.01	0.05
2 8	26.584	-0.788	-2.810	-0.204	2.949	4.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
2 9	62.692	-1.535	-1.730	-0.542	0.287	7.068	0.79	1.57	2.01	2.01	0.17	0.01	0.04
2 10	71.600	-1.593	-1.696	-0.511	2.216	8.188	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.01	0.05
2 11	71.502	-1.593	-1.694	-0.511	2.214	8.184	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	54.565	-1.495	-2.038	-0.601	3.870	6.278	0.79	1.57	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
3 2	34.082	-0.942	-3.016	-0.370	3.476	4.315	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.02	0.03
3 3	65.496	-1.474	-1.716	-0.601	3.686	6.006	0.79	1.57	2.01	2.01	0.18	0.01	0.04
3 4	22.093	-0.920	-1.644	-0.367	2.745	4.090	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
3 5	38.738	-1.195	-0.808	-0.486	2.673	4.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.00	0.03
3 6	18.794	-0.747	-3.133	-0.286	3.325	3.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.02
3 7	75.093	-1.665	-1.018	-0.686	3.079	6.405	0.79	1.57	2.01	2.01	0.24	0.00	0.04
3 8	10.763	-0.664	-2.860	-0.252	3.020	3.385	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.02
3 9	67.576	-1.581	-1.177	-0.651	2.772	6.071	0.79	1.57	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
3 10	64.198	-1.538	-2.224	-0.618	4.010	6.446	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
3 11	64.111	-1.537	-2.221	-0.618	4.009	6.443	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	45.298	-1.210	-2.360	-0.643	6.234	4.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.01	0.04
4 2	18.000	-0.731	-3.130	-0.398	4.104	3.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.03
4 3	58.006	-1.144	-2.237	-0.629	7.047	4.409	0.79	1.57	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
4 4	14.095	-0.746	-1.703	-0.396	3.681	2.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
4 5	36.166	-0.980	-1.070	-0.519	4.919	3.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.03
4 6	-5.156	-0.571	-3.093	-0.311	3.224	2.518	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
4 7	75.261	-1.349	-0.981	-0.721	7.348	4.929	0.79	1.57	2.01	2.01	0.20	0.00	0.05
4 8	-10.996	-0.521	-2.743	-0.278	2.585	2.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
4 9	68.713	-1.299	-0.631	-0.688	6.706	4.723	0.79	1.57	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
4 10	53.926	-1.238	-2.593	-0.659	6.505	4.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.83	0.01	0.04
4 11	53.861	-1.238	-2.588	-0.659	6.503	4.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.82	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	20.846	1.871	-2.705	0.514	15.710	0.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.10
5 2	-27.587	0.911	-4.361	-0.382	5.565	1.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.03
5 3	34.112	2.449	-2.799	0.473	22.051	0.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.01	0.14

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	-7.767	0.932	-2.016	-0.351	6.995	0.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
5	5	27.339	1.618	-0.867	0.405	14.499	0.464	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.00	0.09
5	6	-43.799	0.495	-4.385	-0.343	1.440	1.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
5	7	68.727	2.783	-0.553	0.538	26.455	0.112	1.57	0.79	2.01	2.01	0.36	0.00	0.16
5	8	-44.647	-0.464	-3.805	-0.336	0.829	1.530	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
5	9	66.695	2.534	0.125	0.518	24.189	0.045	1.57	0.79	2.01	2.01	0.31	0.00	0.15
5	10	26.671	1.960	-2.959	0.527	16.499	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.10
5	11	26.663	1.960	-2.952	0.527	16.502	0.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	33.792	0.734	-2.553	-0.614	9.889	2.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
6	2	-6.646	0.427	-3.505	-0.398	4.839	1.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.03
6	3	47.267	0.930	-2.570	-0.566	12.676	2.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.45	0.01	0.08
6	4	5.392	-0.433	-1.792	-0.390	4.998	1.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
6	5	32.027	0.607	-1.087	-0.488	8.520	2.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
6	6	-23.039	-0.388	-3.427	-0.324	2.733	1.629	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
6	7	72.762	1.001	-1.076	-0.648	14.470	3.037	1.57	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
6	8	-26.701	-0.424	-2.982	-0.300	1.484	1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
6	9	68.192	0.904	-0.631	-0.624	13.222	2.947	1.57	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
6	10	41.122	0.769	-2.810	-0.627	10.372	3.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.06
6	11	41.092	0.769	-2.805	-0.627	10.372	3.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	7.173	3.711	-5.409	-0.343	17.036	2.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.02	0.10
7	2	-63.210	1.541	-18.715	-0.420	17.612	0.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.05	0.09
7	3	19.880	5.036	-4.020	-0.098	31.215	5.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.76	0.02	0.19
7	4	-21.617	1.739	-6.540	-0.310	9.717	0.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.06
7	5	25.145	3.324	2.784	-0.180	11.721	2.611	0.79	0.79	2.01	2.01	0.59	0.00	0.07
7	6	-81.414	0.629	-21.055	-0.451	14.896	0.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.06	0.08
7	7	74.454	5.912	10.021	0.077	21.579	6.035	1.57	0.79	2.01	2.01	0.85	0.02	0.13
7	8	-77.712	-0.788	-19.010	-0.475	9.050	1.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.05
7	9	78.152	5.401	12.064	0.099	15.726	5.167	1.57	0.79	2.01	2.01	0.84	0.03	0.10
7	10	11.384	3.888	-5.908	-0.339	16.956	2.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.40	0.02	0.10
7	11	11.417	3.891	-5.872	-0.338	16.964	2.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.40	0.02	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	39.675	-1.147	-4.483	-1.036	0.819	5.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.04
8	2	41.575	-0.845	-8.019	-0.768	2.550	4.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.03	0.03
8	3	42.559	-1.083	-4.314	-0.979	0.080	5.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.40	0.00	0.03
8	4	23.002	-0.757	-4.365	-0.694	1.360	4.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
8	5	24.128	-0.868	-3.499	-0.788	0.180	4.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
8	6	36.450	-0.793	-8.925	-0.725	3.216	4.198	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.03
8	7	42.442	-1.111	-7.892	-0.994	1.919	5.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.41	0.03	0.03
8	8	30.618	-0.743	-8.421	-0.680	3.185	3.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.04	0.02
8	9	36.909	-1.046	-7.648	-0.936	1.949	4.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.03	0.03
8	10	46.330	-1.180	-4.818	-1.067	0.838	5.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.39	0.01	0.04
8	11	46.256	-1.179	-4.811	-1.066	0.836	5.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.39	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	39.281	-1.287	-5.972	-1.159	2.470	5.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.03
9	2	35.280	-0.869	-8.995	-0.788	3.567	3.734	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.04	0.02
9	3	42.840	-1.254	-4.844	-1.129	1.520	5.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.47	0.01	0.03
9	4	20.403	-0.815	-4.966	-0.745	2.382	3.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.02
9	5	23.781	-1.007	-2.462	-0.910	1.150	4.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
9	6	28.158	-0.720	-9.463	-0.665	4.025	3.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.02
9	7	45.853	-1.361	-6.466	-1.212	0.083	6.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.02	0.04
9	8	22.392	-0.646	-8.709	-0.599	3.916	2.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.02
9	9	41.012	-1.287	-6.483	-1.146	0.194	5.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.44	0.02	0.04
9	10	45.891	-1.325	-6.480	-1.194	2.533	5.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.43	0.02	0.04
9	11	45.825	-1.325	-6.470	-1.193	2.531	5.971	0.79	0.79	2.01	2.01	0.43	0.02	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	12.742	-0.734	-9.834	-2.029	0.730	10.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
10	2	18.551	-0.580	-14.453	-1.598	2.787	7.818	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.04	0.05
10	3	13.399	-0.670	-9.874	-1.848	0.351	9.221	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
10	4	9.442	-0.506	-8.163	-1.419	1.446	7.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
10	5	8.518	-0.543	-7.154	-1.508	0.371	8.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
10	6	18.714	-0.529	-15.222	-1.485	3.589	7.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.05	0.04
10	7	18.626	-0.653	-14.349	-1.782	2.467	9.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.05
10	8	16.816	-0.491	-14.044	-1.383	3.582	7.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.05	0.04
10	9	17.161	-0.615	-13.531	-1.680	2.474	8.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.04	0.05
10	10	14.927	-0.755	-10.619	-2.088	0.739	10.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
10	11	14.900	-0.755	-10.602	-2.087	0.737	10.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	14.801	-0.965	-11.645	-2.145	2.180	10.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
11	2	18.539	-0.698	-15.248	-1.502	3.696	6.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.04
11	3	14.144	-0.911	-10.533	-2.052	0.898	9.850	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
11	4	9.796	-0.635	-8.665	-1.415	2.390	6.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.04
11	5	7.127	-0.738	-5.734	-1.671	0.791	8.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
11	6	17.693	-0.607	-15.279	-1.306	4.349	5.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.06	0.03
11	7	17.488	-0.948	-12.751	-2.158	0.984	11.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.03	0.07
11	8	15.487	-0.555	-13.756	-1.192	4.319	4.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.06	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	16.580	-0.896	-12.312	-2.044	1.017	10.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
11	10	17.200	-0.993	-12.664	-2.209	2.209	10.515	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
11	11	17.167	-0.992	-12.644	-2.208	2.208	10.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	7.173	3.711	-5.409	-0.343	17.036	2.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.02	0.10
12	2	53.163	5.452	4.485	0.097	22.197	5.475	1.57	0.79	2.01	2.01	0.52	0.00	0.14
12	3	-33.930	3.451	-13.343	-0.229	29.202	3.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.17
12	4	25.145	3.324	2.784	-0.180	11.721	2.611	0.79	0.79	2.01	2.01	0.59	0.00	0.07
12	5	-21.617	1.739	-6.540	-0.310	9.717	0.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.06
12	6	74.454	5.912	10.021	0.077	21.579	6.035	1.57	0.79	2.01	2.01	0.85	0.02	0.13
12	7	-81.414	0.629	-21.055	-0.451	14.896	0.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.06	0.08
12	8	78.152	5.401	12.064	0.099	15.726	5.167	1.57	0.79	2.01	2.01	0.84	0.03	0.10
12	9	-77.712	-0.788	-19.010	-0.475	9.050	1.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.05
12	10	11.384	3.888	-5.908	-0.339	16.956	2.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.40	0.02	0.10
12	11	11.417	3.891	-5.872	-0.338	16.964	2.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.40	0.02	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	20.846	1.871	-2.705	0.514	15.710	0.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.01	0.10
13	2	58.459	2.597	-1.472	0.518	24.204	0.108	1.57	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.15
13	3	-4.931	1.763	-3.949	0.394	14.550	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.09
13	4	27.339	1.618	-0.867	0.405	14.499	0.464	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.00	0.09
13	5	-7.767	0.932	-2.016	-0.351	6.995	0.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
13	6	68.727	2.783	-0.553	0.538	26.455	0.112	1.57	0.79	2.01	2.01	0.36	0.00	0.16
13	7	-43.799	0.495	-4.385	-0.343	1.440	1.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
13	8	66.695	2.534	0.125	0.518	24.189	0.045	1.57	0.79	2.01	2.01	0.31	0.00	0.15
13	9	-44.647	-0.464	-3.805	-0.336	0.829	1.530	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
13	10	26.671	1.960	-2.959	0.527	16.499	0.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.10
13	11	26.663	1.960	-2.952	0.527	16.502	0.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	45.298	-1.210	-2.360	-0.643	6.234	4.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.01	0.04
14	2	72.553	-1.284	-1.544	-0.686	7.156	4.759	0.79	1.57	2.01	2.01	0.18	0.01	0.04
14	3	35.935	-0.911	-2.871	-0.505	5.812	3.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.04
14	4	36.166	-0.980	-1.070	-0.519	4.919	3.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.03
14	5	14.095	-0.746	-1.703	-0.396	3.681	2.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
14	6	75.261	-1.349	-0.981	-0.721	7.348	4.929	0.79	1.57	2.01	2.01	0.20	0.00	0.05
14	7	-5.156	-0.571	-3.093	-0.311	3.224	2.518	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
14	8	68.713	-1.299	-0.631	-0.688	6.706	4.723	0.79	1.57	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
14	9	-10.996	-0.521	-2.743	-0.278	2.585	2.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
14	10	53.926	-1.238	-2.593	-0.659	6.505	4.764	0.79	0.79	2.01	2.01	0.83	0.01	0.04
14	11	53.861	-1.238	-2.588	-0.659	6.503	4.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.82	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	33.792	0.734	-2.553	-0.614	9.889	2.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
15	2	66.459	0.948	-1.731	-0.621	13.546	2.928	1.57	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
15	3	20.630	0.714	-3.275	-0.469	9.155	2.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
15	4	32.027	0.607	-1.087	-0.488	8.520	2.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
15	5	5.392	-0.433	-1.792	-0.390	4.998	1.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
15	6	72.762	1.001	-1.076	-0.648	14.470	3.037	1.57	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
15	7	-23.039	-0.388	-3.427	-0.324	2.733	1.629	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
15	8	68.192	0.904	-0.631	-0.624	13.222	2.947	1.57	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
15	9	-26.701	-0.424	-2.982	-0.300	1.484	1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
15	10	41.122	0.769	-2.810	-0.627	10.372	3.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.06
15	11	41.092	0.769	-2.805	-0.627	10.372	3.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	54.565	-1.495	-2.038	-0.601	3.870	6.278	0.79	1.57	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
16	2	75.171	-1.599	-0.939	-0.652	3.302	6.276	0.79	1.57	2.01	2.01	0.23	0.00	0.04
16	3	48.851	-1.199	-2.552	-0.481	3.761	5.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.66	0.01	0.03
16	4	38.738	-1.195	-0.808	-0.486	2.672	4.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.00	0.03
16	5	22.093	-0.920	-1.644	-0.367	2.745	4.090	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
16	6	75.093	-1.665	-1.018	-0.686	3.079	6.405	0.79	1.57	2.01	2.01	0.24	0.00	0.04
16	7	18.794	-0.747	-3.133	-0.286	3.325	3.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.02
16	8	67.576	-1.581	-1.177	-0.651	2.772	6.071	0.79	1.57	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
16	9	10.763	-0.664	-2.860	-0.252	3.020	3.385	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.02
16	10	64.198	-1.538	-2.224	-0.618	4.010	6.446	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
16	11	64.111	-1.537	-2.221	-0.618	4.009	6.443	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	61.280	-1.548	-1.569	-0.496	2.154	7.959	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
17	2	74.688	-1.585	-1.091	-0.541	0.866	7.544	0.79	1.57	2.01	2.01	0.23	0.00	0.05
17	3	59.444	-1.283	-2.097	-0.399	2.352	6.852	0.79	1.57	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
17	4	39.324	-1.206	-0.488	-0.403	1.128	6.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.00	0.04
17	5	29.285	-0.982	-1.472	-0.301	1.927	5.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.03
17	6	71.425	-1.625	-1.651	-0.571	0.413	7.517	0.79	1.57	2.01	2.01	0.22	0.01	0.05
17	7	35.635	-0.879	-2.997	-0.233	3.077	5.359	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.02	0.03
17	8	62.692	-1.535	-1.730	-0.542	0.287	7.068	0.79	1.57	2.01	2.01	0.17	0.01	0.04
17	9	26.584	-0.788	-2.810	-0.204	2.949	4.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
17	10	71.600	-1.593	-1.696	-0.511	2.216	8.188	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.01	0.05
17	11	71.502	-1.593	-1.694	-0.511	2.214	8.184	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	64.638	-1.460	-0.993	-0.344	0.696	8.672	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
18	2	70.343	-1.400	-1.726	-0.385	0.784	7.665	0.79	1.57	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
18	3	66.843	-1.247	-1.523	-0.272	1.170	7.720	0.79	1.57	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
18	4	38.421	-1.099	-0.859	-0.284	0.065	6.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.33	0.00	0.04
18	5	35.009	-0.966	-1.195	-0.204	1.059	6.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.04
18	6	63.268	-1.403	-2.222	-0.412	1.318	7.424	0.79	1.57	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
18	7	51.094	-1.069	-2.676	-0.238	2.432	6.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.72	0.01	0.04
18	8	53.818	-1.319	-2.212	-0.392	1.351	6.926	0.79	1.57	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
18	9	41.548	-0.998	-2.577	-0.229	2.396	6.120	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.01	0.04
18	10	75.306	-1.503	-1.059	-0.354	0.713	8.928	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
18	11	75.197	-1.502	-1.058	-0.354	0.711	8.926	0.79	1.57	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	15.563	2.734	-6.138	-0.352	15.649	13.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.03	0.10
19	2	29.590	3.841	6.991	-0.152	24.144	21.307	0.79	0.79	2.01	2.01	0.80	0.02	0.15
19	3	10.219	2.574	-12.058	-0.222	25.020	12.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.05	0.15
19	4	13.748	2.372	3.816	-0.222	12.600	12.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.08
19	5	-5.207	1.350	-5.246	-0.302	7.660	6.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.05
19	6	31.705	4.210	7.701	-0.201	24.911	23.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.95	0.01	0.15
19	7	-23.406	0.694	-15.776	-0.378	8.438	0.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.05	0.05
19	8	29.422	3.755	7.201	-0.152	19.694	21.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.77	0.00	0.13
19	9	-22.638	-0.546	-13.734	-0.402	3.230	1.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.04	0.02
19	10	19.044	2.862	-7.074	-0.343	15.768	14.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.04	0.10
19	11	19.008	2.863	-7.038	-0.343	15.781	14.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.04	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	11.323	1.137	7.993	-0.521	23.548	10.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.15
20	2	15.449	1.506	10.190	-0.709	40.591	18.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.04	0.25
20	3	11.459	0.995	7.717	-0.193	34.757	6.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.04	0.21
20	4	7.363	0.918	5.814	-0.521	20.579	12.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.13
20	5	4.490	0.663	3.881	-0.346	9.661	4.339	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
20	6	14.749	1.626	10.130	-0.867	42.935	22.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.26
20	7	5.179	0.520	3.686	0.438	6.557	4.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
20	8	12.660	1.382	8.979	-0.793	35.402	22.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.03	0.22
20	9	3.089	0.425	2.535	0.512	0.970	5.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
20	10	13.322	1.178	8.957	-0.505	24.355	10.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.15
20	11	13.298	1.178	8.950	-0.505	24.374	10.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	20.418	1.498	-7.720	-0.703	13.698	9.839	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.04	0.08
21	2	39.447	1.921	4.556	-0.705	20.430	16.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.02	0.13
21	3	12.653	1.390	-12.509	-0.492	12.415	8.496	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.05	0.08
21	4	19.106	1.245	2.500	-0.575	12.483	9.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
21	5	-6.505	0.801	-5.996	-0.452	6.328	4.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.04
21	6	43.040	2.030	3.974	-0.750	22.285	17.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.76	0.01	0.14
21	7	-30.708	0.551	-14.663	-0.339	1.763	0.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.06	0.01
21	8	40.307	1.853	3.273	-0.738	20.460	16.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.00	0.13
21	9	-30.258	0.374	-12.711	-0.327	0.064	1.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.05	0.01
21	10	24.738	1.565	-8.542	-0.710	14.365	10.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.09
21	11	24.720	1.565	-8.518	-0.710	14.369	10.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	32.430	-1.136	-7.684	-1.130	6.338	5.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.04
22	2	46.623	-1.240	-5.745	-1.251	6.463	8.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.58	0.01	0.05
22	3	27.858	-0.869	-9.278	-0.894	5.857	4.829	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.04	0.04
22	4	23.894	-0.928	-3.657	-0.932	4.749	5.450	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
22	5	12.336	-0.688	-5.221	-0.686	4.050	3.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.02
22	6	46.816	-1.308	-4.080	-1.324	6.439	8.867	0.79	0.79	2.01	2.01	0.62	0.00	0.05
22	7	-11.365	-0.508	-9.293	-0.504	4.112	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
22	8	42.773	-1.254	-3.371	-1.261	5.897	8.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.47	0.00	0.05
22	9	-13.985	-0.454	-8.073	-0.441	3.569	0.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
22	10	38.316	-1.166	-8.473	-1.162	6.602	6.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.03	0.04
22	11	38.268	-1.166	-8.459	-1.161	6.600	6.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.03	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	14.147	0.970	-8.534	-1.258	9.147	12.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.08
23	2	18.191	1.018	-8.064	-1.639	12.678	23.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.04	0.14
23	3	14.218	0.836	-12.154	-0.875	8.537	10.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.06	0.06
23	4	9.112	0.744	-3.578	-1.179	7.800	13.890	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.08
23	5	6.181	0.598	-4.861	-0.686	4.492	4.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.03
23	6	17.209	1.039	-5.912	-1.835	13.495	26.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.03	0.16
23	7	-12.664	0.551	-10.186	0.517	2.470	4.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
23	8	14.797	0.967	-3.723	-1.778	12.283	24.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
23	9	-11.448	0.480	-8.001	0.548	1.256	5.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.04	0.03
23	10	16.536	1.005	-9.674	-1.282	9.652	13.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.08
23	11	16.505	1.005	-9.647	-1.282	9.650	13.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	16.058	-1.130	-12.716	-1.998	5.019	9.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06
24	2	16.832	-1.207	-11.258	-2.333	3.907	14.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.08
24	3	16.823	-0.902	-14.861	-1.592	4.560	7.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.06	0.05
24	4	9.243	-0.907	-6.646	-1.691	3.371	9.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	8.689	-0.697	-7.898	-1.173	3.650	4.675	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.03
24	6	14.702	-1.261	-9.034	-2.495	3.565	15.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
24	7	-14.433	-0.560	-13.206	-0.768	4.492	0.683	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.07	0.03
24	8	13.797	-1.199	-8.220	-2.369	3.291	14.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
24	9	-14.066	-0.499	-11.115	-0.642	4.219	0.241	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.06	0.03
24	10	18.625	-1.164	-14.084	-2.062	5.204	10.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.05	0.06
24	11	18.596	-1.163	-14.059	-2.061	5.202	10.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.05	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	26.778	0.713	-7.724	-0.967	9.238	6.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.06
25	2	44.749	0.820	-5.990	-1.068	11.778	10.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.02	0.07
25	3	20.040	0.660	-9.902	-0.732	8.460	5.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.05
25	4	22.266	0.565	-3.461	-0.807	7.679	6.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
25	5	7.605	-0.456	-5.089	-0.587	4.984	3.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.03	0.03
25	6	47.066	0.851	-4.172	-1.140	12.407	11.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.41	0.01	0.08
25	7	-21.799	0.358	-9.599	-0.407	3.425	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.05	0.02
25	8	43.340	0.778	-2.728	-1.096	11.365	10.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.01	0.07
25	9	-22.950	-0.362	-8.156	-0.364	2.383	0.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.04	0.01
25	10	32.004	0.742	-8.548	-0.989	9.684	7.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06
25	11	31.962	0.742	-8.529	-0.989	9.681	7.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	36.715	-1.303	-7.059	-1.193	4.174	5.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.02	0.03
26	2	46.133	-1.406	-4.352	-1.277	2.965	6.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.64	0.00	0.04
26	3	34.542	-1.046	-8.521	-0.969	4.064	4.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.04	0.03
26	4	24.373	-1.046	-3.177	-0.962	2.693	4.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.03
26	5	16.718	-0.797	-5.228	-0.741	3.194	3.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.02
26	6	46.692	-1.469	-4.833	-1.335	2.558	7.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.69	0.01	0.04
26	7	18.514	-0.637	-9.466	-0.598	4.226	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.05	0.03
26	8	42.835	-1.394	-5.095	-1.266	2.298	6.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.52	0.01	0.04
26	9	13.163	-0.562	-8.478	-0.529	3.965	1.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.05	0.02
26	10	43.051	-1.342	-7.727	-1.228	4.314	5.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.03	0.03
26	11	42.992	-1.341	-7.713	-1.227	4.310	5.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.03	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	15.461	-0.968	-11.786	-1.719	6.712	10.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.06
27	2	18.412	-1.023	-11.138	-2.152	7.240	17.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.03	0.10
27	3	15.502	-0.727	-14.675	-1.323	6.091	8.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.06	0.05
27	4	9.674	-0.788	-5.886	-1.523	5.082	10.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
27	5	7.428	-0.601	-6.900	-0.959	4.057	4.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.03
27	6	17.057	-1.079	-8.906	-2.348	7.302	19.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.12
27	7	-16.494	0.484	-12.288	-0.466	3.888	1.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.07	0.02
27	8	14.629	-1.041	-6.574	-2.239	6.693	18.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11
27	9	-15.498	0.441	-9.954	0.359	3.277	2.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.06	0.02
27	10	17.998	-0.993	-13.178	-1.770	7.045	10.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.05	0.06
27	11	17.974	-0.992	-13.154	-1.770	7.041	10.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.05	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	15.895	-1.109	-12.625	-2.135	3.581	9.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
28	2	14.421	-1.139	-9.684	-2.301	1.552	11.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
28	3	17.480	-0.909	-14.653	-1.740	3.472	7.523	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.05	0.04
28	4	8.286	-0.872	-6.361	-1.735	2.010	8.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
28	5	9.525	-0.703	-8.552	-1.328	3.127	5.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.03
28	6	15.661	-1.176	-10.636	-2.411	0.940	12.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
28	7	15.682	-0.614	-14.515	-1.055	4.664	2.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.07	0.03
28	8	15.368	-1.114	-10.558	-2.287	0.838	12.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.07
28	9	13.297	-0.552	-12.686	-0.931	4.560	2.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.06	0.03
28	10	18.410	-1.143	-13.847	-2.202	3.664	9.999	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.06
28	11	18.385	-1.142	-13.825	-2.201	3.662	9.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	39.281	-1.287	-5.972	-1.159	2.470	5.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.02	0.03
29	2	46.218	-1.323	-4.931	-1.178	0.564	5.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.60	0.01	0.04
29	3	39.624	-1.062	-7.484	-0.965	2.753	4.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.03	0.03
29	4	23.781	-1.007	-2.462	-0.910	1.150	4.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
29	5	20.403	-0.815	-4.966	-0.745	2.382	3.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.02
29	6	45.853	-1.361	-6.466	-1.212	0.083	6.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.02	0.04
29	7	28.158	-0.720	-9.463	-0.665	4.025	3.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.02
29	8	41.012	-1.287	-6.483	-1.146	0.194	5.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.44	0.02	0.04
29	9	22.392	-0.646	-8.709	-0.599	3.916	2.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.02
29	10	45.891	-1.325	-6.480	-1.194	2.533	5.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.43	0.02	0.04
29	11	45.825	-1.325	-6.470	-1.193	2.531	5.971	0.79	0.79	2.01	2.01	0.43	0.02	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	39.675	-1.147	-4.483	-1.036	0.819	5.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.04
30	2	45.277	-1.103	-6.630	-0.985	1.197	5.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.47	0.02	0.03
30	3	42.467	-0.972	-6.041	-0.885	1.461	5.027	0.79	0.79	2.01	2.01	0.36	0.02	0.03
30	4	24.128	-0.868	-3.499	-0.788	0.180	4.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.03
30	5	23.002	-0.757	-4.365	-0.694	1.360	4.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
30	6	42.442	-1.111	-7.892	-0.994	1.919	5.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.41	0.03	0.03
30	7	36.450	-0.793	-8.925	-0.725	3.216	4.198	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.03
30	8	36.909	-1.046	-7.648	-0.936	1.949	4.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.03	0.03
30	9	30.618	-0.743	-8.421	-0.680	3.185	3.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.04	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	46.330	-1.180	-4.818	-1.067	0.838	5.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.39	0.01	0.04
30	11	46.256	-1.179	-4.811	-1.066	0.836	5.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.39	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
31	1	14.801	-0.965	-11.645	-2.145	2.180	10.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
31	2	15.386	-0.934	-10.788	-2.113	0.210	10.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
31	3	17.164	-0.808	-13.752	-1.796	2.496	8.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.04	0.05
31	4	7.127	-0.738	-5.734	-1.671	0.791	8.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
31	5	9.796	-0.635	-8.665	-1.415	2.390	6.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.04
31	6	17.488	-0.948	-12.751	-2.158	0.984	11.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.03	0.07
31	7	17.693	-0.607	-15.279	-1.306	4.349	5.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.06	0.03
31	8	16.580	-0.896	-12.312	-2.044	1.017	10.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
31	9	15.487	-0.555	-13.756	-1.192	4.319	4.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.06	0.03
31	10	17.200	-0.993	-12.664	-2.209	2.209	10.515	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
31	11	17.167	-0.992	-12.644	-2.208	2.208	10.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
32	1	12.742	-0.734	-9.834	-2.029	0.730	10.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
32	2	17.467	-0.658	-12.931	-1.804	1.630	9.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.05
32	3	15.775	-0.633	-12.096	-1.759	1.467	8.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
32	4	8.518	-0.543	-7.154	-1.508	0.371	8.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
32	5	9.442	-0.506	-8.163	-1.419	1.446	7.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
32	6	18.626	-0.653	-14.349	-1.782	2.467	9.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.05
32	7	18.714	-0.529	-15.222	-1.485	3.589	7.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.05	0.04
32	8	17.161	-0.615	-13.531	-1.680	2.474	8.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.04	0.05
32	9	16.816	-0.491	-14.044	-1.383	3.582	7.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.05	0.04
32	10	14.927	-0.755	-10.619	-2.088	0.739	10.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
32	11	14.900	-0.755	-10.602	-2.087	0.737	10.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
33	1	36.715	-1.303	-7.059	-1.193	4.174	5.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.02	0.03
33	2	27.198	-0.813	-9.466	-0.748	4.196	2.872	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.05	0.03
33	3	42.211	-1.296	-6.473	-1.191	3.564	6.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.47	0.02	0.04
33	4	16.718	-0.797	-5.228	-0.741	3.194	3.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.02
33	5	24.373	-1.046	-3.177	-0.962	2.693	4.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.03
33	6	18.514	-0.637	-9.466	-0.598	4.226	2.047	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.05	0.03
33	7	46.692	-1.469	-4.833	-1.335	2.558	7.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.69	0.01	0.04
33	8	13.163	-0.562	-8.478	-0.529	3.965	1.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.05	0.02
33	9	42.835	-1.394	-5.095	-1.266	2.298	6.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.52	0.01	0.04
33	10	43.051	-1.342	-7.727	-1.228	4.314	5.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.03	0.03
33	11	42.992	-1.341	-7.713	-1.227	4.310	5.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.03	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
34	1	15.895	-1.109	-12.625	-2.135	3.581	9.616	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
34	2	17.460	-0.743	-15.205	-1.320	4.311	4.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.06	0.03
34	3	16.240	-1.077	-12.461	-2.147	2.355	10.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.06
34	4	9.525	-0.703	-8.552	-1.328	3.127	5.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.03
34	5	8.286	-0.872	-6.361	-1.735	2.010	8.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
34	6	15.682	-0.614	-14.515	-1.055	4.664	2.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.07	0.03
34	7	15.661	-1.176	-10.636	-2.411	0.940	12.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.08
34	8	13.297	-0.552	-12.686	-0.931	4.560	2.249	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.06	0.03
34	9	15.368	-1.114	-10.558	-2.287	0.838	12.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.07
34	10	18.410	-1.143	-13.847	-2.202	3.664	9.999	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.06
34	11	18.385	-1.142	-13.825	-2.201	3.662	9.995	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.04	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
35	1	32.430	-1.136	-7.684	-1.130	6.338	5.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.04
35	2	18.049	-0.669	-9.688	-0.662	4.755	2.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.03
35	3	39.414	-1.109	-7.713	-1.140	6.557	7.165	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.03	0.04
35	4	12.336	-0.688	-5.221	-0.686	4.050	3.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.02
35	5	23.894	-0.928	-3.657	-0.932	4.749	5.450	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.03
35	6	-11.365	-0.508	-9.293	-0.504	4.112	1.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
35	7	46.816	-1.308	-4.080	-1.324	6.439	8.867	0.79	0.79	2.01	2.01	0.62	0.00	0.05
35	8	-13.985	-0.454	-8.073	-0.441	3.569	0.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
35	9	42.773	-1.254	-3.371	-1.261	5.897	8.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.47	0.00	0.05
35	10	38.316	-1.166	-8.473	-1.162	6.602	6.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.03	0.04
35	11	38.268	-1.166	-8.459	-1.161	6.600	6.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.03	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
36	1	20.418	1.498	-7.720	-0.703	13.698	9.839	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.04	0.08
36	2	-21.442	0.839	-14.331	-0.421	5.198	2.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.06	0.03
36	3	28.206	1.834	-8.056	-0.615	18.569	14.063	0.79	0.79	2.01	2.01	0.36	0.04	0.11
36	4	-6.505	0.801	-5.996	-0.452	6.328	4.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.04
36	5	19.106	1.245	2.500	-0.575	12.483	9.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
36	6	-30.708	0.551	-14.663	-0.339	1.763	0.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.06	0.01
36	7	43.040	2.030	3.974	-0.750	22.285	17.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.76	0.01	0.14
36	8	-30.258	0.374	-12.711	-0.327	0.064	1.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.05	0.01
36	9	40.307	1.853	3.273	-0.738	20.460	16.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.61	0.00	0.13
36	10	24.738	1.565	-8.542	-0.710	14.365	10.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.09
36	11	24.720	1.565	-8.518	-0.710	14.369	10.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	16.058	-1.130	-12.716	-1.998	5.019	9.649	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06
37	2	15.467	-0.709	-14.498	-1.076	4.639	3.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.07	0.03
37	3	17.378	-1.113	-13.611	-2.110	4.279	12.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.04	0.07
37	4	8.689	-0.697	-7.898	-1.173	3.650	4.675	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.03
37	5	9.243	-0.907	-6.646	-1.691	3.371	9.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.06
37	6	-14.433	-0.560	-13.206	-0.768	4.492	0.683	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.07	0.03
37	7	14.702	-1.261	-9.034	-2.495	3.565	15.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
37	8	-14.066	-0.499	-11.115	-0.642	4.219	0.241	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.06	0.03
37	9	13.797	-1.199	-8.220	-2.369	3.291	14.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
37	10	18.625	-1.164	-14.084	-2.062	5.204	10.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.05	0.06
37	11	18.596	-1.163	-14.059	-2.061	5.202	10.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.05	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	14.147	0.970	-8.534	-1.258	9.147	12.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.08
38	2	-11.166	0.677	-11.321	-0.436	4.535	0.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.06	0.03
38	3	17.147	0.982	-10.869	-1.368	11.845	19.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.05	0.12
38	4	6.181	0.598	-4.861	-0.686	4.492	4.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.03
38	5	9.112	0.744	-3.578	-1.179	7.800	13.890	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.08
38	6	-12.664	0.551	-10.186	0.517	2.470	4.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.02
38	7	17.209	1.039	-5.912	-1.835	13.495	26.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.03	0.16
38	8	-11.448	0.480	-8.001	0.548	1.256	5.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.04	0.03
38	9	14.797	0.967	-3.723	-1.778	12.283	24.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.15
38	10	16.536	1.005	-9.674	-1.282	9.652	13.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.08
38	11	16.505	1.005	-9.647	-1.282	9.650	13.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	26.778	0.713	-7.724	-0.967	9.238	6.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.04	0.06
39	2	-11.795	0.469	-10.111	-0.544	5.141	1.828	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.05	0.03
39	3	34.704	0.808	-8.274	-0.951	11.156	9.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.04	0.07
39	4	7.605	-0.456	-5.089	-0.587	4.984	3.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.03	0.03
39	5	22.266	0.565	-3.461	-0.807	7.679	6.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
39	6	-21.799	0.358	-9.599	-0.407	3.425	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.05	0.02
39	7	47.066	0.851	-4.172	-1.140	12.407	11.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.41	0.01	0.08
39	8	-22.950	-0.362	-8.156	-0.364	2.383	0.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.04	0.01
39	9	43.340	0.778	-2.728	-1.096	11.365	10.803	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.01	0.07
39	10	32.004	0.742	-8.548	-0.989	9.684	7.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06
39	11	31.962	0.742	-8.529	-0.989	9.681	7.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	15.563	2.734	-6.138	-0.352	15.649	13.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.30	0.03	0.10
40	2	-16.859	1.307	-15.002	-0.361	11.870	4.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.05	0.07
40	3	21.378	3.598	-6.226	-0.143	29.958	19.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.57	0.04	0.18
40	4	-5.207	1.350	-5.246	-0.302	7.660	6.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.05
40	5	13.748	2.372	3.816	-0.222	12.600	12.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.08
40	6	-23.406	0.694	-15.776	-0.378	8.438	0.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.05	0.05
40	7	31.705	4.210	7.701	-0.201	24.911	23.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.95	0.01	0.15
40	8	-22.638	-0.546	-13.734	-0.402	3.230	1.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.04	0.02
40	9	29.422	3.755	7.201	-0.152	19.694	21.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.77	0.00	0.13
40	10	19.044	2.862	-7.074	-0.343	15.768	14.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.04	0.10
40	11	19.008	2.863	-7.038	-0.343	15.781	14.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.04	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	15.461	-0.968	-11.786	-1.719	6.712	10.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.05	0.06
41	2	-13.620	-0.583	-13.797	-0.776	4.781	1.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.07	0.03
41	3	17.747	-0.914	-13.661	-1.888	7.115	15.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.05	0.09
41	4	7.428	-0.601	-6.900	-0.959	4.057	4.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.03
41	5	9.674	-0.788	-5.886	-1.523	5.082	10.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.06
41	6	-16.494	0.484	-12.288	-0.466	3.888	1.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.07	0.02
41	7	17.057	-1.079	-8.906	-2.348	7.302	19.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.12
41	8	-15.498	0.441	-9.954	0.359	3.277	2.894	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.06	0.02
41	9	14.629	-1.041	-6.574	-2.239	6.693	18.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.11
41	10	17.998	-0.993	-13.178	-1.770	7.045	10.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.05	0.06
41	11	17.974	-0.992	-13.154	-1.770	7.041	10.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.05	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	11.323	1.137	7.993	-0.521	23.548	10.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.15
42	2	8.380	0.697	5.450	0.279	13.097	1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.03	0.08
42	3	14.333	1.509	9.652	-0.584	45.664	14.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.05	0.28
42	4	4.490	0.663	3.881	-0.346	9.661	4.339	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
42	5	7.363	0.918	5.814	-0.521	20.579	12.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.13
42	6	5.179	0.520	3.686	0.438	6.557	4.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
42	7	14.749	1.626	10.130	-0.867	42.935	22.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.04	0.26
42	8	3.089	0.425	2.535	0.512	0.970	5.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
42	9	12.660	1.382	8.979	-0.793	35.402	22.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.03	0.22
42	10	13.322	1.178	8.957	-0.505	24.355	10.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.15
42	11	13.298	1.178	8.950	-0.505	24.374	10.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.04	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **5** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_Monte**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	5.792	0.581	-10.612	0.223	4.367	1.883	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
1 2	1.247	-0.290	-7.162	-0.356	3.645	1.676	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
1 3	1.921	-0.205	-5.700	-0.315	2.592	0.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
1 4	5.742	0.622	-9.775	0.254	4.856	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
1 5	6.850	0.626	-9.317	0.250	4.012	1.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
1 6	1.684	0.326	-8.256	-0.316	4.661	1.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
1 7	5.375	0.336	-6.729	0.086	1.850	0.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
1 8	3.163	0.495	-9.342	0.202	5.088	1.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
1 9	6.853	0.506	-7.814	0.189	2.276	0.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
1 10	4.081	0.615	-9.666	0.217	4.086	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
1 11	4.087	0.617	-9.680	0.217	4.089	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	2.917	0.522	-12.661	0.453	5.006	4.468	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
2 2	-1.046	0.220	-8.241	-0.197	4.232	4.315	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
2 3	-2.394	-0.188	-7.376	-0.208	3.443	2.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
2 4	2.443	0.534	-11.150	0.443	5.038	3.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
2 5	4.312	0.513	-11.486	0.448	4.313	3.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
2 6	-1.451	0.349	-9.794	0.245	5.044	4.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
2 7	4.781	0.281	-9.539	0.261	2.630	2.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
2 8	-0.532	0.472	-10.325	0.370	5.306	4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
2 9	5.700	0.405	-10.772	0.386	2.891	2.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
2 10	-2.432	0.541	-11.631	0.428	4.689	3.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
2 11	-2.438	0.542	-11.648	0.428	4.692	3.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	4.495	0.231	-8.526	0.167	4.309	0.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
3 2	1.621	-0.599	-5.270	-0.412	3.449	0.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
3 3	-1.664	-0.400	-4.827	-0.314	1.354	0.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
3 4	5.065	0.228	-7.660	0.172	5.330	0.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
3 5	5.223	0.287	-7.722	0.178	4.180	0.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
3 6	2.345	-0.553	-5.926	-0.390	4.816	1.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
3 7	2.874	0.179	-6.133	0.075	0.982	0.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
3 8	3.700	-0.367	-6.795	-0.259	5.664	1.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
3 9	4.227	0.365	-7.000	0.206	1.830	0.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.01
3 10	2.910	0.289	-7.827	0.156	3.946	0.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
3 11	2.916	0.290	-7.841	0.156	3.947	0.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	3.314	0.176	-9.467	0.304	5.458	2.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
4 2	1.756	-0.528	-6.097	-0.299	4.428	3.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
4 3	-2.814	-0.415	-5.570	-0.236	2.420	1.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
4 4	3.757	0.174	-8.338	0.284	6.069	2.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
4 5	3.942	0.199	-8.677	0.295	4.946	1.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
4 6	2.856	-0.472	-7.217	-0.257	5.706	3.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
4 7	-5.419	0.104	-7.285	0.189	1.961	0.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
4 8	3.035	-0.291	-7.419	0.233	6.463	3.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
4 9	-5.240	0.285	-8.217	0.345	2.719	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
4 10	2.096	0.218	-8.734	0.279	5.066	1.938	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
4 11	2.099	0.219	-8.751	0.279	5.068	1.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	2.458	-0.631	-3.913	-0.100	3.823	1.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
5 2	2.445	-1.046	-1.892	-0.396	1.850	1.529	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
5 3	-2.510	-0.151	-2.704	-0.172	4.287	1.572	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	4.098	-0.869	-3.253	-0.105	6.449	0.754	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
5	5	2.621	-0.450	-3.810	0.070	4.522	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
5	6	3.617	-1.292	-1.909	-0.423	4.269	1.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
5	7	-5.042	0.372	-3.760	0.160	2.149	0.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
5	8	4.793	-1.357	-2.240	-0.351	6.914	1.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
5	9	-4.748	0.306	-4.092	0.233	0.494	0.653	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
5	10	-1.382	-0.431	-3.829	-0.062	3.267	1.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
5	11	-1.387	-0.430	-3.843	-0.061	3.271	1.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	2.689	-0.748	-3.980	-0.054	5.163	1.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
6	2	3.271	-1.163	-2.304	-0.404	3.548	0.576	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
6	3	-2.705	-0.302	-2.716	-0.175	3.171	1.861	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
6	4	4.226	-0.933	-3.354	-0.060	7.468	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
6	5	2.670	-0.560	-3.896	0.129	5.172	0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
6	6	4.522	-1.395	-2.441	-0.425	5.998	0.147	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
6	7	-6.164	0.260	-3.781	0.205	1.653	2.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
6	8	5.077	-1.435	-2.327	-0.334	8.502	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
6	9	-6.007	0.219	-4.135	0.297	0.851	1.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
6	10	-1.398	-0.557	-3.862	-0.020	4.529	1.509	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
6	11	-1.406	-0.557	-3.876	-0.020	4.535	1.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	3.471	-0.368	-6.168	-0.103	4.178	0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
7	2	2.127	-0.860	-3.571	-0.434	2.672	0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
7	3	-2.343	-0.401	-3.673	-0.269	1.400	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
7	4	4.640	-0.413	-5.449	0.084	5.955	0.147	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
7	5	3.868	-0.075	-5.716	0.095	4.457	0.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
7	6	3.160	-0.934	-3.939	-0.436	4.551	0.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
7	7	-4.203	0.196	-4.827	0.115	0.442	0.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
7	8	4.431	-0.836	-4.552	-0.327	6.309	0.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
7	9	-3.823	0.294	-5.440	0.224	1.315	0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
7	10	1.962	-0.219	-5.753	0.080	3.717	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
7	11	1.968	-0.218	-5.767	0.080	3.720	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	3.296	-0.409	-6.683	0.167	5.414	0.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
8	2	2.643	-0.860	-4.194	-0.383	4.013	1.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
8	3	-2.816	-0.480	-3.994	-0.236	0.262	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.00
8	4	4.346	-0.419	-5.914	0.145	6.806	1.208	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
8	5	3.505	-0.169	-6.176	0.200	5.150	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
8	6	3.888	-0.918	-4.871	-0.372	5.845	1.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
8	7	-5.918	0.097	-5.195	0.187	0.324	0.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
8	8	4.354	-0.808	-4.975	-0.242	7.470	2.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
8	9	-5.720	0.207	-5.849	0.317	1.947	0.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
8	10	1.981	-0.274	-6.233	0.141	4.899	0.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
8	11	1.985	-0.274	-6.247	0.141	4.902	0.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	1.431	-0.841	-2.013	-0.078	2.893	1.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
9	2	3.292	-1.134	-0.741	-0.281	1.046	2.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
9	3	-2.271	0.389	-2.256	-0.044	8.081	1.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
9	4	3.397	-1.347	-1.151	-0.105	6.716	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
9	5	-1.574	-0.814	-2.315	-0.092	3.957	0.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
9	6	4.366	-1.605	0.354	-0.327	4.145	2.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
9	7	-5.310	0.742	-3.526	0.192	5.050	0.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
9	8	4.758	-1.914	0.488	-0.301	7.758	1.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.05
9	9	-5.101	0.433	-3.545	0.218	1.439	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
9	10	-0.962	-0.659	-2.328	-0.102	2.263	1.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
9	11	-0.967	-0.660	-2.343	-0.102	2.271	1.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	1.686	-1.059	-1.475	-0.077	4.115	2.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
10	2	4.067	-1.407	-0.691	-0.333	2.976	2.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
10	3	-2.223	0.189	-1.888	-0.057	7.314	2.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
10	4	3.591	-1.496	1.043	-0.098	7.810	1.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
10	5	-1.884	-0.954	-1.931	-0.096	4.380	1.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
10	6	5.268	-1.879	0.847	-0.379	6.254	1.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
10	7	-5.949	0.652	-3.203	0.232	5.181	2.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
10	8	5.369	-2.155	0.833	-0.336	9.763	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.06
10	9	-5.848	0.376	-3.217	0.275	1.672	1.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
10	10	-0.750	-0.887	-1.801	-0.109	3.325	2.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
10	11	-0.758	-0.887	-1.818	-0.110	3.330	2.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	-4.452	0.458	-14.293	0.677	7.132	12.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
11	2	-6.521	0.206	-9.658	0.366	3.416	12.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.07
11	3	-1.978	-0.234	-8.368	0.186	5.286	7.758	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
11	4	-5.285	0.422	-13.077	0.630	6.068	11.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.07
11	5	-2.363	0.461	-12.393	0.627	6.927	9.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
11	6	-8.124	0.221	-11.309	0.426	3.863	13.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.03	0.08
11	7	-3.273	0.351	-13.086	0.416	6.728	5.645	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
11	8	-8.413	0.351	-12.660	0.589	4.355	14.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.03	0.08

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	-2.926	0.444	-13.911	0.548	7.226	6.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
11	10	-4.384	0.469	-13.198	0.635	6.706	12.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
11	11	-4.393	0.470	-13.222	0.635	6.709	12.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	2.472	0.131	-9.225	0.412	8.670	8.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
12	2	-5.596	-0.069	-5.974	0.225	3.300	8.640	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
12	3	0.179	-0.547	-5.207	-0.268	5.299	3.811	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
12	4	-3.043	0.189	-8.392	0.427	7.668	8.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
12	5	3.031	0.136	-8.129	0.375	8.898	6.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
12	6	-6.963	0.072	-7.007	0.293	4.023	10.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.06
12	7	4.003	-0.397	-8.108	0.233	8.124	2.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
12	8	-6.899	0.251	-7.884	0.464	5.103	10.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
12	9	4.068	-0.219	-8.325	0.325	9.207	2.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
12	10	-2.185	0.164	-8.561	0.376	8.167	8.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
12	11	-2.193	0.164	-8.575	0.376	8.173	8.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	2.971	-0.790	-3.944	0.063	7.058	8.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
13	2	-5.267	0.105	-2.932	0.107	1.325	10.255	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.06
13	3	0.854	-0.858	-2.212	-0.352	0.428	6.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
13	4	2.801	-0.629	-3.837	0.185	6.906	6.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
13	5	4.449	-0.943	-3.398	0.048	9.103	4.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
13	6	-6.559	0.192	-3.576	0.244	0.318	10.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
13	7	5.165	-1.414	-2.795	-0.397	7.007	3.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
13	8	-6.454	-0.199	-3.941	0.348	2.537	9.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
13	9	5.434	-1.439	-2.476	-0.294	9.860	2.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
13	10	1.694	-0.610	-3.802	0.030	6.400	8.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
13	11	1.696	-0.610	-3.817	0.031	6.407	8.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	3.250	-0.406	-7.064	0.220	7.807	6.984	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
14	2	-5.533	-0.072	-4.470	0.122	1.037	8.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
14	3	0.815	-0.782	-4.009	-0.351	2.579	3.816	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
14	4	3.270	-0.229	-6.468	0.289	7.163	6.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
14	5	4.291	-0.396	-6.314	0.193	8.887	4.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
14	6	-6.889	-0.096	-5.287	0.248	1.848	9.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.06
14	7	4.903	-0.871	-5.906	-0.294	7.595	1.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
14	8	-6.763	0.163	-5.979	0.391	3.739	9.558	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
14	9	5.028	-0.755	-5.833	0.168	9.484	1.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
14	10	2.058	-0.281	-6.580	0.186	7.220	7.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
14	11	2.060	-0.280	-6.594	0.186	7.227	7.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	1.991	-1.200	-1.017	-0.098	5.940	10.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
15	2	-4.718	0.532	-2.142	0.179	4.758	12.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
15	3	1.486	-0.710	-1.308	-0.207	4.174	10.583	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
15	4	-1.839	-1.054	-1.562	-0.131	6.351	6.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
15	5	3.791	-1.572	1.385	-0.117	9.387	5.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.06
15	6	-5.984	0.577	-2.793	0.273	3.565	11.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
15	7	5.719	-2.006	1.141	-0.395	6.545	6.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.04
15	8	-5.929	0.319	-2.806	0.299	0.499	9.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
15	9	5.775	-2.265	1.128	-0.369	10.611	4.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.07
15	10	0.755	-1.032	-1.341	-0.132	5.136	10.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
15	11	0.759	-1.032	-1.360	-0.133	5.145	10.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	-3.633	0.121	-0.737	0.032	2.881	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
16	2	-2.697	0.337	-0.229	0.100	7.856	1.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
16	3	-3.198	0.950	-0.425	0.038	7.086	1.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
16	4	-2.461	-0.525	-0.689	0.025	0.536	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
16	5	-2.850	-0.344	-0.835	-0.064	1.864	0.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
16	6	-2.210	-0.149	-0.260	0.103	6.088	0.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
16	7	-3.505	0.767	-0.746	-0.070	1.664	0.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
16	8	-2.104	-0.496	-0.382	0.078	3.402	0.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
16	9	-3.401	0.421	-0.868	-0.095	1.022	0.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
16	10	-4.772	0.356	-0.806	0.047	3.049	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
16	11	-4.806	0.360	-0.812	0.048	3.067	0.151	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	-1.052	-0.087	-1.260	0.059	0.875	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
17	2	-0.673	0.106	-0.459	0.126	5.409	3.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
17	3	-2.440	0.888	-1.000	0.105	6.915	0.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
17	4	1.730	-0.690	-0.975	0.022	2.750	1.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
17	5	0.913	-0.438	-1.291	-0.074	3.109	0.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
17	6	0.816	-0.391	-0.403	0.120	3.199	3.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
17	7	-2.560	0.779	-1.459	0.110	1.999	0.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
17	8	1.769	-0.743	-0.491	0.081	0.192	3.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
17	9	-1.953	0.426	-1.546	0.094	1.008	0.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
17	10	-2.251	0.212	-1.399	0.083	1.303	1.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	11	-2.266	0.215	-1.405	0.084	1.315	1.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	0.970	-0.275	-1.623	0.034	0.657	2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
18	2	0.890	-0.269	-0.529	0.063	3.150	3.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
18	3	-1.993	0.801	-1.468	0.104	7.137	1.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
18	4	2.726	-0.870	-1.133	-0.051	4.380	2.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
18	5	1.542	-0.536	-1.646	-0.071	3.724	0.886	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
18	6	2.099	-0.677	-0.381	-0.071	0.597	3.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
18	7	-2.590	0.780	-2.093	0.150	2.782	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
18	8	3.137	-1.033	-0.435	-0.086	2.661	3.560	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
18	9	-1.994	0.424	-2.147	0.135	0.477	0.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
18	10	-1.309	-0.069	-1.829	0.069	0.052	2.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	11	-1.318	-0.068	-1.835	0.071	0.047	2.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	-2.173	0.037	-0.736	0.053	0.204	0.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
19	2	-2.101	-0.312	-0.469	0.148	3.038	0.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
19	3	-2.998	0.449	-0.331	0.043	4.915	0.275	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
19	4	-0.630	-0.365	-0.742	0.037	3.044	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
19	5	-1.125	-0.115	-0.704	0.045	2.929	0.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	6	-1.170	-0.511	-0.565	0.160	1.159	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
19	7	-2.820	0.617	-0.438	0.074	1.538	0.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
19	8	-0.608	-0.641	-0.676	0.139	1.194	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
19	9	-2.258	0.487	-0.550	0.085	0.816	0.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
19	10	-3.414	0.206	-0.694	0.038	0.162	0.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
19	11	-3.431	0.208	-0.698	0.038	0.168	0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	-0.874	0.110	-0.642	0.060	1.096	0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
20	2	-1.251	-0.524	-0.481	0.147	1.156	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
20	3	-2.931	0.123	-0.309	0.049	3.206	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
20	4	1.679	-0.121	-0.628	0.050	3.333	0.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
20	5	0.715	0.201	-0.560	0.035	2.867	0.143	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
20	6	0.660	-0.578	-0.561	0.164	0.475	0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
20	7	-2.606	0.494	-0.336	0.066	1.079	0.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
20	8	1.751	-0.528	-0.637	0.145	2.297	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
20	9	-1.658	0.544	-0.411	0.084	0.742	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
20	10	-2.336	0.250	-0.592	0.049	0.755	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
20	11	-2.344	0.252	-0.594	0.049	0.751	0.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	-1.064	-0.115	-1.888	0.068	0.415	1.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	2	-0.815	-0.413	-1.119	0.156	2.750	2.028	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
21	3	-2.506	0.379	-1.000	0.057	5.008	0.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
21	4	2.214	-0.444	-1.795	0.047	3.296	1.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
21	5	1.208	-0.151	-1.811	0.047	3.036	0.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
21	6	1.313	-0.627	-1.290	0.169	0.807	2.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
21	7	-2.568	0.605	-1.339	0.102	1.674	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
21	8	2.381	-0.756	-1.533	0.147	1.607	2.173	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
21	9	-1.927	0.477	-1.581	0.105	0.740	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
21	10	-2.329	0.136	-1.830	0.058	0.052	1.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	11	-2.343	0.137	-1.838	0.058	0.046	1.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	0.279	0.240	-0.559	-0.057	1.534	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
22	2	-0.586	-0.563	-0.438	-0.153	0.087	0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
22	3	-3.005	-0.181	-0.314	-0.049	1.756	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
22	4	2.624	0.271	-0.534	0.052	3.222	0.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
22	5	1.418	0.431	-0.471	0.024	2.606	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
22	6	1.439	-0.493	-0.500	-0.165	1.416	0.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
22	7	-2.603	0.417	-0.290	0.055	0.634	0.044	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
22	8	2.767	-0.309	-0.557	-0.143	2.726	0.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
22	9	-1.370	0.601	-0.347	0.077	0.675	0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
22	10	-1.637	0.355	-0.515	0.046	1.247	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
22	11	-1.638	0.356	-0.517	0.046	1.245	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	0.471	0.377	-0.446	-0.065	1.560	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
23	2	-0.461	-0.503	-0.421	-0.158	0.769	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
23	3	-3.139	-0.276	-0.305	-0.061	0.785	0.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
23	4	2.944	0.540	-0.398	-0.051	2.773	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
23	5	1.735	0.637	-0.374	0.014	2.131	0.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
23	6	1.637	-0.336	-0.468	-0.172	1.773	0.464	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
23	7	-2.613	0.380	-0.281	-0.062	0.371	0.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
23	8	3.052	0.263	-0.463	-0.149	2.647	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
23	9	-1.198	0.654	-0.315	-0.071	0.503	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
23	10	-1.375	0.474	-0.437	-0.051	1.341	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
23	11	-1.370	0.475	-0.437	-0.050	1.343	0.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	1.157	0.252	-1.788	-0.079	1.551	0.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
24	2	0.183	-0.574	-1.368	-0.205	0.149	0.710	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
24	3	-2.322	-0.202	-0.924	-0.083	1.697	0.821	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
24	4	3.195	0.279	-1.706	0.071	3.239	0.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	2.142	0.403	-1.521	0.025	2.604	0.063	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
24	6	1.838	-0.513	-1.573	-0.211	1.480	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
24	7	-1.935	0.402	-0.954	0.052	0.636	0.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
24	8	3.178	-0.332	-1.757	-0.179	2.769	0.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
24	9	-0.849	0.583	-1.137	0.085	0.653	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
24	10	-1.094	0.359	-1.650	0.058	1.270	0.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
24	11	-1.097	0.361	-1.655	0.058	1.268	0.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	1.513	-0.220	-2.601	0.054	1.080	1.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
25	2	1.049	-0.547	-1.499	-0.156	1.807	2.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
25	3	-2.095	0.295	-1.581	0.033	5.093	2.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
25	4	3.365	-0.540	-2.324	-0.045	4.003	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
25	5	2.156	-0.204	-2.451	0.046	3.322	0.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
25	6	2.448	-0.774	-1.643	-0.179	0.292	3.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
25	7	-2.412	0.576	-2.069	0.124	1.980	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
25	8	3.659	-0.894	-1.904	-0.167	2.817	2.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
25	9	-1.723	0.455	-2.329	0.136	0.545	0.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
25	10	-1.377	0.041	-2.548	0.048	0.663	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	11	-1.384	0.042	-2.557	0.048	0.660	1.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	2.358	0.264	-3.221	-0.111	1.920	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
26	2	1.014	-0.594	-2.417	-0.279	0.648	0.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
26	3	-1.669	-0.246	-1.638	-0.151	1.275	1.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
26	4	4.127	0.284	-3.075	0.082	3.574	0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
26	5	3.163	0.390	-2.756	0.040	2.820	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
26	6	2.561	-0.541	-2.803	-0.282	2.022	1.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
26	7	-1.378	0.370	-1.743	0.043	0.491	0.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
26	8	3.971	-0.356	-3.139	-0.230	3.251	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
26	9	0.757	0.554	-2.078	0.095	0.736	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
26	10	0.572	0.362	-2.967	-0.079	1.625	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
26	11	0.577	0.363	-2.974	-0.078	1.623	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	0.815	0.091	-1.903	0.076	1.199	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
27	2	-0.571	-0.572	-1.353	-0.159	1.004	1.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
27	3	-2.417	0.083	-0.958	0.048	3.207	0.963	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
27	4	2.786	-0.169	-1.830	0.070	3.449	0.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
27	5	1.702	0.164	-1.690	0.039	2.917	0.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
27	6	1.706	-0.636	-1.567	-0.168	0.651	1.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
27	7	-2.242	0.474	-1.099	0.081	1.124	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
27	8	2.918	-0.585	-1.787	0.153	2.487	1.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
27	9	-1.391	0.525	-1.318	0.101	0.713	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
27	10	-1.768	0.225	-1.770	0.070	0.861	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
27	11	-1.777	0.226	-1.775	0.070	0.857	0.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	1.204	0.414	-1.494	-0.102	1.543	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
28	2	0.159	-0.483	-1.412	-0.226	0.793	0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
28	3	-2.331	-0.265	-0.878	-0.121	0.726	0.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
28	4	3.224	0.562	-1.380	-0.068	2.757	0.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
28	5	2.367	0.623	-1.239	0.009	2.105	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
28	6	1.881	-0.326	-1.616	-0.231	1.795	0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
28	7	-1.748	0.381	-0.837	-0.069	0.374	0.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
28	8	3.154	0.302	-1.629	-0.192	2.645	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
28	9	-0.475	0.647	-0.963	0.064	0.475	0.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
28	10	-0.617	0.503	-1.393	-0.079	1.331	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
28	11	-0.616	0.504	-1.395	-0.079	1.332	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	2.007	-0.117	-3.125	0.075	1.663	1.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	2	1.107	-0.640	-2.123	-0.232	0.380	1.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
29	3	-1.961	-0.082	-1.651	-0.079	3.060	1.981	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	4	3.839	-0.226	-2.944	0.070	3.911	0.872	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
29	5	2.714	0.118	-2.802	0.038	3.151	0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	6	2.611	-0.712	-2.436	-0.243	1.357	1.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
29	7	-1.970	0.434	-1.963	0.086	1.177	0.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
29	8	3.938	-0.652	-2.781	-0.208	3.223	1.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
29	9	-1.149	0.494	-2.309	0.121	0.687	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
29	10	-1.044	0.187	-2.922	0.072	1.295	1.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	11	-1.050	0.188	-2.932	0.072	1.294	1.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	2.337	0.461	-2.803	-0.138	1.836	0.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	2	1.064	-0.459	-2.642	-0.299	1.174	0.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
30	3	-1.472	-0.262	-1.456	-0.197	0.277	0.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
30	4	4.014	0.592	-2.669	-0.085	3.011	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
30	5	3.310	0.641	-2.302	0.033	2.296	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
30	6	2.684	-0.310	-3.098	-0.296	2.204	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
30	7	-1.011	0.372	-1.385	-0.065	0.178	0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
30	8	3.907	0.352	-3.178	-0.236	2.976	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
30	9	1.182	0.633	-1.642	0.063	0.594	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	0.526	0.540	-2.595	-0.109	1.618	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
30	11	0.530	0.541	-2.600	-0.108	1.617	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
31	1	0.426	0.494	-0.437	-0.061	1.164	0.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
31	2	-1.071	-0.384	-0.491	-0.145	0.982	0.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
31	3	-3.206	-0.291	-0.259	-0.056	0.342	0.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
31	4	2.905	0.757	-0.411	-0.053	1.972	0.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
31	5	1.849	0.804	-0.298	-0.020	1.361	0.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
31	6	1.256	0.171	-0.576	-0.163	1.633	0.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
31	7	-2.390	0.365	-0.328	-0.083	0.402	0.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
31	8	2.760	0.475	-0.579	-0.143	2.144	0.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
31	9	-0.886	0.693	-0.341	-0.084	0.109	0.164	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
31	10	-1.578	0.579	-0.433	-0.050	1.032	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
31	11	-1.570	0.580	-0.433	-0.050	1.030	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
32	1	0.193	0.549	-0.364	-0.045	0.432	0.585	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
32	2	-2.014	-0.252	-0.464	-0.118	0.920	0.913	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
32	3	-3.163	-0.304	-0.295	-0.056	0.256	1.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
32	4	2.485	0.887	-0.365	-0.047	0.881	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
32	5	2.055	0.900	-0.297	-0.034	0.310	0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.00
32	6	-0.488	0.280	-0.559	-0.140	1.192	0.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
32	7	-1.681	0.340	-0.443	-0.111	0.710	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
32	8	1.685	0.625	-0.560	-0.127	1.363	0.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
32	9	0.381	0.693	-0.444	-0.105	0.539	0.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
32	10	-1.768	0.629	-0.363	-0.038	0.389	0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
32	11	-1.761	0.631	-0.364	-0.038	0.390	0.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
33	1	1.278	0.547	-1.300	-0.111	1.154	0.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
33	2	-0.822	-0.341	-1.516	-0.222	0.983	0.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
33	3	-2.320	-0.253	-0.742	-0.134	0.336	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
33	4	3.349	0.789	-1.271	-0.074	1.968	0.219	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
33	5	2.478	0.807	-0.929	-0.014	1.353	0.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
33	6	1.903	0.227	-1.807	-0.227	1.638	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
33	7	-1.601	0.385	-0.856	-0.108	0.414	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
33	8	3.287	0.522	-1.826	-0.188	2.144	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
33	9	0.652	0.703	-0.913	-0.089	0.093	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
33	10	-0.773	0.624	-1.280	-0.091	1.026	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
33	11	-0.768	0.625	-1.281	-0.091	1.025	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
34	1	1.116	0.608	-1.015	-0.098	0.435	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
34	2	-1.623	-0.195	-1.311	-0.193	0.918	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
34	3	-2.372	-0.237	-0.801	-0.137	0.257	0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
34	4	3.123	0.921	-1.029	-0.066	0.889	0.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
34	5	2.721	0.922	-0.829	-0.043	0.320	0.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.00
34	6	1.241	0.336	-1.587	-0.200	1.193	0.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
34	7	-1.240	0.382	-1.148	-0.156	0.707	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
34	8	2.668	0.670	-1.592	-0.165	1.365	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
34	9	1.606	0.724	-1.156	-0.128	0.533	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
34	10	-0.853	0.681	-1.014	-0.083	0.396	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
34	11	-0.848	0.683	-1.014	-0.083	0.397	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
35	1	2.356	0.619	-2.272	-0.149	1.375	0.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
35	2	1.182	-0.285	-2.717	-0.288	1.198	0.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
35	3	-1.511	-0.208	-1.164	-0.211	0.098	0.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
35	4	4.157	0.836	-2.315	-0.090	2.177	0.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
35	5	3.214	0.835	-1.573	-0.013	1.533	0.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
35	6	2.992	0.302	-3.293	-0.284	1.882	0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
35	7	-1.002	0.405	-1.163	-0.117	0.267	0.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
35	8	4.333	0.587	-3.364	-0.224	2.372	0.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
35	9	1.659	0.712	-1.286	-0.076	0.223	0.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
35	10	0.611	0.687	-2.207	-0.125	1.251	0.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
35	11	0.612	0.688	-2.208	-0.125	1.252	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
36	1	2.025	0.693	-1.569	-0.135	0.552	0.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
36	2	-1.188	-0.119	-2.127	-0.248	0.986	0.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
36	3	-1.716	-0.151	-1.159	-0.201	0.170	0.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
36	4	3.837	0.977	-1.650	-0.078	1.006	0.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
36	5	3.327	0.961	-1.214	-0.041	0.445	0.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.00
36	6	2.398	0.410	-2.606	-0.243	1.268	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
36	7	1.223	0.434	-1.597	-0.182	0.606	0.497	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
36	8	3.763	0.735	-2.621	-0.190	1.452	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
36	9	2.589	0.765	-1.614	-0.134	0.422	0.675	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
36	10	0.272	0.758	-1.565	-0.115	0.518	0.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
36	11	0.275	0.759	-1.565	-0.115	0.519	0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	0.193	0.549	-0.364	-0.045	0.432	0.585	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
37	2	-2.838	-0.133	-0.368	-0.084	0.806	0.847	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
37	3	-2.845	-0.373	-0.362	-0.093	0.314	1.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	4	2.055	0.900	-0.297	-0.034	0.310	0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.00
37	5	2.485	0.887	-0.365	-0.047	0.881	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
37	6	-1.681	0.340	-0.443	-0.111	0.710	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
37	7	-0.488	0.280	-0.559	-0.140	1.192	0.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	8	0.381	0.693	-0.444	-0.105	0.539	0.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
37	9	1.685	0.625	-0.560	-0.127	1.363	0.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
37	10	-1.768	0.629	-0.363	-0.038	0.389	0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
37	11	-1.761	0.631	-0.364	-0.038	0.390	0.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
38	1	0.426	0.494	-0.437	-0.061	1.164	0.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
38	2	-3.255	-0.029	-0.281	-0.048	0.831	0.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
38	3	-2.341	-0.445	-0.404	-0.118	0.269	0.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
38	4	1.849	0.804	-0.298	-0.020	1.361	0.007	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
38	5	2.905	0.757	-0.411	-0.053	1.972	0.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
38	6	-2.390	0.365	-0.328	-0.083	0.402	0.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
38	7	1.256	0.171	-0.576	-0.163	1.633	0.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
38	8	-0.886	0.693	-0.341	-0.084	0.109	0.164	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
38	9	2.760	0.475	-0.579	-0.143	2.144	0.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
38	10	-1.578	0.579	-0.433	-0.050	1.032	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
38	11	-1.570	0.580	-0.433	-0.050	1.030	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
39	1	1.116	0.608	-1.015	-0.098	0.435	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
39	2	-2.167	-0.075	-0.967	-0.147	0.809	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
39	3	-2.227	-0.311	-1.014	-0.182	0.313	0.230	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
39	4	2.721	0.922	-0.829	-0.043	0.320	0.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.00
39	5	3.123	0.921	-1.029	-0.066	0.889	0.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
39	6	-1.240	0.382	-1.148	-0.156	0.707	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
39	7	1.241	0.336	-1.587	-0.200	1.193	0.073	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
39	8	1.606	0.724	-1.156	-0.128	0.533	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
39	9	2.668	0.670	-1.592	-0.165	1.365	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
39	10	-0.853	0.681	-1.014	-0.083	0.396	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
39	11	-0.848	0.683	-1.014	-0.083	0.397	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
40	1	1.278	0.547	-1.300	-0.111	1.154	0.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
40	2	-2.359	0.053	-0.757	-0.093	0.841	0.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
40	3	-1.857	-0.403	-1.205	-0.204	0.280	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
40	4	2.478	0.807	-0.929	-0.014	1.353	0.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
40	5	3.349	0.789	-1.271	-0.074	1.968	0.219	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
40	6	-1.601	0.385	-0.856	-0.108	0.414	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
40	7	1.903	0.227	-1.807	-0.227	1.638	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
40	8	0.652	0.703	-0.913	-0.089	0.093	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
40	9	3.287	0.522	-1.826	-0.188	2.144	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
40	10	-0.773	0.624	-1.280	-0.091	1.026	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
40	11	-0.768	0.625	-1.281	-0.091	1.025	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
41	1	2.025	0.693	-1.569	-0.135	0.552	0.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
41	2	-1.658	0.094	-1.360	-0.188	0.743	0.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
41	3	-1.662	-0.231	-1.596	-0.256	0.392	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
41	4	3.327	0.961	-1.214	-0.041	0.445	0.770	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.00
41	5	3.837	0.977	-1.650	-0.078	1.006	0.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
41	6	1.223	0.434	-1.597	-0.182	0.606	0.497	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
41	7	2.398	0.410	-2.606	-0.243	1.268	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
41	8	2.589	0.765	-1.614	-0.134	0.422	0.675	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
41	9	3.763	0.735	-2.621	-0.190	1.452	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.01
41	10	0.272	0.758	-1.565	-0.115	0.518	0.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
41	11	0.275	0.759	-1.565	-0.115	0.519	0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
42	1	2.356	0.619	-2.272	-0.149	1.375	0.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
42	2	-1.636	0.088	-1.079	-0.119	0.699	0.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
42	3	-1.224	-0.349	-2.076	-0.288	0.547	0.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
42	4	3.214	0.835	-1.573	-0.013	1.533	0.460	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
42	5	4.157	0.836	-2.315	-0.090	2.177	0.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
42	6	-1.002	0.405	-1.163	-0.117	0.267	0.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
42	7	2.992	0.302	-3.293	-0.284	1.882	0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
42	8	1.659	0.712	-1.286	-0.076	0.223	0.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
42	9	4.333	0.587	-3.364	-0.224	2.372	0.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
42	10	0.611	0.687	-2.207	-0.125	1.251	0.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
42	11	0.612	0.688	-2.208	-0.125	1.252	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
43	1	-2.381	0.403	-12.802	0.805	7.305	6.754	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
43	2	3.784	0.236	-10.924	0.447	5.820	7.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
43	3	-4.072	-0.118	-7.662	0.310	5.448	5.315	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
43	4	0.462	0.427	-11.172	0.738	6.602	5.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
43	5	-4.245	0.468	-11.583	0.812	6.132	4.538	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	6	5.865	0.341	-13.273	0.535	6.424	7.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
43	7	-9.490	0.209	-9.819	0.557	4.853	3.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
43	8	5.813	0.420	-14.118	0.658	6.628	7.217	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
43	9	-9.541	0.385	-10.996	0.761	5.058	3.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
43	10	-2.552	0.412	-11.882	0.753	6.882	6.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
43	11	-2.561	0.412	-11.895	0.754	6.885	6.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	2.468	0.588	-14.935	1.211	7.103	6.928	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
44	2	7.122	0.270	-12.573	0.694	5.553	7.778	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
44	3	-2.752	0.087	-8.610	0.518	5.841	6.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
44	4	4.123	0.646	-13.822	1.124	6.105	5.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
44	5	1.718	0.652	-13.355	1.154	5.953	4.333	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
44	6	10.072	0.373	-15.174	0.787	5.855	8.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
44	7	-8.777	0.342	-10.691	0.845	5.345	3.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
44	8	10.439	0.501	-16.409	0.943	5.887	7.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
44	9	-8.411	0.521	-12.115	1.044	5.380	2.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.03
44	10	1.833	0.610	-13.787	1.159	6.744	6.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
44	11	1.835	0.611	-13.809	1.161	6.746	6.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	2.559	0.100	-10.216	0.515	7.596	4.506	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
45	2	3.950	-0.372	-8.287	0.277	6.088	5.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
45	3	-3.199	-0.369	-5.901	0.159	4.322	3.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
45	4	3.223	0.119	-9.150	0.467	7.555	4.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
45	5	-2.856	0.230	-9.164	0.573	6.539	2.647	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
45	6	5.773	-0.294	-10.075	0.337	7.230	6.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
45	7	-7.735	0.075	-7.293	0.400	3.848	1.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
45	8	5.876	0.125	-10.472	0.426	7.896	6.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
45	9	-7.632	0.254	-8.272	0.579	4.513	0.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
45	10	1.671	0.127	-9.462	0.471	7.120	3.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
45	11	1.673	0.127	-9.479	0.472	7.124	3.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	3.518	0.204	-11.134	0.823	8.822	6.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
46	2	5.915	-0.173	-9.739	0.491	6.985	7.659	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
46	3	-2.617	-0.254	-6.140	0.315	5.596	5.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
46	4	4.390	0.281	-10.254	0.785	8.292	5.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
46	5	3.040	0.341	-9.753	0.842	7.440	4.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
46	6	8.257	0.113	-11.933	0.566	7.978	8.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
46	7	-7.874	0.125	-7.076	0.596	5.137	2.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
46	8	8.494	0.164	-12.529	0.644	8.531	7.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
46	9	-7.639	0.304	-8.160	0.781	5.691	2.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
46	10	2.660	0.254	-10.279	0.793	8.335	6.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
46	11	2.662	0.255	-10.297	0.794	8.340	6.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	3.463	-0.800	-4.010	0.101	7.044	0.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
47	2	4.322	-1.190	-2.813	-0.332	5.479	1.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
47	3	-2.419	-0.427	-2.533	-0.129	1.570	1.131	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
47	4	4.850	-0.922	-3.564	0.082	8.897	1.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
47	5	3.167	-0.675	-3.855	0.236	6.349	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
47	6	5.781	-1.391	-3.228	-0.338	7.954	2.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
47	7	-6.522	-0.164	-3.361	0.275	0.545	2.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
47	8	5.881	-1.402	-2.794	-0.229	10.327	3.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
47	9	-6.423	-0.289	-3.757	0.384	1.831	2.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
47	10	2.224	-0.660	-3.826	0.089	6.338	0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
47	11	2.226	-0.660	-3.841	0.090	6.343	0.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	4.451	-0.813	-4.119	0.228	8.711	2.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
48	2	5.055	-1.105	-3.197	0.192	7.191	4.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
48	3	-1.836	-0.461	-2.337	0.064	0.154	1.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
48	4	5.681	-0.889	-3.888	0.209	10.059	3.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
48	5	3.935	-0.743	-3.846	0.360	7.374	1.818	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
48	6	6.615	-1.270	-3.822	0.225	9.612	5.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
48	7	-6.030	-0.314	-2.856	0.336	0.664	0.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
48	8	6.749	-1.260	-3.447	0.235	11.780	5.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
48	9	-5.912	-0.439	-3.309	0.460	2.830	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
48	10	3.268	-0.734	-3.849	0.241	7.944	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
48	11	3.271	-0.734	-3.864	0.242	7.950	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	3.601	-0.367	-7.273	0.286	7.205	2.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
49	2	4.190	-0.765	-5.522	-0.214	5.643	4.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
49	3	-2.806	-0.504	-4.165	-0.121	1.347	1.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
49	4	4.652	-0.342	-6.624	0.250	8.087	3.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
49	5	3.399	-0.270	-6.560	0.384	6.363	1.413	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
49	6	5.858	-0.793	-6.657	0.192	7.414	4.882	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
49	7	-7.092	-0.160	-5.068	0.308	1.669	0.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	8	5.991	-0.671	-6.634	0.245	8.920	4.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
49	9	-6.958	-0.156	-5.787	0.460	3.175	0.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
49	10	2.466	-0.253	-6.759	0.246	6.616	2.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	11	2.468	-0.253	-6.774	0.246	6.622	2.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
50	1	4.417	-0.334	-8.049	0.495	8.613	5.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
50	2	5.334	-0.602	-6.690	0.319	6.906	6.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
50	3	-2.273	-0.448	-4.352	0.164	2.815	3.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
50	4	5.407	-0.333	-7.561	0.480	8.998	5.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
50	5	3.911	-0.331	-7.077	0.580	7.295	3.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
50	6	7.246	-0.602	-8.186	0.373	8.574	7.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
50	7	-6.911	-0.268	-4.906	0.429	2.900	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
50	8	7.425	-0.473	-8.299	0.419	9.919	7.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
50	9	-6.731	-0.277	-5.723	0.590	4.245	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
50	10	3.349	-0.294	-7.430	0.487	7.988	4.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
50	11	3.352	-0.294	-7.446	0.488	7.995	4.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
51	1	2.483	-1.290	1.283	-0.060	6.499	1.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
51	2	4.787	-1.619	1.024	-0.334	5.437	0.614	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
51	3	-1.671	-0.057	-1.062	-0.040	5.573	3.199	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
51	4	4.181	-1.602	1.786	-0.057	9.787	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.06
51	5	2.249	-1.129	2.024	0.142	5.903	0.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
51	6	6.056	-2.071	1.366	-0.377	8.884	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.05
51	7	-5.624	0.489	-2.208	0.288	4.062	3.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
51	8	6.107	-2.304	1.356	-0.323	12.325	0.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.08
51	9	-5.571	-0.320	-2.218	0.343	0.618	2.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
51	10	1.258	-1.133	-0.780	-0.103	5.560	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
51	11	1.261	-1.133	-0.799	-0.103	5.566	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
52	1	3.458	-1.427	2.293	0.069	8.895	1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
52	2	5.329	-1.687	1.524	-0.292	7.807	1.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
52	3	-0.971	-0.230	-0.240	-0.021	3.178	0.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
52	4	4.943	-1.642	2.510	0.018	11.532	2.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
52	5	3.114	-1.245	2.949	0.213	7.464	0.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
52	6	6.611	-2.104	1.796	-0.323	11.223	2.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.07
52	7	-4.797	0.330	1.915	0.327	2.332	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
52	8	6.684	-2.301	1.793	-0.253	14.420	3.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.09
52	9	-4.724	-0.541	2.784	0.397	0.858	1.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
52	10	2.258	-1.289	1.236	0.101	7.892	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
52	11	2.261	-1.290	1.227	0.101	7.899	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
53	1	-2.381	0.403	-12.802	0.805	7.305	6.754	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
53	2	-7.253	0.165	-8.468	0.464	4.410	3.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
53	3	-0.683	-0.160	-8.264	0.314	5.919	6.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
53	4	-4.245	0.468	-11.583	0.812	6.131	4.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
53	5	0.462	0.427	-11.172	0.738	6.602	5.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
53	6	-9.490	0.209	-9.819	0.557	4.853	3.377	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
53	7	5.865	0.341	-13.273	0.535	6.423	7.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
53	8	-9.541	0.385	-10.996	0.761	5.058	3.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
53	9	5.813	0.420	-14.118	0.658	6.629	7.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
53	10	-2.552	0.412	-11.882	0.753	6.883	6.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
53	11	-2.561	0.412	-11.895	0.754	6.886	6.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
54	1	2.468	0.588	-14.935	1.211	7.103	6.928	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
54	2	-6.390	0.206	-9.296	0.678	4.859	4.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
54	3	2.903	0.170	-9.705	0.561	5.994	7.491	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
54	4	1.718	0.652	-13.355	1.154	5.953	4.332	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
54	5	4.123	0.646	-13.822	1.124	6.105	5.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
54	6	-8.777	0.342	-10.691	0.845	5.346	3.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
54	7	10.072	0.373	-15.174	0.787	5.854	8.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
54	8	-8.411	0.521	-12.115	1.044	5.381	2.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.03
54	9	10.439	0.501	-16.409	0.943	5.888	7.580	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
54	10	1.833	0.610	-13.787	1.159	6.744	6.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
54	11	1.835	0.611	-13.809	1.161	6.746	6.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
55	1	2.559	0.100	-10.216	0.515	7.596	4.506	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
55	2	-6.009	-0.058	-6.292	0.290	3.306	1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
55	3	0.853	-0.479	-6.137	0.166	5.337	4.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
55	4	-2.856	0.230	-9.164	0.573	6.539	2.647	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
55	5	3.223	0.119	-9.150	0.467	7.555	4.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
55	6	-7.735	0.075	-7.293	0.400	3.848	1.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
55	7	5.773	-0.294	-10.075	0.337	7.230	6.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
55	8	-7.632	0.254	-8.272	0.579	4.513	0.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
55	9	5.876	0.125	-10.472	0.426	7.896	6.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
55	10	1.671	0.127	-9.462	0.471	7.120	3.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
55	11	1.673	0.127	-9.479	0.472	7.124	3.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
56	1	3.518	0.204	-11.134	0.823	8.822	6.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

56	2	-5.855	-0.052	-6.236	0.443	4.618	3.158	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
56	3	2.222	-0.314	-7.121	0.365	6.448	6.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
56	4	3.040	0.341	-9.753	0.842	7.440	4.119	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
56	5	4.390	0.281	-10.254	0.785	8.292	5.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
56	6	-7.874	0.125	-7.076	0.596	5.137	2.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
56	7	8.257	0.113	-11.933	0.566	7.978	8.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
56	8	-7.639	0.304	-8.160	0.781	5.691	2.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
56	9	8.494	0.164	-12.529	0.644	8.531	7.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
56	10	2.660	0.254	-10.279	0.793	8.335	6.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
56	11	2.662	0.255	-10.297	0.794	8.340	6.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1	3.463	-0.800	-4.010	0.101	7.044	0.397	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
57	2	-5.122	-0.058	-2.759	0.136	1.158	2.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
57	3	1.273	-0.884	-2.306	-0.313	0.978	0.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
57	4	3.167	-0.675	-3.855	0.236	6.349	0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
57	5	4.850	-0.922	-3.564	0.082	8.897	1.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
57	6	-6.522	-0.164	-3.361	0.275	0.545	2.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
57	7	5.781	-1.391	-3.228	-0.338	7.954	2.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
57	8	-6.423	-0.289	-3.757	0.384	1.831	2.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.01
57	9	5.881	-1.402	-2.794	-0.229	10.327	3.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
57	10	2.224	-0.660	-3.826	0.089	6.338	0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
57	11	2.226	-0.660	-3.841	0.090	6.343	0.091	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1	4.451	-0.813	-4.119	0.228	8.711	2.996	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
58	2	-4.553	-0.194	-2.358	0.201	0.265	0.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
58	3	1.957	-0.861	-2.406	-0.201	2.840	2.880	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
58	4	3.935	-0.743	-3.846	0.360	7.374	1.818	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
58	5	5.681	-0.889	-3.888	0.209	10.059	3.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
58	6	-6.030	-0.314	-2.856	0.336	0.664	0.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
58	7	6.615	-1.270	-3.822	0.225	9.612	5.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
58	8	-5.912	-0.439	-3.309	0.460	2.830	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
58	9	6.749	-1.260	-3.447	0.235	11.780	5.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
58	10	3.268	-0.734	-3.849	0.241	7.944	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
58	11	3.271	-0.734	-3.864	0.242	7.950	2.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1	3.601	-0.367	-7.273	0.286	7.205	2.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
59	2	-5.557	-0.094	-4.334	0.158	1.086	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
59	3	1.241	-0.749	-4.228	-0.267	3.071	3.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
59	4	3.399	-0.270	-6.560	0.384	6.363	1.413	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
59	5	4.652	-0.342	-6.624	0.250	8.087	3.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
59	6	-7.092	-0.160	-5.068	0.308	1.669	0.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
59	7	5.858	-0.793	-6.657	0.192	7.414	4.882	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
59	8	-6.958	-0.156	-5.787	0.460	3.175	0.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
59	9	5.991	-0.671	-6.634	0.245	8.920	4.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
59	10	2.466	-0.253	-6.759	0.246	6.616	2.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
59	11	2.468	-0.253	-6.774	0.246	6.622	2.087	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1	4.417	-0.334	-8.049	0.495	8.613	5.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
60	2	-5.209	-0.174	-4.285	0.284	2.439	1.490	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
60	3	1.987	-0.633	-4.836	0.218	4.518	5.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
60	4	3.911	-0.331	-7.077	0.580	7.295	3.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
60	5	5.407	-0.333	-7.561	0.480	8.998	5.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
60	6	-6.911	-0.268	-4.906	0.429	2.900	0.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
60	7	7.246	-0.602	-8.186	0.373	8.574	7.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
60	8	-6.731	-0.277	-5.723	0.590	4.245	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
60	9	7.425	-0.473	-8.299	0.419	9.919	7.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
60	10	3.349	-0.294	-7.430	0.487	7.988	4.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
60	11	3.352	-0.294	-7.446	0.488	7.995	4.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1	2.483	-1.290	1.283	-0.060	6.499	1.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
61	2	-4.330	0.424	-1.606	0.179	4.599	3.599	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
61	3	1.832	-0.825	-0.992	-0.239	1.690	2.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
61	4	2.249	-1.129	2.024	0.142	5.903	0.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.04
61	5	4.181	-1.602	1.786	-0.057	9.787	0.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.06
61	6	-5.624	0.489	-2.208	0.288	4.062	3.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
61	7	6.056	-2.071	1.366	-0.377	8.884	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.05
61	8	-5.571	-0.320	-2.218	0.343	0.618	2.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
61	9	6.107	-2.304	1.356	-0.323	12.325	0.955	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.08
61	10	1.258	-1.133	-0.780	-0.103	5.560	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
61	11	1.261	-1.133	-0.799	-0.103	5.566	1.697	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1	3.458	-1.427	2.293	0.069	8.895	1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
62	2	-3.520	0.247	0.886	0.210	2.629	1.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
62	3	2.452	-0.960	0.649	-0.216	0.891	0.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
62	4	3.114	-1.245	2.949	0.213	7.464	0.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
62	5	4.943	-1.642	2.510	0.018	11.532	2.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.07
62	6	-4.797	0.330	1.915	0.327	2.332	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

62	7	6.611	-2.104	1.796	-0.323	11.223	2.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.07
62	8	-4.724	-0.541	2.784	0.397	0.858	1.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
62	9	6.684	-2.301	1.793	-0.253	14.420	3.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.00	0.09
62	10	2.258	-1.289	1.236	0.101	7.892	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
62	11	2.261	-1.290	1.227	0.101	7.899	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1	9.042	1.208	-16.983	1.981	3.990	8.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
63	2	8.675	0.686	-9.471	1.325	2.438	8.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
63	3	3.131	0.550	-10.658	1.152	4.239	7.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
63	4	9.594	1.165	-14.207	1.736	2.772	6.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
63	5	7.581	1.150	-16.120	1.708	3.550	4.872	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
63	6	11.898	0.842	-10.885	1.462	2.008	8.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
63	7	-5.129	0.793	-15.245	1.371	4.596	4.734	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
63	8	12.822	1.023	-12.182	1.629	1.802	8.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
63	9	-4.204	0.973	-16.885	1.538	4.391	3.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.03
63	10	7.704	1.194	-15.653	1.887	3.879	7.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
63	11	7.712	1.196	-15.674	1.888	3.880	7.438	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1	13.778	2.060	-4.978	1.611	1.800	8.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.05
64	2	12.296	1.256	1.916	1.089	0.641	7.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
64	3	5.893	1.178	-5.373	1.043	2.762	7.312	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
64	4	13.663	1.865	-2.236	1.352	0.630	6.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.04
64	5	12.842	1.880	-6.522	1.369	1.607	5.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.04
64	6	16.628	1.435	3.831	1.150	0.019	7.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.02	0.04
64	7	8.274	1.486	-11.076	1.206	3.285	6.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.03	0.04
64	8	18.519	1.646	3.487	1.247	0.328	6.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.02	0.04
64	9	10.359	1.697	-11.420	1.303	2.938	5.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.03
64	10	11.640	2.013	-4.803	1.528	1.718	7.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.05
64	11	11.650	2.015	-4.810	1.529	1.719	7.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
65	1	-5.150	0.302	-24.833	1.335	4.941	13.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
65	2	1.639	0.211	-14.850	0.813	3.406	11.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
65	3	-5.247	0.128	-15.039	0.634	3.278	10.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
65	4	-2.392	0.363	-21.237	1.231	4.267	10.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
65	5	-6.621	0.393	-23.128	1.279	4.328	9.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
65	6	3.337	0.284	-17.222	0.937	3.530	11.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07
65	7	-10.762	0.158	-20.751	0.907	3.738	8.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.05
65	8	2.924	0.323	-19.272	1.097	3.846	11.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
65	9	-11.175	0.305	-23.187	1.157	4.053	8.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.03	0.05
65	10	-4.929	0.305	-22.783	1.257	4.615	12.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
65	11	-4.939	0.305	-22.815	1.258	4.618	12.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1	2.870	0.758	-17.636	1.663	3.408	5.205	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
66	2	7.537	0.313	-10.509	0.967	1.714	5.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
66	3	-3.868	0.205	-11.408	0.817	2.579	4.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
66	4	4.255	0.802	-14.448	1.498	2.898	4.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
66	5	-2.702	0.808	-16.939	1.519	3.474	3.271	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
66	6	11.037	0.458	-12.113	1.103	1.560	6.208	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
66	7	-11.054	0.479	-16.700	1.172	3.484	2.629	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
66	8	11.385	0.639	-13.617	1.313	1.829	5.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
66	9	-10.705	0.660	-18.353	1.382	3.754	2.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
66	10	2.297	0.770	-16.301	1.587	3.314	4.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
66	11	2.298	0.771	-16.326	1.589	3.315	4.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1	8.158	1.347	-16.210	2.012	12.552	8.960	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.08
67	2	10.320	0.697	-5.868	1.295	8.660	9.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
67	3	-4.000	0.574	-12.026	1.157	8.676	9.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.06
67	4	9.377	1.329	-11.757	1.757	10.701	6.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
67	5	6.198	1.335	-17.030	1.762	10.696	5.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.07
67	6	15.003	0.888	-6.265	1.422	9.375	9.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
67	7	-12.479	0.906	-20.332	1.438	9.351	6.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.06
67	8	15.754	1.116	-7.361	1.603	9.982	8.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
67	9	-11.726	1.134	-21.839	1.619	9.958	5.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.06
67	10	6.882	1.344	-15.060	1.917	12.108	8.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
67	11	6.890	1.345	-15.082	1.918	12.120	8.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1	8.158	1.347	-16.210	2.012	12.555	8.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.08
68	2	-9.019	0.684	-16.298	1.269	8.608	7.379	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.05
68	3	5.250	0.569	-6.753	1.152	8.683	10.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
68	4	6.198	1.335	-17.031	1.762	10.694	5.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.07
68	5	9.376	1.329	-11.757	1.756	10.702	6.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
68	6	-12.472	0.906	-20.331	1.438	9.351	6.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.03	0.06
68	7	14.999	0.888	-6.265	1.421	9.373	9.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
68	8	-11.721	1.134	-21.836	1.619	9.959	5.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.06
68	9	15.750	1.116	-7.361	1.603	9.980	8.132	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.06
68	10	6.883	1.343	-15.065	1.916	12.110	8.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
68	11	6.889	1.345	-15.078	1.918	12.117	8.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
69	1	9.042	1.208	-16.983	1.981	3.988	8.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.05
69	2	-3.442	0.629	-12.747	1.230	4.040	5.784	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.03
69	3	5.144	0.565	-8.741	1.179	3.463	8.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
69	4	7.581	1.150	-16.121	1.708	3.549	4.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.03
69	5	9.595	1.165	-14.200	1.736	2.772	6.094	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
69	6	-5.130	0.793	-15.247	1.371	4.597	4.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
69	7	11.898	0.842	-10.886	1.462	2.010	8.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
69	8	-4.205	0.973	-16.892	1.538	4.390	3.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.03
69	9	12.822	1.023	-12.182	1.629	1.803	8.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.05
69	10	7.704	1.194	-15.659	1.887	3.880	7.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
69	11	7.712	1.196	-15.672	1.888	3.882	7.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
70	1	-5.150	0.302	-24.838	1.335	4.941	13.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
70	2	-8.303	0.134	-17.534	0.801	3.164	8.729	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.05
70	3	-1.018	0.174	-13.155	0.649	3.216	11.017	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
70	4	-6.622	0.393	-23.134	1.279	4.329	9.942	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
70	5	-2.393	0.362	-21.241	1.231	4.266	10.767	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
70	6	-10.762	0.158	-20.755	0.907	3.738	8.835	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.05
70	7	3.337	0.284	-17.228	0.937	3.530	11.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.07
70	8	-11.174	0.305	-23.183	1.157	4.053	8.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.03	0.05
70	9	2.924	0.323	-19.270	1.097	3.845	11.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
70	10	-4.930	0.305	-22.788	1.257	4.615	12.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
70	11	-4.939	0.305	-22.821	1.258	4.618	12.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
71	1	2.871	0.758	-17.634	1.663	3.410	5.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
71	2	-8.094	0.314	-13.886	0.987	2.541	3.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
71	3	2.759	0.199	-9.133	0.797	2.002	5.917	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
71	4	-2.703	0.808	-16.933	1.519	3.475	3.272	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
71	5	4.256	0.802	-14.443	1.498	2.898	4.347	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
71	6	-11.053	0.479	-16.693	1.172	3.484	2.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
71	7	11.036	0.458	-12.110	1.103	1.561	6.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
71	8	-10.704	0.660	-18.359	1.382	3.754	2.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
71	9	11.386	0.639	-13.618	1.313	1.828	5.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
71	10	2.296	0.770	-16.309	1.587	3.312	4.965	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
71	11	2.297	0.771	-16.332	1.589	3.315	4.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
72	1	13.779	2.061	-4.979	1.610	1.800	8.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.05
72	2	6.768	1.262	-8.521	1.096	3.035	6.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.04
72	3	7.363	1.163	-1.625	1.027	1.782	7.583	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
72	4	12.843	1.880	-6.523	1.369	1.610	5.802	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.04
72	5	13.665	1.865	-2.236	1.352	0.630	6.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.04
72	6	8.274	1.486	-11.075	1.206	3.286	6.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.03	0.04
72	7	16.626	1.435	3.831	1.150	0.020	7.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.02	0.04
72	8	10.356	1.697	-11.418	1.304	2.937	5.826	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.03
72	9	18.517	1.646	3.487	1.247	0.327	6.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.02	0.04
72	10	11.640	2.013	-4.803	1.528	1.719	7.700	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.05
72	11	11.650	2.015	-4.811	1.529	1.719	7.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.05

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
73	1	6.523	0.913	-8.971	0.193	2.303	2.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
73	2	4.274	0.359	-3.244	-0.141	0.175	2.230	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
73	3	1.745	0.235	-6.776	-0.382	2.049	3.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
73	4	7.821	0.968	-7.056	0.250	1.967	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
73	5	6.209	0.999	-9.000	0.269	2.819	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
73	6	6.695	0.505	-3.106	-0.034	0.305	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
73	7	3.212	0.610	-11.165	-0.278	3.147	2.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
73	8	8.305	0.734	-4.000	0.151	0.538	0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
73	9	4.511	0.839	-11.792	0.213	3.377	2.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
73	10	4.628	0.937	-8.151	0.197	2.204	1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
73	11	4.632	0.939	-8.161	0.198	2.205	1.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
74	1	7.942	1.230	-5.327	-0.171	3.842	4.640	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
74	2	5.644	0.507	-0.340	-0.148	1.666	4.055	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
74	3	2.411	0.440	-5.347	-0.269	2.827	5.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
74	4	8.501	1.259	-2.659	0.105	3.573	2.301	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
74	5	7.461	1.321	-6.135	0.154	4.040	2.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
74	6	8.969	0.682	1.841	-0.108	2.075	2.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
74	7	-3.598	0.888	-9.743	-0.227	3.621	5.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.03
74	8	10.408	0.946	1.605	-0.063	2.435	2.143	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.01
74	9	4.938	1.152	-9.980	-0.182	3.982	4.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.03
74	10	6.162	1.247	-5.151	-0.162	3.844	4.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
74	11	6.167	1.249	-5.156	-0.162	3.847	4.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03

Spess. =	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
75	1	5.277	1.151	-9.718	0.282	2.736	3.828	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
75	2	6.836	0.513	-3.130	-0.152	0.223	1.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

75	3	-1.109	0.413	-8.539	-0.350	1.105	0.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
75	4	7.997	1.156	-7.400	0.348	3.102	4.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
75	5	4.381	1.204	-10.551	0.377	3.867	3.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
75	6	10.501	0.657	-2.731	-0.062	0.415	2.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
75	7	-4.164	0.815	-15.315	-0.205	2.965	1.617	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
75	8	11.913	0.894	-3.663	0.212	1.244	3.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
75	9	-2.753	1.052	-15.919	0.309	3.793	2.811	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
75	10	3.719	1.160	-8.936	0.284	2.843	3.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
75	11	3.722	1.162	-8.946	0.284	2.846	3.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
76	1	11.315	1.293	-0.072	-0.099	1.270	3.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
76	2	7.985	0.435	2.533	-0.139	0.954	2.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
76	3	3.826	0.258	-1.804	-0.232	0.495	3.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
76	4	12.937	1.456	1.498	0.077	2.179	2.425	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
76	5	11.369	1.503	-1.076	0.116	2.355	2.780	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
76	6	11.582	0.763	4.098	-0.110	0.214	2.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
76	7	6.848	0.845	-4.485	-0.186	0.805	3.319	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
76	8	14.006	1.100	4.316	-0.026	1.069	2.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.01
76	9	9.111	1.219	-4.267	-0.132	1.658	3.223	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
76	10	8.638	1.336	-0.340	-0.090	1.475	3.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
76	11	8.644	1.338	-0.341	-0.090	1.479	3.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
77	1	-2.916	0.511	-18.104	0.659	3.000	12.984	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
77	2	-4.103	0.275	-11.234	0.355	1.677	13.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
77	3	-1.019	0.321	-10.670	0.211	0.076	8.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
77	4	-3.551	0.426	-16.076	0.594	3.731	11.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
77	5	-1.633	0.482	-16.103	0.602	3.276	8.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
77	6	-5.277	0.270	-12.823	0.402	2.464	14.726	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.09
77	7	-2.239	0.456	-15.723	0.432	0.952	5.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
77	8	-5.545	0.319	-14.525	0.520	3.425	14.784	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.09
77	9	-2.131	0.504	-17.106	0.549	1.908	5.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
77	10	-2.754	0.504	-16.671	0.610	3.372	12.590	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
77	11	-2.759	0.504	-16.694	0.610	3.377	12.596	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
78	1	-1.284	0.792	-19.260	0.728	1.336	5.180	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
78	2	3.078	0.424	-9.708	0.326	0.237	4.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
78	3	-2.392	0.400	-12.824	-0.263	0.831	5.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
78	4	2.118	0.718	-16.262	0.729	1.147	2.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
78	5	-1.153	0.763	-18.132	0.730	1.532	3.214	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
78	6	5.175	0.465	-10.533	0.421	0.272	3.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
78	7	-5.598	0.615	-20.095	0.424	1.552	5.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
78	8	5.559	0.574	-12.420	0.609	0.483	2.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.02
78	9	-5.214	0.724	-21.674	0.612	1.762	4.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
78	10	-1.393	0.785	-17.578	0.699	1.236	4.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
78	11	-1.395	0.785	-17.603	0.700	1.237	4.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
79	1	6.523	0.913	-8.971	0.193	2.303	2.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
79	2	2.413	0.362	-9.094	-0.315	2.407	3.365	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
79	3	2.455	0.204	-4.080	-0.309	1.196	2.841	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
79	4	6.208	0.999	-9.000	0.269	2.819	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
79	5	7.821	0.968	-7.056	0.250	1.968	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
79	6	3.213	0.610	-11.164	-0.278	3.145	2.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
79	7	6.696	0.505	-3.107	-0.034	0.306	1.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
79	8	4.511	0.839	-11.794	0.214	3.377	2.101	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
79	9	8.305	0.734	-3.999	0.151	0.538	0.371	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.00
79	10	4.627	0.938	-8.150	0.197	2.204	1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
79	11	4.632	0.939	-8.161	0.198	2.204	1.559	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
80	1	5.277	1.151	-9.717	0.282	2.734	3.827	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
80	2	-2.933	0.548	-12.182	-0.256	1.668	0.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
80	3	3.291	0.365	-4.292	-0.308	0.338	0.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
80	4	4.382	1.204	-10.552	0.377	3.868	3.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
80	5	7.997	1.156	-7.400	0.348	3.102	4.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.02
80	6	-4.162	0.815	-15.310	-0.205	2.966	1.615	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
80	7	10.502	0.657	-2.732	-0.062	0.414	2.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
80	8	-2.752	1.052	-15.918	0.309	3.793	2.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
80	9	11.914	0.895	-3.664	0.212	1.243	3.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
80	10	3.720	1.160	-8.936	0.283	2.843	3.679	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
80	11	3.722	1.162	-8.946	0.284	2.848	3.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
81	1	-2.916	0.511	-18.103	0.660	3.001	12.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
81	2	-1.665	0.366	-13.224	0.352	0.065	6.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
81	3	-2.659	0.265	-10.405	0.202	0.533	11.558	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.07
81	4	-1.632	0.482	-16.106	0.602	3.277	8.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
81	5	-3.550	0.426	-16.076	0.593	3.731	11.714	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
81	6	-2.239	0.456	-15.722	0.432	0.952	5.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
81	7	-5.277	0.270	-12.823	0.402	2.463	14.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.09

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

81	8	-2.133	0.504	-17.112	0.549	1.908	5.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
81	9	-5.545	0.319	-14.524	0.520	3.425	14.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.09
81	10	-2.754	0.504	-16.675	0.610	3.369	12.587	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
81	11	-2.759	0.504	-16.694	0.610	3.379	12.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1	-1.284	0.792	-19.256	0.728	1.337	5.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
82	2	-4.157	0.472	-16.586	0.281	1.154	5.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
82	3	-0.857	0.355	-9.975	-0.192	0.449	5.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
82	4	-1.153	0.763	-18.129	0.730	1.531	3.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
82	5	2.117	0.718	-16.265	0.729	1.149	2.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
82	6	-5.598	0.615	-20.091	0.424	1.551	5.260	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
82	7	5.175	0.465	-10.533	0.421	0.274	3.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
82	8	-5.214	0.724	-21.680	0.612	1.760	4.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
82	9	5.558	0.574	-12.420	0.609	0.482	2.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.02
82	10	-1.393	0.785	-17.579	0.700	1.236	4.364	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
82	11	-1.396	0.785	-17.601	0.700	1.235	4.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1	7.942	1.230	-5.327	-0.171	3.839	4.643	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
83	2	-2.755	0.582	-7.729	-0.227	2.843	5.338	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
83	3	3.451	0.378	-1.871	-0.233	2.364	4.824	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
83	4	7.461	1.321	-6.134	0.154	4.038	2.990	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.02
83	5	8.501	1.259	-2.659	0.105	3.572	2.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
83	6	-3.597	0.888	-9.743	-0.227	3.622	5.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.03
83	7	8.969	0.682	1.841	-0.108	2.073	2.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
83	8	4.938	1.152	-9.980	-0.182	3.985	4.442	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.03
83	9	10.409	0.946	1.605	-0.063	2.434	2.143	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.01
83	10	6.163	1.247	-5.151	-0.162	3.845	4.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
83	11	6.167	1.249	-5.156	-0.162	3.848	4.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1	11.314	1.293	-0.071	-0.099	1.272	3.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
84	2	5.061	0.461	-3.292	-0.193	0.164	3.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
84	3	4.863	0.229	0.771	-0.206	0.672	2.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
84	4	11.369	1.503	-1.076	0.116	2.356	2.781	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
84	5	12.945	1.456	1.499	0.077	2.179	2.425	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
84	6	6.849	0.845	-4.485	-0.186	0.803	3.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
84	7	11.581	0.763	4.099	-0.110	0.216	2.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
84	8	9.111	1.218	-4.266	-0.132	1.658	3.223	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
84	9	14.002	1.100	4.316	-0.026	1.069	2.037	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.01
84	10	8.638	1.336	-0.341	-0.090	1.475	3.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
84	11	8.643	1.338	-0.341	-0.090	1.480	3.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1	2.394	1.280	-17.451	4.316	3.936	19.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.12
85	2	-4.572	0.938	-12.370	2.930	5.400	13.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.08
85	3	-0.363	0.810	-9.761	3.280	1.982	19.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
85	4	3.670	1.124	-16.186	3.368	4.082	13.204	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.08
85	5	1.018	1.055	-14.885	3.563	2.083	15.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
85	6	-6.108	1.056	-14.572	2.956	6.347	12.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.07
85	7	3.060	0.829	-15.170	3.601	0.321	20.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.12
85	8	6.412	1.129	-16.210	3.042	6.378	11.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
85	9	2.905	0.902	-16.342	3.684	0.290	19.125	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
85	10	-2.039	1.239	-16.163	4.106	3.857	18.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
85	11	-2.045	1.240	-16.187	4.109	3.860	18.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1	-1.595	1.094	-15.588	4.244	1.525	18.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
86	2	-4.838	0.899	-12.797	3.171	3.870	15.137	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.09
86	3	-1.756	0.685	-9.791	3.167	0.035	17.372	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.10
86	4	-2.939	0.980	-15.001	3.381	2.312	12.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
86	5	-1.191	0.854	-13.708	3.363	0.083	13.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
86	6	-6.539	1.022	-15.325	3.267	4.882	13.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.08
86	7	-5.338	0.872	-14.875	3.431	2.550	16.586	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.10
86	8	-6.608	1.073	-16.695	3.326	4.896	12.798	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.07
86	9	-5.168	0.896	-16.047	3.467	2.536	15.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.09
86	10	-1.601	1.057	-14.557	4.037	1.502	17.910	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
86	11	-1.605	1.058	-14.579	4.039	1.503	17.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
87	1	7.670	1.349	-16.695	2.757	6.117	12.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
87	2	5.390	0.809	-12.815	1.795	6.091	9.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
87	3	3.007	0.773	-8.492	1.913	3.848	12.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
87	4	7.793	1.215	-15.964	2.246	5.809	8.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.05
87	5	6.740	1.223	-13.846	2.340	4.376	9.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
87	6	6.943	0.944	-15.376	1.887	7.051	7.993	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.05
87	7	7.092	0.971	-11.377	2.201	2.276	13.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
87	8	8.063	1.079	-16.984	2.015	7.210	7.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.04
87	9	7.592	1.105	-12.465	2.330	2.433	12.244	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
87	10	6.585	1.319	-15.417	2.621	5.950	12.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
87	11	6.592	1.320	-15.440	2.623	5.954	12.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
88	1	5.285	1.477	-11.578	2.666	3.577	11.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
88	2	6.335	0.973	-11.226	1.890	4.628	9.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
88	3	1.771	0.877	-6.150	1.867	1.811	11.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
88	4	6.677	1.331	-11.851	2.183	3.788	7.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.04
88	5	3.585	1.292	-8.538	2.183	2.120	8.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
88	6	6.651	1.128	-13.809	1.996	5.503	8.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.03	0.05
88	7	6.289	1.006	-9.390	1.999	0.062	10.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
88	8	9.539	1.253	-14.813	2.090	5.595	7.666	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.04	0.05
88	9	6.746	1.125	-10.035	2.089	0.030	9.379	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.06
88	10	4.358	1.441	-10.846	2.529	3.470	10.706	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
88	11	4.361	1.443	-10.861	2.531	3.473	10.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
89	1	2.394	1.280	-17.451	4.316	3.936	19.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.12
89	2	1.834	0.799	-12.545	3.427	0.548	19.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
89	3	-2.693	0.878	-10.705	3.088	3.984	16.647	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.10
89	4	1.018	1.055	-14.885	3.563	2.083	15.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
89	5	3.670	1.124	-16.186	3.368	4.082	13.204	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.08
89	6	3.060	0.829	-15.170	3.601	0.321	20.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.12
89	7	-6.108	1.056	-14.572	2.956	6.347	12.085	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.07
89	8	2.905	0.902	-16.342	3.684	0.290	19.125	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
89	9	6.412	1.129	-16.210	3.042	6.378	11.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.06
89	10	-2.039	1.239	-16.163	4.106	3.857	18.945	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
89	11	-2.045	1.240	-16.187	4.109	3.860	18.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
90	1	-1.595	1.094	-15.588	4.244	1.525	18.871	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
90	2	-3.791	0.756	-12.356	3.263	1.571	17.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.10
90	3	-2.715	0.810	-10.424	3.183	2.265	16.571	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.10
90	4	-1.191	0.854	-13.708	3.363	0.083	13.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
90	5	-2.939	0.980	-15.001	3.381	2.312	12.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
90	6	-5.338	0.872	-14.875	3.431	2.550	16.586	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.10
90	7	-6.539	1.022	-15.325	3.267	4.882	13.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.08
90	8	-5.168	0.896	-16.047	3.467	2.536	15.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.09
90	9	-6.608	1.073	-16.695	3.326	4.896	12.798	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.07
90	10	-1.601	1.057	-14.557	4.037	1.502	17.910	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
90	11	-1.605	1.058	-14.579	4.039	1.503	17.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
91	1	7.670	1.349	-16.695	2.757	6.117	12.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
91	2	5.093	0.853	-9.693	2.051	2.696	13.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.08
91	3	4.060	0.766	-10.606	1.819	5.281	11.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
91	4	6.740	1.223	-13.846	2.340	4.376	9.891	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
91	5	7.793	1.215	-15.964	2.246	5.809	8.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.05
91	6	7.092	0.971	-11.377	2.201	2.275	13.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
91	7	6.943	0.944	-15.376	1.887	7.052	7.993	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.05
91	8	7.592	1.105	-12.465	2.330	2.433	12.244	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
91	9	8.063	1.079	-16.984	2.015	7.210	7.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.04
91	10	6.585	1.319	-15.417	2.621	5.950	12.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
91	11	6.592	1.320	-15.440	2.623	5.955	12.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
92	1	5.285	1.477	-11.578	2.666	3.577	11.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
92	2	4.300	0.910	-7.825	1.914	0.529	10.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
92	3	3.719	0.915	-8.508	1.867	3.480	10.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
92	4	3.585	1.292	-8.538	2.183	2.120	8.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
92	5	6.677	1.331	-11.851	2.183	3.788	7.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.04
92	6	6.289	1.006	-9.390	1.999	0.062	10.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.06
92	7	8.651	1.128	-13.809	1.996	5.504	8.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.03	0.05
92	8	6.746	1.125	-10.035	2.089	0.031	9.379	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.06
92	9	9.539	1.253	-14.813	2.090	5.594	7.665	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.04	0.05
92	10	4.358	1.441	-10.846	2.529	3.470	10.706	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06
92	11	4.361	1.443	-10.861	2.531	3.474	10.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.06

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
93	1	3.465	-0.801	5.852	1.030	12.376	5.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
93	2	1.085	-0.444	4.060	0.503	3.101	1.571	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
93	3	1.994	-0.330	3.165	0.775	9.860	7.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
93	4	3.577	-0.752	5.813	0.755	8.370	2.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
93	5	3.765	-0.743	5.115	0.941	12.527	4.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
93	6	1.861	-0.548	5.151	0.450	2.074	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
93	7	2.924	-0.516	3.187	1.069	15.923	9.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
93	8	2.653	-0.672	5.954	0.499	2.875	0.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
93	9	3.282	-0.639	3.628	1.119	16.724	8.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
93	10	2.829	-0.782	5.254	1.041	11.286	6.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
93	11	2.831	-0.783	5.251	1.042	11.291	6.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
94	1	5.750	-1.395	5.001	0.540	12.957	9.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
94	2	1.028	-0.532	3.159	0.353	2.421	1.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
94	3	3.268	-0.886	2.460	0.352	7.097	7.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

94	4	5.507	-1.245	5.195	0.535	9.747	6.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
94	5	6.467	-1.397	4.571	0.483	13.628	9.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.08
94	6	2.019	-0.668	4.304	0.430	2.058	0.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
94	7	6.182	-1.576	3.026	0.591	14.991	12.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
94	8	3.292	-0.894	5.198	0.529	4.017	1.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
94	9	6.492	-1.670	3.118	0.581	16.950	13.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
94	10	4.660	-1.324	4.108	0.547	12.137	8.551	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
94	11	4.667	-1.325	4.104	0.548	12.146	8.555	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1	2.953	-0.689	-4.416	1.975	11.506	12.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
95	2	1.361	-0.471	2.195	0.877	4.689	3.991	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
95	3	1.356	0.279	-3.867	1.559	8.754	15.759	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
95	4	3.244	-0.698	-3.226	1.428	8.452	6.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
95	5	3.024	-0.609	-5.395	1.844	10.970	12.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
95	6	2.223	-0.607	3.918	0.775	4.249	1.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
95	7	2.782	0.404	-7.759	2.163	12.639	20.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
95	8	2.895	-0.716	4.011	0.860	4.913	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
95	9	2.620	0.480	-7.666	2.248	13.304	19.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
95	10	2.310	-0.678	-3.642	1.899	10.560	12.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
95	11	2.315	-0.679	-3.654	1.901	10.567	12.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1	2.379	1.255	-14.598	3.636	9.335	19.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.12
96	2	-3.435	0.747	-6.766	2.012	7.366	10.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
96	3	0.480	0.754	-9.189	2.849	6.644	21.393	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
96	4	3.006	1.077	-12.427	2.733	7.799	12.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
96	5	1.844	1.118	-14.124	3.220	7.337	17.365	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.10
96	6	-4.751	0.828	-7.481	1.930	7.857	7.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
96	7	2.912	0.963	-15.901	3.549	6.320	24.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
96	8	-4.943	0.938	-9.017	2.041	8.064	6.511	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
96	9	2.720	1.073	-16.884	3.661	6.528	23.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.14
96	10	1.970	1.218	-13.253	3.454	8.923	18.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
96	11	1.975	1.219	-13.277	3.455	8.929	18.631	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1	5.812	-0.789	-4.584	1.005	11.388	10.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
97	2	-2.113	-0.435	1.517	0.499	3.523	3.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
97	3	2.826	-0.431	-2.982	0.575	7.360	9.990	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
97	4	5.222	-0.780	-3.865	0.867	8.637	6.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
97	5	6.446	-0.749	-4.997	0.944	11.412	10.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
97	6	-3.278	-0.585	2.886	0.553	3.296	1.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
97	7	6.534	-0.540	-5.663	0.856	12.551	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
97	8	-3.130	-0.706	3.063	0.685	4.512	1.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
97	9	6.919	-0.602	-5.684	0.940	13.768	13.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
97	10	4.816	-0.757	-4.013	0.973	10.498	9.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
97	11	4.822	-0.758	-4.028	0.974	10.504	9.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
98	1	5.297	0.782	-13.943	2.123	10.328	12.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
98	2	-3.767	0.341	-6.948	1.164	7.211	6.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
98	3	2.761	0.275	-8.644	1.384	7.757	13.273	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
98	4	4.835	0.732	-12.003	1.726	8.547	7.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
98	5	5.538	0.774	-13.265	1.913	8.659	10.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
98	6	-5.396	0.426	-7.761	1.219	7.688	5.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.05
98	7	7.813	0.568	-14.565	1.841	8.055	15.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
98	8	-5.128	0.576	-9.199	1.377	7.961	4.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.05
98	9	8.081	0.718	-15.483	2.000	8.325	14.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
98	10	4.459	0.779	-12.731	2.020	9.849	11.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
98	11	4.465	0.780	-12.745	2.022	9.853	11.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
99	1	2.410	1.023	-10.487	2.897	10.952	17.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
99	2	-2.479	0.563	-3.268	1.423	6.555	7.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
99	3	0.836	0.574	-7.324	2.292	7.953	20.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
99	4	2.925	0.878	-8.526	2.131	8.628	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
99	5	2.169	0.933	-10.909	2.645	9.529	16.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
99	6	-3.623	0.623	-3.385	1.314	6.640	4.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
99	7	2.840	0.806	-13.496	3.027	9.655	24.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.14
99	8	-3.827	0.731	-4.582	1.420	7.114	3.433	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.04
99	9	2.636	0.914	-14.074	3.133	10.126	23.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
99	10	1.925	1.002	-9.311	2.754	10.276	16.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
99	11	1.929	1.003	-9.329	2.756	10.283	16.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
100	1	2.781	1.348	-17.170	4.119	6.669	20.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
100	2	-4.014	0.891	-10.078	2.533	6.751	12.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.07
100	3	0.270	0.848	-9.922	3.185	4.434	20.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
100	4	3.591	1.167	-15.252	3.155	6.000	12.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.08
100	5	1.866	1.159	-15.621	3.525	4.571	16.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.10
100	6	-5.423	0.993	-11.554	2.500	7.516	9.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.06
100	7	2.915	0.969	-16.077	3.736	2.753	22.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.13
100	8	-5.592	1.087	-13.263	2.602	7.557	8.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.03	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	9	2.747	1.063	-17.248	3.840	2.795	21.869	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.13
100	10	2.359	1.306	-15.776	3.916	6.465	19.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
100	11	2.363	1.308	-15.800	3.919	6.470	19.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	5.293	-0.361	-9.928	1.577	11.194	11.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
101	2	-3.338	-0.330	-3.959	0.796	5.685	4.875	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
101	3	2.671	-0.147	-6.414	0.950	7.643	12.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
101	4	4.778	-0.428	-8.311	1.299	8.924	6.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
101	5	5.771	0.357	-9.931	1.459	10.279	10.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
101	6	-4.837	-0.472	-4.300	0.844	5.857	3.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
101	7	7.153	0.136	-11.395	1.377	10.377	14.852	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
101	8	-4.672	-0.517	-5.381	0.996	6.649	2.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
101	9	7.317	0.260	-11.813	1.530	11.168	14.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
101	10	4.394	0.376	-8.973	1.507	10.501	10.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
101	11	4.401	0.377	-8.992	1.508	10.508	10.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	6.348	1.132	-16.760	2.553	7.525	13.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
102	2	-3.446	0.598	-10.181	1.529	6.581	8.234	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.05
102	3	3.013	0.589	-9.518	1.735	5.710	13.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
102	4	5.902	1.023	-15.026	2.074	6.579	8.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
102	5	6.257	1.067	-15.090	2.236	5.743	10.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
102	6	-4.972	0.706	-11.757	1.601	7.281	6.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
102	7	8.100	0.852	-14.679	2.141	4.498	14.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
102	8	4.649	0.850	-13.429	1.752	7.291	5.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.04
102	9	8.513	0.996	-15.885	2.291	4.509	13.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
102	10	5.428	1.111	-15.385	2.429	7.263	12.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
102	11	5.434	1.112	-15.409	2.430	7.266	12.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	5.935	0.866	-15.952	1.693	7.199	9.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
103	2	-4.485	0.382	-9.596	0.980	5.488	5.476	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
103	3	3.944	0.298	-9.598	0.914	5.935	9.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
103	4	4.860	0.850	-14.221	1.489	6.153	5.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
103	5	6.659	0.876	-14.393	1.528	5.923	7.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
103	6	-6.448	0.509	-11.024	1.117	6.072	4.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
103	7	10.971	0.595	-14.948	1.244	5.309	10.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
103	8	-5.837	0.682	-12.597	1.301	6.066	3.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
103	9	11.582	0.768	-16.226	1.427	5.308	9.816	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
103	10	4.966	0.868	-14.668	1.615	6.907	8.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
103	11	4.972	0.869	-14.681	1.617	6.914	8.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	4.951	0.436	-12.637	1.293	9.729	8.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
104	2	-4.826	0.122	-6.661	0.702	5.857	4.342	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
104	3	3.139	-0.085	-8.039	0.651	7.313	9.088	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
104	4	4.180	0.497	-10.956	1.170	8.097	5.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
104	5	5.716	0.487	-11.840	1.196	8.696	7.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
104	6	-6.749	0.226	-7.486	0.827	6.347	3.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.04
104	7	9.344	0.195	-13.394	0.913	8.340	10.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
104	8	-6.387	0.398	-8.753	1.008	6.759	2.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
104	9	9.707	0.367	-14.189	1.094	8.755	10.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
104	10	4.039	0.464	-11.605	1.236	9.243	7.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
104	11	4.043	0.465	-11.619	1.237	9.250	7.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	5.550	-0.835	-4.344	0.480	10.437	5.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
105	2	-3.546	-0.321	-1.911	0.296	1.919	0.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
105	3	2.633	-0.751	-2.603	0.267	5.056	5.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
105	4	4.888	-0.787	-3.911	0.535	8.375	3.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
105	5	6.543	-0.856	-4.369	0.451	11.173	6.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
105	6	-4.943	-0.456	2.475	0.413	2.052	0.186	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
105	7	7.126	-1.038	-4.514	0.427	11.384	8.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
105	8	-4.777	-0.581	-2.817	0.546	3.886	0.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
105	9	7.461	-1.009	-4.345	0.432	13.218	8.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
105	10	4.418	-0.775	-3.953	0.478	9.622	5.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
105	11	4.423	-0.776	-3.969	0.478	9.629	5.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	5.352	-0.350	-8.949	0.870	10.083	7.398	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
106	2	-4.420	-0.250	-4.194	0.460	3.993	2.709	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
106	3	2.707	-0.438	-5.535	0.436	6.110	7.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
106	4	4.627	-0.379	-7.684	0.838	8.271	4.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
106	5	6.201	-0.321	-8.667	0.822	9.885	7.017	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
106	6	-6.118	-0.366	-4.693	0.579	4.330	1.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
106	7	8.059	-0.329	-9.619	0.655	9.710	10.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
106	8	-5.886	-0.390	-5.633	0.744	5.461	1.599	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
106	9	8.289	-0.198	-9.877	0.692	10.843	9.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
106	10	4.324	-0.325	-8.190	0.839	9.424	6.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
106	11	4.329	-0.325	-8.208	0.841	9.430	6.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

107	1	4.706	-1.504	3.517	0.194	11.542	3.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
107	2	-2.273	-0.335	1.940	0.251	0.322	0.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
107	3	3.057	-1.020	1.415	0.144	3.990	2.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
107	4	4.289	-1.319	4.006	0.309	9.124	2.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
107	5	5.894	-1.619	3.436	0.143	13.391	4.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
107	6	-3.395	-0.470	3.059	0.366	0.338	0.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
107	7	6.921	-2.004	2.318	0.256	13.885	6.025	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.09
107	8	-3.265	-0.751	3.959	0.450	2.482	0.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
107	9	7.050	-2.158	2.322	0.235	16.703	6.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.10
107	10	3.547	-1.391	2.511	0.217	10.533	3.306	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
107	11	3.552	-1.392	2.504	0.217	10.543	3.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1	2.917	0.522	-12.661	0.453	5.006	4.468	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
108	2	-3.230	0.240	-8.165	0.211	2.288	2.396	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
108	3	-1.258	-0.278	-7.039	-0.305	4.166	3.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
108	4	4.312	0.513	-11.486	0.448	4.313	3.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
108	5	2.443	0.534	-11.150	0.443	5.038	3.807	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
108	6	4.781	0.281	-9.539	0.261	2.630	2.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
108	7	-1.451	0.349	-9.794	0.245	5.044	4.526	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
108	8	5.700	0.405	-10.772	0.386	2.891	2.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
108	9	-0.532	0.472	-10.325	0.370	5.306	4.597	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
108	10	-2.432	0.541	-11.631	0.428	4.689	3.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
108	11	-2.438	0.542	-11.648	0.428	4.692	3.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1	5.792	0.581	-10.612	0.223	4.367	1.882	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
109	2	3.237	0.252	-5.889	-0.094	1.363	0.953	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
109	3	0.813	-0.339	-6.157	-0.421	3.436	1.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
109	4	6.850	0.626	-9.317	0.250	4.013	1.300	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
109	5	5.742	0.622	-9.775	0.254	4.856	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
109	6	5.375	0.336	-6.729	0.086	1.851	0.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
109	7	1.684	0.326	-8.256	-0.316	4.662	1.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
109	8	6.853	0.506	-7.814	0.189	2.276	0.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
109	9	3.163	0.495	-9.342	0.202	5.088	1.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
109	10	4.081	0.615	-9.666	0.217	4.086	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
109	11	4.087	0.617	-9.680	0.217	4.089	1.592	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1	3.314	0.176	-9.467	0.304	5.458	2.418	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
110	2	-4.563	0.090	-6.159	0.154	1.404	0.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
110	3	-0.332	-0.588	-5.231	-0.370	3.543	2.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
110	4	3.942	0.199	-8.677	0.295	4.946	1.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
110	5	3.757	0.174	-8.338	0.284	6.069	2.316	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
110	6	-5.419	0.104	-7.285	0.189	1.961	0.386	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
110	7	2.856	-0.472	-7.217	-0.257	5.706	3.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
110	8	-5.240	0.285	-8.217	0.345	2.719	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
110	9	3.035	-0.291	-7.419	0.233	6.463	3.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
110	10	2.096	0.218	-8.734	0.279	5.066	1.938	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
110	11	2.099	0.219	-8.751	0.279	5.068	1.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1	4.495	0.231	-8.526	0.167	4.309	0.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
111	2	-2.464	0.143	-5.203	-0.062	0.333	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
111	3	0.552	-0.619	-4.765	-0.454	2.506	0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
111	4	5.223	0.287	-7.722	0.178	4.180	0.623	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
111	5	5.065	0.228	-7.660	0.172	5.330	0.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
111	6	2.874	0.179	-6.133	0.075	0.982	0.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
111	7	2.345	-0.553	-5.926	-0.390	4.816	1.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
111	8	4.227	0.365	-7.000	0.206	1.830	0.293	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.01
111	9	3.700	-0.367	-6.795	-0.259	5.664	1.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
111	10	2.910	0.289	-7.827	0.156	3.946	0.673	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
111	11	2.916	0.290	-7.841	0.156	3.947	0.672	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1	2.689	-0.748	-3.980	-0.054	5.163	1.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
112	2	-5.091	0.180	-3.095	0.077	2.490	2.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
112	3	0.501	-0.798	-2.174	-0.364	0.877	1.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
112	4	2.670	-0.560	-3.896	0.129	5.172	0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
112	5	4.226	-0.933	-3.354	-0.060	7.468	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.05
112	6	-6.164	0.260	-3.781	0.205	1.653	2.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
112	7	4.522	-1.395	-2.441	-0.425	5.998	0.147	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
112	8	-6.007	0.219	-4.135	0.297	0.851	1.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
112	9	5.077	-1.435	-2.327	-0.334	8.502	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
112	10	-1.398	-0.557	-3.862	-0.020	4.529	1.509	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
112	11	-1.406	-0.557	-3.876	-0.020	4.535	1.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1	2.458	-0.631	-3.913	-0.100	3.823	1.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
113	2	-4.409	0.313	-3.088	0.050	3.292	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
113	3	0.174	-0.650	-2.148	-0.347	2.361	1.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
113	4	2.621	-0.450	-3.810	0.070	4.522	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

113	5	4.098	-0.869	-3.253	-0.105	6.449	0.754	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
113	6	-5.042	0.372	-3.760	0.160	2.149	0.943	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
113	7	3.617	-1.292	-1.909	-0.423	4.269	1.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
113	8	-4.748	0.306	-4.092	0.233	0.494	0.653	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
113	9	4.793	-1.357	-2.240	-0.351	6.914	1.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
113	10	-1.382	-0.431	-3.829	-0.062	3.267	1.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
113	11	-1.387	-0.430	-3.843	-0.061	3.271	1.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

114	1	3.296	-0.409	-6.683	0.167	5.414	0.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
114	2	-4.933	0.035	-4.357	0.094	0.382	0.874	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
114	3	0.590	-0.785	-3.731	-0.404	1.395	0.717	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
114	4	3.505	-0.169	-6.176	0.200	5.150	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
114	5	4.346	-0.419	-5.914	0.145	6.806	1.208	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
114	6	-5.918	0.097	-5.195	0.187	0.324	0.983	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
114	7	3.888	-0.918	-4.871	-0.372	5.845	1.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
114	8	-5.720	0.207	-5.849	0.317	1.947	0.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
114	9	4.354	-0.808	-4.975	-0.242	7.470	2.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
114	10	1.981	-0.274	-6.233	0.141	4.899	0.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
114	11	1.985	-0.274	-6.247	0.141	4.902	0.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1	3.471	-0.368	-6.168	-0.103	4.178	0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
115	2	-3.805	0.137	-4.022	0.044	1.352	0.577	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
115	3	0.402	-0.740	-3.406	-0.435	0.098	0.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
115	4	3.868	-0.075	-5.716	0.095	4.457	0.005	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
115	5	4.640	-0.413	-5.449	0.084	5.955	0.147	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
115	6	-4.203	0.196	-4.827	0.115	0.442	0.482	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
115	7	3.160	-0.934	-3.939	-0.436	4.551	0.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
115	8	-3.823	0.294	-5.440	0.224	1.315	0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
115	9	4.431	-0.836	-4.552	-0.327	6.309	0.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
115	10	1.962	-0.219	-5.753	0.080	3.717	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
115	11	1.968	-0.218	-5.767	0.080	3.720	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1	1.686	-1.059	-1.475	-0.077	4.115	2.424	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
116	2	-4.823	0.633	-2.538	0.138	6.005	2.712	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
116	3	1.142	-0.575	-1.519	-0.240	3.884	2.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
116	4	-1.884	-0.954	-1.931	-0.096	4.380	1.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
116	5	3.591	-1.496	1.043	-0.098	7.810	1.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
116	6	-5.949	0.652	-3.203	0.232	5.181	2.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
116	7	5.268	-1.879	0.847	-0.379	6.254	1.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
116	8	-5.848	0.376	-3.217	0.275	1.672	1.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
116	9	5.369	-2.155	0.833	-0.336	9.763	1.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.00	0.06
116	10	-0.750	-0.887	-1.801	-0.109	3.325	2.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
116	11	-0.758	-0.887	-1.818	-0.110	3.330	2.584	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1	1.431	-0.841	-2.013	-0.078	2.893	1.751	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
117	2	-4.514	0.779	-2.885	0.118	6.308	1.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
117	3	0.631	-0.315	-1.696	-0.192	5.322	2.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
117	4	-1.574	-0.814	-2.315	-0.092	3.957	0.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.02
117	5	3.397	-1.347	-1.151	-0.105	6.716	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
117	6	-5.310	0.742	-3.526	0.192	5.050	0.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
117	7	4.366	-1.605	0.354	-0.327	4.145	2.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
117	8	-5.101	0.433	-3.545	0.218	1.439	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
117	9	4.758	-1.914	0.488	-0.301	7.758	1.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.00	0.05
117	10	-0.962	-0.659	-2.328	-0.102	2.263	1.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
117	11	-0.967	-0.660	-2.343	-0.102	2.271	1.870	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1	3.465	-0.801	5.852	1.030	12.376	5.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
118	2	2.629	-0.435	3.211	0.937	13.597	8.626	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
118	3	1.369	-0.340	3.500	0.589	5.704	4.373	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
118	4	3.765	-0.743	5.115	0.941	12.527	4.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
118	5	3.577	-0.752	5.813	0.755	8.370	2.097	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
118	6	2.924	-0.516	3.187	1.069	15.923	9.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
118	7	1.861	-0.548	5.151	0.450	2.074	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
118	8	3.282	-0.639	3.628	1.119	16.724	8.727	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
118	9	2.653	-0.672	5.954	0.499	2.875	0.786	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
118	10	2.829	-0.782	5.254	1.041	11.286	6.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
118	11	2.831	-0.783	5.251	1.042	11.291	6.135	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1	5.750	-1.395	5.001	0.540	12.957	9.334	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.08
119	2	5.227	-1.317	2.924	0.496	12.220	10.792	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
119	3	1.265	-0.495	2.217	0.205	3.217	4.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
119	4	6.467	-1.397	4.571	0.483	13.628	9.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.08
119	5	5.507	-1.245	5.195	0.535	9.747	6.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
119	6	6.182	-1.576	3.026	0.591	14.991	12.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
119	7	2.019	-0.668	4.304	0.430	2.058	0.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
119	8	6.492	-1.670	3.118	0.581	16.950	13.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
119	9	3.292	-0.894	5.198	0.529	4.017	1.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

119	10	4.660	-1.324	4.108	0.547	12.137	8.551	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
119	11	4.667	-1.325	4.104	0.548	12.146	8.555	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
120	1	2.953	-0.689	-4.416	1.975	11.506	12.998	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
120	2	2.327	0.347	-6.082	1.898	10.994	18.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
120	3	1.003	-0.336	-1.222	1.143	6.235	10.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
120	4	3.024	-0.609	-5.395	1.844	10.970	12.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.08
120	5	3.244	-0.698	-3.226	1.428	8.452	6.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
120	6	2.782	0.404	-7.759	2.163	12.639	20.277	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
120	7	2.223	-0.607	3.918	0.775	4.249	1.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
120	8	2.620	0.480	-7.666	2.248	13.304	19.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
120	9	2.895	-0.716	4.011	0.860	4.913	0.519	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
120	10	2.310	-0.678	-3.642	1.899	10.560	12.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
120	11	2.315	-0.679	-3.654	1.901	10.567	12.341	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
121	1	2.379	1.255	-14.598	3.636	9.335	19.822	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.12
121	2	1.989	0.860	-12.791	3.218	6.269	23.046	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.14
121	3	-1.819	0.713	-7.307	2.363	7.104	16.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
121	4	1.844	1.118	-14.124	3.220	7.337	17.365	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.10
121	5	3.006	1.077	-12.427	2.733	7.799	12.202	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
121	6	2.912	0.963	-15.901	3.549	6.320	24.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.15
121	7	-4.751	0.828	-7.481	1.930	7.857	7.723	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
121	8	2.720	1.073	-16.884	3.661	6.528	23.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.14
121	9	-4.943	0.938	-9.017	2.041	8.064	6.511	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
121	10	1.970	1.218	-13.253	3.454	8.923	18.628	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
121	11	1.975	1.219	-13.277	3.455	8.929	18.631	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
122	1	5.812	-0.789	-4.584	1.005	11.388	10.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
122	2	5.224	-0.493	-4.499	0.745	10.556	12.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
122	3	1.586	-0.377	-1.837	0.427	4.583	6.392	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
122	4	6.446	-0.749	-4.997	0.944	11.412	10.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.07
122	5	5.222	-0.780	-3.865	0.867	8.637	6.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
122	6	6.534	-0.540	-5.663	0.856	12.551	13.930	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
122	7	-3.278	-0.585	2.886	0.553	3.296	1.937	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
122	8	6.919	-0.602	-5.684	0.940	13.768	13.944	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
122	9	-3.130	-0.706	3.063	0.685	4.512	1.948	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
122	10	4.816	-0.757	-4.013	0.973	10.498	9.436	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
122	11	4.822	-0.758	-4.028	0.974	10.504	9.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
123	1	5.297	0.782	-13.943	2.123	10.328	12.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
123	2	5.791	0.441	-11.834	1.635	7.612	14.230	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.08
123	3	1.846	0.232	-7.207	1.197	7.647	10.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
123	4	5.538	0.774	-13.265	1.913	8.659	10.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
123	5	4.835	0.732	-12.003	1.726	8.547	7.537	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
123	6	7.813	0.568	-14.565	1.841	8.055	15.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
123	7	-5.396	0.426	-7.761	1.219	7.688	5.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.05
123	8	8.081	0.718	-15.483	2.000	8.325	14.369	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
123	9	-5.128	0.576	-9.199	1.377	7.961	4.288	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.05
123	10	4.459	0.779	-12.731	2.020	9.849	11.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
123	11	4.465	0.780	-12.745	2.022	9.853	11.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
124	1	2.410	1.023	-10.487	2.897	10.952	17.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
124	2	2.130	0.701	-10.715	2.693	8.822	22.125	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
124	3	1.111	0.519	-4.535	1.778	7.049	14.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.09
124	4	2.169	0.933	-10.909	2.645	9.529	16.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.10
124	5	2.925	0.878	-8.526	2.131	8.628	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
124	6	2.840	0.806	-13.496	3.027	9.655	24.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.14
124	7	-3.623	0.623	-3.385	1.314	6.640	4.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
124	8	2.636	0.914	-14.074	3.133	10.126	23.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
124	9	-3.827	0.731	-4.582	1.420	7.114	3.433	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.04
124	10	1.925	1.002	-9.311	2.754	10.276	16.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
124	11	1.929	1.003	-9.329	2.756	10.283	16.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
125	1	2.781	1.348	-17.170	4.119	6.669	20.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.12
125	2	1.848	0.895	-13.133	3.463	3.296	21.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.13
125	3	-2.282	0.855	-9.553	2.813	5.861	16.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.10
125	4	1.866	1.159	-15.621	3.525	4.571	16.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.10
125	5	3.591	1.167	-15.252	3.155	6.000	12.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.08
125	6	2.915	0.969	-16.077	3.736	2.753	22.964	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.13
125	7	-5.423	0.993	-11.554	2.500	7.516	9.956	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.06
125	8	2.747	1.063	-17.248	3.840	2.795	21.869	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.13
125	9	-5.592	1.087	-13.263	2.602	7.557	8.858	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.03	0.05
125	10	2.359	1.306	-15.776	3.916	6.465	19.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
125	11	2.363	1.308	-15.800	3.919	6.470	19.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

126	1	5.293	-0.361	-9.928	1.577	11.194	11.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
126	2	5.456	-0.066	-9.159	1.192	9.163	13.560	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
126	3	1.573	-0.275	-4.706	0.790	6.287	8.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
126	4	5.771	0.357	-9.931	1.459	10.279	10.251	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
126	5	4.778	-0.428	-8.311	1.299	8.924	6.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
126	6	7.153	0.136	-11.395	1.377	10.377	14.852	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.09
126	7	-4.837	-0.472	-4.300	0.844	5.857	3.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
126	8	7.317	0.260	-11.813	1.530	11.168	14.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
126	9	-4.672	-0.517	-5.381	0.996	6.649	2.906	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
126	10	4.394	0.376	-8.973	1.507	10.501	10.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
126	11	4.401	0.377	-8.992	1.508	10.508	10.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

127	1	6.348	1.132	-16.760	2.553	7.524	13.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
127	2	5.923	0.716	-12.158	1.946	4.678	14.222	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.08
127	3	2.656	0.545	-9.451	1.573	6.545	11.238	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.07
127	4	6.257	1.067	-15.090	2.236	5.743	10.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
127	5	5.902	1.023	-15.026	2.074	6.579	8.295	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
127	6	8.100	0.852	-14.679	2.141	4.499	14.804	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09
127	7	-4.972	0.706	-11.757	1.601	7.281	6.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
127	8	8.513	0.996	-15.885	2.291	4.509	13.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
127	9	4.649	0.850	-13.429	1.752	7.291	5.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.04
127	10	5.428	1.111	-15.385	2.429	7.262	12.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07
127	11	5.434	1.112	-15.409	2.430	7.266	12.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

128	1	5.935	0.866	-15.952	1.693	7.199	9.048	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
128	2	8.020	0.445	-12.389	1.092	5.193	9.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.06
128	3	1.609	0.272	-8.980	0.876	6.164	7.652	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
128	4	6.659	0.876	-14.393	1.528	5.923	7.483	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
128	5	4.860	0.850	-14.221	1.489	6.153	5.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
128	6	10.971	0.595	-14.948	1.244	5.310	10.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
128	7	-6.448	0.509	-11.024	1.117	6.071	4.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
128	8	11.582	0.768	-16.226	1.427	5.307	9.816	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.06
128	9	-5.837	0.682	-12.597	1.301	6.067	3.885	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
128	10	4.966	0.868	-14.668	1.615	6.907	8.412	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
128	11	4.972	0.869	-14.681	1.617	6.913	8.414	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

129	1	4.951	0.436	-12.637	1.293	9.729	8.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
129	2	6.875	0.121	-10.931	0.809	7.551	9.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
129	3	-1.689	-0.128	-6.734	0.567	6.716	6.877	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
129	4	5.716	0.487	-11.840	1.196	8.696	7.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
129	5	4.180	0.497	-10.956	1.170	8.097	5.299	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
129	6	9.344	0.195	-13.394	0.913	8.340	10.689	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
129	7	-6.749	0.226	-7.486	0.827	6.347	3.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.04
129	8	9.707	0.367	-14.189	1.094	8.755	10.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
129	9	-6.387	0.398	-8.753	1.008	6.759	2.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
129	10	4.039	0.464	-11.605	1.236	9.243	7.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
129	11	4.043	0.465	-11.619	1.237	9.250	7.902	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

130	1	5.550	-0.835	-4.344	0.480	10.437	5.797	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
130	2	5.562	-0.919	-3.669	0.367	9.070	7.318	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
130	3	-1.022	-0.433	-2.144	0.143	2.258	2.954	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
130	4	6.543	-0.856	-4.369	0.451	11.173	6.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.07
130	5	4.888	-0.787	-3.911	0.535	8.375	3.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.05
130	6	7.126	-1.038	-4.514	0.427	11.384	8.582	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
130	7	-4.943	-0.456	2.475	0.413	2.052	0.186	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
130	8	7.461	-1.009	-4.345	0.432	13.218	8.794	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
130	9	-4.777	-0.581	-2.817	0.546	3.886	0.399	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
130	10	4.418	-0.775	-3.953	0.478	9.622	5.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
130	11	4.423	-0.776	-3.969	0.478	9.629	5.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

131	1	5.352	-0.350	-8.949	0.870	10.083	7.398	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
131	2	6.060	-0.362	-7.792	0.573	8.194	9.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
131	3	-1.546	-0.323	-4.550	0.308	4.496	5.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
131	4	6.201	-0.321	-8.667	0.822	9.885	7.017	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
131	5	4.627	-0.379	-7.684	0.838	8.271	4.545	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
131	6	8.059	-0.329	-9.619	0.655	9.710	10.052	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
131	7	-6.118	-0.366	-4.693	0.579	4.330	1.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
131	8	8.289	-0.198	-9.877	0.692	10.843	9.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
131	9	-5.886	-0.390	-5.633	0.744	5.461	1.599	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.03
131	10	4.324	-0.325	-8.190	0.839	9.424	6.736	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
131	11	4.329	-0.325	-8.208	0.841	9.430	6.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

132	1	4.706	-1.504	3.517	0.194	11.542	3.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
132	2	5.698	-1.641	2.124	0.212	10.538	4.801	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.00	0.06
132	3	0.278	-0.384	1.006	0.030	0.277	0.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
132	4	5.894	-1.619	3.436	0.143	13.391	4.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.08
132	5	4.289	-1.319	4.006	0.309	9.124	2.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

132	6	6.921	-2.004	2.318	0.256	13.885	6.025	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.09
132	7	-3.395	-0.470	3.059	0.366	0.338	0.808	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
132	8	7.050	-2.158	2.322	0.235	16.703	6.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.10
132	9	-3.265	-0.751	3.959	0.450	2.482	0.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
132	10	3.547	-1.391	2.511	0.217	10.533	3.306	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
132	11	3.552	-1.392	2.504	0.217	10.543	3.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1	-4.452	0.458	-14.293	0.677	7.131	12.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
133	2	-2.582	0.240	-10.859	0.324	5.759	6.040	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
133	3	-4.319	-0.170	-8.573	0.189	4.425	10.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
133	4	-2.363	0.461	-12.393	0.627	6.927	9.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
133	5	-5.285	0.422	-13.077	0.630	6.067	11.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.07
133	6	-3.273	0.351	-13.086	0.416	6.729	5.646	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
133	7	-8.124	0.221	-11.309	0.426	3.864	13.705	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.03	0.08
133	8	-2.926	0.444	-13.911	0.548	7.226	6.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
133	9	-8.413	0.351	-12.660	0.589	4.355	14.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.03	0.08
133	10	-4.384	0.469	-13.198	0.635	6.706	12.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
133	11	-4.393	0.470	-13.222	0.635	6.708	12.752	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	2.472	0.131	-9.225	0.412	8.670	8.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
134	2	2.600	-0.462	-6.747	-0.179	6.584	2.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
134	3	-3.259	-0.406	-5.470	-0.144	4.068	6.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
134	4	3.031	0.136	-8.129	0.375	8.898	6.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
134	5	-3.043	0.189	-8.392	0.427	7.668	8.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
134	6	4.003	-0.397	-8.108	0.233	8.124	2.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
134	7	-6.963	0.072	-7.007	0.293	4.023	10.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.06
134	8	4.068	-0.219	-8.325	0.325	9.207	2.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
134	9	-6.899	0.251	-7.884	0.464	5.103	10.677	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
134	10	-2.185	0.164	-8.561	0.376	8.167	8.757	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
134	11	-2.193	0.164	-8.575	0.376	8.173	8.761	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	2.971	-0.790	-3.944	0.063	7.058	8.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
135	2	3.803	-1.195	-2.524	-0.383	4.413	4.356	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
135	3	-2.663	-0.376	-2.619	-0.160	2.624	8.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
135	4	4.449	-0.943	-3.398	0.048	9.103	4.232	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
135	5	2.801	-0.629	-3.837	0.185	6.906	6.279	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
135	6	5.165	-1.414	-2.795	-0.397	7.007	3.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
135	7	-6.559	0.192	-3.576	0.244	0.318	10.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
135	8	5.434	-1.439	-2.476	-0.294	9.860	2.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
135	9	-6.454	-0.199	-3.941	0.348	2.537	9.322	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
135	10	1.694	-0.610	-3.802	0.030	6.400	8.498	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05
135	11	1.696	-0.610	-3.817	0.031	6.407	8.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	3.250	-0.406	-7.064	0.220	7.807	6.984	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
136	2	3.424	-0.827	-4.965	-0.316	5.577	1.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
136	3	-2.993	-0.506	-4.164	-0.188	0.858	6.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
136	4	4.291	-0.396	-6.314	0.193	8.887	4.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
136	5	3.270	-0.229	-6.468	0.289	7.163	6.624	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
136	6	4.903	-0.871	-5.906	-0.294	7.595	1.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
136	7	-6.889	-0.096	-5.287	0.248	1.848	9.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.02	0.06
136	8	5.028	-0.755	-5.833	0.168	9.484	1.188	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
136	9	-6.763	0.163	-5.979	0.391	3.739	9.558	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
136	10	2.058	-0.281	-6.580	0.186	7.220	7.541	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
136	11	2.060	-0.280	-6.594	0.186	7.227	7.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	1.991	-1.200	-1.017	-0.098	5.940	10.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
137	2	4.469	-1.537	0.757	-0.336	3.124	7.898	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
137	3	-2.024	0.067	-1.518	-0.007	7.211	11.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.07
137	4	3.791	-1.572	1.385	-0.117	9.387	5.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.06
137	5	-1.839	-1.054	-1.562	-0.131	6.351	6.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
137	6	5.719	-2.006	1.141	-0.395	6.545	6.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.00	0.04
137	7	-5.984	0.577	-2.793	0.273	3.565	11.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.07
137	8	5.775	-2.265	1.128	-0.369	10.611	4.958	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.00	0.07
137	9	-5.929	0.319	-2.806	0.299	0.499	9.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
137	10	0.755	-1.032	-1.341	-0.132	5.136	10.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
137	11	0.759	-1.032	-1.360	-0.133	5.145	10.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	6.270	0.830	-5.705	-0.166	2.547	1.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
138	2	1.718	0.254	-1.582	-0.160	0.176	1.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
138	3	2.174	-0.171	-4.758	-0.392	1.677	1.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
138	4	6.201	0.954	-3.709	0.106	2.490	1.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
138	5	7.271	0.976	-6.025	0.129	3.188	1.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
138	6	3.396	0.446	-1.384	-0.065	0.604	1.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
138	7	5.651	0.512	-8.012	-0.331	2.934	1.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
138	8	4.985	0.714	-1.814	0.034	1.058	1.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
138	9	7.180	0.773	-8.391	-0.237	3.390	1.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
138	10	4.368	0.872	-5.361	-0.141	2.442	1.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

138	11	4.371	0.874	-5.367	-0.141	2.444	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
139	1	5.542	1.002	-2.149	-0.150	1.793	2.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
139	2	1.863	0.280	0.775	-0.185	0.256	1.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
139	3	1.829	0.144	-2.670	-0.318	0.416	1.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
139	4	5.405	1.167	-0.628	-0.023	2.109	2.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
139	5	7.010	1.215	-2.736	-0.078	2.455	2.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
139	6	3.712	0.594	1.871	-0.159	0.464	1.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
139	7	5.966	0.655	-5.155	-0.259	1.611	2.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
139	8	5.117	0.909	1.851	-0.082	1.075	1.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01
139	9	7.522	0.977	-5.174	-0.187	2.224	2.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
139	10	3.613	1.048	-2.169	-0.133	1.856	2.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
139	11	3.615	1.049	-2.171	-0.133	1.859	2.521	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
140	1	3.933	0.715	-3.592	-0.172	1.822	1.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
140	2	-0.671	0.158	-1.266	-0.146	0.373	0.668	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
140	3	0.847	-0.273	-3.177	-0.359	1.027	0.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
140	4	4.225	0.889	-2.295	0.039	1.902	0.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
140	5	5.462	0.900	-3.771	-0.097	2.574	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
140	6	1.377	0.427	-1.250	-0.105	0.066	0.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
140	7	4.414	0.397	-5.264	-0.325	2.311	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
140	8	2.812	0.718	-1.471	-0.041	0.531	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
140	9	5.798	0.671	-5.442	-0.246	2.774	0.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
140	10	2.153	0.771	-3.433	-0.145	1.706	0.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
140	11	2.154	0.772	-3.436	-0.145	1.708	0.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
141	1	3.236	0.818	-1.984	-0.154	0.866	1.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
141	2	-1.126	0.175	-1.448	-0.203	0.562	1.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
141	3	-1.117	-0.124	-2.147	-0.309	0.507	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
141	4	4.040	1.025	-1.277	-0.025	0.816	1.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
141	5	4.917	1.067	-2.230	-0.082	1.326	1.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
141	6	2.276	0.502	-1.668	-0.185	0.308	1.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
141	7	3.880	0.512	-3.750	-0.267	1.391	1.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
141	8	3.621	0.823	-1.668	-0.120	0.063	1.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
141	9	5.255	0.830	-3.774	-0.199	1.636	1.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
141	10	1.477	0.873	-1.983	-0.133	0.848	1.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
141	11	1.480	0.875	-1.985	-0.133	0.848	1.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
142	1	5.542	1.002	-2.149	-0.150	1.793	2.678	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
142	2	3.772	0.319	-4.020	-0.274	1.065	1.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
142	3	0.449	0.096	-0.749	-0.264	0.071	1.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
142	4	7.010	1.215	-2.736	-0.078	2.454	2.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.02
142	5	5.405	1.167	-0.628	-0.023	2.109	2.256	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
142	6	5.966	0.655	-5.155	-0.259	1.611	2.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.01
142	7	3.712	0.594	1.871	-0.159	0.464	1.738	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
142	8	7.520	0.977	-5.174	-0.187	2.224	2.264	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.01
142	9	5.117	0.909	1.851	-0.082	1.075	1.997	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.01
142	10	3.613	1.048	-2.169	-0.133	1.856	2.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
142	11	3.615	1.049	-2.171	-0.133	1.858	2.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
143	1	6.270	0.830	-5.705	-0.166	2.547	1.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
143	2	3.856	0.238	-6.481	-0.350	2.133	1.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
143	3	1.104	0.083	-2.443	-0.311	0.977	0.897	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
143	4	7.271	0.976	-6.025	0.129	3.188	1.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
143	5	6.201	0.954	-3.709	0.106	2.490	1.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
143	6	5.651	0.512	-8.012	-0.331	2.935	1.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
143	7	3.396	0.446	-1.384	-0.065	0.604	1.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
143	8	7.180	0.773	-8.391	-0.237	3.390	1.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
143	9	4.985	0.714	-1.814	0.034	1.058	1.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
143	10	4.368	0.872	-5.361	-0.141	2.442	1.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
143	11	4.371	0.874	-5.367	-0.141	2.444	1.568	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
144	1	3.236	0.818	-1.984	-0.154	0.866	1.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
144	2	1.948	0.183	-3.004	-0.280	1.077	1.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
144	3	-1.012	-0.047	-1.277	-0.249	0.003	0.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
144	4	4.917	1.067	-2.230	-0.082	1.326	1.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
144	5	4.040	1.025	-1.277	-0.025	0.816	1.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
144	6	3.880	0.512	-3.750	-0.267	1.391	1.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
144	7	2.276	0.502	-1.668	-0.185	0.308	1.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
144	8	5.255	0.830	-3.774	-0.199	1.636	1.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
144	9	3.621	0.823	-1.668	-0.120	0.063	1.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.01
144	10	1.477	0.873	-1.983	-0.133	0.848	1.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
144	11	1.480	0.875	-1.985	-0.133	0.848	1.606	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
145	1	3.933	0.715	-3.592	-0.172	1.822	1.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

145	2	2.541	-0.205	-4.284	-0.337	1.579	0.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
145	3	-0.559	-0.147	-1.610	-0.277	0.353	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
145	4	5.462	0.900	-3.771	-0.097	2.574	0.814	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
145	5	4.225	0.889	-2.295	0.039	1.902	0.748	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
145	6	4.414	0.397	-5.264	-0.325	2.311	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
145	7	1.377	0.427	-1.250	-0.105	0.066	0.588	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
145	8	5.798	0.671	-5.442	-0.246	2.774	0.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
145	9	2.812	0.718	-1.471	-0.041	0.531	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.00
145	10	2.153	0.771	-3.433	-0.145	1.706	0.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
145	11	2.154	0.772	-3.436	-0.145	1.708	0.920	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	0.471	0.377	-0.446	-0.065	1.560	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
146	2	-3.319	0.079	-0.261	-0.020	1.119	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
146	3	-1.929	-0.490	-0.384	-0.126	0.143	0.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
146	4	1.735	0.637	-0.374	0.014	2.131	0.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
146	5	2.944	0.540	-0.398	-0.051	2.773	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
146	6	-2.613	0.380	-0.281	-0.062	0.371	0.207	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
146	7	1.637	-0.336	-0.468	-0.172	1.773	0.464	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
146	8	-1.198	0.654	-0.315	-0.071	0.503	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
146	9	3.052	0.263	-0.463	-0.149	2.647	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
146	10	-1.375	0.474	-0.437	-0.051	1.341	0.179	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
146	11	-1.370	0.475	-0.437	-0.050	1.343	0.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	1.204	0.414	-1.494	-0.102	1.543	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
147	2	-2.400	0.096	-0.751	-0.049	1.112	0.173	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
147	3	-1.473	-0.477	-1.211	-0.197	0.075	0.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
147	4	2.367	0.623	-1.239	0.009	2.105	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
147	5	3.224	0.562	-1.380	-0.068	2.757	0.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
147	6	-1.748	0.381	-0.837	-0.069	0.374	0.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
147	7	1.881	-0.326	-1.616	-0.231	1.795	0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
147	8	-0.475	0.647	-0.963	0.064	0.475	0.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
147	9	3.154	0.302	-1.629	-0.192	2.645	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
147	10	-0.617	0.503	-1.393	-0.079	1.331	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
147	11	-0.616	0.504	-1.395	-0.079	1.332	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	2.337	0.461	-2.803	-0.138	1.836	0.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
148	2	-1.623	0.131	-1.274	-0.087	0.886	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
148	3	-0.766	-0.467	-2.160	-0.286	0.438	0.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
148	4	3.310	0.641	-2.302	0.033	2.296	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
148	5	4.014	0.592	-2.669	-0.085	3.011	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
148	6	-1.011	0.372	-1.385	-0.065	0.178	0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
148	7	2.684	-0.310	-3.098	-0.296	2.204	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
148	8	1.182	0.633	-1.642	0.063	0.594	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
148	9	3.907	0.352	-3.178	-0.236	2.976	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
148	10	0.526	0.540	-2.595	-0.109	1.618	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
148	11	0.530	0.541	-2.600	-0.108	1.617	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	0.279	0.240	-0.559	-0.057	1.534	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
149	2	-3.248	0.194	-0.309	-0.005	1.732	0.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
149	3	-1.829	-0.454	-0.346	-0.115	1.141	0.383	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
149	4	1.418	0.431	-0.471	0.024	2.606	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
149	5	2.624	0.271	-0.534	0.052	3.222	0.089	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
149	6	-2.603	0.417	-0.290	0.055	0.634	0.044	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
149	7	1.439	-0.493	-0.500	-0.165	1.416	0.268	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
149	8	-1.370	0.601	-0.347	0.077	0.675	0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
149	9	2.767	-0.309	-0.557	-0.143	2.726	0.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
149	10	-1.637	0.355	-0.515	0.046	1.247	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
149	11	-1.638	0.356	-0.517	0.046	1.245	0.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	-0.874	0.110	-0.642	0.060	1.096	0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
150	2	-3.100	0.376	-0.324	0.010	2.610	0.038	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
150	3	-2.104	-0.287	-0.376	0.113	2.740	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
150	4	0.715	0.201	-0.560	0.035	2.867	0.143	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
150	5	1.679	-0.121	-0.628	0.050	3.333	0.111	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
150	6	-2.606	0.494	-0.336	0.066	1.079	0.072	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
150	7	0.660	-0.578	-0.561	0.164	0.475	0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
150	8	-1.658	0.544	-0.411	0.084	0.742	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
150	9	1.751	-0.528	-0.637	0.145	2.297	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
150	10	-2.336	0.250	-0.592	0.049	0.755	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
150	11	-2.344	0.252	-0.594	0.049	0.751	0.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	1.157	0.252	-1.788	-0.079	1.551	0.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
151	2	-2.505	0.194	-0.849	-0.019	1.724	0.289	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
151	3	-1.321	-0.476	-1.095	-0.162	1.062	0.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
151	4	2.142	0.403	-1.521	0.025	2.604	0.063	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
151	5	3.195	0.279	-1.706	0.071	3.239	0.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
151	6	-1.935	0.402	-0.954	0.052	0.636	0.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

151	7	1.838	-0.513	-1.573	-0.211	1.480	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
151	8	-0.849	0.583	-1.137	0.085	0.653	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
151	9	3.178	-0.332	-1.757	-0.179	2.769	0.465	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
151	10	-1.094	0.359	-1.650	0.058	1.270	0.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
151	11	-1.097	0.361	-1.655	0.058	1.268	0.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	-2.173	0.037	-0.736	0.053	0.204	0.117	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
152	2	-2.999	0.655	-0.314	0.029	3.617	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
152	3	-2.503	0.248	-0.369	0.108	4.801	0.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
152	4	-1.125	-0.115	-0.704	0.045	2.929	0.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
152	5	-0.630	-0.365	-0.742	0.037	3.044	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
152	6	-2.820	0.617	-0.438	0.074	1.538	0.122	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
152	7	-1.170	-0.511	-0.565	0.160	1.159	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
152	8	-2.258	0.487	-0.550	0.085	0.816	0.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
152	9	-0.608	-0.641	-0.676	0.139	1.194	0.086	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
152	10	-3.414	0.206	-0.694	0.038	0.162	0.176	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
152	11	-3.431	0.208	-0.698	0.038	0.168	0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	-3.633	0.121	-0.737	0.032	2.881	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
153	2	-3.212	1.027	-0.504	0.045	4.678	0.799	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
153	3	-2.809	0.746	-0.280	0.070	8.412	1.413	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
153	4	-2.850	-0.344	-0.835	-0.064	1.864	0.843	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
153	5	-2.461	-0.525	-0.689	0.025	0.536	0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
153	6	-3.505	0.767	-0.746	-0.070	1.664	0.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
153	7	-2.210	-0.149	-0.260	0.103	6.088	0.961	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
153	8	-3.401	0.421	-0.868	-0.095	1.022	0.634	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
153	9	-2.104	-0.496	-0.382	0.078	3.402	0.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
153	10	-4.772	0.356	-0.806	0.047	3.049	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
153	11	-4.806	0.360	-0.812	0.048	3.067	0.151	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	-1.064	-0.115	-1.888	0.068	0.415	1.294	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
154	2	-2.788	0.631	-1.019	0.061	3.715	0.173	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
154	3	-1.686	0.159	-0.986	0.121	4.748	1.613	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
154	4	1.208	-0.151	-1.811	0.047	3.036	0.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
154	5	2.214	-0.444	-1.795	0.047	3.296	1.314	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
154	6	-2.568	0.605	-1.339	0.102	1.674	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
154	7	1.313	-0.627	-1.290	0.169	0.807	2.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
154	8	-1.927	0.477	-1.581	0.105	0.740	0.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
154	9	2.381	-0.756	-1.533	0.147	1.607	2.173	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
154	10	-2.329	0.136	-1.830	0.058	0.052	1.190	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
154	11	-2.343	0.137	-1.838	0.058	0.046	1.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	2.358	0.264	-3.221	-0.111	1.920	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
155	2	-1.903	0.194	-1.517	-0.044	1.526	0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
155	3	-0.667	-0.519	-1.955	-0.248	0.521	1.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
155	4	3.163	0.390	-2.756	0.040	2.820	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
155	5	4.127	0.284	-3.075	0.082	3.574	0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
155	6	-1.378	0.370	-1.743	0.043	0.491	0.378	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
155	7	2.561	-0.541	-2.803	-0.282	2.022	1.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
155	8	0.757	0.554	-2.078	0.095	0.736	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.00
155	9	3.971	-0.356	-3.139	-0.230	3.251	0.607	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
155	10	0.572	0.362	-2.967	-0.079	1.625	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
155	11	0.577	0.363	-2.974	-0.078	1.623	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	1.513	-0.220	-2.601	0.054	1.080	1.793	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
156	2	-2.667	0.585	-1.671	0.070	3.844	0.765	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
156	3	-0.984	-0.139	-1.453	-0.083	4.412	2.950	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
156	4	2.156	-0.204	-2.451	0.046	3.322	0.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
156	5	3.365	-0.540	-2.324	-0.045	4.003	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
156	6	-2.412	0.576	-2.069	0.124	1.980	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
156	7	2.448	-0.774	-1.643	-0.179	0.292	3.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
156	8	-1.723	0.455	-2.329	0.136	0.545	0.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
156	9	3.659	-0.894	-1.904	-0.167	2.817	2.739	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
156	10	-1.377	0.041	-2.548	0.048	0.663	1.777	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
156	11	-1.384	0.042	-2.557	0.048	0.660	1.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	0.815	0.091	-1.903	0.076	1.199	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
157	2	-2.634	0.355	-0.905	0.020	2.634	0.315	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
157	3	-1.551	-0.340	-1.098	0.108	2.675	1.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
157	4	1.702	0.164	-1.690	0.039	2.917	0.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
157	5	2.786	-0.169	-1.830	0.070	3.449	0.609	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
157	6	-2.242	0.474	-1.099	0.081	1.124	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
157	7	1.706	-0.636	-1.567	-0.168	0.651	1.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
157	8	-1.391	0.525	-1.318	0.101	0.713	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
157	9	2.918	-0.585	-1.787	0.153	2.487	1.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
157	10	-1.768	0.225	-1.770	0.070	0.861	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
157	11	-1.777	0.226	-1.775	0.070	0.857	0.637	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
158	1	-1.052	-0.087	-1.260	0.059	0.875	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
158	2	-2.809	1.006	-1.175	0.102	4.834	0.257	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
158	3	-1.608	0.578	-0.684	0.109	7.275	1.827	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
158	4	0.913	-0.438	-1.291	-0.074	3.109	0.516	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
158	5	1.730	-0.690	-0.975	0.022	2.750	1.834	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
158	6	-2.560	0.779	-1.459	0.110	1.999	0.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
158	7	0.816	-0.391	-0.403	0.120	3.199	3.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
158	8	-1.953	0.426	-1.546	0.094	1.008	0.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
158	9	1.769	-0.743	-0.491	0.081	0.192	3.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
158	10	-2.251	0.212	-1.399	0.083	1.303	1.466	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
158	11	-2.266	0.215	-1.405	0.084	1.315	1.467	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
159	1	2.007	-0.117	-3.125	0.075	1.663	1.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
159	2	-2.343	0.318	-1.620	0.017	2.590	0.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
159	3	-0.952	-0.426	-1.792	-0.178	2.299	2.402	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
159	4	2.714	0.118	-2.802	0.038	3.151	0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
159	5	3.839	-0.226	-2.944	0.070	3.911	0.872	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
159	6	-1.970	0.434	-1.963	0.086	1.177	0.501	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
159	7	2.611	-0.712	-2.436	-0.243	1.357	1.903	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
159	8	-1.149	0.494	-2.309	0.121	0.687	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
159	9	3.938	-0.652	-2.781	-0.208	3.223	1.445	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
159	10	-1.044	0.187	-2.922	0.072	1.295	1.039	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
159	11	-1.050	0.188	-2.932	0.072	1.294	1.042	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
160	1	0.970	-0.275	-1.623	0.034	0.657	2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
160	2	-2.745	0.974	-1.747	0.125	5.193	0.492	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
160	3	-0.749	0.400	-0.955	0.068	6.483	2.811	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
160	4	1.542	-0.536	-1.646	-0.071	3.724	0.886	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
160	5	2.726	-0.870	-1.133	-0.051	4.380	2.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
160	6	-2.590	0.780	-2.093	0.150	2.782	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
160	7	2.099	-0.677	-0.381	-0.071	0.597	3.787	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
160	8	-1.994	0.424	-2.147	0.135	0.477	0.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
160	9	3.137	-1.033	-0.435	-0.086	2.661	3.560	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
160	10	-1.309	-0.069	-1.829	0.069	0.052	2.128	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
160	11	-1.318	-0.068	-1.835	0.071	0.047	2.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
161	1	1.347	-0.462	-1.971	-0.035	1.633	2.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
161	2	-3.172	0.930	-2.324	0.117	5.590	0.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
161	3	-0.360	0.214	-1.326	-0.052	6.153	2.926	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
161	4	1.672	-0.624	-2.041	-0.073	3.971	0.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
161	5	3.183	-1.040	-1.293	-0.076	5.392	1.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
161	6	-3.260	0.781	-2.771	0.159	3.549	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
161	7	2.910	-0.985	-0.281	-0.167	1.188	3.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
161	8	-2.771	0.430	-2.806	0.159	0.085	0.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
161	9	3.974	-1.336	0.433	-0.166	4.652	3.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
161	10	-0.977	-0.262	-2.233	-0.047	1.038	2.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
161	11	-0.982	-0.262	-2.242	-0.047	1.041	2.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
162	1	1.430	-0.646	-2.147	-0.062	2.228	1.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
162	2	-3.836	0.873	-2.768	0.115	6.074	0.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
162	3	0.241	-0.068	-1.608	-0.125	5.985	2.311	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
162	4	1.576	-0.710	-2.314	-0.084	3.955	0.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
162	5	3.342	-1.194	-1.326	-0.095	6.050	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
162	6	-4.252	0.776	-3.324	0.171	4.401	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
162	7	3.489	-1.299	-0.114	-0.253	2.583	2.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
162	8	-3.902	0.441	-3.346	0.182	0.791	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
162	9	4.451	-1.634	0.454	-0.241	6.193	2.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
162	10	-0.919	-0.456	-2.440	-0.079	1.663	2.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
162	11	-0.922	-0.456	-2.451	-0.079	1.671	2.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1	2.104	-0.347	-3.195	-0.066	1.875	1.989	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
163	2	-2.921	0.517	-2.267	0.056	3.863	1.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
163	3	-0.501	-0.299	-1.807	-0.193	3.928	3.193	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
163	4	2.551	-0.272	-3.022	0.043	3.644	0.934	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
163	5	3.892	-0.650	-2.749	-0.079	4.775	1.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
163	6	-2.839	0.527	-2.757	0.129	2.225	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
163	7	3.095	-0.947	-1.849	-0.279	1.549	3.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
163	8	-2.237	0.422	-3.039	0.163	0.386	0.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
163	9	4.337	-1.053	-2.131	-0.245	4.159	2.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
163	10	-1.040	-0.138	-3.142	-0.027	1.411	2.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
163	11	-1.044	-0.136	-3.153	-0.026	1.411	2.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1	3.641	0.269	-4.944	-0.139	2.538	0.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
164	2	-1.455	0.187	-2.463	-0.074	1.078	0.532	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

164	3	-0.148	-0.570	-2.949	-0.361	0.420	1.602	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
164	4	4.306	0.375	-4.280	0.068	3.165	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
164	5	5.081	0.280	-4.673	0.093	4.068	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
164	6	-0.934	0.319	-2.833	0.030	0.146	0.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
164	7	3.178	-0.565	-4.143	-0.360	2.860	0.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
164	8	2.076	0.508	-3.349	0.111	0.947	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
164	9	4.661	-0.376	-4.661	-0.279	3.955	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
164	10	1.821	0.356	-4.540	-0.103	2.223	0.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
164	11	1.828	0.357	-4.549	-0.103	2.223	0.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	2.368	-0.488	-3.664	-0.096	2.744	1.792	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
165	2	-3.562	0.427	-2.785	0.046	3.736	1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
165	3	-0.207	-0.475	-2.046	-0.285	3.337	2.419	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
165	4	2.667	-0.353	-3.516	0.047	4.018	0.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
165	5	4.089	-0.765	-3.077	-0.104	5.564	1.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
165	6	-3.781	0.461	-3.383	0.138	2.332	0.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
165	7	3.430	-1.128	-1.922	-0.367	2.821	2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
165	8	-3.323	0.374	-3.692	0.192	0.339	0.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
165	9	4.658	-1.215	-2.232	-0.312	5.490	2.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
165	10	-1.123	-0.282	-3.603	-0.056	2.240	1.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
165	11	-1.126	-0.281	-3.616	-0.056	2.243	1.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	4.587	0.260	-6.867	-0.140	3.293	0.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
166	2	-1.454	0.172	-3.777	-0.087	0.495	0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
166	3	0.610	-0.609	-3.965	-0.439	1.431	0.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
166	4	5.227	0.344	-6.075	0.110	3.573	0.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
166	5	5.595	0.263	-6.346	0.118	4.622	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
166	6	1.985	0.256	-4.396	0.034	0.299	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
166	7	3.211	-0.575	-5.297	-0.408	3.792	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
166	8	3.481	0.446	-5.111	0.142	1.256	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
166	9	4.706	-0.385	-6.011	-0.301	4.750	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
166	10	2.801	0.333	-6.292	-0.105	2.960	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
166	11	2.807	0.334	-6.305	-0.105	2.960	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	2.936	-0.196	-4.293	-0.108	2.323	1.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
167	2	-2.341	0.274	-2.436	-0.012	2.377	0.970	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
167	3	-0.517	-0.536	-2.451	-0.298	1.673	2.546	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
167	4	3.499	0.061	-3.875	0.039	3.472	0.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
167	5	4.565	-0.292	-3.945	-0.088	4.495	0.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
167	6	-2.053	0.371	-2.919	0.081	1.110	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
167	7	3.185	-0.799	-3.153	-0.338	2.300	1.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
167	8	-1.302	0.444	-3.368	0.144	0.741	0.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
167	9	4.568	-0.726	-3.602	-0.275	4.150	1.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
167	10	1.238	0.129	-4.013	-0.070	1.930	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
167	11	1.245	0.130	-4.025	-0.070	1.930	1.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	3.857	0.515	-4.609	-0.160	2.377	0.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
168	2	-0.699	0.172	-2.006	-0.120	0.394	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
168	3	0.508	-0.445	-3.285	-0.379	1.344	0.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
168	4	4.632	0.659	-3.785	0.071	2.631	0.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
168	5	5.166	0.623	-4.457	0.098	3.422	0.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
168	6	1.140	0.355	-2.149	-0.048	0.244	0.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
168	7	3.514	-0.280	-4.880	-0.354	2.885	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
168	8	2.655	0.607	-2.599	0.071	0.868	0.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
168	9	4.736	0.409	-5.086	-0.268	3.508	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
168	10	1.988	0.581	-4.231	-0.129	2.147	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
168	11	1.994	0.583	-4.239	-0.128	2.147	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1	3.457	-0.285	-5.364	-0.127	3.132	0.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
169	2	-2.798	0.215	-3.293	-0.027	2.004	0.825	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
169	3	-0.333	-0.648	-3.011	-0.391	0.910	1.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
169	4	3.931	-0.008	-4.906	0.059	3.884	0.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
169	5	4.841	-0.360	-4.823	-0.099	5.162	0.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
169	6	-2.746	0.291	-3.943	0.086	0.906	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
169	7	3.325	-0.881	-3.665	-0.412	3.352	1.211	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
169	8	-2.150	0.378	-4.486	0.174	0.915	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
169	9	4.694	-0.795	-4.208	-0.324	5.172	0.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
169	10	1.810	-0.127	-5.007	-0.089	2.714	1.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
169	11	1.818	-0.126	-5.019	-0.088	2.715	1.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

170	1	5.455	0.566	-7.284	-0.150	3.108	0.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
170	2	1.535	0.217	-3.368	-0.133	0.321	0.485	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
170	3	0.883	-0.402	-4.519	-0.437	2.427	0.428	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
170	4	6.202	0.664	-6.107	0.135	3.030	0.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
170	5	6.197	0.643	-6.990	0.149	3.899	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
170	6	3.211	0.337	-3.673	-0.014	0.823	0.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
170	7	3.269	0.265	-6.680	-0.377	3.720	0.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

170	8	4.805	0.563	-4.414	0.097	1.264	0.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
170	9	4.788	0.465	-7.359	-0.266	4.162	0.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
170	10	3.551	0.617	-6.636	-0.119	2.853	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
170	11	3.557	0.618	-6.646	-0.118	2.853	0.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1	1.347	-0.462	-1.971	-0.035	1.633	2.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
171	2	1.678	-0.551	-0.516	-0.128	1.567	3.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
171	3	-1.934	0.688	-1.923	0.045	7.574	1.910	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
171	4	3.183	-1.040	-1.293	-0.076	5.392	1.939	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
171	5	1.672	-0.624	-2.041	-0.073	3.971	0.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
171	6	2.910	-0.985	-0.281	-0.167	1.188	3.600	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
171	7	-3.260	0.781	-2.771	0.159	3.549	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
171	8	3.974	-1.336	0.433	-0.166	4.652	3.304	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
171	9	-2.771	0.430	-2.806	0.159	0.085	0.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
171	10	-0.977	-0.262	-2.233	-0.047	1.038	2.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
171	11	-0.982	-0.262	-2.242	-0.047	1.041	2.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1	1.430	-0.646	-2.147	-0.062	2.228	1.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
172	2	2.518	-0.843	-0.662	-0.209	0.350	2.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
172	3	-2.081	0.555	-2.233	-0.029	8.080	1.555	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
172	4	3.342	-1.194	-1.326	-0.095	6.050	1.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
172	5	1.576	-0.710	-2.314	-0.084	3.955	0.845	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
172	6	3.489	-1.299	-0.114	-0.253	2.583	2.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
172	7	-4.252	0.776	-3.324	0.171	4.401	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
172	8	4.451	-1.634	0.454	-0.241	6.193	2.686	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
172	9	-3.902	0.441	-3.346	0.182	0.791	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
172	10	-0.919	-0.456	-2.440	-0.079	1.663	2.060	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
172	11	-0.922	-0.456	-2.451	-0.079	1.671	2.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1	2.104	-0.347	-3.195	-0.066	1.875	1.989	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
173	2	1.742	-0.709	-1.741	-0.252	0.688	3.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
173	3	-1.982	0.193	-2.079	-0.070	5.059	2.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
173	4	3.892	-0.650	-2.749	-0.079	4.775	1.687	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
173	5	2.551	-0.272	-3.022	0.043	3.644	0.934	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
173	6	3.095	-0.947	-1.849	-0.279	1.549	3.171	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.02
173	7	-2.839	0.527	-2.757	0.129	2.225	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
173	8	4.337	-1.053	-2.131	-0.245	4.159	2.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
173	9	-2.237	0.422	-3.039	0.163	0.386	0.209	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
173	10	-1.040	-0.138	-3.142	-0.027	1.411	2.070	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
173	11	-1.044	-0.136	-3.153	-0.026	1.411	2.077	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
174	1	3.641	0.269	-4.944	-0.139	2.538	0.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
174	2	1.764	-0.613	-3.570	-0.362	1.462	0.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
174	3	-1.154	-0.305	-2.556	-0.244	0.482	1.477	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
174	4	5.081	0.280	-4.673	0.093	4.068	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
174	5	4.306	0.375	-4.280	0.068	3.165	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
174	6	3.178	-0.565	-4.143	-0.360	2.860	0.854	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
174	7	-0.934	0.319	-2.833	0.030	0.146	0.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
174	8	4.661	-0.376	-4.661	-0.279	3.955	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
174	9	2.076	0.508	-3.349	0.111	0.947	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
174	10	1.821	0.356	-4.540	-0.103	2.223	0.472	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
174	11	1.828	0.357	-4.549	-0.103	2.223	0.474	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
175	1	2.368	-0.488	-3.664	-0.096	2.744	1.792	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
175	2	2.147	-0.882	-1.851	-0.338	0.472	2.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
175	3	-2.172	0.087	-2.483	-0.134	4.883	1.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
175	4	4.089	-0.765	-3.077	-0.104	5.564	1.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
175	5	2.667	-0.353	-3.516	0.047	4.018	0.865	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
175	6	3.430	-1.128	-1.922	-0.367	2.821	2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.02
175	7	-3.781	0.461	-3.383	0.138	2.332	0.756	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
175	8	4.658	-1.215	-2.232	-0.312	5.490	2.159	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
175	9	-3.323	0.374	-3.692	0.192	0.339	0.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
175	10	-1.123	-0.282	-3.603	-0.056	2.240	1.931	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
175	11	-1.126	-0.281	-3.616	-0.056	2.243	1.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
176	1	4.587	0.260	-6.867	-0.140	3.293	0.067	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
176	2	2.064	-0.620	-4.616	-0.418	2.395	0.130	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
176	3	-1.037	-0.359	-3.695	-0.306	0.383	0.670	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.00
176	4	5.595	0.263	-6.346	0.118	4.622	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
176	5	5.227	0.344	-6.075	0.110	3.573	0.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
176	6	3.211	-0.575	-5.297	-0.408	3.792	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
176	7	1.985	0.256	-4.396	0.034	0.299	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.00
176	8	4.706	-0.385	-6.011	-0.301	4.750	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
176	9	3.481	0.446	-5.111	0.142	1.256	0.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
176	10	2.801	0.333	-6.292	-0.105	2.960	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
176	11	2.807	0.334	-6.305	-0.105	2.960	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
177	1	2.936	-0.196	-4.293	-0.108	2.323	1.133	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
177	2	1.783	-0.722	-2.784	-0.326	0.491	1.861	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
177	3	-1.726	-0.185	-2.381	-0.172	2.696	2.189	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
177	4	4.565	-0.292	-3.945	-0.088	4.495	0.914	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
177	5	3.499	0.061	-3.875	0.039	3.472	0.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
177	6	3.185	-0.799	-3.153	-0.338	2.300	1.916	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
177	7	-2.053	0.371	-2.919	0.081	1.110	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
177	8	4.568	-0.726	-3.602	-0.275	4.150	1.426	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
177	9	-1.302	0.444	-3.368	0.144	0.741	0.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.00
177	10	1.238	0.129	-4.013	-0.070	1.930	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
177	11	1.245	0.130	-4.025	-0.070	1.930	1.243	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
178	1	3.857	0.515	-4.609	-0.160	2.377	0.395	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
178	2	1.995	-0.422	-4.116	-0.365	1.844	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
178	3	-0.558	-0.254	-2.285	-0.277	0.552	0.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
178	4	5.166	0.623	-4.457	0.098	3.422	0.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
178	5	4.632	0.659	-3.785	0.071	2.631	0.262	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
178	6	3.514	-0.280	-4.880	-0.354	2.885	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
178	7	1.140	0.355	-2.149	-0.048	0.244	0.065	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
178	8	4.736	0.409	-5.086	-0.268	3.508	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
178	9	2.655	0.607	-2.599	0.071	0.868	0.274	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
178	10	1.988	0.581	-4.231	-0.129	2.147	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
178	11	1.994	0.583	-4.239	-0.128	2.147	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
179	1	3.457	-0.285	-5.364	-0.127	3.132	0.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
179	2	2.099	-0.802	-3.281	-0.403	1.491	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
179	3	-1.852	-0.296	-3.093	-0.242	2.186	1.447	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
179	4	4.841	-0.360	-4.823	-0.099	5.162	0.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
179	5	3.931	-0.008	-4.906	0.059	3.884	0.431	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
179	6	3.325	-0.881	-3.665	-0.412	3.352	1.211	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
179	7	-2.746	0.291	-3.943	0.086	0.906	0.635	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
179	8	4.694	-0.795	-4.208	-0.324	5.172	0.905	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
179	9	-2.150	0.378	-4.486	0.174	0.915	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
179	10	1.810	-0.127	-5.007	-0.089	2.714	1.033	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
179	11	1.818	-0.126	-5.019	-0.088	2.715	1.036	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
180	1	5.455	0.566	-7.284	-0.150	3.108	0.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
180	2	2.112	-0.365	-5.638	-0.398	2.719	0.849	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
180	3	0.888	-0.233	-3.635	-0.328	1.558	0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
180	4	6.197	0.643	-6.990	0.149	3.899	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
180	5	6.202	0.664	-6.107	0.135	3.030	0.534	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
180	6	3.269	0.265	-6.680	-0.377	3.721	0.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
180	7	3.211	0.337	-3.673	-0.014	0.823	0.343	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
180	8	4.788	0.465	-7.359	-0.266	4.162	0.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
180	9	4.805	0.563	-4.414	0.097	1.264	0.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
180	10	3.551	0.617	-6.636	-0.119	2.853	0.695	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
180	11	3.557	0.618	-6.646	-0.118	2.853	0.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
---------	---------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **6** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione:

PareteEX_DX

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	-4.479	1.363	-5.747	-0.288	12.174	10.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
1 2	-19.591	1.783	-15.436	-0.127	8.693	8.935	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.03	0.05
1 3	3.064	2.986	-3.830	-0.484	20.967	8.228	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.13
1 4	-8.426	0.839	-6.389	-0.167	5.955	7.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.04
1 5	5.594	0.879	2.606	-0.319	9.734	6.857	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
1 6	-24.187	1.717	-17.376	0.191	5.985	8.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.05
1 7	15.498	1.906	6.720	-0.710	18.575	7.475	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.11
1 8	-22.987	1.244	-15.976	-0.241	2.614	7.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.05
1 9	16.686	1.274	8.122	-0.661	15.204	7.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.09
1 10	-3.742	1.372	-6.081	-0.316	12.555	10.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
1 11	-3.718	1.373	-6.051	-0.316	12.558	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	2.558	1.111	-4.897	0.098	7.114	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
2 2	-9.092	1.747	-11.879	0.305	10.132	0.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.06
2 3	2.822	2.329	-3.079	0.252	13.388	3.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.08
2 4	-4.202	0.817	-5.330	0.189	4.661	0.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
2 5	3.353	0.567	1.678	0.029	3.767	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
2 6	-11.492	1.727	-13.424	0.399	9.465	1.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.03	0.06
2 7	7.377	1.290	4.674	-0.285	6.498	2.706	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
2 8	-11.098	1.305	-12.471	0.421	6.580	1.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.04
2 9	7.770	0.761	5.627	-0.264	3.609	1.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
2 10	2.495	1.081	-5.080	0.076	7.015	0.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
2 11	2.502	1.081	-5.057	0.076	7.011	0.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	-1.764	0.350	1.207	-0.399	3.563	1.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
3 2	-5.315	0.422	4.988	-0.297	4.545	1.565	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
3 3	1.212	0.562	-1.549	-0.400	7.153	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
3 4	-2.541	0.236	2.275	-0.260	2.131	1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
3 5	2.249	0.207	-2.324	-0.295	2.108	0.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
3 6	-6.445	0.400	6.169	-0.264	4.106	1.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
3 7	5.317	0.411	-5.654	-0.470	4.029	0.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
3 8	-6.137	0.303	5.940	-0.240	2.592	2.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
3 9	5.628	0.275	-5.887	-0.413	2.516	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
3 10	-1.622	0.348	0.955	-0.411	3.549	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
3 11	-1.616	0.348	0.950	-0.411	3.550	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	-1.702	0.351	1.233	-0.329	3.689	1.927	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
4 2	-5.337	0.469	5.201	-0.250	4.829	2.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
4 3	1.128	0.505	-1.410	-0.370	6.851	0.185	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
4 4	-2.491	0.266	2.313	-0.206	2.338	2.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
4 5	1.574	0.188	-1.763	-0.238	2.097	1.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
4 6	-6.496	0.471	6.423	-0.218	4.476	2.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
4 7	3.441	0.337	-4.152	-0.434	3.675	0.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
4 8	-6.184	0.387	6.170	-0.189	3.053	3.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
4 9	3.752	0.213	-4.405	-0.370	2.251	0.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
4 10	-1.574	0.346	-1.049	-0.341	3.661	1.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
4 11	-1.567	0.346	-1.053	-0.340	3.660	1.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	-3.100	0.747	-2.293	-0.350	5.988	2.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
5 2	-12.410	0.980	3.267	-0.236	7.485	2.468	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
5 3	2.000	1.493	-2.389	-0.419	11.892	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	-5.406	0.497	1.878	-0.237	3.615	2.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
5	5	4.016	0.420	-2.004	-0.263	3.631	1.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
5	6	-15.229	0.926	4.288	-0.214	6.767	2.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
5	7	9.827	0.997	-3.352	-0.574	6.815	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
5	8	-14.467	0.667	4.276	-0.220	4.286	3.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
5	9	10.432	0.668	-3.237	-0.520	4.337	0.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
5	10	-2.705	0.739	-2.586	-0.360	5.944	2.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
5	11	-2.689	0.739	-2.583	-0.360	5.946	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	-2.650	0.712	-2.776	-0.260	6.565	1.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
6	2	-9.816	1.023	-4.573	-0.204	8.427	2.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
6	3	1.779	1.291	-2.240	-0.320	12.001	1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.07
6	4	-4.322	0.519	-2.426	-0.178	4.159	2.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
6	5	2.538	0.361	-0.941	-0.180	3.803	0.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
6	6	-12.038	1.009	-4.865	0.202	7.782	3.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
6	7	7.120	0.775	-1.847	-0.441	6.595	1.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
6	8	-11.441	0.778	-4.475	0.256	5.324	3.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.03
6	9	7.718	0.482	-1.765	-0.387	4.135	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
6	10	-2.391	0.699	-2.937	-0.270	6.520	1.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
6	11	-2.377	0.699	-2.929	-0.269	6.520	1.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	-0.558	0.136	1.837	-0.417	1.104	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	2	-1.137	0.160	8.100	-0.328	1.313	1.282	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
7	3	0.436	0.099	-0.473	-0.413	2.528	0.020	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
7	4	-0.644	0.114	3.235	-0.273	0.548	1.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	5	0.728	0.077	-2.297	-0.302	0.696	0.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
7	6	-1.366	0.170	9.814	-0.296	1.084	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
7	7	1.611	0.086	-7.291	-0.425	1.577	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
7	8	-1.293	-0.180	9.279	-0.263	0.536	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
7	9	1.698	0.050	-7.838	-0.367	1.027	0.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	10	-0.536	0.134	1.681	-0.428	1.114	1.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
7	11	-0.535	0.134	1.667	-0.428	1.114	1.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	-0.607	0.143	1.608	-0.346	1.250	1.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	2	-1.547	0.182	8.201	-0.268	1.613	1.872	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	3	0.414	0.081	-0.695	-0.358	2.324	0.404	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	4	-0.783	0.130	3.129	-0.213	0.776	1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	5	0.495	0.075	-2.312	-0.251	0.714	1.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	6	-1.861	0.201	9.988	-0.232	1.482	2.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	7	0.825	0.077	-6.836	-0.409	1.276	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	8	-1.776	0.200	9.453	-0.192	1.001	2.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	9	0.892	0.044	-7.356	-0.343	0.793	0.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
8	10	-0.575	0.139	1.451	-0.358	1.246	1.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	11	-0.573	0.139	1.437	-0.357	1.246	1.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	-0.613	0.148	1.394	-0.287	1.215	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	2	-1.579	0.199	7.735	-0.222	1.553	0.391	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
9	3	0.386	0.077	-0.797	-0.358	2.254	3.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
9	4	-0.793	0.142	2.873	-0.166	0.763	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
9	5	0.339	0.074	-2.217	-0.208	0.708	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	6	-1.905	0.225	9.453	-0.184	1.434	1.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
9	7	0.848	0.078	-6.663	-0.391	1.246	4.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
9	8	-1.820	0.227	8.945	0.173	0.961	1.547	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
9	9	0.933	0.044	-7.171	-0.319	0.783	3.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
9	10	-0.584	0.144	1.252	-0.299	1.204	1.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	11	-0.582	0.144	1.238	-0.299	1.202	1.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	-2.103	0.729	-2.746	-0.222	6.772	3.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
10	2	-6.631	1.070	-5.414	-0.195	8.418	7.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
10	3	1.700	1.205	-2.005	-0.265	12.142	1.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
10	4	-3.109	0.551	-2.700	-0.152	4.261	4.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
10	5	1.600	0.356	-0.562	-0.143	4.016	0.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
10	6	-8.183	1.073	-5.964	0.225	7.737	8.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
10	7	4.490	0.669	1.163	-0.362	6.917	4.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
10	8	-7.831	0.853	-5.531	0.281	5.297	9.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.06
10	9	4.841	0.391	1.596	-0.305	4.479	3.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
10	10	-1.949	0.713	-2.849	-0.233	6.723	3.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
10	11	-1.940	0.712	-2.840	-0.232	6.722	3.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	-1.655	0.362	1.184	-0.273	3.659	0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
11	2	-4.860	0.504	4.859	-0.215	4.667	2.737	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
11	3	1.038	0.480	-1.357	-0.334	6.761	4.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
11	4	-2.305	0.290	2.170	-0.165	2.302	1.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
11	5	1.086	0.183	-1.391	-0.193	2.136	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
11	6	-5.908	0.520	6.005	-0.186	4.301	4.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
11	7	2.992	0.300	-3.859	-0.391	3.748	6.523	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
11	8	-5.632	0.444	5.776	0.205	2.907	4.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	3.268	0.181	-4.088	-0.324	2.360	5.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
11	10	-1.559	0.354	-1.182	-0.284	3.625	0.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
11	11	-1.552	0.354	-1.184	-0.284	3.624	0.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1	2.695	1.190	-4.396	0.244	9.134	9.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
12	2	-4.372	1.830	-9.623	0.394	11.301	11.791	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.07
12	3	2.184	2.132	-2.708	0.246	16.286	5.783	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.10
12	4	2.498	0.884	-4.607	0.275	5.728	8.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
12	5	2.116	0.559	1.201	0.106	5.458	4.831	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
12	6	-5.666	1.818	-10.852	0.468	10.300	12.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.08
12	7	3.035	1.090	3.228	0.201	9.390	1.999	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
12	8	-5.576	1.399	-10.156	0.470	7.052	12.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.07
12	9	3.127	0.595	3.925	0.140	6.144	1.714	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
12	10	2.461	1.160	-4.528	0.224	9.051	9.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
12	11	2.464	1.159	-4.509	0.223	9.048	9.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1	0.282	0.179	-0.327	0.086	2.749	1.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
13	2	0.709	0.224	-0.167	0.101	3.555	1.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
13	3	0.118	0.077	-0.275	-0.034	1.996	0.866	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
13	4	0.317	0.174	-0.229	0.101	2.494	1.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
13	5	0.027	0.097	-0.328	0.049	1.485	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
13	6	0.791	0.256	0.231	0.129	3.912	1.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
13	7	-0.317	0.026	-0.547	-0.042	0.549	0.934	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
13	8	0.751	0.266	0.207	0.154	3.758	2.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
13	9	-0.357	0.014	-0.571	-0.017	0.396	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
13	10	0.285	0.172	-0.328	0.080	2.669	1.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
13	11	0.283	0.172	-0.328	0.080	2.666	1.001	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1	0.624	0.171	-0.756	0.123	2.044	0.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	2	1.394	0.220	1.309	0.163	2.722	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
14	3	0.294	0.071	-0.741	-0.101	2.099	1.216	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	4	0.707	0.165	-0.424	0.167	1.711	0.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
14	5	0.065	0.090	-0.889	0.065	1.081	0.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	6	1.590	0.250	1.697	0.221	2.876	0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	7	-0.550	0.033	-1.928	-0.119	0.774	1.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	8	1.522	0.256	1.589	0.271	2.571	0.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	9	-0.618	0.014	-2.036	-0.069	0.469	0.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	10	0.609	0.165	-0.758	0.111	1.998	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
14	11	0.607	0.165	-0.760	0.111	1.996	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1	4.705	1.120	0.706	0.151	6.151	0.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
15	2	7.718	1.521	-0.942	0.167	8.883	0.660	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
15	3	2.283	1.257	-0.435	0.018	10.237	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
15	4	4.702	0.907	0.696	0.155	4.251	0.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
15	5	1.655	0.572	0.363	0.092	2.971	0.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
15	6	8.755	1.590	1.052	0.202	8.708	0.820	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
15	7	-1.403	0.505	-0.057	0.019	4.440	0.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
15	8	8.566	1.384	1.094	0.224	6.530	0.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
15	9	-1.592	0.266	0.021	0.013	2.261	0.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
15	10	4.636	1.098	0.682	0.143	6.084	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
15	11	4.625	1.097	0.682	0.143	6.080	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1	3.826	1.019	1.479	0.195	6.105	1.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
16	2	6.978	1.419	-2.199	0.235	8.647	1.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
16	3	2.137	1.199	-0.930	0.015	10.490	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
16	4	4.058	0.821	1.496	0.213	4.124	0.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
16	5	1.205	0.508	0.786	0.114	3.052	0.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
16	6	7.885	1.476	-2.438	0.288	8.383	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
16	7	-1.627	0.482	0.236	-0.040	4.807	0.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
16	8	7.606	1.269	2.323	0.318	6.153	1.302	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
16	9	-1.906	0.234	0.381	-0.010	2.577	0.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
16	10	3.666	0.997	1.395	0.181	6.039	1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
16	11	3.659	0.996	1.395	0.181	6.034	1.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1	1.675	0.548	-0.472	0.102	4.088	0.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
17	2	3.395	0.722	-0.604	0.116	5.783	0.655	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
17	3	0.769	0.472	-0.318	-0.026	6.132	0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
17	4	1.781	0.483	-0.417	0.116	2.985	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
17	5	0.290	0.289	-0.245	0.061	2.031	0.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
17	6	3.842	0.783	0.744	0.147	5.774	0.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
17	7	-1.129	0.179	-0.494	-0.036	2.595	0.531	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
17	8	3.698	0.734	0.722	0.173	4.544	1.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
17	9	-1.273	0.095	-0.517	-0.010	1.365	0.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
17	10	1.664	0.533	-0.475	0.096	4.031	0.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
17	11	1.658	0.533	-0.474	0.096	4.028	0.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	2.186	0.498	-1.031	0.133	3.890	1.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
18	2	4.336	0.673	1.875	0.171	5.443	0.896	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
18	3	1.114	0.449	-0.776	-0.072	6.197	1.099	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
18	4	2.380	0.432	0.902	0.170	2.754	0.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
18	5	0.499	0.255	-0.572	0.074	1.982	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
18	6	4.929	0.723	2.314	0.226	5.357	0.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
18	7	-1.342	0.181	-1.317	-0.096	2.783	0.963	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
18	8	4.744	0.666	2.259	0.270	4.091	0.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
18	9	-1.527	0.090	-1.372	-0.053	1.519	0.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	10	2.115	0.485	-1.039	0.121	3.833	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
18	11	2.110	0.484	-1.038	0.121	3.832	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	9.750	2.016	1.476	0.218	10.985	1.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
19	2	13.412	2.764	1.683	0.232	15.286	1.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.01	0.09
19	3	4.994	2.592	0.752	0.104	17.153	2.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.00	0.11
19	4	9.303	1.539	1.384	0.201	7.443	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
19	5	4.669	1.007	0.880	0.137	5.229	0.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
19	6	15.172	2.829	1.937	0.266	15.090	1.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.01	0.09
19	7	-1.106	1.057	-0.433	0.051	7.704	1.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
19	8	15.068	2.354	1.975	0.276	11.508	0.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.07
19	9	-1.307	0.581	-0.481	0.061	4.126	0.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
19	10	9.537	1.993	1.413	0.211	11.049	0.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
19	11	9.524	1.991	1.412	0.210	11.034	0.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	3.737	1.777	-2.026	0.330	8.249	1.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
20	2	7.158	2.520	-2.363	0.373	12.190	1.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.01	0.08
20	3	2.519	2.363	-1.169	0.212	14.642	1.281	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.09
20	4	4.074	1.366	-1.781	0.300	5.556	0.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
20	5	1.202	0.865	-1.125	0.202	3.898	0.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
20	6	7.985	2.576	-2.633	0.420	11.847	1.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.01	0.07
20	7	-2.379	0.906	-0.447	0.092	6.319	0.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
20	8	7.590	2.126	-2.620	0.417	8.626	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.05
20	9	-2.769	0.457	-0.434	0.089	3.095	0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
20	10	3.477	1.748	-2.039	0.316	8.147	1.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
20	11	3.471	1.746	-2.037	0.315	8.143	1.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0.654	0.164	-0.567	-0.079	1.729	1.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	2	1.462	0.217	3.650	0.143	2.318	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
21	3	0.344	0.068	-0.933	-0.197	2.161	1.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	4	0.754	0.159	1.126	0.151	1.354	1.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
21	5	0.088	0.084	-1.435	-0.063	0.919	1.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	6	1.665	0.246	4.545	0.219	2.369	1.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
21	7	-0.555	0.042	-3.799	-0.219	0.920	1.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	8	1.588	0.250	4.296	0.283	1.996	1.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
21	9	-0.632	0.017	-4.050	-0.155	0.548	1.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	10	0.627	0.159	-0.589	-0.089	1.698	1.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
21	11	0.625	0.158	-0.594	-0.089	1.696	1.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	-0.588	0.154	1.005	-0.206	1.468	2.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	2	-1.486	0.206	6.354	-0.147	1.893	1.901	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
22	3	0.362	0.069	-0.885	-0.299	2.284	1.078	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	4	-0.746	0.148	2.269	-0.103	1.019	1.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	5	0.196	0.078	-1.931	-0.154	0.825	1.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	6	-1.796	0.232	7.802	0.154	1.827	2.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
22	7	0.793	0.058	-5.739	-0.329	1.182	0.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	8	-1.719	0.235	7.384	0.225	1.389	2.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
22	9	0.870	0.028	-6.157	-0.259	0.745	0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	10	-0.567	0.150	0.898	-0.218	1.453	2.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
22	11	-0.565	0.150	0.886	-0.218	1.453	2.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	2.364	0.897	-1.779	0.159	5.811	2.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
23	2	5.327	1.288	-3.522	0.232	8.120	2.269	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.05
23	3	1.524	1.136	-1.241	-0.056	10.333	1.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
23	4	2.804	0.716	-1.805	0.208	3.867	1.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
23	5	-0.701	0.437	0.596	0.080	3.017	1.210	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
23	6	5.979	1.329	-3.927	0.302	7.773	2.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.05
23	7	-1.817	0.503	0.837	-0.125	4.939	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
23	8	5.661	1.121	-3.667	0.343	5.579	2.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.03
23	9	-2.134	0.249	1.096	-0.085	2.744	0.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
23	10	2.175	0.878	-1.807	0.141	5.731	2.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
23	11	2.170	0.877	-1.801	0.140	5.728	2.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	1.935	0.784	-2.400	-0.149	5.486	2.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
24	2	-3.972	1.148	-4.892	0.181	7.693	3.006	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.05
24	3	1.504	1.169	-1.672	-0.164	10.195	0.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.06
24	4	-2.135	0.609	-2.438	0.152	3.601	2.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	0.921	0.380	-0.431	-0.088	2.903	1.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
24	6	-4.955	1.166	-5.441	0.263	7.280	3.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.04
24	7	2.178	0.597	1.250	-0.248	4.953	0.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
24	8	-4.808	0.952	-5.068	0.312	5.091	3.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.03
24	9	2.325	0.329	1.623	-0.199	2.765	0.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
24	10	1.783	0.767	-2.465	-0.159	5.402	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
24	11	1.782	0.766	-2.457	-0.158	5.399	2.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	1.783	0.440	-1.138	-0.089	3.736	1.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
25	2	3.827	0.612	3.186	0.158	5.138	1.701	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
25	3	1.034	0.438	-1.015	-0.158	6.306	1.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
25	4	2.035	0.377	1.550	0.159	2.557	1.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
25	5	0.356	0.220	-0.710	-0.062	1.975	1.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
25	6	4.321	0.651	3.922	0.230	4.962	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
25	7	-1.277	0.200	-2.207	-0.193	3.020	1.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
25	8	4.118	0.588	3.817	0.287	3.663	1.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.02
25	9	-1.481	0.101	-2.312	-0.136	1.721	0.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
25	10	1.689	0.429	-1.164	-0.098	3.682	1.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
25	11	1.685	0.429	-1.163	-0.098	3.681	1.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	-1.451	0.387	1.153	-0.195	3.600	2.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
26	2	-3.667	0.542	4.297	-0.154	4.809	2.455	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
26	3	0.990	0.456	-1.231	-0.263	6.500	0.771	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
26	4	-1.853	0.320	1.965	-0.110	2.343	2.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
26	5	0.622	0.193	-1.048	-0.138	1.995	1.324	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
26	6	-4.474	0.567	5.304	0.178	4.522	2.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
26	7	2.028	0.253	-3.284	-0.309	3.361	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
26	8	-4.295	0.496	5.117	0.242	3.171	2.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
26	9	2.207	0.143	-3.470	-0.245	2.009	0.528	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
26	10	-1.397	0.378	-1.206	-0.207	3.559	2.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
26	11	-1.392	0.378	-1.207	-0.207	3.558	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	2.627	1.512	-2.866	0.318	6.867	2.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
27	2	5.746	2.237	-4.305	0.391	10.449	2.589	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.06
27	3	1.735	2.139	-1.736	0.157	13.002	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	0.22	0.01	0.08
27	4	3.215	1.164	-2.653	0.314	4.648	1.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
27	5	-1.261	0.714	-1.143	0.184	3.302	1.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
27	6	6.423	2.273	-4.807	0.455	10.048	2.829	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.06
27	7	-2.095	0.880	0.462	0.110	5.554	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
27	8	6.127	1.846	-4.628	0.463	7.136	2.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.04
27	9	-2.360	0.407	0.612	0.080	2.644	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
27	10	2.312	1.479	-2.916	0.299	6.682	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
27	11	2.309	1.477	-2.908	0.298	6.679	2.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	2.619	1.285	-3.829	0.227	5.766	2.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
28	2	4.318	1.968	-7.361	0.352	8.897	2.657	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.02	0.05
28	3	1.836	2.079	-2.359	0.120	11.519	0.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.07
28	4	2.889	0.977	-3.819	0.266	3.852	2.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
28	5	1.397	0.596	0.880	0.104	2.828	1.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
28	6	4.672	1.978	-8.266	0.429	8.417	3.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.02	0.05
28	7	-0.303	0.998	1.820	0.128	5.008	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
28	8	4.540	1.562	-7.796	0.448	5.810	3.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.04
28	9	-0.434	0.516	2.289	0.093	2.400	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
28	10	2.326	1.252	-3.928	0.206	5.573	2.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
28	11	2.326	1.251	-3.914	0.206	5.570	2.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	-0.485	0.126	1.823	-0.451	0.947	0.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	2	-1.556	0.134	7.641	-0.365	1.055	0.941	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	3	-0.406	0.119	0.453	-0.407	2.615	0.457	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
29	4	-0.410	-0.116	2.850	-0.311	0.353	0.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	5	0.768	0.078	-1.900	-0.324	0.643	0.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
29	6	-2.004	-0.152	9.315	-0.341	0.767	1.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	7	1.923	0.088	-6.519	-0.392	1.735	0.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
29	8	-1.879	-0.190	8.798	-0.316	0.174	1.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	9	2.047	0.066	-7.035	-0.360	1.144	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
29	10	-0.486	0.125	1.703	-0.460	0.964	0.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	11	-0.486	0.125	1.692	-0.460	0.965	0.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	-3.324	0.841	-1.915	-0.423	5.754	0.594	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
30	2	-11.121	0.956	2.627	-0.282	7.057	0.817	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
30	3	2.049	1.679	-2.694	-0.430	11.807	2.567	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.07
30	4	-5.216	0.499	1.725	-0.283	3.390	0.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
30	5	4.664	0.536	-2.970	-0.322	3.572	1.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
30	6	-14.063	0.844	3.922	-0.250	6.310	1.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
30	7	12.777	1.211	-6.649	-0.580	6.914	3.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
30	8	-13.274	0.546	3.838	-0.255	3.842	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
30	9	13.561	0.847	-6.732	-0.530	4.447	2.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	-2.944	0.842	-2.392	-0.435	5.723	0.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
30	11	-2.930	0.843	-2.394	-0.435	5.726	0.705	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
31	1	-1.699	0.356	1.139	-0.438	3.541	0.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
31	2	-5.271	0.378	5.602	-0.328	4.329	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
31	3	1.058	0.615	-1.548	-0.383	7.371	0.730	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
31	4	-1.959	0.207	1.962	-0.294	2.039	1.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
31	5	2.384	0.234	-2.739	-0.323	2.197	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
31	6	-6.762	0.328	7.251	-0.298	3.831	1.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
31	7	6.261	0.474	-7.208	-0.443	4.358	1.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
31	8	-6.364	0.213	6.895	-0.280	2.279	1.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
31	9	6.659	0.323	-7.565	-0.395	2.805	0.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
31	10	-1.626	0.358	0.925	-0.449	3.531	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
31	11	-1.623	0.358	0.921	-0.448	3.533	0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
32	1	-4.988	1.576	-4.536	-0.400	21.698	4.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13
32	2	-22.173	1.973	-9.114	-0.278	9.507	1.862	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.06
32	3	3.389	3.355	-3.623	-0.594	30.767	5.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.35	0.01	0.19
32	4	-9.749	1.005	-3.968	-0.293	10.169	2.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
32	5	7.233	1.056	2.260	-0.390	19.359	4.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.12
32	6	-27.489	1.817	-9.710	0.269	4.223	0.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
32	7	20.365	2.342	3.753	-0.882	34.852	7.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.36	0.01	0.21
32	8	-26.223	1.255	-8.793	0.330	0.802	0.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00
32	9	21.523	1.652	4.580	-0.821	31.424	6.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.19
32	10	-3.997	1.568	-5.045	-0.412	22.691	4.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.14
32	11	-3.971	1.568	-5.026	-0.411	22.698	4.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
33	1	-0.287	-0.103	1.376	-0.419	0.545	0.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
33	2	-1.099	-0.120	5.304	-0.351	0.474	0.024	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
33	3	-0.457	0.135	0.624	-0.350	2.663	1.444	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
33	4	-0.376	-0.125	2.131	-0.302	0.100	0.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
33	5	-0.775	0.066	-0.988	-0.298	0.464	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
33	6	-1.382	-0.158	6.392	-0.338	0.066	0.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
33	7	-1.641	0.105	-4.004	-0.325	1.949	1.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
33	8	-1.296	-0.195	6.041	-0.323	0.593	0.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
33	9	-1.737	0.084	-4.355	-0.309	1.290	1.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
33	10	-0.321	0.099	1.323	-0.425	0.579	0.683	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
33	11	-0.323	0.099	1.318	-0.425	0.581	0.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
34	1	0.065	-0.145	0.545	-0.232	0.540	3.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
34	2	1.403	-0.151	1.636	-0.205	0.689	2.705	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
34	3	-0.160	0.121	0.278	-0.177	2.212	2.951	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
34	4	0.387	-0.151	0.738	-0.177	1.073	2.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
34	5	-0.549	-0.090	0.166	-0.162	0.199	2.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
34	6	1.689	-0.183	1.932	-0.206	1.214	2.532	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
34	7	-1.434	0.101	-0.956	-0.154	1.698	2.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
34	8	1.572	-0.216	1.829	-0.202	1.938	2.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
34	9	-1.551	0.072	-1.060	-0.150	0.975	2.583	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
34	10	-0.046	-0.142	0.525	-0.233	0.491	3.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
34	11	-0.047	-0.142	0.523	-0.233	0.488	3.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
35	1	-3.044	0.917	-1.194	-0.467	8.559	1.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
35	2	-7.103	0.876	5.596	-0.342	8.418	0.651	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
35	3	-2.605	1.808	-2.617	-0.380	16.616	5.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.10
35	4	-2.667	0.465	1.460	-0.313	4.513	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
35	5	-2.860	0.654	-3.530	-0.346	6.005	2.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
35	6	-9.078	0.692	7.637	-0.307	6.884	1.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
35	7	7.301	1.381	-8.996	-0.463	11.855	6.236	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.03	0.07
35	8	-8.646	0.345	7.363	-0.296	3.702	2.714	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
35	9	7.734	0.991	-9.269	-0.416	8.671	5.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.05
35	10	-3.117	0.930	-1.744	-0.480	8.717	2.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
35	11	-3.119	0.931	-1.751	-0.480	8.723	2.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
36	1	-1.965	1.027	-0.728	-0.305	8.854	3.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
36	2	13.077	0.832	2.988	-0.247	8.371	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.05
36	3	-4.401	2.175	-1.561	-0.197	17.692	4.368	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.11
36	4	2.761	0.441	0.707	-0.231	4.440	1.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
36	5	-7.784	0.794	-2.013	-0.220	6.343	2.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
36	6	16.776	0.565	4.081	-0.243	6.617	0.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.04
36	7	-18.368	1.740	-4.986	-0.206	12.964	4.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.08
36	8	15.761	-0.275	3.946	-0.250	3.211	0.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
36	9	-19.383	1.326	-5.122	-0.213	9.558	4.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.06
36	10	-2.543	1.056	-0.981	-0.307	9.063	3.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
36	11	-2.568	1.057	-0.986	-0.306	9.069	3.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	-1.426	0.342	0.872	-0.431	3.926	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
37	2	-3.204	0.312	5.449	-0.337	4.111	0.514	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
37	3	-1.625	0.704	-1.158	-0.366	8.359	1.921	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
37	4	-1.157	0.157	1.685	-0.299	2.017	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	5	-2.180	0.248	-2.327	-0.314	2.710	0.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
37	6	-4.054	0.231	6.948	-0.314	3.361	1.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
37	7	-3.955	0.532	-6.424	-0.365	5.674	2.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
37	8	-3.827	-0.231	6.598	-0.298	1.667	1.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
37	9	-4.122	0.395	-6.774	-0.350	3.978	2.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
37	10	-1.523	0.349	0.771	-0.440	3.960	0.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
37	11	-1.527	0.349	0.771	-0.440	3.964	0.644	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	-0.293	0.292	0.355	-0.265	4.293	2.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
38	2	5.890	0.228	2.569	-0.225	3.982	1.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
38	3	-1.293	0.762	0.310	-0.203	9.398	2.830	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
38	4	1.420	-0.151	0.875	-0.197	1.974	1.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
38	5	-2.907	0.232	-0.876	-0.188	3.160	1.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
38	6	7.315	-0.167	3.206	-0.221	2.978	1.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
38	7	-7.108	0.607	-2.629	-0.189	6.930	2.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
38	8	6.830	-0.330	3.033	-0.216	1.106	1.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
38	9	-7.592	0.448	-2.801	-0.184	5.058	2.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
38	10	-0.454	0.303	0.341	-0.267	4.382	2.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
38	11	-0.465	0.303	0.342	-0.267	4.385	2.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	-5.320	1.692	-3.061	-0.380	17.341	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
39	2	-12.598	1.756	-3.148	-0.308	6.545	2.500	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
39	3	2.771	3.674	-3.406	-0.516	22.327	2.775	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.01	0.14
39	4	-6.234	0.940	-1.041	-0.291	8.382	1.506	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
39	5	4.675	1.212	2.757	-0.304	15.815	0.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.10
39	6	-16.589	1.481	-3.824	-0.304	2.528	3.440	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
39	7	14.960	2.844	4.825	-0.727	27.317	4.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.03	0.17
39	8	-16.012	0.859	-3.335	-0.338	0.574	4.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
39	9	15.530	2.105	5.313	-0.663	25.358	3.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.03	0.16
39	10	-4.974	1.700	-3.787	-0.387	18.170	0.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
39	11	-4.964	1.701	-3.779	-0.386	18.172	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	-5.494	2.157	2.026	-0.120	13.965	7.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.08
40	2	21.754	1.703	5.359	0.174	6.143	5.375	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.02	0.04
40	3	-10.012	4.935	2.393	-0.274	19.525	14.126	0.79	0.79	2.01	2.01	0.41	0.01	0.12
40	4	4.135	0.995	2.049	-0.174	6.442	2.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
40	5	-15.057	1.781	2.510	-0.189	12.258	5.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
40	6	28.910	1.197	6.986	0.268	2.820	3.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.03	0.02
40	7	-35.076	4.204	-6.259	-0.477	22.197	12.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.03	0.13
40	8	27.393	0.417	6.713	0.293	0.639	0.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.00
40	9	-36.594	3.258	-6.532	-0.452	20.012	10.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.11
40	10	-7.018	2.234	2.085	-0.118	14.827	8.337	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.09
40	11	-7.055	2.237	2.088	-0.118	14.826	8.338	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **7** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione:

PareteEX SX

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m	kN/m	cmq / 30 cm	cmq / 30 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	9.750	2.016	1.476	0.218	10.985	1.074	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
1 2	2.195	1.512	-0.597	0.083	10.467	1.398	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
1 3	9.629	3.123	1.257	0.168	19.369	2.259	0.79	0.79	2.01	2.01	0.37	0.01	0.12
1 4	4.669	1.007	0.880	0.137	5.229	0.809	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
1 5	9.303	1.539	1.384	0.201	7.443	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
1 6	-1.106	1.057	-0.433	0.051	7.704	1.422	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
1 7	15.172	2.829	1.937	0.266	15.090	1.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.01	0.09
1 8	-1.307	0.581	-0.481	0.061	4.126	0.959	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
1 9	15.068	2.354	1.975	0.276	11.508	0.654	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.07
1 10	9.537	1.993	1.413	0.211	11.049	0.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07
1 11	9.524	1.991	1.412	0.210	11.034	0.977	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	3.737	1.777	-2.026	0.330	8.249	1.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.05
2 2	-1.792	1.314	-0.866	0.142	8.252	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
2 3	5.392	2.864	-1.825	0.311	16.307	1.400	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.10
2 4	1.202	0.865	-1.125	0.202	3.898	0.427	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
2 5	4.074	1.366	-1.781	0.300	5.556	0.544	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.03
2 6	-2.379	0.906	-0.447	0.092	6.319	0.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
2 7	7.985	2.576	-2.633	0.420	11.847	1.168	0.79	0.79	2.01	2.01	0.29	0.01	0.07
2 8	-2.769	0.457	-0.434	0.089	3.095	0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
2 9	7.590	2.126	-2.620	0.417	8.626	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.05
2 10	3.477	1.748	-2.039	0.316	8.147	1.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05
2 11	3.471	1.746	-2.037	0.315	8.143	1.182	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	1.675	0.548	-0.472	0.102	4.088	0.542	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
3 2	-0.327	0.264	-0.276	-0.018	3.478	0.439	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
3 3	2.260	0.644	-0.489	0.029	7.086	0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
3 4	0.290	0.289	-0.245	0.061	2.031	0.335	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
3 5	1.781	0.483	-0.417	0.116	2.985	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
3 6	-1.129	0.179	-0.494	-0.036	2.595	0.531	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
3 7	3.842	0.783	0.744	0.147	5.774	0.940	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
3 8	-1.273	0.095	-0.517	-0.010	1.365	0.278	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
3 9	3.698	0.734	0.722	0.173	4.544	1.194	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
3 10	1.664	0.533	-0.475	0.096	4.031	0.470	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
3 11	1.658	0.533	-0.474	0.096	4.028	0.469	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	2.186	0.498	-1.031	0.133	3.890	1.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
4 2	-0.411	0.251	-0.705	-0.068	3.571	1.071	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
4 3	2.995	0.622	-1.088	-0.054	6.968	1.057	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
4 4	0.499	0.255	-0.572	0.074	1.982	0.704	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
4 5	2.380	0.432	0.902	0.170	2.754	0.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
4 6	-1.342	0.181	-1.317	-0.096	2.783	0.963	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
4 7	4.929	0.723	2.314	0.226	5.357	0.823	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.03
4 8	-1.527	0.090	-1.372	-0.053	1.519	0.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
4 9	4.744	0.666	2.259	0.270	4.091	0.703	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
4 10	2.115	0.485	-1.039	0.121	3.833	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
4 11	2.110	0.484	-1.038	0.121	3.832	1.107	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	4.705	1.120	0.706	0.151	6.151	0.619	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
5 2	0.249	0.711	-0.202	0.015	5.836	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
5 3	5.331	1.592	-0.743	0.081	11.516	0.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	1.655	0.572	0.363	0.092	2.971	0.446	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
5	5	4.702	0.907	0.696	0.155	4.251	0.681	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
5	6	-1.403	0.505	-0.057	0.019	4.440	0.035	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
5	7	8.755	1.590	1.052	0.202	8.708	0.820	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.05
5	8	-1.592	0.266	0.021	0.013	2.261	0.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
5	9	8.566	1.384	1.094	0.224	6.530	0.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.04
5	10	4.636	1.098	0.682	0.143	6.084	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
5	11	4.625	1.097	0.682	0.143	6.080	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	3.826	1.019	1.479	0.195	6.105	1.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
6	2	-0.853	0.656	0.253	-0.011	6.094	1.081	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
6	3	4.990	1.511	-1.733	0.114	11.563	1.297	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.01	0.07
6	4	1.205	0.508	0.786	0.114	3.052	0.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
6	5	4.058	0.821	1.496	0.213	4.124	0.952	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.03
6	6	-1.627	0.482	0.236	-0.040	4.807	0.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
6	7	7.885	1.476	-2.438	0.288	8.383	1.405	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.05
6	8	-1.906	0.234	0.381	-0.010	2.577	0.685	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
6	9	7.606	1.269	2.323	0.318	6.153	1.302	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.04
6	10	3.666	0.997	1.395	0.181	6.039	1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
6	11	3.659	0.996	1.395	0.181	6.034	1.435	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	0.282	0.179	-0.327	0.086	2.749	1.104	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
7	2	-0.142	0.044	-0.407	-0.026	1.080	0.719	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	3	0.450	0.143	-0.211	0.017	3.004	0.029	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
7	4	0.027	0.097	-0.328	0.049	1.485	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	5	0.317	0.174	-0.229	0.101	2.494	1.473	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
7	6	-0.317	0.026	-0.547	-0.042	0.549	0.934	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
7	7	0.791	0.256	0.231	0.129	3.912	1.855	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
7	8	-0.357	0.014	-0.571	-0.017	0.396	0.484	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
7	9	0.751	0.266	0.207	0.154	3.758	2.305	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
7	10	0.285	0.172	-0.328	0.080	2.669	1.003	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
7	11	0.283	0.172	-0.328	0.080	2.666	1.001	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	0.624	0.171	-0.756	0.123	2.044	0.785	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	2	-0.221	0.042	-1.301	-0.090	1.175	1.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	3	0.936	0.146	0.561	-0.059	2.730	0.962	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
8	4	0.065	0.090	-0.889	0.065	1.081	0.598	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	5	0.707	0.165	-0.424	0.167	1.711	0.345	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
8	6	-0.550	0.033	-1.928	-0.119	0.774	1.172	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	7	1.590	0.250	1.697	0.221	2.876	0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
8	8	-0.618	0.014	-2.036	-0.069	0.469	0.987	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	9	1.522	0.256	1.589	0.271	2.571	0.141	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
8	10	0.609	0.165	-0.758	0.111	1.998	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
8	11	0.607	0.165	-0.760	0.111	1.996	0.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	-0.588	0.154	1.005	-0.206	1.468	2.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	2	0.352	0.049	-3.541	-0.296	1.406	1.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	3	-1.003	0.139	3.668	-0.248	2.478	1.416	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
9	4	0.196	0.078	-1.931	-0.154	0.825	1.320	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	5	-0.746	0.148	2.269	-0.103	1.019	1.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	6	0.793	0.058	-5.739	-0.329	1.182	0.895	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	7	-1.796	0.232	7.802	0.154	1.827	2.021	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
9	8	0.870	0.028	-6.157	-0.259	0.745	0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	9	-1.719	0.235	7.384	0.225	1.389	2.093	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
9	10	-0.567	0.150	0.898	-0.218	1.453	2.004	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
9	11	-0.565	0.150	0.886	-0.218	1.453	2.002	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	0.654	0.164	-0.567	-0.079	1.729	1.610	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	2	-0.238	0.042	-2.405	-0.186	1.243	1.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	3	1.010	0.144	1.962	-0.145	2.595	1.387	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
10	4	0.088	0.084	-1.435	-0.063	0.919	1.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	5	0.754	0.159	1.126	0.151	1.354	1.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
10	6	-0.555	0.042	-3.799	-0.219	0.920	1.326	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	7	1.665	0.246	4.545	0.219	2.369	1.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
10	8	-0.632	0.017	-4.050	-0.155	0.548	1.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	9	1.588	0.250	4.296	0.283	1.996	1.169	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
10	10	0.627	0.159	-0.589	-0.089	1.698	1.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	11	0.625	0.158	-0.594	-0.089	1.696	1.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	1.935	0.784	-2.400	-0.149	5.486	2.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
11	2	0.843	0.686	-0.558	-0.203	5.892	0.647	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
11	3	-2.624	1.324	-3.680	-0.119	10.892	1.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
11	4	0.921	0.380	-0.431	-0.088	2.903	1.403	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
11	5	-2.135	0.609	-2.438	0.152	3.601	2.409	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
11	6	2.178	0.597	1.250	-0.248	4.953	0.082	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
11	7	-4.955	1.166	-5.441	0.263	7.280	3.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.02	0.04
11	8	2.325	0.329	1.623	-0.199	2.765	0.298	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	-4.808	0.952	-5.068	0.312	5.091	3.650	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.03
11	10	1.783	0.767	-2.465	-0.159	5.402	2.553	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
11	11	1.782	0.766	-2.457	-0.158	5.399	2.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1	2.364	0.897	-1.779	0.159	5.811	2.108	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
12	2	-0.907	0.633	0.043	-0.086	6.029	1.183	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
12	3	3.863	1.410	-2.670	0.072	11.183	1.847	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.07
12	4	-0.701	0.437	0.596	0.080	3.017	1.210	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
12	5	2.804	0.716	-1.805	0.208	3.867	1.713	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
12	6	-1.817	0.503	0.837	-0.125	4.939	0.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
12	7	5.979	1.329	-3.927	0.302	7.773	2.451	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.02	0.05
12	8	-2.134	0.249	1.096	-0.085	2.744	0.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
12	9	5.661	1.121	-3.667	0.343	5.579	2.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.02	0.03
12	10	2.175	0.878	-1.807	0.141	5.731	2.127	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
12	11	2.170	0.877	-1.801	0.140	5.728	2.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1	-1.451	0.387	1.153	-0.195	3.600	2.263	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
13	2	0.888	0.280	-1.985	-0.273	3.913	0.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
13	3	-2.448	0.556	2.585	-0.213	6.849	1.487	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
13	4	0.622	0.193	-1.048	-0.138	1.995	1.324	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
13	5	-1.853	0.320	1.965	-0.110	2.343	2.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
13	6	2.028	0.253	-3.284	-0.309	3.361	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
13	7	-4.474	0.567	5.304	0.178	4.522	2.753	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
13	8	2.207	0.143	-3.470	-0.245	2.009	0.528	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
13	9	-4.295	0.496	5.117	0.242	3.171	2.919	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.02
13	10	-1.397	0.378	-1.206	-0.207	3.559	2.229	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
13	11	-1.392	0.378	-1.207	-0.207	3.558	2.226	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1	1.783	0.440	-1.138	-0.089	3.736	1.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
14	2	-0.535	0.251	-1.228	-0.160	3.697	1.218	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
14	3	2.714	0.586	1.900	-0.125	6.889	1.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
14	4	0.356	0.220	-0.710	-0.062	1.975	1.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
14	5	2.035	0.377	1.550	0.159	2.557	1.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
14	6	-1.277	0.200	-2.207	-0.193	3.020	1.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
14	7	4.321	0.651	3.922	0.230	4.962	1.768	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.03
14	8	-1.481	0.101	-2.312	-0.136	1.721	0.988	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
14	9	4.118	0.588	3.817	0.287	3.663	1.744	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.02
14	10	1.689	0.429	-1.164	-0.098	3.682	1.833	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
14	11	1.685	0.429	-1.163	-0.098	3.681	1.832	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1	2.619	1.285	-3.829	0.227	5.766	2.380	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.04
15	2	-0.423	1.162	0.266	0.085	6.060	0.715	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
15	3	3.327	2.364	-5.384	0.202	12.542	1.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.08
15	4	1.397	0.596	0.880	0.104	2.828	1.286	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
15	5	2.889	0.977	-3.819	0.266	3.852	2.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.02
15	6	-0.303	0.998	1.820	0.128	5.008	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
15	7	4.672	1.978	-8.266	0.429	8.417	3.056	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.02	0.05
15	8	-0.434	0.516	2.289	0.093	2.400	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
15	9	4.540	1.562	-7.796	0.448	5.810	3.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.02	0.04
15	10	2.326	1.252	-3.928	0.206	5.573	2.331	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
15	11	2.326	1.251	-3.914	0.206	5.570	2.327	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1	2.627	1.512	-2.866	0.318	6.867	2.212	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
16	2	-1.979	1.123	-0.707	0.078	6.984	1.219	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
16	3	4.205	2.589	-3.245	0.287	14.355	2.170	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.01	0.09
16	4	-1.261	0.714	-1.143	0.184	3.302	1.150	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
16	5	3.215	1.164	-2.653	0.314	4.648	1.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.03
16	6	-2.095	0.880	0.462	0.110	5.554	0.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
16	7	6.423	2.273	-4.807	0.455	10.048	2.829	0.79	0.79	2.01	2.01	0.25	0.01	0.06
16	8	-2.360	0.407	0.612	0.080	2.644	0.550	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
16	9	6.127	1.846	-4.628	0.463	7.136	2.718	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.04
16	10	2.312	1.479	-2.916	0.299	6.682	2.240	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
16	11	2.309	1.477	-2.908	0.298	6.679	2.237	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1	-0.558	0.136	1.837	-0.417	1.104	1.162	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
17	2	1.115	0.068	-4.583	-0.406	1.668	0.022	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	3	-0.840	0.136	4.978	-0.384	2.380	0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	4	0.728	0.077	-2.297	-0.302	0.696	0.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
17	5	-0.644	0.114	3.235	-0.273	0.548	1.206	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
17	6	1.611	0.086	-7.291	-0.425	1.577	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	7	-1.366	0.170	9.814	-0.296	1.084	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	8	1.698	0.050	-7.838	-0.367	1.027	0.084	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
17	9	-1.293	-0.180	9.279	-0.263	0.536	1.742	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	10	-0.536	0.134	1.681	-0.428	1.114	1.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
17	11	-0.535	0.134	1.667	-0.428	1.114	1.113	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	-0.607	0.143	1.608	-0.346	1.250	1.805	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	2	0.612	0.060	-4.349	-0.382	1.448	0.443	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	3	-1.067	0.136	4.915	-0.344	2.386	0.981	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	4	0.495	0.075	-2.312	-0.251	0.714	1.129	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	5	-0.783	0.130	3.129	-0.213	0.776	1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	6	0.825	0.077	-6.836	-0.409	1.276	0.215	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
18	7	-1.861	0.201	9.988	-0.232	1.482	2.144	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
18	8	0.892	0.044	-7.356	-0.343	0.793	0.434	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
18	9	-1.776	0.200	9.453	-0.192	1.001	2.361	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
18	10	-0.575	0.139	1.451	-0.358	1.246	1.766	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
18	11	-0.573	0.139	1.437	-0.357	1.246	1.763	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	-3.100	0.747	-2.293	-0.350	5.988	2.049	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
19	2	6.683	1.020	-3.094	-0.508	7.471	0.012	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
19	3	-7.933	1.359	1.918	-0.217	11.877	0.884	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.07
19	4	4.016	0.420	-2.004	-0.263	3.631	1.079	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
19	5	-5.406	0.497	1.878	-0.237	3.615	2.030	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
19	6	9.827	0.997	-3.352	-0.574	6.815	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
19	7	-15.229	0.926	4.288	-0.214	6.767	2.810	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
19	8	10.432	0.668	-3.237	-0.520	4.337	0.015	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
19	9	-14.467	0.667	4.276	-0.220	4.286	3.154	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
19	10	-2.705	0.739	-2.586	-0.360	5.944	2.000	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
19	11	-2.689	0.739	-2.583	-0.360	5.946	1.992	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	-2.650	0.712	-2.776	-0.260	6.565	1.929	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
20	2	4.072	0.823	-1.462	-0.385	7.450	0.836	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
20	3	-6.313	1.290	-3.725	-0.185	12.357	0.166	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
20	4	2.538	0.361	-0.941	-0.180	3.803	0.904	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
20	5	-4.322	0.519	-2.426	-0.178	4.159	2.245	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
20	6	7.120	0.775	-1.847	-0.441	6.595	1.348	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
20	7	-12.038	1.009	-4.865	0.202	7.782	3.124	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.05
20	8	7.718	0.482	-1.765	-0.387	4.135	0.725	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
20	9	-11.441	0.778	-4.475	0.256	5.324	3.747	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.03
20	10	-2.391	0.699	-2.937	-0.270	6.520	1.819	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
20	11	-2.377	0.699	-2.929	-0.269	6.520	1.813	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	-1.764	0.350	1.207	-0.399	3.563	1.284	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
21	2	3.633	0.401	-4.089	-0.434	4.460	0.270	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
21	3	-3.566	0.560	3.039	-0.339	7.176	0.376	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
21	4	2.249	0.207	-2.324	-0.295	2.108	0.694	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
21	5	-2.541	0.236	2.275	-0.260	2.131	1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
21	6	5.317	0.411	-5.654	-0.470	4.029	0.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
21	7	-6.445	0.400	6.169	-0.264	4.106	1.900	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
21	8	5.628	0.275	-5.887	-0.413	2.516	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
21	9	-6.137	0.303	5.940	-0.240	2.592	2.213	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
21	10	-1.622	0.348	0.955	-0.411	3.549	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
21	11	-1.616	0.348	0.950	-0.411	3.550	1.220	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	-1.702	0.351	1.233	-0.329	3.689	1.927	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
22	2	2.113	0.341	-2.837	-0.397	4.194	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
22	3	-3.527	0.544	3.157	-0.305	7.092	0.779	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
22	4	1.574	0.188	-1.763	-0.238	2.097	1.054	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
22	5	-2.491	0.266	2.313	-0.206	2.338	2.018	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
22	6	3.441	0.337	-4.152	-0.434	3.675	0.481	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
22	7	-6.496	0.471	6.423	-0.218	4.476	2.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
22	8	3.752	0.213	-4.405	-0.370	2.251	0.110	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
22	9	-6.184	0.387	6.170	-0.189	3.053	3.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
22	10	-1.574	0.346	-1.049	-0.341	3.661	1.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
22	11	-1.567	0.346	-1.053	-0.340	3.659	1.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	-4.479	1.363	-5.747	-0.288	12.174	10.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.07
23	2	9.539	1.995	2.476	-0.619	17.996	7.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.00	0.11
23	3	-12.394	2.803	-11.060	-0.213	17.187	8.486	0.79	0.79	2.01	2.01	0.23	0.02	0.10
23	4	5.594	0.879	2.606	-0.319	9.734	6.857	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
23	5	-8.426	0.839	-6.389	-0.167	5.955	7.116	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.04
23	6	15.498	1.906	6.720	-0.710	18.575	7.475	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.11
23	7	-24.187	1.717	-17.376	0.191	5.985	8.336	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.03	0.05
23	8	16.686	1.274	8.122	-0.661	15.204	7.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.18	0.01	0.09
23	9	-22.987	1.244	-15.976	-0.241	2.614	7.924	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.03	0.05
23	10	-3.742	1.372	-6.081	-0.316	12.555	10.118	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08
23	11	-3.718	1.373	-6.051	-0.316	12.558	10.106	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	2.558	1.111	-4.897	0.098	7.114	0.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.04
24	2	4.394	1.406	1.516	-0.207	7.593	2.394	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
24	3	-5.513	2.292	-8.509	0.173	14.277	2.068	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.02	0.09
24	4	3.353	0.567	1.678	0.029	3.767	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	-4.202	0.817	-5.330	0.189	4.661	0.772	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
24	6	7.377	1.290	4.674	-0.285	6.498	2.706	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
24	7	-11.492	1.727	-13.424	0.399	9.465	1.041	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.03	0.06
24	8	7.770	0.761	5.627	-0.264	3.609	1.853	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.02
24	9	-11.098	1.305	-12.471	0.421	6.580	1.893	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.04
24	10	2.495	1.081	-5.080	0.076	7.015	0.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
24	11	2.502	1.081	-5.057	0.076	7.011	0.252	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	-0.613	0.148	1.394	-0.287	1.215	1.569	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	2	0.393	0.062	-4.081	-0.360	1.402	3.605	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
25	3	-1.075	0.136	4.567	-0.308	2.310	1.458	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	4	0.339	0.074	-2.217	-0.208	0.708	1.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	5	-0.793	0.142	2.873	-0.166	0.763	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
25	6	0.848	0.078	-6.663	-0.391	1.246	4.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
25	7	-1.905	0.225	9.453	-0.184	1.434	1.192	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
25	8	0.933	0.044	-7.171	-0.319	0.783	3.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
25	9	-1.820	0.227	8.945	0.173	0.961	1.547	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
25	10	-0.584	0.144	1.252	-0.299	1.204	1.658	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	11	-0.582	0.144	1.238	-0.299	1.202	1.662	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	-2.103	0.729	-2.746	-0.222	6.772	3.581	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
26	2	2.361	0.733	-0.920	-0.313	7.735	2.296	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
26	3	-4.283	1.285	-4.143	-0.179	12.388	2.743	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.08
26	4	1.600	0.356	-0.562	-0.143	4.016	0.479	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
26	5	-3.109	0.551	-2.700	-0.152	4.261	4.388	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
26	6	4.490	0.669	1.163	-0.362	6.917	4.352	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
26	7	-8.183	1.073	-5.964	0.225	7.737	8.680	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.02	0.05
26	8	4.841	0.391	1.596	-0.305	4.479	3.859	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
26	9	-7.831	0.853	-5.531	0.281	5.297	9.174	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.02	0.06
26	10	-1.949	0.713	-2.849	-0.233	6.723	3.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
26	11	-1.940	0.712	-2.840	-0.232	6.722	3.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	-1.655	0.362	1.184	-0.273	3.659	0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
27	2	1.519	0.311	-2.404	-0.353	4.214	5.115	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
27	3	-3.226	0.543	2.931	-0.269	6.927	1.080	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
27	4	1.086	0.183	-1.391	-0.193	2.136	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
27	5	-2.305	0.290	2.170	-0.165	2.302	1.201	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
27	6	2.992	0.300	-3.859	-0.391	3.748	6.523	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
27	7	-5.908	0.520	6.005	-0.186	4.301	4.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
27	8	3.268	0.181	-4.088	-0.324	2.360	5.842	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
27	9	-5.632	0.444	5.776	0.205	2.907	4.918	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.03
27	10	-1.559	0.354	-1.182	-0.284	3.625	0.788	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
27	11	-1.552	0.354	-1.184	-0.284	3.624	0.800	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	2.695	1.190	-4.396	0.244	9.134	9.601	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
28	2	1.471	1.223	0.757	0.166	10.403	4.292	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
28	3	-2.697	2.280	-6.932	0.267	16.561	9.014	0.79	0.79	2.01	2.01	0.21	0.01	0.10
28	4	2.116	0.559	1.201	0.106	5.458	4.831	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
28	5	2.498	0.884	-4.607	0.275	5.728	8.064	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.05
28	6	3.035	1.090	3.228	0.201	9.390	1.999	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
28	7	-5.666	1.818	-10.852	0.468	10.300	12.776	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.02	0.08
28	8	3.127	0.595	3.925	0.140	6.144	1.714	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
28	9	-5.576	1.399	-10.156	0.470	7.052	12.489	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.07
28	10	2.461	1.160	-4.528	0.224	9.051	9.566	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
28	11	2.464	1.159	-4.509	0.223	9.048	9.543	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	0.065	-0.145	0.545	-0.232	0.540	3.291	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	2	-0.964	0.097	-0.499	-0.167	1.482	2.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	3	0.777	0.089	1.082	-0.192	1.338	2.882	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	4	-0.549	-0.090	0.166	-0.162	0.199	2.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	5	0.387	-0.151	0.738	-0.177	1.073	2.283	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	6	-1.434	0.101	-0.956	-0.154	1.698	2.762	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	7	1.689	-0.183	1.932	-0.206	1.214	2.532	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
29	8	-1.551	0.072	-1.060	-0.150	0.975	2.583	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	9	1.572	-0.216	1.829	-0.202	1.938	2.353	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
29	10	-0.046	-0.142	0.525	-0.233	0.491	3.346	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
29	11	-0.047	-0.142	0.523	-0.233	0.488	3.344	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	-0.287	-0.103	1.376	-0.419	0.545	0.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
30	2	-1.202	0.111	-2.372	-0.343	1.874	1.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
30	3	-0.659	0.127	3.300	-0.355	2.098	0.815	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
30	4	-0.775	0.066	-0.988	-0.298	0.464	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
30	5	-0.376	-0.125	2.131	-0.302	0.100	0.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
30	6	-1.641	0.105	-4.004	-0.325	1.949	1.711	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
30	7	-1.382	-0.158	6.392	-0.338	0.066	0.382	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00
30	8	-1.737	0.084	-4.355	-0.309	1.290	1.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
30	9	-1.296	-0.195	6.041	-0.323	0.593	0.630	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	-0.321	0.099	1.323	-0.425	0.579	0.683	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
30	11	-0.323	0.099	1.318	-0.425	0.581	0.684	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.00
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
31	1	-1.965	1.027	-0.728	-0.305	8.854	3.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
31	2	-13.270	1.715	-3.761	-0.215	13.195	4.661	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.08
31	3	6.143	1.822	1.159	-0.208	15.788	3.156	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.01	0.10
31	4	-7.784	0.794	-2.013	-0.220	6.343	2.735	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
31	5	2.761	0.441	0.707	-0.231	4.440	1.522	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
31	6	-18.368	1.740	-4.986	-0.206	12.964	4.899	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.08
31	7	16.776	0.565	4.081	-0.243	6.617	0.856	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.04
31	8	-19.383	1.326	-5.122	-0.213	9.558	4.410	0.79	0.79	2.01	2.01	0.10	0.02	0.06
31	9	15.761	-0.275	3.946	-0.250	3.211	0.366	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
31	10	-2.543	1.056	-0.981	-0.307	9.063	3.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
31	11	-2.568	1.057	-0.986	-0.306	9.069	3.432	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
32	1	-3.044	0.917	-1.194	-0.467	8.559	1.908	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
32	2	4.835	1.345	-6.791	-0.422	12.175	5.561	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.02	0.08
32	3	-4.109	1.619	2.374	-0.348	15.123	2.604	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.09
32	4	-2.860	0.654	-3.530	-0.346	6.005	2.285	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
32	5	-2.667	0.465	1.460	-0.313	4.513	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
32	6	7.301	1.381	-8.996	-0.463	11.855	6.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.16	0.03	0.07
32	7	-9.078	0.692	7.637	-0.307	6.884	1.888	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.02	0.04
32	8	7.734	0.991	-9.269	-0.416	8.671	5.408	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.03	0.05
32	9	-8.646	0.345	7.363	-0.296	3.702	2.714	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.02	0.02
32	10	-3.117	0.930	-1.744	-0.480	8.717	2.178	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
32	11	-3.119	0.931	-1.751	-0.480	8.723	2.184	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
33	1	-0.293	0.292	0.355	-0.265	4.293	2.552	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
33	2	-4.958	0.591	-1.758	-0.200	6.956	2.923	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
33	3	3.034	0.616	1.449	-0.213	8.212	2.338	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
33	4	-2.907	0.232	-0.876	-0.188	3.160	1.985	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
33	5	1.420	-0.151	0.875	-0.197	1.974	1.493	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
33	6	-7.108	0.607	-2.629	-0.189	6.930	2.969	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
33	7	7.315	-0.167	3.206	-0.221	2.978	1.329	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
33	8	-7.592	0.448	-2.801	-0.184	5.058	2.716	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
33	9	6.830	-0.330	3.033	-0.216	1.106	1.076	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
33	10	-0.454	0.303	0.341	-0.267	4.382	2.639	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
33	11	-0.465	0.303	0.342	-0.267	4.385	2.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
34	1	-1.426	0.342	0.872	-0.431	3.926	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
34	2	-3.115	0.536	-4.457	-0.377	5.843	2.177	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
34	3	-1.915	0.614	2.853	-0.350	7.665	0.864	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.05
34	4	-2.180	0.248	-2.327	-0.314	2.710	0.745	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
34	5	-1.157	0.157	1.685	-0.299	2.017	0.313	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
34	6	-3.955	0.532	-6.424	-0.365	5.674	2.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
34	7	-4.054	0.231	6.948	-0.314	3.361	1.062	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
34	8	-4.122	0.395	-6.774	-0.350	3.978	2.109	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
34	9	-3.827	-0.231	6.598	-0.298	1.667	1.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
34	10	-1.523	0.349	0.771	-0.440	3.960	0.641	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
34	11	-1.527	0.349	0.771	-0.440	3.964	0.644	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
35	1	-5.494	2.157	2.026	-0.120	13.965	7.563	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.08
35	2	-26.184	4.055	-4.574	-0.387	20.830	12.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.03	0.12
35	3	9.184	3.899	2.956	0.204	13.714	11.248	0.79	0.79	2.01	2.01	0.46	0.01	0.08
35	4	-15.057	1.781	2.510	-0.189	12.258	5.548	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.07
35	5	4.135	0.995	2.049	-0.174	6.442	2.671	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
35	6	-35.076	4.204	-6.259	-0.477	22.197	12.674	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.03	0.13
35	7	28.910	1.197	6.986	0.268	2.820	3.083	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.03	0.02
35	8	-36.594	3.258	-6.532	-0.452	20.012	10.102	0.79	0.79	2.01	2.01	0.20	0.03	0.11
35	9	27.393	0.417	6.713	0.293	0.639	0.510	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.02	0.00
35	10	-7.018	2.234	2.085	-0.118	14.827	8.337	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.09
35	11	-7.055	2.237	2.088	-0.118	14.826	8.338	0.79	0.79	2.01	2.01	0.17	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
36	1	-5.320	1.692	-3.061	-0.380	17.341	0.247	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
36	2	10.600	2.789	-4.492	-0.636	25.033	3.463	0.79	0.79	2.01	2.01	0.34	0.02	0.15
36	3	-7.571	3.073	-2.199	-0.231	14.898	0.495	0.79	0.79	2.01	2.01	0.27	0.00	0.09
36	4	4.675	1.212	2.757	-0.304	15.815	0.774	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.02	0.10
36	5	-6.234	0.940	-1.041	-0.291	8.382	1.506	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
36	6	14.960	2.844	4.825	-0.727	27.317	4.157	0.79	0.79	2.01	2.01	0.38	0.03	0.17
36	7	-16.589	1.481	-3.824	-0.304	2.528	3.441	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.02
36	8	15.530	2.105	5.313	-0.663	25.358	3.557	0.79	0.79	2.01	2.01	0.28	0.03	0.16
36	9	-16.012	0.859	-3.335	-0.338	0.574	4.043	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.02
36	10	-4.974	1.700	-3.787	-0.387	18.170	0.023	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
36	11	-4.964	1.701	-3.779	-0.386	18.172	0.016	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	-0.485	0.126	1.823	-0.451	0.947	0.595	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	2	1.285	0.093	-4.032	-0.402	1.769	0.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	3	-0.825	0.136	4.571	-0.394	2.324	0.121	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	4	0.768	0.078	-1.900	-0.324	0.643	0.265	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
37	5	-0.410	-0.116	2.850	-0.311	0.353	0.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
37	6	1.923	0.088	-6.519	-0.392	1.735	0.696	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
37	7	-2.004	-0.152	9.315	-0.341	0.767	1.235	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
37	8	2.047	0.066	-7.035	-0.360	1.144	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
37	9	-1.879	-0.190	8.798	-0.316	0.174	1.453	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	10	-0.486	0.125	1.703	-0.460	0.964	0.539	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
37	11	-0.486	0.125	1.692	-0.460	0.965	0.536	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	-3.324	0.841	-1.915	-0.423	5.754	0.594	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
38	2	8.685	1.206	-5.348	-0.518	7.493	2.796	0.79	0.79	2.01	2.01	0.14	0.01	0.05
38	3	-7.293	1.492	1.553	-0.266	11.626	1.138	0.79	0.79	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
38	4	4.664	0.536	-2.970	-0.322	3.572	1.008	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
38	5	-5.216	0.499	1.725	-0.283	3.390	0.420	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
38	6	12.777	1.211	-6.649	-0.580	6.914	3.258	0.79	0.79	2.01	2.01	0.15	0.01	0.04
38	7	-14.063	0.844	3.922	-0.250	6.310	1.507	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
38	8	13.561	0.847	-6.732	-0.530	4.447	2.790	0.79	0.79	2.01	2.01	0.11	0.01	0.03
38	9	-13.274	0.546	3.838	-0.255	3.842	1.974	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
38	10	-2.944	0.842	-2.392	-0.435	5.723	0.702	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
38	11	-2.930	0.843	-2.394	-0.435	5.726	0.705	0.79	0.79	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	-1.699	0.356	1.139	-0.438	3.541	0.638	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
39	2	4.204	0.452	-5.088	-0.414	4.709	0.907	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
39	3	-2.849	0.588	2.789	-0.354	7.213	0.142	0.79	0.79	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
39	4	2.384	0.234	-2.739	-0.323	2.197	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
39	5	-1.959	0.207	1.962	-0.294	2.039	1.009	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
39	6	6.261	0.474	-7.208	-0.443	4.358	1.196	0.79	0.79	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
39	7	-6.762	0.328	7.251	-0.298	3.831	1.707	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
39	8	6.659	0.323	-7.565	-0.395	2.805	0.936	0.79	0.79	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
39	9	-6.364	0.213	6.895	-0.280	2.279	1.968	0.79	0.79	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
39	10	-1.626	0.358	0.925	-0.449	3.531	0.575	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
39	11	-1.623	0.358	0.921	-0.448	3.533	0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	-4.988	1.576	-4.536	-0.400	21.698	4.691	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.13
40	2	14.149	2.375	1.724	-0.765	32.265	6.411	0.79	0.79	2.01	2.01	0.31	0.01	0.20
40	3	-13.952	3.005	-7.025	-0.249	21.575	3.811	0.79	0.79	2.01	2.01	0.24	0.01	0.13
40	4	7.233	1.056	2.260	-0.390	19.359	4.254	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.12
40	5	-9.749	1.005	-3.968	-0.293	10.169	2.415	0.79	0.79	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
40	6	20.365	2.342	3.753	-0.882	34.852	7.011	0.79	0.79	2.01	2.01	0.36	0.01	0.21
40	7	-27.489	1.817	-9.710	0.269	4.223	0.879	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.02
40	8	21.523	1.652	4.580	-0.821	31.424	6.591	0.79	0.79	2.01	2.01	0.26	0.01	0.19
40	9	-26.223	1.255	-8.793	0.330	0.802	0.461	0.79	0.79	2.01	2.01	0.09	0.01	0.00
40	10	-3.997	1.568	-5.045	-0.412	22.691	4.844	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.14
40	11	-3.971	1.568	-5.026	-0.411	22.698	4.846	0.79	0.79	2.01	2.01	0.12	0.01	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **8** Tabella: **Deflettore Verticale**

Descrizione: **Deflettore VERT**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **12** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m	kN/m	cmq /20 cm	cmq /25 cm	cmq /25 cm	cmq /25 cm	N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	-4.570	-0.073	-3.422	-0.070	0.136	1.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
1 2	13.213	0.111	7.309	-0.135	1.701	1.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
1 3	-10.010	0.135	-6.444	-0.037	3.804	1.977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
1 4	2.968	-0.267	1.183	-0.088	3.681	1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
1 5	-10.819	-0.186	-6.965	0.021	2.354	0.756	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
1 6	19.580	-0.146	11.025	-0.174	1.198	2.104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
1 7	-26.376	0.124	-16.135	0.057	3.229	1.031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.02
1 8	19.340	-0.242	10.871	-0.169	3.045	1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
1 9	-26.616	0.028	-16.289	0.062	1.382	0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
1 10	-2.391	2.257	-2.097	-0.380	35.240	4.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.22
1 11	-2.353	2.314	-2.074	-0.390	35.932	4.551	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.22

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	5.002	-0.134	-8.920	-0.145	0.587	2.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
2 2	18.828	0.169	6.821	-0.269	2.470	1.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
2 3	-6.042	0.092	-11.833	-0.119	3.552	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
2 4	7.848	-0.301	-3.893	-0.133	2.656	0.406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
2 5	-7.347	-0.236	-12.931	-0.024	1.996	1.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
2 6	26.360	-0.172	11.936	-0.310	0.185	0.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
2 7	-24.300	0.046	-25.295	0.050	2.381	4.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
2 8	25.972	-0.262	11.608	-0.282	1.481	0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
2 9	-24.692	-0.119	-25.625	0.079	0.717	3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
2 10	5.810	2.407	-6.847	-0.711	29.798	7.165	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.18
2 11	5.827	2.471	-6.811	-0.728	30.341	7.130	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.19

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	-13.672	-0.006	-14.706	-0.023	3.281	0.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
3 2	21.562	0.201	-6.236	-0.089	3.483	0.341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
3 3	-22.716	0.405	-15.879	-0.075	9.887	1.666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.06
3 4	3.646	-0.421	-6.532	-0.065	4.117	0.199	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
3 5	-24.608	-0.240	-17.215	-0.005	0.897	0.691	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
3 6	33.736	-0.225	-7.614	-0.131	1.116	0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
3 7	-54.176	0.405	-28.890	-0.118	9.615	1.750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.09	0.05
3 8	33.168	-0.416	-7.656	-0.136	4.352	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.03
3 9	-54.744	0.213	-29.290	-0.097	6.382	1.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.10	0.03
3 10	-9.349	3.784	-12.794	-0.223	50.106	1.027	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.03	0.30
3 11	-9.273	3.869	-12.759	-0.227	51.095	1.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.03	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	8.163	-0.112	-12.981	-0.064	0.684	2.763	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
4 2	12.458	0.213	-9.107	-0.156	3.147	1.071	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
4 3	6.142	0.212	-12.708	-0.076	4.078	4.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
4 4	6.541	-0.413	-7.048	-0.112	3.024	0.650	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
4 5	5.922	-0.293	-13.791	-0.014	2.493	1.977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
4 6	17.056	-0.216	-10.669	-0.216	0.629	0.365	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.00
4 7	-11.730	0.186	-21.035	-0.116	2.395	4.785	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.03
4 8	16.788	-0.367	-10.743	-0.218	1.343	0.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.01
4 9	-11.996	-0.132	-21.360	0.111	0.424	4.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.02
4 10	8.381	3.161	-11.498	-0.010	33.942	8.742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.21
4 11	8.388	3.236	-11.469	-0.009	34.562	8.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.21

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	-4.570	-0.073	-3.422	-0.070	0.136	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
5 2	-19.428	0.185	-12.053	-0.034	4.700	1.717	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.03
5 3	3.778	0.107	1.704	-0.104	2.477	2.300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	-10.819	-0.186	-6.965	0.021	2.353	0.756	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
5	5	2.968	-0.267	1.183	-0.088	3.681	1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
5	6	-26.376	0.124	-16.135	0.057	3.229	1.031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.02
5	7	19.580	-0.146	11.025	-0.174	1.198	2.104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
5	8	-26.616	0.028	-16.289	0.062	1.382	0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
5	9	19.340	-0.242	10.871	-0.169	3.046	1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
5	10	-2.391	2.257	-2.097	-0.380	35.242	4.504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.22
5	11	-2.353	2.314	-2.074	-0.390	35.932	4.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.22
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	5.002	-0.134	-8.920	-0.145	0.587	2.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
6	2	-15.992	0.099	-19.500	-0.078	3.985	4.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.06	0.03
6	3	9.155	0.116	-3.776	-0.228	2.894	2.748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
6	4	-7.347	-0.236	-12.931	-0.024	1.996	1.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
6	5	7.848	-0.301	-3.893	-0.133	2.656	0.406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
6	6	-24.300	0.046	-25.295	0.050	2.381	4.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
6	7	26.360	-0.172	11.936	-0.310	0.184	0.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
6	8	-24.692	-0.119	-25.625	0.079	0.717	3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
6	9	25.972	-0.262	11.609	-0.282	1.481	0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
6	10	5.810	2.407	-6.847	-0.711	29.800	7.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.18
6	11	5.827	2.471	-6.811	-0.728	30.339	7.129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	-13.672	-0.006	-14.706	-0.023	3.281	0.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
7	2	-40.748	0.529	-23.265	-0.115	12.061	1.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.07	0.06
7	3	4.584	0.243	-5.197	-0.048	6.667	1.174	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
7	4	-24.608	-0.240	-17.215	-0.005	0.897	0.691	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
7	5	3.646	-0.421	-6.532	-0.065	4.117	0.199	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
7	6	-54.176	0.405	-28.890	-0.118	9.615	1.750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.09	0.05
7	7	33.736	-0.225	-7.614	-0.131	1.116	0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
7	8	-54.744	0.213	-29.290	-0.097	6.382	1.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.10	0.03
7	9	33.168	-0.416	-7.656	-0.136	4.352	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.03
7	10	-9.349	3.784	-12.794	-0.223	50.106	1.027	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.03	0.30
7	11	-9.273	3.869	-12.759	-0.227	51.095	1.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.03	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	8.163	-0.112	-12.981	-0.064	0.684	2.763	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
8	2	-6.628	0.288	-17.288	-0.111	4.474	5.216	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.03
8	3	7.360	0.162	-6.712	-0.106	3.548	2.964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
8	4	5.922	-0.293	-13.791	-0.014	2.493	1.977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
8	5	6.541	-0.413	-7.048	-0.112	3.024	0.650	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
8	6	-11.730	0.186	-21.035	-0.116	2.395	4.785	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.03
8	7	17.056	-0.216	-10.669	-0.216	0.629	0.365	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.00
8	8	-11.996	-0.132	-21.360	0.111	0.424	4.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.02
8	9	16.788	-0.367	-10.743	-0.218	1.343	0.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.01
8	10	8.381	3.161	-11.498	-0.010	33.942	8.742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.21
8	11	8.388	3.236	-11.469	-0.009	34.562	8.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.21
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	-5.202	0.114	2.997	-0.197	0.025	2.459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
9	2	9.172	-0.287	-5.410	-0.335	0.047	0.601	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
9	3	-4.245	-0.158	2.984	0.201	0.037	3.721	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
9	4	-3.107	0.048	-3.070	-0.161	0.170	0.488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
9	5	-7.607	0.220	2.340	0.150	0.107	2.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
9	6	10.677	-0.228	-6.971	-0.354	0.092	0.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
9	7	-10.901	0.359	3.562	0.463	0.122	5.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
9	8	9.420	-0.185	-6.853	-0.353	0.134	1.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
9	9	-12.023	0.388	3.507	0.448	0.077	4.782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
9	10	3.040	0.700	4.295	1.532	0.528	2.404	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01
9	11	3.018	0.735	4.287	1.577	0.735	2.014	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	5.018	-0.123	5.566	-0.243	0.320	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
10	2	9.519	-0.322	-7.694	-0.305	0.122	0.192	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
10	3	4.064	-0.202	5.416	-0.264	0.028	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
10	4	4.227	-0.009	-4.238	-0.131	0.717	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
10	5	-2.056	0.166	5.127	-0.104	0.808	0.987	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
10	6	9.738	-0.250	-10.603	-0.266	0.016	0.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
10	7	-0.934	0.293	7.778	0.233	0.318	2.384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	8	8.826	-0.219	-10.642	-0.276	0.249	1.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
10	9	-1.846	0.324	7.738	0.224	0.552	2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
10	10	7.838	0.859	5.700	1.518	2.017	1.182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.01
10	11	7.841	0.916	5.675	1.578	1.705	0.793	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	26.764	-0.244	10.277	-0.183	0.202	0.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
11	2	37.202	-0.281	13.752	-0.315	2.929	0.567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
11	3	14.793	-0.420	5.931	-0.223	2.886	0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.02
11	4	26.873	0.075	9.954	-0.081	3.486	0.276	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
11	5	13.448	-0.090	6.069	-0.076	3.227	0.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
11	6	46.688	0.207	18.690	-0.293	0.288	0.660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
11	7	-14.632	-0.344	-14.982	-0.096	1.150	0.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
11	8	46.114	0.240	18.523	-0.229	1.547	0.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	-15.208	-0.312	-15.158	-0.135	0.684	0.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
11	10	27.424	1.634	9.458	1.936	40.671	1.031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.25
11	11	27.420	1.775	9.433	1.994	40.428	1.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.02	0.25

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	10.266	-0.169	8.593	-0.221	0.579	0.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
12	2	8.606	-0.177	10.738	-0.274	0.471	1.021	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
12	3	8.962	-0.320	4.930	-0.257	0.565	0.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
12	4	7.304	0.117	8.361	-0.107	1.728	0.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
12	5	6.987	-0.037	4.875	-0.096	1.431	0.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
12	6	10.777	0.230	14.922	-0.247	0.682	1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
12	7	7.736	-0.284	-14.449	-0.176	0.309	0.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
12	8	10.084	0.264	14.776	-0.194	1.280	1.251	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
12	9	7.142	-0.250	-14.596	-0.191	0.291	0.772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
12	10	11.842	1.089	8.101	1.571	9.765	0.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06
12	11	11.847	1.179	8.070	1.635	9.380	0.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	14.352	-0.240	-5.973	-0.242	0.114	0.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
13	2	-5.857	-0.235	-17.700	-0.202	2.517	0.898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
13	3	16.180	-0.229	3.016	-0.388	0.970	1.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
13	4	6.266	-0.189	-10.826	-0.022	0.843	0.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
13	5	14.948	-0.193	2.630	-0.128	1.724	0.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
13	6	-13.512	-0.205	-23.710	-0.070	1.950	2.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
13	7	29.423	-0.203	14.839	-0.409	0.981	3.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
13	8	-14.024	-0.243	-24.010	-0.054	1.143	2.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
13	9	28.914	-0.193	14.552	-0.331	1.790	3.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
13	10	15.619	2.214	-3.709	-1.847	3.292	18.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
13	11	15.640	2.297	-3.669	-1.886	2.856	18.521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	12.596	-0.249	-5.420	-0.242	0.992	0.278	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
14	2	9.849	-0.315	-12.215	-0.233	1.107	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
14	3	11.336	-0.271	6.985	-0.321	0.036	0.362	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
14	4	8.528	-0.161	-7.994	-0.088	1.815	0.090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
14	5	9.678	-0.142	6.636	-0.138	2.488	0.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
14	6	8.100	-0.260	-16.005	-0.150	0.677	1.691	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
14	7	11.933	-0.187	13.616	-0.302	1.567	0.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
14	8	7.602	-0.267	-16.180	-0.153	0.058	1.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
14	9	11.433	0.173	13.511	-0.247	2.303	1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
14	10	13.730	1.512	5.168	0.960	4.746	6.577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.03	0.04
14	11	13.732	1.574	5.161	0.992	4.408	6.850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.03	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	6.331	-0.427	4.789	-0.191	7.016	1.949	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
15	2	12.942	-0.532	2.662	-0.346	5.143	1.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
15	3	3.885	-0.411	4.711	-0.235	6.155	0.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
15	4	6.663	-0.322	2.781	-0.099	5.937	2.718	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
15	5	-2.355	-0.260	3.855	0.184	6.575	3.995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
15	6	14.200	-0.466	-2.318	-0.303	4.464	1.140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
15	7	-8.189	-0.259	5.620	0.335	6.592	3.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.04
15	8	13.443	-0.421	-2.243	-0.241	4.589	0.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
15	9	-8.680	-0.213	5.363	0.366	6.719	4.183	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
15	10	6.470	-0.464	5.418	0.593	5.651	7.801	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
15	11	6.434	0.478	5.408	0.606	5.798	8.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	7.816	-0.391	-5.475	-0.253	5.025	1.472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
16	2	10.346	-0.419	-5.540	-0.257	2.849	3.687	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
16	3	6.190	-0.359	4.103	-0.292	3.359	1.674	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
16	4	6.414	-0.318	-4.816	-0.140	5.315	0.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
16	5	4.160	-0.292	3.600	-0.159	5.711	0.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.04
16	6	10.159	-0.381	-6.315	-0.210	2.993	3.469	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
16	7	-4.363	-0.279	6.711	-0.252	4.316	0.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
16	8	9.553	-0.391	-6.333	-0.207	3.699	2.837	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
16	9	-4.866	-0.259	6.560	0.234	5.021	1.155	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
16	10	9.051	1.053	-4.881	0.743	0.621	11.876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.07
16	11	9.049	1.085	-4.848	0.762	0.779	12.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	8.071	-0.770	-2.863	-0.203	16.525	2.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10
17	2	13.422	-0.860	1.628	-0.308	16.030	6.183	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
17	3	5.382	-0.625	-2.409	-0.275	10.419	4.798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
17	4	7.932	-0.696	-1.927	-0.084	17.424	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
17	5	3.278	-0.597	-2.366	-0.076	14.790	0.758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.09
17	6	14.417	-0.875	-1.466	-0.324	16.805	5.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
17	7	-5.098	-0.454	-2.931	-0.180	8.035	1.292	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
17	8	13.789	-0.874	-1.453	-0.273	18.115	3.480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.11
17	9	-5.514	-0.446	-2.918	0.171	9.346	0.375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
17	10	7.645	-0.595	2.868	-0.461	18.279	12.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.11
17	11	7.621	-0.603	2.873	-0.469	18.704	12.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	7.389	-0.507	-7.320	-0.231	3.593	3.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
18	2	9.397	-0.465	-4.209	-0.204	0.677	5.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
18	3	5.940	-0.396	-6.098	-0.260	1.189	3.192	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
18	4	5.964	-0.486	-5.049	-0.135	5.170	2.618	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
18	5	4.163	-0.481	-6.087	-0.192	5.685	1.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
18	6	9.033	-0.520	-3.886	-0.248	1.353	5.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
18	7	-3.439	-0.384	-7.344	-0.288	3.074	1.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
18	8	8.500	-0.556	-3.883	-0.240	2.701	4.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
18	9	-3.854	-0.410	-7.341	-0.268	4.424	0.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
18	10	8.616	0.916	-6.531	0.418	1.880	14.464	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.09
18	11	8.622	0.940	-6.485	0.429	1.744	14.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	19.250	-0.134	7.826	-0.081	0.725	1.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
19	2	22.014	-0.258	4.476	0.235	0.019	2.758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	3	12.460	-0.327	6.440	-0.061	1.419	1.912	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
19	4	17.534	0.163	5.635	-0.071	0.060	0.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
19	5	11.374	0.080	6.788	-0.114	0.544	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
19	6	25.291	-0.132	4.051	0.243	0.281	2.478	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	7	4.760	-0.293	7.895	-0.161	1.733	0.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
19	8	24.968	0.213	4.155	0.199	0.544	1.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
19	9	4.435	-0.205	7.999	-0.205	1.471	0.142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
19	10	19.518	-2.023	6.597	2.509	6.405	14.406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
19	11	19.504	-2.002	6.560	2.616	6.787	14.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	9.454	-0.098	4.833	-0.193	0.222	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
20	2	13.765	-0.174	7.109	-0.212	0.691	0.980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
20	3	7.891	-0.278	4.320	-0.206	0.352	0.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
20	4	7.516	0.177	3.620	-0.105	0.183	0.077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
20	5	5.479	0.067	4.396	-0.129	0.605	0.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
20	6	16.918	0.203	9.687	-0.190	0.541	1.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
20	7	-5.490	-0.264	-7.245	-0.221	0.865	0.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
20	8	16.122	0.268	9.618	-0.155	0.465	0.812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
20	9	-6.286	-0.199	-7.314	-0.234	0.940	1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
20	10	11.876	-1.452	4.315	1.871	6.385	8.646	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
20	11	11.890	-1.454	4.282	1.987	6.108	8.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	3.220	-0.216	4.683	-0.157	2.612	3.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
21	2	-8.159	0.192	5.951	0.350	2.490	4.108	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
21	3	7.446	-0.307	3.229	-0.270	2.101	1.873	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
21	4	-5.307	0.105	4.042	0.215	2.545	4.099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
21	5	4.244	-0.123	2.512	-0.099	1.859	2.340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
21	6	-10.585	0.254	6.268	0.465	3.281	5.689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
21	7	13.128	-0.303	-5.148	-0.328	0.997	0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
21	8	-11.276	0.273	6.054	0.471	3.209	5.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
21	9	12.162	-0.248	-5.030	-0.277	0.925	0.033	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
21	10	4.854	0.748	5.765	1.065	2.504	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
21	11	4.816	0.776	5.761	1.090	2.648	1.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	6.949	-0.235	5.634	-0.251	2.035	0.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
22	2	-3.116	0.189	8.477	-0.238	1.193	1.029	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
22	3	8.358	-0.312	-4.828	-0.303	0.893	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
22	4	2.920	-0.094	5.814	-0.119	2.773	1.227	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
22	5	5.904	-0.139	-4.938	-0.130	2.159	0.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
22	6	-3.988	0.230	9.866	0.256	2.480	1.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
22	7	10.774	-0.288	-9.606	-0.244	0.433	1.731	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
22	8	-4.650	0.238	9.740	0.253	2.859	2.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
22	9	10.038	-0.269	-9.640	-0.232	0.812	1.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
22	10	8.646	1.076	5.730	1.092	0.798	4.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.03
22	11	8.640	1.118	5.716	1.125	0.557	4.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	19.250	-0.134	7.826	-0.081	0.725	1.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
23	2	8.535	-0.347	7.202	-0.053	1.913	1.485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
23	3	18.621	-0.306	5.286	0.152	0.815	2.519	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
23	4	11.374	0.080	6.788	-0.114	0.544	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
23	5	17.534	0.163	5.635	-0.071	0.060	0.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
23	6	4.760	-0.293	7.895	-0.161	1.733	0.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
23	7	25.291	-0.132	4.051	0.243	0.281	2.478	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
23	8	4.435	-0.205	7.999	-0.205	1.471	0.142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
23	9	24.968	0.213	4.155	0.199	0.544	1.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
23	10	19.518	-2.023	6.597	2.509	6.405	14.406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.09
23	11	19.504	-2.002	6.560	2.616	6.787	14.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	9.454	-0.098	4.833	-0.193	0.222	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
24	2	6.865	-0.316	5.079	-0.194	0.703	0.286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
24	3	10.177	-0.233	3.852	-0.219	0.069	0.672	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
24	4	5.479	0.067	4.396	-0.129	0.605	0.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	7.516	0.177	3.620	-0.105	0.183	0.077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
24	6	-5.490	-0.264	-7.245	-0.221	0.865	0.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
24	7	16.918	0.203	9.687	-0.190	0.541	1.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
24	8	-6.286	-0.199	-7.314	-0.234	0.940	1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
24	9	16.122	0.268	9.618	-0.155	0.465	0.812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
24	10	11.876	-1.452	4.315	1.871	6.385	8.646	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
24	11	11.890	-1.454	4.282	1.987	6.108	8.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	14.661	-0.092	-3.479	-0.094	0.330	0.884	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
25	2	8.860	-0.302	-2.638	-0.117	0.175	1.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
25	3	13.405	-0.265	-2.572	-0.095	1.066	1.092	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
25	4	9.487	0.113	-2.812	-0.098	0.594	0.332	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
25	5	12.230	0.165	-2.771	-0.058	0.097	0.325	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
25	6	6.939	-0.226	3.689	-0.180	0.406	0.817	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
25	7	16.733	-0.117	-3.414	0.138	1.252	0.793	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	8	6.586	-0.130	3.678	-0.193	0.755	0.587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
25	9	16.345	0.155	-3.425	0.125	0.903	0.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
25	10	15.187	-2.410	-2.684	1.558	21.186	4.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
25	11	15.167	-2.411	-2.662	1.701	19.496	7.295	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	8.543	-0.073	-2.258	-0.192	0.358	0.574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
26	2	7.090	-0.276	-3.414	-0.196	0.293	0.573	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
26	3	9.519	-0.230	-2.130	-0.206	0.869	0.036	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
26	4	5.103	0.109	-2.639	-0.142	0.377	0.827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
26	5	6.858	0.179	-2.256	-0.111	0.276	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
26	6	5.700	-0.224	4.582	-0.245	0.733	0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
26	7	13.737	0.124	-5.797	-0.183	1.443	0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
26	8	4.922	-0.141	4.544	-0.248	0.911	1.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
26	9	12.935	0.207	-5.835	-0.155	1.266	0.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
26	10	11.356	-1.947	-1.302	1.697	11.799	12.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
26	11	11.366	-1.985	-1.270	1.888	10.831	11.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	12.043	-0.082	-5.073	-0.101	0.283	0.672	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
27	2	9.189	-0.299	-4.185	-0.139	0.230	0.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
27	3	10.384	-0.275	-3.539	-0.120	0.938	0.490	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
27	4	8.462	0.139	-4.299	-0.082	0.511	0.568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
27	5	9.116	0.163	-3.902	-0.060	0.145	0.516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
27	6	8.417	-0.197	-4.515	-0.166	0.756	0.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
27	7	12.214	-0.141	-5.226	-0.119	1.428	0.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
27	8	8.037	-0.086	-4.624	-0.161	0.994	0.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
27	9	11.807	0.103	-5.296	-0.101	1.190	0.438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
27	10	12.818	-3.116	-3.826	0.615	18.009	16.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
27	11	12.802	-3.333	-3.788	0.835	30.814	29.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.01	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	7.442	-0.064	-4.660	-0.189	0.290	0.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
28	2	7.579	-0.272	-5.002	-0.214	0.527	0.370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
28	3	8.231	-0.241	-4.140	-0.201	0.794	0.140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
28	4	4.808	0.135	-4.498	-0.143	0.367	1.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
28	5	5.502	0.168	-4.478	-0.123	0.375	0.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
28	6	6.913	-0.191	-5.911	-0.243	0.954	0.686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
28	7	10.503	-0.121	-7.437	-0.201	1.520	0.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
28	8	6.102	-0.094	-6.022	-0.235	1.080	0.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
28	9	9.684	0.138	-7.538	-0.178	1.395	0.481	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
28	10	10.549	-2.346	-3.175	1.287	9.605	20.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
28	11	10.555	-2.492	-3.118	1.601	13.076	19.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	12.043	-0.082	-5.073	-0.101	0.283	0.672	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
29	2	11.195	-0.270	-4.132	-0.127	1.464	0.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
29	3	9.734	-0.265	-3.936	-0.101	0.282	0.542	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
29	4	9.116	0.163	-3.902	-0.060	0.145	0.516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
29	5	8.462	0.139	-4.299	-0.082	0.511	0.568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
29	6	12.214	-0.141	-5.226	-0.119	1.428	0.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
29	7	8.417	-0.197	-4.515	-0.166	0.756	0.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
29	8	11.807	0.103	-5.296	-0.101	1.190	0.438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
29	9	8.037	-0.086	-4.624	-0.161	0.994	0.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
29	10	12.818	-3.116	-3.826	0.615	18.009	16.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.11
29	11	12.802	-3.333	-3.788	0.835	30.815	29.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.01	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	7.442	-0.064	-4.660	-0.189	0.290	0.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
30	2	9.635	-0.237	-5.835	-0.211	1.401	0.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
30	3	7.511	-0.232	-4.128	-0.175	0.052	0.269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
30	4	5.502	0.168	-4.478	-0.123	0.375	0.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
30	5	4.808	0.135	-4.498	-0.143	0.367	1.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
30	6	10.503	-0.121	-7.437	-0.201	1.520	0.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
30	7	6.913	-0.191	-5.911	-0.243	0.954	0.686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
30	8	9.684	0.138	-7.538	-0.178	1.395	0.481	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
30	9	6.102	-0.094	-6.022	-0.235	1.080	0.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	10.549	-2.346	-3.175	1.287	9.605	20.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
30	11	10.555	-2.492	-3.118	1.601	13.076	19.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
31	1	10.392	-0.073	-4.015	-0.093	0.000	0.619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
31	2	9.710	-0.290	-4.292	-0.140	0.865	0.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
31	3	9.300	-0.275	-3.540	-0.118	0.335	0.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
31	4	7.944	0.155	-3.859	-0.069	0.334	0.626	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
31	5	7.944	0.155	-3.859	-0.069	0.334	0.626	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
31	6	9.836	-0.170	-5.030	-0.146	1.115	0.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
31	7	9.836	-0.170	-5.030	-0.146	1.115	0.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
31	8	9.424	0.055	-5.126	-0.131	1.115	0.521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
31	9	9.424	0.055	-5.126	-0.131	1.115	0.521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
31	10	11.448	-3.142	-2.932	-0.021	0.000	21.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
31	11	11.440	-3.856	-2.898	-0.011	0.000	44.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.27
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
32	1	6.643	-0.053	-4.906	-0.177	0.000	0.816	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
32	2	8.218	-0.261	-5.831	-0.217	0.983	0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
32	3	7.513	-0.241	-4.591	-0.190	0.381	0.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
32	4	4.753	0.153	-5.001	-0.136	0.381	1.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
32	5	4.753	0.153	-5.001	-0.136	0.381	1.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
32	6	8.273	-0.159	-7.071	-0.225	1.269	0.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
32	7	8.273	-0.159	-7.071	-0.225	1.269	0.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
32	8	7.445	0.076	-7.194	-0.209	1.269	0.758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
32	9	7.445	0.076	-7.194	-0.209	1.269	0.758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
32	10	9.968	-2.222	-3.364	0.784	0.000	24.581	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
32	11	9.992	-2.484	-3.307	1.063	0.000	25.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
33	1	14.661	-0.092	-3.479	-0.094	0.330	0.884	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
33	2	14.738	-0.242	-2.502	0.108	1.508	0.988	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
33	3	10.666	-0.273	-2.613	-0.093	0.569	1.100	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
33	4	12.230	0.165	-2.771	-0.058	0.097	0.325	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
33	5	9.487	0.113	-2.812	-0.098	0.594	0.332	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
33	6	16.733	-0.117	-3.414	0.138	1.252	0.793	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
33	7	6.939	-0.226	3.689	-0.180	0.406	0.817	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
33	8	16.345	0.155	-3.425	0.125	0.903	0.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
33	9	6.586	-0.130	3.678	-0.193	0.755	0.587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
33	10	15.187	-2.410	-2.684	1.558	21.186	4.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
33	11	15.167	-2.411	-2.662	1.701	19.496	7.295	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.12
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
34	1	8.543	-0.073	-2.258	-0.192	0.358	0.574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
34	2	11.841	-0.201	-4.069	-0.203	1.459	0.165	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
34	3	7.697	-0.249	-2.433	-0.194	0.216	0.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
34	4	6.858	0.179	-2.256	-0.111	0.276	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
34	5	5.103	0.109	-2.639	-0.142	0.377	0.827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
34	6	13.737	0.124	-5.797	-0.183	1.443	0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
34	7	5.700	-0.224	4.582	-0.245	0.733	0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
34	8	12.935	0.207	-5.835	-0.155	1.266	0.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
34	9	4.922	-0.141	4.544	-0.248	0.911	1.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
34	10	11.356	-1.947	-1.302	1.697	11.799	12.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
34	11	11.366	-1.985	-1.270	1.888	10.831	11.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
35	1	6.331	-0.427	4.789	-0.191	7.016	1.949	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
35	2	-6.095	-0.246	5.513	0.217	4.712	0.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
35	3	9.185	-0.473	3.637	-0.307	5.517	0.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
35	4	-2.355	-0.260	3.855	0.184	6.575	3.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
35	5	6.663	-0.322	2.781	-0.099	5.937	2.718	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
35	6	-8.189	-0.259	5.620	0.335	6.592	3.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.04
35	7	14.200	-0.466	-2.318	-0.303	4.464	1.140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
35	8	-8.680	-0.213	5.363	0.366	6.719	4.183	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
35	9	13.443	-0.421	-2.243	-0.241	4.589	0.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
35	10	6.470	-0.464	5.418	0.593	5.651	7.801	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
35	11	6.434	0.478	5.408	0.606	5.798	8.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
36	1	7.816	-0.391	-5.475	-0.253	5.025	1.472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
36	2	3.481	-0.219	5.693	-0.248	2.156	0.614	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
36	3	8.445	-0.385	-4.756	-0.273	2.963	2.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
36	4	4.160	-0.292	3.600	-0.159	5.711	0.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.04
36	5	6.414	-0.318	-4.816	-0.140	5.315	0.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
36	6	-4.363	-0.279	6.711	-0.252	4.316	0.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
36	7	10.159	-0.381	-6.315	-0.210	2.993	3.469	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
36	8	-4.866	-0.259	6.560	0.234	5.021	1.155	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.03
36	9	9.553	-0.391	-6.333	-0.207	3.699	2.837	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
36	10	9.051	1.053	-4.881	0.743	0.621	11.876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.07
36	11	9.049	1.085	-4.848	0.762	0.779	12.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	8.071	-0.770	-2.863	-0.203	16.525	2.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.10
37	2	-3.385	-0.330	-2.908	-0.225	4.053	3.721	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
37	3	10.038	-0.723	-1.970	-0.282	13.051	5.955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
37	4	3.278	-0.597	-2.366	-0.076	14.790	0.758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.09
37	5	7.932	-0.696	-1.927	-0.084	17.424	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
37	6	-5.098	-0.454	-2.931	-0.180	8.035	1.292	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.05
37	7	14.417	-0.875	-1.466	-0.324	16.805	5.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.10
37	8	-5.514	-0.446	-2.918	0.171	9.346	0.375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
37	9	13.789	-0.874	-1.453	-0.273	18.115	3.480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.11
37	10	7.645	-0.595	2.868	-0.461	18.279	12.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.11
37	11	7.621	-0.603	2.873	-0.469	18.704	12.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	7.389	-0.507	-7.320	-0.231	3.593	3.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
38	2	3.533	-0.226	-7.109	-0.248	0.019	1.643	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
38	3	7.741	-0.401	-5.060	-0.204	0.670	4.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
38	4	4.163	-0.481	-6.087	-0.192	5.685	1.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.04
38	5	5.964	-0.486	-5.049	-0.135	5.170	2.618	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
38	6	-3.439	-0.384	-7.344	-0.288	3.074	1.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
38	7	9.033	-0.520	-3.886	-0.248	1.353	5.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
38	8	-3.854	-0.410	-7.341	-0.268	4.424	0.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
38	9	8.500	-0.556	-3.883	-0.240	2.701	4.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
38	10	8.616	0.916	-6.531	0.418	1.880	14.464	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.09
38	11	8.622	0.940	-6.485	0.429	1.744	14.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	10.350	-0.328	-8.751	-0.221	2.119	1.308	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
39	2	9.089	-0.175	-3.478	-0.282	0.037	0.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
39	3	8.349	-0.260	-7.798	-0.214	0.012	2.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
39	4	8.019	-0.312	-5.541	-0.165	3.790	0.191	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
39	5	6.884	-0.298	-8.239	-0.096	3.288	0.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
39	6	10.140	-0.280	4.759	-0.310	2.051	0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
39	7	6.357	-0.297	-11.143	-0.157	0.373	2.923	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
39	8	9.700	-0.291	4.642	-0.274	3.042	0.842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
39	9	5.917	-0.335	-11.275	-0.154	1.364	2.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
39	10	11.550	1.667	-7.748	0.707	7.758	9.706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06
39	11	11.564	1.716	-7.719	0.729	7.717	9.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	9.270	-0.247	-9.804	-0.199	0.667	1.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
40	2	11.058	0.184	-1.679	-0.322	1.124	0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
40	3	6.387	-0.113	-10.073	-0.190	1.687	2.988	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
40	4	8.169	-0.319	-4.892	-0.153	2.973	0.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
40	5	5.527	-0.275	-10.856	-0.048	2.412	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
40	6	14.537	-0.246	2.533	-0.354	0.872	0.718	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
40	7	-5.260	-0.186	-17.340	-0.112	0.999	3.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
40	8	14.154	-0.295	2.298	-0.311	2.102	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
40	9	-5.645	-0.253	-17.580	-0.093	0.231	3.305	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
40	10	10.071	2.269	-8.286	-0.931	16.786	5.259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
40	11	10.085	2.334	-8.256	-0.948	16.970	5.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	8.358	-0.369	-10.074	-0.172	1.313	1.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
41	2	5.834	0.151	-9.106	-0.233	0.996	0.823	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
41	3	7.361	-0.195	-7.030	-0.128	1.407	2.603	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
41	4	5.909	-0.449	-8.315	-0.172	3.894	0.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
41	5	6.131	-0.407	-7.285	-0.086	3.216	1.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
41	6	6.305	-0.334	-9.403	-0.288	1.513	0.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
41	7	7.045	-0.334	-5.973	-0.178	0.739	2.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
41	8	5.936	-0.398	-9.479	-0.275	2.901	0.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
41	9	6.676	-0.404	-6.049	-0.173	0.647	2.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
41	10	9.395	1.799	-9.464	0.552	11.509	10.465	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.07
41	11	9.409	1.843	-9.434	0.567	11.535	10.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	9.020	-0.255	-11.001	-0.135	0.824	2.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
42	2	7.371	0.204	-7.524	-0.238	1.834	0.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
42	3	7.148	-0.014	-8.556	-0.091	1.907	3.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
42	4	7.035	-0.434	-8.175	-0.147	3.485	0.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
42	5	6.398	-0.360	-9.168	-0.041	3.186	1.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
42	6	9.681	-0.274	-8.589	-0.293	0.415	0.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
42	7	6.036	-0.193	-9.997	-0.143	0.584	3.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
42	8	9.362	-0.378	-8.655	-0.278	1.944	0.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
42	9	5.812	-0.297	-10.180	-0.128	0.944	3.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
42	10	9.602	2.595	-10.209	-0.295	20.410	11.251	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
42	11	9.616	2.659	-10.184	-0.299	20.658	11.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	1.448	-0.052	-2.368	-0.284	0.767	0.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
43	2	5.609	-0.236	-4.960	-0.266	0.363	0.160	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
43	3	3.850	-0.189	-2.096	-0.257	1.190	0.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
43	4	-2.516	0.102	-3.351	-0.213	0.044	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
43	5	-1.673	0.197	-2.405	-0.184	0.837	0.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	6	5.200	-0.205	-6.601	-0.333	0.830	0.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
43	7	5.054	0.181	-5.289	-0.228	2.105	0.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
43	8	-4.112	-0.134	-6.653	-0.341	0.936	1.370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
43	9	3.862	0.252	-5.381	-0.206	1.999	0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
43	10	6.780	-1.405	-1.317	1.882	4.812	11.870	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
43	11	6.819	-1.440	-1.279	2.031	4.557	11.402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	-6.534	0.096	-2.869	-0.402	1.075	1.061	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
44	2	3.650	-0.186	-4.918	-0.324	0.327	0.357	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
44	3	-3.303	-0.155	-2.146	-0.285	1.500	0.740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
44	4	-6.943	0.106	-3.303	-0.332	0.171	2.246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
44	5	-9.160	0.235	-2.602	-0.310	1.207	1.622	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
44	6	3.853	-0.172	-6.238	-0.440	0.853	1.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
44	7	-10.645	0.259	-4.589	-0.268	2.600	0.601	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
44	8	-4.296	-0.112	-6.177	-0.472	0.941	2.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
44	9	-12.404	0.318	-4.726	-0.275	2.511	0.107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
44	10	2.922	-0.883	-2.597	2.075	1.503	10.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
44	11	3.000	-0.904	-2.578	2.191	1.374	9.895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	1.007	-0.042	-4.049	-0.299	0.519	0.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
45	2	4.987	-0.236	-5.308	-0.290	0.671	0.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
45	3	4.071	-0.202	-4.156	-0.265	0.978	0.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
45	4	-2.316	0.130	-4.321	-0.240	0.187	1.594	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
45	5	-2.018	0.177	-4.538	-0.224	0.748	1.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
45	6	4.540	-0.176	-6.599	-0.338	1.126	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
45	7	4.923	-0.103	-7.626	-0.279	1.991	0.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
45	8	-3.555	-0.092	-6.682	-0.341	1.195	1.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
45	9	3.657	0.174	-7.740	-0.267	1.922	0.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
45	10	6.970	-1.543	-2.555	1.719	3.862	16.670	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
45	11	7.024	-1.621	-2.482	1.925	4.848	16.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	-6.320	0.055	-3.598	-0.455	0.683	2.127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
46	2	-2.346	-0.188	-4.978	-0.367	0.662	0.635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
46	3	-2.774	-0.162	-3.587	-0.333	1.122	0.272	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
46	4	-7.768	0.130	-3.785	-0.391	0.057	2.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
46	5	-8.970	0.204	-3.915	-0.394	0.955	2.744	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
46	6	-4.781	-0.148	-6.194	-0.459	1.135	1.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
46	7	-8.565	0.159	-6.340	-0.386	2.240	0.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
46	8	-6.555	-0.077	-6.186	-0.490	1.185	2.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
46	9	-10.425	0.230	-6.439	-0.404	2.189	1.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
46	10	3.654	-0.859	-2.727	2.052	1.277	13.671	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
46	11	3.791	-0.891	-2.660	2.203	1.544	13.748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	1.007	-0.042	-4.049	-0.299	0.519	0.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
47	2	4.852	-0.201	-5.886	-0.277	1.703	0.422	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
47	3	4.110	-0.189	-4.042	-0.239	0.044	0.069	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
47	4	-2.018	0.177	-4.538	-0.224	0.748	1.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
47	5	-2.316	0.130	-4.321	-0.240	0.187	1.594	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
47	6	4.923	-0.103	-7.626	-0.279	1.991	0.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
47	7	4.540	-0.176	-6.599	-0.338	1.126	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
47	8	3.657	0.174	-7.740	-0.267	1.922	0.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
47	9	-3.555	-0.092	-6.682	-0.341	1.195	1.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
47	10	6.970	-1.543	-2.555	1.719	3.862	16.670	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
47	11	7.024	-1.621	-2.482	1.925	4.848	16.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	-6.320	0.055	-3.598	-0.455	0.683	2.127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
48	2	-5.151	-0.168	-4.871	-0.350	1.875	0.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
48	3	-1.853	-0.140	-3.812	-0.306	0.110	0.472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
48	4	-8.970	0.204	-3.915	-0.394	0.955	2.744	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
48	5	-7.768	0.130	-3.785	-0.391	0.057	2.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
48	6	-8.565	0.159	-6.340	-0.386	2.240	0.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
48	7	-4.781	-0.148	-6.194	-0.459	1.135	1.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
48	8	-10.425	0.230	-6.439	-0.404	2.189	1.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
48	9	-6.555	-0.077	-6.186	-0.490	1.185	2.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
48	10	3.654	-0.859	-2.727	2.052	1.277	13.671	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
48	11	3.791	-0.891	-2.660	2.203	1.544	13.748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	0.798	-0.026	-4.620	-0.287	0.000	1.041	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
49	2	4.806	-0.227	-6.021	-0.293	1.179	0.057	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	3	4.020	-0.201	-4.580	-0.258	0.465	0.088	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
49	4	-2.246	0.154	-4.958	-0.245	0.465	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
49	5	-2.246	0.154	-4.958	-0.245	0.465	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
49	6	4.552	-0.144	-7.507	-0.319	1.551	0.534	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	7	4.552	-0.144	-7.507	-0.319	1.551	0.534	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	8	3.249	0.102	-7.620	-0.315	1.550	1.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	9	3.249	0.102	-7.620	-0.315	1.550	1.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
49	10	6.971	-1.354	-2.901	1.349	0.000	18.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	11	7.036	-1.451	-2.820	1.542	0.000	19.642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
50	1	-6.234	0.015	-3.954	-0.445	0.000	2.503	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
50	2	-3.620	-0.185	-5.207	-0.381	1.219	0.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
50	3	-2.211	-0.152	-4.020	-0.334	0.485	0.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
50	4	-8.419	0.167	-4.183	-0.421	0.485	3.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
50	5	-8.419	0.167	-4.183	-0.421	0.485	3.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
50	6	-6.573	-0.124	-6.526	-0.447	1.617	1.543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
50	7	-6.573	-0.124	-6.526	-0.447	1.617	1.543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
50	8	-8.435	0.144	-6.575	-0.473	1.617	2.297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
50	9	-8.435	0.144	-6.575	-0.473	1.617	2.297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
50	10	3.789	-0.654	-2.569	1.795	0.000	15.110	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
50	11	3.951	-0.686	-2.477	1.942	0.000	15.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
51	1	1.448	-0.052	-2.368	-0.284	0.767	0.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
51	2	4.621	-0.159	-3.682	-0.248	1.909	0.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
51	3	4.444	-0.211	-3.176	-0.258	0.309	0.223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
51	4	-1.673	0.197	-2.405	-0.184	0.837	0.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
51	5	-2.516	0.102	-3.351	-0.213	0.044	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
51	6	5.054	0.181	-5.289	-0.228	2.105	0.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
51	7	5.200	-0.205	-6.601	-0.333	0.830	0.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
51	8	3.862	0.252	-5.381	-0.206	1.999	0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
51	9	-4.112	-0.134	-6.653	-0.341	0.936	1.370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
51	10	6.780	-1.405	-1.317	1.882	4.812	11.870	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
51	11	6.819	-1.440	-1.279	2.031	4.557	11.402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
52	1	-6.534	0.096	-2.869	-0.402	1.075	1.061	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
52	2	-6.778	0.136	-3.223	-0.269	2.266	1.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
52	3	-1.611	-0.170	-3.507	-0.307	0.464	0.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
52	4	-9.160	0.235	-2.602	-0.310	1.207	1.622	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
52	5	-6.943	0.106	-3.303	-0.332	0.171	2.246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
52	6	-10.645	0.259	-4.589	-0.268	2.600	0.601	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
52	7	3.853	-0.172	-6.238	-0.440	0.853	1.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
52	8	-12.404	0.318	-4.726	-0.275	2.511	0.107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
52	9	-4.296	-0.112	-6.177	-0.472	0.941	2.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
52	10	2.922	-0.883	-2.597	2.075	1.503	10.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.06
52	11	3.000	-0.904	-2.578	2.191	1.374	9.895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
53	1	2.519	-0.070	2.649	-0.257	0.491	0.300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
53	2	7.341	-0.278	-6.031	-0.281	0.245	0.043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
53	3	2.580	-0.179	1.755	-0.248	0.812	1.313	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
53	4	-2.622	0.062	-3.260	-0.168	0.172	0.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
53	5	-1.217	0.202	1.504	-0.137	0.423	0.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
53	6	7.369	-0.233	-8.483	-0.306	0.575	0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
53	7	2.517	0.264	6.664	-0.182	1.411	1.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
53	8	6.281	-0.180	-8.521	-0.316	0.691	1.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
53	9	-3.328	0.317	6.624	0.151	1.295	1.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
53	10	6.716	-1.104	2.996	1.814	3.064	7.025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
53	11	6.737	-1.115	2.973	1.914	2.748	6.619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
54	1	-6.376	0.123	-2.329	-0.301	0.949	0.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
54	2	6.268	-0.240	-5.271	-0.335	0.120	0.001	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
54	3	-3.663	-0.145	-0.444	-0.208	1.266	2.234	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
54	4	-5.512	0.086	-3.113	-0.255	0.171	1.166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
54	5	-8.250	0.248	-0.283	-0.181	0.956	0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
54	6	7.222	-0.197	-6.830	-0.399	0.535	1.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
54	7	-11.742	0.340	3.157	0.313	2.081	2.907	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
54	8	5.672	-0.152	-6.731	-0.426	0.628	2.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
54	9	-13.297	0.385	3.255	0.286	1.989	2.274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
54	10	2.491	-0.800	-2.446	1.883	0.525	5.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
54	11	2.510	-0.813	-2.451	1.960	0.286	5.587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
55	1	12.596	-0.249	-5.420	-0.242	0.992	0.278	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
55	2	11.006	-0.177	10.879	-0.309	0.052	0.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
55	3	10.190	-0.289	-7.413	-0.272	0.636	1.150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
55	4	9.678	-0.142	6.636	-0.138	2.488	0.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
55	5	8.528	-0.161	-7.994	-0.088	1.815	0.090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
55	6	11.933	-0.187	13.616	-0.302	1.567	0.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
55	7	8.100	-0.260	-16.005	-0.150	0.677	1.691	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
55	8	11.433	0.173	13.511	-0.247	2.303	1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
55	9	7.602	-0.267	-16.180	-0.153	0.058	1.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
55	10	13.730	1.512	5.168	0.960	4.746	6.577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.03	0.04
55	11	13.732	1.574	5.161	0.992	4.408	6.850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.03	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
56	1	14.352	-0.240	-5.973	-0.242	0.114	0.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

56	2	22.686	0.193	9.452	-0.416	0.371	3.049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
56	3	7.501	-0.226	-9.862	-0.281	1.851	0.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
56	4	14.948	-0.193	2.630	-0.128	1.724	0.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
56	5	6.266	-0.189	-10.826	-0.022	0.843	0.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
56	6	29.423	-0.203	14.839	-0.409	0.981	3.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
56	7	-13.512	-0.205	-23.710	-0.070	1.950	2.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
56	8	28.914	-0.193	14.552	-0.331	1.790	3.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
56	9	-14.024	-0.243	-24.010	-0.054	1.143	2.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
56	10	15.619	2.214	-3.709	-1.847	3.293	18.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
56	11	15.640	2.297	-3.669	-1.886	2.856	18.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1	2.519	-0.070	2.649	-0.257	0.491	0.300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
57	2	2.278	0.146	4.291	-0.221	1.437	1.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
57	3	5.462	-0.232	-3.126	-0.268	0.216	0.524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
57	4	-1.217	0.202	1.504	-0.137	0.423	0.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
57	5	-2.622	0.062	-3.260	-0.168	0.172	0.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
57	6	2.517	0.264	6.664	-0.182	1.411	1.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
57	7	7.369	-0.233	-8.483	-0.306	0.575	0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
57	8	-3.328	0.317	6.624	0.151	1.295	1.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
57	9	6.281	-0.180	-8.521	-0.316	0.691	1.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
57	10	6.716	-1.104	2.996	1.814	3.064	7.025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
57	11	6.737	-1.115	2.973	1.914	2.748	6.619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1	-6.376	0.123	-2.329	-0.301	0.949	0.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
58	2	-7.600	0.223	1.351	0.239	1.897	2.827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
58	3	2.606	-0.195	-3.440	-0.283	0.481	0.947	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
58	4	-8.250	0.248	-0.283	-0.181	0.956	0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
58	5	-5.512	0.086	-3.113	-0.255	0.171	1.166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
58	6	-11.742	0.340	3.157	0.313	2.081	2.907	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
58	7	7.222	-0.197	-6.830	-0.399	0.535	1.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
58	8	-13.297	0.385	3.255	0.286	1.989	2.274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
58	9	5.672	-0.152	-6.731	-0.426	0.628	2.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.01
58	10	2.491	-0.800	-2.446	1.883	0.525	5.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.04
58	11	2.510	-0.813	-2.451	1.960	0.286	5.587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1	10.350	-0.328	-8.751	-0.221	2.119	1.308	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
59	2	8.122	-0.266	-9.594	-0.161	0.286	3.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
59	3	9.484	-0.273	-5.101	-0.284	0.491	1.451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
59	4	6.884	-0.298	-8.239	-0.096	3.288	0.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
59	5	8.019	-0.312	-5.541	-0.165	3.790	0.191	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
59	6	6.357	-0.297	-11.143	-0.157	0.373	2.923	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
59	7	10.140	-0.280	4.759	-0.310	2.051	0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
59	8	5.917	-0.335	-11.275	-0.154	1.364	2.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
59	9	9.700	-0.291	4.642	-0.274	3.042	0.842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
59	10	11.550	1.667	-7.748	0.707	7.758	9.706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06
59	11	11.564	1.716	-7.719	0.729	7.717	9.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1	9.270	-0.247	-9.804	-0.199	0.667	1.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
60	2	5.136	-0.095	-14.159	-0.110	2.054	4.007	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
60	3	9.030	-0.156	-4.109	-0.295	1.126	1.622	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
60	4	5.527	-0.275	-10.856	-0.048	2.412	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
60	5	8.169	-0.319	-4.892	-0.153	2.973	0.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
60	6	-5.260	-0.186	-17.340	-0.112	0.999	3.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
60	7	14.537	-0.246	2.533	-0.354	0.872	0.718	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
60	8	-5.645	-0.253	-17.580	-0.093	0.231	3.305	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
60	9	14.154	-0.295	2.298	-0.311	2.102	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
60	10	10.071	2.269	-8.286	-0.931	16.786	5.259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
60	11	10.085	2.334	-8.255	-0.948	16.970	5.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1	8.358	-0.369	-10.074	-0.172	1.313	1.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
61	2	8.089	-0.244	-6.197	-0.136	1.797	3.221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
61	3	7.138	-0.238	-8.059	-0.214	0.730	1.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
61	4	6.131	-0.407	-7.285	-0.086	3.216	1.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
61	5	5.909	-0.449	-8.315	-0.172	3.894	0.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
61	6	7.045	-0.334	-5.973	-0.178	0.739	2.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
61	7	6.305	-0.334	-9.403	-0.288	1.513	0.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
61	8	6.676	-0.404	-6.049	-0.173	0.647	2.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
61	9	5.936	-0.398	-9.479	-0.275	2.901	0.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
61	10	9.395	1.799	-9.464	0.552	11.509	10.465	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.07
61	11	9.409	1.843	-9.434	0.567	11.535	10.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1	9.020	-0.255	-11.001	-0.135	0.824	2.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
62	2	7.335	-0.069	-9.120	-0.125	2.115	4.152	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
62	3	7.784	-0.087	-7.562	-0.197	1.607	2.388	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
62	4	6.398	-0.360	-9.168	-0.041	3.186	1.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.02
62	5	7.035	-0.434	-8.175	-0.147	3.485	0.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
62	6	6.036	-0.193	-9.997	-0.143	0.584	3.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

62	7	9.681	-0.274	-8.589	-0.293	0.415	0.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
62	8	5.812	-0.297	-10.180	-0.128	0.944	3.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
62	9	9.362	-0.378	-8.655	-0.278	1.944	0.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
62	10	9.602	2.595	-10.209	-0.295	20.410	11.251	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13
62	11	9.616	2.659	-10.184	-0.299	20.658	11.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

63	1	6.949	-0.235	5.634	-0.251	2.035	0.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
63	2	10.622	-0.355	-7.469	-0.307	0.458	1.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
63	3	5.374	-0.267	6.233	-0.292	1.508	0.405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
63	4	5.904	-0.139	-4.938	-0.130	2.159	0.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
63	5	2.920	-0.094	5.814	-0.119	2.773	1.227	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
63	6	10.774	-0.288	-9.606	-0.244	0.433	1.731	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
63	7	-3.988	0.230	9.866	0.256	2.480	1.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
63	8	10.038	-0.269	-9.640	-0.232	0.812	1.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
63	9	-4.650	0.238	9.740	0.253	2.859	2.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
63	10	8.646	1.076	5.730	1.092	0.798	4.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.03
63	11	8.640	1.118	5.716	1.125	0.557	4.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.03	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

64	1	3.220	-0.216	4.683	-0.157	2.612	3.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
64	2	11.624	-0.362	-4.136	-0.338	1.516	0.763	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
64	3	-2.994	-0.244	4.759	0.196	2.787	3.633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
64	4	4.244	-0.123	2.512	-0.099	1.859	2.340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
64	5	-5.307	0.105	4.042	0.215	2.545	4.099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
64	6	13.128	-0.303	-5.148	-0.328	0.997	0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
64	7	-10.585	0.254	6.268	0.465	3.281	5.689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
64	8	12.162	-0.248	-5.030	-0.277	0.925	0.033	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
64	9	-11.276	0.273	6.054	0.471	3.209	5.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
64	10	4.854	0.748	5.765	1.065	2.504	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02
64	11	4.816	0.776	5.761	1.090	2.648	1.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

65	1	5.018	-0.123	5.566	-0.243	0.320	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
65	2	1.010	0.202	6.824	-0.220	0.269	1.874	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
65	3	7.265	-0.266	-4.104	-0.291	0.062	0.483	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
65	4	-2.056	0.166	5.127	-0.104	0.808	0.987	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
65	5	4.227	-0.009	-4.238	-0.131	0.717	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
65	6	-0.934	0.293	7.778	0.233	0.318	2.384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
65	7	9.738	-0.250	-10.603	-0.266	0.016	0.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
65	8	-1.846	0.324	7.738	0.224	0.552	2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
65	9	8.826	-0.219	-10.642	-0.276	0.249	1.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
65	10	7.838	0.859	5.700	1.518	2.017	1.182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.01
65	11	7.841	0.916	5.675	1.578	1.706	0.793	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

66	1	-5.202	0.114	2.997	-0.197	0.025	2.459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
66	2	-8.476	0.259	3.661	0.361	0.298	4.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
66	3	4.858	-0.227	-3.463	-0.259	0.027	1.899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
66	4	-7.607	0.220	2.340	0.150	0.107	2.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
66	5	-3.107	0.048	-3.070	-0.161	0.170	0.488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
66	6	-10.901	0.359	3.562	0.463	0.122	5.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
66	7	10.677	-0.228	-6.971	-0.354	0.092	0.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
66	8	-12.023	0.388	3.507	0.448	0.077	4.782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
66	9	9.420	-0.185	-6.853	-0.353	0.134	1.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
66	10	3.040	0.700	4.295	1.532	0.528	2.404	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01
66	11	3.018	0.735	4.287	1.577	0.735	2.014	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

67	1	10.266	-0.169	8.593	-0.221	0.579	0.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.00
67	2	8.972	-0.367	-9.806	-0.233	0.744	0.264	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.00
67	3	9.279	-0.268	8.416	-0.285	0.269	0.761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
67	4	6.987	-0.037	4.875	-0.096	1.431	0.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
67	5	7.304	0.117	8.361	-0.107	1.728	0.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
67	6	7.736	-0.284	-14.449	-0.176	0.309	0.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
67	7	10.777	0.230	14.922	-0.247	0.682	1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
67	8	7.142	-0.250	-14.596	-0.191	0.291	0.772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
67	9	10.084	0.264	14.776	-0.194	1.280	1.251	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
67	10	11.842	1.089	8.101	1.571	9.765	0.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06
67	11	11.847	1.179	8.070	1.635	9.379	0.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

68	1	26.764	-0.244	10.277	-0.183	0.202	0.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
68	2	6.286	-0.459	-9.682	-0.170	2.990	0.413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.02
68	3	28.218	-0.383	9.816	-0.293	2.627	0.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
68	4	13.448	-0.090	6.069	-0.076	3.227	0.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
68	5	26.873	0.075	9.954	-0.081	3.486	0.276	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
68	6	-14.632	-0.344	-14.982	-0.096	1.150	0.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.01
68	7	46.688	0.207	18.690	-0.293	0.288	0.660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
68	8	-15.208	-0.312	-15.158	-0.135	0.684	0.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.00
68	9	46.114	0.240	18.523	-0.229	1.547	0.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
68	10	27.424	1.634	9.458	1.936	40.671	1.031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.02	0.25
68	11	27.420	1.775	9.433	1.994	40.427	1.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.02	0.25

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
69	1	9.640	-0.184	-9.539	-0.176	1.381	3.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
69	2	-6.024	0.018	-15.369	-0.092	3.839	6.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.04
69	3	10.196	0.110	-3.198	-0.269	4.626	4.781	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
69	4	4.859	-0.261	-11.344	-0.037	2.602	2.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
69	5	9.534	-0.316	-4.134	-0.148	2.137	1.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
69	6	-11.718	-0.104	-19.200	-0.080	1.285	5.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.03
69	7	19.949	-0.202	4.840	-0.344	2.841	2.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
69	8	-12.061	-0.190	-19.480	0.063	0.745	4.081	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
69	9	19.604	-0.277	4.560	-0.308	0.812	1.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
69	10	10.415	2.570	-7.895	-0.766	43.708	18.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27
69	11	10.429	2.641	-7.865	-0.780	44.592	18.616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
70	1	8.684	-0.168	-11.706	-0.066	1.330	5.227	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
70	2	7.286	0.174	-12.503	-0.097	4.457	8.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.05
70	3	7.817	0.125	-7.593	-0.097	4.891	5.299	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
70	4	6.440	-0.335	-11.056	-0.043	2.990	3.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
70	5	6.868	-0.417	-7.797	-0.129	2.690	1.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
70	6	6.348	-0.112	-14.632	-0.130	1.635	7.618	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.04
70	7	14.342	-0.223	-11.977	-0.215	2.637	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
70	8	6.216	-0.235	-14.883	-0.128	0.634	6.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.04
70	9	14.057	-0.356	-12.038	-0.225	0.363	0.723	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.00
70	10	8.956	3.010	-10.635	0.471	41.433	20.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.01	0.26
70	11	8.964	3.083	-10.610	0.484	42.112	21.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.26

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
71	1	9.270	-0.073	3.316	0.008	0.490	0.158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
71	2	6.263	-0.275	2.256	-0.045	1.419	0.630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	3	7.088	-0.210	2.565	0.038	1.617	0.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	4	7.195	0.090	2.547	-0.025	0.841	0.456	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	5	7.696	0.128	2.743	0.025	0.749	0.336	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
71	6	6.207	-0.180	2.198	-0.076	0.582	1.144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	7	7.878	-0.092	2.854	0.091	0.888	1.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	8	6.390	-0.081	2.251	-0.079	0.127	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	9	8.061	0.069	2.907	0.088	0.178	1.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
71	10	7.649	-2.163	2.817	0.476	30.073	10.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.19
71	11	7.611	-2.050	2.805	0.387	28.962	7.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.18

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
72	1	15.660	-0.089	-4.764	-0.018	0.630	0.551	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
72	2	9.389	-0.304	-2.882	-0.068	0.843	1.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	3	13.350	-0.254	-3.785	0.074	1.902	0.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	4	10.929	0.106	-3.561	-0.062	0.919	0.282	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	5	13.338	0.147	-4.119	-0.026	0.319	0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
72	6	8.068	-0.207	-2.687	-0.129	0.181	0.884	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	7	16.086	-0.122	-4.546	0.156	1.819	0.155	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	8	8.064	-0.102	-2.787	-0.144	0.846	0.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	9	16.081	0.098	-4.647	0.141	1.153	0.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
72	10	14.496	-2.456	-3.829	1.163	33.362	3.915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.02	0.21
72	11	14.453	-2.377	-3.807	1.057	33.834	4.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.02	0.21

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
73	1	13.576	-0.092	-2.067	-0.011	0.221	0.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	2	9.556	-0.316	-1.355	-0.039	0.053	0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	3	10.268	-0.284	-1.600	-0.020	0.869	0.076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
73	4	10.662	0.134	-1.588	-0.022	0.527	0.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	5	11.081	0.154	-1.744	-0.017	0.073	0.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	6	9.621	-0.195	-1.310	-0.060	0.444	0.528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	7	11.028	-0.140	-1.829	0.059	1.067	0.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
73	8	9.867	-0.073	-1.353	-0.061	0.727	0.557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	9	11.274	0.062	-1.872	0.057	0.785	0.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
73	10	11.273	-3.664	-1.659	-0.261	22.815	2.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
73	11	11.221	-3.758	-1.648	-0.347	42.062	9.243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.01	0.26

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
74	1	13.576	-0.092	-2.067	-0.011	0.221	0.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	2	10.490	-0.275	-1.678	0.042	1.229	0.254	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
74	3	9.841	-0.293	-1.445	-0.016	0.416	0.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	4	11.081	0.154	-1.744	-0.017	0.073	0.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	5	10.662	0.134	-1.588	-0.022	0.527	0.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	6	11.028	-0.140	-1.829	0.059	1.067	0.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
74	7	9.621	-0.195	-1.310	-0.060	0.444	0.528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	8	11.274	0.062	-1.872	0.057	0.785	0.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	9	9.867	-0.073	-1.353	-0.061	0.727	0.557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
74	10	11.273	-3.664	-1.659	-0.261	22.815	2.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.01	0.14
74	11	11.221	-3.758	-1.648	-0.347	42.062	9.243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.01	0.26

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
75	1	13.613	-0.091	-4.028	-0.042	0.331	0.437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
75	2	9.590	-0.313	-2.830	-0.081	0.053	0.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

75	3	11.055	-0.288	-3.044	-0.054	1.115	0.362	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
75	4	10.070	0.139	-3.176	-0.044	0.599	0.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
75	5	10.925	0.158	-3.315	-0.026	0.001	0.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
75	6	9.090	-0.196	-2.832	-0.107	0.573	0.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
75	7	11.943	-0.148	-3.291	0.068	1.419	0.140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
75	8	9.052	-0.076	-2.914	-0.106	0.908	0.542	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
75	9	11.910	0.074	-3.371	0.069	1.085	0.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
75	10	12.689	-3.535	-3.182	-0.365	23.754	8.046	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.01	0.15
75	11	12.650	-3.734	-3.159	-1.101	47.957	10.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.01	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
76	1	13.613	-0.091	-4.028	-0.042	0.331	0.437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
76	2	11.416	-0.282	-3.087	-0.060	1.570	0.226	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
76	3	10.200	-0.286	-2.907	-0.048	0.517	0.497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
76	4	10.925	0.158	-3.315	-0.026	0.001	0.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
76	5	10.070	0.139	-3.176	-0.044	0.599	0.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
76	6	11.943	-0.148	-3.291	0.068	1.419	0.140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
76	7	9.090	-0.196	-2.832	-0.107	0.573	0.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
76	8	11.910	0.074	-3.371	0.069	1.085	0.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
76	9	9.052	-0.076	-2.914	-0.106	0.908	0.542	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
76	10	12.689	-3.535	-3.182	-0.365	23.754	8.046	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.01	0.15
76	11	12.650	-3.734	-3.159	-1.101	47.957	10.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.01	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
77	1	14.448	-0.093	-0.254	-0.010	0.000	0.242	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	2	10.782	-0.315	-0.321	-0.044	0.584	0.255	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	3	10.748	-0.307	-0.242	-0.026	0.223	0.266	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	4	11.620	0.154	-0.264	-0.019	0.222	0.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	5	11.620	0.154	-0.264	-0.019	0.222	0.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	6	11.139	-0.178	-0.377	-0.057	0.740	0.210	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	7	11.139	-0.178	-0.377	-0.057	0.740	0.210	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	8	11.403	-0.046	-0.384	-0.055	0.740	0.167	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	9	11.403	-0.046	-0.384	-0.055	0.740	0.167	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
77	10	12.000	-4.100	-0.165	-0.228	0.000	1.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.01
77	11	11.944	-5.132	-0.162	-0.511	0.000	20.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
78	1	9.270	-0.073	3.316	0.008	0.490	0.158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
78	2	7.381	-0.194	2.663	0.070	1.692	1.236	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	3	6.587	-0.245	2.368	0.023	1.525	0.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	4	7.696	0.128	2.743	0.025	0.749	0.336	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.00
78	5	7.195	0.090	2.547	-0.025	0.841	0.456	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	6	7.878	-0.092	2.854	0.091	0.888	1.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	7	6.207	-0.180	2.198	-0.076	0.582	1.143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	8	8.061	0.069	2.907	0.088	0.178	1.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	9	6.390	-0.081	2.251	-0.079	0.128	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
78	10	7.649	-2.163	2.817	0.476	30.073	10.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.19
78	11	7.611	-2.050	2.805	0.387	28.962	7.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
79	1	12.040	-0.086	-2.098	-0.040	0.000	0.415	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
79	2	9.789	-0.307	-2.093	-0.082	0.758	0.318	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
79	3	9.639	-0.297	-1.776	-0.063	0.295	0.333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
79	4	9.423	0.155	-1.945	-0.033	0.295	0.327	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
79	5	9.423	0.155	-1.945	-0.033	0.295	0.327	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.00
79	6	9.956	-0.175	-2.386	-0.090	0.983	0.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
79	7	9.956	-0.175	-2.386	-0.090	0.983	0.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
79	8	9.884	-0.047	-2.437	-0.081	0.983	0.322	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
79	9	9.884	-0.047	-2.437	-0.081	0.983	0.322	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
79	10	11.352	-3.776	-1.554	-0.357	0.000	9.519	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
79	11	11.320	-4.964	-1.539	-1.555	0.000	13.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
80	1	15.660	-0.089	-4.764	-0.018	0.630	0.551	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
80	2	14.645	-0.237	-4.105	0.130	2.340	0.376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	3	10.942	-0.263	-3.227	-0.011	1.301	0.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	4	13.338	0.147	-4.119	-0.026	0.319	0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
80	5	10.929	0.106	-3.561	-0.062	0.919	0.282	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	6	16.086	-0.122	-4.546	0.156	1.819	0.155	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	7	8.068	-0.207	-2.687	-0.129	0.180	0.884	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	8	16.081	0.098	-4.647	0.141	1.153	0.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	9	8.064	-0.102	-2.787	-0.144	0.846	0.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
80	10	14.496	-2.456	-3.829	1.163	33.361	3.916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.02	0.21
80	11	14.453	-2.377	-3.807	1.057	33.834	4.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.02	0.21
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
81	1	9.640	-0.184	-9.539	-0.176	1.381	3.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
81	2	14.868	0.199	1.575	-0.305	5.094	2.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
81	3	5.522	0.053	-10.408	-0.158	4.161	5.651	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
81	4	9.534	-0.316	-4.133	-0.148	2.136	1.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
81	5	4.859	-0.261	-11.344	-0.037	2.602	2.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
81	6	19.949	-0.202	4.840	-0.344	2.841	2.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
81	7	-11.718	-0.104	-19.200	-0.080	1.285	5.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

81	8	19.604	-0.277	4.558	-0.308	0.812	1.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
81	9	-12.061	-0.190	-19.480	0.063	0.745	4.081	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
81	10	10.415	2.570	-7.895	-0.766	43.709	18.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27
81	11	10.429	2.641	-7.865	-0.780	44.589	18.613	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.01	0.27
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1	8.684	-0.168	-11.706	-0.066	1.330	5.227	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
82	2	10.806	-0.225	-10.221	-0.142	5.234	2.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
82	3	6.880	0.118	-10.216	-0.051	4.593	7.068	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.04
82	4	6.868	-0.417	-7.797	-0.129	2.690	1.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
82	5	6.440	-0.335	-11.056	-0.043	2.990	3.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
82	6	14.342	-0.223	-11.977	-0.215	2.637	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
82	7	6.348	-0.112	-14.632	-0.130	1.635	7.618	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.04
82	8	14.057	-0.356	-12.038	-0.225	0.363	0.723	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.03	0.00
82	9	6.216	-0.235	-14.883	-0.128	0.633	6.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.04
82	10	8.956	3.010	-10.635	0.471	41.433	20.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.01	0.26
82	11	8.964	3.083	-10.610	0.484	42.112	21.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.01	0.26
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1	20.536	-0.111	16.858	0.108	1.299	0.075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
83	2	20.914	-0.238	14.294	0.404	4.882	1.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.03
83	3	13.426	-0.306	11.792	0.185	2.177	0.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
83	4	18.375	0.145	14.222	-0.042	0.159	0.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.00
83	5	13.615	0.078	12.603	-0.129	1.749	0.555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
83	6	23.730	-0.133	15.550	0.400	4.241	1.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.03
83	7	7.873	-0.265	10.169	-0.152	1.059	0.990	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
83	8	23.784	0.114	15.794	0.320	3.064	1.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
83	9	7.929	-0.153	10.412	-0.231	2.237	1.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
83	10	18.908	-1.946	14.435	3.497	45.076	13.554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.04	0.28
83	11	18.865	-1.898	14.379	3.558	46.417	14.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.04	0.29
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1	4.477	-0.058	5.249	0.023	1.076	0.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	2	4.037	-0.232	3.788	-0.101	2.021	2.817	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
84	3	2.713	-0.160	3.805	0.077	3.043	0.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
84	4	4.140	0.063	4.261	-0.039	1.278	0.192	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	5	3.335	0.105	4.281	0.054	0.657	1.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	6	4.686	-0.155	3.930	-0.138	0.366	2.778	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
84	7	2.004	-0.067	3.999	0.146	2.433	1.574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	8	4.873	-0.076	4.073	-0.134	0.744	2.269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	9	2.191	0.064	4.143	0.150	1.323	2.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
84	10	3.143	-1.243	4.149	0.888	29.260	7.352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.18
84	11	3.114	-1.163	4.126	0.852	28.295	7.130	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1	2.268	-0.157	-3.321	-0.258	2.425	2.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
85	2	-16.436	-0.051	-26.601	-0.161	4.323	4.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.03
85	3	9.398	0.074	8.556	-0.438	5.446	4.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.03
85	4	-7.207	-0.211	-13.648	0.087	1.454	0.143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
85	5	8.313	-0.228	7.289	-0.158	0.806	0.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
85	6	-24.649	-0.082	-37.262	0.019	1.762	3.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.02
85	7	27.086	-0.132	32.532	-0.511	3.923	2.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.07	0.02
85	8	-24.971	-0.133	-37.643	0.103	0.114	1.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.01
85	9	26.763	-0.179	32.151	-0.427	2.048	1.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.07	0.01
85	10	3.775	1.910	-1.091	-2.248	39.151	23.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
85	11	3.820	1.971	-1.073	-2.301	39.667	24.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1	-2.770	-0.081	-3.145	-0.137	0.803	2.597	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
86	2	9.132	0.089	10.185	-0.206	3.477	2.359	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
86	3	-6.563	0.062	-7.343	-0.097	1.954	2.856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
86	4	2.257	-0.195	2.464	-0.140	0.685	1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
86	5	-7.014	-0.155	-7.877	-0.055	1.547	1.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
86	6	13.384	-0.101	14.894	-0.257	2.586	2.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
86	7	-17.518	0.032	-19.580	0.026	0.290	1.929	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
86	8	13.247	-0.163	14.732	-0.245	1.535	2.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
86	9	-17.654	-0.044	-19.741	0.039	1.340	1.528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
86	10	-1.337	1.683	-1.546	-0.749	28.045	1.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
86	11	-1.312	1.729	-1.519	-0.766	28.758	1.406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
87	1	2.268	-0.157	-3.321	-0.258	2.425	2.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
87	2	19.565	0.139	22.752	-0.500	5.556	3.590	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.05	0.03
87	3	-6.122	-0.053	-12.377	-0.279	4.798	4.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.03
87	4	8.313	-0.228	7.289	-0.158	0.806	0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.00
87	5	-7.208	-0.211	-13.648	0.087	1.454	0.143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
87	6	27.086	-0.132	32.532	-0.511	3.923	2.483	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.07	0.02
87	7	-24.649	-0.082	-37.262	0.019	1.761	3.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.02
87	8	26.764	-0.179	32.151	-0.427	2.047	1.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.07	0.01
87	9	-24.969	-0.133	-37.633	0.103	0.114	1.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.07	0.01
87	10	3.775	1.910	-1.091	-2.248	39.151	23.884	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
87	11	3.820	1.971	-1.073	-2.301	39.669	24.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
88	1	9.298	-0.227	-4.792	-0.380	3.943	7.302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
88	2	-16.393	-0.172	-27.878	-0.313	7.163	8.523	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.05	0.05
88	3	18.836	-0.185	10.497	-0.688	9.601	12.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.03	0.08
88	4	-4.227	-0.214	-13.986	0.111	3.295	0.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
88	5	17.107	-0.228	8.943	-0.162	1.839	1.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
88	6	-28.096	-0.157	-39.748	-0.025	2.358	3.289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
88	7	43.014	-0.199	36.664	-0.739	7.209	11.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.09	0.07
88	8	-28.619	-0.202	-40.211	0.140	1.073	0.060	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.01
88	9	42.498	-0.212	36.199	-0.581	3.781	8.245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.09	0.05
88	10	12.486	2.145	-3.725	-4.277	84.743	80.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.02	0.52
88	11	12.547	2.223	-3.707	-4.372	86.357	81.727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.02	0.53

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
89	1	-2.770	-0.081	-3.145	-0.137	0.803	2.598	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
89	2	-12.924	0.071	-14.476	-0.060	1.245	2.732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
89	3	2.709	0.070	2.999	-0.182	2.817	3.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
89	4	-7.013	-0.155	-7.878	-0.055	1.547	1.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
89	5	2.257	-0.195	2.465	-0.140	0.685	1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
89	6	-17.522	0.032	-19.576	0.026	0.290	1.929	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
89	7	13.381	-0.101	14.891	-0.257	2.585	2.646	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
89	8	-17.655	-0.044	-19.738	0.039	1.340	1.528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
89	9	13.246	-0.163	14.730	-0.245	1.535	2.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
89	10	-1.338	1.683	-1.547	-0.749	28.043	1.126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
89	11	-1.312	1.729	-1.519	-0.766	28.757	1.402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
90	1	20.536	-0.111	16.858	0.108	1.299	0.075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.01
90	2	10.420	-0.365	10.805	0.139	1.033	0.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.01
90	3	18.187	-0.264	13.411	0.302	3.767	0.620	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.02
90	4	13.615	0.078	12.603	-0.129	1.749	0.555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
90	5	18.375	0.145	14.222	-0.042	0.159	0.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.00
90	6	7.873	-0.265	10.169	-0.152	1.059	0.990	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
90	7	23.730	-0.133	15.550	0.400	4.241	1.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.04	0.03
90	8	7.929	-0.153	10.412	-0.231	2.237	1.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.01
90	9	23.784	0.114	15.794	0.320	3.064	1.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.04	0.02
90	10	18.908	-1.946	14.435	3.497	45.076	13.554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.04	0.28
90	11	18.865	-1.898	14.379	3.558	46.417	14.198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.04	0.29

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
91	1	4.477	-0.058	5.250	0.023	1.076	0.430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	2	2.243	-0.125	3.815	0.102	3.293	0.505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
91	3	3.517	-0.202	3.784	0.046	2.422	1.890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	4	3.335	0.105	4.282	0.054	0.657	1.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	5	4.140	0.063	4.261	-0.039	1.278	0.192	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	6	2.004	-0.067	4.000	0.146	2.433	1.574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	7	4.686	-0.155	3.930	-0.138	0.366	2.779	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
91	8	2.191	0.064	4.143	0.150	1.323	2.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	9	4.874	-0.076	4.073	-0.134	0.744	2.269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
91	10	3.142	-1.243	4.149	0.888	29.261	7.350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.18
91	11	3.114	-1.163	4.126	0.852	28.293	7.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.17

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
92	1	9.298	-0.227	-4.792	-0.380	3.943	7.302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
92	2	32.298	0.162	25.816	-0.776	10.246	13.079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.07	0.08
92	3	-2.501	-0.170	-12.431	-0.472	8.149	10.273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.06
92	4	17.106	-0.228	8.942	-0.162	1.838	1.961	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.03	0.01
92	5	-4.227	-0.214	-13.986	0.111	3.295	0.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.02	0.02
92	6	43.014	-0.199	36.663	-0.739	7.209	11.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.09	0.07
92	7	-28.095	-0.157	-39.748	-0.025	2.359	3.290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.02
92	8	42.498	-0.212	36.198	-0.581	3.781	8.245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.09	0.05
92	9	-28.621	-0.202	-40.222	0.140	1.073	0.060	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.08	0.01
92	10	12.486	2.145	-3.725	-4.277	84.744	80.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.02	0.52
92	11	12.546	2.223	-3.707	-4.372	86.357	81.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.02	0.53

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
---------	---------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:
 Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **9** Tabella: **Deflettore Orizzontale**
 Descrizione: **Deflettore_ORIZZ**
 Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm
 Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.4.1 NTC2018)
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **12** mm pxx agg.: **20** cm
 dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm
 Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi
 Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
 L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /25 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	1.026	0.024	-5.548	-1.999	1.173	28.746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
1 2	1.802	0.019	-3.575	-1.445	1.161	18.145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.11
1 3	1.678	0.041	3.794	-1.616	0.828	23.345	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.14
1 4	0.896	0.007	-9.263	-1.479	0.962	20.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
1 5	0.659	-0.021	-7.961	-1.543	0.784	23.783	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
1 6	1.417	0.030	-5.086	-1.469	1.202	17.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
1 7	0.754	-0.064	-0.907	-1.675	0.610	26.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
1 8	0.810	0.035	-7.276	-1.462	1.189	17.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
1 9	0.147	-0.059	-3.098	-1.653	0.599	27.132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
1 10	3.998	-0.172	6.534	-3.676	1.730	46.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.02	0.29
1 11	3.976	-0.177	6.546	-3.744	1.772	47.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.02	0.29

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	0.391	-0.137	-6.037	-1.143	1.754	16.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
2 2	0.934	0.086	-5.389	-0.925	1.330	9.466	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
2 3	1.376	-0.132	-1.525	-0.909	1.360	13.489	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
2 4	-0.576	-0.078	-8.211	-0.858	1.323	11.334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
2 5	-0.481	-0.118	-6.852	-0.826	1.356	13.619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
2 6	0.450	0.063	-6.008	-0.946	1.295	8.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
2 7	0.768	-0.173	-1.788	-0.839	1.401	16.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
2 8	0.116	0.056	-7.526	-0.922	1.293	8.623	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
2 9	0.211	-0.169	-3.029	-0.814	1.398	16.243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
2 10	2.423	-0.366	-3.092	-2.321	3.223	25.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.16
2 11	2.415	-0.375	-3.047	-2.369	3.288	26.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	1.612	-0.104	-5.913	-1.119	2.096	11.593	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
3 2	1.926	-0.106	1.904	-0.947	1.065	4.717	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
3 3	-1.514	-0.095	-8.284	-0.915	1.854	10.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
3 4	1.823	-0.070	-1.146	-0.832	1.124	7.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
3 5	1.634	-0.064	-5.679	-0.787	2.924	10.605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
3 6	2.431	-0.095	4.225	-0.959	1.586	3.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
3 7	-0.437	-0.076	-11.411	-0.809	4.415	14.485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
3 8	2.610	-0.086	4.274	-0.921	1.265	3.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
3 9	0.508	-0.066	-11.057	-0.771	4.736	14.499	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
3 10	-2.151	-0.239	-10.555	-1.945	8.733	16.810	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
3 11	-2.155	-0.244	-10.584	-1.973	8.988	16.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	2.160	0.092	-5.061	-0.640	2.602	12.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
4 2	2.982	-0.077	2.675	-0.696	0.654	7.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
4 3	2.106	-0.087	-7.327	-0.478	2.426	11.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.07
4 4	1.954	0.062	-1.229	-0.523	1.393	8.662	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
4 5	1.959	0.090	-6.038	-0.375	3.242	10.664	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
4 6	2.851	-0.061	4.857	-0.758	1.231	6.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
4 7	0.967	0.115	-11.174	-0.263	4.934	13.320	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
4 8	2.467	-0.050	4.632	-0.727	0.986	6.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
4 9	1.412	0.119	-11.402	-0.232	5.180	13.132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
4 10	2.566	0.398	-9.398	-1.391	8.227	17.306	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.10
4 11	2.505	0.409	-9.420	-1.419	8.432	17.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	1.430	-0.096	-6.099	-1.358	5.053	13.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
5 2	2.243	-0.052	-3.939	-1.019	3.083	6.299	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
5 3	-1.347	-0.093	-7.192	-1.113	4.053	11.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	1.337	-0.056	-2.732	-0.991	3.662	9.090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
5	5	1.183	-0.082	-5.406	-1.021	4.253	12.223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
5	6	2.368	-0.031	-1.849	-1.011	2.862	5.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
5	7	-0.486	-0.120	-8.440	-1.110	4.834	15.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
5	8	2.158	-0.032	-0.990	-0.988	2.922	5.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
5	9	0.273	-0.117	-8.188	-1.083	4.895	15.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
5	10	2.480	-0.292	-10.801	-2.556	10.989	21.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.13
5	11	2.438	-0.299	-10.814	-2.602	11.251	22.260	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	1.365	-0.113	-6.044	-0.864	3.530	14.694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
6	2	2.437	0.082	-4.032	-0.781	1.577	8.510	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
6	3	2.370	-0.111	-6.659	-0.678	2.980	12.476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
6	4	0.952	-0.061	-3.916	-0.664	2.390	10.183	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
6	5	1.080	-0.100	-6.107	-0.582	3.229	12.424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
6	6	1.881	0.063	-2.106	-0.818	1.270	7.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
6	7	1.082	-0.152	-7.878	-0.544	4.067	15.055	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
6	8	1.093	0.057	-1.438	-0.789	1.344	7.567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
6	9	0.805	-0.148	-7.850	-0.515	4.141	15.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
6	10	4.114	-0.324	-9.972	-1.831	8.264	22.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.14
6	11	4.081	-0.333	-9.977	-1.869	8.461	23.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	1.035	-0.130	2.994	-1.142	1.260	20.043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
7	2	0.736	-0.238	11.139	-1.189	5.501	17.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
7	3	-1.537	-0.155	-1.714	-0.891	2.625	18.084	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
7	4	1.944	-0.072	5.673	-0.918	0.274	13.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
7	5	1.512	0.087	-1.254	-0.711	1.703	13.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
7	6	1.454	-0.217	13.753	-1.259	5.057	16.754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
7	7	-0.918	0.069	-9.316	-0.568	1.532	15.772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
7	8	1.940	-0.176	13.456	-1.205	3.758	15.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
7	9	0.078	0.108	-9.071	-0.514	2.831	14.405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
7	10	-2.729	-0.309	-1.253	-1.380	0.375	15.732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
7	11	-2.733	-0.315	-1.268	-1.387	0.472	15.445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	2.612	0.100	1.619	-0.463	2.692	12.050	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
8	2	2.493	-0.197	11.282	-0.649	1.814	6.644	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
8	3	1.943	-0.099	-3.094	-0.298	2.301	11.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.07
8	4	2.238	0.068	4.204	-0.435	1.599	7.867	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
8	5	2.041	0.177	-3.153	-0.211	4.077	10.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
8	6	2.548	-0.184	13.895	-0.745	2.363	5.445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
8	7	1.523	0.241	-11.553	0.269	5.897	13.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
8	8	2.545	-0.143	13.290	-0.719	1.829	5.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
8	9	1.519	0.272	-11.528	0.283	6.430	13.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
8	10	-1.668	0.444	-2.675	-0.938	4.771	14.336	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
8	11	-1.690	0.454	-2.693	-0.955	4.838	14.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	0.182	0.173	-6.104	-0.321	0.693	10.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
9	2	0.623	0.114	-7.004	-0.424	0.689	6.480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
9	3	0.841	0.156	-3.501	-0.223	0.532	8.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
9	4	0.484	0.110	-6.478	-0.279	0.538	7.465	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
9	5	0.489	-0.140	-5.197	0.205	0.459	8.839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
9	6	0.306	0.087	-6.619	-0.487	0.673	5.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
9	7	0.381	-0.208	-2.426	0.456	0.415	10.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
9	8	0.236	0.082	-7.173	-0.463	0.652	5.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
9	9	0.251	-0.204	-2.904	0.468	0.393	10.468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
9	10	1.612	0.423	-7.439	-1.006	1.767	17.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
9	11	1.607	0.432	-7.394	-1.035	1.806	17.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	1.365	0.173	-4.801	0.236	1.091	8.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
10	2	2.434	-0.077	2.841	-0.380	1.409	4.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
10	3	2.090	0.159	-6.429	0.317	1.404	7.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
10	4	1.441	0.105	-2.173	-0.161	0.209	5.423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
10	5	1.581	0.162	-6.888	0.358	1.878	6.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
10	6	2.023	-0.059	4.643	-0.482	2.022	3.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
10	7	1.103	0.227	-11.084	0.709	3.539	8.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
10	8	1.373	-0.049	3.990	-0.459	1.880	3.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
10	9	1.361	0.228	-11.731	0.721	3.681	8.705	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
10	10	3.017	0.658	-8.566	-0.703	4.619	14.047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.08
10	11	2.949	0.674	-8.579	-0.727	4.723	14.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	0.742	0.171	-5.591	-0.225	1.459	9.696	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
11	2	1.757	0.122	-3.804	-0.404	0.106	5.813	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
11	3	1.873	0.150	-5.910	0.217	1.474	8.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
11	4	1.113	0.113	-4.473	-0.225	0.760	6.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
11	5	1.182	0.134	-6.235	0.263	1.570	8.071	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
11	6	1.199	0.097	-2.037	-0.483	0.243	5.226	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
11	7	0.763	-0.182	-7.077	0.549	2.457	9.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
11	8	0.616	0.092	-1.665	-0.458	0.214	5.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	0.847	-0.178	-7.538	0.563	2.485	9.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
11	10	3.316	0.506	-9.764	-0.868	4.460	16.341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.10
11	11	3.288	0.518	-9.766	-0.894	4.567	16.586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	2.165	0.178	-3.406	0.322	1.945	6.822	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
12	2	2.454	-0.183	10.207	-0.360	2.085	3.528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
12	3	2.246	0.194	-5.341	0.435	2.571	6.573	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
12	4	1.281	0.077	1.450	-0.098	0.497	4.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
12	5	1.190	0.226	-6.542	0.439	3.227	5.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
12	6	2.232	-0.188	12.769	-0.484	3.139	2.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
12	7	1.512	0.380	-14.394	0.887	5.956	8.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
12	8	1.877	-0.160	11.755	-0.460	2.943	2.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
12	9	1.301	0.390	-14.889	0.888	6.155	7.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
12	10	-2.205	0.784	-5.037	0.690	2.767	11.404	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.07
12	11	-2.281	0.800	-5.070	0.702	2.722	11.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	0.219	0.198	-5.937	0.752	0.775	5.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
13	2	0.212	0.115	-7.956	0.211	0.717	4.116	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
13	3	0.312	0.182	-4.989	0.719	0.619	4.769	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
13	4	0.464	0.123	-4.285	0.432	0.576	4.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
13	5	0.437	0.166	-3.105	0.751	0.534	4.577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
13	6	0.129	0.084	-6.673	-0.070	0.681	3.999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
13	7	0.045	0.226	-2.747	1.104	0.539	5.065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
13	8	0.298	0.079	-6.273	0.052	0.655	3.941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
13	9	0.208	0.221	-2.338	1.113	0.512	5.009	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
13	10	1.011	0.486	-12.178	1.103	2.601	10.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
13	11	1.012	0.497	-12.158	1.115	2.669	11.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	0.429	0.223	-5.696	0.748	0.377	3.967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	2	1.471	0.090	1.938	0.109	2.257	3.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
14	3	1.206	0.225	-6.042	0.765	0.473	3.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
14	4	0.657	0.117	-3.512	0.383	1.041	2.827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
14	5	-0.848	0.202	-7.825	0.785	0.559	2.918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
14	6	1.136	-0.041	3.343	-0.191	2.969	2.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
14	7	0.563	0.316	-11.030	1.242	2.367	3.269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
14	8	0.521	-0.035	2.420	-0.169	2.943	2.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
14	9	0.766	0.309	-11.951	1.248	2.393	3.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
14	10	2.937	0.919	-8.616	1.147	3.072	9.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
14	11	2.878	0.942	-8.635	1.161	3.163	9.913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	0.504	0.228	-5.927	0.741	0.277	5.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
15	2	0.838	0.140	-3.855	0.160	0.758	3.802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
15	3	0.898	0.207	-5.529	0.728	0.635	4.358	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
15	4	0.908	0.143	-4.317	0.407	0.202	3.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
15	5	0.904	0.187	-5.734	0.759	0.617	4.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
15	6	0.476	0.104	-2.185	-0.125	1.150	3.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
15	7	0.247	0.252	-6.639	1.152	1.582	4.570	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
15	8	0.549	0.098	-2.337	-0.104	1.155	3.616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
15	9	0.537	0.246	-7.062	1.161	1.576	4.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
15	10	2.504	0.683	-10.815	1.086	3.068	10.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
15	11	2.489	0.701	-10.834	1.098	3.157	10.922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	1.269	0.172	-7.293	0.735	0.511	2.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
16	2	2.094	-0.178	7.823	-0.124	3.599	2.218	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
16	3	1.651	0.243	-7.204	0.795	1.170	1.949	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.01
16	4	0.436	-0.103	-3.286	0.334	1.814	1.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
16	5	0.427	0.201	-10.349	0.791	0.956	1.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
16	6	1.917	-0.200	9.982	-0.257	4.958	2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
16	7	1.037	0.430	-16.637	1.328	4.280	1.523	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
16	8	1.430	-0.191	8.476	-0.231	5.022	2.103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
16	9	1.120	0.418	-18.142	1.327	4.215	1.388	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
16	10	2.854	1.141	-6.564	1.278	2.181	7.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
16	11	2.744	1.168	-6.607	1.298	2.123	7.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	-0.195	0.198	-5.202	1.074	1.009	2.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
17	2	-0.030	0.099	-8.129	0.452	0.889	2.859	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
17	3	-0.125	0.189	-5.738	0.974	0.835	2.075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
17	4	0.351	0.117	-2.235	0.674	0.722	2.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
17	5	-0.334	0.172	-1.219	0.995	0.700	1.919	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
17	6	0.140	0.062	-6.296	0.287	0.833	3.129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
17	7	-0.062	0.248	-2.909	1.358	0.761	1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
17	8	0.266	0.057	-5.014	0.293	0.792	3.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
17	9	-0.182	0.243	-1.626	1.364	0.722	1.375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
17	10	0.842	0.490	-16.224	1.712	3.760	6.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
17	11	0.853	0.502	-16.274	1.737	3.864	7.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	-0.229	0.220	-6.869	0.948	2.187	1.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
18	2	0.807	0.080	-1.356	0.281	3.073	2.182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
18	3	0.454	0.244	-6.072	0.910	0.981	0.544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
18	4	-0.727	0.096	-4.786	0.546	2.351	1.259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
18	5	-1.084	0.197	-8.370	0.928	1.130	0.245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
18	6	0.662	0.009	1.253	0.090	3.689	2.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
18	7	-0.528	0.344	-10.691	1.362	0.379	0.742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
18	8	-0.349	-0.005	-0.386	0.097	3.734	2.548	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
18	9	-0.990	0.330	-11.645	1.368	0.335	0.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.00
18	10	3.227	1.101	-9.083	1.503	1.944	6.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
18	11	3.212	1.133	-9.115	1.525	2.081	6.673	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	-0.378	0.249	-6.079	1.013	0.764	2.493	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
19	2	0.213	0.136	-4.340	0.372	1.270	2.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	3	-0.274	0.238	-5.667	0.941	0.213	1.714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
19	4	-0.769	0.146	-3.885	0.615	0.947	2.123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
19	5	-0.860	0.209	-4.979	0.963	0.326	1.505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
19	6	0.086	0.091	-2.790	0.196	1.603	2.979	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	7	-0.268	0.302	-6.435	1.355	0.467	0.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
19	8	0.320	0.082	-2.780	0.203	1.637	2.916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
19	9	-0.601	0.293	-6.425	1.362	0.433	0.857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
19	10	2.234	0.788	-12.586	1.588	2.418	6.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
19	11	2.246	0.809	-12.649	1.611	2.530	7.217	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	0.537	-0.186	-9.658	0.849	3.625	0.366	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
20	2	1.758	-0.172	4.660	0.172	4.827	1.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
20	3	0.828	0.191	-7.429	0.852	1.527	0.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
20	4	-0.678	-0.168	-6.687	0.453	3.966	0.371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
20	5	-0.633	-0.134	-12.665	0.863	2.050	1.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
20	6	-1.819	-0.202	6.042	-0.033	5.891	2.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
20	7	1.130	0.355	-16.958	1.335	0.496	2.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
20	8	-1.780	-0.228	4.191	-0.029	6.047	2.354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
20	9	1.168	0.330	-18.807	1.339	0.338	3.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
20	10	3.845	1.409	-5.924	1.450	1.849	4.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
20	11	3.783	1.454	-5.948	1.477	1.899	4.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	-0.173	0.176	-4.486	1.182	1.124	1.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
21	2	-0.133	0.070	-7.998	0.597	0.970	2.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
21	3	-0.134	0.176	-6.202	1.033	0.959	0.467	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
21	4	-0.262	0.095	-0.627	0.783	0.775	1.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
21	5	-0.222	0.160	0.614	1.049	0.773	0.364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
21	6	-0.167	0.087	-5.615	0.532	0.894	2.642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
21	7	-0.112	0.245	-3.167	1.351	0.892	0.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
21	8	-0.233	0.087	-3.763	0.543	0.839	2.612	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
21	9	-0.098	0.241	-1.215	1.356	0.836	0.789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
21	10	0.758	0.443	-19.398	1.992	4.544	4.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
21	11	0.778	0.454	-19.540	2.028	4.681	4.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	-0.395	0.240	-6.131	1.078	1.609	0.898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
22	2	-0.081	0.117	-4.948	0.494	1.591	2.013	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
22	3	-0.310	0.239	-5.883	0.958	0.959	0.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
22	4	-0.614	0.130	-3.528	0.697	1.509	1.171	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
22	5	-0.659	0.205	-4.267	0.980	1.139	0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
22	6	-0.124	0.129	-3.600	0.432	1.828	2.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
22	7	-0.274	0.313	-6.062	1.297	0.592	1.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
22	8	-0.328	0.125	-3.240	0.447	1.882	2.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
22	9	-0.478	0.303	-5.701	1.303	0.646	1.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
22	10	2.232	0.817	-13.993	1.781	2.138	4.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
22	11	2.280	0.840	-14.094	1.812	2.291	4.420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	-0.354	0.183	-7.719	0.953	3.857	0.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
23	2	-0.484	0.056	-2.933	0.377	3.720	1.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
23	3	-0.252	0.223	-5.941	0.867	2.466	0.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
23	4	-0.625	0.060	-5.772	0.595	3.452	0.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
23	5	-0.974	0.161	-8.406	0.892	2.722	0.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
23	6	-0.691	0.047	-2.476	0.314	4.144	2.376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
23	7	-0.689	0.318	-9.801	1.223	1.709	2.540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
23	8	-0.594	0.037	-2.823	0.333	4.221	2.321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
23	9	-1.012	0.300	-10.674	1.231	1.786	2.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
23	10	3.695	1.189	-9.092	1.573	1.176	3.955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
23	11	3.754	1.230	-9.135	1.601	1.387	4.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	-0.379	-0.240	-10.599	0.788	6.428	1.411	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
24	2	1.475	-0.152	-1.779	0.241	5.750	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
24	3	0.229	-0.156	-6.491	0.738	4.193	2.002	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
24	4	-0.789	-0.210	-9.047	0.470	5.677	0.208	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	-0.955	-0.214	-13.276	0.771	4.776	2.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
24	6	-1.857	-0.240	-2.502	0.188	6.359	2.169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
24	7	1.301	0.219	-15.092	1.101	3.352	4.309	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
24	8	-1.878	-0.271	-4.120	0.215	6.533	2.125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
24	9	-1.569	-0.198	-17.131	1.111	3.526	4.354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
24	10	4.794	1.567	-3.914	1.347	2.028	2.700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
24	11	4.834	1.633	-3.883	1.377	2.324	2.998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	-0.108	0.136	-4.037	1.174	1.235	0.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
25	2	-0.172	0.101	-7.609	0.769	1.067	1.733	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
25	3	-0.119	0.146	-6.537	0.984	1.065	0.298	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
25	4	-0.154	0.064	0.776	0.818	0.839	0.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
25	5	-0.095	0.132	1.056	1.001	0.840	0.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
25	6	-0.170	0.135	-4.904	0.772	0.983	2.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
25	7	-0.145	0.221	-3.635	1.205	0.986	1.754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
25	8	-0.195	0.134	-2.720	0.781	0.915	2.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
25	9	-0.094	0.217	-1.357	1.211	0.919	1.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
25	10	0.601	0.355	-21.322	2.044	5.154	1.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
25	11	0.621	0.363	-21.527	2.085	5.315	1.977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	-0.048	0.083	-3.849	1.115	1.271	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	2	-0.201	0.149	-7.059	0.949	1.097	1.485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	3	-0.094	0.104	-6.758	0.888	1.101	0.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
26	4	-0.049	0.094	1.074	0.910	0.860	0.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	5	-0.049	0.094	1.074	0.910	0.860	0.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	6	-0.160	0.182	-4.232	1.000	1.015	2.157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	7	-0.160	0.182	-4.232	1.000	1.015	2.157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	8	-0.146	0.179	-1.908	1.007	0.943	2.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	9	-0.146	0.179	-1.908	1.007	0.943	2.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
26	10	0.309	0.234	-21.710	1.944	5.363	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
26	11	0.321	0.241	-21.940	1.985	5.533	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	-0.281	0.204	-6.116	1.040	2.130	0.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
27	2	-0.191	0.158	-5.670	0.656	1.716	1.674	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
27	3	-0.229	0.213	-5.919	0.880	1.449	0.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
27	4	-0.386	0.102	-3.292	0.715	1.823	0.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
27	5	-0.392	0.178	-3.658	0.907	1.667	0.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
27	6	-0.155	0.185	-4.336	0.664	1.866	2.317	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
27	7	-0.181	0.290	-5.564	1.115	1.345	1.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
27	8	-0.258	0.178	-3.725	0.676	1.931	2.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
27	9	-0.278	0.279	-4.946	1.123	1.410	1.974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
27	10	2.022	0.772	-14.463	1.777	2.144	2.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
27	11	2.088	0.795	-14.587	1.814	2.341	2.150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	-0.108	0.136	-4.037	1.174	1.235	0.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
28	2	-0.229	0.191	-6.372	1.106	1.057	1.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
28	3	-0.071	0.077	-6.849	0.800	1.065	0.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
28	4	-0.095	0.132	1.056	1.001	0.840	0.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
28	5	-0.154	0.064	0.776	0.818	0.839	0.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
28	6	-0.145	0.221	-3.635	1.205	0.986	1.754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
28	7	-0.170	0.135	-4.904	0.772	0.983	2.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
28	8	-0.094	0.217	-1.357	1.211	0.919	1.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
28	9	-0.195	0.134	-2.720	0.781	0.915	2.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
28	10	0.601	0.355	-21.322	2.044	5.154	1.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
28	11	0.621	0.363	-21.527	2.085	5.315	1.977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	-0.173	0.176	-4.486	1.182	1.124	1.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
29	2	-0.243	0.217	-5.584	1.208	0.942	0.169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
29	3	-0.065	0.112	-6.829	0.766	0.959	1.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
29	4	-0.222	0.160	0.614	1.049	0.773	0.364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
29	5	-0.262	0.095	-0.627	0.783	0.775	1.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
29	6	-0.112	0.245	-3.167	1.351	0.892	0.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
29	7	-0.167	0.087	-5.615	0.532	0.894	2.642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
29	8	-0.098	0.241	-1.215	1.356	0.836	0.789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
29	9	-0.233	0.087	-3.763	0.543	0.839	2.612	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
29	10	0.758	0.443	-19.398	1.992	4.544	4.024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
29	11	0.778	0.454	-19.540	2.028	4.681	4.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	-0.281	0.204	-6.116	1.040	2.130	0.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	2	-0.405	0.262	-6.577	1.009	1.344	1.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	3	-0.194	0.137	-5.516	0.689	1.606	0.846	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
30	4	-0.392	0.178	-3.658	0.907	1.667	0.506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	5	-0.386	0.102	-3.292	0.715	1.823	0.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
30	6	-0.181	0.290	-5.564	1.115	1.345	1.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	7	-0.155	0.185	-4.336	0.664	1.866	2.317	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
30	8	-0.278	0.279	-4.946	1.123	1.410	1.974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
30	9	-0.258	0.178	-3.725	0.676	1.931	2.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	2.022	0.772	-14.463	1.777	2.144	2.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
30	11	2.088	0.795	-14.587	1.814	2.341	2.150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
31	1	-0.313	0.126	-8.149	0.875	4.948	0.352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
31	2	-0.371	0.093	-4.379	0.515	4.029	1.534	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
31	3	-0.071	0.175	-5.501	0.749	3.499	0.992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
31	4	-0.421	0.020	-6.449	0.591	4.110	0.437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
31	5	-0.754	0.110	-8.004	0.786	3.801	1.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
31	6	-0.716	0.107	-4.629	0.530	4.277	2.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
31	7	-0.690	0.257	-8.390	0.990	3.244	2.797	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
31	8	-0.713	0.092	-5.120	0.547	4.367	2.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
31	9	-0.900	0.237	-9.146	1.001	3.335	2.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
31	10	3.795	1.172	-8.466	1.478	0.882	1.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
31	11	3.917	1.218	-8.506	1.510	1.160	2.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
32	1	-0.272	0.061	-8.269	0.784	5.340	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
32	2	-0.214	0.163	-5.657	0.689	3.950	1.724	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
32	3	-0.200	0.115	-5.216	0.622	3.952	0.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
32	4	-0.540	0.054	-7.304	0.670	4.265	0.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
32	5	-0.540	0.054	-7.304	0.670	4.265	0.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
32	6	-0.693	0.180	-6.626	0.750	4.061	2.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
32	7	-0.693	0.180	-6.626	0.750	4.061	2.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
32	8	-0.795	0.162	-7.253	0.764	4.155	2.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
32	9	-0.795	0.162	-7.253	0.764	4.155	2.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
32	10	3.156	1.049	-7.337	1.291	0.782	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
32	11	3.277	1.093	-7.340	1.321	1.084	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
33	1	-0.290	-0.252	-10.797	0.675	8.290	1.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
33	2	1.248	-0.174	-4.041	0.359	6.400	1.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
33	3	0.427	-0.170	-5.870	0.583	5.947	1.673	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
33	4	-0.868	-0.217	-10.638	0.449	6.821	0.036	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
33	5	-1.028	-0.253	-12.819	0.635	6.556	1.747	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
33	6	-1.767	-0.262	-5.946	0.379	6.729	2.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
33	7	-1.535	-0.243	-12.259	0.819	5.845	3.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
33	8	-1.868	-0.294	-7.816	0.403	6.913	1.995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
33	9	-1.808	-0.268	-14.337	0.835	6.028	3.710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
33	10	5.352	1.586	-1.680	1.116	2.702	1.307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
33	11	5.514	1.668	-1.572	1.144	3.314	1.504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
34	1	-0.313	0.126	-8.149	0.875	4.948	0.352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
34	2	-0.082	0.233	-6.714	0.881	3.282	1.974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
34	3	-0.369	0.085	-4.736	0.555	3.809	0.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
34	4	-0.754	0.110	-8.004	0.786	3.801	1.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
34	5	-0.421	0.020	-6.449	0.591	4.110	0.437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
34	6	-0.690	0.257	-8.390	0.990	3.244	2.797	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
34	7	-0.716	0.107	-4.629	0.530	4.277	2.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
34	8	-0.900	0.237	-9.146	1.001	3.335	2.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
34	9	-0.713	0.092	-5.120	0.547	4.367	2.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
34	10	3.795	1.172	-8.466	1.478	0.882	1.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
34	11	3.917	1.218	-8.506	1.510	1.160	2.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.01
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
35	1	-0.354	0.183	-7.719	0.953	3.857	0.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
35	2	-0.295	0.287	-7.905	1.064	1.967	1.695	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
35	3	-0.504	0.122	-4.058	0.569	3.196	0.715	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
35	4	-0.974	0.161	-8.406	0.892	2.722	0.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
35	5	-0.625	0.060	-5.772	0.595	3.452	0.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
35	6	-0.689	0.318	-9.801	1.223	1.709	2.540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
35	7	-0.691	0.047	-2.476	0.314	4.144	2.376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
35	8	-1.012	0.300	-10.674	1.231	1.786	2.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
35	9	-0.594	0.037	-2.823	0.333	4.221	2.321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
35	10	3.695	1.189	-9.092	1.573	1.176	3.955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
35	11	3.754	1.230	-9.135	1.601	1.387	4.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.03
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
36	1	-0.290	-0.252	-10.797	0.675	8.290	1.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
36	2	0.860	-0.196	-8.401	0.710	5.739	2.789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
36	3	0.825	-0.134	-4.408	0.397	6.212	0.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
36	4	-1.028	-0.253	-12.819	0.635	6.556	1.747	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
36	5	-0.868	-0.217	-10.638	0.449	6.821	0.036	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
36	6	-1.535	-0.243	-12.259	0.819	5.845	3.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
36	7	-1.767	-0.262	-5.946	0.379	6.729	2.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
36	8	-1.808	-0.268	-14.337	0.835	6.028	3.710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
36	9	-1.868	-0.294	-7.816	0.403	6.913	1.995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
36	10	5.352	1.586	-1.680	1.116	2.702	1.307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
36	11	5.514	1.668	-1.572	1.144	3.314	1.504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	-0.178	0.149	-6.043	0.967	2.319	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	2	-0.290	0.216	-6.230	0.835	1.668	1.512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	3	-0.126	0.168	-5.727	0.770	1.668	0.659	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	4	-0.167	0.136	-3.168	0.804	1.898	0.659	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	5	-0.167	0.136	-3.168	0.804	1.898	0.659	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	6	-0.161	0.243	-5.006	0.892	1.749	2.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	7	-0.161	0.243	-5.006	0.892	1.749	2.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
37	8	-0.173	0.233	-4.238	0.902	1.818	2.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
37	9	-0.173	0.233	-4.238	0.902	1.818	2.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
37	10	1.406	0.658	-13.930	1.647	2.145	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
37	11	1.458	0.680	-14.030	1.683	2.359	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
38	1	-0.395	0.240	-6.131	1.078	1.609	0.898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
38	2	-0.501	0.285	-6.671	1.145	0.709	0.490	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
38	3	-0.261	0.165	-5.139	0.675	1.330	1.312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
38	4	-0.659	0.205	-4.267	0.980	1.139	0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
38	5	-0.614	0.130	-3.528	0.697	1.509	1.171	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
38	6	-0.274	0.313	-6.062	1.297	0.592	1.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
38	7	-0.124	0.129	-3.600	0.432	1.828	2.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
38	8	-0.478	0.303	-5.701	1.303	0.646	1.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
38	9	-0.328	0.125	-3.240	0.447	1.882	2.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
38	10	2.232	0.817	-13.993	1.781	2.138	4.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
38	11	2.280	0.840	-14.094	1.812	2.291	4.420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
39	1	-0.225	-0.218	-10.760	0.578	8.970	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
39	2	1.055	-0.198	-6.193	0.511	6.584	1.817	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
39	3	0.620	-0.152	-5.103	0.450	6.602	0.780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
39	4	-0.966	-0.251	-11.857	0.518	7.221	0.781	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
39	5	-0.966	-0.251	-11.857	0.518	7.221	0.781	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
39	6	-1.670	-0.267	-9.133	0.576	6.810	2.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
39	7	-1.670	-0.267	-9.133	0.576	6.810	2.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
39	8	-1.860	-0.296	-11.160	0.596	6.997	2.600	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
39	9	-1.860	-0.296	-11.160	0.596	6.997	2.600	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.04
39	10	5.003	1.443	-0.027	0.836	3.016	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
39	11	5.202	1.526	0.154	0.854	3.787	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
40	1	-0.379	-0.240	-10.599	0.788	6.428	1.411	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
40	2	0.640	0.184	-10.450	0.940	3.567	3.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
40	3	1.104	-0.153	-3.656	0.437	5.095	0.059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.03
40	4	-0.955	-0.214	-13.276	0.771	4.776	2.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
40	5	-0.789	-0.210	-9.047	0.470	5.677	0.208	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
40	6	1.301	0.219	-15.092	1.101	3.352	4.309	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
40	7	-1.857	-0.240	-2.502	0.188	6.359	2.169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
40	8	-1.569	-0.198	-17.131	1.111	3.526	4.354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
40	9	-1.878	-0.271	-4.120	0.215	6.533	2.125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
40	10	4.794	1.567	-3.914	1.347	2.028	2.700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
40	11	4.834	1.633	-3.883	1.377	2.324	2.998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
41	1	-0.195	0.198	-5.202	1.074	1.009	2.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
41	2	-0.227	0.223	-4.699	1.181	0.796	1.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
41	3	-0.070	0.133	-6.666	0.653	0.856	2.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
41	4	-0.334	0.172	-1.219	0.995	0.700	1.919	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
41	5	0.351	0.117	-2.235	0.674	0.722	2.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
41	6	-0.062	0.248	-2.909	1.358	0.761	1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
41	7	0.140	0.062	-6.296	0.287	0.833	3.129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
41	8	-0.182	0.243	-1.626	1.364	0.722	1.375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
41	9	0.266	0.057	-5.014	0.293	0.792	3.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
41	10	0.842	0.490	-16.224	1.712	3.760	6.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
41	11	0.853	0.502	-16.274	1.737	3.864	7.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
42	1	-0.229	0.220	-6.869	0.948	2.187	1.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
42	2	-0.365	0.306	-8.703	1.160	0.154	0.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.00
42	3	0.811	0.144	-3.189	0.528	2.202	1.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
42	4	-1.084	0.197	-8.370	0.928	1.130	0.245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
42	5	-0.727	0.096	-4.786	0.546	2.351	1.259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
42	6	-0.528	0.344	-10.691	1.362	0.379	0.742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.00
42	7	0.662	0.009	1.253	0.090	3.689	2.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
42	8	-0.990	0.330	-11.645	1.368	0.335	0.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.00
42	9	-0.349	-0.005	-0.386	0.097	3.734	2.548	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
42	10	3.227	1.101	-9.083	1.503	1.944	6.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
42	11	3.212	1.133	-9.115	1.525	2.081	6.673	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
43	1	-0.378	0.249	-6.079	1.013	0.764	2.493	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
43	2	-0.483	0.276	-6.537	1.166	0.205	1.364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
43	3	0.342	0.175	-4.633	0.593	0.834	2.332	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
43	4	-0.860	0.209	-4.979	0.963	0.326	1.505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.01
43	5	-0.769	0.146	-3.885	0.615	0.947	2.123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	6	-0.268	0.302	-6.435	1.355	0.467	0.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
43	7	0.086	0.091	-2.790	0.196	1.603	2.979	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
43	8	-0.601	0.293	-6.425	1.362	0.433	0.857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
43	9	0.320	0.082	-2.780	0.203	1.637	2.916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
43	10	2.234	0.788	-12.586	1.588	2.418	6.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
43	11	2.246	0.809	-12.649	1.611	2.530	7.217	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.04
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	0.537	-0.186	-9.658	0.849	3.625	0.366	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
44	2	0.504	0.297	-11.892	1.124	0.261	1.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
44	3	1.522	-0.148	-2.503	0.441	3.443	0.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
44	4	-0.633	-0.134	-12.665	0.863	2.050	1.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
44	5	-0.678	-0.168	-6.687	0.453	3.966	0.371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
44	6	1.130	0.355	-16.958	1.335	0.496	2.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
44	7	-1.819	-0.202	6.042	-0.033	5.891	2.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
44	8	1.168	0.330	-18.807	1.339	0.338	3.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
44	9	-1.780	-0.228	4.191	-0.029	6.047	2.354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
44	10	3.845	1.409	-5.924	1.450	1.849	4.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
44	11	3.783	1.454	-5.948	1.477	1.899	4.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.02	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	0.219	0.198	-5.937	0.752	0.775	5.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
45	2	0.315	0.206	-3.621	0.917	0.562	5.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
45	3	0.314	0.139	-6.138	0.401	0.662	4.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
45	4	0.437	0.166	-3.105	0.751	0.534	4.577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
45	5	0.464	0.123	-4.285	0.432	0.576	4.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
45	6	0.045	0.226	-2.747	1.104	0.539	5.065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
45	7	0.129	0.084	-6.673	-0.070	0.681	3.999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
45	8	0.208	0.221	-2.338	1.113	0.512	5.009	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
45	9	0.298	0.079	-6.273	0.052	0.655	3.941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
45	10	1.011	0.486	-12.178	1.103	2.601	10.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.06
45	11	1.012	0.497	-12.158	1.115	2.669	11.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	0.429	0.223	-5.696	0.748	0.377	3.967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
46	2	1.005	0.276	-9.146	1.023	1.585	3.432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
46	3	1.536	0.141	-2.375	0.363	1.128	3.223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.02
46	4	-0.848	0.202	-7.825	0.785	0.559	2.918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
46	5	0.657	0.117	-3.512	0.383	1.041	2.827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
46	6	0.563	0.316	-11.030	1.242	2.367	3.269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
46	7	1.136	-0.041	3.343	-0.191	2.969	2.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
46	8	0.766	0.309	-11.951	1.248	2.393	3.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.02
46	9	0.521	-0.035	2.420	-0.169	2.943	2.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
46	10	2.937	0.919	-8.616	1.147	3.072	9.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
46	11	2.878	0.942	-8.635	1.161	3.163	9.913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	0.504	0.228	-5.927	0.741	0.277	5.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
47	2	0.825	0.231	-6.398	0.951	1.196	4.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
47	3	1.013	0.163	-4.251	0.376	0.185	4.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
47	4	0.904	0.187	-5.734	0.759	0.617	4.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.02
47	5	0.908	0.143	-4.317	0.407	0.202	3.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
47	6	0.247	0.252	-6.639	1.152	1.582	4.570	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
47	7	0.476	0.104	-2.185	-0.125	1.150	3.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
47	8	0.537	0.246	-7.062	1.161	1.576	4.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
47	9	0.549	0.098	-2.337	-0.104	1.155	3.616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.02
47	10	2.504	0.683	-10.815	1.086	3.068	10.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.06
47	11	2.489	0.701	-10.834	1.098	3.157	10.922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	1.269	0.172	-7.293	0.735	0.511	2.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.01
48	2	1.425	0.350	-12.895	1.094	2.973	1.835	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
48	3	2.058	-0.134	2.658	0.338	1.600	2.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.01
48	4	0.427	0.201	-10.349	0.791	0.956	1.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
48	5	0.436	-0.103	-3.286	0.334	1.814	1.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.01
48	6	1.037	0.430	-16.637	1.328	4.280	1.523	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
48	7	1.917	-0.200	9.982	-0.257	4.958	2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
48	8	1.120	0.418	-18.142	1.327	4.215	1.388	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
48	9	1.430	-0.191	8.476	-0.231	5.022	2.103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
48	10	2.854	1.141	-6.564	1.278	2.181	7.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.04
48	11	2.744	1.168	-6.607	1.298	2.123	7.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.02	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	0.182	0.173	-6.104	-0.321	0.693	10.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
49	2	0.826	-0.185	-1.999	0.297	0.445	9.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
49	3	0.818	0.127	-4.758	-0.359	0.610	7.571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
49	4	0.489	-0.140	-5.197	0.205	0.459	8.839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
49	5	0.484	0.110	-6.478	-0.279	0.538	7.465	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
49	6	0.381	-0.208	-2.426	0.456	0.415	10.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
49	7	0.306	0.087	-6.619	-0.487	0.673	5.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
49	8	0.251	-0.204	-2.904	0.468	0.393	10.468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
49	9	0.236	0.082	-7.173	-0.463	0.652	5.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
49	10	1.612	0.423	-7.439	-1.006	1.767	17.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	11	1.607	0.432	-7.394	-1.035	1.806	17.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
50	1	1.365	0.173	-4.801	0.236	1.091	8.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
50	2	1.720	0.189	-9.602	0.515	2.640	8.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
50	3	2.454	0.102	-2.342	-0.240	0.264	5.906	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
50	4	1.581	0.162	-6.888	0.358	1.878	6.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
50	5	1.441	0.105	-2.173	-0.161	0.209	5.423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
50	6	1.103	0.227	-11.084	0.709	3.539	8.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
50	7	2.023	-0.059	4.643	-0.482	2.022	3.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
50	8	1.361	0.228	-11.731	0.721	3.681	8.705	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
50	9	1.373	-0.049	3.990	-0.459	1.880	3.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.02
50	10	3.017	0.658	-8.566	-0.703	4.619	14.047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.08
50	11	2.949	0.674	-8.579	-0.727	4.723	14.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.02	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
51	1	0.742	0.171	-5.591	-0.225	1.459	9.696	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
51	2	1.697	-0.161	-6.711	0.375	2.049	9.275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.06
51	3	2.004	0.128	-4.398	-0.308	0.665	6.899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
51	4	1.182	0.134	-6.235	0.263	1.570	8.071	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.05
51	5	1.113	0.113	-4.473	-0.225	0.760	6.709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
51	6	0.763	-0.182	-7.077	0.549	2.457	9.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
51	7	1.199	0.097	-2.037	-0.483	0.243	5.226	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
51	8	0.847	-0.178	-7.538	0.563	2.485	9.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
51	9	0.616	0.092	-1.665	-0.458	0.214	5.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
51	10	3.316	0.506	-9.764	-0.868	4.460	16.341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.10
51	11	3.288	0.518	-9.766	-0.894	4.567	16.586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
52	1	2.165	0.178	-3.406	0.322	1.945	6.822	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.04
52	2	1.979	0.286	-11.589	0.679	4.389	7.630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
52	3	2.462	-0.138	4.850	-0.178	0.159	4.883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.03
52	4	1.190	0.226	-6.542	0.439	3.227	5.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
52	5	1.281	0.077	1.450	-0.098	0.497	4.135	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
52	6	1.512	0.380	-14.394	0.887	5.956	8.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
52	7	2.232	-0.188	12.769	-0.484	3.139	2.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
52	8	1.301	0.390	-14.889	0.888	6.155	7.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
52	9	1.877	-0.160	11.755	-0.460	2.943	2.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.02
52	10	-2.205	0.784	-5.037	0.690	2.767	11.404	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.07
52	11	-2.281	0.800	-5.070	0.702	2.722	11.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.02	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
53	1	0.391	-0.137	-6.037	-1.143	1.754	16.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
53	2	1.445	-0.155	2.284	-0.911	1.378	15.232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.09
53	3	1.281	0.093	-2.791	-0.941	1.330	11.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.07
53	4	-0.481	-0.118	-6.852	-0.826	1.356	13.619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
53	5	-0.576	-0.078	-8.211	-0.858	1.323	11.334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
53	6	0.768	-0.173	-1.788	-0.839	1.401	16.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
53	7	0.450	0.063	-6.008	-0.946	1.295	8.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
53	8	0.211	-0.169	-3.029	-0.814	1.398	16.243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
53	9	0.116	0.056	-7.526	-0.922	1.293	8.623	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
53	10	2.423	-0.366	-3.092	-2.321	3.223	25.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.16
53	11	2.415	-0.375	-3.047	-2.369	3.288	26.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.16
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
54	1	1.026	0.024	-5.548	-1.999	1.173	28.746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
54	2	1.818	-0.050	5.229	-1.700	0.692	25.685	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.16
54	3	1.877	0.024	2.492	-1.541	1.005	20.356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.13
54	4	0.659	-0.021	-7.961	-1.543	0.784	23.783	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
54	5	0.896	0.007	-9.263	-1.479	0.962	20.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
54	6	0.754	-0.064	-0.907	-1.675	0.610	26.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
54	7	1.417	0.030	-5.086	-1.469	1.202	17.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
54	8	0.147	-0.059	-3.098	-1.653	0.599	27.132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
54	9	0.810	0.035	-7.276	-1.462	1.189	17.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
54	10	3.998	-0.172	6.534	-3.676	1.730	46.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.02	0.29
54	11	3.976	-0.177	6.546	-3.744	1.772	47.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.02	0.29
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
55	1	2.160	0.092	-5.061	-0.640	2.602	12.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
55	2	1.545	-0.089	-10.150	-0.385	3.914	12.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.08
55	3	2.687	-0.081	-3.251	-0.626	0.576	9.289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.06
55	4	1.959	0.090	-6.038	-0.375	3.242	10.664	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
55	5	1.954	0.062	-1.229	-0.523	1.393	8.662	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
55	6	0.967	0.115	-11.174	-0.263	4.934	13.320	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
55	7	2.851	-0.061	4.857	-0.758	1.231	6.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.04
55	8	1.412	0.119	-11.402	-0.232	5.180	13.132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
55	9	2.467	-0.050	4.632	-0.727	0.986	6.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
55	10	2.566	0.398	-9.398	-1.391	8.227	17.306	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.10
55	11	2.505	0.409	-9.420	-1.419	8.432	17.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.01	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
56	1	1.612	-0.104	-5.913	-1.119	2.096	11.593	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

56	2	-1.400	-0.084	-10.616	-0.892	3.318	13.080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.08
56	3	-1.379	-0.101	-4.500	-0.960	0.054	7.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.04
56	4	1.634	-0.064	-5.679	-0.787	2.924	10.605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
56	5	1.823	-0.070	-1.146	-0.832	1.124	7.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
56	6	-0.437	-0.076	-11.411	-0.809	4.415	14.485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
56	7	2.431	-0.095	4.225	-0.959	1.586	3.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
56	8	0.508	-0.066	-11.057	-0.771	4.736	14.499	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
56	9	2.610	-0.086	4.274	-0.921	1.265	3.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.02
56	10	-2.151	-0.239	-10.555	-1.945	8.733	16.810	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.01	0.10
56	11	-2.155	-0.244	-10.584	-1.973	8.988	16.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.01	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1	1.365	-0.113	-6.044	-0.864	3.530	14.694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
57	2	2.194	-0.136	-7.469	-0.639	3.627	14.126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.09
57	3	2.610	0.076	-4.928	-0.760	2.140	10.236	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.06
57	4	1.080	-0.100	-6.107	-0.582	3.229	12.424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.08
57	5	0.952	-0.061	-3.916	-0.664	2.390	10.183	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
57	6	1.082	-0.152	-7.878	-0.544	4.067	15.055	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
57	7	1.881	0.063	-2.106	-0.818	1.270	7.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.05
57	8	0.805	-0.148	-7.850	-0.515	4.141	15.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
57	9	1.093	0.057	-1.438	-0.789	1.344	7.567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
57	10	4.114	-0.324	-9.972	-1.831	8.264	22.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.14
57	11	4.081	-0.333	-9.977	-1.869	8.461	23.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.02	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	1.430	-0.096	-6.099	-1.358	5.053	13.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
58	2	-1.140	-0.107	-8.245	-1.157	4.515	14.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.08
58	3	1.730	-0.066	-5.214	-1.083	3.461	8.614	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.05
58	4	1.183	-0.082	-5.406	-1.021	4.253	12.223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
58	5	1.337	-0.056	-2.732	-0.991	3.662	9.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
58	6	-0.486	-0.120	-8.440	-1.110	4.834	15.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
58	7	2.368	-0.031	-1.849	-1.011	2.862	5.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
58	8	0.273	-0.117	-8.188	-1.083	4.895	15.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
58	9	2.158	-0.032	-0.990	-0.988	2.922	5.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.01	0.03
58	10	2.480	-0.292	-10.801	-2.556	10.989	21.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.01	0.13
58	11	2.438	-0.299	-10.814	-2.602	11.251	22.260	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1	2.612	0.100	1.619	-0.463	2.692	12.050	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
59	2	1.474	0.144	-9.241	-0.141	4.275	12.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.01	0.07
59	3	2.250	-0.162	6.225	-0.522	0.177	8.630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.01	0.05
59	4	2.041	0.177	-3.153	-0.211	4.077	10.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
59	5	2.238	0.068	4.204	-0.435	1.599	7.867	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
59	6	1.523	0.241	-11.553	0.269	5.897	13.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
59	7	2.548	-0.184	13.895	-0.745	2.363	5.445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.03
59	8	1.519	0.272	-11.528	0.283	6.430	13.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
59	9	2.545	-0.143	13.290	-0.719	1.829	5.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
59	10	-1.668	0.444	-2.675	-0.938	4.771	14.336	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09
59	11	-1.690	0.454	-2.693	-0.955	4.838	14.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.01	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	1	1.035	-0.130	2.994	-1.142	1.260	20.043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
60	2	-1.957	-0.090	-7.392	-0.727	0.382	17.273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
60	3	-1.106	-0.211	6.444	-1.098	4.603	18.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
60	4	1.512	0.087	-1.254	-0.711	1.703	13.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
60	5	1.944	-0.072	5.673	-0.918	0.274	13.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
60	6	-0.918	0.069	-9.316	-0.568	1.532	15.772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
60	7	1.454	-0.217	13.753	-1.259	5.057	16.754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
60	8	0.078	0.108	-9.071	-0.514	2.831	14.405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
60	9	1.940	-0.176	13.456	-1.205	3.758	15.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
60	10	-2.729	-0.309	-1.253	-1.380	0.375	15.732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
60	11	-2.733	-0.315	-1.268	-1.387	0.472	15.445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **PLATEA di fond.** Gruppo: **1** Tabella: **Platea**

Descrizione:

Fondazione

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (§7.2.5,7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **25** cm dxx agg.: **14** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **10** mm pyy agg.: **30** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **8** mm Numero braccia: **3**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/m		cmq /25 cm		cmq /25 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1	0.000	0.628	0.000	1.601	4.378	18.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
1 2	0.000	-0.553	0.000	1.624	15.532	7.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
1 3	0.000	-0.570	0.000	1.427	4.552	26.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
1 4	0.000	0.409	0.000	1.098	5.330	4.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
1 5	0.000	0.705	0.000	0.973	2.234	14.834	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
1 6	0.000	-0.477	0.000	1.519	17.466	0.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
1 7	0.000	0.911	0.000	1.099	7.753	33.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
1 8	0.000	-0.341	0.000	1.382	15.428	3.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
1 9	0.000	1.000	0.000	0.963	9.789	29.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
1 10	0.000	0.609	0.000	1.705	4.798	22.701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
1 11	0.000	0.610	0.000	1.703	4.781	22.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2 1	0.000	1.371	0.000	0.810	7.012	6.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
2 2	0.000	-0.633	0.000	1.276	2.996	6.927	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
2 3	0.000	1.410	0.000	-1.116	14.703	4.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
2 4	0.000	0.804	0.000	0.905	0.260	3.680	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
2 5	0.000	1.320	0.000	-0.828	8.441	2.934	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
2 6	0.000	-0.675	0.000	1.502	7.618	6.001	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
2 7	0.000	1.944	0.000	-1.860	21.379	3.518	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
2 8	0.000	-0.625	0.000	1.511	9.496	5.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
2 9	0.000	1.917	0.000	-1.774	19.503	3.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
2 10	0.000	1.383	0.000	-0.863	7.820	7.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
2 11	0.000	1.383	0.000	-0.863	7.819	7.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3 1	0.000	1.719	0.000	-1.401	15.769	4.571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
3 2	0.000	0.738	0.000	0.821	6.096	6.356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
3 3	0.000	1.740	0.000	-1.730	23.797	3.914	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
3 4	0.000	1.056	0.000	0.635	4.883	3.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
3 5	0.000	1.577	0.000	-1.221	13.348	1.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
3 6	0.000	-0.576	0.000	1.132	0.247	6.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
3 7	0.000	2.238	0.000	-2.383	28.468	1.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
3 8	0.000	-0.542	0.000	1.202	2.889	5.569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
3 9	0.000	2.189	0.000	-2.230	25.335	0.864	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
3 10	0.000	1.735	0.000	-1.578	17.437	5.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
3 11	0.000	1.736	0.000	-1.577	17.416	5.068	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4 1	0.000	1.884	0.000	-1.733	22.114	3.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
4 2	0.000	0.961	0.000	-0.931	12.972	5.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
4 3	0.000	1.803	0.000	-1.991	28.725	3.209	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
4 4	0.000	1.233	0.000	-0.768	9.288	2.454	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
4 5	0.000	1.669	0.000	-1.349	16.852	1.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
4 6	0.000	0.764	0.000	0.627	6.788	5.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
4 7	0.000	2.216	0.000	-2.413	31.995	0.639	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.20
4 8	0.000	0.724	0.000	0.747	3.226	4.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
4 9	0.000	2.176	0.000	-2.220	28.433	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
4 10	0.000	1.895	0.000	-1.935	24.314	3.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
4 11	0.000	1.895	0.000	-1.933	24.279	3.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5 1	0.000	1.922	0.000	-1.848	26.923	2.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
5 2	0.000	1.122	0.000	-1.280	19.038	3.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
5 3	0.000	1.721	0.000	-2.038	31.821	2.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

5	4	0.000	1.342	0.000	-0.921	13.236	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
5	5	0.000	1.650	0.000	-1.319	19.233	0.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
5	6	0.000	0.992	0.000	-0.884	13.149	3.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
5	7	0.000	2.018	0.000	-2.210	33.138	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
5	8	0.000	0.971	0.000	-0.668	9.371	3.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
5	9	0.000	1.997	0.000	-1.994	29.361	0.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
5	10	0.000	1.922	0.000	-2.061	29.406	2.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
5	11	0.000	1.923	0.000	-2.058	29.362	2.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1	0.000	0.602	0.000	4.632	4.747	51.761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.32
6	2	0.000	0.504	0.000	5.159	4.650	38.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.24
6	3	0.000	0.227	0.000	3.045	3.400	48.265	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.30
6	4	0.000	0.606	0.000	4.035	4.221	33.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
6	5	0.000	0.551	0.000	2.932	3.290	38.557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
6	6	0.000	0.650	0.000	5.572	5.264	32.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.20
6	7	0.000	-0.759	0.000	1.733	2.169	50.321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.31
6	8	0.000	0.606	0.000	5.396	5.232	29.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.18
6	9	0.000	-0.803	0.000	1.700	2.136	47.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.29
6	10	0.000	4.507	0.000	4.480	4.440	52.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.33
6	11	0.000	0.508	0.000	4.476	4.435	52.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.33
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1	0.000	-0.910	0.000	1.830	2.830	42.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
7	2	0.000	-0.160	0.000	2.933	4.322	34.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
7	3	0.000	-0.978	0.000	0.491	2.548	37.769	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23
7	4	0.000	-0.465	0.000	2.203	2.361	28.640	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
7	5	0.000	-0.924	0.000	0.856	1.039	30.313	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
7	6	0.000	0.257	0.000	3.578	4.693	31.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.19
7	7	0.000	-1.479	0.000	-2.060	0.281	36.627	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
7	8	0.000	0.421	0.000	3.690	4.240	28.806	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.18
7	9	0.000	-1.463	0.000	-2.098	0.171	34.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
7	10	0.000	-0.945	0.000	1.628	2.918	43.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.27
7	11	0.000	-0.946	0.000	1.626	2.909	43.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.27
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1	0.000	-1.570	0.000	-1.474	0.520	33.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
8	2	0.000	-0.786	0.000	1.104	2.430	29.904	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
8	3	0.000	-1.618	0.000	-2.055	0.742	28.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
8	4	0.000	-0.897	0.000	0.632	0.805	23.951	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
8	5	0.000	-1.342	0.000	-1.861	2.132	22.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
8	6	0.000	-0.523	0.000	1.878	2.353	28.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
8	7	0.000	-2.005	0.000	-3.797	2.068	24.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.15
8	8	0.000	-0.440	0.000	2.072	1.491	26.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
8	9	0.000	-1.922	0.000	-3.738	2.930	22.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.14
8	10	0.000	-1.652	0.000	-1.585	0.022	33.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
8	11	0.000	-1.652	0.000	-1.586	0.033	33.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1	0.000	-2.073	0.000	-3.127	3.179	25.084	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
9	2	0.000	-1.340	0.000	-0.941	0.693	25.507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
9	3	0.000	-2.106	0.000	-3.348	0.719	19.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
9	4	0.000	-1.233	0.000	-1.566	3.303	19.462	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
9	5	0.000	-1.620	0.000	-2.932	4.509	15.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
9	6	0.000	-1.045	0.000	0.323	0.266	25.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
9	7	0.000	-2.335	0.000	-4.761	3.758	14.125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
9	8	0.000	-0.900	0.000	0.561	0.872	24.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
9	9	0.000	-2.189	0.000	-4.635	4.894	12.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
9	10	0.000	-2.198	0.000	-3.264	2.424	25.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16
9	11	0.000	-2.197	0.000	-3.262	2.440	25.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1	0.000	-2.415	0.000	-4.234	5.295	17.560	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
10	2	0.000	-1.797	0.000	-2.249	0.877	20.992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
10	3	0.000	-2.435	0.000	-4.136	1.859	12.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
10	4	0.000	-1.470	0.000	-2.504	5.313	15.036	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
10	5	0.000	-1.766	0.000	-3.562	6.303	9.891	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
10	6	0.000	-1.492	0.000	-1.600	1.611	22.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
10	7	0.000	-2.480	0.000	-5.125	4.910	5.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
10	8	0.000	-1.292	0.000	-1.428	2.944	21.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
10	9	0.000	-2.280	0.000	-4.953	6.242	4.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
10	10	0.000	-2.576	0.000	-4.396	4.369	17.946	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
10	11	0.000	-2.575	0.000	-4.394	4.387	17.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1	0.000	0.767	0.000	2.415	5.278	24.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
11	2	0.000	0.445	0.000	2.555	9.563	20.357	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
11	3	0.000	-0.904	0.000	1.865	0.985	25.411	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
11	4	0.000	0.561	0.000	1.822	6.106	11.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
11	5	0.000	0.660	0.000	1.464	1.712	14.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
11	6	0.000	0.411	0.000	2.510	11.121	14.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
11	7	0.000	-1.184	0.000	1.317	3.528	25.360	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
11	8	0.000	0.431	0.000	2.390	11.339	11.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	9	0.000	-1.084	0.000	1.197	3.309	22.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
11	10	0.000	0.765	0.000	2.499	4.905	27.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
11	11	0.000	0.766	0.000	2.495	4.893	27.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1	0.000	0.932	0.000	1.230	0.404	15.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
12	2	0.000	-0.664	0.000	1.732	5.808	14.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
12	3	0.000	-1.099	0.000	-1.140	4.038	15.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
12	4	0.000	0.748	0.000	1.276	2.574	8.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
12	5	0.000	0.853	0.000	-0.814	2.699	9.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
12	6	0.000	0.504	0.000	1.992	8.149	12.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
12	7	0.000	-1.114	0.000	-2.085	9.427	14.130	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
12	8	0.000	0.567	0.000	2.004	8.551	10.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
12	9	0.000	-0.965	0.000	-1.987	9.024	12.234	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
12	10	0.000	-0.975	0.000	1.161	0.907	17.653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
12	11	0.000	-0.973	0.000	1.160	0.914	17.614	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1	0.000	0.790	0.000	3.096	5.584	32.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
13	2	0.000	0.531	0.000	3.398	7.580	27.973	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
13	3	0.000	-0.851	0.000	2.239	3.136	32.999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
13	4	0.000	0.633	0.000	2.478	5.454	18.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
13	5	0.000	0.661	0.000	1.869	2.979	21.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
13	6	0.000	0.534	0.000	3.446	8.442	22.079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
13	7	0.000	-1.319	0.000	1.415	0.196	31.964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
13	8	0.000	0.571	0.000	3.335	8.395	18.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
13	9	0.000	-1.255	0.000	1.304	0.148	28.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
13	10	0.000	0.770	0.000	3.135	5.164	35.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
13	11	0.000	0.770	0.000	3.131	5.157	35.328	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1	0.000	-0.983	0.000	-1.633	9.208	11.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
14	2	0.000	-0.942	0.000	0.939	1.855	12.476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
14	3	0.000	-1.171	0.000	-2.058	13.006	10.410	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
14	4	0.000	0.815	0.000	0.720	3.030	7.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
14	5	0.000	0.907	0.000	-1.460	8.703	6.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
14	6	0.000	-0.720	0.000	1.347	1.447	11.514	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
14	7	0.000	-1.015	0.000	-2.855	17.463	7.201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
14	8	0.000	0.605	0.000	1.451	2.738	10.191	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
14	9	0.000	0.908	0.000	-2.676	16.172	5.873	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
14	10	0.000	-1.101	0.000	-1.823	10.081	12.230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
14	11	0.000	-1.099	0.000	-1.821	10.074	12.205	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1	0.000	0.740	0.000	3.700	5.805	40.290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.25
15	2	0.000	0.495	0.000	4.093	6.580	32.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.20
15	3	0.000	-0.675	0.000	2.580	4.161	40.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.25
15	4	0.000	0.642	0.000	3.068	5.138	23.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
15	5	0.000	0.641	0.000	2.261	3.620	27.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
15	6	0.000	0.528	0.000	4.237	7.130	26.505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.16
15	7	0.000	-1.193	0.000	1.540	2.070	39.700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
15	8	0.000	0.592	0.000	4.139	6.969	22.831	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.14
15	9	0.000	-1.164	0.000	1.444	1.908	36.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
15	10	0.000	0.694	0.000	3.684	5.431	42.733	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
15	11	0.000	0.694	0.000	3.679	5.423	42.657	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1	0.000	-1.158	0.000	1.627	2.409	32.047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
16	2	0.000	-0.475	0.000	2.447	5.188	28.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
16	3	0.000	-1.399	0.000	-0.781	1.099	30.514	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
16	4	0.000	0.571	0.000	1.834	2.789	20.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
16	5	0.000	-1.004	0.000	0.810	0.367	21.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
16	6	0.000	0.441	0.000	2.907	6.025	24.230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
16	7	0.000	-1.770	0.000	-2.306	2.047	28.232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
16	8	0.000	0.589	0.000	2.979	5.807	21.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
16	9	0.000	-1.651	0.000	-2.264	2.265	25.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
16	10	0.000	-1.246	0.000	1.492	2.184	33.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
16	11	0.000	-1.245	0.000	1.490	2.174	33.812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1	0.000	0.674	0.000	4.216	5.468	46.666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.29
17	2	0.000	0.450	0.000	4.647	5.631	36.282	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.22
17	3	0.000	-0.446	0.000	2.855	4.061	45.067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.28
17	4	0.000	0.630	0.000	3.590	4.749	28.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.18
17	5	0.000	0.603	0.000	2.622	3.651	33.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
17	6	0.000	0.541	0.000	4.919	6.156	29.966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.18
17	7	0.000	-0.982	0.000	1.657	2.499	45.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.28
17	8	0.000	0.593	0.000	4.818	6.034	26.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.16
17	9	0.000	-0.992	0.000	1.587	2.376	42.442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
17	10	0.000	0.602	0.000	4.137	5.105	48.569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.30
17	11	0.000	0.603	0.000	4.131	5.099	48.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

18	1	0.000	-0.938	0.000	-2.258	15.687	7.895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
18	2	0.000	-1.044	0.000	-1.204	8.166	10.104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
18	3	0.000	-1.141	0.000	-2.550	18.832	6.965	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
18	4	0.000	0.807	0.000	-1.054	7.511	5.747	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
18	5	0.000	0.852	0.000	-1.789	12.805	3.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
18	6	0.000	-0.827	0.000	-0.645	4.478	10.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
18	7	0.000	-0.865	0.000	-3.096	22.128	3.275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.14
18	8	0.000	-0.617	0.000	0.808	2.670	9.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
18	9	0.000	0.759	0.000	-2.868	20.318	2.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
18	10	0.000	-1.081	0.000	-2.482	16.864	8.545	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
18	11	0.000	-1.078	0.000	-2.479	16.850	8.529	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	0.000	-0.782	0.000	-2.580	20.563	5.366	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
19	2	0.000	-1.022	0.000	-1.761	13.603	7.979	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
19	3	0.000	-1.026	0.000	-2.749	22.610	4.337	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
19	4	0.000	0.738	0.000	-1.370	11.285	4.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
19	5	0.000	0.726	0.000	-1.890	15.613	2.095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
19	6	0.000	-0.813	0.000	-1.269	9.992	8.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
19	7	0.000	-0.659	0.000	-3.002	24.419	0.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
19	8	0.000	-0.584	0.000	-1.011	7.893	7.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
19	9	0.000	0.534	0.000	-2.744	22.319	0.002	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
19	10	0.000	-0.942	0.000	-2.819	21.946	5.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
19	11	0.000	-0.938	0.000	-2.816	21.924	5.775	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	0.000	-1.973	0.000	-2.910	7.344	18.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
20	2	0.000	-1.526	0.000	-1.245	2.255	20.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
20	3	0.000	-2.240	0.000	-3.231	6.645	15.258	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
20	4	0.000	-1.033	0.000	-1.406	4.752	13.653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
20	5	0.000	-1.355	0.000	-2.503	7.263	10.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
20	6	0.000	-1.150	0.000	-0.544	1.384	19.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
20	7	0.000	-2.222	0.000	-4.200	9.756	9.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
20	8	0.000	-0.884	0.000	0.739	1.571	18.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
20	9	0.000	-1.956	0.000	-3.980	9.942	8.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
20	10	0.000	-2.160	0.000	-3.118	7.320	19.165	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
20	11	0.000	-2.157	0.000	-3.116	7.328	19.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0.000	0.526	0.000	4.936	3.781	55.732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34
21	2	0.000	0.651	0.000	5.640	3.613	40.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.25
21	3	0.000	0.143	0.000	3.138	2.476	49.898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.31
21	4	0.000	0.571	0.000	4.398	3.527	37.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.23
21	5	0.000	0.488	0.000	3.170	2.681	42.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
21	6	0.000	0.765	0.000	6.117	4.315	35.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.22
21	7	0.000	-0.542	0.000	1.738	1.497	53.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
21	8	0.000	0.692	0.000	5.951	4.374	33.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.20
21	9	0.000	-0.615	0.000	1.747	1.557	50.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.31
21	10	0.000	0.411	0.000	4.714	3.662	55.904	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34
21	11	0.000	0.411	0.000	4.710	3.663	55.854	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	0.000	-0.724	0.000	1.859	2.369	45.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.28
22	2	0.000	0.026	0.000	3.122	3.558	36.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.22
22	3	0.000	-0.714	0.000	0.433	2.352	39.270	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
22	4	0.000	-0.394	0.000	2.304	1.839	32.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
22	5	0.000	-0.831	0.000	0.838	0.821	33.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.21
22	6	0.000	0.188	0.000	3.796	3.832	33.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.21
22	7	0.000	-1.266	0.000	-1.881	0.435	38.886	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
22	8	0.000	0.340	0.000	3.916	3.372	31.715	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.20
22	9	0.000	-1.301	0.000	-1.949	0.025	37.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
22	10	0.000	-0.728	0.000	1.640	2.708	46.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28
22	11	0.000	-0.729	0.000	1.639	2.703	46.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	0.000	0.444	0.000	5.113	2.588	58.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36
23	2	0.000	0.784	0.000	5.999	2.402	41.462	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.26
23	3	0.000	0.224	0.000	3.281	1.442	50.182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.31
23	4	0.000	0.524	0.000	4.665	2.596	41.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.25
23	5	0.000	0.412	0.000	3.313	1.899	46.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
23	6	0.000	0.870	0.000	6.551	3.095	37.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.23
23	7	0.000	-0.327	0.000	1.640	0.768	54.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
23	8	0.000	0.776	0.000	6.410	3.232	36.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.22
23	9	0.000	-0.421	0.000	1.696	0.904	52.941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
23	10	0.000	0.347	0.000	4.881	2.865	57.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.36
23	11	0.000	0.345	0.000	4.872	2.876	57.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.36

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	0.000	-1.422	0.000	-1.295	0.087	36.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
24	2	0.000	-0.581	0.000	1.104	2.436	31.503	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
24	3	0.000	-1.356	0.000	-1.851	1.577	29.448	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
24	4	0.000	-0.870	0.000	0.536	0.841	26.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

24	5	0.000	-1.307	0.000	-1.825	1.758	25.392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
24	6	0.000	-0.377	0.000	1.919	2.094	30.714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
24	7	0.000	-1.836	0.000	-3.760	0.967	26.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.16
24	8	0.000	-0.362	0.000	2.102	1.093	29.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
24	9	0.000	-1.822	0.000	-3.753	1.968	24.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.15
24	10	0.000	-1.463	0.000	-1.364	0.678	36.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
24	11	0.000	-1.464	0.000	-1.365	0.668	36.442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1	0.000	0.457	0.000	5.253	1.072	60.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.37
25	2	0.000	0.882	0.000	6.207	0.733	42.254	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.26
25	3	0.000	0.411	0.000	3.419	0.346	49.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30
25	4	0.000	0.456	0.000	4.808	1.234	44.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.27
25	5	0.000	0.307	0.000	3.330	0.944	48.246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
25	6	0.000	0.938	0.000	6.836	1.207	39.857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.25
25	7	0.000	-0.105	0.000	1.424	0.242	53.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.33
25	8	0.000	0.832	0.000	6.735	1.388	39.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.24
25	9	0.000	-0.212	0.000	1.524	0.421	53.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.33
25	10	0.000	0.565	0.000	5.240	1.981	59.136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36
25	11	0.000	0.564	0.000	5.238	2.006	59.097	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1	0.000	-0.395	0.000	1.780	0.463	49.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
26	2	0.000	0.392	0.000	3.651	1.100	36.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.23
26	3	0.000	-0.654	0.000	0.676	1.155	38.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
26	4	0.000	-0.210	0.000	2.286	0.036	37.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
26	5	0.000	-0.606	0.000	0.663	0.256	38.360	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
26	6	0.000	0.475	0.000	4.353	0.995	35.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
26	7	0.000	-0.844	0.000	-1.503	0.263	40.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
26	8	0.000	0.358	0.000	4.257	0.572	35.692	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
26	9	0.000	-0.960	0.000	-1.598	0.161	40.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
26	10	0.000	-0.525	0.000	1.810	1.660	49.157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
26	11	0.000	-0.525	0.000	1.808	1.674	49.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
27	1	0.000	0.592	0.000	5.406	0.735	60.735	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
27	2	0.000	0.916	0.000	6.201	1.500	41.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.26
27	3	0.000	0.557	0.000	3.449	0.790	46.967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.29
27	4	0.000	0.434	0.000	4.888	0.518	45.981	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
27	5	0.000	0.186	0.000	3.278	0.074	49.232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
27	6	0.000	0.937	0.000	6.872	1.439	40.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.25
27	7	0.000	-0.248	0.000	1.504	0.041	51.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.32
27	8	0.000	0.826	0.000	6.822	1.224	41.532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.26
27	9	0.000	-0.168	0.000	1.452	0.255	52.417	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.32
27	10	0.000	0.738	0.000	5.517	0.629	59.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
27	11	0.000	0.738	0.000	5.518	0.665	59.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
28	1	0.000	-1.984	0.000	-3.110	2.007	27.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
28	2	0.000	-1.142	0.000	-0.737	1.418	26.952	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
28	3	0.000	-1.874	0.000	-3.253	0.904	20.863	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.13
28	4	0.000	-1.259	0.000	-1.589	2.892	21.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
28	5	0.000	-1.655	0.000	-3.038	3.682	17.974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
28	6	0.000	-0.911	0.000	0.226	0.626	27.669	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
28	7	0.000	-2.231	0.000	-4.849	2.009	15.370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
28	8	0.000	-0.845	0.000	0.439	0.749	26.804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
28	9	0.000	-2.165	0.000	-4.784	3.386	14.504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
28	10	0.000	-2.059	0.000	-3.199	0.970	27.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
28	11	0.000	-2.059	0.000	-3.200	0.988	27.628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
29	1	0.000	-2.395	0.000	-4.355	3.515	19.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
29	2	0.000	-1.626	0.000	-2.149	0.504	22.231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
29	3	0.000	-2.249	0.000	-4.140	0.360	13.166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
29	4	0.000	-1.554	0.000	-2.642	4.498	16.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
29	5	0.000	-1.872	0.000	-3.779	5.127	11.266	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
29	6	0.000	-1.387	0.000	-1.523	0.642	24.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
29	7	0.000	-2.447	0.000	-5.310	2.740	6.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
29	8	0.000	-1.274	0.000	-1.415	2.287	23.518	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
29	9	0.000	-2.334	0.000	-5.202	4.386	5.515	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.03
29	10	0.000	-2.500	0.000	-4.470	2.296	19.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.12
29	11	0.000	-2.500	0.000	-4.468	2.321	19.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
30	1	0.000	-1.746	0.000	-2.889	0.491	29.540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
30	2	0.000	-1.127	0.000	-0.738	1.886	27.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
30	3	0.000	-1.665	0.000	-3.168	2.824	20.890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.13
30	4	0.000	-1.243	0.000	-1.518	2.323	24.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
30	5	0.000	-1.657	0.000	-3.031	2.327	20.631	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
30	6	0.000	-0.930	0.000	0.355	0.588	29.256	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
30	7	0.000	-1.958	0.000	-4.691	0.577	16.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
30	8	0.000	-0.844	0.000	0.299	0.956	29.176	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
30	9	0.000	-2.051	0.000	-4.745	0.967	16.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

30	10	0.000	-1.826	0.000	-3.004	0.976	29.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
30	11	0.000	-1.826	0.000	-3.003	0.963	29.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
31	1	0.000	-1.657	0.000	-1.717	3.022	24.681	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
31	2	0.000	-1.065	0.000	1.046	1.272	23.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
31	3	0.000	-1.914	0.000	-2.291	3.295	22.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
31	4	0.000	-0.834	0.000	0.736	1.362	16.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
31	5	0.000	-1.249	0.000	-1.788	4.002	15.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
31	6	0.000	-0.713	0.000	1.670	2.182	22.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
31	7	0.000	-2.096	0.000	-3.579	6.617	18.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
31	8	0.000	-0.514	0.000	1.844	1.969	20.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
31	9	0.000	-1.896	0.000	-3.429	6.830	16.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
31	10	0.000	-1.798	0.000	-1.888	3.075	25.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
31	11	0.000	-1.796	0.000	-1.887	3.087	25.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
32	1	0.000	-1.131	0.000	1.462	1.308	24.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
32	2	0.000	-0.583	0.000	2.109	5.350	22.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
32	3	0.000	-1.416	0.000	-1.031	1.087	24.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
32	4	0.000	0.670	0.000	1.577	2.746	14.959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
32	5	0.000	-0.910	0.000	-0.767	2.073	15.832	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
32	6	0.000	0.523	0.000	2.465	6.769	19.179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
32	7	0.000	-1.667	0.000	-2.272	4.960	22.101	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
32	8	0.000	0.639	0.000	2.508	6.864	16.613	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
32	9	0.000	-1.515	0.000	-2.193	4.864	19.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
32	10	0.000	-1.230	0.000	1.363	0.927	26.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
32	11	0.000	-1.229	0.000	1.362	0.918	26.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
33	1	0.000	-1.471	0.000	-1.731	5.506	18.751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
33	2	0.000	-1.079	0.000	0.997	0.028	19.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
33	3	0.000	-1.760	0.000	-2.250	7.217	17.248	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
33	4	0.000	-0.705	0.000	0.746	2.022	12.415	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
33	5	0.000	-1.022	0.000	-1.657	5.852	11.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
33	6	0.000	-0.743	0.000	1.516	1.827	17.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
33	7	0.000	-1.802	0.000	-3.280	10.937	13.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
33	8	0.000	0.565	0.000	1.661	2.237	15.706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
33	9	0.000	-1.581	0.000	-3.102	10.528	11.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
33	10	0.000	-1.616	0.000	-1.917	5.924	20.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
33	11	0.000	-1.614	0.000	-1.916	5.927	19.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
34	1	0.000	-1.065	0.000	1.750	2.895	37.757	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.23
34	2	0.000	-0.332	0.000	2.725	4.876	31.784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
34	3	0.000	-1.222	0.000	0.534	2.232	34.918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
34	4	0.000	-0.512	0.000	2.044	2.678	24.656	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
34	5	0.000	-0.990	0.000	0.844	0.933	26.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
34	6	0.000	0.343	0.000	3.285	5.400	28.059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.17
34	7	0.000	-1.665	0.000	-2.215	0.420	33.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
34	8	0.000	0.506	0.000	3.376	5.010	25.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
34	9	0.000	-1.596	0.000	-2.216	0.811	30.470	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
34	10	0.000	-1.130	0.000	1.578	2.813	39.242	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
34	11	0.000	-1.130	0.000	1.577	2.802	39.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
35	1	0.000	-2.123	0.000	-3.652	10.766	12.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
35	2	0.000	-1.855	0.000	-2.225	5.429	16.351	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
35	3	0.000	-2.400	0.000	-3.738	9.127	9.368	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
35	4	0.000	-1.132	0.000	-2.053	7.571	10.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
35	5	0.000	-1.345	0.000	-2.872	9.672	6.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
35	6	0.000	-1.477	0.000	-1.601	4.719	17.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
35	7	0.000	-2.185	0.000	-4.331	11.721	3.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
35	8	0.000	-1.161	0.000	-1.340	4.882	16.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
35	9	0.000	-1.869	0.000	-4.069	11.884	2.274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
35	10	0.000	-2.348	0.000	-3.883	10.701	13.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
35	11	0.000	-2.345	0.000	-3.880	10.709	13.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
36	1	0.000	-1.632	0.000	-2.646	10.841	13.643	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
36	2	0.000	-1.411	0.000	-1.290	4.744	15.794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
36	3	0.000	-1.931	0.000	-2.968	11.708	11.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
36	4	0.000	-0.803	0.000	-1.260	5.928	10.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
36	5	0.000	-1.019	0.000	-2.178	9.577	7.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
36	6	0.000	-1.065	0.000	-0.646	2.720	15.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
36	7	0.000	-1.786	0.000	-3.710	14.886	6.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
36	8	0.000	-0.791	0.000	0.792	2.081	14.335	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
36	9	0.000	-1.513	0.000	-3.472	14.247	5.585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
36	10	0.000	-1.818	0.000	-2.871	11.340	14.481	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
36	11	0.000	-1.815	0.000	-2.868	11.339	14.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

37	1	0.000	-1.646	0.000	-3.178	14.983	9.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
37	2	0.000	-1.603	0.000	-2.061	8.949	12.742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
37	3	0.000	-1.962	0.000	-3.319	14.885	7.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
37	4	0.000	-0.808	0.000	-1.742	9.203	7.765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
37	5	0.000	-0.925	0.000	-2.411	12.236	4.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
37	6	0.000	-1.262	0.000	-1.490	7.022	13.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
37	7	0.000	-1.653	0.000	-3.723	17.134	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
37	8	0.000	-0.951	0.000	-1.218	6.229	12.635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
37	9	0.000	-1.341	0.000	-3.451	16.339	1.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
37	10	0.000	-1.863	0.000	-3.424	15.549	9.856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
37	11	0.000	-1.859	0.000	-3.419	15.543	9.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	0.000	-2.090	0.000	-3.065	4.882	22.101	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
38	2	0.000	-1.482	0.000	-1.118	0.491	23.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
38	3	0.000	-2.256	0.000	-3.350	3.125	17.965	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
38	4	0.000	-1.165	0.000	-1.506	3.900	16.794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
38	5	0.000	-1.534	0.000	-2.754	5.647	13.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
38	6	0.000	-1.133	0.000	0.414	0.396	23.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
38	7	0.000	-2.361	0.000	-4.549	6.214	12.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
38	8	0.000	-0.916	0.000	0.662	1.152	21.940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
38	9	0.000	-2.144	0.000	-4.369	6.970	10.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
38	10	0.000	-2.253	0.000	-3.243	4.457	22.853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
38	11	0.000	-2.252	0.000	-3.240	4.469	22.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	0.000	-1.109	0.000	-0.921	0.106	38.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
39	2	0.000	-0.634	0.000	-1.503	1.524	32.274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
39	3	0.000	-1.212	0.000	-1.773	2.134	29.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
39	4	0.000	-0.756	0.000	0.243	1.392	30.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
39	5	0.000	-1.185	0.000	-1.639	1.463	28.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
39	6	0.000	-0.416	0.000	2.210	0.709	32.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
39	7	0.000	-1.473	0.000	-3.476	0.478	27.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
39	8	0.000	-0.316	0.000	2.132	0.369	32.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
39	9	0.000	-1.583	0.000	-3.554	0.602	27.289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
39	10	0.000	-1.214	0.000	-1.055	1.240	38.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
39	11	0.000	-1.214	0.000	-1.054	1.238	38.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	0.000	-0.527	0.000	1.825	1.591	48.049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
40	2	0.000	0.215	0.000	3.436	2.538	36.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.23
40	3	0.000	-0.562	0.000	0.457	1.856	39.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.24
40	4	0.000	-0.306	0.000	2.336	1.079	34.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.22
40	5	0.000	-0.722	0.000	0.776	0.380	36.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.22
40	6	0.000	0.335	0.000	4.129	2.684	35.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.22
40	7	0.000	-1.051	0.000	-1.697	0.354	40.007	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.25
40	8	0.000	0.261	0.000	4.048	2.241	34.102	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
40	9	0.000	-1.131	0.000	-1.784	0.088	39.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
40	10	0.000	-0.495	0.000	1.613	2.307	48.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
40	11	0.000	-0.497	0.000	1.612	2.310	48.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	0.000	-1.249	0.000	-1.095	0.010	37.967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23
41	2	0.000	-0.564	0.000	1.278	2.134	32.290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.20
41	3	0.000	-1.141	0.000	-1.681	1.978	29.835	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
41	4	0.000	-0.819	0.000	0.408	1.043	28.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
41	5	0.000	-1.252	0.000	-1.751	1.577	27.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
41	6	0.000	-0.314	0.000	2.009	1.567	32.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
41	7	0.000	-1.653	0.000	-3.652	0.209	27.144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.17
41	8	0.000	-0.263	0.000	2.070	0.501	31.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
41	9	0.000	-1.704	0.000	-3.691	1.276	26.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.16
41	10	0.000	-1.245	0.000	-1.118	1.068	38.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23
41	11	0.000	-1.247	0.000	-1.120	1.060	38.061	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	0.000	-0.604	0.000	1.981	0.667	49.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
42	2	0.000	0.539	0.000	3.741	0.670	35.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
42	3	0.000	-0.754	0.000	0.847	0.563	37.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
42	4	0.000	-0.232	0.000	2.254	1.273	38.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
42	5	0.000	-0.531	0.000	0.541	0.729	39.407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.24
42	6	0.000	0.588	0.000	4.434	1.178	35.543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.22
42	7	0.000	-1.004	0.000	-1.639	0.634	39.752	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
42	8	0.000	0.443	0.000	4.340	1.566	36.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
42	9	0.000	-0.937	0.000	-1.519	0.246	40.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
42	10	0.000	-0.680	0.000	2.077	0.894	49.184	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
42	11	0.000	-0.680	0.000	2.076	0.917	49.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	0.000	-2.268	0.000	-4.291	0.740	20.741	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
43	2	0.000	-1.572	0.000	-2.168	2.204	22.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
43	3	0.000	-1.996	0.000	-4.051	3.338	13.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
43	4	0.000	-1.650	0.000	-2.716	2.967	18.658	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
43	5	0.000	-2.009	0.000	-3.928	2.946	13.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

43	6	0.000	-1.422	0.000	-1.577	0.566	25.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
43	7	0.000	-2.284	0.000	-5.283	0.635	6.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
43	8	0.000	-1.356	0.000	-1.470	1.320	25.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
43	9	0.000	-2.356	0.000	-5.314	1.249	6.545	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
43	10	0.000	-2.324	0.000	-4.391	0.831	20.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
43	11	0.000	-2.324	0.000	-4.390	0.807	20.739	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1	0.000	-1.858	0.000	-3.020	1.177	28.798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
44	2	0.000	-1.056	0.000	-0.659	1.788	27.658	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
44	3	0.000	-1.632	0.000	-3.103	2.005	21.199	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
44	4	0.000	-1.259	0.000	-1.574	2.595	23.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
44	5	0.000	-1.663	0.000	-3.072	3.010	19.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
44	6	0.000	-0.801	0.000	0.172	0.722	28.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
44	7	0.000	-2.097	0.000	-4.824	0.661	16.067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
44	8	0.000	-0.765	0.000	0.293	0.783	28.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
44	9	0.000	-2.113	0.000	-4.819	2.167	15.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
44	10	0.000	-1.877	0.000	-3.060	0.105	28.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
44	11	0.000	-1.878	0.000	-3.061	0.090	28.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1	0.000	-2.331	0.000	-4.368	2.072	20.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
45	2	0.000	-1.518	0.000	-2.095	1.485	22.838	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
45	3	0.000	-2.016	0.000	-4.032	2.009	13.407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
45	4	0.000	-1.611	0.000	-2.715	3.759	17.881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
45	5	0.000	-1.949	0.000	-3.903	4.069	12.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
45	6	0.000	-1.287	0.000	-1.445	0.049	25.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
45	7	0.000	-2.373	0.000	-5.362	0.984	6.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
45	8	0.000	-1.226	0.000	-1.365	1.773	24.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
45	9	0.000	-2.352	0.000	-5.325	2.809	6.161	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
45	10	0.000	-2.370	0.000	-4.429	0.638	20.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
45	11	0.000	-2.371	0.000	-4.427	0.654	20.341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1	0.000	-1.987	0.000	-3.048	0.136	29.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
46	2	0.000	-1.198	0.000	-0.809	1.785	26.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
46	3	0.000	-1.689	0.000	-3.158	3.478	19.932	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
46	4	0.000	-1.384	0.000	-1.586	2.038	24.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
46	5	0.000	-1.663	0.000	-2.937	1.578	21.076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
46	6	0.000	-1.069	0.000	0.532	0.283	28.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
46	7	0.000	-2.001	0.000	-4.639	1.813	15.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
46	8	0.000	-1.061	0.000	0.426	1.236	29.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
46	9	0.000	-1.993	0.000	-4.573	0.297	16.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.10
46	10	0.000	-1.987	0.000	-3.108	1.668	29.288	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
46	11	0.000	-1.987	0.000	-3.107	1.659	29.298	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1	0.000	-1.664	0.000	-1.623	1.433	29.459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
47	2	0.000	-0.955	0.000	-1.083	2.068	27.405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
47	3	0.000	-1.827	0.000	-2.212	0.775	25.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
47	4	0.000	-0.891	0.000	0.698	0.965	20.635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
47	5	0.000	-1.335	0.000	-1.853	2.828	19.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
47	6	0.000	-0.638	0.000	1.793	2.375	25.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
47	7	0.000	-2.118	0.000	-3.745	3.827	21.740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
47	8	0.000	-0.490	0.000	1.984	1.761	23.902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
47	9	0.000	-1.970	0.000	-3.637	4.443	19.831	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
47	10	0.000	-1.781	0.000	-1.767	1.197	30.535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
47	11	0.000	-1.780	0.000	-1.767	1.210	30.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1	0.000	-2.347	0.000	-4.002	7.631	15.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
48	2	0.000	-1.892	0.000	-2.280	2.801	19.065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
48	3	0.000	-2.515	0.000	-4.007	4.916	11.174	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
48	4	0.000	-1.339	0.000	-2.307	6.307	13.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
48	5	0.000	-1.605	0.000	-3.257	7.762	8.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
48	6	0.000	-1.535	0.000	-1.630	2.943	20.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
48	7	0.000	-2.421	0.000	-4.799	7.789	4.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
48	8	0.000	-1.262	0.000	-1.405	3.796	19.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
48	9	0.000	-2.148	0.000	-4.575	8.641	3.516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
48	10	0.000	-2.550	0.000	-4.204	7.082	15.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
48	11	0.000	-2.547	0.000	-4.202	7.099	15.870	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1	0.000	-1.347	0.000	-1.113	0.283	38.922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
49	2	0.000	-0.711	0.000	1.674	0.671	31.338	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
49	3	0.000	-1.281	0.000	-1.836	2.222	28.126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
49	4	0.000	-0.831	0.000	0.188	1.799	31.300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
49	5	0.000	-1.146	0.000	-1.524	1.279	29.689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
49	6	0.000	-0.537	0.000	2.345	0.430	32.326	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
49	7	0.000	-1.589	0.000	-3.523	1.304	26.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
49	8	0.000	-0.496	0.000	2.238	1.481	32.798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
49	9	0.000	-1.548	0.000	-3.430	0.253	27.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
49	10	0.000	-1.382	0.000	-1.185	1.238	38.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

49	11	0.000	-1.381	0.000	-1.184	1.242	38.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
50	1	0.000	-2.486	0.000	-4.395	0.574	20.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
50	2	0.000	-1.620	0.000	-2.190	2.751	22.219	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
50	3	0.000	-1.965	0.000	-3.975	4.464	12.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
50	4	0.000	-1.850	0.000	-2.812	2.090	18.866	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
50	5	0.000	-2.055	0.000	-3.848	1.719	13.312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
50	6	0.000	-1.557	0.000	-1.677	0.975	24.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
50	7	0.000	-2.238	0.000	-5.131	2.209	6.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
50	8	0.000	-1.583	0.000	-1.639	0.882	25.178	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
50	9	0.000	-2.344	0.000	-5.172	0.351	6.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
50	10	0.000	-2.457	0.000	-4.443	2.142	20.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
50	11	0.000	-2.458	0.000	-4.443	2.129	20.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
51	1	0.000	1.843	0.000	-1.848	29.618	1.081	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
51	2	0.000	1.217	0.000	-1.522	24.055	2.568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
51	3	0.000	1.538	0.000	-1.978	32.796	0.917	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
51	4	0.000	1.375	0.000	-0.997	16.196	1.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
51	5	0.000	1.533	0.000	-1.213	19.922	0.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
51	6	0.000	1.166	0.000	-1.197	19.018	2.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
51	7	0.000	1.694	0.000	-1.916	31.440	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
51	8	0.000	1.165	0.000	-0.968	15.153	2.581	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
51	9	0.000	1.692	0.000	-1.686	27.579	1.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
51	10	0.000	1.832	0.000	-2.068	32.212	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
51	11	0.000	1.832	0.000	-2.065	32.163	1.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
52	1	0.000	1.661	0.000	-1.671	31.445	0.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
52	2	0.000	1.236	0.000	-1.613	28.556	1.802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
52	3	0.000	1.285	0.000	-1.746	33.071	0.103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
52	4	0.000	1.327	0.000	-0.958	18.673	0.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
52	5	0.000	1.335	0.000	-0.984	19.943	0.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
52	6	0.000	1.264	0.000	-1.376	24.548	2.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
52	7	0.000	1.292	0.000	-1.464	28.777	1.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
52	8	0.000	1.279	0.000	-1.147	20.609	2.167	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
52	9	0.000	1.307	0.000	-1.235	24.840	1.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
52	10	0.000	1.640	0.000	-1.890	34.100	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
52	11	0.000	1.641	0.000	-1.887	34.049	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
53	1	0.000	-2.591	0.000	-4.884	6.658	10.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
53	2	0.000	-2.148	0.000	-3.285	2.171	16.397	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
53	3	0.000	-2.602	0.000	-4.502	2.517	5.790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
53	4	0.000	-1.605	0.000	-3.154	6.692	10.626	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
53	5	0.000	-1.782	0.000	-3.812	7.328	4.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
53	6	0.000	-1.854	0.000	-2.783	3.184	18.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
53	7	0.000	-2.445	0.000	-4.980	5.307	2.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
53	8	0.000	-1.608	0.000	-2.576	4.628	18.407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
53	9	0.000	-2.199	0.000	-4.775	6.750	2.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
53	10	0.000	-2.782	0.000	-5.065	5.644	10.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
53	11	0.000	-2.780	0.000	-5.063	5.666	10.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
54	1	0.000	-2.590	0.000	-5.126	7.480	3.468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
54	2	0.000	-2.363	0.000	-4.059	3.182	11.169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
54	3	0.000	-2.601	0.000	-4.513	2.810	0.477	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
54	4	0.000	-1.626	0.000	-3.527	7.617	5.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
54	5	0.000	-1.669	0.000	-3.734	7.843	0.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
54	6	0.000	-2.098	0.000	-3.739	4.458	14.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
54	7	0.000	-2.240	0.000	-4.426	5.212	8.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
54	8	0.000	-1.818	0.000	-3.506	5.969	14.044	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
54	9	0.000	-1.960	0.000	-4.193	6.721	8.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
54	10	0.000	-2.804	0.000	-5.324	6.413	3.556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
54	11	0.000	-2.801	0.000	-5.321	6.430	3.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
55	1	0.000	-0.537	0.000	-2.660	23.485	3.044	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
55	2	0.000	-0.897	0.000	-2.141	17.986	6.002	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
55	3	0.000	-0.838	0.000	-2.719	24.275	1.895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
55	4	0.000	0.609	0.000	-1.538	14.067	3.110	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
55	5	0.000	0.547	0.000	-1.812	16.837	0.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
55	6	0.000	-0.699	0.000	-1.749	14.896	6.816	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
55	7	0.000	-0.409	0.000	-2.664	24.131	1.644	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
55	8	0.000	0.476	0.000	-1.477	12.664	6.419	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
55	9	0.000	0.270	0.000	-2.392	21.901	2.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
55	10	0.000	-0.707	0.000	-2.906	24.974	3.286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
55	11	0.000	-0.704	0.000	-2.902	24.948	3.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
56	1	0.000	-0.238	0.000	-2.533	25.290	0.945	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

56	2	0.000	-0.690	0.000	-2.358	21.698	4.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
56	3	0.000	-0.604	0.000	-2.501	24.876	0.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
56	4	0.000	0.422	0.000	-1.565	16.220	1.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
56	5	0.000	0.326	0.000	-1.583	17.183	0.776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
56	6	0.000	-0.500	0.000	-2.081	19.330	5.280	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
56	7	0.000	-0.240	0.000	-2.231	22.541	3.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
56	8	0.000	0.311	0.000	-1.806	17.022	5.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
56	9	0.000	0.091	0.000	-1.965	20.234	3.800	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
56	10	0.000	-0.412	0.000	-2.780	26.835	1.012	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
56	11	0.000	-0.408	0.000	-2.775	26.808	1.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1	0.000	-2.649	0.000	-5.126	4.484	11.502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
57	2	0.000	-2.020	0.000	-3.294	0.261	17.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
57	3	0.000	-2.476	0.000	-4.592	0.037	6.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
57	4	0.000	-1.749	0.000	-3.388	5.566	11.702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
57	5	0.000	-1.956	0.000	-4.112	5.966	5.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
57	6	0.000	-1.793	0.000	-2.818	1.678	20.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
57	7	0.000	-2.483	0.000	-5.237	3.006	1.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
57	8	0.000	-1.637	0.000	-2.676	3.479	19.750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
57	9	0.000	-2.327	0.000	-5.093	4.808	2.340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
57	10	0.000	-2.779	0.000	-5.259	3.173	11.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
57	11	0.000	-2.780	0.000	-5.257	3.195	11.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1	0.000	-2.721	0.000	-5.461	5.055	3.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
58	2	0.000	-2.290	0.000	-4.170	0.856	11.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
58	3	0.000	-2.538	0.000	-4.673	0.088	0.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.00
58	4	0.000	-1.825	0.000	-3.840	6.264	6.380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
58	5	0.000	-1.900	0.000	-4.093	6.405	0.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
58	6	0.000	-2.090	0.000	-3.885	2.495	15.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
58	7	0.000	-2.341	0.000	-4.724	2.963	9.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
58	8	0.000	-1.898	0.000	-3.712	4.390	14.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
58	9	0.000	-2.150	0.000	-4.549	4.859	9.146	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.06
58	10	0.000	-2.875	0.000	-5.615	3.691	3.855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
58	11	0.000	-2.873	0.000	-5.613	3.712	3.850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1	0.000	-2.117	0.000	-4.014	12.964	7.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
59	2	0.000	-2.055	0.000	-2.958	8.043	12.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
59	3	0.000	-2.406	0.000	-3.894	10.486	4.246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
59	4	0.000	-1.137	0.000	-2.467	9.601	7.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
59	5	0.000	-1.228	0.000	-2.943	10.968	2.491	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
59	6	0.000	-1.696	0.000	-2.464	7.642	14.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
59	7	0.000	-2.000	0.000	-4.051	12.201	2.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
59	8	0.000	-1.342	0.000	-2.178	7.785	14.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
59	9	0.000	-1.647	0.000	-3.767	12.345	2.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
59	10	0.000	-2.371	0.000	-4.259	12.886	7.803	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
59	11	0.000	-2.367	0.000	-4.254	12.890	7.794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1	0.000	-1.528	0.000	-3.392	17.608	5.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
60	2	0.000	-1.670	0.000	-2.617	12.422	9.890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
60	3	0.000	-1.869	0.000	-3.372	16.529	3.132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
60	4	0.000	-0.731	0.000	-2.030	11.614	5.585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
60	5	0.000	-0.750	0.000	-2.401	13.579	1.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
60	6	0.000	-1.349	0.000	-2.163	10.868	11.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
60	7	0.000	-1.412	0.000	-3.401	17.421	2.297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
60	8	0.000	-1.013	0.000	-1.872	9.983	10.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
60	9	0.000	-1.076	0.000	-3.110	16.537	2.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
60	10	0.000	-1.765	0.000	-3.645	18.217	5.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
60	11	0.000	-1.761	0.000	-3.643	18.208	5.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1	0.000	-1.964	0.000	-4.053	14.274	2.474	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
61	2	0.000	-2.118	0.000	-3.465	10.139	8.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
61	3	0.000	-2.270	0.000	-3.764	11.064	0.510	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
61	4	0.000	-1.050	0.000	-2.663	11.040	4.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
61	5	0.000	-1.020	0.000	-2.765	11.524	1.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
61	6	0.000	-1.793	0.000	-3.130	10.129	11.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
61	7	0.000	-1.749	0.000	-3.521	11.739	7.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
61	8	0.000	-1.418	0.000	-2.829	10.266	11.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
61	9	0.000	-1.371	0.000	-3.219	11.876	7.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
61	10	0.000	-2.236	0.000	-4.308	14.189	2.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
61	11	0.000	-2.231	0.000	-4.305	14.193	2.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1	0.000	-1.300	0.000	-3.338	19.175	1.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
62	2	0.000	-1.619	0.000	-2.977	15.257	6.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
62	3	0.000	-1.673	0.000	-3.188	17.178	0.481	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
62	4	0.000	-0.582	0.000	-2.138	13.381	3.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
62	5	0.000	-0.513	0.000	-2.190	14.071	1.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
62	6	0.000	-1.327	0.000	-2.661	14.227	8.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

62	7	0.000	-1.195	0.000	-2.931	16.522	5.790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
62	8	0.000	-0.979	0.000	-2.362	13.294	8.568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
62	9	0.000	-0.850	0.000	-2.633	15.592	5.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
62	10	0.000	-1.549	0.000	-3.598	19.805	1.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
62	11	0.000	-1.544	0.000	-3.596	19.796	1.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1	0.000	-2.655	0.000	-5.215	0.890	12.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
63	2	0.000	-1.951	0.000	-3.341	2.414	17.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
63	3	0.000	-2.193	0.000	-4.505	3.630	6.171	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
63	4	0.000	-1.967	0.000	-3.594	3.336	12.947	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
63	5	0.000	-2.231	0.000	-4.399	3.316	6.077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
63	6	0.000	-1.869	0.000	-2.959	0.577	21.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
63	7	0.000	-2.444	0.000	-5.338	0.642	1.868	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
63	8	0.000	-1.828	0.000	-2.873	1.506	20.999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
63	9	0.000	-2.490	0.000	-5.341	1.440	1.896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
63	10	0.000	-2.687	0.000	-5.302	0.735	12.446	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
63	11	0.000	-2.689	0.000	-5.302	0.709	12.453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1	0.000	-2.657	0.000	-5.230	2.639	12.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
64	2	0.000	-1.929	0.000	-3.293	1.207	17.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
64	3	0.000	-2.289	0.000	-4.551	2.005	6.295	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
64	4	0.000	-1.866	0.000	-3.539	4.502	12.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
64	5	0.000	-2.102	0.000	-4.313	4.692	5.669	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
64	6	0.000	-1.750	0.000	-2.838	0.476	20.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
64	7	0.000	-2.474	0.000	-5.355	1.110	1.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
64	8	0.000	-1.634	0.000	-2.703	2.484	20.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
64	9	0.000	-2.417	0.000	-5.283	3.118	2.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
64	10	0.000	-2.714	0.000	-5.314	1.127	12.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
64	11	0.000	-2.715	0.000	-5.315	1.148	12.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
65	1	0.000	-2.865	0.000	-5.698	0.973	4.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
65	2	0.000	-2.223	0.000	-4.256	2.570	12.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
65	3	0.000	-2.246	0.000	-4.590	3.811	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
65	4	0.000	-2.201	0.000	-4.215	3.538	6.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
65	5	0.000	-2.302	0.000	-4.498	3.530	0.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
65	6	0.000	-2.225	0.000	-4.120	0.614	15.641	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
65	7	0.000	-2.426	0.000	-4.933	0.641	9.302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
65	8	0.000	-2.213	0.000	-4.063	1.588	15.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
65	9	0.000	-2.443	0.000	-4.906	1.561	9.307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
65	10	0.000	-2.879	0.000	-5.772	0.695	4.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
65	11	0.000	-2.879	0.000	-5.771	0.671	4.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1	0.000	-2.804	0.000	-5.652	2.965	4.013	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
66	2	0.000	-2.247	0.000	-4.248	0.989	12.112	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
66	3	0.000	-2.408	0.000	-4.697	2.038	0.510	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.01
66	4	0.000	-2.000	0.000	-4.062	4.965	6.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
66	5	0.000	-2.107	0.000	-4.351	5.031	0.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
66	6	0.000	-2.143	0.000	-4.031	0.869	15.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
66	7	0.000	-2.395	0.000	-4.893	1.089	9.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
66	8	0.000	-2.025	0.000	-3.900	2.989	15.432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
66	9	0.000	-2.305	0.000	-4.789	3.210	9.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
66	10	0.000	-2.882	0.000	-5.757	1.400	4.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
66	11	0.000	-2.883	0.000	-5.755	1.427	4.034	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1	0.000	-2.438	0.000	-4.513	9.405	9.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
67	2	0.000	-2.182	0.000	-3.178	4.702	14.901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
67	3	0.000	-2.609	0.000	-4.272	5.932	5.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
67	4	0.000	-1.413	0.000	-2.844	7.998	9.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
67	5	0.000	-1.553	0.000	-3.419	8.942	3.451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
67	6	0.000	-1.839	0.000	-2.666	5.129	17.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
67	7	0.000	-2.309	0.000	-4.584	8.274	2.335	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
67	8	0.000	-1.523	0.000	-2.411	6.032	16.541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
67	9	0.000	-1.993	0.000	-4.328	9.179	2.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
67	10	0.000	-2.673	0.000	-4.733	8.794	9.457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
67	11	0.000	-2.669	0.000	-4.730	8.811	9.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1	0.000	-2.361	0.000	-4.655	10.464	3.029	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
68	2	0.000	-2.331	0.000	-3.825	6.200	10.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
68	3	0.000	-2.541	0.000	-4.210	6.382	0.500	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
68	4	0.000	-1.381	0.000	-3.131	9.165	5.255	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
68	5	0.000	-1.388	0.000	-3.286	9.500	1.057	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
68	6	0.000	-2.020	0.000	-3.486	6.942	12.945	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
68	7	0.000	-2.045	0.000	-4.004	8.058	8.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
68	8	0.000	-1.674	0.000	-3.209	7.877	12.777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
68	9	0.000	-1.699	0.000	-3.727	8.994	8.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
68	10	0.000	-2.617	0.000	-4.887	9.812	3.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
68	11	0.000	-2.614	0.000	-4.884	9.838	3.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
69	1	0.000	-2.824	0.000	-5.247	0.884	12.326	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
69	2	0.000	-1.960	0.000	-3.303	3.465	17.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
69	3	0.000	-2.100	0.000	-4.359	5.043	5.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
69	4	0.000	-2.212	0.000	-3.707	2.038	13.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
69	5	0.000	-2.340	0.000	-4.361	1.803	6.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
69	6	0.000	-1.980	0.000	-3.003	1.557	20.693	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
69	7	0.000	-2.401	0.000	-5.181	2.345	1.913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
69	8	0.000	-2.042	0.000	-2.995	0.497	20.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
69	9	0.000	-2.546	0.000	-5.254	0.288	1.778	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
69	10	0.000	-2.772	0.000	-5.284	2.472	12.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
69	11	0.000	-2.774	0.000	-5.284	2.456	12.305	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
70	1	0.000	-2.974	0.000	-5.654	1.095	4.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
70	2	0.000	-2.183	0.000	-4.148	3.996	11.922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
70	3	0.000	-2.080	0.000	-4.370	5.367	0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
70	4	0.000	-2.436	0.000	-4.297	1.950	6.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
70	5	0.000	-2.479	0.000	-4.518	1.867	0.507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
70	6	0.000	-2.294	0.000	-4.099	2.042	15.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
70	7	0.000	-2.442	0.000	-4.843	2.322	9.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
70	8	0.000	-2.390	0.000	-4.120	0.130	15.451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
70	9	0.000	-2.565	0.000	-4.891	0.149	9.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
70	10	0.000	-2.899	0.000	-5.677	2.701	4.065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
70	11	0.000	-2.902	0.000	-5.677	2.678	4.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
71	1	0.000	0.764	0.000	5.438	2.441	60.524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
71	2	0.000	0.944	0.000	5.963	3.657	39.987	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.25
71	3	0.000	0.716	0.000	3.428	1.752	45.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
71	4	0.000	0.536	0.000	4.907	2.230	46.782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.29
71	5	0.000	0.368	0.000	3.444	1.019	50.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
71	6	0.000	0.931	0.000	6.614	4.043	39.527	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.24
71	7	0.000	-0.433	0.000	1.737	0.000	51.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.32
71	8	0.000	0.827	0.000	6.619	3.821	41.136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.25
71	9	0.000	-0.373	0.000	1.742	0.217	53.196	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
71	10	0.000	0.919	0.000	5.671	1.225	60.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.38
71	11	0.000	0.919	0.000	5.674	1.196	60.980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.38

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
72	1	0.000	0.837	0.000	5.332	4.005	58.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.36
72	2	0.000	0.913	0.000	5.524	5.637	35.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.22
72	3	0.000	0.779	0.000	3.330	2.617	41.923	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
72	4	0.000	0.576	0.000	4.786	3.781	45.607	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.28
72	5	0.000	0.468	0.000	3.553	1.879	50.198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
72	6	0.000	0.880	0.000	6.114	6.397	35.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.22
72	7	0.000	-0.677	0.000	1.997	0.058	50.902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.31
72	8	0.000	0.787	0.000	6.181	6.175	38.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.23
72	9	0.000	-0.644	0.000	2.063	0.165	53.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.33
72	10	0.000	0.973	0.000	5.604	3.269	59.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.36
72	11	0.000	0.973	0.000	5.609	3.250	59.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.36

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
73	1	0.000	0.903	0.000	5.085	5.271	54.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.34
73	2	0.000	0.887	0.000	4.946	6.890	30.971	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.19
73	3	0.000	0.821	0.000	3.132	3.346	37.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.23
73	4	0.000	0.625	0.000	4.549	4.945	43.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.27
73	5	0.000	0.563	0.000	3.564	2.754	48.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30
73	6	0.000	0.845	0.000	5.469	7.818	30.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.19
73	7	0.000	-0.876	0.000	2.184	0.523	49.219	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.30
73	8	0.000	0.768	0.000	5.599	7.642	34.161	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.21
73	9	0.000	-0.874	0.000	2.313	0.344	52.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.32
73	10	0.000	1.011	0.000	5.319	5.218	54.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.34
73	11	0.000	1.010	0.000	5.324	5.218	55.050	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.34

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
74	1	0.000	0.966	0.000	4.695	6.252	49.605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.31
74	2	0.000	0.862	0.000	4.280	7.570	25.636	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.16
74	3	0.000	0.851	0.000	2.830	3.804	32.662	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
74	4	0.000	0.679	0.000	4.202	5.860	40.116	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
74	5	0.000	-0.681	0.000	3.453	3.619	45.988	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
74	6	0.000	0.821	0.000	4.737	8.577	25.822	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.16
74	7	0.000	-1.038	0.000	2.242	1.109	45.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.28
74	8	0.000	0.762	0.000	4.923	8.520	29.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.18
74	9	0.000	-1.069	0.000	2.429	1.054	49.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.30
74	10	0.000	1.041	0.000	4.850	6.595	48.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30
74	11	0.000	1.041	0.000	4.858	6.604	49.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
75	1	0.000	-0.831	0.000	2.115	1.665	48.923	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
75	2	0.000	0.649	0.000	3.701	2.459	34.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.21

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

75	3	0.000	-0.857	0.000	0.975	0.102	35.462	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.22
75	4	0.000	-0.447	0.000	2.323	2.414	38.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.24
75	5	0.000	-0.775	0.000	0.711	1.024	40.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.25
75	6	0.000	0.668	0.000	4.361	3.393	34.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.21
75	7	0.000	-1.202	0.000	-1.765	1.242	39.143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
75	8	0.000	0.506	0.000	4.283	3.730	35.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
75	9	0.000	-1.178	0.000	-1.658	0.905	40.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.25
75	10	0.000	-0.839	0.000	2.272	0.258	48.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.30
75	11	0.000	-0.838	0.000	2.272	0.238	48.633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
76	1	0.000	-1.603	0.000	-1.301	0.221	38.179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
76	2	0.000	-0.801	0.000	1.781	0.165	29.777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
76	3	0.000	-1.356	0.000	-1.870	2.390	26.464	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
76	4	0.000	-1.100	0.000	0.302	1.957	31.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
76	5	0.000	-1.428	0.000	-1.696	0.790	29.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
76	6	0.000	-0.676	0.000	2.407	1.519	31.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
76	7	0.000	-1.766	0.000	-3.556	2.365	26.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.16
76	8	0.000	-0.697	0.000	2.282	2.471	32.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
76	9	0.000	-1.788	0.000	-3.503	1.409	27.270	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
76	10	0.000	-1.562	0.000	-1.312	1.150	37.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
76	11	0.000	-1.562	0.000	-1.311	1.151	37.992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
77	1	0.000	-1.062	0.000	2.194	2.570	46.616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
77	2	0.000	0.718	0.000	3.551	4.060	31.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.19
77	3	0.000	-0.950	0.000	1.068	0.322	32.422	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.20
77	4	0.000	-0.676	0.000	2.334	3.414	37.546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
77	5	0.000	-1.016	0.000	0.871	1.297	39.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
77	6	0.000	0.707	0.000	4.159	5.328	31.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.20
77	7	0.000	-1.372	0.000	-1.834	1.732	37.258	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
77	8	0.000	0.539	0.000	4.100	5.620	33.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
77	9	0.000	-1.392	0.000	-1.745	1.441	39.273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
77	10	0.000	-1.011	0.000	2.382	1.652	46.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
77	11	0.000	-1.011	0.000	2.383	1.643	46.334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
78	1	0.000	-2.235	0.000	-3.149	1.069	28.701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
78	2	0.000	-1.275	0.000	-0.871	1.725	25.561	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
78	3	0.000	-1.717	0.000	-3.084	4.175	18.653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
78	4	0.000	-1.675	0.000	-1.766	1.393	24.843	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
78	5	0.000	-1.952	0.000	-3.060	0.438	21.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
78	6	0.000	-1.216	0.000	0.690	0.094	27.843	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
78	7	0.000	-2.139	0.000	-4.583	3.275	15.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
78	8	0.000	-1.286	0.000	0.547	1.292	28.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
78	9	0.000	-2.209	0.000	-4.575	1.892	16.118	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.10
78	10	0.000	-2.156	0.000	-3.152	2.440	28.556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
78	11	0.000	-2.157	0.000	-3.154	2.431	28.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
79	1	0.000	-2.702	0.000	-4.400	2.197	20.032	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
79	2	0.000	-1.668	0.000	-2.166	3.320	21.209	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
79	3	0.000	-1.937	0.000	-3.809	5.575	11.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
79	4	0.000	-2.138	0.000	-2.928	0.798	18.692	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
79	5	0.000	-2.327	0.000	-3.907	0.062	13.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
79	6	0.000	-1.691	0.000	-1.738	1.516	24.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
79	7	0.000	-2.324	0.000	-4.992	3.975	6.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
79	8	0.000	-1.809	0.000	-1.767	0.173	24.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
79	9	0.000	-2.441	0.000	-5.022	2.288	6.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
79	10	0.000	-2.593	0.000	-4.397	3.594	19.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
79	11	0.000	-2.594	0.000	-4.399	3.582	19.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
80	1	0.000	-2.424	0.000	-3.179	2.612	26.966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
80	2	0.000	-1.325	0.000	-0.918	1.999	23.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
80	3	0.000	-1.702	0.000	-2.951	5.287	16.782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
80	4	0.000	-1.920	0.000	-1.901	0.247	23.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
80	5	0.000	-2.183	0.000	-3.107	1.255	20.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
80	6	0.000	-1.338	0.000	0.829	0.265	25.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
80	7	0.000	-2.215	0.000	-4.425	5.271	14.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
80	8	0.000	-1.482	0.000	0.663	0.945	26.932	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
80	9	0.000	-2.359	0.000	-4.473	4.060	15.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
80	10	0.000	-2.281	0.000	-3.138	3.666	26.790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
80	11	0.000	-2.282	0.000	-3.137	3.656	26.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
81	1	0.000	-1.282	0.000	2.219	2.868	43.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.27
81	2	0.000	0.776	0.000	3.308	4.924	27.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.17
81	3	0.000	-1.026	0.000	1.126	0.384	28.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
81	4	0.000	-0.901	0.000	2.294	3.813	35.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.22
81	5	0.000	-1.247	0.000	1.018	1.223	37.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
81	6	0.000	0.745	0.000	3.852	6.368	28.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.18
81	7	0.000	-1.523	0.000	-1.866	2.270	34.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

81	8	0.000	0.579	0.000	3.818	6.619	31.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.19
81	9	0.000	-1.589	0.000	-1.799	2.020	37.158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
81	10	0.000	-1.187	0.000	2.407	2.545	42.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.26
81	11	0.000	-1.187	0.000	2.409	2.546	42.714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.26
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1	0.000	-2.011	0.000	-1.618	1.232	33.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
82	2	0.000	-0.944	0.000	1.832	0.840	24.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
82	3	0.000	-1.412	0.000	-1.832	3.562	20.980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
82	4	0.000	-1.574	0.000	-0.640	1.050	28.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
82	5	0.000	-1.890	0.000	-1.943	1.280	27.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
82	6	0.000	-0.934	0.000	2.343	2.500	25.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
82	7	0.000	-1.985	0.000	-3.397	5.264	22.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
82	8	0.000	-1.077	0.000	2.216	3.184	27.751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
82	9	0.000	-2.128	0.000	-3.430	4.581	24.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
82	10	0.000	-1.862	0.000	-1.532	1.756	32.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
82	11	0.000	-1.863	0.000	-1.532	1.751	32.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1	0.000	-1.456	0.000	2.188	2.755	37.998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
83	2	0.000	0.840	0.000	2.988	5.317	22.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.14
83	3	0.000	-1.060	0.000	1.146	0.128	23.952	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
83	4	0.000	-1.094	0.000	2.204	3.851	31.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
83	5	0.000	-1.440	0.000	1.136	0.915	33.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
83	6	0.000	0.797	0.000	3.463	6.859	24.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
83	7	0.000	-1.627	0.000	-1.872	2.933	30.580	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
83	8	0.000	0.643	0.000	3.457	7.095	27.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
83	9	0.000	-1.741	0.000	-1.834	2.698	33.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
83	10	0.000	-1.330	0.000	2.349	2.893	37.358	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
83	11	0.000	-1.331	0.000	2.351	2.900	37.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1	0.000	-2.551	0.000	-3.136	4.642	24.423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
84	2	0.000	-1.339	0.000	-0.950	2.558	20.727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
84	3	0.000	-1.641	0.000	-2.753	6.590	14.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
84	4	0.000	-2.116	0.000	-1.991	1.412	21.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
84	5	0.000	-2.359	0.000	-3.080	3.418	18.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
84	6	0.000	-1.423	0.000	0.956	0.828	23.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
84	7	0.000	-2.235	0.000	-4.168	7.521	12.721	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
84	8	0.000	-1.639	0.000	0.780	0.122	24.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
84	9	0.000	-2.451	0.000	-4.266	6.571	14.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
84	10	0.000	-2.359	0.000	-3.057	5.268	24.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
84	11	0.000	-2.361	0.000	-3.058	5.258	24.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1	0.000	-2.891	0.000	-4.088	7.429	16.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
85	2	0.000	-1.635	0.000	-1.985	5.453	17.340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
85	3	0.000	-1.724	0.000	-3.246	8.892	8.816	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
85	4	0.000	-2.507	0.000	-2.923	3.548	16.303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
85	5	0.000	-2.646	0.000	-3.714	5.144	11.615	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
85	6	0.000	-1.821	0.000	-1.740	3.769	20.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
85	7	0.000	-2.286	0.000	-4.373	9.084	4.591	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
85	8	0.000	-2.097	0.000	-1.880	2.644	21.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
85	9	0.000	-2.563	0.000	-4.514	7.960	5.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
85	10	0.000	-2.668	0.000	-4.012	8.107	16.675	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
85	11	0.000	-2.671	0.000	-4.014	8.096	16.693	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1	0.000	-2.550	0.000	-3.000	7.633	20.881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
86	2	0.000	-1.280	0.000	-0.961	3.571	17.352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
86	3	0.000	-1.492	0.000	-2.482	8.462	11.640	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
86	4	0.000	-2.206	0.000	-2.016	3.910	19.212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
86	5	0.000	-2.420	0.000	-2.957	6.513	16.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
86	6	0.000	-1.432	0.000	1.067	1.918	19.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
86	7	0.000	-2.145	0.000	-3.787	10.598	10.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
86	8	0.000	-1.711	0.000	0.896	1.334	21.231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
86	9	0.000	-2.423	0.000	-3.930	10.014	11.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
86	10	0.000	-2.330	0.000	-2.893	7.756	20.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
86	11	0.000	-2.333	0.000	-2.895	7.749	20.633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
87	1	0.000	-1.824	0.000	-1.469	0.265	36.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
87	2	0.000	-0.883	0.000	1.831	0.714	27.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
87	3	0.000	-1.400	0.000	-1.869	2.862	24.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
87	4	0.000	-1.350	0.000	0.415	1.751	30.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.19
87	5	0.000	-1.673	0.000	-1.835	0.057	28.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
87	6	0.000	-0.815	0.000	2.403	2.283	28.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
87	7	0.000	-1.893	0.000	-3.513	3.745	24.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
87	8	0.000	-0.897	0.000	2.272	3.125	30.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
87	9	0.000	-1.975	0.000	-3.502	2.902	26.210	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.16
87	10	0.000	-1.721	0.000	-1.427	1.260	35.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
87	11	0.000	-1.721	0.000	-1.426	1.261	35.906	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
88	1	0.000	-2.840	0.000	-4.297	4.558	18.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
88	2	0.000	-1.677	0.000	-2.097	4.280	19.515	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
88	3	0.000	-1.859	0.000	-3.567	7.151	10.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
88	4	0.000	-2.358	0.000	-2.966	1.101	17.773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
88	5	0.000	-2.526	0.000	-3.861	2.269	12.674	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
88	6	0.000	-1.782	0.000	-1.758	2.479	22.457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
88	7	0.000	-2.341	0.000	-4.742	6.371	5.448	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
88	8	0.000	-1.983	0.000	-1.846	1.015	23.145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
88	9	0.000	-2.541	0.000	-4.831	4.905	6.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
88	10	0.000	-2.665	0.000	-4.255	5.654	18.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
88	11	0.000	-2.667	0.000	-4.257	5.641	18.601	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
89	1	0.000	-2.110	0.000	-1.726	2.976	28.610	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
89	2	0.000	-0.952	0.000	-1.788	0.515	20.040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
89	3	0.000	-1.359	0.000	-1.748	4.769	17.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
89	4	0.000	-1.729	0.000	-0.854	0.317	24.959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
89	5	0.000	-2.029	0.000	-2.000	3.201	24.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
89	6	0.000	-1.000	0.000	2.231	2.204	22.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
89	7	0.000	-1.998	0.000	-3.192	7.406	19.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
89	8	0.000	-1.201	0.000	2.119	2.674	24.117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
89	9	0.000	-2.199	0.000	-3.267	6.933	21.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.13
89	10	0.000	-1.932	0.000	-1.609	3.026	28.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
89	11	0.000	-1.934	0.000	-1.609	3.018	28.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
90	1	0.000	-2.784	0.000	-3.755	11.337	14.254	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
90	2	0.000	-1.504	0.000	-1.826	7.095	14.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
90	3	0.000	-1.485	0.000	-2.840	11.190	6.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
90	4	0.000	-2.520	0.000	-2.782	6.929	14.162	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
90	5	0.000	-2.621	0.000	-3.441	9.044	10.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
90	6	0.000	-1.761	0.000	-1.675	5.620	17.303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
90	7	0.000	-2.098	0.000	-3.876	12.669	3.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
90	8	0.000	-2.102	0.000	-1.855	4.977	18.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
90	9	0.000	-2.438	0.000	-4.056	12.026	4.379	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
90	10	0.000	-2.533	0.000	-3.655	11.488	14.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
90	11	0.000	-2.537	0.000	-3.657	11.482	14.100	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
91	1	0.000	-2.988	0.000	-5.153	2.938	11.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
91	2	0.000	-1.968	0.000	-3.192	4.499	16.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
91	3	0.000	-2.009	0.000	-4.118	6.364	5.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
91	4	0.000	-2.473	0.000	-3.750	0.307	12.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
91	5	0.000	-2.543	0.000	-4.318	0.150	6.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
91	6	0.000	-2.085	0.000	-2.979	2.660	20.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
91	7	0.000	-2.363	0.000	-4.915	4.190	1.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
91	8	0.000	-2.245	0.000	-3.038	0.796	20.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
91	9	0.000	-2.596	0.000	-5.046	2.330	1.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
91	10	0.000	-2.854	0.000	-5.144	4.346	11.894	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
91	11	0.000	-2.856	0.000	-5.143	4.325	11.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
92	1	0.000	-3.068	0.000	-5.468	3.415	3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
92	2	0.000	-2.143	0.000	-3.953	5.388	11.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
92	3	0.000	-1.929	0.000	-4.068	6.794	0.754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
92	4	0.000	-2.649	0.000	-4.262	0.071	6.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
92	5	0.000	-2.635	0.000	-4.415	0.231	0.439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.00
92	6	0.000	-2.357	0.000	-3.982	3.587	14.952	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
92	7	0.000	-2.455	0.000	-4.645	4.123	9.011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
92	8	0.000	-2.553	0.000	-4.073	1.621	15.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
92	9	0.000	-2.675	0.000	-4.757	2.158	8.912	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
92	10	0.000	-2.915	0.000	-5.448	4.843	3.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
92	11	0.000	-2.918	0.000	-5.450	4.815	3.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
93	1	0.000	-3.030	0.000	-4.580	9.218	9.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
93	2	0.000	-1.828	0.000	-2.773	7.680	13.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
93	3	0.000	-1.664	0.000	-3.382	10.168	3.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
93	4	0.000	-2.740	0.000	-3.521	5.100	11.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
93	5	0.000	-2.747	0.000	-3.937	6.108	5.371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
93	6	0.000	-2.116	0.000	-2.723	6.182	16.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
93	7	0.000	-2.143	0.000	-4.113	9.543	2.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
93	8	0.000	-2.441	0.000	-2.889	4.964	17.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
93	9	0.000	-2.468	0.000	-4.280	8.326	1.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
93	10	0.000	-2.782	0.000	-4.506	9.911	9.876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
93	11	0.000	-2.786	0.000	-4.506	9.905	9.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
94	1	0.000	-2.961	0.000	-4.691	10.308	3.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
94	2	0.000	-1.897	0.000	-3.323	9.390	9.784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
94	3	0.000	-1.473	0.000	-3.220	10.785	0.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

94	4	0.000	-2.799	0.000	-3.836	6.191	5.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
94	5	0.000	-2.670	0.000	-3.845	6.540	0.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
94	6	0.000	-2.281	0.000	-3.484	8.140	12.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
94	7	0.000	-2.278	0.000	-3.943	8.320	8.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
94	8	0.000	-2.638	0.000	-3.671	6.869	13.043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
94	9	0.000	-2.648	0.000	-4.141	8.047	7.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
94	10	0.000	-2.697	0.000	-4.613	11.005	3.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
94	11	0.000	-2.702	0.000	-4.615	11.006	3.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1	0.000	-3.062	0.000	-4.930	5.821	11.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
95	2	0.000	-1.928	0.000	-3.015	5.996	15.447	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
95	3	0.000	-1.869	0.000	-3.792	8.198	4.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
95	4	0.000	-2.652	0.000	-3.688	2.112	12.160	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
95	5	0.000	-2.692	0.000	-4.187	2.845	5.909	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
95	6	0.000	-2.134	0.000	-2.884	4.269	18.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
95	7	0.000	-2.272	0.000	-4.550	6.701	2.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
95	8	0.000	-2.381	0.000	-3.001	2.660	19.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
95	9	0.000	-2.570	0.000	-4.720	5.092	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
95	10	0.000	-2.861	0.000	-4.884	6.936	11.049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
95	11	0.000	-2.864	0.000	-4.886	6.916	11.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1	0.000	-3.070	0.000	-5.148	6.600	3.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
96	2	0.000	-2.053	0.000	-3.678	7.297	10.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
96	3	0.000	-1.733	0.000	-3.684	8.734	0.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
96	4	0.000	-2.775	0.000	-4.108	2.845	6.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
96	5	0.000	-2.705	0.000	-4.192	3.102	0.410	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
96	6	0.000	-2.357	0.000	-3.779	5.710	14.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
96	7	0.000	-2.406	0.000	-4.345	6.561	8.603	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
96	8	0.000	-2.639	0.000	-3.922	4.017	14.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
96	9	0.000	-2.707	0.000	-4.507	4.866	8.472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
96	10	0.000	-2.853	0.000	-5.096	7.731	3.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
96	11	0.000	-2.856	0.000	-5.098	7.715	3.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1	0.000	-2.818	0.000	-4.091	13.673	8.399	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
97	2	0.000	-1.623	0.000	-2.465	9.859	11.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
97	3	0.000	-1.350	0.000	-2.885	12.654	2.800	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
97	4	0.000	-2.670	0.000	-3.234	9.073	9.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
97	5	0.000	-2.637	0.000	-3.553	10.426	4.564	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
97	6	0.000	-1.982	0.000	-2.490	8.707	14.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
97	7	0.000	-1.873	0.000	-3.552	13.206	2.376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
97	8	0.000	-2.368	0.000	-2.690	8.037	15.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
97	9	0.000	-2.259	0.000	-3.751	12.540	1.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
97	10	0.000	-2.546	0.000	-3.997	13.834	8.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
97	11	0.000	-2.550	0.000	-4.000	13.827	8.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
98	1	0.000	-2.663	0.000	-4.095	15.062	2.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
98	2	0.000	-1.629	0.000	-2.891	12.017	8.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
98	3	0.000	-1.107	0.000	-2.680	13.317	1.004	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
98	4	0.000	-2.652	0.000	-3.437	10.558	5.126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
98	5	0.000	-2.482	0.000	-3.386	11.037	0.432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
98	6	0.000	-2.075	0.000	-3.102	11.244	11.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
98	7	0.000	-2.018	0.000	-3.440	12.824	7.231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
98	8	0.000	-2.487	0.000	-3.313	10.560	11.446	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
98	9	0.000	-2.434	0.000	-3.657	12.140	7.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
98	10	0.000	-2.378	0.000	-4.000	15.235	2.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
98	11	0.000	-2.383	0.000	-4.002	15.220	2.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
99	1	0.000	0.993	0.000	4.129	7.106	42.029	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
99	2	0.000	0.819	0.000	3.521	8.109	19.733	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.12
99	3	0.000	0.861	0.000	2.417	3.979	25.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
99	4	0.000	0.706	0.000	3.709	6.762	34.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
99	5	0.000	-0.875	0.000	3.178	4.449	40.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.25
99	6	0.000	0.780	0.000	3.916	9.222	20.377	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
99	7	0.000	-1.164	0.000	2.142	1.512	38.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.24
99	8	0.000	0.735	0.000	4.143	9.362	24.784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.15
99	9	0.000	-1.233	0.000	2.370	1.654	43.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.27
99	10	0.000	1.039	0.000	4.203	7.654	40.773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.25
99	11	0.000	1.039	0.000	4.207	7.669	40.853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.25
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
100	1	0.000	1.001	0.000	3.369	7.408	31.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
100	2	0.000	0.755	0.000	2.672	8.335	13.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
100	3	0.000	0.870	0.000	1.898	3.377	17.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
100	4	0.000	0.711	0.000	3.046	7.411	27.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
100	5	0.000	-0.975	0.000	2.707	4.833	31.866	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
100	6	0.000	0.715	0.000	2.999	9.683	14.361	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
100	7	0.000	-1.162	0.000	1.869	1.093	28.727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
100	8	0.000	0.682	0.000	3.241	10.121	18.804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	9	0.000	-1.270	0.000	2.112	1.531	33.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
100	10	0.000	1.018	0.000	3.371	8.031	30.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
100	11	0.000	1.018	0.000	3.375	8.045	30.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	0.000	0.950	0.000	2.394	6.427	17.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
101	2	0.000	0.638	0.000	1.754	8.492	5.178	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
101	3	0.000	0.878	0.000	1.288	1.147	6.544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
101	4	0.000	-0.661	0.000	2.185	7.500	16.539	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
101	5	0.000	-0.887	0.000	2.006	3.810	19.025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
101	6	0.000	0.576	0.000	2.001	10.509	6.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
101	7	0.000	0.942	0.000	1.403	1.793	15.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
101	8	0.000	0.539	0.000	2.216	11.307	10.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
101	9	0.000	-1.036	0.000	1.619	0.993	18.859	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
101	10	0.000	0.949	0.000	2.348	7.102	15.814	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
101	11	0.000	0.949	0.000	2.351	7.117	15.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	0.000	1.092	0.000	1.199	4.265	5.080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
102	2	0.000	0.563	0.000	0.814	2.980	2.299	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
102	3	0.000	1.031	0.000	0.606	5.335	0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
102	4	0.000	0.708	0.000	1.118	1.156	5.726	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
102	5	0.000	0.956	0.000	1.046	6.075	7.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
102	6	0.000	0.447	0.000	0.959	5.035	1.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
102	7	0.000	1.274	0.000	0.718	11.357	5.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
102	8	0.000	0.424	0.000	1.091	4.815	1.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
102	9	0.000	1.251	0.000	0.849	11.578	8.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
102	10	0.000	1.099	0.000	1.138	4.209	3.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
102	11	0.000	1.100	0.000	1.139	4.214	3.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	0.000	-1.528	0.000	2.093	1.944	30.620	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
103	2	0.000	0.917	0.000	2.594	5.378	17.311	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
103	3	0.000	-1.007	0.000	1.126	0.754	17.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
103	4	0.000	-1.213	0.000	2.055	3.399	26.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
103	5	0.000	-1.541	0.000	1.215	0.025	28.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
103	6	0.000	0.868	0.000	2.990	7.041	18.834	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
103	7	0.000	-1.622	0.000	-1.833	4.371	24.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
103	8	0.000	0.732	0.000	3.017	7.260	21.899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
103	9	0.000	-1.782	0.000	-1.831	4.154	27.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
103	10	0.000	-1.386	0.000	2.209	2.442	29.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
103	11	0.000	-1.387	0.000	2.212	2.453	29.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	0.000	-2.033	0.000	-1.762	5.855	22.439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
104	2	0.000	-0.872	0.000	1.696	0.245	15.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
104	3	0.000	-1.172	0.000	-1.594	6.811	12.437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
104	4	0.000	-1.748	0.000	-1.026	2.568	20.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
104	5	0.000	-2.006	0.000	-1.976	6.246	19.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
104	6	0.000	-0.978	0.000	2.065	1.483	17.150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
104	7	0.000	-1.838	0.000	-2.868	10.773	14.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
104	8	0.000	-1.228	0.000	1.979	1.652	19.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
104	9	0.000	-2.088	0.000	-2.983	10.603	16.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
104	10	0.000	-1.847	0.000	-1.628	5.413	21.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
104	11	0.000	-1.850	0.000	-1.628	5.410	22.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	0.000	-1.400	0.000	1.912	0.071	20.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
105	2	0.000	1.001	0.000	2.127	4.952	10.982	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
105	3	0.000	0.984	0.000	1.058	2.666	10.438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
105	4	0.000	-1.188	0.000	1.830	2.094	18.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
105	5	0.000	-1.450	0.000	1.229	2.121	19.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
105	6	0.000	0.945	0.000	2.440	6.822	12.631	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
105	7	0.000	-1.388	0.000	-1.708	7.228	15.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
105	8	0.000	0.838	0.000	2.491	6.985	15.440	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
105	9	0.000	-1.586	0.000	-1.747	7.065	18.536	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
105	10	0.000	-1.263	0.000	1.981	0.735	20.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
105	11	0.000	-1.265	0.000	1.982	0.744	20.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	0.000	-2.311	0.000	-2.739	12.019	16.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
106	2	0.000	-1.099	0.000	-0.935	5.117	13.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
106	3	0.000	-1.176	0.000	-2.117	11.249	8.179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
106	4	0.000	-2.105	0.000	-1.946	7.552	15.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
106	5	0.000	-2.262	0.000	-2.702	11.006	12.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
106	6	0.000	-1.313	0.000	1.159	3.572	15.377	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
106	7	0.000	-1.835	0.000	-3.254	15.085	7.513	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
106	8	0.000	-1.639	0.000	1.010	3.497	16.786	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
106	9	0.000	-2.160	0.000	-3.430	15.012	8.916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
106	10	0.000	-2.090	0.000	-2.617	11.554	15.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
106	11	0.000	-2.093	0.000	-2.618	11.554	15.789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

107	1	0.000	-2.392	0.000	-3.267	16.784	10.825	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
107	2	0.000	-1.221	0.000	-1.606	9.386	11.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
107	3	0.000	-1.060	0.000	-2.334	14.421	4.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
107	4	0.000	-2.295	0.000	-2.514	11.628	11.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
107	5	0.000	-2.333	0.000	-3.016	14.478	7.710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
107	6	0.000	-1.537	0.000	-1.548	8.189	13.487	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
107	7	0.000	-1.663	0.000	-3.220	17.685	2.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
107	8	0.000	-1.919	0.000	-1.753	8.206	14.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
107	9	0.000	-2.045	0.000	-3.426	17.701	2.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
107	10	0.000	-2.146	0.000	-3.156	16.288	10.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
107	11	0.000	-2.150	0.000	-3.159	16.292	10.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1	0.000	-1.691	0.000	-2.315	18.230	9.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
108	2	0.000	1.076	0.000	0.963	7.254	8.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
108	3	0.000	0.848	0.000	-1.646	15.165	4.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
108	4	0.000	-1.694	0.000	-1.745	12.717	9.978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
108	5	0.000	-1.737	0.000	-2.280	17.401	8.134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
108	6	0.000	-1.012	0.000	1.220	5.854	9.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
108	7	0.000	-1.155	0.000	-2.551	21.470	3.760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
108	8	0.000	-1.354	0.000	1.111	6.526	11.108	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
108	9	0.000	-1.497	0.000	-2.742	22.140	4.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
108	10	0.000	-1.505	0.000	-2.195	17.039	9.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
108	11	0.000	-1.509	0.000	-2.197	17.048	9.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1	0.000	1.441	0.000	1.603	4.551	7.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
109	2	0.000	1.071	0.000	1.592	3.744	3.811	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
109	3	0.000	1.322	0.000	0.912	6.429	1.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
109	4	0.000	0.992	0.000	1.496	1.038	8.497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
109	5	0.000	1.092	0.000	1.122	6.747	8.080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
109	6	0.000	0.989	0.000	1.816	5.996	5.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
109	7	0.000	1.325	0.000	-1.440	13.036	4.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
109	8	0.000	0.920	0.000	1.879	5.899	7.384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
109	9	0.000	1.256	0.000	-1.519	13.132	5.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
109	10	0.000	1.453	0.000	1.631	3.437	7.461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
109	11	0.000	1.453	0.000	1.633	3.437	7.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1	0.000	1.667	0.000	-1.416	17.273	3.765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
110	2	0.000	1.382	0.000	1.341	3.383	2.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
110	3	0.000	1.585	0.000	-0.980	14.810	0.194	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
110	4	0.000	1.131	0.000	-1.054	11.498	4.788	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
110	5	0.000	1.180	0.000	-1.502	18.273	3.686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
110	6	0.000	1.284	0.000	1.554	1.439	3.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
110	7	0.000	1.448	0.000	-1.736	24.020	0.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
110	8	0.000	1.162	0.000	1.542	2.476	5.134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
110	9	0.000	1.326	0.000	-1.892	25.061	1.461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
110	10	0.000	1.697	0.000	-1.303	15.593	3.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
110	11	0.000	1.696	0.000	-1.304	15.608	3.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1	0.000	2.139	0.000	1.072	14.831	3.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
111	2	0.000	1.098	0.000	1.003	1.411	1.117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.01
111	3	0.000	1.907	0.000	0.613	14.248	5.825	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
111	4	0.000	1.464	0.000	0.989	8.587	0.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
111	5	0.000	1.896	0.000	-0.850	17.712	3.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
111	6	0.000	0.939	0.000	1.140	4.308	0.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
111	7	0.000	2.380	0.000	-0.986	26.098	6.940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
111	8	0.000	0.935	0.000	1.190	3.270	1.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
111	9	0.000	2.377	0.000	-1.095	27.133	6.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
111	10	0.000	2.074	0.000	1.090	13.096	3.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
111	11	0.000	2.075	0.000	1.091	13.118	3.095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1	0.000	1.713	0.000	-1.704	26.860	2.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
112	2	0.000	1.585	0.000	1.030	10.021	1.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
112	3	0.000	1.700	0.000	-1.077	20.630	0.461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
112	4	0.000	1.136	0.000	-1.377	19.839	3.046	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
112	5	0.000	1.112	0.000	-1.673	26.390	1.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
112	6	0.000	1.476	0.000	1.230	8.752	2.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
112	7	0.000	1.395	0.000	-1.689	30.586	0.660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
112	8	0.000	1.300	0.000	1.175	10.480	3.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
112	9	0.000	1.219	0.000	-1.867	32.314	0.067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
112	10	0.000	1.760	0.000	-1.609	24.758	2.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
112	11	0.000	1.759	0.000	-1.610	24.783	2.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1	0.000	1.629	0.000	-1.768	33.742	1.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
113	2	0.000	1.687	0.000	-0.930	16.090	1.741	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
113	3	0.000	1.697	0.000	-1.049	24.337	0.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
113	4	0.000	1.050	0.000	-1.507	26.268	2.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

113	5	0.000	0.948	0.000	-1.645	31.633	1.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
113	6	0.000	1.571	0.000	-1.017	15.726	2.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
113	7	0.000	1.232	0.000	-1.475	33.605	0.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
113	8	0.000	1.346	0.000	-1.195	17.915	3.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
113	9	0.000	1.007	0.000	-1.654	35.793	0.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.22
113	10	0.000	1.690	0.000	-1.688	31.408	1.682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
113	11	0.000	1.688	0.000	-1.690	31.441	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
114	1	0.000	3.513	0.000	0.911	39.411	3.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
114	2	0.000	2.210	0.000	0.993	13.706	2.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
114	3	0.000	3.008	0.000	0.565	28.875	3.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.18
114	4	0.000	2.532	0.000	0.847	30.096	2.502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
114	5	0.000	2.933	0.000	-0.889	39.647	2.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
114	6	0.000	2.066	0.000	1.135	12.527	2.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
114	7	0.000	3.403	0.000	-0.733	44.364	3.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.27
114	8	0.000	2.043	0.000	1.141	15.764	2.514	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
114	9	0.000	3.381	0.000	-0.868	47.598	2.901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.29
114	10	0.000	3.387	0.000	0.920	35.948	3.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.22
114	11	0.000	3.388	0.000	0.921	35.996	3.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.22
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
115	1	0.000	-1.655	0.000	-1.676	10.361	14.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
115	2	0.000	1.096	0.000	1.550	1.519	9.460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
115	3	0.000	0.956	0.000	-1.345	9.982	6.686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
115	4	0.000	-1.533	0.000	-1.111	6.105	13.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
115	5	0.000	-1.693	0.000	-1.826	10.974	12.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
115	6	0.000	1.021	0.000	1.842	0.268	11.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
115	7	0.000	-1.362	0.000	-2.390	15.962	8.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
115	8	0.000	-1.108	0.000	1.790	0.028	13.076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
115	9	0.000	-1.641	0.000	-2.535	16.260	10.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
115	10	0.000	-1.489	0.000	-1.543	9.360	13.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
115	11	0.000	-1.492	0.000	-1.544	9.364	14.011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
116	1	0.000	-1.563	0.000	-2.604	24.063	6.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
116	2	0.000	0.964	0.000	-1.313	12.344	6.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
116	3	0.000	0.688	0.000	-1.728	18.670	2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
116	4	0.000	-1.703	0.000	-2.095	17.931	7.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
116	5	0.000	-1.632	0.000	-2.416	21.802	4.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
116	6	0.000	-1.077	0.000	-1.338	11.526	8.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
116	7	0.000	-0.841	0.000	-2.408	24.428	0.541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
116	8	0.000	-1.460	0.000	-1.544	12.469	9.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
116	9	0.000	-1.224	0.000	-2.614	25.367	1.298	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
116	10	0.000	-1.365	0.000	-2.500	22.752	6.546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
116	11	0.000	-1.368	0.000	-2.502	22.767	6.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
117	1	0.000	2.961	0.000	1.047	29.086	4.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
117	2	0.000	1.679	0.000	1.039	5.986	2.425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
117	3	0.000	2.582	0.000	0.645	23.378	4.776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
117	4	0.000	2.086	0.000	0.955	20.590	2.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
117	5	0.000	2.558	0.000	-0.969	31.059	3.820	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
117	6	0.000	1.513	0.000	1.175	3.654	1.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
117	7	0.000	3.084	0.000	-0.925	38.550	5.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
117	8	0.000	1.505	0.000	1.199	5.958	1.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
117	9	0.000	3.077	0.000	-1.066	40.859	5.333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.25
117	10	0.000	2.854	0.000	1.065	26.193	4.014	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
117	11	0.000	2.855	0.000	1.065	26.229	4.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
118	1	0.000	3.793	0.000	-0.770	46.018	1.730	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
118	2	0.000	2.627	0.000	0.871	20.598	2.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
118	3	0.000	3.193	0.000	0.406	31.536	1.364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.19
118	4	0.000	2.784	0.000	-0.739	36.813	1.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.23
118	5	0.000	3.048	0.000	-0.730	44.229	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.27
118	6	0.000	2.521	0.000	1.011	20.776	2.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
118	7	0.000	3.399	0.000	-0.501	45.477	0.671	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
118	8	0.000	2.478	0.000	0.996	24.582	1.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
118	9	0.000	3.356	0.000	-0.620	49.275	0.507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
118	10	0.000	3.663	0.000	-0.734	42.325	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
118	11	0.000	3.663	0.000	-0.735	42.392	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
119	1	0.000	1.661	0.000	-1.671	31.445	0.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
119	2	0.000	1.246	0.000	-1.667	31.602	1.003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
119	3	0.000	1.276	0.000	-1.720	31.802	1.058	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
119	4	0.000	1.335	0.000	-0.984	19.943	0.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
119	5	0.000	1.327	0.000	-0.958	18.673	0.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
119	6	0.000	1.292	0.000	-1.464	28.777	1.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
119	7	0.000	1.264	0.000	-1.376	24.548	2.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
119	8	0.000	1.307	0.000	-1.235	24.840	1.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
119	9	0.000	1.279	0.000	-1.147	20.609	2.167	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

119	10	0.000	1.640	0.000	-1.890	34.100	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
119	11	0.000	1.641	0.000	-1.887	34.049	0.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
120	1	0.000	1.843	0.000	-1.848	29.618	1.081	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
120	2	0.000	1.592	0.000	-2.035	33.017	0.099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
120	3	0.000	1.380	0.000	-1.763	29.068	2.017	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
120	4	0.000	1.533	0.000	-1.213	19.922	0.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
120	5	0.000	1.375	0.000	-0.997	16.196	1.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
120	6	0.000	1.694	0.000	-1.916	31.440	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
120	7	0.000	1.166	0.000	-1.197	19.018	2.860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
120	8	0.000	1.692	0.000	-1.686	27.579	1.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
120	9	0.000	1.165	0.000	-0.968	15.153	2.581	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
120	10	0.000	1.832	0.000	-2.068	32.212	1.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
120	11	0.000	1.832	0.000	-2.065	32.163	1.237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
121	1	0.000	-2.590	0.000	-5.126	7.480	3.468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
121	2	0.000	-2.457	0.000	-4.545	3.719	5.384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
121	3	0.000	-2.559	0.000	-4.307	2.586	6.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
121	4	0.000	-1.669	0.000	-3.734	7.843	0.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
121	5	0.000	-1.626	0.000	-3.527	7.616	5.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
121	6	0.000	-2.240	0.000	-4.426	5.212	8.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
121	7	0.000	-2.098	0.000	-3.739	4.458	14.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
121	8	0.000	-1.960	0.000	-4.193	6.721	8.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
121	9	0.000	-1.818	0.000	-3.506	5.969	14.044	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
121	10	0.000	-2.804	0.000	-5.324	6.413	3.556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
121	11	0.000	-2.801	0.000	-5.321	6.430	3.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
122	1	0.000	-2.591	0.000	-4.884	6.658	10.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
122	2	0.000	-2.570	0.000	-4.862	3.680	1.144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
122	3	0.000	-2.425	0.000	-3.841	1.883	12.106	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
122	4	0.000	-1.782	0.000	-3.812	7.328	4.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
122	5	0.000	-1.605	0.000	-3.154	6.692	10.626	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
122	6	0.000	-2.445	0.000	-4.980	5.307	2.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
122	7	0.000	-1.854	0.000	-2.783	3.184	18.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
122	8	0.000	-2.199	0.000	-4.775	6.750	2.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
122	9	0.000	-1.608	0.000	-2.576	4.628	18.407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
122	10	0.000	-2.782	0.000	-5.065	5.644	10.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
122	11	0.000	-2.780	0.000	-5.063	5.666	10.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
123	1	0.000	-0.238	0.000	-2.533	25.290	0.945	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
123	2	0.000	-0.424	0.000	-2.392	24.027	2.312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
123	3	0.000	-0.709	0.000	-2.483	23.911	2.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
123	4	0.000	0.326	0.000	-1.583	17.183	0.776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
123	5	0.000	0.422	0.000	-1.565	16.220	1.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
123	6	0.000	-0.240	0.000	-2.231	22.541	3.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
123	7	0.000	-0.500	0.000	-2.081	19.330	5.280	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
123	8	0.000	0.091	0.000	-1.965	20.234	3.800	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
123	9	0.000	0.311	0.000	-1.806	17.022	5.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
123	10	0.000	-0.412	0.000	-2.780	26.835	1.012	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
123	11	0.000	-0.408	0.000	-2.775	26.808	1.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
124	1	0.000	-0.537	0.000	-2.660	23.485	3.044	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
124	2	0.000	-0.669	0.000	-2.792	24.700	0.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
124	3	0.000	-0.925	0.000	-2.444	21.505	4.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
124	4	0.000	0.547	0.000	-1.812	16.837	0.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
124	5	0.000	0.609	0.000	-1.538	14.067	3.110	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
124	6	0.000	-0.409	0.000	-2.664	24.131	1.644	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
124	7	0.000	-0.699	0.000	-1.749	14.896	6.816	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
124	8	0.000	0.270	0.000	-2.392	21.901	2.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
124	9	0.000	0.476	0.000	-1.477	12.664	6.419	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
124	10	0.000	-0.707	0.000	-2.906	24.974	3.286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
124	11	0.000	-0.704	0.000	-2.902	24.948	3.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
125	1	0.000	-2.721	0.000	-5.461	5.055	3.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
125	2	0.000	-2.464	0.000	-4.766	1.183	5.603	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
125	3	0.000	-2.462	0.000	-4.423	0.054	6.746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
125	4	0.000	-1.900	0.000	-4.093	6.405	0.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
125	5	0.000	-1.825	0.000	-3.840	6.264	6.380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
125	6	0.000	-2.341	0.000	-4.724	2.963	9.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
125	7	0.000	-2.090	0.000	-3.885	2.495	15.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
125	8	0.000	-2.150	0.000	-4.549	4.859	9.146	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.06
125	9	0.000	-1.898	0.000	-3.712	4.390	14.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
125	10	0.000	-2.875	0.000	-5.615	3.691	3.855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
125	11	0.000	-2.873	0.000	-5.613	3.712	3.850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

126	1	0.000	-2.649	0.000	-5.126	4.484	11.502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
126	2	0.000	-2.514	0.000	-5.030	1.181	1.356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
126	3	0.000	-2.269	0.000	-3.867	0.437	12.803	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
126	4	0.000	-1.956	0.000	-4.112	5.966	5.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
126	5	0.000	-1.749	0.000	-3.388	5.566	11.702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
126	6	0.000	-2.483	0.000	-5.237	3.006	1.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
126	7	0.000	-1.793	0.000	-2.818	1.678	20.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
126	8	0.000	-2.327	0.000	-5.093	4.808	2.340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
126	9	0.000	-1.637	0.000	-2.676	3.479	19.750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
126	10	0.000	-2.779	0.000	-5.259	3.173	11.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
126	11	0.000	-2.780	0.000	-5.257	3.195	11.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
127	1	0.000	-1.964	0.000	-4.053	14.274	2.474	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
127	2	0.000	-2.034	0.000	-3.693	11.308	4.465	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
127	3	0.000	-2.299	0.000	-3.665	10.581	4.997	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
127	4	0.000	-1.020	0.000	-2.765	11.524	1.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
127	5	0.000	-1.050	0.000	-2.663	11.040	4.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
127	6	0.000	-1.749	0.000	-3.521	11.739	7.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
127	7	0.000	-1.793	0.000	-3.130	10.129	11.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
127	8	0.000	-1.371	0.000	-3.219	11.876	7.342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
127	9	0.000	-1.418	0.000	-2.829	10.266	11.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
127	10	0.000	-2.236	0.000	-4.308	14.189	2.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
127	11	0.000	-2.231	0.000	-4.305	14.193	2.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
128	1	0.000	-1.300	0.000	-3.338	19.175	1.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
128	2	0.000	-1.454	0.000	-3.100	16.926	3.622	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
128	3	0.000	-1.742	0.000	-3.137	16.488	3.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.10
128	4	0.000	-0.513	0.000	-2.190	14.071	1.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
128	5	0.000	-0.582	0.000	-2.138	13.381	3.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
128	6	0.000	-1.195	0.000	-2.931	16.522	5.790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
128	7	0.000	-1.327	0.000	-2.661	14.227	8.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
128	8	0.000	-0.850	0.000	-2.633	15.592	5.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
128	9	0.000	-0.979	0.000	-2.362	13.294	8.568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
128	10	0.000	-1.549	0.000	-3.598	19.805	1.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
128	11	0.000	-1.544	0.000	-3.596	19.796	1.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
129	1	0.000	-2.117	0.000	-4.014	12.964	7.494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
129	2	0.000	-2.264	0.000	-4.093	11.360	0.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
129	3	0.000	-2.314	0.000	-3.416	9.120	9.343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
129	4	0.000	-1.228	0.000	-2.943	10.968	2.491	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
129	5	0.000	-1.137	0.000	-2.467	9.601	7.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
129	6	0.000	-2.000	0.000	-4.051	12.201	2.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
129	7	0.000	-1.696	0.000	-2.464	7.642	14.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
129	8	0.000	-1.647	0.000	-3.767	12.345	2.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
129	9	0.000	-1.342	0.000	-2.178	7.785	14.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
129	10	0.000	-2.371	0.000	-4.259	12.886	7.803	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
129	11	0.000	-2.367	0.000	-4.254	12.890	7.794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
130	1	0.000	-1.528	0.000	-3.392	17.608	5.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
130	2	0.000	-1.701	0.000	-3.497	17.195	0.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
130	3	0.000	-1.850	0.000	-2.999	14.563	7.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
130	4	0.000	-0.750	0.000	-2.401	13.579	1.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
130	5	0.000	-0.731	0.000	-2.030	11.614	5.585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
130	6	0.000	-1.412	0.000	-3.401	17.421	2.297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
130	7	0.000	-1.349	0.000	-2.163	10.868	11.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
130	8	0.000	-1.076	0.000	-3.110	16.537	2.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
130	9	0.000	-1.013	0.000	-1.872	9.983	10.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
130	10	0.000	-1.765	0.000	-3.645	18.217	5.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
130	11	0.000	-1.761	0.000	-3.643	18.208	5.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1	0.000	-2.865	0.000	-5.698	0.973	4.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
131	2	0.000	-2.335	0.000	-4.808	2.605	5.800	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
131	3	0.000	-2.242	0.000	-4.400	3.804	6.914	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
131	4	0.000	-2.302	0.000	-4.498	3.530	0.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.02
131	5	0.000	-2.201	0.000	-4.215	3.538	6.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
131	6	0.000	-2.426	0.000	-4.933	0.641	9.302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
131	7	0.000	-2.225	0.000	-4.120	0.614	15.641	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
131	8	0.000	-2.443	0.000	-4.906	1.561	9.307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
131	9	0.000	-2.213	0.000	-4.063	1.588	15.632	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
131	10	0.000	-2.879	0.000	-5.772	0.695	4.119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
131	11	0.000	-2.879	0.000	-5.771	0.671	4.115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1	0.000	-2.804	0.000	-5.652	2.965	4.013	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
132	2	0.000	-2.413	0.000	-4.852	0.848	5.740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
132	3	0.000	-2.348	0.000	-4.454	2.103	6.919	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
132	4	0.000	-2.107	0.000	-4.351	5.031	0.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
132	5	0.000	-2.000	0.000	-4.062	4.965	6.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

132	6	0.000	-2.395	0.000	-4.893	1.089	9.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
132	7	0.000	-2.143	0.000	-4.031	0.869	15.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
132	8	0.000	-2.305	0.000	-4.789	3.210	9.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
132	9	0.000	-2.025	0.000	-3.900	2.989	15.432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
132	10	0.000	-2.882	0.000	-5.757	1.400	4.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
132	11	0.000	-2.883	0.000	-5.755	1.427	4.034	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1	0.000	-2.655	0.000	-5.215	0.890	12.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
133	2	0.000	-2.270	0.000	-4.961	2.509	1.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.02
133	3	0.000	-2.073	0.000	-3.844	3.611	13.033	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
133	4	0.000	-2.231	0.000	-4.399	3.316	6.077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
133	5	0.000	-1.967	0.000	-3.594	3.336	12.947	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
133	6	0.000	-2.444	0.000	-5.338	0.642	1.868	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
133	7	0.000	-1.869	0.000	-2.959	0.577	21.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
133	8	0.000	-2.490	0.000	-5.341	1.440	1.896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
133	9	0.000	-1.828	0.000	-2.873	1.506	20.999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
133	10	0.000	-2.687	0.000	-5.302	0.735	12.446	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
133	11	0.000	-2.689	0.000	-5.302	0.709	12.453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	0.000	-2.657	0.000	-5.230	2.639	12.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
134	2	0.000	-2.403	0.000	-5.062	0.799	1.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
134	3	0.000	-2.124	0.000	-3.848	2.194	13.097	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
134	4	0.000	-2.102	0.000	-4.313	4.692	5.669	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
134	5	0.000	-1.866	0.000	-3.539	4.502	12.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
134	6	0.000	-2.474	0.000	-5.355	1.110	1.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
134	7	0.000	-1.750	0.000	-2.838	0.476	20.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
134	8	0.000	-2.417	0.000	-5.283	3.118	2.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.02
134	9	0.000	-1.634	0.000	-2.703	2.484	20.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
134	10	0.000	-2.714	0.000	-5.314	1.127	12.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
134	11	0.000	-2.715	0.000	-5.315	1.148	12.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	0.000	-2.361	0.000	-4.655	10.464	3.029	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
135	2	0.000	-2.339	0.000	-4.186	7.004	5.025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
135	3	0.000	-2.533	0.000	-4.055	6.046	5.813	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
135	4	0.000	-1.388	0.000	-3.286	9.500	1.057	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
135	5	0.000	-1.381	0.000	-3.131	9.165	5.255	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
135	6	0.000	-2.045	0.000	-4.004	8.058	8.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
135	7	0.000	-2.020	0.000	-3.486	6.942	12.945	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
135	8	0.000	-1.699	0.000	-3.727	8.994	8.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
135	9	0.000	-1.674	0.000	-3.209	7.877	12.777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
135	10	0.000	-2.617	0.000	-4.887	9.812	3.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
135	11	0.000	-2.614	0.000	-4.884	9.838	3.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	0.000	-2.438	0.000	-4.513	9.405	9.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
136	2	0.000	-2.515	0.000	-4.549	6.971	0.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
136	3	0.000	-2.468	0.000	-3.694	4.986	10.966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
136	4	0.000	-1.553	0.000	-3.419	8.942	3.451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
136	5	0.000	-1.413	0.000	-2.844	7.998	9.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
136	6	0.000	-2.309	0.000	-4.584	8.274	2.335	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
136	7	0.000	-1.839	0.000	-2.666	5.129	17.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
136	8	0.000	-1.993	0.000	-4.328	9.179	2.849	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
136	9	0.000	-1.523	0.000	-2.411	6.032	16.541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
136	10	0.000	-2.673	0.000	-4.733	8.794	9.457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
136	11	0.000	-2.669	0.000	-4.730	8.811	9.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	0.000	-2.974	0.000	-5.654	1.095	4.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
137	2	0.000	-2.242	0.000	-4.640	4.211	5.778	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
137	3	0.000	-2.118	0.000	-4.228	5.282	6.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
137	4	0.000	-2.479	0.000	-4.518	1.867	0.507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.01
137	5	0.000	-2.436	0.000	-4.297	1.950	6.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
137	6	0.000	-2.442	0.000	-4.843	2.322	9.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
137	7	0.000	-2.294	0.000	-4.099	2.042	15.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
137	8	0.000	-2.565	0.000	-4.891	0.149	9.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
137	9	0.000	-2.390	0.000	-4.120	0.130	15.451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
137	10	0.000	-2.899	0.000	-5.677	2.701	4.065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
137	11	0.000	-2.902	0.000	-5.677	2.678	4.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	0.000	-2.824	0.000	-5.247	0.884	12.326	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
138	2	0.000	-2.194	0.000	-4.802	4.072	1.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
138	3	0.000	-2.005	0.000	-3.737	4.806	12.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
138	4	0.000	-2.340	0.000	-4.361	1.803	6.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
138	5	0.000	-2.212	0.000	-3.707	2.038	13.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
138	6	0.000	-2.401	0.000	-5.181	2.345	1.913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
138	7	0.000	-1.980	0.000	-3.003	1.557	20.693	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
138	8	0.000	-2.546	0.000	-5.254	0.288	1.778	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.01
138	9	0.000	-2.042	0.000	-2.995	0.497	20.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
138	10	0.000	-2.772	0.000	-5.284	2.472	12.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

138	11	0.000	-2.774	0.000	-5.284	2.456	12.305	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
139	1	0.000	1.922	0.000	-1.848	26.923	2.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
139	2	0.000	1.863	0.000	-2.237	33.514	0.899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.21
139	3	0.000	1.414	0.000	-1.641	25.824	3.278	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
139	4	0.000	1.650	0.000	-1.319	19.233	0.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
139	5	0.000	1.342	0.000	-0.921	13.236	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
139	6	0.000	2.018	0.000	-2.210	33.138	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
139	7	0.000	0.992	0.000	-0.884	13.149	3.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
139	8	0.000	1.997	0.000	-1.994	29.361	0.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
139	9	0.000	0.971	0.000	-0.668	9.371	3.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
139	10	0.000	1.922	0.000	-2.061	29.406	2.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
139	11	0.000	1.923	0.000	-2.058	29.362	2.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
140	1	0.000	1.884	0.000	-1.733	22.114	3.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
140	2	0.000	2.017	0.000	-2.340	31.330	1.769	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
140	3	0.000	1.367	0.000	-1.410	21.163	4.590	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
140	4	0.000	1.669	0.000	-1.349	16.852	1.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
140	5	0.000	1.233	0.000	-0.768	9.288	2.454	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
140	6	0.000	2.216	0.000	-2.413	31.995	0.639	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.20
140	7	0.000	0.764	0.000	0.627	6.788	5.244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
140	8	0.000	2.176	0.000	-2.220	28.433	0.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
140	9	0.000	0.724	0.000	0.747	3.226	4.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
140	10	0.000	1.895	0.000	-1.935	24.314	3.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
140	11	0.000	1.895	0.000	-1.933	24.279	3.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
141	1	0.000	1.719	0.000	-1.401	15.769	4.571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
141	2	0.000	2.008	0.000	-2.211	26.838	2.744	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
141	3	0.000	1.219	0.000	-0.999	15.329	5.325	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
141	4	0.000	1.577	0.000	-1.221	13.348	1.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
141	5	0.000	1.056	0.000	0.635	4.883	3.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
141	6	0.000	2.238	0.000	-2.383	28.468	1.495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
141	7	0.000	-0.576	0.000	1.132	0.247	6.202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
141	8	0.000	2.189	0.000	-2.230	25.335	0.864	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
141	9	0.000	-0.542	0.000	1.202	2.889	5.569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
141	10	0.000	1.735	0.000	-1.578	17.437	5.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
141	11	0.000	1.736	0.000	-1.577	17.416	5.068	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
142	1	0.000	1.371	0.000	0.810	7.012	6.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
142	2	0.000	1.710	0.000	-1.621	18.579	4.687	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
142	3	0.000	0.893	0.000	0.872	6.001	5.022	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
142	4	0.000	1.320	0.000	-0.828	8.441	2.934	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
142	5	0.000	0.804	0.000	0.905	0.260	3.680	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
142	6	0.000	1.944	0.000	-1.860	21.379	3.518	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
142	7	0.000	-0.675	0.000	1.502	7.618	6.001	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
142	8	0.000	1.917	0.000	-1.774	19.503	3.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
142	9	0.000	-0.625	0.000	1.511	9.496	5.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
142	10	0.000	1.383	0.000	-0.863	7.820	7.252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
142	11	0.000	1.383	0.000	-0.863	7.819	7.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
143	1	0.000	0.628	0.000	1.601	4.378	18.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
143	2	0.000	0.727	0.000	1.268	3.271	32.233	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.20
143	3	0.000	-0.629	0.000	1.553	12.117	16.144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
143	4	0.000	0.705	0.000	0.973	2.234	14.834	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
143	5	0.000	0.409	0.000	1.098	5.330	4.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
143	6	0.000	0.911	0.000	1.099	7.753	33.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
143	7	0.000	-0.477	0.000	1.519	17.466	0.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
143	8	0.000	1.000	0.000	0.963	9.789	29.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
143	9	0.000	-0.341	0.000	1.382	15.428	3.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
143	10	0.000	0.609	0.000	1.705	4.798	22.701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
143	11	0.000	0.610	0.000	1.703	4.781	22.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
144	1	0.000	-2.415	0.000	-4.234	5.295	17.560	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
144	2	0.000	-2.511	0.000	-4.791	3.215	8.397	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
144	3	0.000	-2.138	0.000	-3.078	0.870	17.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
144	4	0.000	-1.766	0.000	-3.562	6.303	9.891	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
144	5	0.000	-1.470	0.000	-2.504	5.313	15.036	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
144	6	0.000	-2.480	0.000	-5.125	4.910	5.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
144	7	0.000	-1.492	0.000	-1.600	1.611	22.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
144	8	0.000	-2.280	0.000	-4.953	6.242	4.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
144	9	0.000	-1.292	0.000	-1.428	2.944	21.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
144	10	0.000	-2.576	0.000	-4.396	4.369	17.946	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
144	11	0.000	-2.575	0.000	-4.394	4.387	17.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
145	1	0.000	-2.073	0.000	-3.127	3.179	25.084	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

145	2	0.000	-2.276	0.000	-4.243	2.142	16.674	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.10
145	3	0.000	-1.719	0.000	-1.982	0.488	23.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
145	4	0.000	-1.620	0.000	-2.932	4.509	15.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
145	5	0.000	-1.233	0.000	-1.566	3.303	19.462	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
145	6	0.000	-2.335	0.000	-4.761	3.758	14.125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
145	7	0.000	-1.045	0.000	0.323	0.266	25.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
145	8	0.000	-2.189	0.000	-4.635	4.894	12.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.08
145	9	0.000	-0.900	0.000	0.561	0.872	24.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
145	10	0.000	-2.198	0.000	-3.264	2.424	25.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16
145	11	0.000	-2.197	0.000	-3.262	2.440	25.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	0.000	-1.570	0.000	-1.474	0.520	33.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
146	2	0.000	-1.865	0.000	-3.132	0.649	26.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
146	3	0.000	-1.173	0.000	-0.481	2.069	29.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
146	4	0.000	-1.342	0.000	-1.861	2.132	22.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
146	5	0.000	-0.897	0.000	0.632	0.805	23.951	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
146	6	0.000	-2.005	0.000	-3.797	2.068	24.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.15
146	7	0.000	-0.523	0.000	1.878	2.353	28.625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
146	8	0.000	-1.922	0.000	-3.738	2.930	22.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.14
146	9	0.000	-0.440	0.000	2.072	1.491	26.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
146	10	0.000	-1.652	0.000	-1.585	0.022	33.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
146	11	0.000	-1.652	0.000	-1.586	0.033	33.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	0.000	-0.910	0.000	1.830	2.830	42.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
147	2	0.000	-1.275	0.000	-1.300	1.322	37.521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
147	3	0.000	-0.519	0.000	1.837	3.870	36.095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.22
147	4	0.000	-0.924	0.000	0.856	1.039	30.313	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
147	5	0.000	-0.465	0.000	2.203	2.361	28.640	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
147	6	0.000	-1.479	0.000	-2.060	0.281	36.627	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
147	7	0.000	0.257	0.000	3.578	4.693	31.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.19
147	8	0.000	-1.463	0.000	-2.098	0.171	34.385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
147	9	0.000	0.421	0.000	3.690	4.240	28.806	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.18
147	10	0.000	-0.945	0.000	1.628	2.918	43.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.27
147	11	0.000	-0.946	0.000	1.626	2.909	43.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.27

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	0.000	0.602	0.000	4.632	4.747	51.761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.32
148	2	0.000	-0.519	0.000	2.191	2.639	49.898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.31
148	3	0.000	0.281	0.000	4.149	4.328	43.004	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.26
148	4	0.000	0.551	0.000	2.932	3.290	38.557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
148	5	0.000	0.606	0.000	4.035	4.221	33.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
148	6	0.000	-0.759	0.000	1.733	2.169	50.321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.31
148	7	0.000	0.650	0.000	5.572	5.264	32.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.20
148	8	0.000	-0.803	0.000	1.700	2.136	47.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.29
148	9	0.000	0.606	0.000	5.396	5.232	29.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.18
148	10	0.000	0.507	0.000	4.480	4.440	52.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.33
148	11	0.000	0.508	0.000	4.476	4.435	52.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.33

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	0.000	-0.782	0.000	-2.580	20.563	5.366	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
149	2	0.000	-0.888	0.000	-3.007	24.124	2.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
149	3	0.000	-1.072	0.000	-2.229	18.282	6.651	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
149	4	0.000	0.726	0.000	-1.890	15.613	2.095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
149	5	0.000	0.738	0.000	-1.370	11.285	4.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
149	6	0.000	-0.659	0.000	-3.002	24.419	0.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
149	7	0.000	-0.813	0.000	-1.269	9.992	8.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
149	8	0.000	0.534	0.000	-2.744	22.319	0.002	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
149	9	0.000	-0.584	0.000	-1.011	7.893	7.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
149	10	0.000	-0.942	0.000	-2.819	21.946	5.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
149	11	0.000	-0.938	0.000	-2.816	21.924	5.775	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	0.000	-0.938	0.000	-2.258	15.687	7.895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
150	2	0.000	-1.048	0.000	-2.979	21.113	5.053	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
150	3	0.000	-1.130	0.000	-1.815	13.539	8.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
150	4	0.000	0.852	0.000	-1.789	12.805	3.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
150	5	0.000	0.807	0.000	-1.054	7.511	5.747	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
150	6	0.000	-0.865	0.000	-3.096	22.128	3.275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.14
150	7	0.000	-0.827	0.000	-0.645	4.478	10.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
150	8	0.000	0.759	0.000	-2.868	20.318	2.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
150	9	0.000	-0.617	0.000	0.808	2.670	9.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
150	10	0.000	-1.081	0.000	-2.482	16.864	8.545	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
150	11	0.000	-1.078	0.000	-2.479	16.850	8.529	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	0.000	-1.646	0.000	-3.178	14.983	9.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
151	2	0.000	-1.871	0.000	-3.668	16.337	4.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
151	3	0.000	-1.845	0.000	-2.650	11.853	10.554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
151	4	0.000	-0.925	0.000	-2.411	12.236	4.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
151	5	0.000	-0.808	0.000	-1.742	9.203	7.765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
151	6	0.000	-1.653	0.000	-3.723	17.134	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

151	7	0.000	-1.262	0.000	-1.490	7.022	13.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
151	8	0.000	-1.341	0.000	-3.451	16.339	1.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
151	9	0.000	-0.951	0.000	-1.218	6.229	12.635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
151	10	0.000	-1.863	0.000	-3.424	15.549	9.856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
151	11	0.000	-1.859	0.000	-3.419	15.543	9.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	0.000	-0.983	0.000	-1.633	9.208	11.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
152	2	0.000	-1.132	0.000	-2.624	15.863	9.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
152	3	0.000	-1.083	0.000	-1.163	7.332	11.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
152	4	0.000	0.907	0.000	-1.460	8.703	6.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
152	5	0.000	0.815	0.000	0.720	3.030	7.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
152	6	0.000	-1.015	0.000	-2.855	17.463	7.201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
152	7	0.000	-0.720	0.000	1.347	1.447	11.514	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
152	8	0.000	0.908	0.000	-2.676	16.172	5.873	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
152	9	0.000	0.605	0.000	1.451	2.738	10.191	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
152	10	0.000	-1.101	0.000	-1.823	10.081	12.230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
152	11	0.000	-1.099	0.000	-1.821	10.074	12.205	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	0.000	-2.123	0.000	-3.652	10.766	12.648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
153	2	0.000	-2.360	0.000	-4.190	10.534	5.919	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
153	3	0.000	-2.187	0.000	-2.921	7.027	13.613	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
153	4	0.000	-1.345	0.000	-2.872	9.671	6.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
153	5	0.000	-1.132	0.000	-2.053	7.571	10.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
153	6	0.000	-2.185	0.000	-4.331	11.721	3.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
153	7	0.000	-1.477	0.000	-1.601	4.719	17.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
153	8	0.000	-1.869	0.000	-4.069	11.884	2.274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
153	9	0.000	-1.161	0.000	-1.340	4.882	16.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
153	10	0.000	-2.348	0.000	-3.883	10.701	13.189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
153	11	0.000	-2.345	0.000	-3.880	10.709	13.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	0.000	-1.973	0.000	-2.910	7.344	18.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
154	2	0.000	-2.299	0.000	-3.895	8.382	12.440	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
154	3	0.000	-1.918	0.000	-2.134	4.132	18.275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
154	4	0.000	-1.355	0.000	-2.503	7.263	10.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
154	5	0.000	-1.033	0.000	-1.406	4.752	13.653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
154	6	0.000	-2.222	0.000	-4.200	9.756	9.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
154	7	0.000	-1.150	0.000	-0.544	1.384	19.911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
154	8	0.000	-1.956	0.000	-3.980	9.942	8.484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
154	9	0.000	-0.884	0.000	0.739	1.571	18.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
154	10	0.000	-2.160	0.000	-3.118	7.320	19.165	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
154	11	0.000	-2.157	0.000	-3.116	7.328	19.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	0.000	-2.347	0.000	-4.002	7.631	15.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
155	2	0.000	-2.531	0.000	-4.565	6.300	7.352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
155	3	0.000	-2.249	0.000	-3.057	3.463	15.940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
155	4	0.000	-1.605	0.000	-3.257	7.762	8.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
155	5	0.000	-1.339	0.000	-2.307	6.307	13.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
155	6	0.000	-2.421	0.000	-4.799	7.789	4.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
155	7	0.000	-1.535	0.000	-1.630	2.943	20.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
155	8	0.000	-2.148	0.000	-4.575	8.641	3.516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
155	9	0.000	-1.262	0.000	-1.405	3.796	19.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
155	10	0.000	-2.550	0.000	-4.204	7.082	15.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
155	11	0.000	-2.547	0.000	-4.202	7.099	15.870	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	0.000	0.932	0.000	1.230	0.404	15.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
156	2	0.000	-1.140	0.000	-1.756	7.431	15.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
156	3	0.000	-0.897	0.000	1.236	1.235	15.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
156	4	0.000	0.853	0.000	-0.814	2.699	9.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
156	5	0.000	0.748	0.000	1.276	2.574	8.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
156	6	0.000	-1.114	0.000	-2.085	9.427	14.130	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
156	7	0.000	0.504	0.000	1.992	8.149	12.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
156	8	0.000	-0.965	0.000	-1.987	9.024	12.234	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
156	9	0.000	0.567	0.000	2.004	8.551	10.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
156	10	0.000	-0.975	0.000	1.161	0.907	17.653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
156	11	0.000	-0.973	0.000	1.160	0.914	17.614	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	0.000	0.767	0.000	2.415	5.278	24.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
157	2	0.000	-1.083	0.000	1.574	1.761	27.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
157	3	0.000	-0.523	0.000	2.223	5.379	22.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
157	4	0.000	0.660	0.000	1.464	1.712	14.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
157	5	0.000	0.561	0.000	1.822	6.106	11.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
157	6	0.000	-1.184	0.000	1.317	3.528	25.360	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
157	7	0.000	0.411	0.000	2.510	11.121	14.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
157	8	0.000	-1.084	0.000	1.197	3.309	22.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
157	9	0.000	0.431	0.000	2.390	11.339	11.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
157	10	0.000	0.765	0.000	2.499	4.905	27.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
157	11	0.000	0.766	0.000	2.495	4.893	27.000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
158	1	0.000	-1.158	0.000	1.627	2.409	32.047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
158	2	0.000	-1.645	0.000	-1.729	0.820	29.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
158	3	0.000	-0.920	0.000	1.597	3.519	29.313	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
158	4	0.000	-1.004	0.000	0.810	0.367	21.323	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
158	5	0.000	0.571	0.000	1.834	2.789	20.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
158	6	0.000	-1.770	0.000	-2.306	2.047	28.232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
158	7	0.000	0.441	0.000	2.907	6.025	24.230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
158	8	0.000	-1.651	0.000	-2.264	2.265	25.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
158	9	0.000	0.589	0.000	2.979	5.807	21.473	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
158	10	0.000	-1.246	0.000	1.492	2.184	33.865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
158	11	0.000	-1.245	0.000	1.490	2.174	33.812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
159	1	0.000	-2.395	0.000	-4.355	3.515	19.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
159	2	0.000	-2.389	0.000	-4.880	0.933	9.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
159	3	0.000	-1.931	0.000	-3.003	0.989	18.563	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
159	4	0.000	-1.872	0.000	-3.779	5.127	11.266	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
159	5	0.000	-1.554	0.000	-2.642	4.498	16.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
159	6	0.000	-2.447	0.000	-5.310	2.740	6.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
159	7	0.000	-1.387	0.000	-1.523	0.642	24.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
159	8	0.000	-2.334	0.000	-5.202	4.386	5.515	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.03
159	9	0.000	-1.274	0.000	-1.415	2.287	23.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
159	10	0.000	-2.500	0.000	-4.470	2.296	19.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.12
159	11	0.000	-2.500	0.000	-4.468	2.321	19.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.12

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
160	1	0.000	-1.984	0.000	-3.110	2.007	27.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
160	2	0.000	-2.096	0.000	-4.237	0.363	17.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.11
160	3	0.000	-1.477	0.000	-1.804	1.694	24.550	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
160	4	0.000	-1.655	0.000	-3.038	3.682	17.974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
160	5	0.000	-1.259	0.000	-1.589	2.892	21.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
160	6	0.000	-2.231	0.000	-4.849	2.009	15.370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
160	7	0.000	-0.911	0.000	0.226	0.626	27.669	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
160	8	0.000	-2.165	0.000	-4.784	3.386	14.504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.09
160	9	0.000	-0.845	0.000	0.439	0.749	26.804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
160	10	0.000	-2.059	0.000	-3.199	0.970	27.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
160	11	0.000	-2.059	0.000	-3.200	0.988	27.628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
161	1	0.000	-2.331	0.000	-4.368	2.072	20.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
161	2	0.000	-2.223	0.000	-4.845	0.829	9.311	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
161	3	0.000	-1.781	0.000	-2.946	2.321	18.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
161	4	0.000	-1.949	0.000	-3.903	4.069	12.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
161	5	0.000	-1.611	0.000	-2.715	3.759	17.881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
161	6	0.000	-2.373	0.000	-5.362	0.984	6.479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
161	7	0.000	-1.287	0.000	-1.445	0.049	25.023	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
161	8	0.000	-2.352	0.000	-5.325	2.809	6.161	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
161	9	0.000	-1.226	0.000	-1.365	1.773	24.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
161	10	0.000	-2.370	0.000	-4.429	0.638	20.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
161	11	0.000	-2.371	0.000	-4.427	0.654	20.341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
162	1	0.000	-1.422	0.000	-1.295	0.087	36.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
162	2	0.000	-1.639	0.000	-3.012	0.415	27.692	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
162	3	0.000	-0.918	0.000	-0.197	2.495	30.810	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
162	4	0.000	-1.307	0.000	-1.825	1.758	25.392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
162	5	0.000	-0.870	0.000	0.536	0.841	26.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
162	6	0.000	-1.836	0.000	-3.760	0.967	26.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.16
162	7	0.000	-0.377	0.000	1.919	2.094	30.714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
162	8	0.000	-1.822	0.000	-3.753	1.968	24.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.15
162	9	0.000	-0.362	0.000	2.102	1.093	29.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
162	10	0.000	-1.463	0.000	-1.364	0.678	36.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
162	11	0.000	-1.464	0.000	-1.365	0.668	36.442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1	0.000	-2.268	0.000	-4.291	0.740	20.741	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
163	2	0.000	-2.109	0.000	-4.758	2.340	9.223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
163	3	0.000	-1.777	0.000	-2.980	3.317	18.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
163	4	0.000	-2.009	0.000	-3.928	2.946	13.039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
163	5	0.000	-1.650	0.000	-2.716	2.967	18.658	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
163	6	0.000	-2.284	0.000	-5.283	0.635	6.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
163	7	0.000	-1.422	0.000	-1.577	0.566	25.344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
163	8	0.000	-2.356	0.000	-5.314	1.249	6.545	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
163	9	0.000	-1.356	0.000	-1.470	1.320	25.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
163	10	0.000	-2.324	0.000	-4.391	0.831	20.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
163	11	0.000	-2.324	0.000	-4.390	0.807	20.739	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1	0.000	-1.746	0.000	-2.889	0.491	29.540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
164	2	0.000	-1.813	0.000	-4.081	2.008	18.070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.11

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

164	3	0.000	-1.384	0.000	-1.787	2.825	24.786	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
164	4	0.000	-1.657	0.000	-3.031	2.327	20.631	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
164	5	0.000	-1.243	0.000	-1.518	2.323	24.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
164	6	0.000	-1.958	0.000	-4.691	0.577	16.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
164	7	0.000	-0.930	0.000	0.355	0.588	29.256	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
164	8	0.000	-2.051	0.000	-4.745	0.967	16.180	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
164	9	0.000	-0.844	0.000	0.299	0.956	29.176	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
164	10	0.000	-1.826	0.000	-3.004	0.976	29.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
164	11	0.000	-1.826	0.000	-3.003	0.963	29.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	0.000	-2.486	0.000	-4.395	0.574	20.583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
165	2	0.000	-2.118	0.000	-4.691	3.711	8.776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
165	3	0.000	-1.761	0.000	-2.937	4.093	18.111	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
165	4	0.000	-2.055	0.000	-3.848	1.719	13.312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
165	5	0.000	-1.850	0.000	-2.812	2.090	18.866	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.12
165	6	0.000	-2.238	0.000	-5.131	2.209	6.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
165	7	0.000	-1.557	0.000	-1.677	0.975	24.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
165	8	0.000	-2.344	0.000	-5.172	0.351	6.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.04
165	9	0.000	-1.583	0.000	-1.639	0.882	25.178	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
165	10	0.000	-2.457	0.000	-4.443	2.142	20.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
165	11	0.000	-2.458	0.000	-4.443	2.129	20.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	0.000	-0.724	0.000	1.859	2.369	45.677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.28
166	2	0.000	-1.026	0.000	-1.057	1.400	39.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
166	3	0.000	-0.278	0.000	1.899	3.370	37.618	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
166	4	0.000	-0.831	0.000	0.838	0.821	33.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.21
166	5	0.000	-0.394	0.000	2.304	1.839	32.093	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
166	6	0.000	-1.266	0.000	-1.881	0.435	38.886	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
166	7	0.000	0.188	0.000	3.796	3.832	33.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.21
166	8	0.000	-1.301	0.000	-1.949	0.025	37.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
166	9	0.000	0.340	0.000	3.916	3.372	31.715	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.20
166	10	0.000	-0.728	0.000	1.640	2.708	46.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28
166	11	0.000	-0.729	0.000	1.639	2.703	46.121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	0.000	0.526	0.000	4.936	3.781	55.732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34
167	2	0.000	-0.288	0.000	2.217	1.921	51.984	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.32
167	3	0.000	0.408	0.000	4.549	3.321	44.560	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.27
167	4	0.000	0.488	0.000	3.170	2.681	42.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
167	5	0.000	0.571	0.000	4.398	3.527	37.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.23
167	6	0.000	-0.542	0.000	1.738	1.497	53.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
167	7	0.000	0.765	0.000	6.117	4.315	35.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.22
167	8	0.000	-0.615	0.000	1.747	1.557	50.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.31
167	9	0.000	0.692	0.000	5.951	4.374	33.128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.20
167	10	0.000	0.411	0.000	4.714	3.662	55.904	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34
167	11	0.000	0.411	0.000	4.710	3.663	55.854	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	0.000	-0.395	0.000	1.780	0.463	49.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
168	2	0.000	-0.789	0.000	-0.860	0.859	39.566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
168	3	0.000	-0.392	0.000	2.432	1.375	37.642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.23
168	4	0.000	-0.606	0.000	0.663	0.256	38.360	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
168	5	0.000	-0.210	0.000	2.286	0.036	37.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
168	6	0.000	-0.844	0.000	-1.503	0.263	40.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
168	7	0.000	0.475	0.000	4.353	0.995	35.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
168	8	0.000	-0.960	0.000	-1.598	0.161	40.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
168	9	0.000	0.358	0.000	4.257	0.572	35.692	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
168	10	0.000	-0.525	0.000	1.810	1.660	49.157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
168	11	0.000	-0.525	0.000	1.808	1.674	49.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1	0.000	-1.657	0.000	-1.717	3.022	24.681	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
169	2	0.000	-2.071	0.000	-3.127	5.208	20.320	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
169	3	0.000	-1.499	0.000	-0.993	0.656	23.400	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
169	4	0.000	-1.249	0.000	-1.788	4.002	15.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
169	5	0.000	-0.834	0.000	0.736	1.362	16.796	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
169	6	0.000	-2.096	0.000	-3.579	6.617	18.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
169	7	0.000	-0.713	0.000	1.670	2.182	22.149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
169	8	0.000	-1.896	0.000	-3.429	6.830	16.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
169	9	0.000	-0.514	0.000	1.844	1.969	20.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
169	10	0.000	-1.798	0.000	-1.888	3.075	25.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
169	11	0.000	-1.796	0.000	-1.887	3.087	25.905	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

170	1	0.000	-1.632	0.000	-2.646	10.841	13.643	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
170	2	0.000	-1.922	0.000	-3.510	13.684	9.171	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
170	3	0.000	-1.714	0.000	-2.049	8.060	14.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
170	4	0.000	-1.019	0.000	-2.178	9.577	7.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
170	5	0.000	-0.803	0.000	-1.260	5.928	10.020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
170	6	0.000	-1.786	0.000	-3.710	14.886	6.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
170	7	0.000	-1.065	0.000	-0.646	2.720	15.606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

170	8	0.000	-1.513	0.000	-3.472	14.247	5.585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
170	9	0.000	-0.791	0.000	0.792	2.081	14.335	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
170	10	0.000	-1.818	0.000	-2.871	11.340	14.481	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
170	11	0.000	-1.815	0.000	-2.868	11.339	14.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1	0.000	-1.471	0.000	-1.731	5.506	18.751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
171	2	0.000	-1.840	0.000	-2.944	9.500	15.543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
171	3	0.000	-1.442	0.000	-1.147	3.387	18.491	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
171	4	0.000	-1.022	0.000	-1.657	5.852	11.172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
171	5	0.000	-0.705	0.000	0.746	2.022	12.415	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
171	6	0.000	-1.802	0.000	-3.280	10.937	13.386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
171	7	0.000	-0.743	0.000	1.516	1.827	17.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
171	8	0.000	-1.581	0.000	-3.102	10.528	11.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
171	9	0.000	0.565	0.000	1.661	2.237	15.706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
171	10	0.000	-1.616	0.000	-1.917	5.924	20.026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
171	11	0.000	-1.614	0.000	-1.916	5.927	19.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1	0.000	-2.090	0.000	-3.065	4.882	22.101	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
172	2	0.000	-2.373	0.000	-4.136	4.694	14.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
172	3	0.000	-1.887	0.000	-2.101	1.379	21.265	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
172	4	0.000	-1.534	0.000	-2.754	5.647	13.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
172	5	0.000	-1.165	0.000	-1.506	3.900	16.794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
172	6	0.000	-2.361	0.000	-4.549	6.214	12.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.08
172	7	0.000	-1.133	0.000	0.414	0.396	23.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
172	8	0.000	-2.144	0.000	-4.369	6.970	10.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
172	9	0.000	-0.916	0.000	0.662	1.152	21.940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
172	10	0.000	-2.253	0.000	-3.243	4.457	22.853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
172	11	0.000	-2.252	0.000	-3.240	4.469	22.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1	0.000	0.740	0.000	3.700	5.805	40.290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.25
173	2	0.000	-0.987	0.000	1.936	2.743	40.744	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.25
173	3	0.000	0.427	0.000	3.388	5.676	36.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.22
173	4	0.000	0.641	0.000	2.261	3.620	27.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
173	5	0.000	0.642	0.000	3.068	5.138	23.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
173	6	0.000	-1.193	0.000	1.540	2.070	39.700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
173	7	0.000	0.528	0.000	4.237	7.130	26.505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.16
173	8	0.000	-1.164	0.000	1.444	1.908	36.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
173	9	0.000	0.592	0.000	4.139	6.969	22.831	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.14
173	10	0.000	0.694	0.000	3.684	5.431	42.733	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
173	11	0.000	0.694	0.000	3.679	5.423	42.657	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
174	1	0.000	-1.131	0.000	1.462	1.308	24.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
174	2	0.000	-1.597	0.000	-1.816	3.512	23.973	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
174	3	0.000	-0.998	0.000	1.432	2.433	23.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
174	4	0.000	-0.910	0.000	-0.767	0.773	15.832	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
174	5	0.000	0.670	0.000	1.577	2.746	14.959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
174	6	0.000	-1.667	0.000	-2.272	4.960	22.101	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
174	7	0.000	0.523	0.000	2.465	6.769	19.179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
174	8	0.000	-1.515	0.000	-2.193	4.864	19.533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
174	9	0.000	0.639	0.000	2.508	6.864	16.613	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
174	10	0.000	-1.230	0.000	1.363	0.927	26.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
174	11	0.000	-1.229	0.000	1.362	0.918	26.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
175	1	0.000	0.790	0.000	3.096	5.584	32.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
175	2	0.000	-1.140	0.000	1.755	1.166	33.642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
175	3	0.000	0.509	0.000	2.848	5.611	30.033	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.19
175	4	0.000	0.661	0.000	1.869	2.979	21.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
175	5	0.000	0.633	0.000	2.478	5.454	18.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
175	6	0.000	-1.319	0.000	1.415	0.196	31.964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
175	7	0.000	0.534	0.000	3.446	8.442	22.079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
175	8	0.000	-1.255	0.000	1.304	0.148	28.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
175	9	0.000	0.571	0.000	3.335	8.395	18.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
175	10	0.000	0.770	0.000	3.135	5.164	35.394	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
175	11	0.000	0.770	0.000	3.131	5.157	35.328	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
176	1	0.000	-1.065	0.000	1.750	2.895	37.757	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.23
176	2	0.000	-1.500	0.000	-1.537	0.693	34.459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
176	3	0.000	-0.743	0.000	1.735	3.977	33.405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
176	4	0.000	-0.990	0.000	0.844	0.933	26.168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
176	5	0.000	-0.512	0.000	2.044	2.678	24.656	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
176	6	0.000	-1.665	0.000	-2.215	0.420	33.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
176	7	0.000	0.343	0.000	3.285	5.400	28.059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.17
176	8	0.000	-1.596	0.000	-2.216	0.811	30.470	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
176	9	0.000	0.506	0.000	3.376	5.010	25.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
176	10	0.000	-1.130	0.000	1.578	2.813	39.242	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
176	11	0.000	-1.130	0.000	1.577	2.802	39.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
177	1	0.000	-1.109	0.000	-0.921	0.106	38.983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
177	2	0.000	-1.370	0.000	-2.825	1.550	28.088	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
177	3	0.000	-0.912	0.000	0.327	2.205	30.980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
177	4	0.000	-1.185	0.000	-1.639	1.463	28.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
177	5	0.000	-0.756	0.000	0.243	1.392	30.588	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
177	6	0.000	-1.473	0.000	-3.476	0.478	27.401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
177	7	0.000	-0.416	0.000	-2.210	0.709	32.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
177	8	0.000	-1.583	0.000	-3.554	0.602	27.289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
177	9	0.000	-0.316	0.000	-2.132	0.369	32.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
177	10	0.000	-1.214	0.000	-1.055	1.240	38.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
177	11	0.000	-1.214	0.000	-1.054	1.238	38.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
178	1	0.000	-1.858	0.000	-3.020	1.177	28.798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
178	2	0.000	-1.885	0.000	-4.131	0.930	18.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.11
178	3	0.000	-1.354	0.000	-1.731	2.421	25.022	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
178	4	0.000	-1.663	0.000	-3.072	3.010	19.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
178	5	0.000	-1.259	0.000	-1.574	2.595	23.375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
178	6	0.000	-2.097	0.000	-4.824	0.661	16.067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
178	7	0.000	-0.801	0.000	0.172	0.722	28.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
178	8	0.000	-2.113	0.000	-4.819	2.167	15.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
178	9	0.000	-0.765	0.000	0.293	0.783	28.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
178	10	0.000	-1.877	0.000	-3.060	0.105	28.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
178	11	0.000	-1.878	0.000	-3.061	0.090	28.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
179	1	0.000	-1.249	0.000	-1.095	0.010	37.967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23
179	2	0.000	-1.398	0.000	-2.839	1.069	28.268	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
179	3	0.000	-0.860	0.000	-0.134	2.511	31.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
179	4	0.000	-1.252	0.000	-1.751	1.577	27.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
179	5	0.000	-0.819	0.000	0.408	1.043	28.996	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
179	6	0.000	-1.653	0.000	-3.652	0.209	27.144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.17
179	7	0.000	-0.314	0.000	2.009	1.567	32.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
179	8	0.000	-1.704	0.000	-3.691	1.276	26.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.16
179	9	0.000	-0.263	0.000	2.070	0.501	31.398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
179	10	0.000	-1.245	0.000	-1.118	1.068	38.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23
179	11	0.000	-1.247	0.000	-1.120	1.060	38.061	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.23

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
180	1	0.000	-1.987	0.000	-3.048	0.136	29.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
180	2	0.000	-1.878	0.000	-4.080	2.988	17.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.11
180	3	0.000	-1.409	0.000	-1.805	3.018	23.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
180	4	0.000	-1.663	0.000	-2.937	1.578	21.076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
180	5	0.000	-1.384	0.000	-1.586	2.038	24.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
180	6	0.000	-2.001	0.000	-4.639	1.813	15.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.10
180	7	0.000	-1.069	0.000	0.532	0.283	28.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
180	8	0.000	-1.993	0.000	-4.573	0.297	16.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.10
180	9	0.000	-1.061	0.000	0.426	1.236	29.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
180	10	0.000	-1.987	0.000	-3.108	1.668	29.288	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
180	11	0.000	-1.987	0.000	-3.107	1.659	29.298	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
181	1	0.000	0.457	0.000	5.253	1.072	60.475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.37
181	2	0.000	0.145	0.000	2.191	0.347	51.554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.32
181	3	0.000	0.724	0.000	5.061	0.635	45.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
181	4	0.000	0.307	0.000	3.330	0.944	48.246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
181	5	0.000	0.456	0.000	4.808	1.234	44.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.27
181	6	0.000	-0.105	0.000	1.424	0.242	53.531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.33
181	7	0.000	0.938	0.000	6.836	1.207	39.857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.25
181	8	0.000	-0.212	0.000	1.524	0.421	53.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.33
181	9	0.000	0.832	0.000	6.735	1.388	39.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.24
181	10	0.000	0.565	0.000	5.240	1.981	59.136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36
181	11	0.000	0.564	0.000	5.238	2.006	59.097	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
182	1	0.000	-0.527	0.000	1.825	1.591	48.049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
182	2	0.000	-0.779	0.000	-0.830	1.190	39.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.25
182	3	0.000	-0.335	0.000	2.205	2.555	38.124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
182	4	0.000	-0.722	0.000	0.776	0.380	36.435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.22
182	5	0.000	-0.306	0.000	2.336	1.079	34.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.22
182	6	0.000	-1.051	0.000	-1.697	0.354	40.007	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.25
182	7	0.000	0.335	0.000	4.129	2.684	35.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.22
182	8	0.000	-1.131	0.000	-1.784	0.088	39.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
182	9	0.000	0.261	0.000	4.048	2.241	34.102	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
182	10	0.000	-0.495	0.000	1.613	2.307	48.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
182	11	0.000	-0.497	0.000	1.612	2.310	48.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayyup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
183	1	0.000	0.444	0.000	5.113	2.588	58.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.36
183	2	0.000	-0.067	0.000	2.147	1.102	52.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.32
183	3	0.000	0.584	0.000	4.879	2.140	45.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.28

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

183	4	0.000	0.412	0.000	3.313	1.899	46.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
183	5	0.000	0.524	0.000	4.665	2.596	41.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.25
183	6	0.000	-0.327	0.000	1.640	0.768	54.190	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
183	7	0.000	0.870	0.000	6.551	3.095	37.637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.23
183	8	0.000	-0.421	0.000	1.696	0.904	52.941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
183	9	0.000	0.776	0.000	6.410	3.232	36.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.22
183	10	0.000	0.347	0.000	4.881	2.865	57.879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.36
183	11	0.000	0.345	0.000	4.872	2.876	57.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.36

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1	0.000	-0.604	0.000	1.981	0.667	49.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
184	2	0.000	-0.932	0.000	-1.010	0.807	38.424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
184	3	0.000	-0.456	0.000	2.560	0.021	36.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.22
184	4	0.000	-0.531	0.000	0.541	0.729	39.407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.24
184	5	0.000	-0.232	0.000	2.254	1.273	38.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
184	6	0.000	-1.004	0.000	-1.639	0.634	39.752	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
184	7	0.000	0.588	0.000	4.434	1.178	35.543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.22
184	8	0.000	-0.937	0.000	-1.519	0.246	40.353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.25
184	9	0.000	0.443	0.000	4.340	1.566	36.153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
184	10	0.000	-0.680	0.000	2.077	0.894	49.184	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
184	11	0.000	-0.680	0.000	2.076	0.917	49.195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

185	1	0.000	-1.664	0.000	-1.623	1.433	29.459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
185	2	0.000	-2.035	0.000	-3.181	2.409	23.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.15
185	3	0.000	-1.383	0.000	-0.757	1.087	26.979	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
185	4	0.000	-1.335	0.000	-1.853	2.828	19.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
185	5	0.000	-0.891	0.000	0.698	0.965	20.635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
185	6	0.000	-2.118	0.000	-3.745	3.827	21.740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.13
185	7	0.000	-0.638	0.000	1.793	2.375	25.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
185	8	0.000	-1.970	0.000	-3.637	4.443	19.831	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
185	9	0.000	-0.490	0.000	1.984	1.761	23.902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
185	10	0.000	-1.781	0.000	-1.767	1.197	30.535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
185	11	0.000	-1.780	0.000	-1.767	1.210	30.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

186	1	0.000	0.674	0.000	4.216	5.468	46.666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.29
186	2	0.000	-0.760	0.000	2.090	3.034	46.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.28
186	3	0.000	0.348	0.000	3.824	5.158	40.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.25
186	4	0.000	0.603	0.000	2.622	3.651	33.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
186	5	0.000	0.630	0.000	3.590	4.749	28.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.18
186	6	0.000	-0.982	0.000	1.657	2.499	45.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.28
186	7	0.000	0.541	0.000	4.919	6.156	29.966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.18
186	8	0.000	-0.992	0.000	1.587	2.376	42.442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
186	9	0.000	0.593	0.000	4.818	6.034	26.509	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.16
186	10	0.000	0.602	0.000	4.137	5.105	48.569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.30
186	11	0.000	0.603	0.000	4.131	5.099	48.492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1	0.000	-1.347	0.000	-1.113	0.283	38.922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
187	2	0.000	-1.481	0.000	-2.897	2.055	27.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
187	3	0.000	-0.966	0.000	0.545	1.703	29.739	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
187	4	0.000	-1.146	0.000	-1.524	1.279	29.689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
187	5	0.000	-0.831	0.000	0.188	1.799	31.300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
187	6	0.000	-1.589	0.000	-3.523	1.304	26.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
187	7	0.000	-0.537	0.000	2.345	0.430	32.326	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
187	8	0.000	-1.548	0.000	-3.430	0.253	27.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
187	9	0.000	-0.496	0.000	2.238	1.481	32.798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
187	10	0.000	-1.382	0.000	-1.185	1.238	38.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
187	11	0.000	-1.381	0.000	-1.184	1.242	38.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1	0.000	0.592	0.000	5.406	0.735	60.735	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
188	2	0.000	0.333	0.000	2.282	0.274	49.431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.30
188	3	0.000	0.806	0.000	5.061	1.232	43.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.27
188	4	0.000	0.186	0.000	3.278	0.074	49.232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
188	5	0.000	0.434	0.000	4.888	0.518	45.981	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
188	6	0.000	-0.248	0.000	1.504	0.041	51.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.32
188	7	0.000	0.937	0.000	6.872	1.439	40.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.25
188	8	0.000	-0.168	0.000	1.452	0.255	52.417	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.32
188	9	0.000	0.826	0.000	6.822	1.224	41.532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.26
188	10	0.000	0.738	0.000	5.517	0.629	59.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
188	11	0.000	0.738	0.000	5.518	0.665	59.994	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

189	1	0.000	-3.068	0.000	-5.468	3.415	3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.02
189	2	0.000	-2.156	0.000	-4.371	5.783	5.702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
189	3	0.000	-1.998	0.000	-3.967	6.634	6.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
189	4	0.000	-2.635	0.000	-4.415	0.231	0.439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.00
189	5	0.000	-2.649	0.000	-4.262	0.071	6.752	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
189	6	0.000	-2.455	0.000	-4.645	4.123	9.011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
189	7	0.000	-2.357	0.000	-3.982	3.587	14.952	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
189	8	0.000	-2.675	0.000	-4.757	2.158	8.912	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

189	9	0.000	-2.553	0.000	-4.073	1.621	15.048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
189	10	0.000	-2.915	0.000	-5.448	4.843	3.926	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
189	11	0.000	-2.918	0.000	-5.450	4.815	3.944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	0.000	-2.988	0.000	-5.153	2.938	11.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
190	2	0.000	-2.142	0.000	-4.560	5.630	0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.03
190	3	0.000	-1.939	0.000	-3.550	5.907	11.887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
190	4	0.000	-2.543	0.000	-4.318	0.150	6.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
190	5	0.000	-2.473	0.000	-3.750	0.308	12.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
190	6	0.000	-2.363	0.000	-4.915	4.190	1.991	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
190	7	0.000	-2.085	0.000	-2.979	2.660	20.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
190	8	0.000	-2.596	0.000	-5.046	2.330	1.708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
190	9	0.000	-2.245	0.000	-3.038	0.796	20.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
190	10	0.000	-2.854	0.000	-5.144	4.346	11.894	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07
190	11	0.000	-2.856	0.000	-5.143	4.325	11.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	0.000	-2.961	0.000	-4.691	10.308	3.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
191	2	0.000	-1.823	0.000	-3.580	10.249	5.206	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
191	3	0.000	-1.608	0.000	-3.216	10.431	5.336	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
191	4	0.000	-2.670	0.000	-3.845	6.540	0.412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
191	5	0.000	-2.799	0.000	-3.836	6.191	5.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
191	6	0.000	-2.278	0.000	-3.943	9.320	8.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
191	7	0.000	-2.281	0.000	-3.484	8.140	12.888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
191	8	0.000	-2.648	0.000	-4.141	8.047	7.880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
191	9	0.000	-2.638	0.000	-3.671	6.869	13.043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
191	10	0.000	-2.697	0.000	-4.613	11.005	3.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
191	11	0.000	-2.702	0.000	-4.615	11.006	3.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	0.000	-3.030	0.000	-4.580	9.218	9.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
192	2	0.000	-1.854	0.000	-3.776	10.127	0.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.06
192	3	0.000	-1.656	0.000	-2.963	9.158	9.517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
192	4	0.000	-2.747	0.000	-3.937	6.108	5.371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
192	5	0.000	-2.740	0.000	-3.521	5.100	11.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
192	6	0.000	-2.143	0.000	-4.113	9.543	2.253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
192	7	0.000	-2.116	0.000	-2.723	6.182	16.958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
192	8	0.000	-2.468	0.000	-4.280	8.326	1.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
192	9	0.000	-2.441	0.000	-2.889	4.964	17.441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
192	10	0.000	-2.782	0.000	-4.506	9.911	9.876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
192	11	0.000	-2.786	0.000	-4.506	9.905	9.885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	0.000	-3.070	0.000	-5.148	6.600	3.663	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
193	2	0.000	-2.021	0.000	-4.019	7.922	5.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
193	3	0.000	-1.834	0.000	-3.629	8.480	5.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
193	4	0.000	-2.705	0.000	-4.192	3.102	0.410	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
193	5	0.000	-2.775	0.000	-4.108	2.845	6.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
193	6	0.000	-2.406	0.000	-4.345	6.561	8.603	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
193	7	0.000	-2.357	0.000	-3.779	5.710	14.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
193	8	0.000	-2.707	0.000	-4.507	4.866	8.472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
193	9	0.000	-2.639	0.000	-3.922	4.017	14.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.09
193	10	0.000	-2.853	0.000	-5.096	7.731	3.649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
193	11	0.000	-2.856	0.000	-5.098	7.715	3.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	0.000	-3.062	0.000	-4.930	5.821	11.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
194	2	0.000	-2.033	0.000	-4.220	7.776	0.471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
194	3	0.000	-1.828	0.000	-3.292	7.468	10.829	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
194	4	0.000	-2.692	0.000	-4.187	2.845	5.909	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
194	5	0.000	-2.652	0.000	-3.688	2.112	12.160	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
194	6	0.000	-2.272	0.000	-4.550	6.701	2.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.04
194	7	0.000	-2.134	0.000	-2.884	4.269	18.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
194	8	0.000	-2.570	0.000	-4.720	5.092	1.720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.03
194	9	0.000	-2.381	0.000	-3.001	2.660	19.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
194	10	0.000	-2.861	0.000	-4.884	6.936	11.049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
194	11	0.000	-2.864	0.000	-4.886	6.916	11.062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	0.000	-2.663	0.000	-4.095	15.062	2.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
195	2	0.000	-1.512	0.000	-3.057	13.164	4.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
195	3	0.000	-1.277	0.000	-2.731	12.843	4.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
195	4	0.000	-2.482	0.000	-3.386	11.037	0.432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
195	5	0.000	-2.652	0.000	-3.437	10.558	5.126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
195	6	0.000	-2.018	0.000	-3.440	12.824	7.231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
195	7	0.000	-2.075	0.000	-3.102	11.244	11.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
195	8	0.000	-2.434	0.000	-3.657	12.140	7.064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
195	9	0.000	-2.487	0.000	-3.313	10.560	11.446	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
195	10	0.000	-2.378	0.000	-4.000	15.235	2.743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
195	11	0.000	-2.383	0.000	-4.002	15.220	2.745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

196	1	0.000	-2.818	0.000	-4.091	13.673	8.399	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
196	2	0.000	-1.552	0.000	-3.231	13.128	0.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
196	3	0.000	-1.382	0.000	-2.568	11.306	7.900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
196	4	0.000	-2.637	0.000	-3.553	10.426	4.564	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
196	5	0.000	-2.670	0.000	-3.234	9.073	9.667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
196	6	0.000	-1.873	0.000	-3.552	13.206	2.376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
196	7	0.000	-1.982	0.000	-2.490	8.707	14.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
196	8	0.000	-2.259	0.000	-3.751	12.540	1.851	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
196	9	0.000	-2.368	0.000	-2.690	8.037	15.159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
196	10	0.000	-2.546	0.000	-3.997	13.834	8.310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
196	11	0.000	-2.550	0.000	-4.000	13.827	8.315	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1	0.000	-2.702	0.000	-4.400	2.197	20.032	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
197	2	0.000	-2.131	0.000	-4.519	5.142	8.162	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
197	3	0.000	-1.747	0.000	-2.834	4.836	17.074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
197	4	0.000	-2.327	0.000	-3.907	0.062	13.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
197	5	0.000	-2.138	0.000	-2.928	0.798	18.692	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
197	6	0.000	-2.324	0.000	-4.992	3.975	6.094	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
197	7	0.000	-1.691	0.000	-1.738	1.516	24.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
197	8	0.000	-2.441	0.000	-5.022	2.288	6.572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.04
197	9	0.000	-1.809	0.000	-1.767	0.173	24.596	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
197	10	0.000	-2.593	0.000	-4.397	3.594	19.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
197	11	0.000	-2.594	0.000	-4.399	3.582	19.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1	0.000	-2.840	0.000	-4.297	4.558	18.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.12
198	2	0.000	-2.086	0.000	-4.253	7.120	7.219	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.04
198	3	0.000	-1.692	0.000	-2.673	5.982	15.482	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
198	4	0.000	-2.526	0.000	-3.861	2.269	12.674	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
198	5	0.000	-2.358	0.000	-2.966	1.101	17.773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
198	6	0.000	-2.341	0.000	-4.742	6.371	5.448	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
198	7	0.000	-1.782	0.000	-1.758	2.479	22.457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
198	8	0.000	-2.541	0.000	-4.831	4.905	6.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.04
198	9	0.000	-1.983	0.000	-1.846	1.015	23.145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
198	10	0.000	-2.665	0.000	-4.255	5.654	18.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
198	11	0.000	-2.667	0.000	-4.257	5.641	18.601	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1	0.000	-2.891	0.000	-4.088	7.429	16.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
199	2	0.000	-1.978	0.000	-3.885	9.320	6.034	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
199	3	0.000	-1.585	0.000	-2.456	7.296	13.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
199	4	0.000	-2.646	0.000	-3.714	5.144	11.615	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
199	5	0.000	-2.507	0.000	-2.923	3.548	16.303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
199	6	0.000	-2.286	0.000	-4.373	9.084	4.591	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.06
199	7	0.000	-1.821	0.000	-1.740	3.769	20.222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
199	8	0.000	-2.563	0.000	-4.514	7.960	5.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
199	9	0.000	-2.097	0.000	-1.880	2.644	21.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
199	10	0.000	-2.668	0.000	-4.012	8.107	16.675	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
199	11	0.000	-2.671	0.000	-4.014	8.096	16.693	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1	0.000	-2.784	0.000	-3.755	11.337	14.254	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
200	2	0.000	-1.754	0.000	-3.411	12.216	4.577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
200	3	0.000	-1.384	0.000	-2.180	9.077	11.098	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
200	4	0.000	-2.621	0.000	-3.441	9.044	10.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
200	5	0.000	-2.520	0.000	-2.782	6.929	14.162	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
200	6	0.000	-2.098	0.000	-3.876	12.669	3.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
200	7	0.000	-1.761	0.000	-1.675	5.620	17.303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
200	8	0.000	-2.438	0.000	-4.056	12.026	4.379	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
200	9	0.000	-2.102	0.000	-1.855	4.977	18.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
200	10	0.000	-2.533	0.000	-3.655	11.488	14.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
200	11	0.000	-2.537	0.000	-3.657	11.482	14.100	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1	0.000	-2.235	0.000	-3.149	1.069	28.701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
201	2	0.000	-1.948	0.000	-3.997	4.079	16.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.10
201	3	0.000	-1.440	0.000	-1.792	3.221	22.392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
201	4	0.000	-1.952	0.000	-3.060	0.438	21.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
201	5	0.000	-1.675	0.000	-1.766	1.393	24.843	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
201	6	0.000	-2.139	0.000	-4.583	3.276	15.383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
201	7	0.000	-1.216	0.000	0.690	0.094	27.843	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
201	8	0.000	-2.209	0.000	-4.575	1.892	16.118	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.10
201	9	0.000	-1.286	0.000	0.547	1.292	28.578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
201	10	0.000	-2.156	0.000	-3.152	2.440	28.556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
201	11	0.000	-2.157	0.000	-3.154	2.431	28.582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1	0.000	-1.603	0.000	-1.301	0.221	38.179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
202	2	0.000	-1.598	0.000	-2.913	2.694	25.906	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
202	3	0.000	-1.029	0.000	0.718	1.224	27.955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
202	4	0.000	-1.428	0.000	-1.696	0.790	29.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

202	5	0.000	-1.100	0.000	0.302	1.957	31.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
202	6	0.000	-1.766	0.000	-3.556	2.365	26.240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.16
202	7	0.000	-0.676	0.000	2.407	1.519	31.203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
202	8	0.000	-1.788	0.000	-3.503	1.409	27.270	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
202	9	0.000	-0.697	0.000	2.282	2.471	32.229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
202	10	0.000	-1.562	0.000	-1.312	1.150	37.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
202	11	0.000	-1.562	0.000	-1.311	1.151	37.992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
203	1	0.000	-2.424	0.000	-3.179	2.612	26.966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
203	2	0.000	-1.966	0.000	-3.830	5.641	14.921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
203	3	0.000	-1.439	0.000	-1.745	3.787	20.261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
203	4	0.000	-2.183	0.000	-3.107	1.255	20.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
203	5	0.000	-1.920	0.000	-1.901	0.247	23.770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
203	6	0.000	-2.215	0.000	-4.425	5.271	14.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
203	7	0.000	-1.338	0.000	0.829	0.265	25.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
203	8	0.000	-2.359	0.000	-4.473	4.060	15.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.09
203	9	0.000	-1.482	0.000	0.663	0.945	26.932	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
203	10	0.000	-2.281	0.000	-3.138	3.666	26.790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
203	11	0.000	-2.282	0.000	-3.137	3.656	26.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
204	1	0.000	-0.831	0.000	2.115	1.665	48.923	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.30
204	2	0.000	-1.077	0.000	-1.136	0.923	37.072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
204	3	0.000	-0.529	0.000	2.588	1.290	34.041	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
204	4	0.000	-0.775	0.000	0.711	1.024	40.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.25
204	5	0.000	-0.447	0.000	2.323	2.414	38.611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.24
204	6	0.000	-1.202	0.000	-1.765	1.242	39.143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
204	7	0.000	0.668	0.000	4.361	3.393	34.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.21
204	8	0.000	-1.178	0.000	-1.658	0.905	40.511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.25
204	9	0.000	0.506	0.000	4.283	3.730	35.762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
204	10	0.000	-0.839	0.000	2.272	0.258	48.602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.30
204	11	0.000	-0.838	0.000	2.272	0.238	48.633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.30
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
205	1	0.000	0.764	0.000	5.438	2.441	60.524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.37
205	2	0.000	0.549	0.000	2.398	0.743	48.279	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.30
205	3	0.000	0.883	0.000	4.891	2.963	41.373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.25
205	4	0.000	0.368	0.000	3.444	1.019	50.396	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
205	5	0.000	0.536	0.000	4.907	2.230	46.782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.29
205	6	0.000	-0.433	0.000	1.737	0.000	51.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.32
205	7	0.000	0.931	0.000	6.614	4.043	39.527	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.24
205	8	0.000	-0.373	0.000	1.742	0.217	53.196	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.33
205	9	0.000	0.827	0.000	6.619	3.821	41.136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.25
205	10	0.000	0.919	0.000	5.671	1.225	60.936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.38
205	11	0.000	0.919	0.000	5.674	1.196	60.980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.38
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
206	1	0.000	-1.062	0.000	2.194	2.570	46.616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
206	2	0.000	-1.203	0.000	-1.230	0.996	34.532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
206	3	0.000	0.611	0.000	2.531	2.439	30.826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
206	4	0.000	-1.016	0.000	0.871	1.297	39.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
206	5	0.000	-0.676	0.000	2.334	3.414	37.546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.23
206	6	0.000	-1.372	0.000	-1.834	1.732	37.258	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
206	7	0.000	0.707	0.000	4.159	5.328	31.928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.20
206	8	0.000	-1.392	0.000	-1.745	1.441	39.273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
206	9	0.000	0.539	0.000	4.100	5.620	33.930	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.21
206	10	0.000	-1.011	0.000	2.382	1.652	46.283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
206	11	0.000	-1.011	0.000	2.383	1.643	46.334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.29
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1	0.000	-2.551	0.000	-3.136	4.642	24.423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
207	2	0.000	-1.934	0.000	-3.577	7.414	12.986	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
207	3	0.000	-1.398	0.000	-1.664	4.583	17.630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
207	4	0.000	-2.359	0.000	-3.080	3.418	18.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
207	5	0.000	-2.116	0.000	-1.991	1.412	21.954	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
207	6	0.000	-2.235	0.000	-4.168	7.521	12.721	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.08
207	7	0.000	-1.423	0.000	0.956	0.828	23.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
207	8	0.000	-2.451	0.000	-4.266	6.571	14.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.09
207	9	0.000	-1.639	0.000	0.780	0.122	24.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
207	10	0.000	-2.359	0.000	-3.057	5.268	24.204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
207	11	0.000	-2.361	0.000	-3.058	5.258	24.224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1	0.000	-2.011	0.000	-1.618	1.232	33.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
208	2	0.000	-1.716	0.000	-2.771	4.769	21.258	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
208	3	0.000	-1.097	0.000	0.956	1.232	21.989	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
208	4	0.000	-1.890	0.000	-1.943	1.280	27.154	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
208	5	0.000	-1.574	0.000	-0.640	1.050	28.164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
208	6	0.000	-1.985	0.000	-3.397	5.264	22.530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
208	7	0.000	-0.934	0.000	2.343	2.500	25.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
208	8	0.000	-2.128	0.000	-3.430	4.581	24.391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
208	9	0.000	-1.077	0.000	2.216	3.184	27.751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

208	10	0.000	-1.862	0.000	-1.532	1.756	32.684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
208	11	0.000	-1.863	0.000	-1.532	1.751	32.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

209	1	0.000	-2.550	0.000	-3.000	7.633	20.881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
209	2	0.000	-1.804	0.000	-3.229	9.872	10.500	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
209	3	0.000	-1.278	0.000	-1.541	5.859	14.424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
209	4	0.000	-2.420	0.000	-2.957	6.513	16.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
209	5	0.000	-2.206	0.000	-2.016	3.910	19.212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
209	6	0.000	-2.145	0.000	-3.787	10.598	10.522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
209	7	0.000	-1.432	0.000	1.067	1.918	19.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
209	8	0.000	-2.423	0.000	-3.930	10.014	11.948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
209	9	0.000	-1.711	0.000	0.896	1.334	21.231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
209	10	0.000	-2.330	0.000	-2.893	7.756	20.608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
209	11	0.000	-2.333	0.000	-2.895	7.749	20.633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

210	1	0.000	-1.282	0.000	2.219	2.868	43.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.27
210	2	0.000	-1.311	0.000	-1.303	1.263	31.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.19
210	3	0.000	0.701	0.000	2.403	2.976	26.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
210	4	0.000	-1.247	0.000	1.018	1.223	37.213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
210	5	0.000	-2.901	0.000	2.294	3.813	35.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.22
210	6	0.000	-1.523	0.000	-1.866	2.270	34.589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
210	7	0.000	0.745	0.000	3.852	6.368	28.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.18
210	8	0.000	-1.589	0.000	-1.799	2.020	37.158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
210	9	0.000	0.579	0.000	3.818	6.619	31.016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.19
210	10	0.000	-1.187	0.000	2.407	2.545	42.655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.26
210	11	0.000	-1.187	0.000	2.409	2.546	42.714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.26

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1	0.000	0.903	0.000	5.085	5.271	54.753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.34
211	2	0.000	0.738	0.000	2.502	1.738	43.374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.27
211	3	0.000	0.883	0.000	4.117	5.534	32.408	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.20
211	4	0.000	0.563	0.000	3.564	2.754	48.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30
211	5	0.000	0.625	0.000	4.549	4.945	43.444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.27
211	6	0.000	-0.876	0.000	2.184	0.523	49.219	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.30
211	7	0.000	0.845	0.000	5.469	7.818	30.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.19
211	8	0.000	-0.874	0.000	2.313	0.344	52.526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.32
211	9	0.000	0.768	0.000	5.599	7.642	34.161	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.21
211	10	0.000	1.011	0.000	5.319	5.218	54.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.34
211	11	0.000	1.010	0.000	5.324	5.218	55.050	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.34

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

212	1	0.000	-1.456	0.000	2.188	2.755	37.998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
212	2	0.000	-1.375	0.000	-1.357	1.762	26.863	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
212	3	0.000	0.793	0.000	2.214	3.064	22.019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
212	4	0.000	-1.440	0.000	1.136	0.915	33.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
212	5	0.000	-1.094	0.000	2.204	3.851	31.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
212	6	0.000	-1.627	0.000	-1.872	2.933	30.580	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
212	7	0.000	0.797	0.000	3.463	6.859	24.131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
212	8	0.000	-1.741	0.000	-1.834	2.698	33.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
212	9	0.000	0.643	0.000	3.457	7.095	27.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
212	10	0.000	-1.330	0.000	2.349	2.893	37.358	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
212	11	0.000	-1.331	0.000	2.351	2.900	37.414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1	0.000	-1.824	0.000	-1.469	0.265	36.109	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
213	2	0.000	-1.673	0.000	-2.871	3.646	23.890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
213	3	0.000	-1.076	0.000	0.851	1.054	25.286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
213	4	0.000	-1.673	0.000	-1.835	0.057	28.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
213	5	0.000	-1.350	0.000	0.415	1.751	30.228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.19
213	6	0.000	-1.893	0.000	-3.513	3.745	24.725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
213	7	0.000	-0.815	0.000	2.403	2.283	28.950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
213	8	0.000	-1.975	0.000	-3.502	2.902	26.210	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.16
213	9	0.000	-0.897	0.000	2.272	3.125	30.436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
213	10	0.000	-1.721	0.000	-1.427	1.260	35.875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
213	11	0.000	-1.721	0.000	-1.426	1.261	35.906	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

214	1	0.000	0.837	0.000	5.332	4.005	58.281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.36
214	2	0.000	0.657	0.000	2.493	1.171	46.319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.29
214	3	0.000	0.886	0.000	4.566	4.519	37.324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.23
214	4	0.000	0.468	0.000	3.553	1.879	50.198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
214	5	0.000	0.576	0.000	4.786	3.781	45.607	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.28
214	6	0.000	-0.677	0.000	1.997	0.058	50.902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.31
214	7	0.000	0.880	0.000	6.114	6.397	35.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.22
214	8	0.000	-0.644	0.000	2.063	0.165	53.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.33
214	9	0.000	0.787	0.000	6.181	6.175	38.122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.23
214	10	0.000	0.973	0.000	5.604	3.269	59.073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.36
214	11	0.000	0.973	0.000	5.609	3.250	59.138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.36

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

215	1	0.000	-2.110	0.000	-1.726	2.976	28.610	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
215	2	0.000	-1.688	0.000	-2.601	6.456	17.761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
215	3	0.000	-1.059	0.000	1.031	1.886	17.998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
215	4	0.000	-2.029	0.000	-2.000	3.201	24.151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
215	5	0.000	-1.729	0.000	-0.854	0.317	24.959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
215	6	0.000	-1.998	0.000	-3.192	7.406	19.339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
215	7	0.000	-1.000	0.000	2.231	2.204	22.028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
215	8	0.000	-2.199	0.000	-3.267	6.933	21.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.13
215	9	0.000	-1.201	0.000	-2.119	2.674	24.117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
215	10	0.000	-1.932	0.000	-1.609	3.026	28.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
215	11	0.000	-1.934	0.000	-1.609	3.018	28.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1	0.000	0.966	0.000	4.695	6.252	49.605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.31
216	2	0.000	-0.857	0.000	2.398	2.213	38.749	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.24
216	3	0.000	0.876	0.000	3.580	6.044	26.787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.17
216	4	0.000	-0.681	0.000	3.453	3.619	45.988	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
216	5	0.000	0.679	0.000	4.202	5.860	40.116	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
216	6	0.000	-1.038	0.000	2.242	1.109	45.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.28
216	7	0.000	0.821	0.000	4.737	8.577	25.822	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.16
216	8	0.000	-1.069	0.000	2.429	1.054	49.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.30
216	9	0.000	0.762	0.000	4.923	8.520	29.836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.18
216	10	0.000	1.041	0.000	4.850	6.595	48.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30
216	11	0.000	1.041	0.000	4.858	6.604	49.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1	0.000	-2.045	0.000	-3.345	21.463	2.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
217	2	0.000	-1.004	0.000	-2.449	17.091	4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
217	3	0.000	-0.765	0.000	-2.171	16.072	3.544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
217	4	0.000	-2.010	0.000	-2.788	17.066	0.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
217	5	0.000	-2.219	0.000	-2.895	16.424	4.106	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
217	6	0.000	-1.525	0.000	-2.829	17.550	6.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
217	7	0.000	-1.648	0.000	-2.617	15.405	9.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
217	8	0.000	-1.956	0.000	-3.042	17.655	5.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
217	9	0.000	-2.084	0.000	-2.835	15.511	9.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
217	10	0.000	-1.775	0.000	-3.247	20.946	2.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
217	11	0.000	-1.780	0.000	-3.250	20.951	2.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

218	1	0.000	-2.294	0.000	-3.443	19.749	6.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
218	2	0.000	-1.034	0.000	-2.573	17.252	0.853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
218	3	0.000	-0.933	0.000	-2.095	14.227	5.920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
218	4	0.000	-2.239	0.000	-3.016	16.308	3.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
218	5	0.000	-2.329	0.000	-2.811	14.478	7.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
218	6	0.000	-1.353	0.000	-2.855	18.232	2.392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
218	7	0.000	-1.651	0.000	-2.172	12.122	11.547	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
218	8	0.000	-1.772	0.000	-3.069	18.307	1.883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
218	9	0.000	-2.069	0.000	-2.387	12.197	12.059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
218	10	0.000	-2.032	0.000	-3.341	19.234	6.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
218	11	0.000	-2.036	0.000	-3.344	19.240	6.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

219	1	0.000	1.141	0.000	-1.470	39.638	0.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
219	2	0.000	1.395	0.000	-1.038	28.034	1.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
219	3	0.000	1.637	0.000	-0.893	24.808	0.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
219	4	0.000	0.412	0.000	-1.231	34.420	0.127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
219	5	0.000	0.656	0.000	-1.422	33.248	1.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
219	6	0.000	1.277	0.000	-1.326	30.913	1.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.19
219	7	0.000	1.474	0.000	-1.349	27.009	2.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
219	8	0.000	0.965	0.000	-1.467	33.445	1.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
219	9	0.000	1.180	0.000	-1.508	29.541	2.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
219	10	0.000	1.219	0.000	-1.403	37.203	0.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
219	11	0.000	1.217	0.000	-1.404	37.243	0.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1	0.000	1.435	0.000	-1.689	37.474	1.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.23
220	2	0.000	1.289	0.000	-1.018	29.232	0.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
220	3	0.000	1.768	0.000	-0.952	22.320	0.902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
220	4	0.000	0.710	0.000	-1.495	33.748	0.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
220	5	0.000	0.887	0.000	-1.519	30.349	1.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
220	6	0.000	0.981	0.000	-1.151	33.050	1.075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.20
220	7	0.000	1.572	0.000	-1.231	21.717	2.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
220	8	0.000	0.716	0.000	-1.321	35.460	0.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
220	9	0.000	1.308	0.000	-1.402	24.127	2.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
220	10	0.000	1.506	0.000	-1.618	35.067	1.198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
220	11	0.000	1.504	0.000	-1.620	35.105	1.201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1	0.000	-0.961	0.000	-2.455	29.517	1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
221	2	0.000	-0.199	0.000	-1.766	21.945	2.935	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
221	3	0.000	0.544	0.000	-1.549	19.986	2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
221	4	0.000	-1.114	0.000	-2.056	24.737	0.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
221	5	0.000	-1.364	0.000	-2.216	23.871	2.806	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

221	6	0.000	-0.683	0.000	-2.115	23.460	4.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
221	7	0.000	-0.893	0.000	-2.030	20.580	6.221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
221	8	0.000	-1.081	0.000	-2.303	24.626	4.200	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
221	9	0.000	-1.304	0.000	-2.230	21.744	6.368	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
221	10	0.000	-0.753	0.000	-2.366	28.132	1.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
221	11	0.000	-0.757	0.000	-2.368	28.151	1.314	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	0.000	-1.304	0.000	-2.632	27.539	3.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
222	2	0.000	-0.196	0.000	-1.818	22.491	1.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
222	3	0.000	0.793	0.000	-1.550	17.833	3.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
222	4	0.000	-1.410	0.000	-2.319	23.942	2.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
222	5	0.000	-1.582	0.000	-2.236	21.459	5.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
222	6	0.000	-0.459	0.000	-2.033	24.688	2.100	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
222	7	0.000	-1.032	0.000	-1.755	16.414	7.654	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
222	8	0.000	-0.864	0.000	-2.239	25.777	1.658	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
222	9	0.000	-1.438	0.000	-1.961	17.503	8.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
222	10	0.000	-1.099	0.000	-2.538	26.175	3.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
222	11	0.000	-1.103	0.000	-2.540	26.193	3.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	0.000	3.669	0.000	-0.439	49.666	0.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.31
223	2	0.000	3.100	0.000	-0.276	33.892	0.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
223	3	0.000	3.111	0.000	-0.221	29.177	0.209	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.18
223	4	0.000	2.683	0.000	-0.369	44.142	0.413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.27
223	5	0.000	2.799	0.000	-0.539	42.640	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.26
223	6	0.000	3.169	0.000	-0.466	38.207	0.597	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
223	7	0.000	3.085	0.000	-0.561	33.235	0.480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
223	8	0.000	3.056	0.000	-0.540	42.244	0.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.26
223	9	0.000	2.990	0.000	-0.657	37.262	0.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.23
223	10	0.000	3.544	0.000	-0.404	46.060	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28
223	11	0.000	3.544	0.000	-0.405	46.119	0.090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	0.000	3.827	0.000	-0.668	48.497	0.314	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
224	2	0.000	3.142	0.000	-0.257	36.653	0.166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.23
224	3	0.000	3.088	0.000	0.449	26.972	0.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
224	4	0.000	2.941	0.000	-0.607	44.744	0.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28
224	5	0.000	2.859	0.000	-0.688	40.245	0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.25
224	6	0.000	3.136	0.000	-0.310	42.355	0.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
224	7	0.000	2.862	0.000	0.729	27.402	1.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
224	8	0.000	3.067	0.000	-0.420	46.335	0.760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.29
224	9	0.000	2.794	0.000	-0.688	31.371	1.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.19
224	10	0.000	3.698	0.000	-0.633	44.824	0.372	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
224	11	0.000	3.699	0.000	-0.634	44.893	0.369	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	0.000	-2.392	0.000	-3.267	16.784	10.825	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
225	2	0.000	-1.317	0.000	-2.809	16.288	2.861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
225	3	0.000	-1.023	0.000	-1.832	11.572	8.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
225	4	0.000	-2.333	0.000	-3.016	14.478	7.710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
225	5	0.000	-2.295	0.000	-2.514	11.628	11.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
225	6	0.000	-1.663	0.000	-3.220	17.685	2.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
225	7	0.000	-1.537	0.000	-1.548	8.189	13.487	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
225	8	0.000	-2.045	0.000	-3.426	17.701	2.939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.11
225	9	0.000	-1.919	0.000	-1.753	8.206	14.382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
225	10	0.000	-2.146	0.000	-3.156	16.288	10.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
225	11	0.000	-2.150	0.000	-3.159	16.292	10.690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	0.000	-1.563	0.000	-2.604	24.063	6.647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
226	2	0.000	-0.549	0.000	-2.081	21.712	1.027	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
226	3	0.000	0.976	0.000	-1.408	14.799	4.768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
226	4	0.000	-1.632	0.000	-2.416	21.802	4.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
226	5	0.000	-1.703	0.000	-2.095	17.931	7.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
226	6	0.000	-0.841	0.000	-2.408	24.428	0.541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
226	7	0.000	-1.077	0.000	-1.338	11.526	8.738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
226	8	0.000	-1.224	0.000	-2.614	25.367	1.298	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
226	9	0.000	-1.460	0.000	-1.544	12.469	9.496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
226	10	0.000	-1.365	0.000	-2.500	22.752	6.546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
226	11	0.000	-1.368	0.000	-2.502	22.767	6.558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1	0.000	1.629	0.000	-1.768	33.742	1.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
227	2	0.000	1.471	0.000	-1.260	29.051	0.659	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
227	3	0.000	1.799	0.000	-0.912	18.975	0.830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
227	4	0.000	0.948	0.000	-1.645	31.633	1.433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
227	5	0.000	1.050	0.000	-1.507	26.268	2.455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
227	6	0.000	1.232	0.000	-1.475	33.605	0.704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
227	7	0.000	1.571	0.000	-1.017	15.726	2.699	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
227	8	0.000	1.007	0.000	-1.654	35.793	0.215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.22
227	9	0.000	1.346	0.000	-1.195	17.915	3.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
227	10	0.000	1.690	0.000	-1.688	31.408	1.682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

227	11	0.000	1.688	0.000	-1.690	31.441	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
228	1	0.000	3.793	0.000	-0.770	46.018	1.730	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
228	2	0.000	3.298	0.000	-0.408	38.489	1.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
228	3	0.000	2.929	0.000	0.699	24.123	1.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
228	4	0.000	3.048	0.000	-0.730	44.229	0.815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.27
228	5	0.000	2.784	0.000	-0.739	36.813	1.257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.23
228	6	0.000	3.399	0.000	-0.501	45.477	0.671	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.28
228	7	0.000	2.521	0.000	1.011	20.776	2.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
228	8	0.000	3.356	0.000	-0.620	49.275	0.507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
228	9	0.000	2.478	0.000	0.996	24.582	1.976	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
228	10	0.000	3.663	0.000	-0.734	42.325	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
228	11	0.000	3.663	0.000	-0.735	42.392	1.645	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
229	1	0.000	-2.311	0.000	-2.739	12.019	16.038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
229	2	0.000	-1.482	0.000	-2.753	13.495	7.330	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
229	3	0.000	-1.020	0.000	-1.361	7.794	10.537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
229	4	0.000	-2.262	0.000	-2.702	11.006	12.878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
229	5	0.000	-2.105	0.000	-1.946	7.552	15.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
229	6	0.000	-1.835	0.000	-3.254	15.085	7.513	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
229	7	0.000	-1.313	0.000	1.159	3.572	15.377	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
229	8	0.000	-2.160	0.000	-3.430	15.012	8.916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
229	9	0.000	-1.639	0.000	1.010	3.497	16.786	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
229	10	0.000	-2.090	0.000	-2.617	11.554	15.766	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
229	11	0.000	-2.093	0.000	-2.618	11.554	15.789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
230	1	0.000	-2.033	0.000	-1.762	5.855	22.439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
230	2	0.000	-1.505	0.000	-2.333	9.182	13.092	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
230	3	0.000	-0.914	0.000	1.078	3.132	13.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
230	4	0.000	-2.006	0.000	-1.976	6.246	19.434	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
230	5	0.000	-1.748	0.000	-1.026	2.568	20.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
230	6	0.000	-1.838	0.000	-2.868	10.773	14.697	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
230	7	0.000	-0.978	0.000	2.065	1.483	17.150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
230	8	0.000	-2.088	0.000	-2.983	10.603	16.795	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
230	9	0.000	-1.228	0.000	1.979	1.653	19.250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
230	10	0.000	-1.847	0.000	-1.628	5.413	21.972	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
230	11	0.000	-1.850	0.000	-1.628	5.410	22.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
231	1	0.000	-1.691	0.000	-2.315	18.230	9.872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
231	2	0.000	-0.845	0.000	-2.140	18.618	3.538	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
231	3	0.000	1.086	0.000	-1.111	10.481	5.986	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
231	4	0.000	-1.737	0.000	-2.280	17.401	8.134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
231	5	0.000	-1.694	0.000	-1.745	12.717	9.978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
231	6	0.000	-1.155	0.000	-2.551	21.470	3.760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
231	7	0.000	-1.012	0.000	1.220	5.854	9.910	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
231	8	0.000	-1.497	0.000	-2.742	22.140	4.956	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
231	9	0.000	-1.354	0.000	1.111	6.526	11.108	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
231	10	0.000	-1.505	0.000	-2.195	17.039	9.698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
231	11	0.000	-1.509	0.000	-2.197	17.048	9.716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
232	1	0.000	-1.528	0.000	2.093	1.944	30.620	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
232	2	0.000	-1.339	0.000	-1.375	2.977	20.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
232	3	0.000	0.903	0.000	1.966	2.670	16.221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
232	4	0.000	-1.541	0.000	1.215	0.025	28.086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
232	5	0.000	-1.213	0.000	2.055	3.399	26.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
232	6	0.000	-1.622	0.000	-1.833	4.371	24.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
232	7	0.000	0.868	0.000	2.990	7.041	18.834	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
232	8	0.000	-1.782	0.000	-1.831	4.154	27.428	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
232	9	0.000	0.732	0.000	3.017	7.260	21.899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
232	10	0.000	-1.386	0.000	2.209	2.442	29.828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
232	11	0.000	-1.387	0.000	2.212	2.453	29.877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
233	1	0.000	0.993	0.000	4.129	7.106	42.029	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
233	2	0.000	-0.949	0.000	2.164	2.431	31.833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
233	3	0.000	0.854	0.000	2.949	6.291	20.238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
233	4	0.000	-0.875	0.000	3.178	4.449	40.418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.25
233	5	0.000	0.706	0.000	3.709	6.762	34.925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
233	6	0.000	-1.164	0.000	2.142	1.512	38.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.24
233	7	0.000	0.780	0.000	3.916	9.222	20.377	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
233	8	0.000	-1.233	0.000	2.370	1.654	43.078	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.27
233	9	0.000	0.735	0.000	4.143	9.362	24.784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.15
233	10	0.000	1.039	0.000	4.203	7.654	40.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.25
233	11	0.000	1.039	0.000	4.207	7.669	40.853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.25
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)				
234	1	0.000	-1.400	0.000	1.912	0.071	20.774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

234	2	0.000	-1.104	0.000	-1.315	5.413	12.700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
234	3	0.000	1.041	0.000	1.659	1.548	9.510	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
234	4	0.000	-1.450	0.000	1.229	2.121	19.791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
234	5	0.000	-1.188	0.000	1.830	2.094	18.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
234	6	0.000	-1.388	0.000	-1.708	7.228	15.728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
234	7	0.000	0.945	0.000	2.440	6.822	12.631	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
234	8	0.000	-1.586	0.000	-1.747	7.065	18.536	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
234	9	0.000	0.838	0.000	2.491	6.985	15.440	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
234	10	0.000	-1.263	0.000	1.981	0.735	20.015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
234	11	0.000	-1.265	0.000	1.982	0.744	20.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

235	1	0.000	1.713	0.000	-1.704	26.860	2.091	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
235	2	0.000	1.556	0.000	-1.401	25.883	0.812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
235	3	0.000	1.724	0.000	-0.781	14.079	0.627	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
235	4	0.000	1.112	0.000	-1.673	26.390	1.960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
235	5	0.000	1.136	0.000	-1.377	19.839	3.046	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
235	6	0.000	1.395	0.000	-1.689	30.586	0.660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
235	7	0.000	1.476	0.000	1.230	8.752	2.963	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
235	8	0.000	1.219	0.000	-1.867	32.314	0.067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
235	9	0.000	1.300	0.000	1.175	10.480	3.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
235	10	0.000	1.760	0.000	-1.609	24.758	2.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
235	11	0.000	1.759	0.000	-1.610	24.783	2.173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

236	1	0.000	1.667	0.000	-1.416	17.273	3.765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
236	2	0.000	1.527	0.000	-1.400	19.841	0.248	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
236	3	0.000	1.536	0.000	1.035	8.034	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
236	4	0.000	1.180	0.000	-1.502	18.273	3.686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
236	5	0.000	1.131	0.000	-1.054	11.498	4.788	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
236	6	0.000	1.448	0.000	-1.736	24.020	0.296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
236	7	0.000	1.284	0.000	1.554	1.439	3.969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
236	8	0.000	1.326	0.000	-1.892	25.061	1.461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
236	9	0.000	1.162	0.000	1.542	2.476	5.134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
236	10	0.000	1.697	0.000	-1.303	15.593	3.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
236	11	0.000	1.696	0.000	-1.304	15.608	3.821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

237	1	0.000	3.513	0.000	0.911	39.411	3.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
237	2	0.000	3.219	0.000	-0.589	36.804	3.160	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.23
237	3	0.000	2.607	0.000	0.826	19.320	3.008	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
237	4	0.000	2.933	0.000	-0.889	39.647	2.617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
237	5	0.000	2.532	0.000	0.847	30.096	2.502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
237	6	0.000	3.403	0.000	-0.733	44.364	3.052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.27
237	7	0.000	2.066	0.000	1.135	12.527	2.665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
237	8	0.000	3.381	0.000	-0.868	47.598	2.901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.29
237	9	0.000	2.043	0.000	1.141	15.764	2.514	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
237	10	0.000	3.387	0.000	0.920	35.948	3.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.22
237	11	0.000	3.388	0.000	0.921	35.996	3.291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.22

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

238	1	0.000	1.441	0.000	1.603	4.551	7.808	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
238	2	0.000	1.336	0.000	-1.127	10.234	2.388	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
238	3	0.000	1.221	0.000	1.286	0.717	1.867	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.01
238	4	0.000	1.092	0.000	1.122	6.747	8.080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
238	5	0.000	0.992	0.000	1.496	1.038	8.497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
238	6	0.000	1.325	0.000	-1.440	13.036	4.005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
238	7	0.000	0.989	0.000	1.816	5.996	5.395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
238	8	0.000	1.256	0.000	-1.519	13.132	5.993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
238	9	0.000	0.920	0.000	1.879	5.899	7.384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
238	10	0.000	1.453	0.000	1.631	3.437	7.461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
238	11	0.000	1.453	0.000	1.633	3.437	7.486	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

239	1	0.000	0.950	0.000	2.394	6.427	17.390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
239	2	0.000	0.922	0.000	1.294	0.771	10.587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
239	3	0.000	0.768	0.000	1.467	4.837	4.051	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
239	4	0.000	-0.887	0.000	2.006	3.810	19.025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
239	5	0.000	-0.661	0.000	2.185	7.500	16.539	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
239	6	0.000	0.942	0.000	1.403	1.793	15.114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
239	7	0.000	0.576	0.000	2.001	10.509	6.799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
239	8	0.000	-1.036	0.000	1.619	0.993	18.859	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
239	9	0.000	0.539	0.000	2.216	11.307	10.549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
239	10	0.000	0.949	0.000	2.348	7.102	15.814	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
239	11	0.000	0.949	0.000	2.351	7.117	15.845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1	0.000	2.139	0.000	1.072	14.831	3.592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
240	2	0.000	2.172	0.000	-0.773	20.761	6.719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
240	3	0.000	1.475	0.000	0.822	5.128	3.678	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
240	4	0.000	1.896	0.000	-0.850	17.712	3.042	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
240	5	0.000	1.464	0.000	0.989	8.587	0.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
240	6	0.000	2.380	0.000	-0.986	26.098	6.940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

240	7	0.000	0.939	0.000	1.140	4.308	0.220	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
240	8	0.000	2.377	0.000	-1.095	27.133	6.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
240	9	0.000	0.935	0.000	1.190	3.270	1.056	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.02
240	10	0.000	2.074	0.000	1.090	13.096	3.105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
240	11	0.000	2.075	0.000	1.091	13.118	3.095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1	0.000	-1.655	0.000	-1.676	10.361	14.329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
241	2	0.000	-1.051	0.000	-1.939	13.378	7.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
241	3	0.000	1.115	0.000	1.086	5.115	7.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
241	4	0.000	-1.693	0.000	-1.826	10.974	12.805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
241	5	0.000	-1.533	0.000	-1.111	6.105	13.638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
241	6	0.000	-1.362	0.000	-2.390	15.962	8.458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
241	7	0.000	1.021	0.000	1.842	0.268	11.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
241	8	0.000	-1.641	0.000	-2.535	16.260	10.294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
241	9	0.000	-1.108	0.000	1.790	0.028	13.076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
241	10	0.000	-1.489	0.000	-1.543	9.360	13.985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
241	11	0.000	-1.492	0.000	-1.544	9.364	14.011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1	0.000	1.001	0.000	3.369	7.408	31.711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
242	2	0.000	-0.930	0.000	1.798	1.848	22.525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.14
242	3	0.000	0.823	0.000	2.237	5.954	12.729	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
242	4	0.000	-0.975	0.000	2.707	4.833	31.866	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.20
242	5	0.000	0.711	0.000	3.046	7.411	27.562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
242	6	0.000	-1.162	0.000	1.869	1.093	28.727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.18
242	7	0.000	0.715	0.000	2.999	9.683	14.361	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.09
242	8	0.000	-1.270	0.000	2.112	1.531	33.177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
242	9	0.000	0.682	0.000	3.241	10.121	18.804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.12
242	10	0.000	1.018	0.000	3.371	8.031	30.139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
242	11	0.000	1.018	0.000	3.375	8.045	30.186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1	0.000	2.961	0.000	1.047	29.086	4.552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
243	2	0.000	2.855	0.000	-0.730	31.376	5.355	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.19
243	3	0.000	2.111	0.000	0.874	12.910	3.634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
243	4	0.000	2.558	0.000	-0.969	31.059	3.820	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
243	5	0.000	2.086	0.000	0.955	20.590	2.676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
243	6	0.000	3.084	0.000	-0.925	38.550	5.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
243	7	0.000	1.513	0.000	1.175	3.654	1.807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
243	8	0.000	3.077	0.000	-1.066	40.859	5.333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.25
243	9	0.000	1.505	0.000	1.199	5.958	1.520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
243	10	0.000	2.854	0.000	1.065	26.193	4.014	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
243	11	0.000	2.855	0.000	1.065	26.229	4.010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1	0.000	1.092	0.000	1.199	4.265	5.080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
244	2	0.000	1.169	0.000	0.638	8.832	2.990	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
244	3	0.000	0.783	0.000	0.679	0.418	2.306	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.01
244	4	0.000	0.956	0.000	1.046	6.075	7.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
244	5	0.000	0.708	0.000	1.118	1.156	5.726	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
244	6	0.000	1.274	0.000	0.718	11.357	5.882	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
244	7	0.000	0.447	0.000	0.959	5.035	1.163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
244	8	0.000	1.251	0.000	0.849	11.578	8.293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
244	9	0.000	0.424	0.000	1.091	4.815	1.247	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
244	10	0.000	1.099	0.000	1.138	4.209	3.175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
244	11	0.000	1.100	0.000	1.139	4.214	3.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1	0.000	-2.294	0.000	-3.443	19.749	6.367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
245	2	0.000	-1.243	0.000	-2.082	12.817	9.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
245	3	0.000	-0.844	0.000	-2.299	16.060	1.736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
245	4	0.000	-2.329	0.000	-2.811	14.478	7.629	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
245	5	0.000	-2.239	0.000	-3.016	16.308	3.450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
245	6	0.000	-1.651	0.000	-2.172	12.122	11.547	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
245	7	0.000	-1.353	0.000	-2.855	18.232	2.392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
245	8	0.000	-2.069	0.000	-2.387	12.197	12.059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
245	9	0.000	-1.772	0.000	-3.069	18.307	1.883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
245	10	0.000	-2.032	0.000	-3.341	19.234	6.277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12
245	11	0.000	-2.036	0.000	-3.344	19.240	6.284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1	0.000	-2.045	0.000	-3.345	21.463	2.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.13
246	2	0.000	-1.167	0.000	-2.375	15.536	6.760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
246	3	0.000	-0.557	0.000	-2.063	16.717	0.992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
246	4	0.000	-2.219	0.000	-2.895	16.424	4.106	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.10
246	5	0.000	-2.010	0.000	-2.788	17.066	0.429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
246	6	0.000	-1.648	0.000	-2.617	15.405	9.087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
246	7	0.000	-1.525	0.000	-2.829	17.550	6.037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
246	8	0.000	-2.084	0.000	-2.835	15.511	9.249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.10
246	9	0.000	-1.956	0.000	-3.042	17.655	5.871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
246	10	0.000	-1.775	0.000	-3.247	20.946	2.085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
246	11	0.000	-1.780	0.000	-3.250	20.951	2.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
247	1	0.000	1.435	0.000	-1.689	37.474	1.241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.23
247	2	0.000	1.691	0.000	-1.073	21.023	1.726	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
247	3	0.000	1.591	0.000	-0.928	25.719	0.207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
247	4	0.000	0.887	0.000	-1.519	30.349	1.957	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
247	5	0.000	0.710	0.000	-1.495	33.748	0.848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
247	6	0.000	1.572	0.000	-1.231	21.717	2.621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
247	7	0.000	0.981	0.000	-1.151	33.050	1.075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.20
247	8	0.000	1.308	0.000	-1.402	24.127	2.938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
247	9	0.000	0.716	0.000	-1.321	35.460	0.759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
247	10	0.000	1.506	0.000	-1.618	35.067	1.198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
247	11	0.000	1.504	0.000	-1.620	35.105	1.201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
248	1	0.000	1.141	0.000	-1.470	39.638	0.449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.24
248	2	0.000	1.594	0.000	-1.118	25.209	1.604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
248	3	0.000	1.416	0.000	-0.724	25.979	0.497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
248	4	0.000	0.656	0.000	-1.422	33.248	1.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.20
248	5	0.000	0.412	0.000	-1.231	34.420	0.127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
248	6	0.000	1.474	0.000	-1.349	27.009	2.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
248	7	0.000	1.277	0.000	-1.326	30.913	1.824	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.19
248	8	0.000	1.180	0.000	-1.508	29.541	2.501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
248	9	0.000	0.965	0.000	-1.467	33.446	1.713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.21
248	10	0.000	1.219	0.000	-1.403	37.203	0.427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
248	11	0.000	1.217	0.000	-1.404	37.243	0.426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
249	1	0.000	-1.304	0.000	-2.632	27.539	3.962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
249	2	0.000	0.767	0.000	-1.617	16.487	5.840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
249	3	0.000	0.486	0.000	-1.633	20.315	0.679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
249	4	0.000	-1.582	0.000	-2.236	21.459	5.082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
249	5	0.000	-1.410	0.000	-2.319	23.942	2.156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
249	6	0.000	-1.032	0.000	-1.755	16.414	7.654	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
249	7	0.000	-0.459	0.000	-2.033	24.688	2.100	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
249	8	0.000	-1.438	0.000	-1.961	17.503	8.096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
249	9	0.000	-0.864	0.000	-2.239	25.777	1.658	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
249	10	0.000	-1.099	0.000	-2.538	26.175	3.892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
249	11	0.000	-1.103	0.000	-2.540	26.193	3.897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
250	1	0.000	-0.961	0.000	-2.455	29.517	1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
250	2	0.000	0.493	0.000	-1.779	19.856	4.534	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
250	3	0.000	0.255	0.000	-1.394	20.850	0.862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
250	4	0.000	-1.364	0.000	-2.216	23.871	2.806	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
250	5	0.000	-1.114	0.000	-2.056	24.737	0.363	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
250	6	0.000	-0.893	0.000	-2.030	20.580	6.221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
250	7	0.000	-0.683	0.000	-2.115	23.460	4.349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
250	8	0.000	-1.304	0.000	-2.230	21.744	6.368	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
250	9	0.000	-1.081	0.000	-2.303	24.626	4.200	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
250	10	0.000	-0.753	0.000	-2.366	28.132	1.304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
250	11	0.000	-0.757	0.000	-2.368	28.151	1.314	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
251	1	0.000	3.827	0.000	-0.668	48.497	0.314	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.30
251	2	0.000	2.916	0.000	0.613	25.837	1.268	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
251	3	0.000	3.169	0.000	-0.241	31.465	0.262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.19
251	4	0.000	2.859	0.000	-0.688	40.245	0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.25
251	5	0.000	2.941	0.000	-0.607	44.744	0.348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28
251	6	0.000	2.862	0.000	0.729	27.402	1.239	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
251	7	0.000	3.136	0.000	-0.310	42.355	0.579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.26
251	8	0.000	2.794	0.000	-0.688	31.371	1.054	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.19
251	9	0.000	3.067	0.000	-0.420	46.335	0.760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.29
251	10	0.000	3.698	0.000	-0.633	44.824	0.372	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
251	11	0.000	3.699	0.000	-0.634	44.893	0.369	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
252	1	0.000	3.669	0.000	-0.439	49.666	0.137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.31
252	2	0.000	3.079	0.000	-0.394	30.303	0.512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
252	3	0.000	3.005	0.000	-0.060	30.670	0.113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
252	4	0.000	2.799	0.000	-0.539	42.640	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.26
252	5	0.000	2.683	0.000	-0.369	44.142	0.413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.27
252	6	0.000	3.085	0.000	-0.561	33.235	0.480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
252	7	0.000	3.169	0.000	-0.466	38.207	0.597	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
252	8	0.000	2.990	0.000	-0.657	37.262	0.389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.23
252	9	0.000	3.056	0.000	-0.540	42.244	0.688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.26
252	10	0.000	3.544	0.000	-0.404	46.060	0.089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28
252	11	0.000	3.544	0.000	-0.405	46.119	0.090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.28

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)				
---------	---------	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--------------------------------	--	--	--	--

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massimo IR a presso-tenso-flessione (N, M), IR txy, IR Vz/Vrd1)

GUSCI

Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
4	19	6	0.95	--	--	
8	3	9	--	0.10	--	
8	88	11	--	--	0.53	

8. Verifiche agli stati limite di esercizio

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **2** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_DX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
		kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1	18	0.678	1.355	-0.159	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
1	19	0.678	1.355	-0.159	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
1	20	0.678	1.355	-0.159	0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
2	18	-0.328	1.586	0.167	0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
2	19	-0.328	1.586	0.167	0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
2	20	-0.328	1.586	0.167	0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
3	18	4.156	1.044	0.632	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
3	19	4.156	1.044	0.632	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
3	20	4.156	1.044	0.632	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
4	18	4.068	1.056	0.782	0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
4	19	4.068	1.056	0.782	0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
4	20	4.068	1.056	0.782	0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
5	18	5.785	0.689	0.773	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
5	19	5.785	0.689	0.773	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
5	20	5.785	0.689	0.773	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
6	18	5.230	0.705	0.657	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
6	19	5.230	0.705	0.657	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
6	20	5.230	0.705	0.657	0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
7	18	6.437	0.437	0.759	0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
7	19	6.437	0.437	0.759	0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
7	20	6.437	0.437	0.759	0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
8	18	5.699	0.471	-0.801	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
8	19	5.699	0.471	-0.801	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
8	20	5.699	0.471	-0.801	0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
9	18	6.541	-0.309	0.647	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
9	19	6.541	-0.309	0.647	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
9	20	6.541	-0.309	0.647	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
10	18	5.632	-0.276	-0.979	0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1		indir.
10	19	5.632	-0.276	-0.979	0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

10	20	5.632	-0.276	-0.979	0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
11	18	6.061	-0.451	-0.555	0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5 indir.
11	19	6.061	-0.451	-0.555	0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5 indir.
11	20	6.061	-0.451	-0.555	0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
12	18	5.114	-0.398	-1.170	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1 indir.
12	19	5.114	-0.398	-1.170	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1 indir.
12	20	5.114	-0.398	-1.170	0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
13	18	4.999	-0.609	-0.596	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3 indir.
13	19	4.999	-0.609	-0.596	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3 indir.
13	20	4.999	-0.609	-0.596	0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
14	18	4.271	-0.536	-1.354	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4 indir.
14	19	4.271	-0.536	-1.354	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4 indir.
14	20	4.271	-0.536	-1.354	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
15	18	3.407	-0.794	-0.501	0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2 indir.
15	19	3.407	-0.794	-0.501	0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2 indir.
15	20	3.407	-0.794	-0.501	0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
16	18	3.987	-0.705	-1.969	-0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9 indir.
16	19	3.987	-0.705	-1.969	-0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9 indir.
16	20	3.987	-0.705	-1.969	-0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
17	18	4.118	-0.692	-2.730	-0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3 indir.
17	19	4.118	-0.692	-2.730	-0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3 indir.
17	20	4.118	-0.692	-2.730	-0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
18	18	1.768	-0.960	-0.618	0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3 indir.
18	19	1.768	-0.960	-0.618	0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3 indir.
18	20	1.768	-0.960	-0.618	0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
19	18	3.476	-0.911	-2.023	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2 indir.
19	19	3.476	-0.911	-2.023	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2 indir.
19	20	3.476	-0.911	-2.023	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
20	18	4.141	-0.935	-3.192	-0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7 indir.
20	19	4.141	-0.935	-3.192	-0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7 indir.
20	20	4.141	-0.935	-3.192	-0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
21	18	0.325	-1.015	-0.505	-0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5 indir.
21	19	0.325	-1.015	-0.505	-0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5 indir.
21	20	0.325	-1.015	-0.505	-0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
22	18	1.641	-1.138	-1.381	-0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2 indir.
22	19	1.641	-1.138	-1.381	-0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2 indir.
22	20	1.641	-1.138	-1.381	-0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
23	18	3.544	0.257	-11.483	1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
23	19	3.544	0.257	-11.483	1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
23	20	3.544	0.257	-11.483	1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
24	18	3.473	0.401	-10.165	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
24	19	3.473	0.401	-10.165	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
24	20	3.473	0.401	-10.165	0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
25	18	3.415	-0.203	-9.396	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

25	19	3.415	-0.203	-9.396	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7	indir.
25	20	3.415	-0.203	-9.396	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
26	18	3.782	0.399	-9.374	0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7	indir.
26	19	3.782	0.399	-9.374	0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7	indir.
26	20	3.782	0.399	-9.374	0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	3.224	0.361	-10.998	1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4	indir.
27	19	3.224	0.361	-10.998	1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4	indir.
27	20	3.224	0.361	-10.998	1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	3.814	0.341	-9.236	0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4	indir.
28	19	3.814	0.341	-9.236	0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4	indir.
28	20	3.814	0.341	-9.236	0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	3.601	0.298	-9.823	0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1	indir.
29	19	3.601	0.298	-9.823	0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1	indir.
29	20	3.601	0.298	-9.823	0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	3.940	0.350	-8.466	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6	indir.
30	19	3.940	0.350	-8.466	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6	indir.
30	20	3.940	0.350	-8.466	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	4.073	0.960	-3.483	0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
31	19	4.073	0.960	-3.483	0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
31	20	4.073	0.960	-3.483	0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	3.698	1.231	-2.809	0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
32	19	3.698	1.231	-2.809	0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
32	20	3.698	1.231	-2.809	0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	3.238	0.534	-5.895	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
33	19	3.238	0.534	-5.895	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
33	20	3.238	0.534	-5.895	0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	3.559	0.413	-4.512	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
34	19	3.559	0.413	-4.512	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
34	20	3.559	0.413	-4.512	0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	4.497	0.767	-3.929	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
35	19	4.497	0.767	-3.929	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
35	20	4.497	0.767	-3.929	0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	4.108	0.920	-3.058	0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
36	19	4.108	0.920	-3.058	0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
36	20	4.108	0.920	-3.058	0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	3.222	0.416	-6.637	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
37	19	3.222	0.416	-6.637	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
37	20	3.222	0.416	-6.637	0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	3.573	-0.285	-5.215	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
38	19	3.573	-0.285	-5.215	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
38	20	3.573	-0.285	-5.215	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	4.226	0.649	-5.078	0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
39	19	4.226	0.649	-5.078	0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
39	20	4.226	0.649	-5.078	0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

40	18	4.552	0.691	-4.548	0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
40	19	4.552	0.691	-4.548	0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
40	20	4.552	0.691	-4.548	0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
41	18	4.196	0.623	-3.751	0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
41	19	4.196	0.623	-3.751	0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
41	20	4.196	0.623	-3.751	0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
42	18	4.243	0.737	-3.391	0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
42	19	4.243	0.737	-3.391	0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
42	20	4.243	0.737	-3.391	0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
43	18	4.224	-0.438	-8.621	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
43	19	4.224	-0.438	-8.621	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
43	20	4.224	-0.438	-8.621	0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
44	18	3.694	-0.268	-7.678	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
44	19	3.694	-0.268	-7.678	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
44	20	3.694	-0.268	-7.678	0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
45	18	4.270	-0.630	-6.933	-0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
45	19	4.270	-0.630	-6.933	-0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
45	20	4.270	-0.630	-6.933	-0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
46	18	3.970	-0.405	-6.160	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
46	19	3.970	-0.405	-6.160	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
46	20	3.970	-0.405	-6.160	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
47	18	3.755	0.604	-5.513	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
47	19	3.755	0.604	-5.513	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
47	20	3.755	0.604	-5.513	0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
48	18	3.946	0.528	-4.146	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
48	19	3.946	0.528	-4.146	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
48	20	3.946	0.528	-4.146	0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
49	18	4.684	-0.744	-9.349	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
49	19	4.684	-0.744	-9.349	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
49	20	4.684	-0.744	-9.349	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
50	18	4.669	-1.043	-7.874	-0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
50	19	4.669	-1.043	-7.874	-0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
50	20	4.669	-1.043	-7.874	-0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	18	8.219	-0.052	-4.947	0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
51	19	8.219	-0.052	-4.947	0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
51	20	8.219	-0.052	-4.947	0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
52	18	5.552	0.578	-4.344	0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
52	19	5.552	0.578	-4.344	0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
52	20	5.552	0.578	-4.344	0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
53	18	2.301	0.664	-8.194	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
53	19	2.301	0.664	-8.194	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
53	20	2.301	0.664	-8.194	1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
54	18	2.782	0.628	-7.295	0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
54	19	2.782	0.628	-7.295	0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
54	20	2.782	0.628	-7.295	0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

55	18	6.248	0.395	-5.518	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2 indir.
55	19	6.248	0.395	-5.518	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2 indir.
55	20	6.248	0.395	-5.518	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
56	18	5.604	0.571	-4.939	0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
56	19	5.604	0.571	-4.939	0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
56	20	5.604	0.571	-4.939	0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
57	18	2.338	0.626	-9.151	1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
57	19	2.338	0.626	-9.151	1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
57	20	2.338	0.626	-9.151	1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
58	18	2.770	0.560	-8.130	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
58	19	2.770	0.560	-8.130	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
58	20	2.770	0.560	-8.130	0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
59	18	4.001	0.623	-7.206	0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
59	19	4.001	0.623	-7.206	0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
59	20	4.001	0.623	-7.206	0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
60	18	5.055	0.546	-6.484	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
60	19	5.055	0.546	-6.484	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
60	20	5.055	0.546	-6.484	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
61	18	4.215	0.647	-6.390	0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
61	19	4.215	0.647	-6.390	0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
61	20	4.215	0.647	-6.390	0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
62	18	4.955	0.614	-5.759	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
62	19	4.955	0.614	-5.759	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
62	20	4.955	0.614	-5.759	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
63	18	3.141	0.408	-11.380	1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
63	19	3.141	0.408	-11.380	1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
63	20	3.141	0.408	-11.380	1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
64	18	2.665	0.537	-10.187	1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
64	19	2.665	0.537	-10.187	1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
64	20	2.665	0.537	-10.187	1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
65	18	3.906	0.228	-10.374	0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
65	19	3.906	0.228	-10.374	0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
65	20	3.906	0.228	-10.374	0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
66	18	3.160	0.434	-9.204	0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
66	19	3.160	0.434	-9.204	0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
66	20	3.160	0.434	-9.204	0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
67	18	3.077	0.661	-7.755	1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
67	19	3.077	0.661	-7.755	1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
67	20	3.077	0.661	-7.755	1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
68	18	3.471	0.654	-6.887	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
68	19	3.471	0.654	-6.887	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
68	20	3.471	0.654	-6.887	0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
69	18	4.449	0.263	-12.763	1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.
69	19	4.449	0.263	-12.763	1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.
69	20	4.449	0.263	-12.763	1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
70	18	4.603	-0.344	-10.756	0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.
70	19	4.603	-0.344	-10.756	0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.
70	20	4.603	-0.344	-10.756	0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
71	18	1.380	-0.987	-0.241	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
71	19	1.380	-0.987	-0.241	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
71	20	1.380	-0.987	-0.241	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
72	18	3.339	-0.396	-4.808	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
72	19	3.339	-0.396	-4.808	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
72	20	3.339	-0.396	-4.808	0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
73	18	2.536	-0.698	-2.572	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
73	19	2.536	-0.698	-2.572	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
73	20	2.536	-0.698	-2.572	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
74	18	3.768	0.177	-6.646	0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
74	19	3.768	0.177	-6.646	0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
74	20	3.768	0.177	-6.646	0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
75	18	0.993	-0.892	-0.512	-0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
75	19	0.993	-0.892	-0.512	-0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
75	20	0.993	-0.892	-0.512	-0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
76	18	0.730	-0.728	-0.997	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
76	19	0.730	-0.728	-0.997	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
76	20	0.730	-0.728	-0.997	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
77	18	2.870	-0.395	-4.395	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
77	19	2.870	-0.395	-4.395	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
77	20	2.870	-0.395	-4.395	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
78	18	2.087	-0.376	-3.707	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
78	19	2.087	-0.376	-3.707	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
78	20	2.087	-0.376	-3.707	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
79	18	2.035	-0.664	-2.428	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
79	19	2.035	-0.664	-2.428	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
79	20	2.035	-0.664	-2.428	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
80	18	1.319	-0.587	-2.154	-0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
80	19	1.319	-0.587	-2.154	-0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
80	20	1.319	-0.587	-2.154	-0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
81	18	3.409	0.168	-6.096	-0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
81	19	3.409	0.168	-6.096	-0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
81	20	3.409	0.168	-6.096	-0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
82	18	2.728	0.145	-5.205	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
82	19	2.728	0.145	-5.205	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
82	20	2.728	0.145	-5.205	-0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
83	18	3.901	0.347	-7.978	0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
83	19	3.901	0.347	-7.978	0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
83	20	3.901	0.347	-7.978	0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
84	18	3.576	0.225	-9.040	0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.
84	19	3.576	0.225	-9.040	0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.
84	20	3.576	0.225	-9.040	0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
85	18	3.867	0.380	-8.823	0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
85	19	3.867	0.380	-8.823	0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
85	20	3.867	0.380	-8.823	0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
86	18	3.271	-0.395	-8.622	0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
86	19	3.271	-0.395	-8.622	0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
86	20	3.271	-0.395	-8.622	0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
87	18	1.938	-0.767	-5.088	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0 indir.
87	19	1.938	-0.767	-5.088	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0 indir.
87	20	1.938	-0.767	-5.088	-0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
88	18	2.600	0.281	-6.133	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9 indir.
88	19	2.600	0.281	-6.133	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9 indir.
88	20	2.600	0.281	-6.133	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
89	18	-0.198	-0.744	-3.505	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5 indir.
89	19	-0.198	-0.744	-3.505	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5 indir.
89	20	-0.198	-0.744	-3.505	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
90	18	1.912	0.236	-5.522	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4 indir.
90	19	1.912	0.236	-5.522	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4 indir.
90	20	1.912	0.236	-5.522	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
91	18	2.226	-0.215	-5.871	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7 indir.
91	19	2.226	-0.215	-5.871	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7 indir.
91	20	2.226	-0.215	-5.871	-0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
92	18	2.575	0.324	-5.651	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4 indir.
92	19	2.575	0.324	-5.651	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4 indir.
92	20	2.575	0.324	-5.651	0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
93	18	1.314	-0.156	-4.906	0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2 indir.
93	19	1.314	-0.156	-4.906	0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2 indir.
93	20	1.314	-0.156	-4.906	0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
94	18	1.949	0.335	-5.504	0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5 indir.
94	19	1.949	0.335	-5.504	0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5 indir.
94	20	1.949	0.335	-5.504	0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
95	18	3.486	-0.360	-1.416	1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
95	19	3.486	-0.360	-1.416	1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
95	20	3.486	-0.360	-1.416	1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
96	18	6.785	-0.464	-2.496	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7 indir.
96	19	6.785	-0.464	-2.496	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7 indir.
96	20	6.785	-0.464	-2.496	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
97	18	-1.189	0.744	-11.600	3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3 indir.
97	19	-1.189	0.744	-11.600	3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3 indir.
97	20	-1.189	0.744	-11.600	3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
98	18	0.912	0.644	-10.289	2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2 indir.
98	19	0.912	0.644	-10.289	2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2 indir.
98	20	0.912	0.644	-10.289	2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
99	18	1.989	0.555	-5.849	1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1 indir.
99	19	1.989	0.555	-5.849	1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

99	20	1.989	0.555	-5.849	1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
100	18	4.790	0.096	-5.325	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7 indir.
100	19	4.790	0.096	-5.325	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7 indir.
100	20	4.790	0.096	-5.325	0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
101	18	-1.626	0.719	-12.563	4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0 indir.
101	19	-1.626	0.719	-12.563	4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0 indir.
101	20	-1.626	0.719	-12.563	4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
102	18	0.919	0.692	-11.289	2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0 indir.
102	19	0.919	0.692	-11.289	2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0 indir.
102	20	0.919	0.692	-11.289	2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
103	18	-0.226	0.735	-9.204	2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9 indir.
103	19	-0.226	0.735	-9.204	2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9 indir.
103	20	-0.226	0.735	-9.204	2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
104	18	0.736	0.684	-7.747	2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5 indir.
104	19	0.736	0.684	-7.747	2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5 indir.
104	20	0.736	0.684	-7.747	2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
105	18	2.114	0.455	-8.491	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2 indir.
105	19	2.114	0.455	-8.491	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2 indir.
105	20	2.114	0.455	-8.491	1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
106	18	3.280	0.309	-7.349	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5 indir.
106	19	3.280	0.309	-7.349	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5 indir.
106	20	3.280	0.309	-7.349	1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
107	18	-2.020	0.819	-14.189	4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4 indir.
107	19	-2.020	0.819	-14.189	4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4 indir.
107	20	-2.020	0.819	-14.189	4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
108	18	-1.984	0.733	-13.429	4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1 indir.
108	19	-1.984	0.733	-13.429	4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1 indir.
108	20	-1.984	0.733	-13.429	4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
109	18	1.448	0.696	-13.406	3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8 indir.
109	19	1.448	0.696	-13.406	3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8 indir.
109	20	1.448	0.696	-13.406	3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
110	18	1.063	0.703	-12.214	2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5 indir.
110	19	1.063	0.703	-12.214	2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5 indir.
110	20	1.063	0.703	-12.214	2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
111	18	-0.714	0.751	-10.479	3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5 indir.
111	19	-0.714	0.751	-10.479	3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5 indir.
111	20	-0.714	0.751	-10.479	3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
112	18	1.226	0.565	-9.335	2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2 indir.
112	19	1.226	0.565	-9.335	2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2 indir.
112	20	1.226	0.565	-9.335	2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
113	18	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8 indir.
113	19	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8 indir.
113	20	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
114	18	2.117	0.741	-14.546	3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

114	19	2.117	0.741	-14.546	3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2	indir.
114	20	2.117	0.741	-14.546	3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
115	18	8.514	-0.532	-3.375	0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
115	19	8.514	-0.532	-3.375	0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
115	20	8.514	-0.532	-3.375	0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
116	18	1.731	0.678	-9.103	1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
116	19	1.731	0.678	-9.103	1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
116	20	1.731	0.678	-9.103	1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
117	18	6.314	0.242	-5.835	0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
117	19	6.314	0.242	-5.835	0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
117	20	6.314	0.242	-5.835	0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
118	18	1.802	0.672	-10.124	1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
118	19	1.802	0.672	-10.124	1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
118	20	1.802	0.672	-10.124	1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
119	18	3.454	0.578	-7.891	1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
119	19	3.454	0.578	-7.891	1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
119	20	3.454	0.578	-7.891	1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
120	18	4.736	0.466	-6.999	0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
120	19	4.736	0.466	-6.999	0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
120	20	4.736	0.466	-6.999	0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
121	18	2.380	0.547	-12.115	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
121	19	2.380	0.547	-12.115	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
121	20	2.380	0.547	-12.115	2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
122	18	2.030	0.621	-11.170	2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
122	19	2.030	0.621	-11.170	2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
122	20	2.030	0.621	-11.170	2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
123	18	2.446	0.644	-8.522	1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
123	19	2.446	0.644	-8.522	1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
123	20	2.446	0.644	-8.522	1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
124	18	3.658	0.545	-15.421	2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
124	19	3.658	0.545	-15.421	2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
124	20	3.658	0.545	-15.421	2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
125	18	-1.358	0.981	-14.140	4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
125	19	-1.358	0.981	-14.140	4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
125	20	-1.358	0.981	-14.140	4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
126	18	1.672	0.768	-14.019	2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
126	19	1.672	0.768	-14.019	2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
126	20	1.672	0.768	-14.019	2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
127	18	-1.041	1.018	-12.561	4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
127	19	-1.041	1.018	-12.561	4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
127	20	-1.041	1.018	-12.561	4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
128	18	1.613	0.657	-11.706	2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
128	19	1.613	0.657	-11.706	2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
128	20	1.613	0.657	-11.706	2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

129	18	-1.139	1.010	-13.405	4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
129	19	-1.139	1.010	-13.405	4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
129	20	-1.139	1.010	-13.405	4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
130	18	1.241	0.699	-12.679	2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
130	19	1.241	0.699	-12.679	2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
130	20	1.241	0.699	-12.679	2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
131	18	-0.863	0.996	-11.522	3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
131	19	-0.863	0.996	-11.522	3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
131	20	-0.863	0.996	-11.522	3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
132	18	2.165	0.582	-10.711	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
132	19	2.165	0.582	-10.711	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
132	20	2.165	0.582	-10.711	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
133	18	2.506	0.515	-14.093	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
133	19	2.506	0.515	-14.093	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
133	20	2.506	0.515	-14.093	2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
134	18	2.858	0.395	-10.956	1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
134	19	2.858	0.395	-10.956	1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
134	20	2.858	0.395	-10.956	1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
135	18	2.386	0.402	-11.592	1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
135	19	2.386	0.402	-11.592	1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
135	20	2.386	0.402	-11.592	1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
136	18	3.354	0.326	-9.930	1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
136	19	3.354	0.326	-9.930	1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
136	20	3.354	0.326	-9.930	1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
137	18	-0.580	0.914	-10.035	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
137	19	-0.580	0.914	-10.035	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
137	20	-0.580	0.914	-10.035	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
138	18	2.872	0.425	-9.254	1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
138	19	2.872	0.425	-9.254	1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
138	20	2.872	0.425	-9.254	1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
139	18	1.985	0.403	-3.599	1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
139	19	1.985	0.403	-3.599	1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
139	20	1.985	0.403	-3.599	1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
140	18	4.312	-0.432	-3.335	0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.
140	19	4.312	-0.432	-3.335	0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.
140	20	4.312	-0.432	-3.335	0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
141	18	1.175	0.735	-7.663	2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
141	19	1.175	0.735	-7.663	2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
141	20	1.175	0.735	-7.663	2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
142	18	3.681	0.148	-6.979	1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
142	19	3.681	0.148	-6.979	1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
142	20	3.681	0.148	-6.979	1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
143	18	2.514	-0.509	4.287	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
143	19	2.514	-0.509	4.287	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
143	20	2.514	-0.509	4.287	0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

144	18	4.080	-0.948	3.630	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
144	19	4.080	-0.948	3.630	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
144	20	4.080	-0.948	3.630	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
145	18	-0.793	-0.970	-1.052	-0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3	indir.
145	19	-0.793	-0.970	-1.052	-0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3	indir.
145	20	-0.793	-0.970	-1.052	-0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
146	18	0.521	-0.428	-1.301	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1	indir.
146	19	0.521	-0.428	-1.301	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1	indir.
146	20	0.521	-0.428	-1.301	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
147	18	0.569	-0.940	-0.897	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2	indir.
147	19	0.569	-0.940	-0.897	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2	indir.
147	20	0.569	-0.940	-0.897	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
148	18	0.873	-0.149	-1.313	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8	indir.
148	19	0.873	-0.149	-1.313	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8	indir.
148	20	0.873	-0.149	-1.313	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
149	18	0.845	-0.223	-0.830	-0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5	indir.
149	19	0.845	-0.223	-0.830	-0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5	indir.
149	20	0.845	-0.223	-0.830	-0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
150	18	-0.510	-0.319	-0.809	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0	indir.
150	19	-0.510	-0.319	-0.809	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0	indir.
150	20	-0.510	-0.319	-0.809	-0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
151	18	-0.910	-0.875	-0.352	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8	indir.
151	19	-0.910	-0.875	-0.352	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8	indir.
151	20	-0.910	-0.875	-0.352	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
152	18	-1.596	-0.435	-0.300	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7	indir.
152	19	-1.596	-0.435	-0.300	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7	indir.
152	20	-1.596	-0.435	-0.300	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
153	18	-0.464	-0.545	-0.975	-0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0	indir.
153	19	-0.464	-0.545	-0.975	-0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0	indir.
153	20	-0.464	-0.545	-0.975	-0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
154	18	-0.506	-0.316	-0.629	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9	indir.
154	19	-0.506	-0.316	-0.629	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9	indir.
154	20	-0.506	-0.316	-0.629	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
155	18	-1.296	-0.609	-0.335	-0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1	indir.
155	19	-1.296	-0.609	-0.335	-0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1	indir.
155	20	-1.296	-0.609	-0.335	-0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
156	18	-1.644	-0.375	-0.246	-0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3	indir.
156	19	-1.644	-0.375	-0.246	-0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3	indir.
156	20	-1.644	-0.375	-0.246	-0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
157	18	1.074	-0.340	-1.598	-0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
157	19	1.074	-0.340	-1.598	-0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
157	20	1.074	-0.340	-1.598	-0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
158	18	0.477	-0.361	-1.810	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.
158	19	0.477	-0.361	-1.810	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.
158	20	0.477	-0.361	-1.810	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
159 18	-0.538	-0.313	-0.941	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5 indir.	
159 19	-0.538	-0.313	-0.941	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5 indir.	
159 20	-0.538	-0.313	-0.941	-0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
160 18	0.217	-0.376	-1.206	0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0 indir.	
160 19	0.217	-0.376	-1.206	0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0 indir.	
160 20	0.217	-0.376	-1.206	0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
161 18	0.377	-0.319	-0.933	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9 indir.	
161 19	0.377	-0.319	-0.933	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9 indir.	
161 20	0.377	-0.319	-0.933	0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
162 18	-0.371	-0.296	-0.842	0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0 indir.	
162 19	-0.371	-0.296	-0.842	0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0 indir.	
162 20	-0.371	-0.296	-0.842	0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
163 18	-1.532	-0.331	-0.328	-0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.	
163 19	-1.532	-0.331	-0.328	-0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.	
163 20	-1.532	-0.331	-0.328	-0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
164 18	-1.064	-0.235	-0.302	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5 indir.	
164 19	-1.064	-0.235	-0.302	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5 indir.	
164 20	-1.064	-0.235	-0.302	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
165 18	-0.337	-0.306	-1.056	-0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6 indir.	
165 19	-0.337	-0.306	-1.056	-0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6 indir.	
165 20	-0.337	-0.306	-1.056	-0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
166 18	-0.484	-0.178	-0.599	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8 indir.	
166 19	-0.484	-0.178	-0.599	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8 indir.	
166 20	-0.484	-0.178	-0.599	0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
167 18	-1.275	-0.294	-0.351	-0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4 indir.	
167 19	-1.275	-0.294	-0.351	-0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4 indir.	
167 20	-1.275	-0.294	-0.351	-0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
168 18	-0.869	0.138	-0.229	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2 indir.	
168 19	-0.869	0.138	-0.229	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2 indir.	
168 20	-0.869	0.138	-0.229	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
169 18	1.984	0.128	-4.422	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3 indir.	
169 19	1.984	0.128	-4.422	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3 indir.	
169 20	1.984	0.128	-4.422	0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
170 18	0.853	-0.516	-1.847	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8 indir.	
170 19	0.853	-0.516	-1.847	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8 indir.	
170 20	0.853	-0.516	-1.847	0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
171 18	1.297	-0.201	-3.700	0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7 indir.	
171 19	1.297	-0.201	-3.700	0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7 indir.	
171 20	1.297	-0.201	-3.700	0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
172 18	0.514	-0.453	-1.551	0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0 indir.	
172 19	0.514	-0.453	-1.551	0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0 indir.	
172 20	0.514	-0.453	-1.551	0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
173 18	1.375	-0.373	-3.033	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9 indir.	
173 19	1.375	-0.373	-3.033	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9 indir.	
173 20	1.375	-0.373	-3.033	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9 indir.	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
174	18	0.667	-0.587	-1.214	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3 indir.
174	19	0.667	-0.587	-1.214	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3 indir.
174	20	0.667	-0.587	-1.214	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
175	18	0.937	-0.387	-2.286	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4 indir.
175	19	0.937	-0.387	-2.286	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4 indir.
175	20	0.937	-0.387	-2.286	0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
176	18	0.596	-0.456	-1.155	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7 indir.
176	19	0.596	-0.456	-1.155	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7 indir.
176	20	0.596	-0.456	-1.155	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
177	18	3.671	0.335	-7.356	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
177	19	3.671	0.335	-7.356	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
177	20	3.671	0.335	-7.356	-0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
178	18	3.136	0.319	-6.366	-0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
178	19	3.136	0.319	-6.366	-0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
178	20	3.136	0.319	-6.366	-0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
179	18	3.402	-0.160	-8.213	-0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
179	19	3.402	-0.160	-8.213	-0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
179	20	3.402	-0.160	-8.213	-0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
180	18	2.998	-0.222	-6.971	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.
180	19	2.998	-0.222	-6.971	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.
180	20	2.998	-0.222	-6.971	-0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
181	18	3.688	0.349	-8.092	-0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
181	19	3.688	0.349	-8.092	-0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
181	20	3.688	0.349	-8.092	-0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
182	18	3.227	0.303	-6.975	-0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
182	19	3.227	0.303	-6.975	-0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
182	20	3.227	0.303	-6.975	-0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
183	18	3.119	-0.564	-8.024	-0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
183	19	3.119	-0.564	-8.024	-0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
183	20	3.119	-0.564	-8.024	-0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
184	18	2.761	-0.739	-6.730	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
184	19	2.761	-0.739	-6.730	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
184	20	2.761	-0.739	-6.730	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
185	18	4.481	0.791	-3.906	0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
185	19	4.481	0.791	-3.906	0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
185	20	4.481	0.791	-3.906	0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
186	18	3.022	0.593	-6.700	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
186	19	3.022	0.593	-6.700	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
186	20	3.022	0.593	-6.700	0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
187	18	4.962	0.653	-4.480	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
187	19	4.962	0.653	-4.480	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
187	20	4.962	0.653	-4.480	0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
188	18	2.996	0.504	-7.488	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.
188	19	2.996	0.504	-7.488	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

188	20	2.996	0.504	-7.488	0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
189	18	4.252	0.648	-5.837	0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5 indir.
189	19	4.252	0.648	-5.837	0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5 indir.
189	20	4.252	0.648	-5.837	0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
190	18	4.784	0.642	-5.232	0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0 indir.
190	19	4.784	0.642	-5.232	0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0 indir.
190	20	4.784	0.642	-5.232	0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
191	18	4.165	-0.300	-9.635	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8 indir.
191	19	4.165	-0.300	-9.635	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8 indir.
191	20	4.165	-0.300	-9.635	0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
192	18	3.455	0.350	-8.561	0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5 indir.
192	19	3.455	0.350	-8.561	0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5 indir.
192	20	3.455	0.350	-8.561	0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
193	18	3.634	0.636	-6.309	0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8 indir.
193	19	3.634	0.636	-6.309	0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8 indir.
193	20	3.634	0.636	-6.309	0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
194	18	4.628	-0.553	-9.995	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5 indir.
194	19	4.628	-0.553	-9.995	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5 indir.
194	20	4.628	-0.553	-9.995	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
195	18	3.958	-1.376	-2.261	-0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4 indir.
195	19	3.958	-1.376	-2.261	-0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4 indir.
195	20	3.958	-1.376	-2.261	-0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
196	18	3.812	1.442	-2.202	0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9 indir.
196	19	3.812	1.442	-2.202	0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9 indir.
196	20	3.812	1.442	-2.202	0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
197	18	2.273	1.614	-1.587	0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0 indir.
197	19	2.273	1.614	-1.587	0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0 indir.
197	20	2.273	1.614	-1.587	0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
198	18	3.894	-0.284	-3.215	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4 indir.
198	19	3.894	-0.284	-3.215	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4 indir.
198	20	3.894	-0.284	-3.215	0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
199	18	4.380	-0.342	-2.067	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0 indir.
199	19	4.380	-0.342	-2.067	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0 indir.
199	20	4.380	-0.342	-2.067	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
200	18	3.874	1.011	-2.276	0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8 indir.
200	19	3.874	1.011	-2.276	0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8 indir.
200	20	3.874	1.011	-2.276	0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
201	18	3.836	1.046	-1.096	0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9 indir.
201	19	3.836	1.046	-1.096	0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9 indir.
201	20	3.836	1.046	-1.096	0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
202	18	3.851	-0.376	-3.881	-0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1 indir.
202	19	3.851	-0.376	-3.881	-0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1 indir.
202	20	3.851	-0.376	-3.881	-0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
203	18	4.075	-0.457	-2.614	-0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

203	19	4.075	-0.457	-2.614	-0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0	indir.
203	20	4.075	-0.457	-2.614	-0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
204	18	4.363	0.578	-2.525	0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
204	19	4.363	0.578	-2.525	0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
204	20	4.363	0.578	-2.525	0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
205	18	4.217	0.748	-2.232	0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
205	19	4.217	0.748	-2.232	0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
205	20	4.217	0.748	-2.232	0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
206	18	4.943	0.520	-1.465	0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
206	19	4.943	0.520	-1.465	0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
206	20	4.943	0.520	-1.465	0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
207	18	4.624	0.728	-1.236	0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
207	19	4.624	0.728	-1.236	0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
207	20	4.624	0.728	-1.236	0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
208	18	4.330	-0.795	-5.373	-0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
208	19	4.330	-0.795	-5.373	-0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
208	20	4.330	-0.795	-5.373	-0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
209	18	4.162	-0.525	-4.777	-0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
209	19	4.162	-0.525	-4.777	-0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
209	20	4.162	-0.525	-4.777	-0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
210	18	4.357	-0.898	-4.075	-0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
210	19	4.357	-0.898	-4.075	-0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
210	20	4.357	-0.898	-4.075	-0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
211	18	4.205	-0.620	-3.500	-0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
211	19	4.205	-0.620	-3.500	-0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
211	20	4.205	-0.620	-3.500	-0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
212	18	4.238	0.438	-2.865	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
212	19	4.238	0.438	-2.865	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
212	20	4.238	0.438	-2.865	0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
213	18	4.814	0.346	-1.763	0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
213	19	4.814	0.346	-1.763	0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
213	20	4.814	0.346	-1.763	0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
214	18	4.428	-1.270	-5.928	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
214	19	4.428	-1.270	-5.928	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
214	20	4.428	-1.270	-5.928	-0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
215	18	4.504	-1.391	-3.971	-0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
215	19	4.504	-1.391	-3.971	-0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
215	20	4.504	-1.391	-3.971	-0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
216	18	4.094	0.175	-7.805	0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8	indir.
216	19	4.094	0.175	-7.805	0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8	indir.
216	20	4.094	0.175	-7.805	0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
217	18	3.705	-0.686	-2.832	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1	indir.
217	19	3.705	-0.686	-2.832	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1	indir.
217	20	3.705	-0.686	-2.832	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

218	18	3.956	0.179	-7.097	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1	indir.
218	19	3.956	0.179	-7.097	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1	indir.
218	20	3.956	0.179	-7.097	0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
219	18	2.980	-0.713	-2.667	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1	indir.
219	19	2.980	-0.713	-2.667	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1	indir.
219	20	2.980	-0.713	-2.667	0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
220	18	4.150	-0.303	-5.718	0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8	indir.
220	19	4.150	-0.303	-5.718	0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8	indir.
220	20	4.150	-0.303	-5.718	0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
221	18	2.564	-1.137	1.377	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6	indir.
221	19	2.564	-1.137	1.377	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6	indir.
221	20	2.564	-1.137	1.377	0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
222	18	3.687	-0.379	-5.150	0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2	indir.
222	19	3.687	-0.379	-5.150	0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2	indir.
222	20	3.687	-0.379	-5.150	0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
223	18	1.806	-1.055	0.491	-0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2	indir.
223	19	1.806	-1.055	0.491	-0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2	indir.
223	20	1.806	-1.055	0.491	-0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
224	18	3.901	0.164	-8.493	0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
224	19	3.901	0.164	-8.493	0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
224	20	3.901	0.164	-8.493	0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
225	18	4.349	-0.584	-3.028	0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
225	19	4.349	-0.584	-3.028	0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
225	20	4.349	-0.584	-3.028	0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
226	18	4.342	-0.161	-6.299	0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
226	19	4.342	-0.161	-6.299	0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
226	20	4.342	-0.161	-6.299	0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
227	18	3.425	-1.145	2.409	0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
227	19	3.425	-1.145	2.409	0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
227	20	3.425	-1.145	2.409	0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
113 18	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	--	rara
215 18	4.504	-1.391	-3.971	-0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	--	rara
113 20	-1.728	0.908	-14.491	4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_SX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	0.678	-1.355	-0.159	-0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
1 19	0.678	-1.355	-0.159	-0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
1 20	0.678	-1.355	-0.159	-0.636	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	57.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
2 18	-0.328	-1.586	0.167	-0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
2 19	-0.328	-1.586	0.167	-0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
2 20	-0.328	-1.586	0.167	-0.529	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.7	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
3 18	4.156	-1.044	0.632	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
3 19	4.156	-1.044	0.632	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
3 20	4.156	-1.044	0.632	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	69.0		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
4 18	4.068	-1.056	0.782	-0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
4 19	4.068	-1.056	0.782	-0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
4 20	4.068	-1.056	0.782	-0.580	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	68.9		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
5 18	5.785	-0.689	0.773	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
5 19	5.785	-0.689	0.773	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
5 20	5.785	-0.689	0.773	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	66.9		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
6 18	5.230	-0.705	0.657	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
6 19	5.230	-0.705	0.657	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
6 20	5.230	-0.705	0.657	-0.527	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	63.6		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
7 18	6.437	-0.437	0.759	-0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
7 19	6.437	-0.437	0.759	-0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
7 20	6.437	-0.437	0.759	-0.478	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	60.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
8 18	5.699	-0.471	-0.801	-0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
8 19	5.699	-0.471	-0.801	-0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
8 20	5.699	-0.471	-0.801	-0.462	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	57.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
9 18	6.541	0.309	0.647	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
9 19	6.541	0.309	0.647	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
9 20	6.541	0.309	0.647	-0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	55.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
10 18	5.632	0.276	-0.979	-0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1		indir.
10 19	5.632	0.276	-0.979	-0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1		indir.
10 20	5.632	0.276	-0.979	-0.372	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	48.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
11 18	6.061	0.451	-0.555	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	6.061	0.451	-0.555	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5	indir.
11	20	6.061	0.451	-0.555	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	58.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	5.114	0.398	-1.170	-0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1	indir.
12	19	5.114	0.398	-1.170	-0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1	indir.
12	20	5.114	0.398	-1.170	-0.261	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	50.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	4.999	0.609	-0.596	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3	indir.
13	19	4.999	0.609	-0.596	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3	indir.
13	20	4.999	0.609	-0.596	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	58.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	4.271	0.536	-1.354	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4	indir.
14	19	4.271	0.536	-1.354	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4	indir.
14	20	4.271	0.536	-1.354	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	3.407	0.794	-0.501	-0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2	indir.
15	19	3.407	0.794	-0.501	-0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2	indir.
15	20	3.407	0.794	-0.501	-0.098	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	54.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	3.987	0.705	-1.969	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9	indir.
16	19	3.987	0.705	-1.969	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9	indir.
16	20	3.987	0.705	-1.969	0.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	54.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	4.118	0.692	-2.730	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3	indir.
17	19	4.118	0.692	-2.730	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3	indir.
17	20	4.118	0.692	-2.730	0.165	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	55.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	1.768	0.960	-0.618	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3	indir.
18	19	1.768	0.960	-0.618	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3	indir.
18	20	1.768	0.960	-0.618	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	49.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	3.476	0.911	-2.023	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2	indir.
19	19	3.476	0.911	-2.023	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2	indir.
19	20	3.476	0.911	-2.023	0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	59.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	4.141	0.935	-3.192	0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7	indir.
20	19	4.141	0.935	-3.192	0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7	indir.
20	20	4.141	0.935	-3.192	0.267	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	64.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	0.325	1.015	-0.505	0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5	indir.
21	19	0.325	1.015	-0.505	0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5	indir.
21	20	0.325	1.015	-0.505	0.014	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	41.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	1.641	1.138	-1.381	0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2	indir.
22	19	1.641	1.138	-1.381	0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2	indir.
22	20	1.641	1.138	-1.381	0.146	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	55.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	-0.198	0.744	-3.505	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5	indir.
23	19	-0.198	0.744	-3.505	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5	indir.
23	20	-0.198	0.744	-3.505	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	27.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	1.912	-0.236	-5.522	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4	indir.
24	19	1.912	-0.236	-5.522	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4	indir.
24	20	1.912	-0.236	-5.522	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	22.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	1.938	0.767	-5.088	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0	indir.
25	19	1.938	0.767	-5.088	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0	indir.
25	20	1.938	0.767	-5.088	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	43.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	2.600	-0.281	-6.133	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9	indir.
26	19	2.600	-0.281	-6.133	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9	indir.
26	20	2.600	-0.281	-6.133	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	28.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	1.314	0.156	-4.906	-0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2	indir.
27	19	1.314	0.156	-4.906	-0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2	indir.
27	20	1.314	0.156	-4.906	-0.367	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	15.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	1.949	-0.335	-5.504	-0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5	indir.
28	19	1.949	-0.335	-5.504	-0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5	indir.
28	20	1.949	-0.335	-5.504	-0.667	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	26.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	2.226	0.215	-5.871	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7	indir.
29	19	2.226	0.215	-5.871	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7	indir.
29	20	2.226	0.215	-5.871	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	2.575	-0.324	-5.651	-0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4	indir.
30	19	2.575	-0.324	-5.651	-0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4	indir.
30	20	2.575	-0.324	-5.651	-0.197	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	4.073	-0.960	-3.483	-0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
31	19	4.073	-0.960	-3.483	-0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
31	20	4.073	-0.960	-3.483	-0.318	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	65.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	3.698	-1.231	-2.809	-0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
32	19	3.698	-1.231	-2.809	-0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
32	20	3.698	-1.231	-2.809	-0.409	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	73.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	3.238	-0.534	-5.895	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
33	19	3.238	-0.534	-5.895	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
33	20	3.238	-0.534	-5.895	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	43.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	3.559	-0.413	-4.512	-0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
34	19	3.559	-0.413	-4.512	-0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
34	20	3.559	-0.413	-4.512	-0.330	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	40.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	4.497	-0.767	-3.929	-0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
35	19	4.497	-0.767	-3.929	-0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
35	20	4.497	-0.767	-3.929	-0.454	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	60.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	4.108	-0.920	-3.058	-0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
36	19	4.108	-0.920	-3.058	-0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
36	20	4.108	-0.920	-3.058	-0.490	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	63.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	3.222	-0.416	-6.637	-0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
37	19	3.222	-0.416	-6.637	-0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
37	20	3.222	-0.416	-6.637	-0.463	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	38.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	3.573	0.285	-5.215	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
38	19	3.573	0.285	-5.215	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
38	20	3.573	0.285	-5.215	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	35.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	4.226	-0.649	-5.078	-0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
39	19	4.226	-0.649	-5.078	-0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
39	20	4.226	-0.649	-5.078	-0.551	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
40	18	4.552	-0.691	-4.548	-0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
40	19	4.552	-0.691	-4.548	-0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
40	20	4.552	-0.691	-4.548	-0.523	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	58.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	4.196	-0.623	-3.751	-0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
41	19	4.196	-0.623	-3.751	-0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
41	20	4.196	-0.623	-3.751	-0.475	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	53.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
42	18	4.243	-0.737	-3.391	-0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
42	19	4.243	-0.737	-3.391	-0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
42	20	4.243	-0.737	-3.391	-0.504	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	57.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
43	18	4.224	0.438	-8.621	-0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
43	19	4.224	0.438	-8.621	-0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
43	20	4.224	0.438	-8.621	-0.167	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	46.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
44	18	3.694	0.268	-7.678	-0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
44	19	3.694	0.268	-7.678	-0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
44	20	3.694	0.268	-7.678	-0.351	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	35.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
45	18	4.270	0.630	-6.933	0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
45	19	4.270	0.630	-6.933	0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
45	20	4.270	0.630	-6.933	0.329	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
46	18	3.970	0.405	-6.160	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
46	19	3.970	0.405	-6.160	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
46	20	3.970	0.405	-6.160	0.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	43.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
47	18	3.755	-0.604	-5.513	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
47	19	3.755	-0.604	-5.513	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
47	20	3.755	-0.604	-5.513	-0.552	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	49.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
48	18	3.946	-0.528	-4.146	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
48	19	3.946	-0.528	-4.146	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
48	20	3.946	-0.528	-4.146	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	47.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
49	18	4.684	0.744	-9.349	0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
49	19	4.684	0.744	-9.349	0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
49	20	4.684	0.744	-9.349	0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	61.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
50	18	4.669	1.043	-7.874	0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
50	19	4.669	1.043	-7.874	0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
50	20	4.669	1.043	-7.874	0.356	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	72.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	18	8.219	0.052	-4.947	-0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
51	19	8.219	0.052	-4.947	-0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
51	20	8.219	0.052	-4.947	-0.187	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	54.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
52	18	5.552	-0.578	-4.344	-0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
52	19	5.552	-0.578	-4.344	-0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
52	20	5.552	-0.578	-4.344	-0.242	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	60.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
53	18	2.301	-0.664	-8.194	-1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
53	19	2.301	-0.664	-8.194	-1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
53	20	2.301	-0.664	-8.194	-1.225	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	41.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
54	18	2.782	-0.628	-7.295	-0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
54	19	2.782	-0.628	-7.295	-0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
54	20	2.782	-0.628	-7.295	-0.876	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	43.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
55	18	6.248	-0.395	-5.518	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2	indir.
55	19	6.248	-0.395	-5.518	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2	indir.
55	20	6.248	-0.395	-5.518	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	57.2	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
56	18	5.604	-0.571	-4.939	-0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
56	19	5.604	-0.571	-4.939	-0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
56	20	5.604	-0.571	-4.939	-0.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	60.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
57	18	2.338	-0.626	-9.151	-1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
57	19	2.338	-0.626	-9.151	-1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
57	20	2.338	-0.626	-9.151	-1.341	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	40.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
58	18	2.770	-0.560	-8.130	-0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
58	19	2.770	-0.560	-8.130	-0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
58	20	2.770	-0.560	-8.130	-0.912	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	40.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
59	18	4.001	-0.623	-7.206	-0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
59	19	4.001	-0.623	-7.206	-0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
59	20	4.001	-0.623	-7.206	-0.880	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	51.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
60	18	5.055	-0.546	-6.484	-0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
60	19	5.055	-0.546	-6.484	-0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
60	20	5.055	-0.546	-6.484	-0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	56.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
61	18	4.215	-0.647	-6.390	-0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
61	19	4.215	-0.647	-6.390	-0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
61	20	4.215	-0.647	-6.390	-0.706	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
62	18	4.955	-0.614	-5.759	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
62	19	4.955	-0.614	-5.759	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
62	20	4.955	-0.614	-5.759	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	58.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
63	18	3.141	-0.408	-11.380	-1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
63	19	3.141	-0.408	-11.380	-1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
63	20	3.141	-0.408	-11.380	-1.464	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	37.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
64	18	2.665	-0.537	-10.187	-1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
64	19	2.665	-0.537	-10.187	-1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
64	20	2.665	-0.537	-10.187	-1.417	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	39.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
65	18	3.906	-0.228	-10.374	-0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
65	19	3.906	-0.228	-10.374	-0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
65	20	3.906	-0.228	-10.374	-0.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	35.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
66	18	3.160	-0.434	-9.204	-0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
66	19	3.160	-0.434	-9.204	-0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
66	20	3.160	-0.434	-9.204	-0.903	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	38.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
67	18	3.077	-0.661	-7.755	-1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
67	19	3.077	-0.661	-7.755	-1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
67	20	3.077	-0.661	-7.755	-1.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	46.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
68	18	3.471	-0.654	-6.887	-0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
68	19	3.471	-0.654	-6.887	-0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
68	20	3.471	-0.654	-6.887	-0.804	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	49.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
69	18	4.449	-0.263	-12.763	-1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.
69	19	4.449	-0.263	-12.763	-1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.
69	20	4.449	-0.263	-12.763	-1.437	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	39.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
70	18	4.603	0.344	-10.756	-0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.
70	19	4.603	0.344	-10.756	-0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.
70	20	4.603	0.344	-10.756	-0.600	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	44.5 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
71	18	0.730	0.728	-0.997	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
71	19	0.730	0.728	-0.997	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
71	20	0.730	0.728	-0.997	0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
72	18	0.993	0.892	-0.512	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
72	19	0.993	0.892	-0.512	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
72	20	0.993	0.892	-0.512	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	41.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
73	18	2.087	0.376	-3.707	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
73	19	2.087	0.376	-3.707	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
73	20	2.087	0.376	-3.707	0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	29.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
74	18	2.870	0.395	-4.395	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
74	19	2.870	0.395	-4.395	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
74	20	2.870	0.395	-4.395	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	35.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
75	18	1.319	0.587	-2.154	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
75	19	1.319	0.587	-2.154	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
75	20	1.319	0.587	-2.154	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	31.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
76	18	2.035	0.664	-2.428	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
76	19	2.035	0.664	-2.428	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
76	20	2.035	0.664	-2.428	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	39.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
77	18	2.728	-0.145	-5.205	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
77	19	2.728	-0.145	-5.205	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
77	20	2.728	-0.145	-5.205	0.161	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	23.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
78	18	3.409	-0.168	-6.096	0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
78	19	3.409	-0.168	-6.096	0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
78	20	3.409	-0.168	-6.096	0.153	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
79	18	1.380	0.987	-0.241	0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
79	19	1.380	0.987	-0.241	0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
79	20	1.380	0.987	-0.241	0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	47.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
80	18	3.339	0.396	-4.808	-0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
80	19	3.339	0.396	-4.808	-0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
80	20	3.339	0.396	-4.808	-0.145	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	38.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
81	18	2.536	0.698	-2.572	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
81	19	2.536	0.698	-2.572	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
81	20	2.536	0.698	-2.572	0.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	44.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
82	18	3.768	-0.177	-6.646	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
82	19	3.768	-0.177	-6.646	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
82	20	3.768	-0.177	-6.646	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	31.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
83	18	3.136	-0.319	-6.366	0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
83	19	3.136	-0.319	-6.366	0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
83	20	3.136	-0.319	-6.366	0.196	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	34.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
84	18	3.671	-0.335	-7.356	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
84	19	3.671	-0.335	-7.356	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
84	20	3.671	-0.335	-7.356	0.162	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
85	18	2.998	0.222	-6.971	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.
85	19	2.998	0.222	-6.971	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

85	20	2.998	0.222	-6.971	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
86	18	3.402	0.160	-8.213	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
86	19	3.402	0.160	-8.213	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
86	20	3.402	0.160	-8.213	0.229	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	28.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
87	18	3.227	-0.303	-6.975	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
87	19	3.227	-0.303	-6.975	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
87	20	3.227	-0.303	-6.975	0.258	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	33.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
88	18	3.688	-0.349	-8.092	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
88	19	3.688	-0.349	-8.092	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
88	20	3.688	-0.349	-8.092	0.189	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	38.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
89	18	2.761	0.739	-6.730	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
89	19	2.761	0.739	-6.730	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
89	20	2.761	0.739	-6.730	0.402	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	47.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
90	18	3.119	0.564	-8.024	0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
90	19	3.119	0.564	-8.024	0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
90	20	3.119	0.564	-8.024	0.237	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	43.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
91	18	3.415	0.203	-9.396	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7 indir.
91	19	3.415	0.203	-9.396	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7 indir.
91	20	3.415	0.203	-9.396	-0.525	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	30.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
92	18	3.782	-0.399	-9.374	-0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7 indir.
92	19	3.782	-0.399	-9.374	-0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7 indir.
92	20	3.782	-0.399	-9.374	-0.509	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	41.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
93	18	3.544	-0.257	-11.483	-1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
93	19	3.544	-0.257	-11.483	-1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
93	20	3.544	-0.257	-11.483	-1.293	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	33.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
94	18	3.473	-0.401	-10.165	-0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
94	19	3.473	-0.401	-10.165	-0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
94	20	3.473	-0.401	-10.165	-0.937	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	39.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
95	18	3.601	-0.298	-9.823	-0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1 indir.
95	19	3.601	-0.298	-9.823	-0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1 indir.
95	20	3.601	-0.298	-9.823	-0.564	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	36.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
96	18	3.940	-0.350	-8.466	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6 indir.
96	19	3.940	-0.350	-8.466	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6 indir.
96	20	3.940	-0.350	-8.466	-0.416	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	40.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
97	18	3.224	-0.361	-10.998	-1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4 indir.
97	19	3.224	-0.361	-10.998	-1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4 indir.
97	20	3.224	-0.361	-10.998	-1.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	36.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
98	18	3.814	-0.341	-9.236	-0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4 indir.
98	19	3.814	-0.341	-9.236	-0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4 indir.
98	20	3.814	-0.341	-9.236	-0.747	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	39.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
99	18	3.486	0.360	-1.416	-1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
99	19	3.486	0.360	-1.416	-1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
99	20	3.486	0.360	-1.416	-1.010	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
100	18	6.785	0.464	-2.496	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	19	6.785	0.464	-2.496	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7	indir.
100	20	6.785	0.464	-2.496	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	63.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
101	18	-1.189	-0.744	-11.600	-3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3	indir.
101	19	-1.189	-0.744	-11.600	-3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3	indir.
101	20	-1.189	-0.744	-11.600	-3.819	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.12	32.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
102	18	0.912	-0.644	-10.289	-2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2	indir.
102	19	0.912	-0.644	-10.289	-2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2	indir.
102	20	0.912	-0.644	-10.289	-2.427	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.68	31.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
103	18	1.989	-0.555	-5.849	-1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1	indir.
103	19	1.989	-0.555	-5.849	-1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1	indir.
103	20	1.989	-0.555	-5.849	-1.684	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	35.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
104	18	4.790	-0.096	-5.325	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7	indir.
104	19	4.790	-0.096	-5.325	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7	indir.
104	20	4.790	-0.096	-5.325	-0.592	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	34.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
105	18	-1.626	-0.719	-12.563	-4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0	indir.
105	19	-1.626	-0.719	-12.563	-4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0	indir.
105	20	-1.626	-0.719	-12.563	-4.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
106	18	0.919	-0.692	-11.289	-2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0	indir.
106	19	0.919	-0.692	-11.289	-2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0	indir.
106	20	0.919	-0.692	-11.289	-2.727	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	33.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
107	18	-0.226	-0.735	-9.204	-2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9	indir.
107	19	-0.226	-0.735	-9.204	-2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9	indir.
107	20	-0.226	-0.735	-9.204	-2.904	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	26.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
108	18	0.736	-0.684	-7.747	-2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5	indir.
108	19	0.736	-0.684	-7.747	-2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5	indir.
108	20	0.736	-0.684	-7.747	-2.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	31.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
109	18	2.114	-0.455	-8.491	-1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2	indir.
109	19	2.114	-0.455	-8.491	-1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2	indir.
109	20	2.114	-0.455	-8.491	-1.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
110	18	3.280	-0.309	-7.349	-1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5	indir.
110	19	3.280	-0.309	-7.349	-1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5	indir.
110	20	3.280	-0.309	-7.349	-1.112	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	34.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
111	18	-2.020	-0.819	-14.189	-4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4	indir.
111	19	-2.020	-0.819	-14.189	-4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4	indir.
111	20	-2.020	-0.819	-14.189	-4.598	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.34	38.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
112	18	-1.984	-0.733	-13.429	-4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1	indir.
112	19	-1.984	-0.733	-13.429	-4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1	indir.
112	20	-1.984	-0.733	-13.429	-4.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.28	37.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
113	18	1.448	-0.696	-13.406	-3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8	indir.
113	19	1.448	-0.696	-13.406	-3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8	indir.
113	20	1.448	-0.696	-13.406	-3.071	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.85	36.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
114	18	1.063	-0.703	-12.214	-2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5	indir.
114	19	1.063	-0.703	-12.214	-2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5	indir.
114	20	1.063	-0.703	-12.214	-2.946	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.82	34.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

115	18	-0.714	-0.751	-10.479	-3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5	indir.
115	19	-0.714	-0.751	-10.479	-3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5	indir.
115	20	-0.714	-0.751	-10.479	-3.406	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.99	28.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
116	18	1.226	-0.565	-9.335	-2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2	indir.
116	19	1.226	-0.565	-9.335	-2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2	indir.
116	20	1.226	-0.565	-9.335	-2.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.56	30.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
117	18	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	indir.
117	19	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	indir.
117	20	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
118	18	2.117	-0.741	-14.546	-3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2	indir.
118	19	2.117	-0.741	-14.546	-3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2	indir.
118	20	2.117	-0.741	-14.546	-3.073	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.84	43.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
119	18	8.514	0.532	-3.375	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
119	19	8.514	0.532	-3.375	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
119	20	8.514	0.532	-3.375	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	77.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
120	18	1.731	-0.678	-9.103	-1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
120	19	1.731	-0.678	-9.103	-1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
120	20	1.731	-0.678	-9.103	-1.681	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.44	38.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
121	18	6.314	-0.242	-5.835	-0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
121	19	6.314	-0.242	-5.835	-0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
121	20	6.314	-0.242	-5.835	-0.445	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	50.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
122	18	1.802	-0.672	-10.124	-1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
122	19	1.802	-0.672	-10.124	-1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
122	20	1.802	-0.672	-10.124	-1.878	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	38.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
123	18	3.454	-0.578	-7.891	-1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
123	19	3.454	-0.578	-7.891	-1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
123	20	3.454	-0.578	-7.891	-1.136	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	46.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
124	18	4.736	-0.466	-6.999	-0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
124	19	4.736	-0.466	-6.999	-0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
124	20	4.736	-0.466	-6.999	-0.801	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	50.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
125	18	2.380	-0.547	-12.115	-2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
125	19	2.380	-0.547	-12.115	-2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
125	20	2.380	-0.547	-12.115	-2.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.55	37.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
126	18	2.030	-0.621	-11.170	-2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
126	19	2.030	-0.621	-11.170	-2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
126	20	2.030	-0.621	-11.170	-2.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	38.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
127	18	2.446	-0.644	-8.522	-1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
127	19	2.446	-0.644	-8.522	-1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
127	20	2.446	-0.644	-8.522	-1.433	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	41.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
128	18	3.658	-0.545	-15.421	-2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
128	19	3.658	-0.545	-15.421	-2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
128	20	3.658	-0.545	-15.421	-2.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.53	46.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
129	18	-1.358	-0.981	-14.140	-4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
129	19	-1.358	-0.981	-14.140	-4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
129	20	-1.358	-0.981	-14.140	-4.612	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.35	38.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

130	18	1.672	-0.768	-14.019	-2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
130	19	1.672	-0.768	-14.019	-2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
130	20	1.672	-0.768	-14.019	-2.975	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.81	41.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
131	18	-1.041	-1.018	-12.561	-4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
131	19	-1.041	-1.018	-12.561	-4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
131	20	-1.041	-1.018	-12.561	-4.139	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.21	35.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
132	18	1.613	-0.657	-11.706	-2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
132	19	1.613	-0.657	-11.706	-2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
132	20	1.613	-0.657	-11.706	-2.471	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.67	36.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
133	18	-1.139	-1.010	-13.405	-4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
133	19	-1.139	-1.010	-13.405	-4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
133	20	-1.139	-1.010	-13.405	-4.438	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.30	37.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
134	18	1.241	-0.699	-12.679	-2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
134	19	1.241	-0.699	-12.679	-2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
134	20	1.241	-0.699	-12.679	-2.765	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.76	35.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
135	18	-0.863	-0.996	-11.522	-3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
135	19	-0.863	-0.996	-11.522	-3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
135	20	-0.863	-0.996	-11.522	-3.722	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.08	32.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
136	18	2.165	-0.582	-10.711	-2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
136	19	2.165	-0.582	-10.711	-2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
136	20	2.165	-0.582	-10.711	-2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	37.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
137	18	2.506	-0.515	-14.093	-2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
137	19	2.506	-0.515	-14.093	-2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
137	20	2.506	-0.515	-14.093	-2.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.50	37.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
138	18	2.858	-0.395	-10.956	-1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
138	19	2.858	-0.395	-10.956	-1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
138	20	2.858	-0.395	-10.956	-1.448	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	35.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
139	18	2.386	-0.402	-11.592	-1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
139	19	2.386	-0.402	-11.592	-1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
139	20	2.386	-0.402	-11.592	-1.721	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	32.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
140	18	3.354	-0.326	-9.930	-1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
140	19	3.354	-0.326	-9.930	-1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
140	20	3.354	-0.326	-9.930	-1.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	35.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
141	18	-0.580	-0.914	-10.035	-3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
141	19	-0.580	-0.914	-10.035	-3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
141	20	-0.580	-0.914	-10.035	-3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.92	31.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
142	18	2.872	-0.425	-9.254	-1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
142	19	2.872	-0.425	-9.254	-1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
142	20	2.872	-0.425	-9.254	-1.708	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
143	18	1.985	-0.403	-3.599	-1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
143	19	1.985	-0.403	-3.599	-1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
143	20	1.985	-0.403	-3.599	-1.651	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	29.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
144	18	4.312	0.432	-3.335	-0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.
144	19	4.312	0.432	-3.335	-0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.
144	20	4.312	0.432	-3.335	-0.758	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	46.6	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
145 18	1.175	-0.735	-7.663	-2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
145 19	1.175	-0.735	-7.663	-2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
145 20	1.175	-0.735	-7.663	-2.469	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	36.5	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
146 18	3.681	-0.148	-6.979	-1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
146 19	3.681	-0.148	-6.979	-1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
146 20	3.681	-0.148	-6.979	-1.240	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	30.0	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
147 18	2.514	0.509	4.287	-0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
147 19	2.514	0.509	4.287	-0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
147 20	2.514	0.509	4.287	-0.810	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	37.1	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
148 18	4.080	0.948	3.630	-0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
148 19	4.080	0.948	3.630	-0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
148 20	4.080	0.948	3.630	-0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37	64.8	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
149 18	0.377	0.319	-0.933	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9	indir.
149 19	0.377	0.319	-0.933	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9	indir.
149 20	0.377	0.319	-0.933	-0.100	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	14.9	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
150 18	0.217	0.376	-1.206	-0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0	indir.
150 19	0.217	0.376	-1.206	-0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0	indir.
150 20	0.217	0.376	-1.206	-0.157	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.0	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
151 18	-0.484	0.178	-0.599	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8	indir.
151 19	-0.484	0.178	-0.599	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8	indir.
151 20	-0.484	0.178	-0.599	-0.134	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	3.8	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
152 18	0.477	0.361	-1.810	-0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.
152 19	0.477	0.361	-1.810	-0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.
152 20	0.477	0.361	-1.810	-0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	17.2	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
153 18	1.074	0.340	-1.598	0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
153 19	1.074	0.340	-1.598	0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
153 20	1.074	0.340	-1.598	0.312	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	20.5	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
154 18	-0.337	0.306	-1.056	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6	indir.
154 19	-0.337	0.306	-1.056	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6	indir.
154 20	-0.337	0.306	-1.056	0.152	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.6	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
155 18	-0.869	-0.138	-0.229	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2	indir.
155 19	-0.869	-0.138	-0.229	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2	indir.
155 20	-0.869	-0.138	-0.229	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	1.2	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
156 18	-1.275	0.294	-0.351	0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4	indir.
156 19	-1.275	0.294	-0.351	0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4	indir.
156 20	-1.275	0.294	-0.351	0.125	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	3.4	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
157 18	-0.371	0.296	-0.842	-0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0	indir.
157 19	-0.371	0.296	-0.842	-0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0	indir.
157 20	-0.371	0.296	-0.842	-0.148	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	9.0	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
158 18	-0.538	0.313	-0.941	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5	indir.
158 19	-0.538	0.313	-0.941	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5	indir.
158 20	-0.538	0.313	-0.941	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.5	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)	
159 18	-1.064	0.235	-0.302	-0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.
159 19	-1.064	0.235	-0.302	-0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.
159 20	-1.064	0.235	-0.302	-0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
160	18	-1.532	0.331	-0.328	0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.
160	19	-1.532	0.331	-0.328	0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.
160	20	-1.532	0.331	-0.328	0.137	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	3.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
161	18	0.845	0.223	-0.830	0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5 indir.
161	19	0.845	0.223	-0.830	0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5 indir.
161	20	0.845	0.223	-0.830	0.408	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	14.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
162	18	0.873	0.149	-1.313	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8 indir.
162	19	0.873	0.149	-1.313	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8 indir.
162	20	0.873	0.149	-1.313	0.334	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	11.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
163	18	-0.506	0.316	-0.629	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9 indir.
163	19	-0.506	0.316	-0.629	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9 indir.
163	20	-0.506	0.316	-0.629	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	8.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
164	18	0.521	0.428	-1.301	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1 indir.
164	19	0.521	0.428	-1.301	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1 indir.
164	20	0.521	0.428	-1.301	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	20.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
165	18	-0.793	0.970	-1.052	0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3 indir.
165	19	-0.793	0.970	-1.052	0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3 indir.
165	20	-0.793	0.970	-1.052	0.473	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	32.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
166	18	-0.464	0.545	-0.975	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0 indir.
166	19	-0.464	0.545	-0.975	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0 indir.
166	20	-0.464	0.545	-0.975	0.226	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	18.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
167	18	-1.644	0.375	-0.246	0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3 indir.
167	19	-1.644	0.375	-0.246	0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3 indir.
167	20	-1.644	0.375	-0.246	0.133	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	4.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
168	18	-1.296	0.609	-0.335	0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1 indir.
168	19	-1.296	0.609	-0.335	0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1 indir.
168	20	-1.296	0.609	-0.335	0.068	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	15.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
169	18	-0.510	0.319	-0.809	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0 indir.
169	19	-0.510	0.319	-0.809	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0 indir.
169	20	-0.510	0.319	-0.809	0.233	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	9.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
170	18	0.569	0.940	-0.897	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2 indir.
170	19	0.569	0.940	-0.897	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2 indir.
170	20	0.569	0.940	-0.897	0.212	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	40.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
171	18	-1.596	0.435	-0.300	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7 indir.
171	19	-1.596	0.435	-0.300	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7 indir.
171	20	-1.596	0.435	-0.300	0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	6.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
172	18	-0.910	0.875	-0.352	0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8 indir.
172	19	-0.910	0.875	-0.352	0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8 indir.
172	20	-0.910	0.875	-0.352	0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	27.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
173	18	3.956	-0.179	-7.097	-0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1 indir.
173	19	3.956	-0.179	-7.097	-0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1 indir.
173	20	3.956	-0.179	-7.097	-0.316	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
174	18	2.980	0.713	-2.667	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1 indir.
174	19	2.980	0.713	-2.667	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

174	20	2.980	0.713	-2.667	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	48.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
175	18	4.094	-0.175	-7.805	-0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8 indir.
175	19	4.094	-0.175	-7.805	-0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8 indir.
175	20	4.094	-0.175	-7.805	-0.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	33.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
176	18	3.705	0.686	-2.832	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1 indir.
176	19	3.705	0.686	-2.832	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1 indir.
176	20	3.705	0.686	-2.832	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	52.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
177	18	3.687	0.379	-5.150	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2 indir.
177	19	3.687	0.379	-5.150	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2 indir.
177	20	3.687	0.379	-5.150	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	40.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
178	18	1.806	1.055	0.491	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2 indir.
178	19	1.806	1.055	0.491	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2 indir.
178	20	1.806	1.055	0.491	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	53.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
179	18	4.150	0.303	-5.718	-0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8 indir.
179	19	4.150	0.303	-5.718	-0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8 indir.
179	20	4.150	0.303	-5.718	-0.385	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	39.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
180	18	2.564	1.137	1.377	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6 indir.
180	19	2.564	1.137	1.377	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6 indir.
180	20	2.564	1.137	1.377	-0.109	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	61.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
181	18	3.901	-0.347	-7.978	-0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
181	19	3.901	-0.347	-7.978	-0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
181	20	3.901	-0.347	-7.978	-0.250	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	40.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
182	18	3.576	-0.225	-9.040	-0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.
182	19	3.576	-0.225	-9.040	-0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.
182	20	3.576	-0.225	-9.040	-0.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	32.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
183	18	3.867	-0.380	-8.823	-0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
183	19	3.867	-0.380	-8.823	-0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
183	20	3.867	-0.380	-8.823	-0.282	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	41.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
184	18	3.271	0.395	-8.622	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
184	19	3.271	0.395	-8.622	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
184	20	3.271	0.395	-8.622	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	38.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
185	18	4.481	-0.791	-3.906	-0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
185	19	4.481	-0.791	-3.906	-0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
185	20	4.481	-0.791	-3.906	-0.286	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	61.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
186	18	3.022	-0.593	-6.700	-0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
186	19	3.022	-0.593	-6.700	-0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
186	20	3.022	-0.593	-6.700	-0.699	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	43.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
187	18	4.962	-0.653	-4.480	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
187	19	4.962	-0.653	-4.480	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
187	20	4.962	-0.653	-4.480	-0.455	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	59.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
188	18	2.996	-0.504	-7.488	-0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.
188	19	2.996	-0.504	-7.488	-0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.
188	20	2.996	-0.504	-7.488	-0.688	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	40.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
189	18	4.252	-0.648	-5.837	-0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

189	19	4.252	-0.648	-5.837	-0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5	indir.
189	20	4.252	-0.648	-5.837	-0.621	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	54.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
190	18	4.784	-0.642	-5.232	-0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0	indir.
190	19	4.784	-0.642	-5.232	-0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0	indir.
190	20	4.784	-0.642	-5.232	-0.547	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	58.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
191	18	4.165	0.300	-9.635	-0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8	indir.
191	19	4.165	0.300	-9.635	-0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8	indir.
191	20	4.165	0.300	-9.635	-0.480	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	39.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
192	18	3.455	-0.350	-8.561	-0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5	indir.
192	19	3.455	-0.350	-8.561	-0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5	indir.
192	20	3.455	-0.350	-8.561	-0.625	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	37.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
193	18	3.634	-0.636	-6.309	-0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8	indir.
193	19	3.634	-0.636	-6.309	-0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8	indir.
193	20	3.634	-0.636	-6.309	-0.674	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	49.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
194	18	4.628	0.553	-9.995	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5	indir.
194	19	4.628	0.553	-9.995	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5	indir.
194	20	4.628	0.553	-9.995	-0.138	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	53.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
195	18	3.958	1.376	-2.261	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4	indir.
195	19	3.958	1.376	-2.261	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4	indir.
195	20	3.958	1.376	-2.261	0.410	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	80.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
196	18	3.812	-1.442	-2.202	-0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9	indir.
196	19	3.812	-1.442	-2.202	-0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9	indir.
196	20	3.812	-1.442	-2.202	-0.541	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.60	81.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
197	18	2.273	-1.614	-1.587	-0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0	indir.
197	19	2.273	-1.614	-1.587	-0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0	indir.
197	20	2.273	-1.614	-1.587	-0.554	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.69	78.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
198	18	3.894	0.284	-3.215	-0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4	indir.
198	19	3.894	0.284	-3.215	-0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4	indir.
198	20	3.894	0.284	-3.215	-0.246	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	37.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
199	18	4.380	0.342	-2.067	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0	indir.
199	19	4.380	0.342	-2.067	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0	indir.
199	20	4.380	0.342	-2.067	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	43.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
200	18	3.874	-1.011	-2.276	-0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8	indir.
200	19	3.874	-1.011	-2.276	-0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8	indir.
200	20	3.874	-1.011	-2.276	-0.553	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.40	65.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
201	18	3.836	-1.046	-1.096	-0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9	indir.
201	19	3.836	-1.046	-1.096	-0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9	indir.
201	20	3.836	-1.046	-1.096	-0.573	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	66.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
202	18	3.851	0.376	-3.881	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1	indir.
202	19	3.851	0.376	-3.881	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1	indir.
202	20	3.851	0.376	-3.881	0.276	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	41.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
203	18	4.075	0.457	-2.614	0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0	indir.
203	19	4.075	0.457	-2.614	0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0	indir.
203	20	4.075	0.457	-2.614	0.227	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	46.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

204	18	4.363	-0.578	-2.525	-0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
204	19	4.363	-0.578	-2.525	-0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
204	20	4.363	-0.578	-2.525	-0.451	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
205	18	4.217	-0.748	-2.232	-0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
205	19	4.217	-0.748	-2.232	-0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
205	20	4.217	-0.748	-2.232	-0.517	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	58.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
206	18	4.943	-0.520	-1.465	-0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
206	19	4.943	-0.520	-1.465	-0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
206	20	4.943	-0.520	-1.465	-0.450	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	54.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
207	18	4.624	-0.728	-1.236	-0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
207	19	4.624	-0.728	-1.236	-0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
207	20	4.624	-0.728	-1.236	-0.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	60.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
208	18	4.330	0.795	-5.373	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
208	19	4.330	0.795	-5.373	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
208	20	4.330	0.795	-5.373	0.363	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	60.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
209	18	4.162	0.525	-4.777	0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
209	19	4.162	0.525	-4.777	0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
209	20	4.162	0.525	-4.777	0.325	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	49.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
210	18	4.357	0.898	-4.075	0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
210	19	4.357	0.898	-4.075	0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
210	20	4.357	0.898	-4.075	0.319	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	64.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
211	18	4.205	0.620	-3.500	0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
211	19	4.205	0.620	-3.500	0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
211	20	4.205	0.620	-3.500	0.273	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	53.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
212	18	4.238	-0.438	-2.865	-0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
212	19	4.238	-0.438	-2.865	-0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
212	20	4.238	-0.438	-2.865	-0.360	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	46.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
213	18	4.814	-0.346	-1.763	-0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
213	19	4.814	-0.346	-1.763	-0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
213	20	4.814	-0.346	-1.763	-0.353	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	45.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
214	18	4.428	1.270	-5.928	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
214	19	4.428	1.270	-5.928	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
214	20	4.428	1.270	-5.928	0.362	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.51	79.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
215	18	4.504	1.391	-3.971	0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
215	19	4.504	1.391	-3.971	0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
215	20	4.504	1.391	-3.971	0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
216	18	1.297	0.201	-3.700	-0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7	indir.
216	19	1.297	0.201	-3.700	-0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7	indir.
216	20	1.297	0.201	-3.700	-0.491	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	16.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
217	18	0.514	0.453	-1.551	-0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0	indir.
217	19	0.514	0.453	-1.551	-0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0	indir.
217	20	0.514	0.453	-1.551	-0.154	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
218	18	1.984	-0.128	-4.422	-0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3	indir.
218	19	1.984	-0.128	-4.422	-0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3	indir.
218	20	1.984	-0.128	-4.422	-0.191	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	18.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

219	18	0.853	0.516	-1.847	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8	indir.
219	19	0.853	0.516	-1.847	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8	indir.
219	20	0.853	0.516	-1.847	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	25.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
220	18	0.937	0.387	-2.286	-0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4	indir.
220	19	0.937	0.387	-2.286	-0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4	indir.
220	20	0.937	0.387	-2.286	-0.251	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	21.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
221	18	0.596	0.456	-1.155	0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7	indir.
221	19	0.596	0.456	-1.155	0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7	indir.
221	20	0.596	0.456	-1.155	0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	21.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
222	18	1.375	0.373	-3.033	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9	indir.
222	19	1.375	0.373	-3.033	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9	indir.
222	20	1.375	0.373	-3.033	-0.156	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	23.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
223	18	0.667	0.587	-1.214	0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3	indir.
223	19	0.667	0.587	-1.214	0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3	indir.
223	20	0.667	0.587	-1.214	0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	27.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
224	18	3.901	-0.164	-8.493	-0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
224	19	3.901	-0.164	-8.493	-0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
224	20	3.901	-0.164	-8.493	-0.894	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	32.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
225	18	4.349	0.584	-3.028	-0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
225	19	4.349	0.584	-3.028	-0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
225	20	4.349	0.584	-3.028	-0.375	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	52.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
226	18	4.342	0.161	-6.299	-0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
226	19	4.342	0.161	-6.299	-0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
226	20	4.342	0.161	-6.299	-0.618	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	34.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
227	18	3.425	1.145	2.409	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
227	19	3.425	1.145	2.409	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
227	20	3.425	1.145	2.409	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	67.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm	cmq / 30 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N/mmq	N/mmq	mm	
117 18	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	38.8	--	rara
215 18	4.504	1.391	-3.971	0.277	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	84.8	--	rara
117 20	-1.728	-0.908	-14.491	-4.664	0.79	0.79	2.01	2.01	-1.36	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **4** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_Valle**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyd base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyd agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9		indir.
1 19	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9		indir.
1 20	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	3.14	2.01	2.01	-0.08	266.9		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 3 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
2 18	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.11	247.4		indir.
2 19	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.11	247.4		indir.
2 20	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	12.57	2.01	2.01	-1.09	239.7		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup=15 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
3 18	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.13	216.4		indir.
3 19	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.13	216.4		indir.
3 20	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	2.36	2.01	2.01	-0.13	216.4		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
4 18	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6		indir.
4 19	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6		indir.
4 20	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
5 18	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8		indir.
5 19	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8		indir.
5 20	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
6 18	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5		indir.
6 19	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5		indir.
6 20	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
7 18	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1		indir.
7 19	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1		indir.
7 20	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
8 18	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	233.3		indir.
8 19	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	155.3		indir.
8 20	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	155.3		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
9 18	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	236.1		indir.
9 19	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	148.6		indir.
9 20	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	148.6		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
10 18	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4		indir.
10 19	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4		indir.
10 20	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
11 18	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3	indir.
11	20	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1	indir.
12	19	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1	indir.
12	20	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8	indir.
13	19	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8	indir.
13	20	16.029	1.439	-2.081	0.396	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.11	82.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6	indir.
14	19	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6	indir.
14	20	34.837	-0.930	-1.815	-0.494	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.14	180.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5	indir.
15	19	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5	indir.
15	20	25.992	0.564	-1.964	-0.473	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.13	140.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.13	216.4	indir.
16	19	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.13	216.4	indir.
16	20	41.974	-1.150	-1.568	-0.462	0.79	2.36	2.01	2.01	-0.13	216.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 10/30 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.11	247.4	indir.
17	19	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.11	247.4	indir.
17	20	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	12.57	2.01	2.01	-1.09	239.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup=15 d 10/30 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9	indir.
18	19	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9	indir.
18	20	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	3.14	2.01	2.01	-0.08	266.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 3 d 10/30 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	11.972	2.103	-4.722	-0.271	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	164.2	indir.
19	19	11.972	2.103	-4.722	-0.271	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.44	82.8	indir.
19	20	11.972	2.103	-4.722	-0.271	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.44	82.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.
20	19	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.
20	20	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
21	19	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
21	20	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	197.4	indir.
22	19	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	120.2	indir.
22	20	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	120.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
23	19	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
23	20	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
24	19	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
24	20	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
25	19	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
25	20	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	224.1	indir.
26	19	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	135.5	indir.
26	20	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	135.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.
27	19	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.
27	20	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
28	19	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
28	20	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	236.1	indir.
29	19	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	148.6	indir.
29	20	30.218	-0.990	-4.593	-0.892	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	148.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	233.3	indir.
30	19	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	155.3	indir.
30	20	30.520	-0.882	-3.447	-0.797	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	155.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3	indir.
31	19	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3	indir.
31	20	11.386	-0.742	-8.957	-1.650	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.43	105.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4	indir.
32	19	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4	indir.
32	20	9.802	-0.565	-7.565	-1.561	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	87.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	224.1	indir.
33	19	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	135.5	indir.
33	20	28.245	-1.002	-5.430	-0.918	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.24	135.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
34	19	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
34	20	12.227	-0.853	-9.712	-1.642	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	115.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	197.4	indir.
35	19	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	120.2	indir.
35	20	24.945	-0.874	-5.911	-0.870	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.22	120.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 10/30 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
36	19	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
36	20	15.701	1.152	-5.939	-0.540	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	150.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
37	19	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
37	20	12.356	-0.869	-9.785	-1.537	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	117.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
38	19	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
38	20	10.882	0.746	-6.564	-0.967	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	102.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
39	19	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
39	20	20.596	0.549	-5.941	-0.744	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	155.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
40	18	11.972	2.103	-4.722	-0.271	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.72	164.2	indir.
40	19	11.972	2.103	-4.722	-0.271	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.44	82.8	indir.
40	20	11.972	2.103	-4.722	-0.271	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.44	82.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 10/30 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.
41	19	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.
41	20	11.896	-0.745	-9.068	-1.322	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.33	108.7	indir.

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	18	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.
42	19	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.
42	20	8.709	0.875	6.148	-0.401	0.79	0.79	2.01	2.01	0.00	94.1	indir.

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
7 18	5.518	2.855	-4.161	-0.264	1.57	0.79	2.01	2.01	-0.85	75.1	--	rara
1 18	49.722	-1.123	-0.764	-0.265	0.79	1.57	2.01	2.01	-0.08	266.9	--	rara
2 20	47.136	-1.191	-1.207	-0.382	0.79	12.57	2.01	2.01	-1.09	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **5** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **Parete_Monte**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyd base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyd agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1		indir.
1 19	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1		indir.
1 20	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
2 18	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1		indir.
2 19	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1		indir.
2 20	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
3 18	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9		indir.
3 19	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9		indir.
3 20	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
4 18	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2		indir.
4 19	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2		indir.
4 20	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
5 18	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8		indir.
5 19	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8		indir.
5 20	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
6 18	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5		indir.
6 19	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5		indir.
6 20	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
7 18	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5		indir.
7 19	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5		indir.
7 20	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
8 18	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8		indir.
8 19	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8		indir.
8 20	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
9 18	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5		indir.
9 19	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5		indir.
9 20	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
10 18	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4		indir.
10 19	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4		indir.
10 20	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
11 18	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3	indir.
11	20	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
12	19	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
12	20	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
13	19	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
13	20	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
14	19	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
14	20	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
15	19	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
15	20	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5	indir.
16	19	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5	indir.
16	20	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
17	19	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
17	20	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3	indir.
18	19	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3	indir.
18	20	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
19	19	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
19	20	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
20	19	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
20	20	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3	indir.
21	19	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3	indir.
21	20	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6	indir.
22	19	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6	indir.
22	20	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7	indir.
23	19	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7	indir.
23	20	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6	indir.
24	19	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6	indir.
24	20	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6	indir.
25	19	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6	indir.
25	20	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5	indir.
26	19	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5	indir.
26	20	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1	indir.
27	19	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1	indir.
27	20	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7	indir.
28	19	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7	indir.
28	20	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8	indir.
29	19	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8	indir.
29	20	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1	indir.
30	19	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1	indir.
30	20	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
31	19	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
31	20	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
32	19	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
32	20	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
33	19	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
33	20	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
34	19	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
34	20	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
35	19	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
35	20	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
36	19	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
36	20	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
37	19	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
37	20	0.148	0.422	-0.280	-0.034	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	17.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
38	19	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
38	20	0.328	0.380	-0.336	-0.047	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	16.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
39	19	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
39	20	0.859	0.468	-0.781	-0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	24.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
40	18	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
40	19	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
40	20	0.984	0.421	-1.000	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	23.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
41	19	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
41	20	1.557	0.533	-1.206	-0.104	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	31.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
42	18	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
42	19	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
42	20	1.812	0.477	-1.748	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	30.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
43	18	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
43	19	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
43	20	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
44	18	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
44	19	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
44	20	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
45	18	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.
45	19	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.
45	20	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
46	18	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	24.2	indir.
46	19	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	24.2	indir.
46	20	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	24.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
47	18	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
47	19	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
47	20	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
48	18	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	47.9	indir.
48	19	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	47.9	indir.
48	20	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	47.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
49	18	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.1	indir.
49	19	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.1	indir.
49	20	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	30.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
50	18	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.0	indir.
50	19	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.0	indir.
50	20	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	33.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	18	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	51.5	indir.
51	19	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	51.5	indir.
51	20	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	51.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
52	18	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46	60.7	indir.
52	19	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46	60.7	indir.
52	20	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46	60.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
53	18	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
53	19	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
53	20	-1.831	0.310	-9.850	0.620	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	1.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
54	18	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
54	19	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
54	20	1.898	0.452	-11.489	0.931	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	30.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
55	18	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.
55	19	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.
55	20	1.968	0.077	-7.859	0.396	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	15.9	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
56	18	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17 24.2 indir.
56	19	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17 24.2 indir.
56	20	2.707	0.157	-8.565	0.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17 24.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
57	18	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24 42.2 indir.
57	19	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24 42.2 indir.
57	20	2.664	-0.616	-3.084	0.078	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24 42.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
58	18	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22 47.9 indir.
58	19	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22 47.9 indir.
58	20	3.424	-0.625	-3.168	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22 47.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
59	18	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08 30.1 indir.
59	19	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08 30.1 indir.
59	20	2.770	-0.283	-5.596	0.220	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08 30.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
60	18	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11 33.0 indir.
60	19	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11 33.0 indir.
60	20	3.398	-0.257	-6.191	0.380	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11 33.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
61	18	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42 51.5 indir.
61	19	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42 51.5 indir.
61	20	1.910	-0.992	0.987	-0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42 51.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
62	18	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46 60.7 indir.
62	19	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46 60.7 indir.
62	20	2.660	-1.097	1.764	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.46 60.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
63	18	6.955	0.929	-13.066	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
63	19	6.955	0.929	-13.066	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
63	20	6.955	0.929	-13.066	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
64	18	10.599	1.585	-3.830	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48 134.8 indir.
64	19	10.599	1.585	-3.830	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48 134.8 indir.
64	20	10.599	1.585	-3.830	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48 134.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
65	18	-3.961	0.232	-19.101	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.
65	19	-3.961	0.232	-19.101	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.
65	20	-3.961	0.232	-19.101	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
66	18	2.208	0.583	-13.562	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31 37.8 indir.
66	19	2.208	0.583	-13.562	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31 37.8 indir.
66	20	2.208	0.583	-13.562	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31 37.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
67	18	6.275	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
67	19	6.275	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
67	20	6.275	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
68	18	6.276	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
68	19	6.276	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
68	20	6.276	1.037	-12.469	1.548	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.37 83.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
69	18	6.954	0.929	-13.061	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
69	19	6.954	0.929	-13.061	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
69	20	6.954	0.929	-13.061	1.524	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36 84.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
70	18	-3.962	0.232	-19.098	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.
70	19	-3.962	0.232	-19.098	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.
70	20	-3.962	0.232	-19.098	1.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32 -4.2 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
71	18	2.208	0.583	-13.560	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	37.8 indir.
71	19	2.208	0.583	-13.560	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	37.8 indir.
71	20	2.208	0.583	-13.560	1.279	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	37.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
72	18	10.599	1.585	-3.829	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	134.8 indir.
72	19	10.599	1.585	-3.829	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	134.8 indir.
72	20	10.599	1.585	-3.829	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	134.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
73	18	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
73	19	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
73	20	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
74	18	6.109	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	78.9 indir.
74	19	6.109	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	78.9 indir.
74	20	6.109	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.30	78.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
75	18	4.059	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
75	19	4.059	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
75	20	4.059	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
76	18	8.703	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
76	19	8.703	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
76	20	8.703	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
77	18	-2.243	0.393	-13.926	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
77	19	-2.243	0.393	-13.926	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
77	20	-2.243	0.393	-13.926	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
78	18	-0.987	0.610	-14.816	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
78	19	-0.987	0.610	-14.816	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
78	20	-0.987	0.610	-14.816	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
79	18	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
79	19	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
79	20	5.018	0.702	-6.901	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	62.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
80	18	4.058	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
80	19	4.058	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
80	20	4.058	0.885	-7.475	0.217	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	62.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
81	18	-2.244	0.393	-13.924	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
81	19	-2.244	0.393	-13.924	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
81	20	-2.244	0.393	-13.924	0.507	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.20	2.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
82	18	-0.988	0.609	-14.810	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
82	19	-0.988	0.609	-14.810	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
82	20	-0.988	0.609	-14.810	0.560	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	17.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
83	18	6.110	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	78.9 indir.
83	19	6.110	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	78.9 indir.
83	20	6.110	0.946	-4.098	-0.131	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	78.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
84	18	8.704	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
84	19	8.704	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
84	20	8.704	0.995	-0.055	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	98.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
85	18	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.
85	19	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

85	20	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
86	18	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
86	19	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
86	20	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
87	18	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
87	19	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
87	20	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
88	18	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
88	19	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
88	20	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
89	18	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.
89	19	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.
89	20	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
90	18	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
90	19	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
90	20	-1.227	0.842	-11.991	3.263	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	24.4 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
91	18	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
91	19	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
91	20	5.900	1.038	-12.846	2.121	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.54	81.0 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
92	18	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
92	19	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
92	20	4.065	1.136	-8.906	2.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.57	71.9 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
93	18	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2 indir.
93	19	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2 indir.
93	20	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
94	18	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0 indir.
94	19	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0 indir.
94	20	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
95	18	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2 indir.
95	19	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2 indir.
95	20	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
96	18	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9 indir.
96	19	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9 indir.
96	20	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
97	18	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5 indir.
97	19	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5 indir.
97	20	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
98	18	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5 indir.
98	19	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5 indir.
98	20	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
99	18	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2 indir.
99	19	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2 indir.
99	20	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
100	18	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	19	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8	indir.
100	20	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
101	18	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
101	19	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
101	20	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
102	18	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
102	19	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
102	20	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
103	18	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
103	19	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
103	20	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
104	18	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
104	19	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
104	20	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
105	18	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
105	19	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
105	20	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
106	18	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
106	19	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
106	20	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
107	18	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
107	19	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
107	20	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
108	18	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1	indir.
108	19	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1	indir.
108	20	2.244	0.402	-9.736	0.348	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	31.1	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
109	18	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1	indir.
109	19	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1	indir.
109	20	4.456	0.447	-8.164	0.172	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	48.1	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
110	18	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2	indir.
110	19	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2	indir.
110	20	2.549	0.136	-7.283	0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	22.2	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
111	18	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9	indir.
111	19	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9	indir.
111	20	3.458	0.178	-6.558	0.128	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	29.9	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
112	18	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5	indir.
112	19	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5	indir.
112	20	2.068	-0.575	-3.062	-0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.23	36.5	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
113	18	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8	indir.
113	19	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8	indir.
113	20	1.891	-0.485	-3.010	-0.077	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	31.8	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
114	18	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8	indir.
114	19	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8	indir.
114	20	2.536	-0.315	-5.141	0.129	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.8	indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

115	18	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5	indir.
115	19	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5	indir.
115	20	2.670	-0.283	-4.744	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	29.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
116	18	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4	indir.
116	19	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4	indir.
116	20	1.297	-0.815	-1.134	-0.059	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.35	40.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
117	18	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5	indir.
117	19	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5	indir.
117	20	1.101	-0.647	-1.549	-0.060	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.28	32.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
118	18	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
118	19	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
118	20	2.666	-0.616	4.502	0.792	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	42.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
119	18	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0	indir.
119	19	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0	indir.
119	20	4.423	-1.073	3.847	0.415	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	72.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
120	18	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2	indir.
120	19	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2	indir.
120	20	2.272	-0.530	-3.397	1.520	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	36.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
121	18	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9	indir.
121	19	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9	indir.
121	20	1.830	0.965	-11.231	2.798	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.79	49.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
122	18	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5	indir.
122	19	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5	indir.
122	20	4.471	-0.607	-3.527	0.773	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	54.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
123	18	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5	indir.
123	19	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5	indir.
123	20	4.075	0.601	-10.727	1.633	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.41	51.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
124	18	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2	indir.
124	19	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2	indir.
124	20	1.854	0.787	-8.067	2.228	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	43.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
125	18	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8	indir.
125	19	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8	indir.
125	20	2.139	1.037	-13.214	3.170	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.89	54.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
126	18	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
126	19	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
126	20	4.072	-0.278	-7.637	1.213	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	38.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
127	18	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
127	19	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
127	20	4.883	0.870	-12.890	1.964	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	67.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
128	18	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
128	19	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
128	20	4.564	0.666	-12.274	1.303	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	57.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
129	18	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
129	19	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
129	20	3.809	0.335	-9.721	0.994	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

130	18	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
130	19	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
130	20	4.270	-0.643	-3.342	0.370	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	54.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
131	18	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
131	19	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
131	20	4.117	-0.269	-6.884	0.669	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	38.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
132	18	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
132	19	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
132	20	3.620	-1.157	2.705	0.149	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.47	69.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
133	18	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3	indir.
133	19	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3	indir.
133	20	-3.425	0.353	-10.992	0.521	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.18	-2.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
134	18	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
134	19	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
134	20	1.901	0.101	-7.096	0.317	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.11	16.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
135	18	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
135	19	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
135	20	2.286	-0.608	-3.034	0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.24	39.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
136	18	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
136	19	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
136	20	2.500	-0.312	-5.434	0.169	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	29.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
137	18	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
137	19	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
137	20	1.532	-0.923	-0.783	-0.076	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	46.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
138	18	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
138	19	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
138	20	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
139	18	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
139	19	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
139	20	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
140	18	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2	indir.
140	19	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2	indir.
140	20	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
141	18	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.
141	19	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.
141	20	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
142	18	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
142	19	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
142	20	4.263	0.771	-1.654	-0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.27	59.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
143	18	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
143	19	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
143	20	4.823	0.638	-4.388	-0.127	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.16	58.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
144	18	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.
144	19	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.
144	20	2.489	0.629	-1.526	-0.118	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	41.5	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
145 18	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2 indir.	
145 19	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2 indir.	
145 20	3.025	0.550	-2.763	-0.132	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	42.2 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
146 18	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7 indir.	
146 19	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7 indir.	
146 20	0.362	0.290	-0.343	-0.050	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.12	13.7 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
147 18	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7 indir.	
147 19	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7 indir.	
147 20	0.926	0.318	-1.149	-0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	18.7 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
148 18	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1 indir.	
148 19	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1 indir.	
148 20	1.798	0.355	-2.156	-0.106	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	26.1 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
149 18	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6 indir.	
149 19	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6 indir.	
149 20	0.215	0.184	-0.430	-0.043	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.6 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
150 18	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
150 19	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
150 20	-0.672	0.084	-0.494	0.046	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
151 18	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6 indir.	
151 19	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6 indir.	
151 20	0.890	0.194	-1.375	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	13.6 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
152 18	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
152 19	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
152 20	-1.671	0.029	-0.566	0.041	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
153 18	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5 indir.	
153 19	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5 indir.	
153 20	-2.794	0.093	-0.567	0.025	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	-0.5 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
154 18	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3 indir.	
154 19	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3 indir.	
154 20	-0.819	-0.088	-1.452	0.053	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.3 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
155 18	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5 indir.	
155 19	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5 indir.	
155 20	1.814	0.203	-2.477	-0.085	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	20.5 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
156 18	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6 indir.	
156 19	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6 indir.	
156 20	1.164	-0.169	-2.000	0.042	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	14.6 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
157 18	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1 indir.	
157 19	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1 indir.	
157 20	0.627	0.070	-1.464	0.058	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	7.1 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
158 18	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
158 19	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
158 20	-0.809	-0.067	-0.969	0.045	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.02	-0.2 indir.	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
159 18	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8 indir.	
159 19	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8 indir.	
159 20	1.544	-0.090	-2.405	0.057	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.03	13.8 indir.	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
160	18	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3 indir.
160	19	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3 indir.
160	20	0.746	-0.212	-1.248	0.026	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	13.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
161	18	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
161	19	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
161	20	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
162	18	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
162	19	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
162	20	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
163	18	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
163	19	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
163	20	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
164	18	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0 indir.
164	19	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0 indir.
164	20	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
165	18	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1 indir.
165	19	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1 indir.
165	20	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
166	18	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3 indir.
166	19	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3 indir.
166	20	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
167	18	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0 indir.
167	19	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0 indir.
167	20	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
168	18	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9 indir.
168	19	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9 indir.
168	20	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
169	18	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6 indir.
169	19	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6 indir.
169	20	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
170	18	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9 indir.
170	19	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9 indir.
170	20	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
171	18	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
171	19	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
171	20	1.036	-0.355	-1.516	-0.027	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	20.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
172	18	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
172	19	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
172	20	1.100	-0.497	-1.651	-0.048	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	26.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
173	18	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
173	19	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
173	20	1.619	-0.267	-2.458	-0.051	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	21.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
174	18	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0 indir.
174	19	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

174	20	2.800	0.207	-3.803	-0.107	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	27.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
175	18	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1	indir.
175	19	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1	indir.
175	20	1.822	-0.375	-2.819	-0.074	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.14	27.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
176	18	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3	indir.
176	19	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3	indir.
176	20	3.529	0.200	-5.282	-0.108	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	31.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
177	18	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0	indir.
177	19	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0	indir.
177	20	2.258	-0.151	-3.301	-0.083	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	21.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
178	18	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9	indir.
178	19	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9	indir.
178	20	2.967	0.396	-3.545	-0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	35.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
179	18	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6	indir.
179	19	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6	indir.
179	20	2.659	-0.219	-4.126	-0.097	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	26.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
180	18	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9	indir.
180	19	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9	indir.
180	20	4.196	0.435	-5.604	-0.115	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	45.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm	cmq / 30 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N/mmq	N/mmq	mm	
85 18	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	50.7	--	rara
64 18	10.599	1.585	-3.830	1.239	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	134.8	--	rara
85 20	1.841	0.984	-13.419	3.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.93	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **6** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **PareteEX_DX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4		indir.
1 19	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4		indir.
1 20	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
2 18	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5		indir.
2 19	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5		indir.
2 20	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
3 18	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2		indir.
3 19	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2		indir.
3 20	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
4 18	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5		indir.
4 19	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5		indir.
4 20	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
5 18	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3		indir.
5 19	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3		indir.
5 20	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
6 18	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2		indir.
6 19	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2		indir.
6 20	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
7 18	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7		indir.
7 19	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7		indir.
7 20	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
8 18	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4		indir.
8 19	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4		indir.
8 20	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
9 18	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3		indir.
9 19	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3		indir.
9 20	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
10 18	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2		indir.
10 19	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2		indir.
10 20	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2		indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
11 18	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7	indir.
11	20	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
12	19	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
12	20	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8	indir.
13	19	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8	indir.
13	20	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4	indir.
14	19	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4	indir.
14	20	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3	indir.
15	19	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3	indir.
15	20	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6	indir.
16	19	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6	indir.
16	20	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2	indir.
17	19	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2	indir.
17	20	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4	indir.
18	19	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4	indir.
18	20	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	indir.
19	19	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	indir.
19	20	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6	indir.
20	19	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6	indir.
20	20	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3	indir.
21	19	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3	indir.
21	20	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5	indir.
22	19	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5	indir.
22	20	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
23	19	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
23	20	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5	indir.
24	19	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5	indir.
24	20	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
25	19	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
25	20	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7 indir.
26	19	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7 indir.
26	20	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
27	18	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8 indir.
27	19	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8 indir.
27	20	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
28	18	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0 indir.
28	19	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0 indir.
28	20	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
29	18	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1 indir.
29	19	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1 indir.
29	20	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
30	18	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9 indir.
30	19	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9 indir.
30	20	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
31	18	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6 indir.
31	19	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6 indir.
31	20	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
32	18	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2 indir.
32	19	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2 indir.
32	20	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
33	18	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8 indir.
33	19	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8 indir.
33	20	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
34	18	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7 indir.
34	19	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7 indir.
34	20	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
35	18	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2 indir.
35	19	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2 indir.
35	20	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
36	18	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6 indir.
36	19	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6 indir.
36	20	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
37	18	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9 indir.
37	19	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9 indir.
37	20	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
38	18	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2 indir.
38	19	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2 indir.
38	20	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
39	18	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0 indir.
39	19	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0 indir.
39	20	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
40	18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6 indir.
40	19	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6 indir.
40	20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6 indir.
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
40 18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	--	rara
19 18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	--	rara
40 20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **7** Tabella: **PareteVerticale_gen**

Descrizione: **PareteEX SX**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **10** mm dxx base inf.: **10** mm pxx: **30** cm dxx agg.: **10** mm pxx agg.: **30** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/30 cm	kN*m/30 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 30 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8		indir.
1 19	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8		indir.
1 20	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
2 18	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6		indir.
2 19	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6		indir.
2 20	2.875	1.367	-1.559	0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	72.6		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
3 18	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2		indir.
3 19	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2		indir.
3 20	1.289	0.422	-0.363	0.079	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.17	25.2		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
4 18	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4		indir.
4 19	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4		indir.
4 20	1.681	0.383	-0.793	0.103	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.15	26.4		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
5 18	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3		indir.
5 19	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3		indir.
5 20	3.619	0.862	0.543	0.116	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.34	58.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
6 18	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6		indir.
6 19	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6		indir.
6 20	2.942	0.783	1.138	0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.31	50.6		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
7 18	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8		indir.
7 19	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8		indir.
7 20	0.217	0.138	-0.252	0.066	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.06	6.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
8 18	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4		indir.
8 19	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4		indir.
8 20	0.480	0.131	-0.581	0.095	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.4		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
9 18	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5		indir.
9 19	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5		indir.
9 20	-0.453	0.119	0.773	-0.158	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.04	4.5		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
10 18	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3		indir.
10 19	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3		indir.
10 20	0.503	0.126	-0.436	-0.061	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	8.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --					(e arm. base nelle due direz.)
11 18	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5	indir.
11	20	1.489	0.603	-1.846	-0.114	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.25	33.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
12	19	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
12	20	1.818	0.690	-1.368	0.123	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.29	39.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7	indir.
13	19	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7	indir.
13	20	-1.116	0.298	0.887	-0.150	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	4.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
14	19	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
14	20	1.372	0.339	-0.875	-0.069	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.13	22.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0	indir.
15	19	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0	indir.
15	20	2.015	0.989	-2.945	0.175	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.42	52.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8	indir.
16	19	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8	indir.
16	20	2.021	1.163	-2.206	0.244	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.49	58.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7	indir.
17	19	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7	indir.
17	20	-0.430	0.105	1.413	-0.321	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	8.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4	indir.
18	19	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4	indir.
18	20	-0.467	0.110	1.237	-0.266	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.07	7.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3	indir.
19	19	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3	indir.
19	20	-2.384	0.574	-1.764	-0.269	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	7.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2	indir.
20	19	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2	indir.
20	20	-2.038	0.548	-2.135	-0.200	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.19	8.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
21	19	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
21	20	-1.357	0.269	0.928	-0.307	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5	indir.
22	19	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5	indir.
22	20	-1.309	0.270	0.949	-0.253	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.08	6.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4	indir.
23	19	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4	indir.
23	20	-3.446	1.048	-4.421	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.38	18.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5	indir.
24	19	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5	indir.
24	20	1.968	0.855	-3.768	0.075	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.36	46.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3	indir.
25	19	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3	indir.
25	20	-0.472	0.114	1.072	-0.221	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	6.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2	indir.
26	19	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2	indir.
26	20	-1.618	0.560	-2.112	-0.171	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.21	11.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7	indir.
27	19	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7	indir.
27	20	-1.273	0.278	0.910	-0.210	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	5.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
28	19	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
28	20	2.073	0.916	-3.381	0.188	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.39	49.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7	indir.
29	19	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7	indir.
29	20	0.050	-0.111	0.419	-0.178	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.05	4.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8	indir.
30	19	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8	indir.
30	20	-0.221	-0.079	1.059	-0.323	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6	indir.
31	19	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6	indir.
31	20	-1.512	0.790	-0.560	-0.234	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.32	20.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2	indir.
32	19	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2	indir.
32	20	-2.342	0.705	-0.918	-0.359	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.26	12.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
33	19	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
33	20	-0.225	0.224	0.273	-0.203	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	7.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9	indir.
34	19	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9	indir.
34	20	-1.097	0.263	0.671	-0.332	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	6.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	indir.
35	19	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	indir.
35	20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0	indir.
36	19	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0	indir.
36	20	-4.092	1.302	-2.355	-0.292	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.48	24.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1	indir.
37	19	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1	indir.
37	20	-0.373	0.097	1.402	-0.347	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.09	9.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9	indir.
38	19	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9	indir.
38	20	-2.557	0.647	-1.473	-0.326	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.22	8.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6	indir.
39	19	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6	indir.
39	20	-1.307	0.274	0.876	-0.337	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.10	7.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
40	18	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2	indir.
40	19	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2	indir.
40	20	-3.837	1.213	-3.489	-0.308	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.45	22.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
35 18	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	36.6	--	rara
1 18	7.499	1.551	1.135	0.168	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.58	111.8	--	rara
35 20	-4.226	1.659	1.558	-0.092	0.79	0.79	2.01	2.01	-0.64	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:
 Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **8** Tabella: **Deflettore Verticale**
 Descrizione: **Deflettore VERT**
 Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**
 Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **12** mm pxx agg.: **20** cm
 dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm
 Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
1 19	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
1 20	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
2 18	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
2 19	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
2 20	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
3 18	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
3 19	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
3 20	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
4 18	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
4 19	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
4 20	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
5 18	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
5 19	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
5 20	-3.516	-0.056	-2.632	-0.054	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	-0.7		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
6 18	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
6 19	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
6 20	3.847	-0.103	-6.862	-0.111	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	11.3		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
7 18	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
7 19	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
7 20	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
8 18	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
8 19	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
8 20	6.280	-0.086	-9.986	-0.049	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	17.1		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
9 18	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	8.4		indir.
9 19	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	8.4		indir.
9 20	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	8.4		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
10 18	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	13.9		indir.
10 19	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	13.9		indir.
10 20	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	13.9		indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
11 18	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	54.4		indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	54.4	indir.
11	20	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	54.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	21.9	indir.
12	19	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	21.9	indir.
12	20	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	21.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	30.6	indir.
13	19	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	30.6	indir.
13	20	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	30.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4	indir.
14	19	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4	indir.
14	20	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
15	19	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
15	20	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
16	19	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
16	20	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
17	19	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
17	20	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
18	19	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
18	20	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
19	19	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
19	20	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
20	19	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
20	20	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	11.0	indir.
21	19	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	11.0	indir.
21	20	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	11.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	16.4	indir.
22	19	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	16.4	indir.
22	20	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	16.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
23	19	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
23	20	14.807	-0.103	6.020	-0.063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	38.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
24	19	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
24	20	7.269	-0.076	3.718	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	19.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
25	19	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
25	20	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
26	19	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
26	20	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
27	18	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
27	19	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
27	20	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
28	18	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
28	19	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
28	20	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
29	18	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
29	19	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
29	20	9.262	-0.063	-3.902	-0.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	24.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
30	18	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
30	19	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
30	20	5.724	-0.049	-3.585	-0.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	15.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
31	18	7.995	-0.056	-3.089	-0.072	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	20.9	indir.
31	19	7.995	-0.056	-3.089	-0.072	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	20.9	indir.
31	20	7.995	-0.056	-3.089	-0.072	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	20.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
32	18	5.110	-0.041	-3.774	-0.136	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	13.4	indir.
32	19	5.110	-0.041	-3.774	-0.136	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	13.4	indir.
32	20	5.110	-0.041	-3.774	-0.136	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	13.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
33	18	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
33	19	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
33	20	11.276	-0.071	-2.676	-0.073	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	29.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
34	18	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
34	19	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
34	20	6.572	-0.056	-1.738	-0.148	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	17.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
35	18	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
35	19	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
35	20	4.870	-0.328	3.684	-0.147	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	17.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
36	18	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
36	19	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
36	20	6.013	-0.301	-4.211	-0.195	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	20.1	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
37	18	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
37	19	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
37	20	6.208	-0.593	-2.202	-0.156	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	25.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
38	18	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
38	19	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
38	20	5.684	-0.390	-5.630	-0.178	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
39	18	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	24.2	indir.
39	19	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	24.2	indir.
39	20	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	24.2	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
40	18	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	21.0	indir.
40	19	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	21.0	indir.
40	20	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	21.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
41	19	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
41	20	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
42	18	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.6 indir.
42	19	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.6 indir.
42	20	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
43	18	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
43	19	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
43	20	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
44	18	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
44	19	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
44	20	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
45	18	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
45	19	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
45	20	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
46	18	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
46	19	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
46	20	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
47	18	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
47	19	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
47	20	0.775	-0.033	-3.114	-0.230	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	2.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
48	18	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
48	19	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
48	20	-4.862	0.042	-2.767	-0.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
49	18	0.614	-0.020	-3.554	-0.221	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	1.9 indir.
49	19	0.614	-0.020	-3.554	-0.221	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	1.9 indir.
49	20	0.614	-0.020	-3.554	-0.221	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	1.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
50	18	-4.795	0.011	-3.041	-0.342	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
50	19	-4.795	0.011	-3.041	-0.342	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
50	20	-4.795	0.011	-3.041	-0.342	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
51	18	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
51	19	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
51	20	1.113	-0.040	-1.821	-0.219	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	3.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
52	18	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
52	19	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
52	20	-5.026	0.074	-2.206	-0.309	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
53	18	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	8.5 indir.
53	19	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	8.5 indir.
53	20	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	8.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
54	18	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	-1.0 indir.
54	19	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	-1.0 indir.
54	20	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07	-1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
55	18	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4 indir.
55	19	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4 indir.
55	20	9.691	-0.191	-4.168	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	27.4 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
56	18	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 30.6 indir.
56	19	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 30.6 indir.
56	20	11.042	-0.184	-4.594	-0.186	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 30.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
57	18	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 8.5 indir.
57	19	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 8.5 indir.
57	20	1.938	-0.054	2.038	-0.197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 8.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
58	18	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 -1.0 indir.
58	19	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 -1.0 indir.
58	20	-4.905	0.095	-1.792	-0.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.07 -1.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
59	18	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 24.2 indir.
59	19	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 24.2 indir.
59	20	7.962	-0.253	-6.731	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 24.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
60	18	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 21.0 indir.
60	19	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 21.0 indir.
60	20	7.130	-0.190	-7.541	-0.153	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 21.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
61	18	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
61	19	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
61	20	6.429	-0.284	-7.749	-0.133	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
62	18	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.6 indir.
62	19	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.6 indir.
62	20	6.939	-0.196	-8.463	-0.104	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.6 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
63	18	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 16.4 indir.
63	19	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 16.4 indir.
63	20	5.345	-0.181	4.334	-0.193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 16.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
64	18	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 11.0 indir.
64	19	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 11.0 indir.
64	20	2.477	-0.166	3.603	-0.120	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 11.0 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
65	18	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 13.9 indir.
65	19	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 13.9 indir.
65	20	3.859	-0.095	4.281	-0.187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 13.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
66	18	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06 8.4 indir.
66	19	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06 8.4 indir.
66	20	-4.002	0.088	2.306	-0.152	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06 8.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
67	18	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 21.9 indir.
67	19	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 21.9 indir.
67	20	7.897	-0.130	6.610	-0.170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 21.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
68	18	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 54.4 indir.
68	19	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 54.4 indir.
68	20	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00 54.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
69	18	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
69	19	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
69	20	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 20.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)
70	18	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 18.8 indir.
70	19	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 18.8 indir.
70	20	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09 18.8 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
71	18	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
71	19	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
71	20	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
72	18	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
72	19	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
72	20	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
73	18	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
73	19	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
73	20	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
74	18	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
74	19	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
74	20	10.443	-0.070	-1.590	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	27.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
75	18	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
75	19	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
75	20	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
76	18	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
76	19	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
76	20	10.475	-0.070	-3.098	-0.032	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.03	27.3 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
77	18	11.112	-0.072	-0.196	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.00	28.9 indir.
77	19	11.112	-0.072	-0.196	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.00	28.9 indir.
77	20	11.112	-0.072	-0.196	-0.008	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.00	28.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
78	18	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
78	19	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
78	20	7.131	-0.056	2.551	0.006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	18.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
79	18	9.256	-0.067	-1.614	-0.031	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	24.2 indir.
79	19	9.256	-0.067	-1.614	-0.031	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	24.2 indir.
79	20	9.256	-0.067	-1.614	-0.031	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.02	24.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
80	18	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
80	19	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
80	20	12.052	-0.069	-3.664	-0.014	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	31.2 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
81	18	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
81	19	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
81	20	7.415	-0.142	-7.337	-0.135	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	20.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
82	18	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	18.8 indir.
82	19	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	18.8 indir.
82	20	6.680	-0.129	-9.005	-0.050	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.09	18.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
83	18	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8 indir.
83	19	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8 indir.
83	20	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
84	18	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4 indir.
84	19	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4 indir.
84	20	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
85	18	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4 indir.
85	19	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4 indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

85	20	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
86	18	-2.131	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
86	19	-2.131	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
86	20	-2.131	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
87	18	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4	indir.
87	19	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4	indir.
87	20	1.745	-0.121	-2.555	-0.198	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.05	6.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
88	18	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
88	19	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
88	20	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
89	18	-2.130	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
89	19	-2.130	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
89	20	-2.130	-0.062	-2.419	-0.105	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.04	-0.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
90	18	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8	indir.
90	19	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8	indir.
90	20	15.801	-0.086	12.970	0.083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	40.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
91	18	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4	indir.
91	19	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4	indir.
91	20	3.444	-0.045	4.038	0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	10.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
92	18	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
92	19	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
92	20	7.153	-0.174	-3.686	-0.292	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	20.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm	cmq / 20 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N/mmq	mm		
3 18	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	-1.8	--	rara
11 18	20.586	-0.187	7.905	-0.141	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	54.4	--	rara
3 20	-10.519	-0.005	-11.312	-0.018	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:
 Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **9** Tabella: **Deflettore Orizzontale**
 Descrizione: **Deflettore ORIZZ**
 Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**
 Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **12** mm pxx agg.: **20** cm
 dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **12** mm pyy agg.: **20** cm
 Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45		13.9	indir.
1 19	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45		13.9	indir.
1 20	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45		13.9	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
2 18	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		3.6	indir.
2 19	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		3.6	indir.
2 20	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		3.6	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
3 18	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		4.5	indir.
3 19	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		4.5	indir.
3 20	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23		4.5	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
4 18	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12		5.4	indir.
4 19	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12		5.4	indir.
4 20	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12		5.4	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
5 18	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29		5.7	indir.
5 19	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29		5.7	indir.
5 20	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29		5.7	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
6 18	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16		4.1	indir.
6 19	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16		4.1	indir.
6 20	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16		4.1	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
7 18	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25		19.8	indir.
7 19	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25		19.8	indir.
7 20	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25		19.8	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
8 18	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10		8.9	indir.
8 19	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10		8.9	indir.
8 20	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10		8.9	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
9 18	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08		2.5	indir.
9 19	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08		2.5	indir.
9 20	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08		2.5	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
10 18	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06		4.9	indir.
10 19	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06		4.9	indir.
10 20	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06		4.9	indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --				(e arm. base nelle due direz.)
11 18	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06		3.6	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	3.6 indir.
11	20	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	3.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
12	18	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5 indir.
12	19	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5 indir.
12	20	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
13	18	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8 indir.
13	19	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8 indir.
13	20	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
14	18	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6 indir.
14	19	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6 indir.
14	20	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
15	18	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8 indir.
15	19	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8 indir.
15	20	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
16	18	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7 indir.
16	19	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7 indir.
16	20	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
17	18	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0 indir.
17	19	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0 indir.
17	20	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
18	18	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3 indir.
18	19	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3 indir.
18	20	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
19	18	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4 indir.
19	19	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4 indir.
19	20	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
20	18	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3 indir.
20	19	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3 indir.
20	20	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
21	18	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
21	19	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
21	20	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
22	18	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
22	19	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
22	20	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
23	18	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
23	19	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
23	20	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
24	18	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
24	19	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
24	20	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
25	18	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
25	19	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
25	20	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	-0.037	0.064	-2.961	0.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	6.5 indir.
26	19	-0.037	0.064	-2.961	0.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	6.5 indir.
26	20	-0.037	0.064	-2.961	0.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	6.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
27	18	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
27	19	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
27	20	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
28	18	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
28	19	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
28	20	-0.083	0.105	-3.105	0.903	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
29	18	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
29	19	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
29	20	-0.133	0.136	-3.451	0.909	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	6.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
30	18	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
30	19	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
30	20	-0.216	0.157	-4.704	0.800	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	2.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
31	18	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
31	19	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
31	20	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
32	18	-0.209	0.047	-6.361	0.603	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.3 indir.
32	19	-0.209	0.047	-6.361	0.603	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.3 indir.
32	20	-0.209	0.047	-6.361	0.603	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.3 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
33	18	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
33	19	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
33	20	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
34	18	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
34	19	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
34	20	-0.241	0.097	-6.269	0.673	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	1.0 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
35	18	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
35	19	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
35	20	-0.273	0.141	-5.938	0.733	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	1.6 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
36	18	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
36	19	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
36	20	-0.223	-0.194	-8.303	0.519	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	2.5 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
37	18	-0.137	0.115	-4.648	0.744	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	2.1 indir.
37	19	-0.137	0.115	-4.648	0.744	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	2.1 indir.
37	20	-0.137	0.115	-4.648	0.744	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	2.1 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
38	18	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
38	19	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
38	20	-0.304	0.184	-4.716	0.829	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	2.9 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
39	18	-0.173	-0.168	-8.273	0.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.2 indir.
39	19	-0.173	-0.168	-8.273	0.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.2 indir.
39	20	-0.173	-0.168	-8.273	0.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											
40	18	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
40	19	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
40	20	-0.292	-0.184	-8.149	0.606	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	2.2 indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)											

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0	indir.
41	19	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0	indir.
41	20	-0.150	0.153	-4.002	0.826	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	4.0	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
42	18	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3	indir.
42	19	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3	indir.
42	20	-0.176	0.169	-5.285	0.729	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	2.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
43	18	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4	indir.
43	19	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4	indir.
43	20	-0.291	0.192	-4.676	0.779	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	2.4	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
44	18	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3	indir.
44	19	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3	indir.
44	20	0.413	-0.143	-7.429	0.653	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	3.3	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
45	18	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8	indir.
45	19	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8	indir.
45	20	0.168	0.152	-4.567	0.578	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	2.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
46	18	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6	indir.
46	19	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6	indir.
46	20	0.330	0.171	-4.382	0.576	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
47	18	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8	indir.
47	19	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8	indir.
47	20	0.388	0.175	-4.559	0.570	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	3.8	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
48	18	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7	indir.
48	19	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7	indir.
48	20	0.976	0.132	-5.611	0.565	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	4.7	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
49	18	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.
49	19	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.
49	20	0.140	0.133	-4.696	-0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.08	2.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
50	18	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	4.9	indir.
50	19	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	4.9	indir.
50	20	1.050	0.133	-3.693	0.181	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	4.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	18	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	3.6	indir.
51	19	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	3.6	indir.
51	20	0.571	0.131	-4.301	-0.173	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	3.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
52	18	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5	indir.
52	19	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5	indir.
52	20	1.665	0.137	-2.621	0.247	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.06	6.5	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
53	18	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	3.6	indir.
53	19	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	3.6	indir.
53	20	0.301	-0.105	-4.644	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	3.6	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
54	18	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	13.9	indir.
54	19	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	13.9	indir.
54	20	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	13.9	indir.
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
55	18	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	5.4	indir.
55	19	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	5.4	indir.
55	20	1.661	0.071	-3.893	-0.493	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	5.4	indir.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
56	18	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	4.5 indir.
56	19	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	4.5 indir.
56	20	1.240	-0.080	-4.549	-0.861	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	4.5 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
57	18	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	4.1 indir.
57	19	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	4.1 indir.
57	20	1.050	-0.087	-4.649	-0.664	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	4.1 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
58	18	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	5.7 indir.
58	19	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	5.7 indir.
58	20	1.100	-0.074	-4.691	-1.045	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	5.7 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
59	18	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	8.9 indir.
59	19	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	8.9 indir.
59	20	2.010	0.077	1.246	-0.356	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.10	8.9 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	
60	18	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	19.8 indir.
60	19	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	19.8 indir.
60	20	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	19.8 indir.
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)	

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 20 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	13.9	--	rara
7 18	0.796	-0.100	2.304	-0.879	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	19.8	--	rara
1 20	0.789	0.019	-4.268	-1.538	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	--	0.00	quasi perm.

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

AMV s.r.l.

Via San Lorenzo, 106

Tel. 0481/779903

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **Cerventosa Scarico_V2** Intestazione lavoro:

Elem.: **PLATEA di fond.** Gruppo: **1** Tabella: **Platea**

Descrizione: **Fondazione**

Rck: **40.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Condizioni ambientali: **Aggressiva**

Copriferro sup.: **5.6** cm Copriferro inf.: **5.6** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **25** cm dxx agg.: **14** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **16** mm dyy base inf.: **16** mm pyy: **25** cm dyy agg.: **10** mm pyy agg.: **30** cm

Orientamento armature: **rif_globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 25 cm		cmq / 25 cm		N/mm ²		mm	
1 18	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
1 19	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
1 20	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
2 18	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00	
2 19	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00	
2 20	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
3 18	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00	
3 19	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00	
3 20	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
4 18	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
4 19	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
4 20	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
5 18	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
5 19	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
5 20	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
6 18	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00	
6 19	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00	
6 20	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
7 18	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00	
7 19	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00	
7 20	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
8 18	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
8 19	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
8 20	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
9 18	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00	
9 19	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00	
9 20	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
10 18	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00	
10 19	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00	
10 20	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyinf= --					(e arm. base nelle due direz.)
11 18	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00	

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

11	19	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
11	20	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
12	18	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
12	19	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
12	20	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
13	18	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
13	19	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
13	20	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
14	18	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
14	19	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
14	20	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
15	18	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
15	19	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
15	20	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
16	18	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
16	19	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
16	20	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
17	18	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
17	19	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
17	20	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
18	18	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
18	19	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
18	20	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
19	18	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
19	19	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
19	20	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
20	18	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
20	19	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
20	20	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
21	18	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
21	19	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
21	20	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
22	18	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
22	19	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
22	20	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
23	18	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
23	19	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
23	20	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
24	18	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
24	19	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
24	20	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
25	18	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
25	19	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
25	20	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

26	18	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
26	19	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
26	20	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
27	18	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
27	19	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
27	20	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
28	18	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
28	19	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
28	20	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
29	18	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
29	19	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
29	20	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
30	18	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
30	19	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
30	20	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
31	18	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
31	19	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
31	20	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
32	18	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
32	19	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
32	20	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
33	18	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
33	19	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
33	20	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
34	18	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
34	19	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
34	20	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
35	18	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
35	19	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
35	20	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
36	18	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
36	19	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
36	20	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
37	18	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
37	19	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
37	20	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
38	18	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
38	19	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
38	20	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
39	18	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
39	19	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
39	20	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
40	18	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
40	19	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
40	20	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

41	18	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
41	19	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
41	20	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
42	18	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
42	19	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
42	20	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
43	18	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
43	19	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
43	20	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
44	18	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
44	19	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
44	20	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
45	18	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
45	19	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
45	20	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
46	18	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
46	19	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
46	20	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
47	18	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
47	19	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
47	20	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
48	18	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
48	19	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
48	20	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
49	18	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
49	19	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
49	20	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
50	18	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
50	19	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
50	20	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	18	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
51	19	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
51	20	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
52	18	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
52	19	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
52	20	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
53	18	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
53	19	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
53	20	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
54	18	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
54	19	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
54	20	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
55	18	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
55	19	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
55	20	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
56	18	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
56	19	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
56	20	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
57	18	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
57	19	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
57	20	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
58	18	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
58	19	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
58	20	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
59	18	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
59	19	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
59	20	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
60	18	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
60	19	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
60	20	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
61	18	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
61	19	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
61	20	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
62	18	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
62	19	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
62	20	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
63	18	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
63	19	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
63	20	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
64	18	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
64	19	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
64	20	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
65	18	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
65	19	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
65	20	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
66	18	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
66	19	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
66	20	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
67	18	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
67	19	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
67	20	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
68	18	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
68	19	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
68	20	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
69	18	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
69	19	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
69	20	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
70	18	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
70	19	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
70	20	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
71	18	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
71	19	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
71	20	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
72	18	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
72	19	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
72	20	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
73	18	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
73	19	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
73	20	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
74	18	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
74	19	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
74	20	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
75	18	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
75	19	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
75	20	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
76	18	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
76	19	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
76	20	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
77	18	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
77	19	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
77	20	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
78	18	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
78	19	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
78	20	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
79	18	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
79	19	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
79	20	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
80	18	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
80	19	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
80	20	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
81	18	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
81	19	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
81	20	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
82	18	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
82	19	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
82	20	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
83	18	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
83	19	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
83	20	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
84	18	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
84	19	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
84	20	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
85	18	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
85	19	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

85	20	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
86	18	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
86	19	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
86	20	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
87	18	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
87	19	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
87	20	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
88	18	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
88	19	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
88	20	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
89	18	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
89	19	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
89	20	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
90	18	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
90	19	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
90	20	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
91	18	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
91	19	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
91	20	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
92	18	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
92	19	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
92	20	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
93	18	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
93	19	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
93	20	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
94	18	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
94	19	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
94	20	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
95	18	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
95	19	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
95	20	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
96	18	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
96	19	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
96	20	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
97	18	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
97	19	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
97	20	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
98	18	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
98	19	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
98	20	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
99	18	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00
99	19	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00
99	20	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
100	18	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

100	19	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
100	20	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
101	18	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
101	19	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
101	20	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
102	18	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
102	19	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
102	20	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
103	18	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
103	19	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
103	20	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
104	18	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
104	19	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
104	20	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
105	18	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
105	19	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
105	20	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
106	18	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
106	19	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
106	20	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
107	18	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
107	19	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
107	20	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
108	18	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
108	19	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
108	20	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
109	18	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
109	19	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
109	20	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
110	18	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
110	19	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
110	20	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
111	18	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
111	19	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
111	20	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
112	18	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
112	19	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
112	20	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
113	18	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
113	19	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
113	20	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
114	18	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
114	19	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
114	20	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

115	18	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
115	19	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
115	20	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
116	18	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
116	19	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
116	20	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
117	18	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
117	19	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
117	20	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
118	18	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
118	19	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
118	20	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
119	18	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
119	19	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
119	20	0.000	1.277	0.000	-1.286	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
120	18	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
120	19	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
120	20	0.000	1.418	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
121	18	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
121	19	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
121	20	0.000	-1.992	0.000	-3.942	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
122	18	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
122	19	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
122	20	0.000	-1.993	0.000	-3.757	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
123	18	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
123	19	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
123	20	0.000	-0.183	0.000	-1.948	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
124	18	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
124	19	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
124	20	0.000	-0.413	0.000	-2.046	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
125	18	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
125	19	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
125	20	0.000	-2.093	0.000	-4.202	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
126	18	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
126	19	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
126	20	0.000	-2.037	0.000	-3.943	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
127	18	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
127	19	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
127	20	0.000	-1.511	0.000	-3.118	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
128	18	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
128	19	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
128	20	0.000	-1.000	0.000	-2.569	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
129	18	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
129	19	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
129	20	0.000	-1.628	0.000	-3.087	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

130	18	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
130	19	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
130	20	0.000	-1.175	0.000	-2.609	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
131	18	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
131	19	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
131	20	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
132	18	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
132	19	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
132	20	0.000	-2.156	0.000	-4.347	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
133	18	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
133	19	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
133	20	0.000	-2.041	0.000	-4.011	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
134	18	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
134	19	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
134	20	0.000	-2.043	0.000	-4.023	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
135	18	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
135	19	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
135	20	0.000	-1.816	0.000	-3.579	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
136	18	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
136	19	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
136	20	0.000	-1.875	0.000	-3.473	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
137	18	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
137	19	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
137	20	0.000	-2.287	0.000	-4.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
138	18	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
138	19	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
138	20	0.000	-2.174	0.000	-4.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
139	18	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
139	19	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
139	20	0.000	1.478	0.000	-1.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
140	18	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
140	19	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
140	20	0.000	1.449	0.000	-1.333	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
141	18	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
141	19	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
141	20	0.000	1.322	0.000	-1.078	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
142	18	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
142	19	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
142	20	0.000	1.054	0.000	0.623	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
143	18	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
143	19	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
143	20	0.000	0.483	0.000	1.232	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
144	18	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
144	19	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
144	20	0.000	-1.858	0.000	-3.259	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
145	18	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
145	19	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
145	20	0.000	-1.595	0.000	-2.405	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
146	18	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
146	19	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
146	20	0.000	-1.208	0.000	-1.134	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
147	18	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
147	19	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
147	20	0.000	-0.700	0.000	1.408	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
148	18	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
148	19	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
148	20	0.000	0.463	0.000	3.563	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
149	18	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
149	19	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
149	20	0.000	-0.601	0.000	-1.984	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
150	18	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
150	19	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
150	20	0.000	-0.722	0.000	-1.737	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
151	18	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
151	19	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
151	20	0.000	-1.266	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
152	18	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
152	19	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
152	20	0.000	-0.756	0.000	-1.256	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
153	18	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
153	19	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
153	20	0.000	-1.633	0.000	-2.809	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
154	18	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
154	19	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
154	20	0.000	-1.517	0.000	-2.239	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.4	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
155	18	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
155	19	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
155	20	0.000	-1.805	0.000	-3.079	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	2.0	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
156	18	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
156	19	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
156	20	0.000	0.717	0.000	0.946	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
157	18	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
157	19	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
157	20	0.000	0.590	0.000	1.858	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
158	18	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
158	19	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
158	20	0.000	-0.891	0.000	1.252	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
159	18	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
159	19	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
159	20	0.000	-1.843	0.000	-3.350	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
160	18	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
160	19	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
160	20	0.000	-1.526	0.000	-2.391	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
161	18	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
161	19	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
161	20	0.000	-1.793	0.000	-3.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
162	18	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
162	19	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
162	20	0.000	-1.094	0.000	-0.996	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
163	18	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
163	19	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
163	20	0.000	-1.745	0.000	-3.301	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
164	18	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
164	19	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
164	20	0.000	-1.343	0.000	-2.223	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	1.4	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
165	18	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
165	19	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
165	20	0.000	-1.912	0.000	-3.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
166	18	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
166	19	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
166	20	0.000	-0.557	0.000	1.430	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
167	18	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
167	19	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
167	20	0.000	0.405	0.000	3.796	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
168	18	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
168	19	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
168	20	0.000	-0.303	0.000	1.369	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
169	18	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
169	19	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
169	20	0.000	-1.275	0.000	-1.321	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
170	18	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
170	19	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
170	20	0.000	-1.255	0.000	-2.036	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
171	18	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
171	19	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
171	20	0.000	-1.131	0.000	-1.331	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
172	18	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
172	19	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
172	20	0.000	-1.607	0.000	-2.357	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
173	18	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
173	19	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
173	20	0.000	0.569	0.000	2.846	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
174	18	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
174	19	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

174	20	0.000	-0.870	0.000	1.125	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.15	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
175	18	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
175	19	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
175	20	0.000	0.608	0.000	2.381	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
176	18	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
176	19	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
176	20	0.000	-0.819	0.000	1.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
177	18	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
177	19	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
177	20	0.000	-0.853	0.000	-0.709	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.12	0.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
178	18	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
178	19	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
178	20	0.000	-1.429	0.000	-2.323	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
179	18	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
179	19	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
179	20	0.000	-0.961	0.000	-0.843	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
180	18	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
180	19	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
180	20	0.000	-1.528	0.000	-2.346	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
181	18	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
181	19	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
181	20	0.000	0.352	0.000	4.040	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
182	18	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
182	19	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
182	20	0.000	-0.405	0.000	1.404	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
183	18	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
183	19	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
183	20	0.000	0.341	0.000	3.931	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
184	18	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
184	19	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
184	20	0.000	-0.464	0.000	1.524	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
185	18	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
185	19	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
185	20	0.000	-1.280	0.000	-1.248	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
186	18	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
186	19	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
186	20	0.000	0.518	0.000	3.243	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
187	18	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
187	19	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
187	20	0.000	-1.037	0.000	-0.856	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.14	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
188	18	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
188	19	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
188	20	0.000	0.455	0.000	4.159	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
189	18	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

189	19	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
189	20	0.000	-2.361	0.000	-4.206	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	2.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
190	18	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
190	19	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
190	20	0.000	-2.299	0.000	-3.964	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
191	18	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
191	19	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
191	20	0.000	-2.278	0.000	-3.607	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	2.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
192	18	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
192	19	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
192	20	0.000	-2.331	0.000	-3.523	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	2.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
193	18	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
193	19	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
193	20	0.000	-2.363	0.000	-3.961	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
194	18	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
194	19	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
194	20	0.000	-2.355	0.000	-3.794	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	2.4	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
195	18	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
195	19	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
195	20	0.000	-2.049	0.000	-3.150	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
196	18	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
196	19	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
196	20	0.000	-2.168	0.000	-3.146	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
197	18	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
197	19	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
197	20	0.000	-2.079	0.000	-3.385	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	2.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
198	18	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
198	19	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
198	20	0.000	-2.185	0.000	-3.307	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	2.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
199	18	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
199	19	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
199	20	0.000	-2.224	0.000	-3.145	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	2.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
200	18	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
200	19	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
200	20	0.000	-2.141	0.000	-2.888	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
201	18	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
201	19	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
201	20	0.000	-1.719	0.000	-2.422	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
202	18	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
202	19	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
202	20	0.000	-1.233	0.000	-1.001	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
203	18	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
203	19	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
203	20	0.000	-1.864	0.000	-2.445	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

204	18	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
204	19	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
204	20	0.000	-0.639	0.000	1.627	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
205	18	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
205	19	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
205	20	0.000	0.588	0.000	4.184	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	2.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
206	18	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
206	19	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
206	20	0.000	-0.817	0.000	1.687	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
207	18	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
207	19	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
207	20	0.000	-1.962	0.000	-2.412	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
208	18	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
208	19	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
208	20	0.000	-1.547	0.000	-1.245	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
209	18	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
209	19	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
209	20	0.000	-1.961	0.000	-2.308	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	1.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
210	18	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
210	19	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
210	20	0.000	-0.987	0.000	1.707	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
211	18	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
211	19	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
211	20	0.000	0.695	0.000	3.912	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	2.5	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
212	18	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
212	19	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
212	20	0.000	-1.120	0.000	1.683	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
213	18	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
213	19	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
213	20	0.000	-1.404	0.000	-1.130	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
214	18	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
214	19	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
214	20	0.000	0.643	0.000	4.102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	2.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
215	18	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
215	19	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
215	20	0.000	-1.623	0.000	-1.328	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
216	18	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
216	19	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
216	20	0.000	0.743	0.000	3.612	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	2.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
217	18	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
217	19	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
217	20	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
218	18	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
218	19	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
218	20	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

219	18	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00
219	19	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00
219	20	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
220	18	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
220	19	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
220	20	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
221	18	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00
221	19	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00
221	20	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
222	18	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
222	19	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
222	20	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
223	18	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
223	19	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
223	20	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
224	18	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
224	19	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
224	20	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
225	18	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
225	19	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
225	20	0.000	-1.840	0.000	-2.513	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	1.6	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
226	18	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
226	19	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
226	20	0.000	-1.202	0.000	-2.003	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.27	1.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
227	18	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
227	19	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
227	20	0.000	1.253	0.000	-1.360	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.19	0.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
228	18	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
228	19	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
228	20	0.000	2.918	0.000	-0.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
229	18	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
229	19	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
229	20	0.000	-1.778	0.000	-2.107	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	1.3	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
230	18	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
230	19	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
230	20	0.000	-1.564	0.000	-1.355	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
231	18	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
231	19	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
231	20	0.000	-1.301	0.000	-1.781	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.1	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
232	18	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
232	19	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
232	20	0.000	-1.175	0.000	1.610	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.22	1.0	0.00
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
233	18	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00
233	19	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00
233	20	0.000	0.764	0.000	3.177	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	2.0	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
234	18	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
234	19	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
234	20	0.000	-1.077	0.000	1.471	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.20	0.9	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
235	18	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
235	19	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
235	20	0.000	1.317	0.000	-1.311	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
236	18	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
236	19	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
236	20	0.000	1.282	0.000	-1.089	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
237	18	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
237	19	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
237	20	0.000	2.703	0.000	0.701	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	1.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
238	18	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
238	19	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
238	20	0.000	1.108	0.000	1.233	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.17	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
239	18	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
239	19	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
239	20	0.000	0.731	0.000	1.841	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.2	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
240	18	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
240	19	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
240	20	0.000	1.646	0.000	0.824	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.1	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
241	18	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
241	19	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
241	20	0.000	-1.273	0.000	-1.289	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
242	18	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
242	19	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
242	20	0.000	0.770	0.000	2.592	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
243	18	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
243	19	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
243	20	0.000	2.278	0.000	0.806	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	1.5	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
244	18	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
244	19	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
244	20	0.000	0.840	0.000	0.922	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.13	0.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
245	18	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
245	19	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
245	20	0.000	-1.764	0.000	-2.648	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	1.7	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
246	18	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
246	19	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
246	20	0.000	-1.573	0.000	-2.573	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	1.6	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
247	18	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
247	19	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
247	20	0.000	1.103	0.000	-1.299	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.18	0.8	0.00
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
248	18	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00
248	19	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00
248	20	0.000	0.878	0.000	-1.131	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.16	0.7	0.00

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CERVENTOSA

Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
249 18	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00	
249 19	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00	
249 20	0.000	-1.003	0.000	-2.024	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	1.3	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
250 18	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00	
250 19	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00	
250 20	0.000	-0.739	0.000	-1.889	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	1.2	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
251 18	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00	
251 19	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00	
251 20	0.000	2.944	0.000	-0.514	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	1.9	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		
252 18	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00	
252 19	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00	
252 20	0.000	2.822	0.000	-0.338	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.39	1.8	0.00	
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)		

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	kN/25 cm	kN*m/25 cm	kN/25 cm	kN*m/25 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	cmq / 25 cm	N/mmq		mm	
65 18	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	2.8	--	rara
65 20	0.000	-2.204	0.000	-4.384	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	--	0.00	quasi perm.