




SEZIONE B-B
SCALA 1:50



SEZIONE C-C
SCALA 1:50



INCIDENZA ARMATURE

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - CALOTTA CAMERONE | 140 Kg/mc |
| - ARCO ROVESCIO CAMERONE | 120 Kg/mc |
| - CALOTTA BYPASS | 125 Kg/mc |
| - ARCO ROVESCIO BYPASS | 140 Kg/mc |
| - PARETI VERTICALI SPESSORE 150cm | 180 Kg/mc |
| - PARETI VERTICALI SPESSORE 130cm | 290 Kg/mc |

NOTE GENERALI

A. PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI CALCOLO.
B. EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI REVIT.


DISEGNI DI RIFERIMENTO

GN TRADIZIONALE - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - QUADRO SINOTTICO IF302EZZSPGN000002C


LEGENDA

P.S. = PIANO DI SCAVO
P.C. = PIANO DEI CENTRI
Q.P. = QUOTA PORTALE
P.F. = PIANO DEL FERRO

PIANTA P.C.
SCALA 1:50



DETTAGLIO 1
SCALA 1:20



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HIRPINIA - ORSARA AV** SOCI: **webuild Italia** **PIZZAROTTI** SINCE 1910

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** S.p.A. MANDANTI: **NETENGINEERING** **OPINI** **GPF** **ELATTO-FER**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA GN02 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE CAMERONE SMONTAGGIO TBM FASI ESECUTIVE

Carpenterie rivestimento definitivo gallerie camerone-by pass 1/6

| APPALTATORE | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE | PROGETTISTA |
|--|--|-------------------------------|
| Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Casavacco 14/02/2023 | Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani | OPINI Ing. M. Tanzi |

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF3A 02 E ZZ BB GN0230 012 B VARIE

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|---------------|------|
| A | Emissione a 100 gg | S. Vignati | 08/03/23 | A. Luceri | 08/03/23 | M. Tanzi | 08/03/23 | Ing. A. Pelli | |
| B | Corr. 04 - A valle del contraltina | S. Vignati | 14/03/23 | M. Truzzi | 14/03/23 | M. Tanzi | 14/03/23 | | |

File: IF3A02EZZBBGN0230012B.dwg n.Emb.: _____