



LEGENDA APPARECCHIATURE ANTINTRUSIONE / CONTROLLO ACCESSI

	CAVO BUS RS485 (B2ca+1b,d1,a1) - BUS SECURITY
	CAVO RS485 (B2ca+1b,d1,a1) - COLLEGAMENTO LETTORE ACCESSO
	CAVO FM90HM1 4x0.22+2x0.75mmq - SENSO RI / 4x0.22mmq - MAGNETI (B2ca+1b,d1,a1)
	CAVO UTP CAT. 6 (B2ca+1b,d1,a1)
	CAVO FTG160M18 0.6/1 KV 3x1.5 mmq (B2ca+1b,d1,a1)
	LINEE DI DISTRIBUZIONE ET DI SICUREZZA DA ALIMENTAZIONE NO-BREAK
	CONTROLORE ALLARMI ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
	BAT ALIMENTATORE INTELLIGENTE - BATTERIA 7Ah/12V
	CV MODULO ESPANSIONE 5 VARCHI
	A-CA PUNTO ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/PROGRAMMAZIONE ALLARME CON TASTIERA
	CAV LETTORE ACCESSO CON SCHEDA
	DT RIVELATORE A TRIPLA TECNOLOGIA (MICRONDE ED INFRAROSSI)
	H RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO
	SE SIRENA PER ESTERNO AUTOALIMENTATA CON BATTERIA



COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
 CONSORZIO:
 HIRPINIA - ORSARA AV **webuild Italia** **PIZZAROTTI**
 SINCE 1918

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA:
ROKSOIL S.p.A. **NETENGINEERING** **OPINI** **M** **GPF** **LETTERA-FOR**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
 IMPIANTI INDUSTRIALI

IM21 - FFP Galleria Hirpinia - Area sicura con estrazione fumi - Finestra area sicura
 ANTINTRUSIONE
 Schema a blocchi funzionale

APPALTATORE: Consortio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 08/06/2022	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	PROGETTISTA: NETENGINEERING Ing. V. Moro
--	--	---

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF3A	02	E	ZZ	DX	AN2103	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 18gg	N. Di Stefano	08/02/2022	C. Piccardi	08/02/2022	V. Moro	08/02/2022	Ing. S. Eandi
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	08/05/2022	C. Piccardi	08/05/2022	V. Moro	08/05/2022	