



**LEGENDA**

**RICETTORI**

Area di analisi influenza attività di cantiere

Ricettori Lotto Hirpinia-Orsara

- Numero ricettore
- Numero di piani del ricettore

Ricettori Lotto Apice-Hirpinia

- Numero ricettore
- Numero di piani del ricettore

Ricettori abitativi (residenziali)

Artigianale, Commerciale e Servizi

Casa di riposo

Fabbricato da demolire

Pertinenza FS

Ruderi, Dismessi, Box e Depositi

**MOSAICO DELLE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE COMUNALI (DPCM 14/11/97)**

- CLASSE I - Aree particolarmente protette (D: 50 dB(A); N: 40 dB(A))
- CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (D: 55 dB(A); N: 45 dB(A))
- CLASSE III - Aree di tipo misto (D: 60 dB(A); N: 50 dB(A))
- CLASSE IV - Aree di intensa attività umana (D: 65 dB(A); N: 55 dB(A))
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali (D: 70 dB(A); N: 60 dB(A))
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali (D: 70 dB(A); N: 70 dB(A))

**DPCM 01/03/91 Art. 6, comma 1.** In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

| Zonizzazione                     | Limite diurno Leq (A) | Limite notturno Leq (A) | (DPCM 14/11/97) |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Tutto il territorio nazionale    | 70                    | 60                      | (Classe VI)     |
| Zona A (D.M. n. 1444/88, art. 2) | 65                    | 55                      | (Classe IV)     |
| Zona B (D.M. n. 1444/88, art. 2) | 60                    | 50                      | (Classe III)    |
| Zona esclusivamente industriale  | 70                    | 70                      | (Classe VII)    |

**LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'**

|  |   |
|--|---|
| CB - CANTIERE BASE                                   | DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO |
| CO - CANTIERE OPERATIVO                              | VIABILITA' PRINCIPALE (SS90)                      |
| AT - AREA TECNICA                                    | VIABILITA' SECONDARIA (strade locali)             |
| AS - AREA DI STOCCAGGIO                              | PISTA DI CANTIERE                                 |
| DT - DEPOSITO TEMPORANEO                             | LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO                     |
| AR - CANTIERE DI ARMAMENTO                           | LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTERRANEO         |
| AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO                  | LINEA FERROVIARIA ESISTENTE                       |
| DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE |   |

**COMMITTENTE:** RFI - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** HIRPINIA - ORSARA AV

**CONSORZIO:** HIRPINIA - ORSARA AV

**SOCI:** webuild Italia, PIZZAROTTI

**PROGETTAZIONE:** ROCK SOIL S.p.A., NET CONSULTING, OPINI, GPF, RELATIVI-PERI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA**  
**PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE**  
**INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DI CANTIERE**

Planimetria della zonizzazione acustica e ricettori - Tavola 1

| APPALTATORE   | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE  | PROGETTISTA                         |
|---|--|-------------------------------------|
| Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV<br>Il Direttore Tecnico<br>Ing. F. M. Gianvittorio<br>08/06/2022 | Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche<br>Ing. G. Casarini | NET CONSULTING<br>T.C.A.A. R. Tracò |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPER./DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| I        | F     | 3    | A    | 0         | 2                | E      | Z    | Z      | P | 6 | I | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | 1:2000 |

| Rev. | Descrizione              | Redatto   | Data       | Verificato | Data       | Approvato       | Data       | Autorizzato Data |
|------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| A    | C 04.00 - Emersione 190q | I. Coughi | 04/03/2022 | R. Tracò   | 04/03/2022 | T. Finocchietti | 04/03/2022 | Ing. R. Zanon    |
| B    | C 04.01 - Emersione 190q | I. Coughi | 04/03/2022 | R. Tracò   | 04/03/2022 | A. Calerò       | 04/03/2022 |                  |

File: IP3402EZZP8M100001B.dwg