

1 SEZIONE TRASVERSALE POST OPERAM
scala 1:50



2 SEZIONE LONGITUDINALE POST OPERAM
scala 1:50

LEGENDA

ABACO INTERVENTI

mq — SUPERFICIE

h | V
H | S

h – ALTEZZA NETTA AMBIENTE
H – FINITURA PAVIMENTO
V – FINITURA PARETI (1)
S – FINITURA SOFFITTO

(1) IN AMBIENTI CON PARETI AVENTI FINITURE DIVERSE L'INDICAZIONE VERRÀ DATA PER CIASCUNA PARETE SINGOLARMENTE

ABACO INFISSI

B | H | T

B – LARGHEZZA INFISSO
H – ALTEZZA INFISSO
T – TIPO INFISSO

FINITURA PAVIMENTO

H1	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI IN SOLFATO DI CALCIO MONOSTRATO AVENTI DIMENSIONI 600x600 mm , SU STRUTTURE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO STAMPATO ZINCATO.
H2	PERCORSO TATTILE PER DISABILI VISIVI REALIZZATO MEDIANTE PIASTRELLE IN GRES
H3	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LOCALE SERIZZO – WHITE DUKE IN LASTRE DIM. 30X60 CM SP. 3 CM. CON FINITURA A FILO DI SEGA
H4	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LOCALE SERIZZO – WHITE DUKE PER GRADINI SCALA (SP. 3cm per le pedate , sp. 2cm per le alzate)
H5	PAVIMENTAZIONE ESISTENTE MEDIANTE L'IMPIEGO DI C.LS. ARCHITETTONICO NEUTRO/COLORATO, GHIAIA A VISTA, SPESSORE 10 CM.
H6	PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI ASFALTO PRESSATE DIM. 200M. X 100M. SPESSORE 50 MM.

FINITURA PARETI

V1	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI TINTEGGIATO CON IDROPITTURA LAVABILE
V2	TRATTAMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE DI SUPERFICI DI CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA
V3	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI TINTEGGIATO CON VERNICE ACRILICA
V4	PARETE VENTILATA CON FINITURA IN LAMIERA NERVATA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO TIPO RP 418 – RAL9022 sp. 15/10mm
V5	RIVESTIMENTO VERTICALE PARETI IN PIETRA LOCALE SERIZZO – WHITE DUKE IN LASTRE DIM. VARIABILI sp. 3cm

FINITURA SOFFITTO

S1	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI
S2	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI METALLICI TIPO ALUCOBOND RAL3003 sp. 4mm
S3	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO RAL9022
S4	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO sp.10/10mm RAL9022 CON SOTTOCANALE IN ACCIAIO ZINCATO
S5	SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO sp. 20/10mm RAL9022
S6	COPERTURA IN PANNELLI METALLICI TIPO ALUCORE PREVERNICIATO SU AMBO I LATI sp. 15mm RAL9022

INFISSI

PE1	PORTA ESTERNA A UN ANTA 130x2100M. IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO CON CONTROTELAIO IN ACCIAIO TRATTATO CON VERNICE ISOLANTE DIELETTRICA
PE1	PORTA ESTERNA A DUE ANTE 180x2100M. IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO CON CONTROTELAIO IN ACCIAIO TRATTATO CON VERNICE ISOLANTE DIELETTRICA

MURATURE

M1	PARETE IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO TIPO POROTON sp.=10cm
M2	PARETE IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO TIPO POROTON sp.=20cm
M3	PARETE IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO TIPO POROTON sp.=30cm
M4	PARETE IN BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO TIPO POROTON sp.=40cm



KEYPLAN POST OPERAM
scala 1:500

NOTE
(1) - Nelle successive fasi progettuali, a conferma dei dimensionamenti previsti da progetto, dovranno essere eseguiti saggi conoscitivi sulle strutture esistenti
(2) - Per il censimento e la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e per tutte le opere civili per impianti (pozzetti, polifore,ecc) vedi elaborati specifici.
(3) - Le lavorazioni interferenti con l'esercizio ferroviario dovranno essere eseguite in interruzione notturna o in soggezione all'esercizio ferroviario.
(4) - per l'immissione nella rete fognaria delle acque di drenaggio, vedi elaborati specifici.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - U.O. URBANISTICA, ARCHITETTURA E DESIGN

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE PRG DI RHO

FV01 - STAZIONE DI RHO - ADEGUAMENTO STAZIONE ESISTENTE

ELABORATI DI PROGETTO ARCHITETTONICO

Sezioni longitudinali e trasversali post operam sottopasso promiscuo

SCALA : 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
MDL1	11	D	44	WB	FV0100	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione esecutiva	A. Ingletti	Ott 2010	M.Marcarini	Ott 2010	S.Arrigoni	Ott 2010	ITALFERR S.p.A. U.O. Urbanistica Dott. Ing. Sergio Arrigoni

File: MDL100D44WBFV0100002A — n. Elab.: