



TABELLA MATERIALI

- 1 - CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOPAVIMENTAZIONE
 - Classe C12/15
 - Dimensioni massime degli inerti < 20 mm
 - Rapporto A/C < 0.65
 - Classe di consistenza S3
 - Classe di esposizione X0
- 2 - CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
 - Classe C20/25
 - Dimensioni massime degli inerti < 25 mm
 - Rapporto A/C < 0.55
 - Classe di consistenza S4
 - Classe di esposizione XC3
 - Capofreno normale 35 mm
- 3 - CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
 - Classe C20/25
 - Dimensioni massime degli inerti < 25 mm
 - Rapporto A/C < 0.55
 - Classe di consistenza S4
 - Classe di esposizione XC3
 - Capofreno normale 35 mm
- 4 - ACCIAIO PER BARRE IN C.A. B450C
- 5 - ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE B450C

Tipi: B450C

INCIDENZA ARMATURE

| | |
|------------|----------|
| Fondazioni | 80 kg/mc |
| Paventi | 80 kg/mc |
| Solerte | 80 kg/mc |

RIFERIMENTI

RIF.01 IB0U1BEZZB2ID2000001 - Planimetria di progetto
 RIF.02 IB0U1BEZZB2ID2000002 - Profilo longitudinale
 RIF.03 IB0U1BEZZB2ID2000003 - Sezioni trasversali - Tav. 1/4
 RIF.04 IB0U1BEZZB2ID2000005 - Sezioni trasversali - Tav. 3/4
 RIF.05 IB0U1BEZZB2ID2000006 - Sezioni trasversali - Tav. 4/4
 RIF.06 IB0U1BEZZB2ID2000007 - Particolari costruttivi
 RIF.07 IB0U1BEZZP7ID2000001 - Corografia dei bacini drenanti (D200, NW032, R031)

COMMITTENTE
RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

DIREZIONE LAVORI
ITALFERR - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

APPALTATORE
SWS

PROGETTAZIONE
MANDATARIA: SWS
MANDANTI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, DLR

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
DIRETTORE: GIULIO INGEGNERI
DIRETTORE ADJ.: TRENTO
DIRETTORE ADJ.: GUGLIONE
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
09 - IDROLOGIA ED IDRAULICA
D-OPERA DI SCARICO ALL'ISARCO DELL'AREA DI FORCH E SISTEMAZIONE DI VERSANTE

Sezioni trasversali - Tav. 2/4

APPALTATORE
IL DIRETTORE TECNICO: [Firma]

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA **PROGR.** REV. **IB0U1B E Z2 BZ ID2000 004 B**

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore/Rev. Data |
|------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| A | Emissione in regola istruttoria autorizzativa | A. Gallo | 16/07/2022 | D. Nanni | 19/07/2022 | D. Nanni | 20/07/2022 | IL PROGETTISTA P. COIRO |
| B | Emissione in regola istruttoria autorizzativa | A. Gallo | 17/03/2023 | D. Nanni | 20/03/2023 | D. Nanni | 20/03/2023 | DIRETTORE ADJ. INGEGNERI GIULIO INGEGNERI TRENTO DIRETTORE ADJ. GUGLIONE DOTT. GIULIO GUGLIONE ISCRIZIONE ALBO N° 2216 08/03/2023 |

File: IB0U1BEZZB2ID2000004B.dwg n. Elab.