

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Cucino

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
Dott. Paolo Cucino
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"

RELAZIONE

11 - OPERE CIVILI

C2-INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO INFRASTRUTTURA A PONTE GARDENA

STRUTTURALI - Galleria artificiale

Relazione di calcolo - Opere in elevazione

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO 		-


COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I B O U 1 B E Z Z C L G A 1 0 0 0 0 0 1 C


Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A.Perrone	15/12/2021	L.Paone	31/12/2021	D.Buttafoco (Dolomiti)	19/01/2022	IL PROGETTISTA P.Cucino Dott. Paolo Cucino 09/03/2023 ISCRIZIONE ALBO N° 2216
B	Emissione in seguito a RdV	A.Perrone	18/07/2022	L.Paone	19/07/2022	D.Buttafoco (Dolomiti)	20/07/2022	
C	Emissione in seguito a RdV	L.Paone	02/03/2023	D.Maturi	07/03/2023	D.Buttafoco (Dolomiti)	09/03/2023	

File: IB0U1BEZZCLGA1000001C.docx


n. Elab.: 1/1

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 2 di 86


1. PREMESSA.....	5
2. DOCUMENTI, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI	6
2.1 ELABORATI DI RIFERIMENTO.....	6
2.2 DOCUMENTI CORRELATI	6
2.3 BIBLIOGRAFIA.....	6
2.4 SOFTWARE IMPIEGATI	7
3. ANALISI E VERIFICHE DEI SISTEMI STRUTTURALI	8
3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE E DEGLI INTERVENTI	8
3.1.1 Galleria artificiale GA10 a Ponte Gardena	8
3.2 CRITERI DI ANALISI E VERIFICA	9
3.2.1 Normativa di riferimento	9
3.2.2 Caratteristiche meccaniche dei materiali	10
3.2.3 Definizione generale degli stati limite.....	10
3.2.4 Vita nominale	10
3.2.5 Azioni sulle strutture	10
3.2.6 Azioni sismiche	11
3.2.6.1. Classi d'uso	11
3.2.6.2. Periodo di riferimento dell'azione sismica.....	12
3.2.6.3. Stati limite sismici	12
3.2.6.4. Tempo di ritorno dell'azione sismica.....	13
3.2.6.5. Accelerazione massima attesa in campo libero su suolo rigido.....	13
3.2.7 Azioni da neve	15
3.2.7.1. Carico neve	15
3.2.7.2. Valore caratteristico del carico neve al suolo	15
3.2.7.3. Coefficiente di esposizione	16
3.2.7.4. Coefficiente termico.....	17
3.2.7.5. Coefficiente di forma delle coperture	17
3.2.8 Azioni da vento.....	17
3.2.8.1. Velocità di riferimento	17
3.2.8.2. Pressione del vento	18
3.2.8.3. Azione radente	18
3.2.8.4. Pressione cinetica di riferimento.....	18
3.2.8.5. Coefficiente di esposizione	18

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 3 di 86

3.2.8.6.	Coefficiente dinamico	20
3.2.8.7.	Coefficiente di forma delle coperture	20
3.2.9	Effetti aerodinamici prodotti dal passaggio dei convogli ferroviari.....	21
3.2.9.1.	Superfici verticali parallele al binario	21
3.2.9.2.	Superfici orizzontali al di sopra del binario	22
3.2.9.3.	Superfici orizzontali adiacenti al binario	23
3.2.9.4.	Strutture con superfici multiple a fianco del binario sia verticali che orizzontali o inclinate.....	24
3.2.9.5.	Strutture con superfici che circondano integralmente il binario.....	24
3.2.9.6.	Valore minimo delle azioni combinate da vento e aereodinamica	24
3.2.10	Azioni variabili dovute al traffico ferroviario	25
3.2.10.1.	Azioni verticali - Treni di carico.....	25
3.2.10.2.	Urti da traffico ferroviario	27
3.2.11	Azioni da incendio	28
3.2.11.1.	Richieste di prestazione per le strutture.....	28
3.2.11.2.	Classi di resistenza al fuoco	28
3.2.11.3.	Criteri di progettazione	29
3.2.11.4.	Procedura di analisi della resistenza al fuoco	29
3.2.11.5.	Incendio di progetto.....	29
3.2.11.6.	Analisi dell'evoluzione della temperatura	29
3.2.11.7.	Analisi del comportamento meccanico.....	29
3.2.11.8.	Verifica di sicurezza	29
3.2.12	Azioni d'uso	29
3.2.13	Azioni della temperatura.....	31
3.2.13.1.	Temperatura dell'aria esterna	31
3.2.13.2.	Temperatura dell'aria interna.....	31
3.2.13.3.	Distribuzione della temperatura.....	31
3.2.14	Combinazioni delle azioni	31
3.2.15	Criteri di verifica ed analisi per la resistenza antincendio.	33
3.2.16	Criteri di verifica per strutture in cemento armato	34
3.2.16.1.	Valutazione della sicurezza e metodo di analisi	34
3.2.16.2.	Coefficienti di sicurezza lato materiale	34
3.2.16.3.	Resistenze di calcolo dei materiali e caratteristiche meccaniche.....	34
3.2.16.4.	Verifiche agli SLU delle sezioni per flessione e sforzo normale retta (elementi monodimensionali) ..	35
3.2.16.5.	Verifiche agli SLU delle sezioni per taglio con armatura	35
3.2.16.6.	Verifiche agli SLU per mensole tozze	36

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 4 di 86

3.2.16.7.	Verifiche agli SLE per tensioni.....	37
3.2.16.8.	Verifiche agli SLE per fessurazione	38
3.2.17	Criteri di verifica per strutture in acciaio	40
3.2.17.1.	Valutazione della sicurezza e metodo di analisi	40
3.2.17.2.	Coefficienti di sicurezza lato materiale	40
3.2.17.3.	Verifiche agli SLU delle membrature.....	40
3.2.17.4.	Verifiche agli SLU delle saldature	40
3.2.17.5.	Verifiche agli SLU delle unioni bullonate.....	40
3.3	ANALISI E VERIFICHE DELLE STRUTTURE	41
3.3.1	GALLERIA ARTIFICIALE GA10	41
3.3.1.1.	Caratteristiche meccaniche dei materiali	41
3.3.1.2.	Modellazione delle azioni	42
3.3.1.3.	Modellazione della struttura ed analisi.....	51
3.3.1.4.	Verifiche SLU e SLE	69
3.3.1.5.	Dati di input per le verifiche geotecniche	81
3.3.1.6.	Verifiche sulle strutture di fondazione.....	83
3.3.1.7.	Tabella delle incidenze	85
4.	ALLEGATI.....	86

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGGIO. 5 di 86

1. PREMESSA


Oggetto della presente relazione sono lo studio delle problematiche progettuali, il dimensionamento e la verifica degli interventi necessari all'esecuzione delle opere per la realizzazione della galleria artificiale identificata con la WBS GA10, nell'ambito del progetto della linea Fortezza – Ponte Gardena Lotto 1 dalla sezione 172+125.98 alla sezione 172+180.98.

La galleria sorgerà all'interno del comune di Ponte Gardena (BZ) ed andrà a completare la galleria artificiale esistente con la quale si collegherà senza soluzione di continuità.

Il documento è suddiviso in ulteriori 3 capitoli. Il primo capitolo dal titolo **DOCUMENTI, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI**, contiene i riferimenti progettuali, normativi, manualistici e scientifici adottati alla base dell'intero studio.

Il secondo capitolo dal titolo **ANALISI E VERIFICHE DEI SISTEMI STRUTTURALI** contiene la descrizione dell'intero processo progettuale che ha condotto alle scelte sui materiali, ai dimensionamenti e dimostra che i coefficienti di sicurezza rispetto alle verifiche normative richieste risultano adeguati.

Il terzo capitolo dal titolo **ALLEGATI** riporta i risultati delle varie elaborazioni automatiche (tabulati di calcolo) necessari per la riproducibilità delle calcolazioni. Tuttavia anche senza di essi la riproducibilità risulta assicurata dalle considerazioni effettuate all'interno capitolo 3.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 6 di 86

2. DOCUMENTI, ELABORATI DI RIFERIMENTO E SOFTWARE UTILIZZATI

2.1 ELABORATI DI RIFERIMENTO

Sono stati utilizzati come input per il presente documento i seguenti elaborati:


- [1] U.O. Gallerie, documento n.° IBL11BD07RBGA0300001B "FINESTRA FORCH – Relazione geotecnica e di calcolo opere di imbocco";
- [2] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44RGSN1000001A "Relazione tecnico descrittiva";
- [3] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P8SN1000001A "Planimetria generale di inquadramento ante operam - (Pianta coperture)";
- [4] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P8SN1000002A "Planimetria generale di inquadramento post operam - (Pianta coperture)";
- [5] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P9SN1000003A "Pianta quota copertura 1/2";
- [6] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P9SN1000004A "Pianta quota copertura 2/2";
- [7] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P9SN1000005A "Prospetto Lato città";
- [8] U.O. Stazione e territorio, documento n.° IBL11BD44P9SN1000006A "Prospetto Lato Isarco";
- [9] U.O. Infrastrutture Nord, documento n.° IBL11BD26CLGA1000001A "GALLERIA ARTIFICIALE pk 172+172,98 - 172+180,48 – Relazione di calcolo";
- [10] U.O. Infrastrutture Nord, documento n.° IBL11BD26PAGA1000001A "GALLERIA ARTIFICIALE pk 172+172,98 - 172+180,48 Carpenterie - Pianta e profilo longitudinale";
- [11] U.O. Infrastrutture Nord, documento n.° IBL11BD26BAGA1000001A "GALLERIA ARTIFICIALE pk 172+172,98 - 172+180,48 Carpenterie e sezioni";
- [12] U.O. Infrastrutture Nord, documento n.° IBL11BD26PAGA1000002A "GALLERIA ARTIFICIALE pk 172+172,98 - 172+180,48 Pianta scavi, fondazioni e fasi";

2.2 DOCUMENTI CORRELATI

- [13] RFI Rete Ferroviaria Italiana (2016). Manuale di progettazione opera civili – Parte II – Sezione 4 – Gallerie revisione A del 30/12/2016, Codifica RFI DTC SI GA MA IFS 001 A
- [14] RFI Rete Ferroviaria Italiana (2017). Manuale di progettazione opera civili – Parte II – Sezione 2 – Ponti e strutture revisione B del 22/12/2017, Codifica RFI DTC SI PS MA IFS 001 B

2.3 BIBLIOGRAFIA


- [15] C. Viggiani (1999). Fondazioni, Hevelius Edizioni.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 7 di 86

2.4 SOFTWARE IMPIEGATI

I software utilizzati per la progettazione sono:

- [16] Straus7 Release 2.4.6, Strand7 Pty Ltd
- [17] Midas GEN, versione 2022 v2.!, MIDAS Co, Ltd
- [18] PreFle+, versione 5.20, CONCRETE Srl

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 8 di 86

3. ANALISI E VERIFICHE DEI SISTEMI STRUTTURALI

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE E DEGLI INTERVENTI

3.1.1 Galleria artificiale GA10 a Ponte Gardena

La galleria artificiale di nuova costruzione verrà realizzata con la linea in servizio e tale caratteristica ne ha influenzato la metodologia costruttiva e la concezione statica.





Figura 3-1: Sezione trasversale della GA10 completa

In particolare si tratta di una galleria a sezione scatolare interamente fuoriterra senza arco rovescio ma con fondazioni su micropali disposti su tre file a quiconce. I piedritti dell'altezza di circa 9 metri saranno realizzati in c.a. gettato in opera. La soletta superiore di completamento verrà realizzata in due fasi. Verranno posate le travi in c.a. prefabbricate e successivamente verrà completato il solaio superiore mediante confezionamento delle armature e getto in opera.

La struttura in c.a. verrà poi completata da un rivestimento in pietra naturale (sul prospetto lato Ponte Gardena) e da uno in Cor-Ten sul lato dell'autostrada A22. La copertura sarà completata da un massetto in pendenza e da un rivestimento in acciaio Cor-Ten. Per tale ragione sarà oggetto della relazione anche la struttura portante a sostegno del rivestimento ad esclusione della sola parte immediatamente sotto lo skin.

Dal punto di vista costruttivo verranno realizzate:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 9 di 86

1. Opere di fondazione
2. Piedritti
3. Messa in opera delle travi in c.a. prefabbricate
4. Getto di completamento del solaio sovrastante

3.2 CRITERI DI ANALISI E VERIFICA

3.2.1 Normativa di riferimento


Si sono utilizzate primariamente le norme tecniche sulle costruzioni vigenti [N1] e la relativa circolare [N2] .

In alcuni casi tuttavia, coerentemente a quanto stabilito al capitolo 12 in [N1] si è preferita l'adozione degli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN adottando dove presenti le precisazioni delle Appendici Nazionali Italiane.

Dove non presenti specifiche indicazioni inoltre si sono adottate le circolari e le istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le linee guida del servizio tecnico centrale e le istruzioni e documenti del C.N.R.

Il presente studio è stata redatto con l'ausilio del documento CNR [N7] e rispettando i principi di cui al punto capitolo 10 in [N1].

- [N1] Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- [N2] C.S.LL.PP., Circolare n°617 del 02/02/2009, "Istruzioni per l'applicazione delle "nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/01/2008".
- [N3] UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
- [N4] P.C.S.LL.PP., "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive"
- [N5] Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02/02/2018, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- [N6] UNI EN 1992-1-1:2005, Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- [N7] CNR n.10024 dell'ottobre 1986. Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo
- [N8] CNR-DT 207/2008 del gennaio 2009. Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 10 di 86

3.2.2 Caratteristiche meccaniche dei materiali

Si riportano all'interno dei singoli sistemi strutturali in progetto al capitolo 3.3 le caratteristiche dei materiali impiegati, con l'indicazione dei valori delle caratteristiche meccaniche (utilizzata ai fini della modellazione numerica e delle verifiche strutturali).

3.2.3 Definizione generale degli stati limite

Gli stati limite sono divisi in stati limite ultimi e stati limite di esercizio. La sicurezza nel raggiungimento di tali stati limite è di seguito definita:

1. sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (**SLU**): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l'incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l'opera;
2. sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (**SLE**): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio; robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.

3.2.4 Vita nominale

La vita nominale di un'opera strutturale V_N è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella seguente tabella:

TIPI DI COSTRUZIONE		VITA NOMINALE V_N in anni
1	Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva	≤ 10
2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	≥ 50
3	Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	≥ 100


Tabella 3.2.4-1: Vita nominale delle costruzioni

Per i tipi di costruzione provvisori con vita nominale inferiore ai dieci anni, possono essere omesse le verifiche sismiche.

3.2.5 Azioni sulle strutture

Per le opere oggetto del presente studio si considerano le seguenti azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo (in riferimento alla vita nominale della struttura):

Tipo azione		Azioni specifiche	
Carichi permanenti	DL	Pesi propri degli elementi strutturali	SW
		Pesi propri degli elementi non strutturali	OL

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	11 di 86

Sovraccarichi Variabili	LL	Sovraccarichi d'uso	UL
		Azioni in corso di costruzione	CL
		Azioni del vento	WL
		Azioni da neve	SL
		Effetti aerodinamici	SL
		Azioni da traffico	TL
Azioni Termiche	T	Distorsioni termiche uniformi	DTU
		Distorsioni termiche a farfalla	DTD
Azioni eccezionali	A	Urti	AU
		Incendi	AI
		Esplosioni	AE
Azioni sismiche	E		


Tabella 3.2.5-1: azioni sulle strutture

3.2.6 Azioni sismiche

3.2.6.1. Classi d'uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Classe	Descrizione
Classe I	Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II	Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III	Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	12 di 86

Classe IV	Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento all'agevolazione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, articolamente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
------------------	--

3.2.6.2. Periodo di riferimento dell'azione sismica

Si definisce il periodo di riferimento V_R dell'azione sismica pertinente ad ognuna delle classi d'uso di cui al paragrafo precedente assegnata che sia la vita nominale V_N come:

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

dove C_U è definito come *coefficiente d'uso* e determinato dato a seconda della classe dalla seguente tabella:

	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
C_U	0.7	1.0	1.5	2.0

Tabella 3.2.6-1: Definizione del coefficiente d'uso

Qualora la V_R risulti inferiore a 35 anni, si assumerà comunque 35.


3.2.6.3. Stati limite sismici

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite ultimi sono suddivisi a loro volta in

1. Stato Limite di salvaguardia della Vita (**SLV**): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
2. Stato Limite di prevenzione del Collasso (**SLC**): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Mentre per gli stati limite di esercizio

1. Stato Limite di Operatività (**SLO**): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
2. Stato Limite di Danno (**SLD**): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 13 di 86

Con riferimento a ciascuno stato limite dell'azione sismica sono definite le seguenti probabilità P_{VR} di superamento

Stato limite dell'azione sismica		P_{VR}
SLE	SLO	81%
	SLD	63%
SLU	SLV	10%
	SLC	5%

3.2.6.4. Tempo di ritorno dell'azione sismica

Nel territorio italiano, sulla base delle rilevazioni dell'INGV è costruito un reticolo di capisaldi sismici con maglia di 10km x 10km ed in ogni punto di essa si posseggono i dati delle accelerazioni sismiche a_g misurate per 9 tempi di ritorno (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975, 2475).

Assegnata che sia la probabilità di superamento dell'azione sismica per lo stato limite considerato è possibile determinare il valore T_R del tempo di ritorno per il quale ci si aspetta di avere una accelerazione sismica uguale o maggiore di a_g con probabilità di P_{VR} all'interno del periodo di riferimento V_R dalla relazione:

$$30 \leq T_R = -\frac{V_R}{\ln(1 - P_{VR})} \leq 2475$$

Scelto che sia un punto sul territorio italiano si determinano le distanze del sito di interesse dai 4 capisaldi sismici e a seconda di tali distanze d_i si calcolano le relative grandezze p (a_{gi}, F_0, T^*_{*c}) mediante la seguente:

$$p = \frac{\sum_{i=1}^4 p_i}{\sum_{i=1}^4 \frac{1}{d_i}}$$

Qualora il tempo di ritorno conseguente alla vita di riferimento non sia tra i nove previsti si potrà determinare il valore della grandezza p mediante la seguente:

$$\log(p) = \log(p_1) + \log\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \cdot \log\left(\frac{T_R}{T_{R1}}\right) \cdot \left[\log\left(\frac{T_{R2}}{T_{R1}}\right)\right]^2$$

3.2.6.5. Accelerazione massima attesa in campo libero su suolo rigido


Dalla mappa dei capisaldi sismici, considerando i tempi di ritorno della tabella interpolando i valori per i siti è possibile ricavare l'accelerazione massima per l'opera in progetto nel tempo di ritorno calcolato. Il calcolo viene effettuato all'interno del dettaglio per le singole opere in analisi. Amplificazione topografica e stratigrafica

Per tener conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche si definisce la grandezza:


$$S = S_S \cdot S_T$$

Il coefficienti S_S si può determinare mediante la valutazione della categoria di suolo in base alla seguente tabella:

Cat.	Descrizione	S_S	C_c
------	-------------	-------	-------

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA	GDP GEOMIN	SIFEL			
SIST	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	14 di 86

A	<i>Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi</i> caratterizzati da valori di $V_{s,30}$ superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.	1.0	1.0
B	<i>Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti</i> con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero $N_{SPT,30} > 50$ nei terreni a grana grossa e $c_{u,30} > 250$ kPa nei terreni a grana fina).	$1.0 \leq 1.40 - 0.4 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1.20$	$1.10 \cdot (T^*_{*c})^{-0.20}$
C	<i>Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti</i> con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero $15 < N_{SPT,30} < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < c_{u,30} < 250$ kPa nei terreni a grana fina).	$1.0 \leq 1.70 - 0.6 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1.50$	$1.05 \cdot (T^*_{*c})^{-0.33}$
D	<i>Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti</i> , con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ inferiori a 180 m/s (ovvero $N_{SPT,30} < 15$ nei terreni a grana grossa e $c_{u,30} < 70$ kPa nei terreni a grana fina).	$0.9 \leq 2.40 - 1.50 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1.80$	$1.25 \cdot (T^*_{*c})^{-0.50}$
E	<i>Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m</i> , posti sul substrato di riferimento (con $V_s > 800$ m/s).	$1.0 \leq 2.00 - 1.10 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1.60$	$1.15 \cdot (T^*_{*c})^{-0.40}$

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 15 di 86

conoscendo i valori della velocità equivalente $V_{s,30}$ della propagazione delle onde di taglio entro i primi 30m di suolo.

Il coefficiente S_T di sceglie sulla base delle categorie topografiche e dell'ubicazione dell'opera mediante la tabella:

Categoria topografica	Caratteristiche della superficie topografica	Ubicazione dell'opera	S_T
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$	--	1.0
T2	Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$	In corrispondenza della sommità del pendio	1.2
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$	In corrispondenza della cresta del rilievo	1.2
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$	In corrispondenza della cresta del rilievo	1.4

Il calcolo dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica viene riportato all'interno del paragrafo delle analisi e verifiche di dettaglio.

3.2.7 Azioni da neve

3.2.7.1. Carico neve

Il carico provocato dalla neve sulle coperture è stato valutato mediante la seguente espressione:


$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t$$

essendo q_s è il carico neve sulla copertura, μ_i è il coefficiente di forma della copertura, q_{sk} è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo, C_E è il coefficiente di esposizione, C_t è il coefficiente termico.

3.2.7.2. Valore caratteristico del carico neve al suolo

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

		$q_{sk} \text{ [KN/m}^2\text{]}$	
Zona I Alpina	Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone,	1.50	$a_s \leq 200m$
		$1.39 \cdot [1 + (a_s/728)^2]$	$a_s > 200m$


APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP GEOMIN	SIFEL			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 16 di 86

	Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza		
Zona I Mediterranea	Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese	1.50	$a_s \leq 200m$
		$1.35 \cdot [1 + (a_s/602)^2]$	$a_s > 200m$
Zona II	Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona	1.00	$a_s \leq 200m$
		$0.85 \cdot [1 + (a_s/481)^2]$	$a_s > 200m$
Zona III	Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia, Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo	0.60	$a_s \leq 200m$
		$0.51 \cdot [1 + (a_s/481)^2]$	$a_s > 200m$

3.2.7.3. Coefficiente di esposizione

IL coefficiente di esposizione invece viene fornito dalla seguente tabella

Topografia	Descrizione	C_E
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti.	0.90
Normale	Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi.	1.00
Riparata	Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti	1.10

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 17 di 86

3.2.7.4. Coefficiente termico

Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato $C_t = 1$.

3.2.7.5. Coefficiente di forma delle coperture

Il coefficiente di forma delle coperture viene fornito nella norma tecnica vigente [N1] e nella relativa circolare [N2] e sarà calcolato per ogni sistema strutturale analizzato nel capito 3.3 all'interno del paragrafo sulla modellazione delle azioni.

3.2.8 Azioni da vento

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici.

Tuttavia nel nostro caso le azioni sono state ricondotte ad azioni statiche equivalenti poichè trattasi di costruzioni usuali non di notevole altezza o notevole flessibilità.

3.2.8.1. Velocità di riferimento


La velocità di riferimento v_b è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II (vedi Tabella 3.2.8-1), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.

Nel nostro caso si è considerata l'espressione normativa data da:

$v_b = v_{b,0}$	per $a_s \leq a_0$
$v_b = v_{b,0} + k_a(a_s - a_0)$	per $a_0 \leq a_s \leq 1500m$

essendo $v_{b,0}$, a_0 , k_a forniti dalla norma sulla base della regione in cui sorge la costruzione in esame; a_s è invece la quota del sito sul livello del mare espressa in metri..

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$	a_0	k_a
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0.010
2	Emilia Romagna	25	750	0.015
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0.020
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0.020
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0.015

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandatario:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST						
	M Ingegneria						
11 - OPERE CIVILI		COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione		IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	18 di 86

6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0.020
7	Liguria	28	1000	0.015
8	Provincia di Trieste	30	1500	0.010
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0.020
		[m/s]	[m]	[1/s]

3.2.8.2. Pressione del vento

La pressione del vento è data dalla espressione seguente:

$$p = q_b \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d$$

essendo q_b la pressione cinetica di riferimento, c_e il coefficiente di esposizione, c_p il coefficiente di forma funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento, c_d il coefficiente dinamico.

3.2.8.3. Azione radente

L'azione tangenziale del vento può essere calcolata mediante la seguente espressione:

$$p_f = q_b \cdot c_e \cdot c_f$$

essendo c_f è il coefficiente d'attrito, funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.

Nel nostro caso possiamo utilizzare i valori forniti nella circolare [N2] al punto C.3.3.11:

Tipo di superficie	c_f
Liscia (acciaio, cemento a faccia liscia..)	0.01
Scabra (cemento a faccia scabra, catrame..)	0.02
Molto scabra (ondulata, costolata, piegata..)	0.04

3.2.8.4. Pressione cinetica di riferimento


La pressione cinetica di riferimento espressa in N/m^2 è data dall'espressione seguente:

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2$$

essendo v_b la velocità di riferimento del vento espressa in m/s, ρ la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante pari a 1.25 kg/m^3 .

3.2.8.5. Coefficiente di esposizione

E' un coefficiente che dipende dall'altezza del filetto fluido considerato rispetto al suolo che per altezze del suolo non superiori al 200m è dato da:

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 19 di 86

$c_e(z) = k_r^2 \cdot c_t \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \left[7 + c_t \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)\right]$	per $z \geq z_{min}$
$c_e(z) = c_e(z_{min})$	per $z < z_{min}$

dove k_r , z_0 , z_{min} sono assegnati in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione; c_t è il coefficiente di topografia che può essere posto uguale ad 1.

I coefficienti suddetti sono determinati sulla base della seguente tabella:

Categoria di esposizione del sito	k_r	z_0 (m)	z_{min} (m)
I	0.17	0.01	2
II	0.19	0.05	4
III	0.20	0.10	5
IV	0.22	0.30	8
V	0.23	0.70	12

Tabella 3.2.8-1: Categorie di esposizione del sito


Per definire la categoria di esposizione del sito si devono decidere sia la *classe di rugosità* che le *fascie di distanza dal mare*.

La rugosità viene determinata mediante la seguente tabella:

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,...)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà assegnata la classe più sfavorevole.

mentre le fasce sulla base della figura sotto:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 20 di 86







Figura 3-2: Classe di rugosità e categorie di esposizione del sito

3.2.8.6. Coefficiente dinamico


Il coefficiente dinamico tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura.

Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali, oppure può essere determinato mediante analisi specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.

3.2.8.7. Coefficiente di forma delle coperture

La norma riporta in modo completo la casistica alla quale ci siamo riportati.

Per ogni sistema strutturale il coefficiente di forma è stato determinato nel relativo paragrafo del capitolo 3.3

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 21 di 86

3.2.9 Effetti aerodinamici prodotti dal passaggio dei convogli ferroviari

Il passaggio dei convogli ferroviari induce sulle superfici situate in prossimità della linea ferroviaria (per esempio barriere antirumore) onde di pressione e depressione secondo gli schemi riportati nel seguito.

Le azioni possono essere schematizzate mediante carichi equivalenti agenti nelle zone prossime alla testa ed alla coda del treno nei casi in cui, in ragione della velocità della linea, non si instaurino amplificazioni dinamiche significative per il comportamento degli elementi strutturali investiti dalle azioni aerodinamiche.

Esse dovranno essere utilizzate per il progetto delle barriere e delle relative strutture di sostegno (cordoli, solette, fondazioni, ecc.).

I carichi equivalenti sono considerati valori caratteristici delle azioni. In ogni caso le azioni aerodinamiche dovranno essere cumulate con l'azione del vento.

Per ogni sistema strutturale la valutazione è stata effettuata all'interno del relativo paragrafo al capitolo 3.3.

3.2.9.1. Superfici verticali parallele al binario





Figura 3-3: Effetto aerodinamico su superfici verticali

Il valore dell'effetto è ricondotto a due distanze ed alla velocità di percorrenza della linea ricavando tale valore dalla figura precedente (Figura 3-3: Effetto aerodinamico su superfici verticali). Scelta che sia la distanza a_g si determina il valore base dell'effetto aerodinamico q_{1k} . Tale valore può essere di pressione o di depressione ed è relativo a treni con forme aerodinamiche sfavorevoli. Il valore può essere corretto per mezzo del valore k_1 di seguito fornito:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandatario:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST M Ingegneria						
11 - OPERE CIVILI	Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 22 di 86

$k_1 = 1.00$	per convogli con aerodinamiche sfavorevoli
$k_1 = 0.85$	per convogli formati da carrozze con sagome arrotondate
$k_1 = 0.60$	per treni aerodinamici

Per piccole superfici verticali (per altezza totali inferiori ad 1m o larghezze inferiori ai 2.5m) si dovrà incrementare il valore base dell'azione mediante un fattore

$k_2 = 1.30$	per piccole superfici
--------------	-----------------------

3.2.9.2. Superfici orizzontali al di sopra del binario





Figura 3-4: Effetti aerodinamici su superfici orizzontali sopra il binario

La sovrappressione q_{2k} del vento si determina considerando la distanza della superficie orizzontale dal piano del ferro (PF) indicata in figura con h_g . Il caricamento andrà esteso fino a 10m oltre la mezzera del binario per ciascun lato con indicato in Figura 3-4. Qualora sotto la superficie transitino due binari i valori andranno cumulati. Per più di due binari si considereranno solo due di essi per volta.

L'azione aerodinamica anche in questo caso potrà essere ridotta con il valore k_1 fornito nel paragrafo 3.2.9.1 a seconda della tipologia di convoglio in attraversamento.

Qualora si tratti di valutare la sovrappressione su elementi nastriformi quali ad esempio passerelle sui binari, si potrà ridurre il valore fornito con un coefficiente pari a 0.75 solo per una larghezza pari a 1.5m.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 23 di 86

3.2.9.3. Superfici orizzontali adiacenti al binario





Figura 3-5: Effetti aerodinamici su superfici orizzontali adiacenti al binario

I valori caratteristici q_{3k} dell'azione sono forniti in Figura 3-5: Effetti aerodinamici su superfici orizzontali adiacenti al binario a seconda della distanza a_g dall'asse del binario. Per tali valori non si applica il coefficiente k_1 sull'aerodinamicità del convoglio. Qualora presenti più binari le azioni saranno sommate.

Per tenere conto della distanza h_g del binario (PF) dalla superficie si adotta il coefficiente riduttivo k_3 :

$k_3 = 1.00$	$h_g \leq 3.80 \text{ m}$
$k_3 = \frac{(7.5 - h_g)}{3.7}$	$3.80 \text{ m} \leq h_g \leq 7.50 \text{ m}$
$k_3 = 0.00$	$7.50 \text{ m} \leq h_g$

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 24 di 86

3.2.9.4. Strutture con superfici multiple a fianco del binario sia verticali che orizzontali o inclinate




Figura 3-6: Effetti aereodinamici su superfici multiple adiacenti al binario

Il valore caratteristico q_{3k} viene fornito nella Figura 3-6 in dipendenza di una distanza fittizia a'_g data dal seguente valore:

$$a'_g = \min a_g + \max a_g$$

Per valori fino a $\max a_g$ inferiori ai 6m. Per valori superiori si adotterà il valore di 6m. Possono essere usati i valori di k_1 e k_2 forniti nel paragrafo 3.2.9.1

3.2.9.5. Strutture con superfici che circondano integralmente il binario


Indipendentemente dalla forma del treno si calcolerà il valore caratteristico q_{4k} secondo il seguente schema:

$q_{4k} = k_4 \cdot q_{1k}$	$k_4 = 2.0$	per le superfici verticali
$q_{5k} = k_5 \cdot q_{2k}$	$k_5 = 2.5$	se la struttura racchiude 1 binario
	$k_5 = 3.5$	se la struttura racchiude 2 binari

Calcolando i valori di q_{1k} e q_{2k} per come detto in precedenza.

3.2.9.6. Valore minimo delle azioni combinate da vento e aereodinamica

In accordo a quanto indicato nel manuale [14] in nessun caso l'azione combinata con l'azione del vento valutata come ai paragrafi precedenti per tutte le verifiche SLU ed SLE sarà posta al di sotto di 1.50KN/mq.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	25 di 86

3.2.10 Azioni variabili dovute al traffico ferroviario


Sono di seguito descritte le azioni verticali derivanti dal traffico ferroviario di cui la normativa vigente prevede l'utilizzo nel caso dei ponti ferroviari. Essendo tale caso l'unica indicazione anche per le altre opere come ad esempio quelle per il sostegno della piattaforma quali ad esempio i muri, verranno utilizzati con le dovute cautele anche in tali casi.

3.2.10.1. Azioni verticali - Treni di carico

Rientra nelle azioni variabili verticali e sono definiti due modelli di carico. il primo rappresentativo del traffico normale (Treno di carico LM 71), il secondo rappresentativo del traffico pesante (Treno di carico SW).

Treno di carico LM71

Questo treno di carico schematizza gli effetti statici prodotti dal *traffico ferroviario normale* come mostrato in figura:




Per questo modello di carico è prevista una eccentricità del carico rispetto all'asse del binario, dipendente dallo scartamento s , per tenere conto dello spostamento dei carichi; pertanto, essa è indipendente dal tipo di struttura e di armamento e si pone pari a:

$$e = \frac{s}{18}$$

essendo s lo scartamento pari a 1435mm. Il carico distribuito presente alle estremità del treno tipo LM 71 deve segmentarsi al di sopra dell'opera andando a caricare solo quelle parti che forniscono un incremento del contributo ai fini della verifica dell'elemento per l'effetto considerato. Questa operazione di segmentazione non va effettuata per i successivi modelli di carico SW che devono essere considerati sempre agenti per tutta la loro estensione.


Treno di carico SW

Questo treno di carico schematizza gli effetti statici prodotti dal *traffico ferroviario pesante*



Il carico sarà considerato in due configurazioni date dalla seguente tabella:

Tipo di carico	q_{vk} [KN/m]	a [m]	a [m]
SW/0	133	15.0	5.3
SW/2	150	25.0	7.0

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 26 di 86

l'SW/0 andrà utilizzato solo per le travi continue qualora più sfavorevole dell'LM71.

Treno scarico

Per alcune particolari verifiche è utilizzato un particolare treno di carico chiamato "Treno Scarico" rappresentato da un carico uniformemente distribuito pari a 10,0 kN/m.

Treni di carico combinati su più binari

Nella tabella sono rappresentati i casi e si dovranno utilizzare in generale sia il caso del traffico normale che quello pesante.

Numero di binari	Binari carichi	Traffico normale		Traffico pesante
		caso a	caso b	
1	primo	1,0 (LM 71"+SW/0")	---	1,0 SW/2
2	primo	1,0 (LM 71"+SW/0")	---	1,0 SW/2
	secondo	1,0 (LM 71"+SW/0")	---	1,0 (LM 71"+SW/0")
>2	primo	1,0 (LM 71"+SW/0")	0,75 (LM 71"+SW/0")	1,0 SW/2
	secondo	1,0 (LM 71"+SW/0")	0,75 (LM 71"+SW/0")	1,0 (LM 71"+SW/0")
	terzo	---	0,75 (LM 71"+SW/0")	---


Per strutture con 3 o più binari dovranno considerarsi due distinte condizioni:

- la prima che prevede carichi solo due binari (primo e secondo) considerando gli effetti peggiori tra il caso "a" ed il traffico pesante;
- la seconda che prevede tutti i binari carichi con l'entità del carico corrispondente a quello fissato nel caso "b".

Come "primo" binario si intende quello su cui disporre il treno più pesante per avere i massimi effetti sulla struttura. Per "secondo" binario si intende quello su cui viene disposto il secondo treno per avere, congiuntamente con il primo, i massimi effetti sulla struttura; pertanto, il "primo" e il "secondo" binario possono anche non essere contigui nel caso di ponti con 3 o più binari.

Qualora la presenza del secondo treno o, eventualmente, dei successivi, riduca l'effetto in esame, essi non vanno considerati presenti.

Tutti gli effetti delle azioni dovranno determinarsi con i carichi e le forze disposti nelle posizioni più sfavorevoli. Azioni che producano effetti favorevoli saranno trascurate (ad eccezione dei casi in cui si considerino i treni di carico SW i quali debbono considerarsi applicati per l'intera estensione del carico).

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 27 di 86


3.2.10.2. Urti da traffico ferroviario

All'occorrenza di un deragliamento può verificarsi il rischio di collisione fra i veicoli deragliati e le strutture adiacenti la ferrovia. Queste ultime dovranno essere progettate in modo da resistere alle azioni conseguenti ad una tale evenienza (paragrafo 3.6.3.4 norma [N1]).

Dette azioni devono determinarsi sulla base di una specifica analisi di rischio, tenendo conto della presenza di eventuali elementi protettivi o sacrificali (respingenti) ovvero di condizioni di impianto che possano ridurre il rischio di accadimento dell'evento (marciapiedi, controrotaie, ecc.). In mancanza di specifiche analisi di rischio possono assumersi le seguenti azioni statiche equivalenti, in funzione della distanza d degli elementi esposti dall'asse del binario:

1. per $d \leq 5$ m:
 - a. 4000 kN in direzione parallela alla direzione di marcia dei convogli ferroviari;
 - b. 1500 kN in direzione perpendicolare alla direzione di marcia dei convogli ferroviari;
2. per $5 \text{ m} < d \leq 15$ m:
 - a. 2000 kN in direzione parallela alla direzione di marcia dei convogli ferroviari;
 - b. 750 kN in direzione perpendicolare alla direzione di marcia dei convogli ferroviari;
3. per $d > 15$ m pari a zero in entrambe le direzioni:
 - a. zero in entrambe le direzioni.

Queste forze dovranno essere applicate a 1,80 m dal piano del ferro e non dovranno essere considerate agenti simultaneamente.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	28 di 86

3.2.11 Azioni da incendio

Per *incendio*, si intende la combustione autoalimentata ed incontrollata di materiali combustibili presenti in un compartimento.

Noi faremo riferimento ad un incendio convenzionale di progetto definito attraverso una *curva di incendio* che rappresenta l'andamento, in funzione del tempo, della temperatura dei gas di combustione nell'intorno della superficie degli elementi strutturali.

La *resistenza al fuoco* è la capacità di una costruzione, di una parte di essa o di un elemento costruttivo di mantenere, per un tempo prefissato, la capacità portante, l'isolamento termico e la tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas caldi della combustione nonché tutte le altre prestazioni se richieste. Noi ci occuperemo della parte relativa alla resistenza strutturale

3.2.11.1. Richieste di prestazione per le strutture


Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti e limitare la propagazione del fuoco e dei fumi secondo quanto previsto dalle normative antincendio. Gli obiettivi suddetti, sono raggiunti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutti i sistemi di protezione dovranno essere adeguatamente mantenuti. Le prestazioni richieste alle strutture di una costruzione, in funzione degli obiettivi sopra definiti, sono individuate in termini di livello nella tabella seguente.

Livello I	Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze del collasso delle strutture siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile;
Livello II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo sufficiente a garantire l'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione;
Livello III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza;
Livello IV	Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento delle strutture stesse;
Livello V	Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità delle strutture stesse.

Tabella 3.2.11-1: Livelli di prestazione durante gli incendi delle strutture

3.2.11.2. Classi di resistenza al fuoco

Le classi di resistenza al fuoco sono: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360 ed esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita. Le classi di resistenza al fuoco sono riferite all'incendio convenzionale rappresentato dalle curve di incendio nominali.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	29 di 86

3.2.11.3. Criteri di progettazione

La progettazione delle strutture in condizioni di incendio deve garantire il raggiungimento delle prestazioni indicate in precedenza. La sicurezza del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali, di porzioni di struttura o dell'intero sistema costruttivo.

3.2.11.4. Procedura di analisi della resistenza al fuoco

L'analisi della resistenza al fuoco può essere così articolata:

1. individuazione dell'incendio di progetto appropriato alla costruzione in esame;
2. analisi della evoluzione della temperatura all'interno degli elementi strutturali;
3. analisi del comportamento meccanico delle strutture esposte al fuoco;
4. verifiche di sicurezza.

3.2.11.5. Incendio di progetto

Secondo l'incendio convenzionale di progetto adottato, l'andamento delle temperature viene valutato con riferimento a una curva di incendio nominale, oppure una curva di incendio naturale.

3.2.11.6. Analisi dell'evoluzione della temperatura

Il campo termico all'interno dei componenti della struttura viene valutato risolvendo il corrispondente problema di propagazione del calore, tenendo conto del trasferimento di calore per irraggiamento e convezione dai gas di combustione alla superficie esterna degli elementi e considerando l'eventuale presenza di materiali protettivi.

3.2.11.7. Analisi del comportamento meccanico

Il comportamento meccanico della struttura viene analizzato tenendo conto della riduzione della resistenza meccanica dei componenti dovuta al danneggiamento dei materiali per effetto dell'aumento di temperatura.

L'analisi del comportamento meccanico deve essere effettuata per lo stesso periodo di tempo usato nell'analisi dell'evoluzione della temperatura.

Si deve tener conto della presenza delle azioni permanenti e di quelle azioni variabili che agiscono contemporaneamente all'incendio secondo la combinazione eccezionale. Non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell'incendio con altre azioni eccezionali e con le azioni sismiche.

Si deve tener conto, ove necessario, degli effetti delle sollecitazioni iperstatiche dovute alle dilatazioni termiche contrastate, ad eccezione dei seguenti casi:

- è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;
- sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e conservativi di comportamento strutturale in condizioni di incendio;


3.2.11.8. Verifica di sicurezza

La verifica della resistenza al fuoco viene eseguita controllando che la resistenza meccanica venga mantenuta per il tempo corrispondente alla classe di resistenza al fuoco della struttura con riferimento alla curva nominale di incendio.

Nel caso in cui si faccia riferimento a una curva naturale d'incendio, le analisi e le verifiche devono essere estese all'intera durata dell'incendio, inclusa la fase di raffreddamento.

3.2.12 Azioni d'uso

A seconda della destinazione d'uso degli ambienti sono definite le azioni seguenti, intendendo per:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandatario:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria						
11 - OPERE CIVILI	Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 30 di 86


q_k carichi verticali uniformemente distribuiti espressi in KN/mq

Q_k carichi verticali concentrati espressi in KN

H_k [KN/m] carichi verticali concentrati in KN/m

I valori nominali e caratteristici sono di seguito riportati per tutte le categorie:

Cat.	Ambienti	q_k	Q_k	H_k
A	Ambienti ad uso residenziale Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento)	2.00	2.00	1.00
	B	Uffici Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2.00	2.00
		Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3.00	2.00
C	Ambienti suscettibili di affollamento Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole			
	Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi	3.00	2.00	1.00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune	4.00	4.00	2.00
		5.00	5.00	3.00
D	Ambienti ad uso commerciale. Cat D1 Negozi	4.00	4.00	2.00
	Cat D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie	5.00	5.00	2.00
E	Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso Industriale Cat E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri	≥ 6.00	6.00	1.00*
	Cat E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso	----	----	----
F-G	Rimesse e parcheggi. Cat F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico fino a 30 kN	2.50	2x10.00	1.00**

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	31 di 86

	Cat F Rimesse e parcheggi per transito di automezzi di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso			
H	Coperture e sottotetti.			
	Cat H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione	0.50	1.20	1.00
	Cat H2 Coperture praticabili Cat H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso	secondo categoria di appartenenza		
		KN /mq	KN	KN /m
* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati ** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso				

3.2.13 Azioni della temperatura

3.2.13.1. Temperatura dell'aria esterna

La temperatura dell'aria esterna, T_{est} , può assumere il valore $T_{e,max}$ o $T_{e,min}$, definite rispettivamente come temperatura massima estiva e minima invernale dell'aria nel sito della costruzione, con riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni.

3.2.13.2. Temperatura dell'aria interna

In mancanza di più precise valutazioni la temperatura interna, legata alla tipologia della costruzione ed alla destinazione d'uso, si può considerare:

$$T_i = 20^{\circ}C$$

3.2.13.3. Distribuzione della temperatura

Il campo di temperatura sulla sezione di un elemento strutturale monodimensionale con asse longitudinale x può essere in generale descritto mediante:

1. la componente uniforme $\Delta T_u = T - T_0$ pari alla differenza tra la temperatura media attuale T e quella iniziale alla data della costruzione T_0 ;
2. le componenti variabili con legge lineare secondo gli assi principali y e z della sezione, ΔT_{My} e ΔT_{Mz}


In mancanza di precise determinazioni è possibile assumere la temperatura media iniziale della costruzione pari ad:

$$T_0 = 15^{\circ}C$$

3.2.14 Combinazioni delle azioni

Le azioni già definite devono essere combinate per la verifica del raggiungimento dei vari stati limite.

Ai fini delle verifiche agli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	32 di 86

Definizione formale della combinazione	nome	usata per
$\gamma_{G1}G_1 + \gamma_{G2}G_2 + \gamma_p P + \gamma_{Q1}Q_{k1} + \gamma_{Q2}\psi_{02}Q_{k2} + \gamma_{Q3}\psi_{03}Q_{k3} + \dots$	fondamentale	SLU
$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02}Q_{k2} + \psi_{03}Q_{k3} + \dots$	rara	SLE irreversibili
$G_1 + G_2 + P + \psi_{11}Q_{k1} + \psi_{12}Q_{k2} + \psi_{13}Q_{k3} + \dots$	frequente	SLE reversibili
$G_1 + G_2 + P + \psi_{21}Q_{k1} + \psi_{22}Q_{k2} + \psi_{23}Q_{k3} + \dots$	quasi permanente	SLE a lungo termine
$E + G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{22}Q_{k2} + \psi_{23}Q_{k3} + \dots$	sismica	SLU (SLV + SLC) – SLE (SLD + SLO)
$A_d + G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{22}Q_{k2} + \psi_{23}Q_{k3} + \dots$	eccezionale	SLU


Tabella 3.2.14-1: combinazioni delle azioni per i vari stati limite

Nella tabella per A_d si intendono le azioni eccezionali, P la precompressione.

I coefficienti ψ_{ij} sono definiti come coefficienti di contemporaneità sono rintracciabili all'interno del decreto ministeriale e riportati nella seguente tabella:

Categoria / Azione variabile	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
Categoria A Ambienti ad uso residenziale	0.7	0.5	0.3
Categoria B Uffici	0.7	0.5	0.3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento	0.7	0.7	0.6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale	0.7	0.7	0.6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1.0	0.9	0.8
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0.7	0.7	0.6
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0.7	0.5	0.3
Categoria H Coperture	0.0	0.0	0.0
Vento	0.6	0.2	0.0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0.5	0.2	0.0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0.7	0.5	0.2
Variazioni termiche	0.6	0.5	0.0

I valori dei coefficienti di sicurezza lato azioni (γ_{G1} , γ_{G2} , γ_{Qi}) si determinano a seconda del tipo di stato limite ultimo considerato. Gli stati limite ultimi sono suddivisi in tre tipologie:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 33 di 86

1. Stato limite di equilibrio come corpo rigido (**EQU**)
2. Stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione (**STR**)
3. Stato limite di resistenza del terreno (**GEO**)

e nel nostro caso trattiamo unicamente gli stati limite **STR** per i quali la norma fornisce i valori indicati nella tabella Tabella 3.2.14-2

Azioni		Coefficienti γ_F	A1 STR
Permanenti	favorevoli	γ_{G1}	1.0
	sfavorevoli		1.3
Permanenti non strutturali	favorevoli	γ_{G2}	0.0
	sfavorevoli		1.5
Variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0.0
	sfavorevoli		1.5

Tabella 3.2.14-2: coefficienti di sicurezza delle azioni

Rientra nei carichi permanenti strutturali anche il peso proprio del terreno e dell'acqua (si veda paragrafo 2.6.1. in [N1]).

3.2.15 Criteri di verifica ed analisi per la resistenza antincendio.

Il percorso di verifica di resistenza è avvenuto mediante i seguenti passi:


1. individuazione dell'incendio di Progetto
2. analisi dell'evoluzione della temperatura all'interno degli elementi strutturali
3. analisi del comportamento meccanico delle strutture;
4. verifiche di sicurezza.

Oltre alla verifica di resistenza è stata condotta anche la verifica di Spalling come fenomeno puntuale. In particolare, per le sezioni si è determinata la riduzione media di spessore mediante l'espressione seguente riportata in [13]:

$$s = c + \phi_r + \phi_f + i/10$$

Essendo c il copriferro, i l'interasse delle armature di forza, ϕ_r e ϕ_f sono i diametri delle armature di forza e di ripartizione.

Al livello del comportamento meccanico delle strutture si sono considerate anche le coazioni termiche considerando due condizioni di vincolo.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	34 di 86

3.2.16 Criteri di verifica per strutture in cemento armato

3.2.16.1. Valutazione della sicurezza e metodo di analisi

Per la valutazione degli effetti delle azioni in accordo al DM 14/01/2008 si è scelta di adottare l'analisi elastica lineare.

Per la determinazione degli effetti delle azioni si è assunto:

1. sezioni interamente reagenti con rigidezze valutate riferendosi al solo calcestruzzo
2. relazioni tensione deformazione lineari
3. valori medi del modulo d'elasticità

Per la determinazione degli effetti delle deformazioni termiche si è assunto:

1. per gli stati limite ultimi, rigidezze ridotte valutate ipotizzando che le sezioni siano fessurate. La rigidezza delle sezioni fessurate è stata assunta pari alla metà della rigidezza delle sezioni interamente reagenti;
2. per gli stati limite di esercizio, si sono assunte rigidezze intermedie tra quelle delle sezioni interamente reagenti e quelle delle sezioni fessurate.

3.2.16.2. Coefficienti di sicurezza lato materiale

I coefficienti di sicurezza lato materiali adottati sono di seguito riportati:

Materiale	Coefficiente di sicurezza
Calcestruzzo	$\gamma_c = 1.5$
Armatura lenta	$\gamma_s = 1.15$

3.2.16.3. Resistenze di calcolo dei materiali e caratteristiche meccaniche

Per il calcestruzzo si assumerà una resistenza di calcolo a compressione data da:

$$f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} f_{ck}}{\gamma_c}$$

essendo α_{cc} il coefficiente riduttivo a lunga durata assunto pari ad 0.85.

La resistenza di progetto a trazione sarà assunta pari a

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk}}{\gamma_c}$$


Essendo f_{ctk} la resistenza caratteristica a trazione data dalla seguente (frattile 5%) con :

$$f_{ctk} = 0.7 f_{ctm}$$

essendo f_{ctm} la resistenza media a trazione per calcestruzzi di classe inferiore al C50/60 data da:

$$f_{ctm} = 0.30 \sqrt[3]{f_{ck}^2}$$

La resistenza media a trazione per flessione risulta invece data da:

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 35 di 86

$$f_{cfm} = 1.20 \cdot f_{ctm}$$

Il modulo elastico del calcestruzzo espresso in N/mm^2 sarà:

$$E_{cm} = 22.000 \cdot \left(\frac{f_{cm}}{10}\right)^{0.3}$$

dove f_{cm} rappresenta il valore medio della resistenza a compressione pari a (N/mm^2):

$$f_{cm} = f_{ck} + 8$$

Per l'acciaio ordinario essendo f_{yk} la resistenza caratteristica a trazione dell'acciaio delle barre:

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$$

ed il modulo elastico si assumerà:

$$E_s = 210000 N/mm^2$$

3.2.16.4. Verifiche agli SLU delle sezioni per flessione e sforzo normale retta (elementi monodimensionali)

La verifica viene condotta mediante le seguenti ipotesi di base:

1. Conservazione delle sezioni piane
2. Perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo
3. Resistenza nulla a trazione del calcestruzzo
4. rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa ultima a compressione
5. rottura dell'armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa ultima

Le tensioni nel calcestruzzo e nell'armatura sono state determinate, a partire dalle deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione.

Per il calcestruzzo è stato assunto il diagramma parabola rettangolo con deformazioni limite date da per calcestruzzi di classe inferiore al C50/60:

$$\varepsilon_{c2} = 0.2 \% \quad \varepsilon_{cu} = 0.35 \%$$

Per l'acciaio è stato assunto il diagramma elastico perfettamente plastico

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} \quad \varepsilon_{yu} = 1.00 \%$$


A partire da tali ipotesi si è costruito il diagramma di interazione nel piano NM e determinato il valore del momento resistente M_{Rd} a partire dallo sforzo normale sollecitante N_{Ed} si è verificato che risultasse:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \leq M_{Ed}$$

o equivalentemente in termini grafici che il punto tensione appartenesse al dominio di interazione di cui sopra.

3.2.16.5. Verifiche agli SLU delle sezioni per taglio con armatura

La verifica è stata condotta considerando la schematizzazione a traliccio e verificando che l'inclinazione rispetto all'asse della trave risulti contenuta entro:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	36 di 86

$$1 \leq \cot \theta \leq 2.5$$

La verifica viene effettuata considerando la disuguaglianza:

$$V_{Rd} \geq V_{Ed}$$

Essendo V_{Ed} il taglio sollecitante e V_{Rd} quello resistente.

In particolare per il taglio resistente sono stati considerati due tipi di rottura.

Con riferimento alla rottura dell'acciaio dell'armatura trasversale si considera la resistenza di calcolo a taglio trazione:

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\cot \theta + \cot \alpha) \cdot \sin \alpha$$

dove α è l'inclinazione della armature a taglio rispetto all'asse della trave, A_{sw} l'area dell'armatura trasversale, s l'interasse delle armature trasversali consecutive, d l'altezza utile della sezione.

Con riferimento alla rottura delle bielle compresse (rottura taglio compressione):

$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot \alpha_c \cdot b_w \cdot f'_{cd} \cdot \frac{(\cot \theta + \cot \alpha)}{1 + \cot^2 \theta}$$


essendo b_w la larghezza della sezione resistente a taglio, f'_{cd} la resistenza ridotta del calcestruzzo d'anima pari a $0.5 \cdot f_{cd}$. Il valore di α_c sarà dato invece dai seguenti casi:


$$\alpha_c = \begin{cases} 1, & N_{Ed} \geq 0 \\ 1 + \frac{\sigma_{cp}}{f_{cd}}, & N_{Ed} < 0 \text{ e } 0 \leq \sigma_{cp} \leq 0 \\ 1.25, & N_{Ed} < 0 \text{ e } 0.25f_{cd} \leq \sigma_{cp} \leq 0.5f_{cd} \\ 2.5(1 - \frac{\sigma_{cp}}{f_{cd}}), & N_{Ed} < 0 \text{ e } 0.5f_{cd} \leq \sigma_{cp} \leq f_{cd} \end{cases}$$

dove σ_{cp} è il valore medio della tensione di compressione.

3.2.16.6. Verifiche agli SLU per mensole tozze

Con riferimento alla seguente figura, in riferimento al punto C4.1.2.1.5 della circolare [N2]



APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandatario:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria						
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.	
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	37 di 86	

nel caso di mensole tozze dove la dimensione $a \leq h$ si considerano due meccanismi resistenti funzionanti in parallelo qualora disposti i due tipi di armatura. Diversamente solo uno dei due.

Il primo meccanismo, sulla base dell'equilibrio al nodo conduce ad una forza resistente della parte in acciaio P_{Rs} data dall'espressione seguente:

$$P_{Rs} = (A_s f_{yd} - H_{ed}) \frac{1}{\lambda}$$

dove con λ si indica:

$$\lambda = \cotg \psi \cong \frac{1}{0.9d}$$

Dal lato del calcestruzzo possiamo scrivere la resistenza del puntone P_{Rc} data da:

$$P_{Rc} = 0.4bdf_{cd} \frac{c}{1 + \lambda^2}$$

essendo $c = 1$ per sbalzi di piastre sprovvisti di armatura a taglio e $c = 1.5$ se provvisti di staffe. La verifica sarà soddisfatta qualora:

$$P_{Rc} \geq P_{Rs} \geq P_{Ed}$$

dove per P_{Ed} si intende l'ente sollecitante.

Il secondo meccanismo è relativo alla figura di destra e conduce ad una forza resistente della parte in acciaio

$$\Delta P_{Rs} = A'_s f_{yd} \sin \alpha$$

lato calcestruzzo la forza resistente si determina così:

$$\Delta P_{Rc} = 0.2bdf_{cd} \tan \alpha$$

Anche in questo caso dovrà risultare:

$$\Delta P_{Rc} \geq \Delta P_{Rs}$$

La verifica sarà soddisfatta qualora:

$$0.8 \cdot \Delta P_{Rc} \geq 0.8 \cdot \Delta P_{Rs} \geq P_{Ed}$$

avendo ridotto il contributo dell'armatura inclinata del 20%.

Volendo tenere in conto entrambi i meccanismi la verifica si intenderà soddisfatta qualora:


$$P_{Rs} + 0.8 \cdot \Delta P_{Rs} \geq P_{Ed}$$

Oltre alle armature come sopra definite, si disporrà una adeguata armatura trasversale. Tale armatura può essere determinata con le indicazioni contenute in [N6] nell'allegato J.3 al punto p(2) e p(3).

In particolare qualora $a \leq h$ si disporrà un'armatura orizzontale pari al 25% di A_s mentre nell'altro caso l'armatura sarà verticale e pari almeno al 50% del taglio sollecitante.

3.2.16.7. Verifiche agli SLE per tensioni

Le verifiche sulle tensioni in esercizio saranno effettuate con riferimento alle combinazioni rara e quasi permanente. In particolare, per il calcestruzzo saranno verificate:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	38 di 86

$$\sigma_c \leq 0.60 f_{ck} = \sigma_c^{(rara)} \quad (rara)$$

$$\sigma_c \leq 0.45 f_{ck} = \sigma_c^{(q.p.)} \quad (quasi permanente)$$

Mentre per l'acciaio sarà verificato:

$$\sigma_s \leq 0.80 f_{yk} = \sigma_s^{(rara)}$$

Nel caso di elementi piani di calcestruzzo armato ordinario con spessori inferiori ai 50mm valori di σ_c saranno ridotti del 20%.

Nel caso delle strutture oggetto del presente studio i valori sono indicati all'interno del paragrafo 3.3.

3.2.16.8. Verifiche agli SLE per fessurazione

Definizione degli stati limite

Si definiscono preliminarmente tre stati limite:


Stato limite	Definizione
decompressione	stato limite di decompressione nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la tensione normale è ovunque di compressione ed al più uguale a 0;
formazione delle fessure	stato limite di formazione delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la tensione normale di trazione nella fibra più sollecitata è: $\sigma_t \leq \frac{f_{ctm}}{1.2}$
apertura delle fessure	stato limite di apertura delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, il valore limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari ad uno dei seguenti valori nominali: $w_1 = 0.2 \text{ mm}$ $w_2 = 0.3 \text{ mm}$ $w_4 = 0.4 \text{ mm}$

ed ognuno degli stati limite sarà fissato sulla base delle condizioni ambientali. Gli stati limite saranno verificati in rapporto solo a due combinazioni: la frequente e la quasi permanente.

Condizioni ambientali

Sulla base di quanto definito nelle linee guida [N4] vengono definite le condizioni ambientali dell'elemento in calcestruzzo da mettere in opera:

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 39 di 86


Nel caso delle strutture oggetto del presente studio i valori sono indicati all'interno del paragrafo 3.3.

Scelta degli stati limite:

La scelta dipende sia dalle condizioni ambientali, ma anche dalla sensibilità delle armature alla corrosione. Le armature ordinarie rientrano nelle poco sensibili e quelle da precompresso nelle sensibili.

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	w_d	Stato limite	w_d
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	--	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	--	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	--	ap. fessure	$\leq w_1$

Nel caso delle strutture oggetto del presente studio i valori sono indicati all'interno del paragrafo 3.3.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 40 di 86

3.2.17 Criteri di verifica per strutture in acciaio

3.2.17.1. Valutazione della sicurezza e metodo di analisi

Tutte le strutture in acciaio sono state verificate in accordo a quanto prescritto dal DM 14/01/2008.

L'analisi strutturale è avvenuta considerando gli elementi in campo elastico lineare (*Metodo E*).

La capacità resistente delle sezioni è stata determinata anch'essa mediante il metodo elastico (E) considerando quindi un comportamento elastico indefinito dei materiali fino al raggiungimento della condizione di snervamento.

3.2.17.2. Coefficienti di sicurezza lato materiale

I coefficienti di sicurezza lato materiali adottati sono di seguito riportati:

Tipo di verifica	Coefficiente di sicurezza
Resistenza dei bulloni	$\gamma_{M2} = 1.25$
Resistenza delle saldature a cordone d'angolo	

3.2.17.3. Verifiche agli SLU delle membrature

Le verifiche agli SLU sono state condotte per le membrature mediante la seguente relazione:

$$\sigma_{x,Ed}^2 + \sigma_{z,Ed}^2 - \sigma_{x,Ed}\sigma_{z,Ed} - 3\tau_{Ed}^2 \leq \left(\frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}}\right)^2$$

3.2.17.4. Verifiche agli SLU delle saldature

Per le unioni saldate previste a cordoni d'angolo con:

$$\sqrt{\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)} \leq \frac{f_{tk}}{\beta\gamma_{M2}}$$

3.2.17.5. Verifiche agli SLU delle unioni bullonate

Tutte le unioni bullonate sono state progettate a taglio e le verifiche condotte con i criteri previsti nel DM succitato.

In particolare, per i bulloni di classe 8.8 si assumerà una resistenza a taglio data da:

$$F_{v,Rd} = \frac{0.6f_{tb}A_{res}}{\gamma_{M2}}$$


mentre per le resistenza a sforzo normale considerata sarà:

$$F_{t,Rd} = \frac{0.9f_{tb}A_{res}}{\gamma_{M2}}$$

Per la resistenza a rifollamento adotteremo la seguente espressione:

$$F_{b,Rd} = \frac{k \cdot \alpha \cdot f_{tk}A_{res} \cdot d \cdot t}{\gamma_{M2}}$$

Essendo:

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 41 di 86

- d è il diametro nominale del bullone
- t lo spessore della piastra collegata
- f_{tk} la resistenza a rottura della piastra collegata

$$\alpha = \begin{cases} \min \left\{ \frac{e_1}{3d_0}; \frac{f_{tb}}{f_t}; 1 \right\} \\ \min \left\{ \frac{p_1}{3d_0} - 0.25; \frac{f_{tb}}{f_t}; 1 \right\} \end{cases}$$

dove la prima relazione vale per bulloni esterni nella direzione del carico applicato e la seconda per bulloni interni nella direzione del carico applicato.

e_1 rappresenta la distanza tra foro e bordo piastra esterno nella direzione del carico, p_1 l'interasse tra i fori nella direzione del carico.

$$k = \begin{cases} \min \left\{ 2.8 \frac{e_2}{d_0} - 1.7; 2.5 \right\} \\ \min \left\{ 1.4 \frac{p_2}{d_0} - 1.7; 2.5 \right\} \end{cases}$$

dove la prima relazione vale per bulloni esterni nella direzione perpendicolare del carico applicato e la seconda per bulloni interni nella direzione perpendicolare del carico applicato.

e_2 rappresenta la distanza tra foro e bordo piastra esterno nella direzione del carico, p_2 l'interasse tra i fori nella direzione del carico.

- d_0 diametro nominale del foro.


Si specifica che in accordo con la usuale pratica tecnica tutte le unioni in acciaio sono state verificate considerando non le reazioni sollecitanti effettive ma la rottura dei profilati che ivi concorrono.

3.3 ANALISI E VERIFICHE DELLE STRUTTURE

3.3.1 GALLERIA ARTIFICIALE GA10

3.3.1.1. Caratteristiche meccaniche dei materiali

Calcestruzzo armato (Opere di fondazione)	
Classe di resistenza	C25/30
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0,85 \frac{f_{ck}}{1,5} = 14,17 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000 \left(\frac{f_{cm}}{10} \right)^{0,3} = 31447 \text{ MPa}$
Diametro massimo aggregato	25 mm
Copriferro	6,0 cm

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	42 di 86

Calcestruzzo armato (Opere in elevazione gettate in opera)	
Classe di resistenza	C32/40
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0,85 \frac{f_{ck}}{1,5} = 18,13 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000 \left(\frac{f_{cm}}{10} \right)^{0,3} = 33345 \text{ MPa}$
Diametro massimo aggregato	25 mm
Copriferro	4,0 cm

Calcestruzzo armato (Opere in cemento armato prefabbricate)	
Classe di resistenza	C45/55
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0,85 \frac{f_{ck}}{1,5} = 25,50 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000 \left(\frac{f_{cm}}{10} \right)^{0,3} = 34545 \text{ MPa}$
Diametro massimo aggregato	20 mm
Copriferro	4,0 cm

Acciaio per barre di armatura (Per tutti i cementi armati)	
Tipo	B450C
Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk} \geq 540 \text{ MPa}$
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk} \geq 450 \text{ MPa}$
Resistenza di progetto	$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450}{1,15} = 391,3 \text{ MPa}$
Tensione massima in condizioni di esercizio	$\sigma_{lim} = 0,80 f_{yk} = 360 \text{ MPa}$

3.3.1.2. Modellazione delle azioni


Vita nominale

Per l'opera in progetto è stata assunta in accordo con la committenza (vedi capitolo 5 in [9]):

Struttura di progetto	V_N
Galleria artificiale GA10	75

Pesi propri

Per l'opera in progetto sono stati assunti i seguenti valori unitari per i materiali strutturali:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	43 di 86

Pesi propri delle strutture	γ	<i>u. d. m.</i>
Cemento armato	25	KN/m^3
Acciaio	78.5	KN/m^3

Sovraccarichi permanenti

Di seguito i sovraccarichi permanenti adottati

Incidenze dei sovraccarichi permanenti	q	<i>u. d. m.</i>
Per unità di superficie		
Struttura in acciaio a sostegno del rivestimento costituita da 2xUPN80 a correre e 10 IPE80 di lunghezza 1.2m oltre agli appoggi puntuali sul paramento della galleria	0.250	KN/m^2
Rivestimento in porfido di spessore 3cm	0.700	KN/m^2
Rivestimento in acciaio Cor-Ten di spessore 20/10	0.160	KN/m^2
Massetto di riempimento in copertura per formazione della pendenza spessore medio 16.6cm	3.320	KN/m^2
Per unità di linea		
Profilato UPN80	0.172	KN/m
Profilato IPE80	0.060	KN/m


Azione sismica

Si determina preliminarmente la vita di riferimento dell'azione sismica considerando in accordo con la committenza la classe d'uso III con il relativo coefficiente d'uso:


Struttura in progetto	V_N	Classe	C_u	V_R
Galleria artificiale GA10	75	III	1.5	112.5

Per il caso in progetto avendo determinato la vita di riferimento si determinano i tempi di ritorno:

Stato limite azione sismica	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
P_{V_R}	0.81	0.63	0.10	0.05
Struttura in progetto	T_R			
Galleria artificiale GA10	68	113	1068	2193

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: Mandanti: SWS Engineering S.p.A. PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 44 di 86


Si determina l'accelerazione massima attesa nel sito considerando sulla base delle coordinate di Ponte Gardena che le distanze e i capisaldi sismici sono quelli sotto riportati:



Sito 1	Sito 2	Sito 3	Sito 4
ID 7410	ID 7411	ID 7633	ID 7632
d = 2238 m	d = 5853 m	d = 6351	d = 3328

Ed interpolando sia sulle coordinate sulla base delle distanze e sui tempi di ritorno:

Struttura in progetto											
Galleria artificiale GA10											
Stato limite azione sismica											
SLE						SLU					
SLO			SLD			SLV			SLC		
a_g/g	F_0	$T * c$	a_g/g	F_0	$T * c$	a_g/g	F_0	$T * c$	a_g/g	F_0	$T * c$

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"						
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 45 di 86		

0.028	2.465	0.203	0.033	2.458	0.245	0.066	2.665	0.392	0.080	2.764	0.424
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nel caso in esame assunti che siano la topografia T1 e la stratigrafia C avremo:

Stato limite azione sismica			SLE				SLU			
			SLO		SLD		SLV		SLC	
Struttura in progetto	Topografia	Stratigrafia	S_T	S_S	S_T	S_S	S_T	S_S	S_T	S_S
Galleria artificiale GA10	T1	C	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50
			C_c		C_c		C_c		C_c	
			1.780		1.670		1.430		1.390	

Volendo condurre l'analisi statica lineare, si determina il periodo proprio della struttura T_1 mediante l'espressione di cui alla normativa:

$$T_1 = C_1 \cdot H^{3/4} = 0.075 \cdot (9.0)^{3/4} = 0.389 \text{ sec}$$

avendo assunto $C_1 = 0.075$ trattandosi di costruzione in calcestruzzo armato.

Si determinano i periodi per il disegno dello spettro di risposta:

$$T_c = C_c \cdot T^* = 0.606 \text{ sec}$$

$$T_B = T_c/3 = 0.202 \text{ sec}$$

L'espressione del periodo è valida poichè l'altezza della costruzione è inferiore ai 40m e nel caso di SLV:

$$T_1 \leq 2.5 \cdot T_c = 2.5 \cdot C_c \cdot T^* = 0.56 \text{ sec}$$

$$T_1 \leq T_D = 4.0 \cdot \frac{a_g}{g} + 1.6 = 1.86 \text{ sec}$$

La struttura quindi ha un periodo che appartiene al tratto maggiore (plateau sismico) dello spettro per cui:

$$S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 = 0.258 \text{ g}$$


La forza sismica orizzontale da applicare si determina nel caso di unica massa applicata in testa alla struttura per ciascuno dei due nodi da:

$$F = \frac{S_d(T_1)}{g} \cdot W \cdot \lambda = 0.258 \cdot 171.0 \cdot 1 = 44.3 \text{ KN}$$

essendo W il peso sismico considerando sia i pesi propri che i sovraccarichi permanenti del nodo di competenza.

Azione da neve

Determiniamo preliminarmente il carico neve al suolo considerando che:

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 46 di 86

Zona = **Zona I Alpina**

$$a_s = 471m > 200m$$


$$q_{sk} = 1.39 \cdot [1 + (a_s/728)^2] = 1.39 \cdot [1 + (471/728)^2] = 1.95 \text{ KN/m}^2$$

Assumiamo il seguente coefficiente di esposizione e quello termico:

$$\text{Topografia} = \text{Normale} \Rightarrow C_E = 1.00$$

$$C_T = 1.00$$

e trattandosi di copertura ad una falda valutiamo il coefficiente di forma della copertura:



$$\alpha = 0 \Rightarrow \mu_1 = 0.80$$

ed infine il carico neve sarà dato da:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t = 0.8 \cdot 1.95 \cdot 1.00 \cdot 1.00 = 1.56 \text{ KN/m}^2$$

Azione da vento

Consideriamo la zona nella quale sorgerà la costruzione per valutare i coefficienti alla base della determinazione della velocità di riferimento del vento e della pressione cinetica:

Zona = Zona 1 \Rightarrow	$v_{b,0} = 25 \text{ m/s}$	$k_a = 0.010$	$a_0 = 1000 \text{ m}$
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------------

da cui la velocità e la pressione di riferimento:

$a_s = 471 \text{ m} \leq a_0 \Rightarrow$	$v_b = v_{b,0} = 25 \text{ m/s}$	$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 = 0.5 \cdot 1.25 \cdot 25^2 = 0.39 \text{ KN/m}^2$
--	----------------------------------	--


Per valutare il coefficiente di esposizione effettuiamo la seguente posizione:

Zona = Zona 1	Rugosità = D	Fascia = sotto i 500m	\Rightarrow	Categoria di esposizione = II
----------------------	---------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------------

da cui si determinano:

Categoria di esposizione = II	\Rightarrow	$k_r = 0.10$	$z_0 = 0.05$	$z_{min} = 4$
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ed il coefficiente di esposizione infine assunto il coefficiente di topografia $c_t = 1$ diventa:

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 47 di 86


$$z = 10 \text{ m} \geq z_{min} = 4 \Rightarrow$$


$$c_e(z) = k_r^2 \cdot c_t \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \left[7 + c_t \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)\right] = 0.036 \cdot 1 \cdot 5.29 \cdot [7 + 5.29] = \mathbf{2.34}$$

da cui fatto salvo il coefficiente di forma della costruzione ed assumendo il coefficiente dinamico $c_d = 1$:

$$\frac{p}{c_p} = q_b \cdot c_e \cdot c_d = 0.39 \cdot 2.34 \cdot 1 = \mathbf{0.91 \text{ KN/m}^2}$$

Nel caso della nostra costruzione sulle tre facce rispettivamente per la sottovento, per la copertura e per la sottovento considerando i dovuti coefficienti c_p trattandosi di caso di costruzione stagna:


	$p_1 = +0.80 \cdot 0.91 = +\mathbf{0.72 \text{ KN/m}^2}$
	$p_2 = -1.00 \cdot 0.91 = -\mathbf{0.91 \text{ KN/m}^2}$
	$p_3 = -0.40 \cdot 0.91 = -\mathbf{0.45 \text{ KN/m}^2}$




Effetti aerodinamici prodotti dal passaggio dei convogli ferroviari

Si considera il caso di superfici che contornano per intero la strada ferrata con velocità di percorrenza definita pari a V , e ponendo con il significato dei simboli di figura:

$V = 160 \text{ km/h}$	$a = 4.60 \text{ m}$	$H = 7.35 \text{ m}$	$B = 14.20 \text{ m}$
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandataria:	Mandanti:	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria GDP GEOMIN SIFEL	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	48 di 86
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione							



direttamente dai grafici forniti in normativa (vedi paragrafo 3.2.9) ricaviamo (intesi in segno positivo e negativo):

$$q_{a,h} = q_{4k} = k_4 \cdot q_{1k} = 2 \cdot 0.20 = 0.40 \text{ KN/m}^2$$

$$q_{a,v} = q_{5k} = k_5 \cdot q_{2k} = 3.5 \cdot 0.25 = 0.88 \text{ KN/m}^2$$

Azione della temperatura

Si ritiene poter effettuare per l'analisi delle coazioni termiche le seguenti posizioni:

In mancanza di dati specifici relativi al sito in esame, possono assumersi i seguenti valori:

$$T_{e,max} = 45^\circ\text{C}$$

$$T_{e,min} = -15^\circ\text{C}$$


valori comunque in accordo alla nuova normativa per la zona I:

Zona = Zona 1	⇒	$T_{e,min} = -15 - \frac{4 \cdot a_s}{1000} = -16.88^\circ$
$a_s = 471 \text{ m}$		$T_{e,max} = +42 - \frac{4 \cdot a_s}{1000} = +39.17^\circ$

da cui si può porre assumere immaginando di mettere in opera la costruzione con una temperatura di $T_0 = 20^\circ\text{C}$

$$\Delta T_u(+) = T_{e,max} - T_0 \cong +19^\circ$$

$$\Delta T_u(+) = T_{e,min} - T_0 \cong -36^\circ$$

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria GDP GEOMIN SIFEL					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	49 di 86

Per la variazione nell'elemento strutturale poniamo a vantaggio di sicurezza (la struttura non è isolata quindi la differenza tra interno esterno sarà minima):

$$\Delta T_{My} = \pm 5^{\circ}$$

$$\Delta T_{Mz} = \pm 5^{\circ}$$

distribuita lungo l'altezza della sezione con andamento a farfalla.

Nel nostro caso sarà applicata unicamente in una direzione data la geometria della costruzione.

Azione da urto

Con riferimento a quanto detto nel paragrafo 3.2.10.2 essendo la distanza tra binario e piedritti inferiore ai 5m dobremo considerare due forze. Una forza agente lungo la parete pari a 4000KN ed una ortogonale pari a 1500KN.






Figura 3-7: Vista in pianta della galleria con distanza tra binario e piedritti

Si premette che nella valutazione trascuriamo l'azione longitudinale a causa della dimensione della galleria perché si riene l'effetto irrilevante, valutiamo l'azione in senso ortogonale agente ad una altezza di 1.8m dal piano del ferro (p.d.f.) e con riferimento alla sezione di Figura 3-1 essendo l'asse della fondazione a 1.65m sotto il p.d.f. si dovrà applicare una forza di 1500KN ad un'altezza di 3.45m dalla base del modello strutturale.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	50 di 86


Appensioni della TE

Dal progetto della trazione elettrica si derivano i seguenti carichi applicati ed agenti puntualmente sulla galleria artificiale. Tali carichi si intendono variabili e con il loro valore caratteristico.



Tali azioni risultano assolutamente trascurabili visti i valori delle altre azioni in gioco ed in particolar modo rispetto ai carichi e sovraccarichi permanenti.



Agenti infatti ad una distanza di 5m circa da entrambi i piedritti sul traverso di galleria, considerando una diffusione tipica a 45° verso i ritzi, genereranno in fondazione e lungo l'intera struttura cimenti assolutamente trascurabili e per tale ragione non sono stati considerati nella modellazione.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 51 di 86

3.3.1.3. Modellazione della struttura ed analisi

Modello piano per la valutazione delle azioni statiche e sismiche

E' stata effettuata una modellazione agli elementi finiti mediante il software [16] considerando materiali e geometrie in campo elastico lineare.



Dovendo poi realizzare preliminarmente le travi prefabbricate in calcestruzzo e successivamente effettuare il getto di completamento all'estradosso si è effettuata una analisi per fasi:

- FASE-0:** posa in opera della trave prefabbricata sui piedritti esistenti. Travi semplicemente appoggiate sui piedritti.
- FASE-1:** getto di completamento della soletta con solidarizzazione delle travi ai piedritti.


Dal punto di vista dei vincoli interni questi sono stati modellati come cerniere nella FASE-0 e come vincoli fissi nella FASE-1 in tutti i gradi di libertà (incastri).

I vincoli esterni sono stati considerati fissi rispetto a tutti i gradi di libertà per entrambe le fasi.

L'analisi sismica è stata condotta data la regolarità della struttura e la distribuzione delle masse, mediante analisi statica equivalente assegnando le forze sismiche statiche al livello della soletta superiore.

Sono state considerate inoltre le seguenti combinazioni di carico elementare

ID	Combinazione di carico semplice
SW	Pesi propri
DL	Sovraccarichi permanenti
SL	Carico neve in copertura
EX+	Sisma in direzione orizzontale +

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 52 di 86

EX-	Sisma in direzione orizzontale -
DTU	Distorsione termica uniforme
DTD	Distorsione termica a farfalla
WLX+	Vento in direzione orizzontale +
WLX-	Vento in direzione orizzontale -
APL	Pressione aereodinamica del treno


Figura 3-8: Casi di carico semplice modello a telaio

Nella tabella sotto sono visibili le combinazioni di carico adottate per le verifiche. Rispetto a queste combinazioni sono stati creati poi due involuipi per il caso statico e per il caso sismico.

	SLU 1 NEVE	SLU 1 NEVE	SLU 2 DT (+)	SLU 2 DT (-)	SLU 1 E+X	SLU 1 E-X	SLE RARA 1 NEVE	SLE RARA 1 NEVE	SLE RARA 2 DT (+)	SLE RARA 2 DT (-)	SLE FREQUENTE 1 NEVE	SLE FREQUENTE DT (+)	SLE FREQUENTE DT (-)	SLE QP 1
SW	1.3	1.3	1.3	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DL	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SL	1.5	1.5	0.9	0.9	0	0	1	1	0.5	0.5	0.2	0	0	0
EX+	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EX-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DTU	0.9	-0.9	1.5	-1.5	0	0	0.6	-0.6	1	-1	0	0.5	-0.5	0
DTD	0.9	-0.9	1.5	-1.5	0	0	0.6	-0.6	1	-1	0	0.5	-0.5	0
WLX+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WLX-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sono riportate nelle pagine che seguono le immagini dei caricamenti sulla struttura e gli involuipi con i quali sono state effettuate le verifiche in condizioni statiche e sismiche sia per gli SLE che per gli SLU.

Si specifica che le combinazioni comprendenti le pressioni aereodinamiche ed il vento non sono state prese in conto al livello di combinazioni poichè NON DIMENSIONANTI per le verifiche. Sono state tuttavia calcolate per ragioni di completezza ed inserite al livello delle fondazioni nella tabella riassuntiva, nella quale è possibile anche desumerne l'irrelevanza (vedi paragrafo 3.3.1.5).

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 53 di 86





Figura 3-9: Caricamenti notevoli

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandataria:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP GEOMIN	SIFEL				
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 54 di 86	





Figura 3-10: Involuppo SLU condizioni statiche (STAGE 2)

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP GEOMIN	SIFEL			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 55 di 86





Figura 3-11: Involuppo SLU condizioni sismiche (STAGE 2)

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria		PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 56 di 86





Figura 3-12: Inviluppo SLE rara (STAGE 2)

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandataria:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL			
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.	
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	57 di 86	





Figura 3-13: Involuppo SLE frequente (STAGE 2)

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO				
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 58 di 86	





Figura 3-14: Involuppo SLE quasi permanente (STAGE 2)

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 59 di 86





Figura 3-15: Involuppo SLU quasi permanente (STAGE 1)

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 60 di 86





Figura 3-16: : Involuppo SLE quasi permanente (STAGE 1)

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 61 di 86

Modello piano per la valutazione delle azioni da urto sulle sovrastrutture

Per valutare l'effetto dell'urto sulla galleria è stato effettuato un modello piano rappresentante l'intero piedritto della galleria sottoponendolo all'azione da urto ortogonale definita al paragrafo 3.3.1.2.




Figura 3-17: Modello 3D del paramento



Figura 3-18: Azione da urto ortogonale

Il modello è stato vincolato sia al piede che alla testa da incastri. L'analisi effettuata è quella elastica lineare.

Sono state create due combinazioni di carico semplice necessarie alla valutazione dell'azione da urto in combinazione eccezionale. Le combinazioni fanno riferimento alle due posizioni limite dell'urto ovvero all'inizio della galleria ed in zona corrente.






Figura 3-19: Posizioni di caricamento del modello con carico di pressione

Il valori delle mappe sono espressi in $KN \cdot m/m$ e per tale ragione avendo realizzato il modello precedente del telaio piano su una fascia di 50cm i valori dovranno essere divisi per 2.

Per meglio vedere l'influenza dell'impatto nell'intorno della zona sono state prodotte le immagini seguenti che rappresentano l'andamento del momento flettente paragonabile con il modello a telaio (diretto).

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A.	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO				
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 62 di 86	




Figura 3-20: Azione da Urto - Flessione in zona corrente





Figura 3-21: Azione da Urto - Taglio in zona corrente

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:						
Mandataria:	Mandanti:	PROGETTO ESECUTIVO				
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 63 di 86




Figura : Azione da Urto - Flessione in zona di imbocco





Figura 3-22: Azione da Urto - Taglio in zona di imbocco

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 64 di 86

Per confrontare i due modelli le caratteristiche di sollecitazione da urto devono essere divise per 2 poiché il modello piano per le azioni statiche e sismiche è relativo ad una fascia di 50cm mentre quello da urto è relativo ad 1m.

Ai casi di carico di cui al paragrafo precedente si aggiungono le seguenti del modello piano:


ID	Combinazione di carico semplice
ACIM-MID	Urto nella zona corrente
ACIM-RIG	Urto nella zona di imbocco

Figura 3-23: Casi di carico semplici del modello piano per l'urto

ed è necessario anche aggiungere le due combinazioni eccezionali di cui alla tabella seguente.


	SLA MID	SLA RIG
SW	1.0	1.0
DL	1.0	1.0
ACIM-MID	1.0	0
ACIM-RIG	0	1.0

Figura 3-24: Combinazioni aggiuntive per urto

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 65 di 86

Modello piano per la valutazione delle azioni da urto sulle fondazioni


Per la valutazione del taglio derivante dall'urto sulla testa dei pali per non essere eccessivamente conservativi si è realizzato un modello completo con la sovrastruttura identica al precedente modello, ma aggiungendo la fondazione rettangolare come da progetto di dimensioni 230x100. Collegata con la fondazione sono stati modellati i micropali di fondazione vincolati con link elastici lineari nelle direzioni x ed y.



I micropali di lunghezza pari a 10m sono stati suddivisi in 10 elementi assegnando lungo l'altezza le seguenti rigidezze uguali per tutti i pali:

z	Kx	Ky	Kz
m	KN/m	KN/m	KN/m
0	125207	61380	
1	76443	204648	
2	735846	590600	
3	374658	222176	
4	258393	1383435	
5	756363	382247	
6	297697	1706011	
7	1087988	479738	
8	384219	1750360	
9	1007852	483415	
10	125207	61380	325123

Figura 3-25: Rigidezze orizzontali e verticali dei micropali

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA	GDP GEOMIN	SIFEL			
SIST	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	66 di 86

In tal modo si è riusciti a realizzare un modello più realistico considerando anche l'interazione terreno struttura. Di seguito si mostrano i valori ottenuti sui micropali legati all'urto nelle due condizioni di carico:





Figura 3-26: Azione di taglio da URTO sui micropali

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandataria:	Mandanti:						
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST						
11 - OPERE CIVILI		COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione		IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	67 di 86

Con riferimento poi alla trave di fondazione relativamente al momento flettente e taglio per urto in zona corrente:





Figura 3-27: Taglio e momento flettente su trave di fondazione per URTO centrale

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST					
M M Ingegneria						
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	68 di 86

Mentre nella zona di imbocco:





Figura 3-28: Taglio e momento flettente su trave di fondazione per URTO zona imbocco

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO					
Mandatario:	Mandanti:	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria GDP GEOMIN SIFEL	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	69 di 86
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione							

Modello piano per la valutazione delle deformabilità

Si è realizzato un modello piano per il calcolo della deformabilità del traverso considerando una striscia di opera pari a 50cm. Il portale è stato realizzato con vincoli incastro alla base. La freccia in condizioni quasi permanenti risulta dalla figura:




Figura 3-29: Modello piano per deformabilità

essere pari a 4.3mm in condizione non fessurata. Tale valore a tempo infinito può considerarsi a favore di sicurezza pari al doppio ovvero 8.6mm.

3.3.1.4. Verifiche SLU e SLE


Con riguardo agli stati limite di tensione si adottano i limiti indicati nella seguente tabella:

Elemento di progetto	f_{ck}	f_{yk}	$\sigma_c^{(rara)}$	$\sigma_c^{(q.p.)}$	$\sigma_s^{(rara)}$
Opere di fondazione	25	450	15.0	11.2	360
Opere in elevazione	32	450	19.2	14.4	360
Prefabbricati in c.a.	45	450	27.0	20.2	360
Unità di misura	N/mm^2				

Mentre per gli stati limite di fessurazione considerando le classi di esposizione:


Elemento	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CONDIZIONI AMBIENTALI
Opere di fondazione	XC2	Ordinarie
Opere in elevazione	XC3 - XF1	Ordinarie
Prefabbricati in c.a.	XF1	Ordinarie

condurranno ai seguenti limiti di apertura delle fessure secondo la normativa tecnica [N1]:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria	GDP	GEOMIN	SIFEL		
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 70 di 86

Elemento	Armatura	Stato limite	q.p.	frequente
Opere di fondazione	Poco sensibile	ap. fessure	$w_d \leq 0.3$	$w_d \leq 0.4$
Opere in elevazione	Poco sensibile	ap. fessure	$w_d \leq 0.3$	$w_d \leq 0.4$
Prefabbricati in c.a.	Poco sensibile	ap. fessure	$w_d \leq 0.3$	$w_d \leq 0.4$

Oltre ai valori della tabella si è assunto il limite di apertura delle fessure in combinazione rara pari a 0.1 conformemente al manuale di progettazione poiché la struttura per la parte relativa alla base dei piedritti è a continuo contatto con il terreno. Le verifiche tuttavia dimostrano che non sono presenti fessure.

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 71 di 86

Verifica della trave prefabbricata

Si riporta di seguito la verifica della trave a T nello stage 1 in mezzeria ed agli appoggi agli stati limite ed ultimi e di esercizio. In questo caso la trave si ricorda è appoggiata quindi il momento è quello della mezzeria ed il taglio quello degli appoggi.

TRAVE T - stage 1

INPUT

SOLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N_{sd} [kN]	M_{sd} [kNm]	V_{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	281.2	-
SLE Frequente	0.0	281.2	-
SLE Rara	0.0	281.2	-
SLU	0.0	365.6	97.5
SLV	0.0	0.0	0.0

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione			
Base (ortogonale al Taglio)		B [cm]	20
Altezza (parallela al Taglio)		H [cm]	60
Altezza utile della sezione		d [cm]	51
Area di calcestruzzo		A_c [cm ²]	1200

Armatura longitudinale tesa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	5	0
Diametro	ϕ [mm]	20	16	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	5.0	15.0	0.0
Area strato	A_s [cm ²]	15.71	10.05	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	2.521%		

Armatura longitudinale compressa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	2	0	0
Diametro	ϕ [mm]	20	24	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	5.0	0.0	0.0
Area strato	A_s' [cm ²]	6.28	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.615%		

Armatura trasversale		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	ϕ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n_b	2	0	0
Passo	s [cm]	20	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A_w / s_w [cm ² /m]	5.03	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete			
Resistenza cubica a compressione		RCK	55
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione		f_{ck} [Mpa]	45.00
Resistenza cilindrica media a compressione		f_{cm} [Mpa]	53.00
Resistenza media a trazione per flessione		f_{tm} [Mpa]	3.80
Resistenza caratteristica a trazione per flessione		f_{tk} [Mpa]	2.66
Resistenza di progetto a compressione		f_{cd} [Mpa]	25.50
Resistenza di progetto delle bielle compresse		f_{ctd} [Mpa]	12.55

Acciaio			
Resistenza di progetto a snervamento		f_{sd} [Mpa]	391.30

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale	σ_c [Mpa]	σ_s [Mpa]	σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	19.88	19.88	20.250
Calcestruzzo SLE Rara	19.88	19.88	27.000
Acciaio SLE Rara	302.33	302.33	360.000

Verifica di fessurazione	w_i [mm]	w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	0.216	0.300
Combinazione SLE Frequente	0.203	0.400

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto			
Taglio sollecitante = max Taglio (SLU, SLV)		V_{sd} [kN]	97.5
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio		N_{sd} [kN]	0.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica			
Resistenza di progetto senza armatura specifica		V_{Rd} [kN]	893.4
Coefficiente di sicurezza		V_{Rd}/V_{sd}	0.92


Verifica di resistenza dell'armatura specifica			
CoTan(θ) di progetto		cotan(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls		$V_{Rd2}(\theta)$ [kN]	398
Resistenza a taglio dell'armatura		$V_{Rd3}(\theta)$ [kN]	226
Resistenza a taglio di progetto		V_{Rd} [kN]	226
Coefficiente di sicurezza		V_{Rd}/V_{sd}	2.32


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto		SLU	SLV
Momento sollecitante		M_{sd} [kNm]	365.6
Sforzo Normale concomitante		N_{sd} [kN]	0.0

Verifica di resistenza in termini di momento		SLU	SLV
Momento resistente		M_{Rd} [kNm]	444.2
Coefficiente di sicurezza		M_{Rd}/M_{sd}	1.22

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale		SLU	SLV
Sforzo normale resistente		N_{Rd} [kN]	-
Coefficiente di sicurezza		N_{Rd}/N_{sd}	-



APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 72 di 86

Di seguito si riporta la verifica della trave agli appoggi nello stage 2 a momento negativo. In questo caso la sezione è una sezione ad I con armature pluristrato. La verifica è valida anche per la fessurazione e lo stato limite di tensione in quanto tale sezione nella fase 1 non ha sollecitazioni.

TRAVE I - stage 2 - appoggi M (-)

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N _{sd} [kN]	M _{sd} [kNm]	V _{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	24.0	-
SLE Frequente	0.0	54.4	-
SLE Rara	0.0	90.5	-
SLU	0.0	137.4	27.4
SLV	0.0	173.7	32.4

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione		
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm]	50
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm]	80
Altezza utile della sezione	d [cm]	66
Area di calcestruzzo	A _c [cm ²]	4000

Armatura longitudinale tesa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	2	2	0
Diametro	φ [mm]	20	20	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	24.0	0.0
Area strato	A _s [cm ²]	6.28	6.28	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.381%		

Armatura longitudinale compressa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	5	0
Diametro	φ [mm]	20	16	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	14.0	0.0
Area strato	A _s ' [cm ²]	15.71	10.05	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.781%		

Armatura trasversale		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	φ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n _{tr}	2	0	0
Passo	s [cm]	30	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A _{tr} /s _w [cm ² /m]	3.35	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete	
Resistenza cubica a compressione	R _{ck} 55
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck} [Mpa] 45.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f _{cm} [Mpa] 53.00
Resistenza media a trazione per flessione	f _{ctm} [Mpa] 3.80
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f _{ctk} [Mpa] 2.66
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd} [Mpa] 25.50
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f _{cd} ' [Mpa] 12.55

Acciaio	
Resistenza di progetto a snervamento	f _{yd} [Mpa] 391.30

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale		σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ _c [Mpa] = 0.79	20.250
Calcestruzzo SLE Rara	σ _c [Mpa] = 2.96	27.000
Acciaio SLE Rara	σ _s [Mpa] = 147.53	360.000

Verifica di fessurazione		w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	w _d [mm] = 0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	w _d [mm] = 0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto		
Taglio sollecitante = max Taglio (SLU, SLV)	V _{sd} [kN]	32.4
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N _{sd} [kN]	0.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica		
Resistenza di progetto senza armatura specifica	V _{Rd1} [kN]	158.29
Coefficiente di sicurezza	V _{Rd1} /V _{sd}	4.89


Verifica di resistenza dell'armatura specifica		
CoTan(θ) di progetto	cotang(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	V _{Rd2} (θ) [kN]	1285
Resistenza a taglio dell'armatura	V _{Rd3} (θ) [kN]	195
Resistenza a taglio di progetto	V _{Rd} [kN]	195
Coefficiente di sicurezza	V _{Rd} /V _{sd}	6.01


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto		SLU	SLV
Momento sollecitante	M _{sd} [kNm]	137.4	173.7
Sforzo Normale concomitante	N _{sd} [kN]	0.0	0.0


Verifica di resistenza in termini di momento		SLU	SLV
Momento resistente	M _{Rd} [kNm]	353.6	353.6
Coefficiente di sicurezza	M _{Rd} /M _{sd}	2.57	2.04

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale		SLU	SLV
Sforzo normale resistente	N _{Rd} [kN]	-	-
Coefficiente di sicurezza	N _{Rd} /N _{sd}	-	-




APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 73 di 86

TRAVE I - stage 2 - appoggi M (-) con URTO

INPUT				OUTPUT			
SOLECCITAZIONI DI VERIFICA				VERIFICHE IN ESERCIZIO			
Combinazione	N_{sd} [kN]	M_{sd} [kNm]	V_{sd} [kN]	Verifica Tensionale			σ limit
SLE Quasi Permanente	0.0	0.0	0	Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ_c [Mpa] =	0.00	20.250
SLE Frequente	0.0	0.0	0	Calcestruzzo SLE Rara	σ_c [Mpa] =	0.00	27.000
SLE Rara	0.0	0.0	0	Acciaio SLE Rara	σ_s [Mpa] =	0.00	360.000
SLU	-138.0	250.0	12.5	Verifica di fessurazione			w limit
SLV	0.0	0.0	0.0	Combinazione SLE Quasi permanente	w_d [mm] =	0.000	0.200
				Combinazione SLE Frequente	w_d [mm] =	0.000	0.300
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.				VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO			
Geometria della sezione				Sollecitazioni di progetto			
Base (ortogonale al Taglio)		B [cm]	50	Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV)	V_{sd} [kN]	12.5	
Altezza (parallela al Taglio)		H [cm]	80	Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N_{sd} [kN]	-138.0	
Altezza utile della sezione		d [cm]	66	Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica			
Area di calcestruzzo		A_c [cm ²]	4000	Resistenza di progetto senza armatura specifica	V_{Rd1} [kN]	254.52	
				Coefficiente di sicurezza	V_{Rd1}/V_{sd}	20.36	
Armatura longitudinale tesa				Verifica di resistenza dell'armatura specifica			
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO	CoTan(θ) di progetto	cot $\alpha_n(\theta)$	2.5
Numero Barre	n	2	2	0	Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	$V_{Rd2}(\theta)$ [kN]	1945
Diametro	ϕ [mm]	20	20	0	Resistenza a taglio dell'armatura	V_{Rd3} [kN]	224
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	24.0	0.0	Resistenza a taglio di progetto	V_{Rd} [kN]	224
Area strato	A_s [cm ²]	6.28	6.28	0.00	Coefficiente di sicurezza	V_{Rd}/V_{sd}	17.91
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.381%			VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE		
Armatura longitudinale compressa				Sollecitazioni di progetto			
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO		SLU	SLV
Numero Barre	n	5	5	0	Momento sollecitante	M_{sd} [kNm]	250.0
Diametro	ϕ [mm]	20	16	0	Sforzo Normale concomitante	N_{sd} [kN]	-138.0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	14.0	0.0	Verifica di resistenza in termini di momento		SLU
Area strato	A_s' [cm ²]	15.71	10.05	0.00	Momento resistente	M_{Rd} [kNm]	459.7
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.781%			Coefficiente di sicurezza	M_{Rd}/M_{sd}	1.84
Armatura trasversale				Verifica di resistenza in termini di sforzo normale			
		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO		SLU	SLV
Diametro	ϕ [mm]	8	0	0	Sforzo normale resistente	N_{Rd} [kN]	-
Numero bracci	n_{br}	2	0	0	Coefficiente di sicurezza	N_{Rd}/N_{sd}	-
Passo	s [cm]	30	0	0	Domini di resistenza M-N		
Inclinazione	α [deg]	90	90	90			
Area armatura a metro	A_w / s_w [cm ² /m]	3.35	0.00	0.00			
CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI							
Concrete							
Resistenza cubica a compressione		RCK	55				
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione		f_{ck} [Mpa]	45.00				
Resistenza cilindrica media a compressione		f_{cm} [Mpa]	53.00				
Resistenza media a trazione per flessione		f_{ctm} [Mpa]	3.80				
Resistenza caratteristica a trazione per flessione		f_{ctk} [Mpa]	2.66				
Resistenza di progetto a compressione		f_{cd} [Mpa]	38.25				
Resistenza di progetto delle bielle compresse		f_{cd} [Mpa]	18.82				
Acciaio							
Resistenza di progetto a snervamento		f_{yd} [Mpa]	450.00				

Si riporta inoltre la verifica della sezione nel caso di momento positivo, che deriva sostanzialmente dall'azione sismica.

APPALTATORE:						
PROGETTAZIONE:	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
Mandataria:	Mandanti:	PROGETTO ESECUTIVO				
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA	GDP GEOMIN	SIFEL			
SIST	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	74 di 86

TRAVE I - stage 2 - appoggi M (+)

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N _{sd} [kN]	M _{sd} [kNm]	V _{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	0.0	-
SLE Frequente	0.0	6.4	-
SLE Rara	0.0	31.2	-
SLU	0.0	45.1	27.4
SLV	-22.0	125.7	32.4

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione		
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm]	50
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm]	80
Altezza utile della sezione	d [cm]	72
Area di calcestruzzo	A _c [cm ²]	4000

Armatura longitudinale tesa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	5	0
Diametro	φ [mm]	20	16	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	14.0	0.0
Area strato	A _s [cm ²]	15.71	10.05	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.715%		

Armatura longitudinale compressa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	2	2	0
Diametro	φ [mm]	20	20	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	5.0	24.0	0.0
Area strato	A _s ' [cm ²]	6.28	6.28	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.349%		

Armatura trasversale		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	φ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n _{br}	2	0	0
Passo	s [cm]	20	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A _{trw} /s _w [cm ² /m]	5.03	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete		
Resistenza cubica a compressione	R _{ck}	55
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck} [Mpa]	45.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f _{cm} [Mpa]	53.00
Resistenza media a trazione per flessione	f _{tm} [Mpa]	3.80
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f _{ctk} [Mpa]	2.66
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd} [Mpa]	25.50
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f _{cd} ' [Mpa]	12.55

Acciaio		
Resistenza di progetto a snervamento	f _{yd} [Mpa]	391.30

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale		σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ _c [Mpa] = 0.00	20.250
Calcestruzzo SLE Rara	σ _c [Mpa] = 0.66	27.000
Acciaio SLE Rara	σ _s [Mpa] = 20.50	360.000

Verifica di fessurazione		w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	w _d [mm] = 0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	w _d [mm] = 0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto		
Taglio sollecitante = max Taglio (SLU, SLV)	V _{sd} [kN]	32.4
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N _{sd} [kN]	-22.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica		
Resistenza di progetto senza armatura specifica	V _{Rth} [kN]	212.99
Coefficiente di sicurezza	V _{Rth} /V _{sd}	6.57


Verifica di resistenza dell'armatura specifica		
CoTan(θ) di progetto	cotang(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	V _{Rd2} (θ) [kN]	1407
Resistenza a taglio dell'armatura	V _{Rd3} (θ) [kN]	319
Resistenza a taglio di progetto	V _{Rd} [kN]	319
Coefficiente di sicurezza	V _{Rd} /V _{sd}	9.85

VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE


Sollecitazioni di progetto		SLU	SLV
Momento sollecitante	M _{sd} [kNm]	45.1	125.7
Sforzo Normale concomitante	N _{sd} [kN]	0.0	-22.0

Verifica di resistenza in termini di momento		SLU	SLV
Momento resistente	M _{rd} [kNm]	731.4	738.6
Coefficiente di sicurezza	M _{rd} /M _{sd}	16.22	5.88

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale		SLU	SLV
Sforzo normale resistente	N _{rd} [kN]	-	-
Coefficiente di sicurezza	N _{rd} /N _{sd}	-	-








Diverso è il caso della verifica relativa alla sezione di mezzera per la quale nello stage 2 si accumulano le tensioni anche dello stage 1. Si sono determinate le sollecitazioni nello stage 1 e le relative deformazioni relativamente alla trave prefabbricata nelle combinazioni agli SLE (rara, frequente e quasi permanente) nella prima fase. Successivamente si è studiata una nuova sezione ad I assegnando ad una porzione della sezione le deformazioni ottenute nello stage 1. La verifica è stata poi effettuata sulla sezione composta sia allo stato limite di tensione che di fessurazione. Per le verifiche è stato utilizzato il software [18].

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 75 di 86

Riportiamo di seguito il caso della verifica con la combinazione SLE quasi permanente.

Nelle due fasi

STAGE 1		M = 281.2 KNm	
			
$\sigma_c = -18.4 \text{ N/mm}^2$		$\sigma_s = 288.2 \text{ N/mm}^2$	
STAGE 2		M = 281.2 KNm	
			
$\sigma_c = -18.7 \text{ N/mm}^2$		$\sigma_s = 302.0 \text{ N/mm}^2$	
		$w_d = 0.210 \text{ mm}$	

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandataria: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 76 di 86

Verifica della base del piedritto

PIEDRITTO - base

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N_{sd} [kN]	M_{sd} [kNm]	V_{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	-4.1	24.0	-
SLE Frequente	88.0	82.0	-
SLE Rara	-180.0	156.0	-
SLU	-125.0	235.0	21.8
SLV	-107.0	248.0	48.0

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione	
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm] 50
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm] 80
Altezza utile della sezione	d [cm] 76
Area di calcestruzzo	A_c [cm ²] 4000

Armatura longitudinale tesa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	0	0
Diametro	ϕ [mm]	16	16	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	15.0	0.0
Area strato	A_s [cm ²]	10.05	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.265%		

Armatura longitudinale compressa		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	0	0
Diametro	ϕ [mm]	16	24	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	0.0	0.0
Area strato	A_s' [cm ²]	10.05	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.265%		

Armatura trasversale		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	ϕ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n_{ts}	5	0	0
Passo	s [cm]	40	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A_{w}/s_w [cm ² /m]	6.28	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete		
Resistenza cubica a compressione	RCK	30
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f_{ck} [Mpa]	25.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f_{cm} [Mpa]	33.00
Resistenza media a trazione per flessione	f_{ctm} [Mpa]	2.56
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f_{ctk} [Mpa]	1.80
Resistenza di progetto a compressione	f_{cd} [Mpa]	14.17
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f_{ctd} [Mpa]	7.65

Acciaio		
Resistenza di progetto a snervamento	f_{sd} [Mpa]	391.30

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale		σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ_c [Mpa] = 0.65	11.250
Calcestruzzo SLE Rara	σ_c [Mpa] = 4.40	15.000
Acciaio SLE Rara	σ_s [Mpa] = 141.00	360.000

Verifica di fessurazione		w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	w_d [mm] = 0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	w_d [mm] = 0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto		
Taglio sollecitante = max Taglio (SLU, SLV)	V_{sd} [kN]	48.0
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N_{sd} [kN]	-107.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica		V_{Rd1} [kN]	144.75
Resistenza di progetto senza armatura specifica	Coefficiente di sicurezza	V_{Rd1}/V_{sd}	3.02


Verifica di resistenza dell'armatura specifica		
CoTan(θ) di progetto	cotan(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	$V_{Rd2}(\theta)$ [kN]	919
Resistenza a taglio dell'armatura	$V_{Rd3}(\theta)$ [kN]	420
Resistenza a taglio di progetto	V_{sd} [kN]	420
Coefficiente di sicurezza	V_{Rd1}/V_{sd}	8.76


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto		SLU	SLV
Momento sollecitante	M_{sd} [kNm]	235.0	248.0
Sforzo Normale concomitante	N_{sd} [kN]	-125.0	-107.0

Verifica di resistenza in termini di momento		SLU	SLV
Momento resistente	M_{Rd} [kNm]	333.5	327.0
Coefficiente di sicurezza	M_{Rd}/M_{sd}	1.42	1.32


Verifica di resistenza in termini di sforzo normale		SLU	SLV
Sforzo normale resistente	N_{Rd} [kN]	-	-
Coefficiente di sicurezza	N_{Rd}/N_{sd}	-	-




APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 77 di 86

Nella scheda successiva si riporta la **verifica in combinazione rara** avendo impostato per la combinazione frequente e quasi permanente lo stesso valore delle azioni provenienti dalla combinazione rara.

PIEDRITTO - base

INPUT				OUTPUT			
SOLLECITAZIONI DI VERIFICA				VERIFICHE IN ESERCIZIO			
Combinazione	N_{sd} [kN]	M_{sd} [kNm]	V_{sd} [kN]	Verifica Tensionale	σ limit		
SLE Quasi Permanente	-180.0	156.0	-	Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ _c [Mpa] =	4.40	11.250
SLE Frequente	-180.0	156.0	-	Calcestruzzo SLE Rara	σ _c [Mpa] =	4.40	15.000
SLE Rara	-180.0	156.0	-	Acciaio SLE Rara	σ _s [Mpa] =	141.00	360.000
SLU	0.0	0.0	0.0	Verifica di fessurazione	w limit		
SLV	0.0	0.0	0.0	Combinazione SLE Quasi permanente	w _s [mm] =	0.000	0.200
				Combinazione SLE Frequente	w _s [mm] =	0.000	0.300
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.				VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO			
Geometria della sezione				Sollecitazioni di progetto			
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm]	50		Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV)	V _{sd} [kN]	0.0	
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm]	80		Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N _{sd} [kN]	#N/A	
Altezza utile della sezione	d [cm]	76		Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica			
Area di calcestruzzo	A _c [cm ²]	4000		Resistenza di progetto senza armatura specifica	V _{Rd1} [kN]	#N/A	
				Coefficiente di sicurezza	V _{Rd1} /V _{sd}	-	
Armatura longitudinale tesa				Verifica di resistenza dell'armatura specifica			
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO	CoTan(θ) di progetto	cotan(θ)	
Numero Barre	n	5	0	0	Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	V _{Rd2} (θ) [kN]	#N/A
Diametro	φ [mm]	16	16	0	Resistenza a taglio dell'armatura	V _{Rd3} (θ) [kN]	420
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	15.0	0.0	Resistenza a taglio di progetto	V _{Rd4} [kN]	#N/A
Area strato	As [cm ²]	10.05	0.00	0.00	Coefficiente di sicurezza	V _{Rd4} /V _{sd}	-
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.265%					
Armatura longitudinale compressa				VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE			
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO	Sollecitazioni di progetto		
Numero Barre	n	5	0	0	Momento sollecitante	M _{sd} [kNm]	0.0
Diametro	φ [mm]	16	24	0	Sforzo Normale concomitante	N _{sd} [kN]	0.0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	0.0	0.0	Verifica di resistenza in termini di momento		
Area strato	As' [cm ²]	10.05	0.00	0.00	Momento resistente	M _{Rd1} [kNm]	288.7
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.265%			Coefficiente di sicurezza	M _{Rd1} /M _{sd}	-
Armatura trasversale				Verifica di resistenza in termini di sforzo normale			
		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO	Sforzo normale resistente	N _{Rd1} [kN]	-
Diametro	φ [mm]	8	0	0	Coefficiente di sicurezza	N _{Rd1} /N _{sd}	-
Numero bracci	n _{br}	5	0	0			
Passo	s [cm]	40	0	0			
Inclinazione	α [deg]	90	90	90			
Area armatura a metro	A _{br} /s _w [cm ² /m]	6.28	0.00	0.00			
CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI				Domini di resistenza M-N			
Concrete							
Resistenza cubica a compressione	RCK		30				
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck} [Mpa]	25.00					
Resistenza cilindrica media a compressione	f _{cm} [Mpa]	33.00					
Resistenza media a trazione per flessione	f _{ctm} [Mpa]	2.56					
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f _{ctk} [Mpa]	1.80					
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd} [Mpa]	14.17					
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f _{cd} [Mpa]	7.65					
Acciaio							
Resistenza di progetto a snervamento	f _{yd} [Mpa]	391.30					

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI	Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C FOGLIO. 78 di 86

PIEDRITTO - base - urto in zona corrente

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N _{sd} [kN]	M _{sd} [kNm]	V _{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	0.0	0
SLE Frequente	0.0	0.0	0
SLE Rara	0.0	0.0	0
SLU	-174.0	181.0	220.0
SLV	0.0	0.0	0.0

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione			
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm]	50	
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm]	80	
Altezza utile della sezione	d [cm]	76	
Area di calcestruzzo	A _c [cm ²]	4000	

Armatura longitudinale tesa				
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	0	0
Diametro	φ [mm]	16	16	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	15.0	0.0
Area strato	As [cm ²]	10.05	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.265%		

Armatura longitudinale compressa				
		1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	n	5	0	0
Diametro	φ [mm]	16	24	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	0.0	0.0
Area strato	As' [cm ²]	10.05	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.265%		

Armatura trasversale				
		1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	φ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n _{tr}	5	0	0
Passo	s [cm]	40	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A _{tr} / s _{tr} [cm ² /m]	6.28	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete		
Resistenza cubica a compressione	RCK	30
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck} [Mpa]	25.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f _{cm} [Mpa]	33.00
Resistenza media a trazione per flessione	f _{ctm} [Mpa]	2.56
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f _{ctk} [Mpa]	1.80
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd} [Mpa]	21.25
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f _{cd} [Mpa]	11.48

Acciaio		
Resistenza di progetto a snervamento	f _{td} [Mpa]	450.00

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale		σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ _c [Mpa] = 0.00	11.250
Calcestruzzo SLE Rara	σ _c [Mpa] = 0.00	15.000
Acciaio SLE Rara	σ _s [Mpa] = 0.00	360.000

Verifica di fessurazione		w limit
Combinazione SLE Quasi Permanente	w _d [mm] = 0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	w _d [mm] = 0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto		
Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV)	V _{sd} [kN]	220.0
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N _{sd} [kN]	-174.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica		
Resistenza di progetto senza armatura specifica	V _{rd1} [kN]	219.05
Coefficiente di sicurezza	V _{rd1} /V _{sd}	1.00


Verifica di resistenza dell'armatura specifica		
CoTan(θ) di progetto	cotan(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	V _{rd2} (θ) [kN]	1381
Resistenza a taglio dell'armatura	V _{rd3} (θ) [kN]	483
Resistenza a taglio di progetto	V _{rd} [kN]	483
Coefficiente di sicurezza	V _{rd} /V _{sd}	2.20


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto			
		SLU	SLV
Momento sollecitante	M _{sd} [kNm]	181.0	0.0
Sforzo Normale concomitante	N _{sd} [kN]	-174.0	0.0

Verifica di resistenza in termini di momento			
		SLU	SLV
Momento resistente	M _{rd} [kNm]	396.3	333.9
Coefficiente di sicurezza	M _{rd} /M _{sd}	2.19	-

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale			
		SLU	SLV
Sforzo normale resistente	N _{rd} [kN]	-	-
Coefficiente di sicurezza	N _{rd} /N _{sd}	-	-



APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA	GDP GEOMIN	SIFEL			
SIST	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	79 di 86

PIEDRITTO - base - URTO - zona bordo

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N _{sd} [kN]	M _{sd} [kNm]	V _{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	0.0	-
SLE Frequente	0.0	0.0	-
SLE Rara	0.0	0.0	-
SLU	-174.0	456.0	345.0
SLV	0.0	0.0	0.0

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione		
Base (ortogonale al Taglio)	B [cm]	50
Altezza (parallela al Taglio)	H [cm]	80
Altezza utile della sezione	d [cm]	76
Area di calcestruzzo	A _c [cm ²]	4000

Armatura longitudinale tesa	1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO	
Numero Barre	n	6	0	0
Diametro	φ [mm]	16	16	0
Posizione dal lembo esterno	c [cm]	4.0	15.0	0.0
Area strato	As [cm ²]	12.06	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ [%]	0.317%		

Armatura longitudinale compressa	1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO	
Numero Barre	n	6	0	0
Diametro	φ [mm]	16	24	0
Posizione dal lembo esterno	c' [cm]	4.0	0.0	0.0
Area strato	As' [cm ²]	12.06	0.00	0.00
Rapporto di armatura	ρ' [%]	0.317%		

Armatura trasversale	1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO	
Diametro	φ [mm]	8	0	0
Numero bracci	n _b	5	0	0
Passo	s [cm]	40	0	0
Inclinazione	α [deg]	90	90	90
Area armatura a metro	A _{sw} / s _w [cm ² /m]	6.28	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete		
Resistenza cubica a compressione	RCK	30
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck} [Mpa]	25.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f _{cm} [Mpa]	33.00
Resistenza media a trazione per flessione	f _{ctm} [Mpa]	2.56
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f _{ctk} [Mpa]	1.80
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd} [Mpa]	21.25
Resistenza di progetto delle bielle compresse	f _{cd} [Mpa]	11.48

Acciaio		
Resistenza di progetto a snervamento	f _{td} [Mpa]	450.00

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale		σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	σ _c [Mpa] = 0.00	11.250
Calcestruzzo SLE Rara	σ _c [Mpa] = 0.00	15.000
Acciaio SLE Rara	σ _s [Mpa] = 0.00	360.000

Verifica di fessurazione		w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	w _d [mm] = 0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	w _d [mm] = 0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto		
Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV)	V _{sd} [kN]	345.0
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio	N _{sd} [kN]	-174.0

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica		
Resistenza di progetto senza armatura specifica	V _{Rd1} [kN]	231.22
Coefficiente di sicurezza	V _{Rd1} /V _{sd}	0.67


Verifica di resistenza dell'armatura specifica		
CoTan(θ) di progetto	cotan(θ)	2.5
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls	V _{Rd2} (θ) [kN]	1381
Resistenza a taglio dell'armatura	V _{Rd3} (θ) [kN]	483
Resistenza a taglio di progetto	V _{Rd} [kN]	483
Coefficiente di sicurezza	V _{Rd} /V _{sd}	1.40


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto		SLU	SLV
Momento sollecitante	M _{sd} [kNm]	456.0	0.0
Sforzo Normale concomitante	N _{sd} [kN]	-174.0	0.0

Verifica di resistenza in termini di momento		SLU	SLV
Momento resistente	M _{Rd} [kNm]	461.4	399.0
Coefficiente di sicurezza	M _{Rd} /M _{sd}	1.01	-

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale		SLU	SLV
Sforzo normale resistente	N _{Rd} [kN]	-	-
Coefficiente di sicurezza	N _{Rd} /N _{sd}	-	-



APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandataria:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA	GDP GEOMIN	SIFEL			
SIST	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IBOU	1BEZZ	CL	GA1000001	C	80 di 86

Verifica trave di fondazione sotto l'azione da urto

FONDAZIONE 100x230 - azioni da urto

INPUT

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Combinazione	N_{sd} [kN]	M_{sd} [kNm]	V_{sd} [kN]
SLE Quasi Permanente	0.0	0.0	-
SLE Frequente	0.0	0.0	-
SLE Rara	0.0	0.0	-
SLU	0.0	1256.0	356.0
SLV	0.0	0.0	0.0

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE IN C.A.

Geometria della sezione	B [cm]	H [cm]	d [cm]	A_c [cm ²]
Base (ortogonale al Taglio)	100			
Altezza (parallela al Taglio)		230		
Altezza utile della sezione			226	
Area di calcestruzzo				23000

Armatura longitudinale tesa	1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	8	0	0
Diametro	24	16	0
Posizione dal lembo esterno	4.0	15.0	0.0
Area strato	36.19	0.00	0.00
Rapporto di armatura	0.160%		

Armatura longitudinale compressa	1° STRATO	2° STRATO	3° STRATO
Numero Barre	8	0	0
Diametro	24	24	0
Posizione dal lembo esterno	4.0	0.0	0.0
Area strato	36.19	0.00	0.00
Rapporto di armatura	0.160%		

Armatura trasversale	1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
Diametro	10	0	0
Numero bracci	4	0	0
Passo	40	0	0
Inclinazione	90	90	90
Area armatura a metro	7.85	0.00	0.00

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEI MATERIALI

Concrete	RCK	30
Resistenza cubica a compressione	f_{ck} [Mpa]	25.00
Resistenza cilindrica caratteristica a compressione	f_{cm} [Mpa]	33.00
Resistenza cilindrica media a compressione	f_{ctm} [Mpa]	2.56
Resistenza media a trazione per flessione	f_{ctk} [Mpa]	1.80
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	f_{td} [Mpa]	21.25
Resistenza di progetto a compressione	f_{cd} [Mpa]	11.48
Resistenza di progetto delle bielle compresse		

Acciaio	f_{yd} [Mpa]	450.00
Resistenza di progetto a snervamento		

OUTPUT

VERIFICHE IN ESERCIZIO

Verifica Tensionale	σ_c [Mpa]	σ_s [Mpa]	σ limit
Calcestruzzo SLE Quasi Permanente	0.00	0.00	11.250
Calcestruzzo SLE Rara	0.00	0.00	15.000
Acciaio SLE Rara	0.00	0.00	360.000

Verifica di fessurazione	w_i [mm]	w limit
Combinazione SLE Quasi permanente	0.000	0.200
Combinazione SLE Frequente	0.000	0.300

VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO

Sollecitazioni di progetto	V_{sd} [kN]	N_{sd} [kN]
Taglio sollecitante = max Taglio(SLU,SLV)	356.0	0.0
Sforzo Normale concomitante al massimo taglio		

Verifica di resistenza in assenza di armatura specifica	V_{Rd1} [kN]	V_{Rd1}/V_{sd}
Resistenza di progetto senza armatura specifica	838.10	
Coefficiente di sicurezza		2.35


Verifica di resistenza dell'armatura specifica	$\cotan(\theta)$	$V_{Rd2}(\theta)$ [kN]	$V_{Rd2}(\theta)$ [kN]
$\cotan(\theta)$ di progetto	2.5		
Resistenza a taglio delle bielle compresse in cls		8048	
Resistenza a taglio dell'armatura		1.797	
Resistenza a taglio di progetto		1.797	
Coefficiente di sicurezza		5.05	


VERIFICA DI RESISTENZA A PRESSO-FLESSIONE

Sollecitazioni di progetto	M_{sd} [kNm]	N_{sd} [kN]	SLU	SLV
Momento sollecitante	1256.0	0.0		
Sforzo Normale concomitante		0.0		

Verifica di resistenza in termini di momento	M_{Rd} [kNm]	M_{Rd}/M_{sd}	SLU	SLV
Momento resistente	3628.2	2.89		
Coefficiente di sicurezza		-		

Verifica di resistenza in termini di sforzo normale	N_{Rd} [kN]	N_{Rd}/N_{sd}	SLU	SLV
Sforzo normale resistente	-	-		
Coefficiente di sicurezza		-		



APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	81 di 86

Verifica di deformabilità del traverso in c.a.

Considerando che la luce del portale è pari a 14.81m risulta un rapporto f/L pari a 1/1722 di L. Si ritiene perciò che **la deformabilità del traverso abbia valori più che accettabili.**

Verifica SLU connessione trave e soletta

Nella seguente figura è rappresentato il dettaglio della connessione delle travi prefabbricate alla soletta. La connessione avviene primariamente mediante la posizione (6) attraverso delle staffe ad U che verranno solidarizzate durante il getto di completamento.




Figura 3-30: Dettaglio della connessione trave soletta

La verifica della connessione riguarda la trasmissibilità delle forze di scorrimento in soletta.

Considerando per una tensione massima di taglio sopportabile dei ferri ad U pari a :

$$\tau_{y,d} = \frac{f_{y,d}}{\sqrt{3}} = 226 \text{ Nmmq}$$


ed essendo in tutte le condizioni di carico agli SLU la massima forza di scorrimento V pari a 90KN/m necessita un'area di acciaio pari a

$$A_s = \frac{V}{\tau_{y,d}} = 398 \text{ mmq/m}$$

ovvero almeno 8 ferri di 8mm o equivalentemente 4 ferri ad U da 8mm. Noi ne disporremo 5.

3.3.1.5. Dati di input per le verifiche geotecniche

Con riferimento alla seguente figura

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 82 di 86





Tabella 3.3.1-1:GALLERIA GA10 - Dati di input per verifiche geotecniche


sono riassunti per tutte le combinazioni di carico semplici (valori caratteristici) i valori delle *risultanti agenti sulla fondazione*. I segni sono positivi intesi come nella direzione di figura e valgono per unità di lunghezza.

ID	Combinazione di carico semplice	N [KN/m]	M [KNm/m]	T[KN/m]
SW	Pesi propri	324.40	0.00	0.00
DL	Sovraccarichi permanenti	24.90	-23.43	-8.19
SL	Carico neve in copertura	11.70	-11.01	-3.85
EX+	Sisma in direzione orizzontale +	-39.93	473.14	88.60
EX-	Sisma in direzione orizzontale -	39.93	-473.14	-88.60
DTU	Distorsione termica uniforme	0.00	-118.17	-18.53
DTD	Distorsione termica a farfalla	0.00	-165.12	0.00
WLX+	Vento in direzione orizzontale +	-6.92	23.57	7.84
WLX-	Vento in direzione orizzontale -	-6.13	-9.00	-2.20
APL	Pressione aereodinamica del treno	-3.30	1.34	0.04
ACIM-MID	Urto nella zona corrente	0.00	67.00	31.00
ACIM-RIG	Urto all'imbocco (fascia di 9m)	0.00	70.00	52.00

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:	Mandatario: SWS Engineering S.p.A. SIST	Mandanti: PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO			
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 83 di 86

3.3.1.6. Verifiche sulle strutture di fondazione

Con riferimento alla seguente figura:



Assumendo i seguenti dati geometrici:

$h = 1000 \text{ mm}$	$d_p = 250 \text{ mm}$	$i_p = 1500 \text{ mm}$	$c = 40 \text{ mm}$	$a = 350 \text{ mm}$	$b = 1000 \text{ mm}$
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

ed i valori di resistenza dei materiali

$f_{cd} = 17.2 \text{ Mpa}$	$f_{yd} = 391 \text{ Mpa}$
-----------------------------	----------------------------


Gli sforzi sollecitanti dagli involucri, considerando la presenza di tre pali (il valore positivo si intende di trazione) sono dati da:

$P_{Ed} = -431 \text{ KN}$	$P_{Ed} = +199 \text{ KN}$
----------------------------	----------------------------

Preliminarmente calcoliamo i valori geometrici:

$d = h - c = 960 \text{ mm}$	$l = a + 0.2d = 542 \text{ mm}$	$z = h - 2c = 920 \text{ mm}$	$\alpha = \text{atan}\left(\frac{z}{l}\right) = 59^\circ$
$\lambda = \frac{l}{0.9d} = 0.62$			

Dallo schema definito al punto 3.2.16.6 l'area necessaria affidando il 50% dello sforzo alla sola armatura dello schema A1 sarà data da:

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A.	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST					
	M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.
Relazione di calcolo - Opere in elevazione	IB0U	1BEZZ	CL	GA1000001	C	84 di 86

$$A'_s = \frac{0.8 \cdot \Delta P_{Rs}}{f_{yd} \cdot \sin \alpha} = \frac{172400}{390 \cdot 0.85} = 520 \text{ mmq}$$

che corrispondono a 2 ferri diametro 20mm.

Verifichiamo che non vi sia inoltre la rottura prematura del calcestruzzo compresso:

$$\Delta P_{Rc} = 0.2 b d f_{cd} \tan \alpha = 5418 \text{ KN} \geq \Delta P_{Rs}$$

quindi la verifica è soddisfatta.

Per lo schema A2 avremo

$$A_s = \frac{\lambda \cdot P_{Rs} + H_{ed}}{f_{yd}} = \frac{0.62 \cdot 215500}{390} = 342 \text{ mmq}$$

che corrispondono almeno 2 ferri diametro 20mm.

Verifichiamo che non vi sia inoltre la rottura prematura del calcestruzzo compresso:


$$P_{Rc} = 0.4 b d f_{cd} \frac{c}{1 + \lambda^2} = 4715 \text{ KN} \geq P_{Rs}$$

quindi la verifica è soddisfatta.





Poichè ricadiamo nel caso di $a \leq h$ si disporrà un'armatura orizzontale pari al 25% di A_s .

Disporremo inoltre per il caso della trazione delle armature verticali come per lo schema B pari a


$$A_{s,app} = \frac{P_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{199000}{390} = 510 \text{ mmq}$$

APPALTATORE:		PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"				
PROGETTAZIONE:		PROGETTO ESECUTIVO				
Mandatario:	Mandanti:					
SWS Engineering S.p.A. SIST	PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IBOU	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 85 di 86

3.3.1.7. Tabella delle incidenze

	FONDAZIONE	72 kg/mc
	SETTI	80 kg/mc
	PREFABBRICATA	150 kg/mc
	COMPLETAMENTO	60 kg/mc

Si specifica che le incidenze della precedente tabella sono delle incidenze di calcolo e non comprendono sovrapposizioni, armature di montaggio e/o confezionamento. Le incidenze costruttive sono riportate nei relativi elaborati grafici esecutivi ed in generale sono maggiori di quelle qui riportate.

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SWS Engineering S.p.A. SIST <u>Mandanti:</u> PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL M Ingegneria	PROGETTO ESECUTIVO					
11 - OPERE CIVILI Relazione di calcolo - Opere in elevazione	COMMESSA IB0U	LOTTO 1BEZZ	CODIFICA CL	DOCUMENTO GA1000001	REV. C	FOGLIO. 86 di 86

4. ALLEGATI

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle varie elaborazioni automatiche (tabulati di calcolo) necessari per la riproducibilità delle calcolazioni. Tuttavia anche senza di essi la riproducibilità risulta assicurata dall'interno capitolo 3 del presente lavoro che contiene

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Model: Mesh1

Node Attributes

	Count	Sum (X)	Sum (Y)	Sum (Z)
General attributes:				
Mass (Translation)	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Rotation)	0	0.0 kg.m ²	0.0 kg.m ²	0.0 kg.m ²
Load case attributes:				
Force [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	2	0.0 kN	0.0 kN	-150.0 kN
Force [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [7: EX+ (sisma dir.+X)]	2	88.6 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [8: EX- (sisma dir.-X)]	2	-88.6 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Force [13: APL]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Moment [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Moment [13: APL]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Temperature [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Temperature [2: SW (da getto)]	0			
Temperature [3: SW (peso piedritti)]	0			
Temperature [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Temperature [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Temperature [6: SL (neve in copertura)]	0			
Temperature [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Temperature [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Temperature [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	4			
Temperature [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Temperature [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Temperature [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Temperature [13: APL]	0			
Mass (Non-Structural) (Static) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Mass (Non-Structural) (Dynamic) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Static) [13: APL]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Mass (Non-Structural) (Dynamic) [13: APL]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Heat Source [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [2: SW (da getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [13: APL]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Initial Velocity [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Initial Velocity [2: SW (da getto)]	0			
Initial Velocity [3: SW (peso piedritti)]	0			
Initial Velocity [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Initial Velocity [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Initial Velocity [6: SL (neve in copertura)]	0			
Initial Velocity [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Initial Velocity [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Initial Velocity [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Initial Velocity [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Initial Velocity [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Initial Velocity [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Initial Velocity [13: APL]	0			
Acceleration [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Acceleration [2: SW (da getto)]	0			
Acceleration [3: SW (peso piedritti)]	0			
Acceleration [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Acceleration [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Acceleration [6: SL (neve in copertura)]	0			
Acceleration [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Acceleration [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Acceleration [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Acceleration [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Acceleration [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Acceleration [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Acceleration [13: APL]	0			
Response Variable [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Response Variable [2: SW (da getto)]	0			

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Response Variable [3: SW (peso piedritti)]	0
Response Variable [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0
Response Variable [5: DL (massetto e finitura)]	0
Response Variable [6: SL (neve in copertura)]	0
Response Variable [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0
Response Variable [8: EX- (sisma dir.-X)]	0
Response Variable [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0
Response Variable [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0
Response Variable [11: WLX+(vento dir.+X)]	0
Response Variable [12: WLX- (vento dir. -X)]	0
Response Variable [13: APL]	0
Freedom case attributes:	
Restraint [1: Freedom Case 1]	2
Stiffness (Translation) [1: Freedom Case 1]	0
Stiffness (Rotation) [1: Freedom Case 1]	0
Damping [1: Freedom Case 1]	0

Beam Attributes

	Count	Sum (X)	Sum (Y)	Sum (Z)
General attributes:				
Principal Angle	4			
Connection UCS	0			
Taper	0			
Offset	0			
Stiffness/Mass Factor	0			
End Release (Translation)	0			
End Release (Rotation)	2			
Cable Free Length	0			
Pipe Radius	0			
String Group	0			
Age at First Loading	0			
Attachment	0			
Stage Property	0			
Load case attributes:				
Pipe Pressure [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Pipe Pressure [2: SW (da getto)]	0			
Pipe Pressure [3: SW (peso piedritti)]	0			
Pipe Pressure [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Pipe Pressure [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Pipe Pressure [6: SL (neve in copertura)]	0			
Pipe Pressure [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Pipe Pressure [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Pipe Pressure [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Pipe Pressure [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Pipe Pressure [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Pipe Pressure [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Pipe Pressure [13: APL]	0			
Pipe Temperature [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Pipe Temperature [2: SW (da getto)]	0			
Pipe Temperature [3: SW (peso piedritti)]	0			
Pipe Temperature [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Pipe Temperature [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Pipe Temperature [6: SL (neve in copertura)]	0			
Pipe Temperature [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Pipe Temperature [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Pipe Temperature [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Pipe Temperature [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Pipe Temperature [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Pipe Temperature [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Pipe Temperature [13: APL]	0			
Pre Load [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Pre Load [2: SW (da getto)]	0			
Pre Load [3: SW (peso piedritti)]	0			
Pre Load [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Pre Load [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Pre Load [6: SL (neve in copertura)]	0			
Pre Load [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Pre Load [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Pre Load [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Pre Load [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Pre Load [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Pre Load [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Pre Load [13: APL]	0			
Temperature Gradient [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Temperature Gradient [2: SW (da getto)]	0			
Temperature Gradient [3: SW (peso piedritti)]	0			
Temperature Gradient [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Temperature Gradient [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Temperature Gradient [6: SL (neve in copertura)]	0			
Temperature Gradient [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Temperature Gradient [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Temperature Gradient [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Temperature Gradient [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	3			
Temperature Gradient [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Temperature Gradient [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Temperature Gradient [13: APL]	0			
Point Force (Local) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Local) [13: APL]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Force (Global) [13: APL]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Point Moment (Local) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Point Moment (Local) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Local) [13: APL]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Point Moment (Global) [13: APL]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Force (Local) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Local) [13: APL]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	1	0.0 kN	0.0 kN	-60.0 kN
Distributed Force (Global) [2: SW (da getto)]	1	0.0 kN	0.0 kN	-90.0 kN
Distributed Force (Global) [3: SW (peso piedritti)]	2	0.0 kN	0.0 kN	-174.4 kN
Distributed Force (Global) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [5: DL (massetto e finitura)]	1	0.0 kN	0.0 kN	-24.9 kN
Distributed Force (Global) [6: SL (neve in copertura)]	1	0.0 kN	0.0 kN	-11.7 kN
Distributed Force (Global) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN	0.0 kN	0.0 kN
Distributed Force (Global) [11: WLX+(vento dir.+X)]	3	5.1448 kN	0.0 kN	6.15 kN
Distributed Force (Global) [12: WLX- (vento dir. -X)]	3	-5.1448 kN	0.0 kN	6.9 kN
Distributed Force (Global) [13: APL]	3	0.0 kN	0.0 kN	6.6 kN
Distributed Moment [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [2: SW (da getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Distributed Moment [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Distributed Moment [13: APL]	0	0.0 kN.m	0.0 kN.m	0.0 kN.m
Non-Structural Mass (Static) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [2: SW (da getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Static) [13: APL]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Non-Structural Mass (Dynamic) [13: APL]	0	0.0 kg	0.0 kg	0.0 kg
Convection [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Convection [2: SW (da getto)]	0			
Convection [3: SW (peso piedritti)]	0			
Convection [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Convection [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Convection [6: SL (neve in copertura)]	0			
Convection [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Convection [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Convection [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Convection [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Convection [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Convection [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Convection [13: APL]	0			
Radiation [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Radiation [2: SW (da getto)]	0			
Radiation [3: SW (peso piedritti)]	0			
Radiation [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Radiation [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Radiation [6: SL (neve in copertura)]	0			
Radiation [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Radiation [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Radiation [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Radiation [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Radiation [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Radiation [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Radiation [13: APL]	0			
Heat Flux [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [2: SW (da getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Heat Flux [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Flux [13: APL]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [2: SW (da getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [3: SW (peso piedritti)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [5: DL (massetto e finitura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [6: SL (neve in copertura)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [8: EX- (sisma dir.-X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [11: WLX+(vento dir.+X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [12: WLX- (vento dir. -X)]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Heat Source [13: APL]	0	0.0 J/s	0.0 J/s	0.0 J/s
Response Variable [1: SW (peso trave prefabbricata)]	0			
Response Variable [2: SW (da getto)]	0			
Response Variable [3: SW (peso piedritti)]	0			
Response Variable [4: SW (peso trave prefabbricata e getto)]	0			
Response Variable [5: DL (massetto e finitura)]	0			
Response Variable [6: SL (neve in copertura)]	0			
Response Variable [7: EX+ (sisma dir.+X)]	0			
Response Variable [8: EX- (sisma dir.-X)]	0			
Response Variable [9: DTU (distorsione uniforme +25 -25)]	0			
Response Variable [10: DTD (distorsione a farfalla +5 -5)]	0			
Response Variable [11: WLX+(vento dir.+X)]	0			
Response Variable [12: WLX- (vento dir. -X)]	0			
Response Variable [13: APL]	0			
Freedom case attributes:				
Support [1: Freedom Case 1]	0			

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Model: Mesh1

Beam: Structural

	Material	E MPa	G MPa	ν	UsePoisson	ρ kg/m ³
1: 50x80	Concrete: Compressive Strength $f_c = 32$ MPa	30960.0	12900.0	0.2	Yes	2400.0
2: Beam Property 2	Concrete: Compressive Strength $f_c = 32$ MPa	30960.0	12900.0	0.2	Yes	2400.0

Beam: NonLinear

	NonLinear	Hardening	Use M ν κ
1: 50x80	ElastoPlastic	Isotropic	No
2: Beam Property 2	ElastoPlastic	Isotropic	No

Beam: Heat

	Material	ρ kg/m ³	Cp J/kg/...	κ J/s/m/...
1: 50x80	Concrete: Compressive Strength $f_c = 32$ MPa	2400.0	880.0	1.37
2: Beam Property 2	Concrete: Compressive Strength $f_c = 32$ MPa	2400.0	880.0	1.37

Beam: Sections

	Section	Section Type	Area m ²	I11 m ⁴	I22 m ⁴	J m ⁴	Angle(11) deg	SL1 m
1: 50x80	Solid Rectangle	Solid Rectangle	0.4	0.021333	0.008333	0.020885	0.0	0.0
2: Beam Property 2	T-Section	T-Section	0.18	0.0054	0.00235	0.002327	0.0	0.0

Beam: Geometry

	Section	Section Type	D m	B1 m	L m	T1 m	T2 m	T3 m	SpecifiedDivs x
1: 50x80	Solid Rectangle	Solid Rectangle	0.8	0.5					10
2: Beam Property 2	T-Section	T-Section	0.6	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	10

Beam: Tables

	E/K v Time Type
1: 50x80	Elastic
2: Beam Property 2	Elastic

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Model: Mesh1 ...
Result type: Node displacement ...
Coordinate system: Global XYZ ...
Freedom case: Freedom Case 1 ...
Result cases: All ...
Groups: All ...
Properties: All ...

	DX	DY	DZ	RX	RY	RZ	X'	Y'	∴
	(m)	(m)	(m)	(deg)	(deg)	(deg)	(m)	(m)	∴
Node 1: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 1: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 6: EX+ [Stage 2]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	∴
Node 2: 7: EX- [Stage 2]	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00	∴
Node 2: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	∴
Node 2: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	∴

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Node 2: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	...
Node 2: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00	...
Node 2: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	...
Node 2: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Node 3: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 6: EX+ [Stage 2]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	15.01	0.00	...
Node 3: 7: EX- [Stage 2]	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	14.99	0.00	...
Node 3: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	15.01	0.00	...
Node 3: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	14.99	0.00	...
Node 3: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	15.00	0.00	...
Node 3: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Node 4: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...
Node 4: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	...

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Model: Mesh1 ...
Result type: Beam force/moment ...
Coordinate system: AXIS: Principal ...
Freedom case: Freedom Case 1 ...
Result cases: All ...
Groups: All ...
Properties: All ...

	Shear Force 1 (kN)	Bending Moment 1 (kN.m)	Shear Force 2 (kN)	...
Beam 1: End 1: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 1: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 1: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 1: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 1: End 1: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	-1.92	...
Beam 1: End 1: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	44.30	...
Beam 1: End 1: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	-44.30	...
Beam 1: End 1: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	-9.27	...
Beam 1: End 1: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 1: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	3.92	...
Beam 1: End 1: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	-1.10	...
Beam 1: End 1: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.04	...
Beam 1: End 1: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-17.37	...
Beam 1: End 1: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.69	...
Beam 1: End 1: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-21.77	...
Beam 1: End 1: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	6.03	...
Beam 1: End 1: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	40.21	...
Beam 1: End 1: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	-48.39	...
Beam 1: End 1: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-11.58	...
Beam 1: End 1: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.46	...
Beam 1: End 1: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-14.32	...
Beam 1: End 1: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	4.21	...
Beam 1: End 1: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-4.48	...
Beam 1: End 1: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-8.73	...
Beam 1: End 1: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.54	...
Beam 1: End 1: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 1: End 1: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	17.37	...
Beam 1: End 1: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	21.77	...
Beam 1: End 1: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	48.39	...
Beam 1: End 1: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	14.32	...
Beam 1: End 1: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	8.73	...
Beam 1: End 2: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 2: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 2: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 2: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 1: End 2: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	-1.92	...
Beam 1: End 2: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	44.30	...
Beam 1: End 2: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	-44.30	...
Beam 1: End 2: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	-9.27	...
Beam 1: End 2: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 1: End 2: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.78	...
Beam 1: End 2: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.91	...
Beam 1: End 2: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	1.79	...
Beam 1: End 2: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-17.37	...
Beam 1: End 2: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.69	...
Beam 1: End 2: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-21.77	...
Beam 1: End 2: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	6.03	...

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Beam 1: End 2: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	40.21	...
Beam 1: End 2: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	-48.39	...
Beam 1: End 2: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-11.58	...
Beam 1: End 2: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.46	...
Beam 1: End 2: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-14.32	...
Beam 1: End 2: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	4.21	...
Beam 1: End 2: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-4.48	...
Beam 1: End 2: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-8.73	...
Beam 1: End 2: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.54	...
Beam 1: End 2: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 1: End 2: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	17.37	...
Beam 1: End 2: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	21.77	...
Beam 1: End 2: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	48.39	...
Beam 1: End 2: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	14.32	...
Beam 1: End 2: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	8.73	...
Beam 2: End 1: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 1: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 1: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 1: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 2: End 1: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	-1.92	...
Beam 2: End 1: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-44.30	...
Beam 2: End 1: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	44.30	...
Beam 2: End 1: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	-9.27	...
Beam 2: End 1: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 1: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-1.22	...
Beam 2: End 1: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	4.05	...
Beam 2: End 1: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	0.04	...
Beam 2: End 1: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-17.37	...
Beam 2: End 1: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.69	...
Beam 2: End 1: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-21.77	...
Beam 2: End 1: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	6.03	...
Beam 2: End 1: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	-48.39	...
Beam 2: End 1: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	40.21	...
Beam 2: End 1: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-11.58	...
Beam 2: End 1: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.46	...
Beam 2: End 1: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-14.32	...
Beam 2: End 1: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	4.21	...
Beam 2: End 1: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-4.48	...
Beam 2: End 1: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-8.73	...
Beam 2: End 1: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.54	...
Beam 2: End 1: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 2: End 1: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	17.37	...
Beam 2: End 1: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	21.77	...
Beam 2: End 1: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	48.39	...
Beam 2: End 1: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	14.32	...
Beam 2: End 1: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	8.73	...
Beam 2: End 2: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 2: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 2: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 2: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 2: End 2: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	-1.92	...
Beam 2: End 2: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-44.30	...
Beam 2: End 2: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	44.30	...
Beam 2: End 2: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	-9.27	...
Beam 2: End 2: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 2: End 2: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	0.78	...
Beam 2: End 2: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	0.91	...
Beam 2: End 2: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	1.79	...
Beam 2: End 2: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-17.37	...


Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Beam 2: End 2: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.69	...
Beam 2: End 2: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-21.77	...
Beam 2: End 2: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	6.03	...
Beam 2: End 2: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	-48.39	...
Beam 2: End 2: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	40.21	...
Beam 2: End 2: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-11.58	...
Beam 2: End 2: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-0.46	...
Beam 2: End 2: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-14.32	...
Beam 2: End 2: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	4.21	...
Beam 2: End 2: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-4.48	...
Beam 2: End 2: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-8.73	...
Beam 2: End 2: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	0.54	...
Beam 2: End 2: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	-4.09	...
Beam 2: End 2: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	17.37	...
Beam 2: End 2: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	21.77	...
Beam 2: End 2: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	48.39	...
Beam 2: End 2: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	14.32	...
Beam 2: End 2: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	8.73	...
<hr/>				
Beam 3: End 1: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 1: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	12.45	...
Beam 3: End 1: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	5.85	...
Beam 3: End 1: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-19.96	...
Beam 3: End 1: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	19.96	...
Beam 3: End 1: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 1: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 1: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-3.46	...
Beam 3: End 1: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	-3.06	...
Beam 3: End 1: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	-3.30	...
Beam 3: End 1: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	27.45	...
Beam 3: End 1: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	27.45	...
Beam 3: End 1: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	23.94	...
Beam 3: End 1: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	23.94	...
Beam 3: End 1: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	-7.51	...
Beam 3: End 1: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	32.41	...
Beam 3: End 1: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	18.30	...
Beam 3: End 1: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	18.30	...
Beam 3: End 1: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	15.38	...
Beam 3: End 1: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	15.37	...
Beam 3: End 1: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	13.62	...
Beam 3: End 1: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	12.45	...
Beam 3: End 1: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	12.45	...
Beam 3: End 1: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	12.45	...
Beam 3: End 1: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	27.45	...
Beam 3: End 1: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	23.94	...
Beam 3: End 1: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	32.41	...
Beam 3: End 1: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	15.38	...
Beam 3: End 1: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	12.45	...
<hr/>				
Beam 3: End 2: 3: SW [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 2: 4: DL [Stage 2]	0.00	0.00	-12.45	...
Beam 3: End 2: 5: SL [Stage 2]	0.00	0.00	-5.85	...
Beam 3: End 2: 6: EX+ [Stage 2]	0.00	0.00	-19.96	...
Beam 3: End 2: 7: EX- [Stage 2]	0.00	0.00	19.96	...
Beam 3: End 2: 8: DTU [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 2: 9: DTD [Stage 2]	0.00	0.00	0.00	...
Beam 3: End 2: 10: WLX+ [Stage 2]	0.00	0.00	2.69	...
Beam 3: End 2: 11: WLX- [Stage 2]	0.00	0.00	3.84	...
Beam 3: End 2: 12: APL [Stage 2]	0.00	0.00	3.30	...
Beam 3: End 2: 13: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-27.45	...
Beam 3: End 2: 14: SLU 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-27.45	...

Title: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Project: FORTEZZA - PONTE GARDENA: GA10	
Author:	Reference:

Beam 3: End 2: 15: SLU 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-23.94	...
Beam 3: End 2: 16: SLU 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	-23.94	...
Beam 3: End 2: 17: SLU 1 E+X [Stage 2]	0.00	0.00	-32.41	...
Beam 3: End 2: 18: SLU 1 E-X [Stage 2]	0.00	0.00	7.51	...
Beam 3: End 2: 19: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-18.30	...
Beam 3: End 2: 20: SLE RARA 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-18.30	...
Beam 3: End 2: 21: SLE RARA 2 DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-15.37	...
Beam 3: End 2: 22: SLE RARA 2 DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	-15.38	...
Beam 3: End 2: 23: SLE FREQUENTE 1 NEVE [Stage 2]	0.00	0.00	-13.62	...
Beam 3: End 2: 24: SLE FREQUENTE DT (+) [Stage 2]	0.00	0.00	-12.45	...
Beam 3: End 2: 25: SLE FREQUENTE DT (-) [Stage 2]	0.00	0.00	-12.45	...
Beam 3: End 2: 26: SLE QP 1 [Stage 2]	0.00	0.00	-12.45	...
Beam 3: End 2: 27: SLU STATIC [Absolute Envelope 1]	0.00	0.00	27.45	...
Beam 3: End 2: 28: SLU SEISMIC [Absolute Envelope 2]	0.00	0.00	23.94	...
Beam 3: End 2: 29: SLE RARA [Absolute Envelope 3]	0.00	0.00	32.41	...
Beam 3: End 2: 30: SLE FREQUENTE [Absolute Envelope 4]	0.00	0.00	15.38	...
Beam 3: End 2: 31: SLE QP [Absolute Envelope 5]	0.00	0.00	12.45	...
Beam 4: End 1: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	-97.50	...
Beam 4: End 1: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	-75.00	...
Beam 4: End 2: 1: SLU 1 [Stage 1]	0.00	0.00	97.50	...
Beam 4: End 2: 2: SLE 1 [Stage 1]	0.00	0.00	75.00	...

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl

*** PROJECT INFORMATION

Project Name :
Date : 2022/7/27

*** CONTROL DATA

Panel Zone Effect : Do not Calculate
Unit System : KN, M
Definition of Frame
- X Direction of Frame : Braced I Non-sway
- Y Direction of Frame : Braced I Non-sway
- Design Type : 3-D
Design Code
- Steel : Eurocode3:05
- Concrete : Eurocode2:04
- SRC : SSRC79

*** LOAD CASE DATA

NO	NAME	TYPE	SELF WEIGHT FACTOR			DESCRIPTION
			X	Y	Z	
1	impact	USER	0.000	0.000	0.000	urto ferroviario

*** MATERIAL PROPERTY DATA


NO	NAME	TYPE	MODULUS OF ELASTICITY		SHEAR MODULUS	THERMAL COEFF.	POISSON RATIO	WEIGHT DENSITY
			X	Y				
1	C32/40	CONC	3.334e+07	3.334e+07	1.389e+07	1e-05	0.2	25

NO	NAME	TYPE	STRENGTH OF DESIGN MATERIAL			
			STEEL	CONCRETE	MAIN REBAR	SUB REBAR
1	C32/40	CONC	-	3.2e+04	4.5e+05	4.5e+05

*** NODE DATA

NO	COORDINATE			TEMPERATURE
	X	Y	Z	
1	0	0	0	0
2	55	0	0	0
3	55	0	9.22	0
4	0	0	9.22	0
6	0.3986	0	0	0
7	0.7971	0	0	0
8	1.196	0	0	0
9	1.594	0	0	0
10	1.993	0	0	0
11	2.391	0	0	0
12	2.79	0	0	0
13	3.188	0	0	0
14	3.587	0	0	0
15	3.986	0	0	0
16	4.384	0	0	0
17	4.783	0	0	0
18	5.181	0	0	0
19	5.58	0	0	0
20	5.978	0	0	0
21	6.377	0	0	0
22	6.775	0	0	0
23	7.174	0	0	0
24	7.572	0	0	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.mdl

25	7.971	0	0	0
26	8.37	0	0	0
27	8.768	0	0	0
28	9.167	0	0	0
29	9.565	0	0	0
30	9.964	0	0	0
31	10.36	0	0	0
32	10.76	0	0	0
33	11.16	0	0	0
34	11.56	0	0	0
35	11.96	0	0	0
36	12.36	0	0	0
37	12.75	0	0	0
38	13.15	0	0	0
39	13.55	0	0	0
40	13.95	0	0	0
41	14.35	0	0	0
42	14.75	0	0	0
43	15.14	0	0	0
44	15.54	0	0	0
45	15.94	0	0	0
46	16.34	0	0	0
47	16.74	0	0	0
48	17.14	0	0	0
49	17.54	0	0	0
50	17.93	0	0	0
51	18.33	0	0	0
52	18.73	0	0	0
53	19.13	0	0	0
54	19.53	0	0	0
55	19.93	0	0	0
56	20.33	0	0	0
57	20.72	0	0	0
58	21.12	0	0	0
59	21.52	0	0	0
60	21.92	0	0	0
61	22.32	0	0	0
62	22.72	0	0	0
63	23.12	0	0	0
64	23.51	0	0	0
65	23.91	0	0	0
66	24.31	0	0	0
67	24.71	0	0	0
68	25.11	0	0	0
69	25.51	0	0	0
70	25.91	0	0	0
71	26.3	0	0	0
72	26.7	0	0	0
73	27.1	0	0	0
74	27.5	0	0	0
75	27.9	0	0	0
76	28.3	0	0	0
77	28.7	0	0	0
78	29.09	0	0	0
79	29.49	0	0	0
80	29.89	0	0	0
81	30.29	0	0	0
82	30.69	0	0	0
83	31.09	0	0	0
84	31.49	0	0	0
85	31.88	0	0	0
86	32.28	0	0	0
87	32.68	0	0	0
88	33.08	0	0	0
89	33.48	0	0	0
90	33.88	0	0	0
91	34.28	0	0	0
92	34.67	0	0	0
93	35.07	0	0	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.mdl


94	35.47	0	0	0
95	35.87	0	0	0
96	36.27	0	0	0
97	36.67	0	0	0
98	37.07	0	0	0
99	37.46	0	0	0
100	37.86	0	0	0
101	38.26	0	0	0
102	38.66	0	0	0
103	39.06	0	0	0
104	39.46	0	0	0
105	39.86	0	0	0
106	40.25	0	0	0
107	40.65	0	0	0
108	41.05	0	0	0
109	41.45	0	0	0
110	41.85	0	0	0
111	42.25	0	0	0
112	42.64	0	0	0
113	43.04	0	0	0
114	43.44	0	0	0
115	43.84	0	0	0
116	44.24	0	0	0
117	44.64	0	0	0
118	45.04	0	0	0
119	45.43	0	0	0
120	45.83	0	0	0
121	46.23	0	0	0
122	46.63	0	0	0
123	47.03	0	0	0
124	47.43	0	0	0
125	47.83	0	0	0
126	48.22	0	0	0
127	48.62	0	0	0
128	49.02	0	0	0
129	49.42	0	0	0
130	49.82	0	0	0
131	50.22	0	0	0
132	50.62	0	0	0
133	51.01	0	0	0
134	51.41	0	0	0
135	51.81	0	0	0
136	52.21	0	0	0
137	52.61	0	0	0
138	53.01	0	0	0
139	53.41	0	0	0
140	53.8	0	0	0
141	54.2	0	0	0
142	54.6	0	0	0
144	55	0	0.3842	0
145	55	0	0.7683	0
146	55	0	1.153	0
147	55	0	1.537	0
148	55	0	1.921	0
149	55	0	2.305	0
150	55	0	2.689	0
151	55	0	3.073	0
152	55	0	3.458	0
153	55	0	3.842	0
154	55	0	4.226	0
155	55	0	4.61	0
156	55	0	4.994	0
157	55	0	5.378	0
158	55	0	5.763	0
159	55	0	6.147	0
160	55	0	6.531	0
161	55	0	6.915	0
162	55	0	7.299	0
163	55	0	7.683	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

164	55	0	8.068	0
165	55	0	8.452	0
166	55	0	8.836	0
168	54.6	0	9.22	0
169	54.2	0	9.22	0
170	53.8	0	9.22	0
171	53.41	0	9.22	0
172	53.01	0	9.22	0
173	52.61	0	9.22	0
174	52.21	0	9.22	0
175	51.81	0	9.22	0
176	51.41	0	9.22	0
177	51.01	0	9.22	0
178	50.62	0	9.22	0
179	50.22	0	9.22	0
180	49.82	0	9.22	0
181	49.42	0	9.22	0
182	49.02	0	9.22	0
183	48.62	0	9.22	0
184	48.22	0	9.22	0
185	47.83	0	9.22	0
186	47.43	0	9.22	0
187	47.03	0	9.22	0
188	46.63	0	9.22	0
189	46.23	0	9.22	0
190	45.83	0	9.22	0
191	45.43	0	9.22	0
192	45.04	0	9.22	0
193	44.64	0	9.22	0
194	44.24	0	9.22	0
195	43.84	0	9.22	0
196	43.44	0	9.22	0
197	43.04	0	9.22	0
198	42.64	0	9.22	0
199	42.25	0	9.22	0
200	41.85	0	9.22	0
201	41.45	0	9.22	0
202	41.05	0	9.22	0
203	40.65	0	9.22	0
204	40.25	0	9.22	0
205	39.86	0	9.22	0
206	39.46	0	9.22	0
207	39.06	0	9.22	0
208	38.66	0	9.22	0
209	38.26	0	9.22	0
210	37.86	0	9.22	0
211	37.46	0	9.22	0
212	37.07	0	9.22	0
213	36.67	0	9.22	0
214	36.27	0	9.22	0
215	35.87	0	9.22	0
216	35.47	0	9.22	0
217	35.07	0	9.22	0
218	34.67	0	9.22	0
219	34.28	0	9.22	0
220	33.88	0	9.22	0
221	33.48	0	9.22	0
222	33.08	0	9.22	0
223	32.68	0	9.22	0
224	32.28	0	9.22	0
225	31.88	0	9.22	0
226	31.49	0	9.22	0
227	31.09	0	9.22	0
228	30.69	0	9.22	0
229	30.29	0	9.22	0
230	29.89	0	9.22	0
231	29.49	0	9.22	0
232	29.09	0	9.22	0
233	28.7	0	9.22	0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl


234	28.3	0	9.22	0
235	27.9	0	9.22	0
236	27.5	0	9.22	0
237	27.1	0	9.22	0
238	26.7	0	9.22	0
239	26.3	0	9.22	0
240	25.91	0	9.22	0
241	25.51	0	9.22	0
242	25.11	0	9.22	0
243	24.71	0	9.22	0
244	24.31	0	9.22	0
245	23.91	0	9.22	0
246	23.51	0	9.22	0
247	23.12	0	9.22	0
248	22.72	0	9.22	0
249	22.32	0	9.22	0
250	21.92	0	9.22	0
251	21.52	0	9.22	0
252	21.12	0	9.22	0
253	20.72	0	9.22	0
254	20.33	0	9.22	0
255	19.93	0	9.22	0
256	19.53	0	9.22	0
257	19.13	0	9.22	0
258	18.73	0	9.22	0
259	18.33	0	9.22	0
260	17.93	0	9.22	0
261	17.54	0	9.22	0
262	17.14	0	9.22	0
263	16.74	0	9.22	0
264	16.34	0	9.22	0
265	15.94	0	9.22	0
266	15.54	0	9.22	0
267	15.14	0	9.22	0
268	14.75	0	9.22	0
269	14.35	0	9.22	0
270	13.95	0	9.22	0
271	13.55	0	9.22	0
272	13.15	0	9.22	0
273	12.75	0	9.22	0
274	12.36	0	9.22	0
275	11.96	0	9.22	0
276	11.56	0	9.22	0
277	11.16	0	9.22	0
278	10.76	0	9.22	0
279	10.36	0	9.22	0
280	9.964	0	9.22	0
281	9.565	0	9.22	0
282	9.167	0	9.22	0
283	8.768	0	9.22	0
284	8.37	0	9.22	0
285	7.971	0	9.22	0
286	7.572	0	9.22	0
287	7.174	0	9.22	0
288	6.775	0	9.22	0
289	6.377	0	9.22	0
290	5.978	0	9.22	0
291	5.58	0	9.22	0
292	5.181	0	9.22	0
293	4.783	0	9.22	0
294	4.384	0	9.22	0
295	3.986	0	9.22	0
296	3.587	0	9.22	0
297	3.188	0	9.22	0
298	2.79	0	9.22	0
299	2.391	0	9.22	0
300	1.993	0	9.22	0
301	1.594	0	9.22	0
302	1.196	0	9.22	0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl


303	0.7971	0	9.22	0
304	0.3986	0	9.22	0
306	0	0	8.836	0
307	0	0	8.452	0
308	0	0	8.068	0
309	0	0	7.683	0
310	0	0	7.299	0
311	0	0	6.915	0
312	0	0	6.531	0
313	0	0	6.147	0
314	0	0	5.763	0
315	0	0	5.378	0
316	0	0	4.994	0
317	0	0	4.61	0
318	0	0	4.226	0
319	0	0	3.842	0
320	0	0	3.458	0
321	0	0	3.073	0
322	0	0	2.689	0
323	0	0	2.305	0
324	0	0	1.921	0
325	0	0	1.537	0
326	0	0	1.152	0
327	0	0	0.7683	0
328	0	0	0.3842	0
329	54.6	0	8.836	0
330	54.6	0	8.452	0
331	54.6	0	8.068	0
332	54.6	0	7.683	0
333	54.6	0	7.299	0
334	54.6	0	6.915	0
335	54.6	0	6.531	0
336	54.6	0	6.147	0
337	54.6	0	5.762	0
338	54.6	0	5.378	0
339	54.6	0	4.994	0
340	54.6	0	4.61	0
341	54.6	0	4.226	0
342	54.6	0	3.842	0
343	54.6	0	3.458	0
344	54.6	0	3.073	0
345	54.6	0	2.689	0
346	54.6	0	2.305	0
347	54.6	0	1.921	0
348	54.6	0	1.537	0
349	54.6	0	1.152	0
350	54.6	0	0.7683	0
351	54.6	0	0.3842	0
352	54.2	0	8.836	0
353	54.2	0	8.452	0
354	54.2	0	8.068	0
355	54.2	0	7.683	0
356	54.2	0	7.299	0
357	54.2	0	6.915	0
358	54.2	0	6.531	0
359	54.2	0	6.147	0
360	54.2	0	5.762	0
361	54.2	0	5.378	0
362	54.2	0	4.994	0
363	54.2	0	4.61	0
364	54.2	0	4.226	0
365	54.2	0	3.842	0
366	54.2	0	3.458	0
367	54.2	0	3.073	0
368	54.2	0	2.689	0
369	54.2	0	2.305	0
370	54.2	0	1.921	0
371	54.2	0	1.537	0
372	54.2	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


373	54.2	0	0.7683	0
374	54.2	0	0.3842	0
375	53.8	0	8.836	0
376	53.8	0	8.452	0
377	53.8	0	8.068	0
378	53.8	0	7.683	0
379	53.8	0	7.299	0
380	53.8	0	6.915	0
381	53.8	0	6.531	0
382	53.8	0	6.147	0
383	53.8	0	5.763	0
384	53.8	0	5.378	0
385	53.8	0	4.994	0
386	53.8	0	4.61	0
387	53.8	0	4.226	0
388	53.8	0	3.842	0
389	53.8	0	3.458	0
390	53.8	0	3.073	0
391	53.8	0	2.689	0
392	53.8	0	2.305	0
393	53.8	0	1.921	0
394	53.8	0	1.537	0
395	53.8	0	1.153	0
396	53.8	0	0.7683	0
397	53.8	0	0.3842	0
398	53.41	0	8.836	0
399	53.41	0	8.452	0
400	53.41	0	8.068	0
401	53.41	0	7.683	0
402	53.41	0	7.299	0
403	53.41	0	6.915	0
404	53.41	0	6.531	0
405	53.41	0	6.147	0
406	53.41	0	5.762	0
407	53.41	0	5.378	0
408	53.41	0	4.994	0
409	53.41	0	4.61	0
410	53.41	0	4.226	0
411	53.41	0	3.842	0
412	53.41	0	3.458	0
413	53.41	0	3.073	0
414	53.41	0	2.689	0
415	53.41	0	2.305	0
416	53.41	0	1.921	0
417	53.41	0	1.537	0
418	53.41	0	1.153	0
419	53.41	0	0.7683	0
420	53.41	0	0.3842	0
421	53.01	0	8.836	0
422	53.01	0	8.452	0
423	53.01	0	8.068	0
424	53.01	0	7.683	0
425	53.01	0	7.299	0
426	53.01	0	6.915	0
427	53.01	0	6.531	0
428	53.01	0	6.147	0
429	53.01	0	5.762	0
430	53.01	0	5.378	0
431	53.01	0	4.994	0
432	53.01	0	4.61	0
433	53.01	0	4.226	0
434	53.01	0	3.842	0
435	53.01	0	3.458	0
436	53.01	0	3.073	0
437	53.01	0	2.689	0
438	53.01	0	2.305	0
439	53.01	0	1.921	0
440	53.01	0	1.537	0
441	53.01	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


442	53.01	0	0.7683	0
443	53.01	0	0.3842	0
444	52.61	0	8.836	0
445	52.61	0	8.452	0
446	52.61	0	8.068	0
447	52.61	0	7.683	0
448	52.61	0	7.299	0
449	52.61	0	6.915	0
450	52.61	0	6.531	0
451	52.61	0	6.147	0
452	52.61	0	5.763	0
453	52.61	0	5.378	0
454	52.61	0	4.994	0
455	52.61	0	4.61	0
456	52.61	0	4.226	0
457	52.61	0	3.842	0
458	52.61	0	3.458	0
459	52.61	0	3.073	0
460	52.61	0	2.689	0
461	52.61	0	2.305	0
462	52.61	0	1.921	0
463	52.61	0	1.537	0
464	52.61	0	1.153	0
465	52.61	0	0.7683	0
466	52.61	0	0.3842	0
467	52.21	0	8.836	0
468	52.21	0	8.452	0
469	52.21	0	8.068	0
470	52.21	0	7.683	0
471	52.21	0	7.299	0
472	52.21	0	6.915	0
473	52.21	0	6.531	0
474	52.21	0	6.147	0
475	52.21	0	5.762	0
476	52.21	0	5.378	0
477	52.21	0	4.994	0
478	52.21	0	4.61	0
479	52.21	0	4.226	0
480	52.21	0	3.842	0
481	52.21	0	3.458	0
482	52.21	0	3.073	0
483	52.21	0	2.689	0
484	52.21	0	2.305	0
485	52.21	0	1.921	0
486	52.21	0	1.537	0
487	52.21	0	1.153	0
488	52.21	0	0.7683	0
489	52.21	0	0.3842	0
490	51.81	0	8.836	0
491	51.81	0	8.452	0
492	51.81	0	8.068	0
493	51.81	0	7.683	0
494	51.81	0	7.299	0
495	51.81	0	6.915	0
496	51.81	0	6.531	0
497	51.81	0	6.147	0
498	51.81	0	5.762	0
499	51.81	0	5.378	0
500	51.81	0	4.994	0
501	51.81	0	4.61	0
502	51.81	0	4.226	0
503	51.81	0	3.842	0
504	51.81	0	3.458	0
505	51.81	0	3.073	0
506	51.81	0	2.689	0
507	51.81	0	2.305	0
508	51.81	0	1.921	0
509	51.81	0	1.537	0
510	51.81	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company			Client
	Author			File Name
				model_1.mdl

511	51.81	0	0.7683	0
512	51.81	0	0.3842	0
513	51.41	0	8.836	0
514	51.41	0	8.452	0
515	51.41	0	8.068	0
516	51.41	0	7.683	0
517	51.41	0	7.299	0
518	51.41	0	6.915	0
519	51.41	0	6.531	0
520	51.41	0	6.147	0
521	51.41	0	5.763	0
522	51.41	0	5.378	0
523	51.41	0	4.994	0
524	51.41	0	4.61	0
525	51.41	0	4.226	0
526	51.41	0	3.842	0
527	51.41	0	3.458	0
528	51.41	0	3.073	0
529	51.41	0	2.689	0
530	51.41	0	2.305	0
531	51.41	0	1.921	0
532	51.41	0	1.537	0
533	51.41	0	1.153	0
534	51.41	0	0.7683	0
535	51.41	0	0.3842	0
536	51.01	0	8.836	0
537	51.01	0	8.452	0
538	51.01	0	8.068	0
539	51.01	0	7.683	0
540	51.01	0	7.299	0
541	51.01	0	6.915	0
542	51.01	0	6.531	0
543	51.01	0	6.147	0
544	51.01	0	5.762	0
545	51.01	0	5.378	0
546	51.01	0	4.994	0
547	51.01	0	4.61	0
548	51.01	0	4.226	0
549	51.01	0	3.842	0
550	51.01	0	3.458	0
551	51.01	0	3.073	0
552	51.01	0	2.689	0
553	51.01	0	2.305	0
554	51.01	0	1.921	0
555	51.01	0	1.537	0
556	51.01	0	1.153	0
557	51.01	0	0.7683	0
558	51.01	0	0.3842	0
559	50.62	0	8.836	0
560	50.62	0	8.452	0
561	50.62	0	8.068	0
562	50.62	0	7.683	0
563	50.62	0	7.299	0
564	50.62	0	6.915	0
565	50.62	0	6.531	0
566	50.62	0	6.147	0
567	50.62	0	5.762	0
568	50.62	0	5.378	0
569	50.62	0	4.994	0
570	50.62	0	4.61	0
571	50.62	0	4.226	0
572	50.62	0	3.842	0
573	50.62	0	3.458	0
574	50.62	0	3.073	0
575	50.62	0	2.689	0
576	50.62	0	2.305	0
577	50.62	0	1.921	0
578	50.62	0	1.537	0
579	50.62	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


580	50.62	0	0.7683	0
581	50.62	0	0.3842	0
582	50.22	0	8.836	0
583	50.22	0	8.452	0
584	50.22	0	8.067	0
585	50.22	0	7.683	0
586	50.22	0	7.299	0
587	50.22	0	6.915	0
588	50.22	0	6.531	0
589	50.22	0	6.147	0
590	50.22	0	5.763	0
591	50.22	0	5.378	0
592	50.22	0	4.994	0
593	50.22	0	4.61	0
594	50.22	0	4.226	0
595	50.22	0	3.842	0
596	50.22	0	3.458	0
597	50.22	0	3.073	0
598	50.22	0	2.689	0
599	50.22	0	2.305	0
600	50.22	0	1.921	0
601	50.22	0	1.537	0
602	50.22	0	1.153	0
603	50.22	0	0.7683	0
604	50.22	0	0.3842	0
605	49.82	0	8.836	0
606	49.82	0	8.452	0
607	49.82	0	8.068	0
608	49.82	0	7.683	0
609	49.82	0	7.299	0
610	49.82	0	6.915	0
611	49.82	0	6.531	0
612	49.82	0	6.147	0
613	49.82	0	5.762	0
614	49.82	0	5.378	0
615	49.82	0	4.994	0
616	49.82	0	4.61	0
617	49.82	0	4.226	0
618	49.82	0	3.842	0
619	49.82	0	3.458	0
620	49.82	0	3.073	0
621	49.82	0	2.689	0
622	49.82	0	2.305	0
623	49.82	0	1.921	0
624	49.82	0	1.537	0
625	49.82	0	1.153	0
626	49.82	0	0.7683	0
627	49.82	0	0.3842	0
628	49.42	0	8.836	0
629	49.42	0	8.452	0
630	49.42	0	8.068	0
631	49.42	0	7.683	0
632	49.42	0	7.299	0
633	49.42	0	6.915	0
634	49.42	0	6.531	0
635	49.42	0	6.147	0
636	49.42	0	5.762	0
637	49.42	0	5.378	0
638	49.42	0	4.994	0
639	49.42	0	4.61	0
640	49.42	0	4.226	0
641	49.42	0	3.842	0
642	49.42	0	3.458	0
643	49.42	0	3.073	0
644	49.42	0	2.689	0
645	49.42	0	2.305	0
646	49.42	0	1.921	0
647	49.42	0	1.537	0
648	49.42	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


649	49.42	0	0.7683	0
650	49.42	0	0.3842	0
651	49.02	0	8.836	0
652	49.02	0	8.452	0
653	49.02	0	8.068	0
654	49.02	0	7.683	0
655	49.02	0	7.299	0
656	49.02	0	6.915	0
657	49.02	0	6.531	0
658	49.02	0	6.147	0
659	49.02	0	5.763	0
660	49.02	0	5.378	0
661	49.02	0	4.994	0
662	49.02	0	4.61	0
663	49.02	0	4.226	0
664	49.02	0	3.842	0
665	49.02	0	3.458	0
666	49.02	0	3.073	0
667	49.02	0	2.689	0
668	49.02	0	2.305	0
669	49.02	0	1.921	0
670	49.02	0	1.537	0
671	49.02	0	1.153	0
672	49.02	0	0.7683	0
673	49.02	0	0.3842	0
674	48.62	0	8.836	0
675	48.62	0	8.452	0
676	48.62	0	8.068	0
677	48.62	0	7.683	0
678	48.62	0	7.299	0
679	48.62	0	6.915	0
680	48.62	0	6.531	0
681	48.62	0	6.147	0
682	48.62	0	5.762	0
683	48.62	0	5.378	0
684	48.62	0	4.994	0
685	48.62	0	4.61	0
686	48.62	0	4.226	0
687	48.62	0	3.842	0
688	48.62	0	3.458	0
689	48.62	0	3.073	0
690	48.62	0	2.689	0
691	48.62	0	2.305	0
692	48.62	0	1.921	0
693	48.62	0	1.537	0
694	48.62	0	1.152	0
695	48.62	0	0.7683	0
696	48.62	0	0.3842	0
697	48.22	0	8.836	0
698	48.22	0	8.452	0
699	48.22	0	8.068	0
700	48.22	0	7.683	0
701	48.22	0	7.299	0
702	48.22	0	6.915	0
703	48.22	0	6.531	0
704	48.22	0	6.147	0
705	48.22	0	5.762	0
706	48.22	0	5.378	0
707	48.22	0	4.994	0
708	48.22	0	4.61	0
709	48.22	0	4.226	0
710	48.22	0	3.842	0
711	48.22	0	3.458	0
712	48.22	0	3.073	0
713	48.22	0	2.689	0
714	48.22	0	2.305	0
715	48.22	0	1.921	0
716	48.22	0	1.537	0
717	48.22	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

718	48.22	0	0.7683	0
719	48.22	0	0.3842	0
720	47.83	0	8.836	0
721	47.83	0	8.452	0
722	47.83	0	8.068	0
723	47.83	0	7.683	0
724	47.83	0	7.299	0
725	47.83	0	6.915	0
726	47.83	0	6.531	0
727	47.83	0	6.147	0
728	47.83	0	5.763	0
729	47.83	0	5.378	0
730	47.83	0	4.994	0
731	47.83	0	4.61	0
732	47.83	0	4.226	0
733	47.83	0	3.842	0
734	47.83	0	3.458	0
735	47.83	0	3.073	0
736	47.83	0	2.689	0
737	47.83	0	2.305	0
738	47.83	0	1.921	0
739	47.83	0	1.537	0
740	47.83	0	1.153	0
741	47.83	0	0.7683	0
742	47.83	0	0.3842	0
743	47.43	0	8.836	0
744	47.43	0	8.452	0
745	47.43	0	8.067	0
746	47.43	0	7.683	0
747	47.43	0	7.299	0
748	47.43	0	6.915	0
749	47.43	0	6.531	0
750	47.43	0	6.147	0
751	47.43	0	5.763	0
752	47.43	0	5.378	0
753	47.43	0	4.994	0
754	47.43	0	4.61	0
755	47.43	0	4.226	0
756	47.43	0	3.842	0
757	47.43	0	3.458	0
758	47.43	0	3.073	0
759	47.43	0	2.689	0
760	47.43	0	2.305	0
761	47.43	0	1.921	0
762	47.43	0	1.537	0
763	47.43	0	1.152	0
764	47.43	0	0.7683	0
765	47.43	0	0.3842	0
766	47.03	0	8.836	0
767	47.03	0	8.452	0
768	47.03	0	8.067	0
769	47.03	0	7.683	0
770	47.03	0	7.299	0
771	47.03	0	6.915	0
772	47.03	0	6.531	0
773	47.03	0	6.147	0
774	47.03	0	5.762	0
775	47.03	0	5.378	0
776	47.03	0	4.994	0
777	47.03	0	4.61	0
778	47.03	0	4.226	0
779	47.03	0	3.842	0
780	47.03	0	3.458	0
781	47.03	0	3.073	0
782	47.03	0	2.689	0
783	47.03	0	2.305	0
784	47.03	0	1.921	0
785	47.03	0	1.537	0
786	47.03	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	

787	47.03	0	0.7683	0
788	47.03	0	0.3842	0
789	46.63	0	8.836	0
790	46.63	0	8.452	0
791	46.63	0	8.068	0
792	46.63	0	7.683	0
793	46.63	0	7.299	0
794	46.63	0	6.915	0
795	46.63	0	6.531	0
796	46.63	0	6.147	0
797	46.63	0	5.763	0
798	46.63	0	5.378	0
799	46.63	0	4.994	0
800	46.63	0	4.61	0
801	46.63	0	4.226	0
802	46.63	0	3.842	0
803	46.63	0	3.458	0
804	46.63	0	3.073	0
805	46.63	0	2.689	0
806	46.63	0	2.305	0
807	46.63	0	1.921	0
808	46.63	0	1.537	0
809	46.63	0	1.153	0
810	46.63	0	0.7683	0
811	46.63	0	0.3842	0
812	46.23	0	8.836	0
813	46.23	0	8.452	0
814	46.23	0	8.068	0
815	46.23	0	7.683	0
816	46.23	0	7.299	0
817	46.23	0	6.915	0
818	46.23	0	6.531	0
819	46.23	0	6.147	0
820	46.23	0	5.763	0
821	46.23	0	5.378	0
822	46.23	0	4.994	0
823	46.23	0	4.61	0
824	46.23	0	4.226	0
825	46.23	0	3.842	0
826	46.23	0	3.458	0
827	46.23	0	3.073	0
828	46.23	0	2.689	0
829	46.23	0	2.305	0
830	46.23	0	1.921	0
831	46.23	0	1.537	0
832	46.23	0	1.153	0
833	46.23	0	0.7683	0
834	46.23	0	0.3842	0
835	45.83	0	8.836	0
836	45.83	0	8.452	0
837	45.83	0	8.068	0
838	45.83	0	7.683	0
839	45.83	0	7.299	0
840	45.83	0	6.915	0
841	45.83	0	6.531	0
842	45.83	0	6.147	0
843	45.83	0	5.762	0
844	45.83	0	5.378	0
845	45.83	0	4.994	0
846	45.83	0	4.61	0
847	45.83	0	4.226	0
848	45.83	0	3.842	0
849	45.83	0	3.458	0
850	45.83	0	3.073	0
851	45.83	0	2.689	0
852	45.83	0	2.305	0
853	45.83	0	1.921	0
854	45.83	0	1.537	0
855	45.83	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


856	45.83	0	0.7683	0
857	45.83	0	0.3842	0
858	45.43	0	8.836	0
859	45.43	0	8.452	0
860	45.43	0	8.068	0
861	45.43	0	7.683	0
862	45.43	0	7.299	0
863	45.43	0	6.915	0
864	45.43	0	6.531	0
865	45.43	0	6.147	0
866	45.43	0	5.763	0
867	45.43	0	5.378	0
868	45.43	0	4.994	0
869	45.43	0	4.61	0
870	45.43	0	4.226	0
871	45.43	0	3.842	0
872	45.43	0	3.458	0
873	45.43	0	3.073	0
874	45.43	0	2.689	0
875	45.43	0	2.305	0
876	45.43	0	1.921	0
877	45.43	0	1.537	0
878	45.43	0	1.153	0
879	45.43	0	0.7683	0
880	45.43	0	0.3842	0
881	45.04	0	8.836	0
882	45.04	0	8.452	0
883	45.04	0	8.068	0
884	45.04	0	7.683	0
885	45.04	0	7.299	0
886	45.04	0	6.915	0
887	45.04	0	6.531	0
888	45.04	0	6.147	0
889	45.04	0	5.763	0
890	45.04	0	5.378	0
891	45.04	0	4.994	0
892	45.04	0	4.61	0
893	45.04	0	4.226	0
894	45.04	0	3.842	0
895	45.04	0	3.458	0
896	45.04	0	3.073	0
897	45.04	0	2.689	0
898	45.04	0	2.305	0
899	45.04	0	1.921	0
900	45.04	0	1.537	0
901	45.04	0	1.152	0
902	45.04	0	0.7683	0
903	45.04	0	0.3842	0
904	44.64	0	8.836	0
905	44.64	0	8.452	0
906	44.64	0	8.067	0
907	44.64	0	7.683	0
908	44.64	0	7.299	0
909	44.64	0	6.915	0
910	44.64	0	6.531	0
911	44.64	0	6.147	0
912	44.64	0	5.762	0
913	44.64	0	5.378	0
914	44.64	0	4.994	0
915	44.64	0	4.61	0
916	44.64	0	4.226	0
917	44.64	0	3.842	0
918	44.64	0	3.458	0
919	44.64	0	3.073	0
920	44.64	0	2.689	0
921	44.64	0	2.305	0
922	44.64	0	1.921	0
923	44.64	0	1.537	0
924	44.64	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.mdl

925	44.64	0	0.7683	0
926	44.64	0	0.3842	0
927	44.24	0	8.836	0
928	44.24	0	8.452	0
929	44.24	0	8.068	0
930	44.24	0	7.683	0
931	44.24	0	7.299	0
932	44.24	0	6.915	0
933	44.24	0	6.531	0
934	44.24	0	6.147	0
935	44.24	0	5.762	0
936	44.24	0	5.378	0
937	44.24	0	4.994	0
938	44.24	0	4.61	0
939	44.24	0	4.226	0
940	44.24	0	3.842	0
941	44.24	0	3.458	0
942	44.24	0	3.073	0
943	44.24	0	2.689	0
944	44.24	0	2.305	0
945	44.24	0	1.921	0
946	44.24	0	1.537	0
947	44.24	0	1.153	0
948	44.24	0	0.7683	0
949	44.24	0	0.3842	0
950	43.84	0	8.836	0
951	43.84	0	8.452	0
952	43.84	0	8.068	0
953	43.84	0	7.683	0
954	43.84	0	7.299	0
955	43.84	0	6.915	0
956	43.84	0	6.531	0
957	43.84	0	6.147	0
958	43.84	0	5.763	0
959	43.84	0	5.378	0
960	43.84	0	4.994	0
961	43.84	0	4.61	0
962	43.84	0	4.226	0
963	43.84	0	3.842	0
964	43.84	0	3.458	0
965	43.84	0	3.073	0
966	43.84	0	2.689	0
967	43.84	0	2.305	0
968	43.84	0	1.921	0
969	43.84	0	1.537	0
970	43.84	0	1.152	0
971	43.84	0	0.7683	0
972	43.84	0	0.3842	0
973	43.44	0	8.836	0
974	43.44	0	8.452	0
975	43.44	0	8.068	0
976	43.44	0	7.683	0
977	43.44	0	7.299	0
978	43.44	0	6.915	0
979	43.44	0	6.531	0
980	43.44	0	6.147	0
981	43.44	0	5.762	0
982	43.44	0	5.378	0
983	43.44	0	4.994	0
984	43.44	0	4.61	0
985	43.44	0	4.226	0
986	43.44	0	3.842	0
987	43.44	0	3.458	0
988	43.44	0	3.073	0
989	43.44	0	2.689	0
990	43.44	0	2.305	0
991	43.44	0	1.921	0
992	43.44	0	1.537	0
993	43.44	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


994	43.44	0	0.7683	0
995	43.44	0	0.3842	0
996	43.04	0	8.836	0
997	43.04	0	8.452	0
998	43.04	0	8.068	0
999	43.04	0	7.683	0
1000	43.04	0	7.299	0
1001	43.04	0	6.915	0
1002	43.04	0	6.531	0
1003	43.04	0	6.147	0
1004	43.04	0	5.763	0
1005	43.04	0	5.378	0
1006	43.04	0	4.994	0
1007	43.04	0	4.61	0
1008	43.04	0	4.226	0
1009	43.04	0	3.842	0
1010	43.04	0	3.458	0
1011	43.04	0	3.073	0
1012	43.04	0	2.689	0
1013	43.04	0	2.305	0
1014	43.04	0	1.921	0
1015	43.04	0	1.537	0
1016	43.04	0	1.153	0
1017	43.04	0	0.7683	0
1018	43.04	0	0.3842	0
1019	42.64	0	8.836	0
1020	42.64	0	8.452	0
1021	42.64	0	8.068	0
1022	42.64	0	7.683	0
1023	42.64	0	7.299	0
1024	42.64	0	6.915	0
1025	42.64	0	6.531	0
1026	42.64	0	6.147	0
1027	42.64	0	5.763	0
1028	42.64	0	5.378	0
1029	42.64	0	4.994	0
1030	42.64	0	4.61	0
1031	42.64	0	4.226	0
1032	42.64	0	3.842	0
1033	42.64	0	3.458	0
1034	42.64	0	3.073	0
1035	42.64	0	2.689	0
1036	42.64	0	2.305	0
1037	42.64	0	1.921	0
1038	42.64	0	1.537	0
1039	42.64	0	1.152	0
1040	42.64	0	0.7683	0
1041	42.64	0	0.3842	0
1042	42.25	0	8.836	0
1043	42.25	0	8.452	0
1044	42.25	0	8.067	0
1045	42.25	0	7.683	0
1046	42.25	0	7.299	0
1047	42.25	0	6.915	0
1048	42.25	0	6.531	0
1049	42.25	0	6.147	0
1050	42.25	0	5.762	0
1051	42.25	0	5.378	0
1052	42.25	0	4.994	0
1053	42.25	0	4.61	0
1054	42.25	0	4.226	0
1055	42.25	0	3.842	0
1056	42.25	0	3.458	0
1057	42.25	0	3.073	0
1058	42.25	0	2.689	0
1059	42.25	0	2.305	0
1060	42.25	0	1.921	0
1061	42.25	0	1.537	0
1062	42.25	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company			Client	
	Author			File Name	model_1.mdl

1063	42.25	0	0.7683	0
1064	42.25	0	0.3842	0
1065	41.85	0	8.836	0
1066	41.85	0	8.452	0
1067	41.85	0	8.068	0
1068	41.85	0	7.683	0
1069	41.85	0	7.299	0
1070	41.85	0	6.915	0
1071	41.85	0	6.531	0
1072	41.85	0	6.147	0
1073	41.85	0	5.762	0
1074	41.85	0	5.378	0
1075	41.85	0	4.994	0
1076	41.85	0	4.61	0
1077	41.85	0	4.226	0
1078	41.85	0	3.842	0
1079	41.85	0	3.458	0
1080	41.85	0	3.073	0
1081	41.85	0	2.689	0
1082	41.85	0	2.305	0
1083	41.85	0	1.921	0
1084	41.85	0	1.537	0
1085	41.85	0	1.153	0
1086	41.85	0	0.7683	0
1087	41.85	0	0.3842	0
1088	41.45	0	8.836	0
1089	41.45	0	8.452	0
1090	41.45	0	8.068	0
1091	41.45	0	7.683	0
1092	41.45	0	7.299	0
1093	41.45	0	6.915	0
1094	41.45	0	6.531	0
1095	41.45	0	6.147	0
1096	41.45	0	5.763	0
1097	41.45	0	5.378	0
1098	41.45	0	4.994	0
1099	41.45	0	4.61	0
1100	41.45	0	4.226	0
1101	41.45	0	3.842	0
1102	41.45	0	3.458	0
1103	41.45	0	3.073	0
1104	41.45	0	2.689	0
1105	41.45	0	2.305	0
1106	41.45	0	1.921	0
1107	41.45	0	1.537	0
1108	41.45	0	1.152	0
1109	41.45	0	0.7683	0
1110	41.45	0	0.3842	0
1111	41.05	0	8.836	0
1112	41.05	0	8.452	0
1113	41.05	0	8.068	0
1114	41.05	0	7.683	0
1115	41.05	0	7.299	0
1116	41.05	0	6.915	0
1117	41.05	0	6.531	0
1118	41.05	0	6.147	0
1119	41.05	0	5.762	0
1120	41.05	0	5.378	0
1121	41.05	0	4.994	0
1122	41.05	0	4.61	0
1123	41.05	0	4.226	0
1124	41.05	0	3.842	0
1125	41.05	0	3.458	0
1126	41.05	0	3.073	0
1127	41.05	0	2.689	0
1128	41.05	0	2.305	0
1129	41.05	0	1.921	0
1130	41.05	0	1.537	0
1131	41.05	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.mdl


1132	41.05	0	0.7683	0
1133	41.05	0	0.3842	0
1134	40.65	0	8.836	0
1135	40.65	0	8.452	0
1136	40.65	0	8.068	0
1137	40.65	0	7.683	0
1138	40.65	0	7.299	0
1139	40.65	0	6.915	0
1140	40.65	0	6.531	0
1141	40.65	0	6.147	0
1142	40.65	0	5.762	0
1143	40.65	0	5.378	0
1144	40.65	0	4.994	0
1145	40.65	0	4.61	0
1146	40.65	0	4.226	0
1147	40.65	0	3.842	0
1148	40.65	0	3.458	0
1149	40.65	0	3.073	0
1150	40.65	0	2.689	0
1151	40.65	0	2.305	0
1152	40.65	0	1.921	0
1153	40.65	0	1.537	0
1154	40.65	0	1.153	0
1155	40.65	0	0.7683	0
1156	40.65	0	0.3842	0
1157	40.25	0	8.836	0
1158	40.25	0	8.452	0
1159	40.25	0	8.068	0
1160	40.25	0	7.683	0
1161	40.25	0	7.299	0
1162	40.25	0	6.915	0
1163	40.25	0	6.531	0
1164	40.25	0	6.147	0
1165	40.25	0	5.763	0
1166	40.25	0	5.378	0
1167	40.25	0	4.994	0
1168	40.25	0	4.61	0
1169	40.25	0	4.226	0
1170	40.25	0	3.842	0
1171	40.25	0	3.458	0
1172	40.25	0	3.073	0
1173	40.25	0	2.689	0
1174	40.25	0	2.305	0
1175	40.25	0	1.921	0
1176	40.25	0	1.537	0
1177	40.25	0	1.152	0
1178	40.25	0	0.7683	0
1179	40.25	0	0.3842	0
1180	39.86	0	8.836	0
1181	39.86	0	8.452	0
1182	39.86	0	8.067	0
1183	39.86	0	7.683	0
1184	39.86	0	7.299	0
1185	39.86	0	6.915	0
1186	39.86	0	6.531	0
1187	39.86	0	6.147	0
1188	39.86	0	5.762	0
1189	39.86	0	5.378	0
1190	39.86	0	4.994	0
1191	39.86	0	4.61	0
1192	39.86	0	4.226	0
1193	39.86	0	3.842	0
1194	39.86	0	3.458	0
1195	39.86	0	3.073	0
1196	39.86	0	2.689	0
1197	39.86	0	2.305	0
1198	39.86	0	1.921	0
1199	39.86	0	1.537	0
1200	39.86	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1201	39.86	0	0.7683	0
1202	39.86	0	0.3842	0
1203	39.46	0	8.836	0
1204	39.46	0	8.452	0
1205	39.46	0	8.068	0
1206	39.46	0	7.683	0
1207	39.46	0	7.299	0
1208	39.46	0	6.915	0
1209	39.46	0	6.531	0
1210	39.46	0	6.147	0
1211	39.46	0	5.763	0
1212	39.46	0	5.378	0
1213	39.46	0	4.994	0
1214	39.46	0	4.61	0
1215	39.46	0	4.226	0
1216	39.46	0	3.842	0
1217	39.46	0	3.458	0
1218	39.46	0	3.073	0
1219	39.46	0	2.689	0
1220	39.46	0	2.305	0
1221	39.46	0	1.921	0
1222	39.46	0	1.537	0
1223	39.46	0	1.153	0
1224	39.46	0	0.7683	0
1225	39.46	0	0.3842	0
1226	39.06	0	8.836	0
1227	39.06	0	8.452	0
1228	39.06	0	8.068	0
1229	39.06	0	7.683	0
1230	39.06	0	7.299	0
1231	39.06	0	6.915	0
1232	39.06	0	6.531	0
1233	39.06	0	6.147	0
1234	39.06	0	5.762	0
1235	39.06	0	5.378	0
1236	39.06	0	4.994	0
1237	39.06	0	4.61	0
1238	39.06	0	4.226	0
1239	39.06	0	3.842	0
1240	39.06	0	3.458	0
1241	39.06	0	3.073	0
1242	39.06	0	2.689	0
1243	39.06	0	2.305	0
1244	39.06	0	1.921	0
1245	39.06	0	1.537	0
1246	39.06	0	1.152	0
1247	39.06	0	0.7683	0
1248	39.06	0	0.3842	0
1249	38.66	0	8.836	0
1250	38.66	0	8.452	0
1251	38.66	0	8.068	0
1252	38.66	0	7.683	0
1253	38.66	0	7.299	0
1254	38.66	0	6.915	0
1255	38.66	0	6.531	0
1256	38.66	0	6.147	0
1257	38.66	0	5.762	0
1258	38.66	0	5.378	0
1259	38.66	0	4.994	0
1260	38.66	0	4.61	0
1261	38.66	0	4.226	0
1262	38.66	0	3.842	0
1263	38.66	0	3.458	0
1264	38.66	0	3.073	0
1265	38.66	0	2.689	0
1266	38.66	0	2.305	0
1267	38.66	0	1.921	0
1268	38.66	0	1.537	0
1269	38.66	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1270	38.66	0	0.7683	0
1271	38.66	0	0.3842	0
1272	38.26	0	8.836	0
1273	38.26	0	8.452	0
1274	38.26	0	8.068	0
1275	38.26	0	7.683	0
1276	38.26	0	7.299	0
1277	38.26	0	6.915	0
1278	38.26	0	6.531	0
1279	38.26	0	6.147	0
1280	38.26	0	5.763	0
1281	38.26	0	5.378	0
1282	38.26	0	4.994	0
1283	38.26	0	4.61	0
1284	38.26	0	4.226	0
1285	38.26	0	3.842	0
1286	38.26	0	3.458	0
1287	38.26	0	3.073	0
1288	38.26	0	2.689	0
1289	38.26	0	2.305	0
1290	38.26	0	1.921	0
1291	38.26	0	1.537	0
1292	38.26	0	1.153	0
1293	38.26	0	0.7683	0
1294	38.26	0	0.3842	0
1295	37.86	0	8.836	0
1296	37.86	0	8.452	0
1297	37.86	0	8.068	0
1298	37.86	0	7.683	0
1299	37.86	0	7.299	0
1300	37.86	0	6.915	0
1301	37.86	0	6.531	0
1302	37.86	0	6.147	0
1303	37.86	0	5.763	0
1304	37.86	0	5.378	0
1305	37.86	0	4.994	0
1306	37.86	0	4.61	0
1307	37.86	0	4.226	0
1308	37.86	0	3.842	0
1309	37.86	0	3.458	0
1310	37.86	0	3.073	0
1311	37.86	0	2.689	0
1312	37.86	0	2.305	0
1313	37.86	0	1.921	0
1314	37.86	0	1.537	0
1315	37.86	0	1.152	0
1316	37.86	0	0.7683	0
1317	37.86	0	0.3842	0
1318	37.46	0	8.836	0
1319	37.46	0	8.452	0
1320	37.46	0	8.068	0
1321	37.46	0	7.683	0
1322	37.46	0	7.299	0
1323	37.46	0	6.915	0
1324	37.46	0	6.531	0
1325	37.46	0	6.147	0
1326	37.46	0	5.762	0
1327	37.46	0	5.378	0
1328	37.46	0	4.994	0
1329	37.46	0	4.61	0
1330	37.46	0	4.226	0
1331	37.46	0	3.842	0
1332	37.46	0	3.458	0
1333	37.46	0	3.073	0
1334	37.46	0	2.689	0
1335	37.46	0	2.305	0
1336	37.46	0	1.921	0
1337	37.46	0	1.537	0
1338	37.46	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1339	37.46	0	0.7683	0
1340	37.46	0	0.3842	0
1341	37.07	0	8.836	0
1342	37.07	0	8.452	0
1343	37.07	0	8.068	0
1344	37.07	0	7.683	0
1345	37.07	0	7.299	0
1346	37.07	0	6.915	0
1347	37.07	0	6.531	0
1348	37.07	0	6.147	0
1349	37.07	0	5.763	0
1350	37.07	0	5.378	0
1351	37.07	0	4.994	0
1352	37.07	0	4.61	0
1353	37.07	0	4.226	0
1354	37.07	0	3.842	0
1355	37.07	0	3.458	0
1356	37.07	0	3.073	0
1357	37.07	0	2.689	0
1358	37.07	0	2.305	0
1359	37.07	0	1.921	0
1360	37.07	0	1.537	0
1361	37.07	0	1.153	0
1362	37.07	0	0.7683	0
1363	37.07	0	0.3842	0
1364	36.67	0	8.836	0
1365	36.67	0	8.452	0
1366	36.67	0	8.068	0
1367	36.67	0	7.683	0
1368	36.67	0	7.299	0
1369	36.67	0	6.915	0
1370	36.67	0	6.531	0
1371	36.67	0	6.147	0
1372	36.67	0	5.762	0
1373	36.67	0	5.378	0
1374	36.67	0	4.994	0
1375	36.67	0	4.61	0
1376	36.67	0	4.226	0
1377	36.67	0	3.842	0
1378	36.67	0	3.458	0
1379	36.67	0	3.073	0
1380	36.67	0	2.689	0
1381	36.67	0	2.305	0
1382	36.67	0	1.921	0
1383	36.67	0	1.537	0
1384	36.67	0	1.152	0
1385	36.67	0	0.7683	0
1386	36.67	0	0.3842	0
1387	36.27	0	8.836	0
1388	36.27	0	8.452	0
1389	36.27	0	8.068	0
1390	36.27	0	7.683	0
1391	36.27	0	7.299	0
1392	36.27	0	6.915	0
1393	36.27	0	6.531	0
1394	36.27	0	6.147	0
1395	36.27	0	5.762	0
1396	36.27	0	5.378	0
1397	36.27	0	4.994	0
1398	36.27	0	4.61	0
1399	36.27	0	4.226	0
1400	36.27	0	3.842	0
1401	36.27	0	3.458	0
1402	36.27	0	3.073	0
1403	36.27	0	2.689	0
1404	36.27	0	2.305	0
1405	36.27	0	1.921	0
1406	36.27	0	1.537	0
1407	36.27	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1408	36.27	0	0.7683	0
1409	36.27	0	0.3842	0
1410	35.87	0	8.836	0
1411	35.87	0	8.452	0
1412	35.87	0	8.068	0
1413	35.87	0	7.683	0
1414	35.87	0	7.299	0
1415	35.87	0	6.915	0
1416	35.87	0	6.531	0
1417	35.87	0	6.147	0
1418	35.87	0	5.762	0
1419	35.87	0	5.378	0
1420	35.87	0	4.994	0
1421	35.87	0	4.61	0
1422	35.87	0	4.226	0
1423	35.87	0	3.842	0
1424	35.87	0	3.458	0
1425	35.87	0	3.073	0
1426	35.87	0	2.689	0
1427	35.87	0	2.305	0
1428	35.87	0	1.921	0
1429	35.87	0	1.537	0
1430	35.87	0	1.153	0
1431	35.87	0	0.7683	0
1432	35.87	0	0.3842	0
1433	35.47	0	8.836	0
1434	35.47	0	8.452	0
1435	35.47	0	8.068	0
1436	35.47	0	7.683	0
1437	35.47	0	7.299	0
1438	35.47	0	6.915	0
1439	35.47	0	6.531	0
1440	35.47	0	6.147	0
1441	35.47	0	5.762	0
1442	35.47	0	5.378	0
1443	35.47	0	4.994	0
1444	35.47	0	4.61	0
1445	35.47	0	4.226	0
1446	35.47	0	3.842	0
1447	35.47	0	3.458	0
1448	35.47	0	3.073	0
1449	35.47	0	2.689	0
1450	35.47	0	2.305	0
1451	35.47	0	1.921	0
1452	35.47	0	1.537	0
1453	35.47	0	1.152	0
1454	35.47	0	0.7683	0
1455	35.47	0	0.3842	0
1456	35.07	0	8.836	0
1457	35.07	0	8.452	0
1458	35.07	0	8.068	0
1459	35.07	0	7.683	0
1460	35.07	0	7.299	0
1461	35.07	0	6.915	0
1462	35.07	0	6.531	0
1463	35.07	0	6.147	0
1464	35.07	0	5.762	0
1465	35.07	0	5.378	0
1466	35.07	0	4.994	0
1467	35.07	0	4.61	0
1468	35.07	0	4.226	0
1469	35.07	0	3.842	0
1470	35.07	0	3.458	0
1471	35.07	0	3.073	0
1472	35.07	0	2.689	0
1473	35.07	0	2.305	0
1474	35.07	0	1.921	0
1475	35.07	0	1.537	0
1476	35.07	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company			Client
	Author			File Name
				model_1.mdl

1477	35.07	0	0.7683	0
1478	35.07	0	0.3842	0
1479	34.67	0	8.836	0
1480	34.67	0	8.452	0
1481	34.67	0	8.068	0
1482	34.67	0	7.683	0
1483	34.67	0	7.299	0
1484	34.67	0	6.915	0
1485	34.67	0	6.531	0
1486	34.67	0	6.147	0
1487	34.67	0	5.763	0
1488	34.67	0	5.378	0
1489	34.67	0	4.994	0
1490	34.67	0	4.61	0
1491	34.67	0	4.226	0
1492	34.67	0	3.842	0
1493	34.67	0	3.458	0
1494	34.67	0	3.073	0
1495	34.67	0	2.689	0
1496	34.67	0	2.305	0
1497	34.67	0	1.921	0
1498	34.67	0	1.537	0
1499	34.67	0	1.153	0
1500	34.67	0	0.7683	0
1501	34.67	0	0.3842	0
1502	34.28	0	8.836	0
1503	34.28	0	8.452	0
1504	34.28	0	8.068	0
1505	34.28	0	7.683	0
1506	34.28	0	7.299	0
1507	34.28	0	6.915	0
1508	34.28	0	6.531	0
1509	34.28	0	6.147	0
1510	34.28	0	5.763	0
1511	34.28	0	5.378	0
1512	34.28	0	4.994	0
1513	34.28	0	4.61	0
1514	34.28	0	4.226	0
1515	34.28	0	3.842	0
1516	34.28	0	3.458	0
1517	34.28	0	3.073	0
1518	34.28	0	2.689	0
1519	34.28	0	2.305	0
1520	34.28	0	1.921	0
1521	34.28	0	1.537	0
1522	34.28	0	1.152	0
1523	34.28	0	0.7683	0
1524	34.28	0	0.3842	0
1525	33.88	0	8.836	0
1526	33.88	0	8.452	0
1527	33.88	0	8.068	0
1528	33.88	0	7.683	0
1529	33.88	0	7.299	0
1530	33.88	0	6.915	0
1531	33.88	0	6.531	0
1532	33.88	0	6.147	0
1533	33.88	0	5.762	0
1534	33.88	0	5.378	0
1535	33.88	0	4.994	0
1536	33.88	0	4.61	0
1537	33.88	0	4.226	0
1538	33.88	0	3.842	0
1539	33.88	0	3.458	0
1540	33.88	0	3.073	0
1541	33.88	0	2.689	0
1542	33.88	0	2.305	0
1543	33.88	0	1.921	0
1544	33.88	0	1.537	0
1545	33.88	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


1546	33.88	0	0.7683	0
1547	33.88	0	0.3842	0
1548	33.48	0	8.836	0
1549	33.48	0	8.452	0
1550	33.48	0	8.068	0
1551	33.48	0	7.683	0
1552	33.48	0	7.299	0
1553	33.48	0	6.915	0
1554	33.48	0	6.531	0
1555	33.48	0	6.147	0
1556	33.48	0	5.763	0
1557	33.48	0	5.378	0
1558	33.48	0	4.994	0
1559	33.48	0	4.61	0
1560	33.48	0	4.226	0
1561	33.48	0	3.842	0
1562	33.48	0	3.458	0
1563	33.48	0	3.073	0
1564	33.48	0	2.689	0
1565	33.48	0	2.305	0
1566	33.48	0	1.921	0
1567	33.48	0	1.537	0
1568	33.48	0	1.152	0
1569	33.48	0	0.7683	0
1570	33.48	0	0.3842	0
1571	33.08	0	8.836	0
1572	33.08	0	8.452	0
1573	33.08	0	8.068	0
1574	33.08	0	7.683	0
1575	33.08	0	7.299	0
1576	33.08	0	6.915	0
1577	33.08	0	6.531	0
1578	33.08	0	6.147	0
1579	33.08	0	5.763	0
1580	33.08	0	5.378	0
1581	33.08	0	4.994	0
1582	33.08	0	4.61	0
1583	33.08	0	4.226	0
1584	33.08	0	3.842	0
1585	33.08	0	3.458	0
1586	33.08	0	3.073	0
1587	33.08	0	2.689	0
1588	33.08	0	2.305	0
1589	33.08	0	1.921	0
1590	33.08	0	1.537	0
1591	33.08	0	1.152	0
1592	33.08	0	0.7683	0
1593	33.08	0	0.3842	0
1594	32.68	0	8.836	0
1595	32.68	0	8.452	0
1596	32.68	0	8.068	0
1597	32.68	0	7.683	0
1598	32.68	0	7.299	0
1599	32.68	0	6.915	0
1600	32.68	0	6.531	0
1601	32.68	0	6.147	0
1602	32.68	0	5.763	0
1603	32.68	0	5.378	0
1604	32.68	0	4.994	0
1605	32.68	0	4.61	0
1606	32.68	0	4.226	0
1607	32.68	0	3.842	0
1608	32.68	0	3.458	0
1609	32.68	0	3.073	0
1610	32.68	0	2.689	0
1611	32.68	0	2.305	0
1612	32.68	0	1.921	0
1613	32.68	0	1.537	0
1614	32.68	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1615	32.68	0	0.7683	0
1616	32.68	0	0.3842	0
1617	32.28	0	8.836	0
1618	32.28	0	8.452	0
1619	32.28	0	8.068	0
1620	32.28	0	7.683	0
1621	32.28	0	7.299	0
1622	32.28	0	6.915	0
1623	32.28	0	6.531	0
1624	32.28	0	6.147	0
1625	32.28	0	5.763	0
1626	32.28	0	5.378	0
1627	32.28	0	4.994	0
1628	32.28	0	4.61	0
1629	32.28	0	4.226	0
1630	32.28	0	3.842	0
1631	32.28	0	3.458	0
1632	32.28	0	3.073	0
1633	32.28	0	2.689	0
1634	32.28	0	2.305	0
1635	32.28	0	1.921	0
1636	32.28	0	1.537	0
1637	32.28	0	1.153	0
1638	32.28	0	0.7683	0
1639	32.28	0	0.3842	0
1640	31.88	0	8.836	0
1641	31.88	0	8.452	0
1642	31.88	0	8.068	0
1643	31.88	0	7.683	0
1644	31.88	0	7.299	0
1645	31.88	0	6.915	0
1646	31.88	0	6.531	0
1647	31.88	0	6.147	0
1648	31.88	0	5.763	0
1649	31.88	0	5.378	0
1650	31.88	0	4.994	0
1651	31.88	0	4.61	0
1652	31.88	0	4.226	0
1653	31.88	0	3.842	0
1654	31.88	0	3.458	0
1655	31.88	0	3.073	0
1656	31.88	0	2.689	0
1657	31.88	0	2.305	0
1658	31.88	0	1.921	0
1659	31.88	0	1.537	0
1660	31.88	0	1.152	0
1661	31.88	0	0.7683	0
1662	31.88	0	0.3842	0
1663	31.49	0	8.836	0
1664	31.49	0	8.452	0
1665	31.49	0	8.068	0
1666	31.49	0	7.683	0
1667	31.49	0	7.299	0
1668	31.49	0	6.915	0
1669	31.49	0	6.531	0
1670	31.49	0	6.147	0
1671	31.49	0	5.762	0
1672	31.49	0	5.378	0
1673	31.49	0	4.994	0
1674	31.49	0	4.61	0
1675	31.49	0	4.226	0
1676	31.49	0	3.842	0
1677	31.49	0	3.458	0
1678	31.49	0	3.073	0
1679	31.49	0	2.689	0
1680	31.49	0	2.305	0
1681	31.49	0	1.921	0
1682	31.49	0	1.537	0
1683	31.49	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1684	31.49	0	0.7683	0
1685	31.49	0	0.3842	0
1686	31.09	0	8.836	0
1687	31.09	0	8.452	0
1688	31.09	0	8.068	0
1689	31.09	0	7.683	0
1690	31.09	0	7.299	0
1691	31.09	0	6.915	0
1692	31.09	0	6.531	0
1693	31.09	0	6.147	0
1694	31.09	0	5.763	0
1695	31.09	0	5.378	0
1696	31.09	0	4.994	0
1697	31.09	0	4.61	0
1698	31.09	0	4.226	0
1699	31.09	0	3.842	0
1700	31.09	0	3.458	0
1701	31.09	0	3.073	0
1702	31.09	0	2.689	0
1703	31.09	0	2.305	0
1704	31.09	0	1.921	0
1705	31.09	0	1.537	0
1706	31.09	0	1.152	0
1707	31.09	0	0.7683	0
1708	31.09	0	0.3842	0
1709	30.69	0	8.836	0
1710	30.69	0	8.452	0
1711	30.69	0	8.068	0
1712	30.69	0	7.683	0
1713	30.69	0	7.299	0
1714	30.69	0	6.915	0
1715	30.69	0	6.531	0
1716	30.69	0	6.147	0
1717	30.69	0	5.762	0
1718	30.69	0	5.378	0
1719	30.69	0	4.994	0
1720	30.69	0	4.61	0
1721	30.69	0	4.226	0
1722	30.69	0	3.842	0
1723	30.69	0	3.458	0
1724	30.69	0	3.073	0
1725	30.69	0	2.689	0
1726	30.69	0	2.305	0
1727	30.69	0	1.921	0
1728	30.69	0	1.537	0
1729	30.69	0	1.152	0
1730	30.69	0	0.7683	0
1731	30.69	0	0.3842	0
1732	30.29	0	8.836	0
1733	30.29	0	8.452	0
1734	30.29	0	8.067	0
1735	30.29	0	7.683	0
1736	30.29	0	7.299	0
1737	30.29	0	6.915	0
1738	30.29	0	6.531	0
1739	30.29	0	6.147	0
1740	30.29	0	5.763	0
1741	30.29	0	5.378	0
1742	30.29	0	4.994	0
1743	30.29	0	4.61	0
1744	30.29	0	4.226	0
1745	30.29	0	3.842	0
1746	30.29	0	3.458	0
1747	30.29	0	3.073	0
1748	30.29	0	2.689	0
1749	30.29	0	2.305	0
1750	30.29	0	1.921	0
1751	30.29	0	1.537	0
1752	30.29	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1753	30.29	0	0.7683	0
1754	30.29	0	0.3842	0
1755	29.89	0	8.836	0
1756	29.89	0	8.452	0
1757	29.89	0	8.068	0
1758	29.89	0	7.683	0
1759	29.89	0	7.299	0
1760	29.89	0	6.915	0
1761	29.89	0	6.531	0
1762	29.89	0	6.147	0
1763	29.89	0	5.763	0
1764	29.89	0	5.378	0
1765	29.89	0	4.994	0
1766	29.89	0	4.61	0
1767	29.89	0	4.226	0
1768	29.89	0	3.842	0
1769	29.89	0	3.458	0
1770	29.89	0	3.073	0
1771	29.89	0	2.689	0
1772	29.89	0	2.305	0
1773	29.89	0	1.921	0
1774	29.89	0	1.537	0
1775	29.89	0	1.153	0
1776	29.89	0	0.7683	0
1777	29.89	0	0.3842	0
1778	29.49	0	8.836	0
1779	29.49	0	8.452	0
1780	29.49	0	8.068	0
1781	29.49	0	7.683	0
1782	29.49	0	7.299	0
1783	29.49	0	6.915	0
1784	29.49	0	6.531	0
1785	29.49	0	6.147	0
1786	29.49	0	5.762	0
1787	29.49	0	5.378	0
1788	29.49	0	4.994	0
1789	29.49	0	4.61	0
1790	29.49	0	4.226	0
1791	29.49	0	3.842	0
1792	29.49	0	3.458	0
1793	29.49	0	3.073	0
1794	29.49	0	2.689	0
1795	29.49	0	2.305	0
1796	29.49	0	1.921	0
1797	29.49	0	1.537	0
1798	29.49	0	1.152	0
1799	29.49	0	0.7683	0
1800	29.49	0	0.3842	0
1801	29.09	0	8.836	0
1802	29.09	0	8.452	0
1803	29.09	0	8.068	0
1804	29.09	0	7.683	0
1805	29.09	0	7.299	0
1806	29.09	0	6.915	0
1807	29.09	0	6.531	0
1808	29.09	0	6.147	0
1809	29.09	0	5.762	0
1810	29.09	0	5.378	0
1811	29.09	0	4.994	0
1812	29.09	0	4.61	0
1813	29.09	0	4.226	0
1814	29.09	0	3.842	0
1815	29.09	0	3.458	0
1816	29.09	0	3.073	0
1817	29.09	0	2.689	0
1818	29.09	0	2.305	0
1819	29.09	0	1.921	0
1820	29.09	0	1.537	0
1821	29.09	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	

1822	29.09	0	0.7683	0
1823	29.09	0	0.3842	0
1824	28.7	0	8.836	0
1825	28.7	0	8.452	0
1826	28.7	0	8.068	0
1827	28.7	0	7.683	0
1828	28.7	0	7.299	0
1829	28.7	0	6.915	0
1830	28.7	0	6.531	0
1831	28.7	0	6.147	0
1832	28.7	0	5.763	0
1833	28.7	0	5.378	0
1834	28.7	0	4.994	0
1835	28.7	0	4.61	0
1836	28.7	0	4.226	0
1837	28.7	0	3.842	0
1838	28.7	0	3.458	0
1839	28.7	0	3.073	0
1840	28.7	0	2.689	0
1841	28.7	0	2.305	0
1842	28.7	0	1.921	0
1843	28.7	0	1.537	0
1844	28.7	0	1.153	0
1845	28.7	0	0.7683	0
1846	28.7	0	0.3842	0
1847	28.3	0	8.836	0
1848	28.3	0	8.452	0
1849	28.3	0	8.068	0
1850	28.3	0	7.683	0
1851	28.3	0	7.299	0
1852	28.3	0	6.915	0
1853	28.3	0	6.531	0
1854	28.3	0	6.147	0
1855	28.3	0	5.762	0
1856	28.3	0	5.378	0
1857	28.3	0	4.994	0
1858	28.3	0	4.61	0
1859	28.3	0	4.226	0
1860	28.3	0	3.842	0
1861	28.3	0	3.458	0
1862	28.3	0	3.073	0
1863	28.3	0	2.689	0
1864	28.3	0	2.305	0
1865	28.3	0	1.921	0
1866	28.3	0	1.537	0
1867	28.3	0	1.152	0
1868	28.3	0	0.7683	0
1869	28.3	0	0.3842	0
1870	27.9	0	8.836	0
1871	27.9	0	8.452	0
1872	27.9	0	8.067	0
1873	27.9	0	7.683	0
1874	27.9	0	7.299	0
1875	27.9	0	6.915	0
1876	27.9	0	6.531	0
1877	27.9	0	6.147	0
1878	27.9	0	5.763	0
1879	27.9	0	5.378	0
1880	27.9	0	4.994	0
1881	27.9	0	4.61	0
1882	27.9	0	4.226	0
1883	27.9	0	3.842	0
1884	27.9	0	3.458	0
1885	27.9	0	3.073	0
1886	27.9	0	2.689	0
1887	27.9	0	2.305	0
1888	27.9	0	1.921	0
1889	27.9	0	1.537	0
1890	27.9	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


1891	27.9	0	0.7683	0
1892	27.9	0	0.3842	0
1893	27.5	0	8.836	0
1894	27.5	0	8.452	0
1895	27.5	0	8.067	0
1896	27.5	0	7.683	0
1897	27.5	0	7.299	0
1898	27.5	0	6.915	0
1899	27.5	0	6.531	0
1900	27.5	0	6.147	0
1901	27.5	0	5.763	0
1902	27.5	0	5.378	0
1903	27.5	0	4.994	0
1904	27.5	0	4.61	0
1905	27.5	0	4.226	0
1906	27.5	0	3.842	0
1907	27.5	0	3.458	0
1908	27.5	0	3.073	0
1909	27.5	0	2.689	0
1910	27.5	0	2.305	0
1911	27.5	0	1.921	0
1912	27.5	0	1.537	0
1913	27.5	0	1.153	0
1914	27.5	0	0.7683	0
1915	27.5	0	0.3842	0
1916	27.1	0	8.836	0
1917	27.1	0	8.452	0
1918	27.1	0	8.067	0
1919	27.1	0	7.683	0
1920	27.1	0	7.299	0
1921	27.1	0	6.915	0
1922	27.1	0	6.531	0
1923	27.1	0	6.147	0
1924	27.1	0	5.762	0
1925	27.1	0	5.378	0
1926	27.1	0	4.994	0
1927	27.1	0	4.61	0
1928	27.1	0	4.226	0
1929	27.1	0	3.842	0
1930	27.1	0	3.458	0
1931	27.1	0	3.073	0
1932	27.1	0	2.689	0
1933	27.1	0	2.305	0
1934	27.1	0	1.921	0
1935	27.1	0	1.537	0
1936	27.1	0	1.152	0
1937	27.1	0	0.7683	0
1938	27.1	0	0.3842	0
1939	26.7	0	8.836	0
1940	26.7	0	8.452	0
1941	26.7	0	8.068	0
1942	26.7	0	7.683	0
1943	26.7	0	7.299	0
1944	26.7	0	6.915	0
1945	26.7	0	6.531	0
1946	26.7	0	6.147	0
1947	26.7	0	5.762	0
1948	26.7	0	5.378	0
1949	26.7	0	4.994	0
1950	26.7	0	4.61	0
1951	26.7	0	4.226	0
1952	26.7	0	3.842	0
1953	26.7	0	3.458	0
1954	26.7	0	3.073	0
1955	26.7	0	2.689	0
1956	26.7	0	2.305	0
1957	26.7	0	1.921	0
1958	26.7	0	1.537	0
1959	26.7	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


1960	26.7	0	0.7683	0
1961	26.7	0	0.3842	0
1962	26.3	0	8.836	0
1963	26.3	0	8.452	0
1964	26.3	0	8.068	0
1965	26.3	0	7.683	0
1966	26.3	0	7.299	0
1967	26.3	0	6.915	0
1968	26.3	0	6.531	0
1969	26.3	0	6.147	0
1970	26.3	0	5.763	0
1971	26.3	0	5.378	0
1972	26.3	0	4.994	0
1973	26.3	0	4.61	0
1974	26.3	0	4.226	0
1975	26.3	0	3.842	0
1976	26.3	0	3.458	0
1977	26.3	0	3.073	0
1978	26.3	0	2.689	0
1979	26.3	0	2.305	0
1980	26.3	0	1.921	0
1981	26.3	0	1.537	0
1982	26.3	0	1.153	0
1983	26.3	0	0.7683	0
1984	26.3	0	0.3842	0
1985	25.91	0	8.836	0
1986	25.91	0	8.452	0
1987	25.91	0	8.068	0
1988	25.91	0	7.683	0
1989	25.91	0	7.299	0
1990	25.91	0	6.915	0
1991	25.91	0	6.531	0
1992	25.91	0	6.147	0
1993	25.91	0	5.762	0
1994	25.91	0	5.378	0
1995	25.91	0	4.994	0
1996	25.91	0	4.61	0
1997	25.91	0	4.226	0
1998	25.91	0	3.842	0
1999	25.91	0	3.458	0
2000	25.91	0	3.073	0
2001	25.91	0	2.689	0
2002	25.91	0	2.305	0
2003	25.91	0	1.921	0
2004	25.91	0	1.537	0
2005	25.91	0	1.152	0
2006	25.91	0	0.7683	0
2007	25.91	0	0.3842	0
2008	25.51	0	8.836	0
2009	25.51	0	8.452	0
2010	25.51	0	8.068	0
2011	25.51	0	7.683	0
2012	25.51	0	7.299	0
2013	25.51	0	6.915	0
2014	25.51	0	6.531	0
2015	25.51	0	6.147	0
2016	25.51	0	5.763	0
2017	25.51	0	5.378	0
2018	25.51	0	4.994	0
2019	25.51	0	4.61	0
2020	25.51	0	4.226	0
2021	25.51	0	3.842	0
2022	25.51	0	3.458	0
2023	25.51	0	3.073	0
2024	25.51	0	2.689	0
2025	25.51	0	2.305	0
2026	25.51	0	1.921	0
2027	25.51	0	1.537	0
2028	25.51	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2029	25.51	0	0.7683	0
2030	25.51	0	0.3842	0
2031	25.11	0	8.836	0
2032	25.11	0	8.452	0
2033	25.11	0	8.068	0
2034	25.11	0	7.683	0
2035	25.11	0	7.299	0
2036	25.11	0	6.915	0
2037	25.11	0	6.531	0
2038	25.11	0	6.147	0
2039	25.11	0	5.763	0
2040	25.11	0	5.378	0
2041	25.11	0	4.994	0
2042	25.11	0	4.61	0
2043	25.11	0	4.226	0
2044	25.11	0	3.842	0
2045	25.11	0	3.458	0
2046	25.11	0	3.073	0
2047	25.11	0	2.689	0
2048	25.11	0	2.305	0
2049	25.11	0	1.921	0
2050	25.11	0	1.537	0
2051	25.11	0	1.153	0
2052	25.11	0	0.7683	0
2053	25.11	0	0.3842	0
2054	24.71	0	8.836	0
2055	24.71	0	8.452	0
2056	24.71	0	8.067	0
2057	24.71	0	7.683	0
2058	24.71	0	7.299	0
2059	24.71	0	6.915	0
2060	24.71	0	6.531	0
2061	24.71	0	6.147	0
2062	24.71	0	5.763	0
2063	24.71	0	5.378	0
2064	24.71	0	4.994	0
2065	24.71	0	4.61	0
2066	24.71	0	4.226	0
2067	24.71	0	3.842	0
2068	24.71	0	3.458	0
2069	24.71	0	3.073	0
2070	24.71	0	2.689	0
2071	24.71	0	2.305	0
2072	24.71	0	1.921	0
2073	24.71	0	1.537	0
2074	24.71	0	1.152	0
2075	24.71	0	0.7683	0
2076	24.71	0	0.3842	0
2077	24.31	0	8.836	0
2078	24.31	0	8.452	0
2079	24.31	0	8.068	0
2080	24.31	0	7.683	0
2081	24.31	0	7.299	0
2082	24.31	0	6.915	0
2083	24.31	0	6.531	0
2084	24.31	0	6.147	0
2085	24.31	0	5.762	0
2086	24.31	0	5.378	0
2087	24.31	0	4.994	0
2088	24.31	0	4.61	0
2089	24.31	0	4.226	0
2090	24.31	0	3.842	0
2091	24.31	0	3.458	0
2092	24.31	0	3.073	0
2093	24.31	0	2.689	0
2094	24.31	0	2.305	0
2095	24.31	0	1.921	0
2096	24.31	0	1.537	0
2097	24.31	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	

2098	24.31	0	0.7683	0
2099	24.31	0	0.3842	0
2100	23.91	0	8.836	0
2101	23.91	0	8.452	0
2102	23.91	0	8.068	0
2103	23.91	0	7.683	0
2104	23.91	0	7.299	0
2105	23.91	0	6.915	0
2106	23.91	0	6.531	0
2107	23.91	0	6.147	0
2108	23.91	0	5.762	0
2109	23.91	0	5.378	0
2110	23.91	0	4.994	0
2111	23.91	0	4.61	0
2112	23.91	0	4.226	0
2113	23.91	0	3.842	0
2114	23.91	0	3.458	0
2115	23.91	0	3.073	0
2116	23.91	0	2.689	0
2117	23.91	0	2.305	0
2118	23.91	0	1.921	0
2119	23.91	0	1.537	0
2120	23.91	0	1.153	0
2121	23.91	0	0.7683	0
2122	23.91	0	0.3842	0
2123	23.51	0	8.836	0
2124	23.51	0	8.452	0
2125	23.51	0	8.068	0
2126	23.51	0	7.683	0
2127	23.51	0	7.299	0
2128	23.51	0	6.915	0
2129	23.51	0	6.531	0
2130	23.51	0	6.147	0
2131	23.51	0	5.763	0
2132	23.51	0	5.378	0
2133	23.51	0	4.994	0
2134	23.51	0	4.61	0
2135	23.51	0	4.226	0
2136	23.51	0	3.842	0
2137	23.51	0	3.458	0
2138	23.51	0	3.073	0
2139	23.51	0	2.689	0
2140	23.51	0	2.305	0
2141	23.51	0	1.921	0
2142	23.51	0	1.537	0
2143	23.51	0	1.153	0
2144	23.51	0	0.7683	0
2145	23.51	0	0.3842	0
2146	23.12	0	8.836	0
2147	23.12	0	8.452	0
2148	23.12	0	8.068	0
2149	23.12	0	7.683	0
2150	23.12	0	7.299	0
2151	23.12	0	6.915	0
2152	23.12	0	6.531	0
2153	23.12	0	6.147	0
2154	23.12	0	5.763	0
2155	23.12	0	5.378	0
2156	23.12	0	4.994	0
2157	23.12	0	4.61	0
2158	23.12	0	4.226	0
2159	23.12	0	3.842	0
2160	23.12	0	3.458	0
2161	23.12	0	3.073	0
2162	23.12	0	2.689	0
2163	23.12	0	2.305	0
2164	23.12	0	1.921	0
2165	23.12	0	1.537	0
2166	23.12	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2167	23.12	0	0.7683	0
2168	23.12	0	0.3842	0
2169	22.72	0	8.836	0
2170	22.72	0	8.452	0
2171	22.72	0	8.068	0
2172	22.72	0	7.683	0
2173	22.72	0	7.299	0
2174	22.72	0	6.915	0
2175	22.72	0	6.531	0
2176	22.72	0	6.147	0
2177	22.72	0	5.763	0
2178	22.72	0	5.378	0
2179	22.72	0	4.994	0
2180	22.72	0	4.61	0
2181	22.72	0	4.226	0
2182	22.72	0	3.842	0
2183	22.72	0	3.458	0
2184	22.72	0	3.073	0
2185	22.72	0	2.689	0
2186	22.72	0	2.305	0
2187	22.72	0	1.921	0
2188	22.72	0	1.537	0
2189	22.72	0	1.153	0
2190	22.72	0	0.7683	0
2191	22.72	0	0.3842	0
2192	22.32	0	8.836	0
2193	22.32	0	8.452	0
2194	22.32	0	8.068	0
2195	22.32	0	7.683	0
2196	22.32	0	7.299	0
2197	22.32	0	6.915	0
2198	22.32	0	6.531	0
2199	22.32	0	6.147	0
2200	22.32	0	5.763	0
2201	22.32	0	5.378	0
2202	22.32	0	4.994	0
2203	22.32	0	4.61	0
2204	22.32	0	4.226	0
2205	22.32	0	3.842	0
2206	22.32	0	3.458	0
2207	22.32	0	3.073	0
2208	22.32	0	2.689	0
2209	22.32	0	2.305	0
2210	22.32	0	1.921	0
2211	22.32	0	1.537	0
2212	22.32	0	1.153	0
2213	22.32	0	0.7683	0
2214	22.32	0	0.3842	0
2215	21.92	0	8.836	0
2216	21.92	0	8.452	0
2217	21.92	0	8.068	0
2218	21.92	0	7.683	0
2219	21.92	0	7.299	0
2220	21.92	0	6.915	0
2221	21.92	0	6.531	0
2222	21.92	0	6.147	0
2223	21.92	0	5.762	0
2224	21.92	0	5.378	0
2225	21.92	0	4.994	0
2226	21.92	0	4.61	0
2227	21.92	0	4.226	0
2228	21.92	0	3.842	0
2229	21.92	0	3.458	0
2230	21.92	0	3.073	0
2231	21.92	0	2.689	0
2232	21.92	0	2.305	0
2233	21.92	0	1.921	0
2234	21.92	0	1.537	0
2235	21.92	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl


2236	21.92	0	0.7683	0
2237	21.92	0	0.3842	0
2238	21.52	0	8.836	0
2239	21.52	0	8.452	0
2240	21.52	0	8.068	0
2241	21.52	0	7.683	0
2242	21.52	0	7.299	0
2243	21.52	0	6.915	0
2244	21.52	0	6.531	0
2245	21.52	0	6.147	0
2246	21.52	0	5.763	0
2247	21.52	0	5.378	0
2248	21.52	0	4.994	0
2249	21.52	0	4.61	0
2250	21.52	0	4.226	0
2251	21.52	0	3.842	0
2252	21.52	0	3.458	0
2253	21.52	0	3.073	0
2254	21.52	0	2.689	0
2255	21.52	0	2.305	0
2256	21.52	0	1.921	0
2257	21.52	0	1.537	0
2258	21.52	0	1.153	0
2259	21.52	0	0.7683	0
2260	21.52	0	0.3842	0
2261	21.12	0	8.836	0
2262	21.12	0	8.452	0
2263	21.12	0	8.068	0
2264	21.12	0	7.683	0
2265	21.12	0	7.299	0
2266	21.12	0	6.915	0
2267	21.12	0	6.531	0
2268	21.12	0	6.147	0
2269	21.12	0	5.762	0
2270	21.12	0	5.378	0
2271	21.12	0	4.994	0
2272	21.12	0	4.61	0
2273	21.12	0	4.226	0
2274	21.12	0	3.842	0
2275	21.12	0	3.458	0
2276	21.12	0	3.073	0
2277	21.12	0	2.689	0
2278	21.12	0	2.305	0
2279	21.12	0	1.921	0
2280	21.12	0	1.537	0
2281	21.12	0	1.153	0
2282	21.12	0	0.7683	0
2283	21.12	0	0.3842	0
2284	20.72	0	8.836	0
2285	20.72	0	8.452	0
2286	20.72	0	8.068	0
2287	20.72	0	7.683	0
2288	20.72	0	7.299	0
2289	20.72	0	6.915	0
2290	20.72	0	6.531	0
2291	20.72	0	6.147	0
2292	20.72	0	5.763	0
2293	20.72	0	5.378	0
2294	20.72	0	4.994	0
2295	20.72	0	4.61	0
2296	20.72	0	4.226	0
2297	20.72	0	3.842	0
2298	20.72	0	3.458	0
2299	20.72	0	3.073	0
2300	20.72	0	2.689	0
2301	20.72	0	2.305	0
2302	20.72	0	1.921	0
2303	20.72	0	1.537	0
2304	20.72	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


2305	20.72	0	0.7683	0
2306	20.72	0	0.3842	0
2307	20.33	0	8.836	0
2308	20.33	0	8.452	0
2309	20.33	0	8.068	0
2310	20.33	0	7.683	0
2311	20.33	0	7.299	0
2312	20.33	0	6.915	0
2313	20.33	0	6.531	0
2314	20.33	0	6.147	0
2315	20.33	0	5.763	0
2316	20.33	0	5.378	0
2317	20.33	0	4.994	0
2318	20.33	0	4.61	0
2319	20.33	0	4.226	0
2320	20.33	0	3.842	0
2321	20.33	0	3.458	0
2322	20.33	0	3.073	0
2323	20.33	0	2.689	0
2324	20.33	0	2.305	0
2325	20.33	0	1.921	0
2326	20.33	0	1.537	0
2327	20.33	0	1.153	0
2328	20.33	0	0.7683	0
2329	20.33	0	0.3842	0
2330	19.93	0	8.836	0
2331	19.93	0	8.452	0
2332	19.93	0	8.068	0
2333	19.93	0	7.683	0
2334	19.93	0	7.299	0
2335	19.93	0	6.915	0
2336	19.93	0	6.531	0
2337	19.93	0	6.147	0
2338	19.93	0	5.762	0
2339	19.93	0	5.378	0
2340	19.93	0	4.994	0
2341	19.93	0	4.61	0
2342	19.93	0	4.226	0
2343	19.93	0	3.842	0
2344	19.93	0	3.458	0
2345	19.93	0	3.073	0
2346	19.93	0	2.689	0
2347	19.93	0	2.305	0
2348	19.93	0	1.921	0
2349	19.93	0	1.537	0
2350	19.93	0	1.153	0
2351	19.93	0	0.7683	0
2352	19.93	0	0.3842	0
2353	19.53	0	8.836	0
2354	19.53	0	8.452	0
2355	19.53	0	8.068	0
2356	19.53	0	7.683	0
2357	19.53	0	7.299	0
2358	19.53	0	6.915	0
2359	19.53	0	6.531	0
2360	19.53	0	6.147	0
2361	19.53	0	5.762	0
2362	19.53	0	5.378	0
2363	19.53	0	4.994	0
2364	19.53	0	4.61	0
2365	19.53	0	4.226	0
2366	19.53	0	3.842	0
2367	19.53	0	3.458	0
2368	19.53	0	3.073	0
2369	19.53	0	2.689	0
2370	19.53	0	2.305	0
2371	19.53	0	1.921	0
2372	19.53	0	1.537	0
2373	19.53	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2374	19.53	0	0.7683	0
2375	19.53	0	0.3842	0
2376	19.13	0	8.836	0
2377	19.13	0	8.452	0
2378	19.13	0	8.068	0
2379	19.13	0	7.683	0
2380	19.13	0	7.299	0
2381	19.13	0	6.915	0
2382	19.13	0	6.531	0
2383	19.13	0	6.147	0
2384	19.13	0	5.763	0
2385	19.13	0	5.378	0
2386	19.13	0	4.994	0
2387	19.13	0	4.61	0
2388	19.13	0	4.226	0
2389	19.13	0	3.842	0
2390	19.13	0	3.458	0
2391	19.13	0	3.073	0
2392	19.13	0	2.689	0
2393	19.13	0	2.305	0
2394	19.13	0	1.921	0
2395	19.13	0	1.537	0
2396	19.13	0	1.153	0
2397	19.13	0	0.7683	0
2398	19.13	0	0.3842	0
2399	18.73	0	8.836	0
2400	18.73	0	8.452	0
2401	18.73	0	8.068	0
2402	18.73	0	7.683	0
2403	18.73	0	7.299	0
2404	18.73	0	6.915	0
2405	18.73	0	6.531	0
2406	18.73	0	6.147	0
2407	18.73	0	5.762	0
2408	18.73	0	5.378	0
2409	18.73	0	4.994	0
2410	18.73	0	4.61	0
2411	18.73	0	4.226	0
2412	18.73	0	3.842	0
2413	18.73	0	3.458	0
2414	18.73	0	3.073	0
2415	18.73	0	2.689	0
2416	18.73	0	2.305	0
2417	18.73	0	1.921	0
2418	18.73	0	1.537	0
2419	18.73	0	1.152	0
2420	18.73	0	0.7683	0
2421	18.73	0	0.3842	0
2422	18.33	0	8.836	0
2423	18.33	0	8.452	0
2424	18.33	0	8.068	0
2425	18.33	0	7.683	0
2426	18.33	0	7.299	0
2427	18.33	0	6.915	0
2428	18.33	0	6.531	0
2429	18.33	0	6.147	0
2430	18.33	0	5.763	0
2431	18.33	0	5.378	0
2432	18.33	0	4.994	0
2433	18.33	0	4.61	0
2434	18.33	0	4.226	0
2435	18.33	0	3.842	0
2436	18.33	0	3.458	0
2437	18.33	0	3.073	0
2438	18.33	0	2.689	0
2439	18.33	0	2.305	0
2440	18.33	0	1.921	0
2441	18.33	0	1.537	0
2442	18.33	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2443	18.33	0	0.7683	0
2444	18.33	0	0.3842	0
2445	17.93	0	8.836	0
2446	17.93	0	8.452	0
2447	17.93	0	8.068	0
2448	17.93	0	7.683	0
2449	17.93	0	7.299	0
2450	17.93	0	6.915	0
2451	17.93	0	6.531	0
2452	17.93	0	6.147	0
2453	17.93	0	5.763	0
2454	17.93	0	5.378	0
2455	17.93	0	4.994	0
2456	17.93	0	4.61	0
2457	17.93	0	4.226	0
2458	17.93	0	3.842	0
2459	17.93	0	3.458	0
2460	17.93	0	3.073	0
2461	17.93	0	2.689	0
2462	17.93	0	2.305	0
2463	17.93	0	1.921	0
2464	17.93	0	1.537	0
2465	17.93	0	1.153	0
2466	17.93	0	0.7683	0
2467	17.93	0	0.3842	0
2468	17.54	0	8.836	0
2469	17.54	0	8.452	0
2470	17.54	0	8.068	0
2471	17.54	0	7.683	0
2472	17.54	0	7.299	0
2473	17.54	0	6.915	0
2474	17.54	0	6.531	0
2475	17.54	0	6.147	0
2476	17.54	0	5.762	0
2477	17.54	0	5.378	0
2478	17.54	0	4.994	0
2479	17.54	0	4.61	0
2480	17.54	0	4.226	0
2481	17.54	0	3.842	0
2482	17.54	0	3.458	0
2483	17.54	0	3.073	0
2484	17.54	0	2.689	0
2485	17.54	0	2.305	0
2486	17.54	0	1.921	0
2487	17.54	0	1.537	0
2488	17.54	0	1.152	0
2489	17.54	0	0.7683	0
2490	17.54	0	0.3842	0
2491	17.14	0	8.836	0
2492	17.14	0	8.452	0
2493	17.14	0	8.068	0
2494	17.14	0	7.683	0
2495	17.14	0	7.299	0
2496	17.14	0	6.915	0
2497	17.14	0	6.531	0
2498	17.14	0	6.147	0
2499	17.14	0	5.762	0
2500	17.14	0	5.378	0
2501	17.14	0	4.994	0
2502	17.14	0	4.61	0
2503	17.14	0	4.226	0
2504	17.14	0	3.842	0
2505	17.14	0	3.458	0
2506	17.14	0	3.073	0
2507	17.14	0	2.689	0
2508	17.14	0	2.305	0
2509	17.14	0	1.921	0
2510	17.14	0	1.537	0
2511	17.14	0	1.153	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	

2512	17.14	0	0.7683	0
2513	17.14	0	0.3842	0
2514	16.74	0	8.836	0
2515	16.74	0	8.452	0
2516	16.74	0	8.068	0
2517	16.74	0	7.683	0
2518	16.74	0	7.299	0
2519	16.74	0	6.915	0
2520	16.74	0	6.531	0
2521	16.74	0	6.147	0
2522	16.74	0	5.763	0
2523	16.74	0	5.378	0
2524	16.74	0	4.994	0
2525	16.74	0	4.61	0
2526	16.74	0	4.226	0
2527	16.74	0	3.842	0
2528	16.74	0	3.458	0
2529	16.74	0	3.073	0
2530	16.74	0	2.689	0
2531	16.74	0	2.305	0
2532	16.74	0	1.921	0
2533	16.74	0	1.537	0
2534	16.74	0	1.153	0
2535	16.74	0	0.7683	0
2536	16.74	0	0.3842	0
2537	16.34	0	8.836	0
2538	16.34	0	8.452	0
2539	16.34	0	8.068	0
2540	16.34	0	7.683	0
2541	16.34	0	7.299	0
2542	16.34	0	6.915	0
2543	16.34	0	6.531	0
2544	16.34	0	6.147	0
2545	16.34	0	5.762	0
2546	16.34	0	5.378	0
2547	16.34	0	4.994	0
2548	16.34	0	4.61	0
2549	16.34	0	4.226	0
2550	16.34	0	3.842	0
2551	16.34	0	3.458	0
2552	16.34	0	3.073	0
2553	16.34	0	2.689	0
2554	16.34	0	2.305	0
2555	16.34	0	1.921	0
2556	16.34	0	1.537	0
2557	16.34	0	1.152	0
2558	16.34	0	0.7683	0
2559	16.34	0	0.3842	0
2560	15.94	0	8.836	0
2561	15.94	0	8.452	0
2562	15.94	0	8.068	0
2563	15.94	0	7.683	0
2564	15.94	0	7.299	0
2565	15.94	0	6.915	0
2566	15.94	0	6.531	0
2567	15.94	0	6.147	0
2568	15.94	0	5.763	0
2569	15.94	0	5.378	0
2570	15.94	0	4.994	0
2571	15.94	0	4.61	0
2572	15.94	0	4.226	0
2573	15.94	0	3.842	0
2574	15.94	0	3.458	0
2575	15.94	0	3.073	0
2576	15.94	0	2.689	0
2577	15.94	0	2.305	0
2578	15.94	0	1.921	0
2579	15.94	0	1.537	0
2580	15.94	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2581	15.94	0	0.7683	0
2582	15.94	0	0.3842	0
2583	15.54	0	8.836	0
2584	15.54	0	8.452	0
2585	15.54	0	8.067	0
2586	15.54	0	7.683	0
2587	15.54	0	7.299	0
2588	15.54	0	6.915	0
2589	15.54	0	6.531	0
2590	15.54	0	6.147	0
2591	15.54	0	5.763	0
2592	15.54	0	5.378	0
2593	15.54	0	4.994	0
2594	15.54	0	4.61	0
2595	15.54	0	4.226	0
2596	15.54	0	3.842	0
2597	15.54	0	3.458	0
2598	15.54	0	3.073	0
2599	15.54	0	2.689	0
2600	15.54	0	2.305	0
2601	15.54	0	1.921	0
2602	15.54	0	1.537	0
2603	15.54	0	1.153	0
2604	15.54	0	0.7683	0
2605	15.54	0	0.3842	0
2606	15.14	0	8.836	0
2607	15.14	0	8.452	0
2608	15.14	0	8.067	0
2609	15.14	0	7.683	0
2610	15.14	0	7.299	0
2611	15.14	0	6.915	0
2612	15.14	0	6.531	0
2613	15.14	0	6.147	0
2614	15.14	0	5.762	0
2615	15.14	0	5.378	0
2616	15.14	0	4.994	0
2617	15.14	0	4.61	0
2618	15.14	0	4.226	0
2619	15.14	0	3.842	0
2620	15.14	0	3.458	0
2621	15.14	0	3.073	0
2622	15.14	0	2.689	0
2623	15.14	0	2.305	0
2624	15.14	0	1.921	0
2625	15.14	0	1.537	0
2626	15.14	0	1.152	0
2627	15.14	0	0.7683	0
2628	15.14	0	0.3842	0
2629	14.75	0	8.836	0
2630	14.75	0	8.452	0
2631	14.75	0	8.068	0
2632	14.75	0	7.683	0
2633	14.75	0	7.299	0
2634	14.75	0	6.915	0
2635	14.75	0	6.531	0
2636	14.75	0	6.147	0
2637	14.75	0	5.762	0
2638	14.75	0	5.378	0
2639	14.75	0	4.994	0
2640	14.75	0	4.61	0
2641	14.75	0	4.226	0
2642	14.75	0	3.842	0
2643	14.75	0	3.458	0
2644	14.75	0	3.073	0
2645	14.75	0	2.689	0
2646	14.75	0	2.305	0
2647	14.75	0	1.921	0
2648	14.75	0	1.537	0
2649	14.75	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.mdl


2650	14.75	0	0.7683	0
2651	14.75	0	0.3842	0
2652	14.35	0	8.836	0
2653	14.35	0	8.452	0
2654	14.35	0	8.068	0
2655	14.35	0	7.683	0
2656	14.35	0	7.299	0
2657	14.35	0	6.915	0
2658	14.35	0	6.531	0
2659	14.35	0	6.147	0
2660	14.35	0	5.762	0
2661	14.35	0	5.378	0
2662	14.35	0	4.994	0
2663	14.35	0	4.61	0
2664	14.35	0	4.226	0
2665	14.35	0	3.842	0
2666	14.35	0	3.458	0
2667	14.35	0	3.073	0
2668	14.35	0	2.689	0
2669	14.35	0	2.305	0
2670	14.35	0	1.921	0
2671	14.35	0	1.537	0
2672	14.35	0	1.152	0
2673	14.35	0	0.7683	0
2674	14.35	0	0.3842	0
2675	13.95	0	8.836	0
2676	13.95	0	8.452	0
2677	13.95	0	8.068	0
2678	13.95	0	7.683	0
2679	13.95	0	7.299	0
2680	13.95	0	6.915	0
2681	13.95	0	6.531	0
2682	13.95	0	6.147	0
2683	13.95	0	5.762	0
2684	13.95	0	5.378	0
2685	13.95	0	4.994	0
2686	13.95	0	4.61	0
2687	13.95	0	4.226	0
2688	13.95	0	3.842	0
2689	13.95	0	3.458	0
2690	13.95	0	3.073	0
2691	13.95	0	2.689	0
2692	13.95	0	2.305	0
2693	13.95	0	1.921	0
2694	13.95	0	1.537	0
2695	13.95	0	1.152	0
2696	13.95	0	0.7683	0
2697	13.95	0	0.3842	0
2698	13.55	0	8.836	0
2699	13.55	0	8.452	0
2700	13.55	0	8.068	0
2701	13.55	0	7.683	0
2702	13.55	0	7.299	0
2703	13.55	0	6.915	0
2704	13.55	0	6.531	0
2705	13.55	0	6.147	0
2706	13.55	0	5.763	0
2707	13.55	0	5.378	0
2708	13.55	0	4.994	0
2709	13.55	0	4.61	0
2710	13.55	0	4.226	0
2711	13.55	0	3.842	0
2712	13.55	0	3.458	0
2713	13.55	0	3.073	0
2714	13.55	0	2.689	0
2715	13.55	0	2.305	0
2716	13.55	0	1.921	0
2717	13.55	0	1.537	0
2718	13.55	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


2719	13.55	0	0.7683	0
2720	13.55	0	0.3842	0
2721	13.15	0	8.836	0
2722	13.15	0	8.452	0
2723	13.15	0	8.068	0
2724	13.15	0	7.683	0
2725	13.15	0	7.299	0
2726	13.15	0	6.915	0
2727	13.15	0	6.531	0
2728	13.15	0	6.147	0
2729	13.15	0	5.762	0
2730	13.15	0	5.378	0
2731	13.15	0	4.994	0
2732	13.15	0	4.61	0
2733	13.15	0	4.226	0
2734	13.15	0	3.842	0
2735	13.15	0	3.458	0
2736	13.15	0	3.073	0
2737	13.15	0	2.689	0
2738	13.15	0	2.305	0
2739	13.15	0	1.921	0
2740	13.15	0	1.537	0
2741	13.15	0	1.153	0
2742	13.15	0	0.7683	0
2743	13.15	0	0.3842	0
2744	12.75	0	8.836	0
2745	12.75	0	8.452	0
2746	12.75	0	8.067	0
2747	12.75	0	7.683	0
2748	12.75	0	7.299	0
2749	12.75	0	6.915	0
2750	12.75	0	6.531	0
2751	12.75	0	6.147	0
2752	12.75	0	5.763	0
2753	12.75	0	5.378	0
2754	12.75	0	4.994	0
2755	12.75	0	4.61	0
2756	12.75	0	4.226	0
2757	12.75	0	3.842	0
2758	12.75	0	3.458	0
2759	12.75	0	3.073	0
2760	12.75	0	2.689	0
2761	12.75	0	2.305	0
2762	12.75	0	1.921	0
2763	12.75	0	1.537	0
2764	12.75	0	1.152	0
2765	12.75	0	0.7683	0
2766	12.75	0	0.3842	0
2767	12.36	0	8.836	0
2768	12.36	0	8.452	0
2769	12.36	0	8.068	0
2770	12.36	0	7.683	0
2771	12.36	0	7.299	0
2772	12.36	0	6.915	0
2773	12.36	0	6.531	0
2774	12.36	0	6.147	0
2775	12.36	0	5.762	0
2776	12.36	0	5.378	0
2777	12.36	0	4.994	0
2778	12.36	0	4.61	0
2779	12.36	0	4.226	0
2780	12.36	0	3.842	0
2781	12.36	0	3.458	0
2782	12.36	0	3.073	0
2783	12.36	0	2.689	0
2784	12.36	0	2.305	0
2785	12.36	0	1.921	0
2786	12.36	0	1.537	0
2787	12.36	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


2788	12.36	0	0.7683	0
2789	12.36	0	0.3842	0
2790	11.96	0	8.836	0
2791	11.96	0	8.452	0
2792	11.96	0	8.068	0
2793	11.96	0	7.683	0
2794	11.96	0	7.299	0
2795	11.96	0	6.915	0
2796	11.96	0	6.531	0
2797	11.96	0	6.147	0
2798	11.96	0	5.763	0
2799	11.96	0	5.378	0
2800	11.96	0	4.994	0
2801	11.96	0	4.61	0
2802	11.96	0	4.226	0
2803	11.96	0	3.842	0
2804	11.96	0	3.458	0
2805	11.96	0	3.073	0
2806	11.96	0	2.689	0
2807	11.96	0	2.305	0
2808	11.96	0	1.921	0
2809	11.96	0	1.537	0
2810	11.96	0	1.152	0
2811	11.96	0	0.7683	0
2812	11.96	0	0.3842	0
2813	11.56	0	8.836	0
2814	11.56	0	8.452	0
2815	11.56	0	8.067	0
2816	11.56	0	7.683	0
2817	11.56	0	7.299	0
2818	11.56	0	6.915	0
2819	11.56	0	6.531	0
2820	11.56	0	6.147	0
2821	11.56	0	5.763	0
2822	11.56	0	5.378	0
2823	11.56	0	4.994	0
2824	11.56	0	4.61	0
2825	11.56	0	4.226	0
2826	11.56	0	3.842	0
2827	11.56	0	3.458	0
2828	11.56	0	3.073	0
2829	11.56	0	2.689	0
2830	11.56	0	2.305	0
2831	11.56	0	1.921	0
2832	11.56	0	1.537	0
2833	11.56	0	1.152	0
2834	11.56	0	0.7683	0
2835	11.56	0	0.3842	0
2836	11.16	0	8.836	0
2837	11.16	0	8.452	0
2838	11.16	0	8.068	0
2839	11.16	0	7.683	0
2840	11.16	0	7.299	0
2841	11.16	0	6.915	0
2842	11.16	0	6.531	0
2843	11.16	0	6.147	0
2844	11.16	0	5.763	0
2845	11.16	0	5.378	0
2846	11.16	0	4.994	0
2847	11.16	0	4.61	0
2848	11.16	0	4.226	0
2849	11.16	0	3.842	0
2850	11.16	0	3.458	0
2851	11.16	0	3.073	0
2852	11.16	0	2.689	0
2853	11.16	0	2.305	0
2854	11.16	0	1.921	0
2855	11.16	0	1.537	0
2856	11.16	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


2857	11.16	0	0.7683	0
2858	11.16	0	0.3842	0
2859	10.76	0	8.836	0
2860	10.76	0	8.452	0
2861	10.76	0	8.068	0
2862	10.76	0	7.683	0
2863	10.76	0	7.299	0
2864	10.76	0	6.915	0
2865	10.76	0	6.531	0
2866	10.76	0	6.147	0
2867	10.76	0	5.762	0
2868	10.76	0	5.378	0
2869	10.76	0	4.994	0
2870	10.76	0	4.61	0
2871	10.76	0	4.226	0
2872	10.76	0	3.842	0
2873	10.76	0	3.458	0
2874	10.76	0	3.073	0
2875	10.76	0	2.689	0
2876	10.76	0	2.305	0
2877	10.76	0	1.921	0
2878	10.76	0	1.537	0
2879	10.76	0	1.152	0
2880	10.76	0	0.7683	0
2881	10.76	0	0.3842	0
2882	10.36	0	8.836	0
2883	10.36	0	8.452	0
2884	10.36	0	8.068	0
2885	10.36	0	7.683	0
2886	10.36	0	7.299	0
2887	10.36	0	6.915	0
2888	10.36	0	6.531	0
2889	10.36	0	6.147	0
2890	10.36	0	5.762	0
2891	10.36	0	5.378	0
2892	10.36	0	4.994	0
2893	10.36	0	4.61	0
2894	10.36	0	4.226	0
2895	10.36	0	3.842	0
2896	10.36	0	3.458	0
2897	10.36	0	3.073	0
2898	10.36	0	2.689	0
2899	10.36	0	2.305	0
2900	10.36	0	1.921	0
2901	10.36	0	1.537	0
2902	10.36	0	1.152	0
2903	10.36	0	0.7683	0
2904	10.36	0	0.3842	0
2905	9.964	0	8.836	0
2906	9.964	0	8.452	0
2907	9.964	0	8.068	0
2908	9.964	0	7.683	0
2909	9.964	0	7.299	0
2910	9.964	0	6.915	0
2911	9.964	0	6.531	0
2912	9.964	0	6.147	0
2913	9.964	0	5.762	0
2914	9.964	0	5.378	0
2915	9.964	0	4.994	0
2916	9.964	0	4.61	0
2917	9.964	0	4.226	0
2918	9.964	0	3.842	0
2919	9.964	0	3.458	0
2920	9.964	0	3.073	0
2921	9.964	0	2.689	0
2922	9.964	0	2.305	0
2923	9.964	0	1.921	0
2924	9.964	0	1.537	0
2925	9.964	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl


2926	9.964	0	0.7683	0
2927	9.964	0	0.3842	0
2928	9.565	0	8.836	0
2929	9.565	0	8.452	0
2930	9.565	0	8.068	0
2931	9.565	0	7.683	0
2932	9.565	0	7.299	0
2933	9.565	0	6.915	0
2934	9.565	0	6.531	0
2935	9.565	0	6.147	0
2936	9.565	0	5.763	0
2937	9.565	0	5.378	0
2938	9.565	0	4.994	0
2939	9.565	0	4.61	0
2940	9.565	0	4.226	0
2941	9.565	0	3.842	0
2942	9.565	0	3.458	0
2943	9.565	0	3.073	0
2944	9.565	0	2.689	0
2945	9.565	0	2.305	0
2946	9.565	0	1.921	0
2947	9.565	0	1.537	0
2948	9.565	0	1.152	0
2949	9.565	0	0.7683	0
2950	9.565	0	0.3842	0
2951	9.167	0	8.836	0
2952	9.167	0	8.452	0
2953	9.167	0	8.068	0
2954	9.167	0	7.683	0
2955	9.167	0	7.299	0
2956	9.167	0	6.915	0
2957	9.167	0	6.531	0
2958	9.167	0	6.147	0
2959	9.167	0	5.763	0
2960	9.167	0	5.378	0
2961	9.167	0	4.994	0
2962	9.167	0	4.61	0
2963	9.167	0	4.226	0
2964	9.167	0	3.842	0
2965	9.167	0	3.458	0
2966	9.167	0	3.073	0
2967	9.167	0	2.689	0
2968	9.167	0	2.305	0
2969	9.167	0	1.921	0
2970	9.167	0	1.537	0
2971	9.167	0	1.152	0
2972	9.167	0	0.7683	0
2973	9.167	0	0.3842	0
2974	8.768	0	8.836	0
2975	8.768	0	8.452	0
2976	8.768	0	8.068	0
2977	8.768	0	7.683	0
2978	8.768	0	7.299	0
2979	8.768	0	6.915	0
2980	8.768	0	6.531	0
2981	8.768	0	6.147	0
2982	8.768	0	5.763	0
2983	8.768	0	5.378	0
2984	8.768	0	4.994	0
2985	8.768	0	4.61	0
2986	8.768	0	4.226	0
2987	8.768	0	3.842	0
2988	8.768	0	3.458	0
2989	8.768	0	3.073	0
2990	8.768	0	2.689	0
2991	8.768	0	2.305	0
2992	8.768	0	1.921	0
2993	8.768	0	1.537	0
2994	8.768	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company			Client	
	Author			File Name	model_1.mdl


2995	8.768	0	0.7683	0
2996	8.768	0	0.3842	0
2997	8.37	0	8.836	0
2998	8.37	0	8.452	0
2999	8.37	0	8.068	0
3000	8.37	0	7.683	0
3001	8.37	0	7.299	0
3002	8.37	0	6.915	0
3003	8.37	0	6.531	0
3004	8.37	0	6.147	0
3005	8.37	0	5.763	0
3006	8.37	0	5.378	0
3007	8.37	0	4.994	0
3008	8.37	0	4.61	0
3009	8.37	0	4.226	0
3010	8.37	0	3.842	0
3011	8.37	0	3.458	0
3012	8.37	0	3.073	0
3013	8.37	0	2.689	0
3014	8.37	0	2.305	0
3015	8.37	0	1.921	0
3016	8.37	0	1.537	0
3017	8.37	0	1.152	0
3018	8.37	0	0.7683	0
3019	8.37	0	0.3842	0
3020	7.971	0	8.836	0
3021	7.971	0	8.452	0
3022	7.971	0	8.068	0
3023	7.971	0	7.683	0
3024	7.971	0	7.299	0
3025	7.971	0	6.915	0
3026	7.971	0	6.531	0
3027	7.971	0	6.147	0
3028	7.971	0	5.762	0
3029	7.971	0	5.378	0
3030	7.971	0	4.994	0
3031	7.971	0	4.61	0
3032	7.971	0	4.226	0
3033	7.971	0	3.842	0
3034	7.971	0	3.458	0
3035	7.971	0	3.073	0
3036	7.971	0	2.689	0
3037	7.971	0	2.305	0
3038	7.971	0	1.921	0
3039	7.971	0	1.537	0
3040	7.971	0	1.152	0
3041	7.971	0	0.7683	0
3042	7.971	0	0.3842	0
3043	7.572	0	8.836	0
3044	7.572	0	8.452	0
3045	7.572	0	8.067	0
3046	7.572	0	7.683	0
3047	7.572	0	7.299	0
3048	7.572	0	6.915	0
3049	7.572	0	6.531	0
3050	7.572	0	6.147	0
3051	7.572	0	5.763	0
3052	7.572	0	5.378	0
3053	7.572	0	4.994	0
3054	7.572	0	4.61	0
3055	7.572	0	4.226	0
3056	7.572	0	3.842	0
3057	7.572	0	3.458	0
3058	7.572	0	3.073	0
3059	7.572	0	2.689	0
3060	7.572	0	2.305	0
3061	7.572	0	1.921	0
3062	7.572	0	1.537	0
3063	7.572	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl


3064	7.572	0	0.7683	0
3065	7.572	0	0.3842	0
3066	7.174	0	8.836	0
3067	7.174	0	8.452	0
3068	7.174	0	8.068	0
3069	7.174	0	7.683	0
3070	7.174	0	7.299	0
3071	7.174	0	6.915	0
3072	7.174	0	6.531	0
3073	7.174	0	6.147	0
3074	7.174	0	5.763	0
3075	7.174	0	5.378	0
3076	7.174	0	4.994	0
3077	7.174	0	4.61	0
3078	7.174	0	4.226	0
3079	7.174	0	3.842	0
3080	7.174	0	3.458	0
3081	7.174	0	3.073	0
3082	7.174	0	2.689	0
3083	7.174	0	2.305	0
3084	7.174	0	1.921	0
3085	7.174	0	1.537	0
3086	7.174	0	1.152	0
3087	7.174	0	0.7683	0
3088	7.174	0	0.3842	0
3089	6.775	0	8.836	0
3090	6.775	0	8.452	0
3091	6.775	0	8.068	0
3092	6.775	0	7.683	0
3093	6.775	0	7.299	0
3094	6.775	0	6.915	0
3095	6.775	0	6.531	0
3096	6.775	0	6.147	0
3097	6.775	0	5.763	0
3098	6.775	0	5.378	0
3099	6.775	0	4.994	0
3100	6.775	0	4.61	0
3101	6.775	0	4.226	0
3102	6.775	0	3.842	0
3103	6.775	0	3.458	0
3104	6.775	0	3.073	0
3105	6.775	0	2.689	0
3106	6.775	0	2.305	0
3107	6.775	0	1.921	0
3108	6.775	0	1.537	0
3109	6.775	0	1.152	0
3110	6.775	0	0.7683	0
3111	6.775	0	0.3842	0
3112	6.377	0	8.836	0
3113	6.377	0	8.452	0
3114	6.377	0	8.068	0
3115	6.377	0	7.683	0
3116	6.377	0	7.299	0
3117	6.377	0	6.915	0
3118	6.377	0	6.531	0
3119	6.377	0	6.147	0
3120	6.377	0	5.763	0
3121	6.377	0	5.378	0
3122	6.377	0	4.994	0
3123	6.377	0	4.61	0
3124	6.377	0	4.226	0
3125	6.377	0	3.842	0
3126	6.377	0	3.458	0
3127	6.377	0	3.073	0
3128	6.377	0	2.689	0
3129	6.377	0	2.305	0
3130	6.377	0	1.921	0
3131	6.377	0	1.537	0
3132	6.377	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


3133	6.377	0	0.7683	0
3134	6.377	0	0.3842	0
3135	5.978	0	8.836	0
3136	5.978	0	8.452	0
3137	5.978	0	8.068	0
3138	5.978	0	7.683	0
3139	5.978	0	7.299	0
3140	5.978	0	6.915	0
3141	5.978	0	6.531	0
3142	5.978	0	6.147	0
3143	5.978	0	5.763	0
3144	5.978	0	5.378	0
3145	5.978	0	4.994	0
3146	5.978	0	4.61	0
3147	5.978	0	4.226	0
3148	5.978	0	3.842	0
3149	5.978	0	3.458	0
3150	5.978	0	3.073	0
3151	5.978	0	2.689	0
3152	5.978	0	2.305	0
3153	5.978	0	1.921	0
3154	5.978	0	1.537	0
3155	5.978	0	1.152	0
3156	5.978	0	0.7683	0
3157	5.978	0	0.3842	0
3158	5.58	0	8.836	0
3159	5.58	0	8.452	0
3160	5.58	0	8.068	0
3161	5.58	0	7.683	0
3162	5.58	0	7.299	0
3163	5.58	0	6.915	0
3164	5.58	0	6.531	0
3165	5.58	0	6.147	0
3166	5.58	0	5.762	0
3167	5.58	0	5.378	0
3168	5.58	0	4.994	0
3169	5.58	0	4.61	0
3170	5.58	0	4.226	0
3171	5.58	0	3.842	0
3172	5.58	0	3.458	0
3173	5.58	0	3.073	0
3174	5.58	0	2.689	0
3175	5.58	0	2.305	0
3176	5.58	0	1.921	0
3177	5.58	0	1.537	0
3178	5.58	0	1.152	0
3179	5.58	0	0.7683	0
3180	5.58	0	0.3842	0
3181	5.181	0	8.836	0
3182	5.181	0	8.452	0
3183	5.181	0	8.068	0
3184	5.181	0	7.683	0
3185	5.181	0	7.299	0
3186	5.181	0	6.915	0
3187	5.181	0	6.531	0
3188	5.181	0	6.147	0
3189	5.181	0	5.762	0
3190	5.181	0	5.378	0
3191	5.181	0	4.994	0
3192	5.181	0	4.61	0
3193	5.181	0	4.226	0
3194	5.181	0	3.842	0
3195	5.181	0	3.458	0
3196	5.181	0	3.073	0
3197	5.181	0	2.689	0
3198	5.181	0	2.305	0
3199	5.181	0	1.921	0
3200	5.181	0	1.537	0
3201	5.181	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company	Client		
	Author	File Name	model_1.mdl	


3202	5.181	0	0.7683	0
3203	5.181	0	0.3842	0
3204	4.783	0	8.836	0
3205	4.783	0	8.452	0
3206	4.783	0	8.068	0
3207	4.783	0	7.683	0
3208	4.783	0	7.299	0
3209	4.783	0	6.915	0
3210	4.783	0	6.531	0
3211	4.783	0	6.147	0
3212	4.783	0	5.763	0
3213	4.783	0	5.378	0
3214	4.783	0	4.994	0
3215	4.783	0	4.61	0
3216	4.783	0	4.226	0
3217	4.783	0	3.842	0
3218	4.783	0	3.458	0
3219	4.783	0	3.073	0
3220	4.783	0	2.689	0
3221	4.783	0	2.305	0
3222	4.783	0	1.921	0
3223	4.783	0	1.537	0
3224	4.783	0	1.152	0
3225	4.783	0	0.7683	0
3226	4.783	0	0.3842	0
3227	4.384	0	8.836	0
3228	4.384	0	8.452	0
3229	4.384	0	8.068	0
3230	4.384	0	7.683	0
3231	4.384	0	7.299	0
3232	4.384	0	6.915	0
3233	4.384	0	6.531	0
3234	4.384	0	6.147	0
3235	4.384	0	5.763	0
3236	4.384	0	5.378	0
3237	4.384	0	4.994	0
3238	4.384	0	4.61	0
3239	4.384	0	4.226	0
3240	4.384	0	3.842	0
3241	4.384	0	3.458	0
3242	4.384	0	3.073	0
3243	4.384	0	2.689	0
3244	4.384	0	2.305	0
3245	4.384	0	1.921	0
3246	4.384	0	1.537	0
3247	4.384	0	1.152	0
3248	4.384	0	0.7683	0
3249	4.384	0	0.3842	0
3250	3.986	0	8.836	0
3251	3.986	0	8.452	0
3252	3.986	0	8.067	0
3253	3.986	0	7.683	0
3254	3.986	0	7.299	0
3255	3.986	0	6.915	0
3256	3.986	0	6.531	0
3257	3.986	0	6.147	0
3258	3.986	0	5.763	0
3259	3.986	0	5.378	0
3260	3.986	0	4.994	0
3261	3.986	0	4.61	0
3262	3.986	0	4.226	0
3263	3.986	0	3.842	0
3264	3.986	0	3.458	0
3265	3.986	0	3.073	0
3266	3.986	0	2.689	0
3267	3.986	0	2.305	0
3268	3.986	0	1.921	0
3269	3.986	0	1.537	0
3270	3.986	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

3271	3.986	0	0.7683	0
3272	3.986	0	0.3842	0
3273	3.587	0	8.836	0
3274	3.587	0	8.452	0
3275	3.587	0	8.068	0
3276	3.587	0	7.683	0
3277	3.587	0	7.299	0
3278	3.587	0	6.915	0
3279	3.587	0	6.531	0
3280	3.587	0	6.147	0
3281	3.587	0	5.763	0
3282	3.587	0	5.378	0
3283	3.587	0	4.994	0
3284	3.587	0	4.61	0
3285	3.587	0	4.226	0
3286	3.587	0	3.842	0
3287	3.587	0	3.458	0
3288	3.587	0	3.073	0
3289	3.587	0	2.689	0
3290	3.587	0	2.305	0
3291	3.587	0	1.921	0
3292	3.587	0	1.537	0
3293	3.587	0	1.152	0
3294	3.587	0	0.7683	0
3295	3.587	0	0.3842	0
3296	3.188	0	8.836	0
3297	3.188	0	8.452	0
3298	3.188	0	8.067	0
3299	3.188	0	7.683	0
3300	3.188	0	7.299	0
3301	3.188	0	6.915	0
3302	3.188	0	6.531	0
3303	3.188	0	6.147	0
3304	3.188	0	5.763	0
3305	3.188	0	5.378	0
3306	3.188	0	4.994	0
3307	3.188	0	4.61	0
3308	3.188	0	4.226	0
3309	3.188	0	3.842	0
3310	3.188	0	3.458	0
3311	3.188	0	3.073	0
3312	3.188	0	2.689	0
3313	3.188	0	2.305	0
3314	3.188	0	1.921	0
3315	3.188	0	1.537	0
3316	3.188	0	1.152	0
3317	3.188	0	0.7683	0
3318	3.188	0	0.3842	0
3319	2.79	0	8.836	0
3320	2.79	0	8.452	0
3321	2.79	0	8.068	0
3322	2.79	0	7.683	0
3323	2.79	0	7.299	0
3324	2.79	0	6.915	0
3325	2.79	0	6.531	0
3326	2.79	0	6.147	0
3327	2.79	0	5.762	0
3328	2.79	0	5.378	0
3329	2.79	0	4.994	0
3330	2.79	0	4.61	0
3331	2.79	0	4.226	0
3332	2.79	0	3.842	0
3333	2.79	0	3.458	0
3334	2.79	0	3.073	0
3335	2.79	0	2.689	0
3336	2.79	0	2.305	0
3337	2.79	0	1.921	0
3338	2.79	0	1.537	0
3339	2.79	0	1.152	0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl

3340	2.79	0	0.7683	0
3341	2.79	0	0.3842	0
3342	2.391	0	8.836	0
3343	2.391	0	8.452	0
3344	2.391	0	8.068	0
3345	2.391	0	7.683	0
3346	2.391	0	7.299	0
3347	2.391	0	6.915	0
3348	2.391	0	6.531	0
3349	2.391	0	6.147	0
3350	2.391	0	5.763	0
3351	2.391	0	5.378	0
3352	2.391	0	4.994	0
3353	2.391	0	4.61	0
3354	2.391	0	4.226	0
3355	2.391	0	3.842	0
3356	2.391	0	3.458	0
3357	2.391	0	3.073	0
3358	2.391	0	2.689	0
3359	2.391	0	2.305	0
3360	2.391	0	1.921	0
3361	2.391	0	1.537	0
3362	2.391	0	1.152	0
3363	2.391	0	0.7683	0
3364	2.391	0	0.3842	0
3365	1.993	0	8.836	0
3366	1.993	0	8.452	0
3367	1.993	0	8.068	0
3368	1.993	0	7.683	0
3369	1.993	0	7.299	0
3370	1.993	0	6.915	0
3371	1.993	0	6.531	0
3372	1.993	0	6.147	0
3373	1.993	0	5.763	0
3374	1.993	0	5.378	0
3375	1.993	0	4.994	0
3376	1.993	0	4.61	0
3377	1.993	0	4.226	0
3378	1.993	0	3.842	0
3379	1.993	0	3.458	0
3380	1.993	0	3.073	0
3381	1.993	0	2.689	0
3382	1.993	0	2.305	0
3383	1.993	0	1.921	0
3384	1.993	0	1.537	0
3385	1.993	0	1.152	0
3386	1.993	0	0.7683	0
3387	1.993	0	0.3842	0
3388	1.594	0	8.836	0
3389	1.594	0	8.452	0
3390	1.594	0	8.068	0
3391	1.594	0	7.683	0
3392	1.594	0	7.299	0
3393	1.594	0	6.915	0
3394	1.594	0	6.531	0
3395	1.594	0	6.147	0
3396	1.594	0	5.763	0
3397	1.594	0	5.378	0
3398	1.594	0	4.994	0
3399	1.594	0	4.61	0
3400	1.594	0	4.226	0
3401	1.594	0	3.842	0
3402	1.594	0	3.458	0
3403	1.594	0	3.073	0
3404	1.594	0	2.689	0
3405	1.594	0	2.305	0
3406	1.594	0	1.921	0
3407	1.594	0	1.537	0
3408	1.594	0	1.152	0

PROJECT TITLE :

	Company			Client
	Author			File Name
				model_1.mdl

3409	1.594	0	0.7683	0
3410	1.594	0	0.3842	0
3411	1.196	0	8.836	0
3412	1.196	0	8.452	0
3413	1.196	0	8.068	0
3414	1.196	0	7.683	0
3415	1.196	0	7.299	0
3416	1.196	0	6.915	0
3417	1.196	0	6.531	0
3418	1.196	0	6.147	0
3419	1.196	0	5.763	0
3420	1.196	0	5.378	0
3421	1.196	0	4.994	0
3422	1.196	0	4.61	0
3423	1.196	0	4.226	0
3424	1.196	0	3.842	0
3425	1.196	0	3.458	0
3426	1.196	0	3.073	0
3427	1.196	0	2.689	0
3428	1.196	0	2.305	0
3429	1.196	0	1.921	0
3430	1.196	0	1.537	0
3431	1.196	0	1.152	0
3432	1.196	0	0.7683	0
3433	1.196	0	0.3842	0
3434	0.7971	0	8.836	0
3435	0.7971	0	8.452	0
3436	0.7971	0	8.068	0
3437	0.7971	0	7.683	0
3438	0.7971	0	7.299	0
3439	0.7971	0	6.915	0
3440	0.7971	0	6.531	0
3441	0.7971	0	6.147	0
3442	0.7971	0	5.762	0
3443	0.7971	0	5.378	0
3444	0.7971	0	4.994	0
3445	0.7971	0	4.61	0
3446	0.7971	0	4.226	0
3447	0.7971	0	3.842	0
3448	0.7971	0	3.458	0
3449	0.7971	0	3.073	0
3450	0.7971	0	2.689	0
3451	0.7971	0	2.305	0
3452	0.7971	0	1.921	0
3453	0.7971	0	1.537	0
3454	0.7971	0	1.153	0
3455	0.7971	0	0.7683	0
3456	0.7971	0	0.3842	0
3457	0.3986	0	8.836	0
3458	0.3986	0	8.452	0
3459	0.3986	0	8.068	0
3460	0.3986	0	7.683	0
3461	0.3986	0	7.299	0
3462	0.3986	0	6.915	0
3463	0.3986	0	6.531	0
3464	0.3986	0	6.147	0
3465	0.3986	0	5.762	0
3466	0.3986	0	5.378	0
3467	0.3986	0	4.994	0
3468	0.3986	0	4.61	0
3469	0.3986	0	4.226	0
3470	0.3986	0	3.842	0
3471	0.3986	0	3.458	0
3472	0.3986	0	3.073	0
3473	0.3986	0	2.689	0
3474	0.3986	0	2.305	0
3475	0.3986	0	1.921	0
3476	0.3986	0	1.537	0
3477	0.3986	0	1.153	0

PROJECT TITLE :			
	Company		Client
	Author		File Name
			model_1.mdl


3478 0.3986 0 0.7683 0
 3479 0.3986 0 0.3842 0

*** SUPPORT / SPECIFIED DISPLACEMENT / POINT SPRING SUPPORT


** SUPPORT / SPECIFIED DISPLACEMENT

NODE	SUPPORT DDRRR	SPECIFIED DISPLACEMENT					
		Dx	Dy	Dz	Rx	Ry	Rz
1	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PROJECT TITLE :

	Company			Client			
	Author			File Name			model_1.mdl
60	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
61	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
65	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
66	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
67	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
68	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
69	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
70	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
71	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
72	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
73	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
74	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
75	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
76	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
77	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
78	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
79	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
81	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
82	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
83	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
84	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
85	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
86	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
87	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
88	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
89	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
90	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
91	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
92	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
93	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
94	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
95	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
96	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
97	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
98	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
99	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
101	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
102	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
104	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
108	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
109	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
110	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
111	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
112	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
113	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
114	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
115	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
116	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
117	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
118	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
119	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
120	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
121	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
122	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
123	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
124	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
125	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
126	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
127	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
128	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl

292	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
293	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
294	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
295	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
296	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
297	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
298	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
299	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
301	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
302	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
303	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
304	111111	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*** SECTION PROPERTY DATA

NO	NAME	SHAPE	H	B	tw	tf1	r1
1	100x80	SB	0.8	1	0	0	0

NO	NAME	STIFFNESS SCALE FACTOR							Boundary Group
		A	Asy	Asz	Ix	Iy	Iz	W	
1	100x80								


NO	NAME	AREA [SRC:EQIV.]	MOMENT OF INERTIA			SHAPE FACTOR	
			Ix	Iy	Iz	k-Y	k-Z
1	100x80	0.8	0.08759	0.04267	0.06667	0.8333	0.8333

NO	NAME	SECTION MODULUS Sy		SECTION MODULUS Sz	
		I or CONC.	J or STEEL	I or CONC.	J or STEEL
1	100x80	0.1067	0.1067	0.1333	0.1333

*** PLATE MEMBER DATA


NO	NODAL CONNECTIVITY				MATERIAL	THICKNESS	AREA
	1	2	3	4			
2	3	168	329	166	C32/40	0.8	0.1531
3	166	329	330	165	C32/40	0.8	0.1531
4	165	330	331	164	C32/40	0.8	0.1531
5	164	331	332	163	C32/40	0.8	0.1531
6	163	332	333	162	C32/40	0.8	0.1531
7	162	333	334	161	C32/40	0.8	0.1531
8	161	334	335	160	C32/40	0.8	0.1531
9	160	335	336	159	C32/40	0.8	0.1531
10	159	336	337	158	C32/40	0.8	0.1531
11	158	337	338	157	C32/40	0.8	0.1531
12	157	338	339	156	C32/40	0.8	0.1531
13	156	339	340	155	C32/40	0.8	0.1531
14	155	340	341	154	C32/40	0.8	0.1531
15	154	341	342	153	C32/40	0.8	0.1531
16	153	342	343	152	C32/40	0.8	0.1531
17	152	343	344	151	C32/40	0.8	0.1531
18	151	344	345	150	C32/40	0.8	0.1531
19	150	345	346	149	C32/40	0.8	0.1531
20	149	346	347	148	C32/40	0.8	0.1531
21	148	347	348	147	C32/40	0.8	0.1531
22	147	348	349	146	C32/40	0.8	0.1531
23	146	349	350	145	C32/40	0.8	0.1531
24	145	350	351	144	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

25	144	351	142	2	C32/40	0.8	0.1531
26	168	169	352	329	C32/40	0.8	0.1531
27	329	352	353	330	C32/40	0.8	0.1531
28	330	353	354	331	C32/40	0.8	0.1531
29	331	354	355	332	C32/40	0.8	0.1531
30	332	355	356	333	C32/40	0.8	0.1531
31	333	356	357	334	C32/40	0.8	0.1531
32	334	357	358	335	C32/40	0.8	0.1531
33	335	358	359	336	C32/40	0.8	0.1531
34	336	359	360	337	C32/40	0.8	0.1531
35	337	360	361	338	C32/40	0.8	0.1531
36	338	361	362	339	C32/40	0.8	0.1531
37	339	362	363	340	C32/40	0.8	0.1531
38	340	363	364	341	C32/40	0.8	0.1531
39	341	364	365	342	C32/40	0.8	0.1531
40	342	365	366	343	C32/40	0.8	0.1531
41	343	366	367	344	C32/40	0.8	0.1531
42	344	367	368	345	C32/40	0.8	0.1531
43	345	368	369	346	C32/40	0.8	0.1531
44	346	369	370	347	C32/40	0.8	0.1531
45	347	370	371	348	C32/40	0.8	0.1531
46	348	371	372	349	C32/40	0.8	0.1531
47	349	372	373	350	C32/40	0.8	0.1531
48	350	373	374	351	C32/40	0.8	0.1531
49	351	374	141	142	C32/40	0.8	0.1531
50	169	170	375	352	C32/40	0.8	0.1531
51	352	375	376	353	C32/40	0.8	0.1531
52	353	376	377	354	C32/40	0.8	0.1531
53	354	377	378	355	C32/40	0.8	0.1531
54	355	378	379	356	C32/40	0.8	0.1531
55	356	379	380	357	C32/40	0.8	0.1531
56	357	380	381	358	C32/40	0.8	0.1531
57	358	381	382	359	C32/40	0.8	0.1531
58	359	382	383	360	C32/40	0.8	0.1531
59	360	383	384	361	C32/40	0.8	0.1531
60	361	384	385	362	C32/40	0.8	0.1531
61	362	385	386	363	C32/40	0.8	0.1531
62	363	386	387	364	C32/40	0.8	0.1531
63	364	387	388	365	C32/40	0.8	0.1531
64	365	388	389	366	C32/40	0.8	0.1531
65	366	389	390	367	C32/40	0.8	0.1531
66	367	390	391	368	C32/40	0.8	0.1531
67	368	391	392	369	C32/40	0.8	0.1531
68	369	392	393	370	C32/40	0.8	0.1531
69	370	393	394	371	C32/40	0.8	0.1531
70	371	394	395	372	C32/40	0.8	0.1531
71	372	395	396	373	C32/40	0.8	0.1531
72	373	396	397	374	C32/40	0.8	0.1531
73	374	397	140	141	C32/40	0.8	0.1531
74	170	171	398	375	C32/40	0.8	0.1531
75	375	398	399	376	C32/40	0.8	0.1531
76	376	399	400	377	C32/40	0.8	0.1531
77	377	400	401	378	C32/40	0.8	0.1531
78	378	401	402	379	C32/40	0.8	0.1531
79	379	402	403	380	C32/40	0.8	0.1531
80	380	403	404	381	C32/40	0.8	0.1531
81	381	404	405	382	C32/40	0.8	0.1531
82	382	405	406	383	C32/40	0.8	0.1531
83	383	406	407	384	C32/40	0.8	0.1531
84	384	407	408	385	C32/40	0.8	0.1531
85	385	408	409	386	C32/40	0.8	0.1531
86	386	409	410	387	C32/40	0.8	0.1531
87	387	410	411	388	C32/40	0.8	0.1531
88	388	411	412	389	C32/40	0.8	0.1531
89	389	412	413	390	C32/40	0.8	0.1531
90	390	413	414	391	C32/40	0.8	0.1531
91	391	414	415	392	C32/40	0.8	0.1531
92	392	415	416	393	C32/40	0.8	0.1531
93	393	416	417	394	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

	Company					Client	
	Author					File Name	model_1.mdl
94	394	417	418	395	C32/40	0.8	0.1531
95	395	418	419	396	C32/40	0.8	0.1531
96	396	419	420	397	C32/40	0.8	0.1531
97	397	420	139	140	C32/40	0.8	0.1531
98	171	172	421	398	C32/40	0.8	0.1531
99	398	421	422	399	C32/40	0.8	0.1531
100	399	422	423	400	C32/40	0.8	0.1531
101	400	423	424	401	C32/40	0.8	0.1531
102	401	424	425	402	C32/40	0.8	0.1531
103	402	425	426	403	C32/40	0.8	0.1531
104	403	426	427	404	C32/40	0.8	0.1531
105	404	427	428	405	C32/40	0.8	0.1531
106	405	428	429	406	C32/40	0.8	0.1531
107	406	429	430	407	C32/40	0.8	0.1531
108	407	430	431	408	C32/40	0.8	0.1531
109	408	431	432	409	C32/40	0.8	0.1531
110	409	432	433	410	C32/40	0.8	0.1531
111	410	433	434	411	C32/40	0.8	0.1531
112	411	434	435	412	C32/40	0.8	0.1531
113	412	435	436	413	C32/40	0.8	0.1531
114	413	436	437	414	C32/40	0.8	0.1531
115	414	437	438	415	C32/40	0.8	0.1531
116	415	438	439	416	C32/40	0.8	0.1531
117	416	439	440	417	C32/40	0.8	0.1531
118	417	440	441	418	C32/40	0.8	0.1531
119	418	441	442	419	C32/40	0.8	0.1531
120	419	442	443	420	C32/40	0.8	0.1531
121	420	443	138	139	C32/40	0.8	0.1531
122	172	173	444	421	C32/40	0.8	0.1531
123	421	444	445	422	C32/40	0.8	0.1531
124	422	445	446	423	C32/40	0.8	0.1531
125	423	446	447	424	C32/40	0.8	0.1531
126	424	447	448	425	C32/40	0.8	0.1531
127	425	448	449	426	C32/40	0.8	0.1531
128	426	449	450	427	C32/40	0.8	0.1531
129	427	450	451	428	C32/40	0.8	0.1531
130	428	451	452	429	C32/40	0.8	0.1531
131	429	452	453	430	C32/40	0.8	0.1531
132	430	453	454	431	C32/40	0.8	0.1531
133	431	454	455	432	C32/40	0.8	0.1531
134	432	455	456	433	C32/40	0.8	0.1531
135	433	456	457	434	C32/40	0.8	0.1531
136	434	457	458	435	C32/40	0.8	0.1531
137	435	458	459	436	C32/40	0.8	0.1531
138	436	459	460	437	C32/40	0.8	0.1531
139	437	460	461	438	C32/40	0.8	0.1531
140	438	461	462	439	C32/40	0.8	0.1531
141	439	462	463	440	C32/40	0.8	0.1531
142	440	463	464	441	C32/40	0.8	0.1531
143	441	464	465	442	C32/40	0.8	0.1531
144	442	465	466	443	C32/40	0.8	0.1531
145	443	466	137	138	C32/40	0.8	0.1531
146	173	174	467	444	C32/40	0.8	0.1531
147	444	467	468	445	C32/40	0.8	0.1531
148	445	468	469	446	C32/40	0.8	0.1531
149	446	469	470	447	C32/40	0.8	0.1531
150	447	470	471	448	C32/40	0.8	0.1531
151	448	471	472	449	C32/40	0.8	0.1531
152	449	472	473	450	C32/40	0.8	0.1531
153	450	473	474	451	C32/40	0.8	0.1531
154	451	474	475	452	C32/40	0.8	0.1531
155	452	475	476	453	C32/40	0.8	0.1531
156	453	476	477	454	C32/40	0.8	0.1531
157	454	477	478	455	C32/40	0.8	0.1531
158	455	478	479	456	C32/40	0.8	0.1531
159	456	479	480	457	C32/40	0.8	0.1531
160	457	480	481	458	C32/40	0.8	0.1531
161	458	481	482	459	C32/40	0.8	0.1531
162	459	482	483	460	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
163	460	483	484	461	C32/40	0.8	0.1531	
164	461	484	485	462	C32/40	0.8	0.1531	
165	462	485	486	463	C32/40	0.8	0.1531	
166	463	486	487	464	C32/40	0.8	0.1531	
167	464	487	488	465	C32/40	0.8	0.1531	
168	465	488	489	466	C32/40	0.8	0.1531	
169	466	489	136	137	C32/40	0.8	0.1531	
170	174	175	490	467	C32/40	0.8	0.1531	
171	467	490	491	468	C32/40	0.8	0.1531	
172	468	491	492	469	C32/40	0.8	0.1531	
173	469	492	493	470	C32/40	0.8	0.1531	
174	470	493	494	471	C32/40	0.8	0.1531	
175	471	494	495	472	C32/40	0.8	0.1531	
176	472	495	496	473	C32/40	0.8	0.1531	
177	473	496	497	474	C32/40	0.8	0.1531	
178	474	497	498	475	C32/40	0.8	0.1531	
179	475	498	499	476	C32/40	0.8	0.1531	
180	476	499	500	477	C32/40	0.8	0.1531	
181	477	500	501	478	C32/40	0.8	0.1531	
182	478	501	502	479	C32/40	0.8	0.1531	
183	479	502	503	480	C32/40	0.8	0.1531	
184	480	503	504	481	C32/40	0.8	0.1531	
185	481	504	505	482	C32/40	0.8	0.1531	
186	482	505	506	483	C32/40	0.8	0.1531	
187	483	506	507	484	C32/40	0.8	0.1531	
188	484	507	508	485	C32/40	0.8	0.1531	
189	485	508	509	486	C32/40	0.8	0.1531	
190	486	509	510	487	C32/40	0.8	0.1531	
191	487	510	511	488	C32/40	0.8	0.1531	
192	488	511	512	489	C32/40	0.8	0.1531	
193	489	512	135	136	C32/40	0.8	0.1531	
194	175	176	513	490	C32/40	0.8	0.1531	
195	490	513	514	491	C32/40	0.8	0.1531	
196	491	514	515	492	C32/40	0.8	0.1531	
197	492	515	516	493	C32/40	0.8	0.1531	
198	493	516	517	494	C32/40	0.8	0.1531	
199	494	517	518	495	C32/40	0.8	0.1531	
200	495	518	519	496	C32/40	0.8	0.1531	
201	496	519	520	497	C32/40	0.8	0.1531	
202	497	520	521	498	C32/40	0.8	0.1531	
203	498	521	522	499	C32/40	0.8	0.1531	
204	499	522	523	500	C32/40	0.8	0.1531	
205	500	523	524	501	C32/40	0.8	0.1531	
206	501	524	525	502	C32/40	0.8	0.1531	
207	502	525	526	503	C32/40	0.8	0.1531	
208	503	526	527	504	C32/40	0.8	0.1531	
209	504	527	528	505	C32/40	0.8	0.1531	
210	505	528	529	506	C32/40	0.8	0.1531	
211	506	529	530	507	C32/40	0.8	0.1531	
212	507	530	531	508	C32/40	0.8	0.1531	
213	508	531	532	509	C32/40	0.8	0.1531	
214	509	532	533	510	C32/40	0.8	0.1531	
215	510	533	534	511	C32/40	0.8	0.1531	
216	511	534	535	512	C32/40	0.8	0.1531	
217	512	535	134	135	C32/40	0.8	0.1531	
218	176	177	536	513	C32/40	0.8	0.1531	
219	513	536	537	514	C32/40	0.8	0.1531	
220	514	537	538	515	C32/40	0.8	0.1531	
221	515	538	539	516	C32/40	0.8	0.1531	
222	516	539	540	517	C32/40	0.8	0.1531	
223	517	540	541	518	C32/40	0.8	0.1531	
224	518	541	542	519	C32/40	0.8	0.1531	
225	519	542	543	520	C32/40	0.8	0.1531	
226	520	543	544	521	C32/40	0.8	0.1531	
227	521	544	545	522	C32/40	0.8	0.1531	
228	522	545	546	523	C32/40	0.8	0.1531	
229	523	546	547	524	C32/40	0.8	0.1531	
230	524	547	548	525	C32/40	0.8	0.1531	
231	525	548	549	526	C32/40	0.8	0.1531	


PROJECT TITLE :

					Client		
Company					File Name	model_1.mdl	
Author							
232	526	549	550	527	C32/40	0.8	0.1531
233	527	550	551	528	C32/40	0.8	0.1531
234	528	551	552	529	C32/40	0.8	0.1531
235	529	552	553	530	C32/40	0.8	0.1531
236	530	553	554	531	C32/40	0.8	0.1531
237	531	554	555	532	C32/40	0.8	0.1531
238	532	555	556	533	C32/40	0.8	0.1531
239	533	556	557	534	C32/40	0.8	0.1531
240	534	557	558	535	C32/40	0.8	0.1531
241	535	558	133	134	C32/40	0.8	0.1531
242	177	178	559	536	C32/40	0.8	0.1531
243	536	559	560	537	C32/40	0.8	0.1531
244	537	560	561	538	C32/40	0.8	0.1531
245	538	561	562	539	C32/40	0.8	0.1531
246	539	562	563	540	C32/40	0.8	0.1531
247	540	563	564	541	C32/40	0.8	0.1531
248	541	564	565	542	C32/40	0.8	0.1531
249	542	565	566	543	C32/40	0.8	0.1531
250	543	566	567	544	C32/40	0.8	0.1531
251	544	567	568	545	C32/40	0.8	0.1531
252	545	568	569	546	C32/40	0.8	0.1531
253	546	569	570	547	C32/40	0.8	0.1531
254	547	570	571	548	C32/40	0.8	0.1531
255	548	571	572	549	C32/40	0.8	0.1531
256	549	572	573	550	C32/40	0.8	0.1531
257	550	573	574	551	C32/40	0.8	0.1531
258	551	574	575	552	C32/40	0.8	0.1531
259	552	575	576	553	C32/40	0.8	0.1531
260	553	576	577	554	C32/40	0.8	0.1531
261	554	577	578	555	C32/40	0.8	0.1531
262	555	578	579	556	C32/40	0.8	0.1531
263	556	579	580	557	C32/40	0.8	0.1531
264	557	580	581	558	C32/40	0.8	0.1531
265	558	581	132	133	C32/40	0.8	0.1531
266	178	179	582	559	C32/40	0.8	0.1531
267	559	582	583	560	C32/40	0.8	0.1531
268	560	583	584	561	C32/40	0.8	0.1531
269	561	584	585	562	C32/40	0.8	0.1531
270	562	585	586	563	C32/40	0.8	0.1531
271	563	586	587	564	C32/40	0.8	0.1531
272	564	587	588	565	C32/40	0.8	0.1531
273	565	588	589	566	C32/40	0.8	0.1531
274	566	589	590	567	C32/40	0.8	0.1531
275	567	590	591	568	C32/40	0.8	0.1531
276	568	591	592	569	C32/40	0.8	0.1531
277	569	592	593	570	C32/40	0.8	0.1531
278	570	593	594	571	C32/40	0.8	0.1531
279	571	594	595	572	C32/40	0.8	0.1531
280	572	595	596	573	C32/40	0.8	0.1531
281	573	596	597	574	C32/40	0.8	0.1531
282	574	597	598	575	C32/40	0.8	0.1531
283	575	598	599	576	C32/40	0.8	0.1531
284	576	599	600	577	C32/40	0.8	0.1531
285	577	600	601	578	C32/40	0.8	0.1531
286	578	601	602	579	C32/40	0.8	0.1531
287	579	602	603	580	C32/40	0.8	0.1531
288	580	603	604	581	C32/40	0.8	0.1531
289	581	604	131	132	C32/40	0.8	0.1531
290	179	180	605	582	C32/40	0.8	0.1531
291	582	605	606	583	C32/40	0.8	0.1531
292	583	606	607	584	C32/40	0.8	0.1531
293	584	607	608	585	C32/40	0.8	0.1531
294	585	608	609	586	C32/40	0.8	0.1531
295	586	609	610	587	C32/40	0.8	0.1531
296	587	610	611	588	C32/40	0.8	0.1531
297	588	611	612	589	C32/40	0.8	0.1531
298	589	612	613	590	C32/40	0.8	0.1531
299	590	613	614	591	C32/40	0.8	0.1531
300	591	614	615	592	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Client		
Company					File Name	model_1.mdl	
Author							
301	592	615	616	593	C32/40	0.8	0.1531
302	593	616	617	594	C32/40	0.8	0.1531
303	594	617	618	595	C32/40	0.8	0.1531
304	595	618	619	596	C32/40	0.8	0.1531
305	596	619	620	597	C32/40	0.8	0.1531
306	597	620	621	598	C32/40	0.8	0.1531
307	598	621	622	599	C32/40	0.8	0.1531
308	599	622	623	600	C32/40	0.8	0.1531
309	600	623	624	601	C32/40	0.8	0.1531
310	601	624	625	602	C32/40	0.8	0.1531
311	602	625	626	603	C32/40	0.8	0.1531
312	603	626	627	604	C32/40	0.8	0.1531
313	604	627	130	131	C32/40	0.8	0.1531
314	180	181	628	605	C32/40	0.8	0.1531
315	605	628	629	606	C32/40	0.8	0.1531
316	606	629	630	607	C32/40	0.8	0.1531
317	607	630	631	608	C32/40	0.8	0.1531
318	608	631	632	609	C32/40	0.8	0.1531
319	609	632	633	610	C32/40	0.8	0.1531
320	610	633	634	611	C32/40	0.8	0.1531
321	611	634	635	612	C32/40	0.8	0.1531
322	612	635	636	613	C32/40	0.8	0.1531
323	613	636	637	614	C32/40	0.8	0.1531
324	614	637	638	615	C32/40	0.8	0.1531
325	615	638	639	616	C32/40	0.8	0.1531
326	616	639	640	617	C32/40	0.8	0.1531
327	617	640	641	618	C32/40	0.8	0.1531
328	618	641	642	619	C32/40	0.8	0.1531
329	619	642	643	620	C32/40	0.8	0.1531
330	620	643	644	621	C32/40	0.8	0.1531
331	621	644	645	622	C32/40	0.8	0.1531
332	622	645	646	623	C32/40	0.8	0.1531
333	623	646	647	624	C32/40	0.8	0.1531
334	624	647	648	625	C32/40	0.8	0.1531
335	625	648	649	626	C32/40	0.8	0.1531
336	626	649	650	627	C32/40	0.8	0.1531
337	627	650	129	130	C32/40	0.8	0.1531
338	181	182	651	628	C32/40	0.8	0.1531
339	628	651	652	629	C32/40	0.8	0.1531
340	629	652	653	630	C32/40	0.8	0.1531
341	630	653	654	631	C32/40	0.8	0.1531
342	631	654	655	632	C32/40	0.8	0.1531
343	632	655	656	633	C32/40	0.8	0.1531
344	633	656	657	634	C32/40	0.8	0.1531
345	634	657	658	635	C32/40	0.8	0.1531
346	635	658	659	636	C32/40	0.8	0.1531
347	636	659	660	637	C32/40	0.8	0.1531
348	637	660	661	638	C32/40	0.8	0.1531
349	638	661	662	639	C32/40	0.8	0.1531
350	639	662	663	640	C32/40	0.8	0.1531
351	640	663	664	641	C32/40	0.8	0.1531
352	641	664	665	642	C32/40	0.8	0.1531
353	642	665	666	643	C32/40	0.8	0.1531
354	643	666	667	644	C32/40	0.8	0.1531
355	644	667	668	645	C32/40	0.8	0.1531
356	645	668	669	646	C32/40	0.8	0.1531
357	646	669	670	647	C32/40	0.8	0.1531
358	647	670	671	648	C32/40	0.8	0.1531
359	648	671	672	649	C32/40	0.8	0.1531
360	649	672	673	650	C32/40	0.8	0.1531
361	650	673	128	129	C32/40	0.8	0.1531
362	182	183	674	651	C32/40	0.8	0.1531
363	651	674	675	652	C32/40	0.8	0.1531
364	652	675	676	653	C32/40	0.8	0.1531
365	653	676	677	654	C32/40	0.8	0.1531
366	654	677	678	655	C32/40	0.8	0.1531
367	655	678	679	656	C32/40	0.8	0.1531
368	656	679	680	657	C32/40	0.8	0.1531
369	657	680	681	658	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
370	658	681	682	659	C32/40	0.8	0.1531
371	659	682	683	660	C32/40	0.8	0.1531
372	660	683	684	661	C32/40	0.8	0.1531
373	661	684	685	662	C32/40	0.8	0.1531
374	662	685	686	663	C32/40	0.8	0.1531
375	663	686	687	664	C32/40	0.8	0.1531
376	664	687	688	665	C32/40	0.8	0.1531
377	665	688	689	666	C32/40	0.8	0.1531
378	666	689	690	667	C32/40	0.8	0.1531
379	667	690	691	668	C32/40	0.8	0.1531
380	668	691	692	669	C32/40	0.8	0.1531
381	669	692	693	670	C32/40	0.8	0.1531
382	670	693	694	671	C32/40	0.8	0.1531
383	671	694	695	672	C32/40	0.8	0.1531
384	672	695	696	673	C32/40	0.8	0.1531
385	673	696	127	128	C32/40	0.8	0.1531
386	183	184	697	674	C32/40	0.8	0.1531
387	674	697	698	675	C32/40	0.8	0.1531
388	675	698	699	676	C32/40	0.8	0.1531
389	676	699	700	677	C32/40	0.8	0.1531
390	677	700	701	678	C32/40	0.8	0.1531
391	678	701	702	679	C32/40	0.8	0.1531
392	679	702	703	680	C32/40	0.8	0.1531
393	680	703	704	681	C32/40	0.8	0.1531
394	681	704	705	682	C32/40	0.8	0.1531
395	682	705	706	683	C32/40	0.8	0.1531
396	683	706	707	684	C32/40	0.8	0.1531
397	684	707	708	685	C32/40	0.8	0.1531
398	685	708	709	686	C32/40	0.8	0.1531
399	686	709	710	687	C32/40	0.8	0.1531
400	687	710	711	688	C32/40	0.8	0.1531
401	688	711	712	689	C32/40	0.8	0.1531
402	689	712	713	690	C32/40	0.8	0.1531
403	690	713	714	691	C32/40	0.8	0.1531
404	691	714	715	692	C32/40	0.8	0.1531
405	692	715	716	693	C32/40	0.8	0.1531
406	693	716	717	694	C32/40	0.8	0.1531
407	694	717	718	695	C32/40	0.8	0.1531
408	695	718	719	696	C32/40	0.8	0.1531
409	696	719	126	127	C32/40	0.8	0.1531
410	184	185	720	697	C32/40	0.8	0.1531
411	697	720	721	698	C32/40	0.8	0.1531
412	698	721	722	699	C32/40	0.8	0.1531
413	699	722	723	700	C32/40	0.8	0.1531
414	700	723	724	701	C32/40	0.8	0.1531
415	701	724	725	702	C32/40	0.8	0.1531
416	702	725	726	703	C32/40	0.8	0.1531
417	703	726	727	704	C32/40	0.8	0.1531
418	704	727	728	705	C32/40	0.8	0.1531
419	705	728	729	706	C32/40	0.8	0.1531
420	706	729	730	707	C32/40	0.8	0.1531
421	707	730	731	708	C32/40	0.8	0.1531
422	708	731	732	709	C32/40	0.8	0.1531
423	709	732	733	710	C32/40	0.8	0.1531
424	710	733	734	711	C32/40	0.8	0.1531
425	711	734	735	712	C32/40	0.8	0.1531
426	712	735	736	713	C32/40	0.8	0.1531
427	713	736	737	714	C32/40	0.8	0.1531
428	714	737	738	715	C32/40	0.8	0.1531
429	715	738	739	716	C32/40	0.8	0.1531
430	716	739	740	717	C32/40	0.8	0.1531
431	717	740	741	718	C32/40	0.8	0.1531
432	718	741	742	719	C32/40	0.8	0.1531
433	719	742	125	126	C32/40	0.8	0.1531
434	185	186	743	720	C32/40	0.8	0.1531
435	720	743	744	721	C32/40	0.8	0.1531
436	721	744	745	722	C32/40	0.8	0.1531
437	722	745	746	723	C32/40	0.8	0.1531
438	723	746	747	724	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company				Client	
	Author				File Name	model_1.mdl


439	724	747	748	725	C32/40	0.8	0.1531
440	725	748	749	726	C32/40	0.8	0.1531
441	726	749	750	727	C32/40	0.8	0.1531
442	727	750	751	728	C32/40	0.8	0.1531
443	728	751	752	729	C32/40	0.8	0.1531
444	729	752	753	730	C32/40	0.8	0.1531
445	730	753	754	731	C32/40	0.8	0.1531
446	731	754	755	732	C32/40	0.8	0.1531
447	732	755	756	733	C32/40	0.8	0.1531
448	733	756	757	734	C32/40	0.8	0.1531
449	734	757	758	735	C32/40	0.8	0.1531
450	735	758	759	736	C32/40	0.8	0.1531
451	736	759	760	737	C32/40	0.8	0.1531
452	737	760	761	738	C32/40	0.8	0.1531
453	738	761	762	739	C32/40	0.8	0.1531
454	739	762	763	740	C32/40	0.8	0.1531
455	740	763	764	741	C32/40	0.8	0.1531
456	741	764	765	742	C32/40	0.8	0.1531
457	742	765	124	125	C32/40	0.8	0.1531
458	186	187	766	743	C32/40	0.8	0.1531
459	743	766	767	744	C32/40	0.8	0.1531
460	744	767	768	745	C32/40	0.8	0.1531
461	745	768	769	746	C32/40	0.8	0.1531
462	746	769	770	747	C32/40	0.8	0.1531
463	747	770	771	748	C32/40	0.8	0.1531
464	748	771	772	749	C32/40	0.8	0.1531
465	749	772	773	750	C32/40	0.8	0.1531
466	750	773	774	751	C32/40	0.8	0.1531
467	751	774	775	752	C32/40	0.8	0.1531
468	752	775	776	753	C32/40	0.8	0.1531
469	753	776	777	754	C32/40	0.8	0.1531
470	754	777	778	755	C32/40	0.8	0.1531
471	755	778	779	756	C32/40	0.8	0.1531
472	756	779	780	757	C32/40	0.8	0.1531
473	757	780	781	758	C32/40	0.8	0.1531
474	758	781	782	759	C32/40	0.8	0.1531
475	759	782	783	760	C32/40	0.8	0.1531
476	760	783	784	761	C32/40	0.8	0.1531
477	761	784	785	762	C32/40	0.8	0.1531
478	762	785	786	763	C32/40	0.8	0.1531
479	763	786	787	764	C32/40	0.8	0.1531
480	764	787	788	765	C32/40	0.8	0.1531
481	765	788	123	124	C32/40	0.8	0.1531
482	187	188	789	766	C32/40	0.8	0.1531
483	766	789	790	767	C32/40	0.8	0.1531
484	767	790	791	768	C32/40	0.8	0.1531
485	768	791	792	769	C32/40	0.8	0.1531
486	769	792	793	770	C32/40	0.8	0.1531
487	770	793	794	771	C32/40	0.8	0.1531
488	771	794	795	772	C32/40	0.8	0.1531
489	772	795	796	773	C32/40	0.8	0.1531
490	773	796	797	774	C32/40	0.8	0.1531
491	774	797	798	775	C32/40	0.8	0.1531
492	775	798	799	776	C32/40	0.8	0.1531
493	776	799	800	777	C32/40	0.8	0.1531
494	777	800	801	778	C32/40	0.8	0.1531
495	778	801	802	779	C32/40	0.8	0.1531
496	779	802	803	780	C32/40	0.8	0.1531
497	780	803	804	781	C32/40	0.8	0.1531
498	781	804	805	782	C32/40	0.8	0.1531
499	782	805	806	783	C32/40	0.8	0.1531
500	783	806	807	784	C32/40	0.8	0.1531
501	784	807	808	785	C32/40	0.8	0.1531
502	785	808	809	786	C32/40	0.8	0.1531
503	786	809	810	787	C32/40	0.8	0.1531
504	787	810	811	788	C32/40	0.8	0.1531
505	788	811	122	123	C32/40	0.8	0.1531
506	188	189	812	789	C32/40	0.8	0.1531
507	789	812	813	790	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company					Client	
	Author					File Name	model_1.mdl


508	790	813	814	791	C32/40	0.8	0.1531
509	791	814	815	792	C32/40	0.8	0.1531
510	792	815	816	793	C32/40	0.8	0.1531
511	793	816	817	794	C32/40	0.8	0.1531
512	794	817	818	795	C32/40	0.8	0.1531
513	795	818	819	796	C32/40	0.8	0.1531
514	796	819	820	797	C32/40	0.8	0.1531
515	797	820	821	798	C32/40	0.8	0.1531
516	798	821	822	799	C32/40	0.8	0.1531
517	799	822	823	800	C32/40	0.8	0.1531
518	800	823	824	801	C32/40	0.8	0.1531
519	801	824	825	802	C32/40	0.8	0.1531
520	802	825	826	803	C32/40	0.8	0.1531
521	803	826	827	804	C32/40	0.8	0.1531
522	804	827	828	805	C32/40	0.8	0.1531
523	805	828	829	806	C32/40	0.8	0.1531
524	806	829	830	807	C32/40	0.8	0.1531
525	807	830	831	808	C32/40	0.8	0.1531
526	808	831	832	809	C32/40	0.8	0.1531
527	809	832	833	810	C32/40	0.8	0.1531
528	810	833	834	811	C32/40	0.8	0.1531
529	811	834	121	122	C32/40	0.8	0.1531
530	189	190	835	812	C32/40	0.8	0.1531
531	812	835	836	813	C32/40	0.8	0.1531
532	813	836	837	814	C32/40	0.8	0.1531
533	814	837	838	815	C32/40	0.8	0.1531
534	815	838	839	816	C32/40	0.8	0.1531
535	816	839	840	817	C32/40	0.8	0.1531
536	817	840	841	818	C32/40	0.8	0.1531
537	818	841	842	819	C32/40	0.8	0.1531
538	819	842	843	820	C32/40	0.8	0.1531
539	820	843	844	821	C32/40	0.8	0.1531
540	821	844	845	822	C32/40	0.8	0.1531
541	822	845	846	823	C32/40	0.8	0.1531
542	823	846	847	824	C32/40	0.8	0.1531
543	824	847	848	825	C32/40	0.8	0.1531
544	825	848	849	826	C32/40	0.8	0.1531
545	826	849	850	827	C32/40	0.8	0.1531
546	827	850	851	828	C32/40	0.8	0.1531
547	828	851	852	829	C32/40	0.8	0.1531
548	829	852	853	830	C32/40	0.8	0.1531
549	830	853	854	831	C32/40	0.8	0.1531
550	831	854	855	832	C32/40	0.8	0.1531
551	832	855	856	833	C32/40	0.8	0.1531
552	833	856	857	834	C32/40	0.8	0.1531
553	834	857	120	121	C32/40	0.8	0.1531
554	190	191	858	835	C32/40	0.8	0.1531
555	835	858	859	836	C32/40	0.8	0.1531
556	836	859	860	837	C32/40	0.8	0.1531
557	837	860	861	838	C32/40	0.8	0.1531
558	838	861	862	839	C32/40	0.8	0.1531
559	839	862	863	840	C32/40	0.8	0.1531
560	840	863	864	841	C32/40	0.8	0.1531
561	841	864	865	842	C32/40	0.8	0.1531
562	842	865	866	843	C32/40	0.8	0.1531
563	843	866	867	844	C32/40	0.8	0.1531
564	844	867	868	845	C32/40	0.8	0.1531
565	845	868	869	846	C32/40	0.8	0.1531
566	846	869	870	847	C32/40	0.8	0.1531
567	847	870	871	848	C32/40	0.8	0.1531
568	848	871	872	849	C32/40	0.8	0.1531
569	849	872	873	850	C32/40	0.8	0.1531
570	850	873	874	851	C32/40	0.8	0.1531
571	851	874	875	852	C32/40	0.8	0.1531
572	852	875	876	853	C32/40	0.8	0.1531
573	853	876	877	854	C32/40	0.8	0.1531
574	854	877	878	855	C32/40	0.8	0.1531
575	855	878	879	856	C32/40	0.8	0.1531
576	856	879	880	857	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client	
	Author				File Name	model_1.mdl

577	857	880	119	120	C32/40	0.8	0.1531
578	191	192	881	858	C32/40	0.8	0.1531
579	858	881	882	859	C32/40	0.8	0.1531
580	859	882	883	860	C32/40	0.8	0.1531
581	860	883	884	861	C32/40	0.8	0.1531
582	861	884	885	862	C32/40	0.8	0.1531
583	862	885	886	863	C32/40	0.8	0.1531
584	863	886	887	864	C32/40	0.8	0.1531
585	864	887	888	865	C32/40	0.8	0.1531
586	865	888	889	866	C32/40	0.8	0.1531
587	866	889	890	867	C32/40	0.8	0.1531
588	867	890	891	868	C32/40	0.8	0.1531
589	868	891	892	869	C32/40	0.8	0.1531
590	869	892	893	870	C32/40	0.8	0.1531
591	870	893	894	871	C32/40	0.8	0.1531
592	871	894	895	872	C32/40	0.8	0.1531
593	872	895	896	873	C32/40	0.8	0.1531
594	873	896	897	874	C32/40	0.8	0.1531
595	874	897	898	875	C32/40	0.8	0.1531
596	875	898	899	876	C32/40	0.8	0.1531
597	876	899	900	877	C32/40	0.8	0.1531
598	877	900	901	878	C32/40	0.8	0.1531
599	878	901	902	879	C32/40	0.8	0.1531
600	879	902	903	880	C32/40	0.8	0.1531
601	880	903	118	119	C32/40	0.8	0.1531
602	192	193	904	881	C32/40	0.8	0.1531
603	881	904	905	882	C32/40	0.8	0.1531
604	882	905	906	883	C32/40	0.8	0.1531
605	883	906	907	884	C32/40	0.8	0.1531
606	884	907	908	885	C32/40	0.8	0.1531
607	885	908	909	886	C32/40	0.8	0.1531
608	886	909	910	887	C32/40	0.8	0.1531
609	887	910	911	888	C32/40	0.8	0.1531
610	888	911	912	889	C32/40	0.8	0.1531
611	889	912	913	890	C32/40	0.8	0.1531
612	890	913	914	891	C32/40	0.8	0.1531
613	891	914	915	892	C32/40	0.8	0.1531
614	892	915	916	893	C32/40	0.8	0.1531
615	893	916	917	894	C32/40	0.8	0.1531
616	894	917	918	895	C32/40	0.8	0.1531
617	895	918	919	896	C32/40	0.8	0.1531
618	896	919	920	897	C32/40	0.8	0.1531
619	897	920	921	898	C32/40	0.8	0.1531
620	898	921	922	899	C32/40	0.8	0.1531
621	899	922	923	900	C32/40	0.8	0.1531
622	900	923	924	901	C32/40	0.8	0.1531
623	901	924	925	902	C32/40	0.8	0.1531
624	902	925	926	903	C32/40	0.8	0.1531
625	903	926	117	118	C32/40	0.8	0.1531
626	193	194	927	904	C32/40	0.8	0.1531
627	904	927	928	905	C32/40	0.8	0.1531
628	905	928	929	906	C32/40	0.8	0.1531
629	906	929	930	907	C32/40	0.8	0.1531
630	907	930	931	908	C32/40	0.8	0.1531
631	908	931	932	909	C32/40	0.8	0.1531
632	909	932	933	910	C32/40	0.8	0.1531
633	910	933	934	911	C32/40	0.8	0.1531
634	911	934	935	912	C32/40	0.8	0.1531
635	912	935	936	913	C32/40	0.8	0.1531
636	913	936	937	914	C32/40	0.8	0.1531
637	914	937	938	915	C32/40	0.8	0.1531
638	915	938	939	916	C32/40	0.8	0.1531
639	916	939	940	917	C32/40	0.8	0.1531
640	917	940	941	918	C32/40	0.8	0.1531
641	918	941	942	919	C32/40	0.8	0.1531
642	919	942	943	920	C32/40	0.8	0.1531
643	920	943	944	921	C32/40	0.8	0.1531
644	921	944	945	922	C32/40	0.8	0.1531
645	922	945	946	923	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
646	923	946	947	924	C32/40	0.8	0.1531
647	924	947	948	925	C32/40	0.8	0.1531
648	925	948	949	926	C32/40	0.8	0.1531
649	926	949	116	117	C32/40	0.8	0.1531
650	194	195	950	927	C32/40	0.8	0.1531
651	927	950	951	928	C32/40	0.8	0.1531
652	928	951	952	929	C32/40	0.8	0.1531
653	929	952	953	930	C32/40	0.8	0.1531
654	930	953	954	931	C32/40	0.8	0.1531
655	931	954	955	932	C32/40	0.8	0.1531
656	932	955	956	933	C32/40	0.8	0.1531
657	933	956	957	934	C32/40	0.8	0.1531
658	934	957	958	935	C32/40	0.8	0.1531
659	935	958	959	936	C32/40	0.8	0.1531
660	936	959	960	937	C32/40	0.8	0.1531
661	937	960	961	938	C32/40	0.8	0.1531
662	938	961	962	939	C32/40	0.8	0.1531
663	939	962	963	940	C32/40	0.8	0.1531
664	940	963	964	941	C32/40	0.8	0.1531
665	941	964	965	942	C32/40	0.8	0.1531
666	942	965	966	943	C32/40	0.8	0.1531
667	943	966	967	944	C32/40	0.8	0.1531
668	944	967	968	945	C32/40	0.8	0.1531
669	945	968	969	946	C32/40	0.8	0.1531
670	946	969	970	947	C32/40	0.8	0.1531
671	947	970	971	948	C32/40	0.8	0.1531
672	948	971	972	949	C32/40	0.8	0.1531
673	949	972	115	116	C32/40	0.8	0.1531
674	195	196	973	950	C32/40	0.8	0.1531
675	950	973	974	951	C32/40	0.8	0.1531
676	951	974	975	952	C32/40	0.8	0.1531
677	952	975	976	953	C32/40	0.8	0.1531
678	953	976	977	954	C32/40	0.8	0.1531
679	954	977	978	955	C32/40	0.8	0.1531
680	955	978	979	956	C32/40	0.8	0.1531
681	956	979	980	957	C32/40	0.8	0.1531
682	957	980	981	958	C32/40	0.8	0.1531
683	958	981	982	959	C32/40	0.8	0.1531
684	959	982	983	960	C32/40	0.8	0.1531
685	960	983	984	961	C32/40	0.8	0.1531
686	961	984	985	962	C32/40	0.8	0.1531
687	962	985	986	963	C32/40	0.8	0.1531
688	963	986	987	964	C32/40	0.8	0.1531
689	964	987	988	965	C32/40	0.8	0.1531
690	965	988	989	966	C32/40	0.8	0.1531
691	966	989	990	967	C32/40	0.8	0.1531
692	967	990	991	968	C32/40	0.8	0.1531
693	968	991	992	969	C32/40	0.8	0.1531
694	969	992	993	970	C32/40	0.8	0.1531
695	970	993	994	971	C32/40	0.8	0.1531
696	971	994	995	972	C32/40	0.8	0.1531
697	972	995	114	115	C32/40	0.8	0.1531
698	196	197	996	973	C32/40	0.8	0.1531
699	973	996	997	974	C32/40	0.8	0.1531
700	974	997	998	975	C32/40	0.8	0.1531
701	975	998	999	976	C32/40	0.8	0.1531
702	976	999	1000	977	C32/40	0.8	0.1531
703	977	1000	1001	978	C32/40	0.8	0.1531
704	978	1001	1002	979	C32/40	0.8	0.1531
705	979	1002	1003	980	C32/40	0.8	0.1531
706	980	1003	1004	981	C32/40	0.8	0.1531
707	981	1004	1005	982	C32/40	0.8	0.1531
708	982	1005	1006	983	C32/40	0.8	0.1531
709	983	1006	1007	984	C32/40	0.8	0.1531
710	984	1007	1008	985	C32/40	0.8	0.1531
711	985	1008	1009	986	C32/40	0.8	0.1531
712	986	1009	1010	987	C32/40	0.8	0.1531
713	987	1010	1011	988	C32/40	0.8	0.1531
714	988	1011	1012	989	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name		model_1.mdl
715	989	1012	1013	990	C32/40	0.8	0.1531
716	990	1013	1014	991	C32/40	0.8	0.1531
717	991	1014	1015	992	C32/40	0.8	0.1531
718	992	1015	1016	993	C32/40	0.8	0.1531
719	993	1016	1017	994	C32/40	0.8	0.1531
720	994	1017	1018	995	C32/40	0.8	0.1531
721	995	1018	113	114	C32/40	0.8	0.1531
722	197	198	1019	996	C32/40	0.8	0.1531
723	996	1019	1020	997	C32/40	0.8	0.1531
724	997	1020	1021	998	C32/40	0.8	0.1531
725	998	1021	1022	999	C32/40	0.8	0.1531
726	999	1022	1023	1000	C32/40	0.8	0.1531
727	1000	1023	1024	1001	C32/40	0.8	0.1531
728	1001	1024	1025	1002	C32/40	0.8	0.1531
729	1002	1025	1026	1003	C32/40	0.8	0.1531
730	1003	1026	1027	1004	C32/40	0.8	0.1531
731	1004	1027	1028	1005	C32/40	0.8	0.1531
732	1005	1028	1029	1006	C32/40	0.8	0.1531
733	1006	1029	1030	1007	C32/40	0.8	0.1531
734	1007	1030	1031	1008	C32/40	0.8	0.1531
735	1008	1031	1032	1009	C32/40	0.8	0.1531
736	1009	1032	1033	1010	C32/40	0.8	0.1531
737	1010	1033	1034	1011	C32/40	0.8	0.1531
738	1011	1034	1035	1012	C32/40	0.8	0.1531
739	1012	1035	1036	1013	C32/40	0.8	0.1531
740	1013	1036	1037	1014	C32/40	0.8	0.1531
741	1014	1037	1038	1015	C32/40	0.8	0.1531
742	1015	1038	1039	1016	C32/40	0.8	0.1531
743	1016	1039	1040	1017	C32/40	0.8	0.1531
744	1017	1040	1041	1018	C32/40	0.8	0.1531
745	1018	1041	112	113	C32/40	0.8	0.1531
746	198	199	1042	1019	C32/40	0.8	0.1531
747	1019	1042	1043	1020	C32/40	0.8	0.1531
748	1020	1043	1044	1021	C32/40	0.8	0.1531
749	1021	1044	1045	1022	C32/40	0.8	0.1531
750	1022	1045	1046	1023	C32/40	0.8	0.1531
751	1023	1046	1047	1024	C32/40	0.8	0.1531
752	1024	1047	1048	1025	C32/40	0.8	0.1531
753	1025	1048	1049	1026	C32/40	0.8	0.1531
754	1026	1049	1050	1027	C32/40	0.8	0.1531
755	1027	1050	1051	1028	C32/40	0.8	0.1531
756	1028	1051	1052	1029	C32/40	0.8	0.1531
757	1029	1052	1053	1030	C32/40	0.8	0.1531
758	1030	1053	1054	1031	C32/40	0.8	0.1531
759	1031	1054	1055	1032	C32/40	0.8	0.1531
760	1032	1055	1056	1033	C32/40	0.8	0.1531
761	1033	1056	1057	1034	C32/40	0.8	0.1531
762	1034	1057	1058	1035	C32/40	0.8	0.1531
763	1035	1058	1059	1036	C32/40	0.8	0.1531
764	1036	1059	1060	1037	C32/40	0.8	0.1531
765	1037	1060	1061	1038	C32/40	0.8	0.1531
766	1038	1061	1062	1039	C32/40	0.8	0.1531
767	1039	1062	1063	1040	C32/40	0.8	0.1531
768	1040	1063	1064	1041	C32/40	0.8	0.1531
769	1041	1064	111	112	C32/40	0.8	0.1531
770	199	200	1065	1042	C32/40	0.8	0.1531
771	1042	1065	1066	1043	C32/40	0.8	0.1531
772	1043	1066	1067	1044	C32/40	0.8	0.1531
773	1044	1067	1068	1045	C32/40	0.8	0.1531
774	1045	1068	1069	1046	C32/40	0.8	0.1531
775	1046	1069	1070	1047	C32/40	0.8	0.1531
776	1047	1070	1071	1048	C32/40	0.8	0.1531
777	1048	1071	1072	1049	C32/40	0.8	0.1531
778	1049	1072	1073	1050	C32/40	0.8	0.1531
779	1050	1073	1074	1051	C32/40	0.8	0.1531
780	1051	1074	1075	1052	C32/40	0.8	0.1531
781	1052	1075	1076	1053	C32/40	0.8	0.1531
782	1053	1076	1077	1054	C32/40	0.8	0.1531
783	1054	1077	1078	1055	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
784	1055	1078	1079	1056	C32/40	0.8	0.1531	
785	1056	1079	1080	1057	C32/40	0.8	0.1531	
786	1057	1080	1081	1058	C32/40	0.8	0.1531	
787	1058	1081	1082	1059	C32/40	0.8	0.1531	
788	1059	1082	1083	1060	C32/40	0.8	0.1531	
789	1060	1083	1084	1061	C32/40	0.8	0.1531	
790	1061	1084	1085	1062	C32/40	0.8	0.1531	
791	1062	1085	1086	1063	C32/40	0.8	0.1531	
792	1063	1086	1087	1064	C32/40	0.8	0.1531	
793	1064	1087	110	111	C32/40	0.8	0.1531	
794	200	201	1088	1065	C32/40	0.8	0.1531	
795	1065	1088	1089	1066	C32/40	0.8	0.1531	
796	1066	1089	1090	1067	C32/40	0.8	0.1531	
797	1067	1090	1091	1068	C32/40	0.8	0.1531	
798	1068	1091	1092	1069	C32/40	0.8	0.1531	
799	1069	1092	1093	1070	C32/40	0.8	0.1531	
800	1070	1093	1094	1071	C32/40	0.8	0.1531	
801	1071	1094	1095	1072	C32/40	0.8	0.1531	
802	1072	1095	1096	1073	C32/40	0.8	0.1531	
803	1073	1096	1097	1074	C32/40	0.8	0.1531	
804	1074	1097	1098	1075	C32/40	0.8	0.1531	
805	1075	1098	1099	1076	C32/40	0.8	0.1531	
806	1076	1099	1100	1077	C32/40	0.8	0.1531	
807	1077	1100	1101	1078	C32/40	0.8	0.1531	
808	1078	1101	1102	1079	C32/40	0.8	0.1531	
809	1079	1102	1103	1080	C32/40	0.8	0.1531	
810	1080	1103	1104	1081	C32/40	0.8	0.1531	
811	1081	1104	1105	1082	C32/40	0.8	0.1531	
812	1082	1105	1106	1083	C32/40	0.8	0.1531	
813	1083	1106	1107	1084	C32/40	0.8	0.1531	
814	1084	1107	1108	1085	C32/40	0.8	0.1531	
815	1085	1108	1109	1086	C32/40	0.8	0.1531	
816	1086	1109	1110	1087	C32/40	0.8	0.1531	
817	1087	1110	109	110	C32/40	0.8	0.1531	
818	201	202	1111	1088	C32/40	0.8	0.1531	
819	1088	1111	1112	1089	C32/40	0.8	0.1531	
820	1089	1112	1113	1090	C32/40	0.8	0.1531	
821	1090	1113	1114	1091	C32/40	0.8	0.1531	
822	1091	1114	1115	1092	C32/40	0.8	0.1531	
823	1092	1115	1116	1093	C32/40	0.8	0.1531	
824	1093	1116	1117	1094	C32/40	0.8	0.1531	
825	1094	1117	1118	1095	C32/40	0.8	0.1531	
826	1095	1118	1119	1096	C32/40	0.8	0.1531	
827	1096	1119	1120	1097	C32/40	0.8	0.1531	
828	1097	1120	1121	1098	C32/40	0.8	0.1531	
829	1098	1121	1122	1099	C32/40	0.8	0.1531	
830	1099	1122	1123	1100	C32/40	0.8	0.1531	
831	1100	1123	1124	1101	C32/40	0.8	0.1531	
832	1101	1124	1125	1102	C32/40	0.8	0.1531	
833	1102	1125	1126	1103	C32/40	0.8	0.1531	
834	1103	1126	1127	1104	C32/40	0.8	0.1531	
835	1104	1127	1128	1105	C32/40	0.8	0.1531	
836	1105	1128	1129	1106	C32/40	0.8	0.1531	
837	1106	1129	1130	1107	C32/40	0.8	0.1531	
838	1107	1130	1131	1108	C32/40	0.8	0.1531	
839	1108	1131	1132	1109	C32/40	0.8	0.1531	
840	1109	1132	1133	1110	C32/40	0.8	0.1531	
841	1110	1133	108	109	C32/40	0.8	0.1531	
842	202	203	1134	1111	C32/40	0.8	0.1531	
843	1111	1134	1135	1112	C32/40	0.8	0.1531	
844	1112	1135	1136	1113	C32/40	0.8	0.1531	
845	1113	1136	1137	1114	C32/40	0.8	0.1531	
846	1114	1137	1138	1115	C32/40	0.8	0.1531	
847	1115	1138	1139	1116	C32/40	0.8	0.1531	
848	1116	1139	1140	1117	C32/40	0.8	0.1531	
849	1117	1140	1141	1118	C32/40	0.8	0.1531	
850	1118	1141	1142	1119	C32/40	0.8	0.1531	
851	1119	1142	1143	1120	C32/40	0.8	0.1531	
852	1120	1143	1144	1121	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :


	Company				Client	
	Author				File Name	model_1.mdl

853	1121	1144	1145	1122	C32/40	0.8	0.1531
854	1122	1145	1146	1123	C32/40	0.8	0.1531
855	1123	1146	1147	1124	C32/40	0.8	0.1531
856	1124	1147	1148	1125	C32/40	0.8	0.1531
857	1125	1148	1149	1126	C32/40	0.8	0.1531
858	1126	1149	1150	1127	C32/40	0.8	0.1531
859	1127	1150	1151	1128	C32/40	0.8	0.1531
860	1128	1151	1152	1129	C32/40	0.8	0.1531
861	1129	1152	1153	1130	C32/40	0.8	0.1531
862	1130	1153	1154	1131	C32/40	0.8	0.1531
863	1131	1154	1155	1132	C32/40	0.8	0.1531
864	1132	1155	1156	1133	C32/40	0.8	0.1531
865	1133	1156	107	108	C32/40	0.8	0.1531
866	203	204	1157	1134	C32/40	0.8	0.1531
867	1134	1157	1158	1135	C32/40	0.8	0.1531
868	1135	1158	1159	1136	C32/40	0.8	0.1531
869	1136	1159	1160	1137	C32/40	0.8	0.1531
870	1137	1160	1161	1138	C32/40	0.8	0.1531
871	1138	1161	1162	1139	C32/40	0.8	0.1531
872	1139	1162	1163	1140	C32/40	0.8	0.1531
873	1140	1163	1164	1141	C32/40	0.8	0.1531
874	1141	1164	1165	1142	C32/40	0.8	0.1531
875	1142	1165	1166	1143	C32/40	0.8	0.1531
876	1143	1166	1167	1144	C32/40	0.8	0.1531
877	1144	1167	1168	1145	C32/40	0.8	0.1531
878	1145	1168	1169	1146	C32/40	0.8	0.1531
879	1146	1169	1170	1147	C32/40	0.8	0.1531
880	1147	1170	1171	1148	C32/40	0.8	0.1531
881	1148	1171	1172	1149	C32/40	0.8	0.1531
882	1149	1172	1173	1150	C32/40	0.8	0.1531
883	1150	1173	1174	1151	C32/40	0.8	0.1531
884	1151	1174	1175	1152	C32/40	0.8	0.1531
885	1152	1175	1176	1153	C32/40	0.8	0.1531
886	1153	1176	1177	1154	C32/40	0.8	0.1531
887	1154	1177	1178	1155	C32/40	0.8	0.1531
888	1155	1178	1179	1156	C32/40	0.8	0.1531
889	1156	1179	106	107	C32/40	0.8	0.1531
890	204	205	1180	1157	C32/40	0.8	0.1531
891	1157	1180	1181	1158	C32/40	0.8	0.1531
892	1158	1181	1182	1159	C32/40	0.8	0.1531
893	1159	1182	1183	1160	C32/40	0.8	0.1531
894	1160	1183	1184	1161	C32/40	0.8	0.1531
895	1161	1184	1185	1162	C32/40	0.8	0.1531
896	1162	1185	1186	1163	C32/40	0.8	0.1531
897	1163	1186	1187	1164	C32/40	0.8	0.1531
898	1164	1187	1188	1165	C32/40	0.8	0.1531
899	1165	1188	1189	1166	C32/40	0.8	0.1531
900	1166	1189	1190	1167	C32/40	0.8	0.1531
901	1167	1190	1191	1168	C32/40	0.8	0.1531
902	1168	1191	1192	1169	C32/40	0.8	0.1531
903	1169	1192	1193	1170	C32/40	0.8	0.1531
904	1170	1193	1194	1171	C32/40	0.8	0.1531
905	1171	1194	1195	1172	C32/40	0.8	0.1531
906	1172	1195	1196	1173	C32/40	0.8	0.1531
907	1173	1196	1197	1174	C32/40	0.8	0.1531
908	1174	1197	1198	1175	C32/40	0.8	0.1531
909	1175	1198	1199	1176	C32/40	0.8	0.1531
910	1176	1199	1200	1177	C32/40	0.8	0.1531
911	1177	1200	1201	1178	C32/40	0.8	0.1531
912	1178	1201	1202	1179	C32/40	0.8	0.1531
913	1179	1202	105	106	C32/40	0.8	0.1531
914	205	206	1203	1180	C32/40	0.8	0.1531
915	1180	1203	1204	1181	C32/40	0.8	0.1531
916	1181	1204	1205	1182	C32/40	0.8	0.1531
917	1182	1205	1206	1183	C32/40	0.8	0.1531
918	1183	1206	1207	1184	C32/40	0.8	0.1531
919	1184	1207	1208	1185	C32/40	0.8	0.1531
920	1185	1208	1209	1186	C32/40	0.8	0.1531
921	1186	1209	1210	1187	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


							
Company					Client		
Author					File Name		
					model_1.mdl		
922	1187	1210	1211	1188	C32/40	0.8	0.1531
923	1188	1211	1212	1189	C32/40	0.8	0.1531
924	1189	1212	1213	1190	C32/40	0.8	0.1531
925	1190	1213	1214	1191	C32/40	0.8	0.1531
926	1191	1214	1215	1192	C32/40	0.8	0.1531
927	1192	1215	1216	1193	C32/40	0.8	0.1531
928	1193	1216	1217	1194	C32/40	0.8	0.1531
929	1194	1217	1218	1195	C32/40	0.8	0.1531
930	1195	1218	1219	1196	C32/40	0.8	0.1531
931	1196	1219	1220	1197	C32/40	0.8	0.1531
932	1197	1220	1221	1198	C32/40	0.8	0.1531
933	1198	1221	1222	1199	C32/40	0.8	0.1531
934	1199	1222	1223	1200	C32/40	0.8	0.1531
935	1200	1223	1224	1201	C32/40	0.8	0.1531
936	1201	1224	1225	1202	C32/40	0.8	0.1531
937	1202	1225	104	105	C32/40	0.8	0.1531
938	206	207	1226	1203	C32/40	0.8	0.1531
939	1203	1226	1227	1204	C32/40	0.8	0.1531
940	1204	1227	1228	1205	C32/40	0.8	0.1531
941	1205	1228	1229	1206	C32/40	0.8	0.1531
942	1206	1229	1230	1207	C32/40	0.8	0.1531
943	1207	1230	1231	1208	C32/40	0.8	0.1531
944	1208	1231	1232	1209	C32/40	0.8	0.1531
945	1209	1232	1233	1210	C32/40	0.8	0.1531
946	1210	1233	1234	1211	C32/40	0.8	0.1531
947	1211	1234	1235	1212	C32/40	0.8	0.1531
948	1212	1235	1236	1213	C32/40	0.8	0.1531
949	1213	1236	1237	1214	C32/40	0.8	0.1531
950	1214	1237	1238	1215	C32/40	0.8	0.1531
951	1215	1238	1239	1216	C32/40	0.8	0.1531
952	1216	1239	1240	1217	C32/40	0.8	0.1531
953	1217	1240	1241	1218	C32/40	0.8	0.1531
954	1218	1241	1242	1219	C32/40	0.8	0.1531
955	1219	1242	1243	1220	C32/40	0.8	0.1531
956	1220	1243	1244	1221	C32/40	0.8	0.1531
957	1221	1244	1245	1222	C32/40	0.8	0.1531
958	1222	1245	1246	1223	C32/40	0.8	0.1531
959	1223	1246	1247	1224	C32/40	0.8	0.1531
960	1224	1247	1248	1225	C32/40	0.8	0.1531
961	1225	1248	103	104	C32/40	0.8	0.1531
962	207	208	1249	1226	C32/40	0.8	0.1531
963	1226	1249	1250	1227	C32/40	0.8	0.1531
964	1227	1250	1251	1228	C32/40	0.8	0.1531
965	1228	1251	1252	1229	C32/40	0.8	0.1531
966	1229	1252	1253	1230	C32/40	0.8	0.1531
967	1230	1253	1254	1231	C32/40	0.8	0.1531
968	1231	1254	1255	1232	C32/40	0.8	0.1531
969	1232	1255	1256	1233	C32/40	0.8	0.1531
970	1233	1256	1257	1234	C32/40	0.8	0.1531
971	1234	1257	1258	1235	C32/40	0.8	0.1531
972	1235	1258	1259	1236	C32/40	0.8	0.1531
973	1236	1259	1260	1237	C32/40	0.8	0.1531
974	1237	1260	1261	1238	C32/40	0.8	0.1531
975	1238	1261	1262	1239	C32/40	0.8	0.1531
976	1239	1262	1263	1240	C32/40	0.8	0.1531
977	1240	1263	1264	1241	C32/40	0.8	0.1531
978	1241	1264	1265	1242	C32/40	0.8	0.1531
979	1242	1265	1266	1243	C32/40	0.8	0.1531
980	1243	1266	1267	1244	C32/40	0.8	0.1531
981	1244	1267	1268	1245	C32/40	0.8	0.1531
982	1245	1268	1269	1246	C32/40	0.8	0.1531
983	1246	1269	1270	1247	C32/40	0.8	0.1531
984	1247	1270	1271	1248	C32/40	0.8	0.1531
985	1248	1271	102	103	C32/40	0.8	0.1531
986	208	209	1272	1249	C32/40	0.8	0.1531
987	1249	1272	1273	1250	C32/40	0.8	0.1531
988	1250	1273	1274	1251	C32/40	0.8	0.1531
989	1251	1274	1275	1252	C32/40	0.8	0.1531
990	1252	1275	1276	1253	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


991	1253	1276	1277	1254	C32/40	0.8	0.1531
992	1254	1277	1278	1255	C32/40	0.8	0.1531
993	1255	1278	1279	1256	C32/40	0.8	0.1531
994	1256	1279	1280	1257	C32/40	0.8	0.1531
995	1257	1280	1281	1258	C32/40	0.8	0.1531
996	1258	1281	1282	1259	C32/40	0.8	0.1531
997	1259	1282	1283	1260	C32/40	0.8	0.1531
998	1260	1283	1284	1261	C32/40	0.8	0.1531
999	1261	1284	1285	1262	C32/40	0.8	0.1531
1000	1262	1285	1286	1263	C32/40	0.8	0.1531
1001	1263	1286	1287	1264	C32/40	0.8	0.1531
1002	1264	1287	1288	1265	C32/40	0.8	0.1531
1003	1265	1288	1289	1266	C32/40	0.8	0.1531
1004	1266	1289	1290	1267	C32/40	0.8	0.1531
1005	1267	1290	1291	1268	C32/40	0.8	0.1531
1006	1268	1291	1292	1269	C32/40	0.8	0.1531
1007	1269	1292	1293	1270	C32/40	0.8	0.1531
1008	1270	1293	1294	1271	C32/40	0.8	0.1531
1009	1271	1294	101	102	C32/40	0.8	0.1531
1010	209	210	1295	1272	C32/40	0.8	0.1531
1011	1272	1295	1296	1273	C32/40	0.8	0.1531
1012	1273	1296	1297	1274	C32/40	0.8	0.1531
1013	1274	1297	1298	1275	C32/40	0.8	0.1531
1014	1275	1298	1299	1276	C32/40	0.8	0.1531
1015	1276	1299	1300	1277	C32/40	0.8	0.1531
1016	1277	1300	1301	1278	C32/40	0.8	0.1531
1017	1278	1301	1302	1279	C32/40	0.8	0.1531
1018	1279	1302	1303	1280	C32/40	0.8	0.1531
1019	1280	1303	1304	1281	C32/40	0.8	0.1531
1020	1281	1304	1305	1282	C32/40	0.8	0.1531
1021	1282	1305	1306	1283	C32/40	0.8	0.1531
1022	1283	1306	1307	1284	C32/40	0.8	0.1531
1023	1284	1307	1308	1285	C32/40	0.8	0.1531
1024	1285	1308	1309	1286	C32/40	0.8	0.1531
1025	1286	1309	1310	1287	C32/40	0.8	0.1531
1026	1287	1310	1311	1288	C32/40	0.8	0.1531
1027	1288	1311	1312	1289	C32/40	0.8	0.1531
1028	1289	1312	1313	1290	C32/40	0.8	0.1531
1029	1290	1313	1314	1291	C32/40	0.8	0.1531
1030	1291	1314	1315	1292	C32/40	0.8	0.1531
1031	1292	1315	1316	1293	C32/40	0.8	0.1531
1032	1293	1316	1317	1294	C32/40	0.8	0.1531
1033	1294	1317	100	101	C32/40	0.8	0.1531
1034	210	211	1318	1295	C32/40	0.8	0.1531
1035	1295	1318	1319	1296	C32/40	0.8	0.1531
1036	1296	1319	1320	1297	C32/40	0.8	0.1531
1037	1297	1320	1321	1298	C32/40	0.8	0.1531
1038	1298	1321	1322	1299	C32/40	0.8	0.1531
1039	1299	1322	1323	1300	C32/40	0.8	0.1531
1040	1300	1323	1324	1301	C32/40	0.8	0.1531
1041	1301	1324	1325	1302	C32/40	0.8	0.1531
1042	1302	1325	1326	1303	C32/40	0.8	0.1531
1043	1303	1326	1327	1304	C32/40	0.8	0.1531
1044	1304	1327	1328	1305	C32/40	0.8	0.1531
1045	1305	1328	1329	1306	C32/40	0.8	0.1531
1046	1306	1329	1330	1307	C32/40	0.8	0.1531
1047	1307	1330	1331	1308	C32/40	0.8	0.1531
1048	1308	1331	1332	1309	C32/40	0.8	0.1531
1049	1309	1332	1333	1310	C32/40	0.8	0.1531
1050	1310	1333	1334	1311	C32/40	0.8	0.1531
1051	1311	1334	1335	1312	C32/40	0.8	0.1531
1052	1312	1335	1336	1313	C32/40	0.8	0.1531
1053	1313	1336	1337	1314	C32/40	0.8	0.1531
1054	1314	1337	1338	1315	C32/40	0.8	0.1531
1055	1315	1338	1339	1316	C32/40	0.8	0.1531
1056	1316	1339	1340	1317	C32/40	0.8	0.1531
1057	1317	1340	99	100	C32/40	0.8	0.1531
1058	211	212	1341	1318	C32/40	0.8	0.1531
1059	1318	1341	1342	1319	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

1060	1319	1342	1343	1320	C32/40	0.8	0.1531
1061	1320	1343	1344	1321	C32/40	0.8	0.1531
1062	1321	1344	1345	1322	C32/40	0.8	0.1531
1063	1322	1345	1346	1323	C32/40	0.8	0.1531
1064	1323	1346	1347	1324	C32/40	0.8	0.1531
1065	1324	1347	1348	1325	C32/40	0.8	0.1531
1066	1325	1348	1349	1326	C32/40	0.8	0.1531
1067	1326	1349	1350	1327	C32/40	0.8	0.1531
1068	1327	1350	1351	1328	C32/40	0.8	0.1531
1069	1328	1351	1352	1329	C32/40	0.8	0.1531
1070	1329	1352	1353	1330	C32/40	0.8	0.1531
1071	1330	1353	1354	1331	C32/40	0.8	0.1531
1072	1331	1354	1355	1332	C32/40	0.8	0.1531
1073	1332	1355	1356	1333	C32/40	0.8	0.1531
1074	1333	1356	1357	1334	C32/40	0.8	0.1531
1075	1334	1357	1358	1335	C32/40	0.8	0.1531
1076	1335	1358	1359	1336	C32/40	0.8	0.1531
1077	1336	1359	1360	1337	C32/40	0.8	0.1531
1078	1337	1360	1361	1338	C32/40	0.8	0.1531
1079	1338	1361	1362	1339	C32/40	0.8	0.1531
1080	1339	1362	1363	1340	C32/40	0.8	0.1531
1081	1340	1363	98	99	C32/40	0.8	0.1531
1082	212	213	1364	1341	C32/40	0.8	0.1531
1083	1341	1364	1365	1342	C32/40	0.8	0.1531
1084	1342	1365	1366	1343	C32/40	0.8	0.1531
1085	1343	1366	1367	1344	C32/40	0.8	0.1531
1086	1344	1367	1368	1345	C32/40	0.8	0.1531
1087	1345	1368	1369	1346	C32/40	0.8	0.1531
1088	1346	1369	1370	1347	C32/40	0.8	0.1531
1089	1347	1370	1371	1348	C32/40	0.8	0.1531
1090	1348	1371	1372	1349	C32/40	0.8	0.1531
1091	1349	1372	1373	1350	C32/40	0.8	0.1531
1092	1350	1373	1374	1351	C32/40	0.8	0.1531
1093	1351	1374	1375	1352	C32/40	0.8	0.1531
1094	1352	1375	1376	1353	C32/40	0.8	0.1531
1095	1353	1376	1377	1354	C32/40	0.8	0.1531
1096	1354	1377	1378	1355	C32/40	0.8	0.1531
1097	1355	1378	1379	1356	C32/40	0.8	0.1531
1098	1356	1379	1380	1357	C32/40	0.8	0.1531
1099	1357	1380	1381	1358	C32/40	0.8	0.1531
1100	1358	1381	1382	1359	C32/40	0.8	0.1531
1101	1359	1382	1383	1360	C32/40	0.8	0.1531
1102	1360	1383	1384	1361	C32/40	0.8	0.1531
1103	1361	1384	1385	1362	C32/40	0.8	0.1531
1104	1362	1385	1386	1363	C32/40	0.8	0.1531
1105	1363	1386	97	98	C32/40	0.8	0.1531
1106	213	214	1387	1364	C32/40	0.8	0.1531
1107	1364	1387	1388	1365	C32/40	0.8	0.1531
1108	1365	1388	1389	1366	C32/40	0.8	0.1531
1109	1366	1389	1390	1367	C32/40	0.8	0.1531
1110	1367	1390	1391	1368	C32/40	0.8	0.1531
1111	1368	1391	1392	1369	C32/40	0.8	0.1531
1112	1369	1392	1393	1370	C32/40	0.8	0.1531
1113	1370	1393	1394	1371	C32/40	0.8	0.1531
1114	1371	1394	1395	1372	C32/40	0.8	0.1531
1115	1372	1395	1396	1373	C32/40	0.8	0.1531
1116	1373	1396	1397	1374	C32/40	0.8	0.1531
1117	1374	1397	1398	1375	C32/40	0.8	0.1531
1118	1375	1398	1399	1376	C32/40	0.8	0.1531
1119	1376	1399	1400	1377	C32/40	0.8	0.1531
1120	1377	1400	1401	1378	C32/40	0.8	0.1531
1121	1378	1401	1402	1379	C32/40	0.8	0.1531
1122	1379	1402	1403	1380	C32/40	0.8	0.1531
1123	1380	1403	1404	1381	C32/40	0.8	0.1531
1124	1381	1404	1405	1382	C32/40	0.8	0.1531
1125	1382	1405	1406	1383	C32/40	0.8	0.1531
1126	1383	1406	1407	1384	C32/40	0.8	0.1531
1127	1384	1407	1408	1385	C32/40	0.8	0.1531
1128	1385	1408	1409	1386	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
1129	1386	1409	96	97	C32/40	0.8	0.1531
1130	214	215	1410	1387	C32/40	0.8	0.1531
1131	1387	1410	1411	1388	C32/40	0.8	0.1531
1132	1388	1411	1412	1389	C32/40	0.8	0.1531
1133	1389	1412	1413	1390	C32/40	0.8	0.1531
1134	1390	1413	1414	1391	C32/40	0.8	0.1531
1135	1391	1414	1415	1392	C32/40	0.8	0.1531
1136	1392	1415	1416	1393	C32/40	0.8	0.1531
1137	1393	1416	1417	1394	C32/40	0.8	0.1531
1138	1394	1417	1418	1395	C32/40	0.8	0.1531
1139	1395	1418	1419	1396	C32/40	0.8	0.1531
1140	1396	1419	1420	1397	C32/40	0.8	0.1531
1141	1397	1420	1421	1398	C32/40	0.8	0.1531
1142	1398	1421	1422	1399	C32/40	0.8	0.1531
1143	1399	1422	1423	1400	C32/40	0.8	0.1531
1144	1400	1423	1424	1401	C32/40	0.8	0.1531
1145	1401	1424	1425	1402	C32/40	0.8	0.1531
1146	1402	1425	1426	1403	C32/40	0.8	0.1531
1147	1403	1426	1427	1404	C32/40	0.8	0.1531
1148	1404	1427	1428	1405	C32/40	0.8	0.1531
1149	1405	1428	1429	1406	C32/40	0.8	0.1531
1150	1406	1429	1430	1407	C32/40	0.8	0.1531
1151	1407	1430	1431	1408	C32/40	0.8	0.1531
1152	1408	1431	1432	1409	C32/40	0.8	0.1531
1153	1409	1432	95	96	C32/40	0.8	0.1531
1154	215	216	1433	1410	C32/40	0.8	0.1531
1155	1410	1433	1434	1411	C32/40	0.8	0.1531
1156	1411	1434	1435	1412	C32/40	0.8	0.1531
1157	1412	1435	1436	1413	C32/40	0.8	0.1531
1158	1413	1436	1437	1414	C32/40	0.8	0.1531
1159	1414	1437	1438	1415	C32/40	0.8	0.1531
1160	1415	1438	1439	1416	C32/40	0.8	0.1531
1161	1416	1439	1440	1417	C32/40	0.8	0.1531
1162	1417	1440	1441	1418	C32/40	0.8	0.1531
1163	1418	1441	1442	1419	C32/40	0.8	0.1531
1164	1419	1442	1443	1420	C32/40	0.8	0.1531
1165	1420	1443	1444	1421	C32/40	0.8	0.1531
1166	1421	1444	1445	1422	C32/40	0.8	0.1531
1167	1422	1445	1446	1423	C32/40	0.8	0.1531
1168	1423	1446	1447	1424	C32/40	0.8	0.1531
1169	1424	1447	1448	1425	C32/40	0.8	0.1531
1170	1425	1448	1449	1426	C32/40	0.8	0.1531
1171	1426	1449	1450	1427	C32/40	0.8	0.1531
1172	1427	1450	1451	1428	C32/40	0.8	0.1531
1173	1428	1451	1452	1429	C32/40	0.8	0.1531
1174	1429	1452	1453	1430	C32/40	0.8	0.1531
1175	1430	1453	1454	1431	C32/40	0.8	0.1531
1176	1431	1454	1455	1432	C32/40	0.8	0.1531
1177	1432	1455	94	95	C32/40	0.8	0.1531
1178	216	217	1456	1433	C32/40	0.8	0.1531
1179	1433	1456	1457	1434	C32/40	0.8	0.1531
1180	1434	1457	1458	1435	C32/40	0.8	0.1531
1181	1435	1458	1459	1436	C32/40	0.8	0.1531
1182	1436	1459	1460	1437	C32/40	0.8	0.1531
1183	1437	1460	1461	1438	C32/40	0.8	0.1531
1184	1438	1461	1462	1439	C32/40	0.8	0.1531
1185	1439	1462	1463	1440	C32/40	0.8	0.1531
1186	1440	1463	1464	1441	C32/40	0.8	0.1531
1187	1441	1464	1465	1442	C32/40	0.8	0.1531
1188	1442	1465	1466	1443	C32/40	0.8	0.1531
1189	1443	1466	1467	1444	C32/40	0.8	0.1531
1190	1444	1467	1468	1445	C32/40	0.8	0.1531
1191	1445	1468	1469	1446	C32/40	0.8	0.1531
1192	1446	1469	1470	1447	C32/40	0.8	0.1531
1193	1447	1470	1471	1448	C32/40	0.8	0.1531
1194	1448	1471	1472	1449	C32/40	0.8	0.1531
1195	1449	1472	1473	1450	C32/40	0.8	0.1531
1196	1450	1473	1474	1451	C32/40	0.8	0.1531
1197	1451	1474	1475	1452	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company					Client	
	Author					File Name	model_1.mdl
1198	1452	1475	1476	1453	C32/40	0.8	0.1531
1199	1453	1476	1477	1454	C32/40	0.8	0.1531
1200	1454	1477	1478	1455	C32/40	0.8	0.1531
1201	1455	1478	93	94	C32/40	0.8	0.1531
1202	217	218	1479	1456	C32/40	0.8	0.1531
1203	1456	1479	1480	1457	C32/40	0.8	0.1531
1204	1457	1480	1481	1458	C32/40	0.8	0.1531
1205	1458	1481	1482	1459	C32/40	0.8	0.1531
1206	1459	1482	1483	1460	C32/40	0.8	0.1531
1207	1460	1483	1484	1461	C32/40	0.8	0.1531
1208	1461	1484	1485	1462	C32/40	0.8	0.1531
1209	1462	1485	1486	1463	C32/40	0.8	0.1531
1210	1463	1486	1487	1464	C32/40	0.8	0.1531
1211	1464	1487	1488	1465	C32/40	0.8	0.1531
1212	1465	1488	1489	1466	C32/40	0.8	0.1531
1213	1466	1489	1490	1467	C32/40	0.8	0.1531
1214	1467	1490	1491	1468	C32/40	0.8	0.1531
1215	1468	1491	1492	1469	C32/40	0.8	0.1531
1216	1469	1492	1493	1470	C32/40	0.8	0.1531
1217	1470	1493	1494	1471	C32/40	0.8	0.1531
1218	1471	1494	1495	1472	C32/40	0.8	0.1531
1219	1472	1495	1496	1473	C32/40	0.8	0.1531
1220	1473	1496	1497	1474	C32/40	0.8	0.1531
1221	1474	1497	1498	1475	C32/40	0.8	0.1531
1222	1475	1498	1499	1476	C32/40	0.8	0.1531
1223	1476	1499	1500	1477	C32/40	0.8	0.1531
1224	1477	1500	1501	1478	C32/40	0.8	0.1531
1225	1478	1501	92	93	C32/40	0.8	0.1531
1226	218	219	1502	1479	C32/40	0.8	0.1531
1227	1479	1502	1503	1480	C32/40	0.8	0.1531
1228	1480	1503	1504	1481	C32/40	0.8	0.1531
1229	1481	1504	1505	1482	C32/40	0.8	0.1531
1230	1482	1505	1506	1483	C32/40	0.8	0.1531
1231	1483	1506	1507	1484	C32/40	0.8	0.1531
1232	1484	1507	1508	1485	C32/40	0.8	0.1531
1233	1485	1508	1509	1486	C32/40	0.8	0.1531
1234	1486	1509	1510	1487	C32/40	0.8	0.1531
1235	1487	1510	1511	1488	C32/40	0.8	0.1531
1236	1488	1511	1512	1489	C32/40	0.8	0.1531
1237	1489	1512	1513	1490	C32/40	0.8	0.1531
1238	1490	1513	1514	1491	C32/40	0.8	0.1531
1239	1491	1514	1515	1492	C32/40	0.8	0.1531
1240	1492	1515	1516	1493	C32/40	0.8	0.1531
1241	1493	1516	1517	1494	C32/40	0.8	0.1531
1242	1494	1517	1518	1495	C32/40	0.8	0.1531
1243	1495	1518	1519	1496	C32/40	0.8	0.1531
1244	1496	1519	1520	1497	C32/40	0.8	0.1531
1245	1497	1520	1521	1498	C32/40	0.8	0.1531
1246	1498	1521	1522	1499	C32/40	0.8	0.1531
1247	1499	1522	1523	1500	C32/40	0.8	0.1531
1248	1500	1523	1524	1501	C32/40	0.8	0.1531
1249	1501	1524	91	92	C32/40	0.8	0.1531
1250	219	220	1525	1502	C32/40	0.8	0.1531
1251	1502	1525	1526	1503	C32/40	0.8	0.1531
1252	1503	1526	1527	1504	C32/40	0.8	0.1531
1253	1504	1527	1528	1505	C32/40	0.8	0.1531
1254	1505	1528	1529	1506	C32/40	0.8	0.1531
1255	1506	1529	1530	1507	C32/40	0.8	0.1531
1256	1507	1530	1531	1508	C32/40	0.8	0.1531
1257	1508	1531	1532	1509	C32/40	0.8	0.1531
1258	1509	1532	1533	1510	C32/40	0.8	0.1531
1259	1510	1533	1534	1511	C32/40	0.8	0.1531
1260	1511	1534	1535	1512	C32/40	0.8	0.1531
1261	1512	1535	1536	1513	C32/40	0.8	0.1531
1262	1513	1536	1537	1514	C32/40	0.8	0.1531
1263	1514	1537	1538	1515	C32/40	0.8	0.1531
1264	1515	1538	1539	1516	C32/40	0.8	0.1531
1265	1516	1539	1540	1517	C32/40	0.8	0.1531
1266	1517	1540	1541	1518	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Client		
					File Name	model_1.mdl	
Company							
Author							
1267	1518	1541	1542	1519	C32/40	0.8	0.1531
1268	1519	1542	1543	1520	C32/40	0.8	0.1531
1269	1520	1543	1544	1521	C32/40	0.8	0.1531
1270	1521	1544	1545	1522	C32/40	0.8	0.1531
1271	1522	1545	1546	1523	C32/40	0.8	0.1531
1272	1523	1546	1547	1524	C32/40	0.8	0.1531
1273	1524	1547	90	91	C32/40	0.8	0.1531
1274	220	221	1548	1525	C32/40	0.8	0.1531
1275	1525	1548	1549	1526	C32/40	0.8	0.1531
1276	1526	1549	1550	1527	C32/40	0.8	0.1531
1277	1527	1550	1551	1528	C32/40	0.8	0.1531
1278	1528	1551	1552	1529	C32/40	0.8	0.1531
1279	1529	1552	1553	1530	C32/40	0.8	0.1531
1280	1530	1553	1554	1531	C32/40	0.8	0.1531
1281	1531	1554	1555	1532	C32/40	0.8	0.1531
1282	1532	1555	1556	1533	C32/40	0.8	0.1531
1283	1533	1556	1557	1534	C32/40	0.8	0.1531
1284	1534	1557	1558	1535	C32/40	0.8	0.1531
1285	1535	1558	1559	1536	C32/40	0.8	0.1531
1286	1536	1559	1560	1537	C32/40	0.8	0.1531
1287	1537	1560	1561	1538	C32/40	0.8	0.1531
1288	1538	1561	1562	1539	C32/40	0.8	0.1531
1289	1539	1562	1563	1540	C32/40	0.8	0.1531
1290	1540	1563	1564	1541	C32/40	0.8	0.1531
1291	1541	1564	1565	1542	C32/40	0.8	0.1531
1292	1542	1565	1566	1543	C32/40	0.8	0.1531
1293	1543	1566	1567	1544	C32/40	0.8	0.1531
1294	1544	1567	1568	1545	C32/40	0.8	0.1531
1295	1545	1568	1569	1546	C32/40	0.8	0.1531
1296	1546	1569	1570	1547	C32/40	0.8	0.1531
1297	1547	1570	89	90	C32/40	0.8	0.1531
1298	221	222	1571	1548	C32/40	0.8	0.1531
1299	1548	1571	1572	1549	C32/40	0.8	0.1531
1300	1549	1572	1573	1550	C32/40	0.8	0.1531
1301	1550	1573	1574	1551	C32/40	0.8	0.1531
1302	1551	1574	1575	1552	C32/40	0.8	0.1531
1303	1552	1575	1576	1553	C32/40	0.8	0.1531
1304	1553	1576	1577	1554	C32/40	0.8	0.1531
1305	1554	1577	1578	1555	C32/40	0.8	0.1531
1306	1555	1578	1579	1556	C32/40	0.8	0.1531
1307	1556	1579	1580	1557	C32/40	0.8	0.1531
1308	1557	1580	1581	1558	C32/40	0.8	0.1531
1309	1558	1581	1582	1559	C32/40	0.8	0.1531
1310	1559	1582	1583	1560	C32/40	0.8	0.1531
1311	1560	1583	1584	1561	C32/40	0.8	0.1531
1312	1561	1584	1585	1562	C32/40	0.8	0.1531
1313	1562	1585	1586	1563	C32/40	0.8	0.1531
1314	1563	1586	1587	1564	C32/40	0.8	0.1531
1315	1564	1587	1588	1565	C32/40	0.8	0.1531
1316	1565	1588	1589	1566	C32/40	0.8	0.1531
1317	1566	1589	1590	1567	C32/40	0.8	0.1531
1318	1567	1590	1591	1568	C32/40	0.8	0.1531
1319	1568	1591	1592	1569	C32/40	0.8	0.1531
1320	1569	1592	1593	1570	C32/40	0.8	0.1531
1321	1570	1593	88	89	C32/40	0.8	0.1531
1322	222	223	1594	1571	C32/40	0.8	0.1531
1323	1571	1594	1595	1572	C32/40	0.8	0.1531
1324	1572	1595	1596	1573	C32/40	0.8	0.1531
1325	1573	1596	1597	1574	C32/40	0.8	0.1531
1326	1574	1597	1598	1575	C32/40	0.8	0.1531
1327	1575	1598	1599	1576	C32/40	0.8	0.1531
1328	1576	1599	1600	1577	C32/40	0.8	0.1531
1329	1577	1600	1601	1578	C32/40	0.8	0.1531
1330	1578	1601	1602	1579	C32/40	0.8	0.1531
1331	1579	1602	1603	1580	C32/40	0.8	0.1531
1332	1580	1603	1604	1581	C32/40	0.8	0.1531
1333	1581	1604	1605	1582	C32/40	0.8	0.1531
1334	1582	1605	1606	1583	C32/40	0.8	0.1531
1335	1583	1606	1607	1584	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.mdl	

1336	1584	1607	1608	1585	C32/40	0.8	0.1531
1337	1585	1608	1609	1586	C32/40	0.8	0.1531
1338	1586	1609	1610	1587	C32/40	0.8	0.1531
1339	1587	1610	1611	1588	C32/40	0.8	0.1531
1340	1588	1611	1612	1589	C32/40	0.8	0.1531
1341	1589	1612	1613	1590	C32/40	0.8	0.1531
1342	1590	1613	1614	1591	C32/40	0.8	0.1531
1343	1591	1614	1615	1592	C32/40	0.8	0.1531
1344	1592	1615	1616	1593	C32/40	0.8	0.1531
1345	1593	1616	87	88	C32/40	0.8	0.1531
1346	223	224	1617	1594	C32/40	0.8	0.1531
1347	1594	1617	1618	1595	C32/40	0.8	0.1531
1348	1595	1618	1619	1596	C32/40	0.8	0.1531
1349	1596	1619	1620	1597	C32/40	0.8	0.1531
1350	1597	1620	1621	1598	C32/40	0.8	0.1531
1351	1598	1621	1622	1599	C32/40	0.8	0.1531
1352	1599	1622	1623	1600	C32/40	0.8	0.1531
1353	1600	1623	1624	1601	C32/40	0.8	0.1531
1354	1601	1624	1625	1602	C32/40	0.8	0.1531
1355	1602	1625	1626	1603	C32/40	0.8	0.1531
1356	1603	1626	1627	1604	C32/40	0.8	0.1531
1357	1604	1627	1628	1605	C32/40	0.8	0.1531
1358	1605	1628	1629	1606	C32/40	0.8	0.1531
1359	1606	1629	1630	1607	C32/40	0.8	0.1531
1360	1607	1630	1631	1608	C32/40	0.8	0.1531
1361	1608	1631	1632	1609	C32/40	0.8	0.1531
1362	1609	1632	1633	1610	C32/40	0.8	0.1531
1363	1610	1633	1634	1611	C32/40	0.8	0.1531
1364	1611	1634	1635	1612	C32/40	0.8	0.1531
1365	1612	1635	1636	1613	C32/40	0.8	0.1531
1366	1613	1636	1637	1614	C32/40	0.8	0.1531
1367	1614	1637	1638	1615	C32/40	0.8	0.1531
1368	1615	1638	1639	1616	C32/40	0.8	0.1531
1369	1616	1639	86	87	C32/40	0.8	0.1531
1370	224	225	1640	1617	C32/40	0.8	0.1531
1371	1617	1640	1641	1618	C32/40	0.8	0.1531
1372	1618	1641	1642	1619	C32/40	0.8	0.1531
1373	1619	1642	1643	1620	C32/40	0.8	0.1531
1374	1620	1643	1644	1621	C32/40	0.8	0.1531
1375	1621	1644	1645	1622	C32/40	0.8	0.1531
1376	1622	1645	1646	1623	C32/40	0.8	0.1531
1377	1623	1646	1647	1624	C32/40	0.8	0.1531
1378	1624	1647	1648	1625	C32/40	0.8	0.1531
1379	1625	1648	1649	1626	C32/40	0.8	0.1531
1380	1626	1649	1650	1627	C32/40	0.8	0.1531
1381	1627	1650	1651	1628	C32/40	0.8	0.1531
1382	1628	1651	1652	1629	C32/40	0.8	0.1531
1383	1629	1652	1653	1630	C32/40	0.8	0.1531
1384	1630	1653	1654	1631	C32/40	0.8	0.1531
1385	1631	1654	1655	1632	C32/40	0.8	0.1531
1386	1632	1655	1656	1633	C32/40	0.8	0.1531
1387	1633	1656	1657	1634	C32/40	0.8	0.1531
1388	1634	1657	1658	1635	C32/40	0.8	0.1531
1389	1635	1658	1659	1636	C32/40	0.8	0.1531
1390	1636	1659	1660	1637	C32/40	0.8	0.1531
1391	1637	1660	1661	1638	C32/40	0.8	0.1531
1392	1638	1661	1662	1639	C32/40	0.8	0.1531
1393	1639	1662	85	86	C32/40	0.8	0.1531
1394	225	226	1663	1640	C32/40	0.8	0.1531
1395	1640	1663	1664	1641	C32/40	0.8	0.1531
1396	1641	1664	1665	1642	C32/40	0.8	0.1531
1397	1642	1665	1666	1643	C32/40	0.8	0.1531
1398	1643	1666	1667	1644	C32/40	0.8	0.1531
1399	1644	1667	1668	1645	C32/40	0.8	0.1531
1400	1645	1668	1669	1646	C32/40	0.8	0.1531
1401	1646	1669	1670	1647	C32/40	0.8	0.1531
1402	1647	1670	1671	1648	C32/40	0.8	0.1531
1403	1648	1671	1672	1649	C32/40	0.8	0.1531
1404	1649	1672	1673	1650	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
1405	1650	1673	1674	1651	C32/40	0.8	0.1531
1406	1651	1674	1675	1652	C32/40	0.8	0.1531
1407	1652	1675	1676	1653	C32/40	0.8	0.1531
1408	1653	1676	1677	1654	C32/40	0.8	0.1531
1409	1654	1677	1678	1655	C32/40	0.8	0.1531
1410	1655	1678	1679	1656	C32/40	0.8	0.1531
1411	1656	1679	1680	1657	C32/40	0.8	0.1531
1412	1657	1680	1681	1658	C32/40	0.8	0.1531
1413	1658	1681	1682	1659	C32/40	0.8	0.1531
1414	1659	1682	1683	1660	C32/40	0.8	0.1531
1415	1660	1683	1684	1661	C32/40	0.8	0.1531
1416	1661	1684	1685	1662	C32/40	0.8	0.1531
1417	1662	1685	84	85	C32/40	0.8	0.1531
1418	226	227	1686	1663	C32/40	0.8	0.1531
1419	1663	1686	1687	1664	C32/40	0.8	0.1531
1420	1664	1687	1688	1665	C32/40	0.8	0.1531
1421	1665	1688	1689	1666	C32/40	0.8	0.1531
1422	1666	1689	1690	1667	C32/40	0.8	0.1531
1423	1667	1690	1691	1668	C32/40	0.8	0.1531
1424	1668	1691	1692	1669	C32/40	0.8	0.1531
1425	1669	1692	1693	1670	C32/40	0.8	0.1531
1426	1670	1693	1694	1671	C32/40	0.8	0.1531
1427	1671	1694	1695	1672	C32/40	0.8	0.1531
1428	1672	1695	1696	1673	C32/40	0.8	0.1531
1429	1673	1696	1697	1674	C32/40	0.8	0.1531
1430	1674	1697	1698	1675	C32/40	0.8	0.1531
1431	1675	1698	1699	1676	C32/40	0.8	0.1531
1432	1676	1699	1700	1677	C32/40	0.8	0.1531
1433	1677	1700	1701	1678	C32/40	0.8	0.1531
1434	1678	1701	1702	1679	C32/40	0.8	0.1531
1435	1679	1702	1703	1680	C32/40	0.8	0.1531
1436	1680	1703	1704	1681	C32/40	0.8	0.1531
1437	1681	1704	1705	1682	C32/40	0.8	0.1531
1438	1682	1705	1706	1683	C32/40	0.8	0.1531
1439	1683	1706	1707	1684	C32/40	0.8	0.1531
1440	1684	1707	1708	1685	C32/40	0.8	0.1531
1441	1685	1708	83	84	C32/40	0.8	0.1531
1442	227	228	1709	1686	C32/40	0.8	0.1531
1443	1686	1709	1710	1687	C32/40	0.8	0.1531
1444	1687	1710	1711	1688	C32/40	0.8	0.1531
1445	1688	1711	1712	1689	C32/40	0.8	0.1531
1446	1689	1712	1713	1690	C32/40	0.8	0.1531
1447	1690	1713	1714	1691	C32/40	0.8	0.1531
1448	1691	1714	1715	1692	C32/40	0.8	0.1531
1449	1692	1715	1716	1693	C32/40	0.8	0.1531
1450	1693	1716	1717	1694	C32/40	0.8	0.1531
1451	1694	1717	1718	1695	C32/40	0.8	0.1531
1452	1695	1718	1719	1696	C32/40	0.8	0.1531
1453	1696	1719	1720	1697	C32/40	0.8	0.1531
1454	1697	1720	1721	1698	C32/40	0.8	0.1531
1455	1698	1721	1722	1699	C32/40	0.8	0.1531
1456	1699	1722	1723	1700	C32/40	0.8	0.1531
1457	1700	1723	1724	1701	C32/40	0.8	0.1531
1458	1701	1724	1725	1702	C32/40	0.8	0.1531
1459	1702	1725	1726	1703	C32/40	0.8	0.1531
1460	1703	1726	1727	1704	C32/40	0.8	0.1531
1461	1704	1727	1728	1705	C32/40	0.8	0.1531
1462	1705	1728	1729	1706	C32/40	0.8	0.1531
1463	1706	1729	1730	1707	C32/40	0.8	0.1531
1464	1707	1730	1731	1708	C32/40	0.8	0.1531
1465	1708	1731	82	83	C32/40	0.8	0.1531
1466	228	229	1732	1709	C32/40	0.8	0.1531
1467	1709	1732	1733	1710	C32/40	0.8	0.1531
1468	1710	1733	1734	1711	C32/40	0.8	0.1531
1469	1711	1734	1735	1712	C32/40	0.8	0.1531
1470	1712	1735	1736	1713	C32/40	0.8	0.1531
1471	1713	1736	1737	1714	C32/40	0.8	0.1531
1472	1714	1737	1738	1715	C32/40	0.8	0.1531
1473	1715	1738	1739	1716	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

1474	1716	1739	1740	1717	C32/40	0.8	0.1531
1475	1717	1740	1741	1718	C32/40	0.8	0.1531
1476	1718	1741	1742	1719	C32/40	0.8	0.1531
1477	1719	1742	1743	1720	C32/40	0.8	0.1531
1478	1720	1743	1744	1721	C32/40	0.8	0.1531
1479	1721	1744	1745	1722	C32/40	0.8	0.1531
1480	1722	1745	1746	1723	C32/40	0.8	0.1531
1481	1723	1746	1747	1724	C32/40	0.8	0.1531
1482	1724	1747	1748	1725	C32/40	0.8	0.1531
1483	1725	1748	1749	1726	C32/40	0.8	0.1531
1484	1726	1749	1750	1727	C32/40	0.8	0.1531
1485	1727	1750	1751	1728	C32/40	0.8	0.1531
1486	1728	1751	1752	1729	C32/40	0.8	0.1531
1487	1729	1752	1753	1730	C32/40	0.8	0.1531
1488	1730	1753	1754	1731	C32/40	0.8	0.1531
1489	1731	1754	81	82	C32/40	0.8	0.1531
1490	229	230	1755	1732	C32/40	0.8	0.1531
1491	1732	1755	1756	1733	C32/40	0.8	0.1531
1492	1733	1756	1757	1734	C32/40	0.8	0.1531
1493	1734	1757	1758	1735	C32/40	0.8	0.1531
1494	1735	1758	1759	1736	C32/40	0.8	0.1531
1495	1736	1759	1760	1737	C32/40	0.8	0.1531
1496	1737	1760	1761	1738	C32/40	0.8	0.1531
1497	1738	1761	1762	1739	C32/40	0.8	0.1531
1498	1739	1762	1763	1740	C32/40	0.8	0.1531
1499	1740	1763	1764	1741	C32/40	0.8	0.1531
1500	1741	1764	1765	1742	C32/40	0.8	0.1531
1501	1742	1765	1766	1743	C32/40	0.8	0.1531
1502	1743	1766	1767	1744	C32/40	0.8	0.1531
1503	1744	1767	1768	1745	C32/40	0.8	0.1531
1504	1745	1768	1769	1746	C32/40	0.8	0.1531
1505	1746	1769	1770	1747	C32/40	0.8	0.1531
1506	1747	1770	1771	1748	C32/40	0.8	0.1531
1507	1748	1771	1772	1749	C32/40	0.8	0.1531
1508	1749	1772	1773	1750	C32/40	0.8	0.1531
1509	1750	1773	1774	1751	C32/40	0.8	0.1531
1510	1751	1774	1775	1752	C32/40	0.8	0.1531
1511	1752	1775	1776	1753	C32/40	0.8	0.1531
1512	1753	1776	1777	1754	C32/40	0.8	0.1531
1513	1754	1777	80	81	C32/40	0.8	0.1531
1514	230	231	1778	1755	C32/40	0.8	0.1531
1515	1755	1778	1779	1756	C32/40	0.8	0.1531
1516	1756	1779	1780	1757	C32/40	0.8	0.1531
1517	1757	1780	1781	1758	C32/40	0.8	0.1531
1518	1758	1781	1782	1759	C32/40	0.8	0.1531
1519	1759	1782	1783	1760	C32/40	0.8	0.1531
1520	1760	1783	1784	1761	C32/40	0.8	0.1531
1521	1761	1784	1785	1762	C32/40	0.8	0.1531
1522	1762	1785	1786	1763	C32/40	0.8	0.1531
1523	1763	1786	1787	1764	C32/40	0.8	0.1531
1524	1764	1787	1788	1765	C32/40	0.8	0.1531
1525	1765	1788	1789	1766	C32/40	0.8	0.1531
1526	1766	1789	1790	1767	C32/40	0.8	0.1531
1527	1767	1790	1791	1768	C32/40	0.8	0.1531
1528	1768	1791	1792	1769	C32/40	0.8	0.1531
1529	1769	1792	1793	1770	C32/40	0.8	0.1531
1530	1770	1793	1794	1771	C32/40	0.8	0.1531
1531	1771	1794	1795	1772	C32/40	0.8	0.1531
1532	1772	1795	1796	1773	C32/40	0.8	0.1531
1533	1773	1796	1797	1774	C32/40	0.8	0.1531
1534	1774	1797	1798	1775	C32/40	0.8	0.1531
1535	1775	1798	1799	1776	C32/40	0.8	0.1531
1536	1776	1799	1800	1777	C32/40	0.8	0.1531
1537	1777	1800	79	80	C32/40	0.8	0.1531
1538	231	232	1801	1778	C32/40	0.8	0.1531
1539	1778	1801	1802	1779	C32/40	0.8	0.1531
1540	1779	1802	1803	1780	C32/40	0.8	0.1531
1541	1780	1803	1804	1781	C32/40	0.8	0.1531
1542	1781	1804	1805	1782	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company		Client	
					Author		File Name	
							model_1.mdl	
1543	1782	1805	1806	1783	C32/40	0.8	0.1531	
1544	1783	1806	1807	1784	C32/40	0.8	0.1531	
1545	1784	1807	1808	1785	C32/40	0.8	0.1531	
1546	1785	1808	1809	1786	C32/40	0.8	0.1531	
1547	1786	1809	1810	1787	C32/40	0.8	0.1531	
1548	1787	1810	1811	1788	C32/40	0.8	0.1531	
1549	1788	1811	1812	1789	C32/40	0.8	0.1531	
1550	1789	1812	1813	1790	C32/40	0.8	0.1531	
1551	1790	1813	1814	1791	C32/40	0.8	0.1531	
1552	1791	1814	1815	1792	C32/40	0.8	0.1531	
1553	1792	1815	1816	1793	C32/40	0.8	0.1531	
1554	1793	1816	1817	1794	C32/40	0.8	0.1531	
1555	1794	1817	1818	1795	C32/40	0.8	0.1531	
1556	1795	1818	1819	1796	C32/40	0.8	0.1531	
1557	1796	1819	1820	1797	C32/40	0.8	0.1531	
1558	1797	1820	1821	1798	C32/40	0.8	0.1531	
1559	1798	1821	1822	1799	C32/40	0.8	0.1531	
1560	1799	1822	1823	1800	C32/40	0.8	0.1531	
1561	1800	1823	78	79	C32/40	0.8	0.1531	
1562	232	233	1824	1801	C32/40	0.8	0.1531	
1563	1801	1824	1825	1802	C32/40	0.8	0.1531	
1564	1802	1825	1826	1803	C32/40	0.8	0.1531	
1565	1803	1826	1827	1804	C32/40	0.8	0.1531	
1566	1804	1827	1828	1805	C32/40	0.8	0.1531	
1567	1805	1828	1829	1806	C32/40	0.8	0.1531	
1568	1806	1829	1830	1807	C32/40	0.8	0.1531	
1569	1807	1830	1831	1808	C32/40	0.8	0.1531	
1570	1808	1831	1832	1809	C32/40	0.8	0.1531	
1571	1809	1832	1833	1810	C32/40	0.8	0.1531	
1572	1810	1833	1834	1811	C32/40	0.8	0.1531	
1573	1811	1834	1835	1812	C32/40	0.8	0.1531	
1574	1812	1835	1836	1813	C32/40	0.8	0.1531	
1575	1813	1836	1837	1814	C32/40	0.8	0.1531	
1576	1814	1837	1838	1815	C32/40	0.8	0.1531	
1577	1815	1838	1839	1816	C32/40	0.8	0.1531	
1578	1816	1839	1840	1817	C32/40	0.8	0.1531	
1579	1817	1840	1841	1818	C32/40	0.8	0.1531	
1580	1818	1841	1842	1819	C32/40	0.8	0.1531	
1581	1819	1842	1843	1820	C32/40	0.8	0.1531	
1582	1820	1843	1844	1821	C32/40	0.8	0.1531	
1583	1821	1844	1845	1822	C32/40	0.8	0.1531	
1584	1822	1845	1846	1823	C32/40	0.8	0.1531	
1585	1823	1846	77	78	C32/40	0.8	0.1531	
1586	233	234	1847	1824	C32/40	0.8	0.1531	
1587	1824	1847	1848	1825	C32/40	0.8	0.1531	
1588	1825	1848	1849	1826	C32/40	0.8	0.1531	
1589	1826	1849	1850	1827	C32/40	0.8	0.1531	
1590	1827	1850	1851	1828	C32/40	0.8	0.1531	
1591	1828	1851	1852	1829	C32/40	0.8	0.1531	
1592	1829	1852	1853	1830	C32/40	0.8	0.1531	
1593	1830	1853	1854	1831	C32/40	0.8	0.1531	
1594	1831	1854	1855	1832	C32/40	0.8	0.1531	
1595	1832	1855	1856	1833	C32/40	0.8	0.1531	
1596	1833	1856	1857	1834	C32/40	0.8	0.1531	
1597	1834	1857	1858	1835	C32/40	0.8	0.1531	
1598	1835	1858	1859	1836	C32/40	0.8	0.1531	
1599	1836	1859	1860	1837	C32/40	0.8	0.1531	
1600	1837	1860	1861	1838	C32/40	0.8	0.1531	
1601	1838	1861	1862	1839	C32/40	0.8	0.1531	
1602	1839	1862	1863	1840	C32/40	0.8	0.1531	
1603	1840	1863	1864	1841	C32/40	0.8	0.1531	
1604	1841	1864	1865	1842	C32/40	0.8	0.1531	
1605	1842	1865	1866	1843	C32/40	0.8	0.1531	
1606	1843	1866	1867	1844	C32/40	0.8	0.1531	
1607	1844	1867	1868	1845	C32/40	0.8	0.1531	
1608	1845	1868	1869	1846	C32/40	0.8	0.1531	
1609	1846	1869	76	77	C32/40	0.8	0.1531	
1610	234	235	1870	1847	C32/40	0.8	0.1531	
1611	1847	1870	1871	1848	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name		model_1.mdl

1612	1848	1871	1872	1849	C32/40	0.8	0.1531
1613	1849	1872	1873	1850	C32/40	0.8	0.1531
1614	1850	1873	1874	1851	C32/40	0.8	0.1531
1615	1851	1874	1875	1852	C32/40	0.8	0.1531
1616	1852	1875	1876	1853	C32/40	0.8	0.1531
1617	1853	1876	1877	1854	C32/40	0.8	0.1531
1618	1854	1877	1878	1855	C32/40	0.8	0.1531
1619	1855	1878	1879	1856	C32/40	0.8	0.1531
1620	1856	1879	1880	1857	C32/40	0.8	0.1531
1621	1857	1880	1881	1858	C32/40	0.8	0.1531
1622	1858	1881	1882	1859	C32/40	0.8	0.1531
1623	1859	1882	1883	1860	C32/40	0.8	0.1531
1624	1860	1883	1884	1861	C32/40	0.8	0.1531
1625	1861	1884	1885	1862	C32/40	0.8	0.1531
1626	1862	1885	1886	1863	C32/40	0.8	0.1531
1627	1863	1886	1887	1864	C32/40	0.8	0.1531
1628	1864	1887	1888	1865	C32/40	0.8	0.1531
1629	1865	1888	1889	1866	C32/40	0.8	0.1531
1630	1866	1889	1890	1867	C32/40	0.8	0.1531
1631	1867	1890	1891	1868	C32/40	0.8	0.1531
1632	1868	1891	1892	1869	C32/40	0.8	0.1531
1633	1869	1892	75	76	C32/40	0.8	0.1531
1634	235	236	1893	1870	C32/40	0.8	0.1531
1635	1870	1893	1894	1871	C32/40	0.8	0.1531
1636	1871	1894	1895	1872	C32/40	0.8	0.1531
1637	1872	1895	1896	1873	C32/40	0.8	0.1531
1638	1873	1896	1897	1874	C32/40	0.8	0.1531
1639	1874	1897	1898	1875	C32/40	0.8	0.1531
1640	1875	1898	1899	1876	C32/40	0.8	0.1531
1641	1876	1899	1900	1877	C32/40	0.8	0.1531
1642	1877	1900	1901	1878	C32/40	0.8	0.1531
1643	1878	1901	1902	1879	C32/40	0.8	0.1531
1644	1879	1902	1903	1880	C32/40	0.8	0.1531
1645	1880	1903	1904	1881	C32/40	0.8	0.1531
1646	1881	1904	1905	1882	C32/40	0.8	0.1531
1647	1882	1905	1906	1883	C32/40	0.8	0.1531
1648	1883	1906	1907	1884	C32/40	0.8	0.1531
1649	1884	1907	1908	1885	C32/40	0.8	0.1531
1650	1885	1908	1909	1886	C32/40	0.8	0.1531
1651	1886	1909	1910	1887	C32/40	0.8	0.1531
1652	1887	1910	1911	1888	C32/40	0.8	0.1531
1653	1888	1911	1912	1889	C32/40	0.8	0.1531
1654	1889	1912	1913	1890	C32/40	0.8	0.1531
1655	1890	1913	1914	1891	C32/40	0.8	0.1531
1656	1891	1914	1915	1892	C32/40	0.8	0.1531
1657	1892	1915	74	75	C32/40	0.8	0.1531
1658	236	237	1916	1893	C32/40	0.8	0.1531
1659	1893	1916	1917	1894	C32/40	0.8	0.1531
1660	1894	1917	1918	1895	C32/40	0.8	0.1531
1661	1895	1918	1919	1896	C32/40	0.8	0.1531
1662	1896	1919	1920	1897	C32/40	0.8	0.1531
1663	1897	1920	1921	1898	C32/40	0.8	0.1531
1664	1898	1921	1922	1899	C32/40	0.8	0.1531
1665	1899	1922	1923	1900	C32/40	0.8	0.1531
1666	1900	1923	1924	1901	C32/40	0.8	0.1531
1667	1901	1924	1925	1902	C32/40	0.8	0.1531
1668	1902	1925	1926	1903	C32/40	0.8	0.1531
1669	1903	1926	1927	1904	C32/40	0.8	0.1531
1670	1904	1927	1928	1905	C32/40	0.8	0.1531
1671	1905	1928	1929	1906	C32/40	0.8	0.1531
1672	1906	1929	1930	1907	C32/40	0.8	0.1531
1673	1907	1930	1931	1908	C32/40	0.8	0.1531
1674	1908	1931	1932	1909	C32/40	0.8	0.1531
1675	1909	1932	1933	1910	C32/40	0.8	0.1531
1676	1910	1933	1934	1911	C32/40	0.8	0.1531
1677	1911	1934	1935	1912	C32/40	0.8	0.1531
1678	1912	1935	1936	1913	C32/40	0.8	0.1531
1679	1913	1936	1937	1914	C32/40	0.8	0.1531
1680	1914	1937	1938	1915	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

1681	1915	1938	73	74	C32/40	0.8	0.1531
1682	237	238	1939	1916	C32/40	0.8	0.1531
1683	1916	1939	1940	1917	C32/40	0.8	0.1531
1684	1917	1940	1941	1918	C32/40	0.8	0.1531
1685	1918	1941	1942	1919	C32/40	0.8	0.1531
1686	1919	1942	1943	1920	C32/40	0.8	0.1531
1687	1920	1943	1944	1921	C32/40	0.8	0.1531
1688	1921	1944	1945	1922	C32/40	0.8	0.1531
1689	1922	1945	1946	1923	C32/40	0.8	0.1531
1690	1923	1946	1947	1924	C32/40	0.8	0.1531
1691	1924	1947	1948	1925	C32/40	0.8	0.1531
1692	1925	1948	1949	1926	C32/40	0.8	0.1531
1693	1926	1949	1950	1927	C32/40	0.8	0.1531
1694	1927	1950	1951	1928	C32/40	0.8	0.1531
1695	1928	1951	1952	1929	C32/40	0.8	0.1531
1696	1929	1952	1953	1930	C32/40	0.8	0.1531
1697	1930	1953	1954	1931	C32/40	0.8	0.1531
1698	1931	1954	1955	1932	C32/40	0.8	0.1531
1699	1932	1955	1956	1933	C32/40	0.8	0.1531
1700	1933	1956	1957	1934	C32/40	0.8	0.1531
1701	1934	1957	1958	1935	C32/40	0.8	0.1531
1702	1935	1958	1959	1936	C32/40	0.8	0.1531
1703	1936	1959	1960	1937	C32/40	0.8	0.1531
1704	1937	1960	1961	1938	C32/40	0.8	0.1531
1705	1938	1961	72	73	C32/40	0.8	0.1531
1706	238	239	1962	1939	C32/40	0.8	0.1531
1707	1939	1962	1963	1940	C32/40	0.8	0.1531
1708	1940	1963	1964	1941	C32/40	0.8	0.1531
1709	1941	1964	1965	1942	C32/40	0.8	0.1531
1710	1942	1965	1966	1943	C32/40	0.8	0.1531
1711	1943	1966	1967	1944	C32/40	0.8	0.1531
1712	1944	1967	1968	1945	C32/40	0.8	0.1531
1713	1945	1968	1969	1946	C32/40	0.8	0.1531
1714	1946	1969	1970	1947	C32/40	0.8	0.1531
1715	1947	1970	1971	1948	C32/40	0.8	0.1531
1716	1948	1971	1972	1949	C32/40	0.8	0.1531
1717	1949	1972	1973	1950	C32/40	0.8	0.1531
1718	1950	1973	1974	1951	C32/40	0.8	0.1531
1719	1951	1974	1975	1952	C32/40	0.8	0.1531
1720	1952	1975	1976	1953	C32/40	0.8	0.1531
1721	1953	1976	1977	1954	C32/40	0.8	0.1531
1722	1954	1977	1978	1955	C32/40	0.8	0.1531
1723	1955	1978	1979	1956	C32/40	0.8	0.1531
1724	1956	1979	1980	1957	C32/40	0.8	0.1531
1725	1957	1980	1981	1958	C32/40	0.8	0.1531
1726	1958	1981	1982	1959	C32/40	0.8	0.1531
1727	1959	1982	1983	1960	C32/40	0.8	0.1531
1728	1960	1983	1984	1961	C32/40	0.8	0.1531
1729	1961	1984	71	72	C32/40	0.8	0.1531
1730	239	240	1985	1962	C32/40	0.8	0.1531
1731	1962	1985	1986	1963	C32/40	0.8	0.1531
1732	1963	1986	1987	1964	C32/40	0.8	0.1531
1733	1964	1987	1988	1965	C32/40	0.8	0.1531
1734	1965	1988	1989	1966	C32/40	0.8	0.1531
1735	1966	1989	1990	1967	C32/40	0.8	0.1531
1736	1967	1990	1991	1968	C32/40	0.8	0.1531
1737	1968	1991	1992	1969	C32/40	0.8	0.1531
1738	1969	1992	1993	1970	C32/40	0.8	0.1531
1739	1970	1993	1994	1971	C32/40	0.8	0.1531
1740	1971	1994	1995	1972	C32/40	0.8	0.1531
1741	1972	1995	1996	1973	C32/40	0.8	0.1531
1742	1973	1996	1997	1974	C32/40	0.8	0.1531
1743	1974	1997	1998	1975	C32/40	0.8	0.1531
1744	1975	1998	1999	1976	C32/40	0.8	0.1531
1745	1976	1999	2000	1977	C32/40	0.8	0.1531
1746	1977	2000	2001	1978	C32/40	0.8	0.1531
1747	1978	2001	2002	1979	C32/40	0.8	0.1531
1748	1979	2002	2003	1980	C32/40	0.8	0.1531
1749	1980	2003	2004	1981	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


1750	1981	2004	2005	1982	C32/40	0.8	0.1531
1751	1982	2005	2006	1983	C32/40	0.8	0.1531
1752	1983	2006	2007	1984	C32/40	0.8	0.1531
1753	1984	2007	70	71	C32/40	0.8	0.1531
1754	240	241	2008	1985	C32/40	0.8	0.1531
1755	1985	2008	2009	1986	C32/40	0.8	0.1531
1756	1986	2009	2010	1987	C32/40	0.8	0.1531
1757	1987	2010	2011	1988	C32/40	0.8	0.1531
1758	1988	2011	2012	1989	C32/40	0.8	0.1531
1759	1989	2012	2013	1990	C32/40	0.8	0.1531
1760	1990	2013	2014	1991	C32/40	0.8	0.1531
1761	1991	2014	2015	1992	C32/40	0.8	0.1531
1762	1992	2015	2016	1993	C32/40	0.8	0.1531
1763	1993	2016	2017	1994	C32/40	0.8	0.1531
1764	1994	2017	2018	1995	C32/40	0.8	0.1531
1765	1995	2018	2019	1996	C32/40	0.8	0.1531
1766	1996	2019	2020	1997	C32/40	0.8	0.1531
1767	1997	2020	2021	1998	C32/40	0.8	0.1531
1768	1998	2021	2022	1999	C32/40	0.8	0.1531
1769	1999	2022	2023	2000	C32/40	0.8	0.1531
1770	2000	2023	2024	2001	C32/40	0.8	0.1531
1771	2001	2024	2025	2002	C32/40	0.8	0.1531
1772	2002	2025	2026	2003	C32/40	0.8	0.1531
1773	2003	2026	2027	2004	C32/40	0.8	0.1531
1774	2004	2027	2028	2005	C32/40	0.8	0.1531
1775	2005	2028	2029	2006	C32/40	0.8	0.1531
1776	2006	2029	2030	2007	C32/40	0.8	0.1531
1777	2007	2030	69	70	C32/40	0.8	0.1531
1778	241	242	2031	2008	C32/40	0.8	0.1531
1779	2008	2031	2032	2009	C32/40	0.8	0.1531
1780	2009	2032	2033	2010	C32/40	0.8	0.1531
1781	2010	2033	2034	2011	C32/40	0.8	0.1531
1782	2011	2034	2035	2012	C32/40	0.8	0.1531
1783	2012	2035	2036	2013	C32/40	0.8	0.1531
1784	2013	2036	2037	2014	C32/40	0.8	0.1531
1785	2014	2037	2038	2015	C32/40	0.8	0.1531
1786	2015	2038	2039	2016	C32/40	0.8	0.1531
1787	2016	2039	2040	2017	C32/40	0.8	0.1531
1788	2017	2040	2041	2018	C32/40	0.8	0.1531
1789	2018	2041	2042	2019	C32/40	0.8	0.1531
1790	2019	2042	2043	2020	C32/40	0.8	0.1531
1791	2020	2043	2044	2021	C32/40	0.8	0.1531
1792	2021	2044	2045	2022	C32/40	0.8	0.1531
1793	2022	2045	2046	2023	C32/40	0.8	0.1531
1794	2023	2046	2047	2024	C32/40	0.8	0.1531
1795	2024	2047	2048	2025	C32/40	0.8	0.1531
1796	2025	2048	2049	2026	C32/40	0.8	0.1531
1797	2026	2049	2050	2027	C32/40	0.8	0.1531
1798	2027	2050	2051	2028	C32/40	0.8	0.1531
1799	2028	2051	2052	2029	C32/40	0.8	0.1531
1800	2029	2052	2053	2030	C32/40	0.8	0.1531
1801	2030	2053	68	69	C32/40	0.8	0.1531
1802	242	243	2054	2031	C32/40	0.8	0.1531
1803	2031	2054	2055	2032	C32/40	0.8	0.1531
1804	2032	2055	2056	2033	C32/40	0.8	0.1531
1805	2033	2056	2057	2034	C32/40	0.8	0.1531
1806	2034	2057	2058	2035	C32/40	0.8	0.1531
1807	2035	2058	2059	2036	C32/40	0.8	0.1531
1808	2036	2059	2060	2037	C32/40	0.8	0.1531
1809	2037	2060	2061	2038	C32/40	0.8	0.1531
1810	2038	2061	2062	2039	C32/40	0.8	0.1531
1811	2039	2062	2063	2040	C32/40	0.8	0.1531
1812	2040	2063	2064	2041	C32/40	0.8	0.1531
1813	2041	2064	2065	2042	C32/40	0.8	0.1531
1814	2042	2065	2066	2043	C32/40	0.8	0.1531
1815	2043	2066	2067	2044	C32/40	0.8	0.1531
1816	2044	2067	2068	2045	C32/40	0.8	0.1531
1817	2045	2068	2069	2046	C32/40	0.8	0.1531
1818	2046	2069	2070	2047	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl


1819	2047	2070	2071	2048	C32/40	0.8	0.1531
1820	2048	2071	2072	2049	C32/40	0.8	0.1531
1821	2049	2072	2073	2050	C32/40	0.8	0.1531
1822	2050	2073	2074	2051	C32/40	0.8	0.1531
1823	2051	2074	2075	2052	C32/40	0.8	0.1531
1824	2052	2075	2076	2053	C32/40	0.8	0.1531
1825	2053	2076	67	68	C32/40	0.8	0.1531
1826	243	244	2077	2054	C32/40	0.8	0.1531
1827	2054	2077	2078	2055	C32/40	0.8	0.1531
1828	2055	2078	2079	2056	C32/40	0.8	0.1531
1829	2056	2079	2080	2057	C32/40	0.8	0.1531
1830	2057	2080	2081	2058	C32/40	0.8	0.1531
1831	2058	2081	2082	2059	C32/40	0.8	0.1531
1832	2059	2082	2083	2060	C32/40	0.8	0.1531
1833	2060	2083	2084	2061	C32/40	0.8	0.1531
1834	2061	2084	2085	2062	C32/40	0.8	0.1531
1835	2062	2085	2086	2063	C32/40	0.8	0.1531
1836	2063	2086	2087	2064	C32/40	0.8	0.1531
1837	2064	2087	2088	2065	C32/40	0.8	0.1531
1838	2065	2088	2089	2066	C32/40	0.8	0.1531
1839	2066	2089	2090	2067	C32/40	0.8	0.1531
1840	2067	2090	2091	2068	C32/40	0.8	0.1531
1841	2068	2091	2092	2069	C32/40	0.8	0.1531
1842	2069	2092	2093	2070	C32/40	0.8	0.1531
1843	2070	2093	2094	2071	C32/40	0.8	0.1531
1844	2071	2094	2095	2072	C32/40	0.8	0.1531
1845	2072	2095	2096	2073	C32/40	0.8	0.1531
1846	2073	2096	2097	2074	C32/40	0.8	0.1531
1847	2074	2097	2098	2075	C32/40	0.8	0.1531
1848	2075	2098	2099	2076	C32/40	0.8	0.1531
1849	2076	2099	66	67	C32/40	0.8	0.1531
1850	244	245	2100	2077	C32/40	0.8	0.1531
1851	2077	2100	2101	2078	C32/40	0.8	0.1531
1852	2078	2101	2102	2079	C32/40	0.8	0.1531
1853	2079	2102	2103	2080	C32/40	0.8	0.1531
1854	2080	2103	2104	2081	C32/40	0.8	0.1531
1855	2081	2104	2105	2082	C32/40	0.8	0.1531
1856	2082	2105	2106	2083	C32/40	0.8	0.1531
1857	2083	2106	2107	2084	C32/40	0.8	0.1531
1858	2084	2107	2108	2085	C32/40	0.8	0.1531
1859	2085	2108	2109	2086	C32/40	0.8	0.1531
1860	2086	2109	2110	2087	C32/40	0.8	0.1531
1861	2087	2110	2111	2088	C32/40	0.8	0.1531
1862	2088	2111	2112	2089	C32/40	0.8	0.1531
1863	2089	2112	2113	2090	C32/40	0.8	0.1531
1864	2090	2113	2114	2091	C32/40	0.8	0.1531
1865	2091	2114	2115	2092	C32/40	0.8	0.1531
1866	2092	2115	2116	2093	C32/40	0.8	0.1531
1867	2093	2116	2117	2094	C32/40	0.8	0.1531
1868	2094	2117	2118	2095	C32/40	0.8	0.1531
1869	2095	2118	2119	2096	C32/40	0.8	0.1531
1870	2096	2119	2120	2097	C32/40	0.8	0.1531
1871	2097	2120	2121	2098	C32/40	0.8	0.1531
1872	2098	2121	2122	2099	C32/40	0.8	0.1531
1873	2099	2122	65	66	C32/40	0.8	0.1531
1874	245	246	2123	2100	C32/40	0.8	0.1531
1875	2100	2123	2124	2101	C32/40	0.8	0.1531
1876	2101	2124	2125	2102	C32/40	0.8	0.1531
1877	2102	2125	2126	2103	C32/40	0.8	0.1531
1878	2103	2126	2127	2104	C32/40	0.8	0.1531
1879	2104	2127	2128	2105	C32/40	0.8	0.1531
1880	2105	2128	2129	2106	C32/40	0.8	0.1531
1881	2106	2129	2130	2107	C32/40	0.8	0.1531
1882	2107	2130	2131	2108	C32/40	0.8	0.1531
1883	2108	2131	2132	2109	C32/40	0.8	0.1531
1884	2109	2132	2133	2110	C32/40	0.8	0.1531
1885	2110	2133	2134	2111	C32/40	0.8	0.1531
1886	2111	2134	2135	2112	C32/40	0.8	0.1531
1887	2112	2135	2136	2113	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

1888	2113	2136	2137	2114	C32/40	0.8	0.1531
1889	2114	2137	2138	2115	C32/40	0.8	0.1531
1890	2115	2138	2139	2116	C32/40	0.8	0.1531
1891	2116	2139	2140	2117	C32/40	0.8	0.1531
1892	2117	2140	2141	2118	C32/40	0.8	0.1531
1893	2118	2141	2142	2119	C32/40	0.8	0.1531
1894	2119	2142	2143	2120	C32/40	0.8	0.1531
1895	2120	2143	2144	2121	C32/40	0.8	0.1531
1896	2121	2144	2145	2122	C32/40	0.8	0.1531
1897	2122	2145	64	65	C32/40	0.8	0.1531
1898	246	247	2146	2123	C32/40	0.8	0.1531
1899	2123	2146	2147	2124	C32/40	0.8	0.1531
1900	2124	2147	2148	2125	C32/40	0.8	0.1531
1901	2125	2148	2149	2126	C32/40	0.8	0.1531
1902	2126	2149	2150	2127	C32/40	0.8	0.1531
1903	2127	2150	2151	2128	C32/40	0.8	0.1531
1904	2128	2151	2152	2129	C32/40	0.8	0.1531
1905	2129	2152	2153	2130	C32/40	0.8	0.1531
1906	2130	2153	2154	2131	C32/40	0.8	0.1531
1907	2131	2154	2155	2132	C32/40	0.8	0.1531
1908	2132	2155	2156	2133	C32/40	0.8	0.1531
1909	2133	2156	2157	2134	C32/40	0.8	0.1531
1910	2134	2157	2158	2135	C32/40	0.8	0.1531
1911	2135	2158	2159	2136	C32/40	0.8	0.1531
1912	2136	2159	2160	2137	C32/40	0.8	0.1531
1913	2137	2160	2161	2138	C32/40	0.8	0.1531
1914	2138	2161	2162	2139	C32/40	0.8	0.1531
1915	2139	2162	2163	2140	C32/40	0.8	0.1531
1916	2140	2163	2164	2141	C32/40	0.8	0.1531
1917	2141	2164	2165	2142	C32/40	0.8	0.1531
1918	2142	2165	2166	2143	C32/40	0.8	0.1531
1919	2143	2166	2167	2144	C32/40	0.8	0.1531
1920	2144	2167	2168	2145	C32/40	0.8	0.1531
1921	2145	2168	63	64	C32/40	0.8	0.1531
1922	247	248	2169	2146	C32/40	0.8	0.1531
1923	2146	2169	2170	2147	C32/40	0.8	0.1531
1924	2147	2170	2171	2148	C32/40	0.8	0.1531
1925	2148	2171	2172	2149	C32/40	0.8	0.1531
1926	2149	2172	2173	2150	C32/40	0.8	0.1531
1927	2150	2173	2174	2151	C32/40	0.8	0.1531
1928	2151	2174	2175	2152	C32/40	0.8	0.1531
1929	2152	2175	2176	2153	C32/40	0.8	0.1531
1930	2153	2176	2177	2154	C32/40	0.8	0.1531
1931	2154	2177	2178	2155	C32/40	0.8	0.1531
1932	2155	2178	2179	2156	C32/40	0.8	0.1531
1933	2156	2179	2180	2157	C32/40	0.8	0.1531
1934	2157	2180	2181	2158	C32/40	0.8	0.1531
1935	2158	2181	2182	2159	C32/40	0.8	0.1531
1936	2159	2182	2183	2160	C32/40	0.8	0.1531
1937	2160	2183	2184	2161	C32/40	0.8	0.1531
1938	2161	2184	2185	2162	C32/40	0.8	0.1531
1939	2162	2185	2186	2163	C32/40	0.8	0.1531
1940	2163	2186	2187	2164	C32/40	0.8	0.1531
1941	2164	2187	2188	2165	C32/40	0.8	0.1531
1942	2165	2188	2189	2166	C32/40	0.8	0.1531
1943	2166	2189	2190	2167	C32/40	0.8	0.1531
1944	2167	2190	2191	2168	C32/40	0.8	0.1531
1945	2168	2191	62	63	C32/40	0.8	0.1531
1946	248	249	2192	2169	C32/40	0.8	0.1531
1947	2169	2192	2193	2170	C32/40	0.8	0.1531
1948	2170	2193	2194	2171	C32/40	0.8	0.1531
1949	2171	2194	2195	2172	C32/40	0.8	0.1531
1950	2172	2195	2196	2173	C32/40	0.8	0.1531
1951	2173	2196	2197	2174	C32/40	0.8	0.1531
1952	2174	2197	2198	2175	C32/40	0.8	0.1531
1953	2175	2198	2199	2176	C32/40	0.8	0.1531
1954	2176	2199	2200	2177	C32/40	0.8	0.1531
1955	2177	2200	2201	2178	C32/40	0.8	0.1531
1956	2178	2201	2202	2179	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

					Company	Client	File Name
					Author		model_1.mdl
1957	2179	2202	2203	2180	C32/40	0.8	0.1531
1958	2180	2203	2204	2181	C32/40	0.8	0.1531
1959	2181	2204	2205	2182	C32/40	0.8	0.1531
1960	2182	2205	2206	2183	C32/40	0.8	0.1531
1961	2183	2206	2207	2184	C32/40	0.8	0.1531
1962	2184	2207	2208	2185	C32/40	0.8	0.1531
1963	2185	2208	2209	2186	C32/40	0.8	0.1531
1964	2186	2209	2210	2187	C32/40	0.8	0.1531
1965	2187	2210	2211	2188	C32/40	0.8	0.1531
1966	2188	2211	2212	2189	C32/40	0.8	0.1531
1967	2189	2212	2213	2190	C32/40	0.8	0.1531
1968	2190	2213	2214	2191	C32/40	0.8	0.1531
1969	2191	2214	61	62	C32/40	0.8	0.1531
1970	249	250	2215	2192	C32/40	0.8	0.1531
1971	2192	2215	2216	2193	C32/40	0.8	0.1531
1972	2193	2216	2217	2194	C32/40	0.8	0.1531
1973	2194	2217	2218	2195	C32/40	0.8	0.1531
1974	2195	2218	2219	2196	C32/40	0.8	0.1531
1975	2196	2219	2220	2197	C32/40	0.8	0.1531
1976	2197	2220	2221	2198	C32/40	0.8	0.1531
1977	2198	2221	2222	2199	C32/40	0.8	0.1531
1978	2199	2222	2223	2200	C32/40	0.8	0.1531
1979	2200	2223	2224	2201	C32/40	0.8	0.1531
1980	2201	2224	2225	2202	C32/40	0.8	0.1531
1981	2202	2225	2226	2203	C32/40	0.8	0.1531
1982	2203	2226	2227	2204	C32/40	0.8	0.1531
1983	2204	2227	2228	2205	C32/40	0.8	0.1531
1984	2205	2228	2229	2206	C32/40	0.8	0.1531
1985	2206	2229	2230	2207	C32/40	0.8	0.1531
1986	2207	2230	2231	2208	C32/40	0.8	0.1531
1987	2208	2231	2232	2209	C32/40	0.8	0.1531
1988	2209	2232	2233	2210	C32/40	0.8	0.1531
1989	2210	2233	2234	2211	C32/40	0.8	0.1531
1990	2211	2234	2235	2212	C32/40	0.8	0.1531
1991	2212	2235	2236	2213	C32/40	0.8	0.1531
1992	2213	2236	2237	2214	C32/40	0.8	0.1531
1993	2214	2237	60	61	C32/40	0.8	0.1531
1994	250	251	2238	2215	C32/40	0.8	0.1531
1995	2215	2238	2239	2216	C32/40	0.8	0.1531
1996	2216	2239	2240	2217	C32/40	0.8	0.1531
1997	2217	2240	2241	2218	C32/40	0.8	0.1531
1998	2218	2241	2242	2219	C32/40	0.8	0.1531
1999	2219	2242	2243	2220	C32/40	0.8	0.1531
2000	2220	2243	2244	2221	C32/40	0.8	0.1531
2001	2221	2244	2245	2222	C32/40	0.8	0.1531
2002	2222	2245	2246	2223	C32/40	0.8	0.1531
2003	2223	2246	2247	2224	C32/40	0.8	0.1531
2004	2224	2247	2248	2225	C32/40	0.8	0.1531
2005	2225	2248	2249	2226	C32/40	0.8	0.1531
2006	2226	2249	2250	2227	C32/40	0.8	0.1531
2007	2227	2250	2251	2228	C32/40	0.8	0.1531
2008	2228	2251	2252	2229	C32/40	0.8	0.1531
2009	2229	2252	2253	2230	C32/40	0.8	0.1531
2010	2230	2253	2254	2231	C32/40	0.8	0.1531
2011	2231	2254	2255	2232	C32/40	0.8	0.1531
2012	2232	2255	2256	2233	C32/40	0.8	0.1531
2013	2233	2256	2257	2234	C32/40	0.8	0.1531
2014	2234	2257	2258	2235	C32/40	0.8	0.1531
2015	2235	2258	2259	2236	C32/40	0.8	0.1531
2016	2236	2259	2260	2237	C32/40	0.8	0.1531
2017	2237	2260	59	60	C32/40	0.8	0.1531
2018	251	252	2261	2238	C32/40	0.8	0.1531
2019	2238	2261	2262	2239	C32/40	0.8	0.1531
2020	2239	2262	2263	2240	C32/40	0.8	0.1531
2021	2240	2263	2264	2241	C32/40	0.8	0.1531
2022	2241	2264	2265	2242	C32/40	0.8	0.1531
2023	2242	2265	2266	2243	C32/40	0.8	0.1531
2024	2243	2266	2267	2244	C32/40	0.8	0.1531
2025	2244	2267	2268	2245	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

	Company				Client	File Name	
	Author					model_1.mdl	
2026	2245	2268	2269	2246	C32/40	0.8	0.1531
2027	2246	2269	2270	2247	C32/40	0.8	0.1531
2028	2247	2270	2271	2248	C32/40	0.8	0.1531
2029	2248	2271	2272	2249	C32/40	0.8	0.1531
2030	2249	2272	2273	2250	C32/40	0.8	0.1531
2031	2250	2273	2274	2251	C32/40	0.8	0.1531
2032	2251	2274	2275	2252	C32/40	0.8	0.1531
2033	2252	2275	2276	2253	C32/40	0.8	0.1531
2034	2253	2276	2277	2254	C32/40	0.8	0.1531
2035	2254	2277	2278	2255	C32/40	0.8	0.1531
2036	2255	2278	2279	2256	C32/40	0.8	0.1531
2037	2256	2279	2280	2257	C32/40	0.8	0.1531
2038	2257	2280	2281	2258	C32/40	0.8	0.1531
2039	2258	2281	2282	2259	C32/40	0.8	0.1531
2040	2259	2282	2283	2260	C32/40	0.8	0.1531
2041	2260	2283	58	59	C32/40	0.8	0.1531
2042	252	253	2284	2261	C32/40	0.8	0.1531
2043	2261	2284	2285	2262	C32/40	0.8	0.1531
2044	2262	2285	2286	2263	C32/40	0.8	0.1531
2045	2263	2286	2287	2264	C32/40	0.8	0.1531
2046	2264	2287	2288	2265	C32/40	0.8	0.1531
2047	2265	2288	2289	2266	C32/40	0.8	0.1531
2048	2266	2289	2290	2267	C32/40	0.8	0.1531
2049	2267	2290	2291	2268	C32/40	0.8	0.1531
2050	2268	2291	2292	2269	C32/40	0.8	0.1531
2051	2269	2292	2293	2270	C32/40	0.8	0.1531
2052	2270	2293	2294	2271	C32/40	0.8	0.1531
2053	2271	2294	2295	2272	C32/40	0.8	0.1531
2054	2272	2295	2296	2273	C32/40	0.8	0.1531
2055	2273	2296	2297	2274	C32/40	0.8	0.1531
2056	2274	2297	2298	2275	C32/40	0.8	0.1531
2057	2275	2298	2299	2276	C32/40	0.8	0.1531
2058	2276	2299	2300	2277	C32/40	0.8	0.1531
2059	2277	2300	2301	2278	C32/40	0.8	0.1531
2060	2278	2301	2302	2279	C32/40	0.8	0.1531
2061	2279	2302	2303	2280	C32/40	0.8	0.1531
2062	2280	2303	2304	2281	C32/40	0.8	0.1531
2063	2281	2304	2305	2282	C32/40	0.8	0.1531
2064	2282	2305	2306	2283	C32/40	0.8	0.1531
2065	2283	2306	57	58	C32/40	0.8	0.1531
2066	253	254	2307	2284	C32/40	0.8	0.1531
2067	2284	2307	2308	2285	C32/40	0.8	0.1531
2068	2285	2308	2309	2286	C32/40	0.8	0.1531
2069	2286	2309	2310	2287	C32/40	0.8	0.1531
2070	2287	2310	2311	2288	C32/40	0.8	0.1531
2071	2288	2311	2312	2289	C32/40	0.8	0.1531
2072	2289	2312	2313	2290	C32/40	0.8	0.1531
2073	2290	2313	2314	2291	C32/40	0.8	0.1531
2074	2291	2314	2315	2292	C32/40	0.8	0.1531
2075	2292	2315	2316	2293	C32/40	0.8	0.1531
2076	2293	2316	2317	2294	C32/40	0.8	0.1531
2077	2294	2317	2318	2295	C32/40	0.8	0.1531
2078	2295	2318	2319	2296	C32/40	0.8	0.1531
2079	2296	2319	2320	2297	C32/40	0.8	0.1531
2080	2297	2320	2321	2298	C32/40	0.8	0.1531
2081	2298	2321	2322	2299	C32/40	0.8	0.1531
2082	2299	2322	2323	2300	C32/40	0.8	0.1531
2083	2300	2323	2324	2301	C32/40	0.8	0.1531
2084	2301	2324	2325	2302	C32/40	0.8	0.1531
2085	2302	2325	2326	2303	C32/40	0.8	0.1531
2086	2303	2326	2327	2304	C32/40	0.8	0.1531
2087	2304	2327	2328	2305	C32/40	0.8	0.1531
2088	2305	2328	2329	2306	C32/40	0.8	0.1531
2089	2306	2329	56	57	C32/40	0.8	0.1531
2090	254	255	2330	2307	C32/40	0.8	0.1531
2091	2307	2330	2331	2308	C32/40	0.8	0.1531
2092	2308	2331	2332	2309	C32/40	0.8	0.1531
2093	2309	2332	2333	2310	C32/40	0.8	0.1531
2094	2310	2333	2334	2311	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company		Client	
					Author		File Name	
							model_1.mdl	
2095	2311	2334	2335	2312	C32/40	0.8	0.1531	
2096	2312	2335	2336	2313	C32/40	0.8	0.1531	
2097	2313	2336	2337	2314	C32/40	0.8	0.1531	
2098	2314	2337	2338	2315	C32/40	0.8	0.1531	
2099	2315	2338	2339	2316	C32/40	0.8	0.1531	
2100	2316	2339	2340	2317	C32/40	0.8	0.1531	
2101	2317	2340	2341	2318	C32/40	0.8	0.1531	
2102	2318	2341	2342	2319	C32/40	0.8	0.1531	
2103	2319	2342	2343	2320	C32/40	0.8	0.1531	
2104	2320	2343	2344	2321	C32/40	0.8	0.1531	
2105	2321	2344	2345	2322	C32/40	0.8	0.1531	
2106	2322	2345	2346	2323	C32/40	0.8	0.1531	
2107	2323	2346	2347	2324	C32/40	0.8	0.1531	
2108	2324	2347	2348	2325	C32/40	0.8	0.1531	
2109	2325	2348	2349	2326	C32/40	0.8	0.1531	
2110	2326	2349	2350	2327	C32/40	0.8	0.1531	
2111	2327	2350	2351	2328	C32/40	0.8	0.1531	
2112	2328	2351	2352	2329	C32/40	0.8	0.1531	
2113	2329	2352	55	56	C32/40	0.8	0.1531	
2114	255	256	2353	2330	C32/40	0.8	0.1531	
2115	2330	2353	2354	2331	C32/40	0.8	0.1531	
2116	2331	2354	2355	2332	C32/40	0.8	0.1531	
2117	2332	2355	2356	2333	C32/40	0.8	0.1531	
2118	2333	2356	2357	2334	C32/40	0.8	0.1531	
2119	2334	2357	2358	2335	C32/40	0.8	0.1531	
2120	2335	2358	2359	2336	C32/40	0.8	0.1531	
2121	2336	2359	2360	2337	C32/40	0.8	0.1531	
2122	2337	2360	2361	2338	C32/40	0.8	0.1531	
2123	2338	2361	2362	2339	C32/40	0.8	0.1531	
2124	2339	2362	2363	2340	C32/40	0.8	0.1531	
2125	2340	2363	2364	2341	C32/40	0.8	0.1531	
2126	2341	2364	2365	2342	C32/40	0.8	0.1531	
2127	2342	2365	2366	2343	C32/40	0.8	0.1531	
2128	2343	2366	2367	2344	C32/40	0.8	0.1531	
2129	2344	2367	2368	2345	C32/40	0.8	0.1531	
2130	2345	2368	2369	2346	C32/40	0.8	0.1531	
2131	2346	2369	2370	2347	C32/40	0.8	0.1531	
2132	2347	2370	2371	2348	C32/40	0.8	0.1531	
2133	2348	2371	2372	2349	C32/40	0.8	0.1531	
2134	2349	2372	2373	2350	C32/40	0.8	0.1531	
2135	2350	2373	2374	2351	C32/40	0.8	0.1531	
2136	2351	2374	2375	2352	C32/40	0.8	0.1531	
2137	2352	2375	54	55	C32/40	0.8	0.1531	
2138	256	257	2376	2353	C32/40	0.8	0.1531	
2139	2353	2376	2377	2354	C32/40	0.8	0.1531	
2140	2354	2377	2378	2355	C32/40	0.8	0.1531	
2141	2355	2378	2379	2356	C32/40	0.8	0.1531	
2142	2356	2379	2380	2357	C32/40	0.8	0.1531	
2143	2357	2380	2381	2358	C32/40	0.8	0.1531	
2144	2358	2381	2382	2359	C32/40	0.8	0.1531	
2145	2359	2382	2383	2360	C32/40	0.8	0.1531	
2146	2360	2383	2384	2361	C32/40	0.8	0.1531	
2147	2361	2384	2385	2362	C32/40	0.8	0.1531	
2148	2362	2385	2386	2363	C32/40	0.8	0.1531	
2149	2363	2386	2387	2364	C32/40	0.8	0.1531	
2150	2364	2387	2388	2365	C32/40	0.8	0.1531	
2151	2365	2388	2389	2366	C32/40	0.8	0.1531	
2152	2366	2389	2390	2367	C32/40	0.8	0.1531	
2153	2367	2390	2391	2368	C32/40	0.8	0.1531	
2154	2368	2391	2392	2369	C32/40	0.8	0.1531	
2155	2369	2392	2393	2370	C32/40	0.8	0.1531	
2156	2370	2393	2394	2371	C32/40	0.8	0.1531	
2157	2371	2394	2395	2372	C32/40	0.8	0.1531	
2158	2372	2395	2396	2373	C32/40	0.8	0.1531	
2159	2373	2396	2397	2374	C32/40	0.8	0.1531	
2160	2374	2397	2398	2375	C32/40	0.8	0.1531	
2161	2375	2398	53	54	C32/40	0.8	0.1531	
2162	257	258	2399	2376	C32/40	0.8	0.1531	
2163	2376	2399	2400	2377	C32/40	0.8	0.1531	


PROJECT TITLE :

					Client		
Company					File Name	model_1.mdl	
Author							
2164	2377	2400	2401	2378	C32/40	0.8	0.1531
2165	2378	2401	2402	2379	C32/40	0.8	0.1531
2166	2379	2402	2403	2380	C32/40	0.8	0.1531
2167	2380	2403	2404	2381	C32/40	0.8	0.1531
2168	2381	2404	2405	2382	C32/40	0.8	0.1531
2169	2382	2405	2406	2383	C32/40	0.8	0.1531
2170	2383	2406	2407	2384	C32/40	0.8	0.1531
2171	2384	2407	2408	2385	C32/40	0.8	0.1531
2172	2385	2408	2409	2386	C32/40	0.8	0.1531
2173	2386	2409	2410	2387	C32/40	0.8	0.1531
2174	2387	2410	2411	2388	C32/40	0.8	0.1531
2175	2388	2411	2412	2389	C32/40	0.8	0.1531
2176	2389	2412	2413	2390	C32/40	0.8	0.1531
2177	2390	2413	2414	2391	C32/40	0.8	0.1531
2178	2391	2414	2415	2392	C32/40	0.8	0.1531
2179	2392	2415	2416	2393	C32/40	0.8	0.1531
2180	2393	2416	2417	2394	C32/40	0.8	0.1531
2181	2394	2417	2418	2395	C32/40	0.8	0.1531
2182	2395	2418	2419	2396	C32/40	0.8	0.1531
2183	2396	2419	2420	2397	C32/40	0.8	0.1531
2184	2397	2420	2421	2398	C32/40	0.8	0.1531
2185	2398	2421	52	53	C32/40	0.8	0.1531
2186	258	259	2422	2399	C32/40	0.8	0.1531
2187	2399	2422	2423	2400	C32/40	0.8	0.1531
2188	2400	2423	2424	2401	C32/40	0.8	0.1531
2189	2401	2424	2425	2402	C32/40	0.8	0.1531
2190	2402	2425	2426	2403	C32/40	0.8	0.1531
2191	2403	2426	2427	2404	C32/40	0.8	0.1531
2192	2404	2427	2428	2405	C32/40	0.8	0.1531
2193	2405	2428	2429	2406	C32/40	0.8	0.1531
2194	2406	2429	2430	2407	C32/40	0.8	0.1531
2195	2407	2430	2431	2408	C32/40	0.8	0.1531
2196	2408	2431	2432	2409	C32/40	0.8	0.1531
2197	2409	2432	2433	2410	C32/40	0.8	0.1531
2198	2410	2433	2434	2411	C32/40	0.8	0.1531
2199	2411	2434	2435	2412	C32/40	0.8	0.1531
2200	2412	2435	2436	2413	C32/40	0.8	0.1531
2201	2413	2436	2437	2414	C32/40	0.8	0.1531
2202	2414	2437	2438	2415	C32/40	0.8	0.1531
2203	2415	2438	2439	2416	C32/40	0.8	0.1531
2204	2416	2439	2440	2417	C32/40	0.8	0.1531
2205	2417	2440	2441	2418	C32/40	0.8	0.1531
2206	2418	2441	2442	2419	C32/40	0.8	0.1531
2207	2419	2442	2443	2420	C32/40	0.8	0.1531
2208	2420	2443	2444	2421	C32/40	0.8	0.1531
2209	2421	2444	51	52	C32/40	0.8	0.1531
2210	259	260	2445	2422	C32/40	0.8	0.1531
2211	2422	2445	2446	2423	C32/40	0.8	0.1531
2212	2423	2446	2447	2424	C32/40	0.8	0.1531
2213	2424	2447	2448	2425	C32/40	0.8	0.1531
2214	2425	2448	2449	2426	C32/40	0.8	0.1531
2215	2426	2449	2450	2427	C32/40	0.8	0.1531
2216	2427	2450	2451	2428	C32/40	0.8	0.1531
2217	2428	2451	2452	2429	C32/40	0.8	0.1531
2218	2429	2452	2453	2430	C32/40	0.8	0.1531
2219	2430	2453	2454	2431	C32/40	0.8	0.1531
2220	2431	2454	2455	2432	C32/40	0.8	0.1531
2221	2432	2455	2456	2433	C32/40	0.8	0.1531
2222	2433	2456	2457	2434	C32/40	0.8	0.1531
2223	2434	2457	2458	2435	C32/40	0.8	0.1531
2224	2435	2458	2459	2436	C32/40	0.8	0.1531
2225	2436	2459	2460	2437	C32/40	0.8	0.1531
2226	2437	2460	2461	2438	C32/40	0.8	0.1531
2227	2438	2461	2462	2439	C32/40	0.8	0.1531
2228	2439	2462	2463	2440	C32/40	0.8	0.1531
2229	2440	2463	2464	2441	C32/40	0.8	0.1531
2230	2441	2464	2465	2442	C32/40	0.8	0.1531
2231	2442	2465	2466	2443	C32/40	0.8	0.1531
2232	2443	2466	2467	2444	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
2233	2444	2467	50	51	C32/40	0.8	0.1531	
2234	260	261	2468	2445	C32/40	0.8	0.1531	
2235	2445	2468	2469	2446	C32/40	0.8	0.1531	
2236	2446	2469	2470	2447	C32/40	0.8	0.1531	
2237	2447	2470	2471	2448	C32/40	0.8	0.1531	
2238	2448	2471	2472	2449	C32/40	0.8	0.1531	
2239	2449	2472	2473	2450	C32/40	0.8	0.1531	
2240	2450	2473	2474	2451	C32/40	0.8	0.1531	
2241	2451	2474	2475	2452	C32/40	0.8	0.1531	
2242	2452	2475	2476	2453	C32/40	0.8	0.1531	
2243	2453	2476	2477	2454	C32/40	0.8	0.1531	
2244	2454	2477	2478	2455	C32/40	0.8	0.1531	
2245	2455	2478	2479	2456	C32/40	0.8	0.1531	
2246	2456	2479	2480	2457	C32/40	0.8	0.1531	
2247	2457	2480	2481	2458	C32/40	0.8	0.1531	
2248	2458	2481	2482	2459	C32/40	0.8	0.1531	
2249	2459	2482	2483	2460	C32/40	0.8	0.1531	
2250	2460	2483	2484	2461	C32/40	0.8	0.1531	
2251	2461	2484	2485	2462	C32/40	0.8	0.1531	
2252	2462	2485	2486	2463	C32/40	0.8	0.1531	
2253	2463	2486	2487	2464	C32/40	0.8	0.1531	
2254	2464	2487	2488	2465	C32/40	0.8	0.1531	
2255	2465	2488	2489	2466	C32/40	0.8	0.1531	
2256	2466	2489	2490	2467	C32/40	0.8	0.1531	
2257	2467	2490	49	50	C32/40	0.8	0.1531	
2258	261	262	2491	2468	C32/40	0.8	0.1531	
2259	2468	2491	2492	2469	C32/40	0.8	0.1531	
2260	2469	2492	2493	2470	C32/40	0.8	0.1531	
2261	2470	2493	2494	2471	C32/40	0.8	0.1531	
2262	2471	2494	2495	2472	C32/40	0.8	0.1531	
2263	2472	2495	2496	2473	C32/40	0.8	0.1531	
2264	2473	2496	2497	2474	C32/40	0.8	0.1531	
2265	2474	2497	2498	2475	C32/40	0.8	0.1531	
2266	2475	2498	2499	2476	C32/40	0.8	0.1531	
2267	2476	2499	2500	2477	C32/40	0.8	0.1531	
2268	2477	2500	2501	2478	C32/40	0.8	0.1531	
2269	2478	2501	2502	2479	C32/40	0.8	0.1531	
2270	2479	2502	2503	2480	C32/40	0.8	0.1531	
2271	2480	2503	2504	2481	C32/40	0.8	0.1531	
2272	2481	2504	2505	2482	C32/40	0.8	0.1531	
2273	2482	2505	2506	2483	C32/40	0.8	0.1531	
2274	2483	2506	2507	2484	C32/40	0.8	0.1531	
2275	2484	2507	2508	2485	C32/40	0.8	0.1531	
2276	2485	2508	2509	2486	C32/40	0.8	0.1531	
2277	2486	2509	2510	2487	C32/40	0.8	0.1531	
2278	2487	2510	2511	2488	C32/40	0.8	0.1531	
2279	2488	2511	2512	2489	C32/40	0.8	0.1531	
2280	2489	2512	2513	2490	C32/40	0.8	0.1531	
2281	2490	2513	48	49	C32/40	0.8	0.1531	
2282	262	263	2514	2491	C32/40	0.8	0.1531	
2283	2491	2514	2515	2492	C32/40	0.8	0.1531	
2284	2492	2515	2516	2493	C32/40	0.8	0.1531	
2285	2493	2516	2517	2494	C32/40	0.8	0.1531	
2286	2494	2517	2518	2495	C32/40	0.8	0.1531	
2287	2495	2518	2519	2496	C32/40	0.8	0.1531	
2288	2496	2519	2520	2497	C32/40	0.8	0.1531	
2289	2497	2520	2521	2498	C32/40	0.8	0.1531	
2290	2498	2521	2522	2499	C32/40	0.8	0.1531	
2291	2499	2522	2523	2500	C32/40	0.8	0.1531	
2292	2500	2523	2524	2501	C32/40	0.8	0.1531	
2293	2501	2524	2525	2502	C32/40	0.8	0.1531	
2294	2502	2525	2526	2503	C32/40	0.8	0.1531	
2295	2503	2526	2527	2504	C32/40	0.8	0.1531	
2296	2504	2527	2528	2505	C32/40	0.8	0.1531	
2297	2505	2528	2529	2506	C32/40	0.8	0.1531	
2298	2506	2529	2530	2507	C32/40	0.8	0.1531	
2299	2507	2530	2531	2508	C32/40	0.8	0.1531	
2300	2508	2531	2532	2509	C32/40	0.8	0.1531	
2301	2509	2532	2533	2510	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :


					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
2302	2510	2533	2534	2511	C32/40	0.8	0.1531	
2303	2511	2534	2535	2512	C32/40	0.8	0.1531	
2304	2512	2535	2536	2513	C32/40	0.8	0.1531	
2305	2513	2536	47	48	C32/40	0.8	0.1531	
2306	263	264	2537	2514	C32/40	0.8	0.1531	
2307	2514	2537	2538	2515	C32/40	0.8	0.1531	
2308	2515	2538	2539	2516	C32/40	0.8	0.1531	
2309	2516	2539	2540	2517	C32/40	0.8	0.1531	
2310	2517	2540	2541	2518	C32/40	0.8	0.1531	
2311	2518	2541	2542	2519	C32/40	0.8	0.1531	
2312	2519	2542	2543	2520	C32/40	0.8	0.1531	
2313	2520	2543	2544	2521	C32/40	0.8	0.1531	
2314	2521	2544	2545	2522	C32/40	0.8	0.1531	
2315	2522	2545	2546	2523	C32/40	0.8	0.1531	
2316	2523	2546	2547	2524	C32/40	0.8	0.1531	
2317	2524	2547	2548	2525	C32/40	0.8	0.1531	
2318	2525	2548	2549	2526	C32/40	0.8	0.1531	
2319	2526	2549	2550	2527	C32/40	0.8	0.1531	
2320	2527	2550	2551	2528	C32/40	0.8	0.1531	
2321	2528	2551	2552	2529	C32/40	0.8	0.1531	
2322	2529	2552	2553	2530	C32/40	0.8	0.1531	
2323	2530	2553	2554	2531	C32/40	0.8	0.1531	
2324	2531	2554	2555	2532	C32/40	0.8	0.1531	
2325	2532	2555	2556	2533	C32/40	0.8	0.1531	
2326	2533	2556	2557	2534	C32/40	0.8	0.1531	
2327	2534	2557	2558	2535	C32/40	0.8	0.1531	
2328	2535	2558	2559	2536	C32/40	0.8	0.1531	
2329	2536	2559	46	47	C32/40	0.8	0.1531	
2330	264	265	2560	2537	C32/40	0.8	0.1531	
2331	2537	2560	2561	2538	C32/40	0.8	0.1531	
2332	2538	2561	2562	2539	C32/40	0.8	0.1531	
2333	2539	2562	2563	2540	C32/40	0.8	0.1531	
2334	2540	2563	2564	2541	C32/40	0.8	0.1531	
2335	2541	2564	2565	2542	C32/40	0.8	0.1531	
2336	2542	2565	2566	2543	C32/40	0.8	0.1531	
2337	2543	2566	2567	2544	C32/40	0.8	0.1531	
2338	2544	2567	2568	2545	C32/40	0.8	0.1531	
2339	2545	2568	2569	2546	C32/40	0.8	0.1531	
2340	2546	2569	2570	2547	C32/40	0.8	0.1531	
2341	2547	2570	2571	2548	C32/40	0.8	0.1531	
2342	2548	2571	2572	2549	C32/40	0.8	0.1531	
2343	2549	2572	2573	2550	C32/40	0.8	0.1531	
2344	2550	2573	2574	2551	C32/40	0.8	0.1531	
2345	2551	2574	2575	2552	C32/40	0.8	0.1531	
2346	2552	2575	2576	2553	C32/40	0.8	0.1531	
2347	2553	2576	2577	2554	C32/40	0.8	0.1531	
2348	2554	2577	2578	2555	C32/40	0.8	0.1531	
2349	2555	2578	2579	2556	C32/40	0.8	0.1531	
2350	2556	2579	2580	2557	C32/40	0.8	0.1531	
2351	2557	2580	2581	2558	C32/40	0.8	0.1531	
2352	2558	2581	2582	2559	C32/40	0.8	0.1531	
2353	2559	2582	45	46	C32/40	0.8	0.1531	
2354	265	266	2583	2560	C32/40	0.8	0.1531	
2355	2560	2583	2584	2561	C32/40	0.8	0.1531	
2356	2561	2584	2585	2562	C32/40	0.8	0.1531	
2357	2562	2585	2586	2563	C32/40	0.8	0.1531	
2358	2563	2586	2587	2564	C32/40	0.8	0.1531	
2359	2564	2587	2588	2565	C32/40	0.8	0.1531	
2360	2565	2588	2589	2566	C32/40	0.8	0.1531	
2361	2566	2589	2590	2567	C32/40	0.8	0.1531	
2362	2567	2590	2591	2568	C32/40	0.8	0.1531	
2363	2568	2591	2592	2569	C32/40	0.8	0.1531	
2364	2569	2592	2593	2570	C32/40	0.8	0.1531	
2365	2570	2593	2594	2571	C32/40	0.8	0.1531	
2366	2571	2594	2595	2572	C32/40	0.8	0.1531	
2367	2572	2595	2596	2573	C32/40	0.8	0.1531	
2368	2573	2596	2597	2574	C32/40	0.8	0.1531	
2369	2574	2597	2598	2575	C32/40	0.8	0.1531	
2370	2575	2598	2599	2576	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

2371	2576	2599	2600	2577	C32/40	0.8	0.1531
2372	2577	2600	2601	2578	C32/40	0.8	0.1531
2373	2578	2601	2602	2579	C32/40	0.8	0.1531
2374	2579	2602	2603	2580	C32/40	0.8	0.1531
2375	2580	2603	2604	2581	C32/40	0.8	0.1531
2376	2581	2604	2605	2582	C32/40	0.8	0.1531
2377	2582	2605	44	45	C32/40	0.8	0.1531
2378	266	267	2606	2583	C32/40	0.8	0.1531
2379	2583	2606	2607	2584	C32/40	0.8	0.1531
2380	2584	2607	2608	2585	C32/40	0.8	0.1531
2381	2585	2608	2609	2586	C32/40	0.8	0.1531
2382	2586	2609	2610	2587	C32/40	0.8	0.1531
2383	2587	2610	2611	2588	C32/40	0.8	0.1531
2384	2588	2611	2612	2589	C32/40	0.8	0.1531
2385	2589	2612	2613	2590	C32/40	0.8	0.1531
2386	2590	2613	2614	2591	C32/40	0.8	0.1531
2387	2591	2614	2615	2592	C32/40	0.8	0.1531
2388	2592	2615	2616	2593	C32/40	0.8	0.1531
2389	2593	2616	2617	2594	C32/40	0.8	0.1531
2390	2594	2617	2618	2595	C32/40	0.8	0.1531
2391	2595	2618	2619	2596	C32/40	0.8	0.1531
2392	2596	2619	2620	2597	C32/40	0.8	0.1531
2393	2597	2620	2621	2598	C32/40	0.8	0.1531
2394	2598	2621	2622	2599	C32/40	0.8	0.1531
2395	2599	2622	2623	2600	C32/40	0.8	0.1531
2396	2600	2623	2624	2601	C32/40	0.8	0.1531
2397	2601	2624	2625	2602	C32/40	0.8	0.1531
2398	2602	2625	2626	2603	C32/40	0.8	0.1531
2399	2603	2626	2627	2604	C32/40	0.8	0.1531
2400	2604	2627	2628	2605	C32/40	0.8	0.1531
2401	2605	2628	43	44	C32/40	0.8	0.1531
2402	267	268	2629	2606	C32/40	0.8	0.1531
2403	2606	2629	2630	2607	C32/40	0.8	0.1531
2404	2607	2630	2631	2608	C32/40	0.8	0.1531
2405	2608	2631	2632	2609	C32/40	0.8	0.1531
2406	2609	2632	2633	2610	C32/40	0.8	0.1531
2407	2610	2633	2634	2611	C32/40	0.8	0.1531
2408	2611	2634	2635	2612	C32/40	0.8	0.1531
2409	2612	2635	2636	2613	C32/40	0.8	0.1531
2410	2613	2636	2637	2614	C32/40	0.8	0.1531
2411	2614	2637	2638	2615	C32/40	0.8	0.1531
2412	2615	2638	2639	2616	C32/40	0.8	0.1531
2413	2616	2639	2640	2617	C32/40	0.8	0.1531
2414	2617	2640	2641	2618	C32/40	0.8	0.1531
2415	2618	2641	2642	2619	C32/40	0.8	0.1531
2416	2619	2642	2643	2620	C32/40	0.8	0.1531
2417	2620	2643	2644	2621	C32/40	0.8	0.1531
2418	2621	2644	2645	2622	C32/40	0.8	0.1531
2419	2622	2645	2646	2623	C32/40	0.8	0.1531
2420	2623	2646	2647	2624	C32/40	0.8	0.1531
2421	2624	2647	2648	2625	C32/40	0.8	0.1531
2422	2625	2648	2649	2626	C32/40	0.8	0.1531
2423	2626	2649	2650	2627	C32/40	0.8	0.1531
2424	2627	2650	2651	2628	C32/40	0.8	0.1531
2425	2628	2651	42	43	C32/40	0.8	0.1531
2426	268	269	2652	2629	C32/40	0.8	0.1531
2427	2629	2652	2653	2630	C32/40	0.8	0.1531
2428	2630	2653	2654	2631	C32/40	0.8	0.1531
2429	2631	2654	2655	2632	C32/40	0.8	0.1531
2430	2632	2655	2656	2633	C32/40	0.8	0.1531
2431	2633	2656	2657	2634	C32/40	0.8	0.1531
2432	2634	2657	2658	2635	C32/40	0.8	0.1531
2433	2635	2658	2659	2636	C32/40	0.8	0.1531
2434	2636	2659	2660	2637	C32/40	0.8	0.1531
2435	2637	2660	2661	2638	C32/40	0.8	0.1531
2436	2638	2661	2662	2639	C32/40	0.8	0.1531
2437	2639	2662	2663	2640	C32/40	0.8	0.1531
2438	2640	2663	2664	2641	C32/40	0.8	0.1531
2439	2641	2664	2665	2642	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
2440	2642	2665	2666	2643	C32/40	0.8	0.1531
2441	2643	2666	2667	2644	C32/40	0.8	0.1531
2442	2644	2667	2668	2645	C32/40	0.8	0.1531
2443	2645	2668	2669	2646	C32/40	0.8	0.1531
2444	2646	2669	2670	2647	C32/40	0.8	0.1531
2445	2647	2670	2671	2648	C32/40	0.8	0.1531
2446	2648	2671	2672	2649	C32/40	0.8	0.1531
2447	2649	2672	2673	2650	C32/40	0.8	0.1531
2448	2650	2673	2674	2651	C32/40	0.8	0.1531
2449	2651	2674	41	42	C32/40	0.8	0.1531
2450	269	270	2675	2652	C32/40	0.8	0.1531
2451	2652	2675	2676	2653	C32/40	0.8	0.1531
2452	2653	2676	2677	2654	C32/40	0.8	0.1531
2453	2654	2677	2678	2655	C32/40	0.8	0.1531
2454	2655	2678	2679	2656	C32/40	0.8	0.1531
2455	2656	2679	2680	2657	C32/40	0.8	0.1531
2456	2657	2680	2681	2658	C32/40	0.8	0.1531
2457	2658	2681	2682	2659	C32/40	0.8	0.1531
2458	2659	2682	2683	2660	C32/40	0.8	0.1531
2459	2660	2683	2684	2661	C32/40	0.8	0.1531
2460	2661	2684	2685	2662	C32/40	0.8	0.1531
2461	2662	2685	2686	2663	C32/40	0.8	0.1531
2462	2663	2686	2687	2664	C32/40	0.8	0.1531
2463	2664	2687	2688	2665	C32/40	0.8	0.1531
2464	2665	2688	2689	2666	C32/40	0.8	0.1531
2465	2666	2689	2690	2667	C32/40	0.8	0.1531
2466	2667	2690	2691	2668	C32/40	0.8	0.1531
2467	2668	2691	2692	2669	C32/40	0.8	0.1531
2468	2669	2692	2693	2670	C32/40	0.8	0.1531
2469	2670	2693	2694	2671	C32/40	0.8	0.1531
2470	2671	2694	2695	2672	C32/40	0.8	0.1531
2471	2672	2695	2696	2673	C32/40	0.8	0.1531
2472	2673	2696	2697	2674	C32/40	0.8	0.1531
2473	2674	2697	40	41	C32/40	0.8	0.1531
2474	270	271	2698	2675	C32/40	0.8	0.1531
2475	2675	2698	2699	2676	C32/40	0.8	0.1531
2476	2676	2699	2700	2677	C32/40	0.8	0.1531
2477	2677	2700	2701	2678	C32/40	0.8	0.1531
2478	2678	2701	2702	2679	C32/40	0.8	0.1531
2479	2679	2702	2703	2680	C32/40	0.8	0.1531
2480	2680	2703	2704	2681	C32/40	0.8	0.1531
2481	2681	2704	2705	2682	C32/40	0.8	0.1531
2482	2682	2705	2706	2683	C32/40	0.8	0.1531
2483	2683	2706	2707	2684	C32/40	0.8	0.1531
2484	2684	2707	2708	2685	C32/40	0.8	0.1531
2485	2685	2708	2709	2686	C32/40	0.8	0.1531
2486	2686	2709	2710	2687	C32/40	0.8	0.1531
2487	2687	2710	2711	2688	C32/40	0.8	0.1531
2488	2688	2711	2712	2689	C32/40	0.8	0.1531
2489	2689	2712	2713	2690	C32/40	0.8	0.1531
2490	2690	2713	2714	2691	C32/40	0.8	0.1531
2491	2691	2714	2715	2692	C32/40	0.8	0.1531
2492	2692	2715	2716	2693	C32/40	0.8	0.1531
2493	2693	2716	2717	2694	C32/40	0.8	0.1531
2494	2694	2717	2718	2695	C32/40	0.8	0.1531
2495	2695	2718	2719	2696	C32/40	0.8	0.1531
2496	2696	2719	2720	2697	C32/40	0.8	0.1531
2497	2697	2720	39	40	C32/40	0.8	0.1531
2498	271	272	2721	2698	C32/40	0.8	0.1531
2499	2698	2721	2722	2699	C32/40	0.8	0.1531
2500	2699	2722	2723	2700	C32/40	0.8	0.1531
2501	2700	2723	2724	2701	C32/40	0.8	0.1531
2502	2701	2724	2725	2702	C32/40	0.8	0.1531
2503	2702	2725	2726	2703	C32/40	0.8	0.1531
2504	2703	2726	2727	2704	C32/40	0.8	0.1531
2505	2704	2727	2728	2705	C32/40	0.8	0.1531
2506	2705	2728	2729	2706	C32/40	0.8	0.1531
2507	2706	2729	2730	2707	C32/40	0.8	0.1531
2508	2707	2730	2731	2708	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
2509	2708	2731	2732	2709	C32/40	0.8	0.1531
2510	2709	2732	2733	2710	C32/40	0.8	0.1531
2511	2710	2733	2734	2711	C32/40	0.8	0.1531
2512	2711	2734	2735	2712	C32/40	0.8	0.1531
2513	2712	2735	2736	2713	C32/40	0.8	0.1531
2514	2713	2736	2737	2714	C32/40	0.8	0.1531
2515	2714	2737	2738	2715	C32/40	0.8	0.1531
2516	2715	2738	2739	2716	C32/40	0.8	0.1531
2517	2716	2739	2740	2717	C32/40	0.8	0.1531
2518	2717	2740	2741	2718	C32/40	0.8	0.1531
2519	2718	2741	2742	2719	C32/40	0.8	0.1531
2520	2719	2742	2743	2720	C32/40	0.8	0.1531
2521	2720	2743	38	39	C32/40	0.8	0.1531
2522	272	273	2744	2721	C32/40	0.8	0.1531
2523	2721	2744	2745	2722	C32/40	0.8	0.1531
2524	2722	2745	2746	2723	C32/40	0.8	0.1531
2525	2723	2746	2747	2724	C32/40	0.8	0.1531
2526	2724	2747	2748	2725	C32/40	0.8	0.1531
2527	2725	2748	2749	2726	C32/40	0.8	0.1531
2528	2726	2749	2750	2727	C32/40	0.8	0.1531
2529	2727	2750	2751	2728	C32/40	0.8	0.1531
2530	2728	2751	2752	2729	C32/40	0.8	0.1531
2531	2729	2752	2753	2730	C32/40	0.8	0.1531
2532	2730	2753	2754	2731	C32/40	0.8	0.1531
2533	2731	2754	2755	2732	C32/40	0.8	0.1531
2534	2732	2755	2756	2733	C32/40	0.8	0.1531
2535	2733	2756	2757	2734	C32/40	0.8	0.1531
2536	2734	2757	2758	2735	C32/40	0.8	0.1531
2537	2735	2758	2759	2736	C32/40	0.8	0.1531
2538	2736	2759	2760	2737	C32/40	0.8	0.1531
2539	2737	2760	2761	2738	C32/40	0.8	0.1531
2540	2738	2761	2762	2739	C32/40	0.8	0.1531
2541	2739	2762	2763	2740	C32/40	0.8	0.1531
2542	2740	2763	2764	2741	C32/40	0.8	0.1531
2543	2741	2764	2765	2742	C32/40	0.8	0.1531
2544	2742	2765	2766	2743	C32/40	0.8	0.1531
2545	2743	2766	37	38	C32/40	0.8	0.1531
2546	273	274	2767	2744	C32/40	0.8	0.1531
2547	2744	2767	2768	2745	C32/40	0.8	0.1531
2548	2745	2768	2769	2746	C32/40	0.8	0.1531
2549	2746	2769	2770	2747	C32/40	0.8	0.1531
2550	2747	2770	2771	2748	C32/40	0.8	0.1531
2551	2748	2771	2772	2749	C32/40	0.8	0.1531
2552	2749	2772	2773	2750	C32/40	0.8	0.1531
2553	2750	2773	2774	2751	C32/40	0.8	0.1531
2554	2751	2774	2775	2752	C32/40	0.8	0.1531
2555	2752	2775	2776	2753	C32/40	0.8	0.1531
2556	2753	2776	2777	2754	C32/40	0.8	0.1531
2557	2754	2777	2778	2755	C32/40	0.8	0.1531
2558	2755	2778	2779	2756	C32/40	0.8	0.1531
2559	2756	2779	2780	2757	C32/40	0.8	0.1531
2560	2757	2780	2781	2758	C32/40	0.8	0.1531
2561	2758	2781	2782	2759	C32/40	0.8	0.1531
2562	2759	2782	2783	2760	C32/40	0.8	0.1531
2563	2760	2783	2784	2761	C32/40	0.8	0.1531
2564	2761	2784	2785	2762	C32/40	0.8	0.1531
2565	2762	2785	2786	2763	C32/40	0.8	0.1531
2566	2763	2786	2787	2764	C32/40	0.8	0.1531
2567	2764	2787	2788	2765	C32/40	0.8	0.1531
2568	2765	2788	2789	2766	C32/40	0.8	0.1531
2569	2766	2789	36	37	C32/40	0.8	0.1531
2570	274	275	2790	2767	C32/40	0.8	0.1531
2571	2767	2790	2791	2768	C32/40	0.8	0.1531
2572	2768	2791	2792	2769	C32/40	0.8	0.1531
2573	2769	2792	2793	2770	C32/40	0.8	0.1531
2574	2770	2793	2794	2771	C32/40	0.8	0.1531
2575	2771	2794	2795	2772	C32/40	0.8	0.1531
2576	2772	2795	2796	2773	C32/40	0.8	0.1531
2577	2773	2796	2797	2774	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
2578	2774	2797	2798	2775	C32/40	0.8	0.1531	
2579	2775	2798	2799	2776	C32/40	0.8	0.1531	
2580	2776	2799	2800	2777	C32/40	0.8	0.1531	
2581	2777	2800	2801	2778	C32/40	0.8	0.1531	
2582	2778	2801	2802	2779	C32/40	0.8	0.1531	
2583	2779	2802	2803	2780	C32/40	0.8	0.1531	
2584	2780	2803	2804	2781	C32/40	0.8	0.1531	
2585	2781	2804	2805	2782	C32/40	0.8	0.1531	
2586	2782	2805	2806	2783	C32/40	0.8	0.1531	
2587	2783	2806	2807	2784	C32/40	0.8	0.1531	
2588	2784	2807	2808	2785	C32/40	0.8	0.1531	
2589	2785	2808	2809	2786	C32/40	0.8	0.1531	
2590	2786	2809	2810	2787	C32/40	0.8	0.1531	
2591	2787	2810	2811	2788	C32/40	0.8	0.1531	
2592	2788	2811	2812	2789	C32/40	0.8	0.1531	
2593	2789	2812	35	36	C32/40	0.8	0.1531	
2594	275	276	2813	2790	C32/40	0.8	0.1531	
2595	2790	2813	2814	2791	C32/40	0.8	0.1531	
2596	2791	2814	2815	2792	C32/40	0.8	0.1531	
2597	2792	2815	2816	2793	C32/40	0.8	0.1531	
2598	2793	2816	2817	2794	C32/40	0.8	0.1531	
2599	2794	2817	2818	2795	C32/40	0.8	0.1531	
2600	2795	2818	2819	2796	C32/40	0.8	0.1531	
2601	2796	2819	2820	2797	C32/40	0.8	0.1531	
2602	2797	2820	2821	2798	C32/40	0.8	0.1531	
2603	2798	2821	2822	2799	C32/40	0.8	0.1531	
2604	2799	2822	2823	2800	C32/40	0.8	0.1531	
2605	2800	2823	2824	2801	C32/40	0.8	0.1531	
2606	2801	2824	2825	2802	C32/40	0.8	0.1531	
2607	2802	2825	2826	2803	C32/40	0.8	0.1531	
2608	2803	2826	2827	2804	C32/40	0.8	0.1531	
2609	2804	2827	2828	2805	C32/40	0.8	0.1531	
2610	2805	2828	2829	2806	C32/40	0.8	0.1531	
2611	2806	2829	2830	2807	C32/40	0.8	0.1531	
2612	2807	2830	2831	2808	C32/40	0.8	0.1531	
2613	2808	2831	2832	2809	C32/40	0.8	0.1531	
2614	2809	2832	2833	2810	C32/40	0.8	0.1531	
2615	2810	2833	2834	2811	C32/40	0.8	0.1531	
2616	2811	2834	2835	2812	C32/40	0.8	0.1531	
2617	2812	2835	34	35	C32/40	0.8	0.1531	
2618	276	277	2836	2813	C32/40	0.8	0.1531	
2619	2813	2836	2837	2814	C32/40	0.8	0.1531	
2620	2814	2837	2838	2815	C32/40	0.8	0.1531	
2621	2815	2838	2839	2816	C32/40	0.8	0.1531	
2622	2816	2839	2840	2817	C32/40	0.8	0.1531	
2623	2817	2840	2841	2818	C32/40	0.8	0.1531	
2624	2818	2841	2842	2819	C32/40	0.8	0.1531	
2625	2819	2842	2843	2820	C32/40	0.8	0.1531	
2626	2820	2843	2844	2821	C32/40	0.8	0.1531	
2627	2821	2844	2845	2822	C32/40	0.8	0.1531	
2628	2822	2845	2846	2823	C32/40	0.8	0.1531	
2629	2823	2846	2847	2824	C32/40	0.8	0.1531	
2630	2824	2847	2848	2825	C32/40	0.8	0.1531	
2631	2825	2848	2849	2826	C32/40	0.8	0.1531	
2632	2826	2849	2850	2827	C32/40	0.8	0.1531	
2633	2827	2850	2851	2828	C32/40	0.8	0.1531	
2634	2828	2851	2852	2829	C32/40	0.8	0.1531	
2635	2829	2852	2853	2830	C32/40	0.8	0.1531	
2636	2830	2853	2854	2831	C32/40	0.8	0.1531	
2637	2831	2854	2855	2832	C32/40	0.8	0.1531	
2638	2832	2855	2856	2833	C32/40	0.8	0.1531	
2639	2833	2856	2857	2834	C32/40	0.8	0.1531	
2640	2834	2857	2858	2835	C32/40	0.8	0.1531	
2641	2835	2858	33	34	C32/40	0.8	0.1531	
2642	277	278	2859	2836	C32/40	0.8	0.1531	
2643	2836	2859	2860	2837	C32/40	0.8	0.1531	
2644	2837	2860	2861	2838	C32/40	0.8	0.1531	
2645	2838	2861	2862	2839	C32/40	0.8	0.1531	
2646	2839	2862	2863	2840	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

2647	2840	2863	2864	2841	C32/40	0.8	0.1531
2648	2841	2864	2865	2842	C32/40	0.8	0.1531
2649	2842	2865	2866	2843	C32/40	0.8	0.1531
2650	2843	2866	2867	2844	C32/40	0.8	0.1531
2651	2844	2867	2868	2845	C32/40	0.8	0.1531
2652	2845	2868	2869	2846	C32/40	0.8	0.1531
2653	2846	2869	2870	2847	C32/40	0.8	0.1531
2654	2847	2870	2871	2848	C32/40	0.8	0.1531
2655	2848	2871	2872	2849	C32/40	0.8	0.1531
2656	2849	2872	2873	2850	C32/40	0.8	0.1531
2657	2850	2873	2874	2851	C32/40	0.8	0.1531
2658	2851	2874	2875	2852	C32/40	0.8	0.1531
2659	2852	2875	2876	2853	C32/40	0.8	0.1531
2660	2853	2876	2877	2854	C32/40	0.8	0.1531
2661	2854	2877	2878	2855	C32/40	0.8	0.1531
2662	2855	2878	2879	2856	C32/40	0.8	0.1531
2663	2856	2879	2880	2857	C32/40	0.8	0.1531
2664	2857	2880	2881	2858	C32/40	0.8	0.1531
2665	2858	2881	32	33	C32/40	0.8	0.1531
2666	278	279	2882	2859	C32/40	0.8	0.1531
2667	2859	2882	2883	2860	C32/40	0.8	0.1531
2668	2860	2883	2884	2861	C32/40	0.8	0.1531
2669	2861	2884	2885	2862	C32/40	0.8	0.1531
2670	2862	2885	2886	2863	C32/40	0.8	0.1531
2671	2863	2886	2887	2864	C32/40	0.8	0.1531
2672	2864	2887	2888	2865	C32/40	0.8	0.1531
2673	2865	2888	2889	2866	C32/40	0.8	0.1531
2674	2866	2889	2890	2867	C32/40	0.8	0.1531
2675	2867	2890	2891	2868	C32/40	0.8	0.1531
2676	2868	2891	2892	2869	C32/40	0.8	0.1531
2677	2869	2892	2893	2870	C32/40	0.8	0.1531
2678	2870	2893	2894	2871	C32/40	0.8	0.1531
2679	2871	2894	2895	2872	C32/40	0.8	0.1531
2680	2872	2895	2896	2873	C32/40	0.8	0.1531
2681	2873	2896	2897	2874	C32/40	0.8	0.1531
2682	2874	2897	2898	2875	C32/40	0.8	0.1531
2683	2875	2898	2899	2876	C32/40	0.8	0.1531
2684	2876	2899	2900	2877	C32/40	0.8	0.1531
2685	2877	2900	2901	2878	C32/40	0.8	0.1531
2686	2878	2901	2902	2879	C32/40	0.8	0.1531
2687	2879	2902	2903	2880	C32/40	0.8	0.1531
2688	2880	2903	2904	2881	C32/40	0.8	0.1531
2689	2881	2904	31	32	C32/40	0.8	0.1531
2690	279	280	2905	2882	C32/40	0.8	0.1531
2691	2882	2905	2906	2883	C32/40	0.8	0.1531
2692	2883	2906	2907	2884	C32/40	0.8	0.1531
2693	2884	2907	2908	2885	C32/40	0.8	0.1531
2694	2885	2908	2909	2886	C32/40	0.8	0.1531
2695	2886	2909	2910	2887	C32/40	0.8	0.1531
2696	2887	2910	2911	2888	C32/40	0.8	0.1531
2697	2888	2911	2912	2889	C32/40	0.8	0.1531
2698	2889	2912	2913	2890	C32/40	0.8	0.1531
2699	2890	2913	2914	2891	C32/40	0.8	0.1531
2700	2891	2914	2915	2892	C32/40	0.8	0.1531
2701	2892	2915	2916	2893	C32/40	0.8	0.1531
2702	2893	2916	2917	2894	C32/40	0.8	0.1531
2703	2894	2917	2918	2895	C32/40	0.8	0.1531
2704	2895	2918	2919	2896	C32/40	0.8	0.1531
2705	2896	2919	2920	2897	C32/40	0.8	0.1531
2706	2897	2920	2921	2898	C32/40	0.8	0.1531
2707	2898	2921	2922	2899	C32/40	0.8	0.1531
2708	2899	2922	2923	2900	C32/40	0.8	0.1531
2709	2900	2923	2924	2901	C32/40	0.8	0.1531
2710	2901	2924	2925	2902	C32/40	0.8	0.1531
2711	2902	2925	2926	2903	C32/40	0.8	0.1531
2712	2903	2926	2927	2904	C32/40	0.8	0.1531
2713	2904	2927	30	31	C32/40	0.8	0.1531
2714	280	281	2928	2905	C32/40	0.8	0.1531
2715	2905	2928	2929	2906	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Client		
Company					File Name	model_1.mdl	
Author							
2716	2906	2929	2930	2907	C32/40	0.8	0.1531
2717	2907	2930	2931	2908	C32/40	0.8	0.1531
2718	2908	2931	2932	2909	C32/40	0.8	0.1531
2719	2909	2932	2933	2910	C32/40	0.8	0.1531
2720	2910	2933	2934	2911	C32/40	0.8	0.1531
2721	2911	2934	2935	2912	C32/40	0.8	0.1531
2722	2912	2935	2936	2913	C32/40	0.8	0.1531
2723	2913	2936	2937	2914	C32/40	0.8	0.1531
2724	2914	2937	2938	2915	C32/40	0.8	0.1531
2725	2915	2938	2939	2916	C32/40	0.8	0.1531
2726	2916	2939	2940	2917	C32/40	0.8	0.1531
2727	2917	2940	2941	2918	C32/40	0.8	0.1531
2728	2918	2941	2942	2919	C32/40	0.8	0.1531
2729	2919	2942	2943	2920	C32/40	0.8	0.1531
2730	2920	2943	2944	2921	C32/40	0.8	0.1531
2731	2921	2944	2945	2922	C32/40	0.8	0.1531
2732	2922	2945	2946	2923	C32/40	0.8	0.1531
2733	2923	2946	2947	2924	C32/40	0.8	0.1531
2734	2924	2947	2948	2925	C32/40	0.8	0.1531
2735	2925	2948	2949	2926	C32/40	0.8	0.1531
2736	2926	2949	2950	2927	C32/40	0.8	0.1531
2737	2927	2950	29	30	C32/40	0.8	0.1531
2738	281	282	2951	2928	C32/40	0.8	0.1531
2739	2928	2951	2952	2929	C32/40	0.8	0.1531
2740	2929	2952	2953	2930	C32/40	0.8	0.1531
2741	2930	2953	2954	2931	C32/40	0.8	0.1531
2742	2931	2954	2955	2932	C32/40	0.8	0.1531
2743	2932	2955	2956	2933	C32/40	0.8	0.1531
2744	2933	2956	2957	2934	C32/40	0.8	0.1531
2745	2934	2957	2958	2935	C32/40	0.8	0.1531
2746	2935	2958	2959	2936	C32/40	0.8	0.1531
2747	2936	2959	2960	2937	C32/40	0.8	0.1531
2748	2937	2960	2961	2938	C32/40	0.8	0.1531
2749	2938	2961	2962	2939	C32/40	0.8	0.1531
2750	2939	2962	2963	2940	C32/40	0.8	0.1531
2751	2940	2963	2964	2941	C32/40	0.8	0.1531
2752	2941	2964	2965	2942	C32/40	0.8	0.1531
2753	2942	2965	2966	2943	C32/40	0.8	0.1531
2754	2943	2966	2967	2944	C32/40	0.8	0.1531
2755	2944	2967	2968	2945	C32/40	0.8	0.1531
2756	2945	2968	2969	2946	C32/40	0.8	0.1531
2757	2946	2969	2970	2947	C32/40	0.8	0.1531
2758	2947	2970	2971	2948	C32/40	0.8	0.1531
2759	2948	2971	2972	2949	C32/40	0.8	0.1531
2760	2949	2972	2973	2950	C32/40	0.8	0.1531
2761	2950	2973	28	29	C32/40	0.8	0.1531
2762	282	283	2974	2951	C32/40	0.8	0.1531
2763	2951	2974	2975	2952	C32/40	0.8	0.1531
2764	2952	2975	2976	2953	C32/40	0.8	0.1531
2765	2953	2976	2977	2954	C32/40	0.8	0.1531
2766	2954	2977	2978	2955	C32/40	0.8	0.1531
2767	2955	2978	2979	2956	C32/40	0.8	0.1531
2768	2956	2979	2980	2957	C32/40	0.8	0.1531
2769	2957	2980	2981	2958	C32/40	0.8	0.1531
2770	2958	2981	2982	2959	C32/40	0.8	0.1531
2771	2959	2982	2983	2960	C32/40	0.8	0.1531
2772	2960	2983	2984	2961	C32/40	0.8	0.1531
2773	2961	2984	2985	2962	C32/40	0.8	0.1531
2774	2962	2985	2986	2963	C32/40	0.8	0.1531
2775	2963	2986	2987	2964	C32/40	0.8	0.1531
2776	2964	2987	2988	2965	C32/40	0.8	0.1531
2777	2965	2988	2989	2966	C32/40	0.8	0.1531
2778	2966	2989	2990	2967	C32/40	0.8	0.1531
2779	2967	2990	2991	2968	C32/40	0.8	0.1531
2780	2968	2991	2992	2969	C32/40	0.8	0.1531
2781	2969	2992	2993	2970	C32/40	0.8	0.1531
2782	2970	2993	2994	2971	C32/40	0.8	0.1531
2783	2971	2994	2995	2972	C32/40	0.8	0.1531
2784	2972	2995	2996	2973	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
2785	2973	2996	27	28	C32/40	0.8	0.1531	
2786	283	284	2997	2974	C32/40	0.8	0.1531	
2787	2974	2997	2998	2975	C32/40	0.8	0.1531	
2788	2975	2998	2999	2976	C32/40	0.8	0.1531	
2789	2976	2999	3000	2977	C32/40	0.8	0.1531	
2790	2977	3000	3001	2978	C32/40	0.8	0.1531	
2791	2978	3001	3002	2979	C32/40	0.8	0.1531	
2792	2979	3002	3003	2980	C32/40	0.8	0.1531	
2793	2980	3003	3004	2981	C32/40	0.8	0.1531	
2794	2981	3004	3005	2982	C32/40	0.8	0.1531	
2795	2982	3005	3006	2983	C32/40	0.8	0.1531	
2796	2983	3006	3007	2984	C32/40	0.8	0.1531	
2797	2984	3007	3008	2985	C32/40	0.8	0.1531	
2798	2985	3008	3009	2986	C32/40	0.8	0.1531	
2799	2986	3009	3010	2987	C32/40	0.8	0.1531	
2800	2987	3010	3011	2988	C32/40	0.8	0.1531	
2801	2988	3011	3012	2989	C32/40	0.8	0.1531	
2802	2989	3012	3013	2990	C32/40	0.8	0.1531	
2803	2990	3013	3014	2991	C32/40	0.8	0.1531	
2804	2991	3014	3015	2992	C32/40	0.8	0.1531	
2805	2992	3015	3016	2993	C32/40	0.8	0.1531	
2806	2993	3016	3017	2994	C32/40	0.8	0.1531	
2807	2994	3017	3018	2995	C32/40	0.8	0.1531	
2808	2995	3018	3019	2996	C32/40	0.8	0.1531	
2809	2996	3019	26	27	C32/40	0.8	0.1531	
2810	284	285	3020	2997	C32/40	0.8	0.1531	
2811	2997	3020	3021	2998	C32/40	0.8	0.1531	
2812	2998	3021	3022	2999	C32/40	0.8	0.1531	
2813	2999	3022	3023	3000	C32/40	0.8	0.1531	
2814	3000	3023	3024	3001	C32/40	0.8	0.1531	
2815	3001	3024	3025	3002	C32/40	0.8	0.1531	
2816	3002	3025	3026	3003	C32/40	0.8	0.1531	
2817	3003	3026	3027	3004	C32/40	0.8	0.1531	
2818	3004	3027	3028	3005	C32/40	0.8	0.1531	
2819	3005	3028	3029	3006	C32/40	0.8	0.1531	
2820	3006	3029	3030	3007	C32/40	0.8	0.1531	
2821	3007	3030	3031	3008	C32/40	0.8	0.1531	
2822	3008	3031	3032	3009	C32/40	0.8	0.1531	
2823	3009	3032	3033	3010	C32/40	0.8	0.1531	
2824	3010	3033	3034	3011	C32/40	0.8	0.1531	
2825	3011	3034	3035	3012	C32/40	0.8	0.1531	
2826	3012	3035	3036	3013	C32/40	0.8	0.1531	
2827	3013	3036	3037	3014	C32/40	0.8	0.1531	
2828	3014	3037	3038	3015	C32/40	0.8	0.1531	
2829	3015	3038	3039	3016	C32/40	0.8	0.1531	
2830	3016	3039	3040	3017	C32/40	0.8	0.1531	
2831	3017	3040	3041	3018	C32/40	0.8	0.1531	
2832	3018	3041	3042	3019	C32/40	0.8	0.1531	
2833	3019	3042	25	26	C32/40	0.8	0.1531	
2834	285	286	3043	3020	C32/40	0.8	0.1531	
2835	3020	3043	3044	3021	C32/40	0.8	0.1531	
2836	3021	3044	3045	3022	C32/40	0.8	0.1531	
2837	3022	3045	3046	3023	C32/40	0.8	0.1531	
2838	3023	3046	3047	3024	C32/40	0.8	0.1531	
2839	3024	3047	3048	3025	C32/40	0.8	0.1531	
2840	3025	3048	3049	3026	C32/40	0.8	0.1531	
2841	3026	3049	3050	3027	C32/40	0.8	0.1531	
2842	3027	3050	3051	3028	C32/40	0.8	0.1531	
2843	3028	3051	3052	3029	C32/40	0.8	0.1531	
2844	3029	3052	3053	3030	C32/40	0.8	0.1531	
2845	3030	3053	3054	3031	C32/40	0.8	0.1531	
2846	3031	3054	3055	3032	C32/40	0.8	0.1531	
2847	3032	3055	3056	3033	C32/40	0.8	0.1531	
2848	3033	3056	3057	3034	C32/40	0.8	0.1531	
2849	3034	3057	3058	3035	C32/40	0.8	0.1531	
2850	3035	3058	3059	3036	C32/40	0.8	0.1531	
2851	3036	3059	3060	3037	C32/40	0.8	0.1531	
2852	3037	3060	3061	3038	C32/40	0.8	0.1531	
2853	3038	3061	3062	3039	C32/40	0.8	0.1531	


PROJECT TITLE :

					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
2854	3039	3062	3063	3040	C32/40	0.8	0.1531
2855	3040	3063	3064	3041	C32/40	0.8	0.1531
2856	3041	3064	3065	3042	C32/40	0.8	0.1531
2857	3042	3065	24	25	C32/40	0.8	0.1531
2858	286	287	3066	3043	C32/40	0.8	0.1531
2859	3043	3066	3067	3044	C32/40	0.8	0.1531
2860	3044	3067	3068	3045	C32/40	0.8	0.1531
2861	3045	3068	3069	3046	C32/40	0.8	0.1531
2862	3046	3069	3070	3047	C32/40	0.8	0.1531
2863	3047	3070	3071	3048	C32/40	0.8	0.1531
2864	3048	3071	3072	3049	C32/40	0.8	0.1531
2865	3049	3072	3073	3050	C32/40	0.8	0.1531
2866	3050	3073	3074	3051	C32/40	0.8	0.1531
2867	3051	3074	3075	3052	C32/40	0.8	0.1531
2868	3052	3075	3076	3053	C32/40	0.8	0.1531
2869	3053	3076	3077	3054	C32/40	0.8	0.1531
2870	3054	3077	3078	3055	C32/40	0.8	0.1531
2871	3055	3078	3079	3056	C32/40	0.8	0.1531
2872	3056	3079	3080	3057	C32/40	0.8	0.1531
2873	3057	3080	3081	3058	C32/40	0.8	0.1531
2874	3058	3081	3082	3059	C32/40	0.8	0.1531
2875	3059	3082	3083	3060	C32/40	0.8	0.1531
2876	3060	3083	3084	3061	C32/40	0.8	0.1531
2877	3061	3084	3085	3062	C32/40	0.8	0.1531
2878	3062	3085	3086	3063	C32/40	0.8	0.1531
2879	3063	3086	3087	3064	C32/40	0.8	0.1531
2880	3064	3087	3088	3065	C32/40	0.8	0.1531
2881	3065	3088	23	24	C32/40	0.8	0.1531
2882	287	288	3089	3066	C32/40	0.8	0.1531
2883	3066	3089	3090	3067	C32/40	0.8	0.1531
2884	3067	3090	3091	3068	C32/40	0.8	0.1531
2885	3068	3091	3092	3069	C32/40	0.8	0.1531
2886	3069	3092	3093	3070	C32/40	0.8	0.1531
2887	3070	3093	3094	3071	C32/40	0.8	0.1531
2888	3071	3094	3095	3072	C32/40	0.8	0.1531
2889	3072	3095	3096	3073	C32/40	0.8	0.1531
2890	3073	3096	3097	3074	C32/40	0.8	0.1531
2891	3074	3097	3098	3075	C32/40	0.8	0.1531
2892	3075	3098	3099	3076	C32/40	0.8	0.1531
2893	3076	3099	3100	3077	C32/40	0.8	0.1531
2894	3077	3100	3101	3078	C32/40	0.8	0.1531
2895	3078	3101	3102	3079	C32/40	0.8	0.1531
2896	3079	3102	3103	3080	C32/40	0.8	0.1531
2897	3080	3103	3104	3081	C32/40	0.8	0.1531
2898	3081	3104	3105	3082	C32/40	0.8	0.1531
2899	3082	3105	3106	3083	C32/40	0.8	0.1531
2900	3083	3106	3107	3084	C32/40	0.8	0.1531
2901	3084	3107	3108	3085	C32/40	0.8	0.1531
2902	3085	3108	3109	3086	C32/40	0.8	0.1531
2903	3086	3109	3110	3087	C32/40	0.8	0.1531
2904	3087	3110	3111	3088	C32/40	0.8	0.1531
2905	3088	3111	22	23	C32/40	0.8	0.1531
2906	288	289	3112	3089	C32/40	0.8	0.1531
2907	3089	3112	3113	3090	C32/40	0.8	0.1531
2908	3090	3113	3114	3091	C32/40	0.8	0.1531
2909	3091	3114	3115	3092	C32/40	0.8	0.1531
2910	3092	3115	3116	3093	C32/40	0.8	0.1531
2911	3093	3116	3117	3094	C32/40	0.8	0.1531
2912	3094	3117	3118	3095	C32/40	0.8	0.1531
2913	3095	3118	3119	3096	C32/40	0.8	0.1531
2914	3096	3119	3120	3097	C32/40	0.8	0.1531
2915	3097	3120	3121	3098	C32/40	0.8	0.1531
2916	3098	3121	3122	3099	C32/40	0.8	0.1531
2917	3099	3122	3123	3100	C32/40	0.8	0.1531
2918	3100	3123	3124	3101	C32/40	0.8	0.1531
2919	3101	3124	3125	3102	C32/40	0.8	0.1531
2920	3102	3125	3126	3103	C32/40	0.8	0.1531
2921	3103	3126	3127	3104	C32/40	0.8	0.1531
2922	3104	3127	3128	3105	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


					Company	Client	
					Author	File Name	model_1.mdl
2923	3105	3128	3129	3106	C32/40	0.8	0.1531
2924	3106	3129	3130	3107	C32/40	0.8	0.1531
2925	3107	3130	3131	3108	C32/40	0.8	0.1531
2926	3108	3131	3132	3109	C32/40	0.8	0.1531
2927	3109	3132	3133	3110	C32/40	0.8	0.1531
2928	3110	3133	3134	3111	C32/40	0.8	0.1531
2929	3111	3134	21	22	C32/40	0.8	0.1531
2930	289	290	3135	3112	C32/40	0.8	0.1531
2931	3112	3135	3136	3113	C32/40	0.8	0.1531
2932	3113	3136	3137	3114	C32/40	0.8	0.1531
2933	3114	3137	3138	3115	C32/40	0.8	0.1531
2934	3115	3138	3139	3116	C32/40	0.8	0.1531
2935	3116	3139	3140	3117	C32/40	0.8	0.1531
2936	3117	3140	3141	3118	C32/40	0.8	0.1531
2937	3118	3141	3142	3119	C32/40	0.8	0.1531
2938	3119	3142	3143	3120	C32/40	0.8	0.1531
2939	3120	3143	3144	3121	C32/40	0.8	0.1531
2940	3121	3144	3145	3122	C32/40	0.8	0.1531
2941	3122	3145	3146	3123	C32/40	0.8	0.1531
2942	3123	3146	3147	3124	C32/40	0.8	0.1531
2943	3124	3147	3148	3125	C32/40	0.8	0.1531
2944	3125	3148	3149	3126	C32/40	0.8	0.1531
2945	3126	3149	3150	3127	C32/40	0.8	0.1531
2946	3127	3150	3151	3128	C32/40	0.8	0.1531
2947	3128	3151	3152	3129	C32/40	0.8	0.1531
2948	3129	3152	3153	3130	C32/40	0.8	0.1531
2949	3130	3153	3154	3131	C32/40	0.8	0.1531
2950	3131	3154	3155	3132	C32/40	0.8	0.1531
2951	3132	3155	3156	3133	C32/40	0.8	0.1531
2952	3133	3156	3157	3134	C32/40	0.8	0.1531
2953	3134	3157	20	21	C32/40	0.8	0.1531
2954	290	291	3158	3135	C32/40	0.8	0.1531
2955	3135	3158	3159	3136	C32/40	0.8	0.1531
2956	3136	3159	3160	3137	C32/40	0.8	0.1531
2957	3137	3160	3161	3138	C32/40	0.8	0.1531
2958	3138	3161	3162	3139	C32/40	0.8	0.1531
2959	3139	3162	3163	3140	C32/40	0.8	0.1531
2960	3140	3163	3164	3141	C32/40	0.8	0.1531
2961	3141	3164	3165	3142	C32/40	0.8	0.1531
2962	3142	3165	3166	3143	C32/40	0.8	0.1531
2963	3143	3166	3167	3144	C32/40	0.8	0.1531
2964	3144	3167	3168	3145	C32/40	0.8	0.1531
2965	3145	3168	3169	3146	C32/40	0.8	0.1531
2966	3146	3169	3170	3147	C32/40	0.8	0.1531
2967	3147	3170	3171	3148	C32/40	0.8	0.1531
2968	3148	3171	3172	3149	C32/40	0.8	0.1531
2969	3149	3172	3173	3150	C32/40	0.8	0.1531
2970	3150	3173	3174	3151	C32/40	0.8	0.1531
2971	3151	3174	3175	3152	C32/40	0.8	0.1531
2972	3152	3175	3176	3153	C32/40	0.8	0.1531
2973	3153	3176	3177	3154	C32/40	0.8	0.1531
2974	3154	3177	3178	3155	C32/40	0.8	0.1531
2975	3155	3178	3179	3156	C32/40	0.8	0.1531
2976	3156	3179	3180	3157	C32/40	0.8	0.1531
2977	3157	3180	19	20	C32/40	0.8	0.1531
2978	291	292	3181	3158	C32/40	0.8	0.1531
2979	3158	3181	3182	3159	C32/40	0.8	0.1531
2980	3159	3182	3183	3160	C32/40	0.8	0.1531
2981	3160	3183	3184	3161	C32/40	0.8	0.1531
2982	3161	3184	3185	3162	C32/40	0.8	0.1531
2983	3162	3185	3186	3163	C32/40	0.8	0.1531
2984	3163	3186	3187	3164	C32/40	0.8	0.1531
2985	3164	3187	3188	3165	C32/40	0.8	0.1531
2986	3165	3188	3189	3166	C32/40	0.8	0.1531
2987	3166	3189	3190	3167	C32/40	0.8	0.1531
2988	3167	3190	3191	3168	C32/40	0.8	0.1531
2989	3168	3191	3192	3169	C32/40	0.8	0.1531
2990	3169	3192	3193	3170	C32/40	0.8	0.1531
2991	3170	3193	3194	3171	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :


	Company				Client
	Author				File Name
					model_1.mdl

2992	3171	3194	3195	3172	C32/40	0.8	0.1531
2993	3172	3195	3196	3173	C32/40	0.8	0.1531
2994	3173	3196	3197	3174	C32/40	0.8	0.1531
2995	3174	3197	3198	3175	C32/40	0.8	0.1531
2996	3175	3198	3199	3176	C32/40	0.8	0.1531
2997	3176	3199	3200	3177	C32/40	0.8	0.1531
2998	3177	3200	3201	3178	C32/40	0.8	0.1531
2999	3178	3201	3202	3179	C32/40	0.8	0.1531
3000	3179	3202	3203	3180	C32/40	0.8	0.1531
3001	3180	3203	18	19	C32/40	0.8	0.1531
3002	292	293	3204	3181	C32/40	0.8	0.1531
3003	3181	3204	3205	3182	C32/40	0.8	0.1531
3004	3182	3205	3206	3183	C32/40	0.8	0.1531
3005	3183	3206	3207	3184	C32/40	0.8	0.1531
3006	3184	3207	3208	3185	C32/40	0.8	0.1531
3007	3185	3208	3209	3186	C32/40	0.8	0.1531
3008	3186	3209	3210	3187	C32/40	0.8	0.1531
3009	3187	3210	3211	3188	C32/40	0.8	0.1531
3010	3188	3211	3212	3189	C32/40	0.8	0.1531
3011	3189	3212	3213	3190	C32/40	0.8	0.1531
3012	3190	3213	3214	3191	C32/40	0.8	0.1531
3013	3191	3214	3215	3192	C32/40	0.8	0.1531
3014	3192	3215	3216	3193	C32/40	0.8	0.1531
3015	3193	3216	3217	3194	C32/40	0.8	0.1531
3016	3194	3217	3218	3195	C32/40	0.8	0.1531
3017	3195	3218	3219	3196	C32/40	0.8	0.1531
3018	3196	3219	3220	3197	C32/40	0.8	0.1531
3019	3197	3220	3221	3198	C32/40	0.8	0.1531
3020	3198	3221	3222	3199	C32/40	0.8	0.1531
3021	3199	3222	3223	3200	C32/40	0.8	0.1531
3022	3200	3223	3224	3201	C32/40	0.8	0.1531
3023	3201	3224	3225	3202	C32/40	0.8	0.1531
3024	3202	3225	3226	3203	C32/40	0.8	0.1531
3025	3203	3226	17	18	C32/40	0.8	0.1531
3026	293	294	3227	3204	C32/40	0.8	0.1531
3027	3204	3227	3228	3205	C32/40	0.8	0.1531
3028	3205	3228	3229	3206	C32/40	0.8	0.1531
3029	3206	3229	3230	3207	C32/40	0.8	0.1531
3030	3207	3230	3231	3208	C32/40	0.8	0.1531
3031	3208	3231	3232	3209	C32/40	0.8	0.1531
3032	3209	3232	3233	3210	C32/40	0.8	0.1531
3033	3210	3233	3234	3211	C32/40	0.8	0.1531
3034	3211	3234	3235	3212	C32/40	0.8	0.1531
3035	3212	3235	3236	3213	C32/40	0.8	0.1531
3036	3213	3236	3237	3214	C32/40	0.8	0.1531
3037	3214	3237	3238	3215	C32/40	0.8	0.1531
3038	3215	3238	3239	3216	C32/40	0.8	0.1531
3039	3216	3239	3240	3217	C32/40	0.8	0.1531
3040	3217	3240	3241	3218	C32/40	0.8	0.1531
3041	3218	3241	3242	3219	C32/40	0.8	0.1531
3042	3219	3242	3243	3220	C32/40	0.8	0.1531
3043	3220	3243	3244	3221	C32/40	0.8	0.1531
3044	3221	3244	3245	3222	C32/40	0.8	0.1531
3045	3222	3245	3246	3223	C32/40	0.8	0.1531
3046	3223	3246	3247	3224	C32/40	0.8	0.1531
3047	3224	3247	3248	3225	C32/40	0.8	0.1531
3048	3225	3248	3249	3226	C32/40	0.8	0.1531
3049	3226	3249	16	17	C32/40	0.8	0.1531
3050	294	295	3250	3227	C32/40	0.8	0.1531
3051	3227	3250	3251	3228	C32/40	0.8	0.1531
3052	3228	3251	3252	3229	C32/40	0.8	0.1531
3053	3229	3252	3253	3230	C32/40	0.8	0.1531
3054	3230	3253	3254	3231	C32/40	0.8	0.1531
3055	3231	3254	3255	3232	C32/40	0.8	0.1531
3056	3232	3255	3256	3233	C32/40	0.8	0.1531
3057	3233	3256	3257	3234	C32/40	0.8	0.1531
3058	3234	3257	3258	3235	C32/40	0.8	0.1531
3059	3235	3258	3259	3236	C32/40	0.8	0.1531
3060	3236	3259	3260	3237	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	model_1.mdl
					Author	File Name	
3061	3237	3260	3261	3238	C32/40	0.8	0.1531
3062	3238	3261	3262	3239	C32/40	0.8	0.1531
3063	3239	3262	3263	3240	C32/40	0.8	0.1531
3064	3240	3263	3264	3241	C32/40	0.8	0.1531
3065	3241	3264	3265	3242	C32/40	0.8	0.1531
3066	3242	3265	3266	3243	C32/40	0.8	0.1531
3067	3243	3266	3267	3244	C32/40	0.8	0.1531
3068	3244	3267	3268	3245	C32/40	0.8	0.1531
3069	3245	3268	3269	3246	C32/40	0.8	0.1531
3070	3246	3269	3270	3247	C32/40	0.8	0.1531
3071	3247	3270	3271	3248	C32/40	0.8	0.1531
3072	3248	3271	3272	3249	C32/40	0.8	0.1531
3073	3249	3272	15	16	C32/40	0.8	0.1531
3074	295	296	3273	3250	C32/40	0.8	0.1531
3075	3250	3273	3274	3251	C32/40	0.8	0.1531
3076	3251	3274	3275	3252	C32/40	0.8	0.1531
3077	3252	3275	3276	3253	C32/40	0.8	0.1531
3078	3253	3276	3277	3254	C32/40	0.8	0.1531
3079	3254	3277	3278	3255	C32/40	0.8	0.1531
3080	3255	3278	3279	3256	C32/40	0.8	0.1531
3081	3256	3279	3280	3257	C32/40	0.8	0.1531
3082	3257	3280	3281	3258	C32/40	0.8	0.1531
3083	3258	3281	3282	3259	C32/40	0.8	0.1531
3084	3259	3282	3283	3260	C32/40	0.8	0.1531
3085	3260	3283	3284	3261	C32/40	0.8	0.1531
3086	3261	3284	3285	3262	C32/40	0.8	0.1531
3087	3262	3285	3286	3263	C32/40	0.8	0.1531
3088	3263	3286	3287	3264	C32/40	0.8	0.1531
3089	3264	3287	3288	3265	C32/40	0.8	0.1531
3090	3265	3288	3289	3266	C32/40	0.8	0.1531
3091	3266	3289	3290	3267	C32/40	0.8	0.1531
3092	3267	3290	3291	3268	C32/40	0.8	0.1531
3093	3268	3291	3292	3269	C32/40	0.8	0.1531
3094	3269	3292	3293	3270	C32/40	0.8	0.1531
3095	3270	3293	3294	3271	C32/40	0.8	0.1531
3096	3271	3294	3295	3272	C32/40	0.8	0.1531
3097	3272	3295	14	15	C32/40	0.8	0.1531
3098	296	297	3296	3273	C32/40	0.8	0.1531
3099	3273	3296	3297	3274	C32/40	0.8	0.1531
3100	3274	3297	3298	3275	C32/40	0.8	0.1531
3101	3275	3298	3299	3276	C32/40	0.8	0.1531
3102	3276	3299	3300	3277	C32/40	0.8	0.1531
3103	3277	3300	3301	3278	C32/40	0.8	0.1531
3104	3278	3301	3302	3279	C32/40	0.8	0.1531
3105	3279	3302	3303	3280	C32/40	0.8	0.1531
3106	3280	3303	3304	3281	C32/40	0.8	0.1531
3107	3281	3304	3305	3282	C32/40	0.8	0.1531
3108	3282	3305	3306	3283	C32/40	0.8	0.1531
3109	3283	3306	3307	3284	C32/40	0.8	0.1531
3110	3284	3307	3308	3285	C32/40	0.8	0.1531
3111	3285	3308	3309	3286	C32/40	0.8	0.1531
3112	3286	3309	3310	3287	C32/40	0.8	0.1531
3113	3287	3310	3311	3288	C32/40	0.8	0.1531
3114	3288	3311	3312	3289	C32/40	0.8	0.1531
3115	3289	3312	3313	3290	C32/40	0.8	0.1531
3116	3290	3313	3314	3291	C32/40	0.8	0.1531
3117	3291	3314	3315	3292	C32/40	0.8	0.1531
3118	3292	3315	3316	3293	C32/40	0.8	0.1531
3119	3293	3316	3317	3294	C32/40	0.8	0.1531
3120	3294	3317	3318	3295	C32/40	0.8	0.1531
3121	3295	3318	13	14	C32/40	0.8	0.1531
3122	297	298	3319	3296	C32/40	0.8	0.1531
3123	3296	3319	3320	3297	C32/40	0.8	0.1531
3124	3297	3320	3321	3298	C32/40	0.8	0.1531
3125	3298	3321	3322	3299	C32/40	0.8	0.1531
3126	3299	3322	3323	3300	C32/40	0.8	0.1531
3127	3300	3323	3324	3301	C32/40	0.8	0.1531
3128	3301	3324	3325	3302	C32/40	0.8	0.1531
3129	3302	3325	3326	3303	C32/40	0.8	0.1531


PROJECT TITLE :

					Company	Client	model_1.mdl
					Author	File Name	
3130	3303	3326	3327	3304	C32/40	0.8	0.1531
3131	3304	3327	3328	3305	C32/40	0.8	0.1531
3132	3305	3328	3329	3306	C32/40	0.8	0.1531
3133	3306	3329	3330	3307	C32/40	0.8	0.1531
3134	3307	3330	3331	3308	C32/40	0.8	0.1531
3135	3308	3331	3332	3309	C32/40	0.8	0.1531
3136	3309	3332	3333	3310	C32/40	0.8	0.1531
3137	3310	3333	3334	3311	C32/40	0.8	0.1531
3138	3311	3334	3335	3312	C32/40	0.8	0.1531
3139	3312	3335	3336	3313	C32/40	0.8	0.1531
3140	3313	3336	3337	3314	C32/40	0.8	0.1531
3141	3314	3337	3338	3315	C32/40	0.8	0.1531
3142	3315	3338	3339	3316	C32/40	0.8	0.1531
3143	3316	3339	3340	3317	C32/40	0.8	0.1531
3144	3317	3340	3341	3318	C32/40	0.8	0.1531
3145	3318	3341	12	13	C32/40	0.8	0.1531
3146	298	299	3342	3319	C32/40	0.8	0.1531
3147	3319	3342	3343	3320	C32/40	0.8	0.1531
3148	3320	3343	3344	3321	C32/40	0.8	0.1531
3149	3321	3344	3345	3322	C32/40	0.8	0.1531
3150	3322	3345	3346	3323	C32/40	0.8	0.1531
3151	3323	3346	3347	3324	C32/40	0.8	0.1531
3152	3324	3347	3348	3325	C32/40	0.8	0.1531
3153	3325	3348	3349	3326	C32/40	0.8	0.1531
3154	3326	3349	3350	3327	C32/40	0.8	0.1531
3155	3327	3350	3351	3328	C32/40	0.8	0.1531
3156	3328	3351	3352	3329	C32/40	0.8	0.1531
3157	3329	3352	3353	3330	C32/40	0.8	0.1531
3158	3330	3353	3354	3331	C32/40	0.8	0.1531
3159	3331	3354	3355	3332	C32/40	0.8	0.1531
3160	3332	3355	3356	3333	C32/40	0.8	0.1531
3161	3333	3356	3357	3334	C32/40	0.8	0.1531
3162	3334	3357	3358	3335	C32/40	0.8	0.1531
3163	3335	3358	3359	3336	C32/40	0.8	0.1531
3164	3336	3359	3360	3337	C32/40	0.8	0.1531
3165	3337	3360	3361	3338	C32/40	0.8	0.1531
3166	3338	3361	3362	3339	C32/40	0.8	0.1531
3167	3339	3362	3363	3340	C32/40	0.8	0.1531
3168	3340	3363	3364	3341	C32/40	0.8	0.1531
3169	3341	3364	11	12	C32/40	0.8	0.1531
3170	299	300	3365	3342	C32/40	0.8	0.1531
3171	3342	3365	3366	3343	C32/40	0.8	0.1531
3172	3343	3366	3367	3344	C32/40	0.8	0.1531
3173	3344	3367	3368	3345	C32/40	0.8	0.1531
3174	3345	3368	3369	3346	C32/40	0.8	0.1531
3175	3346	3369	3370	3347	C32/40	0.8	0.1531
3176	3347	3370	3371	3348	C32/40	0.8	0.1531
3177	3348	3371	3372	3349	C32/40	0.8	0.1531
3178	3349	3372	3373	3350	C32/40	0.8	0.1531
3179	3350	3373	3374	3351	C32/40	0.8	0.1531
3180	3351	3374	3375	3352	C32/40	0.8	0.1531
3181	3352	3375	3376	3353	C32/40	0.8	0.1531
3182	3353	3376	3377	3354	C32/40	0.8	0.1531
3183	3354	3377	3378	3355	C32/40	0.8	0.1531
3184	3355	3378	3379	3356	C32/40	0.8	0.1531
3185	3356	3379	3380	3357	C32/40	0.8	0.1531
3186	3357	3380	3381	3358	C32/40	0.8	0.1531
3187	3358	3381	3382	3359	C32/40	0.8	0.1531
3188	3359	3382	3383	3360	C32/40	0.8	0.1531
3189	3360	3383	3384	3361	C32/40	0.8	0.1531
3190	3361	3384	3385	3362	C32/40	0.8	0.1531
3191	3362	3385	3386	3363	C32/40	0.8	0.1531
3192	3363	3386	3387	3364	C32/40	0.8	0.1531
3193	3364	3387	10	11	C32/40	0.8	0.1531
3194	300	301	3388	3365	C32/40	0.8	0.1531
3195	3365	3388	3389	3366	C32/40	0.8	0.1531
3196	3366	3389	3390	3367	C32/40	0.8	0.1531
3197	3367	3390	3391	3368	C32/40	0.8	0.1531
3198	3368	3391	3392	3369	C32/40	0.8	0.1531

PROJECT TITLE :

					Company		Client	
					Author		File Name	
								model_1.mdl
3199	3369	3392	3393	3370	C32/40	0.8	0.1531	
3200	3370	3393	3394	3371	C32/40	0.8	0.1531	
3201	3371	3394	3395	3372	C32/40	0.8	0.1531	
3202	3372	3395	3396	3373	C32/40	0.8	0.1531	
3203	3373	3396	3397	3374	C32/40	0.8	0.1531	
3204	3374	3397	3398	3375	C32/40	0.8	0.1531	
3205	3375	3398	3399	3376	C32/40	0.8	0.1531	
3206	3376	3399	3400	3377	C32/40	0.8	0.1531	
3207	3377	3400	3401	3378	C32/40	0.8	0.1531	
3208	3378	3401	3402	3379	C32/40	0.8	0.1531	
3209	3379	3402	3403	3380	C32/40	0.8	0.1531	
3210	3380	3403	3404	3381	C32/40	0.8	0.1531	
3211	3381	3404	3405	3382	C32/40	0.8	0.1531	
3212	3382	3405	3406	3383	C32/40	0.8	0.1531	
3213	3383	3406	3407	3384	C32/40	0.8	0.1531	
3214	3384	3407	3408	3385	C32/40	0.8	0.1531	
3215	3385	3408	3409	3386	C32/40	0.8	0.1531	
3216	3386	3409	3410	3387	C32/40	0.8	0.1531	
3217	3387	3410	9	10	C32/40	0.8	0.1531	
3218	301	302	3411	3388	C32/40	0.8	0.1531	
3219	3388	3411	3412	3389	C32/40	0.8	0.1531	
3220	3389	3412	3413	3390	C32/40	0.8	0.1531	
3221	3390	3413	3414	3391	C32/40	0.8	0.1531	
3222	3391	3414	3415	3392	C32/40	0.8	0.1531	
3223	3392	3415	3416	3393	C32/40	0.8	0.1531	
3224	3393	3416	3417	3394	C32/40	0.8	0.1531	
3225	3394	3417	3418	3395	C32/40	0.8	0.1531	
3226	3395	3418	3419	3396	C32/40	0.8	0.1531	
3227	3396	3419	3420	3397	C32/40	0.8	0.1531	
3228	3397	3420	3421	3398	C32/40	0.8	0.1531	
3229	3398	3421	3422	3399	C32/40	0.8	0.1531	
3230	3399	3422	3423	3400	C32/40	0.8	0.1531	
3231	3400	3423	3424	3401	C32/40	0.8	0.1531	
3232	3401	3424	3425	3402	C32/40	0.8	0.1531	
3233	3402	3425	3426	3403	C32/40	0.8	0.1531	
3234	3403	3426	3427	3404	C32/40	0.8	0.1531	
3235	3404	3427	3428	3405	C32/40	0.8	0.1531	
3236	3405	3428	3429	3406	C32/40	0.8	0.1531	
3237	3406	3429	3430	3407	C32/40	0.8	0.1531	
3238	3407	3430	3431	3408	C32/40	0.8	0.1531	
3239	3408	3431	3432	3409	C32/40	0.8	0.1531	
3240	3409	3432	3433	3410	C32/40	0.8	0.1531	
3241	3410	3433	8	9	C32/40	0.8	0.1531	
3242	302	303	3434	3411	C32/40	0.8	0.1531	
3243	3411	3434	3435	3412	C32/40	0.8	0.1531	
3244	3412	3435	3436	3413	C32/40	0.8	0.1531	
3245	3413	3436	3437	3414	C32/40	0.8	0.1531	
3246	3414	3437	3438	3415	C32/40	0.8	0.1531	
3247	3415	3438	3439	3416	C32/40	0.8	0.1531	
3248	3416	3439	3440	3417	C32/40	0.8	0.1531	
3249	3417	3440	3441	3418	C32/40	0.8	0.1531	
3250	3418	3441	3442	3419	C32/40	0.8	0.1531	
3251	3419	3442	3443	3420	C32/40	0.8	0.1531	
3252	3420	3443	3444	3421	C32/40	0.8	0.1531	
3253	3421	3444	3445	3422	C32/40	0.8	0.1531	
3254	3422	3445	3446	3423	C32/40	0.8	0.1531	
3255	3423	3446	3447	3424	C32/40	0.8	0.1531	
3256	3424	3447	3448	3425	C32/40	0.8	0.1531	
3257	3425	3448	3449	3426	C32/40	0.8	0.1531	
3258	3426	3449	3450	3427	C32/40	0.8	0.1531	
3259	3427	3450	3451	3428	C32/40	0.8	0.1531	
3260	3428	3451	3452	3429	C32/40	0.8	0.1531	
3261	3429	3452	3453	3430	C32/40	0.8	0.1531	
3262	3430	3453	3454	3431	C32/40	0.8	0.1531	
3263	3431	3454	3455	3432	C32/40	0.8	0.1531	
3264	3432	3455	3456	3433	C32/40	0.8	0.1531	
3265	3433	3456	7	8	C32/40	0.8	0.1531	
3266	303	304	3457	3434	C32/40	0.8	0.1531	
3267	3434	3457	3458	3435	C32/40	0.8	0.1531	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.mdl

3268	3435	3458	3459	3436	C32/40	0.8	0.1531
3269	3436	3459	3460	3437	C32/40	0.8	0.1531
3270	3437	3460	3461	3438	C32/40	0.8	0.1531
3271	3438	3461	3462	3439	C32/40	0.8	0.1531
3272	3439	3462	3463	3440	C32/40	0.8	0.1531
3273	3440	3463	3464	3441	C32/40	0.8	0.1531
3274	3441	3464	3465	3442	C32/40	0.8	0.1531
3275	3442	3465	3466	3443	C32/40	0.8	0.1531
3276	3443	3466	3467	3444	C32/40	0.8	0.1531
3277	3444	3467	3468	3445	C32/40	0.8	0.1531
3278	3445	3468	3469	3446	C32/40	0.8	0.1531
3279	3446	3469	3470	3447	C32/40	0.8	0.1531
3280	3447	3470	3471	3448	C32/40	0.8	0.1531
3281	3448	3471	3472	3449	C32/40	0.8	0.1531
3282	3449	3472	3473	3450	C32/40	0.8	0.1531
3283	3450	3473	3474	3451	C32/40	0.8	0.1531
3284	3451	3474	3475	3452	C32/40	0.8	0.1531
3285	3452	3475	3476	3453	C32/40	0.8	0.1531
3286	3453	3476	3477	3454	C32/40	0.8	0.1531
3287	3454	3477	3478	3455	C32/40	0.8	0.1531
3288	3455	3478	3479	3456	C32/40	0.8	0.1531
3289	3456	3479	6	7	C32/40	0.8	0.1531
3290	304	4	306	3457	C32/40	0.8	0.1531
3291	3457	306	307	3458	C32/40	0.8	0.1531
3292	3458	307	308	3459	C32/40	0.8	0.1531
3293	3459	308	309	3460	C32/40	0.8	0.1531
3294	3460	309	310	3461	C32/40	0.8	0.1531
3295	3461	310	311	3462	C32/40	0.8	0.1531
3296	3462	311	312	3463	C32/40	0.8	0.1531
3297	3463	312	313	3464	C32/40	0.8	0.1531
3298	3464	313	314	3465	C32/40	0.8	0.1531
3299	3465	314	315	3466	C32/40	0.8	0.1531
3300	3466	315	316	3467	C32/40	0.8	0.1531
3301	3467	316	317	3468	C32/40	0.8	0.1531
3302	3468	317	318	3469	C32/40	0.8	0.1531
3303	3469	318	319	3470	C32/40	0.8	0.1531
3304	3470	319	320	3471	C32/40	0.8	0.1531
3305	3471	320	321	3472	C32/40	0.8	0.1531
3306	3472	321	322	3473	C32/40	0.8	0.1531
3307	3473	322	323	3474	C32/40	0.8	0.1531
3308	3474	323	324	3475	C32/40	0.8	0.1531
3309	3475	324	325	3476	C32/40	0.8	0.1531
3310	3476	325	326	3477	C32/40	0.8	0.1531
3311	3477	326	327	3478	C32/40	0.8	0.1531
3312	3478	327	328	3479	C32/40	0.8	0.1531
3313	3479	328	1	6	C32/40	0.8	0.1531

*** TOTAL WEIGHT / VOLUME / SURFACE AREA SUMMARY

SECTION NO	SECTION NAME	SURFACE AREA	VOLUME	WEIGHT	FRAME NUMBER	TRUSS NUMBER
1	100x80	0	0	0	0	0

*** LOAD DATA

; Self Weight, Nodal Load, Specified Displacement, Beam Load, Floor Load, Finishing Material Load, System Temperature, Nodal Temperature, Element Temperature, Beam Section Temperature, Wind Load, Static Seismic Load, Time History Analysis Data

[LOAD CASE : impact]

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

 ** Gen 2022 Modeling, Integrated Design & Analysis Software **
 ** GENERAL STRUCTURE DESIGN SYSTEM **

```

XXX  XXX  XX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX
XXXX XXXX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX
XX  XXX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX
XX  X  XX  XX  XX  XX  XXXXXXXX  XXXXXXXX
XXX  XX  XXX  XXX  XX  XX  XX  XXX
XXX  XX  XXX  XXX  XX  XXX  XX  XX  XXX
XXX  XX  XXX  XXX  XX  XXX  XX  XX  XXX
XXX  XX  XXX  XXXXXXXX  XXX  XX  XXXXXXXX /Gen

```

Gen 2022

COPYRIGHT (C) SINCE 1989. MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
 ALL RIGHTS RESERVED. MIDAS TEAM

ANALYSIS RESULT OUTPUT

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

LOAD SET FOR DISPLACMENT OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>


ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE	ANAL.TYPE	DESCRIPTION	STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
impact	Static	urto ferroviario	User Defined Load (USER)

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE	ANAL.TYPE	DESCRIPTION	STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
impact	Static	urto ferroviario	User Defined Load (USER)

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - Load Set 1

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>


ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

LOAD CASE	ANAL.TYPE	DESCRIPTION	STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
impact	Static	urto ferroviario	User Defined Load (USER)

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE DISPLACEMENT AND ROTATIONS DEFAULT PRINTOUT


Unit System : kN , m

NODE	LC	UX	UY	UZ	RX	RY	RZ
1	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
4	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
6	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
7	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
8	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
9	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
10	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
12	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
13	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
14	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
15	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
16	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
17	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
18	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
19	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
20	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
21	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
22	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
23	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
26	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
27	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
28	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
29	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
30	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
31	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
32	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
33	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
34	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
35	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
36	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
37	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
38	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
39	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
40	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
41	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
42	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
43	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
44	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
45	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
46	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
47	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
48	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
49	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
50	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
51	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
52	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
53	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
54	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
55	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
56	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
57	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
58	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
59	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
63	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
64	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
65	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
67	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

68	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
69	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
70	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
71	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
72	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
73	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
74	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
75	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
76	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
77	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
78	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
79	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
80	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
81	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
82	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
83	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
84	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
85	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
86	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
87	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
88	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
89	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
90	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
91	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
92	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
93	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
94	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
95	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
96	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
97	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
98	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
99	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
100	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
101	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
102	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
103	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
104	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
105	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
106	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
107	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
108	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
109	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
110	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
111	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
112	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
113	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
114	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
115	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
116	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
117	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
118	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
119	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
120	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
121	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
122	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
123	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
124	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
125	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
126	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
127	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
128	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
129	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
130	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
131	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
132	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
133	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
134	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
135	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
136	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

137	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
138	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
139	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
140	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
141	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
142	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
144	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
145	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
146	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
147	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
148	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
149	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
150	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
151	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
152	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
153	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
154	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
155	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
156	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
157	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
158	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
159	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
160	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
161	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
162	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
163	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
164	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
165	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
166	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
168	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
169	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
170	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
171	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
172	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
173	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
174	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
175	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
176	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
177	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
178	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
179	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
180	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
181	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
182	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
183	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
184	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
185	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
186	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
187	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
188	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
189	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
190	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
191	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
192	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
193	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
194	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
195	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
196	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
197	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
198	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
199	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
200	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
201	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
202	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
203	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
204	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
205	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
206	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
207	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

208	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
209	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
210	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
211	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
212	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
213	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
214	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
215	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
216	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
217	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
218	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
219	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
220	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
221	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
222	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
223	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
224	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
225	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
226	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
227	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
228	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
229	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
230	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
231	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
232	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
233	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
234	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
235	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
236	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
237	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
238	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
239	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
240	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
241	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
242	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
243	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
244	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
245	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
246	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
247	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
248	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
249	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
250	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
251	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
252	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
253	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
254	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
255	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
256	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
257	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
258	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
259	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
260	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
261	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
262	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
263	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
264	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
265	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
266	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
267	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
268	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
269	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
270	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
271	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
272	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
273	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
274	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
275	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
276	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

277	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
278	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
279	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
280	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
281	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
282	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
283	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
284	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
285	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
286	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
287	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
288	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
289	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
290	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
291	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
292	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
293	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
294	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
295	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
296	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
297	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
298	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
299	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
300	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
301	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
302	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
303	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
304	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
306	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
307	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
308	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
309	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
310	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
311	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
312	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
313	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
314	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
315	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
316	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
317	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
318	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
319	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
320	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
321	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
322	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
323	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
324	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
325	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
326	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
327	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
328	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
329	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
330	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
331	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
332	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
333	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
334	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
335	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
336	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
337	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
338	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
339	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
340	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
341	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
342	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
343	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
344	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
345	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
346	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
347	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
348	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
349	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
350	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
351	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
352	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
353	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
354	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
355	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
356	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
357	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
358	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
359	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
360	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
361	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
362	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
363	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
364	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
365	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
366	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
367	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
368	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
369	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
370	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
371	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
372	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
373	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
374	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
375	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
376	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
377	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
378	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
379	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
380	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
381	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
382	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
383	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
384	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
385	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
386	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
387	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
388	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
389	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
390	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
391	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
392	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
393	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
394	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
395	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
396	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
397	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
398	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
399	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
400	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
401	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
402	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
403	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
404	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
405	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
406	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
407	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
408	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
409	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
410	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
411	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
412	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
413	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
414	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
415	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

		Company				Client		
		Author				File Name	model_1.anl	
416	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
417	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
418	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
419	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
420	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
421	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
422	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
423	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
424	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
425	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
426	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
427	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
428	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
429	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
430	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
431	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
432	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
433	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
434	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
435	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
436	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
437	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
438	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
439	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
440	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
441	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
442	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
443	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0	
444	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
445	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
446	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
447	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
448	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	
449	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
450	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
451	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
452	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
453	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
454	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
455	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
456	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
457	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
458	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
459	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
460	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
461	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
462	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
463	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
464	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
465	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
466	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
467	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
468	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
469	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
470	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
471	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
472	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
473	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
474	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
475	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
476	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
477	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
478	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
479	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
480	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
481	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
482	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
483	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
484	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

485	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
486	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
487	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
488	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
489	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
490	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
491	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
492	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
493	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
494	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
495	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
496	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
497	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
498	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
499	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
500	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
501	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
502	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
503	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
504	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
505	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
506	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
507	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
508	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
509	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
510	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
511	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
512	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
513	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
514	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
515	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
516	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
517	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
518	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
519	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
520	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
521	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
522	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
523	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
524	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
525	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
526	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
527	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
528	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
529	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
530	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
531	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
532	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
533	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
534	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
535	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
536	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
537	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
538	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
539	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
540	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
541	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
542	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
543	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
544	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
545	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
546	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
547	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
548	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
549	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
550	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
551	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
552	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
553	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


554	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
555	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
556	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
557	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
558	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
559	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
560	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
561	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
562	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
563	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
564	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
565	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
566	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
567	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
568	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
569	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
570	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
571	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
572	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
573	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
574	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
575	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
576	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
577	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
578	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
579	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
580	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
581	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
582	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
583	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
584	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
585	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
586	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
587	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


588	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
589	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
590	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
591	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
592	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
593	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
594	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
595	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
596	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
597	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
598	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
599	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
600	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
601	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
602	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
603	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
604	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
605	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
606	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
607	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
608	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
609	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
610	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
611	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
612	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
613	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
614	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
615	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
616	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
617	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
618	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
619	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
620	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
621	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
622	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

623	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
624	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
625	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
626	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
627	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
628	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
629	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
630	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
631	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
632	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
633	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
634	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
635	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
636	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
637	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
638	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
639	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
640	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
641	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
642	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
643	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
644	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
645	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
646	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
647	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
648	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
649	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
650	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
651	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
652	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
653	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
654	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
655	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
656	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
657	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
658	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
659	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
660	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
661	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
662	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
663	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
664	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
665	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
666	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
667	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
668	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
669	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
670	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
671	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
672	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
673	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
674	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
675	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
676	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
677	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
678	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
679	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
680	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
681	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
682	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
683	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
684	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
685	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
686	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
687	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
688	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
689	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
690	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
691	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
692	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
693	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
694	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
695	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
696	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
697	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
698	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
699	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
700	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
701	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
702	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
703	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
704	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
705	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
706	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
707	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
708	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
709	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
710	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
711	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
712	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
713	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
714	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
715	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
716	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
717	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
718	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
719	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
720	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
721	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
722	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
723	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
724	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
725	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
726	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
727	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
728	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
729	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
730	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
731	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
732	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
733	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
734	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
735	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
736	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
737	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
738	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
739	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
740	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
741	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
742	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
743	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
744	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
745	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
746	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
747	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
748	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
749	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
750	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
751	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
752	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
753	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
754	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
755	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
756	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
757	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
758	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
759	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
760	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
761	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
762	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
763	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
764	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
765	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
766	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
767	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
768	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
769	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
770	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
771	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
772	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
773	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
774	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
775	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
776	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
777	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
778	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
779	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
780	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
781	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
782	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
783	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
784	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
785	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
786	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
787	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
788	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
789	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
790	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
791	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
792	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
793	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
794	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
795	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
796	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
797	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
798	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
799	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
800	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
801	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
802	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
803	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
804	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
805	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
806	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
807	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
808	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
809	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
810	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
811	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
812	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
813	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
814	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
815	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
816	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
817	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
818	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
819	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
820	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
821	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
822	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
823	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
824	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
825	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
826	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
827	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
828	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
829	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
830	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
831	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
832	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
833	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
834	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
835	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
836	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
837	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
838	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
839	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
840	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
841	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
842	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
843	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
844	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
845	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
846	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
847	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
848	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
849	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
850	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
851	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
852	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
853	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
854	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
855	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
856	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
857	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
858	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
859	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
860	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
861	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
862	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
863	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
864	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
865	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
866	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
867	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
868	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
869	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
870	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
871	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
872	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
873	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
874	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
875	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
876	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
877	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
878	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
879	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
880	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
881	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
882	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
883	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
884	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
885	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
886	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
887	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
888	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
889	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
890	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
891	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
892	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
893	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
894	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
895	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
896	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
897	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
898	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

899	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
900	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
901	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
902	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
903	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
904	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
905	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
906	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
907	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
908	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
909	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
910	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
911	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
912	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
913	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
914	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
915	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
916	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
917	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
918	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
919	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
920	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
921	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
922	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
923	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
924	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
925	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
926	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
927	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
928	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
929	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
930	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
931	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
932	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
933	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
934	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
935	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
936	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
937	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
938	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
939	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
940	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
941	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
942	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
943	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
944	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
945	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
946	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
947	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
948	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
949	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
950	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
951	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
952	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
953	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
954	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
955	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
956	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
957	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
958	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
959	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
960	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
961	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
962	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
963	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
964	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
965	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
966	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
967	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

968	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
969	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
970	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
971	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
972	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
973	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
974	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
975	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
976	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
977	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
978	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
979	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
980	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
981	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
982	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
983	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
984	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
985	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
986	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
987	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
988	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
989	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
990	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
991	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
992	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
993	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
994	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
995	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
996	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
997	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
998	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
999	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1000	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1001	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


1002	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1003	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1004	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1005	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1006	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1007	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1008	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1009	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1010	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1011	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1012	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1013	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1014	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1015	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1016	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1017	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1018	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1019	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1020	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1021	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1022	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1023	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1024	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1025	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1026	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1027	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1028	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1029	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1030	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1031	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1032	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1033	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1034	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1035	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1036	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1037	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1038	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1039	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1040	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1041	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1042	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1043	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1044	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1045	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1046	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1047	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1048	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1049	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1050	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1051	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1052	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1053	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1054	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1055	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1056	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1057	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1058	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1059	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1060	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1061	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1062	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1063	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1064	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1065	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1066	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1067	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1068	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1069	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1070	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1071	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1072	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1073	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1074	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1075	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1076	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1077	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1078	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1079	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1080	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1081	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1082	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1083	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1084	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1085	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1086	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1087	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1088	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1089	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1090	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1091	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1092	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1093	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1094	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1095	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1096	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1097	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1098	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1099	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1100	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1101	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1102	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1103	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1104	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1105	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1106	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1107	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1108	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1109	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1110	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1111	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1112	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1113	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1114	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1115	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1116	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1117	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1118	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1119	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1120	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1121	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1122	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1123	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1124	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1125	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1126	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1127	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1128	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1129	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1130	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1131	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1132	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1133	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1134	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1135	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1136	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1137	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1138	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1139	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1140	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1141	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1142	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1143	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1144	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1145	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1146	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1147	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1148	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1149	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1150	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1151	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1152	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1153	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1154	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1155	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1156	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1157	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1158	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1159	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1160	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1161	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1162	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1163	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1164	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1165	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1166	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1167	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1168	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1169	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1170	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1171	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1172	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1173	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1174	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


1175	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1176	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1177	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1178	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1179	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1180	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1181	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1182	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1183	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1184	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1185	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1186	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1187	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1188	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1189	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1190	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1191	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1192	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1193	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1194	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1195	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1196	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1197	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1198	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1199	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1200	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1201	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1202	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1203	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1204	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1205	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1206	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1207	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1208	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1209	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1210	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1211	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1212	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1213	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1214	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1215	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1216	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1217	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1218	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1219	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1220	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1221	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1222	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1223	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1224	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1225	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1226	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1227	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1228	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1229	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1230	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1231	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1232	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1233	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1234	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1235	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1236	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1237	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1238	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1239	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1240	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1241	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1242	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1243	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

		Company	Client				
		Author	File Name				
			model_1.anl				
1244	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1245	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1246	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1247	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1248	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1249	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1250	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1251	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1252	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1253	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1254	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1255	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1256	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1257	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1258	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1259	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1260	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1261	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1262	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1263	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1264	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1265	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1266	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1267	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1268	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1269	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1270	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1271	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1272	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1273	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1274	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1275	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1276	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1277	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1278	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1279	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1280	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1281	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1282	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1283	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1284	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1285	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1286	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1287	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1288	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1289	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1290	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1291	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1292	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1293	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1294	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1295	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1296	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1297	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1298	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1299	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1300	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1301	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1302	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1303	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1304	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1305	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1306	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1307	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1308	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1309	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1310	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1311	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1312	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


1313	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1314	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1315	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1316	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1317	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1318	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1319	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1320	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1321	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1322	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1323	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1324	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1325	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1326	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1327	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1328	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1329	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1330	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1331	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1332	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1333	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1334	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1335	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1336	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1337	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1338	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1339	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1340	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1341	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1342	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1343	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1344	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1345	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1346	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1347	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1348	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1349	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1350	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1351	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1352	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1353	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1354	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1355	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1356	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1357	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1358	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1359	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1360	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1361	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1362	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1363	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1364	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1365	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1366	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1367	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1368	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1369	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1370	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1371	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1372	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1373	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1374	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1375	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1376	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1377	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1378	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1379	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1380	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1381	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1382	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1383	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1384	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1385	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1386	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1387	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1388	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1389	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1390	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1391	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1392	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1393	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1394	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1395	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1396	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1397	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1398	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1399	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1400	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1401	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1402	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1403	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1404	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1405	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1406	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1407	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1408	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1409	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1410	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1411	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1412	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1413	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1414	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1415	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1416	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1417	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1418	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1419	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1420	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1421	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1422	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1423	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1424	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1425	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1426	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1427	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1428	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1429	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1430	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1431	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1432	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1433	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1434	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1435	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1436	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1437	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1438	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1439	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1440	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1441	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1442	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1443	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1444	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1445	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1446	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1447	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1448	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1449	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1450	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	


1451	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1452	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1453	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1454	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1455	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1456	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1457	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1458	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1459	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1460	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1461	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1462	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1463	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1464	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1465	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1466	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1467	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1468	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1469	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1470	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1471	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1472	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1473	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1474	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1475	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1476	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1477	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1478	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1479	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1480	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1481	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1482	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1483	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1484	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1485	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1486	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1487	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1488	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1489	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1490	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1491	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1492	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1493	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1494	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1495	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1496	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1497	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1498	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1499	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1500	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1501	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1502	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1503	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1504	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1505	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1506	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1507	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1508	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1509	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1510	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1511	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1512	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1513	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1514	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1515	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1516	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1517	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1518	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1519	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1520	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1521	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1522	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1523	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1524	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1525	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1526	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1527	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1528	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1529	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1530	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1531	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1532	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1533	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1534	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1535	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1536	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1537	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1538	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1539	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1540	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1541	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1542	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1543	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1544	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1545	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1546	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1547	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1548	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1549	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1550	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1551	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1552	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1553	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1554	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1555	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1556	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1557	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1558	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1559	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1560	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1561	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1562	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1563	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1564	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1565	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1566	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1567	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1568	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1569	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1570	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1571	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1572	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1573	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1574	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1575	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1576	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1577	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1578	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1579	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1580	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1581	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1582	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1583	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1584	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1585	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1586	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1587	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1588	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1589	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1590	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1591	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1592	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1593	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1594	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1595	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1596	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1597	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1598	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1599	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1600	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1601	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1602	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1603	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1604	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1605	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1606	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1607	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1608	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1609	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1610	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1611	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1612	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1613	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1614	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1615	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1616	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1617	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1618	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1619	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1620	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1621	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1622	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1623	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1624	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1625	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1626	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1627	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1628	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1629	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1630	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1631	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1632	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1633	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1634	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1635	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1636	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1637	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1638	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1639	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1640	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1641	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1642	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1643	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1644	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1645	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1646	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1647	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1648	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1649	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1650	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1651	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1652	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1653	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1654	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1655	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1656	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1657	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1658	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1659	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1660	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1661	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1662	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1663	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1664	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1665	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1666	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1667	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1668	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1669	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1670	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1671	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1672	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1673	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1674	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1675	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1676	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1677	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1678	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1679	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1680	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1681	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1682	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1683	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1684	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1685	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1686	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1687	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1688	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1689	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1690	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1691	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1692	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1693	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1694	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1695	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1696	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1697	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1698	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1699	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1700	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1701	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1702	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1703	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1704	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1705	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1706	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1707	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1708	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1709	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1710	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1711	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1712	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1713	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1714	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1715	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1716	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1717	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1718	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1719	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1720	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1721	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1722	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1723	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1724	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1725	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1726	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1727	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1728	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1729	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1730	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1731	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1732	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1733	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1734	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1735	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1736	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1737	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1738	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1739	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1740	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1741	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1742	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1743	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1744	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1745	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1746	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1747	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1748	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1749	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1750	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1751	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1752	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1753	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1754	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1755	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1756	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1757	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1758	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1759	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1760	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1761	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1762	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1763	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1764	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1765	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1766	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1767	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1768	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1769	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1770	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1771	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1772	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1773	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1774	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1775	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1776	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1777	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1778	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1779	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1780	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1781	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1782	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1783	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1784	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1785	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1786	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1787	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1788	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1789	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1790	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1791	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1792	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1793	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1794	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1795	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1796	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1797	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1798	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1799	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1800	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1801	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1802	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1803	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1804	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1805	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1806	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1807	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1808	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1809	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1810	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1811	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1812	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1813	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1814	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1815	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1816	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1817	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1818	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1819	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1820	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1821	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1822	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1823	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1824	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1825	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1826	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1827	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1828	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1829	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1830	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1831	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1832	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1833	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1834	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1835	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1836	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	-0.0
1837	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	-0.0
1838	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1839	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1840	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1841	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1842	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1843	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1844	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1845	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1846	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1847	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1848	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1849	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1850	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1851	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1852	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1853	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1854	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1855	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1856	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1857	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1858	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
1859	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	-0.0
1860	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	-0.0
1861	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1862	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1863	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1864	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1865	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1866	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1867	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1868	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1869	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
1870	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1871	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1872	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1873	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1874	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1875	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1876	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1877	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1878	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1879	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1880	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1881	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1882	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	0.0
1883	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	0.0
1884	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	0.0
1885	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	0.0
1886	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1887	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1888	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1889	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1890	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1891	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1892	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1893	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1894	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1895	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1896	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1897	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1898	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1899	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1900	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1901	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1902	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1903	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1904	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1905	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	0.0
1906	impact	0.000	0.001	0.000	0.0	0.0	0.0
1907	impact	0.000	0.001	0.000	-0.0	0.0	0.0
1908	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1909	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1910	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1911	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1912	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1913	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1914	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1915	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1916	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1917	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1918	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1919	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1920	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1921	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1922	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1923	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1924	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1925	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1926	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1927	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1928	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1929	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1930	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1931	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1932	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1933	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

1934	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1935	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1936	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1937	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1938	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1939	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1940	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1941	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1942	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1943	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1944	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1945	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1946	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1947	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1948	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1949	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1950	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1951	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1952	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1953	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1954	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1955	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1956	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1957	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1958	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1959	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1960	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1961	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1962	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1963	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1964	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1965	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1966	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1967	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
1968	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1969	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1970	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1971	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1972	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1973	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1974	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1975	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1976	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1977	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1978	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1979	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1980	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1981	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1982	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1983	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1984	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1985	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1986	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1987	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1988	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1989	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1990	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1991	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1992	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1993	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1994	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1995	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1996	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1997	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
1998	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
1999	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2000	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2001	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2002	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2003	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2004	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2005	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2006	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2007	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2008	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2009	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2010	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2011	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2012	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2013	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2014	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2015	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2016	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2017	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2018	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2019	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2020	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2021	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2022	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2023	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2024	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2025	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2026	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2027	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2028	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2029	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2030	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2031	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2032	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2033	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2034	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2035	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2036	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2037	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2038	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2039	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2040	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2041	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2042	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2043	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2044	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2045	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2046	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2047	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2048	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2049	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2050	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2051	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2052	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2053	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2054	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2055	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2056	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2057	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2058	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2059	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2060	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2061	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2062	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2063	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2064	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2065	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2066	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2067	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2068	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2069	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2070	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2071	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2072	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2073	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2074	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2075	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2076	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2077	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2078	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2079	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2080	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2081	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2082	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2083	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2084	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2085	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2086	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2087	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2088	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2089	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2090	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2091	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2092	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2093	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2094	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2095	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2096	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2097	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2098	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2099	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2100	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2101	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2102	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2103	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2104	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2105	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2106	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2107	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2108	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2109	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2110	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2111	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2112	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2113	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2114	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2115	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2116	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2117	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2118	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2119	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2120	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2121	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2122	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2123	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2124	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2125	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2126	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2127	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2128	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2129	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2130	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2131	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2132	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2133	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2134	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2135	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2136	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2137	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2138	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2139	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2140	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2141	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2142	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2143	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2144	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2145	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2146	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2147	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2148	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2149	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2150	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2151	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2152	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2153	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2154	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2155	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2156	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2157	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2158	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2159	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2160	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2161	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2162	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2163	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2164	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2165	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2166	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2167	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2168	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2169	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2170	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2171	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2172	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2173	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2174	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2175	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2176	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2177	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2178	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2179	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2180	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2181	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2182	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2183	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2184	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2185	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2186	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2187	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2188	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2189	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2190	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2191	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2192	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2193	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2194	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2195	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2196	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2197	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2198	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2199	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2200	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2201	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2202	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2203	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2204	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2205	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2206	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2207	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2208	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2209	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2210	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2211	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2212	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2213	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2214	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2215	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2216	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2217	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2218	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2219	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2220	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2221	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2222	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2223	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2224	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2225	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2226	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2227	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2228	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2229	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2230	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2231	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2232	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2233	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2234	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2235	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2236	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2237	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2238	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2239	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2240	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2241	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2242	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2243	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2244	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2245	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2246	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2247	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2248	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2249	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2250	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2251	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2252	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2253	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2254	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2255	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2256	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2257	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2258	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2259	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2260	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2261	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2262	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2263	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2264	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2265	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2266	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2267	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2268	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2269	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2270	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2271	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2272	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2273	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2274	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2275	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2276	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2277	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2278	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2279	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2280	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2281	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2282	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2283	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2284	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2285	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2286	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2287	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2288	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2289	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2290	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2291	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2292	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2293	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2294	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2295	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2296	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2297	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2298	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2299	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2300	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2301	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2302	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2303	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2304	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2305	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2306	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2307	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2308	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2309	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2310	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2311	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2312	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2313	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2314	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2315	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2316	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2317	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2318	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2319	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2320	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2321	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2322	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2323	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2324	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2325	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2326	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2327	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2328	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2329	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2330	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2331	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2332	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2333	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2334	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2335	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2336	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2337	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2338	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2339	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2340	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2341	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2342	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2343	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2344	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2345	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2346	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2347	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2348	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2349	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2350	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2351	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2352	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2353	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2354	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2355	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2356	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2357	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2358	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2359	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2360	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2361	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2362	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2363	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2364	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2365	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2366	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2367	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2368	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2369	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2370	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2371	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2372	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2373	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2374	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2375	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2376	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2377	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2378	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2379	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2380	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2381	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2382	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2383	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2384	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2385	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2386	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2387	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2388	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2389	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2390	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2391	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2392	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2393	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2394	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2395	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2396	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2397	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2398	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2399	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2400	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2401	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2402	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2403	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2404	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2405	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2406	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2407	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2408	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2409	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2410	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2411	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2412	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2413	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2414	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2415	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2416	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2417	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2418	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2419	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2420	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2421	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2422	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2423	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2424	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2425	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2426	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2427	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2428	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2429	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2430	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2431	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2432	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2433	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2434	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2435	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2436	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2437	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2438	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2439	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2440	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2441	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2442	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2443	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2444	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2445	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2446	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2447	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2448	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2449	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2450	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2451	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2452	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2453	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2454	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2455	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2456	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2457	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2458	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2459	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2460	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2461	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2462	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2463	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2464	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2465	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2466	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2467	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2468	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2469	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2470	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2471	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2472	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2473	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2474	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2475	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2476	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2477	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2478	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2479	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2480	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2481	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2482	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2483	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2484	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2485	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2486	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2487	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2488	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2489	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2490	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2491	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2492	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2493	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2494	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2495	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2496	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2497	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2498	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2499	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2500	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2501	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2502	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2503	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2504	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2505	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2506	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2507	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2508	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2509	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2510	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2511	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2512	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2513	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2514	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2515	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2516	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2517	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2518	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2519	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2520	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2521	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2522	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2523	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2524	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2525	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2526	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2527	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2528	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2529	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2530	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2531	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2532	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2533	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2534	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2535	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2536	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2537	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2538	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2539	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2540	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2541	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2542	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2543	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2544	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2545	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2546	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2547	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2548	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2549	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2550	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2551	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2552	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2553	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2554	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2555	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2556	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2557	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2558	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2559	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2560	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2561	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2562	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2563	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2564	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2565	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2566	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2567	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2568	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2569	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2570	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2571	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2572	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2573	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2574	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2575	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2576	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2577	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2578	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2579	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2580	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2581	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2582	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2583	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2584	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2585	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2586	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2587	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2588	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2589	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2590	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2591	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2592	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2593	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2594	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
2595	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2596	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2597	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2598	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2599	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
2600	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2601	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2602	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2603	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2604	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2605	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2606	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2607	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2608	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2609	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2610	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2611	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2612	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2613	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2614	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2615	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2616	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2617	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2618	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2619	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2620	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2621	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2622	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2623	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2624	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2625	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2626	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2627	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2628	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2629	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2630	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2631	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2632	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2633	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2634	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2635	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2636	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2637	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2638	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2639	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2640	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2641	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2642	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2643	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2644	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2645	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2646	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2647	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2648	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2649	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2650	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2651	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2652	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2653	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2654	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2655	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2656	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2657	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2658	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2659	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2660	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2661	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2662	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2663	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2664	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2665	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2666	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2667	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2668	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2669	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2670	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2671	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2672	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2673	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2674	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2675	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2676	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2677	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2678	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2679	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2680	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2681	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2682	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2683	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2684	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2685	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2686	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2687	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2688	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2689	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2690	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2691	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2692	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2693	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2694	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2695	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2696	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2697	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2698	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2699	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2700	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2701	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2702	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2703	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2704	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2705	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2706	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2707	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2708	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2709	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2710	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2711	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2712	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2713	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2714	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2715	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2716	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2717	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2718	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2719	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2720	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2721	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2722	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2723	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2724	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2725	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2726	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

2727	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2728	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2729	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2730	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2731	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2732	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2733	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2734	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2735	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2736	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2737	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2738	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2739	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2740	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2741	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2742	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2743	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2744	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2745	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2746	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2747	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2748	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2749	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2750	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2751	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2752	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2753	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2754	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2755	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2756	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2757	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2758	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2759	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2760	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2761	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2762	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2763	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2764	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2765	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2766	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2767	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2768	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2769	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2770	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2771	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2772	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2773	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2774	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2775	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2776	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2777	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2778	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2779	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2780	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2781	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2782	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2783	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2784	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2785	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2786	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2787	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2788	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2789	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2790	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2791	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2792	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2793	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2794	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2795	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2796	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2797	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2798	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2799	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2800	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2801	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2802	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2803	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2804	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2805	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2806	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2807	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2808	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2809	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2810	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2811	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2812	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2813	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2814	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2815	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2816	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2817	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2818	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2819	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2820	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2821	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2822	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2823	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2824	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2825	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2826	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2827	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2828	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2829	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2830	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2831	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2832	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2833	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2834	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2835	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2836	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2837	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2838	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2839	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2840	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2841	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2842	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2843	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2844	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2845	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2846	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2847	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2848	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2849	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2850	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2851	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2852	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2853	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2854	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2855	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2856	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2857	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2858	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2859	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2860	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2861	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2862	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2863	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2864	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2865	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2866	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2867	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2868	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2869	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2870	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2871	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2872	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2873	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2874	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2875	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2876	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2877	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2878	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2879	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2880	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2881	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2882	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2883	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2884	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2885	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2886	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2887	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2888	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2889	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2890	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2891	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2892	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2893	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2894	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2895	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2896	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2897	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2898	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2899	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2900	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2901	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2902	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2903	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2904	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2905	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2906	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2907	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2908	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2909	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2910	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2911	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2912	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2913	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2914	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2915	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2916	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2917	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2918	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2919	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2920	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2921	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2922	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2923	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2924	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2925	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2926	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2927	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2928	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2929	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2930	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2931	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2932	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2933	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2934	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2935	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2936	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2937	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2938	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2939	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2940	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2941	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2942	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2943	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2944	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2945	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2946	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2947	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2948	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2949	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2950	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2951	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2952	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2953	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2954	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2955	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2956	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2957	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2958	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2959	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2960	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2961	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2962	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2963	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2964	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2965	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2966	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2967	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2968	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
2969	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2970	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2971	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2972	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2973	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2974	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2975	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2976	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2977	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2978	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2979	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2980	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2981	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2982	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2983	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2984	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2985	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2986	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2987	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2988	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2989	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2990	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2991	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2992	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2993	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2994	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2995	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2996	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
2997	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2998	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
2999	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3000	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3001	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3002	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3003	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3004	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3005	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3006	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3007	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3008	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3009	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3010	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3011	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3012	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3013	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3014	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3015	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3016	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3017	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3018	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3019	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3020	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3021	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3022	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3023	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3024	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3025	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3026	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3027	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3028	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3029	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3030	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3031	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3032	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3033	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3034	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3035	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3036	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3037	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3038	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3039	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3040	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3041	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3042	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3043	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3044	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3045	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3046	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3047	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3048	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3049	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3050	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3051	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3052	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3053	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3054	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3055	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3056	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3057	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3058	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3059	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3060	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3061	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3062	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3063	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3064	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3065	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3066	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3067	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3068	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3069	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3070	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3071	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3072	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3073	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3074	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3075	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3076	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3077	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3078	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3079	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3080	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3081	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3082	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3083	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3084	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3085	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3086	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3087	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3088	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3089	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3090	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3091	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3092	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3093	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3094	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3095	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3096	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3097	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3098	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3099	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3100	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3101	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3102	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3103	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3104	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3105	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3106	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3107	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3108	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3109	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3110	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3111	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3112	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3113	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3114	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3115	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3116	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3117	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3118	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3119	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3120	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3121	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3122	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3123	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3124	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3125	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3126	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3127	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3128	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3129	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3130	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3131	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3132	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3133	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3134	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3135	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3136	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3137	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3138	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3139	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3140	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3141	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3142	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3143	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3144	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3145	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3146	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3147	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3148	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3149	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3150	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3151	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3152	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3153	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3154	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3155	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3156	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3157	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3158	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3159	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3160	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3161	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3162	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3163	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3164	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3165	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3166	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3167	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3168	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3169	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3170	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3171	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3172	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3173	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3174	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3175	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3176	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3177	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3178	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3179	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3180	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3181	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3182	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3183	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3184	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3185	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3186	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3187	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3188	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3189	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3190	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3191	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3192	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3193	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3194	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3195	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3196	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3197	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3198	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3199	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3200	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3201	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3202	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3203	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3204	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3205	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3206	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3207	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3208	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3209	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3210	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3211	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3212	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3213	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3214	impact	0.000	-0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3215	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3216	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3217	impact	0.000	-0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3218	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3219	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3220	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3221	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3222	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3223	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3224	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3225	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3226	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3227	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3228	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3229	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3230	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3231	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3232	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3233	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3234	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3235	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3236	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3237	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3238	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3239	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3240	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3241	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3242	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3243	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3244	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

3245	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3246	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3247	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3248	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3249	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3250	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3251	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3252	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3253	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3254	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3255	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3256	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3257	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3258	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3259	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3260	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3261	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3262	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3263	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3264	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3265	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3266	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3267	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3268	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3269	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3270	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3271	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3272	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3273	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3274	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3275	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3276	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3277	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3278	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3279	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3280	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3281	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3282	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3283	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3284	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3285	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3286	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3287	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3288	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3289	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3290	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3291	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3292	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3293	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3294	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3295	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3296	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3297	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3298	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3299	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3300	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3301	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3302	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3303	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3304	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3305	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3306	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3307	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3308	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3309	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3310	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3311	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3312	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3313	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

3314	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3315	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3316	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3317	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3318	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3319	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3320	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3321	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3322	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3323	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3324	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3325	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3326	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3327	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3328	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3329	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3330	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3331	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3332	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3333	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3334	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3335	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3336	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3337	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3338	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3339	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3340	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3341	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3342	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3343	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3344	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3345	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3346	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3347	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3348	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3349	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3350	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3351	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3352	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3353	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	-0.0
3354	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3355	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3356	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3357	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	-0.0
3358	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3359	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3360	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3361	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3362	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3363	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3364	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3365	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3366	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3367	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3368	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3369	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3370	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3371	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3372	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3373	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3374	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3375	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3376	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3377	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3378	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3379	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3380	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3381	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3382	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

3383	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3384	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3385	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3386	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3387	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3388	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3389	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3390	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3391	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3392	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3393	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3394	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3395	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3396	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3397	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3398	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3399	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3400	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3401	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3402	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3403	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3404	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3405	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3406	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3407	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3408	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3409	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3410	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3411	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3412	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3413	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3414	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3415	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3416	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
3417	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3418	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3419	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3420	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3421	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3422	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3423	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3424	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3425	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3426	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3427	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3428	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3429	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3430	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3431	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3432	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3433	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3434	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3435	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3436	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3437	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3438	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3439	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3440	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3441	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3442	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3443	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3444	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3445	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3446	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3447	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3448	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3449	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3450	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3451	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	

3452	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3453	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3454	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3455	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3456	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3457	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3458	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3459	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3460	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3461	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3462	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3463	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3464	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3465	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3466	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3467	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3468	impact	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
3469	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3470	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3471	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3472	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3473	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3474	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3475	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3476	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3477	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3478	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0
3479	impact	0.000	0.000	0.000	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT


Unit System : kN , m

Node	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
4	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
6	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
7	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
8	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
9	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
10	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
11	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
12	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
13	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
14	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
21	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
22	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
23	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
24	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
25	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
26	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
27	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
28	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
29	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
30	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
31	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
32	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
33	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
34	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
35	impact	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
36	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
37	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
38	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
39	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
40	impact	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	0.0
41	impact	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	0.0
42	impact	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	0.0
43	impact	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	0.0
44	impact	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0
45	impact	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0
46	impact	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0
47	impact	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-0.0
48	impact	0.0	0.7	0.0	-0.4	0.0	-0.0
49	impact	0.0	0.8	0.0	-0.3	0.0	-0.1
50	impact	0.0	0.8	0.0	-0.2	0.0	-0.1
51	impact	0.0	0.9	0.0	-0.0	0.0	-0.1
52	impact	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	-0.2
53	impact	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	-0.3
54	impact	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	-0.4
55	impact	0.0	1.1	0.0	1.8	0.0	-0.5
56	impact	0.0	1.1	0.0	2.6	0.0	-0.6
57	impact	0.0	0.9	0.0	3.8	0.0	-0.8
58	impact	0.0	0.6	0.0	5.2	0.0	-1.0
59	impact	0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	-1.3
60	impact	0.0	-0.4	0.0	9.3	0.0	-1.6
61	impact	0.0	-1.4	0.0	12.1	0.0	-2.0
62	impact	0.0	-2.7	0.0	15.6	0.0	-2.4
63	impact	0.0	-4.5	0.0	19.9	0.0	-2.9
64	impact	0.0	-6.9	0.0	25.0	0.0	-3.5
65	impact	0.0	-10.1	0.0	31.2	0.0	-4.2
66	impact	0.0	-14.3	0.0	38.5	0.0	-5.0
67	impact	0.0	-19.7	0.0	47.0	0.0	-5.7


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
68	impact	0.0	-26.4	0.0	56.8	0.0	-6.5
69	impact	0.0	-34.5	0.0	67.6	0.0	-7.1
70	impact	0.0	-43.9	0.0	79.3	0.0	-7.4
71	impact	0.0	-54.1	0.0	91.3	0.0	-7.4
72	impact	0.0	-64.5	0.0	102.7	0.0	-6.8
73	impact	0.0	-73.9	0.0	112.7	0.0	-5.5
74	impact	0.0	-81.2	0.0	120.1	0.0	-3.6
75	impact	0.0	-85.2	0.0	124.1	0.0	-1.3
76	impact	0.0	-85.2	0.0	124.1	0.0	1.3
77	impact	0.0	-81.2	0.0	120.1	0.0	3.6
78	impact	0.0	-73.9	0.0	112.7	0.0	5.5
79	impact	0.0	-64.5	0.0	102.7	0.0	6.8
80	impact	0.0	-54.1	0.0	91.3	0.0	7.4
81	impact	0.0	-43.9	0.0	79.3	0.0	7.4
82	impact	0.0	-34.5	0.0	67.6	0.0	7.1
83	impact	0.0	-26.4	0.0	56.8	0.0	6.5
84	impact	0.0	-19.7	0.0	47.0	0.0	5.7
85	impact	0.0	-14.3	0.0	38.5	0.0	5.0
86	impact	0.0	-10.1	0.0	31.2	0.0	4.2
87	impact	0.0	-6.9	0.0	25.0	0.0	3.5
88	impact	0.0	-4.5	0.0	19.9	0.0	2.9
89	impact	0.0	-2.7	0.0	15.6	0.0	2.4
90	impact	0.0	-1.4	0.0	12.1	0.0	2.0
91	impact	0.0	-0.4	0.0	9.3	0.0	1.6
92	impact	0.0	0.2	0.0	7.0	0.0	1.3
93	impact	0.0	0.6	0.0	5.2	0.0	1.0
94	impact	0.0	0.9	0.0	3.8	0.0	0.8
95	impact	0.0	1.1	0.0	2.6	0.0	0.6
96	impact	0.0	1.1	0.0	1.8	0.0	0.5
97	impact	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.4
98	impact	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.3
99	impact	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.2
100	impact	0.0	0.9	0.0	-0.0	0.0	0.1
101	impact	0.0	0.8	0.0	-0.2	0.0	0.1


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
102	impact	0.0	0.8	0.0	-0.3	0.0	0.1
103	impact	0.0	0.7	0.0	-0.4	0.0	0.0
104	impact	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.0
105	impact	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.0
106	impact	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	-0.0
107	impact	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	-0.0
108	impact	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	-0.0
109	impact	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	-0.0
110	impact	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.0
111	impact	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.0
112	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
113	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
114	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
115	impact	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
116	impact	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
117	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
118	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
119	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
120	impact	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
121	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
122	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
123	impact	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
124	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
125	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
126	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
127	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
128	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
129	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
130	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
131	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
132	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
133	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
134	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
135	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
136	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
137	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
138	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
139	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
140	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
141	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
142	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
168	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
169	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
170	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
171	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
172	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
173	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
174	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
175	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
176	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
177	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
178	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
179	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
180	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
181	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
182	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
183	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
184	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
185	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
186	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
187	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
188	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
189	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
190	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
191	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
192	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
193	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
194	impact	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
195	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
196	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
197	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
198	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
199	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	-0.0
200	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	-0.0
201	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	-0.0
202	impact	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	-0.0
203	impact	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	-0.0
204	impact	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	-0.0
205	impact	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0
206	impact	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0
207	impact	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0
208	impact	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.1
209	impact	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.1
210	impact	0.0	0.8	0.0	-0.0	0.0	0.1
211	impact	0.0	0.9	0.0	-0.3	0.0	0.2
212	impact	0.0	0.9	0.0	-0.6	0.0	0.3
213	impact	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	0.3
214	impact	0.0	0.8	0.0	-1.8	0.0	0.4
215	impact	0.0	0.7	0.0	-2.6	0.0	0.6
216	impact	0.0	0.5	0.0	-3.6	0.0	0.7
217	impact	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0	0.9
218	impact	0.0	-0.3	0.0	-6.3	0.0	1.0
219	impact	0.0	-0.9	0.0	-8.1	0.0	1.2
220	impact	0.0	-1.7	0.0	-10.3	0.0	1.4
221	impact	0.0	-2.7	0.0	-12.8	0.0	1.7
222	impact	0.0	-3.9	0.0	-15.6	0.0	1.9
223	impact	0.0	-5.5	0.0	-18.9	0.0	2.1
224	impact	0.0	-7.2	0.0	-22.5	0.0	2.3
225	impact	0.0	-9.3	0.0	-26.4	0.0	2.5
226	impact	0.0	-11.6	0.0	-30.5	0.0	2.6
227	impact	0.0	-14.1	0.0	-34.8	0.0	2.7
228	impact	0.0	-16.6	0.0	-39.1	0.0	2.7
229	impact	0.0	-19.2	0.0	-43.3	0.0	2.5
230	impact	0.0	-21.7	0.0	-47.2	0.0	2.3

PROJECT TITLE :

	Company						Client
	Author						File Name
							model_1.anl
231	impact	0.0	-23.9	0.0	-50.6	0.0	1.9
232	impact	0.0	-25.7	0.0	-53.3	0.0	1.5
233	impact	0.0	-27.0	0.0	-55.3	0.0	0.9
234	impact	0.0	-27.6	0.0	-56.3	0.0	0.3
235	impact	0.0	-27.6	0.0	-56.3	0.0	-0.3
236	impact	0.0	-27.0	0.0	-55.3	0.0	-0.9
237	impact	0.0	-25.7	0.0	-53.3	0.0	-1.5
238	impact	0.0	-23.9	0.0	-50.6	0.0	-1.9
239	impact	0.0	-21.7	0.0	-47.2	0.0	-2.3
240	impact	0.0	-19.2	0.0	-43.3	0.0	-2.5
241	impact	0.0	-16.6	0.0	-39.1	0.0	-2.7
242	impact	0.0	-14.1	0.0	-34.8	0.0	-2.7
243	impact	0.0	-11.6	0.0	-30.5	0.0	-2.6
244	impact	0.0	-9.3	0.0	-26.4	0.0	-2.5
245	impact	0.0	-7.2	0.0	-22.5	0.0	-2.3
246	impact	0.0	-5.5	0.0	-18.9	0.0	-2.1
247	impact	0.0	-3.9	0.0	-15.6	0.0	-1.9
248	impact	0.0	-2.7	0.0	-12.8	0.0	-1.7
249	impact	0.0	-1.7	0.0	-10.3	0.0	-1.4
250	impact	0.0	-0.9	0.0	-8.1	0.0	-1.2
251	impact	0.0	-0.3	0.0	-6.3	0.0	-1.0
252	impact	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0	-0.9
253	impact	0.0	0.5	0.0	-3.6	0.0	-0.7
254	impact	0.0	0.7	0.0	-2.6	0.0	-0.6
255	impact	0.0	0.8	0.0	-1.8	0.0	-0.4
256	impact	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	-0.3
257	impact	0.0	0.9	0.0	-0.6	0.0	-0.3
258	impact	0.0	0.9	0.0	-0.3	0.0	-0.2
259	impact	0.0	0.8	0.0	-0.0	0.0	-0.1
260	impact	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	-0.1
261	impact	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	-0.1
262	impact	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-0.0
263	impact	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-0.0
264	impact	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company				Client		
	Author				File Name	model_1.anl	
265	impact	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
266	impact	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
267	impact	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0
268	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0
269	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0
270	impact	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0
271	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
272	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
273	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
274	impact	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
275	impact	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
276	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
277	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
278	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
279	impact	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
280	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
281	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
282	impact	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
283	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
284	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
285	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
286	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
287	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
288	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
289	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290	impact	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
291	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
292	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
293	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
294	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
295	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
296	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
297	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
298	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
299	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

300	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
301	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
302	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
303	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
304	impact	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

SUMMATION OF REACTION FORCES

LC	SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ
impact	0.0	-1435.4	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT

Unit System : kN , m

Node	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
------	----	----	----	----	----	----	----

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

PLATE ELEMENT FORCES (GLOBAL) DEFAULT PRINTOUT

Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
2	1	1	impact	3	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				168	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1	1	impact	166	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				329	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1	1	impact	165	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				330	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1	1	impact	164	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				331	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1	1	impact	163	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				332	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				333	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1	1	impact	162	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				333	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				334	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				161	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
8	1	1	impact	161	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				334	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				335	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				160	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
9	1	1	impact	160	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				335	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				336	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				159	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
10	1	1	impact	159	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				336	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				337	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				158	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
11	1	1	impact	158	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				337	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				338	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				157	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
12	1	1	impact	157	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				338	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				339	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				156	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
13	1	1	impact	156	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				340	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				155	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
14	1	1	impact	155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				341	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				154	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
15	1	1	impact	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				342	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				153	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
16	1	1	impact	153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				343	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				152	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
17	1	1	impact	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				344	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				151	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
18	1	1	impact	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				345	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				150	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
19	1	1	impact	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				346	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				149	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
20	1	1	impact	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				347	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				148	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
21	1	1	impact	148	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				348	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				147	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
22	1	1	impact	147	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				348	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				349	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				146	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
23	1	1	impact	146	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				349	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				350	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				145	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
24	1	1	impact	145	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				350	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				351	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				144	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
25	1	1	impact	144	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				351	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				142	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				2	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	1	1	impact	168	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				169	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	1	1	impact	329	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				352	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	1	1	impact	330	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				353	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	1	1	impact	331	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				354	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	1	1	impact	332	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				355	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				356	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	1	1	impact	333	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				356	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				357	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				334	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
32	1	1	impact	334	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				357	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				358	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				335	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
33	1	1	impact	335	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				358	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				359	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				336	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
34	1	1	impact	336	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				359	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				360	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				337	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
35	1	1	impact	337	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					361	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					338	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
36	1	1	impact		338	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					362	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					339	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
37	1	1	impact		339	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					363	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					340	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
38	1	1	impact		340	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					364	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					341	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
39	1	1	impact		341	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					365	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					342	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
40	1	1	impact		342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					366	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					343	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
41	1	1	impact		343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					367	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					344	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
42	1	1	impact		344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					368	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					345	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
43	1	1	impact		345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					369	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					346	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
44	1	1	impact		346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					370	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					347	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
45	1	1	impact		347	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					371	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					348	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
46	1	1	impact		348	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					371	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					372	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					349	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
47	1	1	impact	349	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				372	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				373	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				350	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
48	1	1	impact	350	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				373	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				374	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				351	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	1	1	impact	351	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				374	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				141	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				142	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1	1	impact	169	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				170	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	1	1	impact	352	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				375	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	1	1	impact	353	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				376	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	1	1	impact	354	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				377	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	1	1	impact	355	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				378	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				379	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	1	1	impact	356	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				379	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				380	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				357	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
56	1	1	impact	357	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				380	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				381	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				358	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
57	1	1	impact	358	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				382	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				359	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
58	1	1	impact	359	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
				383	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				360	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
59	1	1	impact	360	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				384	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				361	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
60	1	1	impact	361	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				385	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				362	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
61	1	1	impact	362	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				386	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				363	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
62	1	1	impact	363	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				387	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				364	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
63	1	1	impact	364	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				388	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				365	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
64	1	1	impact	365	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				389	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				366	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
65	1	1	impact	366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				390	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				367	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
66	1	1	impact	367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				391	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				368	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
67	1	1	impact	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				392	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				369	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
68	1	1	impact	369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				393	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				370	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
69	1	1	impact	370	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				394	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				371	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
70	1	1	impact	371	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				394	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				395	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				372	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
71	1	1	impact	372	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				395	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				396	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				373	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	1	1	impact	373	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				396	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				397	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				374	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	1	1	impact	374	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				397	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				140	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				141	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	1	1	impact	170	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				171	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	1	1	impact	375	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				398	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	1	1	impact	376	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				399	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	1	1	impact	377	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				400	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				401	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	1	1	impact	378	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				401	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				402	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	1	1	impact	379	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				402	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				403	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				380	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
80	1	1	impact	380	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				404	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				381	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
81	1	1	impact	381	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				405	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				382	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
82	1	1	impact	382	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				406	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				383	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
83	1	1	impact	383	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				407	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				384	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
84	1	1	impact	384	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				408	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				385	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
85	1	1	impact	385	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				409	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				386	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
86	1	1	impact	386	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				410	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				387	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
87	1	1	impact	387	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				411	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				388	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
88	1	1	impact	388	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				412	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				389	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
89	1	1	impact	389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				413	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				390	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
90	1	1	impact	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				414	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				391	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
91	1	1	impact	391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				415	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				392	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
92	1	1	impact	392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				416	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				393	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
93	1	1	impact	393	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				417	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				394	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
94	1	1	impact	394	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				418	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				395	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
95	1	1	impact	395	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				418	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				419	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				396	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	1	1	impact	396	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				419	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				420	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				397	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	1	1	impact	397	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				420	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				139	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				140	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	1	1	impact	171	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				172	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	1	1	impact	398	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				421	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	1	1	impact	399	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				422	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	1	1	impact	400	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				423	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				424	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	1	1	impact	401	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				424	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				425	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	1	1	impact	402	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				425	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				426	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				403	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
104	1	1	impact	403	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					427	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					404	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
105	1	1	impact		404	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					428	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					405	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
106	1	1	impact		405	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					429	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					406	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
107	1	1	impact		406	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					430	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					407	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
108	1	1	impact		407	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					431	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					408	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
109	1	1	impact		408	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					432	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					409	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
110	1	1	impact		409	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					433	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					410	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
111	1	1	impact		410	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					434	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					411	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
112	1	1	impact		411	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					435	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					412	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
113	1	1	impact		412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					436	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					413	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
114	1	1	impact		413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					437	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					414	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
115	1	1	impact		414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					438	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					415	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			model_1.anl		
				MIDAS			Author			File Name		
116	1	1	impact	415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				439	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				416	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
117	1	1	impact	416	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				440	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				417	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
118	1	1	impact	417	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				441	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				418	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
119	1	1	impact	418	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				441	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				442	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				419	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
120	1	1	impact	419	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				442	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				443	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				420	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
121	1	1	impact	420	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				443	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				138	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				139	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
122	1	1	impact	172	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				173	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
123	1	1	impact	421	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				444	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
124	1	1	impact	422	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				445	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
125	1	1	impact	423	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				446	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				447	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
126	1	1	impact	424	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				447	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				448	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
127	1	1	impact	425	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				448	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				449	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				426	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
128	1	1	impact	426	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				450	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				427	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
129	1	1	impact	427	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				451	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				428	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
130	1	1	impact	428	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				452	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				429	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
131	1	1	impact	429	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				453	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				430	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
132	1	1	impact	430	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				454	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				431	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
133	1	1	impact	431	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				455	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				432	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
134	1	1	impact	432	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				456	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				433	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
135	1	1	impact	433	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				457	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				434	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
136	1	1	impact	434	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				458	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				435	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
137	1	1	impact	435	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				459	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				436	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
138	1	1	impact	436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				460	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				437	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
139	1	1	impact	437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				461	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				438	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
140	1	1	impact	438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				439	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
141	1	1	impact	439	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				463	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				440	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
142	1	1	impact	440	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				464	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				441	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
143	1	1	impact	441	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				464	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				465	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				442	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
144	1	1	impact	442	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				465	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				466	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				443	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145	1	1	impact	443	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				466	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				137	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				138	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	1	1	impact	173	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				174	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	1	1	impact	444	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				467	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
148	1	1	impact	445	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				468	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				469	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
149	1	1	impact	446	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				469	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				470	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	1	1	impact	447	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				470	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				471	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
151	1	1	impact	448	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				471	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				472	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				449	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
152	1	1	impact	449	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				472	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				473	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				450	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
153	1	1	impact	450	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				474	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				451	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
154	1	1	impact	451	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				475	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				452	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
155	1	1	impact	452	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				476	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				453	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
156	1	1	impact	453	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				477	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				454	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
157	1	1	impact	454	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				478	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				455	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
158	1	1	impact	455	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				479	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				456	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
159	1	1	impact	456	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				480	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				457	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
160	1	1	impact	457	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				481	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				458	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
161	1	1	impact	458	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				482	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				459	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				MIDAS		Author	File Name				
162	1	1	impact	459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				483	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				460	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
163	1	1	impact	460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				461	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
164	1	1	impact	461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				462	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
165	1	1	impact	462	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				463	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
166	1	1	impact	463	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				487	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				464	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
167	1	1	impact	464	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				488	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				465	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
168	1	1	impact	465	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				488	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				489	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				466	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	1	1	impact	466	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				489	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				136	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				137	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	1	1	impact	174	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				175	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
171	1	1	impact	467	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				490	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				491	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172	1	1	impact	468	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				491	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				492	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
173	1	1	impact	469	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				492	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				493	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
174	1	1	impact	470	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				493	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				494	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
175	1	1	impact	471	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				494	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				495	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				472	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
176	1	1	impact	472	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				495	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				496	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				473	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
177	1	1	impact	473	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				496	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				497	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				474	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
178	1	1	impact	474	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				497	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				498	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				475	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
179	1	1	impact	475	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				498	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				499	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				476	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
180	1	1	impact	476	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				500	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				477	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
181	1	1	impact	477	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				501	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				478	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
182	1	1	impact	478	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				502	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				479	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
183	1	1	impact	479	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				503	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				480	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
184	1	1	impact	480	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				481	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
185	1	1	impact	481	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				482	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
186	1	1	impact	482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				483	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
187	1	1	impact	483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				484	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
188	1	1	impact	484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				485	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
189	1	1	impact	485	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				486	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
190	1	1	impact	486	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				487	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
191	1	1	impact	487	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				511	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				488	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
192	1	1	impact	488	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				512	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				489	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
193	1	1	impact	489	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				512	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				135	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				136	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
194	1	1	impact	175	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				176	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	1	1	impact	490	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				513	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				514	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
196	1	1	impact	491	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				514	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				515	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
197	1	1	impact	492	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				515	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				516	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
198	1	1	impact	493	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				516	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				517	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
199	1	1	impact	494	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				517	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				518	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
200	1	1	impact	495	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				518	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				519	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
201	1	1	impact	496	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				519	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				520	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
202	1	1	impact	497	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				520	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				521	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				498	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
203	1	1	impact	498	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				521	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				522	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				499	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
204	1	1	impact	499	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				522	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				523	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				500	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
205	1	1	impact	500	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				524	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				501	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
206	1	1	impact	501	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				525	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				502	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
207	1	1	impact	502	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				503	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
208	1	1	impact	503	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				504	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
209	1	1	impact	504	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				505	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
210	1	1	impact	505	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				506	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
211	1	1	impact	506	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				507	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
212	1	1	impact	507	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				508	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
213	1	1	impact	508	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				509	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
214	1	1	impact	509	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				510	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
215	1	1	impact	510	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				534	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				511	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
216	1	1	impact	511	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				535	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				512	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
217	1	1	impact	512	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				535	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				134	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				135	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	1	1	impact	176	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				177	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				536	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
219	1	1	impact	513	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				536	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				537	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	1	1	impact	514	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				537	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				538	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				515	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
221	1	1	impact	515	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				538	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				539	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				516	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
222	1	1	impact	516	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				539	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				540	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
223	1	1	impact	517	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				540	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				541	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
224	1	1	impact	518	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				541	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				542	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
225	1	1	impact	519	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				542	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				543	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
226	1	1	impact	520	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				543	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				544	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				521	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
227	1	1	impact	521	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				544	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				545	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				522	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
228	1	1	impact	522	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				545	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				546	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				523	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
229	1	1	impact	523	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				546	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				547	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				524	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
230	1	1	impact	524	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				525	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
231	1	1	impact	525	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				526	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
232	1	1	impact	526	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				527	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
233	1	1	impact	527	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				528	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
234	1	1	impact	528	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				529	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
235	1	1	impact	529	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				530	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
236	1	1	impact	530	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				531	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
237	1	1	impact	531	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				532	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
238	1	1	impact	532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				533	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
239	1	1	impact	533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				534	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
240	1	1	impact	534	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				558	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				535	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
241	1	1	impact	535	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				133	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				134	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
242	1	1	impact	177	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				178	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					559	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243	1	1	impact		536	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					559	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					560	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					537	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
244	1	1	impact		537	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					560	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					561	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					538	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
245	1	1	impact		538	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					561	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					562	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					539	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
246	1	1	impact		539	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					562	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					563	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
247	1	1	impact		540	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					563	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					564	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
248	1	1	impact		541	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					564	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					565	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
249	1	1	impact		542	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					565	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					566	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
250	1	1	impact		543	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					566	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					567	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					544	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
251	1	1	impact		544	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					567	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					568	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					545	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
252	1	1	impact		545	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					568	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					569	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					546	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
253	1	1	impact		546	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					569	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					547	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
254	1	1	impact	547	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				570	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				548	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
255	1	1	impact	548	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				549	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
256	1	1	impact	549	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				550	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
257	1	1	impact	550	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				551	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
258	1	1	impact	551	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				552	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
259	1	1	impact	552	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				553	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
260	1	1	impact	553	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				554	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
261	1	1	impact	554	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				555	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
262	1	1	impact	555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				556	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
263	1	1	impact	556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				557	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
264	1	1	impact	557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				581	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				558	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
265	1	1	impact	558	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				132	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				133	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
266	1	1	impact	178	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				179	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				582	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				559	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
267	1	1	impact	559	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				583	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				560	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
268	1	1	impact	560	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				584	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				561	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
269	1	1	impact	561	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				585	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				562	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
270	1	1	impact	562	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				585	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				586	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
271	1	1	impact	563	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				586	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				587	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
272	1	1	impact	564	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				587	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				588	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
273	1	1	impact	565	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				588	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				589	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
274	1	1	impact	566	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				589	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				590	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
275	1	1	impact	567	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				590	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				591	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				568	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
276	1	1	impact	568	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				591	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				569	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
277	1	1	impact	569	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				592	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				570	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
278	1	1	impact	570	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				593	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				571	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
279	1	1	impact	571	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				594	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				572	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
280	1	1	impact	572	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				573	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
281	1	1	impact	573	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				596	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				574	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
282	1	1	impact	574	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				597	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				575	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
283	1	1	impact	575	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				576	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
284	1	1	impact	576	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				577	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
285	1	1	impact	577	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				578	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
286	1	1	impact	578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				602	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				579	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
287	1	1	impact	579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				603	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				580	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
288	1	1	impact	580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				604	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				581	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
289	1	1	impact	581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				131	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				132	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
290	1	1	impact	179	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				180	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				605	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				582	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
291	1	1	impact	582	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				606	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				583	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
292	1	1	impact	583	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				607	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				584	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
293	1	1	impact	584	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				608	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				585	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
294	1	1	impact	585	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				608	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				609	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
295	1	1	impact	586	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				609	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				610	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
296	1	1	impact	587	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				610	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				611	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
297	1	1	impact	588	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				611	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				612	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
298	1	1	impact	589	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				612	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				613	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
299	1	1	impact	590	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				613	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				614	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				591	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
300	1	1	impact	591	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				614	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				592	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
301	1	1	impact	592	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				615	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				593	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
302	1	1	impact	593	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				616	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				594	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
303	1	1	impact	594	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				617	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				595	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
304	1	1	impact	595	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				618	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				596	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
305	1	1	impact	596	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				619	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				597	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
306	1	1	impact	597	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				620	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				598	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
307	1	1	impact	598	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				621	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				599	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
308	1	1	impact	599	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				622	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				600	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
309	1	1	impact	600	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				601	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
310	1	1	impact	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				625	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				602	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
311	1	1	impact	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				626	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				603	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
312	1	1	impact	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				627	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				604	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
313	1	1	impact	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				130	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				131	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
314	1	1	impact	180	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				181	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				628	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				605	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
315	1	1	impact	605	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				629	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				606	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
316	1	1	impact	606	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				630	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				607	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
317	1	1	impact	607	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				631	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				608	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
318	1	1	impact	608	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				631	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				632	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
319	1	1	impact	609	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				632	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				633	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
320	1	1	impact	610	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				633	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				634	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
321	1	1	impact	611	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				634	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				635	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
322	1	1	impact	612	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				635	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				636	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
323	1	1	impact	613	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				636	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				637	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
324	1	1	impact	614	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				637	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				615	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
325	1	1	impact	615	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				638	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				616	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
326	1	1	impact	616	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				639	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				617	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
327	1	1	impact	617	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				640	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				618	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
328	1	1	impact	618	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				641	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				619	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
329	1	1	impact	619	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				642	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				620	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
330	1	1	impact	620	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				643	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				621	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
331	1	1	impact	621	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				644	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				622	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
332	1	1	impact	622	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				645	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				623	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
333	1	1	impact	623	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				624	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
334	1	1	impact	624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				648	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				625	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
335	1	1	impact	625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				649	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				626	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
336	1	1	impact	626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				650	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				627	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
337	1	1	impact	627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				129	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				130	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
338	1	1	impact	181	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				182	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				651	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				628	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
339	1	1	impact	628	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				652	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				629	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
340	1	1	impact	629	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				653	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				630	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
341	1	1	impact	630	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				654	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				631	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
342	1	1	impact	631	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				654	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				655	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
343	1	1	impact	632	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				655	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				656	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
344	1	1	impact	633	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				656	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				657	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
345	1	1	impact	634	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				657	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				658	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
346	1	1	impact	635	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				658	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				659	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
347	1	1	impact	636	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				659	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				660	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
348	1	1	impact	637	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				660	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				661	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
349	1	1	impact	638	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				661	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				639	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
350	1	1	impact	639	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				662	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				640	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
351	1	1	impact	640	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				663	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				641	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
352	1	1	impact	641	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				664	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				642	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
353	1	1	impact	642	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				665	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				643	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
354	1	1	impact	643	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				666	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				644	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
355	1	1	impact	644	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				667	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				645	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
356	1	1	impact	645	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				668	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				646	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
357	1	1	impact	646	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				669	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				647	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
358	1	1	impact	647	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				671	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				648	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
359	1	1	impact	648	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				672	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				649	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
360	1	1	impact	649	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				673	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				650	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
361	1	1	impact	650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				128	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				129	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
362	1	1	impact	182	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				674	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				651	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
363	1	1	impact	651	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				675	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				652	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
364	1	1	impact	652	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				676	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				653	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
365	1	1	impact	653	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				677	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				654	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
366	1	1	impact	654	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				677	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				678	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				655	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	1	1	impact	655	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				678	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				679	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
368	1	1	impact	656	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				679	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				680	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
369	1	1	impact	657	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				680	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				681	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
370	1	1	impact	658	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				681	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				682	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
371	1	1	impact	659	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				682	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				683	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
372	1	1	impact	660	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				683	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				684	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
373	1	1	impact	661	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				684	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				685	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				662	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
374	1	1	impact	662	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				685	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				663	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
375	1	1	impact	663	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				686	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				664	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
376	1	1	impact	664	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				687	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				665	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
377	1	1	impact	665	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				688	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				666	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
378	1	1	impact	666	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				689	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				667	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
379	1	1	impact	667	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				690	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				668	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
380	1	1	impact	668	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				691	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					669	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
381	1	1	impact		669	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					692	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					670	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
382	1	1	impact		670	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					693	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					694	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					671	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
383	1	1	impact		671	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					695	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					672	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
384	1	1	impact		672	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					696	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					673	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
385	1	1	impact		673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					127	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					128	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
386	1	1	impact		183	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					697	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					674	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
387	1	1	impact		674	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					698	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					675	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
388	1	1	impact		675	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					699	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					676	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
389	1	1	impact		676	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					700	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					677	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
390	1	1	impact		677	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					700	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					701	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					678	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
391	1	1	impact		678	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					701	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					702	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
392	1	1	impact	679	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				702	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				703	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
393	1	1	impact	680	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				703	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				704	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
394	1	1	impact	681	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				704	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				705	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
395	1	1	impact	682	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				705	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				706	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
396	1	1	impact	683	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				706	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				707	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
397	1	1	impact	684	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				707	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				708	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
398	1	1	impact	685	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				708	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				686	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
399	1	1	impact	686	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				709	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				687	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
400	1	1	impact	687	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				710	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				688	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
401	1	1	impact	688	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				711	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				689	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
402	1	1	impact	689	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				712	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				690	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
403	1	1	impact	690	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				713	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				691	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
404	1	1	impact	691	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				714	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				692	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
405	1	1	impact	692	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				715	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				693	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
406	1	1	impact	693	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				716	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				717	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				694	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
407	1	1	impact	694	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				718	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				695	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
408	1	1	impact	695	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				719	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				696	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
409	1	1	impact	696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				126	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				127	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
410	1	1	impact	184	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				720	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				697	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
411	1	1	impact	697	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				721	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				698	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
412	1	1	impact	698	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				722	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				699	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
413	1	1	impact	699	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				723	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				700	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
414	1	1	impact	700	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				723	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				724	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				701	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
415	1	1	impact	701	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				724	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				725	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
416	1	1	impact	702	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				725	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				726	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
417	1	1	impact	703	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				726	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				727	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
418	1	1	impact	704	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				727	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				728	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
419	1	1	impact	705	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				728	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				729	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
420	1	1	impact	706	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				729	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				730	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
421	1	1	impact	707	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				730	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				731	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
422	1	1	impact	708	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				731	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
423	1	1	impact	709	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				732	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				710	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
424	1	1	impact	710	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				733	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				711	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
425	1	1	impact	711	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				734	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				712	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
426	1	1	impact	712	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				735	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				713	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
427	1	1	impact	713	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				736	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				714	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
428	1	1	impact	714	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				737	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				715	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
429	1	1	impact	715	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				738	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				716	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
430	1	1	impact	716	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				739	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				740	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				717	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
431	1	1	impact	717	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				741	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				718	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
432	1	1	impact	718	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				742	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				719	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
433	1	1	impact	719	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				125	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				126	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
434	1	1	impact	185	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				743	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				720	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
435	1	1	impact	720	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				744	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				721	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
436	1	1	impact	721	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				745	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				722	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
437	1	1	impact	722	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				746	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				723	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
438	1	1	impact	723	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				746	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				747	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				724	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
439	1	1	impact	724	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				747	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				748	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
440	1	1	impact	725	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				748	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				749	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
441	1	1	impact	726	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				749	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				750	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
442	1	1	impact	727	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				750	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				751	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
443	1	1	impact	728	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				751	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				752	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
444	1	1	impact	729	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				752	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				753	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
445	1	1	impact	730	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				753	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				754	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
446	1	1	impact	731	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				754	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
447	1	1	impact	732	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				755	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				733	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
448	1	1	impact	733	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				756	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				734	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
449	1	1	impact	734	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				757	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				735	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
450	1	1	impact	735	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				758	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				736	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
451	1	1	impact	736	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				759	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				737	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
452	1	1	impact	737	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				760	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				738	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
453	1	1	impact	738	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				761	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				739	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
454	1	1	impact	739	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				762	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				763	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				740	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
455	1	1	impact	740	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				763	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				764	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				741	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
456	1	1	impact	741	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				765	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				742	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
457	1	1	impact	742	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				124	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				125	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
458	1	1	impact	186	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				766	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				743	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
459	1	1	impact	743	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				767	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				744	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
460	1	1	impact	744	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				768	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				745	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
461	1	1	impact	745	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				769	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				746	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
462	1	1	impact	746	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				769	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				770	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				747	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
463	1	1	impact	747	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				770	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				771	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				748	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
464	1	1	impact	748	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				771	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				772	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
465	1	1	impact	749	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				772	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				773	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
466	1	1	impact	750	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				773	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				774	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
467	1	1	impact	751	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				774	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				775	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
468	1	1	impact	752	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				775	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				776	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
469	1	1	impact	753	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				776	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				777	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
470	1	1	impact	754	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				777	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				778	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
471	1	1	impact	755	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				778	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
472	1	1	impact	756	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				779	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				757	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
473	1	1	impact	757	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				780	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				758	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
474	1	1	impact	758	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				781	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				759	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
475	1	1	impact	759	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				782	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				760	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
476	1	1	impact	760	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				783	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				761	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
477	1	1	impact	761	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				784	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				762	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
478	1	1	impact	762	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				785	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				786	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				763	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
479	1	1	impact	763	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				786	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				787	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				764	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
480	1	1	impact	764	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				788	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				765	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
481	1	1	impact	765	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				123	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				124	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
482	1	1	impact	187	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				789	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				766	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
483	1	1	impact	766	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				790	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				767	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
484	1	1	impact	767	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				791	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				768	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
485	1	1	impact	768	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				792	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				769	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
486	1	1	impact	769	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				792	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				793	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				770	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
487	1	1	impact	770	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				793	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				794	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				771	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
488	1	1	impact	771	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				794	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				795	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
489	1	1	impact	772	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				795	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				796	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
490	1	1	impact	773	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				796	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				797	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
491	1	1	impact	774	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				797	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				798	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
492	1	1	impact	775	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				798	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				799	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
493	1	1	impact	776	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				799	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				800	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
494	1	1	impact	777	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				800	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				801	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
495	1	1	impact	778	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				801	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
496	1	1	impact	779	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				802	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
497	1	1	impact	780	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				803	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				781	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
498	1	1	impact	781	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				804	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				782	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
499	1	1	impact	782	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				805	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				783	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
500	1	1	impact	783	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				806	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				784	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
501	1	1	impact	784	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				807	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				785	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
502	1	1	impact	785	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				808	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				809	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				786	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
503	1	1	impact	786	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				809	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				810	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				787	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
504	1	1	impact	787	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				811	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				788	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
505	1	1	impact	788	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				122	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				123	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
506	1	1	impact	188	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				812	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				789	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
507	1	1	impact	789	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				813	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				790	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
508	1	1	impact	790	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				814	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				791	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
509	1	1	impact	791	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				815	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				792	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
510	1	1	impact	792	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				815	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				816	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				793	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
511	1	1	impact	793	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				816	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				817	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				794	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
512	1	1	impact	794	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				817	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				818	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
513	1	1	impact	795	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				818	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				819	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
514	1	1	impact	796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				819	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				820	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
515	1	1	impact	797	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				820	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				821	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
516	1	1	impact	798	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				821	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				822	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
517	1	1	impact	799	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				822	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				823	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
518	1	1	impact	800	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				823	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client		
				Author			File Name		
								model_1.anl	
				824	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				801	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
519	1	1	impact	801	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				824	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
520	1	1	impact	802	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				825	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
521	1	1	impact	803	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				826	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				804	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
522	1	1	impact	804	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				827	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				805	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
523	1	1	impact	805	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				828	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				829	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				806	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
524	1	1	impact	806	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				829	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				830	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				807	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
525	1	1	impact	807	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				830	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				831	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				808	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
526	1	1	impact	808	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				831	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				832	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				809	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
527	1	1	impact	809	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				832	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				833	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				810	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
528	1	1	impact	810	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				833	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				834	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				811	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
529	1	1	impact	811	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				834	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				121	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				122	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company			Client			model_1.anl			
	Author			File Name						

530	1	1	impact	189	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				835	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				812	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
531	1	1	impact	812	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				836	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				813	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
532	1	1	impact	813	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				837	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				814	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
533	1	1	impact	814	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				838	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				815	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
534	1	1	impact	815	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				838	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				839	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				816	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
535	1	1	impact	816	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				839	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				840	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				817	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
536	1	1	impact	817	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				840	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				841	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
537	1	1	impact	818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				841	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				842	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
538	1	1	impact	819	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				842	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				843	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
539	1	1	impact	820	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				843	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				844	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
540	1	1	impact	821	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				844	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				845	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
541	1	1	impact	822	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				845	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				846	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
542	1	1	impact	823	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				846	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				847	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
543	1	1	impact	824	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				847	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
544	1	1	impact	825	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				848	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
545	1	1	impact	826	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				849	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
546	1	1	impact	827	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				850	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				828	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
547	1	1	impact	828	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				851	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				829	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
548	1	1	impact	829	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				852	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				830	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
549	1	1	impact	830	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				853	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				831	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
550	1	1	impact	831	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				854	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				855	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				832	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
551	1	1	impact	832	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				855	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				856	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				833	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
552	1	1	impact	833	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				856	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				857	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				834	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


MIDAS	Company			Client							
	Author			File Name	model_1.anl						
553	1	1	impact	834	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				857	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				120	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				121	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
554	1	1	impact	190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				858	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				835	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
555	1	1	impact	835	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				859	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				836	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
556	1	1	impact	836	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				860	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				837	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
557	1	1	impact	837	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				861	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				838	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
558	1	1	impact	838	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				861	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				862	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				839	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
559	1	1	impact	839	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				862	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				863	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				840	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
560	1	1	impact	840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				863	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				864	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
561	1	1	impact	841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				864	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				865	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
562	1	1	impact	842	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				865	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				866	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
563	1	1	impact	843	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				866	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				867	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
564	1	1	impact	844	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				867	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				868	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
565	1	1	impact	845	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				868	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				869	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
566	1	1	impact	846	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				869	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				870	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
567	1	1	impact	847	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				870	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
568	1	1	impact	848	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				871	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
569	1	1	impact	849	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				872	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
570	1	1	impact	850	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				873	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				851	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
571	1	1	impact	851	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				874	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				852	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
572	1	1	impact	852	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				875	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				853	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
573	1	1	impact	853	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				876	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				854	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
574	1	1	impact	854	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				877	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				878	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				855	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
575	1	1	impact	855	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				878	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				879	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				856	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
576	1	1	impact	856	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				879	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				880	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				857	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
577	1	1	impact	857	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				880	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				119	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				120	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
578	1	1	impact	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				881	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				858	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
579	1	1	impact	858	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				882	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				859	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
580	1	1	impact	859	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				883	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				860	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
581	1	1	impact	860	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				884	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				861	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
582	1	1	impact	861	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				884	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				885	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				862	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
583	1	1	impact	862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				885	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				886	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				863	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
584	1	1	impact	863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				886	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				887	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
585	1	1	impact	864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				887	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				888	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
586	1	1	impact	865	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				888	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				889	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
587	1	1	impact	866	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				889	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				890	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
588	1	1	impact	867	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				890	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				891	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
589	1	1	impact	868	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				891	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				892	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
590	1	1	impact	869	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				892	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				893	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
591	1	1	impact	870	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				893	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				894	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
592	1	1	impact	871	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				894	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
593	1	1	impact	872	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				895	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
594	1	1	impact	873	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				896	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				874	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
595	1	1	impact	874	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				897	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				875	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
596	1	1	impact	875	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				898	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				876	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
597	1	1	impact	876	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				899	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				877	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
598	1	1	impact	877	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				900	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				901	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				878	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
599	1	1	impact	878	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				901	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				902	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				879	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
600	1	1	impact	879	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				902	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				903	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				880	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
601	1	1	impact	880	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				903	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				118	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				119	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
602	1	1	impact	192	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				904	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				881	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
603	1	1	impact	881	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				905	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				882	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
604	1	1	impact	882	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				906	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				883	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
605	1	1	impact	883	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				907	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				884	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
606	1	1	impact	884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				907	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				908	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				885	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
607	1	1	impact	885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				908	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				909	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				886	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
608	1	1	impact	886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				909	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				910	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
609	1	1	impact	887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				910	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				911	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
610	1	1	impact	888	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				911	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				912	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
611	1	1	impact	889	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				912	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				913	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
612	1	1	impact	890	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				913	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				914	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
613	1	1	impact	891	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				914	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				915	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
614	1	1	impact	892	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				915	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				916	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
615	1	1	impact	893	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				916	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				917	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
616	1	1	impact	894	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				917	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
617	1	1	impact	895	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				918	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
618	1	1	impact	896	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				919	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				897	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
619	1	1	impact	897	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				920	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				898	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
620	1	1	impact	898	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				921	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				899	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
621	1	1	impact	899	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				922	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				900	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
622	1	1	impact	900	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				923	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				924	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				901	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
623	1	1	impact	901	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				924	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				925	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				902	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
624	1	1	impact	902	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				925	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				926	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				903	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
625	1	1	impact	903	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				926	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				117	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				118	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
626	1	1	impact	193	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				194	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				927	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				904	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
627	1	1	impact	904	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				928	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				905	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
628	1	1	impact	905	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				929	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				906	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
629	1	1	impact	906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				930	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				907	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
630	1	1	impact	907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				930	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				931	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				908	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
631	1	1	impact	908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				931	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				932	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				909	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
632	1	1	impact	909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				932	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				933	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
633	1	1	impact	910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				933	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				934	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
634	1	1	impact	911	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				934	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				935	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
635	1	1	impact	912	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				935	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				936	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
636	1	1	impact	913	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				936	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				937	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
637	1	1	impact	914	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				937	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				938	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
638	1	1	impact	915	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				938	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				939	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
639	1	1	impact	916	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				939	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				940	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
640	1	1	impact	917	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				940	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
641	1	1	impact	918	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				941	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
642	1	1	impact	919	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				942	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				920	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
643	1	1	impact	920	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				943	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				921	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
644	1	1	impact	921	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				944	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				922	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
645	1	1	impact	922	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				945	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				923	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
646	1	1	impact	923	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				946	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				947	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				924	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
647	1	1	impact	924	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				947	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				948	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				925	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
648	1	1	impact	925	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				948	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				949	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				926	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
649	1	1	impact	926	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				949	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				116	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				117	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
650	1	1	impact	194	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				195	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				950	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				927	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
651	1	1	impact	927	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				950	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				951	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				928	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
652	1	1	impact	928	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				951	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				952	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				929	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
653	1	1	impact	929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				952	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				953	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				930	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
654	1	1	impact	930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				953	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				954	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				931	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	1	1	impact	931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				954	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				955	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				932	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	1	1	impact	932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				955	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				956	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	1	1	impact	933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				956	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				957	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	1	1	impact	934	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				957	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				958	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	1	1	impact	935	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				958	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				959	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
660	1	1	impact	936	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				959	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				960	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
661	1	1	impact	937	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				960	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				961	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
662	1	1	impact	938	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				961	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				962	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
663	1	1	impact	939	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				962	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				963	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
664	1	1	impact	940	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				963	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
665	1	1	impact	941	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				964	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
666	1	1	impact	942	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				965	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
667	1	1	impact	943	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				966	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				944	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
668	1	1	impact	944	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				967	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				945	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
669	1	1	impact	945	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				968	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				946	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
670	1	1	impact	946	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				969	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				970	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				947	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
671	1	1	impact	947	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				970	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				971	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				948	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
672	1	1	impact	948	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				971	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				972	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				949	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
673	1	1	impact	949	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				972	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				115	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				116	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
674	1	1	impact	195	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				196	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				973	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				950	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
675	1	1	impact	950	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				973	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				974	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				951	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
676	1	1	impact	951	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				974	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				975	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				952	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
677	1	1	impact	952	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				975	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				976	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				953	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
678	1	1	impact	953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				976	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				977	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				954	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	1	1	impact	954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				977	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				978	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				955	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	1	1	impact	955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				978	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				979	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	1	1	impact	956	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				979	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				980	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	1	1	impact	957	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				980	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				981	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	1	1	impact	958	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				981	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				982	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				959	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
684	1	1	impact	959	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				982	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				983	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				960	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
685	1	1	impact	960	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				983	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				984	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
686	1	1	impact	961	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				984	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				985	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
687	1	1	impact	962	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				985	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				986	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
688	1	1	impact	963	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				986	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				987	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
689	1	1	impact	964	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				987	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
690	1	1	impact	965	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				988	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			model_1.anl		
				Author			File Name					
691	1	1	impact	966	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				989	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				967	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
692	1	1	impact	967	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				990	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
				991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				968	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
693	1	1	impact	968	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				991	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
				992	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				969	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
694	1	1	impact	969	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				992	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
				993	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
				970	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0		
695	1	1	impact	970	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				993	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
				994	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
				971	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0		
696	1	1	impact	971	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
				994	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
				995	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				972	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0		
697	1	1	impact	972	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0		
				995	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
				114	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				115	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0		
698	1	1	impact	196	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0		
				197	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		
				996	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				973	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0		
699	1	1	impact	973	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0		
				996	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		
				997	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				974	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0		
700	1	1	impact	974	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0		
				997	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				998	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				975	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
701	1	1	impact	975	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0		
				998	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				999	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				976	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0		
702	1	1	impact	976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
				999	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0		

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1000	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				977	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	1	1	impact	977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1000	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1001	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				978	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	1	1	impact	978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1001	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1002	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	1	1	impact	979	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1002	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1003	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	1	1	impact	980	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1003	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1004	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				981	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
707	1	1	impact	981	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1004	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1005	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				982	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
708	1	1	impact	982	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1005	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1006	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				983	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
709	1	1	impact	983	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1006	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1007	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				984	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
710	1	1	impact	984	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1007	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1008	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
711	1	1	impact	985	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1008	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1009	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
712	1	1	impact	986	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1009	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1010	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
713	1	1	impact	987	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1010	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
714	1	1	impact	988	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1011	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
715	1	1	impact	989	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1012	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				990	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
716	1	1	impact	990	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1013	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				991	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
717	1	1	impact	991	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1014	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1015	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				992	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
718	1	1	impact	992	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1015	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1016	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				993	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
719	1	1	impact	993	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1016	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1017	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				994	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
720	1	1	impact	994	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1017	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				1018	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				995	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
721	1	1	impact	995	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1018	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				113	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				114	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
722	1	1	impact	197	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				198	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1019	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				996	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
723	1	1	impact	996	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1019	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1020	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				997	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
724	1	1	impact	997	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1020	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1021	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				998	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
725	1	1	impact	998	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1021	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
				1022	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				999	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
726	1	1	impact	999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1022	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1023	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1000	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	1	1	impact	1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1023	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1024	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1001	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	1	1	impact	1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1024	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1025	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
729	1	1	impact	1002	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1025	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1026	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1003	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
730	1	1	impact	1003	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1026	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1027	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1004	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
731	1	1	impact	1004	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1027	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1028	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1005	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
732	1	1	impact	1005	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1028	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1029	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1006	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
733	1	1	impact	1006	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1029	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1030	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1007	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
734	1	1	impact	1007	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1030	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1031	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1008	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
735	1	1	impact	1008	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1031	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1032	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	1	1	impact	1009	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1032	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1033	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
737	1	1	impact	1010	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1033	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1034	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
738	1	1	impact	1011	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1034	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
739	1	1	impact	1012	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1035	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1013	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
740	1	1	impact	1013	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1036	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1014	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
741	1	1	impact	1014	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1037	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1038	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1015	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
742	1	1	impact	1015	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1038	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1039	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1016	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
743	1	1	impact	1016	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1039	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1040	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1017	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
744	1	1	impact	1017	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1040	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1041	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1018	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
745	1	1	impact	1018	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1041	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				112	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				113	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
746	1	1	impact	198	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				199	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1042	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1019	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
747	1	1	impact	1019	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1042	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1043	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1020	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
748	1	1	impact	1020	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1043	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1044	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1021	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
749	1	1	impact	1021	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1044	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1045	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1022	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
750	1	1	impact	1022	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1045	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1046	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1023	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	1	1	impact	1023	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1046	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1047	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1024	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	1	1	impact	1024	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1047	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1048	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1025	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
753	1	1	impact	1025	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1048	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1049	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1026	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
754	1	1	impact	1026	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1049	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1050	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1027	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
755	1	1	impact	1027	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1050	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1051	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1028	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
756	1	1	impact	1028	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1051	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1052	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1029	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
757	1	1	impact	1029	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1052	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1053	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1030	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
758	1	1	impact	1030	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1053	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1054	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1031	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
759	1	1	impact	1031	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1054	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1055	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1032	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
760	1	1	impact	1032	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1055	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1056	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1033	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
761	1	1	impact	1033	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1056	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1057	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1034	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
762	1	1	impact	1034	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1057	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1035	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
763	1	1	impact	1035	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1058	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1036	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
764	1	1	impact	1036	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1059	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1037	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
765	1	1	impact	1037	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1060	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1061	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1038	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
766	1	1	impact	1038	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1061	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1062	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1039	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
767	1	1	impact	1039	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1062	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1063	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1040	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
768	1	1	impact	1040	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1063	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1064	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1041	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
769	1	1	impact	1041	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1064	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				111	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				112	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
770	1	1	impact	199	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
				200	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1065	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1042	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
771	1	1	impact	1042	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1065	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1066	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1043	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
772	1	1	impact	1043	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1066	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1067	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1044	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
773	1	1	impact	1044	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1067	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1068	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1045	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
774	1	1	impact	1045	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1068	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1069	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1046	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	1	1	impact	1046	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1069	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1070	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1047	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	1	1	impact	1047	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1070	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1071	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1048	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
777	1	1	impact	1048	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1071	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1072	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1049	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
778	1	1	impact	1049	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1072	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1073	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1050	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
779	1	1	impact	1050	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1073	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1074	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1051	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
780	1	1	impact	1051	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1074	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1075	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1052	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
781	1	1	impact	1052	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1075	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1076	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1053	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
782	1	1	impact	1053	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1076	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1077	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1054	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
783	1	1	impact	1054	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1077	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1078	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1055	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
784	1	1	impact	1055	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1078	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1079	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1056	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
785	1	1	impact	1056	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1079	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1080	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1057	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
786	1	1	impact	1057	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1080	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1081	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1058	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
787	1	1	impact	1058	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1081	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1059	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
788	1	1	impact	1059	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1082	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1060	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
789	1	1	impact	1060	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1083	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1084	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1061	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
790	1	1	impact	1061	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1084	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1085	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1062	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
791	1	1	impact	1062	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1085	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1086	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1063	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
792	1	1	impact	1063	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1086	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1087	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1064	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
793	1	1	impact	1064	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1087	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				110	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				111	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
794	1	1	impact	200	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
				201	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1088	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1065	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
795	1	1	impact	1065	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1088	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1089	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1066	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
796	1	1	impact	1066	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1089	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1090	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1067	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
797	1	1	impact	1067	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1090	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1091	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1068	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
798	1	1	impact	1068	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1091	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1092	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1069	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	1	1	impact	1069	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1092	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1093	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1070	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	1	1	impact	1070	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1093	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1094	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1071	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
801	1	1	impact	1071	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1094	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1095	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1072	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
802	1	1	impact	1072	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1095	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1096	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1073	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
803	1	1	impact	1073	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1096	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1097	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1074	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
804	1	1	impact	1074	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1097	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1098	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1075	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
805	1	1	impact	1075	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1098	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1099	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1076	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
806	1	1	impact	1076	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1099	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1100	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1077	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
807	1	1	impact	1077	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1100	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1101	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1078	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
808	1	1	impact	1078	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1101	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1102	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1079	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
809	1	1	impact	1079	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1102	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1103	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1080	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
810	1	1	impact	1080	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1103	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1104	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1081	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
811	1	1	impact	1081	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1104	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1082	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
812	1	1	impact	1082	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1105	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1083	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
813	1	1	impact	1083	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1106	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1107	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1084	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
814	1	1	impact	1084	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1107	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1108	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1085	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
815	1	1	impact	1085	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1108	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1109	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1086	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
816	1	1	impact	1086	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1109	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1110	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1087	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
817	1	1	impact	1087	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1110	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				109	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				110	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
818	1	1	impact	201	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
				202	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
				1111	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1088	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
819	1	1	impact	1088	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1111	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1112	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1089	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
820	1	1	impact	1089	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1112	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1113	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1090	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
821	1	1	impact	1090	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1113	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1114	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1091	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
822	1	1	impact	1091	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1114	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1115	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1092	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	1	1	impact	1092	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1115	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1116	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1093	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	1	1	impact	1093	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1116	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1117	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1094	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
825	1	1	impact	1094	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1117	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1118	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1095	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
826	1	1	impact	1095	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1118	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1119	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1096	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
827	1	1	impact	1096	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1119	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1120	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1097	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
828	1	1	impact	1097	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1120	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1121	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1098	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
829	1	1	impact	1098	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1121	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1122	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1099	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
830	1	1	impact	1099	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1122	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1123	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1100	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
831	1	1	impact	1100	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1123	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1124	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1101	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
832	1	1	impact	1101	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1124	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1125	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1102	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
833	1	1	impact	1102	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1125	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1126	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1103	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
834	1	1	impact	1103	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1126	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1127	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1104	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
835	1	1	impact	1104	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1127	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1105	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
836	1	1	impact	1105	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1128	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1106	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
837	1	1	impact	1106	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1129	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1130	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1107	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
838	1	1	impact	1107	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1130	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1131	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1108	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
839	1	1	impact	1108	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1131	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1132	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1109	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
840	1	1	impact	1109	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1132	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					1133	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
					1110	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
841	1	1	impact		1110	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					1133	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
					108	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
					109	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
842	1	1	impact		202	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
					203	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
					1134	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
					1111	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
843	1	1	impact		1111	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					1134	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
					1135	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
					1112	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
844	1	1	impact		1112	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
					1135	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					1136	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					1113	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
845	1	1	impact		1113	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
					1136	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
					1137	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
					1114	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
846	1	1	impact		1114	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
					1137	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
					1138	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
					1115	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	1	1	impact		1115	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
					1138	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					1139	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
					1116	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	1	1	impact		1116	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
					1139	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					1140	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
					1117	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
849	1	1	impact		1117	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
					1140	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					1141	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
					1118	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
850	1	1	impact		1118	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
					1141	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
					1142	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
					1119	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
851	1	1	impact		1119	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
					1142	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
					1143	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
					1120	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
852	1	1	impact	1120	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1143	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1144	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1121	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
853	1	1	impact	1121	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1144	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1145	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1122	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
854	1	1	impact	1122	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1145	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1146	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1123	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
855	1	1	impact	1123	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1146	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1147	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1124	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
856	1	1	impact	1124	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1147	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1148	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1125	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
857	1	1	impact	1125	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1148	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1149	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1126	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
858	1	1	impact	1126	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1149	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1150	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1127	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
859	1	1	impact	1127	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1150	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1151	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1128	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
860	1	1	impact	1128	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1151	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1129	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
861	1	1	impact	1129	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1152	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1153	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1130	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
862	1	1	impact	1130	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1153	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1154	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1131	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
863	1	1	impact	1131	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1154	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1155	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1132	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
864	1	1	impact	1132	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1155	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1156	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1133	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
865	1	1	impact	1133	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1156	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				107	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				108	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
866	1	1	impact	203	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				204	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				1157	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1134	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
867	1	1	impact	1134	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1157	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1158	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1135	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
868	1	1	impact	1135	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1158	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1159	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1136	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
869	1	1	impact	1136	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				1159	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1160	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1137	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
870	1	1	impact	1137	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1161	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1138	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
871	1	1	impact	1138	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1161	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1162	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1139	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
872	1	1	impact	1139	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1162	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1163	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1140	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
873	1	1	impact	1140	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1163	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1164	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1141	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
874	1	1	impact	1141	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1164	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1165	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1142	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
875	1	1	impact	1142	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1165	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1166	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1143	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
876	1	1	impact	1143	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1166	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1167	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1144	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
877	1	1	impact	1144	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1167	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1168	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1145	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
878	1	1	impact	1145	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1168	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1169	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1146	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
879	1	1	impact	1146	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1169	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1170	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1147	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
880	1	1	impact	1147	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1170	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1171	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1148	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
881	1	1	impact	1148	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1171	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1172	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1149	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
882	1	1	impact	1149	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1172	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1173	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1150	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
883	1	1	impact	1150	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1173	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1174	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1151	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
884	1	1	impact	1151	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1174	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1152	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
885	1	1	impact	1152	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1175	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1176	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1153	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
886	1	1	impact	1153	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1176	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
								model_1.anl		
				1177	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1154	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
887	1	1	impact	1154	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1177	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1178	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1155	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
888	1	1	impact	1155	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1178	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1179	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1156	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
889	1	1	impact	1156	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1179	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				106	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				107	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
890	1	1	impact	204	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				205	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				1180	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1157	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
891	1	1	impact	1157	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1180	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1181	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1158	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
892	1	1	impact	1158	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1181	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1182	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1159	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
893	1	1	impact	1159	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
				1182	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1183	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1160	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
894	1	1	impact	1160	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1184	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1161	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
895	1	1	impact	1161	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1184	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1185	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1162	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
896	1	1	impact	1162	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1185	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1186	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1163	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
897	1	1	impact	1163	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1186	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1187	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
898	1	1	impact	1164	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1187	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1188	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1165	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
899	1	1	impact	1165	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1188	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1189	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1166	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
900	1	1	impact	1166	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1189	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1190	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1167	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
901	1	1	impact	1167	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1190	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1191	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1168	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
902	1	1	impact	1168	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1191	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1192	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1169	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
903	1	1	impact	1169	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1192	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1193	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1170	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
904	1	1	impact	1170	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1193	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1194	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1171	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
905	1	1	impact	1171	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1194	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1195	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1172	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
906	1	1	impact	1172	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1195	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				1196	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1173	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
907	1	1	impact	1173	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1196	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1197	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1174	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
908	1	1	impact	1174	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1197	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1198	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1175	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
909	1	1	impact	1175	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1198	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1199	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1176	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
910	1	1	impact	1176	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1199	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1200	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1177	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.1
911	1	1	impact	1177	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1200	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1201	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1178	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
912	1	1	impact	1178	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1201	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1202	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1179	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
913	1	1	impact	1179	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1202	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				105	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				106	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
914	1	1	impact	205	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.0
				206	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				1203	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1180	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
915	1	1	impact	1180	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				1203	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1204	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1181	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
916	1	1	impact	1181	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				1204	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1205	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1182	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
917	1	1	impact	1182	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1206	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1183	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
918	1	1	impact	1183	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1206	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1207	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1184	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
919	1	1	impact	1184	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1207	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1208	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1185	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
920	1	1	impact	1185	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1208	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1209	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1186	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
921	1	1	impact	1186	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1209	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1210	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
922	1	1	impact	1187	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1210	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1211	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.4
				1188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
923	1	1	impact	1188	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1211	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				1212	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.4
				1189	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
924	1	1	impact	1189	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1212	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				1213	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.4
				1190	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
925	1	1	impact	1190	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1213	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1214	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.4
				1191	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
926	1	1	impact	1191	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1214	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1215	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1192	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
927	1	1	impact	1192	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				1215	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1216	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3
				1193	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
928	1	1	impact	1193	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.2
				1216	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1217	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3
				1194	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
929	1	1	impact	1194	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.2
				1217	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.4
				1218	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1195	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
930	1	1	impact	1195	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1218	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				1219	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1196	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3
931	1	1	impact	1196	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1219	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				1220	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1197	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2
932	1	1	impact	1197	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1220	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.3


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1221	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1198	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2
933	1	1	impact	1198	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1221	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.2
				1222	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1199	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1
934	1	1	impact	1199	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1222	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1223	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1200	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
935	1	1	impact	1200	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1223	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1224	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1201	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.0
936	1	1	impact	1201	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1224	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1225	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1202	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0
937	1	1	impact	1202	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1225	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				104	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				105	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0
938	1	1	impact	206	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.0
				207	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
				1226	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1203	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
939	1	1	impact	1203	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0
				1226	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				1227	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1204	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
940	1	1	impact	1204	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1227	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1228	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1205	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
941	1	1	impact	1205	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1228	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1229	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1206	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
942	1	1	impact	1206	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.2
				1229	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1230	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1207	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
943	1	1	impact	1207	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.3
				1230	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1231	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.4
				1208	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
944	1	1	impact	1208	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.3
				1231	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1232	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.4
				1209	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
945	1	1	impact	1209	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.4
				1232	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
				1233	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.4
				1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
946	1	1	impact	1210	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.4
				1233	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3
				1234	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.5
				1211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
947	1	1	impact	1211	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.4
				1234	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.3
				1235	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.5
				1212	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
948	1	1	impact	1212	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.4
				1235	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.4
				1236	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.5
				1213	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
949	1	1	impact	1213	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.4
				1236	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.4
				1237	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.5
				1214	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
950	1	1	impact	1214	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.4
				1237	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				1238	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.4
				1215	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4
951	1	1	impact	1215	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.3
				1238	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				1239	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.4
				1216	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4
952	1	1	impact	1216	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.3
				1239	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				1240	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				1217	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.4
953	1	1	impact	1217	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.2
				1240	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.5
				1241	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				1218	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.4
954	1	1	impact	1218	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.2
				1241	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.5
				1242	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1219	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.4
955	1	1	impact	1219	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1242	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1243	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1220	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3
956	1	1	impact	1220	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1243	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.4
				1244	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1221	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.3
957	1	1	impact	1221	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1244	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				1245	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1222	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2
958	1	1	impact	1222	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1245	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2
				1246	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1223	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1
959	1	1	impact	1223	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1246	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1247	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1224	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
960	1	1	impact	1224	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1247	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1248	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1225	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0
961	1	1	impact	1225	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1248	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				103	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				104	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0
962	1	1	impact	207	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.0
				208	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
				1249	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1226	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0
963	1	1	impact	1226	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
				1249	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1250	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1227	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
964	1	1	impact	1227	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1250	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1251	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1228	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
965	1	1	impact	1228	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.2
				1251	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1252	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	-0.3
				1229	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
966	1	1	impact	1229	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.3
				1252	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1253	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	-0.4
				1230	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
967	1	1	impact	1230	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.4
				1253	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1254	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	-0.5
				1231	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
968	1	1	impact	1231	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.4
				1254	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1255	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-0.5
				1232	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
969	1	1	impact	1232	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.5
				1255	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1256	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-0.6
				1233	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.2
970	1	1	impact	1233	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.5
				1256	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1257	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.6
				1234	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.3
971	1	1	impact	1234	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.5
				1257	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.4
				1258	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.6
				1235	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.3
972	1	1	impact	1235	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.5
				1258	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.5
				1259	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.6
				1236	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.4
973	1	1	impact	1236	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.5
				1259	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.5
				1260	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.6
				1237	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
974	1	1	impact	1237	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.5
				1260	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.6
				1261	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.5
				1238	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5
975	1	1	impact	1238	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
				1261	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.6
				1262	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.5
				1239	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5
976	1	1	impact	1239	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
				1262	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.6
				1263	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1240	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5
977	1	1	impact	1240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
				1263	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.6
				1264	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1241	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5
978	1	1	impact	1241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
				1264	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.6

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
				1265	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1242	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.5
979	1	1	impact	1242	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				1265	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.5
				1266	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				1243	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4
980	1	1	impact	1243	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1266	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.5
				1267	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1244	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4
981	1	1	impact	1244	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1267	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.4
				1268	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1245	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.3
982	1	1	impact	1245	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1268	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3
				1269	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1246	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.2
983	1	1	impact	1246	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1269	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.2
				1270	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1247	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.1
984	1	1	impact	1247	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1270	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1271	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1248	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	0.0
985	1	1	impact	1248	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1271	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.0
				102	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				103	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.0
986	1	1	impact	208	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0
				209	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
				1272	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1249	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.0
987	1	1	impact	1249	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	0.1
				1272	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1273	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1250	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
988	1	1	impact	1250	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.2
				1273	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1274	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0	-0.3
				1251	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
989	1	1	impact	1251	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.3
				1274	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1275	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0	-0.4
				1252	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
990	1	1	impact	1252	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.4
				1275	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1276	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.0	-0.5
				1253	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
991	1	1	impact	1253	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.5
				1276	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1277	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	-0.6
				1254	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
992	1	1	impact	1254	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.6
				1277	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1278	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	-0.7
				1255	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2
993	1	1	impact	1255	0.0	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.6
				1278	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.3
				1279	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-0.7
				1256	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2
994	1	1	impact	1256	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.7
				1279	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.4
				1280	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.8
				1257	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.3
995	1	1	impact	1257	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.7
				1280	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.5
				1281	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.8
				1258	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.4
996	1	1	impact	1258	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.7
				1281	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.6
				1282	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.7
				1259	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.5
997	1	1	impact	1259	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.6
				1282	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.6
				1283	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.7
				1260	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.6
998	1	1	impact	1260	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6
				1283	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.7
				1284	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.6
				1261	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6
999	1	1	impact	1261	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5
				1284	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.7
				1285	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.6
				1262	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.7
1000	1	1	impact	1262	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4
				1285	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.8
				1286	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				1263	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.7
1001	1	1	impact	1263	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
				1286	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.8


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1287	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1264	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.7
1002	1	1	impact	1264	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
				1287	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.8
				1288	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1265	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.6
1003	1	1	impact	1265	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
				1288	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.7
				1289	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1266	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.6
1004	1	1	impact	1266	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
				1289	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.6
				1290	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1267	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.5
1005	1	1	impact	1267	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1290	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.5
				1291	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1268	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.4
1006	1	1	impact	1268	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1291	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	-0.4
				1292	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1269	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.3
1007	1	1	impact	1269	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1292	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.3
				1293	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1270	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.2
1008	1	1	impact	1270	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1293	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	-0.2
				1294	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1271	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1
1009	1	1	impact	1271	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1294	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				101	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				102	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	0.0
1010	1	1	impact	209	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1
				210	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				1295	0.0	-0.5	0.0	0.2	0.0	-0.1
				1272	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.0
1011	1	1	impact	1272	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	0.1
				1295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1296	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	-0.3
				1273	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
1012	1	1	impact	1273	0.0	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.3
				1296	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1297	0.0	-0.4	0.0	0.4	0.0	-0.4
				1274	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1013	1	1	impact	1274	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.4
				1297	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1298	0.0	-0.3	0.0	0.5	0.0	-0.5
				1275	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
1014	1	1	impact	1275	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.5
				1298	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1299	0.0	-0.2	0.0	0.5	0.0	-0.7
				1276	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
1015	1	1	impact	1276	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	0.6
				1299	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1300	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	-0.8
				1277	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
1016	1	1	impact	1277	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.7
				1300	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1301	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	-0.9
				1278	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
1017	1	1	impact	1278	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.8
				1301	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1302	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	-0.9
				1279	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	0.3
1018	1	1	impact	1279	0.0	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.8
				1302	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	-0.4
				1303	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	-0.9
				1280	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	0.4
1019	1	1	impact	1280	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.8
				1303	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	-0.5
				1304	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.9
				1281	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.5
1020	1	1	impact	1281	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.8
				1304	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	-0.7
				1305	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.9
				1282	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.6
1021	1	1	impact	1282	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8
				1305	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.8
				1306	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.9
				1283	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.7
1022	1	1	impact	1283	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.7
				1306	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.9
				1307	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.8
				1284	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.8
1023	1	1	impact	1284	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6
				1307	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.9
				1308	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.7
				1285	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.8
1024	1	1	impact	1285	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
				1308	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-1.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1309	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.6
				1286	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.8
1025	1	1	impact	1286	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
				1309	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	-1.0
				1310	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.5
				1287	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.8
1026	1	1	impact	1287	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	0.3
				1310	0.0	-0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.9
				1311	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.4
				1288	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.8
1027	1	1	impact	1288	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
				1311	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.9
				1312	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1289	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.7
1028	1	1	impact	1289	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
				1312	0.0	-0.1	0.0	-0.5	0.0	-0.8
				1313	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1290	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.6
1029	1	1	impact	1290	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1313	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0	-0.7
				1314	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1291	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.5
1030	1	1	impact	1291	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1314	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0	-0.6
				1315	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1292	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.4
1031	1	1	impact	1292	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1315	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0	-0.4
				1316	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				1293	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.3
1032	1	1	impact	1293	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1316	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.3
				1317	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1294	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1
1033	1	1	impact	1294	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1317	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				100	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0
				101	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	0.1
1034	1	1	impact	210	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	0.1
				211	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1318	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	-0.2
				1295	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
1035	1	1	impact	1295	0.0	0.7	0.0	-0.3	0.0	0.2
				1318	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1319	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	-0.4
				1296	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1036	1	1	impact	1296	0.0	0.8	0.0	-0.4	0.0	0.3
				1319	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1320	0.0	-0.4	0.0	0.6	0.0	-0.5
				1297	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
1037	1	1	impact	1297	0.0	0.7	0.0	-0.5	0.0	0.5
				1320	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				1321	0.0	-0.3	0.0	0.7	0.0	-0.7
				1298	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
1038	1	1	impact	1298	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	0.7
				1321	0.0	-0.5	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1322	0.0	-0.1	0.0	0.7	0.0	-0.8
				1299	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
1039	1	1	impact	1299	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	0.8
				1322	0.0	-0.5	0.0	0.1	0.0	-0.2
				1323	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	-1.0
				1300	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
1040	1	1	impact	1300	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	0.9
				1323	0.0	-0.6	0.0	0.2	0.0	-0.3
				1324	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-1.1
				1301	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.2
1041	1	1	impact	1301	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	1.0
				1324	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	-0.4
				1325	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-1.1
				1302	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.3
1042	1	1	impact	1302	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	1.0
				1325	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	-0.5
				1326	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	-1.2
				1303	0.0	-0.0	0.0	-0.3	0.0	0.5
1043	1	1	impact	1303	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	1.0
				1326	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0	-0.6
				1327	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-1.2
				1304	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.6
1044	1	1	impact	1304	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	1.0
				1327	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	-0.8
				1328	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-1.1
				1305	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	0.7
1045	1	1	impact	1305	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	1.0
				1328	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	-0.9
				1329	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-1.0
				1306	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.8
1046	1	1	impact	1306	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.9
				1329	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-1.0
				1330	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.9
				1307	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.9
1047	1	1	impact	1307	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.8
				1330	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-1.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1331	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.8
				1308	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0
1048	1	1	impact	1308	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.6
				1331	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-1.2
				1332	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.7
				1309	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	1.1
1049	1	1	impact	1309	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5
				1332	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-1.2
				1333	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.5
				1310	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	1.1
1050	1	1	impact	1310	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	0.4
				1333	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-1.2
				1334	0.0	-0.6	0.0	-0.3	0.0	-0.4
				1311	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	1.0
1051	1	1	impact	1311	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
				1334	0.0	-0.0	0.0	-0.5	0.0	-1.1
				1335	0.0	-0.6	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				1312	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.9
1052	1	1	impact	1312	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
				1335	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	-1.0
				1336	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1313	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.8
1053	1	1	impact	1313	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				1336	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	-0.9
				1337	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				1314	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.7
1054	1	1	impact	1314	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1337	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	-0.7
				1338	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.1
				1315	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.5
1055	1	1	impact	1315	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1338	0.0	-0.5	0.0	-0.6	0.0	-0.5
				1339	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1316	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.4
1056	1	1	impact	1316	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1339	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	-0.4
				1340	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1317	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0	0.2
1057	1	1	impact	1317	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1340	0.0	-0.6	0.0	-0.3	0.0	-0.2
				99	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.0
				100	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1
1058	1	1	impact	211	0.0	0.6	0.0	-0.3	0.0	0.2
				212	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				1341	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	-0.3
				1318	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1059	1	1	impact	1318	0.0	0.9	0.0	-0.5	0.0	0.3
				1341	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
				1342	0.0	-0.6	0.0	0.7	0.0	-0.5
				1319	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.1
1060	1	1	impact	1319	0.0	0.9	0.0	-0.6	0.0	0.5
				1342	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1343	0.0	-0.4	0.0	0.8	0.0	-0.7
				1320	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.1
1061	1	1	impact	1320	0.0	0.9	0.0	-0.7	0.0	0.6
				1343	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1344	0.0	-0.2	0.0	0.9	0.0	-0.9
				1321	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
1062	1	1	impact	1321	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	0.8
				1344	0.0	-0.7	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1345	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	-1.0
				1322	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
1063	1	1	impact	1322	0.0	0.8	0.0	-0.7	0.0	1.0
				1345	0.0	-0.7	0.0	0.2	0.0	-0.2
				1346	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	-1.2
				1323	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.1
1064	1	1	impact	1323	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	1.1
				1346	0.0	-0.7	0.0	0.3	0.0	-0.3
				1347	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	-1.3
				1324	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.2
1065	1	1	impact	1324	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	1.2
				1347	0.0	-0.7	0.0	0.4	0.0	-0.4
				1348	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	-1.4
				1325	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.4
1066	1	1	impact	1325	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	1.3
				1348	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	-0.6
				1349	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	-1.4
				1326	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.5
1067	1	1	impact	1326	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	1.3
				1349	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	-0.7
				1350	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-1.4
				1327	0.0	-0.0	0.0	-0.4	0.0	0.7
1068	1	1	impact	1327	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2
				1350	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0	-0.9
				1351	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-1.3
				1328	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.9
1069	1	1	impact	1328	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	1.2
				1351	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0	-1.1
				1352	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-1.3
				1329	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	1.0
1070	1	1	impact	1329	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	1.1
				1352	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-1.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1353	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	-1.1
				1330	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	1.1
1071	1	1	impact	1330	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.9
				1353	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-1.3
				1354	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0	-1.0
				1331	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	1.2
1072	1	1	impact	1331	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8
				1354	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-1.4
				1355	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.8
				1332	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	1.3
1073	1	1	impact	1332	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6
				1355	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	-1.5
				1356	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	-0.6
				1333	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	1.3
1074	1	1	impact	1333	0.0	-0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
				1356	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	-1.4
				1357	0.0	-0.7	0.0	-0.4	0.0	-0.5
				1334	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.3
1075	1	1	impact	1334	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.3
				1357	0.0	0.1	0.0	-0.6	0.0	-1.4
				1358	0.0	-0.8	0.0	-0.3	0.0	-0.3
				1335	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	1.2
1076	1	1	impact	1335	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
				1358	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	-1.3
				1359	0.0	-0.8	0.0	-0.2	0.0	-0.2
				1336	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	1.0
1077	1	1	impact	1336	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				1359	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	-1.1
				1360	0.0	-0.7	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1337	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.9
1078	1	1	impact	1337	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1360	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0	-0.9
				1361	0.0	-0.6	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1338	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.7
1079	1	1	impact	1338	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				1361	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	-0.7
				1362	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1339	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.5
1080	1	1	impact	1339	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				1362	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0	-0.5
				1363	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				1340	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.3
1081	1	1	impact	1340	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				1363	0.0	-0.7	0.0	-0.5	0.0	-0.3
				98	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				99	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.2

PROJECT TITLE :


			Company				Client			
			Author				File Name			
										model_1.anl
1082	1	1	impact	212	0.0	0.7	0.0	-0.5	0.0	0.2
				213	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	0.0
				1364	0.0	-0.6	0.0	0.8	0.0	-0.4
				1341	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.0	-0.1
1083	1	1	impact	1341	0.0	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.4
				1364	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.0
				1365	0.0	-0.6	0.0	0.9	0.0	-0.6
				1342	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	-0.1
1084	1	1	impact	1342	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	0.6
				1365	0.0	-0.6	0.0	-0.2	0.0	-0.0
				1366	0.0	-0.4	0.0	1.1	0.0	-0.9
				1343	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	-0.1
1085	1	1	impact	1343	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.8
				1366	0.0	-0.8	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				1367	0.0	-0.2	0.0	1.1	0.0	-1.1
				1344	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
1086	1	1	impact	1344	0.0	0.9	0.0	-1.0	0.0	1.0
				1367	0.0	-0.9	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1368	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.3
				1345	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
1087	1	1	impact	1345	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	1.2
				1368	0.0	-0.9	0.0	0.3	0.0	-0.2
				1369	0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	-1.5
				1346	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.1
1088	1	1	impact	1346	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	1.4
				1369	0.0	-0.9	0.0	0.4	0.0	-0.3
				1370	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	-1.6
				1347	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.2
1089	1	1	impact	1347	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	1.5
				1370	0.0	-0.8	0.0	0.5	0.0	-0.4
				1371	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	-1.7
				1348	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	0.4
1090	1	1	impact	1348	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	1.5
				1371	0.0	-0.7	0.0	0.6	0.0	-0.6
				1372	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	-1.7
				1349	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	0.6
1091	1	1	impact	1349	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	1.5
				1372	0.0	-0.6	0.0	0.7	0.0	-0.8
				1373	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-1.7
				1350	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	0.8
1092	1	1	impact	1350	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	1.5
				1373	0.0	-0.4	0.0	0.7	0.0	-1.1
				1374	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-1.6
				1351	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	1.0
1093	1	1	impact	1351	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.4
				1374	0.0	-0.3	0.0	0.6	0.0	-1.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1375	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-1.5
				1352	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	1.2
1094	1	1	impact	1352	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	1.3
				1375	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	-1.4
				1376	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0	-1.3
				1353	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	1.4
1095	1	1	impact	1353	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	1.1
				1376	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-1.6
				1377	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0	-1.2
				1354	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	1.5
1096	1	1	impact	1354	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9
				1377	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-1.7
				1378	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	-1.0
				1355	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	1.6
1097	1	1	impact	1355	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	0.7
				1378	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-1.8
				1379	0.0	-0.8	0.0	-0.6	0.0	-0.7
				1356	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	1.6
1098	1	1	impact	1356	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	0.5
				1379	0.0	0.3	0.0	-0.5	0.0	-1.8
				1380	0.0	-0.9	0.0	-0.6	0.0	-0.5
				1357	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	1.6
1099	1	1	impact	1357	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	0.3
				1380	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.0	-1.7
				1381	0.0	-1.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4
				1358	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	1.5
1100	1	1	impact	1358	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.1
				1381	0.0	0.1	0.0	-1.0	0.0	-1.6
				1382	0.0	-1.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2
				1359	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	1.3
1101	1	1	impact	1359	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				1382	0.0	-0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.4
				1383	0.0	-1.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1360	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.1
1102	1	1	impact	1360	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1383	0.0	-0.2	0.0	-1.2	0.0	-1.2
				1384	0.0	-0.8	0.0	0.1	0.0	-0.1
				1361	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.9
1103	1	1	impact	1361	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				1384	0.0	-0.5	0.0	-1.1	0.0	-0.9
				1385	0.0	-0.6	0.0	0.2	0.0	-0.0
				1362	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.6
1104	1	1	impact	1362	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.1
				1385	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0	-0.7
				1386	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	-0.1
				1363	0.0	1.1	0.0	0.7	0.0	0.4

PROJECT TITLE :


				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
1105	1	1	impact	1363	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	-0.1	
				1386	0.0	-0.7	0.0	-0.8	0.0	-0.4	
				97	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	
				98	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.2	
1106	1	1	impact	213	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	0.3	
				214	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0	
				1387	0.0	-0.6	0.0	1.1	0.0	-0.5	
				1364	0.0	-0.2	0.0	0.6	0.0	-0.1	
1107	1	1	impact	1364	0.0	1.1	0.0	-1.0	0.0	0.5	
				1387	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	-0.1	
				1388	0.0	-0.6	0.0	1.3	0.0	-0.8	
				1365	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	-0.1	
1108	1	1	impact	1365	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	0.7	
				1388	0.0	-0.9	0.0	-0.4	0.0	-0.0	
				1389	0.0	-0.3	0.0	1.4	0.0	-1.1	
				1366	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	-0.2	
1109	1	1	impact	1366	0.0	1.1	0.0	-1.3	0.0	1.0	
				1389	0.0	-1.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0	
				1390	0.0	-0.1	0.0	1.4	0.0	-1.3	
				1367	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1	
1110	1	1	impact	1367	0.0	1.0	0.0	-1.2	0.0	1.3	
				1390	0.0	-1.2	0.0	0.1	0.0	-0.0	
				1391	0.0	0.2	0.0	1.3	0.0	-1.6	
				1368	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	
1111	1	1	impact	1368	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	1.5	
				1391	0.0	-1.2	0.0	0.3	0.0	-0.1	
				1392	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	-1.8	
				1369	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.1	
1112	1	1	impact	1369	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	1.7	
				1392	0.0	-1.1	0.0	0.5	0.0	-0.3	
				1393	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	-1.9	
				1370	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	0.2	
1113	1	1	impact	1370	0.0	0.7	0.0	-0.7	0.0	1.8	
				1393	0.0	-1.0	0.0	0.7	0.0	-0.5	
				1394	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	-2.0	
				1371	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.5	
1114	1	1	impact	1371	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	1.9	
				1394	0.0	-0.9	0.0	0.9	0.0	-0.7	
				1395	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-2.0	
				1372	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.7	
1115	1	1	impact	1372	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	1.9	
				1395	0.0	-0.7	0.0	0.9	0.0	-1.0	
				1396	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-2.0	
				1373	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	0.9	
1116	1	1	impact	1373	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	1.8	
				1396	0.0	-0.5	0.0	0.9	0.0	-1.2	

PROJECT TITLE :										
	Company			Client			model_1.anl			
	Author			File Name						
				1397	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	-1.9
				1374	0.0	-0.1	0.0	-0.8	0.0	1.2
1117	1	1	impact	1374	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	1.7
				1397	0.0	-0.3	0.0	0.8	0.0	-1.5
				1398	0.0	-0.0	0.0	-0.5	0.0	-1.8
				1375	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	1.4
1118	1	1	impact	1375	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	1.5
				1398	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	-1.7
				1399	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	-1.6
				1376	0.0	0.2	0.0	-0.5	0.0	1.6
1119	1	1	impact	1376	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	1.3
				1399	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	-1.9
				1400	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	-1.3
				1377	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	1.8
1120	1	1	impact	1377	0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0	1.1
				1400	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-2.0
				1401	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	-1.1
				1378	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	1.9
1121	1	1	impact	1378	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	0.8
				1401	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-2.1
				1402	0.0	-1.0	0.0	-0.9	0.0	-0.9
				1379	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	1.9
1122	1	1	impact	1379	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	0.6
				1402	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	-2.1
				1403	0.0	-1.1	0.0	-0.8	0.0	-0.6
				1380	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	1.9
1123	1	1	impact	1380	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0	0.3
				1403	0.0	0.4	0.0	-0.9	0.0	-2.1
				1404	0.0	-1.3	0.0	-0.6	0.0	-0.4
				1381	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	1.8
1124	1	1	impact	1381	0.0	-0.0	0.0	0.4	0.0	0.1
				1404	0.0	0.3	0.0	-1.1	0.0	-1.9
				1405	0.0	-1.3	0.0	-0.4	0.0	-0.2
				1382	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	1.6
1125	1	1	impact	1382	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
				1405	0.0	0.1	0.0	-1.4	0.0	-1.7
				1406	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1383	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	1.4
1126	1	1	impact	1383	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				1406	0.0	-0.1	0.0	-1.5	0.0	-1.5
				1407	0.0	-1.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				1384	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	1.1
1127	1	1	impact	1384	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.1
				1407	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0	-1.2
				1408	0.0	-0.9	0.0	0.4	0.0	-0.0
				1385	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1128	1	1	impact	1385	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.1
				1408	0.0	-0.8	0.0	-1.3	0.0	-0.9
				1409	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	-0.1
				1386	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	0.5
1129	1	1	impact	1386	0.0	-0.3	0.0	-0.6	0.0	-0.1
				1409	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	-0.5
				96	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0
				97	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.3
1130	1	1	impact	214	0.0	0.8	0.0	-1.2	0.0	0.4
				215	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	-0.0
				1410	0.0	-0.6	0.0	1.5	0.0	-0.7
				1387	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	-0.1
1131	1	1	impact	1387	0.0	1.3	0.0	-1.4	0.0	0.6
				1410	0.0	-0.9	0.0	-0.8	0.0	-0.1
				1411	0.0	-0.6	0.0	1.7	0.0	-1.0
				1388	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	-0.1
1132	1	1	impact	1388	0.0	1.3	0.0	-1.6	0.0	0.9
				1411	0.0	-1.2	0.0	-0.5	0.0	-0.0
				1412	0.0	-0.3	0.0	1.7	0.0	-1.3
				1389	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	-0.2
1133	1	1	impact	1389	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0	1.3
				1412	0.0	-1.4	0.0	-0.2	0.0	0.0
				1413	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	-1.6
				1390	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
1134	1	1	impact	1390	0.0	1.1	0.0	-1.6	0.0	1.6
				1413	0.0	-1.5	0.0	0.1	0.0	-0.0
				1414	0.0	0.4	0.0	1.6	0.0	-1.9
				1391	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1
1135	1	1	impact	1391	0.0	1.0	0.0	-1.4	0.0	1.8
				1414	0.0	-1.5	0.0	0.4	0.0	-0.1
				1415	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	-2.1
				1392	0.0	-0.1	0.0	-0.5	0.0	0.0
1136	1	1	impact	1392	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	2.0
				1415	0.0	-1.4	0.0	0.7	0.0	-0.3
				1416	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	-2.3
				1393	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	0.2
1137	1	1	impact	1393	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	2.2
				1416	0.0	-1.3	0.0	0.9	0.0	-0.5
				1417	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	-2.4
				1394	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	0.5
1138	1	1	impact	1394	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	2.2
				1417	0.0	-1.1	0.0	1.1	0.0	-0.8
				1418	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	-2.4
				1395	0.0	-0.2	0.0	-1.1	0.0	0.8
1139	1	1	impact	1395	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	2.2
				1418	0.0	-0.8	0.0	1.2	0.0	-1.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					1419	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-2.3
					1396	0.0	-0.2	0.0	-1.2	0.0	1.1
1140	1	1	impact		1396	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	2.1
					1419	0.0	-0.5	0.0	1.2	0.0	-1.4
					1420	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	-2.2
					1397	0.0	-0.1	0.0	-1.1	0.0	1.4
1141	1	1	impact		1397	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	2.0
					1420	0.0	-0.3	0.0	1.1	0.0	-1.7
					1421	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	-2.1
					1398	0.0	-0.0	0.0	-0.9	0.0	1.7
1142	1	1	impact		1398	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	1.8
					1421	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	-1.9
					1422	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	-1.8
					1399	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	1.9
1143	1	1	impact		1399	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5
					1422	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	-2.2
					1423	0.0	-0.5	0.0	-1.1	0.0	-1.6
					1400	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	2.1
1144	1	1	impact		1400	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	1.3
					1423	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-2.4
					1424	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	-1.3
					1401	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	2.3
1145	1	1	impact		1401	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	1.0
					1424	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	-2.5
					1425	0.0	-1.1	0.0	-1.1	0.0	-1.0
					1402	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	2.3
1146	1	1	impact		1402	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	0.7
					1425	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	-2.5
					1426	0.0	-1.4	0.0	-1.0	0.0	-0.7
					1403	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	2.3
1147	1	1	impact		1403	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	0.4
					1426	0.0	0.7	0.0	-1.0	0.0	-2.5
					1427	0.0	-1.6	0.0	-0.8	0.0	-0.4
					1404	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	2.2
1148	1	1	impact		1404	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	0.1
					1427	0.0	0.6	0.0	-1.4	0.0	-2.4
					1428	0.0	-1.7	0.0	-0.5	0.0	-0.2
					1405	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0	2.0
1149	1	1	impact		1405	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.0
					1428	0.0	0.3	0.0	-1.7	0.0	-2.1
					1429	0.0	-1.7	0.0	-0.1	0.0	-0.1
					1406	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	1.7
1150	1	1	impact		1406	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
					1429	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0	-1.8
					1430	0.0	-1.6	0.0	0.2	0.0	-0.0
					1407	0.0	1.4	0.0	1.8	0.0	1.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1151	1	1	impact	1407	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	-0.2
				1430	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	-1.5
				1431	0.0	-1.3	0.0	0.6	0.0	-0.1
				1408	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	1.0
1152	1	1	impact	1408	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.0	-0.1
				1431	0.0	-0.8	0.0	-1.8	0.0	-1.1
				1432	0.0	-0.9	0.0	0.8	0.0	-0.1
				1409	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.7
1153	1	1	impact	1409	0.0	-0.2	0.0	-0.9	0.0	-0.1
				1432	0.0	-0.8	0.0	-1.6	0.0	-0.7
				95	0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0	-0.0
				96	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	0.5
1154	1	1	impact	215	0.0	0.8	0.0	-1.7	0.0	0.6
				216	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	-0.1
				1433	0.0	-0.6	0.0	2.0	0.0	-0.8
				1410	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	-0.0
1155	1	1	impact	1410	0.0	1.4	0.0	-1.9	0.0	0.8
				1433	0.0	-1.2	0.0	-1.1	0.0	-0.1
				1434	0.0	-0.6	0.0	2.1	0.0	-1.2
				1411	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	-0.2
1156	1	1	impact	1411	0.0	1.4	0.0	-2.0	0.0	1.2
				1434	0.0	-1.6	0.0	-0.8	0.0	-0.0
				1435	0.0	-0.1	0.0	2.2	0.0	-1.6
				1412	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	-0.3
1157	1	1	impact	1412	0.0	1.4	0.0	-2.1	0.0	1.5
				1435	0.0	-1.8	0.0	-0.3	0.0	0.1
				1436	0.0	0.3	0.0	2.1	0.0	-1.9
				1413	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
1158	1	1	impact	1413	0.0	1.2	0.0	-1.9	0.0	1.9
				1436	0.0	-1.9	0.0	0.1	0.0	0.0
				1437	0.0	0.6	0.0	1.9	0.0	-2.3
				1414	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2
1159	1	1	impact	1414	0.0	1.1	0.0	-1.7	0.0	2.2
				1437	0.0	-1.8	0.0	0.5	0.0	-0.1
				1438	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	-2.5
				1415	0.0	-0.1	0.0	-0.7	0.0	-0.0
1160	1	1	impact	1415	0.0	1.0	0.0	-1.4	0.0	2.4
				1438	0.0	-1.7	0.0	0.9	0.0	-0.2
				1439	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	-2.7
				1416	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	0.2
1161	1	1	impact	1416	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	2.5
				1439	0.0	-1.5	0.0	1.2	0.0	-0.5
				1440	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	-2.8
				1417	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	0.5
1162	1	1	impact	1417	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	2.6
				1440	0.0	-1.3	0.0	1.4	0.0	-0.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1441	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	-2.8
				1418	0.0	-0.3	0.0	-1.5	0.0	0.8
1163	1	1	impact	1418	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	2.6
				1441	0.0	-1.0	0.0	1.6	0.0	-1.1
				1442	0.0	0.8	0.0	-0.2	0.0	-2.7
				1419	0.0	-0.3	0.0	-1.5	0.0	1.2
1164	1	1	impact	1419	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	2.5
				1442	0.0	-0.6	0.0	1.6	0.0	-1.5
				1443	0.0	0.5	0.0	-0.6	0.0	-2.6
				1420	0.0	-0.2	0.0	-1.5	0.0	1.6
1165	1	1	impact	1420	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	2.3
				1443	0.0	-0.2	0.0	1.5	0.0	-1.9
				1444	0.0	0.2	0.0	-1.0	0.0	-2.4
				1421	0.0	-0.1	0.0	-1.3	0.0	1.9
1166	1	1	impact	1421	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	2.1
				1444	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	-2.2
				1445	0.0	-0.2	0.0	-1.3	0.0	-2.1
				1422	0.0	-0.0	0.0	-1.0	0.0	2.2
1167	1	1	impact	1422	0.0	-0.0	0.0	1.4	0.0	1.8
				1445	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	-2.5
				1446	0.0	-0.6	0.0	-1.5	0.0	-1.8
				1423	0.0	0.2	0.0	-0.6	0.0	2.5
1168	1	1	impact	1423	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	1.5
				1446	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	-2.8
				1447	0.0	-1.0	0.0	-1.6	0.0	-1.5
				1424	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	2.7
1169	1	1	impact	1424	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	1.1
				1447	0.0	0.9	0.0	-0.0	0.0	-2.9
				1448	0.0	-1.3	0.0	-1.5	0.0	-1.1
				1425	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	2.8
1170	1	1	impact	1425	0.0	-0.1	0.0	1.4	0.0	0.8
				1448	0.0	1.0	0.0	-0.6	0.0	-3.0
				1449	0.0	-1.7	0.0	-1.3	0.0	-0.8
				1426	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	2.8
1171	1	1	impact	1426	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	0.4
				1449	0.0	1.0	0.0	-1.1	0.0	-3.0
				1450	0.0	-1.9	0.0	-1.0	0.0	-0.5
				1427	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0	2.7
1172	1	1	impact	1427	0.0	-0.0	0.0	0.8	0.0	0.1
				1450	0.0	0.9	0.0	-1.6	0.0	-2.8
				1451	0.0	-2.1	0.0	-0.6	0.0	-0.2
				1428	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	2.5
1173	1	1	impact	1428	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	-0.1
				1451	0.0	0.6	0.0	-2.0	0.0	-2.6
				1452	0.0	-2.2	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				1429	0.0	1.4	0.0	2.1	0.0	2.2

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
1174	1	1	impact	1429	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				1452	0.0	0.2	0.0	-2.3	0.0	-2.3
				1453	0.0	-2.1	0.0	0.3	0.0	-0.0
				1430	0.0	1.6	0.0	2.2	0.0	1.8
1175	1	1	impact	1430	0.0	0.3	0.0	-0.6	0.0	-0.2
				1453	0.0	-0.3	0.0	-2.4	0.0	-1.9
				1454	0.0	-1.8	0.0	0.8	0.0	-0.1
				1431	0.0	1.7	0.0	2.2	0.0	1.3
1176	1	1	impact	1431	0.0	0.4	0.0	-1.0	0.0	-0.2
				1454	0.0	-0.8	0.0	-2.3	0.0	-1.4
				1455	0.0	-1.3	0.0	1.1	0.0	-0.2
				1432	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	0.9
1177	1	1	impact	1432	0.0	-0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
				1455	0.0	-0.8	0.0	-2.2	0.0	-0.9
				94	0.0	-0.2	0.0	1.3	0.0	-0.1
				95	0.0	1.1	0.0	1.8	0.0	0.6
1178	1	1	impact	216	0.0	0.8	0.0	-2.3	0.0	0.8
				217	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	-0.1
				1456	0.0	-0.5	0.0	2.6	0.0	-1.0
				1433	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	-0.0
1179	1	1	impact	1433	0.0	1.5	0.0	-2.5	0.0	1.0
				1456	0.0	-1.6	0.0	-1.5	0.0	-0.2
				1457	0.0	-0.5	0.0	2.7	0.0	-1.5
				1434	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	-0.2
1180	1	1	impact	1434	0.0	1.6	0.0	-2.6	0.0	1.4
				1457	0.0	-2.1	0.0	-1.0	0.0	0.0
				1458	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	-1.9
				1435	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	-0.3
1181	1	1	impact	1435	0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0	1.9
				1458	0.0	-2.3	0.0	-0.5	0.0	0.1
				1459	0.0	0.5	0.0	2.6	0.0	-2.3
				1436	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.3
1182	1	1	impact	1436	0.0	1.3	0.0	-2.4	0.0	2.2
				1459	0.0	-2.3	0.0	0.1	0.0	0.1
				1460	0.0	0.9	0.0	2.3	0.0	-2.7
				1437	0.0	0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.3
1183	1	1	impact	1437	0.0	1.2	0.0	-2.0	0.0	2.6
				1460	0.0	-2.3	0.0	0.6	0.0	0.0
				1461	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	-2.9
				1438	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	-0.1
1184	1	1	impact	1438	0.0	1.0	0.0	-1.6	0.0	2.8
				1461	0.0	-2.1	0.0	1.1	0.0	-0.2
				1462	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	-3.1
				1439	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	0.2
1185	1	1	impact	1439	0.0	0.8	0.0	-1.1	0.0	3.0
				1462	0.0	-1.9	0.0	1.5	0.0	-0.5


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
								model_1.anl		
				1463	0.0	1.4	0.0	0.8	0.0	-3.2
				1440	0.0	-0.4	0.0	-1.6	0.0	0.5
1186	1	1	impact	1440	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	3.1
				1463	0.0	-1.5	0.0	1.8	0.0	-0.8
				1464	0.0	1.3	0.0	0.2	0.0	-3.2
				1441	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	0.9
1187	1	1	impact	1441	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	3.0
				1464	0.0	-1.1	0.0	2.0	0.0	-1.2
				1465	0.0	1.1	0.0	-0.3	0.0	-3.1
				1442	0.0	-0.4	0.0	-2.0	0.0	1.3
1188	1	1	impact	1442	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	2.9
				1465	0.0	-0.7	0.0	2.0	0.0	-1.6
				1466	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	-3.0
				1443	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	1.7
1189	1	1	impact	1443	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	2.7
				1466	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	-2.1
				1467	0.0	0.4	0.0	-1.3	0.0	-2.7
				1444	0.0	-0.3	0.0	-1.7	0.0	2.2
1190	1	1	impact	1444	0.0	-0.0	0.0	1.5	0.0	2.4
				1467	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	-2.5
				1468	0.0	-0.0	0.0	-1.7	0.0	-2.4
				1445	0.0	-0.2	0.0	-1.4	0.0	2.5
1191	1	1	impact	1445	0.0	-0.1	0.0	1.8	0.0	2.1
				1468	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0	-2.9
				1469	0.0	-0.5	0.0	-1.9	0.0	-2.1
				1446	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	2.9
1192	1	1	impact	1446	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	1.7
				1469	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	-3.2
				1470	0.0	-1.1	0.0	-2.0	0.0	-1.7
				1447	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	3.1
1193	1	1	impact	1447	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	1.3
				1470	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	-3.4
				1471	0.0	-1.6	0.0	-1.9	0.0	-1.2
				1448	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	3.3
1194	1	1	impact	1448	0.0	-0.2	0.0	1.8	0.0	0.9
				1471	0.0	1.4	0.0	-0.6	0.0	-3.5
				1472	0.0	-2.0	0.0	-1.7	0.0	-0.8
				1449	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	3.3
1195	1	1	impact	1449	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	0.5
				1472	0.0	1.4	0.0	-1.2	0.0	-3.5
				1473	0.0	-2.4	0.0	-1.3	0.0	-0.5
				1450	0.0	1.0	0.0	1.6	0.0	3.2
1196	1	1	impact	1450	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1
				1473	0.0	1.3	0.0	-1.9	0.0	-3.4
				1474	0.0	-2.6	0.0	-0.8	0.0	-0.2
				1451	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	3.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1197	1	1	impact	1451	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	-0.1
				1474	0.0	1.0	0.0	-2.4	0.0	-3.2
				1475	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0	-0.0
				1452	0.0	1.6	0.0	2.6	0.0	2.6
1198	1	1	impact	1452	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				1475	0.0	0.5	0.0	-2.8	0.0	-2.8
				1476	0.0	-2.7	0.0	0.4	0.0	0.0
				1453	0.0	1.8	0.0	2.8	0.0	2.2
1199	1	1	impact	1453	0.0	0.6	0.0	-0.7	0.0	-0.3
				1476	0.0	-0.1	0.0	-3.0	0.0	-2.3
				1477	0.0	-2.4	0.0	1.1	0.0	-0.1
				1454	0.0	2.0	0.0	2.9	0.0	1.7
1200	1	1	impact	1454	0.0	0.6	0.0	-1.3	0.0	-0.2
				1477	0.0	-0.8	0.0	-3.0	0.0	-1.8
				1478	0.0	-1.8	0.0	1.6	0.0	-0.2
				1455	0.0	2.0	0.0	2.7	0.0	1.1
1201	1	1	impact	1455	0.0	0.2	0.0	-1.7	0.0	-0.0
				1478	0.0	-0.8	0.0	-2.9	0.0	-1.2
				93	0.0	-0.5	0.0	1.9	0.0	-0.1
				94	0.0	1.1	0.0	2.4	0.0	0.8
1202	1	1	impact	217	0.0	0.8	0.0	-3.0	0.0	1.0
				218	0.0	-0.9	0.0	-2.4	0.0	-0.2
				1479	0.0	-0.3	0.0	3.3	0.0	-1.3
				1456	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	-0.0
1203	1	1	impact	1456	0.0	1.6	0.0	-3.1	0.0	1.2
				1479	0.0	-2.2	0.0	-2.0	0.0	-0.2
				1480	0.0	-0.3	0.0	3.3	0.0	-1.8
				1457	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	-0.2
1204	1	1	impact	1457	0.0	1.7	0.0	-3.2	0.0	1.7
				1480	0.0	-2.6	0.0	-1.4	0.0	0.0
				1481	0.0	0.3	0.0	3.3	0.0	-2.3
				1458	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	-0.4
1205	1	1	impact	1458	0.0	1.5	0.0	-3.2	0.0	2.2
				1481	0.0	-2.8	0.0	-0.7	0.0	0.2
				1482	0.0	0.9	0.0	3.1	0.0	-2.7
				1459	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.4
1206	1	1	impact	1459	0.0	1.4	0.0	-2.9	0.0	2.6
				1482	0.0	-2.9	0.0	0.1	0.0	0.2
				1483	0.0	1.3	0.0	2.7	0.0	-3.1
				1460	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	-0.4
1207	1	1	impact	1460	0.0	1.2	0.0	-2.4	0.0	3.0
				1483	0.0	-2.8	0.0	0.8	0.0	0.1
				1484	0.0	1.7	0.0	2.2	0.0	-3.4
				1461	0.0	-0.1	0.0	-1.1	0.0	-0.2
1208	1	1	impact	1461	0.0	1.0	0.0	-1.9	0.0	3.3
				1484	0.0	-2.5	0.0	1.4	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1485	0.0	1.8	0.0	1.6	0.0	-3.6
				1462	0.0	-0.3	0.0	-1.6	0.0	0.1
1209	1	1	impact	1462	0.0	0.8	0.0	-1.3	0.0	3.5
				1485	0.0	-2.2	0.0	1.9	0.0	-0.4
				1486	0.0	1.9	0.0	0.9	0.0	-3.7
				1463	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0	0.5
1210	1	1	impact	1463	0.0	0.6	0.0	-0.6	0.0	3.5
				1486	0.0	-1.8	0.0	2.3	0.0	-0.8
				1487	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	-3.7
				1464	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	0.9
1211	1	1	impact	1464	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	3.5
				1487	0.0	-1.3	0.0	2.5	0.0	-1.2
				1488	0.0	1.5	0.0	-0.5	0.0	-3.6
				1465	0.0	-0.6	0.0	-2.5	0.0	1.4
1212	1	1	impact	1465	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	3.4
				1488	0.0	-0.7	0.0	2.6	0.0	-1.7
				1489	0.0	1.2	0.0	-1.1	0.0	-3.4
				1466	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	1.9
1213	1	1	impact	1466	0.0	-0.0	0.0	1.4	0.0	3.2
				1489	0.0	-0.2	0.0	2.5	0.0	-2.2
				1490	0.0	0.7	0.0	-1.7	0.0	-3.1
				1467	0.0	-0.5	0.0	-2.2	0.0	2.4
1214	1	1	impact	1467	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	2.8
				1490	0.0	0.4	0.0	2.2	0.0	-2.8
				1491	0.0	0.1	0.0	-2.1	0.0	-2.7
				1468	0.0	-0.4	0.0	-1.8	0.0	2.9
1215	1	1	impact	1468	0.0	-0.3	0.0	2.3	0.0	2.4
				1491	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	-3.2
				1492	0.0	-0.5	0.0	-2.4	0.0	-2.3
				1469	0.0	-0.2	0.0	-1.3	0.0	3.3
1216	1	1	impact	1469	0.0	-0.3	0.0	2.5	0.0	2.0
				1492	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	-3.6
				1493	0.0	-1.2	0.0	-2.5	0.0	-1.9
				1470	0.0	0.1	0.0	-0.6	0.0	3.6
1217	1	1	impact	1470	0.0	-0.3	0.0	2.5	0.0	1.5
				1493	0.0	1.7	0.0	0.3	0.0	-3.9
				1494	0.0	-1.8	0.0	-2.4	0.0	-1.4
				1471	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	3.8
1218	1	1	impact	1471	0.0	-0.2	0.0	2.3	0.0	1.0
				1494	0.0	1.9	0.0	-0.5	0.0	-4.1
				1495	0.0	-2.4	0.0	-2.1	0.0	-0.9
				1472	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	3.9
1219	1	1	impact	1472	0.0	-0.1	0.0	1.9	0.0	0.5
				1495	0.0	2.0	0.0	-1.3	0.0	-4.2
				1496	0.0	-2.9	0.0	-1.7	0.0	-0.5
				1473	0.0	1.0	0.0	1.8	0.0	3.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1220	1	1	impact	1473	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	0.1
				1496	0.0	1.8	0.0	-2.2	0.0	-4.0
				1497	0.0	-3.2	0.0	-1.0	0.0	-0.2
				1474	0.0	1.3	0.0	2.5	0.0	3.6
1221	1	1	impact	1474	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	-0.2
				1497	0.0	1.5	0.0	-2.9	0.0	-3.8
				1498	0.0	-3.4	0.0	-0.3	0.0	0.0
				1475	0.0	1.6	0.0	3.1	0.0	3.2
1222	1	1	impact	1475	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				1498	0.0	0.9	0.0	-3.4	0.0	-3.4
				1499	0.0	-3.4	0.0	0.6	0.0	0.1
				1476	0.0	1.9	0.0	3.5	0.0	2.7
1223	1	1	impact	1476	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	-0.4
				1499	0.0	0.1	0.0	-3.8	0.0	-2.8
				1500	0.0	-3.1	0.0	1.4	0.0	-0.1
				1477	0.0	2.2	0.0	3.7	0.0	2.1
1224	1	1	impact	1477	0.0	1.0	0.0	-1.7	0.0	-0.3
				1500	0.0	-0.6	0.0	-3.8	0.0	-2.2
				1501	0.0	-2.5	0.0	2.1	0.0	-0.3
				1478	0.0	2.2	0.0	3.5	0.0	1.4
1225	1	1	impact	1478	0.0	0.4	0.0	-2.2	0.0	-0.0
				1501	0.0	-0.7	0.0	-3.8	0.0	-1.6
				92	0.0	-0.9	0.0	2.6	0.0	-0.2
				93	0.0	1.2	0.0	3.3	0.0	1.1
1226	1	1	impact	218	0.0	0.7	0.0	-3.9	0.0	1.2
				219	0.0	-1.4	0.0	-3.2	0.0	-0.2
				1502	0.0	-0.1	0.0	4.2	0.0	-1.6
				1479	0.0	0.8	0.0	2.6	0.0	0.0
1227	1	1	impact	1479	0.0	1.7	0.0	-4.0	0.0	1.5
				1502	0.0	-2.8	0.0	-2.6	0.0	-0.2
				1503	0.0	-0.1	0.0	4.1	0.0	-2.1
				1480	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	-0.3
1228	1	1	impact	1480	0.0	1.7	0.0	-4.0	0.0	2.0
				1503	0.0	-3.3	0.0	-1.8	0.0	0.1
				1504	0.0	0.6	0.0	4.0	0.0	-2.7
				1481	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	-0.5
1229	1	1	impact	1481	0.0	1.6	0.0	-3.8	0.0	2.6
				1504	0.0	-3.5	0.0	-0.9	0.0	0.3
				1505	0.0	1.3	0.0	3.7	0.0	-3.2
				1482	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	-0.6
1230	1	1	impact	1482	0.0	1.4	0.0	-3.4	0.0	3.1
				1505	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.3
				1506	0.0	1.8	0.0	3.2	0.0	-3.6
				1483	0.0	0.2	0.0	-0.6	0.0	-0.5
1231	1	1	impact	1483	0.0	1.2	0.0	-2.9	0.0	3.5
				1506	0.0	-3.3	0.0	0.9	0.0	0.3


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1507	0.0	2.2	0.0	2.5	0.0	-3.9
				1484	0.0	-0.1	0.0	-1.3	0.0	-0.3
1232	1	1	impact	1484	0.0	1.0	0.0	-2.2	0.0	3.8
				1507	0.0	-3.0	0.0	1.7	0.0	0.1
				1508	0.0	2.4	0.0	1.8	0.0	-4.1
				1485	0.0	-0.4	0.0	-2.0	0.0	-0.0
1233	1	1	impact	1485	0.0	0.7	0.0	-1.4	0.0	4.0
				1508	0.0	-2.6	0.0	2.3	0.0	-0.3
				1509	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0	-4.2
				1486	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	0.4
1234	1	1	impact	1486	0.0	0.5	0.0	-0.6	0.0	4.1
				1509	0.0	-2.1	0.0	2.8	0.0	-0.7
				1510	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0	-4.2
				1487	0.0	-0.7	0.0	-2.9	0.0	0.9
1235	1	1	impact	1487	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	4.0
				1510	0.0	-1.5	0.0	3.1	0.0	-1.2
				1511	0.0	2.0	0.0	-0.7	0.0	-4.1
				1488	0.0	-0.8	0.0	-3.1	0.0	1.4
1236	1	1	impact	1488	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.9
				1511	0.0	-0.8	0.0	3.2	0.0	-1.8
				1512	0.0	1.6	0.0	-1.5	0.0	-3.8
				1489	0.0	-0.8	0.0	-3.1	0.0	2.0
1237	1	1	impact	1489	0.0	-0.2	0.0	1.8	0.0	3.6
				1512	0.0	-0.1	0.0	3.1	0.0	-2.4
				1513	0.0	1.0	0.0	-2.2	0.0	-3.5
				1490	0.0	-0.8	0.0	-2.8	0.0	2.6
1238	1	1	impact	1490	0.0	-0.3	0.0	2.4	0.0	3.2
				1513	0.0	0.6	0.0	2.8	0.0	-3.0
				1514	0.0	0.3	0.0	-2.7	0.0	-3.1
				1491	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	3.2
1239	1	1	impact	1491	0.0	-0.4	0.0	2.8	0.0	2.8
				1514	0.0	1.3	0.0	2.3	0.0	-3.6
				1515	0.0	-0.4	0.0	-3.0	0.0	-2.6
				1492	0.0	-0.4	0.0	-1.8	0.0	3.7
1240	1	1	impact	1492	0.0	-0.5	0.0	3.1	0.0	2.2
				1515	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	-4.1
				1516	0.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	-2.1
				1493	0.0	-0.2	0.0	-0.9	0.0	4.1
1241	1	1	impact	1493	0.0	-0.4	0.0	3.1	0.0	1.7
				1516	0.0	2.3	0.0	0.6	0.0	-4.5
				1517	0.0	-2.0	0.0	-3.1	0.0	-1.5
				1494	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	4.4
1242	1	1	impact	1494	0.0	-0.3	0.0	2.9	0.0	1.1
				1517	0.0	2.6	0.0	-0.4	0.0	-4.7
				1518	0.0	-2.8	0.0	-2.7	0.0	-1.0
				1495	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	4.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1243	1	1	impact	1495	0.0	-0.1	0.0	2.5	0.0	0.5
				1518	0.0	2.7	0.0	-1.4	0.0	-4.8
				1519	0.0	-3.5	0.0	-2.1	0.0	-0.5
				1496	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	4.5
1244	1	1	impact	1496	0.0	0.1	0.0	1.8	0.0	0.1
				1519	0.0	2.5	0.0	-2.4	0.0	-4.8
				1520	0.0	-4.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
				1497	0.0	1.3	0.0	3.0	0.0	4.3
1245	1	1	impact	1497	0.0	0.5	0.0	0.9	0.0	-0.3
				1520	0.0	2.1	0.0	-3.4	0.0	-4.5
				1521	0.0	-4.3	0.0	-0.3	0.0	0.1
				1498	0.0	1.7	0.0	3.8	0.0	3.8
1246	1	1	impact	1498	0.0	0.9	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				1521	0.0	1.4	0.0	-4.1	0.0	-4.0
				1522	0.0	-4.3	0.0	0.8	0.0	0.1
				1499	0.0	2.0	0.0	4.3	0.0	3.3
1247	1	1	impact	1499	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	-0.5
				1522	0.0	0.5	0.0	-4.6	0.0	-3.4
				1523	0.0	-4.1	0.0	1.8	0.0	-0.0
				1500	0.0	2.3	0.0	4.6	0.0	2.6
1248	1	1	impact	1500	0.0	1.5	0.0	-2.2	0.0	-0.3
				1523	0.0	-0.4	0.0	-4.8	0.0	-2.7
				1524	0.0	-3.4	0.0	2.8	0.0	-0.3
				1501	0.0	2.4	0.0	4.6	0.0	1.8
1249	1	1	impact	1501	0.0	0.8	0.0	-2.9	0.0	-0.0
				1524	0.0	-0.5	0.0	-4.8	0.0	-2.0
				91	0.0	-1.5	0.0	3.5	0.0	-0.2
				92	0.0	1.1	0.0	4.4	0.0	1.4
1250	1	1	impact	219	0.0	0.5	0.0	-4.9	0.0	1.5
				220	0.0	-1.9	0.0	-4.1	0.0	-0.3
				1525	0.0	0.2	0.0	5.1	0.0	-1.9
				1502	0.0	1.2	0.0	3.4	0.0	0.1
1251	1	1	impact	1502	0.0	1.7	0.0	-4.9	0.0	1.8
				1525	0.0	-3.5	0.0	-3.3	0.0	-0.3
				1526	0.0	0.2	0.0	5.0	0.0	-2.5
				1503	0.0	1.7	0.0	2.5	0.0	-0.3
1252	1	1	impact	1503	0.0	1.7	0.0	-4.9	0.0	2.4
				1526	0.0	-4.0	0.0	-2.3	0.0	0.1
				1527	0.0	1.0	0.0	4.8	0.0	-3.1
				1504	0.0	1.3	0.0	1.5	0.0	-0.6
1253	1	1	impact	1504	0.0	1.6	0.0	-4.6	0.0	3.0
				1527	0.0	-4.2	0.0	-1.1	0.0	0.4
				1528	0.0	1.8	0.0	4.3	0.0	-3.6
				1505	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	-0.7
1254	1	1	impact	1505	0.0	1.3	0.0	-4.1	0.0	3.5
				1528	0.0	-4.1	0.0	-0.0	0.0	0.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1529	0.0	2.4	0.0	3.7	0.0	-4.0
				1506	0.0	0.4	0.0	-0.7	0.0	-0.7
1255	1	1	impact	1506	0.0	1.1	0.0	-3.4	0.0	4.0
				1529	0.0	-3.9	0.0	1.0	0.0	0.5
				1530	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	-4.4
				1507	0.0	-0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.5
1256	1	1	impact	1507	0.0	0.9	0.0	-2.6	0.0	4.3
				1530	0.0	-3.6	0.0	2.0	0.0	0.3
				1531	0.0	3.1	0.0	2.0	0.0	-4.6
				1508	0.0	-0.4	0.0	-2.5	0.0	-0.2
1257	1	1	impact	1508	0.0	0.6	0.0	-1.6	0.0	4.5
				1531	0.0	-3.1	0.0	2.8	0.0	-0.1
				1532	0.0	3.2	0.0	1.0	0.0	-4.7
				1509	0.0	-0.7	0.0	-3.1	0.0	0.3
1258	1	1	impact	1509	0.0	0.3	0.0	-0.6	0.0	4.6
				1532	0.0	-2.4	0.0	3.4	0.0	-0.5
				1533	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	-4.7
				1510	0.0	-0.9	0.0	-3.6	0.0	0.8
1259	1	1	impact	1510	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	4.6
				1533	0.0	-1.7	0.0	3.8	0.0	-1.1
				1534	0.0	2.7	0.0	-1.0	0.0	-4.5
				1511	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	1.4
1260	1	1	impact	1511	0.0	-0.2	0.0	1.3	0.0	4.4
				1534	0.0	-0.9	0.0	4.0	0.0	-1.7
				1535	0.0	2.2	0.0	-1.9	0.0	-4.3
				1512	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	2.1
1261	1	1	impact	1512	0.0	-0.4	0.0	2.2	0.0	4.1
				1535	0.0	-0.0	0.0	3.9	0.0	-2.4
				1536	0.0	1.5	0.0	-2.7	0.0	-3.9
				1513	0.0	-1.1	0.0	-3.6	0.0	2.8
1262	1	1	impact	1513	0.0	-0.5	0.0	3.0	0.0	3.7
				1536	0.0	0.8	0.0	3.6	0.0	-3.2
				1537	0.0	0.7	0.0	-3.3	0.0	-3.4
				1514	0.0	-1.0	0.0	-3.1	0.0	3.5
1263	1	1	impact	1514	0.0	-0.6	0.0	3.5	0.0	3.1
				1537	0.0	1.6	0.0	3.0	0.0	-3.9
				1538	0.0	-0.3	0.0	-3.7	0.0	-2.9
				1515	0.0	-0.8	0.0	-2.4	0.0	4.1
1264	1	1	impact	1515	0.0	-0.6	0.0	3.9	0.0	2.5
				1538	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	-4.5
				1539	0.0	-1.3	0.0	-3.9	0.0	-2.2
				1516	0.0	-0.5	0.0	-1.4	0.0	4.7
1265	1	1	impact	1516	0.0	-0.6	0.0	3.9	0.0	1.9
				1539	0.0	3.0	0.0	1.1	0.0	-5.0
				1540	0.0	-2.3	0.0	-3.8	0.0	-1.6
				1517	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	5.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1266	1	1	impact	1517	0.0	-0.4	0.0	3.7	0.0	1.2
				1540	0.0	3.4	0.0	-0.1	0.0	-5.4
				1541	0.0	-3.2	0.0	-3.4	0.0	-1.0
				1518	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	5.3
1267	1	1	impact	1518	0.0	-0.1	0.0	3.1	0.0	0.6
				1541	0.0	3.5	0.0	-1.4	0.0	-5.6
				1542	0.0	-4.1	0.0	-2.6	0.0	-0.5
				1519	0.0	0.7	0.0	2.2	0.0	5.2
1268	1	1	impact	1519	0.0	0.2	0.0	2.3	0.0	0.0
				1542	0.0	3.4	0.0	-2.7	0.0	-5.5
				1543	0.0	-4.8	0.0	-1.7	0.0	-0.1
				1520	0.0	1.2	0.0	3.5	0.0	5.0
1269	1	1	impact	1520	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0	-0.4
				1543	0.0	2.9	0.0	-3.9	0.0	-5.3
				1544	0.0	-5.2	0.0	-0.4	0.0	0.2
				1521	0.0	1.6	0.0	4.5	0.0	4.6
1270	1	1	impact	1521	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0	-0.6
				1544	0.0	2.1	0.0	-4.9	0.0	-4.8
				1545	0.0	-5.4	0.0	0.9	0.0	0.2
				1522	0.0	2.1	0.0	5.3	0.0	3.9
1271	1	1	impact	1522	0.0	1.7	0.0	-1.4	0.0	-0.6
				1545	0.0	1.0	0.0	-5.6	0.0	-4.2
				1546	0.0	-5.2	0.0	2.4	0.0	-0.0
				1523	0.0	2.5	0.0	5.8	0.0	3.1
1272	1	1	impact	1523	0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0	-0.4
				1546	0.0	-0.1	0.0	-6.0	0.0	-3.3
				1547	0.0	-4.5	0.0	3.7	0.0	-0.4
				1524	0.0	2.5	0.0	5.8	0.0	2.3
1273	1	1	impact	1524	0.0	1.3	0.0	-3.8	0.0	0.0
				1547	0.0	-0.2	0.0	-6.2	0.0	-2.5
				90	0.0	-2.2	0.0	4.7	0.0	-0.3
				91	0.0	1.0	0.0	5.8	0.0	1.8
1274	1	1	impact	220	0.0	0.2	0.0	-6.2	0.0	1.8
				221	0.0	-2.6	0.0	-5.2	0.0	-0.5
				1548	0.0	0.6	0.0	6.3	0.0	-2.3
				1525	0.0	1.7	0.0	4.2	0.0	0.1
1275	1	1	impact	1525	0.0	1.6	0.0	-6.0	0.0	2.1
				1548	0.0	-4.4	0.0	-4.1	0.0	-0.4
				1549	0.0	0.6	0.0	6.0	0.0	-2.9
				1526	0.0	2.2	0.0	3.1	0.0	-0.3
1276	1	1	impact	1526	0.0	1.7	0.0	-5.9	0.0	2.7
				1549	0.0	-4.9	0.0	-2.8	0.0	0.1
				1550	0.0	1.5	0.0	5.6	0.0	-3.5
				1527	0.0	1.7	0.0	1.8	0.0	-0.7
1277	1	1	impact	1527	0.0	1.5	0.0	-5.5	0.0	3.4
				1550	0.0	-5.0	0.0	-1.5	0.0	0.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1551	0.0	2.4	0.0	5.1	0.0	-4.1
				1528	0.0	1.1	0.0	0.5	0.0	-0.9
1278	1	1	impact	1528	0.0	1.2	0.0	-4.8	0.0	4.0
				1551	0.0	-4.9	0.0	-0.1	0.0	0.7
				1552	0.0	3.1	0.0	4.3	0.0	-4.5
				1529	0.0	0.5	0.0	-0.8	0.0	-0.9
1279	1	1	impact	1529	0.0	1.0	0.0	-4.0	0.0	4.5
				1552	0.0	-4.6	0.0	1.2	0.0	0.7
				1553	0.0	3.6	0.0	3.3	0.0	-4.8
				1530	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.7
1280	1	1	impact	1530	0.0	0.7	0.0	-3.0	0.0	4.8
				1553	0.0	-4.2	0.0	2.3	0.0	0.6
				1554	0.0	3.9	0.0	2.3	0.0	-5.0
				1531	0.0	-0.5	0.0	-2.9	0.0	-0.4
1281	1	1	impact	1531	0.0	0.4	0.0	-1.8	0.0	5.0
				1554	0.0	-3.6	0.0	3.3	0.0	0.2
				1555	0.0	4.0	0.0	1.1	0.0	-5.1
				1532	0.0	-0.8	0.0	-3.8	0.0	0.1
1282	1	1	impact	1532	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	5.1
				1555	0.0	-2.8	0.0	4.1	0.0	-0.2
				1556	0.0	3.9	0.0	-0.1	0.0	-5.1
				1533	0.0	-1.2	0.0	-4.4	0.0	0.6
1283	1	1	impact	1533	0.0	-0.2	0.0	0.5	0.0	5.1
				1556	0.0	-1.9	0.0	4.6	0.0	-0.9
				1557	0.0	3.5	0.0	-1.2	0.0	-5.0
				1534	0.0	-1.4	0.0	-4.7	0.0	1.4
1284	1	1	impact	1534	0.0	-0.4	0.0	1.7	0.0	4.9
				1557	0.0	-1.0	0.0	4.9	0.0	-1.6
				1558	0.0	2.9	0.0	-2.3	0.0	-4.7
				1535	0.0	-1.5	0.0	-4.8	0.0	2.1
1285	1	1	impact	1535	0.0	-0.7	0.0	2.8	0.0	4.6
				1558	0.0	0.1	0.0	4.9	0.0	-2.4
				1559	0.0	2.1	0.0	-3.3	0.0	-4.3
				1536	0.0	-1.5	0.0	-4.5	0.0	2.9
1286	1	1	impact	1536	0.0	-0.8	0.0	3.7	0.0	4.1
				1559	0.0	1.1	0.0	4.5	0.0	-3.2
				1560	0.0	1.1	0.0	-4.1	0.0	-3.7
				1537	0.0	-1.4	0.0	-4.0	0.0	3.8
1287	1	1	impact	1537	0.0	-0.9	0.0	4.3	0.0	3.5
				1560	0.0	2.1	0.0	3.9	0.0	-4.1
				1561	0.0	0.0	0.0	-4.6	0.0	-3.1
				1538	0.0	-1.2	0.0	-3.1	0.0	4.5
1288	1	1	impact	1538	0.0	-0.9	0.0	4.8	0.0	2.8
				1561	0.0	3.0	0.0	2.9	0.0	-4.9
				1562	0.0	-1.2	0.0	-4.8	0.0	-2.4
				1539	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	5.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1289	1	1	impact	1539	0.0	-0.8	0.0	4.8	0.0	2.1
				1562	0.0	3.8	0.0	1.6	0.0	-5.5
				1563	0.0	-2.5	0.0	-4.7	0.0	-1.7
				1540	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	5.7
1290	1	1	impact	1540	0.0	-0.5	0.0	4.6	0.0	1.3
				1563	0.0	4.3	0.0	0.2	0.0	-6.0
				1564	0.0	-3.7	0.0	-4.2	0.0	-1.0
				1541	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	6.0
1291	1	1	impact	1541	0.0	-0.2	0.0	3.9	0.0	0.6
				1564	0.0	4.6	0.0	-1.4	0.0	-6.3
				1565	0.0	-4.8	0.0	-3.3	0.0	-0.4
				1542	0.0	0.4	0.0	2.4	0.0	6.1
1292	1	1	impact	1542	0.0	0.3	0.0	2.9	0.0	-0.1
				1565	0.0	4.5	0.0	-3.0	0.0	-6.4
				1566	0.0	-5.7	0.0	-2.1	0.0	0.1
				1543	0.0	0.9	0.0	4.0	0.0	5.9
1293	1	1	impact	1543	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	-0.5
				1566	0.0	4.0	0.0	-4.5	0.0	-6.2
				1567	0.0	-6.4	0.0	-0.6	0.0	0.3
				1544	0.0	1.5	0.0	5.3	0.0	5.4
1294	1	1	impact	1544	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	-0.8
				1567	0.0	3.1	0.0	-5.8	0.0	-5.7
				1568	0.0	-6.7	0.0	1.2	0.0	0.3
				1545	0.0	2.0	0.0	6.4	0.0	4.7
1295	1	1	impact	1545	0.0	2.3	0.0	-1.7	0.0	-0.7
				1568	0.0	1.8	0.0	-6.8	0.0	-5.0
				1569	0.0	-6.6	0.0	3.0	0.0	-0.0
				1546	0.0	2.5	0.0	7.1	0.0	3.8
1296	1	1	impact	1546	0.0	2.8	0.0	-3.5	0.0	-0.4
				1569	0.0	0.3	0.0	-7.4	0.0	-4.1
				1570	0.0	-5.8	0.0	4.8	0.0	-0.5
				1547	0.0	2.6	0.0	7.3	0.0	2.8
1297	1	1	impact	1547	0.0	2.0	0.0	-4.9	0.0	0.1
				1570	0.0	0.3	0.0	-7.8	0.0	-3.0
				89	0.0	-3.1	0.0	6.1	0.0	-0.5
				90	0.0	0.8	0.0	7.4	0.0	2.3
1298	1	1	impact	221	0.0	-0.1	0.0	-7.6	0.0	2.1
				222	0.0	-3.3	0.0	-6.5	0.0	-0.6
				1571	0.0	1.1	0.0	7.5	0.0	-2.6
				1548	0.0	2.4	0.0	5.2	0.0	0.2
1299	1	1	impact	1548	0.0	1.4	0.0	-7.3	0.0	2.4
				1571	0.0	-5.3	0.0	-5.1	0.0	-0.4
				1572	0.0	1.1	0.0	7.1	0.0	-3.3
				1549	0.0	2.8	0.0	3.8	0.0	-0.3
1300	1	1	impact	1549	0.0	1.5	0.0	-7.0	0.0	3.1
				1572	0.0	-5.8	0.0	-3.5	0.0	0.2

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				1573	0.0	2.1	0.0	6.6	0.0	-4.0
				1550	0.0	2.2	0.0	2.3	0.0	-0.8
1301	1	1	impact	1550	0.0	1.3	0.0	-6.4	0.0	3.8
				1573	0.0	-5.9	0.0	-1.9	0.0	0.7
				1574	0.0	3.1	0.0	5.9	0.0	-4.5
				1551	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	-1.1
1302	1	1	impact	1551	0.0	1.0	0.0	-5.6	0.0	4.4
				1574	0.0	-5.7	0.0	-0.2	0.0	1.0
				1575	0.0	4.0	0.0	4.9	0.0	-5.0
				1552	0.0	0.7	0.0	-0.9	0.0	-1.2
1303	1	1	impact	1552	0.0	0.7	0.0	-4.6	0.0	4.9
				1575	0.0	-5.4	0.0	1.3	0.0	1.0
				1576	0.0	4.5	0.0	3.8	0.0	-5.3
				1553	0.0	0.1	0.0	-2.2	0.0	-1.0
1304	1	1	impact	1553	0.0	0.4	0.0	-3.4	0.0	5.3
				1576	0.0	-4.8	0.0	2.7	0.0	0.9
				1577	0.0	4.9	0.0	2.5	0.0	-5.5
				1554	0.0	-0.5	0.0	-3.5	0.0	-0.7
1305	1	1	impact	1554	0.0	0.1	0.0	-2.1	0.0	5.5
				1577	0.0	-4.1	0.0	3.9	0.0	0.6
				1578	0.0	5.0	0.0	1.2	0.0	-5.6
				1555	0.0	-1.0	0.0	-4.5	0.0	-0.3
1306	1	1	impact	1555	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	5.6
				1578	0.0	-3.2	0.0	4.8	0.0	0.1
				1579	0.0	4.9	0.0	-0.2	0.0	-5.5
				1556	0.0	-1.4	0.0	-5.3	0.0	0.4
1307	1	1	impact	1556	0.0	-0.5	0.0	0.7	0.0	5.6
				1579	0.0	-2.2	0.0	5.5	0.0	-0.5
				1580	0.0	4.5	0.0	-1.6	0.0	-5.3
				1557	0.0	-1.7	0.0	-5.7	0.0	1.2
1308	1	1	impact	1557	0.0	-0.8	0.0	2.1	0.0	5.4
				1580	0.0	-1.1	0.0	5.9	0.0	-1.3
				1581	0.0	3.8	0.0	-2.9	0.0	-5.0
				1558	0.0	-1.9	0.0	-5.9	0.0	2.0
1309	1	1	impact	1558	0.0	-1.0	0.0	3.3	0.0	5.0
				1581	0.0	0.2	0.0	6.0	0.0	-2.2
				1582	0.0	2.9	0.0	-4.0	0.0	-4.6
				1559	0.0	-2.0	0.0	-5.7	0.0	3.0
1310	1	1	impact	1559	0.0	-1.2	0.0	4.4	0.0	4.5
				1582	0.0	1.4	0.0	5.7	0.0	-3.2
				1583	0.0	1.8	0.0	-4.9	0.0	-4.0
				1560	0.0	-2.0	0.0	-5.1	0.0	3.9
1311	1	1	impact	1560	0.0	-1.3	0.0	5.3	0.0	3.9
				1583	0.0	2.7	0.0	4.9	0.0	-4.2
				1584	0.0	0.4	0.0	-5.6	0.0	-3.3
				1561	0.0	-1.8	0.0	-4.1	0.0	4.9

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1312	1	1	impact	1561	0.0	-1.2	0.0	5.8	0.0	3.1
				1584	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	-5.2
				1585	0.0	-1.0	0.0	-5.9	0.0	-2.5
				1562	0.0	-1.6	0.0	-2.8	0.0	5.7
1313	1	1	impact	1562	0.0	-1.0	0.0	5.9	0.0	2.2
				1585	0.0	4.8	0.0	2.4	0.0	-6.0
				1586	0.0	-2.6	0.0	-5.7	0.0	-1.7
				1563	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0	6.3
1314	1	1	impact	1563	0.0	-0.7	0.0	5.7	0.0	1.4
				1586	0.0	5.5	0.0	0.7	0.0	-6.7
				1587	0.0	-4.1	0.0	-5.1	0.0	-0.9
				1564	0.0	-0.7	0.0	0.7	0.0	6.8
1315	1	1	impact	1564	0.0	-0.2	0.0	4.9	0.0	0.5
				1587	0.0	5.9	0.0	-1.2	0.0	-7.1
				1588	0.0	-5.6	0.0	-4.1	0.0	-0.3
				1565	0.0	-0.1	0.0	2.6	0.0	6.9
1316	1	1	impact	1565	0.0	0.4	0.0	3.7	0.0	-0.2
				1588	0.0	5.8	0.0	-3.2	0.0	-7.3
				1589	0.0	-6.8	0.0	-2.6	0.0	0.2
				1566	0.0	0.5	0.0	4.5	0.0	6.8
1317	1	1	impact	1566	0.0	1.2	0.0	2.1	0.0	-0.7
				1589	0.0	5.3	0.0	-5.1	0.0	-7.1
				1590	0.0	-7.7	0.0	-0.7	0.0	0.5
				1567	0.0	1.2	0.0	6.3	0.0	6.3
1318	1	1	impact	1567	0.0	2.2	0.0	0.1	0.0	-1.0
				1590	0.0	4.3	0.0	-6.8	0.0	-6.6
				1591	0.0	-8.3	0.0	1.5	0.0	0.4
				1568	0.0	1.8	0.0	7.7	0.0	5.6
1319	1	1	impact	1568	0.0	3.1	0.0	-2.1	0.0	-0.9
				1591	0.0	2.7	0.0	-8.1	0.0	-5.9
				1592	0.0	-8.3	0.0	3.8	0.0	0.0
				1569	0.0	2.4	0.0	8.7	0.0	4.5
1320	1	1	impact	1569	0.0	3.8	0.0	-4.3	0.0	-0.5
				1592	0.0	1.1	0.0	-9.0	0.0	-4.9
				1593	0.0	-7.5	0.0	6.1	0.0	-0.6
				1570	0.0	2.6	0.0	9.2	0.0	3.4
1321	1	1	impact	1570	0.0	2.9	0.0	-6.2	0.0	0.1
				1593	0.0	1.0	0.0	-9.7	0.0	-3.7
				88	0.0	-4.3	0.0	7.9	0.0	-0.6
				89	0.0	0.4	0.0	9.5	0.0	2.9
1322	1	1	impact	222	0.0	-0.6	0.0	-9.2	0.0	2.5
				223	0.0	-4.2	0.0	-7.9	0.0	-0.8
				1594	0.0	1.7	0.0	8.9	0.0	-3.0
				1571	0.0	3.1	0.0	6.3	0.0	0.3
1323	1	1	impact	1571	0.0	1.2	0.0	-8.7	0.0	2.8
				1594	0.0	-6.4	0.0	-6.3	0.0	-0.5


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				1595	0.0	1.7	0.0	8.3	0.0	-3.7
				1572	0.0	3.5	0.0	4.6	0.0	-0.4
1324	1	1	impact	1572	0.0	1.2	0.0	-8.2	0.0	3.5
				1595	0.0	-6.9	0.0	-4.3	0.0	0.2
				1596	0.0	2.9	0.0	7.6	0.0	-4.4
				1573	0.0	2.8	0.0	2.7	0.0	-0.9
1325	1	1	impact	1573	0.0	1.0	0.0	-7.5	0.0	4.2
				1596	0.0	-6.9	0.0	-2.3	0.0	0.8
				1597	0.0	4.0	0.0	6.7	0.0	-4.9
				1574	0.0	1.9	0.0	0.9	0.0	-1.3
1326	1	1	impact	1574	0.0	0.7	0.0	-6.5	0.0	4.9
				1597	0.0	-6.6	0.0	-0.4	0.0	1.3
				1598	0.0	4.9	0.0	5.6	0.0	-5.4
				1575	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	-1.5
1327	1	1	impact	1575	0.0	0.4	0.0	-5.3	0.0	5.4
				1598	0.0	-6.2	0.0	1.4	0.0	1.4
				1599	0.0	5.6	0.0	4.3	0.0	-5.7
				1576	0.0	0.2	0.0	-2.6	0.0	-1.4
1328	1	1	impact	1576	0.0	0.1	0.0	-3.9	0.0	5.7
				1599	0.0	-5.6	0.0	3.0	0.0	1.4
				1600	0.0	6.0	0.0	2.8	0.0	-5.9
				1577	0.0	-0.5	0.0	-4.0	0.0	-1.1
1329	1	1	impact	1577	0.0	-0.3	0.0	-2.3	0.0	6.0
				1600	0.0	-4.7	0.0	4.4	0.0	1.2
				1601	0.0	6.2	0.0	1.2	0.0	-5.9
				1578	0.0	-1.1	0.0	-5.3	0.0	-0.7
1330	1	1	impact	1578	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	6.1
				1601	0.0	-3.7	0.0	5.7	0.0	0.7
				1602	0.0	6.0	0.0	-0.3	0.0	-5.9
				1579	0.0	-1.7	0.0	-6.2	0.0	-0.0
1331	1	1	impact	1579	0.0	-0.9	0.0	0.9	0.0	6.1
				1602	0.0	-2.6	0.0	6.6	0.0	0.0
				1603	0.0	5.6	0.0	-1.9	0.0	-5.7
				1580	0.0	-2.1	0.0	-6.9	0.0	0.8
1332	1	1	impact	1580	0.0	-1.3	0.0	2.5	0.0	5.9
				1603	0.0	-1.2	0.0	7.1	0.0	-0.8
				1604	0.0	4.9	0.0	-3.5	0.0	-5.3
				1581	0.0	-2.5	0.0	-7.1	0.0	1.8
1333	1	1	impact	1581	0.0	-1.5	0.0	4.0	0.0	5.5
				1604	0.0	0.2	0.0	7.3	0.0	-1.8
				1605	0.0	3.9	0.0	-4.8	0.0	-4.8
				1582	0.0	-2.6	0.0	-7.0	0.0	2.8
1334	1	1	impact	1582	0.0	-1.7	0.0	5.3	0.0	4.9
				1605	0.0	1.8	0.0	7.0	0.0	-3.0
				1606	0.0	2.6	0.0	-5.9	0.0	-4.2
				1583	0.0	-2.7	0.0	-6.4	0.0	4.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1335	1	1	impact	1583	0.0	-1.7	0.0	6.4	0.0	4.2
				1606	0.0	3.3	0.0	6.3	0.0	-4.1
				1607	0.0	1.0	0.0	-6.7	0.0	-3.4
				1584	0.0	-2.6	0.0	-5.3	0.0	5.1
1336	1	1	impact	1584	0.0	-1.6	0.0	7.0	0.0	3.4
				1607	0.0	4.8	0.0	5.0	0.0	-5.3
				1608	0.0	-0.7	0.0	-7.1	0.0	-2.6
				1585	0.0	-2.4	0.0	-3.8	0.0	6.1
1337	1	1	impact	1585	0.0	-1.4	0.0	7.2	0.0	2.4
				1608	0.0	6.0	0.0	3.4	0.0	-6.4
				1609	0.0	-2.6	0.0	-7.0	0.0	-1.7
				1586	0.0	-2.0	0.0	-1.9	0.0	7.0
1338	1	1	impact	1586	0.0	-0.9	0.0	6.9	0.0	1.4
				1609	0.0	7.0	0.0	1.4	0.0	-7.2
				1610	0.0	-4.5	0.0	-6.3	0.0	-0.8
				1587	0.0	-1.5	0.0	0.3	0.0	7.6
1339	1	1	impact	1587	0.0	-0.3	0.0	6.1	0.0	0.5
				1610	0.0	7.5	0.0	-0.9	0.0	-7.8
				1611	0.0	-6.4	0.0	-5.0	0.0	-0.0
				1588	0.0	-0.8	0.0	2.7	0.0	7.9
1340	1	1	impact	1588	0.0	0.6	0.0	4.6	0.0	-0.3
				1611	0.0	7.5	0.0	-3.3	0.0	-8.1
				1612	0.0	-8.0	0.0	-3.2	0.0	0.5
				1589	0.0	-0.1	0.0	5.1	0.0	7.8
1341	1	1	impact	1589	0.0	1.6	0.0	2.7	0.0	-0.9
				1612	0.0	7.0	0.0	-5.7	0.0	-8.1
				1613	0.0	-9.2	0.0	-0.9	0.0	0.8
				1590	0.0	0.7	0.0	7.3	0.0	7.4
1342	1	1	impact	1590	0.0	2.8	0.0	0.2	0.0	-1.2
				1613	0.0	5.8	0.0	-7.9	0.0	-7.7
				1614	0.0	-10.1	0.0	1.8	0.0	0.6
				1591	0.0	1.4	0.0	9.2	0.0	6.5
1343	1	1	impact	1591	0.0	4.1	0.0	-2.5	0.0	-1.1
				1614	0.0	4.0	0.0	-9.6	0.0	-6.9
				1615	0.0	-10.3	0.0	4.7	0.0	0.1
				1592	0.0	2.2	0.0	10.6	0.0	5.4
1344	1	1	impact	1592	0.0	5.1	0.0	-5.3	0.0	-0.6
				1615	0.0	2.0	0.0	-10.9	0.0	-5.8
				1616	0.0	-9.5	0.0	7.6	0.0	-0.7
				1593	0.0	2.4	0.0	11.4	0.0	4.1
1345	1	1	impact	1593	0.0	4.1	0.0	-7.7	0.0	0.2
				1616	0.0	1.9	0.0	-12.0	0.0	-4.6
				87	0.0	-5.9	0.0	10.0	0.0	-0.8
				88	0.0	-0.1	0.0	12.0	0.0	3.6
1346	1	1	impact	223	0.0	-1.2	0.0	-10.9	0.0	2.9
				224	0.0	-5.2	0.0	-9.6	0.0	-1.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1617	0.0	2.5	0.0	10.5	0.0	-3.5
				1594	0.0	3.9	0.0	7.5	0.0	0.5
1347	1	1	impact	1594	0.0	0.7	0.0	-10.2	0.0	3.1
				1617	0.0	-7.5	0.0	-7.5	0.0	-0.6
				1618	0.0	2.5	0.0	9.6	0.0	-4.1
				1595	0.0	4.4	0.0	5.6	0.0	-0.4
1348	1	1	impact	1595	0.0	0.8	0.0	-9.5	0.0	3.9
				1618	0.0	-8.0	0.0	-5.2	0.0	0.3
				1619	0.0	3.7	0.0	8.7	0.0	-4.8
				1596	0.0	3.4	0.0	3.3	0.0	-1.1
1349	1	1	impact	1596	0.0	0.6	0.0	-8.6	0.0	4.6
				1619	0.0	-7.9	0.0	-2.9	0.0	1.1
				1620	0.0	5.0	0.0	7.6	0.0	-5.3
				1597	0.0	2.4	0.0	1.1	0.0	-1.6
1350	1	1	impact	1597	0.0	0.3	0.0	-7.4	0.0	5.2
				1620	0.0	-7.6	0.0	-0.7	0.0	1.6
				1621	0.0	6.0	0.0	6.2	0.0	-5.7
				1598	0.0	1.3	0.0	-0.9	0.0	-1.8
1351	1	1	impact	1598	0.0	-0.0	0.0	-6.0	0.0	5.7
				1621	0.0	-7.1	0.0	1.4	0.0	1.9
				1622	0.0	6.7	0.0	4.7	0.0	-5.9
				1599	0.0	0.4	0.0	-2.9	0.0	-1.8
1352	1	1	impact	1599	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0	6.1
				1622	0.0	-6.4	0.0	3.3	0.0	2.0
				1623	0.0	7.2	0.0	3.1	0.0	-6.1
				1600	0.0	-0.5	0.0	-4.6	0.0	-1.7
1353	1	1	impact	1600	0.0	-0.8	0.0	-2.6	0.0	6.3
				1623	0.0	-5.4	0.0	5.0	0.0	1.8
				1624	0.0	7.5	0.0	1.3	0.0	-6.1
				1601	0.0	-1.3	0.0	-6.1	0.0	-1.2
1354	1	1	impact	1601	0.0	-1.2	0.0	-0.8	0.0	6.5
				1624	0.0	-4.3	0.0	6.5	0.0	1.4
				1625	0.0	7.4	0.0	-0.5	0.0	-6.1
				1602	0.0	-2.0	0.0	-7.3	0.0	-0.6
1355	1	1	impact	1602	0.0	-1.5	0.0	1.1	0.0	6.4
				1625	0.0	-2.9	0.0	7.7	0.0	0.8
				1626	0.0	7.0	0.0	-2.3	0.0	-5.9
				1603	0.0	-2.6	0.0	-8.1	0.0	0.3
1356	1	1	impact	1603	0.0	-1.9	0.0	2.9	0.0	6.2
				1626	0.0	-1.4	0.0	8.5	0.0	-0.1
				1627	0.0	6.3	0.0	-4.1	0.0	-5.5
				1604	0.0	-3.0	0.0	-8.6	0.0	1.3
1357	1	1	impact	1604	0.0	-2.1	0.0	4.7	0.0	5.8
				1627	0.0	0.3	0.0	8.8	0.0	-1.2
				1628	0.0	5.2	0.0	-5.7	0.0	-5.0
				1605	0.0	-3.4	0.0	-8.5	0.0	2.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1358	1	1	impact	1605	0.0	-2.3	0.0	6.3	0.0	5.3
				1628	0.0	2.2	0.0	8.6	0.0	-2.5
				1629	0.0	3.7	0.0	-7.1	0.0	-4.3
				1606	0.0	-3.6	0.0	-7.9	0.0	3.8
1359	1	1	impact	1606	0.0	-2.3	0.0	7.6	0.0	4.5
				1629	0.0	4.0	0.0	7.9	0.0	-3.8
				1630	0.0	1.9	0.0	-8.1	0.0	-3.4
				1607	0.0	-3.6	0.0	-6.7	0.0	5.2
1360	1	1	impact	1607	0.0	-2.2	0.0	8.4	0.0	3.6
				1630	0.0	5.8	0.0	6.5	0.0	-5.2
				1631	0.0	-0.2	0.0	-8.5	0.0	-2.5
				1608	0.0	-3.4	0.0	-5.0	0.0	6.4
1361	1	1	impact	1608	0.0	-1.9	0.0	8.8	0.0	2.5
				1631	0.0	7.4	0.0	4.7	0.0	-6.5
				1632	0.0	-2.5	0.0	-8.4	0.0	-1.5
				1609	0.0	-3.1	0.0	-2.8	0.0	7.5
1362	1	1	impact	1609	0.0	-1.3	0.0	8.4	0.0	1.4
				1632	0.0	8.7	0.0	2.3	0.0	-7.7
				1633	0.0	-4.9	0.0	-7.7	0.0	-0.5
				1610	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0	8.3
1363	1	1	impact	1610	0.0	-0.4	0.0	7.4	0.0	0.3
				1633	0.0	9.4	0.0	-0.4	0.0	-8.5
				1634	0.0	-7.2	0.0	-6.2	0.0	0.3
				1611	0.0	-1.9	0.0	2.6	0.0	8.8
1364	1	1	impact	1611	0.0	0.7	0.0	5.7	0.0	-0.6
				1634	0.0	9.6	0.0	-3.4	0.0	-9.0
				1635	0.0	-9.3	0.0	-4.0	0.0	0.9
				1612	0.0	-1.1	0.0	5.6	0.0	8.8
1365	1	1	impact	1612	0.0	2.0	0.0	3.4	0.0	-1.2
				1635	0.0	9.1	0.0	-6.3	0.0	-9.1
				1636	0.0	-11.0	0.0	-1.2	0.0	1.1
				1613	0.0	-0.2	0.0	8.4	0.0	8.4
1366	1	1	impact	1613	0.0	3.6	0.0	0.4	0.0	-1.5
				1636	0.0	7.8	0.0	-9.0	0.0	-8.7
				1637	0.0	-12.1	0.0	2.1	0.0	0.9
				1614	0.0	0.8	0.0	10.8	0.0	7.6
1367	1	1	impact	1614	0.0	5.2	0.0	-2.9	0.0	-1.3
				1637	0.0	5.8	0.0	-11.3	0.0	-8.0
				1638	0.0	-12.6	0.0	5.8	0.0	0.2
				1615	0.0	1.6	0.0	12.7	0.0	6.4
1368	1	1	impact	1615	0.0	6.6	0.0	-6.5	0.0	-0.6
				1638	0.0	3.4	0.0	-13.1	0.0	-6.8
				1639	0.0	-12.0	0.0	9.5	0.0	-0.9
				1616	0.0	2.0	0.0	13.9	0.0	5.0
1369	1	1	impact	1616	0.0	5.6	0.0	-9.6	0.0	0.3
				1639	0.0	3.2	0.0	-14.6	0.0	-5.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
				86	0.0	-7.9	0.0	12.6	0.0	-1.1
				87	0.0	-1.0	0.0	15.0	0.0	4.4
1370	1	1	impact	224	0.0	-2.0	0.0	-12.9	0.0	3.3
				225	0.0	-6.3	0.0	-11.4	0.0	-1.2
				1640	0.0	3.4	0.0	12.1	0.0	-3.9
				1617	0.0	4.9	0.0	8.9	0.0	0.6
1371	1	1	impact	1617	0.0	0.1	0.0	-11.9	0.0	3.5
				1640	0.0	-8.7	0.0	-9.0	0.0	-0.8
				1641	0.0	3.4	0.0	10.9	0.0	-4.5
				1618	0.0	5.3	0.0	6.6	0.0	-0.3
1372	1	1	impact	1618	0.0	0.2	0.0	-10.9	0.0	4.2
				1641	0.0	-9.1	0.0	-6.3	0.0	0.3
				1642	0.0	4.7	0.0	9.8	0.0	-5.1
				1619	0.0	4.2	0.0	4.0	0.0	-1.2
1373	1	1	impact	1619	0.0	0.0	0.0	-9.8	0.0	4.9
				1642	0.0	-9.0	0.0	-3.6	0.0	1.3
				1643	0.0	6.0	0.0	8.5	0.0	-5.5
				1620	0.0	2.9	0.0	1.5	0.0	-1.8
1374	1	1	impact	1620	0.0	-0.3	0.0	-8.3	0.0	5.5
				1643	0.0	-8.6	0.0	-1.1	0.0	2.0
				1644	0.0	7.1	0.0	6.9	0.0	-5.9
				1621	0.0	1.8	0.0	-0.9	0.0	-2.2
1375	1	1	impact	1621	0.0	-0.6	0.0	-6.7	0.0	6.0
				1644	0.0	-8.0	0.0	1.3	0.0	2.5
				1645	0.0	8.0	0.0	5.2	0.0	-6.1
				1622	0.0	0.6	0.0	-3.1	0.0	-2.4
1376	1	1	impact	1622	0.0	-1.0	0.0	-4.9	0.0	6.3
				1645	0.0	-7.2	0.0	3.6	0.0	2.7
				1646	0.0	8.6	0.0	3.4	0.0	-6.2
				1623	0.0	-0.4	0.0	-5.2	0.0	-2.3
1377	1	1	impact	1623	0.0	-1.4	0.0	-3.0	0.0	6.6
				1646	0.0	-6.2	0.0	5.6	0.0	2.7
				1647	0.0	8.9	0.0	1.4	0.0	-6.2
				1624	0.0	-1.3	0.0	-6.9	0.0	-2.0
1378	1	1	impact	1624	0.0	-1.8	0.0	-0.9	0.0	6.7
				1647	0.0	-4.9	0.0	7.4	0.0	2.4
				1648	0.0	9.0	0.0	-0.7	0.0	-6.1
				1625	0.0	-2.2	0.0	-8.4	0.0	-1.4
1379	1	1	impact	1625	0.0	-2.3	0.0	1.3	0.0	6.7
				1648	0.0	-3.4	0.0	8.9	0.0	1.8
				1649	0.0	8.7	0.0	-2.8	0.0	-5.9
				1626	0.0	-3.0	0.0	-9.5	0.0	-0.5
1380	1	1	impact	1626	0.0	-2.6	0.0	3.4	0.0	6.5
				1649	0.0	-1.7	0.0	9.9	0.0	0.9
				1650	0.0	8.0	0.0	-4.8	0.0	-5.5
				1627	0.0	-3.7	0.0	-10.2	0.0	0.6

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1381	1	1	impact	1627	0.0	-2.9	0.0	5.5	0.0	6.1
				1650	0.0	0.4	0.0	10.5	0.0	-0.2
				1651	0.0	6.8	0.0	-6.7	0.0	-4.9
				1628	0.0	-4.2	0.0	-10.3	0.0	1.9
1382	1	1	impact	1628	0.0	-3.1	0.0	7.4	0.0	5.5
				1651	0.0	2.6	0.0	10.5	0.0	-1.6
				1652	0.0	5.2	0.0	-8.3	0.0	-4.2
				1629	0.0	-4.6	0.0	-9.8	0.0	3.4
1383	1	1	impact	1629	0.0	-3.2	0.0	9.0	0.0	4.7
				1652	0.0	4.8	0.0	9.8	0.0	-3.2
				1653	0.0	3.1	0.0	-9.6	0.0	-3.3
				1630	0.0	-4.8	0.0	-8.5	0.0	5.0
1384	1	1	impact	1630	0.0	-3.0	0.0	10.1	0.0	3.7
				1653	0.0	7.1	0.0	8.4	0.0	-4.9
				1654	0.0	0.6	0.0	-10.2	0.0	-2.3
				1631	0.0	-4.7	0.0	-6.6	0.0	6.5
1385	1	1	impact	1631	0.0	-2.5	0.0	10.5	0.0	2.5
				1654	0.0	9.1	0.0	6.3	0.0	-6.5
				1655	0.0	-2.2	0.0	-10.2	0.0	-1.1
				1632	0.0	-4.5	0.0	-4.1	0.0	7.9
1386	1	1	impact	1632	0.0	-1.7	0.0	10.2	0.0	1.3
				1655	0.0	10.8	0.0	3.5	0.0	-7.9
				1656	0.0	-5.1	0.0	-9.3	0.0	-0.1
				1633	0.0	-4.0	0.0	-1.0	0.0	8.9
1387	1	1	impact	1633	0.0	-0.6	0.0	9.1	0.0	0.1
				1656	0.0	11.8	0.0	0.3	0.0	-9.0
				1657	0.0	-8.0	0.0	-7.5	0.0	0.9
				1634	0.0	-3.2	0.0	2.4	0.0	9.6
1388	1	1	impact	1634	0.0	0.8	0.0	7.1	0.0	-0.9
				1657	0.0	12.2	0.0	-3.2	0.0	-9.7
				1658	0.0	-10.6	0.0	-4.9	0.0	1.5
				1635	0.0	-2.4	0.0	6.0	0.0	9.8
1389	1	1	impact	1635	0.0	2.6	0.0	4.3	0.0	-1.6
				1658	0.0	11.6	0.0	-6.8	0.0	-10.0
				1659	0.0	-12.8	0.0	-1.5	0.0	1.7
				1636	0.0	-1.4	0.0	9.5	0.0	9.5
1390	1	1	impact	1636	0.0	4.5	0.0	0.7	0.0	-1.9
				1659	0.0	10.2	0.0	-10.2	0.0	-9.8
				1660	0.0	-14.5	0.0	2.5	0.0	1.3
				1637	0.0	-0.3	0.0	12.6	0.0	8.7
1391	1	1	impact	1637	0.0	6.7	0.0	-3.4	0.0	-1.6
				1660	0.0	7.9	0.0	-13.1	0.0	-9.1
				1661	0.0	-15.4	0.0	7.0	0.0	0.4
				1638	0.0	0.7	0.0	15.1	0.0	7.4
1392	1	1	impact	1638	0.0	8.5	0.0	-7.8	0.0	-0.7
				1661	0.0	5.2	0.0	-15.5	0.0	-8.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
								model_1.anl		
				1662	0.0	-14.9	0.0	11.7	0.0	-1.0
				1639	0.0	1.2	0.0	16.9	0.0	5.9
1393	1	1	impact	1639	0.0	7.6	0.0	-11.8	0.0	0.5
				1662	0.0	5.0	0.0	-17.7	0.0	-6.5
				85	0.0	-10.3	0.0	15.8	0.0	-1.4
				86	0.0	-2.3	0.0	18.6	0.0	5.3
1394	1	1	impact	225	0.0	-3.0	0.0	-15.0	0.0	3.8
				226	0.0	-7.5	0.0	-13.4	0.0	-1.5
				1663	0.0	4.5	0.0	13.9	0.0	-4.3
				1640	0.0	6.0	0.0	10.5	0.0	0.8
1395	1	1	impact	1640	0.0	-0.7	0.0	-13.6	0.0	3.8
				1663	0.0	-10.0	0.0	-10.5	0.0	-0.9
				1664	0.0	4.4	0.0	12.3	0.0	-4.8
				1641	0.0	6.3	0.0	7.7	0.0	-0.3
1396	1	1	impact	1641	0.0	-0.5	0.0	-12.4	0.0	4.5
				1664	0.0	-10.2	0.0	-7.5	0.0	0.4
				1665	0.0	5.8	0.0	10.9	0.0	-5.3
				1642	0.0	5.0	0.0	4.8	0.0	-1.3
1397	1	1	impact	1642	0.0	-0.7	0.0	-11.0	0.0	5.1
				1665	0.0	-10.0	0.0	-4.4	0.0	1.5
				1666	0.0	7.2	0.0	9.4	0.0	-5.7
				1643	0.0	3.6	0.0	1.9	0.0	-2.1
1398	1	1	impact	1643	0.0	-1.0	0.0	-9.3	0.0	5.6
				1666	0.0	-9.6	0.0	-1.6	0.0	2.4
				1667	0.0	8.3	0.0	7.6	0.0	-5.9
				1644	0.0	2.3	0.0	-0.8	0.0	-2.7
1399	1	1	impact	1644	0.0	-1.4	0.0	-7.5	0.0	6.1
				1667	0.0	-8.9	0.0	1.2	0.0	3.1
				1668	0.0	9.3	0.0	5.7	0.0	-6.0
				1645	0.0	1.0	0.0	-3.3	0.0	-3.0
1400	1	1	impact	1645	0.0	-1.8	0.0	-5.5	0.0	6.4
				1668	0.0	-8.1	0.0	3.7	0.0	3.6
				1669	0.0	10.0	0.0	3.6	0.0	-6.0
				1646	0.0	-0.2	0.0	-5.7	0.0	-3.1
1401	1	1	impact	1646	0.0	-2.2	0.0	-3.3	0.0	6.6
				1669	0.0	-7.0	0.0	6.1	0.0	3.7
				1670	0.0	10.5	0.0	1.4	0.0	-6.0
				1647	0.0	-1.3	0.0	-7.8	0.0	-2.9
1402	1	1	impact	1647	0.0	-2.7	0.0	-1.0	0.0	6.7
				1670	0.0	-5.7	0.0	8.2	0.0	3.6
				1671	0.0	10.7	0.0	-0.9	0.0	-5.9
				1648	0.0	-2.4	0.0	-9.6	0.0	-2.4
1403	1	1	impact	1648	0.0	-3.2	0.0	1.4	0.0	6.7
				1671	0.0	-4.0	0.0	10.1	0.0	3.2
				1672	0.0	10.6	0.0	-3.2	0.0	-5.6
				1649	0.0	-3.4	0.0	-11.1	0.0	-1.6

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1404	1	1	impact	1649	0.0	-3.6	0.0	3.9	0.0	6.5
				1672	0.0	-2.0	0.0	11.5	0.0	2.3
				1673	0.0	10.0	0.0	-5.5	0.0	-5.2
				1650	0.0	-4.3	0.0	-12.0	0.0	-0.5
1405	1	1	impact	1650	0.0	-4.0	0.0	6.3	0.0	6.2
				1673	0.0	0.3	0.0	12.4	0.0	1.2
				1674	0.0	8.8	0.0	-7.8	0.0	-4.7
				1651	0.0	-5.2	0.0	-12.4	0.0	1.0
1406	1	1	impact	1651	0.0	-4.2	0.0	8.6	0.0	5.6
				1674	0.0	2.9	0.0	12.7	0.0	-0.4
				1675	0.0	7.1	0.0	-9.8	0.0	-3.9
				1652	0.0	-5.8	0.0	-12.0	0.0	2.7
1407	1	1	impact	1652	0.0	-4.2	0.0	10.5	0.0	4.8
				1675	0.0	5.7	0.0	12.1	0.0	-2.2
				1676	0.0	4.7	0.0	-11.3	0.0	-2.9
				1653	0.0	-6.2	0.0	-10.7	0.0	4.5
1408	1	1	impact	1653	0.0	-3.9	0.0	11.9	0.0	3.7
				1676	0.0	8.5	0.0	10.6	0.0	-4.1
				1677	0.0	1.8	0.0	-12.2	0.0	-1.8
				1654	0.0	-6.4	0.0	-8.6	0.0	6.3
1409	1	1	impact	1654	0.0	-3.3	0.0	12.6	0.0	2.4
				1677	0.0	11.1	0.0	8.3	0.0	-6.1
				1678	0.0	-1.6	0.0	-12.2	0.0	-0.5
				1655	0.0	-6.3	0.0	-5.7	0.0	8.0
1410	1	1	impact	1655	0.0	-2.3	0.0	12.3	0.0	1.0
				1678	0.0	13.3	0.0	5.1	0.0	-7.8
				1679	0.0	-5.1	0.0	-11.2	0.0	0.7
				1656	0.0	-5.8	0.0	-2.1	0.0	9.4
1411	1	1	impact	1656	0.0	-0.9	0.0	11.0	0.0	-0.3
				1679	0.0	14.7	0.0	1.3	0.0	-9.3
				1680	0.0	-8.7	0.0	-9.1	0.0	1.7
				1657	0.0	-5.1	0.0	2.0	0.0	10.3
1412	1	1	impact	1657	0.0	0.9	0.0	8.7	0.0	-1.4
				1680	0.0	15.3	0.0	-2.9	0.0	-10.3
				1681	0.0	-12.0	0.0	-6.0	0.0	2.3
				1658	0.0	-4.2	0.0	6.4	0.0	10.7
1413	1	1	impact	1658	0.0	3.1	0.0	5.3	0.0	-2.2
				1681	0.0	14.8	0.0	-7.2	0.0	-10.8
				1682	0.0	-14.9	0.0	-1.9	0.0	2.4
				1659	0.0	-3.0	0.0	10.6	0.0	10.5
1414	1	1	impact	1659	0.0	5.7	0.0	1.0	0.0	-2.4
				1682	0.0	13.3	0.0	-11.4	0.0	-10.8
				1683	0.0	-17.1	0.0	3.0	0.0	1.9
				1660	0.0	-1.8	0.0	14.6	0.0	9.7
1415	1	1	impact	1660	0.0	8.4	0.0	-4.0	0.0	-2.0
				1683	0.0	10.7	0.0	-15.1	0.0	-10.2


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1684	0.0	-18.5	0.0	8.5	0.0	0.6
				1661	0.0	-0.6	0.0	17.9	0.0	8.4
1416	1	1	impact	1661	0.0	10.8	0.0	-9.4	0.0	-0.9
				1684	0.0	7.6	0.0	-18.2	0.0	-9.1
				1685	0.0	-18.3	0.0	14.3	0.0	-1.1
				1662	0.0	-0.1	0.0	20.4	0.0	6.8
1417	1	1	impact	1662	0.0	10.0	0.0	-14.4	0.0	0.7
				1685	0.0	7.3	0.0	-21.2	0.0	-7.7
				84	0.0	-13.3	0.0	19.5	0.0	-1.7
				85	0.0	-4.0	0.0	22.8	0.0	6.3
1418	1	1	impact	226	0.0	-4.1	0.0	-17.1	0.0	4.2
				227	0.0	-8.8	0.0	-15.5	0.0	-1.8
				1686	0.0	5.7	0.0	15.6	0.0	-4.6
				1663	0.0	7.1	0.0	12.1	0.0	1.1
1419	1	1	impact	1663	0.0	-1.7	0.0	-15.4	0.0	4.1
				1686	0.0	-11.2	0.0	-12.2	0.0	-1.1
				1687	0.0	5.5	0.0	13.7	0.0	-5.1
				1664	0.0	7.3	0.0	9.0	0.0	-0.2
1420	1	1	impact	1664	0.0	-1.5	0.0	-13.9	0.0	4.7
				1687	0.0	-11.3	0.0	-8.7	0.0	0.4
				1688	0.0	6.9	0.0	12.0	0.0	-5.4
				1665	0.0	5.9	0.0	5.7	0.0	-1.4
1421	1	1	impact	1665	0.0	-1.6	0.0	-12.2	0.0	5.2
				1688	0.0	-11.0	0.0	-5.4	0.0	1.7
				1689	0.0	8.3	0.0	10.2	0.0	-5.6
				1666	0.0	4.3	0.0	2.5	0.0	-2.4
1422	1	1	impact	1666	0.0	-1.9	0.0	-10.3	0.0	5.6
				1689	0.0	-10.5	0.0	-2.2	0.0	2.9
				1690	0.0	9.6	0.0	8.2	0.0	-5.7
				1667	0.0	2.9	0.0	-0.5	0.0	-3.1
1423	1	1	impact	1667	0.0	-2.3	0.0	-8.2	0.0	5.9
				1690	0.0	-9.8	0.0	0.8	0.0	3.8
				1691	0.0	10.6	0.0	6.1	0.0	-5.7
				1668	0.0	1.5	0.0	-3.4	0.0	-3.7
1424	1	1	impact	1668	0.0	-2.7	0.0	-6.0	0.0	6.1
				1691	0.0	-9.0	0.0	3.7	0.0	4.5
				1692	0.0	11.5	0.0	3.9	0.0	-5.6
				1669	0.0	0.2	0.0	-6.1	0.0	-4.0
1425	1	1	impact	1669	0.0	-3.2	0.0	-3.6	0.0	6.3
				1692	0.0	-7.9	0.0	6.4	0.0	5.0
				1693	0.0	12.2	0.0	1.5	0.0	-5.5
				1670	0.0	-1.1	0.0	-8.5	0.0	-4.0
1426	1	1	impact	1670	0.0	-3.7	0.0	-1.1	0.0	6.4
				1693	0.0	-6.5	0.0	9.0	0.0	5.1
				1694	0.0	12.7	0.0	-1.0	0.0	-5.3
				1671	0.0	-2.4	0.0	-10.8	0.0	-3.7

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1427	1	1	impact	1671	0.0	-4.3	0.0	1.5	0.0	6.4
				1694	0.0	-4.8	0.0	11.3	0.0	4.9
				1695	0.0	12.8	0.0	-3.6	0.0	-5.0
				1672	0.0	-3.7	0.0	-12.6	0.0	-3.0
1428	1	1	impact	1672	0.0	-4.8	0.0	4.3	0.0	6.3
				1695	0.0	-2.6	0.0	13.2	0.0	4.2
				1696	0.0	12.4	0.0	-6.3	0.0	-4.6
				1673	0.0	-5.0	0.0	-14.0	0.0	-1.9
1429	1	1	impact	1673	0.0	-5.3	0.0	7.1	0.0	6.0
				1696	0.0	0.1	0.0	14.5	0.0	3.1
				1697	0.0	11.4	0.0	-8.9	0.0	-4.1
				1674	0.0	-6.1	0.0	-14.7	0.0	-0.4
1430	1	1	impact	1674	0.0	-5.6	0.0	9.8	0.0	5.5
				1697	0.0	3.2	0.0	15.1	0.0	1.5
				1698	0.0	9.6	0.0	-11.3	0.0	-3.3
				1675	0.0	-7.2	0.0	-14.5	0.0	1.4
1431	1	1	impact	1675	0.0	-5.6	0.0	12.2	0.0	4.7
				1698	0.0	6.6	0.0	14.8	0.0	-0.5
				1699	0.0	7.0	0.0	-13.3	0.0	-2.3
				1676	0.0	-8.0	0.0	-13.4	0.0	3.6
1432	1	1	impact	1676	0.0	-5.3	0.0	14.0	0.0	3.5
				1699	0.0	10.2	0.0	13.4	0.0	-2.8
				1700	0.0	3.6	0.0	-14.4	0.0	-1.0
				1677	0.0	-8.5	0.0	-11.1	0.0	5.8
1433	1	1	impact	1677	0.0	-4.5	0.0	15.0	0.0	2.1
				1700	0.0	13.5	0.0	10.8	0.0	-5.1
				1701	0.0	-0.5	0.0	-14.6	0.0	0.4
				1678	0.0	-8.6	0.0	-7.8	0.0	7.8
1434	1	1	impact	1678	0.0	-3.2	0.0	14.8	0.0	0.5
				1701	0.0	16.3	0.0	7.2	0.0	-7.3
				1702	0.0	-4.9	0.0	-13.5	0.0	1.8
				1679	0.0	-8.3	0.0	-3.5	0.0	9.6
1435	1	1	impact	1679	0.0	-1.3	0.0	13.4	0.0	-1.0
				1702	0.0	18.3	0.0	2.8	0.0	-9.1
				1703	0.0	-9.4	0.0	-11.0	0.0	2.9
				1680	0.0	-7.6	0.0	1.4	0.0	10.8
1436	1	1	impact	1680	0.0	1.0	0.0	10.6	0.0	-2.2
				1703	0.0	19.1	0.0	-2.2	0.0	-10.5
				1704	0.0	-13.5	0.0	-7.2	0.0	3.5
				1681	0.0	-6.6	0.0	6.6	0.0	11.4
1437	1	1	impact	1681	0.0	3.8	0.0	6.6	0.0	-2.9
				1704	0.0	18.7	0.0	-7.4	0.0	-11.3
				1705	0.0	-17.1	0.0	-2.3	0.0	3.4
				1682	0.0	-5.4	0.0	11.8	0.0	11.4
1438	1	1	impact	1682	0.0	7.0	0.0	1.4	0.0	-3.0
				1705	0.0	17.0	0.0	-12.5	0.0	-11.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1706	0.0	-20.0	0.0	3.6	0.0	2.6
				1683	0.0	-4.0	0.0	16.6	0.0	10.7
1439	1	1	impact	1683	0.0	10.4	0.0	-4.6	0.0	-2.4
				1706	0.0	14.2	0.0	-17.1	0.0	-11.1
				1707	0.0	-21.9	0.0	10.3	0.0	1.0
				1684	0.0	-2.6	0.0	20.8	0.0	9.5
1440	1	1	impact	1684	0.0	13.4	0.0	-11.1	0.0	-1.0
				1707	0.0	10.7	0.0	-21.2	0.0	-10.2
				1708	0.0	-22.1	0.0	17.3	0.0	-1.3
				1685	0.0	-2.0	0.0	24.2	0.0	7.9
1441	1	1	impact	1685	0.0	13.0	0.0	-17.3	0.0	1.0
				1708	0.0	10.4	0.0	-25.1	0.0	-8.8
				83	0.0	-16.9	0.0	23.8	0.0	-2.2
				84	0.0	-6.4	0.0	27.6	0.0	7.5
1442	1	1	impact	227	0.0	-5.3	0.0	-19.3	0.0	4.5
				228	0.0	-10.0	0.0	-17.7	0.0	-2.2
				1709	0.0	6.9	0.0	17.3	0.0	-4.9
				1686	0.0	8.3	0.0	13.8	0.0	1.4
1443	1	1	impact	1686	0.0	-2.9	0.0	-17.2	0.0	4.3
				1709	0.0	-12.3	0.0	-14.0	0.0	-1.2
				1710	0.0	6.7	0.0	15.1	0.0	-5.2
				1687	0.0	8.4	0.0	10.3	0.0	-0.1
1444	1	1	impact	1687	0.0	-2.6	0.0	-15.3	0.0	4.8
				1710	0.0	-12.3	0.0	-10.1	0.0	0.4
				1711	0.0	8.1	0.0	13.0	0.0	-5.4
				1688	0.0	6.8	0.0	6.6	0.0	-1.4
1445	1	1	impact	1688	0.0	-2.7	0.0	-13.3	0.0	5.1
				1711	0.0	-12.0	0.0	-6.5	0.0	1.9
				1712	0.0	9.5	0.0	10.9	0.0	-5.4
				1689	0.0	5.2	0.0	3.2	0.0	-2.6
1446	1	1	impact	1689	0.0	-3.0	0.0	-11.2	0.0	5.4
				1712	0.0	-11.4	0.0	-3.0	0.0	3.3
				1713	0.0	10.8	0.0	8.8	0.0	-5.3
				1690	0.0	3.6	0.0	-0.1	0.0	-3.6
1447	1	1	impact	1690	0.0	-3.4	0.0	-8.9	0.0	5.5
				1713	0.0	-10.7	0.0	0.3	0.0	4.5
				1714	0.0	11.9	0.0	6.5	0.0	-5.1
				1691	0.0	2.2	0.0	-3.3	0.0	-4.4
1448	1	1	impact	1691	0.0	-3.8	0.0	-6.5	0.0	5.6
				1714	0.0	-9.9	0.0	3.5	0.0	5.5
				1715	0.0	13.0	0.0	4.0	0.0	-4.9
				1692	0.0	0.7	0.0	-6.3	0.0	-5.0
1449	1	1	impact	1692	0.0	-4.4	0.0	-4.0	0.0	5.7
				1715	0.0	-8.8	0.0	6.6	0.0	6.3
				1716	0.0	14.0	0.0	1.5	0.0	-4.6
				1693	0.0	-0.7	0.0	-9.2	0.0	-5.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1450	1	1	impact	1693	0.0	-5.0	0.0	-1.3	0.0	5.7
				1716	0.0	-7.5	0.0	9.5	0.0	6.8
				1717	0.0	14.7	0.0	-1.2	0.0	-4.3
				1694	0.0	-2.2	0.0	-11.8	0.0	-5.3
1451	1	1	impact	1694	0.0	-5.7	0.0	1.6	0.0	5.7
				1717	0.0	-5.7	0.0	12.3	0.0	6.9
				1718	0.0	15.2	0.0	-4.1	0.0	-4.0
				1695	0.0	-3.8	0.0	-14.2	0.0	-4.8
1452	1	1	impact	1695	0.0	-6.4	0.0	4.7	0.0	5.7
				1718	0.0	-3.4	0.0	14.7	0.0	6.5
				1719	0.0	15.2	0.0	-7.1	0.0	-3.6
				1696	0.0	-5.4	0.0	-16.1	0.0	-3.9
1453	1	1	impact	1696	0.0	-7.0	0.0	7.9	0.0	5.5
				1719	0.0	-0.4	0.0	16.7	0.0	5.6
				1720	0.0	14.5	0.0	-10.1	0.0	-3.0
				1697	0.0	-7.1	0.0	-17.3	0.0	-2.4
1454	1	1	impact	1697	0.0	-7.5	0.0	11.1	0.0	5.0
				1720	0.0	3.2	0.0	17.9	0.0	4.0
				1721	0.0	12.9	0.0	-13.0	0.0	-2.2
				1698	0.0	-8.6	0.0	-17.6	0.0	-0.4
1455	1	1	impact	1698	0.0	-7.6	0.0	14.1	0.0	4.2
				1721	0.0	7.5	0.0	18.0	0.0	1.9
				1722	0.0	10.1	0.0	-15.5	0.0	-1.1
				1699	0.0	-10.0	0.0	-16.6	0.0	2.0
1456	1	1	impact	1699	0.0	-7.2	0.0	16.5	0.0	3.0
				1722	0.0	12.0	0.0	16.7	0.0	-0.7
				1723	0.0	6.1	0.0	-17.1	0.0	0.3
				1700	0.0	-11.0	0.0	-14.2	0.0	4.7
1457	1	1	impact	1700	0.0	-6.1	0.0	17.8	0.0	1.4
				1723	0.0	16.4	0.0	14.0	0.0	-3.5
				1724	0.0	1.2	0.0	-17.4	0.0	1.9
				1701	0.0	-11.5	0.0	-10.4	0.0	7.2
1458	1	1	impact	1701	0.0	-4.4	0.0	17.8	0.0	-0.3
				1724	0.0	20.1	0.0	9.9	0.0	-6.2
				1725	0.0	-4.3	0.0	-16.2	0.0	3.4
				1702	0.0	-11.4	0.0	-5.4	0.0	9.4
1459	1	1	impact	1702	0.0	-1.9	0.0	16.1	0.0	-2.0
				1725	0.0	22.6	0.0	4.6	0.0	-8.5
				1726	0.0	-9.9	0.0	-13.2	0.0	4.6
				1703	0.0	-10.8	0.0	0.4	0.0	10.9
1460	1	1	impact	1703	0.0	1.1	0.0	12.8	0.0	-3.3
				1726	0.0	23.7	0.0	-1.3	0.0	-10.2
				1727	0.0	-15.1	0.0	-8.7	0.0	5.1
				1704	0.0	-9.8	0.0	6.7	0.0	11.8
1461	1	1	impact	1704	0.0	4.6	0.0	8.0	0.0	-4.0
				1727	0.0	23.3	0.0	-7.5	0.0	-11.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1728	0.0	-19.5	0.0	-2.7	0.0	4.8
				1705	0.0	-8.4	0.0	12.9	0.0	12.0
1462	1	1	impact	1705	0.0	8.5	0.0	1.9	0.0	-3.9
				1728	0.0	21.4	0.0	-13.5	0.0	-11.8
				1729	0.0	-23.1	0.0	4.4	0.0	3.6
				1706	0.0	-6.9	0.0	18.8	0.0	11.5
1463	1	1	impact	1706	0.0	12.7	0.0	-5.3	0.0	-2.9
				1729	0.0	18.3	0.0	-19.1	0.0	-11.7
				1730	0.0	-25.6	0.0	12.3	0.0	1.5
				1707	0.0	-5.4	0.0	24.0	0.0	10.3
1464	1	1	impact	1707	0.0	16.6	0.0	-13.1	0.0	-1.1
				1730	0.0	14.5	0.0	-24.2	0.0	-11.1
				1731	0.0	-26.4	0.0	20.8	0.0	-1.4
				1708	0.0	-4.7	0.0	28.5	0.0	8.8
1465	1	1	impact	1708	0.0	16.5	0.0	-20.7	0.0	1.3
				1731	0.0	14.1	0.0	-29.3	0.0	-10.0
				82	0.0	-21.1	0.0	28.8	0.0	-2.8
				83	0.0	-9.5	0.0	33.0	0.0	8.7
1466	1	1	impact	228	0.0	-6.6	0.0	-21.5	0.0	4.9
				229	0.0	-11.2	0.0	-19.9	0.0	-2.6
				1732	0.0	8.3	0.0	19.0	0.0	-5.2
				1709	0.0	9.5	0.0	15.5	0.0	1.7
1467	1	1	impact	1709	0.0	-4.2	0.0	-18.9	0.0	4.5
				1732	0.0	-13.3	0.0	-15.8	0.0	-1.5
				1733	0.0	8.0	0.0	16.3	0.0	-5.2
				1710	0.0	9.5	0.0	11.7	0.0	0.1
1468	1	1	impact	1710	0.0	-3.9	0.0	-16.6	0.0	4.7
				1733	0.0	-13.2	0.0	-11.6	0.0	0.3
				1734	0.0	9.2	0.0	13.9	0.0	-5.2
				1711	0.0	7.8	0.0	7.7	0.0	-1.4
1469	1	1	impact	1711	0.0	-4.0	0.0	-14.3	0.0	4.9
				1734	0.0	-12.7	0.0	-7.7	0.0	2.0
				1735	0.0	10.6	0.0	11.6	0.0	-5.0
				1712	0.0	6.1	0.0	4.0	0.0	-2.8
1470	1	1	impact	1712	0.0	-4.2	0.0	-11.9	0.0	4.9
				1735	0.0	-12.2	0.0	-3.9	0.0	3.7
				1736	0.0	11.8	0.0	9.2	0.0	-4.7
				1713	0.0	4.6	0.0	0.4	0.0	-4.0
1471	1	1	impact	1713	0.0	-4.6	0.0	-9.5	0.0	4.9
				1736	0.0	-11.5	0.0	-0.4	0.0	5.2
				1737	0.0	13.1	0.0	6.7	0.0	-4.3
				1714	0.0	3.0	0.0	-3.0	0.0	-5.1
1472	1	1	impact	1714	0.0	-5.1	0.0	-7.0	0.0	4.8
				1737	0.0	-10.8	0.0	3.1	0.0	6.5
				1738	0.0	14.3	0.0	4.1	0.0	-3.8
				1715	0.0	1.5	0.0	-6.3	0.0	-6.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1473	1	1	impact	1715	0.0	-5.7	0.0	-4.3	0.0	4.7
				1738	0.0	-9.8	0.0	6.4	0.0	7.7
				1739	0.0	15.6	0.0	1.4	0.0	-3.3
				1716	0.0	-0.0	0.0	-9.5	0.0	-6.7
1474	1	1	impact	1716	0.0	-6.5	0.0	-1.5	0.0	4.6
				1739	0.0	-8.6	0.0	9.8	0.0	8.6
				1740	0.0	16.7	0.0	-1.4	0.0	-2.9
				1717	0.0	-1.7	0.0	-12.6	0.0	-7.1
1475	1	1	impact	1717	0.0	-7.3	0.0	1.6	0.0	4.5
				1740	0.0	-6.9	0.0	13.0	0.0	9.2
				1741	0.0	17.8	0.0	-4.5	0.0	-2.4
				1718	0.0	-3.5	0.0	-15.6	0.0	-7.0
1476	1	1	impact	1718	0.0	-8.3	0.0	4.9	0.0	4.5
				1741	0.0	-4.6	0.0	16.1	0.0	9.4
				1742	0.0	18.4	0.0	-7.8	0.0	-2.0
				1719	0.0	-5.6	0.0	-18.1	0.0	-6.4
1477	1	1	impact	1719	0.0	-9.2	0.0	8.5	0.0	4.4
				1742	0.0	-1.3	0.0	18.8	0.0	8.8
				1743	0.0	18.4	0.0	-11.4	0.0	-1.4
				1720	0.0	-7.8	0.0	-20.1	0.0	-5.1
1478	1	1	impact	1720	0.0	-10.0	0.0	12.3	0.0	4.1
				1743	0.0	2.9	0.0	20.8	0.0	7.5
				1744	0.0	17.2	0.0	-14.9	0.0	-0.6
				1721	0.0	-10.1	0.0	-21.0	0.0	-3.0
1479	1	1	impact	1721	0.0	-10.3	0.0	16.1	0.0	3.4
				1744	0.0	8.2	0.0	21.6	0.0	5.3
				1745	0.0	14.4	0.0	-18.1	0.0	0.6
				1722	0.0	-12.3	0.0	-20.4	0.0	-0.3
1480	1	1	impact	1722	0.0	-9.8	0.0	19.2	0.0	2.1
				1745	0.0	14.1	0.0	20.8	0.0	2.3
				1746	0.0	9.8	0.0	-20.3	0.0	2.2
				1723	0.0	-14.2	0.0	-18.1	0.0	2.9
1481	1	1	impact	1723	0.0	-8.4	0.0	21.2	0.0	0.4
				1746	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	-1.0
				1747	0.0	3.7	0.0	-20.9	0.0	4.1
				1724	0.0	-15.3	0.0	-13.8	0.0	5.9
1482	1	1	impact	1724	0.0	-6.0	0.0	21.3	0.0	-1.7
				1747	0.0	24.9	0.0	13.2	0.0	-4.2
				1748	0.0	-3.3	0.0	-19.4	0.0	5.9
				1725	0.0	-15.6	0.0	-7.9	0.0	8.6
1483	1	1	impact	1725	0.0	-2.7	0.0	19.4	0.0	-3.6
				1748	0.0	28.2	0.0	7.1	0.0	-7.0
				1749	0.0	-10.4	0.0	-15.8	0.0	7.1
				1726	0.0	-15.1	0.0	-0.9	0.0	10.5
1484	1	1	impact	1726	0.0	1.2	0.0	15.4	0.0	-4.9
				1749	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	-9.2

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				1750	0.0	-16.8	0.0	-10.2	0.0	7.5
				1727	0.0	-13.9	0.0	6.6	0.0	11.6
1485	1	1	impact	1727	0.0	5.7	0.0	9.5	0.0	-5.5
				1750	0.0	28.8	0.0	-7.3	0.0	-10.7
				1751	0.0	-22.1	0.0	-3.0	0.0	6.7
				1728	0.0	-12.3	0.0	14.0	0.0	12.0
1486	1	1	impact	1728	0.0	10.4	0.0	2.2	0.0	-5.0
				1751	0.0	26.5	0.0	-14.4	0.0	-11.6
				1752	0.0	-26.4	0.0	5.4	0.0	4.9
				1729	0.0	-10.6	0.0	20.9	0.0	11.7
1487	1	1	impact	1729	0.0	15.4	0.0	-6.2	0.0	-3.6
				1752	0.0	23.0	0.0	-21.1	0.0	-11.9
				1753	0.0	-29.5	0.0	14.7	0.0	2.1
				1730	0.0	-9.0	0.0	27.3	0.0	10.8
1488	1	1	impact	1730	0.0	20.1	0.0	-15.4	0.0	-1.2
				1753	0.0	19.0	0.0	-27.3	0.0	-11.6
				1754	0.0	-30.8	0.0	24.7	0.0	-1.4
				1731	0.0	-8.3	0.0	33.0	0.0	9.6
1489	1	1	impact	1731	0.0	20.6	0.0	-24.5	0.0	1.7
				1754	0.0	18.6	0.0	-33.7	0.0	-11.0
				81	0.0	-25.7	0.0	34.4	0.0	-3.5
				82	0.0	-13.4	0.0	38.8	0.0	9.8
1490	1	1	impact	229	0.0	-8.0	0.0	-23.5	0.0	5.1
				230	0.0	-12.2	0.0	-22.0	0.0	-3.0
				1755	0.0	9.6	0.0	20.4	0.0	-5.3
				1732	0.0	10.7	0.0	17.2	0.0	2.1
1491	1	1	impact	1732	0.0	-5.7	0.0	-20.4	0.0	4.5
				1755	0.0	-14.0	0.0	-17.6	0.0	-1.7
				1756	0.0	9.2	0.0	17.3	0.0	-5.1
				1733	0.0	10.5	0.0	13.0	0.0	0.4
1492	1	1	impact	1733	0.0	-5.3	0.0	-17.7	0.0	4.5
				1756	0.0	-13.8	0.0	-13.1	0.0	0.2
				1757	0.0	10.3	0.0	14.6	0.0	-4.8
				1734	0.0	8.8	0.0	8.9	0.0	-1.3
1493	1	1	impact	1734	0.0	-5.3	0.0	-15.1	0.0	4.4
				1757	0.0	-13.3	0.0	-9.0	0.0	2.1
				1758	0.0	11.5	0.0	12.0	0.0	-4.4
				1735	0.0	7.2	0.0	4.9	0.0	-2.9
1494	1	1	impact	1735	0.0	-5.5	0.0	-12.5	0.0	4.2
				1758	0.0	-12.8	0.0	-5.1	0.0	3.9
				1759	0.0	12.7	0.0	9.4	0.0	-3.8
				1736	0.0	5.6	0.0	1.2	0.0	-4.4
1495	1	1	impact	1736	0.0	-5.9	0.0	-9.9	0.0	3.9
				1759	0.0	-12.2	0.0	-1.3	0.0	5.7
				1760	0.0	14.0	0.0	6.8	0.0	-3.1
				1737	0.0	4.1	0.0	-2.5	0.0	-5.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1496	1	1	impact	1737	0.0	-6.4	0.0	-7.3	0.0	3.5
				1760	0.0	-11.6	0.0	2.3	0.0	7.4
				1761	0.0	15.4	0.0	4.1	0.0	-2.3
				1738	0.0	2.7	0.0	-6.0	0.0	-7.1
1497	1	1	impact	1738	0.0	-7.2	0.0	-4.6	0.0	3.2
				1761	0.0	-10.9	0.0	5.9	0.0	9.0
				1762	0.0	16.9	0.0	1.3	0.0	-1.6
				1739	0.0	1.1	0.0	-9.6	0.0	-8.2
1498	1	1	impact	1739	0.0	-8.1	0.0	-1.6	0.0	2.9
				1762	0.0	-9.9	0.0	9.6	0.0	10.5
				1763	0.0	18.5	0.0	-1.7	0.0	-0.9
				1740	0.0	-0.6	0.0	-13.1	0.0	-9.1
1499	1	1	impact	1740	0.0	-9.2	0.0	1.5	0.0	2.7
				1763	0.0	-8.4	0.0	13.3	0.0	11.8
				1764	0.0	20.3	0.0	-5.0	0.0	-0.2
				1741	0.0	-2.6	0.0	-16.7	0.0	-9.6
1500	1	1	impact	1741	0.0	-10.6	0.0	5.0	0.0	2.6
				1764	0.0	-6.2	0.0	17.1	0.0	12.6
				1765	0.0	21.9	0.0	-8.6	0.0	0.4
				1742	0.0	-5.1	0.0	-20.0	0.0	-9.5
1501	1	1	impact	1742	0.0	-12.0	0.0	9.0	0.0	2.6
				1765	0.0	-3.0	0.0	20.7	0.0	12.8
				1766	0.0	22.9	0.0	-12.6	0.0	1.1
				1743	0.0	-8.0	0.0	-22.9	0.0	-8.5
1502	1	1	impact	1743	0.0	-13.3	0.0	13.5	0.0	2.4
				1766	0.0	1.9	0.0	23.9	0.0	12.0
				1767	0.0	22.8	0.0	-16.8	0.0	2.0
				1744	0.0	-11.3	0.0	-24.9	0.0	-6.6
1503	1	1	impact	1744	0.0	-14.0	0.0	18.1	0.0	1.9
				1767	0.0	8.5	0.0	25.8	0.0	10.0
				1768	0.0	20.4	0.0	-21.0	0.0	3.3
				1745	0.0	-14.9	0.0	-25.1	0.0	-3.6
1504	1	1	impact	1745	0.0	-13.7	0.0	22.4	0.0	0.6
				1768	0.0	16.4	0.0	25.7	0.0	6.8
				1769	0.0	15.3	0.0	-24.1	0.0	5.2
				1746	0.0	-18.0	0.0	-22.9	0.0	0.1
1505	1	1	impact	1746	0.0	-11.8	0.0	25.2	0.0	-1.4
				1769	0.0	24.6	0.0	22.9	0.0	2.9
				1770	0.0	7.5	0.0	-25.1	0.0	7.4
				1747	0.0	-20.3	0.0	-18.0	0.0	3.8
1506	1	1	impact	1747	0.0	-8.4	0.0	25.7	0.0	-3.8
				1770	0.0	31.3	0.0	17.5	0.0	-1.1
				1771	0.0	-1.8	0.0	-23.4	0.0	9.5
				1748	0.0	-21.1	0.0	-10.9	0.0	7.0
1507	1	1	impact	1748	0.0	-3.7	0.0	23.3	0.0	-5.9
				1771	0.0	35.3	0.0	10.1	0.0	-4.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1772	0.0	-10.9	0.0	-18.7	0.0	10.8
				1749	0.0	-20.7	0.0	-2.5	0.0	9.3
1508	1	1	impact	1749	0.0	1.6	0.0	18.2	0.0	-7.3
				1772	0.0	36.4	0.0	1.7	0.0	-7.1
				1773	0.0	-18.8	0.0	-11.7	0.0	10.7
				1750	0.0	-19.2	0.0	6.4	0.0	10.7
1509	1	1	impact	1750	0.0	7.2	0.0	11.1	0.0	-7.5
				1773	0.0	35.1	0.0	-6.8	0.0	-9.0
				1774	0.0	-25.0	0.0	-3.0	0.0	9.2
				1751	0.0	-17.3	0.0	15.0	0.0	11.3
1510	1	1	impact	1751	0.0	12.9	0.0	2.4	0.0	-6.5
				1774	0.0	32.2	0.0	-15.0	0.0	-10.4
				1775	0.0	-29.7	0.0	6.8	0.0	6.5
				1752	0.0	-15.3	0.0	23.0	0.0	11.3
1511	1	1	impact	1752	0.0	18.6	0.0	-7.3	0.0	-4.4
				1775	0.0	28.2	0.0	-22.8	0.0	-11.3
				1776	0.0	-33.3	0.0	17.6	0.0	2.8
				1753	0.0	-13.5	0.0	30.5	0.0	10.9
1512	1	1	impact	1753	0.0	24.0	0.0	-18.0	0.0	-1.3
				1776	0.0	24.0	0.0	-30.2	0.0	-11.7
				1777	0.0	-35.2	0.0	29.1	0.0	-1.5
				1754	0.0	-12.9	0.0	37.5	0.0	10.1
1513	1	1	impact	1754	0.0	25.1	0.0	-28.5	0.0	2.3
				1777	0.0	23.6	0.0	-38.0	0.0	-11.7
				80	0.0	-30.6	0.0	40.4	0.0	-4.3
				81	0.0	-18.1	0.0	44.9	0.0	10.9
1514	1	1	impact	230	0.0	-9.4	0.0	-25.2	0.0	5.3
				231	0.0	-13.1	0.0	-23.9	0.0	-3.5
				1778	0.0	10.8	0.0	21.6	0.0	-5.3
				1755	0.0	11.7	0.0	18.9	0.0	2.5
1515	1	1	impact	1755	0.0	-7.3	0.0	-21.7	0.0	4.5
				1778	0.0	-14.5	0.0	-19.2	0.0	-2.0
				1779	0.0	10.4	0.0	18.2	0.0	-4.8
				1756	0.0	11.4	0.0	14.4	0.0	0.8
1516	1	1	impact	1756	0.0	-6.8	0.0	-18.6	0.0	4.2
				1779	0.0	-14.2	0.0	-14.6	0.0	-0.1
				1780	0.0	11.2	0.0	15.1	0.0	-4.3
				1757	0.0	9.8	0.0	10.1	0.0	-1.0
1517	1	1	impact	1757	0.0	-6.8	0.0	-15.7	0.0	3.8
				1780	0.0	-13.7	0.0	-10.3	0.0	1.9
				1781	0.0	12.2	0.0	12.2	0.0	-3.5
				1758	0.0	8.3	0.0	6.0	0.0	-2.8
1518	1	1	impact	1758	0.0	-6.9	0.0	-12.9	0.0	3.2
				1781	0.0	-13.2	0.0	-6.3	0.0	3.9
				1782	0.0	13.3	0.0	9.4	0.0	-2.6
				1759	0.0	6.8	0.0	2.1	0.0	-4.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1519	1	1	impact	1759	0.0	-7.3	0.0	-10.2	0.0	2.6
				1782	0.0	-12.7	0.0	-2.5	0.0	6.0
				1783	0.0	14.6	0.0	6.6	0.0	-1.6
				1760	0.0	5.5	0.0	-1.7	0.0	-6.2
1520	1	1	impact	1760	0.0	-7.9	0.0	-7.4	0.0	1.9
				1783	0.0	-12.3	0.0	1.2	0.0	8.0
				1784	0.0	16.0	0.0	3.8	0.0	-0.5
				1761	0.0	4.2	0.0	-5.4	0.0	-7.9
1521	1	1	impact	1761	0.0	-8.7	0.0	-4.6	0.0	1.2
				1784	0.0	-11.8	0.0	5.0	0.0	10.1
				1785	0.0	17.8	0.0	0.9	0.0	0.6
				1762	0.0	2.8	0.0	-9.2	0.0	-9.5
1522	1	1	impact	1762	0.0	-9.8	0.0	-1.7	0.0	0.6
				1785	0.0	-11.2	0.0	8.9	0.0	12.2
				1786	0.0	19.9	0.0	-2.2	0.0	1.7
				1763	0.0	1.2	0.0	-13.1	0.0	-11.0
1523	1	1	impact	1763	0.0	-11.3	0.0	1.5	0.0	0.1
				1786	0.0	-10.2	0.0	13.0	0.0	14.2
				1787	0.0	22.3	0.0	-5.5	0.0	2.7
				1764	0.0	-0.8	0.0	-17.2	0.0	-12.3
1524	1	1	impact	1764	0.0	-13.2	0.0	5.1	0.0	-0.2
				1787	0.0	-8.6	0.0	17.3	0.0	16.1
				1788	0.0	25.2	0.0	-9.3	0.0	3.7
				1765	0.0	-3.4	0.0	-21.4	0.0	-13.0
1525	1	1	impact	1765	0.0	-15.5	0.0	9.3	0.0	-0.2
				1788	0.0	-5.6	0.0	21.9	0.0	17.4
				1789	0.0	28.1	0.0	-13.7	0.0	4.7
				1766	0.0	-7.0	0.0	-25.6	0.0	-12.9
1526	1	1	impact	1766	0.0	-17.8	0.0	14.3	0.0	-0.2
				1789	0.0	-0.5	0.0	26.5	0.0	17.7
				1790	0.0	30.0	0.0	-18.9	0.0	5.7
				1767	0.0	-11.7	0.0	-29.0	0.0	-11.4
1527	1	1	impact	1767	0.0	-19.6	0.0	20.1	0.0	-0.5
				1790	0.0	7.7	0.0	30.2	0.0	16.4
				1791	0.0	29.2	0.0	-24.3	0.0	7.2
				1768	0.0	-17.3	0.0	-30.6	0.0	-8.4
1528	1	1	impact	1768	0.0	-19.6	0.0	25.9	0.0	-1.7
				1791	0.0	18.9	0.0	31.5	0.0	13.2
				1792	0.0	23.7	0.0	-28.8	0.0	9.5
				1769	0.0	-22.9	0.0	-28.9	0.0	-4.0
1529	1	1	impact	1769	0.0	-17.0	0.0	30.2	0.0	-4.0
				1792	0.0	30.9	0.0	29.1	0.0	8.6
				1793	0.0	13.2	0.0	-30.5	0.0	12.4
				1770	0.0	-27.1	0.0	-23.4	0.0	0.6
1530	1	1	impact	1770	0.0	-11.6	0.0	31.1	0.0	-7.0
				1793	0.0	40.4	0.0	22.8	0.0	3.7


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1794	0.0	0.2	0.0	-28.2	0.0	14.9
				1771	0.0	-28.9	0.0	-14.6	0.0	4.5
1531	1	1	impact	1771	0.0	-4.6	0.0	28.0	0.0	-9.5
				1794	0.0	45.0	0.0	13.7	0.0	-0.4
				1795	0.0	-12.2	0.0	-21.9	0.0	16.0
				1772	0.0	-28.2	0.0	-4.3	0.0	7.0
1532	1	1	impact	1772	0.0	2.8	0.0	21.3	0.0	-10.7
				1795	0.0	44.9	0.0	3.7	0.0	-3.5
				1796	0.0	-21.7	0.0	-12.8	0.0	15.0
				1773	0.0	-26.0	0.0	6.1	0.0	8.5
1533	1	1	impact	1773	0.0	9.7	0.0	12.4	0.0	-10.2
				1796	0.0	41.9	0.0	-6.0	0.0	-6.0
				1797	0.0	-28.4	0.0	-2.4	0.0	12.2
				1774	0.0	-23.2	0.0	15.8	0.0	9.4
1534	1	1	impact	1774	0.0	16.1	0.0	2.2	0.0	-8.2
				1797	0.0	37.8	0.0	-15.2	0.0	-8.1
				1798	0.0	-33.1	0.0	8.9	0.0	8.3
				1775	0.0	-20.8	0.0	24.9	0.0	9.9
1535	1	1	impact	1775	0.0	22.3	0.0	-8.9	0.0	-5.1
				1798	0.0	33.4	0.0	-24.0	0.0	-9.9
				1799	0.0	-36.7	0.0	20.9	0.0	3.5
				1776	0.0	-18.9	0.0	33.5	0.0	10.1
1536	1	1	impact	1776	0.0	28.1	0.0	-20.8	0.0	-1.3
				1799	0.0	29.3	0.0	-32.6	0.0	-11.1
				1800	0.0	-39.0	0.0	33.7	0.0	-1.6
				1777	0.0	-18.3	0.0	41.8	0.0	10.1
1537	1	1	impact	1777	0.0	29.9	0.0	-32.9	0.0	3.1
				1800	0.0	29.0	0.0	-41.9	0.0	-12.0
				79	0.0	-35.4	0.0	46.5	0.0	-5.3
				80	0.0	-23.5	0.0	50.9	0.0	11.7
1538	1	1	impact	231	0.0	-10.8	0.0	-26.7	0.0	5.4
				232	0.0	-13.7	0.0	-25.6	0.0	-3.9
				1801	0.0	11.9	0.0	22.6	0.0	-5.2
				1778	0.0	12.6	0.0	20.3	0.0	3.0
1539	1	1	impact	1778	0.0	-8.9	0.0	-22.7	0.0	4.3
				1801	0.0	-14.7	0.0	-20.7	0.0	-2.4
				1802	0.0	11.4	0.0	18.7	0.0	-4.5
				1779	0.0	12.2	0.0	15.7	0.0	1.2
1540	1	1	impact	1779	0.0	-8.4	0.0	-19.3	0.0	3.7
				1802	0.0	-14.2	0.0	-16.0	0.0	-0.4
				1803	0.0	11.9	0.0	15.3	0.0	-3.6
				1780	0.0	10.7	0.0	11.3	0.0	-0.7
1541	1	1	impact	1780	0.0	-8.3	0.0	-16.0	0.0	3.0
				1803	0.0	-13.7	0.0	-11.7	0.0	1.6
				1804	0.0	12.6	0.0	12.2	0.0	-2.6
				1781	0.0	9.3	0.0	7.1	0.0	-2.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1542	1	1	impact	1781	0.0	-8.4	0.0	-13.0	0.0	2.1
				1804	0.0	-13.3	0.0	-7.7	0.0	3.8
				1805	0.0	13.5	0.0	9.1	0.0	-1.3
				1782	0.0	8.1	0.0	3.2	0.0	-4.4
1543	1	1	impact	1782	0.0	-8.7	0.0	-10.1	0.0	1.1
				1805	0.0	-13.0	0.0	-3.8	0.0	6.0
				1806	0.0	14.7	0.0	6.2	0.0	0.0
				1783	0.0	7.1	0.0	-0.6	0.0	-6.4
1544	1	1	impact	1783	0.0	-9.3	0.0	-7.2	0.0	0.0
				1806	0.0	-12.8	0.0	-0.1	0.0	8.3
				1807	0.0	16.1	0.0	3.3	0.0	1.5
				1784	0.0	6.0	0.0	-4.4	0.0	-8.5
1545	1	1	impact	1784	0.0	-10.2	0.0	-4.4	0.0	-1.1
				1807	0.0	-12.7	0.0	3.7	0.0	10.7
				1808	0.0	17.9	0.0	0.2	0.0	3.0
				1785	0.0	5.0	0.0	-8.3	0.0	-10.6
1546	1	1	impact	1785	0.0	-11.5	0.0	-1.5	0.0	-2.2
				1808	0.0	-12.5	0.0	7.6	0.0	13.4
				1809	0.0	20.3	0.0	-2.9	0.0	4.6
				1786	0.0	3.7	0.0	-12.5	0.0	-12.7
1547	1	1	impact	1786	0.0	-13.4	0.0	1.7	0.0	-3.2
				1809	0.0	-12.2	0.0	11.9	0.0	16.2
				1810	0.0	23.5	0.0	-6.4	0.0	6.3
				1787	0.0	2.1	0.0	-17.0	0.0	-14.8
1548	1	1	impact	1787	0.0	-15.9	0.0	5.2	0.0	-4.0
				1810	0.0	-11.5	0.0	16.6	0.0	19.1
				1811	0.0	27.6	0.0	-10.3	0.0	8.0
				1788	0.0	-0.2	0.0	-22.0	0.0	-16.7
1549	1	1	impact	1788	0.0	-19.4	0.0	9.4	0.0	-4.5
				1811	0.0	-9.7	0.0	21.9	0.0	22.0
				1812	0.0	32.8	0.0	-15.0	0.0	9.6
				1789	0.0	-3.8	0.0	-27.4	0.0	-17.9
1550	1	1	impact	1789	0.0	-23.7	0.0	14.7	0.0	-4.5
				1812	0.0	-5.5	0.0	28.0	0.0	24.3
				1813	0.0	38.9	0.0	-20.8	0.0	11.2
				1790	0.0	-9.7	0.0	-33.0	0.0	-17.7
1551	1	1	impact	1790	0.0	-28.0	0.0	21.7	0.0	-4.4
				1813	0.0	4.2	0.0	34.3	0.0	24.9
				1814	0.0	42.3	0.0	-28.0	0.0	13.1
				1791	0.0	-18.5	0.0	-37.1	0.0	-15.1
1552	1	1	impact	1791	0.0	-29.5	0.0	29.9	0.0	-5.3
				1814	0.0	20.6	0.0	38.5	0.0	22.5
				1815	0.0	37.8	0.0	-34.9	0.0	16.2
				1792	0.0	-28.9	0.0	-36.9	0.0	-10.1
1553	1	1	impact	1792	0.0	-25.6	0.0	36.5	0.0	-8.0
				1815	0.0	40.4	0.0	37.3	0.0	17.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1816	0.0	22.6	0.0	-37.7	0.0	20.1
				1793	0.0	-37.4	0.0	-30.4	0.0	-4.2
1554	1	1	impact	1793	0.0	-16.2	0.0	38.2	0.0	-11.9
				1816	0.0	54.9	0.0	29.7	0.0	11.1
				1817	0.0	2.0	0.0	-34.0	0.0	23.1
				1794	0.0	-40.7	0.0	-19.0	0.0	0.4
1555	1	1	impact	1794	0.0	-4.5	0.0	33.5	0.0	-14.9
				1817	0.0	58.9	0.0	18.1	0.0	5.9
				1818	0.0	-15.6	0.0	-24.7	0.0	23.2
				1795	0.0	-38.7	0.0	-6.0	0.0	3.0
1556	1	1	impact	1795	0.0	6.0	0.0	24.2	0.0	-15.4
				1818	0.0	54.9	0.0	6.0	0.0	2.0
				1819	0.0	-26.6	0.0	-12.8	0.0	20.2
				1796	0.0	-34.3	0.0	6.0	0.0	4.5
1557	1	1	impact	1796	0.0	14.1	0.0	12.9	0.0	-13.5
				1819	0.0	48.4	0.0	-4.9	0.0	-1.3
				1820	0.0	-32.5	0.0	-0.5	0.0	15.3
				1797	0.0	-29.9	0.0	16.5	0.0	5.8
1558	1	1	impact	1797	0.0	20.5	0.0	1.1	0.0	-10.0
				1820	0.0	42.5	0.0	-14.9	0.0	-4.5
				1821	0.0	-36.4	0.0	11.8	0.0	9.7
				1798	0.0	-26.7	0.0	26.2	0.0	7.3
1559	1	1	impact	1798	0.0	26.5	0.0	-11.1	0.0	-5.7
				1821	0.0	37.8	0.0	-24.5	0.0	-7.4
				1822	0.0	-39.5	0.0	24.6	0.0	3.8
				1799	0.0	-24.7	0.0	35.7	0.0	8.5
1560	1	1	impact	1799	0.0	32.2	0.0	-24.0	0.0	-0.9
				1822	0.0	34.1	0.0	-34.3	0.0	-9.8
				1823	0.0	-41.9	0.0	38.3	0.0	-2.0
				1800	0.0	-24.4	0.0	45.4	0.0	9.6
1561	1	1	impact	1800	0.0	34.5	0.0	-37.2	0.0	4.0
				1823	0.0	34.0	0.0	-45.1	0.0	-11.8
				78	0.0	-39.4	0.0	52.4	0.0	-6.5
				79	0.0	-29.1	0.0	56.2	0.0	12.1
1562	1	1	impact	232	0.0	-12.0	0.0	-27.7	0.0	5.3
				233	0.0	-14.0	0.0	-27.0	0.0	-4.3
				1824	0.0	12.7	0.0	23.1	0.0	-5.0
				1801	0.0	13.3	0.0	21.6	0.0	3.5
1563	1	1	impact	1801	0.0	-10.5	0.0	-23.4	0.0	4.1
				1824	0.0	-14.5	0.0	-22.0	0.0	-2.7
				1825	0.0	12.2	0.0	19.0	0.0	-4.0
				1802	0.0	12.7	0.0	16.8	0.0	1.7
1564	1	1	impact	1802	0.0	-9.9	0.0	-19.6	0.0	3.2
				1825	0.0	-14.0	0.0	-17.3	0.0	-0.8
				1826	0.0	12.4	0.0	15.3	0.0	-2.8
				1803	0.0	11.5	0.0	12.4	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1565	1	1	impact	1803	0.0	-9.7	0.0	-16.0	0.0	2.1
				1826	0.0	-13.5	0.0	-13.0	0.0	1.2
				1827	0.0	12.8	0.0	11.8	0.0	-1.5
				1804	0.0	10.4	0.0	8.3	0.0	-2.1
1566	1	1	impact	1804	0.0	-9.7	0.0	-12.8	0.0	0.9
				1827	0.0	-13.2	0.0	-9.0	0.0	3.3
				1828	0.0	13.4	0.0	8.6	0.0	0.0
				1805	0.0	9.5	0.0	4.4	0.0	-4.1
1567	1	1	impact	1805	0.0	-10.0	0.0	-9.7	0.0	-0.5
				1828	0.0	-13.0	0.0	-5.3	0.0	5.6
				1829	0.0	14.3	0.0	5.5	0.0	1.7
				1806	0.0	8.8	0.0	0.6	0.0	-6.3
1568	1	1	impact	1806	0.0	-10.6	0.0	-6.7	0.0	-2.0
				1829	0.0	-13.0	0.0	-1.6	0.0	8.0
				1830	0.0	15.5	0.0	2.4	0.0	3.5
				1807	0.0	8.2	0.0	-3.1	0.0	-8.6
1569	1	1	impact	1807	0.0	-11.6	0.0	-3.8	0.0	-3.7
				1830	0.0	-13.3	0.0	2.1	0.0	10.7
				1831	0.0	17.2	0.0	-0.7	0.0	5.6
				1808	0.0	7.6	0.0	-7.0	0.0	-11.0
1570	1	1	impact	1808	0.0	-13.0	0.0	-0.8	0.0	-5.3
				1831	0.0	-13.6	0.0	5.9	0.0	13.7
				1832	0.0	19.6	0.0	-4.1	0.0	7.7
				1809	0.0	7.0	0.0	-11.2	0.0	-13.7
1571	1	1	impact	1809	0.0	-15.1	0.0	2.3	0.0	-7.1
				1832	0.0	-14.2	0.0	10.0	0.0	17.1
				1833	0.0	23.0	0.0	-7.7	0.0	10.1
				1810	0.0	6.3	0.0	-15.9	0.0	-16.6
1572	1	1	impact	1810	0.0	-18.3	0.0	5.7	0.0	-8.8
				1833	0.0	-14.7	0.0	14.7	0.0	20.9
				1834	0.0	27.9	0.0	-11.8	0.0	12.8
				1811	0.0	5.1	0.0	-21.3	0.0	-19.7
1573	1	1	impact	1811	0.0	-23.0	0.0	9.7	0.0	-10.2
				1834	0.0	-15.0	0.0	20.2	0.0	25.3
				1835	0.0	35.1	0.0	-16.7	0.0	15.7
				1812	0.0	2.8	0.0	-27.8	0.0	-22.7
1574	1	1	impact	1812	0.0	-30.2	0.0	14.8	0.0	-11.2
				1835	0.0	-13.8	0.0	27.0	0.0	30.3
				1836	0.0	46.2	0.0	-23.2	0.0	18.8
				1813	0.0	-2.2	0.0	-35.5	0.0	-25.1
1575	1	1	impact	1813	0.0	-40.9	0.0	22.1	0.0	-11.0
				1836	0.0	-7.5	0.0	35.8	0.0	35.4
				1837	0.0	63.2	0.0	-32.3	0.0	22.4
				1814	0.0	-14.9	0.0	-44.1	0.0	-24.5
1576	1	1	impact	1814	0.0	-48.1	0.0	33.6	0.0	-11.1
				1837	0.0	19.3	0.0	46.1	0.0	36.8


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1838	0.0	65.2	0.0	-43.0	0.0	27.0
				1815	0.0	-36.3	0.0	-47.7	0.0	-19.1
1577	1	1	impact	1815	0.0	-41.9	0.0	45.4	0.0	-14.3
				1838	0.0	57.4	0.0	49.0	0.0	31.3
				1839	0.0	39.8	0.0	-48.3	0.0	33.1
				1816	0.0	-55.4	0.0	-40.1	0.0	-11.4
1578	1	1	impact	1816	0.0	-22.2	0.0	48.1	0.0	-19.8
				1839	0.0	82.3	0.0	38.9	0.0	22.8
				1840	0.0	1.0	0.0	-40.3	0.0	36.2
				1817	0.0	-61.2	0.0	-23.5	0.0	-6.1
1579	1	1	impact	1817	0.0	0.3	0.0	39.4	0.0	-23.0
				1840	0.0	80.2	0.0	23.2	0.0	15.9
				1841	0.0	-26.7	0.0	-24.8	0.0	32.3
				1818	0.0	-53.8	0.0	-6.9	0.0	-4.0
1580	1	1	impact	1818	0.0	14.5	0.0	25.5	0.0	-21.3
				1841	0.0	63.1	0.0	9.0	0.0	10.2
				1842	0.0	-34.3	0.0	-10.3	0.0	24.8
				1819	0.0	-43.2	0.0	5.7	0.0	-2.3
1581	1	1	impact	1819	0.0	21.5	0.0	11.9	0.0	-16.6
				1842	0.0	52.1	0.0	-2.8	0.0	4.9
				1843	0.0	-37.1	0.0	2.8	0.0	17.2
				1820	0.0	-36.5	0.0	16.4	0.0	0.4
1582	1	1	impact	1820	0.0	26.4	0.0	-1.0	0.0	-11.2
				1843	0.0	45.1	0.0	-13.6	0.0	0.1
				1844	0.0	-39.0	0.0	15.5	0.0	10.1
				1821	0.0	-32.5	0.0	26.6	0.0	3.4
1583	1	1	impact	1821	0.0	31.1	0.0	-13.8	0.0	-5.6
				1844	0.0	40.5	0.0	-24.1	0.0	-4.2
				1845	0.0	-41.1	0.0	28.5	0.0	3.5
				1822	0.0	-30.5	0.0	37.0	0.0	6.1
1584	1	1	impact	1822	0.0	36.0	0.0	-27.2	0.0	-0.2
				1845	0.0	37.9	0.0	-35.0	0.0	-7.8
				1846	0.0	-43.3	0.0	42.6	0.0	-2.7
				1823	0.0	-30.5	0.0	48.0	0.0	8.5
1585	1	1	impact	1823	0.0	38.4	0.0	-41.2	0.0	5.3
				1846	0.0	38.3	0.0	-47.1	0.0	-11.0
				77	0.0	-42.1	0.0	57.5	0.0	-7.9
				78	0.0	-34.5	0.0	60.3	0.0	12.0
1586	1	1	impact	233	0.0	-12.9	0.0	-28.3	0.0	5.2
				234	0.0	-14.0	0.0	-27.9	0.0	-4.7
				1847	0.0	13.3	0.0	23.3	0.0	-4.7
				1824	0.0	13.6	0.0	22.5	0.0	3.9
1587	1	1	impact	1824	0.0	-11.9	0.0	-23.7	0.0	3.8
				1847	0.0	-13.9	0.0	-22.9	0.0	-3.1
				1848	0.0	12.8	0.0	18.9	0.0	-3.4
				1825	0.0	13.0	0.0	17.8	0.0	2.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1588	1	1	impact	1825	0.0	-11.3	0.0	-19.5	0.0	2.6
				1848	0.0	-13.4	0.0	-18.3	0.0	-1.4
				1849	0.0	12.6	0.0	14.9	0.0	-2.0
				1826	0.0	12.1	0.0	13.4	0.0	0.5
1589	1	1	impact	1826	0.0	-11.0	0.0	-15.7	0.0	1.2
				1849	0.0	-12.9	0.0	-14.1	0.0	0.5
				1850	0.0	12.6	0.0	11.3	0.0	-0.4
				1827	0.0	11.3	0.0	9.4	0.0	-1.4
1590	1	1	impact	1827	0.0	-10.9	0.0	-12.2	0.0	-0.4
				1850	0.0	-12.7	0.0	-10.3	0.0	2.6
				1851	0.0	12.8	0.0	7.8	0.0	1.3
				1828	0.0	10.8	0.0	5.6	0.0	-3.5
1591	1	1	impact	1828	0.0	-11.2	0.0	-9.0	0.0	-2.1
				1851	0.0	-12.7	0.0	-6.7	0.0	4.8
				1852	0.0	13.4	0.0	4.5	0.0	3.3
				1829	0.0	10.5	0.0	2.0	0.0	-5.7
1592	1	1	impact	1829	0.0	-11.7	0.0	-5.9	0.0	-4.1
				1852	0.0	-13.0	0.0	-3.2	0.0	7.2
				1853	0.0	14.3	0.0	1.2	0.0	5.5
				1830	0.0	10.4	0.0	-1.7	0.0	-8.1
1593	1	1	impact	1830	0.0	-12.6	0.0	-2.8	0.0	-6.2
				1853	0.0	-13.5	0.0	0.3	0.0	9.9
				1854	0.0	15.6	0.0	-2.1	0.0	7.9
				1831	0.0	10.5	0.0	-5.4	0.0	-10.8
1594	1	1	impact	1831	0.0	-14.1	0.0	0.3	0.0	-8.5
				1854	0.0	-14.4	0.0	3.9	0.0	13.0
				1855	0.0	17.6	0.0	-5.6	0.0	10.6
				1832	0.0	10.8	0.0	-9.5	0.0	-13.8
1595	1	1	impact	1832	0.0	-16.3	0.0	3.5	0.0	-11.0
				1855	0.0	-15.7	0.0	7.7	0.0	16.5
				1856	0.0	20.6	0.0	-9.5	0.0	13.7
				1833	0.0	11.4	0.0	-14.0	0.0	-17.2
1596	1	1	impact	1833	0.0	-19.6	0.0	7.0	0.0	-13.8
				1856	0.0	-17.6	0.0	12.0	0.0	20.7
				1857	0.0	25.1	0.0	-13.9	0.0	17.3
				1834	0.0	12.1	0.0	-19.4	0.0	-21.2
1597	1	1	impact	1834	0.0	-25.0	0.0	11.0	0.0	-16.9
				1857	0.0	-20.4	0.0	17.1	0.0	25.9
				1858	0.0	32.5	0.0	-19.4	0.0	21.7
				1835	0.0	13.0	0.0	-26.1	0.0	-25.8
1598	1	1	impact	1835	0.0	-34.3	0.0	15.8	0.0	-20.2
				1858	0.0	-24.2	0.0	23.4	0.0	32.6
				1859	0.0	45.4	0.0	-26.7	0.0	27.2
				1836	0.0	13.2	0.0	-35.0	0.0	-31.2
1599	1	1	impact	1836	0.0	-51.9	0.0	22.4	0.0	-23.0
				1859	0.0	-29.2	0.0	32.1	0.0	41.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1860	0.0	71.4	0.0	-37.7	0.0	34.6
				1837	0.0	9.7	0.0	-48.0	0.0	-36.5
1600	1	1	impact	1837	0.0	-92.2	0.0	34.2	0.0	-22.7
				1860	0.0	-24.6	0.0	45.3	0.0	55.7
				1861	0.0	150.1	0.0	-60.3	0.0	50.4
				1838	0.0	-33.2	0.0	-64.1	0.0	-33.5
1601	1	1	impact	1838	0.0	-89.4	0.0	58.2	0.0	-24.8
				1861	0.0	105.4	0.0	64.5	0.0	62.2
				1862	0.0	88.3	0.0	-62.6	0.0	62.9
				1839	0.0	-104.3	0.0	-54.0	0.0	-23.1
1602	1	1	impact	1839	0.0	-17.9	0.0	63.4	0.0	-32.9
				1862	0.0	167.0	0.0	57.2	0.0	47.4
				1863	0.0	-42.1	0.0	-38.3	0.0	53.9
				1840	0.0	-107.0	0.0	-25.0	0.0	-18.6
1603	1	1	impact	1840	0.0	25.9	0.0	42.1	0.0	-33.6
				1863	0.0	88.4	0.0	29.6	0.0	29.1
				1864	0.0	-47.4	0.0	-19.8	0.0	37.5
				1841	0.0	-66.9	0.0	-7.9	0.0	-16.7
1604	1	1	impact	1841	0.0	30.5	0.0	23.8	0.0	-25.8
				1864	0.0	62.8	0.0	13.3	0.0	19.4
				1865	0.0	-43.5	0.0	-5.4	0.0	25.8
				1842	0.0	-49.7	0.0	4.1	0.0	-11.7
1605	1	1	impact	1842	0.0	31.9	0.0	9.0	0.0	-18.1
				1865	0.0	50.5	0.0	0.4	0.0	11.5
				1866	0.0	-41.2	0.0	7.3	0.0	16.6
				1843	0.0	-41.3	0.0	15.0	0.0	-6.3
1606	1	1	impact	1843	0.0	33.4	0.0	-4.1	0.0	-11.0
				1866	0.0	44.2	0.0	-11.2	0.0	5.0
				1867	0.0	-40.4	0.0	19.5	0.0	8.9
				1844	0.0	-37.2	0.0	25.6	0.0	-1.3
1607	1	1	impact	1844	0.0	35.6	0.0	-17.0	0.0	-4.6
				1867	0.0	41.1	0.0	-22.6	0.0	-0.6
				1868	0.0	-41.1	0.0	32.2	0.0	2.2
				1845	0.0	-35.6	0.0	36.8	0.0	3.1
1608	1	1	impact	1845	0.0	38.8	0.0	-30.3	0.0	1.2
				1868	0.0	40.1	0.0	-34.5	0.0	-5.4
				1869	0.0	-42.8	0.0	46.1	0.0	-3.8
				1846	0.0	-36.1	0.0	49.0	0.0	7.0
1609	1	1	impact	1846	0.0	41.1	0.0	-44.5	0.0	6.7
				1869	0.0	41.1	0.0	-47.7	0.0	-9.8
				76	0.0	-43.1	0.0	61.2	0.0	-9.2
				77	0.0	-39.1	0.0	62.6	0.0	11.5
1610	1	1	impact	234	0.0	-13.6	0.0	-28.3	0.0	5.0
				235	0.0	-13.6	0.0	-28.3	0.0	-5.0
				1870	0.0	13.6	0.0	23.1	0.0	-4.4
				1847	0.0	13.6	0.0	23.1	0.0	4.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1611	1	1	impact	1847	0.0	-13.0	0.0	-23.5	0.0	3.5
				1870	0.0	-13.0	0.0	-23.5	0.0	-3.5
				1871	0.0	13.0	0.0	18.5	0.0	-2.8
				1848	0.0	13.0	0.0	18.5	0.0	2.8
1612	1	1	impact	1848	0.0	-12.5	0.0	-19.1	0.0	2.0
				1871	0.0	-12.5	0.0	-19.1	0.0	-2.0
				1872	0.0	12.5	0.0	14.3	0.0	-1.2
				1849	0.0	12.5	0.0	14.3	0.0	1.2
1613	1	1	impact	1849	0.0	-12.1	0.0	-15.1	0.0	0.3
				1872	0.0	-12.1	0.0	-15.1	0.0	-0.3
				1873	0.0	12.1	0.0	10.4	0.0	0.6
				1850	0.0	12.1	0.0	10.4	0.0	-0.6
1614	1	1	impact	1850	0.0	-11.9	0.0	-11.4	0.0	-1.6
				1873	0.0	-11.9	0.0	-11.4	0.0	1.6
				1874	0.0	11.9	0.0	6.8	0.0	2.5
				1851	0.0	11.9	0.0	6.8	0.0	-2.5
1615	1	1	impact	1851	0.0	-12.1	0.0	-7.9	0.0	-3.6
				1874	0.0	-12.1	0.0	-7.9	0.0	3.6
				1875	0.0	12.1	0.0	3.3	0.0	4.7
				1852	0.0	12.1	0.0	3.3	0.0	-4.7
1616	1	1	impact	1852	0.0	-12.5	0.0	-4.6	0.0	-5.9
				1875	0.0	-12.5	0.0	-4.6	0.0	5.9
				1876	0.0	12.5	0.0	-0.2	0.0	7.0
				1853	0.0	12.5	0.0	-0.2	0.0	-7.0
1617	1	1	impact	1853	0.0	-13.3	0.0	-1.4	0.0	-8.4
				1876	0.0	-13.3	0.0	-1.4	0.0	8.4
				1877	0.0	13.3	0.0	-3.7	0.0	9.7
				1854	0.0	13.3	0.0	-3.7	0.0	-9.7
1618	1	1	impact	1854	0.0	-14.5	0.0	1.9	0.0	-11.2
				1877	0.0	-14.5	0.0	1.9	0.0	11.2
				1878	0.0	14.5	0.0	-7.5	0.0	12.7
				1855	0.0	14.5	0.0	-7.5	0.0	-12.7
1619	1	1	impact	1855	0.0	-16.5	0.0	5.4	0.0	-14.4
				1878	0.0	-16.5	0.0	5.4	0.0	14.4
				1879	0.0	16.5	0.0	-11.7	0.0	16.2
				1856	0.0	16.5	0.0	-11.7	0.0	-16.2
1620	1	1	impact	1856	0.0	-19.4	0.0	9.2	0.0	-18.2
				1879	0.0	-19.4	0.0	9.2	0.0	18.2
				1880	0.0	19.4	0.0	-16.7	0.0	20.4
				1857	0.0	19.4	0.0	-16.7	0.0	-20.4
1621	1	1	impact	1857	0.0	-24.2	0.0	13.6	0.0	-22.8
				1880	0.0	-24.2	0.0	13.6	0.0	22.8
				1881	0.0	24.2	0.0	-22.9	0.0	25.6
				1858	0.0	24.2	0.0	-22.9	0.0	-25.6
1622	1	1	impact	1858	0.0	-32.4	0.0	18.9	0.0	-28.7
				1881	0.0	-32.4	0.0	18.9	0.0	28.7


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1882	0.0	32.4	0.0	-31.3	0.0	32.3
				1859	0.0	32.4	0.0	-31.3	0.0	-32.3
1623	1	1	impact	1859	0.0	-48.5	0.0	25.9	0.0	-36.7
				1882	0.0	-48.5	0.0	25.9	0.0	36.7
				1883	0.0	48.5	0.0	-44.6	0.0	42.0
				1860	0.0	48.5	0.0	-44.6	0.0	-42.0
1624	1	1	impact	1860	0.0	-95.3	0.0	36.9	0.0	-48.3
				1883	0.0	-95.3	0.0	36.9	0.0	48.3
				1884	0.0	95.3	0.0	-73.6	0.0	54.7
				1861	0.0	95.3	0.0	-73.6	0.0	-54.7
1625	1	1	impact	1861	0.0	8.1	0.0	69.4	0.0	-58.0
				1884	0.0	8.1	0.0	69.4	0.0	58.0
				1885	0.0	-8.1	0.0	-66.3	0.0	57.4
				1862	0.0	-8.1	0.0	-66.3	0.0	-57.4
1626	1	1	impact	1862	0.0	111.6	0.0	71.6	0.0	-52.8
				1885	0.0	111.6	0.0	71.6	0.0	52.8
				1886	0.0	-111.6	0.0	-28.8	0.0	45.3
				1863	0.0	-111.6	0.0	-28.8	0.0	-45.3
1627	1	1	impact	1863	0.0	65.3	0.0	37.6	0.0	-37.7
				1886	0.0	65.3	0.0	37.6	0.0	37.7
				1887	0.0	-65.3	0.0	-12.5	0.0	31.3
				1864	0.0	-65.3	0.0	-12.5	0.0	-31.3
1628	1	1	impact	1864	0.0	50.0	0.0	19.0	0.0	-25.5
				1887	0.0	50.0	0.0	19.0	0.0	25.5
				1888	0.0	-50.0	0.0	0.2	0.0	20.9
				1865	0.0	-50.0	0.0	0.2	0.0	-20.9
1629	1	1	impact	1865	0.0	43.0	0.0	4.7	0.0	-16.4
				1888	0.0	43.0	0.0	4.7	0.0	16.4
				1889	0.0	-43.0	0.0	11.8	0.0	12.7
				1866	0.0	-43.0	0.0	11.8	0.0	-12.7
1630	1	1	impact	1866	0.0	39.9	0.0	-7.8	0.0	-8.9
				1889	0.0	39.9	0.0	-7.8	0.0	8.9
				1890	0.0	-39.9	0.0	23.2	0.0	5.8
				1867	0.0	-39.9	0.0	23.2	0.0	-5.8
1631	1	1	impact	1867	0.0	39.3	0.0	-20.1	0.0	-2.5
				1890	0.0	39.3	0.0	-20.1	0.0	2.5
				1891	0.0	-39.3	0.0	35.2	0.0	-0.1
				1868	0.0	-39.3	0.0	35.2	0.0	0.1
1632	1	1	impact	1868	0.0	40.3	0.0	-32.9	0.0	3.1
				1891	0.0	40.3	0.0	-32.9	0.0	-3.1
				1892	0.0	-40.3	0.0	48.4	0.0	-5.3
				1869	0.0	-40.3	0.0	48.4	0.0	5.3
1633	1	1	impact	1869	0.0	42.1	0.0	-46.8	0.0	8.3
				1892	0.0	42.1	0.0	-46.8	0.0	-8.3
				75	0.0	-42.1	0.0	63.0	0.0	-10.5
				76	0.0	-42.1	0.0	63.0	0.0	10.5

PROJECT TITLE :

			Company				Client			
			Author				File Name			
										model_1.anl
1634	1	1	impact	235	0.0	-14.0	0.0	-27.9	0.0	4.7
				236	0.0	-12.9	0.0	-28.3	0.0	-5.2
				1893	0.0	13.6	0.0	22.5	0.0	-3.9
				1870	0.0	13.3	0.0	23.3	0.0	4.7
1635	1	1	impact	1870	0.0	-13.9	0.0	-22.9	0.0	3.1
				1893	0.0	-11.9	0.0	-23.7	0.0	-3.8
				1894	0.0	13.0	0.0	17.8	0.0	-2.2
				1871	0.0	12.8	0.0	18.9	0.0	3.4
1636	1	1	impact	1871	0.0	-13.4	0.0	-18.3	0.0	1.4
				1894	0.0	-11.3	0.0	-19.5	0.0	-2.6
				1895	0.0	12.1	0.0	13.4	0.0	-0.5
				1872	0.0	12.6	0.0	14.9	0.0	2.0
1637	1	1	impact	1872	0.0	-12.9	0.0	-14.1	0.0	-0.5
				1895	0.0	-11.0	0.0	-15.7	0.0	-1.2
				1896	0.0	11.3	0.0	9.4	0.0	1.4
				1873	0.0	12.6	0.0	11.3	0.0	0.4
1638	1	1	impact	1873	0.0	-12.7	0.0	-10.3	0.0	-2.6
				1896	0.0	-10.9	0.0	-12.2	0.0	0.4
				1897	0.0	10.8	0.0	5.6	0.0	3.5
				1874	0.0	12.8	0.0	7.8	0.0	-1.3
1639	1	1	impact	1874	0.0	-12.7	0.0	-6.7	0.0	-4.8
				1897	0.0	-11.2	0.0	-9.0	0.0	2.1
				1898	0.0	10.5	0.0	2.0	0.0	5.7
				1875	0.0	13.4	0.0	4.5	0.0	-3.3
1640	1	1	impact	1875	0.0	-13.0	0.0	-3.2	0.0	-7.2
				1898	0.0	-11.7	0.0	-5.9	0.0	4.1
				1899	0.0	10.4	0.0	-1.7	0.0	8.1
				1876	0.0	14.3	0.0	1.2	0.0	-5.5
1641	1	1	impact	1876	0.0	-13.5	0.0	0.3	0.0	-9.9
				1899	0.0	-12.6	0.0	-2.8	0.0	6.2
				1900	0.0	10.5	0.0	-5.4	0.0	10.8
				1877	0.0	15.6	0.0	-2.1	0.0	-7.9
1642	1	1	impact	1877	0.0	-14.4	0.0	3.9	0.0	-13.0
				1900	0.0	-14.1	0.0	0.3	0.0	8.5
				1901	0.0	10.8	0.0	-9.5	0.0	13.8
				1878	0.0	17.6	0.0	-5.6	0.0	-10.6
1643	1	1	impact	1878	0.0	-15.7	0.0	7.7	0.0	-16.5
				1901	0.0	-16.3	0.0	3.5	0.0	11.0
				1902	0.0	11.4	0.0	-14.0	0.0	17.2
				1879	0.0	20.6	0.0	-9.5	0.0	-13.7
1644	1	1	impact	1879	0.0	-17.6	0.0	12.0	0.0	-20.7
				1902	0.0	-19.6	0.0	7.0	0.0	13.8
				1903	0.0	12.1	0.0	-19.4	0.0	21.2
				1880	0.0	25.1	0.0	-13.9	0.0	-17.3
1645	1	1	impact	1880	0.0	-20.4	0.0	17.1	0.0	-25.9
				1903	0.0	-25.0	0.0	11.0	0.0	16.9


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1904	0.0	13.0	0.0	-26.1	0.0	25.8
				1881	0.0	32.5	0.0	-19.4	0.0	-21.7
1646	1	1	impact	1881	0.0	-24.2	0.0	23.4	0.0	-32.6
				1904	0.0	-34.3	0.0	15.8	0.0	20.2
				1905	0.0	13.2	0.0	-35.0	0.0	31.2
				1882	0.0	45.4	0.0	-26.7	0.0	-27.2
1647	1	1	impact	1882	0.0	-29.2	0.0	32.1	0.0	-41.8
				1905	0.0	-51.9	0.0	22.4	0.0	23.0
				1906	0.0	9.7	0.0	-48.0	0.0	36.5
				1883	0.0	71.4	0.0	-37.7	0.0	-34.6
1648	1	1	impact	1883	0.0	-24.6	0.0	45.3	0.0	-55.7
				1906	0.0	-92.2	0.0	34.2	0.0	22.7
				1907	0.0	-33.2	0.0	-64.1	0.0	33.5
				1884	0.0	150.1	0.0	-60.3	0.0	-50.4
1649	1	1	impact	1884	0.0	105.4	0.0	64.5	0.0	-62.2
				1907	0.0	-89.4	0.0	58.2	0.0	24.8
				1908	0.0	-104.3	0.0	-54.0	0.0	23.1
				1885	0.0	88.3	0.0	-62.6	0.0	-62.9
1650	1	1	impact	1885	0.0	167.0	0.0	57.2	0.0	-47.4
				1908	0.0	-17.9	0.0	63.4	0.0	32.9
				1909	0.0	-107.0	0.0	-25.0	0.0	18.6
				1886	0.0	-42.1	0.0	-38.3	0.0	-53.9
1651	1	1	impact	1886	0.0	88.4	0.0	29.6	0.0	-29.1
				1909	0.0	25.9	0.0	42.1	0.0	33.6
				1910	0.0	-66.9	0.0	-7.9	0.0	16.7
				1887	0.0	-47.4	0.0	-19.8	0.0	-37.5
1652	1	1	impact	1887	0.0	62.8	0.0	13.3	0.0	-19.4
				1910	0.0	30.5	0.0	23.8	0.0	25.8
				1911	0.0	-49.7	0.0	4.1	0.0	11.7
				1888	0.0	-43.5	0.0	-5.4	0.0	-25.8
1653	1	1	impact	1888	0.0	50.5	0.0	0.4	0.0	-11.5
				1911	0.0	31.9	0.0	9.0	0.0	18.1
				1912	0.0	-41.3	0.0	15.0	0.0	6.3
				1889	0.0	-41.2	0.0	7.3	0.0	-16.6
1654	1	1	impact	1889	0.0	44.2	0.0	-11.2	0.0	-5.0
				1912	0.0	33.4	0.0	-4.1	0.0	11.0
				1913	0.0	-37.2	0.0	25.6	0.0	1.3
				1890	0.0	-40.4	0.0	19.5	0.0	-8.9
1655	1	1	impact	1890	0.0	41.1	0.0	-22.6	0.0	0.6
				1913	0.0	35.6	0.0	-17.0	0.0	4.6
				1914	0.0	-35.6	0.0	36.8	0.0	-3.1
				1891	0.0	-41.1	0.0	32.2	0.0	-2.2
1656	1	1	impact	1891	0.0	40.1	0.0	-34.5	0.0	5.4
				1914	0.0	38.8	0.0	-30.3	0.0	-1.2
				1915	0.0	-36.1	0.0	49.0	0.0	-7.0
				1892	0.0	-42.8	0.0	46.1	0.0	3.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1657	1	1	impact	1892	0.0	41.1	0.0	-47.7	0.0	9.8
				1915	0.0	41.1	0.0	-44.5	0.0	-6.7
				74	0.0	-39.1	0.0	62.6	0.0	-11.5
				75	0.0	-43.1	0.0	61.2	0.0	9.2
1658	1	1	impact	236	0.0	-14.0	0.0	-27.0	0.0	4.3
				237	0.0	-12.0	0.0	-27.7	0.0	-5.3
				1916	0.0	13.3	0.0	21.6	0.0	-3.5
				1893	0.0	12.7	0.0	23.1	0.0	5.0
1659	1	1	impact	1893	0.0	-14.5	0.0	-22.0	0.0	2.7
				1916	0.0	-10.5	0.0	-23.4	0.0	-4.1
				1917	0.0	12.7	0.0	16.8	0.0	-1.7
				1894	0.0	12.2	0.0	19.0	0.0	4.0
1660	1	1	impact	1894	0.0	-14.0	0.0	-17.3	0.0	0.8
				1917	0.0	-9.9	0.0	-19.6	0.0	-3.2
				1918	0.0	11.5	0.0	12.4	0.0	0.1
				1895	0.0	12.4	0.0	15.3	0.0	2.8
1661	1	1	impact	1895	0.0	-13.5	0.0	-13.0	0.0	-1.2
				1918	0.0	-9.7	0.0	-16.0	0.0	-2.1
				1919	0.0	10.4	0.0	8.3	0.0	2.1
				1896	0.0	12.8	0.0	11.8	0.0	1.5
1662	1	1	impact	1896	0.0	-13.2	0.0	-9.0	0.0	-3.3
				1919	0.0	-9.7	0.0	-12.8	0.0	-0.9
				1920	0.0	9.5	0.0	4.4	0.0	4.1
				1897	0.0	13.4	0.0	8.6	0.0	-0.0
1663	1	1	impact	1897	0.0	-13.0	0.0	-5.3	0.0	-5.6
				1920	0.0	-10.0	0.0	-9.7	0.0	0.5
				1921	0.0	8.8	0.0	0.6	0.0	6.3
				1898	0.0	14.3	0.0	5.5	0.0	-1.7
1664	1	1	impact	1898	0.0	-13.0	0.0	-1.6	0.0	-8.0
				1921	0.0	-10.6	0.0	-6.7	0.0	2.0
				1922	0.0	8.2	0.0	-3.1	0.0	8.6
				1899	0.0	15.5	0.0	2.4	0.0	-3.5
1665	1	1	impact	1899	0.0	-13.3	0.0	2.1	0.0	-10.7
				1922	0.0	-11.6	0.0	-3.8	0.0	3.7
				1923	0.0	7.6	0.0	-7.0	0.0	11.0
				1900	0.0	17.2	0.0	-0.7	0.0	-5.6
1666	1	1	impact	1900	0.0	-13.6	0.0	5.9	0.0	-13.7
				1923	0.0	-13.0	0.0	-0.8	0.0	5.3
				1924	0.0	7.0	0.0	-11.2	0.0	13.7
				1901	0.0	19.6	0.0	-4.1	0.0	-7.7
1667	1	1	impact	1901	0.0	-14.2	0.0	10.0	0.0	-17.1
				1924	0.0	-15.1	0.0	2.3	0.0	7.1
				1925	0.0	6.3	0.0	-15.9	0.0	16.6
				1902	0.0	23.0	0.0	-7.7	0.0	-10.1
1668	1	1	impact	1902	0.0	-14.7	0.0	14.7	0.0	-20.9
				1925	0.0	-18.3	0.0	5.7	0.0	8.8


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1926	0.0	5.1	0.0	-21.3	0.0	19.7
				1903	0.0	27.9	0.0	-11.8	0.0	-12.8
1669	1	1	impact	1903	0.0	-15.0	0.0	20.2	0.0	-25.3
				1926	0.0	-23.0	0.0	9.7	0.0	10.2
				1927	0.0	2.8	0.0	-27.8	0.0	22.7
				1904	0.0	35.1	0.0	-16.7	0.0	-15.7
1670	1	1	impact	1904	0.0	-13.8	0.0	27.0	0.0	-30.3
				1927	0.0	-30.2	0.0	14.8	0.0	11.2
				1928	0.0	-2.2	0.0	-35.5	0.0	25.1
				1905	0.0	46.2	0.0	-23.2	0.0	-18.8
1671	1	1	impact	1905	0.0	-7.5	0.0	35.8	0.0	-35.4
				1928	0.0	-40.9	0.0	22.1	0.0	11.0
				1929	0.0	-14.9	0.0	-44.1	0.0	24.5
				1906	0.0	63.2	0.0	-32.3	0.0	-22.4
1672	1	1	impact	1906	0.0	19.3	0.0	46.1	0.0	-36.8
				1929	0.0	-48.1	0.0	33.6	0.0	11.1
				1930	0.0	-36.3	0.0	-47.7	0.0	19.1
				1907	0.0	65.2	0.0	-43.0	0.0	-27.0
1673	1	1	impact	1907	0.0	57.4	0.0	49.0	0.0	-31.3
				1930	0.0	-41.9	0.0	45.4	0.0	14.3
				1931	0.0	-55.4	0.0	-40.1	0.0	11.4
				1908	0.0	39.8	0.0	-48.3	0.0	-33.1
1674	1	1	impact	1908	0.0	82.3	0.0	38.9	0.0	-22.8
				1931	0.0	-22.2	0.0	48.1	0.0	19.8
				1932	0.0	-61.2	0.0	-23.5	0.0	6.1
				1909	0.0	1.0	0.0	-40.3	0.0	-36.2
1675	1	1	impact	1909	0.0	80.2	0.0	23.2	0.0	-15.9
				1932	0.0	0.3	0.0	39.4	0.0	23.0
				1933	0.0	-53.8	0.0	-6.9	0.0	4.0
				1910	0.0	-26.7	0.0	-24.8	0.0	-32.3
1676	1	1	impact	1910	0.0	63.1	0.0	9.0	0.0	-10.2
				1933	0.0	14.5	0.0	25.5	0.0	21.3
				1934	0.0	-43.2	0.0	5.7	0.0	2.3
				1911	0.0	-34.3	0.0	-10.3	0.0	-24.8
1677	1	1	impact	1911	0.0	52.1	0.0	-2.8	0.0	-4.9
				1934	0.0	21.5	0.0	11.9	0.0	16.6
				1935	0.0	-36.5	0.0	16.4	0.0	-0.4
				1912	0.0	-37.1	0.0	2.8	0.0	-17.2
1678	1	1	impact	1912	0.0	45.1	0.0	-13.6	0.0	-0.1
				1935	0.0	26.4	0.0	-1.0	0.0	11.2
				1936	0.0	-32.5	0.0	26.6	0.0	-3.4
				1913	0.0	-39.0	0.0	15.5	0.0	-10.1
1679	1	1	impact	1913	0.0	40.5	0.0	-24.1	0.0	4.2
				1936	0.0	31.1	0.0	-13.8	0.0	5.6
				1937	0.0	-30.5	0.0	37.0	0.0	-6.1
				1914	0.0	-41.1	0.0	28.5	0.0	-3.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1680	1	1	impact	1914	0.0	37.9	0.0	-35.0	0.0	7.8
				1937	0.0	36.0	0.0	-27.2	0.0	0.2
				1938	0.0	-30.5	0.0	48.0	0.0	-8.5
				1915	0.0	-43.3	0.0	42.6	0.0	2.7
1681	1	1	impact	1915	0.0	38.3	0.0	-47.1	0.0	11.0
				1938	0.0	38.4	0.0	-41.2	0.0	-5.3
				73	0.0	-34.5	0.0	60.3	0.0	-12.0
				74	0.0	-42.1	0.0	57.5	0.0	7.9
1682	1	1	impact	237	0.0	-13.7	0.0	-25.6	0.0	3.9
				238	0.0	-10.8	0.0	-26.7	0.0	-5.4
				1939	0.0	12.6	0.0	20.3	0.0	-3.0
				1916	0.0	11.9	0.0	22.6	0.0	5.2
1683	1	1	impact	1916	0.0	-14.7	0.0	-20.7	0.0	2.4
				1939	0.0	-8.9	0.0	-22.7	0.0	-4.3
				1940	0.0	12.2	0.0	15.7	0.0	-1.2
				1917	0.0	11.4	0.0	18.7	0.0	4.5
1684	1	1	impact	1917	0.0	-14.2	0.0	-16.0	0.0	0.4
				1940	0.0	-8.4	0.0	-19.3	0.0	-3.7
				1941	0.0	10.7	0.0	11.3	0.0	0.7
				1918	0.0	11.9	0.0	15.3	0.0	3.6
1685	1	1	impact	1918	0.0	-13.7	0.0	-11.7	0.0	-1.6
				1941	0.0	-8.3	0.0	-16.0	0.0	-3.0
				1942	0.0	9.3	0.0	7.1	0.0	2.5
				1919	0.0	12.6	0.0	12.2	0.0	2.6
1686	1	1	impact	1919	0.0	-13.3	0.0	-7.7	0.0	-3.8
				1942	0.0	-8.4	0.0	-13.0	0.0	-2.1
				1943	0.0	8.1	0.0	3.2	0.0	4.4
				1920	0.0	13.5	0.0	9.1	0.0	1.3
1687	1	1	impact	1920	0.0	-13.0	0.0	-3.8	0.0	-6.0
				1943	0.0	-8.7	0.0	-10.1	0.0	-1.1
				1944	0.0	7.1	0.0	-0.6	0.0	6.4
				1921	0.0	14.7	0.0	6.2	0.0	-0.0
1688	1	1	impact	1921	0.0	-12.8	0.0	-0.1	0.0	-8.3
				1944	0.0	-9.3	0.0	-7.2	0.0	-0.0
				1945	0.0	6.0	0.0	-4.4	0.0	8.5
				1922	0.0	16.1	0.0	3.3	0.0	-1.5
1689	1	1	impact	1922	0.0	-12.7	0.0	3.7	0.0	-10.7
				1945	0.0	-10.2	0.0	-4.4	0.0	1.1
				1946	0.0	5.0	0.0	-8.3	0.0	10.6
				1923	0.0	17.9	0.0	0.2	0.0	-3.0
1690	1	1	impact	1923	0.0	-12.5	0.0	7.6	0.0	-13.4
				1946	0.0	-11.5	0.0	-1.5	0.0	2.2
				1947	0.0	3.7	0.0	-12.5	0.0	12.7
				1924	0.0	20.3	0.0	-2.9	0.0	-4.6
1691	1	1	impact	1924	0.0	-12.2	0.0	11.9	0.0	-16.2
				1947	0.0	-13.4	0.0	1.7	0.0	3.2


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1948	0.0	2.1	0.0	-17.0	0.0	14.8
				1925	0.0	23.5	0.0	-6.4	0.0	-6.3
1692	1	1	impact	1925	0.0	-11.5	0.0	16.6	0.0	-19.1
				1948	0.0	-15.9	0.0	5.2	0.0	4.0
				1949	0.0	-0.2	0.0	-22.0	0.0	16.7
				1926	0.0	27.6	0.0	-10.3	0.0	-8.0
1693	1	1	impact	1926	0.0	-9.7	0.0	21.9	0.0	-22.0
				1949	0.0	-19.4	0.0	9.4	0.0	4.5
				1950	0.0	-3.8	0.0	-27.4	0.0	17.9
				1927	0.0	32.8	0.0	-15.0	0.0	-9.6
1694	1	1	impact	1927	0.0	-5.5	0.0	28.0	0.0	-24.3
				1950	0.0	-23.7	0.0	14.7	0.0	4.5
				1951	0.0	-9.7	0.0	-33.0	0.0	17.7
				1928	0.0	38.9	0.0	-20.8	0.0	-11.2
1695	1	1	impact	1928	0.0	4.2	0.0	34.3	0.0	-24.9
				1951	0.0	-28.0	0.0	21.7	0.0	4.4
				1952	0.0	-18.5	0.0	-37.1	0.0	15.1
				1929	0.0	42.3	0.0	-28.0	0.0	-13.1
1696	1	1	impact	1929	0.0	20.6	0.0	38.5	0.0	-22.5
				1952	0.0	-29.5	0.0	29.9	0.0	5.3
				1953	0.0	-28.9	0.0	-36.9	0.0	10.1
				1930	0.0	37.8	0.0	-34.9	0.0	-16.2
1697	1	1	impact	1930	0.0	40.4	0.0	37.3	0.0	-17.2
				1953	0.0	-25.6	0.0	36.5	0.0	8.0
				1954	0.0	-37.4	0.0	-30.4	0.0	4.2
				1931	0.0	22.6	0.0	-37.7	0.0	-20.1
1698	1	1	impact	1931	0.0	54.9	0.0	29.7	0.0	-11.1
				1954	0.0	-16.2	0.0	38.2	0.0	11.9
				1955	0.0	-40.7	0.0	-19.0	0.0	-0.4
				1932	0.0	2.0	0.0	-34.0	0.0	-23.1
1699	1	1	impact	1932	0.0	58.9	0.0	18.1	0.0	-5.9
				1955	0.0	-4.5	0.0	33.5	0.0	14.9
				1956	0.0	-38.7	0.0	-6.0	0.0	-3.0
				1933	0.0	-15.6	0.0	-24.7	0.0	-23.2
1700	1	1	impact	1933	0.0	54.9	0.0	6.0	0.0	-2.0
				1956	0.0	6.0	0.0	24.2	0.0	15.4
				1957	0.0	-34.3	0.0	6.0	0.0	-4.5
				1934	0.0	-26.6	0.0	-12.8	0.0	-20.2
1701	1	1	impact	1934	0.0	48.4	0.0	-4.9	0.0	1.3
				1957	0.0	14.1	0.0	12.9	0.0	13.5
				1958	0.0	-29.9	0.0	16.5	0.0	-5.8
				1935	0.0	-32.5	0.0	-0.5	0.0	-15.3
1702	1	1	impact	1935	0.0	42.5	0.0	-14.9	0.0	4.5
				1958	0.0	20.5	0.0	1.1	0.0	10.0
				1959	0.0	-26.7	0.0	26.2	0.0	-7.3
				1936	0.0	-36.4	0.0	11.8	0.0	-9.7

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1703	1	1	impact	1936	0.0	37.8	0.0	-24.5	0.0	7.4
				1959	0.0	26.5	0.0	-11.1	0.0	5.7
				1960	0.0	-24.7	0.0	35.7	0.0	-8.5
				1937	0.0	-39.5	0.0	24.6	0.0	-3.8
1704	1	1	impact	1937	0.0	34.1	0.0	-34.3	0.0	9.8
				1960	0.0	32.2	0.0	-24.0	0.0	0.9
				1961	0.0	-24.4	0.0	45.4	0.0	-9.6
				1938	0.0	-41.9	0.0	38.3	0.0	2.0
1705	1	1	impact	1938	0.0	34.0	0.0	-45.1	0.0	11.8
				1961	0.0	34.5	0.0	-37.2	0.0	-4.0
				72	0.0	-29.1	0.0	56.2	0.0	-12.1
				73	0.0	-39.4	0.0	52.4	0.0	6.5
1706	1	1	impact	238	0.0	-13.1	0.0	-23.9	0.0	3.5
				239	0.0	-9.4	0.0	-25.2	0.0	-5.3
				1962	0.0	11.7	0.0	18.9	0.0	-2.5
				1939	0.0	10.8	0.0	21.6	0.0	5.3
1707	1	1	impact	1939	0.0	-14.5	0.0	-19.2	0.0	2.0
				1962	0.0	-7.3	0.0	-21.7	0.0	-4.5
				1963	0.0	11.4	0.0	14.4	0.0	-0.8
				1940	0.0	10.4	0.0	18.2	0.0	4.8
1708	1	1	impact	1940	0.0	-14.2	0.0	-14.6	0.0	0.1
				1963	0.0	-6.8	0.0	-18.6	0.0	-4.2
				1964	0.0	9.8	0.0	10.1	0.0	1.0
				1941	0.0	11.2	0.0	15.1	0.0	4.3
1709	1	1	impact	1941	0.0	-13.7	0.0	-10.3	0.0	-1.9
				1964	0.0	-6.8	0.0	-15.7	0.0	-3.8
				1965	0.0	8.3	0.0	6.0	0.0	2.8
				1942	0.0	12.2	0.0	12.2	0.0	3.5
1710	1	1	impact	1942	0.0	-13.2	0.0	-6.3	0.0	-3.9
				1965	0.0	-6.9	0.0	-12.9	0.0	-3.2
				1966	0.0	6.8	0.0	2.1	0.0	4.5
				1943	0.0	13.3	0.0	9.4	0.0	2.6
1711	1	1	impact	1943	0.0	-12.7	0.0	-2.5	0.0	-6.0
				1966	0.0	-7.3	0.0	-10.2	0.0	-2.6
				1967	0.0	5.5	0.0	-1.7	0.0	6.2
				1944	0.0	14.6	0.0	6.6	0.0	1.6
1712	1	1	impact	1944	0.0	-12.3	0.0	1.2	0.0	-8.0
				1967	0.0	-7.9	0.0	-7.4	0.0	-1.9
				1968	0.0	4.2	0.0	-5.4	0.0	7.9
				1945	0.0	16.0	0.0	3.8	0.0	0.5
1713	1	1	impact	1945	0.0	-11.8	0.0	5.0	0.0	-10.1
				1968	0.0	-8.7	0.0	-4.6	0.0	-1.2
				1969	0.0	2.8	0.0	-9.2	0.0	9.5
				1946	0.0	17.8	0.0	0.9	0.0	-0.6
1714	1	1	impact	1946	0.0	-11.2	0.0	8.9	0.0	-12.2
				1969	0.0	-9.8	0.0	-1.7	0.0	-0.6


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				1970	0.0	1.2	0.0	-13.1	0.0	11.0
				1947	0.0	19.9	0.0	-2.2	0.0	-1.7
1715	1	1	impact	1947	0.0	-10.2	0.0	13.0	0.0	-14.2
				1970	0.0	-11.3	0.0	1.5	0.0	-0.1
				1971	0.0	-0.8	0.0	-17.2	0.0	12.3
				1948	0.0	22.3	0.0	-5.5	0.0	-2.7
1716	1	1	impact	1948	0.0	-8.6	0.0	17.3	0.0	-16.1
				1971	0.0	-13.2	0.0	5.1	0.0	0.2
				1972	0.0	-3.4	0.0	-21.4	0.0	13.0
				1949	0.0	25.2	0.0	-9.3	0.0	-3.7
1717	1	1	impact	1949	0.0	-5.6	0.0	21.9	0.0	-17.4
				1972	0.0	-15.5	0.0	9.3	0.0	0.2
				1973	0.0	-7.0	0.0	-25.6	0.0	12.9
				1950	0.0	28.1	0.0	-13.7	0.0	-4.7
1718	1	1	impact	1950	0.0	-0.5	0.0	26.5	0.0	-17.7
				1973	0.0	-17.8	0.0	14.3	0.0	0.2
				1974	0.0	-11.7	0.0	-29.0	0.0	11.4
				1951	0.0	30.0	0.0	-18.9	0.0	-5.7
1719	1	1	impact	1951	0.0	7.7	0.0	30.2	0.0	-16.4
				1974	0.0	-19.6	0.0	20.1	0.0	0.5
				1975	0.0	-17.3	0.0	-30.6	0.0	8.4
				1952	0.0	29.2	0.0	-24.3	0.0	-7.2
1720	1	1	impact	1952	0.0	18.9	0.0	31.5	0.0	-13.2
				1975	0.0	-19.6	0.0	25.9	0.0	1.7
				1976	0.0	-22.9	0.0	-28.9	0.0	4.0
				1953	0.0	23.7	0.0	-28.8	0.0	-9.5
1721	1	1	impact	1953	0.0	30.9	0.0	29.1	0.0	-8.6
				1976	0.0	-17.0	0.0	30.2	0.0	4.0
				1977	0.0	-27.1	0.0	-23.4	0.0	-0.6
				1954	0.0	13.2	0.0	-30.5	0.0	-12.4
1722	1	1	impact	1954	0.0	40.4	0.0	22.8	0.0	-3.7
				1977	0.0	-11.6	0.0	31.1	0.0	7.0
				1978	0.0	-28.9	0.0	-14.6	0.0	-4.5
				1955	0.0	0.2	0.0	-28.2	0.0	-14.9
1723	1	1	impact	1955	0.0	45.0	0.0	13.7	0.0	0.4
				1978	0.0	-4.6	0.0	28.0	0.0	9.5
				1979	0.0	-28.2	0.0	-4.3	0.0	-7.0
				1956	0.0	-12.2	0.0	-21.9	0.0	-16.0
1724	1	1	impact	1956	0.0	44.9	0.0	3.7	0.0	3.5
				1979	0.0	2.8	0.0	21.3	0.0	10.7
				1980	0.0	-26.0	0.0	6.1	0.0	-8.5
				1957	0.0	-21.7	0.0	-12.8	0.0	-15.0
1725	1	1	impact	1957	0.0	41.9	0.0	-6.0	0.0	6.0
				1980	0.0	9.7	0.0	12.4	0.0	10.2
				1981	0.0	-23.2	0.0	15.8	0.0	-9.4
				1958	0.0	-28.4	0.0	-2.4	0.0	-12.2


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1726	1	1	impact	1958	0.0	37.8	0.0	-15.2	0.0	8.1
				1981	0.0	16.1	0.0	2.2	0.0	8.2
				1982	0.0	-20.8	0.0	24.9	0.0	-9.9
				1959	0.0	-33.1	0.0	8.9	0.0	-8.3
1727	1	1	impact	1959	0.0	33.4	0.0	-24.0	0.0	9.9
				1982	0.0	22.3	0.0	-8.9	0.0	5.1
				1983	0.0	-18.9	0.0	33.5	0.0	-10.1
				1960	0.0	-36.7	0.0	20.9	0.0	-3.5
1728	1	1	impact	1960	0.0	29.3	0.0	-32.6	0.0	11.1
				1983	0.0	28.1	0.0	-20.8	0.0	1.3
				1984	0.0	-18.3	0.0	41.8	0.0	-10.1
				1961	0.0	-39.0	0.0	33.7	0.0	1.6
1729	1	1	impact	1961	0.0	29.0	0.0	-41.9	0.0	12.0
				1984	0.0	29.9	0.0	-32.9	0.0	-3.1
				71	0.0	-23.5	0.0	50.9	0.0	-11.7
				72	0.0	-35.4	0.0	46.5	0.0	5.3
1730	1	1	impact	239	0.0	-12.2	0.0	-22.0	0.0	3.0
				240	0.0	-8.0	0.0	-23.5	0.0	-5.1
				1985	0.0	10.7	0.0	17.2	0.0	-2.1
				1962	0.0	9.6	0.0	20.4	0.0	5.3
1731	1	1	impact	1962	0.0	-14.0	0.0	-17.6	0.0	1.7
				1985	0.0	-5.7	0.0	-20.4	0.0	-4.5
				1986	0.0	10.5	0.0	13.0	0.0	-0.4
				1963	0.0	9.2	0.0	17.3	0.0	5.1
1732	1	1	impact	1963	0.0	-13.8	0.0	-13.1	0.0	-0.2
				1986	0.0	-5.3	0.0	-17.7	0.0	-4.5
				1987	0.0	8.8	0.0	8.9	0.0	1.3
				1964	0.0	10.3	0.0	14.6	0.0	4.8
1733	1	1	impact	1964	0.0	-13.3	0.0	-9.0	0.0	-2.1
				1987	0.0	-5.3	0.0	-15.1	0.0	-4.4
				1988	0.0	7.2	0.0	4.9	0.0	2.9
				1965	0.0	11.5	0.0	12.0	0.0	4.4
1734	1	1	impact	1965	0.0	-12.8	0.0	-5.1	0.0	-3.9
				1988	0.0	-5.5	0.0	-12.5	0.0	-4.2
				1989	0.0	5.6	0.0	1.2	0.0	4.4
				1966	0.0	12.7	0.0	9.4	0.0	3.8
1735	1	1	impact	1966	0.0	-12.2	0.0	-1.3	0.0	-5.7
				1989	0.0	-5.9	0.0	-9.9	0.0	-3.9
				1990	0.0	4.1	0.0	-2.5	0.0	5.8
				1967	0.0	14.0	0.0	6.8	0.0	3.1
1736	1	1	impact	1967	0.0	-11.6	0.0	2.3	0.0	-7.4
				1990	0.0	-6.4	0.0	-7.3	0.0	-3.5
				1991	0.0	2.7	0.0	-6.0	0.0	7.1
				1968	0.0	15.4	0.0	4.1	0.0	2.3
1737	1	1	impact	1968	0.0	-10.9	0.0	5.9	0.0	-9.0
				1991	0.0	-7.2	0.0	-4.6	0.0	-3.2


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				1992	0.0	1.1	0.0	-9.6	0.0	8.2
				1969	0.0	16.9	0.0	1.3	0.0	1.6
1738	1	1	impact	1969	0.0	-9.9	0.0	9.6	0.0	-10.5
				1992	0.0	-8.1	0.0	-1.6	0.0	-2.9
				1993	0.0	-0.6	0.0	-13.1	0.0	9.1
				1970	0.0	18.5	0.0	-1.7	0.0	0.9
1739	1	1	impact	1970	0.0	-8.4	0.0	13.3	0.0	-11.8
				1993	0.0	-9.2	0.0	1.5	0.0	-2.7
				1994	0.0	-2.6	0.0	-16.7	0.0	9.6
				1971	0.0	20.3	0.0	-5.0	0.0	0.2
1740	1	1	impact	1971	0.0	-6.2	0.0	17.1	0.0	-12.6
				1994	0.0	-10.6	0.0	5.0	0.0	-2.6
				1995	0.0	-5.1	0.0	-20.0	0.0	9.5
				1972	0.0	21.9	0.0	-8.6	0.0	-0.4
1741	1	1	impact	1972	0.0	-3.0	0.0	20.7	0.0	-12.8
				1995	0.0	-12.0	0.0	9.0	0.0	-2.6
				1996	0.0	-8.0	0.0	-22.9	0.0	8.5
				1973	0.0	22.9	0.0	-12.6	0.0	-1.1
1742	1	1	impact	1973	0.0	1.9	0.0	23.9	0.0	-12.0
				1996	0.0	-13.3	0.0	13.5	0.0	-2.4
				1997	0.0	-11.3	0.0	-24.9	0.0	6.6
				1974	0.0	22.8	0.0	-16.8	0.0	-2.0
1743	1	1	impact	1974	0.0	8.5	0.0	25.8	0.0	-10.0
				1997	0.0	-14.0	0.0	18.1	0.0	-1.9
				1998	0.0	-14.9	0.0	-25.1	0.0	3.6
				1975	0.0	20.4	0.0	-21.0	0.0	-3.3
1744	1	1	impact	1975	0.0	16.4	0.0	25.7	0.0	-6.8
				1998	0.0	-13.7	0.0	22.4	0.0	-0.6
				1999	0.0	-18.0	0.0	-22.9	0.0	-0.1
				1976	0.0	15.3	0.0	-24.1	0.0	-5.2
1745	1	1	impact	1976	0.0	24.6	0.0	22.9	0.0	-2.9
				1999	0.0	-11.8	0.0	25.2	0.0	1.4
				2000	0.0	-20.3	0.0	-18.0	0.0	-3.8
				1977	0.0	7.5	0.0	-25.1	0.0	-7.4
1746	1	1	impact	1977	0.0	31.3	0.0	17.5	0.0	1.1
				2000	0.0	-8.4	0.0	25.7	0.0	3.8
				2001	0.0	-21.1	0.0	-10.9	0.0	-7.0
				1978	0.0	-1.8	0.0	-23.4	0.0	-9.5
1747	1	1	impact	1978	0.0	35.3	0.0	10.1	0.0	4.4
				2001	0.0	-3.7	0.0	23.3	0.0	5.9
				2002	0.0	-20.7	0.0	-2.5	0.0	-9.3
				1979	0.0	-10.9	0.0	-18.7	0.0	-10.8
1748	1	1	impact	1979	0.0	36.4	0.0	1.7	0.0	7.1
				2002	0.0	1.6	0.0	18.2	0.0	7.3
				2003	0.0	-19.2	0.0	6.4	0.0	-10.7
				1980	0.0	-18.8	0.0	-11.7	0.0	-10.7

PROJECT TITLE :

				Company			Client			model_1.anl		
				Author			File Name					
1749	1	1	impact	1980	0.0	35.1	0.0	-6.8	0.0	9.0		
				2003	0.0	7.2	0.0	11.1	0.0	7.5		
				2004	0.0	-17.3	0.0	15.0	0.0	-11.3		
				1981	0.0	-25.0	0.0	-3.0	0.0	-9.2		
1750	1	1	impact	1981	0.0	32.2	0.0	-15.0	0.0	10.4		
				2004	0.0	12.9	0.0	2.4	0.0	6.5		
				2005	0.0	-15.3	0.0	23.0	0.0	-11.3		
				1982	0.0	-29.7	0.0	6.8	0.0	-6.5		
1751	1	1	impact	1982	0.0	28.2	0.0	-22.8	0.0	11.3		
				2005	0.0	18.6	0.0	-7.3	0.0	4.4		
				2006	0.0	-13.5	0.0	30.5	0.0	-10.9		
				1983	0.0	-33.3	0.0	17.6	0.0	-2.8		
1752	1	1	impact	1983	0.0	24.0	0.0	-30.2	0.0	11.7		
				2006	0.0	24.0	0.0	-18.0	0.0	1.3		
				2007	0.0	-12.9	0.0	37.5	0.0	-10.1		
				1984	0.0	-35.2	0.0	29.1	0.0	1.5		
1753	1	1	impact	1984	0.0	23.6	0.0	-38.0	0.0	11.7		
				2007	0.0	25.1	0.0	-28.5	0.0	-2.3		
				70	0.0	-18.1	0.0	44.9	0.0	-10.9		
				71	0.0	-30.6	0.0	40.4	0.0	4.3		
1754	1	1	impact	240	0.0	-11.2	0.0	-19.9	0.0	2.6		
				241	0.0	-6.6	0.0	-21.5	0.0	-4.9		
				2008	0.0	9.5	0.0	15.5	0.0	-1.7		
				1985	0.0	8.3	0.0	19.0	0.0	5.2		
1755	1	1	impact	1985	0.0	-13.3	0.0	-15.8	0.0	1.5		
				2008	0.0	-4.2	0.0	-18.9	0.0	-4.5		
				2009	0.0	9.5	0.0	11.7	0.0	-0.1		
				1986	0.0	8.0	0.0	16.3	0.0	5.2		
1756	1	1	impact	1986	0.0	-13.2	0.0	-11.6	0.0	-0.3		
				2009	0.0	-3.9	0.0	-16.6	0.0	-4.7		
				2010	0.0	7.8	0.0	7.7	0.0	1.4		
				1987	0.0	9.2	0.0	13.9	0.0	5.2		
1757	1	1	impact	1987	0.0	-12.7	0.0	-7.7	0.0	-2.0		
				2010	0.0	-4.0	0.0	-14.3	0.0	-4.9		
				2011	0.0	6.1	0.0	4.0	0.0	2.8		
				1988	0.0	10.6	0.0	11.6	0.0	5.0		
1758	1	1	impact	1988	0.0	-12.2	0.0	-3.9	0.0	-3.7		
				2011	0.0	-4.2	0.0	-11.9	0.0	-4.9		
				2012	0.0	4.6	0.0	0.4	0.0	4.0		
				1989	0.0	11.8	0.0	9.2	0.0	4.7		
1759	1	1	impact	1989	0.0	-11.5	0.0	-0.4	0.0	-5.2		
				2012	0.0	-4.6	0.0	-9.5	0.0	-4.9		
				2013	0.0	3.0	0.0	-3.0	0.0	5.1		
				1990	0.0	13.1	0.0	6.7	0.0	4.3		
1760	1	1	impact	1990	0.0	-10.8	0.0	3.1	0.0	-6.5		
				2013	0.0	-5.1	0.0	-7.0	0.0	-4.8		


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
				2014	0.0	1.5	0.0	-6.3	0.0	6.0
				1991	0.0	14.3	0.0	4.1	0.0	3.8
1761	1	1	impact	1991	0.0	-9.8	0.0	6.4	0.0	-7.7
				2014	0.0	-5.7	0.0	-4.3	0.0	-4.7
				2015	0.0	-0.0	0.0	-9.5	0.0	6.7
				1992	0.0	15.6	0.0	1.4	0.0	3.3
1762	1	1	impact	1992	0.0	-8.6	0.0	9.8	0.0	-8.6
				2015	0.0	-6.5	0.0	-1.5	0.0	-4.6
				2016	0.0	-1.7	0.0	-12.6	0.0	7.1
				1993	0.0	16.7	0.0	-1.4	0.0	2.9
1763	1	1	impact	1993	0.0	-6.9	0.0	13.0	0.0	-9.2
				2016	0.0	-7.3	0.0	1.6	0.0	-4.5
				2017	0.0	-3.5	0.0	-15.6	0.0	7.0
				1994	0.0	17.8	0.0	-4.5	0.0	2.4
1764	1	1	impact	1994	0.0	-4.6	0.0	16.1	0.0	-9.4
				2017	0.0	-8.3	0.0	4.9	0.0	-4.5
				2018	0.0	-5.6	0.0	-18.1	0.0	6.4
				1995	0.0	18.4	0.0	-7.8	0.0	2.0
1765	1	1	impact	1995	0.0	-1.3	0.0	18.8	0.0	-8.8
				2018	0.0	-9.2	0.0	8.5	0.0	-4.4
				2019	0.0	-7.8	0.0	-20.1	0.0	5.1
				1996	0.0	18.4	0.0	-11.4	0.0	1.4
1766	1	1	impact	1996	0.0	2.9	0.0	20.8	0.0	-7.5
				2019	0.0	-10.0	0.0	12.3	0.0	-4.1
				2020	0.0	-10.1	0.0	-21.0	0.0	3.0
				1997	0.0	17.2	0.0	-14.9	0.0	0.6
1767	1	1	impact	1997	0.0	8.2	0.0	21.6	0.0	-5.3
				2020	0.0	-10.3	0.0	16.1	0.0	-3.4
				2021	0.0	-12.3	0.0	-20.4	0.0	0.3
				1998	0.0	14.4	0.0	-18.1	0.0	-0.6
1768	1	1	impact	1998	0.0	14.1	0.0	20.8	0.0	-2.3
				2021	0.0	-9.8	0.0	19.2	0.0	-2.1
				2022	0.0	-14.2	0.0	-18.1	0.0	-2.9
				1999	0.0	9.8	0.0	-20.3	0.0	-2.2
1769	1	1	impact	1999	0.0	20.0	0.0	18.0	0.0	1.0
				2022	0.0	-8.4	0.0	21.2	0.0	-0.4
				2023	0.0	-15.3	0.0	-13.8	0.0	-5.9
				2000	0.0	3.7	0.0	-20.9	0.0	-4.1
1770	1	1	impact	2000	0.0	24.9	0.0	13.2	0.0	4.2
				2023	0.0	-6.0	0.0	21.3	0.0	1.7
				2024	0.0	-15.6	0.0	-7.9	0.0	-8.6
				2001	0.0	-3.3	0.0	-19.4	0.0	-5.9
1771	1	1	impact	2001	0.0	28.2	0.0	7.1	0.0	7.0
				2024	0.0	-2.7	0.0	19.4	0.0	3.6
				2025	0.0	-15.1	0.0	-0.9	0.0	-10.5
				2002	0.0	-10.4	0.0	-15.8	0.0	-7.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1772	1	1	impact	2002	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	9.2
				2025	0.0	1.2	0.0	15.4	0.0	4.9
				2026	0.0	-13.9	0.0	6.6	0.0	-11.6
				2003	0.0	-16.8	0.0	-10.2	0.0	-7.5
1773	1	1	impact	2003	0.0	28.8	0.0	-7.3	0.0	10.7
				2026	0.0	5.7	0.0	9.5	0.0	5.5
				2027	0.0	-12.3	0.0	14.0	0.0	-12.0
				2004	0.0	-22.1	0.0	-3.0	0.0	-6.7
1774	1	1	impact	2004	0.0	26.5	0.0	-14.4	0.0	11.6
				2027	0.0	10.4	0.0	2.2	0.0	5.0
				2028	0.0	-10.6	0.0	20.9	0.0	-11.7
				2005	0.0	-26.4	0.0	5.4	0.0	-4.9
1775	1	1	impact	2005	0.0	23.0	0.0	-21.1	0.0	11.9
				2028	0.0	15.4	0.0	-6.2	0.0	3.6
				2029	0.0	-9.0	0.0	27.3	0.0	-10.8
				2006	0.0	-29.5	0.0	14.7	0.0	-2.1
1776	1	1	impact	2006	0.0	19.0	0.0	-27.3	0.0	11.6
				2029	0.0	20.1	0.0	-15.4	0.0	1.2
				2030	0.0	-8.3	0.0	33.0	0.0	-9.6
				2007	0.0	-30.8	0.0	24.7	0.0	1.4
1777	1	1	impact	2007	0.0	18.6	0.0	-33.7	0.0	11.0
				2030	0.0	20.6	0.0	-24.5	0.0	-1.7
				69	0.0	-13.4	0.0	38.8	0.0	-9.8
				70	0.0	-25.7	0.0	34.4	0.0	3.5
1778	1	1	impact	241	0.0	-10.0	0.0	-17.7	0.0	2.2
				242	0.0	-5.3	0.0	-19.3	0.0	-4.5
				2031	0.0	8.3	0.0	13.8	0.0	-1.4
				2008	0.0	6.9	0.0	17.3	0.0	4.9
1779	1	1	impact	2008	0.0	-12.3	0.0	-14.0	0.0	1.2
				2031	0.0	-2.9	0.0	-17.2	0.0	-4.3
				2032	0.0	8.4	0.0	10.3	0.0	0.1
				2009	0.0	6.7	0.0	15.1	0.0	5.2
1780	1	1	impact	2009	0.0	-12.3	0.0	-10.1	0.0	-0.4
				2032	0.0	-2.6	0.0	-15.3	0.0	-4.8
				2033	0.0	6.8	0.0	6.6	0.0	1.4
				2010	0.0	8.1	0.0	13.0	0.0	5.4
1781	1	1	impact	2010	0.0	-12.0	0.0	-6.5	0.0	-1.9
				2033	0.0	-2.7	0.0	-13.3	0.0	-5.1
				2034	0.0	5.2	0.0	3.2	0.0	2.6
				2011	0.0	9.5	0.0	10.9	0.0	5.4
1782	1	1	impact	2011	0.0	-11.4	0.0	-3.0	0.0	-3.3
				2034	0.0	-3.0	0.0	-11.2	0.0	-5.4
				2035	0.0	3.6	0.0	-0.1	0.0	3.6
				2012	0.0	10.8	0.0	8.8	0.0	5.3
1783	1	1	impact	2012	0.0	-10.7	0.0	0.3	0.0	-4.5
				2035	0.0	-3.4	0.0	-8.9	0.0	-5.5


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				2036	0.0	2.2	0.0	-3.3	0.0	4.4
				2013	0.0	11.9	0.0	6.5	0.0	5.1
1784	1	1	impact	2013	0.0	-9.9	0.0	3.5	0.0	-5.5
				2036	0.0	-3.8	0.0	-6.5	0.0	-5.6
				2037	0.0	0.7	0.0	-6.3	0.0	5.0
				2014	0.0	13.0	0.0	4.0	0.0	4.9
1785	1	1	impact	2014	0.0	-8.8	0.0	6.6	0.0	-6.3
				2037	0.0	-4.4	0.0	-4.0	0.0	-5.7
				2038	0.0	-0.7	0.0	-9.2	0.0	5.3
				2015	0.0	14.0	0.0	1.5	0.0	4.6
1786	1	1	impact	2015	0.0	-7.5	0.0	9.5	0.0	-6.8
				2038	0.0	-5.0	0.0	-1.3	0.0	-5.7
				2039	0.0	-2.2	0.0	-11.8	0.0	5.3
				2016	0.0	14.7	0.0	-1.2	0.0	4.3
1787	1	1	impact	2016	0.0	-5.7	0.0	12.3	0.0	-6.9
				2039	0.0	-5.7	0.0	1.6	0.0	-5.7
				2040	0.0	-3.8	0.0	-14.2	0.0	4.8
				2017	0.0	15.2	0.0	-4.1	0.0	4.0
1788	1	1	impact	2017	0.0	-3.4	0.0	14.7	0.0	-6.5
				2040	0.0	-6.4	0.0	4.7	0.0	-5.7
				2041	0.0	-5.4	0.0	-16.1	0.0	3.9
				2018	0.0	15.2	0.0	-7.1	0.0	3.6
1789	1	1	impact	2018	0.0	-0.4	0.0	16.7	0.0	-5.6
				2041	0.0	-7.0	0.0	7.9	0.0	-5.5
				2042	0.0	-7.1	0.0	-17.3	0.0	2.4
				2019	0.0	14.5	0.0	-10.1	0.0	3.0
1790	1	1	impact	2019	0.0	3.2	0.0	17.9	0.0	-4.0
				2042	0.0	-7.5	0.0	11.1	0.0	-5.0
				2043	0.0	-8.6	0.0	-17.6	0.0	0.4
				2020	0.0	12.9	0.0	-13.0	0.0	2.2
1791	1	1	impact	2020	0.0	7.5	0.0	18.0	0.0	-1.9
				2043	0.0	-7.6	0.0	14.1	0.0	-4.2
				2044	0.0	-10.0	0.0	-16.6	0.0	-2.0
				2021	0.0	10.1	0.0	-15.5	0.0	1.1
1792	1	1	impact	2021	0.0	12.0	0.0	16.7	0.0	0.7
				2044	0.0	-7.2	0.0	16.5	0.0	-3.0
				2045	0.0	-11.0	0.0	-14.2	0.0	-4.7
				2022	0.0	6.1	0.0	-17.1	0.0	-0.3
1793	1	1	impact	2022	0.0	16.4	0.0	14.0	0.0	3.5
				2045	0.0	-6.1	0.0	17.8	0.0	-1.4
				2046	0.0	-11.5	0.0	-10.4	0.0	-7.2
				2023	0.0	1.2	0.0	-17.4	0.0	-1.9
1794	1	1	impact	2023	0.0	20.1	0.0	9.9	0.0	6.2
				2046	0.0	-4.4	0.0	17.8	0.0	0.3
				2047	0.0	-11.4	0.0	-5.4	0.0	-9.4
				2024	0.0	-4.3	0.0	-16.2	0.0	-3.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			model_1.anl		
				Author			File Name					
1795	1	1	impact	2024	0.0	22.6	0.0	4.6	0.0	8.5		
				2047	0.0	-1.9	0.0	16.1	0.0	2.0		
				2048	0.0	-10.8	0.0	0.4	0.0	-10.9		
				2025	0.0	-9.9	0.0	-13.2	0.0	-4.6		
1796	1	1	impact	2025	0.0	23.7	0.0	-1.3	0.0	10.2		
				2048	0.0	1.1	0.0	12.8	0.0	3.3		
				2049	0.0	-9.8	0.0	6.7	0.0	-11.8		
				2026	0.0	-15.1	0.0	-8.7	0.0	-5.1		
1797	1	1	impact	2026	0.0	23.3	0.0	-7.5	0.0	11.3		
				2049	0.0	4.6	0.0	8.0	0.0	4.0		
				2050	0.0	-8.4	0.0	12.9	0.0	-12.0		
				2027	0.0	-19.5	0.0	-2.7	0.0	-4.8		
1798	1	1	impact	2027	0.0	21.4	0.0	-13.5	0.0	11.8		
				2050	0.0	8.5	0.0	1.9	0.0	3.9		
				2051	0.0	-6.9	0.0	18.8	0.0	-11.5		
				2028	0.0	-23.1	0.0	4.4	0.0	-3.6		
1799	1	1	impact	2028	0.0	18.3	0.0	-19.1	0.0	11.7		
				2051	0.0	12.7	0.0	-5.3	0.0	2.9		
				2052	0.0	-5.4	0.0	24.0	0.0	-10.3		
				2029	0.0	-25.6	0.0	12.3	0.0	-1.5		
1800	1	1	impact	2029	0.0	14.5	0.0	-24.2	0.0	11.1		
				2052	0.0	16.6	0.0	-13.1	0.0	1.1		
				2053	0.0	-4.7	0.0	28.5	0.0	-8.8		
				2030	0.0	-26.4	0.0	20.8	0.0	1.4		
1801	1	1	impact	2030	0.0	14.1	0.0	-29.3	0.0	10.0		
				2053	0.0	16.5	0.0	-20.7	0.0	-1.3		
				68	0.0	-9.5	0.0	33.0	0.0	-8.7		
				69	0.0	-21.1	0.0	28.8	0.0	2.8		
1802	1	1	impact	242	0.0	-8.8	0.0	-15.5	0.0	1.8		
				243	0.0	-4.1	0.0	-17.1	0.0	-4.2		
				2054	0.0	7.1	0.0	12.1	0.0	-1.1		
				2031	0.0	5.7	0.0	15.6	0.0	4.6		
1803	1	1	impact	2031	0.0	-11.2	0.0	-12.2	0.0	1.1		
				2054	0.0	-1.7	0.0	-15.4	0.0	-4.1		
				2055	0.0	7.3	0.0	9.0	0.0	0.2		
				2032	0.0	5.5	0.0	13.7	0.0	5.1		
1804	1	1	impact	2032	0.0	-11.3	0.0	-8.7	0.0	-0.4		
				2055	0.0	-1.5	0.0	-13.9	0.0	-4.7		
				2056	0.0	5.9	0.0	5.7	0.0	1.4		
				2033	0.0	6.9	0.0	12.0	0.0	5.4		
1805	1	1	impact	2033	0.0	-11.0	0.0	-5.4	0.0	-1.7		
				2056	0.0	-1.6	0.0	-12.2	0.0	-5.2		
				2057	0.0	4.3	0.0	2.5	0.0	2.4		
				2034	0.0	8.3	0.0	10.2	0.0	5.6		
1806	1	1	impact	2034	0.0	-10.5	0.0	-2.2	0.0	-2.9		
				2057	0.0	-1.9	0.0	-10.3	0.0	-5.6		


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				2058	0.0	2.9	0.0	-0.5	0.0	3.1
				2035	0.0	9.6	0.0	8.2	0.0	5.7
1807	1	1	impact	2035	0.0	-9.8	0.0	0.8	0.0	-3.8
				2058	0.0	-2.3	0.0	-8.2	0.0	-5.9
				2059	0.0	1.5	0.0	-3.4	0.0	3.7
				2036	0.0	10.6	0.0	6.1	0.0	5.7
1808	1	1	impact	2036	0.0	-9.0	0.0	3.7	0.0	-4.5
				2059	0.0	-2.7	0.0	-6.0	0.0	-6.1
				2060	0.0	0.2	0.0	-6.1	0.0	4.0
				2037	0.0	11.5	0.0	3.9	0.0	5.6
1809	1	1	impact	2037	0.0	-7.9	0.0	6.4	0.0	-5.0
				2060	0.0	-3.2	0.0	-3.6	0.0	-6.3
				2061	0.0	-1.1	0.0	-8.5	0.0	4.0
				2038	0.0	12.2	0.0	1.5	0.0	5.5
1810	1	1	impact	2038	0.0	-6.5	0.0	9.0	0.0	-5.1
				2061	0.0	-3.7	0.0	-1.1	0.0	-6.4
				2062	0.0	-2.4	0.0	-10.8	0.0	3.7
				2039	0.0	12.7	0.0	-1.0	0.0	5.3
1811	1	1	impact	2039	0.0	-4.8	0.0	11.3	0.0	-4.9
				2062	0.0	-4.3	0.0	1.5	0.0	-6.4
				2063	0.0	-3.7	0.0	-12.6	0.0	3.0
				2040	0.0	12.8	0.0	-3.6	0.0	5.0
1812	1	1	impact	2040	0.0	-2.6	0.0	13.2	0.0	-4.2
				2063	0.0	-4.8	0.0	4.3	0.0	-6.3
				2064	0.0	-5.0	0.0	-14.0	0.0	1.9
				2041	0.0	12.4	0.0	-6.3	0.0	4.6
1813	1	1	impact	2041	0.0	0.1	0.0	14.5	0.0	-3.1
				2064	0.0	-5.3	0.0	7.1	0.0	-6.0
				2065	0.0	-6.1	0.0	-14.7	0.0	0.4
				2042	0.0	11.4	0.0	-8.9	0.0	4.1
1814	1	1	impact	2042	0.0	3.2	0.0	15.1	0.0	-1.5
				2065	0.0	-5.6	0.0	9.8	0.0	-5.5
				2066	0.0	-7.2	0.0	-14.5	0.0	-1.4
				2043	0.0	9.6	0.0	-11.3	0.0	3.3
1815	1	1	impact	2043	0.0	6.6	0.0	14.8	0.0	0.5
				2066	0.0	-5.6	0.0	12.2	0.0	-4.7
				2067	0.0	-8.0	0.0	-13.4	0.0	-3.6
				2044	0.0	7.0	0.0	-13.3	0.0	2.3
1816	1	1	impact	2044	0.0	10.2	0.0	13.4	0.0	2.8
				2067	0.0	-5.3	0.0	14.0	0.0	-3.5
				2068	0.0	-8.5	0.0	-11.1	0.0	-5.8
				2045	0.0	3.6	0.0	-14.4	0.0	1.0
1817	1	1	impact	2045	0.0	13.5	0.0	10.8	0.0	5.1
				2068	0.0	-4.5	0.0	15.0	0.0	-2.1
				2069	0.0	-8.6	0.0	-7.8	0.0	-7.8
				2046	0.0	-0.5	0.0	-14.6	0.0	-0.4

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1818	1	1	impact	2046	0.0	16.3	0.0	7.2	0.0	7.3
				2069	0.0	-3.2	0.0	14.8	0.0	-0.5
				2070	0.0	-8.3	0.0	-3.5	0.0	-9.6
				2047	0.0	-4.9	0.0	-13.5	0.0	-1.8
1819	1	1	impact	2047	0.0	18.3	0.0	2.8	0.0	9.1
				2070	0.0	-1.3	0.0	13.4	0.0	1.0
				2071	0.0	-7.6	0.0	1.4	0.0	-10.8
				2048	0.0	-9.4	0.0	-11.0	0.0	-2.9
1820	1	1	impact	2048	0.0	19.1	0.0	-2.2	0.0	10.5
				2071	0.0	1.0	0.0	10.6	0.0	2.2
				2072	0.0	-6.6	0.0	6.6	0.0	-11.4
				2049	0.0	-13.5	0.0	-7.2	0.0	-3.5
1821	1	1	impact	2049	0.0	18.7	0.0	-7.4	0.0	11.3
				2072	0.0	3.8	0.0	6.6	0.0	2.9
				2073	0.0	-5.4	0.0	11.8	0.0	-11.4
				2050	0.0	-17.1	0.0	-2.3	0.0	-3.4
1822	1	1	impact	2050	0.0	17.0	0.0	-12.5	0.0	11.5
				2073	0.0	7.0	0.0	1.4	0.0	3.0
				2074	0.0	-4.0	0.0	16.6	0.0	-10.7
				2051	0.0	-20.0	0.0	3.6	0.0	-2.6
1823	1	1	impact	2051	0.0	14.2	0.0	-17.1	0.0	11.1
				2074	0.0	10.4	0.0	-4.6	0.0	2.4
				2075	0.0	-2.6	0.0	20.8	0.0	-9.5
				2052	0.0	-21.9	0.0	10.3	0.0	-1.0
1824	1	1	impact	2052	0.0	10.7	0.0	-21.2	0.0	10.2
				2075	0.0	13.4	0.0	-11.1	0.0	1.0
				2076	0.0	-2.0	0.0	24.2	0.0	-7.9
				2053	0.0	-22.1	0.0	17.3	0.0	1.3
1825	1	1	impact	2053	0.0	10.4	0.0	-25.1	0.0	8.8
				2076	0.0	13.0	0.0	-17.3	0.0	-1.0
				67	0.0	-6.4	0.0	27.6	0.0	-7.5
				68	0.0	-16.9	0.0	23.8	0.0	2.2
1826	1	1	impact	243	0.0	-7.5	0.0	-13.4	0.0	1.5
				244	0.0	-3.0	0.0	-15.0	0.0	-3.8
				2077	0.0	6.0	0.0	10.5	0.0	-0.8
				2054	0.0	4.5	0.0	13.9	0.0	4.3
1827	1	1	impact	2054	0.0	-10.0	0.0	-10.5	0.0	0.9
				2077	0.0	-0.7	0.0	-13.6	0.0	-3.8
				2078	0.0	6.3	0.0	7.7	0.0	0.3
				2055	0.0	4.4	0.0	12.3	0.0	4.8
1828	1	1	impact	2055	0.0	-10.2	0.0	-7.5	0.0	-0.4
				2078	0.0	-0.5	0.0	-12.4	0.0	-4.5
				2079	0.0	5.0	0.0	4.8	0.0	1.3
				2056	0.0	5.8	0.0	10.9	0.0	5.3
1829	1	1	impact	2056	0.0	-10.0	0.0	-4.4	0.0	-1.5
				2079	0.0	-0.7	0.0	-11.0	0.0	-5.1


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				2080	0.0	3.6	0.0	1.9	0.0	2.1
				2057	0.0	7.2	0.0	9.4	0.0	5.7
1830	1	1	impact	2057	0.0	-9.6	0.0	-1.6	0.0	-2.4
				2080	0.0	-1.0	0.0	-9.3	0.0	-5.6
				2081	0.0	2.3	0.0	-0.8	0.0	2.7
				2058	0.0	8.3	0.0	7.6	0.0	5.9
1831	1	1	impact	2058	0.0	-8.9	0.0	1.2	0.0	-3.1
				2081	0.0	-1.4	0.0	-7.5	0.0	-6.1
				2082	0.0	1.0	0.0	-3.3	0.0	3.0
				2059	0.0	9.3	0.0	5.7	0.0	6.0
1832	1	1	impact	2059	0.0	-8.1	0.0	3.7	0.0	-3.6
				2082	0.0	-1.8	0.0	-5.5	0.0	-6.4
				2083	0.0	-0.2	0.0	-5.7	0.0	3.1
				2060	0.0	10.0	0.0	3.6	0.0	6.0
1833	1	1	impact	2060	0.0	-7.0	0.0	6.1	0.0	-3.7
				2083	0.0	-2.2	0.0	-3.3	0.0	-6.6
				2084	0.0	-1.3	0.0	-7.8	0.0	2.9
				2061	0.0	10.5	0.0	1.4	0.0	6.0
1834	1	1	impact	2061	0.0	-5.7	0.0	8.2	0.0	-3.6
				2084	0.0	-2.7	0.0	-1.0	0.0	-6.7
				2085	0.0	-2.4	0.0	-9.6	0.0	2.4
				2062	0.0	10.7	0.0	-0.9	0.0	5.9
1835	1	1	impact	2062	0.0	-4.0	0.0	10.1	0.0	-3.2
				2085	0.0	-3.2	0.0	1.4	0.0	-6.7
				2086	0.0	-3.4	0.0	-11.1	0.0	1.6
				2063	0.0	10.6	0.0	-3.2	0.0	5.6
1836	1	1	impact	2063	0.0	-2.0	0.0	11.5	0.0	-2.3
				2086	0.0	-3.6	0.0	3.9	0.0	-6.5
				2087	0.0	-4.3	0.0	-12.0	0.0	0.5
				2064	0.0	10.0	0.0	-5.5	0.0	5.2
1837	1	1	impact	2064	0.0	0.3	0.0	12.4	0.0	-1.2
				2087	0.0	-4.0	0.0	6.3	0.0	-6.2
				2088	0.0	-5.2	0.0	-12.4	0.0	-1.0
				2065	0.0	8.8	0.0	-7.8	0.0	4.7
1838	1	1	impact	2065	0.0	2.9	0.0	12.7	0.0	0.4
				2088	0.0	-4.2	0.0	8.6	0.0	-5.6
				2089	0.0	-5.8	0.0	-12.0	0.0	-2.7
				2066	0.0	7.1	0.0	-9.8	0.0	3.9
1839	1	1	impact	2066	0.0	5.7	0.0	12.1	0.0	2.2
				2089	0.0	-4.2	0.0	10.5	0.0	-4.8
				2090	0.0	-6.2	0.0	-10.7	0.0	-4.5
				2067	0.0	4.7	0.0	-11.3	0.0	2.9
1840	1	1	impact	2067	0.0	8.5	0.0	10.6	0.0	4.1
				2090	0.0	-3.9	0.0	11.9	0.0	-3.7
				2091	0.0	-6.4	0.0	-8.6	0.0	-6.3
				2068	0.0	1.8	0.0	-12.2	0.0	1.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1841	1	1	impact	2068	0.0	11.1	0.0	8.3	0.0	6.1
				2091	0.0	-3.3	0.0	12.6	0.0	-2.4
				2092	0.0	-6.3	0.0	-5.7	0.0	-8.0
				2069	0.0	-1.6	0.0	-12.2	0.0	0.5
1842	1	1	impact	2069	0.0	13.3	0.0	5.1	0.0	7.8
				2092	0.0	-2.3	0.0	12.3	0.0	-1.0
				2093	0.0	-5.8	0.0	-2.1	0.0	-9.4
				2070	0.0	-5.1	0.0	-11.2	0.0	-0.7
1843	1	1	impact	2070	0.0	14.7	0.0	1.3	0.0	9.3
				2093	0.0	-0.9	0.0	11.0	0.0	0.3
				2094	0.0	-5.1	0.0	2.0	0.0	-10.3
				2071	0.0	-8.7	0.0	-9.1	0.0	-1.7
1844	1	1	impact	2071	0.0	15.3	0.0	-2.9	0.0	10.3
				2094	0.0	0.9	0.0	8.7	0.0	1.4
				2095	0.0	-4.2	0.0	6.4	0.0	-10.7
				2072	0.0	-12.0	0.0	-6.0	0.0	-2.3
1845	1	1	impact	2072	0.0	14.8	0.0	-7.2	0.0	10.8
				2095	0.0	3.1	0.0	5.3	0.0	2.2
				2096	0.0	-3.0	0.0	10.6	0.0	-10.5
				2073	0.0	-14.9	0.0	-1.9	0.0	-2.4
1846	1	1	impact	2073	0.0	13.3	0.0	-11.4	0.0	10.8
				2096	0.0	5.7	0.0	1.0	0.0	2.4
				2097	0.0	-1.8	0.0	14.6	0.0	-9.7
				2074	0.0	-17.1	0.0	3.0	0.0	-1.9
1847	1	1	impact	2074	0.0	10.7	0.0	-15.1	0.0	10.2
				2097	0.0	8.4	0.0	-4.0	0.0	2.0
				2098	0.0	-0.6	0.0	17.9	0.0	-8.4
				2075	0.0	-18.5	0.0	8.5	0.0	-0.6
1848	1	1	impact	2075	0.0	7.6	0.0	-18.2	0.0	9.1
				2098	0.0	10.8	0.0	-9.4	0.0	0.9
				2099	0.0	-0.1	0.0	20.4	0.0	-6.8
				2076	0.0	-18.3	0.0	14.3	0.0	1.1
1849	1	1	impact	2076	0.0	7.3	0.0	-21.2	0.0	7.7
				2099	0.0	10.0	0.0	-14.4	0.0	-0.7
				66	0.0	-4.0	0.0	22.8	0.0	-6.3
				67	0.0	-13.3	0.0	19.5	0.0	1.7
1850	1	1	impact	244	0.0	-6.3	0.0	-11.4	0.0	1.2
				245	0.0	-2.0	0.0	-12.9	0.0	-3.3
				2100	0.0	4.9	0.0	8.9	0.0	-0.6
				2077	0.0	3.4	0.0	12.1	0.0	3.9
1851	1	1	impact	2077	0.0	-8.7	0.0	-9.0	0.0	0.8
				2100	0.0	0.1	0.0	-11.9	0.0	-3.5
				2101	0.0	5.3	0.0	6.6	0.0	0.3
				2078	0.0	3.4	0.0	10.9	0.0	4.5
1852	1	1	impact	2078	0.0	-9.1	0.0	-6.3	0.0	-0.3
				2101	0.0	0.2	0.0	-10.9	0.0	-4.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				model_1.anl						
				2102	0.0	4.2	0.0	4.0	0.0	1.2
				2079	0.0	4.7	0.0	9.8	0.0	5.1
1853	1	1	impact	2079	0.0	-9.0	0.0	-3.6	0.0	-1.3
				2102	0.0	0.0	0.0	-9.8	0.0	-4.9
				2103	0.0	2.9	0.0	1.5	0.0	1.8
				2080	0.0	6.0	0.0	8.5	0.0	5.5
1854	1	1	impact	2080	0.0	-8.6	0.0	-1.1	0.0	-2.0
				2103	0.0	-0.3	0.0	-8.3	0.0	-5.5
				2104	0.0	1.8	0.0	-0.9	0.0	2.2
				2081	0.0	7.1	0.0	6.9	0.0	5.9
1855	1	1	impact	2081	0.0	-8.0	0.0	1.3	0.0	-2.5
				2104	0.0	-0.6	0.0	-6.7	0.0	-6.0
				2105	0.0	0.6	0.0	-3.1	0.0	2.4
				2082	0.0	8.0	0.0	5.2	0.0	6.1
1856	1	1	impact	2082	0.0	-7.2	0.0	3.6	0.0	-2.7
				2105	0.0	-1.0	0.0	-4.9	0.0	-6.3
				2106	0.0	-0.4	0.0	-5.2	0.0	2.3
				2083	0.0	8.6	0.0	3.4	0.0	6.2
1857	1	1	impact	2083	0.0	-6.2	0.0	5.6	0.0	-2.7
				2106	0.0	-1.4	0.0	-3.0	0.0	-6.6
				2107	0.0	-1.3	0.0	-6.9	0.0	2.0
				2084	0.0	8.9	0.0	1.4	0.0	6.2
1858	1	1	impact	2084	0.0	-4.9	0.0	7.4	0.0	-2.4
				2107	0.0	-1.8	0.0	-0.9	0.0	-6.7
				2108	0.0	-2.2	0.0	-8.4	0.0	1.4
				2085	0.0	9.0	0.0	-0.7	0.0	6.1
1859	1	1	impact	2085	0.0	-3.4	0.0	8.9	0.0	-1.8
				2108	0.0	-2.3	0.0	1.3	0.0	-6.7
				2109	0.0	-3.0	0.0	-9.5	0.0	0.5
				2086	0.0	8.7	0.0	-2.8	0.0	5.9
1860	1	1	impact	2086	0.0	-1.7	0.0	9.9	0.0	-0.9
				2109	0.0	-2.6	0.0	3.4	0.0	-6.5
				2110	0.0	-3.7	0.0	-10.2	0.0	-0.6
				2087	0.0	8.0	0.0	-4.8	0.0	5.5
1861	1	1	impact	2087	0.0	0.4	0.0	10.5	0.0	0.2
				2110	0.0	-2.9	0.0	5.5	0.0	-6.1
				2111	0.0	-4.2	0.0	-10.3	0.0	-1.9
				2088	0.0	6.8	0.0	-6.7	0.0	4.9
1862	1	1	impact	2088	0.0	2.6	0.0	10.5	0.0	1.6
				2111	0.0	-3.1	0.0	7.4	0.0	-5.5
				2112	0.0	-4.6	0.0	-9.8	0.0	-3.4
				2089	0.0	5.2	0.0	-8.3	0.0	4.2
1863	1	1	impact	2089	0.0	4.8	0.0	9.8	0.0	3.2
				2112	0.0	-3.2	0.0	9.0	0.0	-4.7
				2113	0.0	-4.8	0.0	-8.5	0.0	-5.0
				2090	0.0	3.1	0.0	-9.6	0.0	3.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1864	1	1	impact	2090	0.0	7.1	0.0	8.4	0.0	4.9
				2113	0.0	-3.0	0.0	10.1	0.0	-3.7
				2114	0.0	-4.7	0.0	-6.6	0.0	-6.5
				2091	0.0	0.6	0.0	-10.2	0.0	2.3
1865	1	1	impact	2091	0.0	9.1	0.0	6.3	0.0	6.5
				2114	0.0	-2.5	0.0	10.5	0.0	-2.5
				2115	0.0	-4.5	0.0	-4.1	0.0	-7.9
				2092	0.0	-2.2	0.0	-10.2	0.0	1.1
1866	1	1	impact	2092	0.0	10.8	0.0	3.5	0.0	7.9
				2115	0.0	-1.7	0.0	10.2	0.0	-1.3
				2116	0.0	-4.0	0.0	-1.0	0.0	-8.9
				2093	0.0	-5.1	0.0	-9.3	0.0	0.1
1867	1	1	impact	2093	0.0	11.8	0.0	0.3	0.0	9.0
				2116	0.0	-0.6	0.0	9.1	0.0	-0.1
				2117	0.0	-3.2	0.0	2.4	0.0	-9.6
				2094	0.0	-8.0	0.0	-7.5	0.0	-0.9
1868	1	1	impact	2094	0.0	12.2	0.0	-3.2	0.0	9.7
				2117	0.0	0.8	0.0	7.1	0.0	0.9
				2118	0.0	-2.4	0.0	6.0	0.0	-9.8
				2095	0.0	-10.6	0.0	-4.9	0.0	-1.5
1869	1	1	impact	2095	0.0	11.6	0.0	-6.8	0.0	10.0
				2118	0.0	2.6	0.0	4.3	0.0	1.6
				2119	0.0	-1.4	0.0	9.5	0.0	-9.5
				2096	0.0	-12.8	0.0	-1.5	0.0	-1.7
1870	1	1	impact	2096	0.0	10.2	0.0	-10.2	0.0	9.8
				2119	0.0	4.5	0.0	0.7	0.0	1.9
				2120	0.0	-0.3	0.0	12.6	0.0	-8.7
				2097	0.0	-14.5	0.0	2.5	0.0	-1.3
1871	1	1	impact	2097	0.0	7.9	0.0	-13.1	0.0	9.1
				2120	0.0	6.7	0.0	-3.4	0.0	1.6
				2121	0.0	0.7	0.0	15.1	0.0	-7.4
				2098	0.0	-15.4	0.0	7.0	0.0	-0.4
1872	1	1	impact	2098	0.0	5.2	0.0	-15.5	0.0	8.0
				2121	0.0	8.5	0.0	-7.8	0.0	0.7
				2122	0.0	1.2	0.0	16.9	0.0	-5.9
				2099	0.0	-14.9	0.0	11.7	0.0	1.0
1873	1	1	impact	2099	0.0	5.0	0.0	-17.7	0.0	6.5
				2122	0.0	7.6	0.0	-11.8	0.0	-0.5
				65	0.0	-2.3	0.0	18.6	0.0	-5.3
				66	0.0	-10.3	0.0	15.8	0.0	1.4
1874	1	1	impact	245	0.0	-5.2	0.0	-9.6	0.0	1.0
				246	0.0	-1.2	0.0	-10.9	0.0	-2.9
				2123	0.0	3.9	0.0	7.5	0.0	-0.5
				2100	0.0	2.5	0.0	10.5	0.0	3.5
1875	1	1	impact	2100	0.0	-7.5	0.0	-7.5	0.0	0.6
				2123	0.0	0.7	0.0	-10.2	0.0	-3.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2124	0.0	4.4	0.0	5.6	0.0	0.4
				2101	0.0	2.5	0.0	9.6	0.0	4.1
1876	1	1	impact	2101	0.0	-8.0	0.0	-5.2	0.0	-0.3
				2124	0.0	0.8	0.0	-9.5	0.0	-3.9
				2125	0.0	3.4	0.0	3.3	0.0	1.1
				2102	0.0	3.7	0.0	8.7	0.0	4.8
1877	1	1	impact	2102	0.0	-7.9	0.0	-2.9	0.0	-1.1
				2125	0.0	0.6	0.0	-8.6	0.0	-4.6
				2126	0.0	2.4	0.0	1.1	0.0	1.6
				2103	0.0	5.0	0.0	7.6	0.0	5.3
1878	1	1	impact	2103	0.0	-7.6	0.0	-0.7	0.0	-1.6
				2126	0.0	0.3	0.0	-7.4	0.0	-5.2
				2127	0.0	1.3	0.0	-0.9	0.0	1.8
				2104	0.0	6.0	0.0	6.2	0.0	5.7
1879	1	1	impact	2104	0.0	-7.1	0.0	1.4	0.0	-1.9
				2127	0.0	-0.0	0.0	-6.0	0.0	-5.7
				2128	0.0	0.4	0.0	-2.9	0.0	1.8
				2105	0.0	6.7	0.0	4.7	0.0	5.9
1880	1	1	impact	2105	0.0	-6.4	0.0	3.3	0.0	-2.0
				2128	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0	-6.1
				2129	0.0	-0.5	0.0	-4.6	0.0	1.7
				2106	0.0	7.2	0.0	3.1	0.0	6.1
1881	1	1	impact	2106	0.0	-5.4	0.0	5.0	0.0	-1.8
				2129	0.0	-0.8	0.0	-2.6	0.0	-6.3
				2130	0.0	-1.3	0.0	-6.1	0.0	1.2
				2107	0.0	7.5	0.0	1.3	0.0	6.1
1882	1	1	impact	2107	0.0	-4.3	0.0	6.5	0.0	-1.4
				2130	0.0	-1.2	0.0	-0.8	0.0	-6.5
				2131	0.0	-2.0	0.0	-7.3	0.0	0.6
				2108	0.0	7.4	0.0	-0.5	0.0	6.1
1883	1	1	impact	2108	0.0	-2.9	0.0	7.7	0.0	-0.8
				2131	0.0	-1.5	0.0	1.1	0.0	-6.4
				2132	0.0	-2.6	0.0	-8.1	0.0	-0.3
				2109	0.0	7.0	0.0	-2.3	0.0	5.9
1884	1	1	impact	2109	0.0	-1.4	0.0	8.5	0.0	0.1
				2132	0.0	-1.9	0.0	2.9	0.0	-6.2
				2133	0.0	-3.0	0.0	-8.6	0.0	-1.3
				2110	0.0	6.3	0.0	-4.1	0.0	5.5
1885	1	1	impact	2110	0.0	0.3	0.0	8.8	0.0	1.2
				2133	0.0	-2.1	0.0	4.7	0.0	-5.8
				2134	0.0	-3.4	0.0	-8.5	0.0	-2.5
				2111	0.0	5.2	0.0	-5.7	0.0	5.0
1886	1	1	impact	2111	0.0	2.2	0.0	8.6	0.0	2.5
				2134	0.0	-2.3	0.0	6.3	0.0	-5.3
				2135	0.0	-3.6	0.0	-7.9	0.0	-3.8
				2112	0.0	3.7	0.0	-7.1	0.0	4.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1887	1	1	impact	2112	0.0	4.0	0.0	7.9	0.0	3.8
				2135	0.0	-2.3	0.0	7.6	0.0	-4.5
				2136	0.0	-3.6	0.0	-6.7	0.0	-5.2
				2113	0.0	1.9	0.0	-8.1	0.0	3.4
1888	1	1	impact	2113	0.0	5.8	0.0	6.5	0.0	5.2
				2136	0.0	-2.2	0.0	8.4	0.0	-3.6
				2137	0.0	-3.4	0.0	-5.0	0.0	-6.4
				2114	0.0	-0.2	0.0	-8.5	0.0	2.5
1889	1	1	impact	2114	0.0	7.4	0.0	4.7	0.0	6.5
				2137	0.0	-1.9	0.0	8.8	0.0	-2.5
				2138	0.0	-3.1	0.0	-2.8	0.0	-7.5
				2115	0.0	-2.5	0.0	-8.4	0.0	1.5
1890	1	1	impact	2115	0.0	8.7	0.0	2.3	0.0	7.7
				2138	0.0	-1.3	0.0	8.4	0.0	-1.4
				2139	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0	-8.3
				2116	0.0	-4.9	0.0	-7.7	0.0	0.5
1891	1	1	impact	2116	0.0	9.4	0.0	-0.4	0.0	8.5
				2139	0.0	-0.4	0.0	7.4	0.0	-0.3
				2140	0.0	-1.9	0.0	2.6	0.0	-8.8
				2117	0.0	-7.2	0.0	-6.2	0.0	-0.3
1892	1	1	impact	2117	0.0	9.6	0.0	-3.4	0.0	9.0
				2140	0.0	0.7	0.0	5.7	0.0	0.6
				2141	0.0	-1.1	0.0	5.6	0.0	-8.8
				2118	0.0	-9.3	0.0	-4.0	0.0	-0.9
1893	1	1	impact	2118	0.0	9.1	0.0	-6.3	0.0	9.1
				2141	0.0	2.0	0.0	3.4	0.0	1.2
				2142	0.0	-0.2	0.0	8.4	0.0	-8.4
				2119	0.0	-11.0	0.0	-1.2	0.0	-1.1
1894	1	1	impact	2119	0.0	7.8	0.0	-9.0	0.0	8.7
				2142	0.0	3.6	0.0	0.4	0.0	1.5
				2143	0.0	0.8	0.0	10.8	0.0	-7.6
				2120	0.0	-12.1	0.0	2.1	0.0	-0.9
1895	1	1	impact	2120	0.0	5.8	0.0	-11.3	0.0	8.0
				2143	0.0	5.2	0.0	-2.9	0.0	1.3
				2144	0.0	1.6	0.0	12.7	0.0	-6.4
				2121	0.0	-12.6	0.0	5.8	0.0	-0.2
1896	1	1	impact	2121	0.0	3.4	0.0	-13.1	0.0	6.8
				2144	0.0	6.6	0.0	-6.5	0.0	0.6
				2145	0.0	2.0	0.0	13.9	0.0	-5.0
				2122	0.0	-12.0	0.0	9.5	0.0	0.9
1897	1	1	impact	2122	0.0	3.2	0.0	-14.6	0.0	5.5
				2145	0.0	5.6	0.0	-9.6	0.0	-0.3
				64	0.0	-1.0	0.0	15.0	0.0	-4.4
				65	0.0	-7.9	0.0	12.6	0.0	1.1
1898	1	1	impact	246	0.0	-4.2	0.0	-7.9	0.0	0.8
				247	0.0	-0.6	0.0	-9.2	0.0	-2.5


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2146	0.0	3.1	0.0	6.3	0.0	-0.3
				2123	0.0	1.7	0.0	8.9	0.0	3.0
1899	1	1	impact	2123	0.0	-6.4	0.0	-6.3	0.0	0.5
				2146	0.0	1.2	0.0	-8.7	0.0	-2.8
				2147	0.0	3.5	0.0	4.6	0.0	0.4
				2124	0.0	1.7	0.0	8.3	0.0	3.7
1900	1	1	impact	2124	0.0	-6.9	0.0	-4.3	0.0	-0.2
				2147	0.0	1.2	0.0	-8.2	0.0	-3.5
				2148	0.0	2.8	0.0	2.7	0.0	0.9
				2125	0.0	2.9	0.0	7.6	0.0	4.4
1901	1	1	impact	2125	0.0	-6.9	0.0	-2.3	0.0	-0.8
				2148	0.0	1.0	0.0	-7.5	0.0	-4.2
				2149	0.0	1.9	0.0	0.9	0.0	1.3
				2126	0.0	4.0	0.0	6.7	0.0	4.9
1902	1	1	impact	2126	0.0	-6.6	0.0	-0.4	0.0	-1.3
				2149	0.0	0.7	0.0	-6.5	0.0	-4.9
				2150	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	1.5
				2127	0.0	4.9	0.0	5.6	0.0	5.4
1903	1	1	impact	2127	0.0	-6.2	0.0	1.4	0.0	-1.4
				2150	0.0	0.4	0.0	-5.3	0.0	-5.4
				2151	0.0	0.2	0.0	-2.6	0.0	1.4
				2128	0.0	5.6	0.0	4.3	0.0	5.7
1904	1	1	impact	2128	0.0	-5.6	0.0	3.0	0.0	-1.4
				2151	0.0	0.1	0.0	-3.9	0.0	-5.7
				2152	0.0	-0.5	0.0	-4.0	0.0	1.1
				2129	0.0	6.0	0.0	2.8	0.0	5.9
1905	1	1	impact	2129	0.0	-4.7	0.0	4.4	0.0	-1.2
				2152	0.0	-0.3	0.0	-2.3	0.0	-6.0
				2153	0.0	-1.1	0.0	-5.3	0.0	0.7
				2130	0.0	6.2	0.0	1.2	0.0	5.9
1906	1	1	impact	2130	0.0	-3.7	0.0	5.7	0.0	-0.7
				2153	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	-6.1
				2154	0.0	-1.7	0.0	-6.2	0.0	0.0
				2131	0.0	6.0	0.0	-0.3	0.0	5.9
1907	1	1	impact	2131	0.0	-2.6	0.0	6.6	0.0	-0.0
				2154	0.0	-0.9	0.0	0.9	0.0	-6.1
				2155	0.0	-2.1	0.0	-6.9	0.0	-0.8
				2132	0.0	5.6	0.0	-1.9	0.0	5.7
1908	1	1	impact	2132	0.0	-1.2	0.0	7.1	0.0	0.8
				2155	0.0	-1.3	0.0	2.5	0.0	-5.9
				2156	0.0	-2.5	0.0	-7.1	0.0	-1.8
				2133	0.0	4.9	0.0	-3.5	0.0	5.3
1909	1	1	impact	2133	0.0	0.2	0.0	7.3	0.0	1.8
				2156	0.0	-1.5	0.0	4.0	0.0	-5.5
				2157	0.0	-2.6	0.0	-7.0	0.0	-2.8
				2134	0.0	3.9	0.0	-4.8	0.0	4.8

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
1910	1	1	impact	2134	0.0	1.8	0.0	7.0	0.0	3.0
				2157	0.0	-1.7	0.0	5.3	0.0	-4.9
				2158	0.0	-2.7	0.0	-6.4	0.0	-4.0
				2135	0.0	2.6	0.0	-5.9	0.0	4.2
1911	1	1	impact	2135	0.0	3.3	0.0	6.3	0.0	4.1
				2158	0.0	-1.7	0.0	6.4	0.0	-4.2
				2159	0.0	-2.6	0.0	-5.3	0.0	-5.1
				2136	0.0	1.0	0.0	-6.7	0.0	3.4
1912	1	1	impact	2136	0.0	4.8	0.0	5.0	0.0	5.3
				2159	0.0	-1.6	0.0	7.0	0.0	-3.4
				2160	0.0	-2.4	0.0	-3.8	0.0	-6.1
				2137	0.0	-0.7	0.0	-7.1	0.0	2.6
1913	1	1	impact	2137	0.0	6.0	0.0	3.4	0.0	6.4
				2160	0.0	-1.4	0.0	7.2	0.0	-2.4
				2161	0.0	-2.0	0.0	-1.9	0.0	-7.0
				2138	0.0	-2.6	0.0	-7.0	0.0	1.7
1914	1	1	impact	2138	0.0	7.0	0.0	1.4	0.0	7.2
				2161	0.0	-0.9	0.0	6.9	0.0	-1.4
				2162	0.0	-1.5	0.0	0.3	0.0	-7.6
				2139	0.0	-4.5	0.0	-6.3	0.0	0.8
1915	1	1	impact	2139	0.0	7.5	0.0	-0.9	0.0	7.8
				2162	0.0	-0.3	0.0	6.1	0.0	-0.5
				2163	0.0	-0.8	0.0	2.7	0.0	-7.9
				2140	0.0	-6.4	0.0	-5.0	0.0	0.0
1916	1	1	impact	2140	0.0	7.5	0.0	-3.3	0.0	8.1
				2163	0.0	0.6	0.0	4.6	0.0	0.3
				2164	0.0	-0.1	0.0	5.1	0.0	-7.8
				2141	0.0	-8.0	0.0	-3.2	0.0	-0.5
1917	1	1	impact	2141	0.0	7.0	0.0	-5.7	0.0	8.1
				2164	0.0	1.6	0.0	2.7	0.0	0.9
				2165	0.0	0.7	0.0	7.3	0.0	-7.4
				2142	0.0	-9.2	0.0	-0.9	0.0	-0.8
1918	1	1	impact	2142	0.0	5.8	0.0	-7.9	0.0	7.7
				2165	0.0	2.8	0.0	0.2	0.0	1.2
				2166	0.0	1.4	0.0	9.2	0.0	-6.5
				2143	0.0	-10.1	0.0	1.8	0.0	-0.6
1919	1	1	impact	2143	0.0	4.0	0.0	-9.6	0.0	6.9
				2166	0.0	4.1	0.0	-2.5	0.0	1.1
				2167	0.0	2.2	0.0	10.6	0.0	-5.4
				2144	0.0	-10.3	0.0	4.7	0.0	-0.1
1920	1	1	impact	2144	0.0	2.0	0.0	-10.9	0.0	5.8
				2167	0.0	5.1	0.0	-5.3	0.0	0.6
				2168	0.0	2.4	0.0	11.4	0.0	-4.1
				2145	0.0	-9.5	0.0	7.6	0.0	0.7
1921	1	1	impact	2145	0.0	1.9	0.0	-12.0	0.0	4.6
				2168	0.0	4.1	0.0	-7.7	0.0	-0.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				63	0.0	-0.1	0.0	12.0	0.0	-3.6
				64	0.0	-5.9	0.0	10.0	0.0	0.8
1922	1	1	impact	247	0.0	-3.3	0.0	-6.5	0.0	0.6
				248	0.0	-0.1	0.0	-7.6	0.0	-2.1
				2169	0.0	2.4	0.0	5.2	0.0	-0.2
				2146	0.0	1.1	0.0	7.5	0.0	2.6
1923	1	1	impact	2146	0.0	-5.3	0.0	-5.1	0.0	0.4
				2169	0.0	1.4	0.0	-7.3	0.0	-2.4
				2170	0.0	2.8	0.0	3.8	0.0	0.3
				2147	0.0	1.1	0.0	7.1	0.0	3.3
1924	1	1	impact	2147	0.0	-5.8	0.0	-3.5	0.0	-0.2
				2170	0.0	1.5	0.0	-7.0	0.0	-3.1
				2171	0.0	2.2	0.0	2.3	0.0	0.8
				2148	0.0	2.1	0.0	6.6	0.0	4.0
1925	1	1	impact	2148	0.0	-5.9	0.0	-1.9	0.0	-0.7
				2171	0.0	1.3	0.0	-6.4	0.0	-3.8
				2172	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	1.1
				2149	0.0	3.1	0.0	5.9	0.0	4.5
1926	1	1	impact	2149	0.0	-5.7	0.0	-0.2	0.0	-1.0
				2172	0.0	1.0	0.0	-5.6	0.0	-4.4
				2173	0.0	0.7	0.0	-0.9	0.0	1.2
				2150	0.0	4.0	0.0	4.9	0.0	5.0
1927	1	1	impact	2150	0.0	-5.4	0.0	1.3	0.0	-1.0
				2173	0.0	0.7	0.0	-4.6	0.0	-4.9
				2174	0.0	0.1	0.0	-2.2	0.0	1.0
				2151	0.0	4.5	0.0	3.8	0.0	5.3
1928	1	1	impact	2151	0.0	-4.8	0.0	2.7	0.0	-0.9
				2174	0.0	0.4	0.0	-3.4	0.0	-5.3
				2175	0.0	-0.5	0.0	-3.5	0.0	0.7
				2152	0.0	4.9	0.0	2.5	0.0	5.5
1929	1	1	impact	2152	0.0	-4.1	0.0	3.9	0.0	-0.6
				2175	0.0	0.1	0.0	-2.1	0.0	-5.5
				2176	0.0	-1.0	0.0	-4.5	0.0	0.3
				2153	0.0	5.0	0.0	1.2	0.0	5.6
1930	1	1	impact	2153	0.0	-3.2	0.0	4.8	0.0	-0.1
				2176	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	-5.6
				2177	0.0	-1.4	0.0	-5.3	0.0	-0.4
				2154	0.0	4.9	0.0	-0.2	0.0	5.5
1931	1	1	impact	2154	0.0	-2.2	0.0	5.5	0.0	0.5
				2177	0.0	-0.5	0.0	0.7	0.0	-5.6
				2178	0.0	-1.7	0.0	-5.7	0.0	-1.2
				2155	0.0	4.5	0.0	-1.6	0.0	5.3
1932	1	1	impact	2155	0.0	-1.1	0.0	5.9	0.0	1.3
				2178	0.0	-0.8	0.0	2.1	0.0	-5.4
				2179	0.0	-1.9	0.0	-5.9	0.0	-2.0
				2156	0.0	3.8	0.0	-2.9	0.0	5.0

PROJECT TITLE :

			Company				Client			
			Author				File Name			
										model_1.anl
1933	1	1	impact	2156	0.0	0.2	0.0	6.0	0.0	2.2
				2179	0.0	-1.0	0.0	3.3	0.0	-5.0
				2180	0.0	-2.0	0.0	-5.7	0.0	-3.0
				2157	0.0	2.9	0.0	-4.0	0.0	4.6
1934	1	1	impact	2157	0.0	1.4	0.0	5.7	0.0	3.2
				2180	0.0	-1.2	0.0	4.4	0.0	-4.5
				2181	0.0	-2.0	0.0	-5.1	0.0	-3.9
				2158	0.0	1.8	0.0	-4.9	0.0	4.0
1935	1	1	impact	2158	0.0	2.7	0.0	4.9	0.0	4.2
				2181	0.0	-1.3	0.0	5.3	0.0	-3.9
				2182	0.0	-1.8	0.0	-4.1	0.0	-4.9
				2159	0.0	0.4	0.0	-5.6	0.0	3.3
1936	1	1	impact	2159	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	5.2
				2182	0.0	-1.2	0.0	5.8	0.0	-3.1
				2183	0.0	-1.6	0.0	-2.8	0.0	-5.7
				2160	0.0	-1.0	0.0	-5.9	0.0	2.5
1937	1	1	impact	2160	0.0	4.8	0.0	2.4	0.0	6.0
				2183	0.0	-1.0	0.0	5.9	0.0	-2.2
				2184	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0	-6.3
				2161	0.0	-2.6	0.0	-5.7	0.0	1.7
1938	1	1	impact	2161	0.0	5.5	0.0	0.7	0.0	6.7
				2184	0.0	-0.7	0.0	5.7	0.0	-1.4
				2185	0.0	-0.7	0.0	0.7	0.0	-6.8
				2162	0.0	-4.1	0.0	-5.1	0.0	0.9
1939	1	1	impact	2162	0.0	5.9	0.0	-1.2	0.0	7.1
				2185	0.0	-0.2	0.0	4.9	0.0	-0.5
				2186	0.0	-0.1	0.0	2.6	0.0	-6.9
				2163	0.0	-5.6	0.0	-4.1	0.0	0.3
1940	1	1	impact	2163	0.0	5.8	0.0	-3.2	0.0	7.3
				2186	0.0	0.4	0.0	3.7	0.0	0.2
				2187	0.0	0.5	0.0	4.5	0.0	-6.8
				2164	0.0	-6.8	0.0	-2.6	0.0	-0.2
1941	1	1	impact	2164	0.0	5.3	0.0	-5.1	0.0	7.1
				2187	0.0	1.2	0.0	2.1	0.0	0.7
				2188	0.0	1.2	0.0	6.3	0.0	-6.3
				2165	0.0	-7.7	0.0	-0.7	0.0	-0.5
1942	1	1	impact	2165	0.0	4.3	0.0	-6.8	0.0	6.6
				2188	0.0	2.2	0.0	0.1	0.0	1.0
				2189	0.0	1.8	0.0	7.7	0.0	-5.6
				2166	0.0	-8.3	0.0	1.5	0.0	-0.4
1943	1	1	impact	2166	0.0	2.7	0.0	-8.1	0.0	5.9
				2189	0.0	3.1	0.0	-2.1	0.0	0.9
				2190	0.0	2.4	0.0	8.7	0.0	-4.5
				2167	0.0	-8.3	0.0	3.8	0.0	-0.0
1944	1	1	impact	2167	0.0	1.1	0.0	-9.0	0.0	4.9
				2190	0.0	3.8	0.0	-4.3	0.0	0.5

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2191	0.0	2.6	0.0	9.2	0.0	-3.4
				2168	0.0	-7.5	0.0	6.1	0.0	0.6
1945	1	1	impact	2168	0.0	1.0	0.0	-9.7	0.0	3.7
				2191	0.0	2.9	0.0	-6.2	0.0	-0.1
				62	0.0	0.4	0.0	9.5	0.0	-2.9
				63	0.0	-4.3	0.0	7.9	0.0	0.6
1946	1	1	impact	248	0.0	-2.6	0.0	-5.2	0.0	0.5
				249	0.0	0.2	0.0	-6.2	0.0	-1.8
				2192	0.0	1.7	0.0	4.2	0.0	-0.1
				2169	0.0	0.6	0.0	6.3	0.0	2.3
1947	1	1	impact	2169	0.0	-4.4	0.0	-4.1	0.0	0.4
				2192	0.0	1.6	0.0	-6.0	0.0	-2.1
				2193	0.0	2.2	0.0	3.1	0.0	0.3
				2170	0.0	0.6	0.0	6.0	0.0	2.9
1948	1	1	impact	2170	0.0	-4.9	0.0	-2.8	0.0	-0.1
				2193	0.0	1.7	0.0	-5.9	0.0	-2.7
				2194	0.0	1.7	0.0	1.8	0.0	0.7
				2171	0.0	1.5	0.0	5.6	0.0	3.5
1949	1	1	impact	2171	0.0	-5.0	0.0	-1.5	0.0	-0.5
				2194	0.0	1.5	0.0	-5.5	0.0	-3.4
				2195	0.0	1.1	0.0	0.5	0.0	0.9
				2172	0.0	2.4	0.0	5.1	0.0	4.1
1950	1	1	impact	2172	0.0	-4.9	0.0	-0.1	0.0	-0.7
				2195	0.0	1.2	0.0	-4.8	0.0	-4.0
				2196	0.0	0.5	0.0	-0.8	0.0	0.9
				2173	0.0	3.1	0.0	4.3	0.0	4.5
1951	1	1	impact	2173	0.0	-4.6	0.0	1.2	0.0	-0.7
				2196	0.0	1.0	0.0	-4.0	0.0	-4.5
				2197	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.7
				2174	0.0	3.6	0.0	3.3	0.0	4.8
1952	1	1	impact	2174	0.0	-4.2	0.0	2.3	0.0	-0.6
				2197	0.0	0.7	0.0	-3.0	0.0	-4.8
				2198	0.0	-0.5	0.0	-2.9	0.0	0.4
				2175	0.0	3.9	0.0	2.3	0.0	5.0
1953	1	1	impact	2175	0.0	-3.6	0.0	3.3	0.0	-0.2
				2198	0.0	0.4	0.0	-1.8	0.0	-5.0
				2199	0.0	-0.8	0.0	-3.8	0.0	-0.1
				2176	0.0	4.0	0.0	1.1	0.0	5.1
1954	1	1	impact	2176	0.0	-2.8	0.0	4.1	0.0	0.2
				2199	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	-5.1
				2200	0.0	-1.2	0.0	-4.4	0.0	-0.6
				2177	0.0	3.9	0.0	-0.1	0.0	5.1
1955	1	1	impact	2177	0.0	-1.9	0.0	4.6	0.0	0.9
				2200	0.0	-0.2	0.0	0.5	0.0	-5.1
				2201	0.0	-1.4	0.0	-4.7	0.0	-1.4
				2178	0.0	3.5	0.0	-1.2	0.0	5.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
1956	1	1	impact	2178	0.0	-1.0	0.0	4.9	0.0	1.6
				2201	0.0	-0.4	0.0	1.7	0.0	-4.9
				2202	0.0	-1.5	0.0	-4.8	0.0	-2.1
				2179	0.0	2.9	0.0	-2.3	0.0	4.7
1957	1	1	impact	2179	0.0	0.1	0.0	4.9	0.0	2.4
				2202	0.0	-0.7	0.0	2.8	0.0	-4.6
				2203	0.0	-1.5	0.0	-4.5	0.0	-2.9
				2180	0.0	2.1	0.0	-3.3	0.0	4.3
1958	1	1	impact	2180	0.0	1.1	0.0	4.5	0.0	3.2
				2203	0.0	-0.8	0.0	3.7	0.0	-4.1
				2204	0.0	-1.4	0.0	-4.0	0.0	-3.8
				2181	0.0	1.1	0.0	-4.1	0.0	3.7
1959	1	1	impact	2181	0.0	2.1	0.0	3.9	0.0	4.1
				2204	0.0	-0.9	0.0	4.3	0.0	-3.5
				2205	0.0	-1.2	0.0	-3.1	0.0	-4.5
				2182	0.0	0.0	0.0	-4.6	0.0	3.1
1960	1	1	impact	2182	0.0	3.0	0.0	2.9	0.0	4.9
				2205	0.0	-0.9	0.0	4.8	0.0	-2.8
				2206	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	-5.2
				2183	0.0	-1.2	0.0	-4.8	0.0	2.4
1961	1	1	impact	2183	0.0	3.8	0.0	1.6	0.0	5.5
				2206	0.0	-0.8	0.0	4.8	0.0	-2.1
				2207	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	-5.7
				2184	0.0	-2.5	0.0	-4.7	0.0	1.7
1962	1	1	impact	2184	0.0	4.3	0.0	0.2	0.0	6.0
				2207	0.0	-0.5	0.0	4.6	0.0	-1.3
				2208	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	-6.0
				2185	0.0	-3.7	0.0	-4.2	0.0	1.0
1963	1	1	impact	2185	0.0	4.6	0.0	-1.4	0.0	6.3
				2208	0.0	-0.2	0.0	3.9	0.0	-0.6
				2209	0.0	0.4	0.0	2.4	0.0	-6.1
				2186	0.0	-4.8	0.0	-3.3	0.0	0.4
1964	1	1	impact	2186	0.0	4.5	0.0	-3.0	0.0	6.4
				2209	0.0	0.3	0.0	2.9	0.0	0.1
				2210	0.0	0.9	0.0	4.0	0.0	-5.9
				2187	0.0	-5.7	0.0	-2.1	0.0	-0.1
1965	1	1	impact	2187	0.0	4.0	0.0	-4.5	0.0	6.2
				2210	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	0.5
				2211	0.0	1.5	0.0	5.3	0.0	-5.4
				2188	0.0	-6.4	0.0	-0.6	0.0	-0.3
1966	1	1	impact	2188	0.0	3.1	0.0	-5.8	0.0	5.7
				2211	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.8
				2212	0.0	2.0	0.0	6.4	0.0	-4.7
				2189	0.0	-6.7	0.0	1.2	0.0	-0.3
1967	1	1	impact	2189	0.0	1.8	0.0	-6.8	0.0	5.0
				2212	0.0	2.3	0.0	-1.7	0.0	0.7


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2213	0.0	2.5	0.0	7.1	0.0	-3.8
				2190	0.0	-6.6	0.0	3.0	0.0	0.0
1968	1	1	impact	2190	0.0	0.3	0.0	-7.4	0.0	4.1
				2213	0.0	2.8	0.0	-3.5	0.0	0.4
				2214	0.0	2.6	0.0	7.3	0.0	-2.8
				2191	0.0	-5.8	0.0	4.8	0.0	0.5
1969	1	1	impact	2191	0.0	0.3	0.0	-7.8	0.0	3.0
				2214	0.0	2.0	0.0	-4.9	0.0	-0.1
				61	0.0	0.8	0.0	7.4	0.0	-2.3
				62	0.0	-3.1	0.0	6.1	0.0	0.5
1970	1	1	impact	249	0.0	-1.9	0.0	-4.1	0.0	0.3
				250	0.0	0.5	0.0	-4.9	0.0	-1.5
				2215	0.0	1.2	0.0	3.4	0.0	-0.1
				2192	0.0	0.2	0.0	5.1	0.0	1.9
1971	1	1	impact	2192	0.0	-3.5	0.0	-3.3	0.0	0.3
				2215	0.0	1.7	0.0	-4.9	0.0	-1.8
				2216	0.0	1.7	0.0	2.5	0.0	0.3
				2193	0.0	0.2	0.0	5.0	0.0	2.5
1972	1	1	impact	2193	0.0	-4.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
				2216	0.0	1.7	0.0	-4.9	0.0	-2.4
				2217	0.0	1.3	0.0	1.5	0.0	0.6
				2194	0.0	1.0	0.0	4.8	0.0	3.1
1973	1	1	impact	2194	0.0	-4.2	0.0	-1.1	0.0	-0.4
				2217	0.0	1.6	0.0	-4.6	0.0	-3.0
				2218	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.7
				2195	0.0	1.8	0.0	4.3	0.0	3.6
1974	1	1	impact	2195	0.0	-4.1	0.0	-0.0	0.0	-0.5
				2218	0.0	1.3	0.0	-4.1	0.0	-3.5
				2219	0.0	0.4	0.0	-0.7	0.0	0.7
				2196	0.0	2.4	0.0	3.7	0.0	4.0
1975	1	1	impact	2196	0.0	-3.9	0.0	1.0	0.0	-0.5
				2219	0.0	1.1	0.0	-3.4	0.0	-4.0
				2220	0.0	-0.0	0.0	-1.6	0.0	0.5
				2197	0.0	2.9	0.0	2.9	0.0	4.4
1976	1	1	impact	2197	0.0	-3.6	0.0	2.0	0.0	-0.3
				2220	0.0	0.9	0.0	-2.6	0.0	-4.3
				2221	0.0	-0.4	0.0	-2.5	0.0	0.2
				2198	0.0	3.1	0.0	2.0	0.0	4.6
1977	1	1	impact	2198	0.0	-3.1	0.0	2.8	0.0	0.1
				2221	0.0	0.6	0.0	-1.6	0.0	-4.5
				2222	0.0	-0.7	0.0	-3.1	0.0	-0.3
				2199	0.0	3.2	0.0	1.0	0.0	4.7
1978	1	1	impact	2199	0.0	-2.4	0.0	3.4	0.0	0.5
				2222	0.0	0.3	0.0	-0.6	0.0	-4.6
				2223	0.0	-0.9	0.0	-3.6	0.0	-0.8
				2200	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.7

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
1979	1	1	impact	2200	0.0	-1.7	0.0	3.8	0.0	1.1
				2223	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	-4.6
				2224	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	-1.4
				2201	0.0	2.7	0.0	-1.0	0.0	4.5
1980	1	1	impact	2201	0.0	-0.9	0.0	4.0	0.0	1.7
				2224	0.0	-0.2	0.0	1.3	0.0	-4.4
				2225	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	-2.1
				2202	0.0	2.2	0.0	-1.9	0.0	4.3
1981	1	1	impact	2202	0.0	-0.0	0.0	3.9	0.0	2.4
				2225	0.0	-0.4	0.0	2.2	0.0	-4.1
				2226	0.0	-1.1	0.0	-3.6	0.0	-2.8
				2203	0.0	1.5	0.0	-2.7	0.0	3.9
1982	1	1	impact	2203	0.0	0.8	0.0	3.6	0.0	3.2
				2226	0.0	-0.5	0.0	3.0	0.0	-3.7
				2227	0.0	-1.0	0.0	-3.1	0.0	-3.5
				2204	0.0	0.7	0.0	-3.3	0.0	3.4
1983	1	1	impact	2204	0.0	1.6	0.0	3.0	0.0	3.9
				2227	0.0	-0.6	0.0	3.5	0.0	-3.1
				2228	0.0	-0.8	0.0	-2.4	0.0	-4.1
				2205	0.0	-0.3	0.0	-3.7	0.0	2.9
1984	1	1	impact	2205	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	4.5
				2228	0.0	-0.6	0.0	3.9	0.0	-2.5
				2229	0.0	-0.5	0.0	-1.4	0.0	-4.7
				2206	0.0	-1.3	0.0	-3.9	0.0	2.2
1985	1	1	impact	2206	0.0	3.0	0.0	1.1	0.0	5.0
				2229	0.0	-0.6	0.0	3.9	0.0	-1.9
				2230	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-5.0
				2207	0.0	-2.3	0.0	-3.8	0.0	1.6
1986	1	1	impact	2207	0.0	3.4	0.0	-0.1	0.0	5.4
				2230	0.0	-0.4	0.0	3.7	0.0	-1.2
				2231	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	-5.3
				2208	0.0	-3.2	0.0	-3.4	0.0	1.0
1987	1	1	impact	2208	0.0	3.5	0.0	-1.4	0.0	5.6
				2231	0.0	-0.1	0.0	3.1	0.0	-0.6
				2232	0.0	0.7	0.0	2.2	0.0	-5.2
				2209	0.0	-4.1	0.0	-2.6	0.0	0.5
1988	1	1	impact	2209	0.0	3.4	0.0	-2.7	0.0	5.5
				2232	0.0	0.2	0.0	2.3	0.0	-0.0
				2233	0.0	1.2	0.0	3.5	0.0	-5.0
				2210	0.0	-4.8	0.0	-1.7	0.0	0.1
1989	1	1	impact	2210	0.0	2.9	0.0	-3.9	0.0	5.3
				2233	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0	0.4
				2234	0.0	1.6	0.0	4.5	0.0	-4.6
				2211	0.0	-5.2	0.0	-0.4	0.0	-0.2
1990	1	1	impact	2211	0.0	2.1	0.0	-4.9	0.0	4.8
				2234	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0	0.6


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2235	0.0	2.1	0.0	5.3	0.0	-3.9
				2212	0.0	-5.4	0.0	0.9	0.0	-0.2
1991	1	1	impact	2212	0.0	1.0	0.0	-5.6	0.0	4.2
				2235	0.0	1.7	0.0	-1.4	0.0	0.6
				2236	0.0	2.5	0.0	5.8	0.0	-3.1
				2213	0.0	-5.2	0.0	2.4	0.0	0.0
1992	1	1	impact	2213	0.0	-0.1	0.0	-6.0	0.0	3.3
				2236	0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0	0.4
				2237	0.0	2.5	0.0	5.8	0.0	-2.3
				2214	0.0	-4.5	0.0	3.7	0.0	0.4
1993	1	1	impact	2214	0.0	-0.2	0.0	-6.2	0.0	2.5
				2237	0.0	1.3	0.0	-3.8	0.0	-0.0
				60	0.0	1.0	0.0	5.8	0.0	-1.8
				61	0.0	-2.2	0.0	4.7	0.0	0.3
1994	1	1	impact	250	0.0	-1.4	0.0	-3.2	0.0	0.2
				251	0.0	0.7	0.0	-3.9	0.0	-1.2
				2238	0.0	0.8	0.0	2.6	0.0	-0.0
				2215	0.0	-0.1	0.0	4.2	0.0	1.6
1995	1	1	impact	2215	0.0	-2.8	0.0	-2.6	0.0	0.2
				2238	0.0	1.7	0.0	-4.0	0.0	-1.5
				2239	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	0.3
				2216	0.0	-0.1	0.0	4.1	0.0	2.1
1996	1	1	impact	2216	0.0	-3.3	0.0	-1.8	0.0	-0.1
				2239	0.0	1.7	0.0	-4.0	0.0	-2.0
				2240	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	0.5
				2217	0.0	0.6	0.0	4.0	0.0	2.7
1997	1	1	impact	2217	0.0	-3.5	0.0	-0.9	0.0	-0.3
				2240	0.0	1.6	0.0	-3.8	0.0	-2.6
				2241	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6
				2218	0.0	1.3	0.0	3.7	0.0	3.2
1998	1	1	impact	2218	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-0.3
				2241	0.0	1.4	0.0	-3.4	0.0	-3.1
				2242	0.0	0.2	0.0	-0.6	0.0	0.5
				2219	0.0	1.8	0.0	3.2	0.0	3.6
1999	1	1	impact	2219	0.0	-3.3	0.0	0.9	0.0	-0.3
				2242	0.0	1.2	0.0	-2.9	0.0	-3.5
				2243	0.0	-0.1	0.0	-1.3	0.0	0.3
				2220	0.0	2.2	0.0	2.5	0.0	3.9
2000	1	1	impact	2220	0.0	-3.0	0.0	1.7	0.0	-0.1
				2243	0.0	1.0	0.0	-2.2	0.0	-3.8
				2244	0.0	-0.4	0.0	-2.0	0.0	0.0
				2221	0.0	2.4	0.0	1.8	0.0	4.1
2001	1	1	impact	2221	0.0	-2.6	0.0	2.3	0.0	0.3
				2244	0.0	0.7	0.0	-1.4	0.0	-4.0
				2245	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	-0.4
				2222	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0	4.2

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
2002	1	1	impact	2222	0.0	-2.1	0.0	2.8	0.0	0.7
				2245	0.0	0.5	0.0	-0.6	0.0	-4.1
				2246	0.0	-0.7	0.0	-2.9	0.0	-0.9
				2223	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0	4.2
2003	1	1	impact	2223	0.0	-1.5	0.0	3.1	0.0	1.2
				2246	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-4.0
				2247	0.0	-0.8	0.0	-3.1	0.0	-1.4
				2224	0.0	2.0	0.0	-0.7	0.0	4.1
2004	1	1	impact	2224	0.0	-0.8	0.0	3.2	0.0	1.8
				2247	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	-3.9
				2248	0.0	-0.8	0.0	-3.1	0.0	-2.0
				2225	0.0	1.6	0.0	-1.5	0.0	3.8
2005	1	1	impact	2225	0.0	-0.1	0.0	3.1	0.0	2.4
				2248	0.0	-0.2	0.0	1.8	0.0	-3.6
				2249	0.0	-0.8	0.0	-2.8	0.0	-2.6
				2226	0.0	1.0	0.0	-2.2	0.0	3.5
2006	1	1	impact	2226	0.0	0.6	0.0	2.8	0.0	3.0
				2249	0.0	-0.3	0.0	2.4	0.0	-3.2
				2250	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	-3.2
				2227	0.0	0.3	0.0	-2.7	0.0	3.1
2007	1	1	impact	2227	0.0	1.3	0.0	2.3	0.0	3.6
				2250	0.0	-0.4	0.0	2.8	0.0	-2.8
				2251	0.0	-0.4	0.0	-1.8	0.0	-3.7
				2228	0.0	-0.4	0.0	-3.0	0.0	2.6
2008	1	1	impact	2228	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	4.1
				2251	0.0	-0.5	0.0	3.1	0.0	-2.2
				2252	0.0	-0.2	0.0	-0.9	0.0	-4.1
				2229	0.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	2.1
2009	1	1	impact	2229	0.0	2.3	0.0	0.6	0.0	4.5
				2252	0.0	-0.4	0.0	3.1	0.0	-1.7
				2253	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-4.4
				2230	0.0	-2.0	0.0	-3.1	0.0	1.5
2010	1	1	impact	2230	0.0	2.6	0.0	-0.4	0.0	4.7
				2253	0.0	-0.3	0.0	2.9	0.0	-1.1
				2254	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	-4.5
				2231	0.0	-2.8	0.0	-2.7	0.0	1.0
2011	1	1	impact	2231	0.0	2.7	0.0	-1.4	0.0	4.8
				2254	0.0	-0.1	0.0	2.5	0.0	-0.5
				2255	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	-4.5
				2232	0.0	-3.5	0.0	-2.1	0.0	0.5
2012	1	1	impact	2232	0.0	2.5	0.0	-2.4	0.0	4.8
				2255	0.0	0.1	0.0	1.8	0.0	-0.1
				2256	0.0	1.3	0.0	3.0	0.0	-4.3
				2233	0.0	-4.0	0.0	-1.3	0.0	0.1
2013	1	1	impact	2233	0.0	2.1	0.0	-3.4	0.0	4.5
				2256	0.0	0.5	0.0	0.9	0.0	0.3


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2257	0.0	1.7	0.0	3.8	0.0	-3.8
				2234	0.0	-4.3	0.0	-0.3	0.0	-0.1
2014	1	1	impact	2234	0.0	1.4	0.0	-4.1	0.0	4.0
				2257	0.0	0.9	0.0	-0.1	0.0	0.5
				2258	0.0	2.0	0.0	4.3	0.0	-3.3
				2235	0.0	-4.3	0.0	0.8	0.0	-0.1
2015	1	1	impact	2235	0.0	0.5	0.0	-4.6	0.0	3.4
				2258	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	0.5
				2259	0.0	2.3	0.0	4.6	0.0	-2.6
				2236	0.0	-4.1	0.0	1.8	0.0	0.0
2016	1	1	impact	2236	0.0	-0.4	0.0	-4.8	0.0	2.7
				2259	0.0	1.5	0.0	-2.2	0.0	0.3
				2260	0.0	2.4	0.0	4.6	0.0	-1.8
				2237	0.0	-3.4	0.0	2.8	0.0	0.3
2017	1	1	impact	2237	0.0	-0.5	0.0	-4.8	0.0	2.0
				2260	0.0	0.8	0.0	-2.9	0.0	0.0
				59	0.0	1.1	0.0	4.4	0.0	-1.4
				60	0.0	-1.5	0.0	3.5	0.0	0.2
2018	1	1	impact	251	0.0	-0.9	0.0	-2.4	0.0	0.2
				252	0.0	0.8	0.0	-3.0	0.0	-1.0
				2261	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0
				2238	0.0	-0.3	0.0	3.3	0.0	1.3
2019	1	1	impact	2238	0.0	-2.2	0.0	-2.0	0.0	0.2
				2261	0.0	1.6	0.0	-3.1	0.0	-1.2
				2262	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	0.2
				2239	0.0	-0.3	0.0	3.3	0.0	1.8
2020	1	1	impact	2239	0.0	-2.6	0.0	-1.4	0.0	-0.0
				2262	0.0	1.7	0.0	-3.2	0.0	-1.7
				2263	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	0.4
				2240	0.0	0.3	0.0	3.3	0.0	2.3
2021	1	1	impact	2240	0.0	-2.8	0.0	-0.7	0.0	-0.2
				2263	0.0	1.5	0.0	-3.2	0.0	-2.2
				2264	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.4
				2241	0.0	0.9	0.0	3.1	0.0	2.7
2022	1	1	impact	2241	0.0	-2.9	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2264	0.0	1.4	0.0	-2.9	0.0	-2.6
				2265	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	0.4
				2242	0.0	1.3	0.0	2.7	0.0	3.1
2023	1	1	impact	2242	0.0	-2.8	0.0	0.8	0.0	-0.1
				2265	0.0	1.2	0.0	-2.4	0.0	-3.0
				2266	0.0	-0.1	0.0	-1.1	0.0	0.2
				2243	0.0	1.7	0.0	2.2	0.0	3.4
2024	1	1	impact	2243	0.0	-2.5	0.0	1.4	0.0	0.1
				2266	0.0	1.0	0.0	-1.9	0.0	-3.3
				2267	0.0	-0.3	0.0	-1.6	0.0	-0.1
				2244	0.0	1.8	0.0	1.6	0.0	3.6

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2025	1	1	impact	2244	0.0	-2.2	0.0	1.9	0.0	0.4
				2267	0.0	0.8	0.0	-1.3	0.0	-3.5
				2268	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0	-0.5
				2245	0.0	1.9	0.0	0.9	0.0	3.7
2026	1	1	impact	2245	0.0	-1.8	0.0	2.3	0.0	0.8
				2268	0.0	0.6	0.0	-0.6	0.0	-3.5
				2269	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	-0.9
				2246	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	3.7
2027	1	1	impact	2246	0.0	-1.3	0.0	2.5	0.0	1.2
				2269	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-3.5
				2270	0.0	-0.6	0.0	-2.5	0.0	-1.4
				2247	0.0	1.5	0.0	-0.5	0.0	3.6
2028	1	1	impact	2247	0.0	-0.7	0.0	2.6	0.0	1.7
				2270	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	-3.4
				2271	0.0	-0.6	0.0	-2.4	0.0	-1.9
				2248	0.0	1.2	0.0	-1.1	0.0	3.4
2029	1	1	impact	2248	0.0	-0.2	0.0	2.5	0.0	2.2
				2271	0.0	-0.0	0.0	1.4	0.0	-3.2
				2272	0.0	-0.5	0.0	-2.2	0.0	-2.4
				2249	0.0	0.7	0.0	-1.7	0.0	3.1
2030	1	1	impact	2249	0.0	0.4	0.0	2.2	0.0	2.8
				2272	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	-2.8
				2273	0.0	-0.4	0.0	-1.8	0.0	-2.9
				2250	0.0	0.1	0.0	-2.1	0.0	2.7
2031	1	1	impact	2250	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	3.2
				2273	0.0	-0.3	0.0	2.3	0.0	-2.4
				2274	0.0	-0.2	0.0	-1.3	0.0	-3.3
				2251	0.0	-0.5	0.0	-2.4	0.0	2.3
2032	1	1	impact	2251	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	3.6
				2274	0.0	-0.3	0.0	2.5	0.0	-2.0
				2275	0.0	0.1	0.0	-0.6	0.0	-3.6
				2252	0.0	-1.2	0.0	-2.5	0.0	1.9
2033	1	1	impact	2252	0.0	1.7	0.0	0.3	0.0	3.9
				2275	0.0	-0.3	0.0	2.5	0.0	-1.5
				2276	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-3.8
				2253	0.0	-1.8	0.0	-2.4	0.0	1.4
2034	1	1	impact	2253	0.0	1.9	0.0	-0.5	0.0	4.1
				2276	0.0	-0.2	0.0	2.3	0.0	-1.0
				2277	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	-3.9
				2254	0.0	-2.4	0.0	-2.1	0.0	0.9
2035	1	1	impact	2254	0.0	2.0	0.0	-1.3	0.0	4.2
				2277	0.0	-0.1	0.0	1.9	0.0	-0.5
				2278	0.0	1.0	0.0	1.8	0.0	-3.8
				2255	0.0	-2.9	0.0	-1.7	0.0	0.5
2036	1	1	impact	2255	0.0	1.8	0.0	-2.2	0.0	4.0
				2278	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	-0.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2279	0.0	1.3	0.0	2.5	0.0	-3.6
				2256	0.0	-3.2	0.0	-1.0	0.0	0.2
2037	1	1	impact	2256	0.0	1.5	0.0	-2.9	0.0	3.8
				2279	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.2
				2280	0.0	1.6	0.0	3.1	0.0	-3.2
				2257	0.0	-3.4	0.0	-0.3	0.0	-0.0
2038	1	1	impact	2257	0.0	0.9	0.0	-3.4	0.0	3.4
				2280	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	0.4
				2281	0.0	1.9	0.0	3.5	0.0	-2.7
				2258	0.0	-3.4	0.0	0.6	0.0	-0.1
2039	1	1	impact	2258	0.0	0.1	0.0	-3.8	0.0	2.8
				2281	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	0.4
				2282	0.0	2.2	0.0	3.7	0.0	-2.1
				2259	0.0	-3.1	0.0	1.4	0.0	0.1
2040	1	1	impact	2259	0.0	-0.6	0.0	-3.8	0.0	2.2
				2282	0.0	1.0	0.0	-1.7	0.0	0.3
				2283	0.0	2.2	0.0	3.5	0.0	-1.4
				2260	0.0	-2.5	0.0	2.1	0.0	0.3
2041	1	1	impact	2260	0.0	-0.7	0.0	-3.8	0.0	1.6
				2283	0.0	0.4	0.0	-2.2	0.0	0.0
				58	0.0	1.2	0.0	3.3	0.0	-1.1
				59	0.0	-0.9	0.0	2.6	0.0	0.2
2042	1	1	impact	252	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	0.1
				253	0.0	0.8	0.0	-2.3	0.0	-0.8
				2284	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	0.0
				2261	0.0	-0.5	0.0	2.6	0.0	1.0
2043	1	1	impact	2261	0.0	-1.6	0.0	-1.5	0.0	0.2
				2284	0.0	1.5	0.0	-2.5	0.0	-1.0
				2285	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	0.2
				2262	0.0	-0.5	0.0	2.7	0.0	1.5
2044	1	1	impact	2262	0.0	-2.1	0.0	-1.0	0.0	-0.0
				2285	0.0	1.6	0.0	-2.6	0.0	-1.4
				2286	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	0.3
				2263	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.9
2045	1	1	impact	2263	0.0	-2.3	0.0	-0.5	0.0	-0.1
				2286	0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0	-1.9
				2287	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3
				2264	0.0	0.5	0.0	2.6	0.0	2.3
2046	1	1	impact	2264	0.0	-2.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2287	0.0	1.3	0.0	-2.4	0.0	-2.2
				2288	0.0	0.1	0.0	-0.4	0.0	0.3
				2265	0.0	0.9	0.0	2.3	0.0	2.7
2047	1	1	impact	2265	0.0	-2.3	0.0	0.6	0.0	-0.0
				2288	0.0	1.2	0.0	-2.0	0.0	-2.6
				2289	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	0.1
				2266	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	2.9

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2048	1	1	impact	2266	0.0	-2.1	0.0	1.1	0.0	0.2
				2289	0.0	1.0	0.0	-1.6	0.0	-2.8
				2290	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	-0.2
				2267	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	3.1
2049	1	1	impact	2267	0.0	-1.9	0.0	1.5	0.0	0.5
				2290	0.0	0.8	0.0	-1.1	0.0	-3.0
				2291	0.0	-0.4	0.0	-1.6	0.0	-0.5
				2268	0.0	1.4	0.0	0.8	0.0	3.2
2050	1	1	impact	2268	0.0	-1.5	0.0	1.8	0.0	0.8
				2291	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	-3.1
				2292	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	-0.9
				2269	0.0	1.3	0.0	0.2	0.0	3.2
2051	1	1	impact	2269	0.0	-1.1	0.0	2.0	0.0	1.2
				2292	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-3.0
				2293	0.0	-0.4	0.0	-2.0	0.0	-1.3
				2270	0.0	1.1	0.0	-0.3	0.0	3.1
2052	1	1	impact	2270	0.0	-0.7	0.0	2.0	0.0	1.6
				2293	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	-2.9
				2294	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	-1.7
				2271	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	3.0
2053	1	1	impact	2271	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	2.1
				2294	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	-2.7
				2295	0.0	-0.3	0.0	-1.7	0.0	-2.2
				2272	0.0	0.4	0.0	-1.3	0.0	2.7
2054	1	1	impact	2272	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	2.5
				2295	0.0	-0.0	0.0	1.5	0.0	-2.4
				2296	0.0	-0.2	0.0	-1.4	0.0	-2.5
				2273	0.0	-0.0	0.0	-1.7	0.0	2.4
2055	1	1	impact	2273	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0	2.9
				2296	0.0	-0.1	0.0	1.8	0.0	-2.1
				2297	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	-2.9
				2274	0.0	-0.5	0.0	-1.9	0.0	2.1
2056	1	1	impact	2274	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	3.2
				2297	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	-1.7
				2298	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	-3.1
				2275	0.0	-1.1	0.0	-2.0	0.0	1.7
2057	1	1	impact	2275	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	3.4
				2298	0.0	-0.2	0.0	1.9	0.0	-1.3
				2299	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-3.3
				2276	0.0	-1.6	0.0	-1.9	0.0	1.2
2058	1	1	impact	2276	0.0	1.4	0.0	-0.6	0.0	3.5
				2299	0.0	-0.2	0.0	1.8	0.0	-0.9
				2300	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0	-3.3
				2277	0.0	-2.0	0.0	-1.7	0.0	0.8
2059	1	1	impact	2277	0.0	1.4	0.0	-1.2	0.0	3.5
				2300	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	-0.5


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2301	0.0	1.0	0.0	1.6	0.0	-3.2
				2278	0.0	-2.4	0.0	-1.3	0.0	0.5
2060	1	1	impact	2278	0.0	1.3	0.0	-1.9	0.0	3.4
				2301	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
				2302	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	-3.0
				2279	0.0	-2.6	0.0	-0.8	0.0	0.2
2061	1	1	impact	2279	0.0	1.0	0.0	-2.4	0.0	3.2
				2302	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.1
				2303	0.0	1.6	0.0	2.6	0.0	-2.6
				2280	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0	0.0
2062	1	1	impact	2280	0.0	0.5	0.0	-2.8	0.0	2.8
				2303	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2304	0.0	1.8	0.0	2.8	0.0	-2.2
				2281	0.0	-2.7	0.0	0.4	0.0	-0.0
2063	1	1	impact	2281	0.0	-0.1	0.0	-3.0	0.0	2.3
				2304	0.0	0.6	0.0	-0.7	0.0	0.3
				2305	0.0	2.0	0.0	2.9	0.0	-1.7
				2282	0.0	-2.4	0.0	1.1	0.0	0.1
2064	1	1	impact	2282	0.0	-0.8	0.0	-3.0	0.0	1.8
				2305	0.0	0.6	0.0	-1.3	0.0	0.2
				2306	0.0	2.0	0.0	2.7	0.0	-1.1
				2283	0.0	-1.8	0.0	1.6	0.0	0.2
2065	1	1	impact	2283	0.0	-0.8	0.0	-2.9	0.0	1.2
				2306	0.0	0.2	0.0	-1.7	0.0	0.0
				57	0.0	1.1	0.0	2.4	0.0	-0.8
				58	0.0	-0.5	0.0	1.9	0.0	0.1
2066	1	1	impact	253	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	0.1
				254	0.0	0.8	0.0	-1.7	0.0	-0.6
				2307	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0
				2284	0.0	-0.6	0.0	2.0	0.0	0.8
2067	1	1	impact	2284	0.0	-1.2	0.0	-1.1	0.0	0.1
				2307	0.0	1.4	0.0	-1.9	0.0	-0.8
				2308	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.2
				2285	0.0	-0.6	0.0	2.1	0.0	1.2
2068	1	1	impact	2285	0.0	-1.6	0.0	-0.8	0.0	0.0
				2308	0.0	1.4	0.0	-2.0	0.0	-1.2
				2309	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.3
				2286	0.0	-0.1	0.0	2.2	0.0	1.6
2069	1	1	impact	2286	0.0	-1.8	0.0	-0.3	0.0	-0.1
				2309	0.0	1.4	0.0	-2.1	0.0	-1.5
				2310	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3
				2287	0.0	0.3	0.0	2.1	0.0	1.9
2070	1	1	impact	2287	0.0	-1.9	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2310	0.0	1.2	0.0	-1.9	0.0	-1.9
				2311	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.2
				2288	0.0	0.6	0.0	1.9	0.0	2.3

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2071	1	1	impact	2288	0.0	-1.8	0.0	0.5	0.0	0.1
				2311	0.0	1.1	0.0	-1.7	0.0	-2.2
				2312	0.0	-0.1	0.0	-0.7	0.0	0.0
				2289	0.0	0.9	0.0	1.6	0.0	2.5
2072	1	1	impact	2289	0.0	-1.7	0.0	0.9	0.0	0.2
				2312	0.0	1.0	0.0	-1.4	0.0	-2.4
				2313	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	-0.2
				2290	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	2.7
2073	1	1	impact	2290	0.0	-1.5	0.0	1.2	0.0	0.5
				2313	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	-2.5
				2314	0.0	-0.3	0.0	-1.3	0.0	-0.5
				2291	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	2.8
2074	1	1	impact	2291	0.0	-1.3	0.0	1.4	0.0	0.8
				2314	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	-2.6
				2315	0.0	-0.3	0.0	-1.5	0.0	-0.8
				2292	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	2.8
2075	1	1	impact	2292	0.0	-1.0	0.0	1.6	0.0	1.1
				2315	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	-2.6
				2316	0.0	-0.3	0.0	-1.5	0.0	-1.2
				2293	0.0	0.8	0.0	-0.2	0.0	2.7
2076	1	1	impact	2293	0.0	-0.6	0.0	1.6	0.0	1.5
				2316	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	-2.5
				2317	0.0	-0.2	0.0	-1.5	0.0	-1.6
				2294	0.0	0.5	0.0	-0.6	0.0	2.6
2077	1	1	impact	2294	0.0	-0.2	0.0	1.5	0.0	1.9
				2317	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	-2.3
				2318	0.0	-0.1	0.0	-1.3	0.0	-1.9
				2295	0.0	0.2	0.0	-1.0	0.0	2.4
2078	1	1	impact	2295	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	2.2
				2318	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	-2.1
				2319	0.0	-0.0	0.0	-1.0	0.0	-2.2
				2296	0.0	-0.2	0.0	-1.3	0.0	2.1
2079	1	1	impact	2296	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	2.5
				2319	0.0	-0.0	0.0	1.4	0.0	-1.8
				2320	0.0	0.2	0.0	-0.6	0.0	-2.5
				2297	0.0	-0.6	0.0	-1.5	0.0	1.8
2080	1	1	impact	2297	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	2.8
				2320	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	-1.5
				2321	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-2.7
				2298	0.0	-1.0	0.0	-1.6	0.0	1.5
2081	1	1	impact	2298	0.0	0.9	0.0	-0.0	0.0	2.9
				2321	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	-1.1
				2322	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	-2.8
				2299	0.0	-1.3	0.0	-1.5	0.0	1.1
2082	1	1	impact	2299	0.0	1.0	0.0	-0.6	0.0	3.0
				2322	0.0	-0.1	0.0	1.4	0.0	-0.8


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2323	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	-2.8
				2300	0.0	-1.7	0.0	-1.3	0.0	0.8
2083	1	1	impact	2300	0.0	1.0	0.0	-1.1	0.0	3.0
				2323	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	-0.4
				2324	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0	-2.7
				2301	0.0	-1.9	0.0	-1.0	0.0	0.5
2084	1	1	impact	2301	0.0	0.9	0.0	-1.6	0.0	2.8
				2324	0.0	-0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
				2325	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	-2.5
				2302	0.0	-2.1	0.0	-0.6	0.0	0.2
2085	1	1	impact	2302	0.0	0.6	0.0	-2.0	0.0	2.6
				2325	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1
				2326	0.0	1.4	0.0	2.1	0.0	-2.2
				2303	0.0	-2.2	0.0	-0.2	0.0	0.1
2086	1	1	impact	2303	0.0	0.2	0.0	-2.3	0.0	2.3
				2326	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2327	0.0	1.6	0.0	2.2	0.0	-1.8
				2304	0.0	-2.1	0.0	0.3	0.0	0.0
2087	1	1	impact	2304	0.0	-0.3	0.0	-2.4	0.0	1.9
				2327	0.0	0.3	0.0	-0.6	0.0	0.2
				2328	0.0	1.7	0.0	2.2	0.0	-1.3
				2305	0.0	-1.8	0.0	0.8	0.0	0.1
2088	1	1	impact	2305	0.0	-0.8	0.0	-2.3	0.0	1.4
				2328	0.0	0.4	0.0	-1.0	0.0	0.2
				2329	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	-0.9
				2306	0.0	-1.3	0.0	1.1	0.0	0.2
2089	1	1	impact	2306	0.0	-0.8	0.0	-2.2	0.0	0.9
				2329	0.0	-0.0	0.0	-1.2	0.0	0.1
				56	0.0	1.1	0.0	1.8	0.0	-0.6
				57	0.0	-0.2	0.0	1.3	0.0	0.1
2090	1	1	impact	254	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	0.0
				255	0.0	0.8	0.0	-1.2	0.0	-0.4
				2330	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	0.1
				2307	0.0	-0.6	0.0	1.5	0.0	0.7
2091	1	1	impact	2307	0.0	-0.9	0.0	-0.8	0.0	0.1
				2330	0.0	1.3	0.0	-1.4	0.0	-0.6
				2331	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.1
				2308	0.0	-0.6	0.0	1.7	0.0	1.0
2092	1	1	impact	2308	0.0	-1.2	0.0	-0.5	0.0	0.0
				2331	0.0	1.3	0.0	-1.6	0.0	-0.9
				2332	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2
				2309	0.0	-0.3	0.0	1.7	0.0	1.3
2093	1	1	impact	2309	0.0	-1.4	0.0	-0.2	0.0	-0.0
				2332	0.0	1.2	0.0	-1.6	0.0	-1.3
				2333	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
				2310	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	1.6

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2094	1	1	impact	2310	0.0	-1.5	0.0	0.1	0.0	0.0
				2333	0.0	1.1	0.0	-1.6	0.0	-1.6
				2334	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1
				2311	0.0	0.4	0.0	1.6	0.0	1.9
2095	1	1	impact	2311	0.0	-1.5	0.0	0.4	0.0	0.1
				2334	0.0	1.0	0.0	-1.4	0.0	-1.8
				2335	0.0	-0.1	0.0	-0.5	0.0	-0.0
				2312	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	2.1
2096	1	1	impact	2312	0.0	-1.4	0.0	0.7	0.0	0.3
				2335	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	-2.0
				2336	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	-0.2
				2313	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	2.3
2097	1	1	impact	2313	0.0	-1.3	0.0	0.9	0.0	0.5
				2336	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	-2.2
				2337	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	-0.5
				2314	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	2.4
2098	1	1	impact	2314	0.0	-1.1	0.0	1.1	0.0	0.8
				2337	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	-2.2
				2338	0.0	-0.2	0.0	-1.1	0.0	-0.8
				2315	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	2.4
2099	1	1	impact	2315	0.0	-0.8	0.0	1.2	0.0	1.1
				2338	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-2.2
				2339	0.0	-0.2	0.0	-1.2	0.0	-1.1
				2316	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	2.3
2100	1	1	impact	2316	0.0	-0.5	0.0	1.2	0.0	1.4
				2339	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-2.1
				2340	0.0	-0.1	0.0	-1.1	0.0	-1.4
				2317	0.0	0.3	0.0	-0.4	0.0	2.2
2101	1	1	impact	2317	0.0	-0.3	0.0	1.1	0.0	1.7
				2340	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	-2.0
				2341	0.0	-0.0	0.0	-0.9	0.0	-1.7
				2318	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	2.1
2102	1	1	impact	2318	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.9
				2341	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	-1.8
				2342	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.0	-1.9
				2319	0.0	-0.2	0.0	-1.0	0.0	1.8
2103	1	1	impact	2319	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	2.2
				2342	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.5
				2343	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	-2.1
				2320	0.0	-0.5	0.0	-1.1	0.0	1.6
2104	1	1	impact	2320	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	2.4
				2343	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	-1.3
				2344	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	-2.3
				2321	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	1.3
2105	1	1	impact	2321	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	2.5
				2344	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	-1.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2345	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-2.3
				2322	0.0	-1.1	0.0	-1.1	0.0	1.0
2106	1	1	impact	2322	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	2.5
				2345	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	-0.7
				2346	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	-2.3
				2323	0.0	-1.4	0.0	-1.0	0.0	0.7
2107	1	1	impact	2323	0.0	0.7	0.0	-1.0	0.0	2.5
				2346	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	-0.4
				2347	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	-2.2
				2324	0.0	-1.6	0.0	-0.8	0.0	0.4
2108	1	1	impact	2324	0.0	0.6	0.0	-1.4	0.0	2.4
				2347	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	-0.1
				2348	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0	-2.0
				2325	0.0	-1.7	0.0	-0.5	0.0	0.2
2109	1	1	impact	2325	0.0	0.3	0.0	-1.7	0.0	2.1
				2348	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
				2349	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	-1.7
				2326	0.0	-1.7	0.0	-0.1	0.0	0.1
2110	1	1	impact	2326	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0	1.8
				2349	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2350	0.0	1.4	0.0	1.8	0.0	-1.4
				2327	0.0	-1.6	0.0	0.2	0.0	0.0
2111	1	1	impact	2327	0.0	-0.4	0.0	-1.9	0.0	1.5
				2350	0.0	0.2	0.0	-0.4	0.0	0.2
				2351	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	-1.0
				2328	0.0	-1.3	0.0	0.6	0.0	0.1
2112	1	1	impact	2328	0.0	-0.8	0.0	-1.8	0.0	1.1
				2351	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.0	0.1
				2352	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	-0.7
				2329	0.0	-0.9	0.0	0.8	0.0	0.1
2113	1	1	impact	2329	0.0	-0.8	0.0	-1.6	0.0	0.7
				2352	0.0	-0.2	0.0	-0.9	0.0	0.1
				55	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	-0.5
				56	0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
2114	1	1	impact	255	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0
				256	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	-0.3
				2353	0.0	-0.2	0.0	0.6	0.0	0.1
				2330	0.0	-0.6	0.0	1.1	0.0	0.5
2115	1	1	impact	2330	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.1
				2353	0.0	1.1	0.0	-1.0	0.0	-0.5
				2354	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.1
				2331	0.0	-0.6	0.0	1.3	0.0	0.8
2116	1	1	impact	2331	0.0	-0.9	0.0	-0.4	0.0	0.0
				2354	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	-0.7
				2355	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2
				2332	0.0	-0.3	0.0	1.4	0.0	1.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2117	1	1	impact	2332	0.0	-1.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				2355	0.0	1.1	0.0	-1.3	0.0	-1.0
				2356	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
				2333	0.0	-0.1	0.0	1.4	0.0	1.3
2118	1	1	impact	2333	0.0	-1.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2356	0.0	1.0	0.0	-1.2	0.0	-1.3
				2357	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.1
				2334	0.0	0.2	0.0	1.3	0.0	1.6
2119	1	1	impact	2334	0.0	-1.2	0.0	0.3	0.0	0.1
				2357	0.0	0.9	0.0	-1.1	0.0	-1.5
				2358	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.1
				2335	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	1.8
2120	1	1	impact	2335	0.0	-1.1	0.0	0.5	0.0	0.3
				2358	0.0	0.8	0.0	-0.9	0.0	-1.7
				2359	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	-0.2
				2336	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	1.9
2121	1	1	impact	2336	0.0	-1.0	0.0	0.7	0.0	0.5
				2359	0.0	0.7	0.0	-0.7	0.0	-1.8
				2360	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	-0.5
				2337	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	2.0
2122	1	1	impact	2337	0.0	-0.9	0.0	0.9	0.0	0.7
				2360	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-1.9
				2361	0.0	-0.2	0.0	-0.8	0.0	-0.7
				2338	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	2.0
2123	1	1	impact	2338	0.0	-0.7	0.0	0.9	0.0	1.0
				2361	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-1.9
				2362	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	-0.9
				2339	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	2.0
2124	1	1	impact	2339	0.0	-0.5	0.0	0.9	0.0	1.2
				2362	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-1.8
				2363	0.0	-0.1	0.0	-0.8	0.0	-1.2
				2340	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	1.9
2125	1	1	impact	2340	0.0	-0.3	0.0	0.8	0.0	1.5
				2363	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	-1.7
				2364	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	-1.4
				2341	0.0	-0.0	0.0	-0.5	0.0	1.8
2126	1	1	impact	2341	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	1.7
				2364	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	-1.5
				2365	0.0	0.2	0.0	-0.5	0.0	-1.6
				2342	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	1.6
2127	1	1	impact	2342	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	1.9
				2365	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	-1.3
				2366	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-1.8
				2343	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	1.3
2128	1	1	impact	2343	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	2.0
				2366	0.0	-0.0	0.0	0.9	0.0	-1.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2367	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-1.9
				2344	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	1.1
2129	1	1	impact	2344	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	2.1
				2367	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	-0.8
				2368	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-1.9
				2345	0.0	-1.0	0.0	-0.9	0.0	0.9
2130	1	1	impact	2345	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	2.1
				2368	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	-0.6
				2369	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	-1.9
				2346	0.0	-1.1	0.0	-0.8	0.0	0.6
2131	1	1	impact	2346	0.0	0.4	0.0	-0.9	0.0	2.1
				2369	0.0	-0.1	0.0	0.6	0.0	-0.3
				2370	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	-1.8
				2347	0.0	-1.3	0.0	-0.6	0.0	0.4
2132	1	1	impact	2347	0.0	0.3	0.0	-1.1	0.0	1.9
				2370	0.0	-0.0	0.0	0.4	0.0	-0.1
				2371	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	-1.6
				2348	0.0	-1.3	0.0	-0.4	0.0	0.2
2133	1	1	impact	2348	0.0	0.1	0.0	-1.4	0.0	1.7
				2371	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
				2372	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	-1.4
				2349	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0	0.1
2134	1	1	impact	2349	0.0	-0.1	0.0	-1.5	0.0	1.5
				2372	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2373	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	-1.1
				2350	0.0	-1.2	0.0	0.2	0.0	0.0
2135	1	1	impact	2350	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0	1.2
				2373	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	0.1
				2374	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	-0.8
				2351	0.0	-0.9	0.0	0.4	0.0	0.0
2136	1	1	impact	2351	0.0	-0.8	0.0	-1.3	0.0	0.9
				2374	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.1
				2375	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	-0.5
				2352	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	0.1
2137	1	1	impact	2352	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	0.5
				2375	0.0	-0.3	0.0	-0.6	0.0	0.1
				54	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	-0.3
				55	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	-0.0
2138	1	1	impact	256	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.0
				257	0.0	0.7	0.0	-0.5	0.0	-0.2
				2376	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
				2353	0.0	-0.6	0.0	0.8	0.0	0.4
2139	1	1	impact	2353	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0
				2376	0.0	1.0	0.0	-0.7	0.0	-0.4
				2377	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
				2354	0.0	-0.6	0.0	0.9	0.0	0.6

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2140	1	1	impact	2354	0.0	-0.6	0.0	-0.2	0.0	0.0
				2377	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	-0.6
				2378	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
				2355	0.0	-0.4	0.0	1.1	0.0	0.9
2141	1	1	impact	2355	0.0	-0.8	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2378	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	-0.8
				2379	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
				2356	0.0	-0.2	0.0	1.1	0.0	1.1
2142	1	1	impact	2356	0.0	-0.9	0.0	0.1	0.0	0.1
				2379	0.0	0.9	0.0	-1.0	0.0	-1.0
				2380	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2357	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3
2143	1	1	impact	2357	0.0	-0.9	0.0	0.3	0.0	0.2
				2380	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	-1.2
				2381	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.1
				2358	0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	1.5
2144	1	1	impact	2358	0.0	-0.9	0.0	0.4	0.0	0.3
				2381	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	-1.4
				2382	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.2
				2359	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	1.6
2145	1	1	impact	2359	0.0	-0.8	0.0	0.5	0.0	0.4
				2382	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	-1.5
				2383	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	-0.4
				2360	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	1.7
2146	1	1	impact	2360	0.0	-0.7	0.0	0.6	0.0	0.6
				2383	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-1.5
				2384	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	-0.6
				2361	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.7
2147	1	1	impact	2361	0.0	-0.6	0.0	0.7	0.0	0.8
				2384	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-1.5
				2385	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	-0.8
				2362	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	1.7
2148	1	1	impact	2362	0.0	-0.4	0.0	0.7	0.0	1.1
				2385	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-1.5
				2386	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	-1.0
				2363	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	1.6
2149	1	1	impact	2363	0.0	-0.3	0.0	0.6	0.0	1.3
				2386	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	-1.4
				2387	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	-1.2
				2364	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	1.5
2150	1	1	impact	2364	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	1.4
				2387	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	-1.3
				2388	0.0	0.2	0.0	-0.3	0.0	-1.4
				2365	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0	1.3
2151	1	1	impact	2365	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	1.6
				2388	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	-1.1

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2389	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-1.5
				2366	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0	1.2
2152	1	1	impact	2366	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.7
				2389	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.9
				2390	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-1.6
				2367	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	1.0
2153	1	1	impact	2367	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	1.8
				2390	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	-0.7
				2391	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-1.6
				2368	0.0	-0.8	0.0	-0.6	0.0	0.7
2154	1	1	impact	2368	0.0	0.3	0.0	-0.5	0.0	1.8
				2391	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	-0.5
				2392	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	-1.6
				2369	0.0	-0.9	0.0	-0.6	0.0	0.5
2155	1	1	impact	2369	0.0	0.2	0.0	-0.7	0.0	1.7
				2392	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	-0.3
				2393	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	-1.5
				2370	0.0	-1.0	0.0	-0.4	0.0	0.4
2156	1	1	impact	2370	0.0	0.1	0.0	-1.0	0.0	1.6
				2393	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-0.1
				2394	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	-1.3
				2371	0.0	-1.0	0.0	-0.3	0.0	0.2
2157	1	1	impact	2371	0.0	-0.0	0.0	-1.1	0.0	1.4
				2394	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2395	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	-1.1
				2372	0.0	-1.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
2158	1	1	impact	2372	0.0	-0.2	0.0	-1.2	0.0	1.2
				2395	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2396	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	-0.9
				2373	0.0	-0.8	0.0	0.1	0.0	0.1
2159	1	1	impact	2373	0.0	-0.5	0.0	-1.1	0.0	0.9
				2396	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1
				2397	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	-0.6
				2374	0.0	-0.6	0.0	0.2	0.0	0.0
2160	1	1	impact	2374	0.0	-0.7	0.0	-1.0	0.0	0.7
				2397	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.1
				2398	0.0	1.1	0.0	0.7	0.0	-0.4
				2375	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.1
2161	1	1	impact	2375	0.0	-0.7	0.0	-0.8	0.0	0.4
				2398	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	0.1
				53	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	-0.2
				54	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	-0.0
2162	1	1	impact	257	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				258	0.0	0.6	0.0	-0.3	0.0	-0.2
				2399	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	0.1
				2376	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	0.3

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2163	1	1	impact	2376	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				2399	0.0	0.9	0.0	-0.5	0.0	-0.3
				2400	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
				2377	0.0	-0.6	0.0	0.7	0.0	0.5
2164	1	1	impact	2377	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2400	0.0	0.9	0.0	-0.6	0.0	-0.5
				2401	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
				2378	0.0	-0.4	0.0	0.8	0.0	0.7
2165	1	1	impact	2378	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2401	0.0	0.9	0.0	-0.7	0.0	-0.6
				2402	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
				2379	0.0	-0.2	0.0	0.9	0.0	0.9
2166	1	1	impact	2379	0.0	-0.7	0.0	0.1	0.0	0.1
				2402	0.0	0.8	0.0	-0.8	0.0	-0.8
				2403	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2380	0.0	-0.1	0.0	0.8	0.0	1.0
2167	1	1	impact	2380	0.0	-0.7	0.0	0.2	0.0	0.2
				2403	0.0	0.8	0.0	-0.7	0.0	-1.0
				2404	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1
				2381	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.2
2168	1	1	impact	2381	0.0	-0.7	0.0	0.3	0.0	0.3
				2404	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	-1.1
				2405	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.2
				2382	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	1.3
2169	1	1	impact	2382	0.0	-0.7	0.0	0.4	0.0	0.4
				2405	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	-1.2
				2406	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.4
				2383	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	1.4
2170	1	1	impact	2383	0.0	-0.6	0.0	0.5	0.0	0.6
				2406	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-1.3
				2407	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.5
				2384	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	1.4
2171	1	1	impact	2384	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.7
				2407	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-1.3
				2408	0.0	-0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.7
				2385	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4
2172	1	1	impact	2385	0.0	-0.4	0.0	0.5	0.0	0.9
				2408	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-1.2
				2409	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.9
				2386	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	1.3
2173	1	1	impact	2386	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0	1.1
				2409	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-1.2
				2410	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	-1.0
				2387	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	1.3
2174	1	1	impact	2387	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	1.2
				2410	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	-1.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2411	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-1.1
				2388	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	1.1
2175	1	1	impact	2388	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
				2411	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	-0.9
				2412	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-1.2
				2389	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0	1.0
2176	1	1	impact	2389	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	1.4
				2412	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.8
				2413	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-1.3
				2390	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.8
2177	1	1	impact	2390	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	1.5
				2413	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.6
				2414	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-1.3
				2391	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.6
2178	1	1	impact	2391	0.0	0.1	0.0	-0.5	0.0	1.4
				2414	0.0	-0.0	0.0	0.4	0.0	-0.4
				2415	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	-1.3
				2392	0.0	-0.7	0.0	-0.4	0.0	0.5
2179	1	1	impact	2392	0.0	0.1	0.0	-0.6	0.0	1.4
				2415	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	-0.3
				2416	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	-1.2
				2393	0.0	-0.8	0.0	-0.3	0.0	0.3
2180	1	1	impact	2393	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	1.3
				2416	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	-0.1
				2417	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	-1.0
				2394	0.0	-0.8	0.0	-0.2	0.0	0.2
2181	1	1	impact	2394	0.0	-0.1	0.0	-0.9	0.0	1.1
				2417	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2418	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	-0.9
				2395	0.0	-0.7	0.0	-0.1	0.0	0.1
2182	1	1	impact	2395	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0	0.9
				2418	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2419	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	-0.7
				2396	0.0	-0.6	0.0	0.1	0.0	0.1
2183	1	1	impact	2396	0.0	-0.5	0.0	-0.8	0.0	0.7
				2419	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.1
				2420	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	-0.5
				2397	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.0
2184	1	1	impact	2397	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0	0.5
				2420	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.1
				2421	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	-0.3
				2398	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
2185	1	1	impact	2398	0.0	-0.7	0.0	-0.5	0.0	0.3
				2421	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.1
				52	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	-0.2
				53	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			model_1.anl		
				Author			File Name					
2186	1	1	impact	258	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
				259	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.1		
				2422	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.1		
				2399	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	0.2		
2187	1	1	impact	2399	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				2422	0.0	0.7	0.0	-0.3	0.0	-0.2		
				2423	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		
				2400	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.4		
2188	1	1	impact	2400	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0		
				2423	0.0	0.8	0.0	-0.4	0.0	-0.3		
				2424	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		
				2401	0.0	-0.4	0.0	0.6	0.0	0.5		
2189	1	1	impact	2401	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	0.0		
				2424	0.0	0.7	0.0	-0.5	0.0	-0.5		
				2425	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
				2402	0.0	-0.3	0.0	0.7	0.0	0.7		
2190	1	1	impact	2402	0.0	-0.5	0.0	0.1	0.0	0.1		
				2425	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	-0.7		
				2426	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0		
				2403	0.0	-0.1	0.0	0.7	0.0	0.8		
2191	1	1	impact	2403	0.0	-0.5	0.0	0.1	0.0	0.2		
				2426	0.0	0.7	0.0	-0.6	0.0	-0.8		
				2427	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1		
				2404	0.0	-0.0	0.0	0.6	0.0	1.0		
2192	1	1	impact	2404	0.0	-0.6	0.0	0.2	0.0	0.3		
				2427	0.0	0.6	0.0	-0.5	0.0	-0.9		
				2428	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.2		
				2405	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1		
2193	1	1	impact	2405	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	0.4		
				2428	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	-1.0		
				2429	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.3		
				2406	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.1		
2194	1	1	impact	2406	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	0.5		
				2429	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-1.0		
				2430	0.0	-0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.5		
				2407	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2		
2195	1	1	impact	2407	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0	0.6		
				2430	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-1.0		
				2431	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.6		
				2408	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	1.2		
2196	1	1	impact	2408	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.8		
				2431	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-1.0		
				2432	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.0	-0.7		
				2409	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	1.1		
2197	1	1	impact	2409	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	0.9		
				2432	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-1.0		


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2433	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.8
				2410	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	1.0
2198	1	1	impact	2410	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	1.0
				2433	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.9
				2434	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.9
				2411	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.9
2199	1	1	impact	2411	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.1
				2434	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	-0.8
				2435	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-1.0
				2412	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	0.8
2200	1	1	impact	2412	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	1.2
				2435	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	-0.6
				2436	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-1.1
				2413	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	0.7
2201	1	1	impact	2413	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	1.2
				2436	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.5
				2437	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-1.1
				2414	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.0	0.5
2202	1	1	impact	2414	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	1.2
				2437	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	-0.4
				2438	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-1.0
				2415	0.0	-0.6	0.0	-0.3	0.0	0.4
2203	1	1	impact	2415	0.0	-0.0	0.0	-0.5	0.0	1.1
				2438	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	-0.2
				2439	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	-0.9
				2416	0.0	-0.6	0.0	-0.2	0.0	0.3
2204	1	1	impact	2416	0.0	-0.1	0.0	-0.6	0.0	1.0
				2439	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2440	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	-0.8
				2417	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0	0.2
2205	1	1	impact	2417	0.0	-0.2	0.0	-0.7	0.0	0.9
				2440	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2441	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	-0.7
				2418	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0	0.1
2206	1	1	impact	2418	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	0.7
				2441	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2442	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	-0.5
				2419	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
2207	1	1	impact	2419	0.0	-0.5	0.0	-0.6	0.0	0.5
				2442	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2443	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	-0.4
				2420	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
2208	1	1	impact	2420	0.0	-0.6	0.0	-0.5	0.0	0.4
				2443	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2444	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0	-0.2
				2421	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
2209	1	1	impact	2421	0.0	-0.6	0.0	-0.3	0.0	0.2	
				2444	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1	
				51	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	-0.1	
				52	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
2210	1	1	impact	259	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0	
				260	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.1	
				2445	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2422	0.0	-0.5	0.0	0.2	0.0	0.1	
2211	1	1	impact	2422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2445	0.0	0.6	0.0	-0.1	0.0	-0.1	
				2446	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	
				2423	0.0	-0.5	0.0	0.3	0.0	0.3	
2212	1	1	impact	2423	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				2446	0.0	0.6	0.0	-0.3	0.0	-0.3	
				2447	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
				2424	0.0	-0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	
2213	1	1	impact	2424	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2447	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-0.4	
				2448	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2425	0.0	-0.3	0.0	0.5	0.0	0.5	
2214	1	1	impact	2425	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	
				2448	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-0.5	
				2449	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				2426	0.0	-0.2	0.0	0.5	0.0	0.7	
2215	1	1	impact	2426	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	
				2449	0.0	0.6	0.0	-0.4	0.0	-0.6	
				2450	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	
				2427	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.0	0.8	
2216	1	1	impact	2427	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	0.2	
				2450	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	-0.7	
				2451	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2	
				2428	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	0.9	
2217	1	1	impact	2428	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	0.3	
				2451	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.8	
				2452	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	
				2429	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	
2218	1	1	impact	2429	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	0.4	
				2452	0.0	0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.8	
				2453	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.4	
				2430	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	
2219	1	1	impact	2430	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	
				2453	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.8	
				2454	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.5	
				2431	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	
2220	1	1	impact	2431	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	0.7	
				2454	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.8	


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2455	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.6
				2432	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.9
2221	1	1	impact	2432	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.8
				2455	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.8
				2456	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.7
				2433	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.9
2222	1	1	impact	2433	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.9
				2456	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.7
				2457	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.8
				2434	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.8
2223	1	1	impact	2434	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.9
				2457	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.6
				2458	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.8
				2435	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.7
2224	1	1	impact	2435	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	1.0
				2458	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.5
				2459	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.8
				2436	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	0.6
2225	1	1	impact	2436	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0	1.0
				2459	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.4
				2460	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-0.8
				2437	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	0.5
2226	1	1	impact	2437	0.0	-0.0	0.0	-0.4	0.0	0.9
				2460	0.0	-0.0	0.0	0.2	0.0	-0.3
				2461	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	-0.8
				2438	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	0.4
2227	1	1	impact	2438	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.9
				2461	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2462	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	-0.7
				2439	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	0.3
2228	1	1	impact	2439	0.0	-0.1	0.0	-0.5	0.0	0.8
				2462	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2463	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	-0.6
				2440	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	0.2
2229	1	1	impact	2440	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0	0.7
				2463	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2464	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	-0.5
				2441	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	0.1
2230	1	1	impact	2441	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0	0.6
				2464	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2465	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	-0.4
				2442	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
2231	1	1	impact	2442	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0	0.4
				2465	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2466	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	-0.3
				2443	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
2232	1	1	impact	2443	0.0	-0.5	0.0	-0.3	0.0	0.3	
				2466	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	
				2467	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	-0.1	
				2444	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
2233	1	1	impact	2444	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	0.1	
				2467	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	0.1	
				50	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				51	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0	
2234	1	1	impact	260	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.0	
				261	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-0.0	
				2468	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				2445	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	
2235	1	1	impact	2445	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
				2468	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				2469	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2446	0.0	-0.4	0.0	0.2	0.0	0.2	
2236	1	1	impact	2446	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2469	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	-0.2	
				2470	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2447	0.0	-0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	
2237	1	1	impact	2447	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2470	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.3	
				2471	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2448	0.0	-0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	
2238	1	1	impact	2448	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	
				2471	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.4	
				2472	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				2449	0.0	-0.2	0.0	0.4	0.0	0.5	
2239	1	1	impact	2449	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	
				2472	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.5	
				2473	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				2450	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	0.6	
2240	1	1	impact	2450	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	
				2473	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	-0.6	
				2474	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	
				2451	0.0	-0.1	0.0	0.4	0.0	0.7	
2241	1	1	impact	2451	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.3	
				2474	0.0	0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.6	
				2475	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	
				2452	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.7	
2242	1	1	impact	2452	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.4	
				2475	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.7	
				2476	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	
				2453	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.8	
2243	1	1	impact	2453	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.5	
				2476	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.7	


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2477	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				2454	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.8
2244	1	1	impact	2454	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.6
				2477	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.7
				2478	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				2455	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.7
2245	1	1	impact	2455	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.6
				2478	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.6
				2479	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.6
				2456	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.7
2246	1	1	impact	2456	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.7
				2479	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.6
				2480	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.6
				2457	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.6
2247	1	1	impact	2457	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.7
				2480	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.5
				2481	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.7
				2458	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.6
2248	1	1	impact	2458	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.8
				2481	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.4
				2482	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.7
				2459	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.5
2249	1	1	impact	2459	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.8
				2482	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2483	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.7
				2460	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.4
2250	1	1	impact	2460	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.8
				2483	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2484	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-0.6
				2461	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.3
2251	1	1	impact	2461	0.0	-0.1	0.0	-0.4	0.0	0.7
				2484	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2485	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-0.6
				2462	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2
2252	1	1	impact	2462	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.6
				2485	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2486	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	-0.5
				2463	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1
2253	1	1	impact	2463	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.5
				2486	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2487	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	-0.4
				2464	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
2254	1	1	impact	2464	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	0.4
				2487	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2488	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	-0.3
				2465	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
2255	1	1	impact	2465	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	0.3	
				2488	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				2489	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	-0.2	
				2466	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
2256	1	1	impact	2466	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	0.2	
				2489	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				2490	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	-0.1	
				2467	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	
2257	1	1	impact	2467	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	0.1	
				2490	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	
				49	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-0.0	
				50	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0	
2258	1	1	impact	261	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.0	
				262	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	
				2491	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	
				2468	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	
2259	1	1	impact	2468	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
				2491	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.1	
				2492	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				2469	0.0	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	
2260	1	1	impact	2469	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
				2492	0.0	0.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	
				2493	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2470	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	
2261	1	1	impact	2470	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
				2493	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	-0.2	
				2494	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				2471	0.0	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	
2262	1	1	impact	2471	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
				2494	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.3	
				2495	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				2472	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	0.4	
2263	1	1	impact	2472	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	
				2495	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.4	
				2496	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				2473	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	
2264	1	1	impact	2473	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	
				2496	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.4	
				2497	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				2474	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.5	
2265	1	1	impact	2474	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	
				2497	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.5	
				2498	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	
				2475	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	0.6	
2266	1	1	impact	2475	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	
				2498	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.5	


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2499	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				2476	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.6
2267	1	1	impact	2476	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.4
				2499	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.5
				2500	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				2477	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.6
2268	1	1	impact	2477	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
				2500	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				2501	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.4
				2478	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.6
2269	1	1	impact	2478	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
				2501	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.5
				2502	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.5
				2479	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.6
2270	1	1	impact	2479	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.6
				2502	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.5
				2503	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.5
				2480	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.5
2271	1	1	impact	2480	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.6
				2503	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.4
				2504	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.5
				2481	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.5
2272	1	1	impact	2481	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.6
				2504	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3
				2505	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.5
				2482	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.4
2273	1	1	impact	2482	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.6
				2505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
				2506	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.5
				2483	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.3
2274	1	1	impact	2483	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.6
				2506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
				2507	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.5
				2484	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.3
2275	1	1	impact	2484	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.0	0.5
				2507	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2508	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-0.4
				2485	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.2
2276	1	1	impact	2485	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	0.5
				2508	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2509	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	-0.4
				2486	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
2277	1	1	impact	2486	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	0.4
				2509	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2510	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	-0.3
				2487	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2278	1	1	impact	2487	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	0.3
				2510	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2511	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	-0.2
				2488	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2279	1	1	impact	2488	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	0.2
				2511	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2512	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2489	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
2280	1	1	impact	2489	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2512	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				2513	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2490	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2281	1	1	impact	2490	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				2513	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				48	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.0
				49	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2282	1	1	impact	262	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.0
				263	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
				2514	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2491	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0
2283	1	1	impact	2491	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2514	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2515	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2492	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.1
2284	1	1	impact	2492	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2515	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2516	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2493	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.1
2285	1	1	impact	2493	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2516	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2517	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2494	0.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	0.2
2286	1	1	impact	2494	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
				2517	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2518	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2495	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.3
2287	1	1	impact	2495	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
				2518	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				2519	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2496	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.4
2288	1	1	impact	2496	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
				2519	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.3
				2520	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2497	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.4
2289	1	1	impact	2497	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
				2520	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.4


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
				2498	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.4
2290	1	1	impact	2498	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
				2521	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.4
				2522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
				2499	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
2291	1	1	impact	2499	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
				2522	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				2523	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3
				2500	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.5
2292	1	1	impact	2500	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.4
				2523	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				2524	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3
				2501	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.5
2293	1	1	impact	2501	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.4
				2524	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.4
				2525	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.4
				2502	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.5
2294	1	1	impact	2502	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.5
				2525	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.4
				2526	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.4
				2503	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.4
2295	1	1	impact	2503	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.5
				2526	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				2527	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.4
				2504	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.4
2296	1	1	impact	2504	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.5
				2527	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.3
				2528	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.4
				2505	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.3
2297	1	1	impact	2505	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.5
				2528	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				2529	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.4
				2506	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.3
2298	1	1	impact	2506	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.5
				2529	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				2530	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.4
				2507	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.2
2299	1	1	impact	2507	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.4
				2530	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2531	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.3
				2508	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.2
2300	1	1	impact	2508	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.4
				2531	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2532	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.3
				2509	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2301	1	1	impact	2509	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.3
				2532	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2533	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	-0.2
				2510	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
2302	1	1	impact	2510	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.2
				2533	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2534	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2511	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2303	1	1	impact	2511	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2534	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2535	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2512	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2304	1	1	impact	2512	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2535	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				2536	0.0	0.4	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2513	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2305	1	1	impact	2513	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				2536	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				47	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				48	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2306	1	1	impact	263	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				264	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
				2537	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2514	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2307	1	1	impact	2514	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2537	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2538	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2515	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0	0.0
2308	1	1	impact	2515	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2538	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2539	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2516	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.1
2309	1	1	impact	2516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2539	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2540	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2517	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
2310	1	1	impact	2517	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				2540	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2541	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2518	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
2311	1	1	impact	2518	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
				2541	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2542	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2519	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.3
2312	1	1	impact	2519	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
				2542	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.2

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2543	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2520	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.3
2313	1	1	impact	2520	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.2
				2543	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2521	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.3
2314	1	1	impact	2521	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.2
				2544	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
				2522	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.0	0.4
2315	1	1	impact	2522	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.3
				2545	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2546	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2
				2523	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.4
2316	1	1	impact	2523	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.3
				2546	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2547	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2524	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.4
2317	1	1	impact	2524	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2547	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2548	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2525	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.4
2318	1	1	impact	2525	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.4
				2548	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2549	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2526	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2319	1	1	impact	2526	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.4
				2549	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.3
				2550	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2527	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
2320	1	1	impact	2527	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.4
				2550	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				2551	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2528	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
2321	1	1	impact	2528	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.4
				2551	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2
				2552	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.3
				2529	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
2322	1	1	impact	2529	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.3
				2552	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2553	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.3
				2530	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
2323	1	1	impact	2530	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.3
				2553	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2554	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	-0.2
				2531	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2324	1	1	impact	2531	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.3
				2554	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2555	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2532	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
2325	1	1	impact	2532	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.2
				2555	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2556	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2533	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
2326	1	1	impact	2533	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2556	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2557	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2534	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2327	1	1	impact	2534	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2557	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2558	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2535	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2328	1	1	impact	2535	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				2558	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2559	0.0	0.3	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2536	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2329	1	1	impact	2536	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2559	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				46	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0
				47	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2330	1	1	impact	264	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				265	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				2560	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2537	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2331	1	1	impact	2537	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2560	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2561	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2538	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
2332	1	1	impact	2538	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2561	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2562	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2539	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
2333	1	1	impact	2539	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2562	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2563	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2540	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
2334	1	1	impact	2540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				2563	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2564	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2541	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
2335	1	1	impact	2541	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2564	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2565	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2542	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
2336	1	1	impact	2542	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2565	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2566	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2543	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
2337	1	1	impact	2543	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2566	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2544	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2338	1	1	impact	2544	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.2
				2567	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2568	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2545	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2339	1	1	impact	2545	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.2
				2568	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2569	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2546	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2340	1	1	impact	2546	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2569	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2570	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2547	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2341	1	1	impact	2547	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2570	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2571	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2548	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2342	1	1	impact	2548	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2571	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2572	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2549	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
2343	1	1	impact	2549	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2572	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2573	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2550	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2344	1	1	impact	2550	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2573	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2574	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2551	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
2345	1	1	impact	2551	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.3
				2574	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2575	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2552	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
2346	1	1	impact	2552	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0	0.3
				2575	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2576	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2553	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2347	1	1	impact	2553	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2576	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2577	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2554	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
2348	1	1	impact	2554	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2577	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2578	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2555	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2349	1	1	impact	2555	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2578	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2579	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2556	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
2350	1	1	impact	2556	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2579	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2580	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2557	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2351	1	1	impact	2557	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2580	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2581	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2558	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2352	1	1	impact	2558	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
				2581	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2582	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2559	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2353	1	1	impact	2559	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2582	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				45	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				46	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2354	1	1	impact	265	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				266	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
				2583	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2560	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2355	1	1	impact	2560	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2583	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2584	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2561	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2356	1	1	impact	2561	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2584	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2585	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2562	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
2357	1	1	impact	2562	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2585	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2586	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2563	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
2358	1	1	impact	2563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2586	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2587	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2564	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
2359	1	1	impact	2564	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2587	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2588	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2565	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
2360	1	1	impact	2565	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2588	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2589	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2566	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
2361	1	1	impact	2566	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2589	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2590	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2567	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2362	1	1	impact	2567	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2590	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2591	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2568	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2363	1	1	impact	2568	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2591	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2592	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2569	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2364	1	1	impact	2569	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2592	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2593	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2570	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2365	1	1	impact	2570	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2593	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2594	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2571	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2366	1	1	impact	2571	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2594	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2
				2595	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2572	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2367	1	1	impact	2572	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2595	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2596	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2573	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2368	1	1	impact	2573	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2596	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2597	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2574	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2369	1	1	impact	2574	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2597	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2598	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2
				2575	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2370	1	1	impact	2575	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2598	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2599	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2576	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
2371	1	1	impact	2576	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2599	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2600	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2577	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2372	1	1	impact	2577	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2600	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				2601	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2373	1	1	impact	2578	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2601	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2602	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1
				2579	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
2374	1	1	impact	2579	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2602	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2603	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2580	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2375	1	1	impact	2580	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				2603	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2604	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2581	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2376	1	1	impact	2581	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2604	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2605	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				2582	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2377	1	1	impact	2582	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				2605	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				44	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				45	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2378	1	1	impact	266	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				267	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
				2606	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2583	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2379	1	1	impact	2583	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2606	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2607	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2584	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2380	1	1	impact	2584	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2607	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				2608	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2585	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
2381	1	1	impact	2585	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2608	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2609	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2586	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2382	1	1	impact	2586	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2609	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2610	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2587	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
2383	1	1	impact	2587	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2610	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2611	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2588	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
2384	1	1	impact	2588	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2611	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2612	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2589	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2385	1	1	impact	2589	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2612	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2613	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2590	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2386	1	1	impact	2590	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2613	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2614	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2591	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2387	1	1	impact	2591	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2614	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2615	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2592	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2388	1	1	impact	2592	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2615	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2616	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2593	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2389	1	1	impact	2593	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2616	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2617	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2594	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2390	1	1	impact	2594	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2617	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2618	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2595	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
2391	1	1	impact	2595	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2618	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2619	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2596	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2392	1	1	impact	2596	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2
				2619	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2620	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2597	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2393	1	1	impact	2597	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2620	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2621	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2598	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2394	1	1	impact	2598	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2621	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2622	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2599	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2395	1	1	impact	2599	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2622	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2623	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2600	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2396	1	1	impact	2600	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2623	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2624	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2397	1	1	impact	2601	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2624	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2625	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2602	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2398	1	1	impact	2602	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2625	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2626	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2603	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2399	1	1	impact	2603	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				2626	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2627	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2604	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2400	1	1	impact	2604	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2627	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2628	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				2605	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2401	1	1	impact	2605	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.0
				2628	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
				43	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0
				44	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2402	1	1	impact	267	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
				268	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
				2629	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2606	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2403	1	1	impact	2606	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2629	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2630	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2607	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2404	1	1	impact	2607	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2630	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2631	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2608	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2405	1	1	impact	2608	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2631	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2632	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2609	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2406	1	1	impact	2609	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2632	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2633	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2610	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2407	1	1	impact	2610	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2633	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2634	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2611	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
2408	1	1	impact	2611	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2634	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2635	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2612	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2409	1	1	impact	2612	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2635	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2636	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2613	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2410	1	1	impact	2613	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2636	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2637	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2614	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2411	1	1	impact	2614	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2637	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2638	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2615	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2412	1	1	impact	2615	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2638	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2639	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2616	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2413	1	1	impact	2616	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2639	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2640	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2617	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2414	1	1	impact	2617	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2640	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2641	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2618	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2415	1	1	impact	2618	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2641	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2642	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2619	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2416	1	1	impact	2619	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2642	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2643	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2620	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2417	1	1	impact	2620	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2643	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2644	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2621	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2418	1	1	impact	2621	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2644	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2645	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2622	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2419	1	1	impact	2622	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2645	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2646	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2420	1	1	impact	2623	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2646	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2647	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2421	1	1	impact	2624	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2647	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2648	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2625	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2422	1	1	impact	2625	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				2648	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2649	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2626	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2423	1	1	impact	2626	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2649	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2650	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2627	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2424	1	1	impact	2627	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2650	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2651	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2628	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2425	1	1	impact	2628	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2651	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				42	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				43	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2426	1	1	impact	268	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.0
				269	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0
				2652	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2629	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2427	1	1	impact	2629	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2652	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2653	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2630	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2428	1	1	impact	2630	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2653	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2654	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2631	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2429	1	1	impact	2631	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2654	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2655	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2632	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2430	1	1	impact	2632	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2655	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2656	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2633	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2431	1	1	impact	2633	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2656	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2657	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2634	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2432	1	1	impact	2634	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				2657	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2658	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2635	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2433	1	1	impact	2635	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2658	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2659	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2636	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2434	1	1	impact	2636	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2659	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2660	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2637	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2435	1	1	impact	2637	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2660	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2661	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2638	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2436	1	1	impact	2638	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2661	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2662	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2639	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2437	1	1	impact	2639	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2662	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2663	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2640	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2438	1	1	impact	2640	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2663	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2664	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2641	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2439	1	1	impact	2641	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2664	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2665	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1
				2642	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2440	1	1	impact	2642	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2665	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				2666	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2643	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2441	1	1	impact	2643	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2666	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2667	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2644	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2442	1	1	impact	2644	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2667	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2668	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2645	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2443	1	1	impact	2645	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2668	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2669	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2444	1	1	impact	2646	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2669	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2670	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2445	1	1	impact	2647	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2670	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2671	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2648	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2446	1	1	impact	2648	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2671	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2672	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2649	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2447	1	1	impact	2649	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2672	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2673	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2650	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2448	1	1	impact	2650	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2673	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2674	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2651	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2449	1	1	impact	2651	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2674	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				41	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				42	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	-0.0
2450	1	1	impact	269	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				270	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
				2675	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2652	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2451	1	1	impact	2652	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2675	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2676	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2653	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2452	1	1	impact	2653	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2676	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2677	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2654	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2453	1	1	impact	2654	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2677	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2678	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2655	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2454	1	1	impact	2655	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2678	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2679	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2656	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2455	1	1	impact	2656	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2679	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2680	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2657	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2456	1	1	impact	2657	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2680	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2681	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2658	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2457	1	1	impact	2658	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2681	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2682	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2659	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2458	1	1	impact	2659	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2682	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2683	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2660	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
2459	1	1	impact	2660	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2683	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2684	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2661	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
2460	1	1	impact	2661	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2684	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2685	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2662	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2461	1	1	impact	2662	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2685	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2686	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2663	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company			Client			model_1.anl			
	Author			File Name						


2462	1	1	impact	2663	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2686	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2687	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2664	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2463	1	1	impact	2664	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1
				2687	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2688	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2665	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2464	1	1	impact	2665	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2688	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2689	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2666	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2465	1	1	impact	2666	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2689	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2690	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2667	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2466	1	1	impact	2667	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2690	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2691	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2668	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2467	1	1	impact	2668	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2691	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2692	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2468	1	1	impact	2669	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2692	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2693	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2469	1	1	impact	2670	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2693	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2694	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2671	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2470	1	1	impact	2671	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2694	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2695	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2672	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2471	1	1	impact	2672	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2695	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2696	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2673	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2472	1	1	impact	2673	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2696	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2697	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2674	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2473	1	1	impact	2674	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2697	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				40	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0	0.0
				41	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2474	1	1	impact	270	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				271	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2698	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2675	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2475	1	1	impact	2675	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2698	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2699	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2676	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2476	1	1	impact	2676	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2699	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2700	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2677	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2477	1	1	impact	2677	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2700	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				2701	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2678	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2478	1	1	impact	2678	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2701	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2702	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2679	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2479	1	1	impact	2679	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2702	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2703	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2680	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2480	1	1	impact	2680	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2703	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2704	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2681	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2481	1	1	impact	2681	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2704	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2705	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2682	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2482	1	1	impact	2682	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2705	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2706	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2683	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2483	1	1	impact	2683	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2706	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2707	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2684	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
2484	1	1	impact	2684	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2707	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2708	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2685	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2485	1	1	impact	2685	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2708	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2709	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2686	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
2486	1	1	impact	2686	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2709	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2710	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2687	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2487	1	1	impact	2687	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2710	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2711	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2688	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2488	1	1	impact	2688	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2711	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2712	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2689	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2489	1	1	impact	2689	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2712	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2713	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2690	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2490	1	1	impact	2690	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2713	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2714	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2491	1	1	impact	2691	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2714	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2715	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2492	1	1	impact	2692	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2715	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2716	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2493	1	1	impact	2693	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2716	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2717	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2694	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2494	1	1	impact	2694	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2717	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2718	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2695	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2495	1	1	impact	2695	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2718	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2719	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2696	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
2496	1	1	impact	2696	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2719	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					2720	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2697	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2497	1	1	impact		2697	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2720	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
					39	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
					40	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2498	1	1	impact		271	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					272	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2721	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2698	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2499	1	1	impact		2698	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2721	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2722	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
					2699	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2500	1	1	impact		2699	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					2722	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2723	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					2700	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2501	1	1	impact		2700	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					2723	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2724	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					2701	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2502	1	1	impact		2701	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					2724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2725	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2702	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2503	1	1	impact		2702	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2726	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2703	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2504	1	1	impact		2703	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2704	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2505	1	1	impact		2704	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2727	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2728	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2705	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2506	1	1	impact		2705	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2728	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2729	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2706	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2507	1	1	impact		2706	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2729	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2730	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2707	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2508	1	1	impact	2707	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2730	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2731	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2708	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
2509	1	1	impact	2708	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2731	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2732	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2709	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2510	1	1	impact	2709	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2732	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2733	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2710	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2511	1	1	impact	2710	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2733	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2711	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2512	1	1	impact	2711	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2734	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2712	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2513	1	1	impact	2712	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2735	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2713	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2514	1	1	impact	2713	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2736	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2515	1	1	impact	2714	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2737	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2738	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2516	1	1	impact	2715	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2738	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2739	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2517	1	1	impact	2716	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2739	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2740	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2717	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2518	1	1	impact	2717	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2740	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2741	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2718	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2519	1	1	impact	2718	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2741	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2742	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2719	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2520	1	1	impact	2719	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2742	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2743	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2720	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2521	1	1	impact	2720	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2743	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
				38	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				39	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2522	1	1	impact	272	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				273	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2744	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2721	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2523	1	1	impact	2721	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2744	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2745	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2722	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2524	1	1	impact	2722	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2745	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2746	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2723	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2525	1	1	impact	2723	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2746	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2747	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2724	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2526	1	1	impact	2724	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2748	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2725	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2527	1	1	impact	2725	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2749	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2726	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2528	1	1	impact	2726	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2727	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2529	1	1	impact	2727	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2750	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2728	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2530	1	1	impact	2728	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2751	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2752	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2729	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				model_1.anl						
2531	1	1	impact	2729	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2752	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2753	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2730	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2532	1	1	impact	2730	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2753	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2754	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2731	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2533	1	1	impact	2731	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2754	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2755	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2732	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2534	1	1	impact	2732	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2755	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2733	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2535	1	1	impact	2733	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2756	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2734	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2536	1	1	impact	2734	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2757	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2735	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2537	1	1	impact	2735	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2758	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2538	1	1	impact	2736	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2759	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2539	1	1	impact	2737	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2760	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2761	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2540	1	1	impact	2738	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2761	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2762	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2541	1	1	impact	2739	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2762	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2763	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2740	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2542	1	1	impact	2740	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2763	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client				
				Author			File Name				
					2764	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2741	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2543	1	1	impact		2741	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2764	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2765	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2742	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2544	1	1	impact		2742	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2765	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2766	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2743	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2545	1	1	impact		2743	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2766	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
					37	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					38	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2546	1	1	impact		273	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					274	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2767	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
					2744	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2547	1	1	impact		2744	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0
					2767	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2768	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					2745	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2548	1	1	impact		2745	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					2768	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2769	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					2746	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2549	1	1	impact		2746	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					2769	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					2770	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					2747	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2550	1	1	impact		2747	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2771	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2748	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2551	1	1	impact		2748	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2772	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2749	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2552	1	1	impact		2749	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					2773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2750	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2553	1	1	impact		2750	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2773	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					2774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					2751	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2554	1	1	impact	2751	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2774	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2752	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
2555	1	1	impact	2752	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2775	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2776	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2753	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2556	1	1	impact	2753	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2776	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2777	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2754	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2557	1	1	impact	2754	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2777	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2755	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2558	1	1	impact	2755	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2778	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2756	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2559	1	1	impact	2756	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2779	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2757	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2560	1	1	impact	2757	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2780	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2758	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2561	1	1	impact	2758	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2781	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2562	1	1	impact	2759	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2782	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2563	1	1	impact	2760	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2783	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2784	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2564	1	1	impact	2761	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2784	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2785	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2565	1	1	impact	2762	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2785	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2786	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2763	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2566	1	1	impact	2763	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2786	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2787	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2764	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2567	1	1	impact	2764	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2787	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2788	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2765	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2568	1	1	impact	2765	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2788	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2789	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2766	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2569	1	1	impact	2766	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2789	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				36	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				37	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2570	1	1	impact	274	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				275	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2790	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2767	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2571	1	1	impact	2767	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2790	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2791	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2768	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2572	1	1	impact	2768	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2791	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2792	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2769	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2573	1	1	impact	2769	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				2792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2793	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2770	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2574	1	1	impact	2770	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2794	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2771	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2575	1	1	impact	2771	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2795	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2772	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2576	1	1	impact	2772	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2773	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2577	1	1	impact	2773	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2774	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2578	1	1	impact	2774	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2797	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2775	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2579	1	1	impact	2775	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2798	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2776	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2580	1	1	impact	2776	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2799	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2777	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2581	1	1	impact	2777	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2800	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2778	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2582	1	1	impact	2778	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2801	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2779	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2583	1	1	impact	2779	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2802	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2780	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2584	1	1	impact	2780	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2803	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2585	1	1	impact	2781	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2804	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2586	1	1	impact	2782	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2805	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2587	1	1	impact	2783	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2806	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2807	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2588	1	1	impact	2784	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2807	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2808	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2589	1	1	impact	2785	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2808	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2809	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2590	1	1	impact	2786	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2809	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2810	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2787	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2591	1	1	impact	2787	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2810	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2811	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2788	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0
2592	1	1	impact	2788	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2811	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2812	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2789	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2593	1	1	impact	2789	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2812	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				35	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				36	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2594	1	1	impact	275	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				276	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2813	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2790	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2595	1	1	impact	2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2813	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2814	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2791	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2596	1	1	impact	2791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2814	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2815	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2792	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2597	1	1	impact	2792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2816	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2793	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2598	1	1	impact	2793	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2817	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2794	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2599	1	1	impact	2794	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2818	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2795	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2600	1	1	impact	2795	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2796	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2601	1	1	impact	2796	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2797	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2602	1	1	impact	2797	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2820	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2798	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2603	1	1	impact	2798	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2821	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2799	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2604	1	1	impact	2799	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2822	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2800	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2605	1	1	impact	2800	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2823	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2801	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2606	1	1	impact	2801	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2824	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2802	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2607	1	1	impact	2802	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2825	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2803	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2608	1	1	impact	2803	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2826	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2609	1	1	impact	2804	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2827	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2610	1	1	impact	2805	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2828	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2829	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2611	1	1	impact	2806	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2829	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2830	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2612	1	1	impact	2807	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2830	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2831	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2613	1	1	impact	2808	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2831	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2832	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2614	1	1	impact	2809	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2832	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2833	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2810	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2615	1	1	impact	2810	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2833	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2834	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2811	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2616	1	1	impact	2811	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2834	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2835	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				2812	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2617	1	1	impact	2812	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2835	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				34	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				35	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
2618	1	1	impact	276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				277	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				2836	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2813	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2619	1	1	impact	2813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2836	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2837	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2814	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2620	1	1	impact	2814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2837	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2838	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2815	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2621	1	1	impact	2815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2838	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2839	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2816	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2622	1	1	impact	2816	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2840	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2817	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2623	1	1	impact	2817	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2841	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2818	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2624	1	1	impact	2818	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2819	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2625	1	1	impact	2819	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2820	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2626	1	1	impact	2820	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2843	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2821	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2627	1	1	impact	2821	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2844	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2822	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2628	1	1	impact	2822	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2845	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2823	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2629	1	1	impact	2823	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2846	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2824	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2630	1	1	impact	2824	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2847	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2825	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2631	1	1	impact	2825	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2848	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2826	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2632	1	1	impact	2826	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2849	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2633	1	1	impact	2827	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2850	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2634	1	1	impact	2828	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2851	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2852	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2635	1	1	impact	2829	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2852	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2853	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2636	1	1	impact	2830	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2853	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2854	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2637	1	1	impact	2831	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2854	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2855	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2638	1	1	impact	2832	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2855	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2856	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2833	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2639	1	1	impact	2833	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2856	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2857	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2834	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2640	1	1	impact	2834	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2857	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2858	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2835	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2641	1	1	impact	2835	0.0	-0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
				2858	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				33	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
				34	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2642	1	1	impact	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2859	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2836	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2643	1	1	impact	2836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2859	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2860	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2837	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2644	1	1	impact	2837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2860	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2861	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2838	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2645	1	1	impact	2838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2861	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2862	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2839	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2646	1	1	impact	2839	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2862	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2863	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2840	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2647	1	1	impact	2840	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2864	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2841	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2648	1	1	impact	2841	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2842	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2649	1	1	impact	2842	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2843	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2650	1	1	impact	2843	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2866	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2844	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2651	1	1	impact	2844	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2867	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2845	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2652	1	1	impact	2845	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2868	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2846	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2653	1	1	impact	2846	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2869	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2847	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2654	1	1	impact	2847	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2870	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2848	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2655	1	1	impact	2848	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2871	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2849	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2656	1	1	impact	2849	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2872	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2657	1	1	impact	2850	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2873	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2658	1	1	impact	2851	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2874	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2875	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2659	1	1	impact	2852	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2875	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2876	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2660	1	1	impact	2853	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2876	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2877	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2661	1	1	impact	2854	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2877	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2878	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2662	1	1	impact	2855	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2878	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2879	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2856	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2663	1	1	impact	2856	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2879	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2880	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2857	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2664	1	1	impact	2857	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2880	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2881	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2858	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2665	1	1	impact	2858	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2881	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				32	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				33	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2666	1	1	impact	278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2882	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2859	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2667	1	1	impact	2859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2882	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2883	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2860	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2668	1	1	impact	2860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2883	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2884	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2861	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2669	1	1	impact	2861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2884	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2885	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2862	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2670	1	1	impact	2862	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2885	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2886	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2863	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2671	1	1	impact	2863	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2886	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2887	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2864	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2672	1	1	impact	2864	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2865	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2673	1	1	impact	2865	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2866	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2674	1	1	impact	2866	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2889	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2867	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2675	1	1	impact	2867	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2890	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2868	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2676	1	1	impact	2868	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2891	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2869	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2677	1	1	impact	2869	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2892	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2870	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2678	1	1	impact	2870	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2893	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2871	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2679	1	1	impact	2871	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2894	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2680	1	1	impact	2872	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2895	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2681	1	1	impact	2873	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2896	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2682	1	1	impact	2874	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2897	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2898	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2683	1	1	impact	2875	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2898	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2899	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2684	1	1	impact	2876	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2899	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2900	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2685	1	1	impact	2877	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2900	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2901	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2686	1	1	impact	2878	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2901	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2902	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2879	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2687	1	1	impact	2879	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2902	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2903	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2880	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2688	1	1	impact	2880	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2903	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2904	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2881	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2689	1	1	impact	2881	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2904	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				31	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				32	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2690	1	1	impact	279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				280	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2905	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2882	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2691	1	1	impact	2882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2905	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2906	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2883	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2692	1	1	impact	2883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2906	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2907	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2884	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2693	1	1	impact	2884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2907	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2908	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2885	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2694	1	1	impact	2885	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2908	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2909	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2886	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2695	1	1	impact	2886	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2909	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2910	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2887	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2696	1	1	impact	2887	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2910	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2888	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2697	1	1	impact	2888	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2889	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2698	1	1	impact	2889	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2912	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2890	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2699	1	1	impact	2890	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2913	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2891	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2700	1	1	impact	2891	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2914	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2892	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2701	1	1	impact	2892	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2915	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2893	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2702	1	1	impact	2893	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2916	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2894	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2703	1	1	impact	2894	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2917	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2704	1	1	impact	2895	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2918	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2705	1	1	impact	2896	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2919	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2706	1	1	impact	2897	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2920	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2921	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2707	1	1	impact	2898	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2921	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2922	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2708	1	1	impact	2899	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2922	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2923	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2709	1	1	impact	2900	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2923	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2924	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2710	1	1	impact	2901	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2924	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2925	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2902	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2711	1	1	impact	2902	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2925	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2926	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2903	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2712	1	1	impact	2903	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2926	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2927	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2904	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2713	1	1	impact	2904	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2927	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				30	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				31	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2714	1	1	impact	280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				281	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2928	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2905	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2715	1	1	impact	2905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2928	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2929	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2906	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2716	1	1	impact	2906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2929	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2930	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2907	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2717	1	1	impact	2907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2930	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2931	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2908	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2718	1	1	impact	2908	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2931	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2932	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2909	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2719	1	1	impact	2909	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2932	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2933	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2910	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2720	1	1	impact	2910	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2933	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2911	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2721	1	1	impact	2911	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2934	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2912	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2722	1	1	impact	2912	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2913	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2723	1	1	impact	2913	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2936	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2914	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2724	1	1	impact	2914	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2937	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2915	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2725	1	1	impact	2915	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2938	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2916	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2726	1	1	impact	2916	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2939	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2917	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2727	1	1	impact	2917	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2940	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2728	1	1	impact	2918	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2941	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2729	1	1	impact	2919	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2942	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2943	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2730	1	1	impact	2920	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2943	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2944	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2731	1	1	impact	2921	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2944	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2945	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2732	1	1	impact	2922	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2945	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2946	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2733	1	1	impact	2923	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2946	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2947	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2734	1	1	impact	2924	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2947	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2948	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2925	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2735	1	1	impact	2925	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2948	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2949	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2926	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2736	1	1	impact	2926	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2949	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2950	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2927	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2737	1	1	impact	2927	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2950	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				29	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				30	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2738	1	1	impact	281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				282	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2951	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2928	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2739	1	1	impact	2928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2951	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2952	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2929	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2740	1	1	impact	2929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2952	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2953	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2930	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2741	1	1	impact	2930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2953	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2954	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2931	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2742	1	1	impact	2931	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2954	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2955	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2932	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2743	1	1	impact	2932	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2955	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2956	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2933	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2744	1	1	impact	2933	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2956	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2934	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2745	1	1	impact	2934	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2957	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2935	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2746	1	1	impact	2935	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2958	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2936	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2747	1	1	impact	2936	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2959	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2937	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2748	1	1	impact	2937	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2960	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2938	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2749	1	1	impact	2938	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2961	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				2962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2939	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2750	1	1	impact	2939	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2962	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2940	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2751	1	1	impact	2940	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2963	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2752	1	1	impact	2941	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2964	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2753	1	1	impact	2942	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2965	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2966	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2754	1	1	impact	2943	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2966	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2967	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2755	1	1	impact	2944	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2967	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2968	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2756	1	1	impact	2945	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2968	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2969	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2757	1	1	impact	2946	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2969	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2970	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2758	1	1	impact	2947	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2970	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2971	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2948	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2759	1	1	impact	2948	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2971	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2972	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2949	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2760	1	1	impact	2949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2972	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2973	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2950	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name			model_1.anl			
2761	1	1	impact	2950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2973	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				28	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				29	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2762	1	1	impact	282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				283	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2974	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2951	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2763	1	1	impact	2951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2974	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2975	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2952	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2764	1	1	impact	2952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2975	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2976	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2953	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2765	1	1	impact	2953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2976	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2977	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2954	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2766	1	1	impact	2954	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2977	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2978	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2955	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2767	1	1	impact	2955	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2978	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2979	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2956	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2768	1	1	impact	2956	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2979	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2957	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2769	1	1	impact	2957	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2980	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2958	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2770	1	1	impact	2958	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2981	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2959	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2771	1	1	impact	2959	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2982	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2960	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2772	1	1	impact	2960	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2983	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				2984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2961	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2773	1	1	impact	2961	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2984	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2962	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2774	1	1	impact	2962	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2985	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2963	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2775	1	1	impact	2963	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2986	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2776	1	1	impact	2964	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2987	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2988	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2777	1	1	impact	2965	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2988	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2989	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2778	1	1	impact	2966	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2989	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2990	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2779	1	1	impact	2967	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2990	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2991	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2780	1	1	impact	2968	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2991	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2992	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2781	1	1	impact	2969	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2992	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2993	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2782	1	1	impact	2970	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2993	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2994	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2971	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2783	1	1	impact	2971	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2994	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2995	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2972	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2784	1	1	impact	2972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2995	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2996	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2973	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2785	1	1	impact	2973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2996	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				27	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				28	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2786	1	1	impact	283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				284	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2997	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2974	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2787	1	1	impact	2974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2997	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2998	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2975	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2788	1	1	impact	2975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2998	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2999	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2976	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2789	1	1	impact	2976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2999	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3000	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2977	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2790	1	1	impact	2977	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3000	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3001	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2978	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2791	1	1	impact	2978	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3001	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				2979	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2792	1	1	impact	2979	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3002	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2980	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2793	1	1	impact	2980	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3003	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2981	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2794	1	1	impact	2981	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3004	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2982	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2795	1	1	impact	2982	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3005	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
				3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2983	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2796	1	1	impact	2983	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3006	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2984	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2797	1	1	impact	2984	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3007	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2985	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2798	1	1	impact	2985	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3008	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2799	1	1	impact	2986	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3009	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3010	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2800	1	1	impact	2987	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3010	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3011	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2801	1	1	impact	2988	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3011	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3012	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2802	1	1	impact	2989	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3012	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3013	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2803	1	1	impact	2990	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3013	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3014	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2804	1	1	impact	2991	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3014	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3015	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2805	1	1	impact	2992	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3015	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3016	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2806	1	1	impact	2993	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3016	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3017	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2994	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2807	1	1	impact	2994	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3017	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3018	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2995	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2808	1	1	impact	2995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3018	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3019	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				2996	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2809	1	1	impact	2996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3019	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				26	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				27	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2810	1	1	impact	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				285	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3020	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2997	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2811	1	1	impact	2997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3020	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3021	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2998	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2812	1	1	impact	2998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3021	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3022	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				2999	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2813	1	1	impact	2999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3022	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3023	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3000	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2814	1	1	impact	3000	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3023	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3024	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3001	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2815	1	1	impact	3001	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3024	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3002	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2816	1	1	impact	3002	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3025	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3003	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2817	1	1	impact	3003	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3026	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3004	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2818	1	1	impact	3004	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3027	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3005	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2819	1	1	impact	3005	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3028	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3006	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2820	1	1	impact	3006	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3029	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3007	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2821	1	1	impact	3007	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3030	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3008	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2822	1	1	impact	3008	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3031	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2823	1	1	impact	3009	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3032	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3033	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2824	1	1	impact	3010	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3033	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2825	1	1	impact	3011	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3034	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3035	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2826	1	1	impact	3012	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3035	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3036	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2827	1	1	impact	3013	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3036	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3037	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2828	1	1	impact	3014	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3037	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3038	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2829	1	1	impact	3015	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3038	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3039	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :										
	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2830	1	1	impact	3016	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3039	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3040	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3017	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2831	1	1	impact	3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3040	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3041	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3018	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2832	1	1	impact	3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3041	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3042	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3019	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2833	1	1	impact	3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3042	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				25	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				26	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2834	1	1	impact	285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				286	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3043	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3020	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2835	1	1	impact	3020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3043	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3044	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3021	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2836	1	1	impact	3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3044	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3045	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3022	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2837	1	1	impact	3022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3045	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3046	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3023	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2838	1	1	impact	3023	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3046	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3047	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3024	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2839	1	1	impact	3024	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3047	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3025	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2840	1	1	impact	3025	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3048	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3026	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2841	1	1	impact	3026	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3049	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3027	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2842	1	1	impact	3027	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3050	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3028	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2843	1	1	impact	3028	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3051	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3029	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2844	1	1	impact	3029	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3052	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3030	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2845	1	1	impact	3030	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3053	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3031	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2846	1	1	impact	3031	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3054	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3055	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2847	1	1	impact	3032	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3055	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3056	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2848	1	1	impact	3033	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3056	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2849	1	1	impact	3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3057	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3058	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2850	1	1	impact	3035	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3058	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3059	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2851	1	1	impact	3036	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3059	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3060	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2852	1	1	impact	3037	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3060	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3061	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
2853	1	1	impact	3038	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3061	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3062	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2854	1	1	impact	3039	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3062	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3063	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3040	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2855	1	1	impact	3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3063	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3064	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3041	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2856	1	1	impact	3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3064	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3065	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3042	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2857	1	1	impact	3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				24	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				25	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2858	1	1	impact	286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				287	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3066	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3043	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2859	1	1	impact	3043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3066	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3067	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3044	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2860	1	1	impact	3044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3067	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3068	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3045	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2861	1	1	impact	3045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3068	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3069	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3046	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2862	1	1	impact	3046	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3069	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3070	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3047	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2863	1	1	impact	3047	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3070	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3048	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2864	1	1	impact	3048	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3071	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3049	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2865	1	1	impact	3049	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3072	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3050	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2866	1	1	impact	3050	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3073	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3051	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2867	1	1	impact	3051	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3074	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3052	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2868	1	1	impact	3052	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3075	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3053	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2869	1	1	impact	3053	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3076	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3077	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3054	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2870	1	1	impact	3054	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3077	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3078	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2871	1	1	impact	3055	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3078	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3079	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2872	1	1	impact	3056	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3079	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3080	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2873	1	1	impact	3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3080	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3081	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2874	1	1	impact	3058	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3081	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3082	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2875	1	1	impact	3059	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3082	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3083	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company			Client							
	Author			File Name	model_1.anl						
2876	1	1	impact	3060	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3083	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3084	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2877	1	1	impact	3061	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3084	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3085	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2878	1	1	impact	3062	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3085	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3086	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3063	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2879	1	1	impact	3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3086	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3087	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3064	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2880	1	1	impact	3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3087	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3088	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3065	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2881	1	1	impact	3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				23	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				24	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2882	1	1	impact	287	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				288	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3089	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3066	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2883	1	1	impact	3066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3089	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3090	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3067	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2884	1	1	impact	3067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3090	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3091	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3068	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2885	1	1	impact	3068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3091	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3092	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3069	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2886	1	1	impact	3069	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3092	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3070	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2887	1	1	impact	3070	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3093	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3071	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2888	1	1	impact	3071	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3094	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3072	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2889	1	1	impact	3072	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3095	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3073	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2890	1	1	impact	3073	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3096	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3074	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2891	1	1	impact	3074	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3097	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3075	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2892	1	1	impact	3075	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3098	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3099	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3076	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2893	1	1	impact	3076	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3099	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3100	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2894	1	1	impact	3077	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3100	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3101	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2895	1	1	impact	3078	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3101	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2896	1	1	impact	3079	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3102	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3103	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2897	1	1	impact	3080	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3103	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3104	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2898	1	1	impact	3081	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3104	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3105	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company			Client							
	Author			File Name	model_1.anl						
2899	1	1	impact	3082	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3105	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3106	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2900	1	1	impact	3083	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3106	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3107	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2901	1	1	impact	3084	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3107	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3108	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2902	1	1	impact	3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3108	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3109	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3086	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2903	1	1	impact	3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3109	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3110	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3087	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2904	1	1	impact	3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3110	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3111	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3088	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2905	1	1	impact	3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				22	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				23	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
2906	1	1	impact	288	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				289	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3112	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3089	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2907	1	1	impact	3089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3112	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3113	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3090	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2908	1	1	impact	3090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3113	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3114	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3091	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2909	1	1	impact	3091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3114	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3115	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3092	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2910	1	1	impact	3092	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3115	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				3116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3093	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2911	1	1	impact	3093	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3116	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3094	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2912	1	1	impact	3094	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3117	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3095	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2913	1	1	impact	3095	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3118	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3096	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2914	1	1	impact	3096	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3119	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3097	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2915	1	1	impact	3097	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3120	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3098	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2916	1	1	impact	3098	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3121	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3122	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3099	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2917	1	1	impact	3099	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3122	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3123	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2918	1	1	impact	3100	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3123	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3124	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2919	1	1	impact	3101	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3124	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2920	1	1	impact	3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3125	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3126	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2921	1	1	impact	3103	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3126	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3127	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
2922	1	1	impact	3104	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3127	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3128	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2923	1	1	impact	3105	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3128	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3129	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2924	1	1	impact	3106	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3129	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3130	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2925	1	1	impact	3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3130	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3131	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2926	1	1	impact	3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3132	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3109	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2927	1	1	impact	3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3133	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3110	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2928	1	1	impact	3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3134	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3111	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2929	1	1	impact	3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				21	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				22	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
2930	1	1	impact	289	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				290	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3135	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3112	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2931	1	1	impact	3112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3135	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3136	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3113	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2932	1	1	impact	3113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3136	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3137	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				3114	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
2933	1	1	impact	3114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3137	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				Author		File Name				
				3138	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3115	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2934	1	1	impact	3115	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3138	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3116	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2935	1	1	impact	3116	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3139	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3117	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2936	1	1	impact	3117	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3140	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3118	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2937	1	1	impact	3118	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3141	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3119	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2938	1	1	impact	3119	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3142	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3120	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2939	1	1	impact	3120	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3143	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3144	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3121	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2940	1	1	impact	3121	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3144	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3145	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2941	1	1	impact	3122	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3145	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3146	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2942	1	1	impact	3123	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3146	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3147	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2943	1	1	impact	3124	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3147	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3148	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2944	1	1	impact	3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3148	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3149	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
2945	1	1	impact	3126	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3149	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3150	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2946	1	1	impact	3127	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3150	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3151	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2947	1	1	impact	3128	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3151	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3152	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2948	1	1	impact	3129	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3152	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3153	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2949	1	1	impact	3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3153	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3154	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2950	1	1	impact	3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3155	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3132	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2951	1	1	impact	3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3156	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3133	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2952	1	1	impact	3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3157	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3134	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2953	1	1	impact	3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				20	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				21	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
2954	1	1	impact	290	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				291	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3158	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3135	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2955	1	1	impact	3135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3158	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3159	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3136	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2956	1	1	impact	3136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3159	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
							model_1.anl			
				3160	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3137	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2957	1	1	impact	3137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3160	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3161	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3138	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2958	1	1	impact	3138	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3161	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3139	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2959	1	1	impact	3139	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3162	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3140	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2960	1	1	impact	3140	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3163	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3141	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2961	1	1	impact	3141	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3164	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3142	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2962	1	1	impact	3142	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3165	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3143	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2963	1	1	impact	3143	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3166	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3167	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3144	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2964	1	1	impact	3144	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3167	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3168	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2965	1	1	impact	3145	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3168	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3169	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2966	1	1	impact	3146	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3169	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3170	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2967	1	1	impact	3147	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3170	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3171	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
2968	1	1	impact	3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3171	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3172	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2969	1	1	impact	3149	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3172	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3173	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2970	1	1	impact	3150	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3173	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3174	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2971	1	1	impact	3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3174	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3175	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2972	1	1	impact	3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3175	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3176	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2973	1	1	impact	3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3176	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3177	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
2974	1	1	impact	3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3178	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3155	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
2975	1	1	impact	3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3179	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3156	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
2976	1	1	impact	3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3180	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3157	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
2977	1	1	impact	3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				19	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				20	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2978	1	1	impact	291	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				292	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3158	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
2979	1	1	impact	3158	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				3181	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3182	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3159	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2980	1	1	impact	3159	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3182	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3183	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3160	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2981	1	1	impact	3160	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3183	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3184	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3161	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2982	1	1	impact	3161	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3184	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3162	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2983	1	1	impact	3162	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3185	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3163	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2984	1	1	impact	3163	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3186	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3164	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2985	1	1	impact	3164	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3187	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3165	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2986	1	1	impact	3165	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3188	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3189	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3166	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2987	1	1	impact	3166	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3189	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3190	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3167	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2988	1	1	impact	3167	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3190	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3191	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3168	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
2989	1	1	impact	3168	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3191	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3192	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2990	1	1	impact	3169	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3192	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3193	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


MIDAS	Company			Client							
	Author			File Name	model_1.anl						
2991	1	1	impact	3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3193	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3194	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2992	1	1	impact	3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3194	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3195	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2993	1	1	impact	3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3195	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3196	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2994	1	1	impact	3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3196	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3197	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2995	1	1	impact	3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3197	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3198	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2996	1	1	impact	3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3198	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3199	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2997	1	1	impact	3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3199	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3200	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2998	1	1	impact	3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3201	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
2999	1	1	impact	3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3202	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3000	1	1	impact	3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3203	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3180	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3001	1	1	impact	3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3203	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				18	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				19	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3002	1	1	impact	292	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				293	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3181	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3003	1	1	impact	3181	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3204	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3205	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3182	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3004	1	1	impact	3182	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3205	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3206	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3183	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3005	1	1	impact	3183	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3206	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3207	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3184	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3006	1	1	impact	3184	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3207	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3185	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3007	1	1	impact	3185	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3208	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3186	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3008	1	1	impact	3186	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3209	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3187	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3009	1	1	impact	3187	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3210	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3188	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3010	1	1	impact	3188	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3211	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3212	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3189	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3011	1	1	impact	3189	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3212	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3213	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3190	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3012	1	1	impact	3190	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3213	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3214	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3191	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3013	1	1	impact	3191	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3214	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3215	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3192	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
3014	1	1	impact	3192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3215	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3216	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3015	1	1	impact	3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3216	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3217	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3016	1	1	impact	3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3217	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3218	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3017	1	1	impact	3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3218	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3219	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3018	1	1	impact	3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3219	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3220	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3019	1	1	impact	3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3220	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3221	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3020	1	1	impact	3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3221	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3222	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3021	1	1	impact	3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3222	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3223	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3022	1	1	impact	3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3224	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3023	1	1	impact	3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3225	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3024	1	1	impact	3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3226	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3203	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3025	1	1	impact	3203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3226	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				17	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				18	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3026	1	1	impact	293	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				294	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3027	1	1	impact	3204	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3227	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3205	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3028	1	1	impact	3205	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3228	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3206	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3029	1	1	impact	3206	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3229	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3230	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3207	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3030	1	1	impact	3207	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3230	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3231	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3208	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3031	1	1	impact	3208	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3231	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3209	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3032	1	1	impact	3209	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3232	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3210	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3033	1	1	impact	3210	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3233	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3211	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3034	1	1	impact	3211	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3234	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3235	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3212	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3035	1	1	impact	3212	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3235	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3236	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3213	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3036	1	1	impact	3213	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3236	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3237	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3214	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
3037	1	1	impact	3214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3237	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3238	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3215	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3038	1	1	impact	3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3238	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3239	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3216	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3039	1	1	impact	3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3239	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3240	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3040	1	1	impact	3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3240	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3241	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3041	1	1	impact	3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3241	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3242	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3042	1	1	impact	3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3242	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3243	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3043	1	1	impact	3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3243	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3244	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3044	1	1	impact	3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3244	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3245	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3045	1	1	impact	3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3246	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3046	1	1	impact	3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3247	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3047	1	1	impact	3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3247	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3248	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3225	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3048	1	1	impact	3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3248	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0


PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			model_1.anl
				3249	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3226	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3049	1	1	impact	3226	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3249	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				16	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				17	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3050	1	1	impact	294	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				295	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3051	1	1	impact	3227	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3250	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3228	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3052	1	1	impact	3228	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3251	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3229	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3053	1	1	impact	3229	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3252	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3253	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3230	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3054	1	1	impact	3230	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3253	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3254	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3231	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3055	1	1	impact	3231	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3254	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3255	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3232	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3056	1	1	impact	3232	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3255	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3256	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3233	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3057	1	1	impact	3233	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3256	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3257	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3234	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3058	1	1	impact	3234	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3257	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3258	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3235	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3059	1	1	impact	3235	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3258	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3259	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3236	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


MIDAS	Company			Client							
	Author			File Name	model_1.anl						
3060	1	1	impact	3236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3259	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3260	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3237	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
3061	1	1	impact	3237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3260	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3261	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3238	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
3062	1	1	impact	3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3261	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3262	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3239	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
3063	1	1	impact	3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3262	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3263	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3240	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
3064	1	1	impact	3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3263	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3264	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3065	1	1	impact	3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3264	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3265	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3066	1	1	impact	3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3266	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3067	1	1	impact	3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3267	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3068	1	1	impact	3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3268	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3069	1	1	impact	3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3269	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3070	1	1	impact	3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3270	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3071	1	1	impact	3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3270	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3248	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3072	1	1	impact	3248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3271	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3272	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3249	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3073	1	1	impact	3249	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3272	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				15	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				16	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3074	1	1	impact	295	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				296	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3075	1	1	impact	3250	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3273	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3076	1	1	impact	3251	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3274	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3252	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3077	1	1	impact	3252	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3275	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3253	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3078	1	1	impact	3253	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3276	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3277	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3254	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3079	1	1	impact	3254	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3277	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3278	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3255	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3080	1	1	impact	3255	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3278	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3279	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3256	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3081	1	1	impact	3256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3279	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3280	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3257	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3082	1	1	impact	3257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3280	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3281	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3258	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
3083	1	1	impact	3258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3281	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3282	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3259	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3084	1	1	impact	3259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3282	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3283	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3260	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3085	1	1	impact	3260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3283	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3284	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3261	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3086	1	1	impact	3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3284	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3285	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3262	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3087	1	1	impact	3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3285	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3286	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3263	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3088	1	1	impact	3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3286	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3287	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3264	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3089	1	1	impact	3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3287	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3288	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3265	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3090	1	1	impact	3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3288	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3289	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3266	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3091	1	1	impact	3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3290	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3092	1	1	impact	3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3291	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3093	1	1	impact	3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3292	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3094	1	1	impact	3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3292	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0


PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
				3293	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3270	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3095	1	1	impact	3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3293	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3294	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3096	1	1	impact	3271	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3294	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3295	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3272	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3097	1	1	impact	3272	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3295	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				14	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				15	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3098	1	1	impact	296	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				297	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3099	1	1	impact	3273	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3296	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3100	1	1	impact	3274	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3297	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3275	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3101	1	1	impact	3275	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3298	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3276	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3102	1	1	impact	3276	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3299	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3300	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3277	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3103	1	1	impact	3277	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3300	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3301	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3278	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3104	1	1	impact	3278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3301	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3302	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3279	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3105	1	1	impact	3279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3302	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3303	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3280	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
3106	1	1	impact	3280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3303	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3304	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3281	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3107	1	1	impact	3281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3304	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3305	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3282	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3108	1	1	impact	3282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3305	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3306	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3283	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3109	1	1	impact	3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3306	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3307	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3284	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3110	1	1	impact	3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3307	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3308	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3285	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3111	1	1	impact	3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3308	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3309	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3286	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3112	1	1	impact	3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3309	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3310	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3287	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3113	1	1	impact	3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3310	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3311	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3288	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3114	1	1	impact	3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3311	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3312	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3289	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3115	1	1	impact	3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3313	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3290	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3116	1	1	impact	3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3314	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3117	1	1	impact	3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
				3315	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3292	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3118	1	1	impact	3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3315	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3293	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3119	1	1	impact	3293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3316	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3317	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3294	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3120	1	1	impact	3294	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3317	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3318	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3295	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3121	1	1	impact	3295	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3318	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				13	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				14	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3122	1	1	impact	297	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				298	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3123	1	1	impact	3296	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3319	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3124	1	1	impact	3297	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3320	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3125	1	1	impact	3298	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3321	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3299	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3126	1	1	impact	3299	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3322	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3323	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3300	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3127	1	1	impact	3300	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3323	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3324	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3301	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3128	1	1	impact	3301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3324	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3325	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3302	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :										
				Company			Client			
				Author			File Name			
3129	1	1	impact	3302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3325	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3326	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3303	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3130	1	1	impact	3303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3326	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3327	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3304	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3131	1	1	impact	3304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3327	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3328	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3305	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3132	1	1	impact	3305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3328	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3329	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3306	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3133	1	1	impact	3306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3329	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3330	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3307	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3134	1	1	impact	3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3330	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3331	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3308	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3135	1	1	impact	3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3331	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3332	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3309	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3136	1	1	impact	3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3332	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3333	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3310	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3137	1	1	impact	3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3333	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3334	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3311	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3138	1	1	impact	3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3335	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3312	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3139	1	1	impact	3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3336	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3313	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3140	1	1	impact	3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				3337	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3314	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3141	1	1	impact	3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3338	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3315	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3142	1	1	impact	3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3338	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3143	1	1	impact	3316	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3339	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3340	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3317	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3144	1	1	impact	3317	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3340	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3341	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3318	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3145	1	1	impact	3318	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3341	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				12	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				13	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3146	1	1	impact	298	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				299	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3147	1	1	impact	3319	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3342	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3148	1	1	impact	3320	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3343	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3149	1	1	impact	3321	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3344	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3150	1	1	impact	3322	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3345	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3346	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3323	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3151	1	1	impact	3323	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3346	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3347	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3324	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl			
				Author		File Name					
3152	1	1	impact	3324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3347	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3348	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3325	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3153	1	1	impact	3325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3348	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3349	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3326	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3154	1	1	impact	3326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3349	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3350	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3327	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3155	1	1	impact	3327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3350	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3351	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3328	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3156	1	1	impact	3328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3351	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3352	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3329	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3157	1	1	impact	3329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3352	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3353	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3330	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3158	1	1	impact	3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3353	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3354	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3331	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3159	1	1	impact	3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3354	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3355	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3332	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3160	1	1	impact	3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3355	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3356	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3333	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3161	1	1	impact	3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3356	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3357	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3334	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3162	1	1	impact	3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				3358	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
				3335	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
3163	1	1	impact	3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
								model_1.anl		
				3359	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3336	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3164	1	1	impact	3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3360	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3337	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3165	1	1	impact	3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3361	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3338	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3166	1	1	impact	3338	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3361	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3362	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3167	1	1	impact	3339	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3362	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3363	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3340	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3168	1	1	impact	3340	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3363	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3364	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3341	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3169	1	1	impact	3341	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3364	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				11	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				12	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3170	1	1	impact	299	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				300	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3171	1	1	impact	3342	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3365	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3172	1	1	impact	3343	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3366	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3173	1	1	impact	3344	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3367	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3174	1	1	impact	3345	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3368	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3369	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3346	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
3175	1	1	impact	3346	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3369	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3370	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3347	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3176	1	1	impact	3347	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3370	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3371	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3348	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3177	1	1	impact	3348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3371	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3372	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3349	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3178	1	1	impact	3349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3372	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3373	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3350	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3179	1	1	impact	3350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3373	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3374	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3351	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3180	1	1	impact	3351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3374	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3375	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3352	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3181	1	1	impact	3352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3375	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3376	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3353	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3182	1	1	impact	3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3376	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3377	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3354	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3183	1	1	impact	3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3377	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3378	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3355	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3184	1	1	impact	3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3378	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3379	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3356	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3185	1	1	impact	3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3379	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3380	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3357	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3186	1	1	impact	3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company			Client			model_1.anl			
	Author			File Name						
				3381	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3358	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3187	1	1	impact	3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3382	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3359	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3188	1	1	impact	3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3383	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3360	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3189	1	1	impact	3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3384	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3361	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3190	1	1	impact	3361	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3384	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3385	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3362	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3191	1	1	impact	3362	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3385	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3386	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3363	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3192	1	1	impact	3363	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3386	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3387	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3364	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3193	1	1	impact	3364	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3387	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				10	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				11	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3194	1	1	impact	300	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				301	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3195	1	1	impact	3365	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3388	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3196	1	1	impact	3366	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3389	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3197	1	1	impact	3367	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3390	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
3198	1	1	impact	3368	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3391	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3392	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3369	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3199	1	1	impact	3369	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3392	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3393	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3370	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3200	1	1	impact	3370	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3393	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3394	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3371	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3201	1	1	impact	3371	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3394	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3395	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3372	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3202	1	1	impact	3372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3395	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3396	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3373	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3203	1	1	impact	3373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3396	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3397	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3374	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3204	1	1	impact	3374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3397	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3398	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3375	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3205	1	1	impact	3375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3398	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3399	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3376	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3206	1	1	impact	3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3399	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3400	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3377	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3207	1	1	impact	3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3400	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3401	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3378	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3208	1	1	impact	3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3401	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3402	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3379	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3209	1	1	impact	3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3402	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company			Client			model_1.anl			
	Author			File Name						
				3403	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3380	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3210	1	1	impact	3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3404	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3381	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3211	1	1	impact	3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3405	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3382	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3212	1	1	impact	3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3406	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3383	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3213	1	1	impact	3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3407	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3384	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3214	1	1	impact	3384	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3407	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3408	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3385	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3215	1	1	impact	3385	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3408	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3409	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3386	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3216	1	1	impact	3386	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3409	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3410	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3387	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3217	1	1	impact	3387	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3410	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				10	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3218	1	1	impact	301	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				302	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3219	1	1	impact	3388	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3411	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3220	1	1	impact	3389	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3412	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
3221	1	1	impact	3390	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3413	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3222	1	1	impact	3391	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3414	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3415	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3223	1	1	impact	3392	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3415	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3416	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3393	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3224	1	1	impact	3393	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3416	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3417	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3394	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3225	1	1	impact	3394	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3417	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3418	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3395	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3226	1	1	impact	3395	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3418	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3419	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3396	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3227	1	1	impact	3396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3419	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3420	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3397	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3228	1	1	impact	3397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3420	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3421	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3398	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3229	1	1	impact	3398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3421	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3422	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3399	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3230	1	1	impact	3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3422	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3423	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3400	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3231	1	1	impact	3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3423	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3424	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3401	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3232	1	1	impact	3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3424	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company		Client		model_1.anl		
				MIDAS		Author	File Name			
				3425	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3402	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3233	1	1	impact	3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3426	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3403	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3234	1	1	impact	3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3427	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3404	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3235	1	1	impact	3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3428	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3405	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3236	1	1	impact	3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3429	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3406	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3237	1	1	impact	3406	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3430	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3407	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3238	1	1	impact	3407	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3430	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3431	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3408	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3239	1	1	impact	3408	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3431	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3432	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3409	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3240	1	1	impact	3409	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3432	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3433	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3410	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3241	1	1	impact	3410	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3433	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				8	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3242	1	1	impact	302	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				303	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3243	1	1	impact	3411	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3434	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
										model_1.anl
3244	1	1	impact	3412	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3435	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3245	1	1	impact	3413	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3436	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3246	1	1	impact	3414	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3437	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3247	1	1	impact	3415	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3438	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3439	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3416	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3248	1	1	impact	3416	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3439	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3440	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3417	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3249	1	1	impact	3417	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3440	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3441	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3418	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3250	1	1	impact	3418	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3441	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3442	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3419	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3251	1	1	impact	3419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3442	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3443	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3420	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3252	1	1	impact	3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3443	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3444	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3421	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3253	1	1	impact	3421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3444	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3445	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3422	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3254	1	1	impact	3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3445	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3446	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3423	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3255	1	1	impact	3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3446	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
								model_1.anl		
				3447	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3424	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3256	1	1	impact	3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3448	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3425	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3257	1	1	impact	3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3449	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3426	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3258	1	1	impact	3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3450	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3427	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3259	1	1	impact	3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3451	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3428	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3260	1	1	impact	3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3452	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3429	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3261	1	1	impact	3429	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3452	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3453	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3430	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3262	1	1	impact	3430	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3453	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3454	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3431	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3263	1	1	impact	3431	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3454	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3455	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3432	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3264	1	1	impact	3432	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3455	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3456	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3433	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3265	1	1	impact	3433	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3456	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				8	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3266	1	1	impact	303	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				304	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
3267	1	1	impact	3434	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3457	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3268	1	1	impact	3435	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3458	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3269	1	1	impact	3436	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3459	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3270	1	1	impact	3437	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3460	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3271	1	1	impact	3438	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3461	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3462	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3439	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3272	1	1	impact	3439	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3462	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3463	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3440	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3273	1	1	impact	3440	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3463	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3464	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3441	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3274	1	1	impact	3441	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3464	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3465	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3442	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3275	1	1	impact	3442	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3465	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3466	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3443	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3276	1	1	impact	3443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3466	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3467	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3444	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3277	1	1	impact	3444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3467	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3468	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3445	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3278	1	1	impact	3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3468	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


				Company			Client			
				Author			File Name			
				3469	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3446	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3279	1	1	impact	3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3469	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3470	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3447	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3280	1	1	impact	3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3471	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3448	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3281	1	1	impact	3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3472	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3449	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3282	1	1	impact	3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3473	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3450	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3283	1	1	impact	3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3474	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3451	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3284	1	1	impact	3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3475	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3452	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3285	1	1	impact	3452	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3475	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3476	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3453	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3286	1	1	impact	3453	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3476	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3477	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3454	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3287	1	1	impact	3454	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3477	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3478	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3455	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3288	1	1	impact	3455	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3478	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3479	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3456	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3289	1	1	impact	3456	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3479	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				6	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :										
MIDAS	Company			Client						
	Author			File Name	model_1.anl					
3290	1	1	impact	304	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				4	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3291	1	1	impact	3457	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				306	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3292	1	1	impact	3458	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				307	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3293	1	1	impact	3459	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				308	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3294	1	1	impact	3460	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				309	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3295	1	1	impact	3461	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				310	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				311	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3462	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3296	1	1	impact	3462	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				311	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				312	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3463	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3297	1	1	impact	3463	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				312	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				313	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3464	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3298	1	1	impact	3464	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				313	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				314	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3465	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3299	1	1	impact	3465	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				314	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				315	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3466	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3300	1	1	impact	3466	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				315	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				316	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				3467	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3301	1	1	impact	3467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				316	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

				Company			Client			
				Author			File Name			
				317	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3468	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3302	1	1	impact	3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				318	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3469	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3303	1	1	impact	3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				319	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3470	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3304	1	1	impact	3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				320	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3471	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3305	1	1	impact	3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				321	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3472	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3306	1	1	impact	3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				322	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3473	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
3307	1	1	impact	3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				323	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				3474	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
3308	1	1	impact	3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				324	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				3475	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3309	1	1	impact	3475	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				324	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				325	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3476	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3310	1	1	impact	3476	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				325	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				326	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3477	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3311	1	1	impact	3477	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				326	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				327	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3478	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3312	1	1	impact	3478	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				327	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				328	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				3479	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company			Client						
	Author			File Name			model_1.anl			

3313	1	1	impact	3479	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				328	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				6	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

PLATE ELEMENT FORCES (LOCAL, UNIT LENGTH) PRINTOUT

Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.25
				3	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.35
				168	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.32
				329	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.97
				166	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3	0.0	-0.0				
				168	0.0	-0.0				
329	0.0	-0.0								
166	0.0	-0.0								
3	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.82
				166	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.62
				329	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.35
				330	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.64
				165	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				166	0.0	-0.0				
				329	0.0	-0.0				
330	0.0	-0.0								
165	0.0	-0.0								
4	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.22
				165	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.61
				330	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.61
				331	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.17

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

164 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 8.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
165	0.0	-0.0
330	0.0	-0.0
331	0.0	-0.0
164	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
5	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	11.73
164	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.34
331	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.54
332	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.75
163	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
164	0.0	-0.0
331	0.0	-0.0
332	-0.0	-0.0
163	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
6	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.62
163	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	15.54
332	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.09
333	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.09
162	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
163	-0.0	-0.0
332	-0.0	-0.0
333	-0.0	-0.0
162	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
7	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.34
162	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.19
333	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	42.71
334	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	68.19
161	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	72.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
162	-0.0	-0.0
333	-0.0	-0.0
334	-0.0	-0.0
161	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
8	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	71.63
161	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.87
334	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	67.04
335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.08
160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
161	-0.0	-0.0
334	-0.0	-0.0
335	-0.0	-0.0
160	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
9	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	77.76
160	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	72.40
335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.35
336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.91
159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
160	-0.0	-0.0
335	-0.0	-0.0
336	-0.0	-0.0
159	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

10	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.42
159	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	79.24
336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.98
337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.53
158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
159	-0.0	-0.0
336	-0.0	-0.0
337	-0.0	-0.0
158	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
11	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.19
158	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	83.39
337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.12
338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.73
157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
158	-0.0	-0.0
337	-0.0	-0.0
338	-0.0	-0.0
157	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
12	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.60
157	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	86.43
338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.67
339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.82
156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
157	-0.0	-0.0
338	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

339 -0.0 -0.0
156 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
13	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.88
				156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.92
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.96
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.90
				155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				156	-0.0	-0.0				
				339	-0.0	-0.0				
				340	-0.0	-0.0				
				155	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
14	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.88
				155	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.89
				340	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.89
				341	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.95
				154	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				155	-0.0	0.0				
				340	-0.0	0.0				
				341	-0.0	0.0				
				154	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
15	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.60
				154	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.90
				341	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.81
				342	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.67
				153	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-86.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
154	-0.0	0.0
341	-0.0	0.0
342	-0.0	0.0
153	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
16	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.18
153	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.99
342	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.73
343	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.12
152	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-83.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
153	-0.0	0.0
342	-0.0	0.0
343	-0.0	0.0
152	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
17	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.42
152	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.04
343	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.53
344	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.98
151	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-79.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
152	-0.0	0.0
343	-0.0	0.0
344	-0.0	0.0
151	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
18	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-77.76
151	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.82
344	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.91
345	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.35
150	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-72.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
151	-0.0	0.0
344	-0.0	0.0
345	-0.0	0.0
150	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
19	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-71.64
150	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.76
345	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.09
346	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-67.04
149	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
150	-0.0	0.0
345	-0.0	0.0
346	-0.0	0.0
149	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
20	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.34
149	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-72.20
346	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-68.20
347	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.71
148	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
149	-0.0	0.0
346	-0.0	0.0
347	-0.0	0.0
148	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
21	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.62
148	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.98
347	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.09
348	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.09
147	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-15.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
148	-0.0	0.0
347	-0.0	0.0
348	-0.0	0.0
147	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
22	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-11.72
147	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.77
348	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.74
349	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.54
146	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
147	-0.0	0.0
348	-0.0	0.0
349	0.0	0.0
146	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
23	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.21
146	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.14
349	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.17
350	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.60
145	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
146	0.0	0.0
349	0.0	0.0
350	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

145 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
24	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.81
				145	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.56
				350	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.63
				351	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.34
				144	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				145	0.0	0.0				
				350	0.0	0.0				
				351	0.0	0.0				
				144	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
25	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.26
				144	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.99
				351	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.97
				142	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.33
				2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				144	0.0	0.0				
				351	0.0	0.0				
				142	0.0	0.0				
				2	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
26	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.37
				168	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.21
				169	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.28
				352	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.63
				329	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.22

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
168	0.0	-0.0
169	0.0	-0.0
352	0.0	-0.0
329	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
27	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.22
329	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.11
352	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.44
353	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.88
330	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
329	0.0	-0.0
352	0.0	-0.0
353	0.0	-0.0
330	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
28	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.72
330	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.95
353	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.53
354	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.52
331	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
330	0.0	-0.0
353	0.0	-0.0
354	-0.0	-0.0
331	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
29	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.54
331	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	13.10
354	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	12.85
355	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.22
332	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
331	-0.0	-0.0
354	-0.0	-0.0
355	-0.0	-0.0
332	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
30	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.56
332	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.22
355	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.00
356	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.64
333	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
332	-0.0	-0.0
355	-0.0	-0.0
356	-0.0	-0.0
333	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
31	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.08
333	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	44.67
356	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.47
357	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.62
334	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	60.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
333	-0.0	-0.0
356	-0.0	-0.0
357	-0.0	-0.0
334	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
32	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	62.92
334	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	59.16
357	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.92
358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.46
335	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	68.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
334	-0.0	-0.0
357	-0.0	-0.0
358	-0.0	-0.0
335	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
33	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.58
335	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	67.91
358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.31
359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.68
336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
335	-0.0	-0.0
358	-0.0	-0.0
359	-0.0	-0.0
336	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
34	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.57
336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.82
359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.29
360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.03
337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
336	-0.0	-0.0
359	-0.0	-0.0
360	-0.0	-0.0
337	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
35	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.00
				337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.58
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.40
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.31
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				337	-0.0	-0.0				
				360	-0.0	-0.0				
				361	-0.0	-0.0				
				338	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
36	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.35
				338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.90
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.36
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.83
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				338	-0.0	-0.0				
				361	-0.0	-0.0				
				362	-0.0	-0.0				
				339	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
37	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.77
				339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.05
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.36
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.65
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.92
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0    -0.0
339      -0.0    -0.0
362      -0.0    -0.0
363      -0.0    -0.0
340      -0.0    -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
38	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.76
				340	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.91
				363	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.63
				364	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.35
				341	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				340	-0.0	0.0				
				363	-0.0	0.0				
				364	-0.0	0.0				
				341	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
39	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.34
				341	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.98
				364	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.81
				365	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.34
				342	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				341	-0.0	0.0				
				364	-0.0	0.0				
				365	-0.0	0.0				
				342	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
40	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.99

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

342	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.17
365	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.30
366	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.40
343	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
342	-0.0	0.0
365	-0.0	0.0
366	-0.0	0.0
343	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
41	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.56
343	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.37
366	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.03
367	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.29
344	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
343	-0.0	0.0
366	-0.0	0.0
367	-0.0	0.0
344	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
42	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.59
344	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.27
367	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.68
368	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.32
345	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-67.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
344	-0.0	0.0
367	-0.0	0.0
368	-0.0	0.0
345	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
43	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-62.93
345	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-68.13
368	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.47
369	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.93
346	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-59.17
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	-0.0	0.0				
345	-0.0	0.0				
368	-0.0	0.0				
369	-0.0	0.0				
346	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
44	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.09
				346	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-60.15
				369	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.63
				370	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.48
				347	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				346	-0.0	0.0				
				369	-0.0	0.0				
				370	-0.0	0.0				
				347	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
45	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.56
				347	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.51
				370	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.65
				371	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.99
				348	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				347	-0.0	0.0				
				370	-0.0	0.0				
				371	-0.0	0.0				
				348	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
46	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.53
				348	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.96
				371	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.21
				372	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-12.84
				349	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-13.09
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				348	-0.0	0.0				
				371	-0.0	0.0				
				372	-0.0	0.0				
				349	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
47	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.71
				349	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.97
				372	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.51
				373	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.52
				350	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				349	-0.0	0.0				
				372	-0.0	0.0				
				373	0.0	0.0				
				350	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
48	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.22
				350	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.23
				373	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.87
				374	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.43
				351	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.11
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	0.0	0.0
350	0.0	0.0
373	0.0	0.0
374	0.0	0.0
351	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
49	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.38
				351	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.23
				374	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.63
				141	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.28
				142	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				351	0.0	0.0				
				374	0.0	0.0				
				141	0.0	0.0				
				142	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
50	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.85
				169	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.22
				170	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.71
				375	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.73
				352	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				169	0.0	-0.0				
				170	0.0	-0.0				
				375	-0.0	-0.0				
				352	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
51	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.09
				352	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.97

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

375	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.27
376	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.78
353	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
352	-0.0	-0.0
375	-0.0	-0.0
376	-0.0	-0.0
353	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
52	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.55
353	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.04
376	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.35
377	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	12.56
354	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
353	-0.0	-0.0
376	-0.0	-0.0
377	-0.0	-0.0
354	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
53	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.49
354	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	14.30
377	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	14.51
378	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.96
355	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	27.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
354	-0.0	-0.0
377	-0.0	-0.0
378	-0.0	-0.0
355	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
54	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.68
355	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.69
378	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	27.56
379	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.84
356	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
355	-0.0	-0.0
378	-0.0	-0.0
379	-0.0	-0.0
356	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
55	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.41
356	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.11
379	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.22
380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.94
357	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
356	-0.0	-0.0
379	-0.0	-0.0
380	-0.0	-0.0
357	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
56	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.83
357	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.47
380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.88
381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.84
358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
357	-0.0	-0.0
380	-0.0	-0.0
381	-0.0	-0.0
358	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
57	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.48
				358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.67
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.32
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.10
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				358	-0.0	-0.0				
				381	-0.0	-0.0				
				382	-0.0	-0.0				
				359	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
58	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.29
				359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.13
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.52
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.20
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				359	-0.0	-0.0				
				382	-0.0	-0.0				
				383	-0.0	-0.0				
				360	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
59	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.36
				360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.23
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.89
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.18
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

360 -0.0 -0.0
 383 -0.0 -0.0
 384 -0.0 -0.0
 361 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
60	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.31
				361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.60
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.52
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.86
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				361	-0.0	-0.0				
				384	-0.0	-0.0				
				385	-0.0	-0.0				
				362	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
61	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.29
				362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.44
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.97
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.54
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				362	-0.0	-0.0				
				385	-0.0	-0.0				
				386	-0.0	-0.0				
				363	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
62	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.27
				363	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.51
				386	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.50

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

387 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -82.94
 364 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -85.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
363	-0.0	0.0
386	-0.0	0.0
387	-0.0	0.0
364	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
63	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.30
364	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.71
387	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.84
388	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.50
365	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
364	-0.0	0.0
387	-0.0	0.0
388	-0.0	0.0
365	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
64	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.35
365	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.52
388	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.17
389	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.88
366	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
365	-0.0	0.0
388	-0.0	0.0
389	-0.0	0.0
366	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
65	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.29
366	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.94
389	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.21
390	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.53
367	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
366	-0.0	0.0
389	-0.0	0.0
390	-0.0	0.0
367	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
66	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.49
367	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.64
390	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.11
391	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.34
368	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
367	-0.0	0.0
390	-0.0	0.0
391	-0.0	0.0
368	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
67	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.85
368	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.87
391	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.86
392	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.90
369	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
368	-0.0	0.0
391	-0.0	0.0
392	-0.0	0.0
369	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
68	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.42
				369	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.14
				392	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.96
				393	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.24
				370	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				369	-0.0	0.0				
				392	-0.0	0.0				
393	-0.0	0.0								
370	-0.0	0.0								
69	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.69
				370	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.39
				393	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.86
				394	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.56
				371	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				370	-0.0	0.0				
				393	-0.0	0.0				
394	-0.0	0.0								
371	-0.0	0.0								
70	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.47
				371	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.10
				394	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.96
				395	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-14.50
				372	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-14.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				371	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

394 -0.0 0.0
 395 -0.0 0.0
 372 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
71	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.54
				372	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.93
				395	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-12.54
				396	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.33
				373	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				372	-0.0	0.0				
				395	-0.0	0.0				
				396	-0.0	0.0				
				373	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
72	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.09
				373	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.28
				396	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.77
				397	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.26
				374	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				373	-0.0	0.0				
				396	-0.0	0.0				
				397	-0.0	0.0				
				374	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
73	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.85
				374	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.06
				397	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.72
				140	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.71

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

141 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
374	-0.0	0.0
397	-0.0	0.0
140	0.0	0.0
141	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
74	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.24
170	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.64
171	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.88
398	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.16
375	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
170	0.0	-0.0
171	0.0	-0.0
398	-0.0	-0.0
375	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
75	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.87
375	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.46
398	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.82
399	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.03
376	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
375	-0.0	-0.0
398	-0.0	-0.0
399	-0.0	-0.0
376	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
76	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.45
376	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.18
399	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.87
400	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.41
377	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	14.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
376	-0.0	-0.0
399	-0.0	-0.0
400	-0.0	-0.0
377	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
77	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.47
377	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	16.63
400	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.13
401	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	29.69
378	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
377	-0.0	-0.0
400	-0.0	-0.0
401	-0.0	-0.0
378	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
78	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	36.20
378	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.77
401	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.98
402	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.17
379	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
378	-0.0	-0.0
401	-0.0	-0.0
402	-0.0	-0.0
379	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

79	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.48
379	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.28
402	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.42
403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.25
380	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
379	-0.0	-0.0
402	-0.0	-0.0
403	-0.0	-0.0
380	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
80	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.68
380	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.05
403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.00
404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.21
381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
380	-0.0	-0.0
403	-0.0	-0.0
404	-0.0	-0.0
381	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
81	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.93
381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.99
404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.09
405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.77
382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
381	-0.0	-0.0
404	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

405 -0.0 -0.0
382 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
82	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.68
				382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.01
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.99
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.90
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				382	-0.0	-0.0				
				405	-0.0	-0.0				
				406	-0.0	-0.0				
				383	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
83	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.18
				383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.49
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.68
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.49
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				383	-0.0	-0.0				
				406	-0.0	-0.0				
				407	-0.0	-0.0				
				384	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
84	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.50
				384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.86
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.52
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.61
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.07

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
384	-0.0	-0.0
407	-0.0	-0.0
408	-0.0	-0.0
385	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
85	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.91
385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.58
408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.83
409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.57
386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
385	-0.0	-0.0
408	-0.0	-0.0
409	-0.0	-0.0
386	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
86	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.84
386	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.99
409	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.41
410	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.78
387	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
386	-0.0	0.0
409	-0.0	0.0
410	-0.0	0.0
387	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
87	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.48
387	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.04
410	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.60
411	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.54
388	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
387	-0.0	0.0
410	-0.0	0.0
411	-0.0	0.0
388	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
88	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.19
388	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.77
411	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.50
412	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.70
389	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
388	-0.0	0.0
411	-0.0	0.0
412	-0.0	0.0
389	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
89	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.69
389	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.15
412	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.93
413	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.02
390	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
389	-0.0	0.0
412	-0.0	0.0
413	-0.0	0.0
390	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
90	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.96
390	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.77
413	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.80
414	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.12
391	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
390	-0.0	0.0
413	-0.0	0.0
414	-0.0	0.0
391	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
91	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.71
391	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.49
414	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.24
415	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.02
392	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
391	-0.0	0.0
414	-0.0	0.0
415	-0.0	0.0
392	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
92	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.50
392	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.97
415	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.28
416	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.44
393	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
392	-0.0	0.0
415	-0.0	0.0
416	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

393 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
93	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.21
				393	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.95
				416	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.19
				417	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.99
				394	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				393	-0.0	0.0				
				416	-0.0	0.0				
				417	-0.0	0.0				
				394	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
94	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.46
				394	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.55
				417	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.69
				418	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.12
				395	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-16.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				394	-0.0	0.0				
				417	-0.0	0.0				
				418	-0.0	0.0				
				395	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
95	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.44
				395	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-14.65
				418	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.40
				419	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.85
				396	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.17

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
395	-0.0	0.0
418	-0.0	0.0
419	-0.0	0.0
396	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
96	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.86
396	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.50
419	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.01
420	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.81
397	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
396	-0.0	0.0
419	-0.0	0.0
420	-0.0	0.0
397	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
97	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.24
397	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.84
420	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.16
139	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.88
140	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
397	-0.0	0.0
420	-0.0	0.0
139	0.0	0.0
140	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
98	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.61
171	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.82
172	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.17
421	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.89
398	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
171	0.0	-0.0
172	0.0	-0.0
421	-0.0	-0.0
398	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
99	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.14
398	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.15
421	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.78
422	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.22
399	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
398	-0.0	-0.0
421	-0.0	-0.0
422	-0.0	-0.0
399	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
100	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	13.76
399	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.34
422	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.48
423	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.88
400	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	19.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
399	-0.0	-0.0
422	-0.0	-0.0
423	-0.0	-0.0
400	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
101	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.45
400	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	20.56
423	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.98
424	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.50
401	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
400	-0.0	-0.0
423	-0.0	-0.0
424	-0.0	-0.0
401	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
102	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.52
401	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.93
424	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.72
425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.51
402	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
401	-0.0	-0.0
424	-0.0	-0.0
425	-0.0	-0.0
402	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
103	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.54
402	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.91
425	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.25
426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.98
403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
402	-0.0	-0.0
425	-0.0	-0.0
426	-0.0	-0.0
403	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
104	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.32
				403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.81
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.31
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.93
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				403	-0.0	-0.0				
				426	-0.0	-0.0				
				427	-0.0	-0.0				
				404	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
105	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.23
				404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.44
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.11
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.24
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				404	-0.0	-0.0				
				427	-0.0	-0.0				
				428	-0.0	-0.0				
				405	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
106	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.81
				405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.88
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.23
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.03
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.17
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0    -0.0
405      -0.0    -0.0
428      -0.0    -0.0
429      -0.0    -0.0
406      -0.0    -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
107	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.91
				406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.67
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.67
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				406	-0.0	-0.0				
				429	-0.0	-0.0				
				430	-0.0	-0.0				
				407	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
108	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.11
				407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.17
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.96
				431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.18
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				407	-0.0	-0.0				
				430	-0.0	-0.0				
				431	-0.0	-0.0				
				408	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
109	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.21

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.91
431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.80
432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.40
409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
408	-0.0	-0.0
431	-0.0	-0.0
432	-0.0	-0.0
409	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
110	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.33
409	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.82
432	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.49
433	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.87
410	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
409	-0.0	0.0
432	-0.0	0.0
433	-0.0	0.0
410	-0.0	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
111	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.16
410	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.92
433	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.24
434	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.01
411	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
410	-0.0	0.0
433	-0.0	0.0
434	-0.0	0.0
411	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
112	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.95
411	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.56
434	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.71
435	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.57
412	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
411	-0.0	0.0
434	-0.0	0.0
435	-0.0	0.0
412	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
113	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.84
412	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.20
435	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.07
436	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.26
413	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
412	-0.0	0.0
435	-0.0	0.0
436	-0.0	0.0
413	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
114	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.26
413	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.55
436	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.27
437	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.14
414	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
413	-0.0	0.0
436	-0.0	0.0
437	-0.0	0.0
414	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
115	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.35
				414	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.27
				437	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.96
				438	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.33
				415	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				414	-0.0	0.0				
				437	-0.0	0.0				
				438	-0.0	0.0				
				415	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
116	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.57
				415	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.73
				438	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.01
				439	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.27
				416	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				415	-0.0	0.0				
				438	-0.0	0.0				
				439	-0.0	0.0				
				416	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
117	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.53
				416	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.59
				439	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.53
				440	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.72
				417	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.93
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      -0.0      0.0
416       -0.0      0.0
439       -0.0      0.0
440       -0.0      0.0
417       -0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
118	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.44
				417	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.17
				440	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.50
				441	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.97
				418	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-20.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				417	-0.0	0.0				
				440	-0.0	0.0				
				441	-0.0	0.0				
				418	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
119	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-13.74
				418	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-19.14
				441	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.86
				442	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.46
				419	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.33
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				418	-0.0	0.0				
				441	-0.0	0.0				
				442	-0.0	0.0				
				419	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
120	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.13
				419	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

442	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.20
443	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.77
420	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
419	-0.0	0.0
442	-0.0	0.0
443	-0.0	0.0
420	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
121	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.60
420	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.42
443	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.88
138	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.17
139	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
420	-0.0	0.0
443	-0.0	0.0
138	0.0	0.0
139	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
122	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.37
172	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.11
173	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.82
444	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.44
421	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
172	0.0	-0.0
173	0.0	-0.0
444	-0.0	-0.0
421	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
123	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.54
421	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.47
444	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.59
445	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.20
422	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
421	-0.0	-0.0
444	-0.0	-0.0
445	-0.0	-0.0
422	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
124	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.88
422	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	13.13
445	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.67
446	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.71
423	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
422	-0.0	-0.0
445	-0.0	-0.0
446	-0.0	-0.0
423	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
125	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.70
423	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.65
446	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.63
447	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.13
424	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
423	-0.0	-0.0
446	-0.0	-0.0
447	-0.0	-0.0
424	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
126	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.90
				424	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.94
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.56
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.42
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				424	-0.0	-0.0				
				447	-0.0	-0.0				
				448	-0.0	-0.0				
				425	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
127	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.65
				425	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.02
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.02
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.27
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				425	-0.0	-0.0				
				448	-0.0	-0.0				
				449	-0.0	-0.0				
				426	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
128	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.86
				426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.80
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.66
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.16
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

426 -0.0 -0.0
 449 -0.0 -0.0
 450 -0.0 -0.0
 427 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
129	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.38
				427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.60
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.44
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.61
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				427	-0.0	-0.0				
				450	-0.0	-0.0				
				451	-0.0	-0.0				
				428	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
130	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.37
				428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.83
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.71
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.65
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				428	-0.0	-0.0				
				451	-0.0	-0.0				
				452	-0.0	-0.0				
				429	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
131	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.55
				429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.29
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.43

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.07
 430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
429	-0.0	-0.0
452	-0.0	-0.0
453	-0.0	-0.0
430	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
132	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.29
430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.08
453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.35
454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.66
431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
430	-0.0	-0.0
453	-0.0	-0.0
454	-0.0	-0.0
431	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
133	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.23
431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.38
454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.40
455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.74
432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
431	-0.0	-0.0
454	-0.0	-0.0
455	-0.0	-0.0
432	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
134	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-6.28
432	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.01
455	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.78
456	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.44
433	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
432	-0.0	0.0
455	-0.0	0.0
456	-0.0	0.0
433	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
135	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.34
433	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.09
456	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.70
457	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.39
434	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
433	-0.0	0.0
456	-0.0	0.0
457	-0.0	0.0
434	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
136	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.59
434	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.02
457	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.10
458	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.46
435	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
434	-0.0	0.0
457	-0.0	0.0
458	-0.0	0.0
435	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
137	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.40
				435	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.26
				458	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.68
				459	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.74
				436	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				435	-0.0	0.0				
				458	-0.0	0.0				
				459	-0.0	0.0				
				436	-0.0	0.0				
138	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.41
				436	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.34
				459	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.64
				460	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.47
				437	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				436	-0.0	0.0				
				459	-0.0	0.0				
				460	-0.0	0.0				
				437	-0.0	0.0				
139	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.89
				437	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.94
				460	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.19
				461	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.68
				438	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				437	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

460 -0.0 0.0
 461 -0.0 0.0
 438 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
140	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.67
				438	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.09
				461	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.30
				462	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.03
				439	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				438	-0.0	0.0				
				461	-0.0	0.0				
				462	-0.0	0.0				
				439	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
141	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.91
				439	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.14
				462	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.44
				463	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.56
				440	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				439	-0.0	0.0				
				462	-0.0	0.0				
				463	-0.0	0.0				
				440	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
142	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.70
				440	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.22
				463	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.13
				464	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.62

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

441	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.64
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	-0.0	0.0				
440	-0.0	0.0				
463	-0.0	0.0				
464	-0.0	0.0				
441	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
143	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.86
				441	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.35
				464	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.70
				465	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.65
				442	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-13.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				441	-0.0	0.0				
				464	-0.0	0.0				
				465	-0.0	0.0				
				442	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
144	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.52
				442	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.86
				465	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.17
				466	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.58
				443	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				442	-0.0	0.0				
				465	-0.0	0.0				
				466	-0.0	0.0				
				443	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
145	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.36
443	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.49
466	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.43
137	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.81
138	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
443	-0.0	0.0
466	-0.0	0.0
137	0.0	0.0
138	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
146	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.90
173	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.74
174	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.05
467	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.45
444	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
173	0.0	-0.0
174	0.0	-0.0
467	-0.0	-0.0
444	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
147	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.79
444	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.97
467	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.77
468	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.65
445	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	16.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
444	-0.0	-0.0
467	-0.0	-0.0
468	-0.0	-0.0
445	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

148	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.53
445	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	18.98
468	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.58
469	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.89
446	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
445	-0.0	-0.0
468	-0.0	-0.0
469	-0.0	-0.0
446	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
149	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.59
446	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	31.03
469	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.37
470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.39
447	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
446	-0.0	-0.0
469	-0.0	-0.0
470	-0.0	-0.0
447	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
150	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.42
447	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.71
470	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.33
471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.91
448	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
447	-0.0	-0.0
470	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

471 -0.0 -0.0
448 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
151	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.87
				448	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.85
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.51
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.01
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				448	-0.0	-0.0				
				471	-0.0	-0.0				
				472	-0.0	-0.0				
				449	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
152	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.46
				449	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.52
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.58
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.71
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				449	-0.0	-0.0				
				472	-0.0	-0.0				
				473	-0.0	-0.0				
				450	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
153	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.74
				450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.60
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.26
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.35
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.73

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
450	-0.0	-0.0
473	-0.0	-0.0
474	-0.0	-0.0
451	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
154	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.86
451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.34
474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.82
475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.03
452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
451	-0.0	-0.0
474	-0.0	-0.0
475	-0.0	-0.0
452	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
155	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.79
452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.68
475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.34
476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.78
453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
452	-0.0	-0.0
475	-0.0	-0.0
476	-0.0	-0.0
453	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
156	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.53
453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.42
476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.89
477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.69
454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
453	-0.0	-0.0
476	-0.0	-0.0
477	-0.0	-0.0
454	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
157	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.30
454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.55
477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.62
478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.06
455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
454	-0.0	-0.0
477	-0.0	-0.0
478	-0.0	-0.0
455	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
158	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.33
455	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.34
478	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.09
479	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.65
456	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
455	-0.0	0.0
478	-0.0	0.0
479	-0.0	0.0
456	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
159	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.56
456	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.05
479	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.72
480	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.92
457	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
456	-0.0	0.0
479	-0.0	0.0
480	-0.0	0.0
457	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
160	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.82
457	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.50
480	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.80
481	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.37
458	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
457	-0.0	0.0
480	-0.0	0.0
481	-0.0	0.0
458	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
161	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.89
458	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.36
481	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.05
482	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.85
459	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
458	-0.0	0.0
481	-0.0	0.0
482	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

459 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
162	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.77
				459	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.76
				482	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.37
				483	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.29
				460	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				459	-0.0	0.0				
				482	-0.0	0.0				
				483	-0.0	0.0				
				460	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
163	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.49
				460	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.90
				483	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.74
				484	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.60
				461	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				460	-0.0	0.0				
				483	-0.0	0.0				
				484	-0.0	0.0				
				461	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
164	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.89
				461	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.79
				484	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.04
				485	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.53
				462	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
461	-0.0	0.0
484	-0.0	0.0
485	-0.0	0.0
462	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
165	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.43
462	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.09
485	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.93
486	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.34
463	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
462	-0.0	0.0
485	-0.0	0.0
486	-0.0	0.0
463	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
166	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.59
463	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.61
486	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.40
487	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.37
464	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
463	-0.0	0.0
486	-0.0	0.0
487	-0.0	0.0
464	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
167	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.51
464	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.25
487	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.88
488	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.56
465	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-18.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
464	-0.0	0.0
487	-0.0	0.0
488	-0.0	0.0
465	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
168	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.76
465	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-16.92
488	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.61
489	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.75
466	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
465	-0.0	0.0
488	-0.0	0.0
489	-0.0	0.0
466	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
169	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.88
466	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.70
489	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.43
136	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.03
137	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
466	-0.0	0.0
489	-0.0	0.0
136	0.0	0.0
137	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
170	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 490 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.75
174	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.94
175	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.26
490	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.91
467	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
174	0.0	-0.0
175	0.0	-0.0
490	-0.0	-0.0
467	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
171	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.69
467	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.38
490	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.00
491	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	27.42
468	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
467	-0.0	-0.0
490	-0.0	-0.0
491	-0.0	-0.0
468	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
172	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.56
468	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.62
491	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	27.62
492	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.31
469	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
468	-0.0	-0.0
491	-0.0	-0.0
492	-0.0	-0.0
469	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
173	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.81
				469	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.86
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.61
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.25
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				469	-0.0	-0.0				
				492	-0.0	-0.0				
				493	-0.0	-0.0				
				470	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
174	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.02
				470	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.23
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.93
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.78
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				470	-0.0	-0.0				
				493	-0.0	-0.0				
				494	-0.0	-0.0				
				471	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
175	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.90
				471	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.27
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.46
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.73
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.67
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          471      -0.0      -0.0
          494      -0.0      -0.0
          495      -0.0      -0.0
          472      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
176	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.48
472	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.56
495	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.49
496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.72
473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.75

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          472      -0.0      -0.0
          495      -0.0      -0.0
          496      -0.0      -0.0
          473      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
177	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.12
473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.67
496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.52
497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.99
474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.93

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          473      -0.0      -0.0
          496      -0.0      -0.0
          497      -0.0      -0.0
          474      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
178	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.97

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.81
497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.76
498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.64
475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
474	-0.0	-0.0
497	-0.0	-0.0
498	-0.0	-0.0
475	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
179	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.08
475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.02
498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.32
499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.74
476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
475	-0.0	-0.0
498	-0.0	-0.0
499	-0.0	-0.0
476	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
180	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.55
476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.35
499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.31
500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.39
477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
476	-0.0	-0.0
499	-0.0	-0.0
500	-0.0	-0.0
477	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
181	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.56
477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.96
500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.86
501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.77
478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
477	-0.0	-0.0
500	-0.0	-0.0
501	-0.0	-0.0
478	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
182	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.59
478	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.83
501	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.80
502	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.89
479	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
478	-0.0	0.0
501	-0.0	0.0
502	-0.0	0.0
479	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
183	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.58
479	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.56
502	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.42
503	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-11.33
480	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
479	-0.0	0.0
502	-0.0	0.0
503	-0.0	0.0
480	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
184	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.11
				480	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.80
				503	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.76
				504	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.35
				481	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				480	-0.0	0.0				
				503	-0.0	0.0				
				504	-0.0	0.0				
				481	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
185	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.99
				481	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.30
				504	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.67
				505	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.78
				482	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				481	-0.0	0.0				
				504	-0.0	0.0				
				505	-0.0	0.0				
				482	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
186	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.15
				482	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.96
				505	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.02
				506	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.54
				483	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.70
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
482	-0.0	0.0
505	-0.0	0.0
506	-0.0	0.0
483	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
187	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.50
				483	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.77
				506	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.75
				507	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.51
				484	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.58
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				483	-0.0	0.0				
				506	-0.0	0.0				
				507	-0.0	0.0				
				484	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
188	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.92
				484	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.69
				507	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.75
				508	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.48
				485	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				484	-0.0	0.0				
				507	-0.0	0.0				
				508	-0.0	0.0				
				485	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
189	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.03
				485	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.48

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

508	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.80
509	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.94
486	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
485	-0.0	0.0
508	-0.0	0.0
509	-0.0	0.0
486	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
190	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.82
486	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.44
509	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.26
510	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.61
487	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
486	-0.0	0.0
509	-0.0	0.0
510	-0.0	0.0
487	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
191	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.54
487	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.39
510	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.31
511	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.60
488	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
487	-0.0	0.0
510	-0.0	0.0
511	-0.0	0.0
488	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
192	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.65
488	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.02
511	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.39
512	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.97
489	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
488	-0.0	0.0
511	-0.0	0.0
512	-0.0	0.0
489	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
193	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.72
489	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.99
512	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.87
135	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.24
136	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
489	-0.0	0.0
512	-0.0	0.0
135	0.0	0.0
136	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
194	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	12.03
175	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.12
176	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.37
513	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.23
490	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	18.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
175	0.0	-0.0
176	0.0	-0.0
513	-0.0	-0.0
490	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
195	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.30
				490	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	18.77
				513	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.02
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.67
				491	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	36.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				490	-0.0	-0.0				
				513	-0.0	-0.0				
				514	-0.0	-0.0				
				491	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
196	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.68
				491	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.64
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.58
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.52
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				491	-0.0	-0.0				
				514	-0.0	-0.0				
				515	-0.0	-0.0				
				492	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
197	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.34
				492	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.73
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.10
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.74
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

492 -0.0 -0.0
 515 -0.0 -0.0
 516 -0.0 -0.0
 493 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
198	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.64
				493	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.51
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.32
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.88
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				493	-0.0	-0.0				
				516	-0.0	-0.0				
				517	-0.0	-0.0				
				494	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
199	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.43
				494	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.06
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.65
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.04
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				494	-0.0	-0.0				
				517	-0.0	-0.0				
				518	-0.0	-0.0				
				495	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
200	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.35
				495	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.43
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.96

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.59
 496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
495	-0.0	-0.0
518	-0.0	-0.0
519	-0.0	-0.0
496	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
201	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.62
496	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.97
519	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.56
520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.66
497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
496	-0.0	-0.0
519	-0.0	-0.0
520	-0.0	-0.0
497	-0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
202	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.37
497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.83
520	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.63
521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.33
498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
497	-0.0	-0.0
520	-0.0	-0.0
521	-0.0	-0.0
498	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
203	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.65
498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.10
521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.24
522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.66
499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
498	-0.0	-0.0
521	-0.0	-0.0
522	-0.0	-0.0
499	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
204	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.56
499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.85
522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.48
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.72
500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
499	-0.0	-0.0
522	-0.0	-0.0
523	-0.0	-0.0
500	-0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
205	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.21
500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.22
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.48
524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.62
501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
500	-0.0	-0.0
523	-0.0	-0.0
524	-0.0	-0.0
501	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
206	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.23
				501	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.60
				524	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.65
				525	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.50
				502	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				501	-0.0	0.0				
				524	-0.0	0.0				
				525	-0.0	0.0				
				502	-0.0	0.0				
207	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.58
				502	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.40
				525	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.74
				526	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.50
				503	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-11.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				502	-0.0	0.0				
				525	-0.0	0.0				
				526	-0.0	0.0				
				503	-0.0	0.0				
208	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.67
				503	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.94
				526	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.68
				527	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.26
				504	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				503	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

526 -0.0 0.0
 527 -0.0 0.0
 504 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
209	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.39
				504	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.09
				527	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.35
				528	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.65
				505	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				504	-0.0	0.0				
				527	-0.0	0.0				
				528	-0.0	0.0				
				505	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
210	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.64
				505	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.76
				528	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.68
				529	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.58
				506	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				505	-0.0	0.0				
				528	-0.0	0.0				
				529	-0.0	0.0				
				506	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
211	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.36
				506	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.88
				529	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.60
				530	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.98

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

507 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -33.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
506	-0.0	0.0
529	-0.0	0.0
530	-0.0	0.0
507	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
212	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.45
507	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.41
530	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.06
531	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.67
508	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
507	-0.0	0.0
530	-0.0	0.0
531	-0.0	0.0
508	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
213	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.65
508	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.20
531	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.90
532	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.33
509	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
508	-0.0	0.0
531	-0.0	0.0
532	-0.0	0.0
509	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
214	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.35
509	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.84
532	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.75
533	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.10
510	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
509	-0.0	0.0
532	-0.0	0.0
533	-0.0	0.0
510	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
215	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.67
510	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.06
533	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.53
534	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.56
511	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
510	-0.0	0.0
533	-0.0	0.0
534	-0.0	0.0
511	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
216	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.26
511	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.42
534	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.64
535	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.98
512	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-18.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
511	-0.0	0.0
534	-0.0	0.0
535	-0.0	0.0
512	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

217	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.99
512	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-18.04
535	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.17
134	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.34
135	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
512	-0.0	0.0
535	-0.0	0.0
134	0.0	0.0
135	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
218	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	21.97
176	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.18
177	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	17.76
536	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.30
513	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	31.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
176	0.0	-0.0
177	0.0	-0.0
536	-0.0	-0.0
513	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
219	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.66
513	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	29.73
536	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.53
537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.27
514	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
513	-0.0	-0.0
536	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

537 -0.0 -0.0
514 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
220	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.41
				514	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	41.50
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.49
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.64
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				514	-0.0	-0.0				
				537	-0.0	-0.0				
				538	-0.0	-0.0				
				515	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
221	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.30
				515	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.70
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.86
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.93
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				515	-0.0	-0.0				
				538	-0.0	-0.0				
				539	-0.0	-0.0				
				516	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
222	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.23
				516	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.58
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.51
				540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.09
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.09

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
516	-0.0	-0.0
539	-0.0	-0.0
540	-0.0	-0.0
517	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
223	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.25
517	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.07
540	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.97
541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.70
518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
517	-0.0	-0.0
540	-0.0	-0.0
541	-0.0	-0.0
518	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
224	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.71
518	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.80
541	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.75
542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.94
519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
518	-0.0	-0.0
541	-0.0	-0.0
542	-0.0	-0.0
519	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
225	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.75
519	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	27.96
542	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.06
543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.88
520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
519	-0.0	-0.0
542	-0.0	-0.0
543	-0.0	-0.0
520	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
226	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.44
520	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	22.68
543	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.99
544	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	18.57
521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
520	-0.0	-0.0
543	-0.0	-0.0
544	-0.0	-0.0
521	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
227	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	14.84
521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.00
544	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	15.62
545	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	13.04
522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
521	-0.0	-0.0
544	-0.0	-0.0
545	-0.0	-0.0
522	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
228	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	9.00
522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.02
545	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.02
546	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	7.34
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
522	-0.0	-0.0
545	-0.0	-0.0
546	-0.0	-0.0
523	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
229	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	3.01
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.82
546	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.27
547	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.54
524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
523	-0.0	-0.0
546	-0.0	-0.0
547	-0.0	-0.0
524	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
230	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.03
524	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.48
547	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.56
548	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.28
525	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
524	-0.0	0.0
547	-0.0	0.0
548	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

525 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
231	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.02
				525	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.76
				548	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.36
				549	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.04
				526	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-11.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				525	-0.0	0.0				
				548	-0.0	0.0				
				549	-0.0	0.0				
				526	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
232	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.86
				526	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.90
				549	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.06
				550	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.64
				527	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				526	-0.0	0.0				
				549	-0.0	0.0				
				550	-0.0	0.0				
				527	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
233	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.46
				527	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.81
				550	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.59
				551	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.01
				528	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.70

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
527	-0.0	0.0
550	-0.0	0.0
551	-0.0	0.0
528	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
234	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.77
528	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.44
551	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.90
552	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.07
529	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
528	-0.0	0.0
551	-0.0	0.0
552	-0.0	0.0
529	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
235	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.73
529	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.73
552	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.95
553	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.77
530	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
529	-0.0	0.0
552	-0.0	0.0
553	-0.0	0.0
530	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
236	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.26
530	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.64
553	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.72
554	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.98
531	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
530	-0.0	0.0
553	-0.0	0.0
554	-0.0	0.0
531	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
237	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.24
531	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.11
554	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.11
555	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.52
532	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
531	-0.0	0.0
554	-0.0	0.0
555	-0.0	0.0
532	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
238	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.31
532	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.91
555	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.94
556	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.86
533	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
532	-0.0	0.0
555	-0.0	0.0
556	-0.0	0.0
533	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
239	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.41
533	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.41
556	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.65
557	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.48
534	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
533	-0.0	0.0
556	-0.0	0.0
557	-0.0	0.0
534	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
240	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.62
534	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.12
557	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.26
558	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.48
535	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
534	-0.0	0.0
557	-0.0	0.0
558	-0.0	0.0
535	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
241	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.90
535	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.34
558	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.23
133	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-17.69
134	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
535	-0.0	0.0
558	-0.0	0.0
133	0.0	0.0
134	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
242	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	37.90
				177	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	17.52
				178	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.97
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.64
				536	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				177	0.0	-0.0				
				178	0.0	-0.0				
				559	-0.0	-0.0				
				536	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
243	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.14
				536	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	41.91
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.06
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.73
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				536	-0.0	-0.0				
				559	-0.0	-0.0				
				560	-0.0	-0.0				
				537	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
244	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.90
				537	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.68
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.08
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.95
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.77
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          537      -0.0      -0.0
          560      -0.0      -0.0
          561      -0.0      -0.0
          538      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
245	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.83
538	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.96
561	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.03
562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.88
539	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.73

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          538      -0.0      -0.0
          561      -0.0      -0.0
          562      -0.0      -0.0
          539      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
246	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.78
539	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.47
562	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.53
563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.35
540	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.11

```

-----
          Cent      -0.0      -0.0
          539      -0.0      -0.0
          562      -0.0      -0.0
          563      -0.0      -0.0
          540      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
247	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.23

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

540	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.20
563	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.33
564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.56
541	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
540	-0.0	-0.0
563	-0.0	-0.0
564	-0.0	-0.0
541	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
248	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.36
541	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.46
564	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.72
565	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.57
542	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
541	-0.0	-0.0
564	-0.0	-0.0
565	-0.0	-0.0
542	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
249	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.24
542	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	27.36
565	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.80
566	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.42
543	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
542	-0.0	-0.0
565	-0.0	-0.0
566	-0.0	-0.0
543	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
250	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	19.89
543	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.97
566	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.64
567	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	18.11
544	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	19.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
543	-0.0	-0.0
566	-0.0	-0.0
567	-0.0	-0.0
544	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
251	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.35
544	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	16.34
567	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.27
568	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.67
545	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	13.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
544	-0.0	-0.0
567	-0.0	0.0
568	-0.0	0.0
545	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
252	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.67
545	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.52
568	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.75
569	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	7.12
546	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	7.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
545	-0.0	-0.0
568	-0.0	0.0
569	-0.0	0.0
546	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
253	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.90
				546	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.58
				569	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.14
				570	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.49
				547	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				546	-0.0	-0.0				
				569	-0.0	0.0				
570	-0.0	0.0								
547	-0.0	-0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
254	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.91
				547	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41
				570	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.51
				571	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.16
				548	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				547	-0.0	0.0				
				570	-0.0	-0.0				
571	-0.0	-0.0								
548	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
255	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.69
				548	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.39
				571	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.13
				572	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.77
				549	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent						
				548						
				571						
572										
549										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
548	-0.0	0.0
571	-0.0	-0.0
572	-0.0	-0.0
549	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
256	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.37
				549	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.28
				572	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.69
				573	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.29
				550	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-16.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				549	-0.0	0.0				
				572	-0.0	-0.0				
				573	-0.0	-0.0				
				550	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
257	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.91
				550	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.03
				573	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.13
				574	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.65
				551	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				550	-0.0	0.0				
				573	-0.0	0.0				
				574	-0.0	0.0				
				551	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
258	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.25
				551	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.61

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

574	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.44
575	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.82
552	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
551	-0.0	0.0
574	-0.0	0.0
575	-0.0	0.0
552	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
259	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.38
552	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.01
575	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.59
576	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.74
553	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
552	-0.0	0.0
575	-0.0	0.0
576	-0.0	0.0
553	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
260	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.25
553	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.19
576	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.57
577	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.35
554	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
553	-0.0	0.0
576	-0.0	0.0
577	-0.0	0.0
554	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
261	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.79
554	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.13
577	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.36
578	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.54
555	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
554	-0.0	0.0
577	-0.0	0.0
578	-0.0	0.0
555	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
262	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.84
555	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.75
578	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.90
579	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.04
556	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
555	-0.0	0.0
578	-0.0	0.0
579	-0.0	0.0
556	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
263	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.90
556	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.78
579	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.96
580	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.08
557	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
556	-0.0	0.0
579	-0.0	0.0
580	-0.0	0.0
557	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
264	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.12
				557	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.17
				580	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.73
				581	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.02
				558	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				557	-0.0	0.0				
				580	-0.0	0.0				
				581	-0.0	0.0				
				558	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
265	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.81
				558	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.02
				581	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.60
				132	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.83
				133	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-17.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				558	-0.0	0.0				
				581	-0.0	0.0				
				132	0.0	0.0				
				133	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
266	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	53.04
				178	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.82
				179	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.10
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.03
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

178 0.0 -0.0
 179 0.0 -0.0
 582 -0.0 -0.0
 559 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
267	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.13
				559	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.55
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.27
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.53
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				559	-0.0	-0.0				
				582	-0.0	-0.0				
				583	-0.0	-0.0				
				560	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
268	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.49
				560	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.44
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.57
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.69
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				560	-0.0	-0.0				
				583	-0.0	-0.0				
				584	-0.0	-0.0				
				561	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
269	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.04
				561	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.71
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.77

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.67
 562 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 45.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
561	-0.0	-0.0
584	-0.0	-0.0
585	-0.0	-0.0
562	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
270	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.27
562	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.23
585	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.40
586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.62
563	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
562	-0.0	-0.0
585	-0.0	-0.0
586	-0.0	-0.0
563	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
271	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.31
563	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.39
586	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.71
587	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.53
564	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
563	-0.0	-0.0
586	-0.0	-0.0
587	-0.0	-0.0
564	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
272	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.19
564	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.30
587	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.80
588	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.37
565	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
564	-0.0	-0.0
587	-0.0	-0.0
588	-0.0	-0.0
565	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
273	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.93
565	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	27.00
588	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.70
589	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.15
566	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
565	-0.0	-0.0
588	-0.0	0.0
589	-0.0	0.0
566	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
274	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.55
566	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.53
589	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.45
590	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.84
567	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	18.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
566	-0.0	-0.0
589	-0.0	0.0
590	-0.0	0.0
567	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
275	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.05
				567	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.93
				590	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.07
				591	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.45
				568	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				567	-0.0	0.0				
				590	-0.0	0.0				
				591	-0.0	0.0				
				568	-0.0	0.0				
276	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.47
				568	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.21
				591	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.60
				592	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.98
				569	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	7.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				568	-0.0	0.0				
				591	-0.0	0.0				
				592	-0.0	0.0				
				569	-0.0	0.0				
277	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.82
				569	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.43
				592	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.07
				593	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.46
				570	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				569	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

592 -0.0 0.0
 593 -0.0 0.0
 570 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
278	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.84
				570	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.37
				593	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.47
				594	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.08
				571	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				570	-0.0	-0.0				
				593	-0.0	-0.0				
				594	-0.0	-0.0				
				571	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
279	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.48
				571	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.15
				594	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.99
				595	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.61
				572	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				571	-0.0	-0.0				
				594	-0.0	-0.0				
				595	-0.0	-0.0				
				572	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
280	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.07
				572	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.88
				595	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.46
				596	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.08

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

573 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -15.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
572	-0.0	-0.0
595	-0.0	-0.0
596	-0.0	-0.0
573	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
281	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.56
573	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.53
596	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.85
597	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.46
574	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
573	-0.0	0.0
596	-0.0	-0.0
597	-0.0	-0.0
574	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
282	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.95
574	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.09
597	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.16
598	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.71
575	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
574	-0.0	0.0
597	-0.0	-0.0
598	-0.0	-0.0
575	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
283	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.21
575	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.55
598	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.39
599	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.81
576	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
575	-0.0	0.0
598	-0.0	0.0
599	-0.0	0.0
576	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
284	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.32
576	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.92
599	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.54
600	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.73
577	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
576	-0.0	0.0
599	-0.0	0.0
600	-0.0	0.0
577	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
285	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.28
577	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.21
600	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.63
601	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.41
578	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
577	-0.0	0.0
600	-0.0	0.0
601	-0.0	0.0
578	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

286	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.05
578	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.42
601	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.68
602	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.77
579	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
578	-0.0	0.0
601	-0.0	0.0
602	-0.0	0.0
579	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
287	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.50
579	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.51
602	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.70
603	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.57
580	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
579	-0.0	0.0
602	-0.0	0.0
603	-0.0	0.0
580	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
288	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.11
580	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.20
603	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.53
604	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.24
581	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
580	-0.0	0.0
603	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

604 -0.0 0.0
581 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
289	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.97
				581	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.16
				604	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.00
				131	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.00
				132	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				581	-0.0	0.0				
				604	-0.0	0.0				
				131	0.0	0.0				
				132	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
290	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.14
				179	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.23
				180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.23
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.24
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	62.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				179	0.0	-0.0				
				180	0.0	-0.0				
				605	-0.0	-0.0				
				582	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
291	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.23
				582	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.94
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.96
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.25
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
582	-0.0	-0.0
605	-0.0	-0.0
606	-0.0	-0.0
583	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
292	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.47
583	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	53.22
606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.25
607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.04
584	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
583	-0.0	-0.0
606	-0.0	-0.0
607	-0.0	-0.0
584	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
293	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.03
584	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.09
607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.18
608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.33
585	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
584	-0.0	-0.0
607	-0.0	-0.0
608	-0.0	-0.0
585	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
294	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.72
585	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.88
608	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.16
609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.88
586	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
585	-0.0	-0.0
608	-0.0	-0.0
609	-0.0	-0.0
586	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
295	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.43
586	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.61
609	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.09
610	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.56
587	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
586	-0.0	-0.0
609	-0.0	0.0
610	-0.0	0.0
587	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
296	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.12
587	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.24
610	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.93
611	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.28
588	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
587	-0.0	-0.0
610	-0.0	0.0
611	-0.0	0.0
588	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
297	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.76
588	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.79
611	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.69
612	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	22.99
589	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
588	-0.0	0.0
611	-0.0	0.0
612	-0.0	0.0
589	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
298	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.34
589	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	21.26
612	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.36
613	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.67
590	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
589	-0.0	0.0
612	-0.0	0.0
613	-0.0	0.0
590	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
299	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.86
590	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.65
613	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.96
614	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.31
591	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
590	-0.0	0.0
613	-0.0	0.0
614	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

591 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
300	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.34
				591	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.00
				614	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.51
				615	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.89
				592	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				591	-0.0	0.0				
				614	-0.0	0.0				
				615	-0.0	0.0				
				592	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
301	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.78
				592	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.33
				615	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.03
				616	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.44
				593	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.33
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				592	-0.0	0.0				
				615	-0.0	0.0				
				616	-0.0	0.0				
				593	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
302	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.79
				593	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.34
				616	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.45
				617	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.04
				594	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
593	-0.0	-0.0
616	-0.0	-0.0
617	-0.0	-0.0
594	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
303	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.35
594	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.00
617	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.91
618	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.52
595	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
594	-0.0	-0.0
617	-0.0	-0.0
618	-0.0	-0.0
595	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
304	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.88
595	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.61
618	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.32
619	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.97
596	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
595	-0.0	-0.0
618	-0.0	-0.0
619	-0.0	-0.0
596	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
305	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.35
596	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.19
619	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.69
620	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.37
597	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
596	-0.0	-0.0
619	-0.0	-0.0
620	-0.0	-0.0
597	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
306	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.77
597	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.74
620	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.00
621	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.70
598	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
597	-0.0	-0.0
620	-0.0	-0.0
621	-0.0	-0.0
598	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
307	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.13
598	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.25
621	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.29
622	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.94
599	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
598	-0.0	0.0
621	-0.0	-0.0
622	-0.0	-0.0
599	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
308	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.44
599	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.77
622	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.57
623	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.10
600	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
599	-0.0	0.0
622	-0.0	-0.0
623	-0.0	-0.0
600	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
309	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.73
600	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.32
623	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.90
624	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.17
601	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
600	-0.0	0.0
623	-0.0	0.0
624	-0.0	0.0
601	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
310	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.04
601	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.97
624	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.34
625	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.19
602	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
601	-0.0	0.0
624	-0.0	0.0
625	-0.0	0.0
602	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
311	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.47
				602	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.82
				625	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.05
				626	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.25
				603	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-53.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				602	-0.0	0.0				
				625	-0.0	0.0				
				626	-0.0	0.0				
				603	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
312	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.22
				603	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.95
				626	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.25
				627	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.94
				604	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				603	-0.0	0.0				
				626	-0.0	0.0				
				627	-0.0	0.0				
				604	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
313	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.11
				604	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-62.09
				627	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.23
				130	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.18
				131	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.13
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0      0.0
604       -0.0      0.0
627       -0.0      0.0
130        0.0      0.0
131        0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
314	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.25
				180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.40
				181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.66
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.61
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	65.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				180	0.0	-0.0				
				181	0.0	-0.0				
				628	-0.0	-0.0				
				605	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
315	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.13
				605	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	62.12
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.90
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.26
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	59.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				605	-0.0	-0.0				
				628	-0.0	-0.0				
				629	-0.0	-0.0				
				606	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
316	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.02

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

606	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.32
629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.35
630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.14
607	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
606	-0.0	-0.0
629	-0.0	-0.0
630	-0.0	-0.0
607	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
317	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.86
607	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.21
630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.37
631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.89
608	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
607	-0.0	-0.0
630	-0.0	-0.0
631	-0.0	-0.0
608	-0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
318	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.13
608	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.45
631	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.84
632	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.14
609	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
608	-0.0	-0.0
631	-0.0	0.0
632	-0.0	0.0
609	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
319	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.58
609	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.83
632	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.45
633	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.63
610	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
609	-0.0	0.0
632	-0.0	0.0
633	-0.0	0.0
610	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
320	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.11
610	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.25
633	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.09
634	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.24
611	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
610	-0.0	0.0
633	-0.0	0.0
634	-0.0	0.0
611	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
321	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.66
611	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.67
634	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.73
635	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.91
612	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
611	-0.0	0.0
634	-0.0	0.0
635	-0.0	0.0
612	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
322	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.21
				612	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	21.08
				635	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.33
				636	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.57
				613	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				612	-0.0	0.0				
				635	-0.0	0.0				
				636	-0.0	0.0				
				613	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
323	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.74
				613	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.47
				636	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.90
				637	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.22
				614	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				613	-0.0	0.0				
				636	-0.0	0.0				
				637	-0.0	0.0				
				614	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
324	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.25
				614	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.86
				637	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.46
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.84
				615	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.88
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
614	-0.0	0.0
637	-0.0	0.0
638	-0.0	0.0
615	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
325	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.75
				615	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.26
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.00
				639	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.43
				616	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				615	-0.0	0.0				
				638	-0.0	0.0				
				639	-0.0	0.0				
				616	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
326	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.76
				616	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.32
				639	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.44
				640	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.01
				617	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.27
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				616	-0.0	-0.0				
				639	-0.0	-0.0				
				640	-0.0	-0.0				
				617	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
327	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.26
				617	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.89

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

640	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.85
641	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.46
618	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
617	-0.0	-0.0
640	-0.0	-0.0
641	-0.0	-0.0
618	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
328	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.75
618	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.43
641	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.23
642	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.91
619	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
618	-0.0	-0.0
641	-0.0	-0.0
642	-0.0	-0.0
619	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
329	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.22
619	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.96
642	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.58
643	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.34
620	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
619	-0.0	-0.0
642	-0.0	-0.0
643	-0.0	-0.0
620	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
330	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.67
620	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.50
643	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.91
644	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.73
621	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
620	-0.0	-0.0
643	-0.0	-0.0
644	-0.0	-0.0
621	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
331	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.12
621	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.06
644	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.25
645	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.10
622	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.26


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
621	-0.0	-0.0
644	-0.0	-0.0
645	-0.0	-0.0
622	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
332	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.59
622	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.68
645	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.64
646	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.46
623	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
622	-0.0	-0.0
645	-0.0	-0.0
646	-0.0	-0.0
623	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
333	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.14
				623	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.44
				646	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.15
				647	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.84
				624	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
623	-0.0	0.0								
646	-0.0	-0.0								
647	-0.0	-0.0								
624	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
334	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.87
				624	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.43
				647	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.90
				648	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.37
				625	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
624	-0.0	0.0								
647	-0.0	0.0								
648	-0.0	0.0								
625	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
335	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.02
				625	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.84
				648	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.14
				649	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.35
				626	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


625 -0.0 0.0
 648 -0.0 0.0
 649 -0.0 0.0
 626 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
336	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.12
				626	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-59.93
				649	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.27
				650	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.88
				627	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-62.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				626	-0.0	0.0				
				649	-0.0	0.0				
				650	-0.0	0.0				
				627	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
337	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.23
				627	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-65.69
				650	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.60
				129	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.63
				130	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				627	-0.0	0.0				
				650	-0.0	0.0				
				129	0.0	0.0				
				130	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
338	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.36
				181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.80
				182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.70

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.94
 628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.07

 NODE Vxx Vyy

 Cent -0.0 -0.0
 181 0.0 -0.0
 182 0.0 -0.0
 651 -0.0 -0.0
 628 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
339	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

 Cent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.27
 628 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 64.98
 651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.71
 652 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.83
 629 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.42

 NODE Vxx Vyy

 Cent -0.0 -0.0
 628 -0.0 -0.0
 651 -0.0 -0.0
 652 -0.0 -0.0
 629 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
340	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

 Cent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.28
 629 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 56.97
 652 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.06
 653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.05
 630 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 53.67

 NODE Vxx Vyy

 Cent -0.0 -0.0
 629 -0.0 -0.0
 652 -0.0 -0.0
 653 -0.0 -0.0
 630 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
341	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.57
630	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.16
653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.39
654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.39
631	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
630	-0.0	-0.0
653	-0.0	-0.0
654	-0.0	-0.0
631	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
342	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.50
631	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.96
654	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.45
655	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.39
632	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
631	-0.0	0.0
654	-0.0	0.0
655	-0.0	0.0
632	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
343	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.74
632	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.05
655	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.80
656	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.72
633	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
632	-0.0	0.0
655	-0.0	0.0
656	-0.0	0.0
633	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
344	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.14
				633	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.29
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.27
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.25
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				633	-0.0	0.0				
				656	-0.0	0.0				
				657	-0.0	0.0				
				634	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
345	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.62
				634	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.60
				657	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.80
				658	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.86
				635	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				634	-0.0	0.0				
				657	-0.0	0.0				
				658	-0.0	0.0				
				635	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
346	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.13
				635	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.96
				658	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.34
				659	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.52
				636	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				635	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

658 -0.0 0.0
 659 -0.0 0.0
 636 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
347	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.66
				636	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.35
				659	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.88
				660	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.17
				637	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				636	-0.0	0.0				
				659	-0.0	0.0				
				660	-0.0	0.0				
				637	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
348	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.20
				637	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.76
				660	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.43
				661	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.81
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				637	-0.0	0.0				
				660	-0.0	0.0				
				661	-0.0	0.0				
				638	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
349	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.73
				638	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.21
				661	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.99
				662	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

639 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
638	-0.0	0.0
661	-0.0	0.0
662	-0.0	0.0
639	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
350	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.74
639	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.31
662	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.42
663	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.00
640	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
639	-0.0	-0.0
662	-0.0	-0.0
663	-0.0	-0.0
640	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
351	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.20
640	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.81
663	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.81
664	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.44
641	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
640	-0.0	-0.0
663	-0.0	-0.0
664	-0.0	-0.0
641	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
352	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.67
641	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.30
664	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.18
665	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.89
642	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
641	-0.0	-0.0
664	-0.0	-0.0
665	-0.0	-0.0
642	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
353	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.14
642	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.80
665	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.52
666	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.34
643	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
642	-0.0	-0.0
665	-0.0	-0.0
666	-0.0	-0.0
643	-0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
354	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.62
643	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.33
666	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.87
667	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.80
644	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
643	-0.0	-0.0
666	-0.0	-0.0
667	-0.0	-0.0
644	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

355	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.15
644	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.92
667	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.25
668	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.28
645	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
644	-0.0	-0.0
667	-0.0	-0.0
668	-0.0	-0.0
645	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
356	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.75
645	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.64
668	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.73
669	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.80
646	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
645	-0.0	-0.0
668	-0.0	-0.0
669	-0.0	-0.0
646	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
357	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.51
646	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.56
669	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.39
670	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.45
647	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
646	-0.0	-0.0
669	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

670 -0.0 -0.0
647 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
358	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.58
				647	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.82
				670	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.40
				671	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.39
				648	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.16
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				647	-0.0	0.0				
				670	-0.0	0.0				
				671	-0.0	0.0				
				648	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
359	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.29
				648	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-53.68
				671	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.05
				672	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.06
				649	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				648	-0.0	0.0				
				671	-0.0	0.0				
				672	-0.0	0.0				
				649	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
360	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.27
				649	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.43
				672	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-59.83
				673	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.70
				650	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-64.98

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
649	-0.0	0.0
672	-0.0	0.0
673	-0.0	0.0
650	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
361	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.35
650	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.07
673	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.94
128	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.68
129	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
650	-0.0	0.0
673	-0.0	0.0
128	0.0	0.0
129	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
362	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.44
182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.82
183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.63
674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.65
651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
182	0.0	-0.0
183	0.0	-0.0
674	-0.0	-0.0
651	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
363	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.93
651	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	67.06
674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.83
675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.10
652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
651	-0.0	-0.0
674	-0.0	-0.0
675	-0.0	-0.0
652	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
364	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.35
652	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	58.32
675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.49
676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.83
653	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	54.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
652	-0.0	-0.0
675	-0.0	-0.0
676	-0.0	-0.0
653	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
365	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.20
653	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.97
676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.29
677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.84
654	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
653	-0.0	-0.0
676	-0.0	0.0
677	-0.0	0.0
654	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
366	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.85
654	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.42
677	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.00
678	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.62
655	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
654	-0.0	0.0
677	-0.0	0.0
678	-0.0	0.0
655	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
367	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.90
655	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.27
678	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.13
679	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.83
656	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
655	-0.0	0.0
678	-0.0	0.0
679	-0.0	0.0
656	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
368	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.19
656	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.35
679	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.46
680	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.27
657	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
656	-0.0	0.0
679	-0.0	0.0
680	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

657 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
369	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.60
				657	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.57
				680	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.89
				681	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.85
				658	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				657	-0.0	0.0				
				680	-0.0	0.0				
				681	-0.0	0.0				
				658	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
370	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.09
				658	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.88
				681	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.37
				682	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.49
				659	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				658	-0.0	0.0				
				681	-0.0	0.0				
				682	-0.0	0.0				
				659	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
371	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.61
				659	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.26
				682	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.88
				683	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.14
				660	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.20

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
659	-0.0	0.0
682	-0.0	0.0
683	-0.0	0.0
660	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
372	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.16
660	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.69
683	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.42
684	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.79
661	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
660	-0.0	0.0
683	-0.0	0.0
684	-0.0	0.0
661	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
373	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.72
661	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.18
684	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.99
685	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.42
662	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
661	-0.0	0.0
684	-0.0	0.0
685	-0.0	0.0
662	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
374	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.72
662	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.30
685	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41
686	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.99
663	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.18

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	-0.0
662	-0.0	-0.0
685	-0.0	-0.0
686	-0.0	-0.0
663	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
375	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.16
663	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.75
686	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.79
687	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.42
664	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.69

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	-0.0
663	-0.0	-0.0
686	-0.0	-0.0
687	-0.0	-0.0
664	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
376	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.61
664	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.20
687	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.14
688	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.88
665	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.26

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	-0.0
664	-0.0	-0.0
687	-0.0	-0.0
688	-0.0	-0.0
665	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
377	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.09
665	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.67
688	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.49
689	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.37
666	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
665	-0.0	-0.0
688	-0.0	-0.0
689	-0.0	-0.0
666	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
378	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.60
666	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.20
689	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.85
690	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.89
667	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
666	-0.0	-0.0
689	-0.0	-0.0
690	-0.0	-0.0
667	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
379	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.19
667	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.83
690	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.27
691	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.46
668	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
667	-0.0	-0.0
690	-0.0	-0.0
691	-0.0	-0.0
668	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
380	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.91
				668	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.62
				691	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.83
				692	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.13
				669	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				668	-0.0	-0.0				
				691	-0.0	-0.0				
				692	-0.0	-0.0				
				669	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
381	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.85
				669	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.69
				692	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.62
				693	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.01
				670	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				669	-0.0	-0.0				
				692	-0.0	-0.0				
				693	-0.0	-0.0				
				670	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
382	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.21
				670	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.18
				693	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.84
				694	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.29
				671	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.98
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0      -0.0
670      -0.0        0.0
693      -0.0      -0.0
694      -0.0      -0.0
671      -0.0        0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
383	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -55.35
671      0.0      0.0     -0.0      0.0     -0.0     -54.38
694      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -52.84
695      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -56.48
672      0.0      0.0     -0.0      0.0     -0.0     -58.32
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -0.0      0.0
671      -0.0      0.0
694      -0.0      0.0
695      -0.0      0.0
672      -0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
384	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -63.93
672      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -62.61
695      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -61.10
696      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -65.82
673      0.0      0.0     -0.0      0.0     -0.0     -67.06
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -0.0      0.0
672      -0.0      0.0
695      -0.0      0.0
696      -0.0      0.0
673      -0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
385	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      0.0      0.0     -0.0      0.0      0.0     -72.43
    
```


PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

673	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.75
696	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.65
127	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.62
128	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
673	-0.0	0.0
696	-0.0	0.0
127	0.0	0.0
128	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
386	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.94
183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.73
184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.97
697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.98
674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
183	0.0	-0.0
184	0.0	-0.0
697	-0.0	-0.0
674	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
387	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.27
674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.65
697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.49
698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.16
675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
674	-0.0	-0.0
697	-0.0	-0.0
698	-0.0	-0.0
675	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
388	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.27
675	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	59.46
698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.72
699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.52
676	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	54.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
675	-0.0	-0.0
698	-0.0	0.0
699	-0.0	0.0
676	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
389	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.77
676	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.70
699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.10
700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.25
677	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
676	-0.0	0.0
699	-0.0	0.0
700	-0.0	0.0
677	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
390	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.17
677	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.84
700	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.52
701	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.85
678	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
677	-0.0	0.0
700	-0.0	0.0
701	-0.0	0.0
678	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
391	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.07
				678	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.49
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.46
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.94
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				678	-0.0	0.0				
				701	-0.0	0.0				
702	-0.0	0.0								
679	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
392	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.25
				679	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.43
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.65
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.31
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				679	-0.0	0.0				
				702	-0.0	0.0				
703	-0.0	0.0								
680	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
393	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.60
				680	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.56
				703	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.99
				704	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.85
				681	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent						
				680						
				703						
704										
681										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
680	-0.0	0.0
703	-0.0	0.0
704	-0.0	0.0
681	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
394	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.06
				681	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.82
				704	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.42
				705	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.47
				682	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				681	-0.0	0.0				
				704	-0.0	0.0				
				705	-0.0	0.0				
				682	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
395	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.58
				682	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.19
				705	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.90
				706	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.13
				683	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				682	-0.0	0.0				
				705	-0.0	0.0				
				706	-0.0	0.0				
				683	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
396	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.14
				683	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.64

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

706	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.43
707	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.78
684	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
683	-0.0	0.0
706	-0.0	0.0
707	-0.0	0.0
684	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
397	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.71
684	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.15
707	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.99
708	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.41
685	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
684	-0.0	0.0
707	-0.0	0.0
708	-0.0	0.0
685	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
398	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.71
685	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.29
708	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41
709	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.98
686	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
685	-0.0	-0.0
708	-0.0	-0.0
709	-0.0	-0.0
686	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
399	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.13
686	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.71
709	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.77
710	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.42
687	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
686	-0.0	-0.0
709	-0.0	-0.0
710	-0.0	-0.0
687	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
400	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.58
687	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.12
710	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.12
711	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.89
688	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
687	-0.0	-0.0
710	-0.0	-0.0
711	-0.0	-0.0
688	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
401	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.06
688	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.57
711	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.47
712	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.41
689	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
688	-0.0	-0.0
711	-0.0	-0.0
712	-0.0	-0.0
689	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
402	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.60
				689	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.10
				712	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.85
				713	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.99
				690	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
689	-0.0	-0.0								
712	-0.0	-0.0								
713	-0.0	-0.0								
690	-0.0	-0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
403	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.25
				690	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.76
				713	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.31
				714	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.65
				691	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
690	-0.0	-0.0								
713	-0.0	-0.0								
714	-0.0	-0.0								
691	-0.0	-0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
404	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.07
				691	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.62
				714	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.94
				715	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.45
				692	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

691 -0.0 -0.0
 714 -0.0 -0.0
 715 -0.0 -0.0
 692 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
405	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.18
				692	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.81
				715	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.85
				716	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.52
				693	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				692	-0.0	-0.0				
				715	-0.0	-0.0				
				716	-0.0	-0.0				
				693	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
406	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.77
				693	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.50
				716	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.25
				717	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.10
				694	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				693	-0.0	-0.0				
				716	-0.0	-0.0				
				717	-0.0	-0.0				
				694	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
407	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.27
				694	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-54.99
				717	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.53

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

718 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -57.71
 695 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -59.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
694	-0.0	0.0
717	-0.0	-0.0
718	-0.0	-0.0
695	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
408	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.27
695	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.59
718	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.16
719	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.48
696	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
695	-0.0	0.0
718	-0.0	0.0
719	-0.0	0.0
696	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
409	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.93
696	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.02
719	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.97
126	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.96
127	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
696	-0.0	0.0
719	-0.0	0.0
126	0.0	0.0
127	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
410	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.09
184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.05
185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.98
720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.05
697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
184	0.0	-0.0
185	0.0	-0.0
720	-0.0	-0.0
697	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
411	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.39
697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.93
720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.85
721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.08
698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
697	-0.0	-0.0
720	-0.0	0.0
721	-0.0	0.0
698	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
412	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.09
698	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	60.45
721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.80
722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.16
699	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
698	-0.0	0.0
721	-0.0	0.0
722	-0.0	0.0
699	-0.0	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
413	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.30
				699	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.36
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.85
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.63
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
699	-0.0	0.0								
722	-0.0	0.0								
723	-0.0	0.0								
700	-0.0	0.0								
414	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.49
				700	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.24
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.02
				724	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.07
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
700	-0.0	0.0								
723	-0.0	0.0								
724	-0.0	0.0								
701	-0.0	0.0								
415	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.24
				701	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.70
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.77
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.05
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
701	-0.0	0.0								

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

724 -0.0 0.0
 725 -0.0 0.0
 702 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
416	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.32
				702	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.51
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.85
				726	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.36
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
702	-0.0	0.0								
725	-0.0	0.0								
726	-0.0	0.0								
703	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
417	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.62
				703	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.56
				726	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.10
				727	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.86
				704	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
703	-0.0	0.0								
726	-0.0	0.0								
727	-0.0	0.0								
704	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
418	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.05
				704	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.78
				727	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.47
				728	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.47

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

705 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 17.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
704	-0.0	0.0
727	-0.0	0.0
728	-0.0	0.0
705	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
419	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.56
705	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.14
728	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.92
729	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.12
706	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
705	-0.0	0.0
728	-0.0	0.0
729	-0.0	0.0
706	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
420	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.12
706	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.59
729	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.44
730	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.78
707	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
706	-0.0	0.0
729	-0.0	0.0
730	0.0	0.0
707	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
421	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.71
707	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.13
730	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.00
731	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.41
708	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
707	0.0	0.0
730	0.0	0.0
731	0.0	0.0
708	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
422	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.69
708	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.28
731	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.40
732	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.98
709	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
708	0.0	-0.0
731	0.0	-0.0
732	0.0	-0.0
709	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
423	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.11
709	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.67
732	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.76
733	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.42
710	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
709	0.0	-0.0
732	0.0	-0.0
733	-0.0	-0.0
710	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

424	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.55
710	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.06
733	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.10
734	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.91
711	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
710	-0.0	-0.0
733	-0.0	-0.0
734	-0.0	-0.0
711	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
425	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.04
711	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.49
734	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.46
735	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.46
712	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
711	-0.0	-0.0
734	-0.0	-0.0
735	-0.0	-0.0
712	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
426	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.61
712	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.02
735	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.85
736	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.09
713	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
712	-0.0	-0.0
735	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

736 -0.0 -0.0
 713 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
427	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.32
				713	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.70
				736	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.35
				737	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.84
				714	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				713	-0.0	-0.0				
				736	-0.0	-0.0				
				737	-0.0	-0.0				
				714	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
428	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.23
				714	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.63
				737	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.04
				738	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.77
				715	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				714	-0.0	-0.0				
				737	-0.0	-0.0				
				738	-0.0	-0.0				
				715	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
429	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.48
				715	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.92
				738	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.06
				739	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.02
				716	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.24

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
715	-0.0	-0.0
738	-0.0	-0.0
739	-0.0	-0.0
716	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
430	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.30
716	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.79
739	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.63
740	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.84
717	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
716	-0.0	-0.0
739	-0.0	-0.0
740	-0.0	-0.0
717	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
431	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.09
717	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.54
740	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.15
741	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.79
718	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-60.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
717	-0.0	-0.0
740	-0.0	-0.0
741	-0.0	-0.0
718	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
432	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.39
718	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.42
741	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.08
742	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.83
719	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
718	-0.0	0.0
741	-0.0	-0.0
742	-0.0	-0.0
719	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
433	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.08
719	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.03
742	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.05
125	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.97
126	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
719	-0.0	0.0
742	-0.0	0.0
125	0.0	0.0
126	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
434	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.01
185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.05
186	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	79.77
743	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.96
720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
185	0.0	-0.0
186	0.0	0.0
743	-0.0	0.0
720	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
435	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	67.36
720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.98
743	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	69.99
744	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	63.90
721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
720	-0.0	0.0
743	-0.0	0.0
744	-0.0	0.0
721	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
436	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	57.84
721	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	61.33
744	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	59.79
745	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	54.74
722	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
721	-0.0	0.0
744	-0.0	0.0
745	-0.0	0.0
722	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
437	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	49.80
722	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.97
745	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	51.56
746	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	47.00
723	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
722	-0.0	0.0
745	-0.0	0.0
746	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

723 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
438	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	42.79
				723	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.63
				746	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	44.50
				747	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.28
				724	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				723	-0.0	0.0				
				746	-0.0	0.0				
				747	-0.0	0.0				
				724	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
439	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.41
				724	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.91
				747	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.09
				748	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.17
				725	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				724	-0.0	0.0				
				747	-0.0	0.0				
				748	-0.0	0.0				
				725	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
440	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	30.40
				725	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.60
				748	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.05
				749	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.42
				726	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
725	-0.0	0.0
748	-0.0	0.0
749	-0.0	0.0
726	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
441	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.64
726	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.58
749	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.22
750	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.89
727	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
726	-0.0	0.0
749	-0.0	0.0
750	-0.0	0.0
727	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
442	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.04
727	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.76
750	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.54
751	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.48
728	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
727	-0.0	0.0
750	-0.0	0.0
751	0.0	0.0
728	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
443	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.55
728	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.09
751	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.96
752	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.12
729	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	12.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
728	0.0	0.0
751	0.0	0.0
752	0.0	0.0
729	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
444	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.11
729	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.56
752	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.45
753	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.78
730	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
729	0.0	0.0
752	0.0	0.0
753	0.0	0.0
730	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
445	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.71
730	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.11
753	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.01
754	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.42
731	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
730	0.0	0.0
753	0.0	0.0
754	0.0	0.0
731	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
446	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.68
731	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.28
754	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.39
755	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.98
732	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
731	0.0	-0.0
754	0.0	-0.0
755	0.0	-0.0
732	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
447	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.09
732	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.63
755	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.75
756	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.43
733	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
732	0.0	-0.0
755	0.0	-0.0
756	0.0	-0.0
733	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
448	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.52
733	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-12.00
756	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.09
757	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.93
734	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
733	0.0	-0.0
756	0.0	-0.0
757	0.0	-0.0
734	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
449	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.02
				734	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.41
				757	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.45
				758	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.52
				735	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				734	0.0	-0.0				
				757	0.0	-0.0				
				758	-0.0	-0.0				
				735	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
450	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.63
				735	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.94
				758	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.87
				759	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.20
				736	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				735	-0.0	-0.0				
				758	-0.0	-0.0				
				759	-0.0	-0.0				
				736	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
451	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.39
				736	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.65
				759	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.40
				760	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.03
				737	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.60
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0      -0.0
736       -0.0      -0.0
759       -0.0      -0.0
760       -0.0      -0.0
737       -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
452	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.40
				737	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.64
				760	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.16
				761	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-38.08
				738	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				737	-0.0	-0.0				
				760	-0.0	-0.0				
				761	-0.0	-0.0				
				738	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
453	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-42.78
				738	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-41.04
				761	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.27
				762	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-44.49
				739	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				738	-0.0	-0.0				
				761	-0.0	-0.0				
				762	-0.0	-0.0				
				739	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
454	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-49.79

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

739	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.07
762	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-47.00
763	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-51.54
740	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
739	-0.0	-0.0
762	-0.0	-0.0
763	-0.0	-0.0
740	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
455	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-57.84
740	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.04
763	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-54.74
764	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-59.78
741	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-61.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
740	-0.0	-0.0
763	-0.0	-0.0
764	-0.0	-0.0
741	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
456	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-67.35
741	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.15
764	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-63.89
765	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-69.97
742	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
741	-0.0	-0.0
764	-0.0	-0.0
765	-0.0	-0.0
742	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
457	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.00
742	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.87
765	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.95
124	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-79.76
125	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
742	-0.0	0.0
765	-0.0	-0.0
124	0.0	-0.0
125	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
458	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	76.78
186	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	79.83
187	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.43
766	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.74
743	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
186	0.0	0.0
187	0.0	0.0
766	-0.0	0.0
743	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
459	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.22
743	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	71.89
766	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	70.98
767	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	64.65
744	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	65.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
743	-0.0	0.0
766	-0.0	0.0
767	-0.0	0.0
744	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
460	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	58.55
				744	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	62.14
				767	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	60.70
				768	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	55.30
				745	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	56.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				744	-0.0	0.0				
				767	-0.0	0.0				
				768	-0.0	0.0				
				745	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
461	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	50.28
				745	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	53.56
				768	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	52.24
				769	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	47.37
				746	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				745	-0.0	0.0				
				768	-0.0	0.0				
				769	-0.0	0.0				
				746	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
462	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	43.09
				746	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	46.00
				769	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	44.98
				770	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.50
				747	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.17
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
746	-0.0	0.0
769	-0.0	0.0
770	-0.0	0.0
747	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
463	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.58
				747	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	39.13
				770	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.41
				771	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.29
				748	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				747	-0.0	0.0				
				770	-0.0	0.0				
				771	-0.0	0.0				
				748	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
464	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	30.49
				748	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.70
				771	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.25
				772	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.48
				749	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				748	-0.0	0.0				
				771	-0.0	0.0				
				772	-0.0	0.0				
				749	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
465	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.68
				749	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.60

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

772	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.35
773	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.92
750	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
749	-0.0	0.0
772	-0.0	0.0
773	-0.0	0.0
750	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
466	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.05
750	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.74
773	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.62
774	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.49
751	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
750	-0.0	0.0
773	-0.0	0.0
774	0.0	0.0
751	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
467	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	13.54
751	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	15.06
774	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	15.00
775	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	12.12
752	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	11.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
751	0.0	0.0
774	0.0	0.0
775	0.0	0.0
752	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
468	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	8.10
752	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.52
775	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.47
776	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.78
753	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
752	0.0	0.0
775	0.0	0.0
776	0.0	0.0
753	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
469	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	2.71
753	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.09
776	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.02
777	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.42
754	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
753	0.0	0.0
776	0.0	0.0
777	0.0	0.0
754	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
470	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-2.67
754	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.27
777	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.38
778	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-3.98
755	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
754	0.0	-0.0
777	0.0	-0.0
778	0.0	-0.0
755	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
471	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-8.07
				755	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.60
				778	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.74
				779	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.43
				756	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				755	0.0	-0.0				
				778	0.0	-0.0				
				779	0.0	-0.0				
				756	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
472	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-13.50
				756	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-11.94
				779	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-12.09
				780	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-14.96
				757	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-15.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				756	0.0	-0.0				
				779	0.0	-0.0				
				780	0.0	-0.0				
				757	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
473	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.02
				757	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.35
				780	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.45
				781	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.58
				758	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

757      0.0      -0.0
780      0.0      -0.0
781     -0.0      -0.0
758     -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
474	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.65
				758	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.88
				781	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.89
				782	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.32
				759	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.58
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				758	-0.0	-0.0				
				781	-0.0	-0.0				
				782	-0.0	-0.0				
				759	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
475	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.47
				759	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.61
				782	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.46
				783	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.23
				760	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				759	-0.0	-0.0				
				782	-0.0	-0.0				
				783	-0.0	-0.0				
				760	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
476	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.56
				760	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.66
				783	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.27

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

784 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -38.39
 761 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -39.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
760	-0.0	-0.0
783	-0.0	-0.0
784	-0.0	-0.0
761	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
477	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-43.08
761	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-41.16
784	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.48
785	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-44.96
762	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-45.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
761	-0.0	-0.0
784	-0.0	-0.0
785	-0.0	-0.0
762	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
478	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-50.27
762	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.34
785	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-47.35
786	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-52.22
763	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-53.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
762	-0.0	-0.0
785	-0.0	-0.0
786	-0.0	-0.0
763	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
479	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-58.54
763	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-56.52
786	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-55.29
787	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-60.68
764	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-62.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
763	-0.0	-0.0
786	-0.0	-0.0
787	-0.0	-0.0
764	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
480	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.21
764	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-65.81
787	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-64.64
788	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-70.96
765	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-71.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
764	-0.0	-0.0
787	-0.0	-0.0
788	-0.0	-0.0
765	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
481	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-76.76
765	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.58
788	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.73
123	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.41
124	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-79.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
765	-0.0	-0.0
788	-0.0	-0.0
123	0.0	-0.0
124	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
482	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	77.44
				187	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.47
				188	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.98
				789	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.44
				766	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				187	0.0	0.0				
				188	0.0	0.0				
789	-0.0	0.0								
766	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
483	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	69.00
				766	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.69
				789	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.87
				790	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	65.35
				767	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	66.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				766	-0.0	0.0				
				789	-0.0	0.0				
790	-0.0	0.0								
767	-0.0	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
484	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	59.22
				767	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	62.90
				790	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	61.57
				791	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	55.85
				768	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	56.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				767	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

790 -0.0 0.0
 791 -0.0 0.0
 768 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
485	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	50.76
				768	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	54.13
				791	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	52.91
				792	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	47.73
				769	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				768	-0.0	0.0				
				791	-0.0	0.0				
				792	-0.0	0.0				
				769	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
486	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	43.40
				769	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	46.38
				792	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	45.46
				793	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.72
				770	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				769	-0.0	0.0				
				792	-0.0	0.0				
				793	-0.0	0.0				
				770	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
487	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.76
				770	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	39.34
				793	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.74
				794	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

771 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 34.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
770	-0.0	0.0
793	-0.0	0.0
794	-0.0	0.0
771	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
488	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	30.58
771	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.80
794	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	32.47
795	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.55
772	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
771	-0.0	0.0
794	-0.0	0.0
795	-0.0	0.0
772	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
489	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.72
772	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.63
795	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.49
796	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.95
773	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
772	-0.0	0.0
795	-0.0	0.0
796	0.0	0.0
773	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
490	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.06
773	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.72
796	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.70
797	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	17.50
774	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
773	0.0	0.0
796	0.0	0.0
797	0.0	0.0
774	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
491	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	13.53
774	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	15.03
797	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	15.05
798	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.13
775	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	11.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
774	0.0	0.0
797	0.0	0.0
798	0.0	0.0
775	0.0	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
492	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	8.10
775	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.49
798	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.50
799	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.79
776	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
775	0.0	0.0
798	0.0	0.0
799	0.0	0.0
776	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

493	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.71
776	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.08
799	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.03
800	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.43
777	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
776	0.0	0.0
799	0.0	0.0
800	0.0	0.0
777	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
494	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.66
777	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.26
800	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.37
801	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.98
778	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
777	0.0	-0.0
800	0.0	-0.0
801	0.0	-0.0
778	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
495	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-8.05
778	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.56
801	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.73
802	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.44
779	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
778	0.0	-0.0
801	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

802 0.0 -0.0
779 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
496	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-13.49
				779	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-11.88
				802	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.08
				803	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-14.99
				780	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-14.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				779	0.0	-0.0				
				802	0.0	-0.0				
				803	0.0	-0.0				
				780	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
497	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.01
				780	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.28
				803	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-17.45
				804	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.65
				781	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				780	0.0	-0.0				
				803	0.0	-0.0				
				804	0.0	-0.0				
				781	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
498	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.68
				781	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.81
				804	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.91
				805	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.44
				782	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.59

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
781	0.0	-0.0
804	0.0	-0.0
805	-0.0	-0.0
782	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
499	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.55
782	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.57
805	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.51
806	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.43
783	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
782	-0.0	-0.0
805	-0.0	-0.0
806	-0.0	-0.0
783	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
500	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.73
783	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.67
806	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.39
807	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-38.71
784	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-39.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
783	-0.0	-0.0
806	-0.0	-0.0
807	-0.0	-0.0
784	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
501	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

	Cent	784	807	808	785
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	-43.37	-41.27	-40.69	-45.43	-46.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
784	-0.0	-0.0
807	-0.0	-0.0
808	-0.0	-0.0
785	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
502	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-50.74
785	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.60
808	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-47.71
809	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-52.88
786	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-54.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
785	-0.0	-0.0
808	-0.0	-0.0
809	-0.0	-0.0
786	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
503	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-59.20
786	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-56.97
809	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-55.83
810	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-61.54
787	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-62.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
786	-0.0	-0.0
809	-0.0	-0.0
810	-0.0	-0.0
787	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
504	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.98
787	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-66.42
810	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-65.33
811	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.85
788	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
787	-0.0	-0.0
810	-0.0	-0.0
811	-0.0	-0.0
788	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
505	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-77.42
788	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.21
811	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.42
122	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.97
123	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
788	-0.0	-0.0
811	-0.0	-0.0
122	0.0	-0.0
123	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
506	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	78.02
188	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.02
189	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.47
812	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.08
789	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
188	0.0	0.0
189	0.0	0.0
812	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

789 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
507	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	69.73
				789	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.41
				812	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.68
				813	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	66.01
				790	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	67.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				789	-0.0	0.0				
				812	-0.0	0.0				
				813	-0.0	0.0				
				790	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
508	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	59.88
				790	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	63.62
				813	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	62.40
				814	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	56.39
				791	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	57.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				790	-0.0	0.0				
				813	-0.0	0.0				
				814	-0.0	0.0				
				791	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
509	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	51.24
				791	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	54.70
				814	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	53.58
				815	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	48.10
				792	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.89

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
791	-0.0	0.0
814	-0.0	0.0
815	-0.0	0.0
792	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
510	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	43.71
792	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	46.76
815	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	45.96
816	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.96
793	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
792	-0.0	0.0
815	-0.0	0.0
816	-0.0	0.0
793	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
511	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	36.94
793	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.57
816	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.09
817	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.56
794	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
793	-0.0	0.0
816	-0.0	0.0
817	-0.0	0.0
794	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
512	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	30.68
794	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	32.92
817	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	32.70
818	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	28.63
795	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
794	-0.0	0.0
817	-0.0	0.0
818	0.0	0.0
795	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
513	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.76
795	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.66
818	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.64
819	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	22.99
796	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
795	0.0	0.0
818	0.0	0.0
819	0.0	0.0
796	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
514	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	19.07
796	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.71
819	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	20.79
820	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.53
797	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
796	0.0	0.0
819	0.0	0.0
820	0.0	0.0
797	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
515	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.53
797	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	15.00
820	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.10
821	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.15
798	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	11.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
797	0.0	0.0
820	0.0	0.0
821	0.0	0.0
798	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
516	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.10
798	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.47
821	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.53
822	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.80
799	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
798	0.0	0.0
821	0.0	0.0
822	0.0	0.0
799	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
517	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.72
799	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.07
822	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.05
823	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.43
800	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
799	0.0	0.0
822	0.0	0.0
823	0.0	0.0
800	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
518	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.65
				800	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.25
				823	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.36
				824	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.97
				801	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				800	0.0	-0.0				
				823	0.0	-0.0				
				824	0.0	-0.0				
				801	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
519	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.03
				801	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.53
				824	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.72
				825	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.45
				802	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				801	0.0	-0.0				
				824	0.0	-0.0				
				825	0.0	-0.0				
				802	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
520	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.47
				802	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-11.83
				825	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.07
				826	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.03
				803	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-14.94
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      -0.0
802       0.0      -0.0
825       0.0      -0.0
826       0.0      -0.0
803       0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
521	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-19.01
803	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.21
826	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.46
827	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-20.72
804	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
803	0.0	-0.0
826	0.0	-0.0
827	0.0	-0.0
804	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
522	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.70
804	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.75
827	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-22.93
828	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.57
805	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
804	0.0	-0.0
827	0.0	-0.0
828	0.0	-0.0
805	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
523	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-30.63

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

805	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.53
828	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-28.57
829	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-32.65
806	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
805	0.0	-0.0
828	0.0	-0.0
829	-0.0	-0.0
806	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
524	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-36.90
806	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.69
829	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.51
830	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.04
807	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
806	-0.0	-0.0
829	-0.0	-0.0
830	-0.0	-0.0
807	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
525	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-43.68
807	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.39
830	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.91
831	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-45.91
808	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-46.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
807	-0.0	-0.0
830	-0.0	-0.0
831	-0.0	-0.0
808	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
526	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 809 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-51.21
808	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.87
831	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.06
832	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-53.54
809	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-54.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
808	-0.0	-0.0
831	-0.0	-0.0
832	-0.0	-0.0
809	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
527	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-59.85
809	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-57.41
832	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-56.36
833	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-62.36
810	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-63.60


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
809	-0.0	-0.0
832	-0.0	-0.0
833	-0.0	-0.0
810	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
528	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-69.71
810	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-67.00
833	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-65.99
834	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.65
811	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
810	-0.0	-0.0
833	-0.0	-0.0
834	-0.0	-0.0
811	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
529	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-78.01
				811	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.78
				834	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.06
				121	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.45
				122	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				811	-0.0	-0.0				
				834	-0.0	-0.0				
				121	0.0	-0.0				
				122	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
530	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	78.56
				189	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.50
				190	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.91
				835	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.67
				812	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	75.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				189	0.0	0.0				
				190	0.0	0.0				
				835	-0.0	0.0				
				812	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
531	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	70.42
				812	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.08
				835	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.44
				836	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	66.67
				813	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	67.58
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.0
812	-0.0	0.0
835	-0.0	0.0
836	-0.0	0.0
813	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
532	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	60.53
				813	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	64.33
				836	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	63.22
				837	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	56.94
				814	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	57.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				813	-0.0	0.0				
				836	-0.0	0.0				
				837	-0.0	0.0				
				814	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
533	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	51.73
				814	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	55.27
				837	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	54.27
				838	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.48
				815	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				814	-0.0	0.0				
				837	-0.0	0.1				
				838	-0.0	0.1				
				815	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
534	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	44.04
				815	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	47.16

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

838	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	46.47
839	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.20
816	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
815	-0.0	0.0
838	-0.0	0.1
839	-0.0	0.1
816	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
535	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	37.14
816	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.81
839	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.46
840	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.71
817	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
816	-0.0	0.0
839	-0.0	0.1
840	-0.0	0.1
817	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
536	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	30.79
817	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	33.03
840	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	32.95
841	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.71
818	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	28.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
817	-0.0	0.0
840	-0.0	0.0
841	0.0	0.0
818	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
537	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	24.81
818	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	26.70
841	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.80
842	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	23.04
819	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	22.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
818	0.0	0.0
841	0.0	0.0
842	0.0	0.0
819	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
538	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	19.09
819	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	20.70
842	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	20.89
843	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.55
820	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	17.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
819	0.0	0.0
842	0.0	0.0
843	0.0	0.0
820	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
539	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.54
820	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.97
843	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.16
844	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.16
821	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
820	0.0	0.0
843	0.0	0.0
844	0.0	0.0
821	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
540	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.10
				821	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.44
				844	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.56
				845	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.81
				822	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.58
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				821	0.0	0.0				
				844	0.0	0.0				
				845	0.0	0.0				
				822	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
541	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.73
				822	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.06
				845	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.07
				846	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.45
				823	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				822	0.0	0.0				
				845	0.0	0.0				
				846	0.0	0.0				
				823	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
542	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.63
				823	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.23
				846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.34
				847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.97
				824	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

823 0.0 -0.0
 846 0.0 -0.0
 847 0.0 -0.0
 824 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
543	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.01
				824	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.49
				847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.71
				848	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.46
				825	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				824	0.0	-0.0				
				847	0.0	-0.0				
				848	0.0	-0.0				
				825	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
544	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.45
				825	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.77
				848	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.07
				849	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.06
				826	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				825	0.0	-0.0				
				848	0.0	-0.0				
				849	0.0	-0.0				
				826	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
545	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-19.00
				826	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-17.14
				849	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.46

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

850 0.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 -20.80
 827 0.1 -0.0 -0.0 0.1 -0.1 -20.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
826	0.0	-0.0
849	0.0	-0.0
850	0.0	-0.0
827	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
546	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-24.73
827	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-22.68
850	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-22.95
851	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.71
828	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-26.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
827	0.0	-0.0
850	0.0	-0.0
851	0.0	-0.0
828	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
547	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-30.72
828	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-28.49
851	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.64
852	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-32.88
829	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-32.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
828	0.0	-0.0
851	0.0	-0.0
852	-0.0	-0.0
829	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
548	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.08
829	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.71
852	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.64
853	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.39
830	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
829	-0.0	-0.0
852	-0.0	-0.1
853	-0.0	-0.1
830	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
549	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-43.99
830	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.52
853	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.14
854	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-46.41
831	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-47.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
830	-0.0	-0.0
853	-0.0	-0.1
854	-0.0	-0.1
831	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
550	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-51.69
831	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.14
854	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.43
855	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-54.21
832	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-55.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
831	-0.0	-0.0
854	-0.0	-0.1
855	-0.0	-0.1
832	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
551	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-60.49
				832	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-57.86
				855	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-56.89
				856	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-63.17
				833	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-64.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				832	-0.0	-0.0				
				855	-0.0	-0.0				
				856	-0.0	-0.0				
				833	-0.0	-0.0				
552	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-70.39
				833	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-67.56
				856	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-66.63
				857	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.40
				834	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				833	-0.0	-0.0				
				856	-0.0	-0.0				
				857	-0.0	-0.0				
				834	-0.0	-0.0				
553	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-78.54
				834	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-75.30
				857	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.65
				120	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.89
				121	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				834	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

857 -0.0 -0.0
 120 0.0 -0.0
 121 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
554	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.06
				190	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.94
				191	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.32
				858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	75.24
				835	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	75.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				190	0.0	0.0				
				191	0.0	0.1				
				858	-0.1	0.1				
				835	-0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
555	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.09
				835	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.72
				858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	74.16
				859	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	67.31
				836	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				835	-0.1	0.0				
				858	-0.1	0.1				
				859	-0.1	0.1				
				836	-0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
556	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	61.19
				836	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	65.03
				859	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	64.04
				860	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	57.51

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

837 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.0 58.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
836	-0.1	0.0
859	-0.1	0.1
860	-0.0	0.1
837	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
557	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	52.25
837	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	55.86
860	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	54.98
861	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.89
838	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
837	-0.0	0.1
860	-0.0	0.1
861	-0.0	0.1
838	-0.0	0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
558	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	44.40
838	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	47.58
861	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	47.03
862	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.47
839	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
838	-0.0	0.1
861	-0.0	0.1
862	-0.0	0.1
839	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
559	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	37.36
839	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.07
862	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.86
863	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.87
840	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
839	-0.0	0.1
862	-0.0	0.1
863	0.0	0.1
840	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
560	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	30.91
840	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	33.17
863	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.23
864	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.81
841	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
840	0.0	0.0
863	0.0	0.1
864	0.0	0.1
841	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
561	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	24.87
841	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.74
864	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.98
865	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.09
842	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	22.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
841	0.0	0.0
864	0.0	0.1
865	0.0	0.1
842	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

562	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	19.11
842	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.70
865	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.01
866	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.58
843	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
842	0.0	0.0
865	0.0	0.0
866	0.0	0.0
843	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
563	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.54
843	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.95
866	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.23
867	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.19
844	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
843	0.0	0.0
866	0.0	0.0
867	0.0	0.0
844	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
564	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.11
844	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.42
867	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.61
868	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.83
845	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
844	0.0	0.0
867	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

868 0.0 0.0
845 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
565	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.74
				845	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.05
				868	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.10
				869	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.46
				846	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.34
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				845	0.0	0.0				
				868	0.0	0.0				
				869	0.0	0.0				
				846	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
566	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.61
				846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.22
				869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.32
				870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.96
				847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				846	0.0	-0.0				
				869	0.0	-0.0				
				870	0.0	-0.0				
				847	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
567	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-7.98
				847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.44
				870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.69
				871	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.47
				848	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.30

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
847	0.0	-0.0
870	0.0	-0.0
871	0.0	-0.0
848	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
568	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.42
848	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.70
871	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.06
872	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.10
849	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
848	0.0	-0.0
871	0.0	-0.0
872	0.0	-0.0
849	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
569	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-19.00
849	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.06
872	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.46
873	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.88
850	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
849	0.0	-0.0
872	0.0	-0.0
873	0.0	-0.0
850	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
570	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-24.76
850	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-22.60
873	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.98
874	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.87
851	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
850	0.0	-0.0
873	0.0	-0.1
874	0.0	-0.1
851	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
571	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-30.82
851	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.45
874	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.71
875	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.13
852	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-33.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
851	0.0	-0.0
874	0.0	-0.1
875	0.0	-0.1
852	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
572	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.28
852	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.73
875	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.78
876	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.77
853	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
852	0.0	-0.1
875	0.0	-0.1
876	-0.0	-0.1
853	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
573	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-44.32
853	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.64
876	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.39
877	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-46.94
854	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-47.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
853	-0.0	-0.1
876	-0.0	-0.1
877	-0.0	-0.1
854	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
574	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-52.19
854	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.42
877	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.82
878	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-54.91
855	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-55.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
854	-0.0	-0.1
877	-0.0	-0.1
878	-0.0	-0.1
855	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
575	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-61.14
855	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-58.31
878	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	-57.45
879	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-63.98
856	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-64.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
855	-0.0	-0.0
878	-0.0	-0.1
879	-0.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

856 -0.1 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
576	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.05
				856	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.11
				879	0.1	0.1	-0.0	0.2	0.0	-67.26
				880	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-74.11
				857	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.0				
				856	-0.1	-0.0				
				879	-0.1	-0.1				
				880	-0.1	-0.1				
				857	-0.1	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
577	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.03
				857	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-75.80
				880	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.21
				119	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.29
				120	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				857	-0.1	-0.0				
				880	-0.1	-0.1				
				119	0.0	-0.1				
				120	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
578	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.53
				191	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.34
				192	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.70
				881	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	75.80
				858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.31

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
191	0.0	0.1
192	0.0	0.1
881	-0.1	0.1
858	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
579	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	71.76
858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	75.33
881	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	74.86
882	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	67.97
859	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
858	-0.1	0.1
881	-0.1	0.1
882	-0.1	0.1
859	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
580	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	61.88
859	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	65.73
882	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	64.88
883	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	58.10
860	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	58.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
859	-0.1	0.1
882	-0.1	0.1
883	-0.0	0.1
860	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
581	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	52.80
860	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	56.47
883	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	55.74
884	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.34
861	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
860	-0.0	0.1
883	-0.0	0.1
884	-0.0	0.1
861	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
582	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	44.78
861	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.03
884	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	47.63
885	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.76
862	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
861	-0.0	0.1
884	-0.0	0.1
885	-0.0	0.1
862	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
583	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	37.61
862	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.35
885	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.30
886	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.05
863	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	34.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
862	-0.0	0.1
885	-0.0	0.1
886	0.0	0.1
863	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
584	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	31.05
863	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.31
886	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.54
887	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.92
864	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
863	0.0	0.1
886	0.0	0.1
887	0.0	0.1
864	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
585	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	24.94
864	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.80
887	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	27.19
888	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.16
865	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
864	0.0	0.1
887	0.0	0.1
888	0.0	0.1
865	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
586	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	19.14
865	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.70
888	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.14
889	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.62
866	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
865	0.0	0.0
888	0.0	0.1
889	0.0	0.1
866	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
587	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.55
				866	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.92
				889	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.31
				890	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.22
				867	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				866	0.0	0.0				
				889	0.0	0.0				
				890	0.0	0.0				
				867	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
588	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.11
				867	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.39
				890	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.66
				891	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.85
				868	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				867	0.0	0.0				
				890	0.0	0.0				
				891	0.0	0.0				
				868	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
589	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.75
				868	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.04
				891	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.14
				892	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.48
				869	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.35
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0
868	0.0	0.0
891	0.0	0.0
892	0.0	0.0
869	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
590	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.58
869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.20
892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.29
893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.95
870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
869	0.0	-0.0
892	0.0	-0.0
893	0.0	-0.0
870	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
591	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-7.95
870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.39
893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.67
894	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.48
871	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
870	0.0	-0.0
893	0.0	-0.0
894	0.0	-0.0
871	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
592	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

871	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.63
894	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.04
895	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.14
872	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
871	0.0	-0.0
894	0.0	-0.0
895	0.0	-0.0
872	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
593	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-18.99
872	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-16.97
895	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-17.46
896	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.98
873	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
872	0.0	-0.0
895	0.0	-0.1
896	0.0	-0.1
873	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
594	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-24.80
873	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.52
896	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.01
897	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-27.04
874	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
873	0.0	-0.1
896	0.0	-0.1
897	0.0	-0.1
874	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
595	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-30.92
874	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.40
897	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.78
898	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.41
875	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
874	0.0	-0.1
897	0.0	-0.1
898	0.0	-0.1
875	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
596	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.49
875	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.75
898	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.93
899	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.18
876	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
875	0.0	-0.1
898	0.0	-0.1
899	-0.0	-0.1
876	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
597	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-44.68
876	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.78
899	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.65
900	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-47.52
877	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-47.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
876	-0.0	-0.1
899	-0.0	-0.1
900	-0.0	-0.1
877	-0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
598	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-52.72
				877	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.72
				900	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.24
				901	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-55.65
				878	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-56.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				877	-0.0	-0.1				
				900	-0.0	-0.1				
				901	-0.0	-0.1				
				878	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
599	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-61.81
				878	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-58.78
				901	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-58.02
				902	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-64.80
				879	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-65.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				878	-0.0	-0.1				
				901	-0.0	-0.1				
				902	-0.1	-0.1				
				879	-0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
600	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-71.71
				879	0.0	0.1	-0.0	0.2	0.0	-68.65
				902	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-67.90
				903	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-74.80
				880	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.29
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.1	-0.1
879	-0.1	-0.1
902	-0.1	-0.1
903	-0.1	-0.1
880	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
601	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.50
				880	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.28
				903	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.76
				118	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.67
				119	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				880	-0.1	-0.1				
				903	-0.1	-0.1				
				118	0.0	-0.1				
				119	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
602	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.99
				192	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.71
				193	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.07
				904	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	76.35
				881	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				192	0.0	0.1				
				193	0.0	0.1				
				904	-0.1	0.1				
				881	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
603	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	72.43
				881	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	75.93

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

904	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	75.55
905	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	68.64
882	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	69.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
881	-0.1	0.1
904	-0.1	0.1
905	-0.1	0.1
882	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
604	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	62.60
882	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	66.46
905	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	65.75
906	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	58.75
883	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	59.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
882	-0.1	0.1
905	-0.1	0.1
906	-0.0	0.1
883	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
605	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	53.40
883	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	57.14
906	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	56.56
907	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.83
884	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	50.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
883	-0.0	0.1
906	-0.0	0.1
907	-0.0	0.1
884	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
606	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	45.22
884	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.53
907	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	48.30
908	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	42.10
885	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	42.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
884	-0.0	0.1
907	-0.0	0.1
908	-0.0	0.1
885	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
607	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	37.88
885	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.67
908	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	40.82
909	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.27
886	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
885	-0.0	0.1
908	-0.0	0.1
909	0.0	0.1
886	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
608	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	31.21
886	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.48
909	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.91
910	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	29.05
887	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
886	0.0	0.1
909	0.0	0.1
910	0.0	0.1
887	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
609	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	25.02
				887	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.86
				910	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.44
				911	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.24
				888	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				887	0.0	0.1				
				910	0.0	0.1				
				911	0.0	0.1				
				888	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
610	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	19.17
				888	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.70
				911	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.30
				912	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.67
				889	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				888	0.0	0.1				
				911	0.0	0.1				
				912	0.1	0.1				
				889	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
611	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.57
				889	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.89
				912	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	15.42
				913	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.2	12.25
				890	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

889 0.1 0.0
 912 0.1 0.0
 913 0.1 0.0
 890 0.1 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
612	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.13
				890	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.37
				913	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.2	9.72
				914	0.0	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.88
				891	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.0				
				890	0.1	0.0				
				913	0.1	0.0				
				914	0.1	0.0				
				891	0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
613	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.77
				891	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.04
				914	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	4.18
				915	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.51
				892	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.0				
				891	0.1	0.0				
				914	0.1	0.0				
				915	0.1	0.0				
				892	0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
614	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.55
				892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.17
				915	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.26

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

916	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-3.94
893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
892	0.1	-0.0
915	0.1	-0.0
916	0.1	-0.0
893	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
615	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-7.91
893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.33
916	0.0	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.65
917	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.2	-9.48
894	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
893	0.1	-0.0
916	0.1	-0.0
917	0.1	-0.0
894	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
616	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.36
894	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.54
917	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.2	-12.02
918	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-15.19
895	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
894	0.1	-0.0
917	0.1	-0.0
918	0.1	-0.0
895	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
617	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-18.97
895	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-16.87
918	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-17.46
919	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.09
896	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
895	0.1	-0.1
918	0.1	-0.1
919	0.0	-0.1
896	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
618	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-24.83
896	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.42
919	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.04
920	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.24
897	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
896	0.0	-0.1
919	0.0	-0.1
920	0.0	-0.1
897	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
619	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-31.04
897	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.34
920	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.87
921	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.73
898	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
897	0.0	-0.1
920	0.0	-0.1
921	0.0	-0.1
898	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
620	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-37.74
				898	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.78
				921	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.10
				922	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-40.65
				899	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				898	0.0	-0.1				
				921	0.0	-0.1				
922	-0.0	-0.1								
899	-0.0	-0.1								
621	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-45.08
				899	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.94
				922	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.95
				923	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-48.16
				900	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				899	-0.0	-0.1				
				922	-0.0	-0.1				
923	-0.0	-0.1								
900	-0.0	-0.1								
622	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-53.29
				900	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-50.05
				923	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.70
				924	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-56.44
				901	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-57.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				900	-0.0	-0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

923 -0.0 -0.1
 924 -0.0 -0.1
 901 -0.0 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
623	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-62.51
				901	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-59.28
				924	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-58.64
				925	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-65.65
				902	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-66.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.1				
				901	-0.0	-0.1				
				924	-0.0	-0.1				
				925	-0.1	-0.1				
				902	-0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
624	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-72.36
				902	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.22
				925	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-68.56
				926	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-75.49
				903	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.1				
				902	-0.1	-0.1				
				925	-0.1	-0.1				
				926	-0.1	-0.1				
				903	-0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
625	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.95
				903	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.75
				926	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-76.30
				117	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.04

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

118 0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0 -82.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
903	-0.1	-0.1
926	-0.1	-0.1
117	0.0	-0.1
118	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
626	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	80.44
193	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.08
194	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.43
927	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	76.91
904	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	77.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
193	0.0	0.1
194	0.0	0.1
927	-0.1	0.1
904	-0.1	0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
627	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	73.11
904	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.54
927	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	76.25
928	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	69.35
905	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	69.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
904	-0.1	0.1
927	-0.1	0.1
928	-0.1	0.1
905	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
628	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	63.37
905	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	67.23
928	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	66.67
929	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	59.45
906	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	59.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
905	-0.1	0.1
928	-0.1	0.1
929	-0.0	0.1
906	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
629	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	54.08
906	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	57.87
929	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	57.47
930	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.39
907	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
906	-0.0	0.1
929	-0.0	0.1
930	-0.0	0.1
907	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
630	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	45.71
907	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.09
930	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.08
931	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	42.49
908	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	42.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
907	-0.0	0.1
930	-0.0	0.1
931	0.0	0.1
908	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

631	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	38.21
908	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.04
931	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.42
932	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.52
909	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
908	0.0	0.1
931	0.0	0.1
932	0.0	0.1
909	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
632	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	31.40
909	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.69
932	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.35
933	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	29.21
910	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
909	0.0	0.1
932	0.0	0.1
933	0.0	0.1
910	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
633	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	25.12
910	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	26.94
933	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.75
934	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.33
911	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
910	0.0	0.1
933	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

934 0.1 0.1
911 0.1 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
634	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	19.22				
911	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.70				
934	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.50				
935	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	17.74				
912	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	16.98				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.1	0.1								
911	0.1	0.1								
934	0.1	0.1								
935	0.1	0.1								
912	0.1	0.1								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
635	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.2	13.59				
912	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	14.86				
935	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	15.55				
936	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	12.30				
913	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.68				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.1	0.1								
912	0.1	0.0								
935	0.1	0.1								
936	0.1	0.1								
913	0.1	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
636	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	8.15				
913	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.34				
936	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.81				
937	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.92				
914	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.52				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.0
913	0.1	0.0
936	0.1	0.0
937	0.1	0.0
914	0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
637	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	2.80
914	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	4.04
937	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	4.24
938	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.54
915	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	1.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.0
914	0.1	0.0
937	0.1	0.0
938	0.1	0.0
915	0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
638	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-2.51
915	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-1.14
938	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.22
939	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-3.91
916	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-3.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
915	0.1	-0.0
938	0.1	-0.0
939	0.1	-0.0
916	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
639	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-7.86
916	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.26
939	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.61
940	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.49
917	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
916	0.1	-0.0
939	0.1	-0.0
940	0.1	-0.0
917	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
640	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.2	-13.32
917	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.43
940	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-12.00
941	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-15.24
918	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-14.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
917	0.1	-0.0
940	0.1	-0.1
941	0.1	-0.1
918	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
641	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-18.96
918	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-16.74
941	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-17.45
942	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.22
919	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
918	0.1	-0.1
941	0.1	-0.1
942	0.1	-0.1
919	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
642	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-24.88
919	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.31
942	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.07
943	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.48
920	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-26.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
919	0.1	-0.1
942	0.1	-0.1
943	0.0	-0.1
920	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
643	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-31.18
920	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.27
943	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.97
944	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.11
921	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
920	0.0	-0.1
943	0.0	-0.1
944	0.0	-0.1
921	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
644	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-38.01
921	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.80
944	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.30
945	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.20
922	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-40.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
921	0.0	-0.1
944	0.0	-0.1
945	0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

922 0.0 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
645	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-45.54
				922	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-42.11
				945	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.30
				946	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-48.89
				923	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-48.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				922	0.0	-0.1				
				945	0.0	-0.1				
				946	-0.0	-0.1				
				923	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
646	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-53.93
				923	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.42
				946	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.22
				947	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-57.31
				924	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-57.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				923	-0.0	-0.1				
				946	-0.0	-0.1				
				947	-0.0	-0.1				
				924	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
647	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-63.25
				924	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-59.83
				947	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-59.31
				948	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-66.54
				925	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-67.14

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
924	-0.0	-0.1
947	-0.0	-0.1
948	-0.1	-0.1
925	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
648	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-73.03
925	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.80
948	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.25
949	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-76.17
926	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
925	-0.1	-0.1
948	-0.1	-0.1
949	-0.1	-0.1
926	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
649	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-80.39
926	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-77.22
949	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-76.84
116	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.39
117	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
926	-0.1	-0.1
949	-0.1	-0.1
116	0.0	-0.1
117	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
650	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	80.90
194	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.44
195	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	83.80
950	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	77.48
927	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	77.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
194	0.0	0.1
195	0.0	0.2
950	-0.1	0.2
927	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
651	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	73.83
927	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	77.16
950	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	76.97
951	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	70.11
928	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	70.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
927	-0.1	0.1
950	-0.1	0.2
951	-0.1	0.2
928	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
652	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	64.23
928	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	68.06
951	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	67.67
952	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	60.25
929	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	60.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
928	-0.1	0.1
951	-0.1	0.2
952	-0.0	0.2
929	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
653	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	54.85
929	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	58.69
952	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	58.51
953	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.05
930	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
929	-0.0	0.1
952	-0.0	0.2
953	-0.0	0.2
930	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
654	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	46.31
930	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.76
953	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.00
954	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.96
931	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
930	-0.0	0.1
953	-0.0	0.2
954	0.0	0.2
931	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
655	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	38.61
931	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.49
954	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	42.15
955	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.83
932	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
931	0.0	0.1
954	0.0	0.1
955	0.0	0.1
932	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
656	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	31.64
				932	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.93
				955	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.90
				956	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	29.41
				933	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				932	0.0	0.1				
				955	0.0	0.1				
				956	0.1	0.1				
				933	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
657	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	25.24
				933	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.04
				956	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.13
				957	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	23.46
				934	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.1				
				933	0.1	0.1				
				956	0.1	0.1				
				957	0.1	0.1				
				934	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
658	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	19.28
				934	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.71
				957	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	21.76
				958	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	17.82
				935	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.2	16.90
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	0.1	0.1
934	0.1	0.1
957	0.1	0.1
958	0.1	0.1
935	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
659	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	13.62
				935	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.2	14.83
				958	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	15.71
				959	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	12.36
				936	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	11.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.1				
				935	0.1	0.1				
				958	0.1	0.1				
				959	0.1	0.1				
				936	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
660	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	8.17
				936	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	9.31
				959	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.92
				960	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.98
				937	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.0				
				936	0.1	0.0				
				959	0.1	0.0				
				960	0.1	0.0				
				937	0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
661	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	2.84

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

937	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	4.04
960	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	4.31
961	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.59
938	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	1.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.0
937	0.1	0.0
960	0.1	0.0
961	0.1	0.0
938	0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
662	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-2.45
938	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-1.09
961	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.16
962	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-3.88
939	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-3.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
938	0.1	-0.0
961	0.1	-0.0
962	0.1	-0.0
939	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
663	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-7.79
939	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.17
962	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.56
963	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.49
940	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-8.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
939	0.1	-0.0
962	0.1	-0.0
963	0.1	-0.0
940	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
664	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-13.26
940	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-11.30
963	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-11.96
964	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-15.31
941	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-14.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
940	0.1	-0.1
963	0.1	-0.1
964	0.1	-0.1
941	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
665	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-18.93
941	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-16.59
964	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-17.45
965	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-21.38
942	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
941	0.1	-0.1
964	0.1	-0.1
965	0.1	-0.1
942	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
666	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-24.92
942	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.17
965	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-23.11
966	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.78
943	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-26.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
942	0.1	-0.1
965	0.1	-0.1
966	0.1	-0.1
943	0.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
667	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-31.35
				943	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.18
				966	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-29.09
				967	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.58
				944	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				943	0.1	-0.1				
				966	0.1	-0.1				
				967	0.0	-0.1				
				944	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
668	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-38.35
				944	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.82
				967	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.55
				968	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.87
				945	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				944	0.0	-0.1				
				967	0.0	-0.2				
				968	0.0	-0.2				
				945	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
669	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-46.07
				945	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.31
				968	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.71
				969	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.75
				946	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.56
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-0.0	-0.1
945	0.0	-0.1
968	0.0	-0.2
969	-0.0	-0.2
946	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
670	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-54.66
				946	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.83
				969	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.82
				970	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-58.30
				947	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-58.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.2				
				946	-0.0	-0.1				
				969	-0.0	-0.2				
				970	-0.0	-0.2				
				947	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
671	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-64.07
				947	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-60.43
				970	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-60.07
				971	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-67.51
				948	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-67.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.2				
				947	-0.0	-0.1				
				970	-0.0	-0.2				
				971	-0.1	-0.2				
				948	-0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
672	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-73.73
				948	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-70.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

971	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-69.98
972	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-76.87
949	0.0	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
948	-0.1	-0.1
971	-0.1	-0.2
972	-0.1	-0.2
949	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
673	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-80.84
949	0.0	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.70
972	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-77.40
115	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-83.75
116	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
949	-0.1	-0.1
972	-0.1	-0.2
115	0.0	-0.2
116	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
674	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	81.37
195	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	83.79
196	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.17
973	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.09
950	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	78.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
195	0.0	0.2
196	0.0	0.2
973	-0.1	0.2
950	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
675	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	74.60
950	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	77.80
973	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	77.73
974	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	70.95
951	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	71.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
950	-0.1	0.2
973	-0.1	0.2
974	-0.1	0.2
951	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
676	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	65.19
951	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	68.96
974	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	68.76
975	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	61.17
952	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	61.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
951	-0.1	0.2
974	-0.1	0.2
975	-0.0	0.2
952	-0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
677	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	55.77
952	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	59.63
975	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	59.71
976	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.84
953	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
952	-0.0	0.2
975	-0.0	0.2
976	-0.0	0.2
953	-0.0	0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
678	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	47.03
				953	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.55
				976	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.12
				977	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.56
				954	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.2				
				953	-0.0	0.2				
				976	-0.0	0.2				
				977	0.0	0.2				
				954	0.0	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
679	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	39.11
				954	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.05
				977	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.09
				978	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	36.24
				955	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.17
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.2				
				954	0.0	0.1				
				977	0.0	0.2				
				978	0.1	0.2				
				955	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
680	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	31.95
				955	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.25
				978	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.62
				979	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	29.67
				956	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

955 0.1 0.1
 978 0.1 0.2
 979 0.1 0.2
 956 0.1 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
681	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	25.41
				956	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.17
				979	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	28.65
				980	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	23.63
				957	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	22.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.1				
				956	0.1	0.1				
				979	0.1	0.1				
				980	0.1	0.1				
				957	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
682	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	19.36
				957	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	20.72
				980	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	22.12
				981	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	17.94
				958	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	16.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.1				
				957	0.1	0.1				
				980	0.1	0.1				
				981	0.1	0.1				
				958	0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
683	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	13.67
				958	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	14.79
				981	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	15.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

982	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.2	12.45
959	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	11.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
958	0.1	0.1
981	0.1	0.1
982	0.1	0.1
959	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
684	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	8.21
959	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.27
982	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.2	10.07
983	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.3	7.06
960	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.0
959	0.1	0.0
982	0.1	0.0
983	0.1	0.0
960	0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
685	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	2.90
960	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	4.04
983	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.3	4.42
984	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	1.66
961	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.0
960	0.1	0.0
983	0.1	0.0
984	0.1	0.0
961	0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
686	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-2.38
961	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.03
984	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-1.08
985	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.3	-3.84
962	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-3.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
961	0.1	-0.0
984	0.1	-0.0
985	0.1	-0.0
962	0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
687	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-7.70
962	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.05
985	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-6.49
986	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.2	-9.50
963	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-8.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
962	0.1	-0.0
985	0.1	-0.0
986	0.1	-0.0
963	0.1	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
688	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-13.18
963	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-11.12
986	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.2	-11.91
987	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-15.39
964	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-14.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
963	0.1	-0.1
986	0.1	-0.1
987	0.1	-0.1
964	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
689	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-18.90
				964	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-16.39
				987	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-17.43
				988	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-21.59
				965	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-20.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.1				
				964	0.1	-0.1				
				987	0.1	-0.1				
				988	0.1	-0.1				
				965	0.1	-0.1				
690	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-24.98
				965	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-21.98
				988	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-23.16
				989	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-28.17
				966	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-26.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.1				
				965	0.1	-0.1				
				988	0.1	-0.1				
				989	0.1	-0.1				
				966	0.1	-0.1				
691	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-31.56
				966	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.07
				989	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-29.24
				990	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-35.18
				967	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.1				
				966	0.1	-0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

989 0.1 -0.2
 990 0.1 -0.2
 967 0.1 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
692	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-38.76
				967	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.85
				990	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.85
				991	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.70
				968	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-41.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.2				
				967	0.1	-0.2				
				990	0.1	-0.2				
				991	0.0	-0.2				
				968	0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
693	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-46.72
				968	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.55
				991	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-43.21
				992	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.79
				969	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.2				
				968	0.0	-0.2				
				991	0.0	-0.2				
				992	-0.0	-0.2				
				969	-0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
694	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-55.51
				969	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.32
				992	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.54
				993	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-59.44

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

970	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-59.41
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	-0.0	-0.2				
969	-0.0	-0.2				
992	-0.0	-0.2				
993	-0.0	-0.2				
970	-0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
695	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-64.99
				970	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-61.11
				993	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-60.93
				994	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-68.56
				971	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-68.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.2				
				970	-0.0	-0.2				
				993	-0.0	-0.2				
				994	-0.1	-0.2				
				971	-0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
696	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-74.47
				971	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-71.09
				994	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-70.78
				995	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-77.60
				972	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-0.2				
				971	-0.1	-0.2				
				994	-0.1	-0.2				
				995	-0.1	-0.2				
				972	-0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
697	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-81.30
972	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-78.20
995	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-77.98
114	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.11
115	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-83.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.2
972	-0.1	-0.2
995	-0.1	-0.2
114	0.0	-0.2
115	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
698	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	81.87
196	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.16
197	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.55
996	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.74
973	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
196	0.0	0.2
197	0.0	0.3
996	-0.1	0.3
973	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
699	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	75.43
973	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	78.49
996	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.53
997	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	71.89
974	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	72.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
973	-0.1	0.2
996	-0.1	0.3
997	-0.1	0.3
974	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

700	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	66.29
974	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	69.97
997	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	70.00
998	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	62.28
975	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	62.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
974	-0.1	0.2
997	-0.1	0.3
998	-0.0	0.3
975	-0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
701	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	56.89
975	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	60.75
998	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	61.16
999	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.85
976	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
975	-0.0	0.2
998	-0.0	0.3
999	0.0	0.3
976	0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
702	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	47.97
976	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.55
999	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.54
1000	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	44.34
977	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	43.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.2
976	0.0	0.2
999	0.0	0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1000 0.0 0.2
977 0.0 0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
703	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	39.78
				977	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	42.77
				1000	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	44.33
				1001	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	36.79
				978	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.2				
				977	0.0	0.2				
				1000	0.0	0.2				
				1001	0.1	0.2				
				978	0.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
704	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	32.37
				978	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.67
				1001	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	36.61
				1002	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	30.03
				979	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	28.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.2				
				978	0.1	0.2				
				1001	0.1	0.2				
				1002	0.1	0.2				
				979	0.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
705	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	25.65
				979	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	27.34
				1002	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	29.39
				1003	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	23.87
				980	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	22.25

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
979	0.1	0.1
1002	0.1	0.2
1003	0.1	0.2
980	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
706	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	19.48
980	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	20.74
1003	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	22.63
1004	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	18.10
981	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	16.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
980	0.1	0.1
1003	0.1	0.1
1004	0.1	0.1
981	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
707	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	13.73
981	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	14.75
1004	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	16.29
1005	-0.1	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	12.59
982	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	11.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
981	0.1	0.1
1004	0.1	0.1
1005	0.2	0.1
982	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
708	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	8.27
982	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.23
1005	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	10.30
1006	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	7.18
983	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.0
982	0.2	0.0
1005	0.2	0.1
1006	0.2	0.1
983	0.2	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
709	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	2.98
983	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	4.04
1006	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	4.58
1007	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	1.76
984	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.3	1.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.0
983	0.2	0.0
1006	0.2	0.0
1007	0.2	0.0
984	0.2	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
710	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-2.27
984	0.0	-0.3	-0.0	0.0	-0.3	-0.95
1007	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-0.95
1008	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-3.77
985	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-3.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.0
984	0.2	-0.0
1007	0.2	-0.0
1008	0.2	-0.0
985	0.2	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
711	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-7.57
985	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-5.88
1008	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-6.39
1009	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-9.50
986	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-8.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.0
985	0.2	-0.0
1008	0.2	-0.1
1009	0.2	-0.1
986	0.2	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
712	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-13.06
986	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-10.89
1009	-0.1	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-11.84
1010	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-15.52
987	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-14.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.1
986	0.2	-0.1
1009	0.2	-0.1
1010	0.1	-0.1
987	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
713	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-18.85
987	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-16.12
1010	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-17.41
1011	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-21.90
988	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-20.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
987	0.1	-0.1
1010	0.1	-0.1
1011	0.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


988 0.1 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
714	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-25.06
				988	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-21.73
				1011	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-23.23
				1012	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-28.71
				989	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-26.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.1				
				988	0.1	-0.1				
				1011	0.1	-0.2				
				1012	0.1	-0.2				
				989	0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
715	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-31.84
				989	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-27.92
				1012	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-29.45
				1013	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-36.01
				990	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				989	0.1	-0.2				
				1012	0.1	-0.2				
				1013	0.1	-0.2				
				990	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
716	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-39.31
				990	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.89
				1013	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-36.26
				1014	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.81
				991	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.2
990	0.1	-0.2
1013	0.1	-0.2
1014	0.0	-0.2
991	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
717	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-47.55
991	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.85
1014	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.87
1015	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.10
992	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.2
991	0.0	-0.2
1014	0.0	-0.2
1015	0.0	-0.2
992	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
718	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-56.54
992	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.93
1015	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.45
1016	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-60.81
993	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-60.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.2
992	0.0	-0.2
1015	0.0	-0.3
1016	-0.0	-0.3
993	-0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
719	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-66.03
993	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-61.91
1016	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-61.96
1017	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.1	-69.75
994	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-69.77

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.1	-0.2
993	-0.0	-0.2
1016	-0.0	-0.3
1017	-0.1	-0.3
994	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
720	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.1	-75.27
994	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-71.84
1017	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.1	-71.67
1018	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.38
995	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-78.37

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.1	-0.2
994	-0.1	-0.2
1017	-0.1	-0.3
1018	-0.1	-0.3
995	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
721	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-81.78
995	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.72
1018	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.61
113	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.48
114	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.10

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	-0.2
995	-0.1	-0.2
1018	-0.1	-0.3
113	0.0	-0.3
114	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
722	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	82.39
197	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.54
198	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	84.97
1019	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.46
996	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	79.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.3
197	0.0	0.3
198	0.0	0.3
1019	-0.1	0.3
996	-0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
723	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	76.36
996	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	79.23
1019	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.41
1020	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	72.97
997	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	72.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.3
996	-0.1	0.3
1019	-0.1	0.3
1020	-0.1	0.3
997	-0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
724	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	67.61
997	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	71.13
1020	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	71.44
1021	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	63.64
998	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	63.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.3
997	-0.1	0.3
1020	-0.1	0.3
1021	-0.0	0.3
998	-0.0	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
725	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	58.31
				998	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	62.13
				1021	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	62.96
				1022	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	54.18
				999	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	53.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.3				
				998	-0.0	0.3				
				1021	-0.0	0.3				
				1022	0.0	0.3				
				999	0.0	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
726	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	49.23
				999	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.85
				1022	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	54.45
				1023	-0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	45.44
				1000	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.3				
				999	0.0	0.2				
				1022	0.0	0.3				
				1023	0.1	0.3				
				1000	0.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
727	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	40.74
				1000	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.77
				1023	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	46.11
				1024	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	37.60
				1001	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	35.52
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.1      0.2
          1000      0.1      0.2
          1023      0.1      0.2
          1024      0.1      0.2
          1001      0.1      0.2
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
728	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	33.00
				1001	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	35.28
				1024	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	38.11
				1025	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	30.60
				1002	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	28.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.2				
				1001	0.1	0.2				
				1024	0.1	0.2				
				1025	0.1	0.2				
				1002	0.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
729	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	26.01
				1002	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	27.61
				1025	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	30.55
				1026	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	24.25
				1003	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	22.08
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.2				
				1002	0.1	0.2				
				1025	0.1	0.2				
				1026	0.2	0.2				
				1003	0.2	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
730	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	19.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1003	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	20.77
1026	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	23.47
1027	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	18.38
1004	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	16.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.1
1003	0.2	0.1
1026	0.2	0.1
1027	0.2	0.1
1004	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
731	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	13.83
1004	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	14.68
1027	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	16.87
1028	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	12.80
1005	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	11.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.1
1004	0.2	0.1
1027	0.2	0.1
1028	0.2	0.1
1005	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
732	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	8.36
1005	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	9.17
1028	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	10.69
1029	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	7.37
1006	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	6.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.1
1005	0.2	0.1
1028	0.2	0.1
1029	0.2	0.1
1006	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
733	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	3.11
1006	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	4.06
1029	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	4.86
1030	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	1.94
1007	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	1.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.0
1006	0.2	0.0
1029	0.2	0.0
1030	0.2	0.0
1007	0.2	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
734	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-2.09
1007	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-0.82
1030	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-0.74
1031	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-3.64
1008	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-3.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.0
1007	0.2	-0.0
1030	0.2	-0.0
1031	0.2	-0.0
1008	0.2	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
735	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-7.37
1008	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-5.63
1031	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-6.22
1032	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-9.49
1009	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-8.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.1
1008	0.2	-0.1
1031	0.2	-0.1
1032	0.2	-0.1
1009	0.2	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
736	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-12.88
				1009	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-10.54
				1032	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-11.71
				1033	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-15.71
				1010	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-13.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.1				
				1009	0.2	-0.1				
				1032	0.2	-0.1				
				1033	0.2	-0.1				
				1010	0.2	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
737	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-18.77
				1010	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-15.73
				1033	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-17.37
				1034	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-22.39
				1011	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-19.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.1				
				1010	0.2	-0.1				
				1033	0.2	-0.1				
				1034	0.2	-0.1				
				1011	0.2	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
738	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-25.18
				1011	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-21.38
				1034	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-23.33
				1035	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-29.57
				1012	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-26.87
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	-0.2
1011	0.2	-0.2
1034	0.2	-0.2
1035	0.1	-0.2
1012	0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
739	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-32.25
				1012	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-27.70
				1035	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-29.76
				1036	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-37.25
				1013	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-34.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				1012	0.1	-0.2				
				1035	0.1	-0.2				
				1036	0.1	-0.2				
				1013	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
740	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-40.07
				1013	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-34.93
				1036	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-36.86
				1037	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-45.38
				1014	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				1013	0.1	-0.2				
				1036	0.1	-0.3				
				1037	0.1	-0.3				
				1014	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
741	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-48.66
				1014	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.25

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1037	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.79
1038	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-53.84
1015	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-52.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.3
1014	0.1	-0.2
1037	0.1	-0.3
1038	0.0	-0.3
1015	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
742	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-57.85
1015	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.70
1038	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-53.63
1039	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-62.49
1016	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-61.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.3
1015	0.0	-0.3
1038	0.0	-0.3
1039	-0.0	-0.3
1016	-0.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
743	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-67.27
1016	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-62.88
1039	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-63.21
1040	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-71.11
1017	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-70.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.3
1016	-0.0	-0.3
1039	-0.0	-0.3
1040	-0.1	-0.3
1017	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
744	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-76.16
1017	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-72.69
1040	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-72.69
1041	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.23
1018	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-79.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.3
1017	-0.1	-0.3
1040	-0.1	-0.3
1041	-0.1	-0.3
1018	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
745	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-82.28
1018	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-79.30
1041	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.29
112	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-84.88
113	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.47


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.3
1018	-0.1	-0.3
1041	-0.1	-0.3
112	0.0	-0.3
113	0.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
746	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	82.97
198	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	84.95
199	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.41
1042	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	80.26
1019	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	80.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.4
198	0.0	0.3
199	0.0	0.4
1042	-0.1	0.4
1019	-0.1	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
747	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	77.43
				1019	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	80.06
				1042	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	80.39
				1043	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	74.25
				1020	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	73.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.4				
				1019	-0.1	0.3				
				1042	-0.1	0.4				
				1043	-0.1	0.4				
				1020	-0.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
748	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	69.22
				1020	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	72.51
				1043	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	73.14
				1044	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	65.39
				1021	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	64.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.4				
				1020	-0.1	0.3				
				1043	-0.1	0.4				
				1044	0.0	0.4				
				1021	0.0	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
749	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	60.22
				1021	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	63.88
				1044	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	65.27
				1045	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	56.06
				1022	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	54.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.3				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1021 0.0 0.3
 1044 0.0 0.4
 1045 0.1 0.4
 1022 0.1 0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
750	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	51.08
				1022	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	54.65
				1045	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	57.15
				1046	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	47.13
				1023	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	44.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.3				
				1022	0.1	0.3				
				1045	0.1	0.3				
				1046	0.1	0.3				
				1023	0.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
751	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	42.24
				1023	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	45.26
				1046	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	48.90
				1047	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	38.94
				1024	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	35.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.3				
				1023	0.1	0.2				
				1046	0.1	0.3				
				1047	0.1	0.3				
				1024	0.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
752	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	34.04
				1024	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	36.24
				1047	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	40.69

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1048	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	31.57
1025	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	28.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.2
1024	0.1	0.2
1047	0.1	0.2
1048	0.2	0.2
1025	0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
753	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	26.63
1025	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	28.04
1048	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	32.70
1049	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	24.95
1026	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	21.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.2
1025	0.2	0.2
1048	0.2	0.2
1049	0.2	0.2
1026	0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
754	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	19.99
1026	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	20.83
1049	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	25.10
1050	-0.2	-0.3	0.1	-0.2	-0.3	18.90
1027	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	16.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.2
1026	0.2	0.1
1049	0.2	0.2
1050	0.2	0.2
1027	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
755	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	14.02
1027	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	14.57
1050	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	18.03
1051	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.4	13.24
1028	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	11.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.1
1027	0.2	0.1
1050	0.2	0.1
1051	0.2	0.1
1028	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
756	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	8.54
1028	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	9.06
1051	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	11.49
1052	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	7.78
1029	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	6.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.1
1028	0.2	0.1
1051	0.2	0.1
1052	0.2	0.1
1029	0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
757	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	3.34
1029	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	4.08
1052	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	5.43
1053	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	2.30
1030	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	1.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.0
1029	0.2	0.0
1052	0.2	0.0
1053	0.2	0.0
1030	0.2	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
758	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-1.76
				1030	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-0.60
				1053	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-0.30
				1054	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-3.39
				1031	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-2.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.0				
				1030	0.2	-0.0				
				1053	0.2	-0.0				
				1054	0.2	-0.0				
				1031	0.2	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
759	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-6.99
				1031	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-5.21
				1054	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-5.87
				1055	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-9.48
				1032	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-7.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.1				
				1031	0.2	-0.1				
				1054	0.2	-0.1				
				1055	0.2	-0.1				
				1032	0.2	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
760	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-12.55
				1032	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-9.97
				1055	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.4	-11.47
				1056	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-16.11
				1033	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-13.34
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.1				
				1032	0.2	-0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1055 0.2 -0.1
 1056 0.2 -0.1
 1033 0.2 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
761	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-18.62
				1033	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-15.09
				1056	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-17.29
				1057	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-23.34
				1034	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-19.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.2				
				1033	0.2	-0.1				
				1056	0.2	-0.2				
				1057	0.2	-0.2				
				1034	0.2	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
762	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-25.37
				1034	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-20.81
				1057	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-23.51
				1058	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-31.14
				1035	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-26.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.2				
				1034	0.2	-0.2				
				1057	0.2	-0.2				
				1058	0.2	-0.2				
				1035	0.2	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
763	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-32.91
				1035	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-27.36
				1058	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-30.30
				1059	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-39.36

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1036 -0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 -35.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.2
1035	0.2	-0.2
1058	0.2	-0.3
1059	0.1	-0.3
1036	0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
764	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-41.25
1036	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-34.99
1059	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-37.82
1060	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-47.82
1037	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.3
1036	0.1	-0.3
1059	0.1	-0.3
1060	0.1	-0.3
1037	0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
765	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-50.25
1037	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.84
1060	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-46.17
1061	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-56.31
1038	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-53.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.3
1037	0.1	-0.3
1060	0.1	-0.3
1061	0.1	-0.3
1038	0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
766	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-59.58
1038	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-53.76
1061	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-55.29
1062	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-64.66
1039	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-63.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.3
1038	0.1	-0.3
1061	0.1	-0.4
1062	-0.0	-0.4
1039	-0.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
767	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-68.78
1039	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-64.10
1062	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-64.82
1063	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-72.73
1040	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.0	-72.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.4
1039	-0.0	-0.3
1062	-0.0	-0.4
1063	-0.1	-0.4
1040	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
768	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-77.17
1040	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-73.68
1063	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-73.90
1064	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-80.17
1041	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.4
1040	-0.1	-0.3
1063	-0.1	-0.4
1064	-0.1	-0.4
1041	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

769	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-82.84
1041	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.94
1064	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-80.05
111	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.31
112	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-84.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.4
1041	-0.1	-0.3
1064	-0.1	-0.4
111	0.0	-0.4
112	0.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
770	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.62
199	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.39
200	0.2	0.8	0.0	0.8	0.2	85.91
1065	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.19
1042	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	80.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.5
199	0.0	0.4
200	0.0	0.5
1065	-0.1	0.5
1042	-0.1	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
771	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	78.68
1042	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	81.00
1065	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.51
1066	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	75.82
1043	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	75.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.5
1042	-0.1	0.4
1065	-0.1	0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1066 -0.0 0.5
1043 -0.0 0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
772	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	71.28
				1043	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	74.18
				1066	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	75.21
				1067	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	67.75
				1044	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	66.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.4				
				1043	-0.0	0.4				
				1066	-0.0	0.5				
				1067	0.0	0.5				
				1044	0.0	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
773	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	62.93
				1044	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	66.24
				1067	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	68.40
				1068	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	58.94
				1045	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	56.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.4				
				1044	0.0	0.4				
				1067	0.0	0.4				
				1068	0.1	0.4				
				1045	0.1	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
774	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	54.04
				1045	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	57.37
				1068	-0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	61.28
				1069	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.2	50.09
				1046	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	45.92

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.4
1045	0.1	0.3
1068	0.1	0.4
1069	0.1	0.4
1046	0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
775	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	44.97
1046	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	47.78
1069	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	53.86
1070	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	41.61
1047	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	36.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.3
1046	0.1	0.3
1069	0.1	0.3
1070	0.2	0.3
1047	0.2	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
776	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	36.14
1047	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	38.03
1070	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	46.08
1071	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	33.77
1048	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	28.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.3
1047	0.2	0.2
1070	0.2	0.3
1071	0.2	0.3
1048	0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
777	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	27.99
1048	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	28.90
1071	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	38.00
1072	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	26.69
1049	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	21.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.2
1048	0.2	0.2
1071	0.2	0.2
1072	0.2	0.2
1049	0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
778	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	20.76
1049	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	20.96
1072	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	29.78
1073	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	20.33
1050	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	15.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.2
1049	0.2	0.2
1072	0.2	0.2
1073	0.3	0.2
1050	0.3	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
779	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	14.47
1050	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	14.34
1073	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	21.74
1074	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	14.54
1051	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	10.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.1
1050	0.3	0.1
1073	0.3	0.1
1074	0.3	0.1
1051	0.3	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
780	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	8.96
1051	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	8.84
1074	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	14.22
1075	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	9.07
1052	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	6.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.1
1051	0.3	0.1
1074	0.3	0.1
1075	0.3	0.1
1052	0.3	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
781	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	3.94
1052	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	4.13
1075	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	7.40
1076	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	3.53
1053	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	2.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.0
1052	0.3	0.0
1075	0.3	0.0
1076	0.3	0.0
1053	0.3	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
782	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-0.94
1053	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-0.16
1076	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	1.18
1077	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-2.53
1054	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-2.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.0
1053	0.3	-0.0
1076	0.3	-0.0
1077	0.3	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1054 0.3 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
783	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-6.07
				1054	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-4.37
				1077	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-4.76
				1078	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-9.46
				1055	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-6.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.1				
				1054	0.3	-0.1				
				1077	0.3	-0.1				
				1078	0.3	-0.1				
				1055	0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
784	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-11.77
				1055	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-8.83
				1078	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-10.75
				1079	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-17.39
				1056	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-12.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.1				
				1055	0.3	-0.1				
				1078	0.3	-0.1				
				1079	0.3	-0.1				
				1056	0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
785	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-18.29
				1056	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-13.86
				1079	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-17.08
				1080	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-26.06
				1057	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-19.02

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.2
1056	0.3	-0.2
1079	0.3	-0.2
1080	0.3	-0.2
1057	0.3	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
786	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-25.79
1057	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-19.73
1080	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-23.95
1081	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-35.01
1058	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-27.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.2
1057	0.3	-0.2
1080	0.3	-0.2
1081	0.2	-0.2
1058	0.2	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
787	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-34.24
1058	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-26.73
1081	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-31.49
1082	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-43.79
1059	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-36.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.3
1058	0.2	-0.3
1081	0.2	-0.3
1082	0.2	-0.3
1059	0.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
788	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-43.39
1059	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-35.09
1082	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-39.72
1083	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-52.16
1060	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-46.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.3
1059	0.2	-0.3
1082	0.2	-0.3
1083	0.1	-0.3
1060	0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
789	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-52.81
1060	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.78
1083	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-48.58
1084	-0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-60.07
1061	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-56.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.4
1060	0.1	-0.3
1083	0.1	-0.4
1084	0.1	-0.4
1061	0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
790	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-62.04
1061	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-55.31
1084	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-57.81
1085	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-67.57
1062	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-65.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.4
1061	0.1	-0.4
1084	0.1	-0.4
1085	0.0	-0.4
1062	0.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
791	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.0	-70.69
1062	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-65.73
1085	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-66.98
1086	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-74.69
1063	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-73.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.4
1062	0.0	-0.4
1085	0.0	-0.5
1086	-0.0	-0.5
1063	-0.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
792	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-78.35
1063	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-74.88
1086	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-75.36
1087	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.23
1064	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.1	-80.77


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.5
1063	-0.0	-0.4
1086	-0.0	-0.5
1087	-0.1	-0.5
1064	-0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
793	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.45
1064	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.1	-80.66
1087	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-80.92
110	0.2	0.8	-0.0	0.8	0.2	-85.78
111	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.5
1064	-0.1	-0.4
1087	-0.1	-0.5
110	0.0	-0.5
111	0.0	-0.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
794	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.37
				200	0.2	0.8	0.0	0.8	0.2	85.88
				201	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	86.48
				1088	0.1	0.6	0.1	0.7	0.1	82.29
				1065	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.6				
				200	0.0	0.5				
				201	0.0	0.6				
				1088	-0.1	0.6				
				1065	-0.1	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
795	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	80.19
				1065	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	82.10
				1088	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	82.83
				1089	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	77.81
				1066	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	76.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.5				
				1065	-0.1	0.5				
				1088	-0.1	0.6				
				1089	-0.0	0.6				
				1066	-0.0	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
796	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	74.01
				1066	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	76.29
				1089	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	77.84
				1090	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	71.15
				1067	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	68.93
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      0.5
1066     -0.0      0.5
1089     -0.0      0.5
1090      0.1      0.5
1067      0.1      0.5
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
797	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.1	67.08
				1067	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	69.56
				1090	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	72.81
				1091	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	63.89
				1068	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	59.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.5				
				1067	0.1	0.4				
				1090	0.1	0.5				
				1091	0.1	0.5				
				1068	0.1	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
798	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	59.57
				1068	-0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	61.88
				1091	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	68.14
				1092	-0.1	-0.1	0.1	-0.0	-0.2	56.52
				1069	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	48.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	0.4				
				1068	0.1	0.4				
				1091	0.1	0.4				
				1092	0.2	0.4				
				1069	0.2	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
799	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	51.44

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1069	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	52.93
1092	-0.1	-0.0	0.1	-0.0	-0.2	64.19
1093	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	49.41
1070	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	37.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.4
1069	0.2	0.3
1092	0.2	0.4
1093	0.2	0.4
1070	0.2	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
800	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	42.68
1070	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	42.57
1093	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	61.59
1094	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	43.07
1071	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	27.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.3
1070	0.2	0.3
1093	0.2	0.3
1094	0.3	0.3
1071	0.3	0.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
801	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	33.58
1071	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	31.50
1094	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	61.70
1095	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	38.74
1072	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	19.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.2
1071	0.3	0.2
1094	0.3	0.3
1095	0.3	0.3
1072	0.3	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
802	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1073 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	24.81
1072	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	21.37
1095	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	66.82
1096	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	41.15
1073	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	13.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.2
1072	0.3	0.2
1095	0.3	0.2
1096	0.3	0.2
1073	0.3	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
803	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	17.41
1073	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	13.50
1096	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	76.16
1097	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	66.46
1074	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	9.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.1
1073	0.3	0.1
1096	0.3	0.1
1097	0.3	0.1
1074	0.3	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
804	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	12.18
1074	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	8.01
1097	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	81.87
1098	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	81.43
1075	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	6.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.1
1074	0.3	0.1
1097	0.3	0.1
1098	0.4	0.1
1075	0.4	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
805	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	8.76
				1075	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	4.28
				1098	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	81.58
				1099	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	81.75
				1076	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	3.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	0.0				
				1075	0.4	0.0				
				1098	0.4	0.0				
				1099	0.4	0.0				
				1076	0.4	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
806	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	5.43
				1076	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	1.36
				1099	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	77.15
				1100	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	79.89
				1077	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	0.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-0.0				
				1076	0.4	-0.0				
				1099	0.4	-0.0				
				1100	0.4	-0.0				
				1077	0.4	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
807	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	0.37
				1077	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-1.62
				1100	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	68.24
				1101	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	80.44
				1078	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-3.08
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      0.3      -0.1
1077     0.4      -0.1
1100     0.4      -0.1
1101     0.3      -0.1
1078     0.3      -0.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
808	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-7.10
				1078	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-5.37
				1101	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	34.47
				1102	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-86.27
				1079	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-8.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.1				
				1078	0.3	-0.1				
				1101	0.3	-0.1				
				1102	0.3	-0.1				
				1079	0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
809	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-16.68
				1079	-0.3	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-10.34
				1102	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-14.23
				1103	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-60.89
				1080	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-16.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.2				
				1079	0.3	-0.2				
				1102	0.3	-0.2				
				1103	0.3	-0.2				
				1080	0.3	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
810	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-27.47
				1080	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-16.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1103	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-26.98
1104	-0.3	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-55.50
1081	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-27.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.2
1080	0.3	-0.2
1103	0.3	-0.3
1104	0.3	-0.3
1081	0.3	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
811	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.2	-38.32
1081	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-25.20
1104	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-36.43
1105	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-57.44
1082	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-39.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.3
1081	0.3	-0.3
1104	0.3	-0.3
1105	0.2	-0.3
1082	0.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
812	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-48.44
1082	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-35.32
1105	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-45.24
1106	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	-61.51
1083	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-50.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.4
1082	0.2	-0.3
1105	0.2	-0.4
1106	0.2	-0.4
1083	0.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
813	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-57.58
1083	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-46.62
1106	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	-53.81
1107	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-66.40
1084	-0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-60.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.4
1083	0.2	-0.4
1106	0.2	-0.4
1107	0.1	-0.4
1084	0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
814	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-65.80
1084	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-57.88
1107	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-62.13
1108	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-71.70
1085	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-68.61


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.5
1084	0.1	-0.4
1107	0.1	-0.5
1108	0.1	-0.5
1085	0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
815	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.3	-0.1	0.4	0.0	-73.23
1085	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-68.03
1108	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-70.07
1109	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-77.17
1086	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-75.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.5
1085	0.1	-0.5
1108	0.1	-0.6
1109	-0.0	-0.6
1086	-0.0	-0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
816	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.77
				1086	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-76.39
				1109	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-77.21
				1110	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-82.48
				1087	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.5				
				1086	-0.0	-0.5				
				1109	-0.0	-0.6				
				1110	-0.1	-0.6				
				1087	-0.1	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
817	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.16
				1087	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.51
				1110	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-81.95
				109	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-86.32
				110	0.2	0.8	-0.0	0.8	0.2	-85.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.6				
				1087	-0.1	-0.5				
				1110	-0.1	-0.6				
				109	0.0	-0.6				
				110	0.0	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
818	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.8	0.1	0.8	0.1	85.26
				201	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	86.44
				202	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	87.15
				1111	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.64
				1088	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	82.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

201	0.0	0.6
202	0.0	0.7
1111	-0.0	0.7
1088	-0.0	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
819	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	82.08
				1088	0.1	0.6	0.1	0.7	0.1	83.42
				1111	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.42
				1112	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	80.44
1089	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	79.06				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-0.0	0.6								
1088	-0.0	0.6								
1111	-0.0	0.7								
1112	0.0	0.7								
1089	0.0	0.6								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
820	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	77.82
				1089	0.1	0.4	0.1	0.5	0.0	79.06
				1112	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	81.26
				1113	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.1	76.35
1090	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	72.88				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.1	0.6								
1089	0.0	0.5								
1112	0.0	0.6								
1113	0.1	0.6								
1090	0.1	0.5								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
821	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.1	0.1	0.2	-0.1	73.98
				1090	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	74.57
				1113	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	79.25

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1114	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	73.57
1091	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	65.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.5
1090	0.1	0.5
1113	0.1	0.6
1114	0.2	0.6
1091	0.2	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
822	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	71.81
1091	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	70.37
1114	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	79.80
1115	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	75.19
1092	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	56.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.5
1091	0.2	0.4
1114	0.2	0.5
1115	0.2	0.5
1092	0.2	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
823	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	74.22
1092	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	67.06
1115	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	84.75
1116	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	87.51
1093	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	44.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.4
1092	0.2	0.4
1115	0.2	0.4
1116	0.3	0.4
1093	0.3	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
824	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	87.24
1093	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	66.66
1116	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-86.59
1117	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-77.70
1094	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	25.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.3
1093	0.3	0.3
1116	0.3	0.4
1117	0.3	0.4
1094	0.3	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
825	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-78.66
1094	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	79.74
1117	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-80.25
1118	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-74.21
1095	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-4.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.3
1094	0.3	0.3
1117	0.3	0.3
1118	0.4	0.3
1095	0.4	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
826	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-75.90
1095	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-72.89
1118	-0.5	-0.3	-0.0	-0.3	-0.5	-78.76
1119	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-76.27
1096	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-34.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.2
1095	0.4	0.2
1118	0.4	0.2
1119	0.4	0.2
1096	0.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
827	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-78.70
				1096	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-70.04
				1119	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-80.47
				1120	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-80.33
				1097	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-59.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	0.2				
				1096	0.4	0.1				
				1119	0.4	0.2				
				1120	0.4	0.2				
				1097	0.4	0.1				
828	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-83.70
				1097	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-76.09
				1120	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-83.93
				1121	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-85.14
				1098	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-81.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	0.1				
				1097	0.4	0.1				
				1120	0.4	0.1				
				1121	0.4	0.1				
				1098	0.4	0.1				
829	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-89.66
				1098	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-86.72
				1121	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-88.34
				1122	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	89.84
				1099	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	82.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	0.0				
				1098	0.4	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1121 0.4 0.0
 1122 0.4 0.0
 1099 0.4 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
830	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	84.05
				1099	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	78.37
				1122	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	86.72
				1123	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	84.96
				1100	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	70.08
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-0.0				
				1099	0.4	-0.0				
				1122	0.4	-0.0				
				1123	0.4	-0.0				
				1100	0.4	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
831	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	77.86
				1100	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	60.49
				1123	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	81.57
				1124	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	80.54
				1101	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	60.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-0.1				
				1100	0.4	-0.1				
				1123	0.4	-0.1				
				1124	0.4	-0.1				
				1101	0.4	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
832	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	72.33
				1101	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	42.71
				1124	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	76.49
				1125	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	77.04

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1102 -0.4 -0.4 0.0 -0.4 -0.4 52.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.1
1101	0.4	-0.1
1124	0.4	-0.2
1125	0.4	-0.2
1102	0.4	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
833	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	68.57
1102	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	25.74
1125	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	71.97
1126	-0.5	-0.3	0.0	-0.3	-0.5	75.41
1103	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	46.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.2
1102	0.4	-0.2
1125	0.4	-0.2
1126	0.4	-0.2
1103	0.4	-0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
834	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	70.81
1103	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	7.17
1126	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	69.27
1127	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	77.64
1104	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-58.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.3
1103	0.4	-0.3
1126	0.4	-0.3
1127	0.3	-0.3
1104	0.3	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
835	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-85.46
1104	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-15.05
1127	-0.4	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	73.17
1128	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	86.44
1105	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-57.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.3
1104	0.3	-0.3
1127	0.3	-0.4
1128	0.3	-0.4
1105	0.3	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
836	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-68.78
1105	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.2	-36.35
1128	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-83.74
1129	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-82.52
1106	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-62.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.4
1105	0.3	-0.4
1128	0.3	-0.4
1129	0.3	-0.4
1106	0.3	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
837	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-68.55
1106	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	-51.88
1129	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-70.34
1130	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-77.63
1107	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-68.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.5
1106	0.3	-0.4
1129	0.3	-0.5
1130	0.2	-0.5
1107	0.2	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

838	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-72.11
	1107	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-62.98
	1130	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-70.79
	1131	-0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-77.79
	1108	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-73.24
	NODE	Vxx	Vyy				
	Cent	0.1	-0.5				
	1107	0.2	-0.5				
	1130	0.2	-0.6				
	1131	0.1	-0.6				
	1108	0.1	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
839	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	0.0	0.3	-0.1	0.4	0.0	-76.77
	1108	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-71.56
	1131	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-74.82
	1132	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.0	-80.40
	1109	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-78.32
	NODE	Vxx	Vyy				
	Cent	0.1	-0.6				
	1108	0.1	-0.6				
	1131	0.1	-0.7				
	1132	0.0	-0.7				
	1109	0.0	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
840	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.54
	1109	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-78.38
	1132	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-79.65
	1133	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.98
	1110	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.06
	NODE	Vxx	Vyy				
	Cent	-0.0	-0.7				
	1109	0.0	-0.6				
	1132	0.0	-0.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1133 -0.1 -0.7
1110 -0.1 -0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
841	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.8	-0.1	0.8	0.2	-84.99
				1110	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-82.53
				1133	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.21
				108	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-86.95
				109	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-86.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.7				
				1110	-0.1	-0.6				
				1133	-0.1	-0.7				
				108	0.0	-0.7				
				109	0.0	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
842	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.8	0.0	0.8	0.2	86.35
				202	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	87.10
				203	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	87.97
				1134	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.38
				1111	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.8				
				202	0.0	0.7				
				203	0.0	0.9				
				1134	-0.0	0.9				
				1111	-0.0	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
843	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	84.55
				1111	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	85.08
				1134	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	86.42
				1135	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	84.10
				1112	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	82.09

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.8
1111	-0.0	0.7
1134	-0.0	0.8
1135	0.1	0.8
1112	0.1	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
844	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.3	0.0	0.3	-0.0	83.36
1112	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	82.86
1135	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	85.85
1136	-0.1	0.1	0.0	0.2	-0.1	84.70
1113	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0	79.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.7
1112	0.1	0.6
1135	0.1	0.7
1136	0.2	0.7
1113	0.2	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
845	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	85.72
1113	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0	82.45
1136	-0.1	0.2	0.0	0.2	-0.1	88.48
1137	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-88.20
1114	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	80.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.6
1113	0.2	0.6
1136	0.2	0.6
1137	0.3	0.6
1114	0.3	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
846	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-85.08
1114	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	86.56
1137	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.2	-84.35
1138	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-74.91
1115	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-86.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.5
1114	0.3	0.5
1137	0.3	0.6
1138	0.3	0.6
1115	0.3	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
847	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-73.48
1115	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-82.07
1138	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-76.09
1139	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-67.67
1116	-0.3	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-64.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.5
1115	0.3	0.4
1138	0.3	0.5
1139	0.4	0.5
1116	0.4	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
848	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.4	-68.74
1116	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-71.22
1139	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-71.97
1140	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-67.33
1117	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-60.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.4
1116	0.4	0.4
1139	0.4	0.4
1140	0.4	0.4
1117	0.4	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
849	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.4	-0.1	-0.3	-0.5	-69.44
1117	-0.4	-0.3	-0.1	-0.2	-0.4	-68.10
1140	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.6	-71.93
1141	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-70.13
1118	-0.5	-0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-63.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.3
1117	0.4	0.3
1140	0.4	0.3
1141	0.4	0.3
1118	0.4	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
850	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-72.75
1118	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-69.85
1141	-0.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.7	-74.28
1142	-0.7	-0.5	-0.1	-0.4	-0.8	-74.31
1119	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-69.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.2
1118	0.4	0.2
1141	0.4	0.2
1142	0.5	0.2
1119	0.5	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
851	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-77.36
1119	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-74.04
1142	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-77.96
1143	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.8	-79.13
1120	-0.6	-0.5	-0.0	-0.4	-0.6	-75.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.2
1119	0.5	0.2
1142	0.5	0.2
1143	0.5	0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1120 0.5 0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
852	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.4	-0.0	-0.4	-0.7	-82.65
				1120	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-79.61
				1143	-0.8	-0.4	-0.0	-0.4	-0.8	-82.40
				1144	-0.8	-0.5	-0.0	-0.5	-0.8	-84.23
				1121	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-83.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.5	0.1				
				1120	0.5	0.1				
				1143	0.5	0.1				
				1144	0.5	0.1				
				1121	0.5	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
853	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.4	-0.0	-0.4	-0.7	-88.29
				1121	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-86.07
				1144	-0.8	-0.4	-0.0	-0.4	-0.8	-87.28
				1145	-0.8	-0.5	-0.0	-0.5	-0.8	-89.42
				1122	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	89.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.5	0.0				
				1121	0.5	0.0				
				1144	0.5	0.0				
				1145	0.5	0.0				
				1122	0.5	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
854	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.5	0.0	-0.5	-0.7	85.95
				1122	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	86.92
				1145	-0.8	-0.5	0.0	-0.5	-0.8	87.60
				1146	-0.8	-0.4	0.0	-0.4	-0.8	85.46
				1123	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	82.74

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.0
1122	0.5	-0.0
1145	0.5	-0.0
1146	0.5	-0.0
1123	0.5	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
855	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.0	-0.4	-0.7	80.27
1123	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	79.61
1146	-0.8	-0.5	0.0	-0.5	-0.8	82.38
1147	-0.8	-0.4	0.1	-0.4	-0.8	80.57
1124	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	76.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.1
1123	0.5	-0.1
1146	0.5	-0.1
1147	0.5	-0.1
1124	0.5	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
856	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	74.90
1124	-0.6	-0.5	0.1	-0.4	-0.6	72.28
1147	-0.8	-0.5	0.1	-0.5	-0.8	77.22
1148	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	76.12
1125	-0.5	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	70.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.2
1124	0.5	-0.2
1147	0.5	-0.2
1148	0.5	-0.2
1125	0.5	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
857	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	70.18
1125	-0.5	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	65.25
1148	-0.7	-0.5	0.1	-0.4	-0.8	72.30
1149	-0.6	-0.4	0.1	-0.3	-0.7	72.44
1126	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	66.21

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.5	-0.2
1125	0.5	-0.2
1148	0.5	-0.2
1149	0.5	-0.2
1126	0.5	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
858	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-0.5	-0.4	0.1	-0.3	-0.5	66.75
1126	-0.5	-0.4	0.1	-0.4	-0.5	59.00
1149	-0.7	-0.5	0.1	-0.4	-0.7	67.99
1150	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.6	70.16
1127	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.4	64.33

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.4	-0.3
1126	0.5	-0.3
1149	0.5	-0.3
1150	0.4	-0.3
1127	0.4	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
859	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.4	66.15
1127	-0.4	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	54.66
1150	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	65.08
1151	-0.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.5	70.58
1128	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	68.19

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.4	-0.4
1127	0.4	-0.4
1150	0.4	-0.4
1151	0.4	-0.4
1128	0.4	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
860	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	72.26
1128	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	57.43
1151	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	65.66
1152	-0.3	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	75.88
1129	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	82.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.5
1128	0.4	-0.4
1151	0.4	-0.5
1152	0.3	-0.5
1129	0.3	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
861	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	87.13
1129	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-88.87
1152	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	75.05
1153	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	85.79
1130	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-83.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-0.5
1129	0.3	-0.5
1152	0.3	-0.6
1153	0.3	-0.6
1130	0.3	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
862	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-83.35
1130	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	-76.09
1153	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-88.93
1154	-0.1	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-86.79
1131	-0.0	0.2	-0.0	0.3	-0.0	-80.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-0.6
1130	0.3	-0.6
1153	0.3	-0.7
1154	0.2	-0.7
1131	0.2	-0.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
863	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.3	-0.0	0.3	-0.0	-81.95
				1131	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-77.57
				1154	-0.1	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-82.63
				1155	0.0	0.5	-0.0	0.5	0.0	-84.75
				1132	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-81.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.7				
				1131	0.2	-0.7				
				1154	0.2	-0.8				
				1155	0.1	-0.8				
				1132	0.1	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
864	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-83.84
				1132	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-81.16
				1155	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-83.03
				1156	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.86
				1133	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.8				
				1132	0.1	-0.7				
				1155	0.1	-0.8				
				1156	-0.0	-0.8				
				1133	-0.0	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
865	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-86.00
				1133	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.83
				1156	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.80
				107	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-87.71
				108	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-86.90
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
Cent      -0.0    -0.8
1133     -0.0    -0.7
1156     -0.0    -0.9
107       0.0    -0.9
108       0.0    -0.7
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
866	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	87.74
				203	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	87.90
				204	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	89.01
				1157	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	87.71
				1134	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	86.17
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.9				
				203	0.0	0.9				
				204	0.0	1.0				
				1157	0.1	1.0				
				1134	0.1	0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
867	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	87.93
				1134	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	87.25
				1157	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	89.02
				1158	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0	89.43
				1135	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	86.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.9				
				1134	0.1	0.8				
				1157	0.1	0.9				
				1158	0.2	0.9				
				1135	0.2	0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
868	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.3	-0.0	0.3	-0.1	-88.45

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1135	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	88.26
1158	-0.0	0.4	-0.0	0.4	-0.0	-87.92
1159	-0.2	0.1	-0.0	0.1	-0.2	-82.69
1136	-0.1	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-88.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.8
1135	0.2	0.7
1158	0.2	0.8
1159	0.3	0.8
1136	0.3	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
869	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	0.0	-0.0	0.1	-0.2	-78.38
1136	-0.0	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-85.75
1159	-0.2	0.2	-0.1	0.2	-0.2	-80.06
1160	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-69.60
1137	-0.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.2	-73.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.7
1136	0.3	0.6
1159	0.3	0.7
1160	0.3	0.7
1137	0.3	0.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
870	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-67.76
1137	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2	-74.33
1160	-0.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	-71.19
1161	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-62.76
1138	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-60.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.6
1137	0.3	0.6
1160	0.3	0.6
1161	0.4	0.6
1138	0.4	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
871	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-63.82
1138	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-65.99
1161	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.5	-66.88
1162	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.7	-62.38
1139	-0.4	-0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-58.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.5
1138	0.4	0.5
1161	0.4	0.5
1162	0.5	0.5
1139	0.5	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
872	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.3	-0.1	-0.3	-0.6	-64.62
1139	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-64.04
1162	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-66.79
1163	-0.8	-0.5	-0.2	-0.4	-0.8	-65.01
1140	-0.5	-0.4	-0.1	-0.3	-0.6	-60.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.4
1139	0.5	0.4
1162	0.5	0.4
1163	0.5	0.4
1140	0.5	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
873	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	-0.2	-0.3	-0.8	-67.73
1140	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.6	-65.84
1163	-0.7	-0.3	-0.2	-0.3	-0.8	-69.08
1164	-0.9	-0.5	-0.2	-0.4	-0.9	-69.00
1141	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-65.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.3
1140	0.5	0.3
1163	0.5	0.3
1164	0.5	0.3
1141	0.5	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
874	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.9	-72.03
				1141	-0.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.7	-69.59
				1164	-0.8	-0.4	-0.2	-0.3	-0.9	-72.67
				1165	-1.0	-0.5	-0.2	-0.4	-1.0	-73.67
				1142	-0.8	-0.5	-0.1	-0.4	-0.8	-70.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.5	0.2				
				1141	0.5	0.2				
				1164	0.5	0.2				
				1165	0.5	0.2				
				1142	0.5	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
875	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-0.4	-0.1	-0.4	-0.9	-77.00
				1142	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	-74.44
				1165	-1.0	-0.4	-0.1	-0.4	-1.0	-77.00
				1166	-1.0	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	-78.69
				1143	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.8	-76.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.5	0.2				
				1142	0.5	0.2				
				1165	0.5	0.2				
				1166	0.6	0.2				
				1143	0.6	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
876	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.4	-0.1	-0.4	-1.0	-82.34
				1143	-0.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	-79.98
				1166	-1.0	-0.4	-0.1	-0.4	-1.0	-81.79
				1167	-1.1	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	-83.88
				1144	-0.9	-0.5	-0.0	-0.5	-0.9	-83.18
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.6	0.1
1143	0.6	0.1
1166	0.6	0.1
1167	0.6	0.1
1144	0.6	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
877	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.4	-0.0	-0.4	-1.0	-87.89
				1144	-0.9	-0.5	-0.0	-0.4	-0.9	-85.97
				1167	-1.1	-0.4	-0.0	-0.4	-1.1	-86.84
				1168	-1.1	-0.4	-0.0	-0.4	-1.1	-89.12
				1145	-0.9	-0.5	-0.0	-0.5	-0.9	-89.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.0				
				1144	0.6	0.0				
				1167	0.6	0.0				
				1168	0.6	0.0				
				1145	0.6	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
878	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.5	0.0	-0.4	-1.0	86.49
				1145	-0.9	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	87.77
				1168	-1.1	-0.4	0.0	-0.4	-1.1	87.96
				1169	-1.1	-0.4	0.0	-0.4	-1.1	85.67
				1146	-0.9	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	84.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-0.0				
				1145	0.6	-0.0				
				1168	0.6	-0.0				
				1169	0.6	-0.0				
				1146	0.6	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
879	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.5	0.1	-0.4	-1.0	80.92
				1146	-0.9	-0.5	0.1	-0.5	-0.9	81.40

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1169	-1.1	-0.5	0.1	-0.5	-1.1	82.70
1170	-1.0	-0.4	0.1	-0.4	-1.0	80.61
1147	-0.8	-0.4	0.1	-0.4	-0.8	78.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-0.1
1146	0.6	-0.1
1169	0.6	-0.1
1170	0.6	-0.1
1147	0.6	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
880	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.9	-0.5	0.1	-0.4	-0.9	75.54
1147	-0.8	-0.5	0.1	-0.5	-0.9	75.07
1170	-1.0	-0.5	0.1	-0.5	-1.1	77.49
1171	-1.0	-0.4	0.1	-0.4	-1.0	75.80
1148	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.8	72.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-0.2
1147	0.6	-0.2
1170	0.6	-0.2
1171	0.6	-0.2
1148	0.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
881	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	0.1	-0.4	-0.9	70.53
1148	-0.8	-0.5	0.1	-0.4	-0.8	68.95
1171	-1.0	-0.5	0.2	-0.5	-1.0	72.42
1172	-0.8	-0.4	0.2	-0.3	-0.9	71.46
1149	-0.6	-0.4	0.1	-0.3	-0.7	67.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.2
1148	0.6	-0.2
1171	0.6	-0.2
1172	0.5	-0.2
1149	0.5	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
882	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	66.17
1149	-0.7	-0.5	0.1	-0.4	-0.7	63.32
1172	-0.9	-0.5	0.2	-0.4	-0.9	67.69
1173	-0.7	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	67.88
1150	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.6	63.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.3
1149	0.5	-0.3
1172	0.5	-0.3
1173	0.5	-0.3
1150	0.5	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
883	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.4	0.1	-0.3	-0.6	63.04
1150	-0.5	-0.4	0.1	-0.3	-0.6	58.62
1173	-0.8	-0.5	0.2	-0.4	-0.8	63.64
1174	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-0.7	65.69
1151	-0.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.5	62.14


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-0.4
1150	0.5	-0.4
1173	0.5	-0.4
1174	0.5	-0.4
1151	0.5	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
884	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	0.1	-0.2	-0.5	62.44
1151	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	55.95
1174	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.7	61.01
1175	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-0.5	66.15
1152	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	64.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.5
1151	0.5	-0.5
1174	0.5	-0.5
1175	0.4	-0.5
1152	0.4	-0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
885	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	67.37
				1152	-0.3	-0.2	0.1	-0.2	-0.3	58.74
				1175	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	61.72
				1176	-0.3	-0.0	0.1	-0.0	-0.3	71.44
				1153	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2	74.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-0.6				
				1152	0.4	-0.6				
				1175	0.4	-0.6				
				1176	0.3	-0.6				
				1153	0.3	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
886	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	80.00
				1153	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-0.2	75.27
				1176	-0.3	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	70.15
				1177	-0.2	0.2	0.0	0.2	-0.2	81.50
				1154	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0	87.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.7				
				1153	0.3	-0.7				
				1176	0.3	-0.8				
				1177	0.3	-0.8				
				1154	0.3	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
887	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.3	-0.0	0.3	-0.0	-89.79
				1154	-0.1	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-88.61
				1177	-0.2	0.1	0.0	0.1	-0.2	84.88
				1178	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0	89.28
				1155	0.0	0.5	-0.0	0.5	0.0	-86.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.2	-0.8				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1154 0.3 -0.8
 1177 0.3 -0.9
 1178 0.2 -0.9
 1155 0.2 -0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
888	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-86.99
				1155	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-85.29
				1178	-0.0	0.4	-0.0	0.4	-0.0	-88.00
				1179	0.1	0.8	-0.0	0.8	0.1	-88.30
				1156	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-86.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.9				
				1155	0.2	-0.8				
				1178	0.2	-1.0				
				1179	0.0	-1.0				
				1156	0.0	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
889	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-87.28
				1156	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.54
				1179	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-86.94
				106	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-88.67
				107	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-87.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-1.0				
				1156	0.0	-0.9				
				1179	0.0	-1.0				
				106	0.0	-1.0				
				107	0.0	-0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
890	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	89.62
				204	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	88.92
				205	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-89.61

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1180	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-88.97
1157	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	88.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	1.1
204	0.0	1.0
205	0.0	1.2
1180	0.1	1.2
1157	0.1	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
891	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.5	-0.0	0.5	0.0	-87.23
1157	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-89.79
1180	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-87.42
1181	-0.1	0.3	-0.0	0.3	-0.1	-82.64
1158	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-86.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	1.0
1157	0.1	0.9
1180	0.1	1.1
1181	0.3	1.1
1158	0.3	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
892	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-77.38
1158	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-83.98
1181	-0.1	0.3	-0.1	0.4	-0.1	-79.77
1182	-0.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	-68.66
1159	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-72.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	0.9
1158	0.3	0.8
1181	0.3	0.9
1182	0.4	0.9
1159	0.4	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
893	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	-65.26
1159	-0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-72.16
1182	-0.3	0.1	-0.1	0.1	-0.3	-69.18
1183	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.6	-59.56
1160	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-58.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.8
1159	0.4	0.7
1182	0.4	0.8
1183	0.4	0.8
1160	0.4	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
894	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-60.08
1160	-0.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.3	-62.86
1183	-0.4	-0.1	-0.2	-0.0	-0.5	-63.23
1184	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.8	-58.12
1161	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.5	-55.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.6
1160	0.4	0.6
1183	0.4	0.7
1184	0.5	0.7
1161	0.5	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
895	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-60.25
1161	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-60.29
1184	-0.6	-0.2	-0.3	-0.1	-0.7	-62.35
1185	-0.8	-0.5	-0.3	-0.3	-1.0	-60.26
1162	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.7	-57.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.5
1161	0.5	0.5
1184	0.5	0.5
1185	0.6	0.5
1162	0.6	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
896	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	-0.3	-0.3	-0.9	-62.99
				1162	-0.6	-0.3	-0.2	-0.1	-0.7	-61.67
				1185	-0.8	-0.3	-0.3	-0.2	-0.9	-64.26
				1186	-1.0	-0.5	-0.3	-0.4	-1.1	-63.97
				1163	-0.7	-0.5	-0.2	-0.3	-0.9	-61.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.4				
				1162	0.6	0.4				
				1185	0.6	0.4				
				1186	0.6	0.4				
				1163	0.6	0.4				
897	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-0.4	-0.3	-0.3	-1.0	-66.99
				1163	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	-0.8	-65.02
				1186	-1.0	-0.4	-0.3	-0.2	-1.1	-67.63
				1187	-1.1	-0.5	-0.3	-0.4	-1.2	-68.44
				1164	-0.9	-0.5	-0.2	-0.4	-1.0	-66.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.3				
				1163	0.6	0.3				
				1186	0.6	0.3				
				1187	0.6	0.3				
				1164	0.6	0.3				
898	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.4	-0.2	-0.4	-1.1	-71.69
				1164	-0.9	-0.4	-0.2	-0.3	-1.0	-69.46
				1187	-1.1	-0.4	-0.3	-0.3	-1.2	-71.81
				1188	-1.3	-0.5	-0.3	-0.4	-1.3	-73.32
				1165	-1.0	-0.5	-0.2	-0.4	-1.1	-71.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.3				
				1164	0.6	0.2				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


1187 0.6 0.3
 1188 0.6 0.3
 1165 0.6 0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
899	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-0.4	-0.2	-0.4	-1.2	-76.81
				1165	-1.0	-0.4	-0.2	-0.4	-1.0	-74.57
				1188	-1.2	-0.4	-0.2	-0.3	-1.3	-76.47
				1189	-1.3	-0.5	-0.2	-0.4	-1.4	-78.44
				1166	-1.1	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	-77.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.2				
				1165	0.6	0.2				
				1188	0.6	0.2				
				1189	0.6	0.2				
				1166	0.6	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
900	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-0.4	-0.1	-0.4	-1.3	-82.18
				1166	-1.1	-0.4	-0.1	-0.4	-1.1	-80.10
				1189	-1.3	-0.4	-0.1	-0.4	-1.4	-81.44
				1190	-1.4	-0.4	-0.1	-0.4	-1.4	-83.67
				1167	-1.2	-0.5	-0.1	-0.5	-1.2	-83.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.1				
				1166	0.6	0.1				
				1189	0.6	0.1				
				1190	0.6	0.1				
				1167	0.6	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
901	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-0.4	-0.0	-0.4	-1.3	-87.68
				1167	-1.2	-0.4	-0.1	-0.4	-1.2	-85.90
				1190	-1.4	-0.4	-0.1	-0.4	-1.4	-86.58
				1191	-1.4	-0.4	-0.0	-0.4	-1.4	-88.94

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1168 -1.2 -0.5 -0.0 -0.5 -1.2 -89.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	0.0
1167	0.6	0.0
1190	0.6	0.0
1191	0.7	0.0
1168	0.7	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
902	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.4	0.0	-0.4	-1.3	86.77
1168	-1.2	-0.5	0.0	-0.5	-1.2	88.13
1191	-1.4	-0.4	0.0	-0.4	-1.4	88.17
1192	-1.4	-0.4	0.1	-0.4	-1.4	85.81
1169	-1.2	-0.5	0.1	-0.4	-1.2	84.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.0
1168	0.7	-0.0
1191	0.7	-0.0
1192	0.7	-0.0
1169	0.7	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
903	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.4	0.1	-0.4	-1.3	81.25
1169	-1.2	-0.5	0.1	-0.5	-1.2	82.10
1192	-1.4	-0.4	0.1	-0.4	-1.4	82.89
1193	-1.3	-0.4	0.2	-0.4	-1.4	80.65
1170	-1.1	-0.4	0.1	-0.4	-1.1	78.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.1
1169	0.7	-0.1
1192	0.7	-0.1
1193	0.7	-0.1
1170	0.7	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
904	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-0.4	0.2	-0.4	-1.2	75.86
1170	-1.1	-0.5	0.2	-0.5	-1.1	76.10
1193	-1.4	-0.5	0.2	-0.4	-1.4	77.65
1194	-1.2	-0.4	0.2	-0.3	-1.3	75.67
1171	-1.0	-0.4	0.2	-0.4	-1.1	73.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-0.2
1170	0.7	-0.2
1193	0.7	-0.2
1194	0.6	-0.2
1171	0.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
905	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.1	-0.5	0.2	-0.4	-1.2	70.70
1171	-1.0	-0.5	0.2	-0.4	-1.1	70.25
1194	-1.3	-0.5	0.3	-0.4	-1.3	72.51
1195	-1.1	-0.4	0.3	-0.3	-1.2	70.98
1172	-0.9	-0.4	0.2	-0.3	-1.0	68.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-0.2
1171	0.6	-0.2
1194	0.6	-0.2
1195	0.6	-0.2
1172	0.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
906	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.9	-0.4	0.3	-0.3	-1.0	65.96
1172	-0.9	-0.5	0.2	-0.4	-1.0	64.70
1195	-1.1	-0.5	0.3	-0.4	-1.3	67.58
1196	-1.0	-0.4	0.3	-0.3	-1.1	66.80
1173	-0.7	-0.4	0.2	-0.2	-0.8	63.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-0.3
1172	0.6	-0.3
1195	0.6	-0.3
1196	0.6	-0.3
1173	0.6	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

907	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	0.3	-0.3	-0.9	61.92
1173	-0.7	-0.5	0.2	-0.3	-0.9	59.69
1196	-1.0	-0.6	0.3	-0.4	-1.1	63.05
1197	-0.8	-0.3	0.3	-0.2	-0.9	63.46
1174	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-0.7	60.39
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	0.6	-0.4				
1173	0.6	-0.4				
1196	0.6	-0.4				
1197	0.6	-0.4				
1174	0.6	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
908	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-0.7	59.23
1174	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.7	55.71
1197	-0.8	-0.5	0.3	-0.4	-1.0	59.31
1198	-0.6	-0.3	0.3	-0.1	-0.8	61.68
1175	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	59.16
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	0.6	-0.5				
1174	0.6	-0.5				
1197	0.6	-0.6				
1198	0.5	-0.6				
1175	0.5	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
909	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	59.34
1175	-0.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.5	53.97
1198	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	57.23
1199	-0.4	-0.1	0.2	-0.0	-0.5	62.99
1176	-0.2	-0.0	0.1	0.0	-0.3	62.41
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	0.5	-0.7				
1175	0.5	-0.6				
1198	0.5	-0.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1199 0.5 -0.7
1176 0.5 -0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
910	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.0	0.1	0.0	-0.3	65.60
				1176	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	58.01
				1199	-0.5	-0.3	0.2	-0.2	-0.6	59.16
				1200	-0.3	0.1	0.1	0.1	-0.3	69.97
				1177	-0.1	0.2	0.1	0.2	-0.1	73.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-0.8				
				1176	0.5	-0.8				
				1199	0.5	-0.8				
				1200	0.4	-0.8				
				1177	0.4	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
911	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.2	0.1	0.2	-0.1	79.13
				1177	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	74.05
				1200	-0.3	-0.0	0.1	-0.0	-0.3	69.90
				1201	-0.1	0.4	0.1	0.4	-0.1	81.28
				1178	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	85.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.9				
				1177	0.4	-0.9				
				1200	0.4	-1.0				
				1201	0.3	-1.0				
				1178	0.3	-0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
912	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	88.51
				1178	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	88.14
				1201	-0.1	0.3	0.0	0.3	-0.1	84.48
				1202	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	88.39
				1179	0.1	0.8	-0.0	0.8	0.1	-89.37

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-1.0
1178	0.3	-1.0
1201	0.3	-1.1
1202	0.1	-1.1
1179	0.1	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
913	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-89.00
1179	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-87.95
1202	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-89.96
105	0.2	1.2	-0.0	1.2	0.2	-89.93
106	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-88.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-1.1
1179	0.1	-1.0
1202	0.1	-1.2
105	0.0	-1.2
106	0.0	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
914	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.8	-0.0	0.8	0.1	-87.66
205	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-89.71
206	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-87.62
1203	-0.0	0.5	-0.1	0.5	-0.0	-83.92
1180	0.1	0.6	-0.0	0.7	0.1	-87.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	1.3
205	0.0	1.2
206	0.0	1.3
1203	0.2	1.3
1180	0.2	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
915	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.4	-0.1	0.4	-0.0	-80.10
1180	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.48
1203	0.0	0.6	-0.1	0.6	-0.0	-82.37
1204	-0.2	0.1	-0.1	0.2	-0.2	-71.70
1181	-0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-75.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	1.1
1180	0.2	1.1
1203	0.2	1.2
1204	0.4	1.2
1181	0.4	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
916	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	0.1	-0.2	0.2	-0.3	-65.62
1181	-0.0	0.4	-0.1	0.4	-0.0	-73.68
1204	-0.2	0.2	-0.2	0.3	-0.2	-70.25
1205	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-58.13
1182	-0.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.3	-58.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	1.0
1181	0.4	0.9
1204	0.4	1.0
1205	0.5	1.0
1182	0.5	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
917	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.2	-0.3	0.0	-0.6	-57.35
1182	-0.2	0.1	-0.2	0.2	-0.3	-61.38
1205	-0.4	-0.0	-0.3	0.1	-0.5	-61.00
1206	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.9	-54.44
1183	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.6	-52.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	0.8
1182	0.5	0.8
1205	0.5	0.9
1206	0.6	0.9
1183	0.6	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
918	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.3	-0.3	-0.1	-0.8	-56.24
1183	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.5	-56.97
1206	-0.6	-0.2	-0.4	-0.0	-0.8	-58.50
1207	-0.9	-0.5	-0.4	-0.3	-1.1	-55.76
1184	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.8	-53.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	0.7
1183	0.6	0.7
1206	0.6	0.7
1207	0.6	0.7
1184	0.6	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
919	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	-0.4	-0.2	-1.0	-58.41
1184	-0.5	-0.2	-0.3	-0.0	-0.8	-57.56
1207	-0.8	-0.3	-0.4	-0.1	-1.1	-59.73
1208	-1.1	-0.6	-0.4	-0.3	-1.3	-59.09
1185	-0.8	-0.5	-0.4	-0.2	-1.0	-56.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	0.6
1184	0.6	0.5
1207	0.6	0.6
1208	0.7	0.6
1185	0.7	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
920	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.4	-0.4	-0.2	-1.2	-62.09
1185	-0.8	-0.3	-0.4	-0.1	-1.0	-60.48
1208	-1.0	-0.4	-0.5	-0.1	-1.3	-62.76
1209	-1.3	-0.6	-0.5	-0.4	-1.5	-63.35
1186	-1.0	-0.5	-0.4	-0.3	-1.2	-61.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.4
1185	0.7	0.4
1208	0.7	0.4
1209	0.7	0.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1186 0.7 0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
921	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-0.5	-0.4	-0.3	-1.4	-66.55
				1186	-1.0	-0.4	-0.4	-0.2	-1.1	-64.58
				1209	-1.2	-0.4	-0.5	-0.2	-1.4	-66.73
				1210	-1.5	-0.5	-0.4	-0.4	-1.6	-68.09
				1187	-1.2	-0.5	-0.4	-0.4	-1.3	-66.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	0.3				
				1186	0.7	0.3				
				1209	0.7	0.3				
				1210	0.7	0.3				
				1187	0.7	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
922	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-0.4	-0.4	-0.3	-1.5	-71.47
				1187	-1.1	-0.4	-0.3	-0.3	-1.3	-69.37
				1210	-1.4	-0.4	-0.4	-0.2	-1.6	-71.25
				1211	-1.6	-0.5	-0.4	-0.4	-1.7	-73.09
				1188	-1.3	-0.5	-0.3	-0.4	-1.4	-71.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	0.3				
				1187	0.7	0.3				
				1210	0.7	0.2				
				1211	0.7	0.2				
				1188	0.7	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
923	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.5	-0.4	-0.3	-0.3	-1.6	-76.67
				1188	-1.3	-0.4	-0.3	-0.3	-1.4	-74.61
				1211	-1.6	-0.3	-0.3	-0.2	-1.7	-76.12
				1212	-1.7	-0.4	-0.3	-0.4	-1.8	-78.25
				1189	-1.5	-0.5	-0.2	-0.4	-1.5	-77.38

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.2
1188	0.7	0.2
1211	0.7	0.2
1212	0.7	0.2
1189	0.7	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
924	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-0.4	-0.2	-0.4	-1.6	-82.05
1189	-1.4	-0.4	-0.2	-0.4	-1.5	-80.13
1212	-1.7	-0.3	-0.2	-0.3	-1.7	-81.19
1213	-1.8	-0.4	-0.2	-0.3	-1.8	-83.51
1190	-1.5	-0.5	-0.1	-0.4	-1.5	-83.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.1
1189	0.7	0.1
1212	0.7	0.1
1213	0.7	0.1
1190	0.7	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
925	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.4	-0.1	-0.4	-1.7	-87.53
1190	-1.5	-0.4	-0.1	-0.4	-1.5	-85.84
1213	-1.8	-0.3	-0.1	-0.3	-1.8	-86.40
1214	-1.8	-0.3	-0.0	-0.3	-1.8	-88.80
1191	-1.5	-0.4	-0.0	-0.4	-1.5	-89.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.0
1190	0.7	0.0
1213	0.7	0.0
1214	0.7	0.0
1191	0.7	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
926	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-1.7	-0.4	0.1	-0.4	-1.7	86.96
1191	-1.5	-0.4	0.0	-0.4	-1.5	88.35
1214	-1.8	-0.3	0.0	-0.3	-1.8	88.33
1215	-1.8	-0.3	0.1	-0.3	-1.8	85.92
1192	-1.5	-0.4	0.1	-0.4	-1.5	85.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.0
1191	0.7	-0.0
1214	0.7	-0.0
1215	0.7	-0.0
1192	0.7	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
927	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-0.4	0.2	-0.4	-1.6	81.47
1192	-1.5	-0.5	0.1	-0.4	-1.5	82.49
1215	-1.8	-0.4	0.2	-0.4	-1.8	83.04
1216	-1.7	-0.3	0.2	-0.3	-1.7	80.70
1193	-1.4	-0.4	0.2	-0.4	-1.5	79.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.1
1192	0.7	-0.1
1215	0.7	-0.1
1216	0.7	-0.1
1193	0.7	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
928	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-0.4	0.3	-0.4	-1.6	76.07
1193	-1.5	-0.5	0.2	-0.4	-1.5	76.67
1216	-1.7	-0.4	0.3	-0.4	-1.8	77.77
1217	-1.6	-0.4	0.3	-0.3	-1.7	75.60
1194	-1.3	-0.4	0.3	-0.3	-1.4	73.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.2
1193	0.7	-0.2
1216	0.7	-0.1
1217	0.7	-0.1
1194	0.7	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
929	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.4	-0.5	0.4	-0.3	-1.5	70.83
1194	-1.3	-0.5	0.3	-0.4	-1.4	70.94
1217	-1.6	-0.5	0.4	-0.4	-1.7	72.58
1218	-1.4	-0.4	0.4	-0.2	-1.6	70.72
1195	-1.2	-0.4	0.3	-0.3	-1.3	68.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.2
1194	0.7	-0.2
1217	0.7	-0.2
1218	0.7	-0.2
1195	0.7	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
930	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-0.5	0.4	-0.3	-1.4	65.86
1195	-1.2	-0.6	0.4	-0.4	-1.4	65.40
1218	-1.5	-0.6	0.4	-0.4	-1.7	67.54
1219	-1.2	-0.4	0.5	-0.2	-1.4	66.17
1196	-1.0	-0.4	0.4	-0.2	-1.2	63.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.3
1195	0.7	-0.3
1218	0.7	-0.3
1219	0.7	-0.3
1196	0.7	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
931	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.5	0.4	-0.3	-1.2	61.36
1196	-1.0	-0.6	0.4	-0.3	-1.2	60.21
1219	-1.3	-0.6	0.5	-0.4	-1.5	62.75
1220	-1.0	-0.4	0.5	-0.2	-1.3	62.19
1197	-0.8	-0.3	0.4	-0.1	-1.0	59.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-0.4
1196	0.7	-0.4
1219	0.7	-0.5
1220	0.7	-0.5
1197	0.7	-0.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
932	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	0.4	-0.2	-1.1	57.67
				1197	-0.8	-0.5	0.4	-0.3	-1.0	55.62
				1220	-1.1	-0.6	0.4	-0.4	-1.4	58.44
				1221	-0.8	-0.4	0.4	-0.1	-1.1	59.21
				1198	-0.5	-0.3	0.3	-0.0	-0.8	56.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	-0.6				
				1197	0.7	-0.6				
				1220	0.7	-0.6				
				1221	0.7	-0.6				
				1198	0.7	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
933	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.3	0.3	-0.1	-0.8	55.59
				1198	-0.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.8	52.25
				1221	-0.9	-0.6	0.4	-0.3	-1.1	55.09
				1222	-0.6	-0.2	0.4	-0.0	-0.8	58.18
				1199	-0.3	-0.1	0.3	0.1	-0.5	56.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-0.7				
				1198	0.7	-0.7				
				1221	0.7	-0.7				
				1222	0.6	-0.7				
				1199	0.6	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
934	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.2	0.2	-0.0	-0.5	57.15
				1199	-0.4	-0.3	0.2	-0.1	-0.6	51.67
				1222	-0.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.9	53.92
				1223	-0.4	-0.0	0.3	0.1	-0.5	61.29
				1200	-0.2	0.1	0.2	0.2	-0.3	61.67
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
          Cent      0.6      -0.9
          1199      0.6      -0.8
          1222      0.6      -0.9
          1223      0.5      -0.9
          1200      0.5      -0.8
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
935	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.1	0.2	0.2	-0.3	66.77
				1200	-0.2	-0.0	0.2	0.1	-0.3	58.73
				1223	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	58.44
				1224	-0.2	0.2	0.2	0.3	-0.2	71.64
				1201	-0.0	0.4	0.1	0.4	-0.0	75.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.4	-1.0				
				1200	0.5	-1.0				
				1223	0.5	-1.1				
				1224	0.4	-1.1				
				1201	0.4	-1.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
936	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.5	0.1	0.5	-0.0	81.79
				1201	-0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	77.52
				1224	-0.2	0.1	0.1	0.2	-0.2	73.64
				1225	0.0	0.7	0.1	0.7	0.0	83.68
				1202	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	86.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-1.2				
				1201	0.4	-1.1				
				1224	0.4	-1.3				
				1225	0.2	-1.3				
				1202	0.2	-1.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
937	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.9	0.0	0.9	0.1	88.55

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1202	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	88.40
1225	0.0	0.6	0.0	0.6	-0.0	85.46
104	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	88.29
105	0.2	1.2	-0.0	1.2	0.2	-89.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-1.3
1202	0.2	-1.2
1225	0.2	-1.4
104	0.0	-1.4
105	0.0	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
938	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	-0.1	0.8	0.1	-83.39
206	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-87.75
207	0.2	1.0	-0.1	1.0	0.2	-84.51
1226	-0.1	0.4	-0.1	0.4	-0.1	-75.82
1203	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-80.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	1.4
206	0.0	1.3
207	0.0	1.5
1226	0.4	1.5
1203	0.4	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
939	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.3	-0.2	0.3	-0.2	-70.04
1203	0.1	0.6	-0.1	0.7	0.1	-78.92
1226	-0.1	0.5	-0.2	0.5	-0.1	-75.05
1227	-0.3	-0.1	-0.2	0.0	-0.5	-59.72
1204	-0.1	0.1	-0.2	0.2	-0.2	-61.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	1.3
1203	0.4	1.2
1226	0.4	1.4
1227	0.6	1.4
1204	0.6	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
940	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.5	-56.19
1204	-0.1	0.3	-0.2	0.4	-0.2	-62.57
1227	-0.3	0.1	-0.3	0.2	-0.5	-61.02
1228	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1	-0.9	-51.51
1205	-0.3	-0.2	-0.3	0.1	-0.5	-50.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	1.1
1204	0.6	1.0
1227	0.6	1.1
1228	0.7	1.1
1205	0.7	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
941	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.3	-0.4	0.0	-0.9	-52.65
1205	-0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.5	-54.38
1228	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-55.38
1229	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	-1.2	-51.45
1206	-0.5	-0.4	-0.4	-0.0	-0.9	-49.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.9
1205	0.7	0.9
1228	0.7	0.9
1229	0.7	0.9
1206	0.7	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
942	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.5	-0.5	-0.1	-1.2	-53.98
1206	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-53.61
1229	-0.8	-0.4	-0.6	0.0	-1.2	-55.45
1230	-1.1	-0.7	-0.6	-0.3	-1.5	-54.31
1207	-0.8	-0.5	-0.5	-0.1	-1.2	-52.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	0.7
1206	0.7	0.7
1229	0.7	0.7
1230	0.8	0.7
1207	0.8	0.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
943	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.5	-0.6	-0.1	-1.4	-57.27
				1207	-0.7	-0.3	-0.5	0.0	-1.1	-55.95
				1230	-1.1	-0.4	-0.6	-0.0	-1.4	-58.00
				1231	-1.4	-0.7	-0.7	-0.3	-1.8	-58.33
				1208	-1.0	-0.6	-0.5	-0.2	-1.4	-56.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	0.6				
				1207	0.8	0.6				
				1230	0.8	0.6				
				1231	0.8	0.6				
				1208	0.8	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
944	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-0.5	-0.6	-0.2	-1.6	-61.50
				1208	-1.0	-0.4	-0.6	-0.0	-1.3	-59.73
				1231	-1.3	-0.4	-0.7	-0.1	-1.7	-61.73
				1232	-1.6	-0.7	-0.7	-0.3	-2.0	-62.93
				1209	-1.3	-0.6	-0.6	-0.3	-1.6	-61.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	0.4				
				1208	0.8	0.4				
				1231	0.8	0.4				
				1232	0.8	0.4				
				1209	0.8	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
945	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.5	-0.5	-0.6	-0.2	-1.8	-66.24
				1209	-1.3	-0.4	-0.5	-0.1	-1.5	-64.28
				1232	-1.6	-0.4	-0.7	-0.1	-1.9	-66.10
				1233	-1.8	-0.6	-0.6	-0.3	-2.1	-67.83
				1210	-1.5	-0.6	-0.5	-0.3	-1.8	-66.38
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.8	0.3
1209	0.8	0.3
1232	0.8	0.3
1233	0.8	0.3
1210	0.8	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
946	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.8	-0.4	-0.5	-0.2	-1.9	-71.30
				1210	-1.5	-0.4	-0.5	-0.2	-1.7	-69.29
				1233	-1.8	-0.3	-0.6	-0.1	-2.0	-70.85
				1234	-2.0	-0.4	-0.5	-0.3	-2.2	-72.91
				1211	-1.7	-0.5	-0.4	-0.4	-1.9	-71.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	0.2				
				1210	0.8	0.2				
				1233	0.8	0.2				
				1234	0.8	0.2				
				1211	0.8	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
947	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-0.3	-0.4	-0.3	-2.0	-76.56
				1211	-1.7	-0.4	-0.4	-0.2	-1.8	-74.61
				1234	-2.0	-0.2	-0.5	-0.1	-2.1	-75.84
				1235	-2.2	-0.3	-0.4	-0.3	-2.2	-78.10
				1212	-1.9	-0.5	-0.3	-0.4	-1.9	-77.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	0.2				
				1211	0.8	0.2				
				1234	0.8	0.2				
				1235	0.8	0.2				
				1212	0.8	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
948	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.0	-0.3	-0.3	-0.3	-2.1	-81.94
				1212	-1.8	-0.3	-0.3	-0.3	-1.9	-80.13

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1235	-2.1	-0.2	-0.3	-0.1	-2.2	-80.99
1236	-2.2	-0.3	-0.2	-0.2	-2.3	-83.37
1213	-2.0	-0.4	-0.2	-0.4	-2.0	-83.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	0.1
1212	0.8	0.1
1235	0.8	0.1
1236	0.8	0.1
1213	0.8	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
949	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.3	-0.1	-0.3	-2.1	-87.39
1213	-1.9	-0.3	-0.1	-0.3	-2.0	-85.77
1236	-2.2	-0.2	-0.1	-0.2	-2.2	-86.23
1237	-2.3	-0.2	-0.0	-0.2	-2.3	-88.67
1214	-2.0	-0.4	-0.0	-0.4	-2.0	-88.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	0.0
1213	0.8	0.0
1236	0.8	0.0
1237	0.8	0.0
1214	0.8	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
950	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.3	0.1	-0.3	-2.1	87.12
1214	-2.0	-0.4	0.0	-0.4	-2.0	88.51
1237	-2.3	-0.2	0.1	-0.2	-2.3	88.47
1238	-2.2	-0.2	0.1	-0.2	-2.3	86.03
1215	-2.0	-0.4	0.1	-0.3	-2.0	85.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	-0.0
1214	0.8	-0.0
1237	0.8	-0.0
1238	0.8	-0.0
1215	0.8	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
951	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.3	0.3	-0.3	-2.1	81.65
1215	-2.0	-0.4	0.2	-0.4	-2.0	82.77
1238	-2.3	-0.3	0.2	-0.2	-2.3	83.17
1239	-2.2	-0.2	0.3	-0.2	-2.2	80.77
1216	-1.9	-0.4	0.3	-0.3	-1.9	79.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	-0.1
1215	0.8	-0.1
1238	0.8	-0.1
1239	0.8	-0.1
1216	0.8	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
952	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.9	-0.4	0.4	-0.3	-2.0	76.24
1216	-1.9	-0.5	0.3	-0.4	-2.0	77.05
1239	-2.2	-0.4	0.4	-0.3	-2.3	77.89
1240	-2.0	-0.3	0.5	-0.2	-2.1	75.59
1217	-1.7	-0.4	0.4	-0.3	-1.8	74.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	-0.1
1216	0.8	-0.1
1239	0.8	-0.1
1240	0.9	-0.1
1217	0.9	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
953	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.8	-0.4	0.5	-0.3	-2.0	70.94
1217	-1.7	-0.5	0.5	-0.4	-1.9	71.39
1240	-2.1	-0.5	0.5	-0.3	-2.2	72.66
1241	-1.8	-0.4	0.6	-0.1	-2.0	70.56
1218	-1.5	-0.4	0.5	-0.2	-1.7	68.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-0.2
1217	0.9	-0.2
1240	0.9	-0.2
1241	0.9	-0.2
1218	0.9	-0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
954	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.6	-0.5	0.6	-0.2	-1.8	65.83
				1218	-1.5	-0.6	0.5	-0.4	-1.8	65.86
				1241	-1.9	-0.6	0.6	-0.3	-2.1	67.53
				1242	-1.6	-0.4	0.7	-0.1	-1.9	65.77
				1219	-1.3	-0.4	0.6	-0.1	-1.5	63.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-0.3				
				1218	0.9	-0.3				
				1241	0.9	-0.3				
				1242	0.9	-0.3				
				1219	0.9	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
955	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-0.6	0.6	-0.2	-1.7	61.03
				1219	-1.3	-0.6	0.6	-0.3	-1.6	60.54
				1242	-1.7	-0.7	0.7	-0.3	-2.0	62.58
				1243	-1.3	-0.5	0.7	-0.1	-1.7	61.38
				1220	-1.0	-0.4	0.6	-0.1	-1.3	59.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-0.4				
				1219	0.9	-0.5				
				1242	0.9	-0.4				
				1243	0.8	-0.4				
				1220	0.8	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
956	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.6	0.6	-0.2	-1.5	56.76
				1220	-1.0	-0.6	0.5	-0.2	-1.4	55.60
				1243	-1.4	-0.8	0.7	-0.3	-1.8	57.92
				1244	-1.1	-0.5	0.6	-0.1	-1.5	57.65
				1221	-0.7	-0.3	0.5	0.0	-1.1	55.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	-0.6				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


1220      0.8      -0.6
1243      0.8      -0.6
1244      0.8      -0.6
1221      0.8      -0.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
957	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.5	0.5	-0.1	-1.2	53.48
				1221	-0.8	-0.6	0.5	-0.2	-1.2	51.38
				1244	-1.1	-0.8	0.6	-0.3	-1.6	53.84
				1245	-0.8	-0.4	0.5	-0.0	-1.2	55.19
				1222	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	53.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	-0.8				
				1221	0.8	-0.7				
				1244	0.8	-0.8				
				1245	0.8	-0.8				
				1222	0.8	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
958	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.3	0.4	-0.0	-0.9	52.35
				1222	-0.5	-0.4	0.4	-0.1	-0.9	48.68
				1245	-0.9	-0.6	0.5	-0.3	-1.2	51.02
				1246	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	55.45
				1223	-0.2	-0.0	0.3	0.2	-0.5	54.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	-1.0				
				1222	0.8	-0.9				
				1245	0.8	-1.0				
				1246	0.7	-1.0				
				1223	0.7	-0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
959	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.1	0.3	0.1	-0.5	56.70
				1223	-0.3	-0.2	0.3	0.1	-0.5	50.02
				1246	-0.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.9	51.44

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1247	-0.3	0.1	0.3	0.2	-0.4	62.05
1224	-0.0	0.3	0.2	0.4	-0.1	63.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.6	-1.2
1223	0.7	-1.1
1246	0.7	-1.2
1247	0.6	-1.2
1224	0.6	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
960	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.3	0.1	0.4	-0.1	72.02
1224	-0.1	0.2	0.2	0.2	-0.1	63.21
1247	-0.3	-0.1	0.2	0.0	-0.4	61.12
1248	-0.1	0.5	0.1	0.5	-0.1	76.81
1225	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	80.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-1.4
1224	0.6	-1.3
1247	0.6	-1.4
1248	0.4	-1.4
1225	0.4	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
961	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.8	0.1	0.8	0.1	84.76
1225	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	82.34
1248	-0.1	0.4	0.1	0.4	-0.1	78.07
103	0.2	1.1	0.1	1.1	0.2	85.55
104	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	88.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-1.5
1225	0.4	-1.4
1248	0.4	-1.6
103	0.0	-1.6
104	0.0	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
962	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.6	-0.1	0.6	0.0	-76.05
207	0.2	1.0	-0.1	1.0	0.2	-84.68
208	0.2	0.8	-0.1	0.8	0.1	-78.96
1249	-0.2	0.1	-0.2	0.2	-0.3	-63.52
1226	0.1	0.4	-0.2	0.5	-0.0	-68.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	1.6
207	0.0	1.5
208	0.0	1.7
1249	0.6	1.7
1226	0.6	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
963	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	0.1	-0.3	0.2	-0.4	-58.22
1226	0.1	0.5	-0.2	0.6	0.0	-68.96
1249	-0.2	0.2	-0.3	0.4	-0.3	-65.00
1250	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.8	-49.92
1227	-0.1	-0.0	-0.3	0.2	-0.4	-49.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	1.4
1226	0.6	1.4
1249	0.6	1.5
1250	0.8	1.5
1227	0.8	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
964	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	-0.4	0.1	-0.8	-49.67
1227	-0.1	0.1	-0.4	0.4	-0.4	-53.25
1250	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-53.46
1251	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-1.3	-47.30
1228	-0.4	-0.4	-0.4	0.1	-0.8	-45.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	1.2
1227	0.8	1.1
1250	0.8	1.2
1251	0.9	1.2
1228	0.9	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
965	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.5	-0.6	0.0	-1.2	-49.62
				1228	-0.4	-0.2	-0.5	0.3	-0.8	-49.88
				1251	-0.7	-0.4	-0.6	0.1	-1.2	-51.47
				1252	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.7	-49.50
				1229	-0.7	-0.6	-0.6	-0.0	-1.2	-47.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	0.9				
				1228	0.9	0.9				
				1251	0.9	1.0				
1252	0.9	1.0								
1229	0.9	0.9								
966	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.6	-0.8	-0.0	-1.6	-52.45
				1229	-0.6	-0.3	-0.7	0.2	-1.2	-51.43
				1252	-1.0	-0.6	-0.8	0.0	-1.6	-53.33
				1253	-1.4	-0.9	-0.9	-0.3	-2.1	-53.30
				1230	-1.0	-0.7	-0.7	-0.1	-1.6	-51.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	0.7				
				1229	0.9	0.7				
				1252	0.9	0.7				
1253	0.9	0.7								
1230	0.9	0.7								
967	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-0.6	-0.8	-0.1	-1.9	-56.46
				1230	-1.0	-0.4	-0.8	0.1	-1.5	-54.87
				1253	-1.3	-0.6	-0.9	0.0	-1.9	-56.76
				1254	-1.7	-0.8	-0.9	-0.3	-2.3	-57.78
				1231	-1.3	-0.7	-0.8	-0.2	-1.9	-56.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	0.6				
				1230	0.9	0.6				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

1253      0.9      0.6
1254      0.9      0.6
1231      0.9      0.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
968	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.7	-0.6	-0.9	-0.1	-2.1	-61.06
				1231	-1.3	-0.4	-0.8	0.0	-1.8	-59.20
				1254	-1.7	-0.5	-0.9	0.0	-2.2	-60.96
				1255	-2.0	-0.7	-0.9	-0.2	-2.5	-62.60
				1232	-1.7	-0.7	-0.8	-0.2	-2.1	-61.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	0.4				
				1231	0.9	0.4				
				1254	0.9	0.4				
				1255	0.9	0.4				
				1232	0.9	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
969	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.0	-0.5	-0.8	-0.1	-2.3	-66.00
				1232	-1.6	-0.4	-0.8	-0.0	-2.0	-64.05
				1255	-2.0	-0.4	-0.9	0.0	-2.4	-65.60
				1256	-2.3	-0.5	-0.9	-0.2	-2.7	-67.61
				1233	-1.9	-0.6	-0.7	-0.3	-2.3	-66.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	0.3				
				1232	0.9	0.3				
				1255	0.9	0.3				
				1256	0.9	0.3				
				1233	0.9	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
970	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-0.4	-0.7	-0.1	-2.5	-71.15
				1233	-1.9	-0.3	-0.7	-0.1	-2.2	-69.21
				1256	-2.2	-0.2	-0.8	0.0	-2.5	-70.51
				1257	-2.5	-0.4	-0.7	-0.1	-2.7	-72.74

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1234 -2.2 -0.5 -0.6 -0.3 -2.4 -71.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.2
1233	0.9	0.2
1256	0.9	0.2
1257	0.9	0.2
1234	0.9	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
971	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.4	-0.2	-0.6	-0.1	-2.6	-76.44
1234	-2.1	-0.3	-0.6	-0.1	-2.3	-74.58
1257	-2.5	-0.1	-0.6	0.0	-2.6	-75.60
1258	-2.7	-0.2	-0.6	-0.1	-2.8	-77.96
1235	-2.4	-0.4	-0.5	-0.3	-2.5	-77.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.1
1234	0.9	0.2
1257	0.9	0.1
1258	0.9	0.1
1235	0.9	0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
972	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-0.2	-0.4	-0.1	-2.6	-81.83
1235	-2.3	-0.2	-0.4	-0.2	-2.4	-80.09
1258	-2.6	-0.0	-0.4	0.0	-2.7	-80.81
1259	-2.8	-0.1	-0.3	-0.1	-2.8	-83.23
1236	-2.5	-0.3	-0.3	-0.3	-2.5	-83.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.1
1235	0.9	0.1
1258	0.9	0.1
1259	0.9	0.1
1236	0.9	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
973	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-0.1	-0.1	-0.1	-2.7	-87.27
1236	-2.5	-0.2	-0.2	-0.2	-2.5	-85.69
1259	-2.8	0.0	-0.2	0.0	-2.8	-86.08
1260	-2.8	-0.0	-0.1	-0.0	-2.8	-88.54
1237	-2.5	-0.3	-0.1	-0.3	-2.5	-88.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.0
1236	0.9	0.0
1259	0.9	0.0
1260	0.9	0.0
1237	0.9	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
974	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-0.1	0.1	-0.1	-2.7	87.27
1237	-2.5	-0.3	0.1	-0.3	-2.5	88.66
1260	-2.8	-0.0	0.1	-0.0	-2.8	88.61
1261	-2.8	-0.0	0.2	0.0	-2.8	86.14
1238	-2.5	-0.2	0.2	-0.2	-2.5	85.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.0
1237	0.9	-0.0
1260	0.9	0.0
1261	0.9	0.0
1238	0.9	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
975	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-0.2	0.4	-0.1	-2.6	81.81
1238	-2.5	-0.3	0.3	-0.3	-2.5	83.00
1261	-2.8	-0.1	0.3	-0.1	-2.8	83.30
1262	-2.7	-0.1	0.4	0.0	-2.8	80.84
1239	-2.4	-0.3	0.4	-0.2	-2.4	79.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-0.0
1238	0.9	-0.1
1261	0.9	-0.0
1262	0.9	-0.0
1239	0.9	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

976	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-0.3	0.6	-0.1	-2.6	76.39
1239	-2.4	-0.4	0.5	-0.3	-2.5	77.34
1262	-2.7	-0.2	0.6	-0.1	-2.8	78.00
1263	-2.5	-0.2	0.6	0.0	-2.7	75.60
1240	-2.2	-0.3	0.6	-0.2	-2.3	74.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-0.1
1239	0.9	-0.1
1262	0.9	-0.1
1263	1.0	-0.1
1240	1.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
977	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.3	-0.4	0.7	-0.1	-2.5	71.04
1240	-2.2	-0.5	0.6	-0.3	-2.4	71.73
1263	-2.6	-0.4	0.7	-0.2	-2.8	72.75
1264	-2.3	-0.3	0.8	0.0	-2.6	70.47
1241	-1.9	-0.4	0.7	-0.1	-2.2	68.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-0.2
1240	1.0	-0.2
1263	1.0	-0.2
1264	1.0	-0.2
1241	1.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
978	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.0	-0.5	0.8	-0.1	-2.4	65.83
1241	-2.0	-0.6	0.7	-0.3	-2.3	66.19
1264	-2.3	-0.6	0.9	-0.2	-2.7	67.56
1265	-2.0	-0.4	0.9	-0.0	-2.4	65.51
1242	-1.6	-0.4	0.8	-0.0	-2.0	63.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-0.3
1241	1.0	-0.3
1264	1.0	-0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1265 1.0 -0.3
1242 1.0 -0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
979	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.7	-0.6	0.9	-0.1	-2.2	60.83
				1242	-1.7	-0.7	0.8	-0.3	-2.1	60.79
				1265	-2.1	-0.8	0.9	-0.3	-2.6	62.48
				1266	-1.7	-0.5	0.9	-0.0	-2.2	60.82
				1243	-1.3	-0.5	0.8	0.0	-1.8	58.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-0.4				
				1242	1.0	-0.4				
				1265	1.0	-0.4				
				1266	1.0	-0.4				
				1243	1.0	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
980	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-0.7	0.8	-0.1	-1.9	56.17
				1243	-1.4	-0.8	0.8	-0.2	-1.9	55.61
				1266	-1.8	-0.9	0.9	-0.3	-2.4	57.58
				1267	-1.4	-0.6	0.9	-0.0	-2.0	56.59
				1244	-1.0	-0.5	0.8	0.1	-1.5	54.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-0.6				
				1243	1.0	-0.6				
				1266	1.0	-0.6				
				1267	1.0	-0.6				
				1244	1.0	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
981	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.7	0.8	-0.1	-1.6	52.13
				1244	-1.0	-0.7	0.7	-0.1	-1.6	50.85
				1267	-1.5	-1.0	0.9	-0.3	-2.1	53.03
				1268	-1.1	-0.6	0.8	-0.0	-1.7	53.18
				1245	-0.7	-0.4	0.7	0.2	-1.2	51.02

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-0.8
1244	1.0	-0.8
1267	1.0	-0.8
1268	1.0	-0.8
1245	1.0	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
982	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.5	0.6	-0.0	-1.3	49.37
1245	-0.7	-0.6	0.6	-0.1	-1.3	46.96
1268	-1.1	-0.9	0.7	-0.3	-1.7	49.20
1269	-0.8	-0.5	0.6	0.0	-1.3	51.50
1246	-0.4	-0.2	0.5	0.3	-0.8	49.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-1.0
1245	1.0	-1.0
1268	1.0	-1.0
1269	0.9	-1.0
1246	0.9	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
983	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	0.4	0.1	-0.8	49.86
1246	-0.4	-0.4	0.4	0.0	-0.8	45.20
1269	-0.8	-0.7	0.5	-0.2	-1.3	47.16
1270	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	54.15
1247	-0.1	0.1	0.3	0.4	-0.4	53.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	-1.3
1246	0.9	-1.2
1269	0.9	-1.3
1270	0.8	-1.3
1247	0.8	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
984	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.2	0.1	0.3	0.3	-0.3	59.99
1247	-0.1	-0.0	0.3	0.2	-0.4	50.44
1270	-0.5	-0.4	0.3	-0.1	-0.8	50.66
1271	-0.2	0.3	0.2	0.4	-0.3	67.14
1248	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	71.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-1.5
1247	0.8	-1.4
1270	0.8	-1.6
1271	0.6	-1.6
1248	0.6	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
985	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	0.1	0.7	0.0	78.30
1248	0.1	0.4	0.1	0.5	0.0	71.68
1271	-0.2	0.2	0.2	0.2	-0.3	66.34
102	0.2	0.9	0.1	0.9	0.2	80.84
103	0.2	1.1	0.1	1.1	0.2	85.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-1.7
1248	0.6	-1.6
1271	0.6	-1.8
102	0.0	-1.8
103	0.0	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
986	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.3	-0.2	0.4	-0.1	-63.07
208	0.2	0.8	-0.1	0.8	0.1	-79.19
209	0.1	0.5	-0.2	0.6	0.0	-67.64
1272	-0.4	-0.3	-0.3	0.0	-0.7	-49.45
1249	0.0	0.2	-0.3	0.3	-0.2	-52.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	1.8
208	0.0	1.7
209	0.0	1.9
1272	0.8	1.9
1249	0.8	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
987	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	-0.4	0.1	-0.7	-47.80
1249	0.0	0.3	-0.3	0.5	-0.2	-56.10
1272	-0.3	-0.1	-0.4	0.2	-0.6	-53.58
1273	-0.7	-0.8	-0.5	-0.2	-1.2	-43.14
1250	-0.2	-0.3	-0.4	0.2	-0.7	-41.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	1.5
1249	0.8	1.5
1272	0.8	1.6
1273	1.0	1.6
1250	1.0	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
988	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.6	-0.6	0.0	-1.2	-45.23
1250	-0.2	-0.1	-0.5	0.4	-0.7	-46.54
1273	-0.7	-0.5	-0.6	0.1	-1.2	-47.78
1274	-1.0	-1.1	-0.8	-0.3	-1.8	-44.44
1251	-0.5	-0.7	-0.7	0.1	-1.3	-42.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	1.2
1250	1.0	1.2
1273	1.0	1.3
1274	1.1	1.3
1251	1.1	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
989	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.9	-0.8	-0.9	0.0	-1.7	-47.51
1251	-0.5	-0.4	-0.8	0.3	-1.2	-46.82
1274	-1.0	-0.7	-0.9	0.0	-1.8	-48.63
1275	-1.4	-1.2	-1.0	-0.3	-2.3	-48.09
1252	-0.9	-0.8	-0.9	-0.0	-1.7	-46.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	1.0
1251	1.1	1.0
1274	1.1	1.0
1275	1.1	1.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
				1252	1.1	1.0				
990	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-0.8	-1.1	0.0	-2.2	-51.34
				1252	-0.8	-0.5	-0.9	0.3	-1.6	-49.89
				1275	-1.3	-0.8	-1.1	0.1	-2.2	-51.74
				1276	-1.8	-1.2	-1.2	-0.3	-2.7	-52.53
				1253	-1.3	-0.9	-1.0	-0.1	-2.1	-50.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.7				
				1252	1.1	0.7				
				1275	1.1	0.7				
				1276	1.1	0.7				
				1253	1.1	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
991	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.7	-0.8	-1.2	0.0	-2.5	-55.84
				1253	-1.2	-0.5	-1.1	0.2	-2.0	-54.06
				1276	-1.7	-0.7	-1.2	0.1	-2.5	-55.79
				1277	-2.2	-1.0	-1.3	-0.2	-3.0	-57.33
				1254	-1.7	-0.8	-1.1	-0.1	-2.4	-55.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.5				
				1253	1.1	0.6				
				1276	1.1	0.5				
				1277	1.1	0.5				
				1254	1.1	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
992	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.1	-0.6	-1.2	0.0	-2.7	-60.71
				1254	-1.6	-0.5	-1.1	0.2	-2.3	-58.79
				1277	-2.1	-0.6	-1.3	0.2	-2.8	-60.34
				1278	-2.5	-0.8	-1.3	-0.1	-3.2	-62.31
				1255	-2.1	-0.7	-1.1	-0.1	-2.7	-61.08

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.4
1254	1.1	0.4
1277	1.1	0.3
1278	1.1	0.3
1255	1.1	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
993	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.4	-0.5	-1.1	0.0	-2.9	-65.78
1255	-2.0	-0.4	-1.1	0.1	-2.5	-63.85
1278	-2.4	-0.3	-1.2	0.2	-3.0	-65.19
1279	-2.8	-0.5	-1.2	-0.0	-3.3	-67.41
1256	-2.4	-0.6	-1.0	-0.1	-2.9	-66.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.2
1255	1.1	0.3
1278	1.1	0.2
1279	1.0	0.2
1256	1.0	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
994	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-0.3	-1.0	0.1	-3.1	-71.00
1256	-2.4	-0.3	-0.9	0.1	-2.7	-69.12
1279	-2.8	-0.1	-1.1	0.3	-3.1	-70.22
1280	-3.1	-0.2	-1.0	0.1	-3.4	-72.58
1257	-2.7	-0.4	-0.9	-0.1	-3.0	-71.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.2
1256	1.0	0.2
1279	1.0	0.1
1280	1.0	0.1
1257	1.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
995	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.0	-0.1	-0.8	0.1	-3.2	-76.32
1257	-2.7	-0.2	-0.8	0.0	-2.9	-74.53
1280	-3.0	0.1	-0.9	0.3	-3.3	-75.39
1281	-3.3	-0.0	-0.7	0.1	-3.5	-77.82
1258	-3.0	-0.3	-0.6	-0.1	-3.1	-77.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.1
1257	1.0	0.1
1280	1.0	0.1
1281	1.0	0.1
1258	1.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
996	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	0.0	-0.5	0.1	-3.2	-81.71
1258	-2.9	-0.1	-0.5	0.0	-3.0	-80.04
1281	-3.3	0.2	-0.6	0.3	-3.3	-80.63
1282	-3.4	0.2	-0.4	0.2	-3.5	-83.10
1259	-3.1	-0.2	-0.4	-0.1	-3.2	-83.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.1
1258	1.0	0.1
1281	1.0	0.1
1282	1.0	0.1
1259	1.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
997	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	0.1	-0.2	0.1	-3.3	-87.14
1259	-3.1	-0.1	-0.2	-0.0	-3.1	-85.60
1282	-3.4	0.3	-0.3	0.3	-3.4	-85.93
1283	-3.5	0.2	-0.1	0.3	-3.5	-88.41
1260	-3.2	-0.1	-0.1	-0.1	-3.2	-88.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1259	1.0	0.0
1282	1.0	0.0
1283	1.0	0.0
1260	1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
998	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	0.1	0.2	0.1	-3.3	87.41
1260	-3.2	-0.1	0.1	-0.1	-3.2	88.81
1283	-3.5	0.3	0.1	0.3	-3.5	88.75
1284	-3.4	0.3	0.2	0.3	-3.4	86.26
1261	-3.1	-0.1	0.2	-0.1	-3.1	85.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1260	1.0	0.0
1283	1.0	0.0
1284	1.0	0.0
1261	1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
999	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	0.0	0.5	0.1	-3.3	81.96
1261	-3.1	-0.2	0.4	-0.1	-3.2	83.20
1284	-3.4	0.2	0.4	0.2	-3.5	83.43
1285	-3.3	0.2	0.6	0.3	-3.4	80.94
1262	-3.0	-0.1	0.5	-0.0	-3.1	80.19


NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-0.0
1261	1.0	-0.0
1284	1.0	0.0
1285	1.0	0.0
1262	1.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1000	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.1	-0.1	0.7	0.1	-3.2	76.53
1262	-3.0	-0.3	0.6	-0.1	-3.1	77.60
1285	-3.3	-0.0	0.7	0.1	-3.5	78.12
1286	-3.1	0.0	0.9	0.3	-3.3	75.65
1263	-2.8	-0.2	0.8	0.0	-3.0	74.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-0.0
1262	1.0	-0.1
1285	1.0	-0.0
1286	1.1	-0.0
1263	1.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1001	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.8	-0.3	1.0	0.0	-3.1	71.16
				1263	-2.8	-0.4	0.9	-0.2	-3.1	72.01
				1286	-3.2	-0.3	1.0	0.0	-3.5	72.85
				1287	-2.8	-0.2	1.1	0.2	-3.2	70.43
				1264	-2.4	-0.3	1.0	0.0	-2.8	69.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	-0.1				
				1263	1.1	-0.2				
				1286	1.1	-0.1				
				1287	1.1	-0.1				
				1264	1.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1002	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.5	-0.5	1.1	0.0	-3.0	65.86
				1264	-2.5	-0.6	1.0	-0.2	-2.9	66.47
				1287	-2.9	-0.5	1.2	-0.1	-3.4	67.61
				1288	-2.5	-0.4	1.2	0.2	-3.1	65.33
				1265	-2.1	-0.4	1.1	0.1	-2.6	63.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	-0.2				
				1264	1.1	-0.3				
				1287	1.1	-0.2				
				1288	1.2	-0.2				
				1265	1.2	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1003	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-0.7	1.2	-0.0	-2.8	60.70
				1265	-2.2	-0.8	1.1	-0.2	-2.8	60.99
				1288	-2.6	-0.8	1.3	-0.2	-3.3	62.43
				1289	-2.2	-0.6	1.3	0.1	-2.9	60.42
				1266	-1.7	-0.5	1.1	0.1	-2.4	58.62
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      1.2      -0.4
          1265      1.2      -0.4
          1288      1.2      -0.3
          1289      1.2      -0.3
          1266      1.2      -0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1004	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.8	-0.8	1.2	-0.0	-2.6	55.76
				1266	-1.8	-0.9	1.1	-0.1	-2.5	55.64
				1289	-2.2	-1.1	1.3	-0.2	-3.1	57.36
				1290	-1.8	-0.8	1.2	0.1	-2.6	55.81
				1267	-1.3	-0.6	1.1	0.2	-2.1	53.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	-0.5				
				1266	1.2	-0.6				
				1289	1.2	-0.5				
				1290	1.2	-0.5				
				1267	1.2	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1005	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-0.9	1.1	-0.0	-2.2	51.19
				1267	-1.3	-0.9	1.0	-0.1	-2.2	50.52
				1290	-1.9	-1.2	1.2	-0.3	-2.8	52.47
				1291	-1.4	-0.9	1.1	0.0	-2.3	51.74
				1268	-0.9	-0.6	0.9	0.2	-1.7	49.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	-0.8				
				1267	1.2	-0.8				
				1290	1.2	-0.8				
				1291	1.2	-0.8				
				1268	1.2	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1006	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.8	0.9	-0.0	-1.8	47.37

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1268	-0.9	-0.9	0.9	-0.0	-1.8	45.86
1291	-1.5	-1.3	1.0	-0.3	-2.4	47.96
1292	-1.0	-0.8	0.9	0.0	-1.8	48.72
1269	-0.5	-0.4	0.8	0.3	-1.2	46.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	-1.0
1268	1.2	-1.0
1291	1.2	-1.1
1292	1.2	-1.1
1269	1.2	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1007	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.6	0.6	0.0	-1.3	45.33
1269	-0.5	-0.7	0.7	0.0	-1.3	42.27
1292	-1.1	-1.1	0.8	-0.3	-1.9	44.35
1293	-0.7	-0.5	0.6	0.1	-1.2	48.29
1270	-0.2	-0.1	0.5	0.4	-0.7	46.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-1.4
1269	1.2	-1.3
1292	1.2	-1.4
1293	1.0	-1.4
1270	1.0	-1.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1008	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	0.4	0.1	-0.6	49.01
1270	-0.2	-0.3	0.4	0.2	-0.7	42.11
1293	-0.7	-0.8	0.5	-0.2	-1.2	43.52
1294	-0.3	-0.0	0.4	0.2	-0.6	55.67
1271	0.0	0.3	0.3	0.5	-0.1	58.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-1.7
1270	1.0	-1.6
1293	1.0	-1.8
1294	0.8	-1.8
1271	0.8	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1009	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.4	0.2	0.5	-0.1	66.65
1271	0.0	0.2	0.2	0.4	-0.1	55.60
1294	-0.4	-0.2	0.3	0.0	-0.6	51.84
101	0.1	0.6	0.2	0.7	0.1	71.45
102	0.2	0.9	0.1	0.9	0.2	81.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-1.9
1271	0.8	-1.8
1294	0.8	-2.0
101	0.0	-2.0
102	0.0	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1010	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	-0.3	0.2	-0.4	-45.92
209	0.1	0.5	-0.2	0.6	0.0	-67.90
210	0.0	0.1	-0.3	0.3	-0.3	-47.31
1295	-0.6	-0.8	-0.5	-0.2	-1.2	-38.62
1272	-0.1	-0.2	-0.4	0.3	-0.5	-39.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	1.9
209	0.0	1.9
210	0.0	2.0
1295	1.1	2.0
1272	1.1	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1011	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.7	-0.6	0.0	-1.1	-40.29
1272	-0.0	-0.0	-0.4	0.4	-0.5	-44.22
1295	-0.5	-0.6	-0.5	-0.0	-1.1	-43.65
1296	-1.0	-1.3	-0.7	-0.4	-1.9	-38.54
1273	-0.3	-0.7	-0.6	0.1	-1.2	-36.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	1.6
1272	1.1	1.6
1295	1.1	1.7
1296	1.3	1.7
1273	1.3	1.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1012	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-1.0	-0.9	0.0	-1.8	-42.09
				1273	-0.3	-0.5	-0.8	0.4	-1.1	-41.87
				1296	-0.9	-1.0	-0.9	-0.0	-1.8	-43.57
				1297	-1.4	-1.5	-1.1	-0.4	-2.5	-42.36
				1274	-0.7	-1.0	-0.9	0.1	-1.8	-40.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.3	1.3				
				1273	1.3	1.3				
				1296	1.3	1.3				
				1297	1.4	1.3				
				1274	1.4	1.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1013	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-1.1	-1.2	0.0	-2.4	-45.92
				1274	-0.7	-0.7	-1.0	0.4	-1.7	-44.60
				1297	-1.3	-1.1	-1.2	0.0	-2.4	-46.46
				1298	-1.8	-1.6	-1.4	-0.3	-3.0	-47.00
				1275	-1.2	-1.1	-1.2	0.0	-2.3	-45.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.4	0.9				
				1274	1.4	1.0				
				1297	1.4	0.9				
				1298	1.4	0.9				
				1275	1.4	1.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1014	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.7	-1.1	-1.4	0.1	-2.8	-50.46
				1275	-1.1	-0.8	-1.3	0.4	-2.2	-48.72
				1298	-1.7	-1.1	-1.5	0.1	-2.9	-50.47
				1299	-2.2	-1.4	-1.6	-0.2	-3.5	-51.91
				1276	-1.6	-1.1	-1.4	0.0	-2.8	-50.39
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	1.4	0.7
1275	1.4	0.7
1298	1.4	0.6
1299	1.3	0.6
1276	1.3	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1015	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.1	-0.9	-1.6	0.1	-3.2	-55.33
				1276	-1.6	-0.7	-1.4	0.4	-2.6	-53.42
				1299	-2.1	-0.9	-1.6	0.2	-3.3	-55.00
				1300	-2.7	-1.2	-1.7	-0.1	-3.7	-56.95
				1277	-2.1	-1.0	-1.5	0.0	-3.1	-55.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.3	0.4				
				1276	1.3	0.5				
				1299	1.3	0.4				
				1300	1.3	0.4				
				1277	1.3	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1016	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.6	-0.7	-1.6	0.2	-3.5	-60.39
				1277	-2.0	-0.6	-1.5	0.3	-3.0	-58.44
				1300	-2.5	-0.6	-1.7	0.4	-3.5	-59.81
				1301	-3.1	-0.8	-1.7	0.1	-4.0	-62.06
				1278	-2.6	-0.8	-1.5	0.0	-3.4	-61.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	0.3				
				1277	1.3	0.3				
				1300	1.3	0.2				
				1301	1.2	0.2				
				1278	1.2	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1017	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.0	-0.4	-1.5	0.3	-3.7	-65.58
				1278	-2.5	-0.4	-1.4	0.3	-3.2	-63.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1301	-3.0	-0.3	-1.6	0.5	-3.7	-64.82
1302	-3.4	-0.4	-1.5	0.2	-4.1	-67.22
1279	-3.0	-0.5	-1.3	0.0	-3.6	-66.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	0.2
1278	1.2	0.2
1301	1.2	0.1
1302	1.1	0.1
1279	1.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1018	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-0.1	-1.3	0.3	-3.8	-70.85
1279	-3.0	-0.2	-1.3	0.3	-3.4	-69.01
1302	-3.4	0.0	-1.4	0.6	-3.9	-69.95
1303	-3.8	-0.1	-1.3	0.4	-4.2	-72.42
1280	-3.4	-0.3	-1.1	0.1	-3.8	-71.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.1
1279	1.1	0.1
1302	1.1	0.0
1303	1.1	0.0
1280	1.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1019	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	0.1	-1.0	0.4	-3.9	-76.19
1280	-3.3	0.0	-1.0	0.3	-3.6	-74.45
1303	-3.7	0.3	-1.1	0.6	-4.0	-75.17
1304	-4.0	0.3	-1.0	0.5	-4.2	-77.66
1281	-3.7	-0.1	-0.8	0.1	-3.9	-77.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.0
1280	1.1	0.1
1303	1.1	0.0
1304	1.0	0.0
1281	1.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1020	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	0.3	-0.6	0.4	-4.0	-81.58
1281	-3.6	0.1	-0.7	0.3	-3.8	-79.95
1304	-3.9	0.5	-0.8	0.7	-4.1	-80.45
1305	-4.2	0.5	-0.6	0.6	-4.2	-82.94
1282	-3.9	0.1	-0.5	0.1	-3.9	-82.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1281	1.0	0.1
1304	1.0	0.0
1305	1.0	0.0
1282	1.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1021	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.0	0.4	-0.2	0.4	-4.0	-86.99
1282	-3.8	0.2	-0.3	0.2	-3.9	-85.49
1305	-4.1	0.7	-0.4	0.7	-4.2	-85.77
1306	-4.2	0.6	-0.1	0.6	-4.2	-88.26
1283	-3.9	0.2	-0.1	0.2	-3.9	-88.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1282	1.0	0.0
1305	1.0	0.0
1306	1.0	0.0
1283	1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1022	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.0	0.4	0.2	0.4	-4.1	87.57
1283	-3.9	0.2	0.1	0.2	-3.9	88.96
1306	-4.2	0.6	0.1	0.6	-4.2	88.90
1307	-4.2	0.6	0.3	0.6	-4.2	86.40
1284	-3.9	0.2	0.3	0.2	-3.9	85.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.1
1283	1.0	0.0
1306	1.0	0.1
1307	1.1	0.1
1284	1.1	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1023	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.0	0.3	0.6	0.4	-4.0	82.12
				1284	-3.9	0.1	0.5	0.1	-3.9	83.40
				1307	-4.2	0.5	0.5	0.6	-4.3	83.58
				1308	-4.0	0.5	0.7	0.6	-4.2	81.05
				1285	-3.7	0.1	0.7	0.2	-3.8	80.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.1				
				1284	1.1	0.0				
				1307	1.1	0.1				
				1308	1.1	0.1				
				1285	1.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1024	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.8	0.1	1.0	0.3	-4.0	76.69
				1285	-3.7	-0.1	0.8	0.1	-3.9	77.83
				1308	-4.1	0.3	0.9	0.5	-4.3	78.26
				1309	-3.8	0.3	1.1	0.6	-4.1	75.72
				1286	-3.4	-0.0	1.0	0.2	-3.7	74.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.0				
				1285	1.1	-0.0				
				1308	1.1	0.1				
				1309	1.2	0.1				
				1286	1.2	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1025	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.5	-0.1	1.3	0.3	-3.9	71.28
				1286	-3.5	-0.3	1.1	0.0	-3.9	72.27
				1309	-3.9	-0.1	1.3	0.3	-4.3	72.96
				1310	-3.5	0.0	1.4	0.5	-4.0	70.43
				1287	-3.1	-0.2	1.3	0.3	-3.5	69.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1286 1.2 -0.1
 1309 1.2 0.0
 1310 1.2 0.0
 1287 1.2 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1026	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.1	-0.4	1.5	0.2	-3.8	65.92
				1287	-3.1	-0.6	1.3	-0.0	-3.7	66.72
				1310	-3.6	-0.5	1.5	0.2	-4.2	67.68
				1311	-3.1	-0.3	1.6	0.4	-3.9	65.21
				1288	-2.6	-0.4	1.4	0.3	-3.3	63.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.3	-0.1				
				1287	1.2	-0.2				
				1310	1.2	-0.0				
				1311	1.3	-0.0				
				1288	1.3	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1027	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.7	-0.8	1.6	0.1	-3.6	60.63
				1288	-2.7	-0.8	1.5	-0.0	-3.5	61.18
				1311	-3.2	-0.9	1.7	0.0	-4.1	62.43
				1312	-2.7	-0.7	1.7	0.3	-3.7	60.12
				1289	-2.1	-0.6	1.5	0.3	-3.1	58.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.4	-0.3				
				1288	1.3	-0.3				
				1311	1.3	-0.2				
				1312	1.4	-0.2				
				1289	1.4	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1028	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-1.0	1.6	0.1	-3.3	55.47
				1289	-2.2	-1.1	1.5	-0.0	-3.2	55.69
				1312	-2.8	-1.2	1.7	-0.1	-3.9	57.21

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1313	-2.2	-1.0	1.7	0.2	-3.4	55.22
1290	-1.6	-0.8	1.5	0.3	-2.7	53.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	-0.5
1289	1.4	-0.5
1312	1.4	-0.4
1313	1.5	-0.4
1290	1.5	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1029	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-1.2	1.5	0.0	-2.9	50.51
1290	-1.7	-1.2	1.4	-0.0	-2.9	50.29
1313	-2.3	-1.5	1.6	-0.3	-3.6	52.06
1314	-1.8	-1.2	1.5	0.1	-3.0	50.65
1291	-1.1	-0.8	1.3	0.3	-2.3	48.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-0.7
1290	1.5	-0.8
1313	1.5	-0.7
1314	1.5	-0.7
1291	1.5	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1030	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-1.2	1.2	-0.0	-2.5	45.93
1291	-1.2	-1.2	1.2	-0.0	-2.4	45.08
1314	-1.9	-1.7	1.4	-0.4	-3.2	47.05
1315	-1.3	-1.2	1.2	-0.0	-2.5	46.67
1292	-0.7	-0.7	1.1	0.4	-1.8	44.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-1.0
1291	1.5	-1.1
1314	1.5	-1.0
1315	1.5	-1.0
1292	1.5	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1031	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-1.0	0.9	-0.0	-1.9	42.21
1292	-0.7	-1.0	0.9	0.0	-1.8	40.33
1315	-1.4	-1.6	1.1	-0.4	-2.6	42.39
1316	-0.9	-1.0	0.9	-0.1	-1.9	44.04
1293	-0.3	-0.4	0.8	0.4	-1.1	42.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	-1.4
1292	1.5	-1.4
1315	1.5	-1.4
1316	1.4	-1.4
1293	1.4	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1032	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.6	0.6	0.0	-1.1	41.10
1293	-0.3	-0.7	0.6	0.1	-1.2	37.00
1316	-1.0	-1.3	0.7	-0.4	-1.9	38.82
1317	-0.5	-0.5	0.5	-0.0	-1.1	45.32
1294	-0.0	0.0	0.4	0.4	-0.4	45.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	-1.8
1293	1.4	-1.8
1316	1.4	-1.9
1317	1.1	-1.9
1294	1.1	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1033	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.0	0.3	0.3	-0.4	49.54
1294	-0.0	-0.1	0.4	0.3	-0.5	40.95
1317	-0.6	-0.7	0.5	-0.2	-1.1	40.11
100	0.0	0.2	0.3	0.4	-0.2	53.01
101	0.1	0.6	0.2	0.7	0.1	71.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-2.1
1294	1.1	-2.0
1317	1.1	-2.2
100	0.0	-2.2
101	0.0	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1034	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.7	-0.5	0.0	-1.0	-33.04
				210	0.0	0.1	-0.3	0.3	-0.3	-47.35
				211	-0.1	-0.6	-0.4	0.1	-0.8	-30.02
				1318	-0.8	-1.5	-0.7	-0.4	-1.9	-31.76
				1295	-0.1	-0.7	-0.5	0.2	-1.0	-31.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	2.0				
				210	0.0	2.0				
				211	0.0	2.1				
				1318	1.4	2.1				
				1295	1.4	2.0				
1035	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-1.2	-0.8	-0.1	-1.8	-35.18
				1295	-0.1	-0.5	-0.6	0.3	-0.9	-35.86
				1318	-0.8	-1.2	-0.7	-0.2	-1.8	-36.44
				1319	-1.3	-2.0	-1.0	-0.6	-2.7	-35.30
				1296	-0.5	-1.2	-0.8	0.1	-1.8	-33.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.5	1.7				
				1295	1.4	1.7				
				1318	1.4	1.7				
				1319	1.7	1.7				
				1296	1.7	1.7				
1036	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-1.5	-1.2	-0.1	-2.5	-39.74
				1296	-0.4	-0.9	-1.0	0.4	-1.7	-38.51
				1319	-1.2	-1.6	-1.2	-0.2	-2.6	-40.38
				1320	-1.7	-2.2	-1.4	-0.5	-3.4	-40.75
				1297	-0.9	-1.5	-1.2	0.1	-2.5	-38.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.7	1.3				
				1296	1.7	1.3				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1319 1.7 1.2
 1320 1.7 1.2
 1297 1.7 1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1037	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.5	-1.6	-1.6	0.0	-3.2	-44.66
				1297	-0.9	-1.1	-1.4	0.5	-2.4	-42.90
				1320	-1.6	-1.7	-1.6	-0.0	-3.3	-44.73
				1321	-2.2	-2.1	-1.8	-0.3	-3.9	-46.11
				1298	-1.5	-1.5	-1.6	0.1	-3.1	-44.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.7	0.9				
				1297	1.7	0.9				
				1320	1.7	0.8				
				1321	1.7	0.8				
				1298	1.7	0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1038	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.1	-1.4	-1.9	0.2	-3.7	-49.73
				1298	-1.4	-1.0	-1.7	0.5	-2.9	-47.77
				1321	-2.1	-1.5	-2.0	0.2	-3.8	-49.42
				1322	-2.7	-1.8	-2.1	-0.1	-4.4	-51.38
				1299	-2.1	-1.4	-1.8	0.1	-3.6	-50.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	0.5				
				1298	1.7	0.6				
				1321	1.7	0.5				
				1322	1.6	0.5				
				1299	1.6	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1039	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.6	-1.1	-2.0	0.3	-4.0	-54.88
				1299	-1.9	-0.9	-1.9	0.5	-3.4	-52.87
				1322	-2.6	-1.1	-2.1	0.4	-4.1	-54.31
				1323	-3.2	-1.4	-2.2	0.1	-4.7	-56.60

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1300 -2.6 -1.2 -1.9 0.2 -4.0 -55.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	0.3
1299	1.6	0.4
1322	1.6	0.2
1323	1.5	0.2
1300	1.5	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1040	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				Cent	-3.1	-0.8	-2.1	0.4	-4.3	-60.10
				1300	-2.5	-0.6	-1.9	0.6	-3.7	-58.12
				1323	-3.1	-0.7	-2.2	0.6	-4.4	-59.34
				1324	-3.7	-0.8	-2.2	0.3	-4.9	-61.81
				1301	-3.2	-0.8	-1.9	0.2	-4.3	-60.93
				Cent	1.4	0.1				
				1300	1.5	0.2				
				1323	1.5	0.0				
				1324	1.3	0.0				
				1301	1.3	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1041	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				Cent	-3.6	-0.3	-1.9	0.6	-4.5	-65.37
				1301	-3.1	-0.3	-1.8	0.6	-4.0	-63.47
				1324	-3.6	-0.2	-2.1	0.8	-4.6	-64.47
				1325	-4.2	-0.3	-2.0	0.5	-5.0	-67.02
				1302	-3.7	-0.5	-1.8	0.3	-4.5	-66.38
				Cent	1.3	0.0				
				1301	1.3	0.1				
				1324	1.3	-0.1				
				1325	1.2	-0.1				
				1302	1.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1042	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.1	0.1	-1.7	0.7	-4.7	-70.69
1302	-3.6	-0.0	-1.6	0.6	-4.3	-68.89
1325	-4.0	0.3	-1.9	1.0	-4.7	-69.68
1326	-4.5	0.2	-1.7	0.8	-5.1	-72.24
1303	-4.2	-0.1	-1.5	0.3	-4.6	-71.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	-0.0
1302	1.2	0.0
1325	1.2	-0.1
1326	1.1	-0.1
1303	1.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1043	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.5	0.4	-1.3	0.8	-4.8	-76.04
1303	-4.1	0.2	-1.3	0.6	-4.5	-74.35
1326	-4.4	0.7	-1.5	1.1	-4.8	-74.95
1327	-4.8	0.6	-1.3	0.9	-5.1	-77.49
1304	-4.5	0.2	-1.1	0.4	-4.7	-77.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-0.0
1303	1.1	0.0
1326	1.1	-0.1
1327	1.1	-0.1
1304	1.1	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1044	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.7	0.7	-0.8	0.8	-4.9	-81.43
1304	-4.4	0.4	-0.9	0.6	-4.6	-79.85
1327	-4.7	1.0	-1.0	1.2	-4.9	-80.26
1328	-5.0	1.0	-0.8	1.0	-5.1	-82.78
1305	-4.7	0.4	-0.7	0.5	-4.8	-82.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-0.0
1304	1.1	0.0
1327	1.1	-0.1
1328	1.0	-0.1
1305	1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1045	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.9	0.8	-0.3	0.8	-4.9	-86.84
1305	-4.7	0.5	-0.4	0.6	-4.7	-85.36
1328	-5.0	1.1	-0.5	1.2	-5.0	-85.59
1329	-5.1	1.1	-0.2	1.1	-5.1	-88.10
1306	-4.8	0.5	-0.2	0.5	-4.8	-88.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1305	1.0	0.0
1328	1.0	0.0
1329	1.0	0.0
1306	1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1046	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.9	0.8	0.2	0.8	-4.9	87.74
1306	-4.8	0.5	0.1	0.5	-4.8	89.12
1329	-5.1	1.2	0.1	1.2	-5.1	89.07
1330	-5.0	1.1	0.4	1.1	-5.1	86.55
1307	-4.7	0.5	0.4	0.5	-4.8	86.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.1
1306	1.0	0.1
1329	1.0	0.1
1330	1.1	0.1
1307	1.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1047	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.8	0.7	0.8	0.8	-4.9	82.29
1307	-4.8	0.4	0.6	0.5	-4.8	83.60
1330	-5.1	1.0	0.7	1.1	-5.1	83.74
1331	-4.9	1.0	0.9	1.1	-5.0	81.19
1308	-4.6	0.4	0.8	0.6	-4.7	80.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.1
1307	1.1	0.1
1330	1.1	0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1331 1.2 0.2
1308 1.2 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1048	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.6	0.4	1.2	0.7	-4.9	76.85
				1308	-4.6	0.2	1.1	0.4	-4.8	78.06
				1331	-4.9	0.7	1.2	0.9	-5.2	78.41
				1332	-4.6	0.7	1.4	1.0	-5.0	75.82
				1309	-4.2	0.2	1.3	0.6	-4.6	75.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	0.1				
				1308	1.2	0.1				
				1331	1.2	0.2				
				1332	1.2	0.2				
				1309	1.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1049	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.3	0.1	1.6	0.6	-4.8	71.42
				1309	-4.3	-0.1	1.5	0.3	-4.8	72.52
				1332	-4.7	0.2	1.7	0.7	-5.2	73.09
				1333	-4.3	0.3	1.8	0.9	-4.9	70.46
				1310	-3.8	-0.1	1.6	0.6	-4.4	69.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.3	0.1				
				1309	1.2	0.0				
				1332	1.2	0.2				
				1333	1.4	0.2				
				1310	1.4	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1050	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.8	-0.4	1.9	0.5	-4.7	66.00
				1310	-3.9	-0.5	1.8	0.2	-4.6	66.95
				1333	-4.4	-0.3	2.0	0.5	-5.2	67.77
				1334	-3.8	-0.2	2.1	0.7	-4.8	65.15
				1311	-3.3	-0.4	1.9	0.5	-4.2	63.92

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	0.1
1310	1.4	-0.0
1333	1.4	0.1
1334	1.5	0.1
1311	1.5	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1051	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-0.8	2.1	0.4	-4.5	60.61
1311	-3.4	-0.9	1.9	0.2	-4.4	61.37
1334	-3.9	-0.9	2.2	0.3	-5.1	62.45
1335	-3.3	-0.8	2.2	0.5	-4.6	59.91
1312	-2.7	-0.7	2.0	0.5	-3.9	58.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	-0.1
1311	1.5	-0.2
1334	1.5	0.0
1335	1.6	0.0
1312	1.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1052	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-1.2	2.1	0.2	-4.2	55.26
1312	-2.8	-1.2	2.0	0.1	-4.1	55.76
1335	-3.5	-1.4	2.2	0.0	-4.9	57.12
1336	-2.8	-1.2	2.2	0.3	-4.4	54.77
1313	-2.1	-1.0	1.9	0.5	-3.5	53.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.7	-0.3
1312	1.6	-0.4
1335	1.6	-0.2
1336	1.7	-0.2
1313	1.7	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1053	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-2.2	-1.5	1.9	0.1	-3.8	49.99
1313	-2.2	-1.5	1.9	0.1	-3.7	50.14
1336	-2.9	-1.9	2.1	-0.2	-4.6	51.76
1337	-2.3	-1.6	2.0	0.1	-4.0	49.79
1314	-1.5	-1.1	1.8	0.5	-3.0	47.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	-0.6
1313	1.7	-0.7
1336	1.7	-0.5
1337	1.8	-0.5
1314	1.8	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1054	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-1.7	1.7	-0.0	-3.3	44.85
1314	-1.6	-1.6	1.6	0.0	-3.2	44.52
1337	-2.4	-2.2	1.9	-0.4	-4.2	46.36
1338	-1.7	-1.7	1.7	-0.1	-3.4	45.09
1315	-0.9	-1.1	1.4	0.4	-2.5	42.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	-1.0
1314	1.8	-1.0
1337	1.8	-0.9
1338	1.9	-0.9
1315	1.9	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1055	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.1	-1.6	1.2	-0.1	-2.6	39.97
1315	-1.0	-1.5	1.3	0.0	-2.6	38.94
1338	-1.8	-2.3	1.5	-0.6	-3.5	40.94
1339	-1.3	-1.6	1.2	-0.2	-2.7	40.91
1316	-0.4	-0.9	1.0	0.4	-1.7	38.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	-1.4
1315	1.9	-1.4
1338	1.9	-1.4
1339	1.8	-1.4
1316	1.8	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1056	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-1.2	0.8	-0.1	-1.8	35.82
1316	-0.5	-1.2	0.9	0.1	-1.8	33.71
1339	-1.3	-2.0	1.0	-0.6	-2.7	35.62
1340	-0.8	-1.2	0.7	-0.2	-1.8	37.76
1317	-0.1	-0.4	0.6	0.4	-0.9	37.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	-1.9
1316	1.8	-1.9
1339	1.8	-2.0
1340	1.5	-2.0
1317	1.5	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1057	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.6	0.5	0.1	-0.9	35.26
1317	-0.1	-0.7	0.5	0.2	-1.0	32.09
1340	-0.9	-1.5	0.7	-0.4	-1.9	32.72
99	-0.1	-0.4	0.4	0.2	-0.7	33.60
100	0.0	0.2	0.3	0.4	-0.2	53.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-2.3
1317	1.5	-2.2
1340	1.5	-2.4
99	0.0	-2.4
100	0.0	-2.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1058	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-1.5	-0.6	-0.2	-1.8	-25.74
211	-0.1	-0.6	-0.4	0.1	-0.8	-29.87
212	-0.3	-1.5	-0.5	-0.1	-1.7	-21.45
1341	-1.2	-2.4	-0.9	-0.7	-2.9	-27.40
1318	-0.3	-1.4	-0.7	0.1	-1.7	-26.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	2.1
211	0.0	2.1
212	0.0	2.1
1341	1.8	2.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1318 1.8 2.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1059	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-2.0	-1.1	-0.3	-2.6	-31.61
				1318	-0.2	-1.1	-0.8	0.3	-1.6	-30.41
				1341	-1.1	-2.1	-1.0	-0.5	-2.7	-31.45
				1342	-1.7	-2.8	-1.3	-0.8	-3.7	-32.90
				1319	-0.7	-1.8	-1.1	0.0	-2.5	-31.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.0	1.7				
				1318	1.8	1.7				
				1341	1.8	1.7				
				1342	2.1	1.7				
				1319	2.1	1.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1060	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-2.2	-1.6	-0.1	-3.5	-37.89
				1319	-0.6	-1.5	-1.4	0.4	-2.5	-35.99
				1342	-1.6	-2.4	-1.6	-0.3	-3.6	-37.88
				1343	-2.2	-2.9	-1.9	-0.6	-4.4	-39.44
				1320	-1.2	-2.0	-1.6	0.1	-3.3	-37.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.1	1.2				
				1319	2.1	1.2				
				1342	2.1	1.1				
				1343	2.1	1.1				
				1320	2.1	1.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1061	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-2.1	-2.1	0.1	-4.1	-43.61
				1320	-1.1	-1.6	-1.9	0.5	-3.2	-41.52
				1343	-2.1	-2.3	-2.1	-0.1	-4.3	-43.29
				1344	-2.7	-2.7	-2.3	-0.4	-5.0	-45.34
				1321	-1.8	-2.0	-2.1	0.1	-4.0	-43.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	0.7
1320	2.1	0.8
1343	2.1	0.6
1344	2.0	0.6
1321	2.0	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1062	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-1.8	-2.4	0.3	-4.7	-49.09
1321	-1.7	-1.4	-2.2	0.7	-3.8	-46.96
1344	-2.6	-2.0	-2.5	0.3	-4.8	-48.50
1345	-3.3	-2.2	-2.7	-0.0	-5.5	-50.89
1322	-2.5	-1.7	-2.4	0.3	-4.5	-49.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.9	0.4
1321	2.0	0.5
1344	2.0	0.2
1345	1.8	0.2
1322	1.8	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1063	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	-1.4	-2.6	0.5	-5.0	-54.47
1322	-2.4	-1.1	-2.4	0.8	-4.3	-52.38
1345	-3.2	-1.4	-2.8	0.6	-5.2	-53.68
1346	-3.9	-1.6	-2.8	0.3	-5.8	-56.27
1323	-3.2	-1.4	-2.5	0.4	-4.9	-55.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.7	0.1
1322	1.8	0.2
1345	1.8	-0.0
1346	1.6	-0.0
1323	1.6	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1064	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.8	-0.8	-2.6	0.7	-5.3	-59.82
1323	-3.1	-0.7	-2.5	0.9	-4.7	-57.82
1346	-3.7	-0.8	-2.8	0.9	-5.4	-58.89
1347	-4.5	-0.8	-2.8	0.7	-6.0	-61.56
1324	-3.9	-0.9	-2.5	0.5	-5.3	-60.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	-0.1
1323	1.6	0.0
1346	1.6	-0.2
1347	1.5	-0.2
1324	1.5	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1065	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.4	-0.2	-2.5	0.9	-5.5	-65.16
1324	-3.8	-0.2	-2.4	1.0	-5.0	-63.27
1347	-4.3	-0.1	-2.7	1.2	-5.6	-64.13
1348	-5.0	-0.1	-2.5	1.0	-6.1	-66.80
1325	-4.5	-0.4	-2.3	0.6	-5.5	-66.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	-0.2
1324	1.5	-0.1
1347	1.5	-0.3
1348	1.3	-0.3
1325	1.3	-0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1066	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.9	0.4	-2.1	1.1	-5.7	-70.51
1325	-4.4	0.2	-2.1	1.0	-5.2	-68.74
1348	-4.8	0.6	-2.4	1.5	-5.7	-69.40
1349	-5.4	0.6	-2.2	1.3	-6.1	-72.04
1326	-5.0	0.1	-1.9	0.7	-5.7	-71.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	-0.2
1325	1.3	-0.1
1348	1.3	-0.3
1349	1.2	-0.3
1326	1.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1067	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	0.8	-1.7	1.3	-5.8	-75.87
1326	-4.9	0.6	-1.7	1.1	-5.4	-74.23
1349	-5.3	1.1	-1.9	1.7	-5.8	-74.71
1350	-5.7	1.1	-1.6	1.5	-6.1	-77.30
1327	-5.4	0.5	-1.4	0.8	-5.8	-77.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-0.2
1326	1.2	-0.1
1349	1.2	-0.2
1350	1.1	-0.2
1327	1.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1068	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.7	1.2	-1.1	1.4	-5.8	-81.25
1327	-5.4	0.9	-1.2	1.1	-5.6	-79.71
1350	-5.7	1.6	-1.3	1.8	-5.9	-80.04
1351	-6.0	1.6	-1.0	1.7	-6.1	-82.59
1328	-5.7	0.8	-0.9	0.9	-5.8	-82.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-0.1
1327	1.1	-0.1
1350	1.1	-0.1
1351	1.0	-0.1
1328	1.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1069	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.9	1.4	-0.4	1.4	-5.9	-86.65
1328	-5.7	1.0	-0.6	1.1	-5.7	-85.20
1351	-5.9	1.8	-0.6	1.9	-6.0	-85.39
1352	-6.1	1.8	-0.3	1.8	-6.1	-87.91
1329	-5.8	1.0	-0.2	1.0	-5.8	-88.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	0.0
1328	1.0	0.0
1351	1.0	0.0
1352	1.0	0.0
1329	1.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1070	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.9	1.4	0.3	1.4	-5.9	87.92
				1329	-5.8	1.0	0.1	1.0	-5.8	89.30
				1352	-6.0	1.8	0.1	1.8	-6.0	89.27
				1353	-6.0	1.8	0.4	1.8	-6.0	86.73
				1330	-5.8	1.0	0.4	1.0	-5.8	86.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.1				
				1329	1.0	0.1				
				1352	1.0	0.2				
				1353	1.1	0.2				
				1330	1.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1071	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.8	1.2	0.9	1.4	-5.9	82.49
				1330	-5.8	0.9	0.7	0.9	-5.9	83.81
				1353	-6.1	1.6	0.8	1.7	-6.1	83.92
				1354	-5.9	1.6	1.2	1.8	-6.0	81.35
				1331	-5.6	0.8	1.1	1.0	-5.7	80.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.2				
				1330	1.1	0.2				
				1353	1.1	0.3				
				1354	1.2	0.3				
				1331	1.2	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1072	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.6	0.9	1.6	1.2	-5.9	77.04
				1331	-5.6	0.6	1.3	0.8	-5.9	78.30
				1354	-5.9	1.2	1.5	1.5	-6.2	78.58
				1355	-5.6	1.2	1.8	1.6	-6.0	75.94
				1332	-5.2	0.6	1.6	1.0	-5.6	75.25
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	1.2	0.3
1331	1.2	0.2
1354	1.2	0.4
1355	1.3	0.4
1332	1.3	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1073	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.2	0.4	2.1	1.1	-5.9	71.57
				1332	-5.3	0.1	1.9	0.7	-5.8	72.76
				1355	-5.7	0.7	2.1	1.3	-6.3	73.24
				1356	-5.1	0.6	2.3	1.4	-6.0	70.53
				1333	-4.7	0.2	2.1	0.9	-5.4	69.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.4	0.3				
				1332	1.3	0.2				
				1355	1.3	0.4				
				1356	1.5	0.4				
				1333	1.5	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1074	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.7	-0.2	2.5	0.9	-5.8	66.10
				1333	-4.8	-0.4	2.2	0.6	-5.7	67.19
				1356	-5.3	-0.0	2.5	1.0	-6.3	67.89
				1357	-4.6	-0.1	2.7	1.2	-5.9	65.13
				1334	-4.0	-0.3	2.4	0.9	-5.2	64.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	0.3				
				1333	1.5	0.1				
				1356	1.5	0.4				
				1357	1.7	0.4				
				1334	1.7	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1075	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.1	-0.8	2.7	0.7	-5.6	60.62

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1334	-4.2	-0.9	2.5	0.4	-5.5	61.56
1357	-4.8	-0.8	2.8	0.6	-6.3	62.51
1358	-4.1	-0.8	2.9	0.9	-5.7	59.75
1335	-3.3	-0.8	2.6	0.8	-4.9	58.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	0.2
1334	1.7	0.0
1357	1.7	0.3
1358	1.9	0.3
1335	1.9	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1076	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-1.4	2.7	0.5	-5.3	55.12
1335	-3.5	-1.4	2.6	0.3	-5.2	55.86
1358	-4.2	-1.6	2.9	0.2	-6.1	57.07
1359	-3.4	-1.5	2.9	0.6	-5.5	54.41
1336	-2.6	-1.2	2.5	0.7	-4.5	52.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	-0.1
1335	1.9	-0.2
1358	1.9	0.1
1359	2.1	0.1
1336	2.1	-0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1077	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-1.9	2.5	0.2	-4.9	49.59
1336	-2.7	-1.9	2.4	0.2	-4.8	50.05
1359	-3.6	-2.3	2.8	-0.1	-5.8	51.53
1360	-2.8	-2.1	2.6	0.2	-5.1	49.11
1337	-1.9	-1.5	2.3	0.6	-4.0	47.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.1	-0.4
1336	2.1	-0.5
1359	2.1	-0.3
1360	2.2	-0.3
1337	2.2	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1078	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1361 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-2.2	2.2	0.0	-4.4	44.00
1337	-2.0	-2.1	2.1	0.1	-4.2	44.09
1360	-3.0	-2.8	2.4	-0.5	-5.4	45.83
1361	-2.2	-2.4	2.2	-0.1	-4.5	43.84
1338	-1.2	-1.6	1.9	0.5	-3.3	41.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	-0.8
1337	2.2	-0.9
1360	2.2	-0.8
1361	2.3	-0.8
1338	2.3	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1079	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-2.3	1.7	-0.2	-3.6	38.28
1338	-1.3	-2.2	1.7	0.0	-3.5	37.90
1361	-2.4	-3.1	1.9	-0.7	-4.7	39.82
1362	-1.7	-2.4	1.6	-0.4	-3.8	38.53
1339	-0.6	-1.5	1.4	0.4	-2.5	36.36


NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	-1.4
1338	2.3	-1.4
1361	2.3	-1.3
1362	2.3	-1.3
1339	2.3	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1080	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-2.0	1.1	-0.3	-2.7	32.23
1339	-0.7	-1.9	1.2	0.0	-2.6	31.44
1362	-1.8	-2.9	1.3	-0.9	-3.8	33.33
1363	-1.2	-2.1	1.0	-0.5	-2.7	32.59
1340	-0.2	-1.1	0.8	0.3	-1.6	31.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.1	-2.0
1339	2.3	-2.0
1362	2.3	-2.0
1363	1.9	-2.0
1340	1.9	-2.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1081	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-1.4	0.6	-0.1	-1.7	27.11
				1340	-0.3	-1.3	0.7	0.1	-1.7	27.03
				1363	-1.2	-2.4	0.9	-0.7	-2.9	28.16
				98	-0.3	-1.3	0.6	-0.0	-1.5	23.37
				99	-0.1	-0.4	0.4	0.2	-0.7	33.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-2.5				
				1340	1.9	-2.4				
				1363	1.9	-2.5				
				98	0.0	-2.5				
				99	0.0	-2.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1082	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-2.5	-0.8	-0.4	-2.8	-21.49
				212	-0.3	-1.5	-0.5	-0.1	-1.7	-21.30
				213	-0.5	-2.6	-0.7	-0.3	-2.8	-17.04
				1364	-1.6	-3.6	-1.2	-1.0	-4.1	-24.44
				1341	-0.4	-2.3	-1.0	0.0	-2.7	-23.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	2.1				
				212	0.0	2.1				
				213	0.0	2.1				
				1364	2.3	2.1				
				1341	2.3	2.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1083	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-2.9	-1.4	-0.4	-3.7	-28.98
				1341	-0.3	-2.0	-1.1	0.2	-2.5	-26.75
				1364	-1.5	-3.2	-1.3	-0.8	-3.9	-27.91
				1365	-2.1	-3.9	-1.7	-1.1	-4.9	-31.02
				1342	-0.9	-2.7	-1.5	-0.0	-3.5	-29.46
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	2.5	1.6
1341	2.3	1.7
1364	2.3	1.5
1365	2.6	1.5
1342	2.6	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1084	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.8	-3.0	-2.1	-0.2	-4.6	-36.38
				1342	-0.8	-2.2	-1.8	0.4	-3.4	-34.01
				1365	-2.0	-3.4	-2.0	-0.5	-4.8	-35.85
				1366	-2.7	-3.8	-2.4	-0.8	-5.7	-38.32
				1343	-1.5	-2.8	-2.1	0.1	-4.4	-36.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.6	1.0				
				1342	2.6	1.1				
				1365	2.6	0.9				
				1366	2.5	0.9				
				1343	2.5	1.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1085	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.4	-2.8	-2.7	0.1	-5.3	-42.69
				1343	-1.4	-2.2	-2.4	0.6	-4.2	-40.36
				1366	-2.5	-3.1	-2.7	-0.1	-5.6	-42.04
				1367	-3.3	-3.4	-3.0	-0.4	-6.3	-44.65
				1344	-2.3	-2.6	-2.7	0.2	-5.1	-43.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.4	0.5				
				1343	2.5	0.6				
				1366	2.5	0.3				
				1367	2.3	0.3				
				1344	2.3	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1086	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.1	-2.3	-3.1	0.5	-5.8	-48.50
				1344	-2.1	-1.9	-2.8	0.9	-4.8	-46.24

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1367	-3.1	-2.5	-3.2	0.4	-6.1	-47.67
1368	-4.0	-2.7	-3.4	0.1	-6.8	-50.43
1345	-3.1	-2.1	-3.0	0.4	-5.7	-49.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.2	0.1
1344	2.3	0.2
1367	2.3	-0.1
1368	2.1	-0.1
1345	2.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1087	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	-1.6	-3.3	0.8	-6.2	-54.07
1345	-2.9	-1.4	-3.1	1.1	-5.3	-51.92
1368	-3.8	-1.8	-3.5	0.9	-6.4	-53.10
1369	-4.6	-1.8	-3.6	0.6	-7.0	-55.94
1346	-3.9	-1.6	-3.2	0.6	-6.1	-55.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	-0.2
1345	2.1	-0.0
1368	2.1	-0.4
1369	1.8	-0.4
1346	1.8	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1088	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.5	-0.8	-3.3	1.1	-6.5	-59.53
1346	-3.7	-0.8	-3.2	1.2	-5.7	-57.51
1369	-4.4	-0.8	-3.5	1.3	-6.6	-58.45
1370	-5.3	-0.8	-3.5	1.1	-7.2	-61.29
1347	-4.7	-0.9	-3.1	0.9	-6.4	-60.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.7	-0.4
1346	1.8	-0.2
1369	1.8	-0.6
1370	1.6	-0.6
1347	1.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1089	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.2	-0.0	-3.1	1.4	-6.7	-64.92
1347	-4.5	-0.1	-3.0	1.4	-6.1	-63.05
1370	-5.1	0.1	-3.4	1.8	-6.8	-63.78
1371	-5.9	0.2	-3.2	1.6	-7.2	-66.57
1348	-5.4	-0.2	-2.9	1.1	-6.7	-66.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-0.5
1347	1.6	-0.3
1370	1.6	-0.6
1371	1.4	-0.6
1348	1.4	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1090	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.8	0.7	-2.7	1.7	-6.8	-70.30
1348	-5.3	0.5	-2.7	1.5	-6.3	-68.57
1371	-5.7	1.0	-3.0	2.1	-6.8	-69.11
1372	-6.4	1.1	-2.7	2.0	-7.3	-71.82
1349	-6.0	0.4	-2.4	1.3	-6.8	-71.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.3	-0.4
1348	1.4	-0.3
1371	1.4	-0.6
1372	1.2	-0.6
1349	1.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1091	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.4	1.4	-2.1	1.9	-6.9	-75.67
1349	-5.9	1.0	-2.2	1.6	-6.5	-74.07
1372	-6.2	1.7	-2.4	2.4	-6.9	-74.45
1373	-6.8	1.8	-2.1	2.3	-7.2	-77.08
1350	-6.5	1.0	-1.8	1.4	-6.9	-77.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-0.3
1349	1.2	-0.2
1372	1.2	-0.4
1373	1.0	-0.4
1350	1.0	-0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1092	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.7	1.9	-1.4	2.1	-7.0	-81.05
				1350	-6.4	1.4	-1.5	1.7	-6.7	-79.55
				1373	-6.7	2.3	-1.7	2.6	-7.0	-79.80
				1374	-7.0	2.3	-1.3	2.5	-7.2	-82.37
				1351	-6.9	1.4	-1.1	1.5	-7.0	-82.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-0.2				
				1350	1.0	-0.1				
				1373	1.0	-0.3				
				1374	1.0	-0.3				
				1351	1.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1093	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.0	2.1	-0.6	2.2	-7.0	-86.45
				1351	-6.8	1.6	-0.7	1.7	-6.9	-85.02
				1374	-7.0	2.6	-0.8	2.7	-7.0	-85.16
				1375	-7.2	2.6	-0.4	2.6	-7.2	-87.69
				1352	-7.0	1.6	-0.3	1.6	-7.0	-87.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-0.0				
				1351	1.0	0.0				
				1374	1.0	-0.0				
				1375	1.0	-0.0				
				1352	1.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1094	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.1	2.1	0.3	2.2	-7.1	88.14
				1352	-7.0	1.6	0.1	1.6	-7.0	89.51
				1375	-7.1	2.7	0.1	2.7	-7.1	89.48
				1376	-7.1	2.6	0.5	2.7	-7.2	86.94
				1353	-7.0	1.6	0.5	1.6	-7.0	86.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	0.2				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1352 1.0 0.2
 1375 1.0 0.2
 1376 1.0 0.2
 1353 1.0 0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1095	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.9	1.9	1.2	2.1	-7.1	82.70
				1353	-7.0	1.5	0.9	1.5	-7.1	84.04
				1376	-7.2	2.5	1.0	2.6	-7.3	84.13
				1377	-7.0	2.4	1.4	2.6	-7.2	81.54
				1354	-6.7	1.4	1.3	1.6	-6.9	81.08
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.1	0.4				
				1353	1.0	0.3				
				1376	1.0	0.4				
				1377	1.1	0.4				
				1354	1.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1096	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.7	1.5	1.9	1.9	-7.1	77.24
				1354	-6.8	1.1	1.7	1.4	-7.1	78.55
				1377	-7.0	2.0	1.9	2.4	-7.4	78.78
				1378	-6.6	1.8	2.2	2.4	-7.2	76.10
				1355	-6.3	1.0	2.0	1.6	-6.8	75.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	0.5				
				1354	1.1	0.4				
				1377	1.1	0.6				
				1378	1.3	0.6				
				1355	1.3	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1097	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	0.8	2.6	1.7	-7.1	71.75
				1355	-6.4	0.5	2.3	1.2	-7.1	73.02
				1378	-6.7	1.2	2.6	2.0	-7.5	73.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1379	-6.2	1.1	2.9	2.1	-7.2	70.63
1356	-5.7	0.5	2.6	1.5	-6.6	69.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	0.6
1355	1.3	0.4
1378	1.3	0.8
1379	1.6	0.8
1356	1.6	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1098	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.7	0.0	3.1	1.4	-7.0	66.23
1356	-5.8	-0.2	2.8	1.0	-7.0	67.44
1379	-6.3	0.3	3.2	1.6	-7.6	68.04
1380	-5.6	0.2	3.4	1.7	-7.2	65.15
1357	-4.9	-0.1	3.0	1.3	-6.4	64.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.7	0.6
1356	1.6	0.4
1379	1.6	0.8
1380	1.8	0.8
1357	1.8	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1099	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.0	-0.8	3.4	1.1	-6.9	60.66
1357	-5.1	-0.9	3.2	0.8	-6.8	61.76
1380	-5.8	-0.7	3.6	1.1	-7.6	62.60
1381	-4.9	-0.8	3.7	1.3	-7.1	59.65
1358	-4.1	-0.8	3.3	1.2	-6.1	58.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	0.5
1357	1.8	0.3
1380	1.8	0.7
1381	2.1	0.7
1358	2.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1100	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.2	-1.7	3.5	0.7	-6.6	55.03
1358	-4.3	-1.6	3.3	0.6	-6.5	55.97
1381	-5.1	-1.8	3.7	0.6	-7.5	57.07
1382	-4.2	-1.8	3.7	0.8	-6.9	54.13
1359	-3.2	-1.5	3.2	1.0	-5.7	52.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	0.3
1358	2.1	0.1
1381	2.1	0.5
1382	2.4	0.5
1359	2.4	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1101	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-2.4	3.3	0.4	-6.2	49.28
1359	-3.4	-2.3	3.1	0.4	-6.0	50.00
1382	-4.4	-2.8	3.6	0.0	-7.3	51.37
1383	-3.5	-2.7	3.4	0.3	-6.5	48.55
1360	-2.3	-2.0	3.0	0.8	-5.2	46.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.5	-0.1
1359	2.4	-0.3
1382	2.4	0.1
1383	2.7	0.1
1360	2.7	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1102	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-3.0	2.8	0.0	-5.7	43.33
1360	-2.5	-2.7	2.8	0.2	-5.4	43.76
1383	-3.7	-3.6	3.2	-0.5	-6.8	45.41
1384	-2.8	-3.3	2.9	-0.2	-5.9	42.83
1361	-1.5	-2.3	2.5	0.6	-4.5	40.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.8	-0.6
1360	2.7	-0.8
1383	2.7	-0.5
1384	2.9	-0.5
1361	2.9	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1103	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-3.2	2.2	-0.3	-4.9	36.95
				1361	-1.7	-2.9	2.2	0.0	-4.6	37.09
				1384	-3.0	-4.1	2.5	-0.9	-6.1	38.94
				1385	-2.2	-3.5	2.2	-0.6	-5.1	36.67
				1362	-0.8	-2.3	1.9	0.4	-3.6	34.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.9	-1.2				
				1361	2.9	-1.3				
				1384	2.9	-1.1				
				1385	2.9	-1.1				
				1362	2.9	-1.3				
1104	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.3	-3.0	1.4	-0.5	-3.8	29.67
				1362	-0.9	-2.8	1.6	-0.1	-3.7	29.79
				1385	-2.3	-4.1	1.8	-1.2	-5.2	31.61
				1386	-1.6	-3.3	1.3	-0.9	-4.0	29.02
				1363	-0.4	-1.9	1.1	0.2	-2.5	27.58
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.7	-2.0				
				1362	2.9	-2.0				
				1385	2.9	-1.9				
				1386	2.5	-1.9				
				1363	2.5	-2.0				
1105	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-2.4	0.9	-0.4	-2.8	22.50
				1363	-0.4	-2.3	1.0	0.0	-2.7	23.90
				1386	-1.7	-3.7	1.2	-1.1	-4.3	25.17
				97	-0.5	-2.5	0.7	-0.3	-2.8	18.31
				98	-0.3	-1.3	0.5	-0.0	-1.5	23.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.3	-2.5				
				1363	2.5	-2.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1386 2.5 -2.6
 97 0.0 -2.6
 98 0.0 -2.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1106	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-3.8	-1.1	-0.6	-4.2	-18.75
				213	-0.5	-2.6	-0.7	-0.3	-2.8	-16.92
				214	-0.8	-4.2	-0.9	-0.6	-4.4	-14.42
				1387	-2.1	-5.1	-1.5	-1.5	-5.7	-22.30
				1364	-0.6	-3.4	-1.3	-0.1	-3.9	-21.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.5	2.0				
				213	0.0	2.1				
				214	0.0	1.9				
				1387	2.9	1.9				
				1364	2.9	2.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1107	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.6	-4.2	-1.8	-0.7	-5.1	-26.95
				1364	-0.5	-3.0	-1.4	0.1	-3.7	-24.14
				1387	-2.0	-4.7	-1.6	-1.2	-5.4	-25.28
				1388	-2.7	-5.3	-2.1	-1.5	-6.5	-29.49
				1365	-1.1	-3.7	-1.9	-0.1	-4.7	-28.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.1	1.4				
				1364	2.9	1.5				
				1387	2.9	1.2				
				1388	3.2	1.2				
				1365	3.2	1.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1108	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-4.1	-2.7	-0.3	-6.0	-35.08
				1365	-1.0	-3.2	-2.3	0.4	-4.6	-32.39
				1388	-2.6	-4.6	-2.6	-0.8	-6.4	-34.13
				1389	-3.3	-4.9	-3.0	-1.0	-7.3	-37.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1366 -1.9 -3.7 -2.7 0.1 -5.6 -35.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.1	0.7
1365	3.2	0.9
1388	3.2	0.5
1389	3.0	0.5
1366	3.0	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1109	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.9	-3.6	-3.4	0.2	-6.7	-41.86
1366	-1.7	-2.9	-3.0	0.8	-5.4	-39.33
1389	-3.1	-4.1	-3.4	-0.2	-7.1	-40.92
1390	-4.0	-4.2	-3.7	-0.4	-7.9	-44.00
1367	-2.7	-3.3	-3.4	0.4	-6.4	-42.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.9	0.1
1366	3.0	0.3
1389	3.0	-0.1
1390	2.7	-0.1
1367	2.7	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1110	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	-2.9	-3.9	0.7	-7.2	-47.94
1367	-2.6	-2.4	-3.6	1.1	-6.1	-45.58
1390	-3.8	-3.2	-4.0	0.5	-7.5	-46.89
1391	-4.7	-3.2	-4.2	0.3	-8.3	-49.98
1368	-3.7	-2.6	-3.8	0.7	-7.0	-49.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.5	-0.3
1367	2.7	-0.1
1390	2.7	-0.6
1391	2.4	-0.6
1368	2.4	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1111	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.5	-1.9	-4.2	1.2	-7.6	-53.67
1368	-3.5	-1.7	-3.9	1.4	-6.6	-51.48
1391	-4.5	-2.1	-4.4	1.2	-7.8	-52.52
1392	-5.4	-2.0	-4.4	1.0	-8.5	-55.59
1369	-4.6	-1.8	-4.0	1.0	-7.4	-54.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.2	-0.6
1368	2.4	-0.4
1391	2.4	-0.9
1392	2.0	-0.9
1369	2.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1112	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	-0.8	-4.2	1.6	-7.8	-59.22
1369	-4.4	-0.8	-4.0	1.7	-7.0	-57.20
1392	-5.2	-0.9	-4.4	1.9	-8.0	-58.00
1393	-6.2	-0.7	-4.4	1.7	-8.6	-61.00
1370	-5.6	-0.9	-3.9	1.3	-7.8	-60.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	-0.8
1369	2.0	-0.6
1392	2.0	-1.0
1393	1.7	-1.0
1370	1.7	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1113	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.1	0.2	-3.9	2.1	-8.0	-64.67
1370	-5.4	0.0	-3.8	2.0	-7.3	-62.81
1393	-6.0	0.3	-4.2	2.4	-8.1	-63.41
1394	-6.8	0.5	-4.0	2.3	-8.6	-66.31
1371	-6.4	0.1	-3.6	1.7	-8.0	-66.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-0.8
1370	1.7	-0.6
1393	1.7	-1.0
1394	1.3	-1.0
1371	1.3	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1114	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.9	1.2	-3.4	2.5	-8.1	-70.06
				1371	-6.3	0.9	-3.4	2.2	-7.6	-68.37
				1394	-6.6	1.5	-3.7	3.0	-8.1	-68.79
				1395	-7.4	1.7	-3.4	2.8	-8.6	-71.57
				1372	-7.2	0.9	-3.0	1.9	-8.2	-71.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	-0.7				
				1371	1.3	-0.6				
				1394	1.3	-0.9				
				1395	1.1	-0.9				
				1372	1.1	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1115	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.5	2.1	-2.7	2.8	-8.2	-75.44
				1372	-7.0	1.6	-2.7	2.4	-7.8	-73.88
				1395	-7.3	2.5	-3.0	3.4	-8.1	-74.16
				1396	-7.9	2.6	-2.6	3.2	-8.5	-76.83
				1373	-7.7	1.6	-2.3	2.1	-8.3	-76.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.0	-0.6				
				1372	1.1	-0.4				
				1395	1.1	-0.7				
				1396	0.9	-0.7				
				1373	0.9	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1116	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.9	2.7	-1.8	3.0	-8.2	-80.82
				1373	-7.6	2.1	-1.9	2.5	-8.0	-79.35
				1396	-7.8	3.3	-2.1	3.7	-8.1	-79.53
				1397	-8.2	3.3	-1.6	3.5	-8.4	-82.12
				1374	-8.1	2.1	-1.4	2.3	-8.3	-82.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-0.3				
				1373	0.9	-0.3				
				1396	0.9	-0.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1397 0.8 -0.4
1374 0.8 -0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1117	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	3.1	-0.8	3.1	-8.3	-86.21
				1374	-8.1	2.4	-1.0	2.5	-8.2	-84.81
				1397	-8.1	3.7	-1.1	3.8	-8.2	-84.90
				1398	-8.4	3.7	-0.5	3.7	-8.4	-87.44
				1375	-8.3	2.4	-0.4	2.4	-8.3	-87.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	-0.0				
				1374	0.8	-0.0				
				1397	0.8	-0.1				
				1398	0.8	-0.1				
				1375	0.8	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1118	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.3	3.1	0.3	3.1	-8.3	88.38
				1375	-8.3	2.5	0.0	2.5	-8.3	89.74
				1398	-8.3	3.8	0.1	3.8	-8.3	89.74
				1399	-8.4	3.7	0.6	3.7	-8.4	87.18
				1376	-8.3	2.4	0.6	2.4	-8.3	86.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	0.2				
				1375	0.8	0.2				
				1398	0.8	0.3				
				1399	0.9	0.3				
				1376	0.9	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1119	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	2.8	1.4	3.0	-8.4	82.95
				1376	-8.3	2.3	1.1	2.4	-8.4	84.29
				1399	-8.4	3.6	1.2	3.7	-8.5	84.38
				1400	-8.2	3.4	1.7	3.6	-8.4	81.76
				1377	-8.0	2.1	1.6	2.4	-8.3	81.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	0.5
1376	0.9	0.4
1399	0.9	0.6
1400	1.0	0.6
1377	1.0	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1120	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.9	2.3	2.4	2.8	-8.5	77.48
1377	-8.1	1.8	2.0	2.2	-8.5	78.82
1400	-8.3	3.0	2.3	3.4	-8.7	79.01
1401	-7.8	2.7	2.7	3.4	-8.5	76.29
1378	-7.5	1.7	2.5	2.3	-8.2	75.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	0.8
1377	1.0	0.6
1400	1.0	0.9
1401	1.3	0.9
1378	1.3	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1121	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.4	1.4	3.2	2.5	-8.5	71.96
1378	-7.7	1.1	2.9	1.9	-8.5	73.30
1401	-8.0	2.0	3.2	3.0	-8.9	73.63
1402	-7.3	1.7	3.6	3.0	-8.6	70.77
1379	-6.9	0.9	3.3	2.1	-8.0	70.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	1.0
1378	1.3	0.8
1401	1.3	1.2
1402	1.6	1.2
1379	1.6	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1122	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-6.8	0.4	3.9	2.1	-8.5	66.39
1379	-7.0	0.2	3.5	1.6	-8.5	67.70
1402	-7.5	0.8	4.0	2.4	-9.1	68.21
1403	-6.7	0.5	4.2	2.5	-8.6	65.21
1380	-6.0	0.1	3.8	1.9	-7.8	64.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	1.0
1379	1.6	0.8
1402	1.6	1.3
1403	2.0	1.3
1380	2.0	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1123	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.0	-0.8	4.3	1.6	-8.4	60.74
1380	-6.2	-0.8	4.0	1.3	-8.3	61.99
1403	-6.9	-0.6	4.4	1.7	-9.2	62.72
1404	-5.9	-0.8	4.6	1.9	-8.6	59.60
1381	-5.0	-0.8	4.1	1.7	-7.5	58.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.2	1.0
1380	2.0	0.7
1403	2.0	1.2
1404	2.4	1.2
1381	2.4	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1124	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.1	-1.9	4.4	1.1	-8.2	54.98
1381	-5.2	-1.8	4.1	0.9	-8.0	56.11
1404	-6.2	-2.0	4.6	1.0	-9.2	57.10
1405	-5.1	-2.2	4.6	1.2	-8.5	53.92
1382	-4.0	-1.8	4.1	1.4	-7.1	52.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.6	0.7
1381	2.4	0.5
1404	2.4	1.0
1405	2.8	1.0
1382	2.8	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1125	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.2	-3.0	4.2	0.6	-7.8	49.04
1382	-4.2	-2.8	4.0	0.6	-7.5	49.99
1405	-5.4	-3.4	4.5	0.2	-9.0	51.27
1406	-4.3	-3.4	4.3	0.5	-8.2	48.09
1383	-2.9	-2.5	3.8	1.1	-6.6	46.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.0	0.4
1382	2.8	0.1
1405	2.8	0.6
1406	3.2	0.6
1383	3.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1126	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-3.9	3.6	0.1	-7.2	42.77
1383	-3.1	-3.5	3.6	0.3	-6.9	43.52
1406	-4.5	-4.5	4.0	-0.5	-8.6	45.07
1407	-3.5	-4.3	3.7	-0.2	-7.7	41.98
1384	-2.0	-3.1	3.3	0.8	-5.8	40.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.3	-0.2
1383	3.2	-0.5
1406	3.2	0.0
1407	3.5	0.0
1384	3.5	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1127	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-4.3	2.9	-0.4	-6.4	35.89
1384	-2.1	-3.9	2.9	0.0	-6.0	36.45
1407	-3.7	-5.3	3.3	-1.2	-7.9	38.22
1408	-2.9	-4.9	2.8	-0.9	-6.8	35.17
1385	-1.1	-3.3	2.4	0.5	-4.9	33.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.6	-1.0
1384	3.5	-1.1
1407	3.5	-0.8
1408	3.7	-0.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1385 3.7 -1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1128	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.7	-4.3	1.9	-0.7	-5.3	27.77
				1385	-1.3	-3.9	2.0	-0.1	-5.0	28.53
				1408	-3.0	-5.6	2.3	-1.7	-7.0	30.27
				1409	-2.2	-4.8	1.7	-1.3	-5.7	26.44
				1386	-0.6	-3.1	1.5	0.1	-3.8	24.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.5	-1.8				
				1385	3.7	-1.9				
				1408	3.7	-1.7				
				1409	3.3	-1.7				
				1386	3.3	-1.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1129	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-3.9	1.1	-0.6	-4.3	19.64
				1386	-0.6	-3.5	1.4	-0.1	-4.0	21.81
				1409	-2.3	-5.3	1.6	-1.6	-6.0	23.09
				96	-0.8	-4.1	1.0	-0.6	-4.4	15.43
				97	-0.5	-2.5	0.7	-0.3	-2.8	18.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	-2.5				
				1386	3.3	-2.6				
				1409	3.3	-2.5				
				96	0.0	-2.5				
				97	0.0	-2.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1130	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-5.5	-1.4	-1.0	-5.9	-16.83
				214	-0.8	-4.2	-0.9	-0.6	-4.4	-14.32
				215	-1.2	-6.1	-1.2	-1.0	-6.4	-12.67
				1410	-2.7	-7.0	-1.9	-2.0	-7.7	-20.64
				1387	-0.9	-4.9	-1.6	-0.3	-5.4	-19.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	1.7
214	0.0	1.9
215	0.0	1.5
1410	3.6	1.5
1387	3.6	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1131	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.0	-5.7	-2.2	-1.0	-6.7	-25.31
1387	-0.8	-4.4	-1.8	-0.0	-5.1	-22.16
1410	-2.6	-6.5	-2.0	-1.7	-7.3	-23.23
1411	-3.3	-6.9	-2.7	-1.9	-8.3	-28.18
1388	-1.4	-5.0	-2.4	-0.2	-6.2	-26.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.8	1.0
1387	3.6	1.2
1410	3.6	0.8
1411	3.9	0.8
1388	3.9	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1132	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-5.4	-3.3	-0.5	-7.6	-33.93
1388	-1.3	-4.4	-2.9	0.4	-6.1	-31.00
1411	-3.2	-6.2	-3.2	-1.1	-8.2	-32.64
1412	-4.0	-6.3	-3.8	-1.2	-9.1	-36.43
1389	-2.3	-4.7	-3.4	0.1	-7.1	-35.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.8	0.2
1388	3.9	0.5
1411	3.9	-0.0
1412	3.6	-0.0
1389	3.6	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1133	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.5	-4.6	-4.2	0.2	-8.3	-41.08
1389	-2.1	-3.9	-3.8	0.9	-6.9	-38.40
1412	-3.8	-5.3	-4.3	-0.2	-8.9	-39.88
1413	-4.7	-5.2	-4.6	-0.3	-9.6	-43.38
1390	-3.3	-4.1	-4.2	0.5	-7.9	-42.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.4	-0.4
1389	3.6	-0.1
1412	3.6	-0.7
1413	3.1	-0.7
1390	3.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1134	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.4	-3.5	-4.9	0.9	-8.8	-47.39
1390	-3.1	-3.1	-4.5	1.4	-7.6	-44.94
1413	-4.5	-4.1	-5.0	0.7	-9.3	-46.14
1414	-5.5	-3.9	-5.2	0.6	-10.0	-49.52
1391	-4.4	-3.2	-4.7	1.0	-8.5	-48.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.9	-0.9
1390	3.1	-0.6
1413	3.1	-1.2
1414	2.6	-1.2
1391	2.6	-0.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1135	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.3	-2.2	-5.2	1.6	-9.2	-53.26
1391	-4.1	-2.1	-4.9	1.9	-8.1	-51.02
1414	-5.3	-2.6	-5.4	1.6	-9.5	-51.94
1415	-6.3	-2.3	-5.5	1.5	-10.1	-55.22
1392	-5.5	-2.0	-4.9	1.5	-9.0	-54.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.4	-1.2
1391	2.6	-0.9
1414	2.6	-1.5
1415	2.1	-1.5
1392	2.1	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1136	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.2	-0.8	-5.2	2.3	-9.4	-58.88
1392	-5.2	-0.9	-4.9	2.3	-8.5	-56.86
1415	-6.1	-1.0	-5.5	2.5	-9.5	-57.53
1416	-7.1	-0.6	-5.4	2.4	-10.1	-60.68
1393	-6.5	-0.8	-4.8	2.0	-9.3	-60.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.9	-1.3
1392	2.1	-1.0
1415	2.1	-1.6
1416	1.7	-1.6
1393	1.7	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1137	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	0.6	-4.8	2.9	-9.5	-64.37
1393	-6.3	0.3	-4.7	2.7	-8.8	-62.54
1416	-6.9	0.7	-5.2	3.3	-9.5	-63.01
1417	-7.9	1.0	-4.9	3.2	-10.1	-66.01
1394	-7.5	0.4	-4.4	2.4	-9.5	-65.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-1.3
1393	1.7	-1.0
1416	1.7	-1.6
1417	1.3	-1.6
1394	1.3	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1138	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.0	1.9	-4.2	3.4	-9.5	-69.79
1394	-7.3	1.4	-4.2	3.0	-9.0	-68.13
1417	-7.7	2.2	-4.6	4.0	-9.5	-68.43
1418	-8.5	2.5	-4.2	3.9	-10.0	-71.28
1395	-8.4	1.5	-3.8	2.8	-9.7	-71.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-1.1
1394	1.3	-0.9
1417	1.3	-1.4
1418	0.9	-1.4
1395	0.9	-0.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1139	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	3.0	-3.3	3.8	-9.6	-75.17
				1395	-8.2	2.3	-3.4	3.3	-9.2	-73.65
				1418	-8.4	3.5	-3.7	4.5	-9.4	-73.83
				1419	-9.1	3.7	-3.2	4.5	-9.9	-76.54
				1396	-9.1	2.4	-2.9	3.1	-9.8	-76.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.8	-0.9				
				1395	0.9	-0.7				
				1418	0.9	-1.0				
				1419	0.7	-1.0				
				1396	0.7	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1140	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.2	3.8	-2.2	4.1	-9.6	-80.55
				1396	-9.0	3.0	-2.4	3.5	-9.4	-79.12
				1419	-8.9	4.4	-2.6	5.0	-9.4	-79.22
				1420	-9.5	4.6	-2.1	4.9	-9.8	-81.83
				1397	-9.6	3.1	-1.8	3.3	-9.8	-82.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-0.5				
				1396	0.7	-0.4				
				1419	0.7	-0.6				
				1420	0.6	-0.6				
				1397	0.6	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1141	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.6	4.2	-1.0	4.3	-9.7	-85.93
				1397	-9.5	3.4	-1.2	3.6	-9.6	-84.56
				1420	-9.4	5.1	-1.4	5.2	-9.5	-84.60
				1421	-9.7	5.0	-0.7	5.1	-9.7	-87.15
				1398	-9.8	3.4	-0.6	3.4	-9.8	-87.41
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.5      -0.1
          1397      0.6      -0.1
          1420      0.6      -0.1
          1421      0.5      -0.1
          1398      0.5      -0.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1142	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.7	4.3	0.3	4.3	-9.7	88.67
				1398	-9.8	3.5	-0.0	3.5	-9.8	-89.99
				1421	-9.6	5.2	-0.0	5.2	-9.6	-89.97
				1422	-9.7	5.1	0.7	5.1	-9.7	87.47
				1399	-9.8	3.4	0.7	3.5	-9.8	87.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	0.3				
				1398	0.5	0.3				
				1421	0.5	0.4				
				1422	0.6	0.4				
				1399	0.6	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1143	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.6	4.0	1.6	4.2	-9.8	83.23
				1399	-9.8	3.3	1.3	3.4	-9.9	84.58
				1422	-9.7	4.9	1.4	5.1	-9.9	84.66
				1423	-9.5	4.7	2.0	4.9	-9.8	82.02
				1400	-9.5	3.1	1.9	3.4	-9.8	81.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	0.8				
				1399	0.6	0.6				
				1422	0.6	0.9				
				1423	0.8	0.9				
				1400	0.8	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1144	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.3	3.3	2.9	3.9	-10.0	77.74

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1400	-9.6	2.7	2.5	3.2	-10.1	79.12
1423	-9.6	4.2	2.7	4.7	-10.1	79.27
1424	-9.1	3.8	3.3	4.6	-9.9	76.52
1401	-9.0	2.5	3.0	3.2	-9.7	76.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	1.1
1400	0.8	0.9
1423	0.8	1.3
1424	1.1	1.3
1401	1.1	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1145	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.8	2.2	4.0	3.5	-10.1	72.20
1401	-9.1	1.8	3.5	2.8	-10.2	73.60
1424	-9.3	3.0	3.9	4.2	-10.4	73.87
1425	-8.6	2.6	4.4	4.1	-10.1	70.95
1402	-8.2	1.5	4.0	3.0	-9.6	70.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.3	1.4
1401	1.1	1.2
1424	1.1	1.7
1425	1.6	1.7
1402	1.6	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1146	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.1	0.9	4.8	3.0	-10.1	66.58
1402	-8.4	0.6	4.4	2.4	-10.1	67.98
1425	-8.8	1.5	4.8	3.4	-10.7	68.41
1426	-7.9	1.0	5.2	3.4	-10.3	65.31
1403	-7.2	0.4	4.7	2.7	-9.5	64.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	1.6
1402	1.6	1.3
1425	1.6	1.9
1426	2.1	1.9
1403	2.1	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1147	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1404 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	-0.6	5.3	2.3	-10.1	60.86
1403	-7.4	-0.7	4.9	1.9	-10.0	62.23
1426	-8.1	-0.2	5.5	2.6	-10.9	62.87
1427	-7.1	-0.7	5.7	2.6	-10.4	59.59
1404	-6.1	-0.8	5.1	2.3	-9.2	58.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	1.6
1403	2.1	1.2
1426	2.1	1.9
1427	2.6	1.9
1404	2.6	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1148	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.2	-2.2	5.5	1.6	-10.0	54.98
1404	-6.3	-2.0	5.2	1.4	-9.8	56.27
1427	-7.3	-2.1	5.8	1.6	-11.1	57.16
1428	-6.2	-2.5	5.7	1.7	-10.4	53.75
1405	-4.9	-2.1	5.2	1.9	-8.8	52.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.9	1.4
1404	2.6	1.0
1427	2.6	1.8
1428	3.2	1.8
1405	3.2	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1149	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.1	-3.7	5.2	0.9	-9.7	48.85
1405	-5.1	-3.3	5.0	0.9	-9.3	50.02
1428	-6.5	-4.0	5.6	0.5	-11.0	51.20
1429	-5.3	-4.2	5.4	0.7	-10.2	47.71
1406	-3.6	-3.2	4.8	1.4	-8.3	46.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.5	1.0
1405	3.2	0.6
1428	3.2	1.4
1429	3.8	1.4
1406	3.8	0.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1150	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.1	-4.9	4.6	0.1	-9.1	42.32
				1406	-3.9	-4.4	4.6	0.4	-8.7	43.33
				1429	-5.5	-5.6	5.1	-0.5	-10.7	44.80
				1430	-4.4	-5.6	4.7	-0.3	-9.7	41.26
				1407	-2.5	-4.1	4.1	0.9	-7.5	39.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.0	0.4				
				1406	3.8	0.0				
				1429	3.8	0.7				
				1430	4.3	0.7				
				1407	4.3	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1151	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.1	-5.8	3.6	-0.6	-8.3	35.01
				1407	-2.7	-5.1	3.7	0.0	-7.8	35.93
				1430	-4.6	-6.8	4.2	-1.4	-10.0	37.63
				1431	-3.6	-6.5	3.6	-1.2	-8.9	33.93
				1408	-1.5	-4.6	3.1	0.5	-6.5	31.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.4	-0.5				
				1407	4.3	-0.8				
				1430	4.3	-0.2				
				1431	4.6	-0.2				
				1408	4.6	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1152	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.3	-6.0	2.4	-1.1	-7.2	26.30
				1408	-1.6	-5.3	2.6	-0.3	-6.7	27.54
				1431	-3.8	-7.5	3.0	-2.2	-9.1	29.20
				1432	-2.9	-6.8	2.3	-1.8	-7.8	24.50
				1409	-0.8	-4.5	1.9	-0.0	-5.4	23.09
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	4.3	-1.5
1408	4.6	-1.7
1431	4.6	-1.3
1432	4.1	-1.3
1409	4.1	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1153	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.5	-5.7	1.5	-1.0	-6.2	17.72
				1409	-0.9	-5.1	1.8	-0.3	-5.7	20.31
				1432	-3.0	-7.4	2.1	-2.2	-8.3	21.55
				95	-1.2	-6.2	1.3	-0.9	-6.5	13.59
				96	-0.8	-4.1	1.0	-0.6	-4.4	15.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.1	-2.4				
				1409	4.1	-2.5				
				1432	4.1	-2.3				
				95	0.0	-2.3				
				96	0.0	-2.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1154	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-7.7	-1.7	-1.4	-8.1	-15.39
				215	-1.2	-6.1	-1.2	-1.0	-6.4	-12.59
				216	-1.7	-8.6	-1.4	-1.4	-8.9	-11.40
				1433	-3.4	-9.3	-2.4	-2.6	-10.1	-19.30
				1410	-1.2	-6.7	-2.1	-0.5	-7.4	-18.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.2	1.3				
				215	0.0	1.5				
				216	0.0	1.0				
				1433	4.4	1.0				
				1410	4.4	1.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1155	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.5	-7.6	-2.8	-1.3	-8.8	-23.92
				1410	-1.1	-6.1	-2.2	-0.2	-7.0	-20.59

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1433	-3.3	-8.7	-2.5	-2.3	-9.7	-21.56
1434	-4.1	-8.9	-3.3	-2.4	-10.6	-27.01
1411	-1.8	-6.6	-3.0	-0.4	-8.1	-25.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.6	0.5
1410	4.4	0.8
1433	4.4	0.1
1434	4.7	0.1
1411	4.7	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1156	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-7.0	-4.1	-0.6	-9.6	-32.88
1411	-1.7	-5.9	-3.6	0.4	-7.9	-29.78
1434	-3.9	-8.0	-4.0	-1.5	-10.5	-31.29
1435	-4.7	-7.9	-4.6	-1.4	-11.2	-35.57
1412	-2.8	-6.1	-4.2	0.1	-8.9	-34.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.5	-0.4
1411	4.7	-0.0
1434	4.7	-0.8
1435	4.2	-0.8
1412	4.2	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1157	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.1	-5.8	-5.2	0.3	-10.3	-40.32
1412	-2.6	-5.1	-4.7	1.0	-8.7	-37.52
1435	-4.5	-6.8	-5.2	-0.3	-11.0	-38.88
1436	-5.5	-6.4	-5.7	-0.3	-11.7	-42.75
1413	-3.9	-5.1	-5.2	0.7	-9.7	-41.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.9	-1.1
1412	4.2	-0.7
1435	4.2	-1.5
1436	3.6	-1.5
1413	3.6	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1158	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.1	-4.3	-6.0	1.2	-10.7	-46.83
1413	-3.7	-3.9	-5.5	1.7	-9.3	-44.31
1436	-5.3	-5.1	-6.1	0.9	-11.3	-45.38
1437	-6.4	-4.6	-6.4	1.0	-11.9	-49.04
1414	-5.1	-3.8	-5.8	1.4	-10.3	-48.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.2	-1.6
1413	3.6	-1.2
1436	3.6	-2.0
1437	2.9	-2.0
1414	2.9	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1159	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.1	-2.6	-6.3	2.2	-10.9	-52.82
1414	-4.9	-2.5	-6.0	2.4	-9.8	-50.55
1437	-6.1	-3.1	-6.6	2.1	-11.4	-51.35
1438	-7.3	-2.5	-6.7	2.2	-12.0	-54.82
1415	-6.4	-2.3	-6.0	2.1	-10.7	-54.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.6	-1.9
1414	2.9	-1.5
1437	2.9	-2.3
1438	2.3	-2.3
1415	2.3	-1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1160	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	-0.8	-6.3	3.1	-11.1	-58.51
1415	-6.1	-1.0	-6.0	3.0	-10.1	-56.49
1438	-7.0	-1.0	-6.7	3.3	-11.3	-57.03
1439	-8.2	-0.4	-6.5	3.3	-11.9	-60.32
1416	-7.6	-0.7	-5.9	2.7	-11.0	-60.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	-2.0
1415	2.3	-1.6
1438	2.3	-2.4
1439	1.7	-2.4
1416	1.7	-1.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1161	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	1.0	-5.9	3.9	-11.1	-64.04
				1416	-7.3	0.6	-5.7	3.6	-10.4	-62.23
				1439	-7.9	1.0	-6.3	4.3	-11.1	-62.57
				1440	-9.0	1.6	-6.0	4.4	-11.7	-65.67
				1417	-8.7	0.9	-5.5	3.3	-11.2	-65.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.4	-1.9				
				1416	1.7	-1.6				
				1439	1.7	-2.2				
				1440	1.1	-2.2				
				1417	1.1	-1.6				
1162	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.2	2.7	-5.2	4.6	-11.1	-69.47
				1417	-8.5	2.0	-5.1	4.1	-10.6	-67.84
				1440	-8.7	3.0	-5.6	5.3	-11.0	-68.03
				1441	-9.7	3.5	-5.2	5.3	-11.5	-70.95
				1418	-9.7	2.3	-4.7	3.9	-11.3	-71.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-1.6				
				1417	1.1	-1.4				
				1440	1.1	-1.9				
				1441	0.7	-1.9				
				1418	0.7	-1.4				
1163	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.0	4.1	-4.1	5.2	-11.1	-74.86
				1418	-9.5	3.2	-4.2	4.5	-10.8	-73.37
				1441	-9.5	4.6	-4.6	6.0	-10.9	-73.45
				1442	-10.4	5.0	-4.0	6.0	-11.3	-76.21
				1419	-10.5	3.4	-3.6	4.3	-11.4	-76.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.5	-1.3				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1418 0.7 -1.0
 1441 0.7 -1.5
 1442 0.4 -1.5
 1419 0.4 -1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1164	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.6	5.1	-2.8	5.6	-11.1	-80.23
				1419	-10.4	4.2	-3.0	4.7	-11.0	-78.83
				1442	-10.2	5.9	-3.3	6.6	-10.8	-78.85
				1443	-10.8	6.1	-2.6	6.5	-11.2	-81.49
				1420	-11.1	4.2	-2.3	4.6	-11.5	-81.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.3	-0.8				
				1419	0.4	-0.6				
				1442	0.4	-0.9				
				1443	0.2	-0.9				
				1420	0.2	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1165	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.1	5.7	-1.3	5.8	-11.2	-85.60
				1420	-11.0	4.7	-1.6	4.9	-11.2	-84.26
				1443	-10.7	6.7	-1.8	6.9	-10.9	-84.24
				1444	-11.1	6.7	-1.0	6.8	-11.1	-86.81
				1421	-11.4	4.7	-0.8	4.7	-11.5	-87.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				1420	0.2	-0.1				
				1443	0.2	-0.2				
				1444	0.1	-0.2				
				1421	0.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1166	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.3	5.8	0.3	5.8	-11.3	88.99
				1421	-11.4	4.9	-0.1	4.9	-11.4	-89.68
				1444	-11.0	7.0	-0.1	7.0	-11.0	-89.63

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1445	-11.1	6.8	0.7	6.8	-11.2	87.79
1422	-11.5	4.7	0.7	4.8	-11.5	87.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	0.4
1421	0.1	0.4
1444	0.1	0.5
1445	0.2	0.5
1422	0.2	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1167	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.2	5.5	1.9	5.7	-11.4	83.55
1422	-11.5	4.6	1.4	4.7	-11.6	84.91
1445	-11.2	6.7	1.6	6.8	-11.3	84.98
1446	-11.0	6.3	2.4	6.6	-11.3	82.33
1423	-11.2	4.3	2.2	4.6	-11.5	81.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	1.0
1422	0.2	0.9
1445	0.2	1.2
1446	0.5	1.2
1423	0.5	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1168	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.9	4.6	3.4	5.3	-11.6	78.05
1423	-11.3	3.9	2.9	4.4	-11.8	79.45
1446	-11.1	5.8	3.2	6.4	-11.7	79.58
1447	-10.6	5.2	3.9	6.2	-11.5	76.79
1424	-10.6	3.5	3.6	4.4	-11.5	76.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	1.6
1423	0.5	1.3
1446	0.5	1.8
1447	0.9	1.8
1424	0.9	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1169	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.3	3.3	4.8	4.8	-11.8	72.48
1424	-10.8	2.8	4.2	4.0	-12.0	73.93
1447	-10.8	4.4	4.7	5.7	-12.1	74.15
1448	-10.0	3.7	5.3	5.5	-11.8	71.16
1425	-9.7	2.3	4.8	4.0	-11.4	70.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	2.0
1424	0.9	1.7
1447	0.9	2.3
1448	1.4	2.3
1425	1.4	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1170	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.5	1.6	5.8	4.1	-12.0	66.81
1425	-9.9	1.3	5.3	3.4	-12.1	68.30
1448	-10.2	2.5	5.9	4.8	-12.5	68.65
1449	-9.2	1.7	6.3	4.6	-12.1	65.45
1426	-8.6	0.9	5.8	3.6	-11.3	64.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	2.3
1425	1.4	1.9
1448	1.4	2.7
1449	2.1	2.7
1426	2.1	1.9


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1171	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.5	-0.4	6.5	3.2	-12.1	61.01
1426	-8.9	-0.4	6.1	2.8	-12.0	62.50
1449	-9.5	0.2	6.7	3.7	-12.9	63.05
1450	-8.3	-0.6	6.9	3.5	-12.4	59.62
1427	-7.3	-0.8	6.3	3.0	-11.1	58.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.4	2.4
1426	2.1	1.9
1449	2.1	2.9
1450	2.8	2.9
1427	2.8	1.9


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1172	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	-2.5	6.8	2.3	-12.1	55.01
				1427	-7.6	-2.2	6.4	2.1	-11.8	56.47
				1450	-8.7	-2.2	7.1	2.4	-13.2	57.27
				1451	-7.4	-3.0	7.1	2.3	-12.6	53.64
				1428	-5.9	-2.5	6.4	2.4	-10.8	52.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.2	2.3				
				1427	2.8	1.8				
				1450	2.8	2.8				
				1451	3.6	2.8				
				1428	3.6	1.8				
1173	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	-4.5	6.5	1.3	-11.9	48.72
				1428	-6.2	-3.9	6.3	1.3	-11.4	50.09
				1451	-7.7	-4.6	7.0	1.0	-13.3	51.18
				1452	-6.4	-5.2	6.7	1.0	-12.6	47.38
				1429	-4.5	-4.1	6.0	1.8	-10.3	45.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.0	1.9				
				1428	3.6	1.4				
				1451	3.6	2.4				
				1452	4.4	2.4				
				1429	4.4	1.4				
1174	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.0	-6.2	5.8	0.2	-11.4	41.94
				1429	-4.7	-5.4	5.7	0.6	-10.8	43.20
				1452	-6.7	-6.9	6.3	-0.4	-13.1	44.59
				1453	-5.4	-7.2	5.9	-0.4	-12.3	40.64
				1430	-3.1	-5.4	5.2	1.1	-9.6	38.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.8	1.2				
				1429	4.4	0.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1452	4.4	1.6
1453	5.1	1.6
1430	5.1	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1175	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.9	-7.5	4.6	-0.8	-10.7	34.27
				1430	-3.3	-6.6	4.7	0.0	-9.9	35.50
				1453	-5.7	-8.7	5.2	-1.8	-12.6	37.13
				1454	-4.6	-8.6	4.5	-1.7	-11.6	32.88
				1431	-1.9	-6.2	4.0	0.4	-8.6	30.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.4	0.2				
				1430	5.1	-0.2				
				1453	5.1	0.6				
				1454	5.6	0.6				
				1431	5.6	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1176	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.0	-8.2	3.1	-1.5	-9.6	25.13
				1431	-2.1	-7.1	3.4	-0.4	-8.8	26.73
				1454	-4.8	-9.8	3.8	-2.8	-11.8	28.32
				1455	-3.7	-9.3	2.9	-2.5	-10.5	22.98
				1432	-1.2	-6.4	2.5	-0.2	-7.4	21.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.4	-1.0				
				1431	5.6	-1.3				
				1454	5.6	-0.7				
				1455	5.2	-0.7				
				1432	5.2	-1.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1177	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.1	-8.1	1.9	-1.5	-8.7	16.33
				1432	-1.3	-7.1	2.3	-0.5	-7.9	19.18
				1455	-3.9	-10.1	2.7	-2.9	-11.1	20.37
				94	-1.8	-9.0	1.6	-1.4	-9.3	12.31

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

95 -1.2 -6.2 1.3 -0.9 -6.5 13.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.6	-2.1
1432	5.2	-2.3
1455	5.2	-1.9
94	0.0	-1.9
95	0.0	-2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1178	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-10.3	-2.1	-1.9	-10.8	-14.24
216	-1.7	-8.6	-1.4	-1.4	-8.9	-11.33
217	-2.3	-11.6	-1.8	-2.0	-12.0	-10.41
1456	-4.2	-12.1	-2.9	-3.3	-13.0	-18.16
1433	-1.5	-8.9	-2.6	-0.7	-9.7	-17.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.7	0.6
216	0.0	1.0
217	0.0	0.2
1456	5.4	0.2
1433	5.4	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1179	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	-9.9	-3.4	-1.7	-11.3	-22.71
1433	-1.4	-8.3	-2.7	-0.5	-9.3	-19.28
1456	-4.1	-11.4	-3.1	-2.9	-12.5	-20.14
1457	-4.9	-11.3	-4.1	-2.9	-13.2	-25.95
1434	-2.2	-8.5	-3.7	-0.5	-10.2	-24.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.5	-0.3
1433	5.4	0.1
1456	5.4	-0.8
1457	5.6	-0.8
1434	5.6	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1180	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	-8.8	-5.0	-0.8	-12.0	-31.88
1434	-2.1	-7.7	-4.4	0.3	-10.1	-28.66
1457	-4.7	-10.3	-4.8	-1.9	-13.1	-30.04
1458	-5.6	-9.8	-5.6	-1.7	-13.7	-34.72
1435	-3.3	-7.6	-5.1	0.1	-11.0	-33.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.2	-1.3
1434	5.6	-0.8
1457	5.6	-1.8
1458	4.9	-1.8
1435	4.9	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1181	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.8	-7.3	-6.3	0.4	-12.5	-39.56
1435	-3.1	-6.5	-5.7	1.2	-10.8	-36.67
1458	-5.3	-8.5	-6.3	-0.4	-13.5	-37.91
1459	-6.4	-7.8	-6.9	-0.2	-14.0	-42.10
1436	-4.5	-6.2	-6.3	1.0	-11.7	-41.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.5	-2.1
1435	4.9	-1.5
1458	4.9	-2.6
1459	4.0	-2.6
1436	4.0	-1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1182	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.9	-5.3	-7.2	1.6	-12.8	-46.24
1436	-4.3	-4.9	-6.7	2.1	-11.3	-43.66
1459	-6.1	-6.3	-7.4	1.2	-13.6	-44.61
1460	-7.3	-5.4	-7.7	1.4	-14.1	-48.52
1437	-5.9	-4.5	-7.0	1.9	-12.3	-47.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.6	-2.6
1436	4.0	-2.0
1459	4.0	-3.1
1460	3.2	-3.1
1437	3.2	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1183	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.0	-3.0	-7.6	2.9	-12.9	-52.34	
1437	-5.6	-3.0	-7.2	3.0	-11.7	-50.05	
1460	-7.0	-3.8	-7.9	2.7	-13.5	-50.71	
1461	-8.2	-2.8	-8.0	3.0	-14.0	-54.38	
1438	-7.3	-2.5	-7.3	2.8	-12.6	-54.02	
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent	2.7	-2.8					
1437	3.2	-2.3					
1460	3.2	-3.3					
1461	2.3	-3.3					
1438	2.3	-2.3					

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1184	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.2	-0.7	-7.6	4.1	-12.9	-58.10	
1438	-7.0	-1.0	-7.3	3.9	-11.9	-56.07	
1461	-7.9	-1.1	-8.0	4.2	-13.2	-56.49	
1462	-9.2	-0.1	-7.9	4.5	-13.8	-59.91	
1439	-8.7	-0.5	-7.2	3.7	-12.9	-59.79	
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent	1.9	-2.9					
1438	2.3	-2.4					
1461	2.3	-3.3					
1462	1.5	-3.3					
1439	1.5	-2.4					

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1185	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.3	1.6	-7.2	5.1	-12.9	-63.66	
1439	-8.4	0.9	-7.0	4.7	-12.1	-61.87	
1462	-8.9	1.5	-7.7	5.6	-12.9	-62.08	
1463	-10.1	2.4	-7.3	5.8	-13.5	-65.28	
1440	-10.0	1.5	-6.6	4.5	-13.0	-65.33	
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent	1.2	-2.7					
1439	1.5	-2.2					
1462	1.5	-3.1					

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1463 0.9 -3.1
1440 0.9 -2.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1186	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	3.7	-6.3	6.1	-12.8	-69.10
				1440	-9.7	2.8	-6.2	5.4	-12.3	-67.51
				1463	-9.8	4.0	-6.8	6.8	-12.6	-67.57
				1464	-10.9	4.7	-6.3	6.9	-13.2	-70.56
				1441	-11.1	3.2	-5.7	5.2	-13.1	-70.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-2.3				
				1440	0.9	-1.9				
				1463	0.9	-2.6				
				1464	0.3	-2.6				
				1441	0.3	-1.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1187	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.3	5.4	-5.0	6.8	-12.7	-74.49
				1441	-10.9	4.4	-5.1	5.9	-12.5	-73.04
				1464	-10.7	6.1	-5.6	7.8	-12.4	-73.01
				1465	-11.6	6.6	-4.9	7.8	-12.9	-75.81
				1442	-12.1	4.7	-4.4	5.8	-13.2	-76.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-1.7				
				1441	0.3	-1.5				
				1464	0.3	-2.0				
				1465	-0.1	-2.0				
				1442	-0.1	-1.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1188	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.1	6.7	-3.5	7.4	-12.7	-79.85
				1442	-11.9	5.6	-3.7	6.3	-12.7	-78.50
				1465	-11.4	7.7	-4.1	8.5	-12.3	-78.43
				1466	-12.2	8.0	-3.2	8.5	-12.7	-81.09
				1443	-12.8	5.7	-2.9	6.1	-13.2	-81.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-1.1
1442	-0.1	-0.9
1465	-0.1	-1.2
1466	-0.4	-1.2
1443	-0.4	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1189	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.6	7.5	-1.7	7.7	-12.8	-85.23
1443	-12.7	6.3	-2.0	6.5	-12.9	-83.92
1466	-12.0	8.7	-2.3	9.0	-12.3	-83.84
1467	-12.5	8.8	-1.3	8.9	-12.6	-86.42
1444	-13.2	6.3	-1.1	6.4	-13.3	-86.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	-0.3
1443	-0.4	-0.2
1466	-0.4	-0.4
1467	-0.5	-0.4
1444	-0.5	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1190	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.9	7.7	0.2	7.7	-12.9	89.37
1444	-13.2	6.6	-0.2	6.6	-13.2	-89.32
1467	-12.5	9.1	-0.3	9.1	-12.5	-89.24
1468	-12.6	8.9	0.7	8.9	-12.7	88.18
1445	-13.3	6.4	0.7	6.4	-13.3	87.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.5
1444	-0.5	0.5
1467	-0.5	0.6
1468	-0.3	0.6
1445	-0.3	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1191	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-12.9	7.3	2.2	7.5	-13.1	83.92
1445	-13.3	6.2	1.6	6.4	-13.4	85.27
1468	-12.7	8.8	1.8	9.0	-12.8	85.35
1469	-12.5	8.3	2.7	8.7	-12.9	82.69
1446	-13.0	5.9	2.6	6.2	-13.4	82.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	1.3
1445	-0.3	1.2
1468	-0.3	1.5
1469	-0.0	1.5
1446	-0.0	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1192	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.6	6.3	4.0	7.1	-13.4	78.40
1446	-13.1	5.4	3.4	6.0	-13.7	79.82
1469	-12.6	7.8	3.7	8.5	-13.3	79.93
1470	-12.2	7.0	4.6	8.1	-13.2	77.11
1447	-12.4	4.9	4.3	5.9	-13.4	76.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	2.1
1446	-0.0	1.8
1469	-0.0	2.4
1470	0.5	2.4
1447	0.5	1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1193	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.0	4.6	5.7	6.4	-13.7	72.79
1447	-12.6	4.0	5.1	5.4	-14.0	74.30
1470	-12.3	6.1	5.5	7.6	-13.9	74.47
1471	-11.6	5.1	6.3	7.2	-13.7	71.43
1448	-11.5	3.4	5.8	5.4	-13.5	70.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	2.7
1447	0.5	2.3
1470	0.5	3.1
1471	1.2	3.1
1448	1.2	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1194	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.1	2.5	7.0	5.5	-14.1	67.07
1448	-11.7	2.2	6.4	4.7	-14.2	68.64
1471	-11.8	3.8	7.0	6.5	-14.5	68.93
1472	-10.7	2.6	7.6	6.0	-14.2	65.63
1449	-10.2	1.5	7.0	4.7	-13.5	65.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	3.2
1448	1.2	2.7
1471	1.2	3.7
1472	2.0	3.7
1449	2.0	2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1195	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.0	0.0	7.9	4.4	-14.4	61.19
1449	-10.5	0.1	7.4	3.8	-14.3	62.80
1472	-11.1	0.9	8.1	5.0	-15.2	63.27
1473	-9.8	-0.3	8.4	4.6	-14.7	59.70
1450	-8.7	-0.6	7.7	4.0	-13.4	58.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.5	3.4
1449	2.0	2.9
1472	2.0	4.0
1473	3.0	4.0
1450	3.0	2.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1196	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.8	-2.7	8.3	3.1	-14.5	55.09
1450	-9.0	-2.3	7.8	2.9	-14.2	56.69
1473	-10.2	-2.2	8.6	3.4	-15.7	57.40
1474	-8.7	-3.4	8.7	3.0	-15.1	53.56
1451	-7.1	-2.9	7.9	3.1	-13.1	52.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.5	3.4
1450	3.0	2.8
1473	3.0	4.0
1474	4.0	4.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1451 4.0 2.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1197	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	-5.4	8.0	1.7	-14.5	48.63
				1451	-7.4	-4.6	7.8	1.9	-13.9	50.19
				1474	-9.1	-5.3	8.6	1.5	-16.0	51.20
				1475	-7.6	-6.4	8.3	1.3	-15.4	47.11
				1452	-5.4	-5.1	7.5	2.2	-12.7	45.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.5	3.0				
				1451	4.0	2.4				
				1474	4.0	3.7				
				1475	5.1	3.7				
				1452	5.1	2.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1198	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.1	-7.8	7.2	0.3	-14.2	41.62
				1452	-5.8	-6.7	7.1	0.9	-13.3	43.11
				1475	-8.0	-8.3	7.9	-0.3	-16.0	44.43
				1476	-6.6	-9.1	7.3	-0.5	-15.3	40.10
				1453	-3.8	-6.9	6.5	1.3	-12.1	38.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.6	2.3				
				1452	5.1	1.6				
				1475	5.1	2.9				
				1476	6.1	2.9				
				1453	6.1	1.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1199	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.8	-9.7	5.8	-1.0	-13.5	33.64
				1453	-4.1	-8.3	5.9	0.0	-12.5	35.15
				1476	-7.0	-10.8	6.5	-2.1	-15.7	36.71
				1477	-5.7	-11.2	5.6	-2.2	-14.8	31.98
				1454	-2.5	-8.2	5.0	0.4	-11.1	30.12

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.5	1.2
1453	6.1	0.6
1476	6.1	1.8
1477	6.9	1.8
1454	6.9	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1200	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	-10.8	3.9	-2.0	-12.6	24.16
1454	-2.7	-9.3	4.3	-0.6	-11.4	26.07
1477	-6.0	-12.6	4.7	-3.5	-15.1	27.58
1478	-4.8	-12.4	3.6	-3.3	-13.9	21.76
1455	-1.6	-8.9	3.2	-0.4	-10.0	20.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.6	-0.2
1454	6.9	-0.7
1477	6.9	0.2
1478	6.4	0.2
1455	6.4	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1201	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-11.1	2.5	-2.1	-11.8	15.28
1455	-1.8	-9.7	2.9	-0.8	-10.6	18.29
1478	-5.0	-13.4	3.4	-3.8	-14.6	19.42
93	-2.5	-12.5	2.1	-2.1	-12.9	11.36
94	-1.8	-9.0	1.6	-1.4	-9.3	12.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.2	-1.5
1455	6.4	-1.9
1478	6.4	-1.1
93	0.0	-1.1
94	0.0	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1202	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.1	-13.5	-2.6	-2.5	-14.1	-13.27
217	-2.3	-11.6	-1.8	-2.0	-12.0	-10.36
218	-3.1	-15.4	-2.1	-2.7	-15.7	-9.60
1479	-5.2	-15.4	-3.5	-4.1	-16.5	-17.15
1456	-2.0	-11.6	-3.1	-1.1	-12.6	-16.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.2	-0.4
217	0.0	0.2
218	0.0	-1.0
1479	6.4	-1.0
1456	6.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1203	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	-12.6	-4.1	-2.2	-14.3	-21.61
1456	-1.9	-10.9	-3.3	-0.8	-12.0	-18.15
1479	-5.0	-14.7	-3.7	-3.8	-15.9	-18.90
1480	-5.9	-14.1	-4.9	-3.6	-16.4	-24.94
1457	-2.7	-10.8	-4.5	-0.7	-12.8	-23.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.4	-1.4
1456	6.4	-0.8
1479	6.4	-2.0
1480	6.5	-2.0
1457	6.5	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1204	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.6	-11.1	-6.0	-1.0	-14.7	-30.91
1457	-2.5	-9.9	-5.3	0.2	-12.6	-27.61
1480	-5.6	-13.0	-5.8	-2.4	-16.2	-28.85
1481	-6.5	-12.0	-6.7	-2.0	-16.5	-33.87
1458	-3.9	-9.5	-6.2	0.1	-13.5	-32.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.1	-2.5
1457	6.5	-1.8
1480	6.5	-3.1
1481	5.6	-3.1
1458	5.6	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1205	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.6	-8.9	-7.6	0.5	-15.0	-38.78
1458	-3.6	-8.2	-6.9	1.4	-13.2	-35.81
1481	-6.2	-10.6	-7.6	-0.6	-16.3	-36.93
1482	-7.3	-9.4	-8.2	-0.1	-16.6	-41.42
1459	-5.2	-7.6	-7.6	1.3	-14.0	-40.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.0	-3.3
1458	5.6	-2.6
1481	5.6	-3.9
1482	4.5	-3.9
1459	4.5	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1206	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.7	-6.3	-8.6	2.1	-15.2	-45.61
1459	-4.9	-6.1	-8.0	2.6	-13.6	-42.98
1482	-7.0	-7.7	-8.8	1.5	-16.1	-43.81
1483	-8.2	-6.3	-9.2	2.0	-16.5	-47.95
1460	-6.7	-5.3	-8.4	2.5	-14.5	-47.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.9	-3.8
1459	4.5	-3.1
1482	4.5	-4.4
1483	3.4	-4.4
1460	3.4	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1207	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.9	-3.5	-9.1	3.7	-15.1	-51.80
1460	-6.4	-3.6	-8.7	3.8	-13.8	-49.50
1483	-7.8	-4.5	-9.5	3.4	-15.8	-50.03
1484	-9.2	-3.0	-9.6	4.0	-16.2	-53.87
1461	-8.3	-2.8	-8.8	3.7	-14.7	-53.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.8	-4.0
1460	3.4	-3.3
1483	3.4	-4.6
1484	2.3	-4.6
1461	2.3	-3.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1208	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.2	-0.6	-9.1	5.2	-15.0	-57.62
				1461	-7.9	-1.1	-8.8	4.9	-13.9	-55.61
				1484	-8.8	-1.2	-9.6	5.3	-15.3	-55.88
				1485	-10.2	0.2	-9.5	5.8	-15.8	-59.44
				1462	-9.8	-0.2	-8.7	4.9	-14.9	-59.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.8	-3.9				
				1461	2.3	-3.3				
				1484	2.3	-4.5				
				1485	1.3	-4.5				
				1462	1.3	-3.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1209	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	2.3	-8.6	6.6	-14.8	-63.21
				1462	-9.5	1.4	-8.4	6.0	-14.0	-61.44
				1485	-9.8	2.1	-9.2	7.1	-14.8	-61.52
				1486	-11.2	3.4	-8.8	7.5	-15.3	-64.82
				1463	-11.2	2.2	-8.0	5.9	-15.0	-64.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-3.6				
				1462	1.3	-3.1				
				1485	1.3	-4.2				
				1486	0.5	-4.2				
				1463	0.5	-3.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1210	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.6	4.9	-7.6	7.8	-14.6	-68.66
				1463	-10.9	3.7	-7.5	6.9	-14.1	-67.11
				1486	-10.8	5.1	-8.2	8.6	-14.3	-67.04
				1487	-12.1	6.2	-7.6	8.9	-14.9	-70.10
				1464	-12.6	4.4	-6.9	6.8	-15.0	-70.38
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.1      -3.1
1463      0.5      -2.6
1486      0.5      -3.5
1487     -0.3      -3.5
1464     -0.3      -2.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1211	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.7	7.1	-6.1	8.8	-14.4	-74.05
				1464	-12.3	5.7	-6.2	7.7	-14.2	-72.64
				1487	-11.8	7.7	-6.8	9.9	-13.9	-72.51
				1488	-12.9	8.5	-6.0	10.1	-14.5	-75.35
				1465	-13.7	6.2	-5.4	7.6	-15.1	-75.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-2.4				
				1464	-0.3	-2.0				
				1487	-0.3	-2.7				
				1488	-0.8	-2.7				
				1465	-0.8	-2.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1212	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.5	8.7	-4.3	9.5	-14.3	-79.42
				1465	-13.5	7.3	-4.6	8.2	-14.4	-78.10
				1488	-12.6	9.8	-5.0	10.9	-13.7	-77.94
				1489	-13.5	10.3	-4.0	10.9	-14.2	-80.63
				1466	-14.5	7.5	-3.6	8.1	-15.1	-81.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	-1.5				
				1465	-0.8	-1.2				
				1488	-0.8	-1.7				
				1489	-1.2	-1.7				
				1466	-1.2	-1.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1213	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.2	9.7	-2.2	9.9	-14.4	-84.79

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1466	-14.4	8.3	-2.6	8.6	-14.7	-83.51
1489	-13.4	11.2	-2.9	11.5	-13.7	-83.36
1490	-14.0	11.3	-1.8	11.4	-14.1	-85.96
1467	-15.1	8.3	-1.5	8.4	-15.2	-86.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.5
1466	-1.2	-0.4
1489	-1.2	-0.6
1490	-1.3	-0.6
1467	-1.3	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1214	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.6	10.1	0.1	10.1	-14.6	89.80
1467	-15.0	8.6	-0.5	8.6	-15.0	-88.90
1490	-13.9	11.8	-0.5	11.8	-13.9	-88.78
1491	-14.2	11.5	0.6	11.5	-14.2	88.62
1468	-15.2	8.4	0.7	8.4	-15.3	88.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	0.6
1467	-1.3	0.6
1490	-1.3	0.6
1491	-1.1	0.6
1468	-1.1	0.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1215	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.6	9.6	2.4	9.8	-14.9	84.34
1468	-15.2	8.3	1.8	8.4	-15.4	85.69
1491	-14.2	11.5	1.9	11.6	-14.3	85.79
1492	-14.1	10.8	3.1	11.2	-14.5	83.10
1469	-15.0	7.8	2.9	8.2	-15.4	82.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	1.7
1468	-1.1	1.5
1491	-1.1	1.9
1492	-0.8	1.9
1469	-0.8	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1216	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1493 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.4	8.4	4.7	9.3	-15.3	78.80
1469	-15.1	7.3	4.0	8.0	-15.8	80.24
1492	-14.2	10.3	4.3	11.0	-14.9	80.34
1493	-13.8	9.3	5.4	10.4	-15.0	77.48
1470	-14.4	6.6	5.1	7.7	-15.5	77.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	2.7
1469	-0.8	2.4
1492	-0.8	3.1
1493	-0.2	3.1
1470	-0.2	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1217	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.8	6.4	6.7	8.4	-15.8	73.16
1470	-14.6	5.6	6.0	7.3	-16.2	74.71
1493	-14.0	8.3	6.5	10.0	-15.7	74.84
1494	-13.2	6.9	7.4	9.3	-15.6	71.74
1471	-13.4	4.7	6.9	7.1	-15.7	71.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	3.6
1470	-0.2	3.1
1493	-0.2	4.1
1494	0.7	4.1
1471	0.7	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1218	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.9	3.7	8.4	7.2	-16.3	67.38
1471	-13.6	3.4	7.6	6.3	-16.6	69.03
1494	-13.5	5.4	8.4	8.6	-16.6	69.25
1495	-12.4	3.8	9.1	7.9	-16.4	65.86
1472	-12.0	2.4	8.4	6.2	-15.8	65.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	4.4
1471	0.7	3.7
1494	0.7	5.0
1495	1.8	5.0
1472	1.8	3.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1219	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.7	0.6	9.5	5.8	-16.9	61.42
				1472	-12.3	0.7	8.9	5.2	-16.8	63.14
				1495	-12.7	1.9	9.7	6.8	-17.6	63.53
				1496	-11.4	0.2	10.1	6.1	-17.2	59.81
				1473	-10.3	-0.4	9.3	5.2	-15.9	59.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.4	4.8				
				1472	1.8	4.0				
				1495	1.8	5.5				
				1496	3.0	5.5				
				1473	3.0	4.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1220	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.3	-2.8	10.0	4.1	-17.3	55.20
				1473	-10.7	-2.3	9.5	3.9	-16.9	56.95
				1496	-11.8	-2.0	10.4	4.6	-18.4	57.58
				1497	-10.2	-3.8	10.5	4.0	-18.0	53.53
				1474	-8.5	-3.3	9.6	4.0	-15.8	52.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.7	4.9				
				1473	3.0	4.0				
				1496	3.0	5.7				
				1497	4.4	5.7				
				1474	4.4	4.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1221	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	-6.3	9.8	2.3	-17.5	48.58
				1474	-8.9	-5.3	9.5	2.6	-16.7	50.33
				1497	-10.7	-6.1	10.4	2.3	-19.1	51.25
				1498	-9.1	-7.8	10.1	1.7	-18.6	46.88
				1475	-6.6	-6.2	9.2	2.8	-15.6	45.56
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	5.1	4.6
1474	4.4	3.7
1497	4.4	5.4
1498	5.8	5.4
1475	5.8	3.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1222	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.3	-9.6	8.9	0.5	-17.4	41.35
				1475	-6.9	-8.1	8.7	1.2	-16.3	43.06
				1498	-9.5	-10.0	9.6	-0.1	-19.4	44.31
				1499	-8.0	-11.4	8.9	-0.6	-18.8	39.61
				1476	-4.7	-8.8	8.1	1.6	-15.0	37.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	6.5	3.8				
				1475	5.8	2.9				
				1498	5.8	4.7				
				1499	7.2	4.7				
				1476	7.2	2.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1223	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.9	-12.3	7.2	-1.3	-16.9	33.09
				1476	-5.1	-10.5	7.3	0.0	-15.5	34.85
				1499	-8.4	-13.4	8.0	-2.5	-19.4	36.35
				1500	-7.1	-14.4	7.0	-2.8	-18.6	31.18
				1477	-3.2	-10.7	6.2	0.4	-14.3	29.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.7	2.6				
				1476	7.2	1.8				
				1499	7.2	3.4				
				1500	8.3	3.4				
				1477	8.3	1.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1224	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.8	-14.1	4.9	-2.6	-16.2	23.35
				1477	-3.4	-12.1	5.3	-0.9	-14.6	25.50

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1500	-7.4	-16.0	5.9	-4.4	-19.0	26.95
1501	-6.1	-16.3	4.5	-4.4	-18.1	20.74
1478	-2.1	-11.9	4.0	-0.7	-13.3	19.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.1	0.9
1477	8.3	0.2
1500	8.3	1.6
1501	8.0	1.6
1478	8.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1225	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.6	-14.9	3.1	-2.8	-15.7	14.44
1478	-2.3	-12.9	3.7	-1.2	-14.0	17.57
1501	-6.3	-17.5	4.3	-4.9	-18.9	18.64
92	-3.4	-16.9	2.6	-2.9	-17.4	10.62
93	-2.5	-12.5	2.1	-2.1	-12.9	11.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.0	-0.5
1478	8.0	-1.1
1501	8.0	0.0
92	0.0	0.0
93	0.0	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1226	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.0	-17.4	-3.1	-3.3	-18.1	-12.43
218	-3.1	-15.4	-2.1	-2.7	-15.7	-9.55
219	-4.0	-19.9	-2.6	-3.6	-20.3	-8.90
1502	-6.3	-19.4	-4.2	-5.1	-20.6	-16.24
1479	-2.5	-14.9	-3.8	-1.5	-16.0	-15.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.7	-1.8
218	0.0	-1.0
219	0.0	-2.6
1502	7.5	-2.6
1479	7.5	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1227	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.7	-15.9	-4.9	-2.8	-17.8	-20.58
1479	-2.4	-14.1	-4.0	-1.1	-15.4	-17.14
1502	-6.1	-18.6	-4.4	-4.7	-20.0	-17.78
1503	-6.9	-17.4	-5.8	-4.3	-20.0	-23.97
1480	-3.3	-13.6	-5.4	-1.0	-15.9	-23.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.5	-2.8
1479	7.5	-2.0
1502	7.5	-3.6
1503	7.5	-3.6
1480	7.5	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1228	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	-13.7	-7.2	-1.3	-17.8	-29.94
1480	-3.0	-12.5	-6.3	0.1	-15.6	-26.59
1503	-6.7	-16.2	-6.9	-3.0	-19.8	-27.69
1504	-7.5	-14.6	-8.0	-2.3	-19.8	-32.99
1481	-4.5	-11.6	-7.4	0.1	-16.2	-32.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.9	-3.9
1480	7.5	-3.1
1503	7.5	-4.8
1504	6.3	-4.8
1481	6.3	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1229	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.4	-10.9	-9.0	0.6	-17.9	-37.97
1481	-4.2	-10.2	-8.2	1.5	-15.9	-34.94
1504	-7.2	-13.0	-8.9	-0.7	-19.5	-35.92
1505	-8.2	-11.2	-9.7	0.1	-19.5	-40.68
1482	-5.9	-9.1	-9.0	1.6	-16.6	-40.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.6	-4.8
1481	6.3	-3.9
1504	6.3	-5.6
1505	4.9	-5.6
1482	4.9	-3.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1230	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.5	-7.6	-10.2	2.7	-17.8	-44.92
				1482	-5.6	-7.4	-9.5	3.1	-16.1	-42.26
				1505	-7.9	-9.3	-10.4	1.8	-19.0	-42.95
				1506	-9.1	-7.3	-10.8	2.6	-19.1	-47.31
				1483	-7.5	-6.2	-10.0	3.2	-16.9	-46.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.2	-5.3				
				1482	4.9	-4.4				
				1505	4.9	-6.1				
				1506	3.5	-6.1				
				1483	3.5	-4.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1231	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	-4.0	-10.8	4.7	-17.5	-51.21
				1483	-7.2	-4.3	-10.3	4.6	-16.1	-48.89
				1506	-8.7	-5.3	-11.2	4.3	-18.3	-49.28
				1507	-10.1	-3.3	-11.3	5.1	-18.5	-53.30
				1484	-9.2	-3.0	-10.4	4.8	-17.0	-53.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.8	-5.4				
				1483	3.5	-4.6				
				1506	3.5	-6.2				
				1507	2.2	-6.2				
				1484	2.2	-4.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1232	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.1	-0.4	-10.8	6.6	-17.1	-57.07
				1484	-8.8	-1.2	-10.4	6.1	-16.1	-55.07
				1507	-9.7	-1.2	-11.3	6.7	-17.5	-55.19
				1508	-11.1	0.7	-11.2	7.4	-17.9	-58.90
				1485	-10.9	0.1	-10.3	6.3	-17.1	-59.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	-5.3				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


1484 2.2 -4.5
 1507 2.2 -6.0
 1508 1.0 -6.0
 1485 1.0 -4.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1233	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-11.5	3.1	-10.2	8.4	-16.8	-62.69				
1485	-10.5	2.0	-10.0	7.5	-16.1	-60.95				
1508	-10.7	2.8	-10.9	8.8	-16.8	-60.88				
1509	-12.2	4.5	-10.4	9.5	-17.2	-64.28				
1486	-12.5	3.1	-9.6	7.7	-17.0	-64.57				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.4	-4.8								
1485	1.0	-4.2								
1508	1.0	-5.5								
1509	-0.1	-5.5								
1486	-0.1	-4.2								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1234	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-12.8	6.3	-9.1	9.9	-16.4	-68.15				
1486	-12.1	4.9	-9.0	8.8	-16.0	-66.63				
1509	-11.8	6.5	-9.8	10.8	-16.0	-66.43				
1510	-13.2	7.9	-9.1	11.3	-16.6	-69.56				
1487	-14.0	5.8	-8.3	8.8	-17.0	-69.96				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-0.6	-4.1								
1486	-0.1	-3.5								
1509	-0.1	-4.7								
1510	-1.0	-4.7								
1487	-1.0	-3.5								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1235	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-13.9	9.0	-7.4	11.2	-16.1	-73.54				
1487	-13.7	7.4	-7.5	9.8	-16.1	-72.18				
1510	-12.8	9.7	-8.2	12.4	-15.5	-71.92				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1511	-14.1	10.8	-7.3	12.8	-16.0	-74.81
1488	-15.3	8.1	-6.6	9.8	-17.0	-75.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	-3.2
1487	-1.0	-2.7
1510	-1.0	-3.6
1511	-1.7	-3.6
1488	-1.7	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1236	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.0	11.1	-5.3	12.1	-16.0	-78.90
1488	-15.0	9.3	-5.6	10.6	-16.2	-77.63
1511	-13.8	12.3	-6.2	13.7	-15.1	-77.37
1512	-14.8	13.0	-5.0	13.9	-15.7	-80.09
1489	-16.3	9.7	-4.5	10.5	-17.0	-80.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	-2.0
1488	-1.7	-1.7
1511	-1.7	-2.3
1512	-2.2	-2.3
1489	-2.2	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1237	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.8	12.4	-2.9	12.7	-16.0	-84.28
1489	-16.1	10.6	-3.3	11.0	-16.5	-83.04
1512	-14.6	14.1	-3.7	14.6	-15.0	-82.81
1513	-15.4	14.3	-2.4	14.5	-15.5	-85.43
1490	-17.0	10.7	-2.0	10.8	-17.1	-85.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	-0.7
1489	-2.2	-0.6
1512	-2.2	-0.9
1513	-2.4	-0.9
1490	-2.4	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1238	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.3	12.9	-0.2	12.9	-16.3	-89.69
1490	-16.9	11.2	-0.8	11.2	-16.9	-88.42
1513	-15.2	14.9	-0.9	15.0	-15.3	-88.25
1514	-15.7	14.6	0.5	14.6	-15.7	89.13
1491	-17.3	10.8	0.6	10.9	-17.3	88.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	0.7
1490	-2.4	0.6
1513	-2.4	0.7
1514	-2.2	0.7
1491	-2.2	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1239	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.4	12.4	2.6	12.6	-16.7	84.83
1491	-17.3	10.9	1.9	11.0	-17.4	86.17
1514	-15.6	14.7	2.0	14.9	-15.8	86.29
1515	-15.7	13.9	3.4	14.2	-16.1	83.59
1492	-17.1	10.2	3.3	10.6	-17.5	83.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	2.1
1491	-2.2	1.9
1514	-2.2	2.3
1515	-1.8	2.3
1492	-1.8	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1240	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.2	11.0	5.4	12.0	-17.2	79.26
1492	-17.2	9.7	4.5	10.4	-18.0	80.72
1515	-15.8	13.4	4.9	14.2	-16.6	80.80
1516	-15.4	12.0	6.2	13.4	-16.7	77.91
1493	-16.5	8.7	5.8	10.0	-17.8	77.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	3.5
1492	-1.8	3.1
1515	-1.8	3.9
1516	-1.1	3.9
1493	-1.1	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1241	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.7	8.6	7.8	10.9	-18.0	73.57
				1493	-16.7	7.7	7.0	9.6	-18.5	75.16
				1516	-15.6	11.0	7.5	13.0	-17.6	75.26
				1517	-14.9	9.2	8.7	12.0	-17.7	72.10
				1494	-15.4	6.4	8.1	9.1	-18.1	71.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	4.7				
				1493	-1.1	4.1				
				1516	-1.1	5.4				
				1517	-0.0	5.4				
				1494	-0.0	4.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1242	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.7	5.4	9.9	9.4	-18.8	67.73
				1494	-15.7	5.0	9.0	8.4	-19.1	69.45
				1517	-15.2	7.6	9.8	11.2	-18.8	69.62
				1518	-14.1	5.4	10.7	10.1	-18.8	66.13
				1495	-13.9	3.5	9.9	8.0	-18.4	65.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	5.8				
				1494	-0.0	5.0				
				1517	-0.0	6.6				
				1518	1.3	6.6				
				1495	1.3	5.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1243	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.5	1.5	11.3	7.6	-19.6	61.68
				1495	-14.3	1.6	10.6	6.9	-19.6	63.51
				1518	-14.5	3.3	11.5	9.0	-20.1	63.83
				1519	-13.0	0.9	12.1	7.8	-20.0	59.96
				1496	-12.1	0.0	11.1	6.6	-18.7	59.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.1	6.5				
				1495	1.3	5.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1518 1.3 7.4
 1519 2.9 7.4
 1496 2.9 5.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1244	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.0	-2.9	12.1	5.4	-20.3	55.34
				1496	-12.5	-2.1	11.4	5.2	-19.9	57.24
				1519	-13.5	-1.6	12.5	6.3	-21.4	57.78
				1520	-11.9	-4.1	12.6	5.2	-21.2	53.53
				1497	-10.0	-3.7	11.6	5.1	-18.9	52.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.8	6.8				
				1496	2.9	5.7				
				1519	2.9	7.8				
				1520	4.7	7.8				
				1497	4.7	5.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1245	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	-7.4	11.9	3.1	-20.9	48.57
				1497	-10.5	-6.0	11.5	3.4	-19.9	50.50
				1520	-12.4	-6.8	12.6	3.3	-22.5	51.33
				1521	-10.7	-9.3	12.3	2.3	-22.3	46.69
				1498	-7.9	-7.5	11.2	3.5	-18.9	45.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.6	6.6				
				1497	4.7	5.4				
				1520	4.7	7.7				
				1521	6.5	7.7				
				1498	6.5	5.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1246	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	-11.7	10.8	0.7	-21.1	41.12
				1498	-8.3	-9.8	10.7	1.6	-19.7	43.05
				1521	-11.2	-11.9	11.7	0.1	-23.3	44.22
				1522	-9.6	-14.1	10.9	-0.7	-23.0	39.18

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1499 -5.8 -11.0 9.9 1.8 -18.6 37.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.5	5.8
1498	6.5	4.7
1521	6.5	7.0
1522	8.4	7.0
1499	8.4	4.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1247	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	-15.4	8.8	-1.6	-21.0	32.60
1499	-6.2	-13.0	9.0	0.0	-19.2	34.60
1522	-10.1	-16.5	9.9	-2.9	-23.6	36.03
1523	-8.7	-18.2	8.6	-3.6	-23.3	30.47
1500	-4.0	-13.8	7.7	0.3	-18.0	28.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.2	4.5
1499	8.4	3.4
1522	8.4	5.6
1523	9.9	5.6
1500	9.9	3.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1248	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.0	-18.1	6.1	-3.4	-20.6	22.64
1500	-4.3	-15.4	6.6	-1.2	-18.5	25.02
1523	-9.0	-20.1	7.3	-5.4	-23.7	26.39
1524	-7.6	-21.2	5.6	-5.6	-23.2	19.88
1501	-2.8	-15.7	4.9	-1.1	-17.4	18.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.8	2.6
1500	9.9	1.6
1523	9.9	3.6
1524	9.7	3.6
1501	9.7	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1249	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.7	-19.7	3.9	-3.8	-20.7	13.76
1501	-3.1	-16.8	4.6	-1.6	-18.3	16.97
1524	-7.9	-22.5	5.3	-6.2	-24.3	17.99
91	-4.5	-22.5	3.3	-3.9	-23.1	10.02
92	-3.4	-16.9	2.6	-2.9	-17.4	10.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.9	0.9
1501	9.7	0.0
1524	9.7	1.7
91	0.0	1.7
92	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1250	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.9	-22.0	-3.7	-4.2	-22.7	-11.67
219	-4.0	-19.9	-2.5	-3.6	-20.3	-8.87
220	-5.0	-25.2	-3.0	-4.6	-25.7	-8.28
1525	-7.5	-24.0	-4.9	-6.2	-25.4	-15.37
1502	-3.2	-18.8	-4.5	-2.0	-20.0	-14.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.3	-3.6
219	0.0	-2.6
220	0.0	-4.6
1525	8.7	-4.6
1502	8.7	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1251	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.6	-19.7	-5.8	-3.5	-21.8	-19.59
1502	-3.0	-17.9	-4.7	-1.6	-19.3	-16.20
1525	-7.3	-23.1	-5.2	-5.8	-24.7	-16.73
1526	-8.0	-21.2	-6.8	-5.1	-24.1	-23.00
1503	-3.9	-16.8	-6.3	-1.3	-19.4	-22.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.6	-4.7
1502	8.7	-3.6
1525	8.7	-5.7
1526	8.6	-5.7
1503	8.6	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1252	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-6.2	-16.8	-8.4	-1.6	-21.4	-28.95
1503		-3.6	-15.6	-7.4	-0.1	-19.1	-25.59
1526		-7.8	-19.9	-8.1	-3.7	-23.9	-26.53
1527		-8.5	-17.5	-9.3	-2.6	-23.3	-32.07
1504		-5.1	-14.1	-8.7	0.2	-19.4	-31.29
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		7.8	-5.8				
1503		8.6	-4.8				
1526		8.6	-6.9				
1527		7.0	-6.9				
1504		7.0	-4.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1253	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-7.2	-13.1	-10.5	0.8	-21.1	-37.09
1504		-4.8	-12.6	-9.6	1.7	-19.1	-34.03
1527		-8.2	-15.9	-10.4	-0.9	-23.1	-34.86
1528		-9.1	-13.2	-11.3	0.3	-22.7	-39.87
1505		-6.6	-10.9	-10.5	2.0	-19.5	-39.32
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		6.2	-6.7				
1504		7.0	-5.6				
1527		7.0	-7.7				
1528		5.3	-7.7				
1505		5.3	-5.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1254	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-8.3	-9.0	-11.9	3.3	-20.6	-44.16
1505		-6.3	-9.0	-11.2	3.6	-18.9	-41.47
1528		-8.7	-11.3	-12.1	2.2	-22.1	-42.01
1529		-9.9	-8.5	-12.6	3.4	-21.9	-46.59
1506		-8.3	-7.2	-11.7	4.0	-19.5	-46.34
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		4.4	-7.1				
1505		5.3	-6.1				
1528		5.3	-8.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1529 3.6 -8.1
1506 3.6 -6.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1255	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.6	-4.6	-12.7	5.8	-20.0	-50.52
				1506	-7.9	-5.2	-12.1	5.6	-18.7	-48.20
				1529	-9.5	-6.3	-13.0	5.2	-21.0	-48.43
				1530	-10.8	-3.6	-13.2	6.5	-21.0	-52.63
				1507	-10.1	-3.3	-12.3	6.0	-19.4	-52.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.7	-7.2				
				1506	3.6	-6.2				
				1529	3.6	-8.1				
				1530	1.9	-8.1				
				1507	1.9	-6.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1256	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.9	-0.2	-12.7	8.2	-19.4	-56.44
				1507	-9.6	-1.2	-12.3	7.6	-18.4	-54.44
				1530	-10.4	-1.3	-13.3	8.2	-19.9	-54.41
				1531	-11.9	1.2	-13.1	9.3	-20.0	-58.26
				1508	-11.9	0.5	-12.1	8.0	-19.3	-58.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.2	-6.9				
				1507	1.9	-6.0				
				1530	1.9	-7.8				
				1531	0.4	-7.8				
				1508	0.4	-6.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1257	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.4	4.1	-12.1	10.5	-18.8	-62.07
				1508	-11.4	2.6	-11.8	9.4	-18.2	-60.36
				1531	-11.4	3.5	-12.8	10.9	-18.8	-60.14
				1532	-12.9	5.8	-12.3	11.9	-19.1	-63.65
				1509	-13.6	4.2	-11.4	9.7	-19.1	-64.07

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-6.3
1508	0.4	-5.5
1531	0.4	-7.1
1532	-0.9	-7.1
1509	-0.9	-5.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1258	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.8	7.9	-10.8	12.4	-18.2	-67.55
1509	-13.2	6.2	-10.7	11.0	-18.0	-66.07
1532	-12.5	8.1	-11.7	13.3	-17.8	-65.72
1533	-14.0	10.0	-10.9	14.2	-18.2	-68.93
1510	-15.3	7.5	-9.9	11.2	-19.0	-69.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-5.4
1509	-0.9	-4.7
1532	-0.9	-6.0
1533	-2.0	-6.0
1510	-2.0	-4.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1259	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.1	11.3	-8.9	14.0	-17.8	-72.94
1510	-14.9	9.3	-9.1	12.3	-17.9	-71.62
1533	-13.6	12.1	-9.9	15.4	-17.0	-71.22
1534	-15.0	13.5	-8.8	16.0	-17.5	-74.18
1511	-16.8	10.3	-8.0	12.5	-19.0	-74.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.5	-4.2
1510	-2.0	-3.6
1533	-2.0	-4.7
1534	-2.9	-4.7
1511	-2.9	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1260	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-16.3	13.9	-6.5	15.3	-17.6	-78.30
1511	-16.5	11.8	-6.8	13.4	-18.0	-77.08
1534	-14.7	15.3	-7.5	17.1	-16.4	-76.69
1535	-15.9	16.2	-6.2	17.3	-17.0	-79.46
1512	-18.0	12.3	-5.5	13.3	-19.0	-79.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.2	-2.7
1511	-2.9	-2.3
1534	-2.9	-3.1
1535	-3.5	-3.1
1512	-3.5	-2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1261	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.2	15.6	-3.7	16.0	-17.6	-83.68
1512	-17.8	13.5	-4.2	14.0	-18.3	-82.48
1535	-15.6	17.6	-4.7	18.2	-16.2	-82.16
1536	-16.6	17.9	-3.2	18.1	-16.9	-84.81
1513	-18.9	13.6	-2.7	13.8	-19.1	-85.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.7	-1.1
1512	-3.5	-0.9
1535	-3.5	-1.3
1536	-3.8	-1.3
1513	-3.8	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1262	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	16.3	-0.5	16.3	-17.9	-89.11
1513	-18.7	14.2	-1.2	14.3	-18.8	-87.87
1536	-16.4	18.7	-1.5	18.8	-16.4	-87.63
1537	-17.0	18.4	0.2	18.4	-17.0	89.73
1514	-19.3	13.9	0.4	13.9	-19.3	89.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.8	0.7
1513	-3.8	0.7
1536	-3.8	0.7
1537	-3.7	0.7
1514	-3.7	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1263	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.2	15.8	2.8	16.1	-18.4	85.39
1514	-19.3	14.0	1.9	14.1	-19.4	86.72
1537	-17.0	18.7	2.0	18.8	-17.1	86.87
1538	-17.2	17.6	3.6	17.9	-17.5	84.15
1515	-19.3	13.1	3.6	13.5	-19.7	83.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.5	2.6
1514	-3.7	2.3
1537	-3.7	2.8
1538	-3.2	2.8
1515	-3.2	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1264	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.1	14.2	6.0	15.3	-19.2	79.78
1515	-19.4	12.7	5.1	13.5	-20.2	81.25
1538	-17.2	17.2	5.4	18.0	-18.1	81.34
1539	-17.0	15.5	6.9	16.9	-18.4	78.42
1516	-18.7	11.4	6.6	12.8	-20.1	78.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.8	4.4
1515	-3.2	3.9
1538	-3.2	4.9
1539	-2.4	4.9
1516	-2.4	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1265	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.6	11.4	9.0	13.9	-20.2	74.04
1516	-18.9	10.3	8.0	12.4	-21.0	75.68
1539	-17.2	14.4	8.6	16.6	-19.4	75.74
1540	-16.6	12.0	10.0	15.2	-19.7	72.52
1517	-17.6	8.6	9.4	11.6	-20.7	72.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.7	6.1
1516	-2.4	5.4
1539	-2.4	6.8
1540	-1.1	6.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1517 -1.1 5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1266	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.7	7.4	11.5	12.1	-21.3	68.13
				1517	-18.0	7.0	10.5	10.9	-21.8	69.93
				1540	-16.9	10.3	11.4	14.5	-21.0	70.04
				1541	-15.8	7.4	12.5	12.9	-21.2	66.45
				1518	-16.1	5.0	11.6	10.2	-21.2	66.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	7.5				
				1517	-1.1	6.6				
				1540	-1.1	8.5				
				1541	0.6	8.5				
				1518	0.6	6.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1267	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.4	2.6	13.4	9.8	-22.5	61.99
				1518	-16.5	2.9	12.5	9.0	-22.6	63.93
				1541	-16.2	5.2	13.5	11.7	-22.8	64.16
				1542	-14.8	1.9	14.3	10.0	-23.0	60.15
				1519	-14.1	0.7	13.2	8.4	-21.8	59.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	8.6				
				1518	0.6	7.4				
				1541	0.6	9.8				
				1542	2.6	9.8				
				1519	2.6	7.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1268	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.8	-2.8	14.4	7.1	-23.7	55.52
				1519	-14.6	-1.8	13.6	6.9	-23.2	57.58
				1542	-15.4	-0.9	14.8	8.4	-24.6	58.02
				1543	-13.7	-4.4	15.0	6.7	-24.8	53.55
				1520	-11.8	-4.1	13.8	6.4	-22.3	52.74

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.7	9.2
1519	2.6	7.8
1542	2.6	10.5
1543	4.8	10.5
1520	4.8	7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1269	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.1	-8.5	14.3	4.1	-24.7	48.58
1520	-12.3	-6.7	13.8	4.5	-23.6	50.70
1543	-14.3	-7.4	15.0	4.6	-26.3	51.44
1544	-12.5	-10.9	14.7	3.0	-26.5	46.52
1521	-9.3	-9.0	13.5	4.3	-22.6	45.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.0	9.2
1520	4.8	7.7
1543	4.8	10.6
1544	7.2	10.6
1521	7.2	7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1270	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.4	-14.1	13.1	1.0	-25.4	40.92
1521	-9.9	-11.6	12.9	2.2	-23.7	43.08
1544	-13.1	-13.9	14.1	0.6	-27.6	44.16
1545	-11.4	-17.3	13.2	-0.8	-27.9	38.77
1522	-7.0	-13.6	12.0	2.1	-22.7	37.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.5	8.5
1521	7.2	7.0
1544	7.2	10.0
1545	9.7	10.0
1522	9.7	7.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1271	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-8.7	-19.1	10.8	-2.0	-25.8	32.16
1522	-7.5	-16.0	10.9	0.0	-23.4	34.39
1545	-12.0	-20.0	12.0	-3.4	-28.6	35.75
1546	-10.5	-22.8	10.5	-4.5	-28.9	29.81
1523	-5.0	-17.5	9.5	0.1	-22.6	28.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.7	7.0
1522	9.7	5.6
1545	9.7	8.5
1546	11.8	8.5
1523	11.8	5.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1272	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.4	-23.0	7.5	-4.3	-26.0	22.02
1523	-5.3	-19.4	8.1	-1.6	-23.1	24.59
1546	-11.0	-25.0	8.9	-6.6	-29.4	25.89
1547	-9.5	-27.1	6.9	-7.1	-29.5	19.11
1524	-3.7	-20.4	6.1	-1.7	-22.4	18.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.8	4.9
1523	11.8	3.6
1546	11.8	6.3
1547	11.8	6.3
1524	11.8	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1273	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.0	-25.6	4.8	-4.9	-26.7	13.18
1524	-3.9	-21.8	5.8	-2.2	-23.5	16.46
1547	-9.8	-28.7	6.6	-7.8	-30.8	17.42
90	-5.9	-29.5	4.1	-5.2	-30.1	9.51
91	-4.5	-22.5	3.3	-3.9	-23.1	9.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.9	3.0
1524	11.8	1.7
1547	11.8	4.2
90	0.0	4.2
91	0.0	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1274	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.0	-27.3	-4.3	-5.2	-28.2	-10.96
220	-5.0	-25.2	-3.0	-4.6	-25.7	-8.25
221	-6.3	-31.5	-3.5	-5.8	-31.9	-7.71
1548	-8.9	-29.4	-5.7	-7.4	-30.8	-14.54
1525	-3.9	-23.3	-5.2	-2.6	-24.6	-14.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.0	-5.8
220	0.0	-4.6
221	0.0	-7.1
1548	9.9	-7.1
1525	9.9	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1275	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.5	-24.2	-6.7	-4.3	-26.5	-18.63
1525	-3.7	-22.4	-5.5	-2.2	-23.9	-15.31
1548	-8.7	-28.4	-6.0	-7.0	-30.1	-15.73
1549	-9.2	-25.5	-7.9	-6.0	-28.7	-22.01
1526	-4.5	-20.5	-7.4	-1.6	-23.3	-21.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.8	-7.0
1525	9.9	-5.7
1548	9.9	-8.2
1549	9.6	-8.2
1526	9.6	-5.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1276	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.1	-20.3	-9.7	-2.0	-25.4	-27.92
1526	-4.3	-19.2	-8.6	-0.3	-23.1	-24.57
1549	-8.9	-24.2	-9.3	-4.5	-28.6	-25.36
1550	-9.5	-20.8	-10.7	-3.0	-27.3	-31.08
1527	-5.7	-17.0	-10.1	0.2	-22.9	-30.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.7	-8.1
1526	9.6	-6.9
1549	9.6	-9.4
1550	7.7	-9.4
1527	7.7	-6.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1277	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.9	-15.7	-12.1	0.9	-24.5	-36.14
				1527	-5.4	-15.3	-11.2	1.9	-22.6	-33.06
				1550	-9.1	-19.1	-12.0	-1.1	-27.1	-33.73
				1551	-9.9	-15.5	-13.0	0.6	-26.0	-38.97
				1528	-7.2	-12.8	-12.2	2.5	-22.6	-38.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	6.7	-8.9				
				1527	7.7	-7.7				
				1550	7.7	-10.2				
				1551	5.6	-10.2				
				1528	5.6	-7.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1278	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.0	-10.6	-13.8	4.0	-23.6	-43.30
				1528	-6.9	-10.9	-13.0	4.3	-22.0	-40.59
				1551	-9.5	-13.4	-13.9	2.6	-25.5	-40.98
				1552	-10.6	-9.8	-14.6	4.4	-24.8	-45.77
				1529	-8.9	-8.3	-13.6	5.0	-22.2	-45.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.6	-9.3				
				1528	5.6	-8.1				
				1551	5.6	-10.5				
				1552	3.5	-10.5				
				1529	3.5	-8.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1279	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.2	-5.3	-14.7	7.1	-22.6	-49.73
				1529	-8.5	-6.1	-14.0	6.7	-21.4	-47.41
				1552	-10.1	-7.5	-15.0	6.3	-23.9	-47.48
				1553	-11.4	-3.9	-15.3	8.1	-23.4	-51.86
				1530	-10.8	-3.6	-14.3	7.5	-21.9	-52.04
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
          Cent      2.5      -9.3
          1529      3.5      -8.1
          1552      3.5     -10.4
          1553      1.5     -10.4
          1530      1.5      -8.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1280	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.6	0.0	-14.8	10.1	-21.7	-55.69
				1530	-10.3	-1.3	-14.3	9.2	-20.8	-53.71
				1553	-10.9	-1.5	-15.4	9.9	-22.3	-53.51
				1554	-12.4	1.9	-15.2	11.6	-22.1	-57.51
				1531	-12.6	1.1	-14.2	10.0	-21.5	-57.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-8.8				
				1530	1.5	-7.8				
				1553	1.5	-9.9				
				1554	-0.3	-9.9				
				1531	-0.3	-7.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1281	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.0	5.2	-14.1	12.9	-20.7	-61.35
				1531	-12.2	3.4	-13.8	11.5	-20.3	-59.67
				1554	-11.9	4.4	-14.9	13.2	-20.7	-59.27
				1555	-13.4	7.4	-14.4	14.7	-20.8	-62.91
				1532	-14.5	5.5	-13.3	12.2	-21.2	-63.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	-8.0				
				1531	-0.3	-7.1				
				1554	-0.3	-9.0				
				1555	-1.9	-9.0				
				1532	-1.9	-7.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1282	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.5	9.9	-12.8	15.3	-20.0	-66.83

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1532	-14.1	7.8	-12.7	13.6	-19.9	-65.39
1555	-12.9	9.8	-13.7	16.3	-19.4	-64.88
1556	-14.5	12.4	-12.8	17.5	-19.7	-68.19
1533	-16.4	9.5	-11.8	14.1	-21.0	-68.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.6	-6.9
1532	-1.9	-6.0
1555	-1.9	-7.7
1556	-3.3	-7.7
1533	-3.3	-6.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1283	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.9	14.0	-10.7	17.4	-19.4	-72.23
1533	-16.0	11.6	-10.8	15.3	-19.7	-70.96
1556	-14.1	14.7	-11.7	18.9	-18.3	-70.40
1557	-15.6	16.6	-10.5	19.8	-18.8	-73.43
1534	-18.1	12.9	-9.6	15.6	-20.8	-74.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.9	-5.4
1533	-3.3	-4.7
1556	-3.3	-6.1
1557	-4.5	-6.1
1534	-4.5	-4.7


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1284	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.3	17.2	-8.0	19.0	-19.0	-77.59
1534	-17.7	14.7	-8.3	16.7	-19.7	-76.42
1557	-15.2	18.7	-9.1	21.0	-17.5	-75.90
1558	-16.6	19.9	-7.6	21.5	-18.2	-78.71
1535	-19.5	15.5	-6.8	16.7	-20.8	-79.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.9	-3.6
1534	-4.5	-3.1
1557	-4.5	-4.1
1558	-5.3	-4.1
1535	-5.3	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1285	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.4	19.4	-4.7	20.0	-19.0	-82.98
1535	-19.3	16.9	-5.3	17.6	-20.0	-81.83
1558	-16.3	21.6	-5.9	22.5	-17.2	-81.39
1559	-17.5	22.1	-4.1	22.5	-17.9	-84.08
1536	-20.7	17.0	-3.6	17.4	-21.0	-84.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.5	-1.6
1535	-5.3	-1.3
1558	-5.3	-1.8
1559	-5.7	-1.8
1536	-5.7	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1286	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.3	20.4	-1.1	20.4	-19.3	-88.43
1536	-20.5	17.9	-1.9	18.0	-20.6	-87.23
1559	-17.2	23.3	-2.2	23.4	-17.4	-86.91
1560	-18.1	22.8	-0.3	22.8	-18.1	-89.57
1537	-21.3	17.5	0.0	17.5	-21.3	89.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.6	0.7
1536	-5.7	0.7
1559	-5.7	0.7
1560	-5.6	0.7
1537	-5.6	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1287	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.8	20.0	2.8	20.2	-20.0	86.03
1537	-21.3	17.8	1.8	17.9	-21.3	87.35
1560	-18.0	23.4	1.8	23.4	-18.1	87.55
1561	-18.4	22.1	3.7	22.4	-18.8	84.80
1538	-21.5	16.7	3.8	17.1	-21.8	84.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.4	3.1
1537	-5.6	2.8
1560	-5.6	3.3
1561	-5.1	3.3
1538	-5.1	2.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1288	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.9	18.1	6.6	19.3	-21.0	80.38
				1538	-21.5	16.4	5.5	17.1	-22.3	81.86
				1561	-18.5	21.9	5.8	22.7	-19.3	81.95
				1562	-18.4	19.7	7.7	21.2	-19.9	78.99
				1539	-21.0	14.7	7.4	16.1	-22.5	78.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.6	5.4				
				1538	-5.1	4.9				
				1561	-5.1	6.0				
				1562	-4.1	6.0				
				1539	-4.1	4.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1289	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.5	14.8	10.2	17.6	-22.3	74.58
				1539	-21.2	13.6	9.1	15.8	-23.4	76.25
				1562	-18.6	18.7	9.7	21.0	-21.0	76.28
				1563	-18.1	15.6	11.4	19.1	-21.6	73.01
				1540	-20.0	11.4	10.8	14.7	-23.3	72.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.3	7.7				
				1539	-4.1	6.8				
				1562	-4.1	8.5				
				1563	-2.6	8.5				
				1540	-2.6	6.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1290	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-18.6	10.1	13.3	15.4	-23.9	68.58
				1540	-20.3	9.7	12.2	14.0	-24.6	70.46
				1563	-18.5	13.9	13.1	18.5	-23.1	70.50
				1564	-17.5	10.1	14.5	16.3	-23.7	66.81
				1541	-18.3	6.9	13.5	12.8	-24.2	66.51
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-1.6	9.6
1540	-2.6	8.5
1563	-2.6	10.8
1564	-0.6	10.8
1541	-0.6	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1291	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.4	4.3	15.7	12.5	-25.6	62.33
				1541	-18.8	4.7	14.6	11.6	-25.8	64.40
				1564	-18.0	7.6	15.8	15.1	-25.5	64.54
				1565	-16.6	3.2	16.7	12.7	-26.1	60.37
				1542	-16.2	1.6	15.5	10.5	-25.2	59.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	11.2				
				1541	-0.6	9.8				
				1564	-0.6	12.6				
				1565	1.9	12.6				
				1542	1.9	9.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1292	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.8	-2.5	17.0	9.1	-27.3	55.72
				1542	-16.7	-1.1	16.1	8.9	-26.8	57.94
				1565	-17.2	0.2	17.4	11.0	-27.9	58.29
				1566	-15.5	-4.5	17.8	8.6	-28.6	53.60
				1543	-13.7	-4.4	16.4	8.0	-26.1	52.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.3	12.2				
				1542	1.9	10.5				
				1565	1.9	13.8				
				1566	4.7	13.8				
				1543	4.7	10.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1293	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.0	-9.7	17.0	5.3	-29.0	48.61
				1543	-14.3	-7.4	16.4	5.9	-27.6	50.93

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1566	-16.2	-7.9	17.8	6.3	-30.4	51.57
1567	-14.4	-12.8	17.5	4.0	-31.2	46.36
1544	-11.0	-10.6	16.1	5.3	-26.9	45.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.3	12.4
1543	4.7	10.6
1566	4.7	14.3
1567	7.8	14.3
1544	7.8	10.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1294	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.1	-16.8	15.7	1.4	-30.4	40.74
1544	-11.6	-13.6	15.5	2.9	-28.1	43.12
1567	-15.1	-16.2	16.9	1.2	-32.5	44.11
1568	-13.5	-20.9	15.9	-0.9	-33.5	38.37
1545	-8.4	-16.7	14.5	2.5	-27.6	37.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.4	11.9
1544	7.8	10.0
1567	7.8	13.8
1568	11.0	13.8
1545	11.0	10.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1295	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.4	-23.4	13.0	-2.4	-31.5	31.74
1545	-8.9	-19.4	13.2	0.1	-28.4	34.21
1568	-14.1	-24.1	14.4	-3.8	-34.3	35.48
1569	-12.7	-28.3	12.7	-5.6	-35.4	29.19
1546	-6.1	-22.0	11.5	-0.1	-28.0	27.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.4	10.4
1545	11.0	8.5
1568	11.0	12.3
1569	13.9	12.3
1546	13.9	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1296	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.0	-28.8	9.2	-5.4	-32.5	21.45
1546	-6.5	-24.2	9.9	-2.1	-28.6	24.20
1569	-13.2	-30.9	10.9	-8.0	-36.0	25.43
1570	-11.7	-34.2	8.4	-8.9	-37.1	18.42
1547	-4.7	-26.1	7.5	-2.3	-28.5	17.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.0	8.1
1546	13.9	6.3
1569	13.9	9.9
1570	14.2	9.9
1547	14.2	6.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1297	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.7	-32.9	6.0	-6.3	-34.2	12.68
1547	-5.0	-27.7	7.1	-3.0	-29.8	16.01
1570	-12.1	-36.2	8.0	-9.7	-38.6	16.90
89	-7.6	-38.0	5.0	-6.8	-38.8	9.07
90	-5.9	-29.5	4.0	-5.2	-30.1	9.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.1	5.9
1547	14.2	4.2
1570	14.2	7.6
89	0.0	7.6
90	0.0	4.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1298	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.3	-33.5	-4.9	-6.4	-34.4	-10.28
221	-6.3	-31.5	-3.5	-5.8	-31.9	-7.69
222	-7.7	-38.7	-4.0	-7.2	-39.2	-7.18
1571	-10.4	-35.4	-6.5	-8.8	-37.0	-13.71
1548	-4.7	-28.5	-6.0	-3.3	-30.0	-13.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.6	-8.7
221	0.0	-7.1
222	0.0	-10.3
1571	11.2	-10.3
1548	11.2	-7.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1299	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.6	-29.3	-7.7	-5.1	-31.7	-17.66
				1548	-4.5	-27.6	-6.4	-2.9	-29.2	-14.45
				1571	-10.2	-34.5	-6.9	-8.4	-36.3	-14.75
				1572	-10.4	-30.3	-9.0	-7.0	-33.8	-20.98
				1549	-5.2	-24.7	-8.4	-2.1	-27.8	-20.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	10.9	-9.8				
				1548	11.2	-8.2				
				1571	11.2	-11.3				
				1572	10.7	-11.3				
				1549	10.7	-8.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1300	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.0	-24.3	-11.1	-2.4	-29.9	-26.83
				1549	-4.9	-23.4	-9.9	-0.6	-27.7	-23.51
				1572	-10.2	-29.0	-10.6	-5.4	-33.8	-24.14
				1573	-10.4	-24.5	-12.2	-3.4	-31.5	-30.01
				1550	-6.3	-20.2	-11.5	0.2	-26.7	-29.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	9.5	-10.9				
				1549	10.7	-9.4				
				1572	10.7	-12.4				
				1573	8.4	-12.4				
				1550	8.4	-9.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1301	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.6	-18.6	-13.8	1.1	-28.3	-35.09
				1550	-6.0	-18.5	-12.8	2.0	-26.4	-32.00
				1573	-10.1	-22.7	-13.6	-1.4	-31.4	-32.51
				1574	-10.6	-18.0	-14.8	1.0	-29.6	-37.95
				1551	-7.8	-15.1	-14.0	3.0	-25.8	-37.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.1	-11.6				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


1550 8.4 -10.2
 1573 8.4 -13.1
 1574 5.8 -13.1
 1551 5.8 -10.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1302	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.5	-12.4	-15.7	4.8	-26.8	-42.33
				1551	-7.4	-13.0	-14.8	4.9	-25.3	-39.61
				1574	-10.2	-16.0	-15.8	3.0	-29.2	-39.82
				1575	-11.0	-11.2	-16.6	5.5	-27.7	-44.82
				1552	-9.4	-9.6	-15.6	6.1	-25.1	-44.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.6	-11.9				
				1551	5.8	-10.5				
				1574	5.8	-13.3				
				1575	3.3	-13.3				
				1552	3.3	-10.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1303	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.6	-6.1	-16.8	8.6	-25.3	-48.82
				1552	-9.0	-7.3	-16.1	8.0	-24.2	-46.49
				1575	-10.5	-8.9	-17.1	7.4	-26.9	-46.38
				1576	-11.7	-4.3	-17.5	9.9	-25.8	-50.96
				1553	-11.2	-3.9	-16.4	9.2	-24.4	-51.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.1	-11.7				
				1552	3.3	-10.4				
				1575	3.3	-13.1				
				1576	1.0	-13.1				
				1553	1.0	-10.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1304	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.9	0.3	-17.0	12.3	-23.9	-54.81
				1553	-10.7	-1.5	-16.5	11.0	-23.2	-52.85
				1576	-11.2	-1.8	-17.6	11.8	-24.7	-52.47

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1577	-12.5	2.5	-17.5	14.1	-24.0	-56.63
1554	-13.1	1.7	-16.4	12.2	-23.7	-57.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-11.1
1553	1.0	-9.9
1576	1.0	-12.4
1577	-1.2	-12.4
1554	-1.2	-9.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1305	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.3	6.4	-16.4	15.6	-22.6	-60.49
1554	-12.6	4.2	-16.0	13.9	-22.3	-58.85
1577	-12.0	5.2	-17.2	15.8	-22.6	-58.26
1578	-13.5	9.1	-16.7	17.9	-22.4	-62.03
1555	-15.1	7.0	-15.5	15.0	-23.1	-62.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.2	-10.2
1554	-1.2	-9.0
1577	-1.2	-11.3
1578	-3.2	-11.3
1555	-3.2	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1306	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.8	12.0	-14.9	18.7	-21.5	-65.98
1555	-14.6	9.5	-14.8	16.5	-21.7	-64.59
1578	-13.0	11.8	-15.9	19.6	-20.8	-63.89
1579	-14.6	15.0	-15.0	21.3	-20.9	-67.31
1556	-17.1	11.8	-13.9	17.4	-22.7	-68.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.1	-8.8
1555	-3.2	-7.7
1578	-3.2	-9.8
1579	-5.0	-9.8
1556	-5.0	-7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1307	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.4	17.0	-12.7	21.3	-20.7	-71.38
1556	-16.7	14.2	-12.8	18.8	-21.3	-70.17
1579	-14.1	17.6	-13.9	22.8	-19.3	-69.43
1580	-15.8	20.2	-12.5	24.1	-19.7	-72.55
1557	-19.1	15.9	-11.5	19.4	-22.5	-73.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.7	-7.0
1556	-5.0	-6.1
1579	-5.0	-7.8
1580	-6.4	-7.8
1557	-6.4	-6.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1308	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	21.0	-9.7	23.3	-20.2	-76.76
1557	-18.6	18.0	-10.0	20.6	-21.2	-75.65
1580	-15.3	22.6	-11.0	25.6	-18.2	-74.96
1581	-16.9	24.3	-9.3	26.3	-18.9	-77.84
1558	-20.8	19.1	-8.4	20.8	-22.5	-78.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.9	-4.8
1557	-6.4	-4.1
1580	-6.4	-5.4
1581	-7.4	-5.4
1558	-7.4	-4.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1309	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.3	23.8	-6.0	24.7	-20.1	-82.17
1558	-20.4	20.8	-6.6	21.9	-21.5	-81.07
1581	-16.5	26.3	-7.4	27.6	-17.7	-80.49
1582	-17.9	27.0	-5.4	27.7	-18.6	-83.22
1559	-22.2	21.1	-4.7	21.6	-22.7	-83.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.7	-2.3
1558	-7.4	-1.8
1581	-7.4	-2.7
1582	-8.0	-2.7
1559	-8.0	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1310	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.4	25.2	-1.9	25.3	-20.4	-87.64
				1559	-21.9	22.3	-2.7	22.5	-22.1	-86.48
				1582	-17.6	28.5	-3.2	28.8	-17.8	-86.06
				1583	-18.8	28.2	-1.0	28.2	-18.8	-88.75
				1560	-23.1	21.8	-0.6	21.8	-23.1	-89.29

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-8.1	0.6				
				1559	-8.0	0.7				
				1582	-8.0	0.4				
				1583	-8.1	0.4				
				1560	-8.1	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1311	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.1	25.0	2.6	25.1	-21.3	86.78
				1560	-23.0	22.4	1.5	22.4	-23.1	88.07
				1583	-18.6	29.0	1.4	29.0	-18.6	88.33
				1584	-19.3	27.5	3.7	27.7	-19.6	85.55
				1561	-23.5	21.0	3.8	21.4	-23.8	85.16

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.9	3.5				
				1560	-8.1	3.3				
				1583	-8.1	3.8				
				1584	-7.6	3.8				
				1561	-7.6	3.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1312	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.4	22.9	7.2	24.1	-22.5	81.06
				1561	-23.5	20.8	5.9	21.6	-24.3	82.55
				1584	-19.3	27.5	6.1	28.3	-20.1	82.65
				1585	-19.5	24.8	8.4	26.3	-21.1	79.66
				1562	-23.2	18.7	8.1	20.2	-24.8	79.39

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.0	6.6				
				1561	-7.6	6.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1584 -7.6 7.2
 1585 -6.5 7.2
 1562 -6.5 6.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1313	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.2	19.1	11.5	22.2	-24.2	75.18
				1562	-23.4	17.7	10.1	20.1	-25.8	76.89
				1585	-19.7	23.9	10.7	26.4	-22.2	76.90
				1586	-19.4	20.1	12.8	23.9	-23.2	73.56
				1563	-22.3	14.8	12.2	18.4	-25.9	73.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-5.6	9.5				
				1562	-6.5	8.5				
				1585	-6.5	10.5				
				1586	-4.7	10.5				
				1563	-4.7	8.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1314	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.5	13.6	15.2	19.4	-26.3	69.08
				1563	-22.6	13.0	13.9	17.8	-27.4	71.04
				1586	-19.8	18.3	14.9	23.4	-24.9	71.02
				1587	-19.0	13.5	16.5	20.4	-25.9	67.22
				1564	-20.6	9.5	15.6	16.1	-27.2	67.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.5	12.2				
				1563	-4.7	10.8				
				1586	-4.7	13.6				
				1587	-2.2	13.6				
				1564	-2.2	10.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1315	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.3	6.5	18.1	15.8	-28.7	62.71
				1564	-21.1	7.0	16.9	14.9	-29.0	64.90
				1587	-19.5	10.9	18.2	19.3	-28.0	64.95
				1588	-18.2	5.2	19.3	16.1	-29.1	60.61

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1565 -18.4 2.9 18.0 13.2 -28.7 60.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	14.4
1564	-2.2	12.6
1587	-2.2	16.1
1588	0.8	16.1
1565	0.8	12.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1316	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.7	-1.8	19.8	11.6	-31.2	55.95
1565	-19.0	-0.1	18.8	11.5	-30.6	58.34
1588	-18.9	1.9	20.3	14.3	-31.3	58.57
1589	-17.4	-4.4	20.8	10.9	-32.7	53.65
1566	-15.7	-4.6	19.3	9.9	-30.2	53.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.6	15.9
1565	0.8	13.8
1588	0.8	17.9
1589	4.3	17.9
1566	4.3	13.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1317	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.9	-10.8	20.1	6.9	-33.6	48.65
1566	-16.4	-7.9	19.4	7.7	-32.0	51.19
1589	-18.1	-8.1	21.0	8.5	-34.7	51.70
1590	-16.4	-14.7	20.7	5.1	-36.3	46.19
1567	-12.8	-12.5	19.1	6.4	-31.7	45.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.3	16.6
1566	4.3	14.3
1589	4.3	18.9
1590	8.3	18.9
1567	8.3	14.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1318	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.1	-19.9	18.7	1.9	-35.9	40.56
1567	-13.5	-15.8	18.4	3.8	-33.1	43.18
1590	-17.2	-18.5	20.0	2.2	-37.9	44.06
1591	-15.7	-25.1	18.9	-0.9	-39.8	37.97
1568	-9.9	-20.2	17.3	2.9	-33.1	36.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.3	16.2
1567	8.3	13.8
1590	8.3	18.7
1591	12.4	18.7
1568	12.4	13.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1319	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.4	-28.5	15.6	-2.9	-38.0	31.33
1568	-10.6	-23.4	15.9	0.2	-34.1	34.04
1591	-16.4	-28.6	17.3	-4.2	-40.8	35.21
1592	-15.1	-34.8	15.2	-6.8	-43.1	28.57
1569	-7.4	-27.3	13.8	-0.3	-34.4	27.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.2	14.8
1568	12.4	12.3
1591	12.4	17.3
1592	16.1	17.3
1569	16.1	12.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1320	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.0	-35.9	11.1	-6.7	-40.1	20.91
1569	-8.0	-29.8	12.0	-2.7	-35.1	23.83
1592	-15.7	-37.7	13.1	-9.6	-43.8	24.97
1593	-14.3	-42.9	10.2	-11.1	-46.1	17.77
1570	-5.9	-33.1	9.1	-3.2	-35.9	16.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	16.5	12.3
1569	16.1	9.9
1592	16.1	14.8
1593	16.8	14.8
1570	16.8	9.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1321	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-9.6	-41.7	7.3	-8.0	-43.2	12.22
	1570	-6.3	-35.0	8.7	-3.9	-37.4	15.59
	1593	-14.8	-45.1	9.8	-11.9	-48.0	16.42
	88	-9.7	-48.6	6.1	-8.8	-49.5	8.67
	89	-7.6	-38.0	5.0	-6.8	-38.8	9.03

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	8.4	9.9
	1570	16.8	7.6
	1593	16.8	12.2
	88	0.0	12.2
	89	0.0	7.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1322	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-8.7	-40.5	-5.6	-7.7	-41.5	-9.62
	222	-7.7	-38.7	-3.9	-7.2	-39.2	-7.16
	223	-9.4	-46.8	-4.4	-8.8	-47.3	-6.66
	1594	-11.9	-42.2	-7.3	-10.2	-43.8	-12.88
	1571	-5.6	-34.5	-6.8	-4.1	-36.0	-12.65

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	6.2	-12.1
	222	0.0	-10.3
	223	0.0	-14.0
	1594	12.4	-14.0
	1571	12.4	-10.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1323	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-8.7	-35.0	-8.6	-6.1	-37.6	-16.67
	1571	-5.5	-33.5	-7.2	-3.7	-35.3	-13.59
	1594	-11.7	-41.3	-7.7	-9.8	-43.1	-13.78
	1595	-11.6	-35.7	-10.0	-8.0	-39.3	-19.91
	1572	-5.9	-29.4	-9.5	-2.5	-32.8	-19.52

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	12.0	-13.2
	1571	12.4	-11.3
	1594	12.4	-15.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1595 11.6 -15.0
1572 11.6 -11.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1324	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	-28.7	-12.4	-2.8	-34.7	-25.66
				1572	-5.7	-28.1	-11.2	-1.1	-32.7	-22.41
				1595	-11.4	-34.4	-11.8	-6.4	-39.4	-22.86
				1596	-11.2	-28.5	-13.6	-3.7	-36.0	-28.82
				1573	-6.9	-23.8	-13.0	0.2	-30.8	-28.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	10.3	-14.2				
				1572	11.6	-12.4				
				1595	11.6	-16.0				
				1596	8.9	-16.0				
				1573	8.9	-12.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1325	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.1	-21.8	-15.5	1.3	-32.2	-33.91
				1573	-6.5	-22.0	-14.4	2.1	-30.6	-30.85
				1596	-10.9	-26.9	-15.2	-1.7	-36.1	-31.17
				1597	-11.0	-20.8	-16.6	1.4	-33.2	-36.79
				1574	-8.1	-17.5	-15.7	3.6	-29.3	-36.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.4	-14.8				
				1573	8.9	-13.1				
				1596	8.9	-16.5				
				1597	5.9	-16.5				
				1574	5.9	-13.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1326	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.8	-14.5	-17.7	5.7	-30.0	-41.20
				1574	-7.7	-15.5	-16.8	5.6	-28.8	-38.49
				1597	-10.6	-18.8	-17.7	3.5	-32.9	-38.51
				1598	-11.1	-12.8	-18.6	6.6	-30.6	-43.72
				1575	-9.6	-10.9	-17.6	7.3	-27.9	-43.93

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.4	-14.9
1574	5.9	-13.3
1597	5.9	-16.6
1598	3.0	-16.6
1575	3.0	-13.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1327	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.7	-7.0	-19.0	10.2	-27.9	-47.75
1575	-9.2	-8.6	-18.2	9.3	-27.1	-45.43
1598	-10.7	-10.5	-19.3	8.7	-29.9	-45.12
1599	-11.5	-4.7	-19.7	11.9	-28.1	-49.89
1576	-11.3	-4.2	-18.6	11.2	-26.7	-50.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	-14.6
1575	3.0	-13.1
1598	3.0	-16.2
1599	0.2	-16.2
1576	0.2	-13.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1328	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.8	0.5	-19.3	14.6	-25.9	-53.78
1576	-10.8	-1.7	-18.7	13.0	-25.5	-51.84
1599	-11.0	-2.2	-19.9	13.8	-27.0	-51.24
1600	-12.1	3.3	-19.9	16.9	-25.7	-55.58
1577	-13.2	2.4	-18.7	14.9	-25.7	-56.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-13.9
1576	0.2	-12.4
1599	0.2	-15.4
1600	-2.4	-15.4
1577	-2.4	-12.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1329	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-13.1	7.7	-18.8	18.8	-24.2	-59.47
1577	-12.7	5.1	-18.4	16.6	-24.2	-57.87
1600	-11.6	6.0	-19.6	18.7	-24.3	-57.06
1601	-13.0	10.9	-19.1	21.5	-23.6	-60.99
1578	-15.2	8.7	-17.9	18.3	-24.8	-61.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.6	-12.7
1577	-2.4	-11.3
1600	-2.4	-14.1
1601	-4.8	-14.1
1578	-4.8	-11.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1330	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.6	14.4	-17.3	22.5	-22.7	-64.97
1578	-14.7	11.4	-17.2	19.9	-23.2	-63.63
1601	-12.4	13.8	-18.4	23.3	-21.9	-62.71
1602	-14.0	18.0	-17.4	25.7	-21.7	-66.26
1579	-17.4	14.5	-16.2	21.3	-24.2	-67.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.9	-11.0
1578	-4.8	-9.8
1601	-4.8	-12.3
1602	-7.0	-12.3
1579	-7.0	-9.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1331	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.3	20.4	-15.0	25.7	-21.6	-70.38
1579	-16.9	17.1	-15.0	22.8	-22.6	-69.23
1602	-13.4	20.9	-16.2	27.3	-19.9	-68.28
1603	-15.2	24.2	-14.8	29.2	-20.2	-71.50
1580	-19.5	19.4	-13.6	23.7	-23.8	-72.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.9	-8.9
1579	-7.0	-7.8
1602	-7.0	-10.0
1603	-8.8	-10.0
1580	-8.8	-7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1332	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	25.4	-11.7	28.3	-20.9	-75.77
1580	-19.0	21.9	-12.1	25.2	-22.3	-74.72
1603	-14.7	27.0	-13.2	30.8	-18.5	-73.84
1604	-16.5	29.2	-11.3	31.9	-19.1	-76.80
1581	-21.5	23.4	-10.2	25.6	-23.8	-77.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.5	-6.3
1580	-8.8	-5.4
1603	-8.8	-7.2
1604	-10.2	-7.2
1581	-10.2	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1333	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.5	29.0	-7.7	30.1	-20.7	-81.21
1581	-21.1	25.4	-8.3	26.8	-22.6	-80.17
1604	-16.0	31.7	-9.2	33.4	-17.7	-79.43
1605	-17.7	32.8	-7.0	33.7	-18.6	-82.22
1582	-23.3	26.0	-6.1	26.7	-24.0	-83.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.6	-3.2
1581	-10.2	-2.7
1604	-10.2	-3.8
1605	-11.0	-3.8
1582	-11.0	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1334	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.9	30.9	-3.0	31.1	-21.1	-86.73
1582	-23.0	27.5	-3.9	27.8	-23.3	-85.61
1605	-17.3	34.7	-4.5	35.1	-17.7	-85.06
1606	-18.8	34.4	-2.0	34.5	-18.8	-87.80
1583	-24.6	27.0	-1.4	27.0	-24.6	-88.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.2	0.2
1582	-11.0	0.4
1605	-11.0	-0.0
1606	-11.3	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1583 -11.3 0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1335	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.0	30.9	2.2	31.0	-22.0	87.63
				1583	-24.4	27.8	1.0	27.8	-24.4	88.90
				1606	-18.5	35.6	0.7	35.7	-18.5	89.24
				1607	-19.6	33.9	3.4	34.1	-19.8	86.42
				1584	-25.3	26.3	3.6	26.5	-25.5	85.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-11.1	4.0				
				1583	-11.3	3.8				
				1606	-11.3	4.1				
				1607	-10.8	4.1				
				1584	-10.8	3.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1336	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	28.8	7.5	29.9	-23.6	81.84
				1584	-25.3	26.3	6.1	27.0	-26.0	83.33
				1607	-19.5	34.2	6.2	34.9	-20.3	83.46
				1608	-20.1	31.0	8.9	32.5	-21.6	80.42
				1585	-25.3	23.6	8.8	25.2	-26.8	80.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-10.2	7.8				
				1584	-10.8	7.2				
				1607	-10.8	8.5				
				1608	-9.6	8.5				
				1585	-9.6	7.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1337	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	24.4	12.7	27.6	-25.8	75.85
				1585	-25.4	22.8	11.1	25.2	-27.9	77.61
				1608	-20.3	30.3	11.7	32.9	-22.8	77.59
				1609	-20.3	25.6	14.1	29.6	-24.3	74.17
				1586	-24.5	19.1	13.6	23.0	-28.4	74.03

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.5	11.6
1585	-9.6	10.5
1608	-9.6	12.8
1609	-7.5	12.8
1586	-7.5	10.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1338	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.1	17.9	17.2	24.3	-28.5	69.64
1586	-24.8	17.3	15.7	22.5	-30.0	71.68
1609	-20.6	23.9	16.7	29.4	-26.2	71.59
1610	-20.1	17.8	18.7	25.4	-27.8	67.67
1587	-22.9	12.7	17.7	20.0	-30.2	67.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.1	15.2
1586	-7.5	13.6
1609	-7.5	16.8
1610	-4.6	16.8
1587	-4.6	13.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1339	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.1	9.4	20.8	19.9	-31.6	63.12
1587	-23.4	10.1	19.3	18.9	-32.2	65.45
1610	-20.7	15.1	20.7	24.5	-30.1	65.39
1611	-19.7	7.8	22.2	20.1	-32.0	60.87
1588	-20.6	4.7	20.8	16.4	-32.3	60.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.8	18.2
1587	-4.6	16.1
1610	-4.6	20.3
1611	-0.9	20.3
1588	-0.9	16.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1340	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-19.6	-0.7	23.0	14.7	-35.0	56.19
1588	-21.3	1.4	21.8	14.6	-34.5	58.77
1611	-20.4	4.3	23.4	18.4	-34.5	58.86
1612	-19.0	-3.9	24.1	13.8	-36.8	53.69
1589	-17.8	-4.5	22.5	12.3	-34.6	53.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	20.4
1588	-0.9	17.9
1611	-0.9	23.0
1612	3.4	23.0
1589	3.4	17.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1341	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	-11.8	23.5	8.9	-38.6	48.68
1589	-18.6	-8.2	22.7	9.9	-36.6	51.45
1612	-19.8	-8.0	24.4	11.3	-39.1	51.83
1613	-18.4	-16.7	24.2	6.7	-41.8	45.99
1590	-14.8	-14.4	22.4	7.9	-37.0	45.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.9	21.7
1589	3.4	18.9
1612	3.4	24.5
1613	8.3	24.5
1590	8.3	18.9


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1342	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.1	-23.3	22.1	2.7	-42.1	40.36
1590	-15.5	-18.2	21.7	4.9	-38.6	43.24
1613	-19.3	-20.9	23.5	3.4	-43.6	43.98
1614	-18.0	-29.8	22.2	-0.9	-46.9	37.53
1591	-11.7	-24.3	20.5	3.5	-39.4	36.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.0	21.8
1590	8.3	18.7
1613	8.3	24.9
1614	13.6	24.9
1591	13.6	18.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1343	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.5	-34.4	18.6	-3.4	-45.5	30.91
1591	-12.4	-27.8	18.9	0.3	-40.5	33.86
1614	-18.8	-33.8	20.4	-4.5	-48.0	34.91
1615	-17.8	-42.3	18.1	-8.2	-51.9	27.94
1592	-9.0	-33.6	16.5	-0.7	-41.9	26.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	16.0	20.5
1591	13.6	17.3
1614	13.6	23.7
1615	18.4	23.7
1592	18.4	17.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1344	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.2	-44.2	13.4	-8.2	-49.1	20.38
1592	-9.6	-36.5	14.4	-3.3	-42.7	23.47
1615	-18.4	-45.6	15.6	-11.3	-52.7	24.51
1616	-17.4	-53.2	12.2	-13.6	-56.9	17.14
1593	-7.4	-41.5	11.0	-4.2	-44.7	16.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	19.1	18.0
1592	18.4	14.8
1615	18.4	21.1
1616	19.8	21.1
1593	19.8	14.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1345	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.9	-52.3	8.8	-10.1	-54.2	11.79
1593	-7.9	-43.7	10.5	-5.0	-46.6	15.20
1616	-17.9	-55.7	11.8	-14.5	-59.0	15.95
87	-12.3	-61.3	7.3	-11.2	-62.4	8.30
88	-9.7	-48.6	6.0	-8.8	-49.5	8.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.9	15.2
1593	19.8	12.2
1616	19.8	18.3
87	0.0	18.3
88	0.0	12.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1346	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.2	-48.4	-6.2	-9.2	-49.3	-8.96
				223	-9.4	-46.8	-4.4	-8.8	-47.3	-6.65
				224	-11.2	-55.9	-4.9	-10.7	-56.4	-6.14
				1617	-13.5	-49.6	-8.0	-11.8	-51.3	-12.02
				1594	-6.7	-41.1	-7.6	-5.1	-42.7	-11.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	6.7	-16.2				
				223	0.0	-14.0				
				224	0.0	-18.5				
				1617	13.5	-18.5				
				1594	13.5	-14.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1347	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.8	-41.3	-9.6	-7.1	-44.0	-15.64
				1594	-6.5	-40.2	-8.0	-4.7	-42.0	-12.72
				1617	-13.4	-48.8	-8.5	-11.4	-50.7	-12.79
				1618	-12.8	-41.5	-11.0	-9.0	-45.3	-18.76
				1595	-6.6	-34.7	-10.6	-3.1	-38.2	-18.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	13.0	-17.2				
				1594	13.5	-15.0				
				1617	13.5	-19.3				
				1618	12.5	-19.3				
				1595	12.5	-15.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1348	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.5	-33.6	-13.7	-3.3	-39.8	-24.38
				1595	-6.4	-33.4	-12.4	-1.6	-38.3	-21.24
				1618	-12.6	-40.4	-13.0	-7.4	-45.5	-21.51
				1619	-11.9	-32.9	-15.0	-4.1	-40.7	-27.49
				1596	-7.3	-27.7	-14.4	0.1	-35.2	-27.31
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      10.9      -18.0
          1595      12.5      -16.0
          1618      12.5      -20.0
          1619       9.2      -20.0
          1596       9.2      -16.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1349	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -9.5      -25.4     -17.2       1.5      -36.4     -32.57
          1596      -7.0      -26.1     -16.0       2.1      -35.1     -29.56
          1619     -11.6      -31.4     -16.8      -2.0      -41.0     -29.69
          1620     -11.2      -23.8     -18.2       1.8      -36.8     -35.45
          1597      -8.3      -20.2     -17.5       4.2      -32.7     -35.52
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent       7.5      -18.4
          1596       9.2      -16.5
          1619       9.2      -20.4
          1620       5.8      -20.4
          1597       5.8      -16.5
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1350	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -9.7      -16.8     -19.6       6.7      -33.2     -39.89
          1597      -7.9      -18.3     -18.6       6.3      -32.4     -37.20
          1620     -10.8      -22.0     -19.5       3.9      -36.7     -37.02
          1621     -10.8      -14.5     -20.5       7.9      -33.3     -42.42
          1598      -9.5      -12.5     -19.6       8.7      -30.6     -42.81
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent       4.1      -18.4
          1597       5.8      -16.6
          1620       5.8      -20.3
          1621       2.5      -20.3
          1598       2.5      -16.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1351	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent     -10.3      -8.1     -21.1      12.0      -30.3     -46.48
    
```

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1598	-9.0	-10.2	-20.3	10.7	-29.9	-44.18
1621	-10.4	-12.4	-21.4	10.0	-32.8	-43.65
1622	-10.8	-5.2	-21.9	14.1	-30.0	-48.63
1599	-10.9	-4.6	-20.8	13.3	-28.8	-49.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.9	-18.0
1598	2.5	-16.2
1621	2.5	-19.7
1622	-0.8	-19.7
1599	-0.8	-16.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1352	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.1	0.6	-21.7	17.2	-27.7	-52.54
1599	-10.4	-2.1	-21.1	15.2	-27.7	-50.63
1622	-10.3	-2.8	-22.2	16.0	-29.1	-49.80
1623	-11.0	4.0	-22.3	20.0	-27.0	-54.34
1600	-12.7	3.2	-21.1	17.8	-27.3	-55.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	-17.1
1599	-0.8	-15.4
1622	-0.8	-18.8
1623	-3.8	-18.8
1600	-3.8	-15.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1353	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.2	9.0	-21.3	22.2	-25.4	-58.25
1600	-12.1	5.9	-20.9	19.6	-25.8	-56.69
1623	-10.5	6.7	-22.1	21.8	-25.6	-55.64
1624	-11.6	12.9	-21.7	25.5	-24.3	-59.75
1601	-14.7	10.6	-20.4	22.0	-26.0	-60.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.3	-15.7
1600	-3.8	-14.1
1623	-3.8	-17.3
1624	-6.7	-17.3
1601	-6.7	-14.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1354	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.6	17.0	-19.9	26.8	-23.5	-63.77
1601	-14.1	13.4	-19.7	23.7	-24.3	-62.48
1624	-11.1	15.8	-21.0	27.3	-22.6	-61.30
1625	-12.5	21.2	-20.1	30.5	-21.9	-65.01
1602	-16.9	17.4	-18.7	25.7	-25.1	-66.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.0	-13.8
1601	-6.7	-12.3
1624	-6.7	-15.3
1625	-9.3	-15.3
1602	-9.3	-12.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1355	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.3	24.1	-17.5	30.8	-21.9	-69.19
1602	-16.3	20.3	-17.5	27.4	-23.3	-68.10
1625	-11.9	24.3	-18.9	32.3	-20.0	-66.90
1626	-13.7	28.6	-17.4	34.9	-20.0	-70.26
1603	-19.2	23.4	-16.1	28.8	-24.6	-71.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.5	-11.3
1602	-9.3	-10.0
1625	-9.3	-12.7
1626	-11.6	-12.7
1603	-11.6	-10.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1356	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.1	30.2	-14.1	34.1	-21.0	-74.60
1603	-18.7	26.2	-14.4	30.4	-22.9	-73.62
1626	-13.1	31.7	-15.7	36.7	-18.0	-72.50
1627	-15.1	34.8	-13.7	38.3	-18.6	-75.57
1604	-21.5	28.2	-12.5	31.2	-24.5	-76.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.5	-8.3
1603	-11.6	-7.2
1626	-11.6	-9.4
1627	-13.5	-9.4
1604	-13.5	-7.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1357	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-18.9	34.8	-9.7	36.5	-20.6	-80.07
				1604	-21.0	30.7	-10.3	32.7	-23.0	-79.10
				1627	-14.5	37.7	-11.4	40.1	-16.9	-78.15
				1628	-16.5	39.3	-9.0	40.7	-17.9	-81.03
				1605	-23.7	31.6	-7.9	32.7	-24.8	-82.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-14.1	-4.6				
				1604	-13.5	-3.8				
				1627	-13.5	-5.4				
				1628	-14.7	-5.4				
				1605	-14.7	-3.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1358	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.6	37.5	-4.4	37.9	-21.0	-85.65
				1605	-23.3	33.5	-5.4	34.0	-23.8	-84.60
				1628	-16.0	41.8	-6.3	42.4	-16.7	-83.88
				1629	-17.9	41.7	-3.5	41.9	-18.1	-86.68
				1606	-25.4	33.1	-2.6	33.2	-25.5	-87.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-15.0	-0.4				
				1605	-14.7	-0.0				
				1628	-14.7	-0.8				
				1629	-15.3	-0.8				
				1606	-15.3	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1359	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.1	38.0	1.4	38.0	-22.1	88.62
				1606	-25.2	34.3	0.2	34.3	-25.2	89.85
				1629	-17.5	43.5	-0.3	43.5	-17.5	-89.70
				1630	-19.0	41.6	2.7	41.7	-19.2	87.43
				1607	-26.6	32.5	3.2	32.7	-26.7	86.91
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-15.1	4.2
1606	-15.3	4.1
1629	-15.3	4.3
1630	-15.0	4.3
1607	-15.0	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1360	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.1	35.8	7.6	36.8	-24.0	82.72
				1607	-26.5	32.8	6.1	33.5	-27.1	84.21
				1630	-18.9	42.3	6.1	42.9	-19.5	84.39
				1631	-19.9	38.5	9.2	39.9	-21.3	81.28
				1608	-26.9	29.6	9.2	31.1	-28.4	81.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-14.3	9.1				
				1607	-15.0	8.5				
				1630	-15.0	9.8				
				1631	-13.7	9.8				
				1608	-13.7	8.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1361	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.5	30.9	13.7	34.2	-26.7	76.61
				1608	-27.1	28.9	12.0	31.4	-29.5	78.41
				1631	-20.0	38.1	12.5	40.7	-22.6	78.37
				1632	-20.4	32.4	15.4	36.5	-24.6	74.86
				1609	-26.4	24.4	14.9	28.4	-30.4	74.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-12.5	14.1				
				1608	-13.7	12.8				
				1631	-13.7	15.3				
				1632	-11.3	15.3				
				1609	-11.3	12.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1362	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.3	23.3	19.2	30.2	-30.2	70.23
				1609	-26.7	22.6	17.4	28.2	-32.3	72.38

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1632	-20.8	30.8	18.4	36.7	-26.7	72.21
1633	-20.6	23.2	20.9	31.6	-29.0	68.15
1610	-24.9	16.8	19.9	24.8	-32.9	68.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.6	18.7
1609	-11.3	16.8
1632	-11.3	20.6
1633	-7.9	20.6
1610	-7.9	16.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1363	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.5	13.2	23.6	25.0	-34.2	63.54
1610	-25.5	14.1	21.9	23.8	-35.2	66.03
1633	-21.2	20.4	23.4	30.9	-31.7	65.84
1634	-20.6	11.2	25.2	25.1	-34.5	61.12
1611	-22.7	7.2	23.8	20.3	-35.8	61.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.7	22.8
1610	-7.9	20.3
1633	-7.9	25.3
1634	-3.5	25.3
1611	-3.5	20.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1364	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.2	1.0	26.4	18.6	-38.8	56.41
1611	-23.4	3.7	25.0	18.6	-38.3	59.20
1634	-21.3	7.5	26.8	23.5	-37.3	59.14
1635	-20.4	-3.0	27.7	17.3	-40.7	53.69
1612	-19.9	-4.1	26.0	15.1	-39.1	53.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	26.0
1611	-3.5	23.0
1634	-3.5	29.1
1635	1.9	29.1
1612	1.9	23.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1365	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.7	-12.7	27.3	11.3	-43.7	48.68
1612	-20.7	-8.1	26.3	12.6	-41.4	51.71
1635	-21.2	-7.3	28.2	14.8	-43.3	51.91
1636	-20.2	-18.8	28.1	8.6	-47.6	45.73
1613	-16.7	-16.4	26.1	9.6	-42.7	45.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.9	28.0
1612	1.9	24.5
1635	1.9	31.6
1636	7.9	31.6
1613	7.9	24.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1366	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.1	-27.0	25.8	3.6	-48.7	40.11
1613	-17.5	-20.6	25.4	6.4	-44.5	43.28
1636	-21.1	-23.3	27.3	5.2	-49.6	43.85
1637	-20.3	-35.1	26.0	-0.7	-54.7	37.02
1614	-13.5	-28.9	24.0	4.1	-46.5	36.09


NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.2	28.7
1613	7.9	24.9
1636	7.9	32.5
1637	14.5	32.5
1614	14.5	24.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1367	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.7	-41.1	21.9	-3.8	-53.9	30.43
1614	-14.3	-32.9	22.3	0.6	-47.7	33.65
1637	-21.1	-39.4	24.0	-4.6	-55.9	34.56
1638	-20.7	-51.1	21.3	-9.7	-62.0	27.25
1615	-10.7	-40.9	19.6	-1.1	-50.5	26.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	17.7	27.7
1614	14.5	23.7
1637	14.5	31.8
1638	20.8	31.8
1615	20.8	23.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1368	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.7	-53.9	15.9	-10.0	-59.6	19.83
				1615	-11.3	-44.2	17.1	-4.0	-51.5	23.08
				1638	-21.4	-54.6	18.5	-13.2	-62.9	24.01
				1639	-20.8	-65.3	14.5	-16.5	-69.6	16.50
				1616	-9.2	-51.5	13.1	-5.5	-55.3	15.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	21.9	25.2				
				1615	20.8	21.1				
				1638	20.8	29.3				
				1639	23.0	29.3				
				1616	23.0	21.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1369	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.7	-65.0	10.6	-12.5	-67.2	11.36
				1616	-9.7	-54.0	12.6	-6.4	-57.4	14.81
				1639	-21.3	-68.1	14.0	-17.4	-72.0	15.47
				86	-15.3	-76.7	8.7	-14.1	-77.9	7.93
				87	-12.3	-61.3	7.3	-11.2	-62.4	8.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	11.5	22.4				
				1616	23.0	18.3				
				1639	23.0	26.5				
				86	0.0	26.5				
				87	0.0	18.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1370	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.8	-56.9	-6.7	-10.8	-57.9	-8.28
				224	-11.2	-55.9	-4.9	-10.7	-56.4	-6.14
				225	-13.2	-65.8	-5.2	-12.6	-66.3	-5.63
				1640	-15.1	-57.5	-8.7	-13.4	-59.2	-11.13
				1617	-7.8	-48.4	-8.3	-6.2	-50.0	-11.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.2	-21.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

224 0.0 -18.5
 225 0.0 -23.5
 1640 14.4 -23.5
 1617 14.4 -18.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1371	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.9	-48.2	-10.4	-8.2	-50.9	-14.57
				1617	-7.6	-47.6	-8.8	-5.8	-49.4	-11.83
				1640	-15.0	-56.9	-9.1	-13.1	-58.8	-11.79
				1641	-13.8	-47.8	-11.9	-10.0	-51.5	-17.53
				1618	-7.3	-40.4	-11.5	-3.7	-44.1	-17.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	13.7	-21.7				
				1617	14.4	-19.3				
				1640	14.4	-24.1				
				1641	13.1	-24.1				
				1618	13.1	-19.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1372	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.1	-38.9	-14.9	-3.8	-45.3	-22.98
				1618	-7.1	-39.3	-13.5	-2.2	-44.2	-19.98
				1641	-13.6	-46.9	-14.0	-8.5	-52.0	-20.07
				1642	-12.3	-37.5	-16.2	-4.4	-45.4	-26.01
				1619	-7.6	-32.0	-15.7	0.1	-39.7	-26.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	11.3	-22.3				
				1618	13.1	-20.0				
				1641	13.1	-24.6				
				1642	9.4	-24.6				
				1619	9.4	-20.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1373	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.6	-29.3	-18.6	1.6	-40.5	-31.06
				1619	-7.3	-30.5	-17.4	2.0	-39.9	-28.12
				1642	-12.0	-36.4	-18.1	-2.4	-46.0	-28.04

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1643	-11.0	-27.1	-19.7	2.3	-40.3	-33.91
1620	-8.1	-23.2	-19.1	4.9	-36.1	-34.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.5	-22.5
1619	9.4	-20.4
1642	9.4	-24.7
1643	5.6	-24.7
1620	5.6	-20.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1374	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.3	-19.4	-21.4	7.6	-36.3	-38.37
1620	-7.7	-21.4	-20.4	6.9	-36.0	-35.71
1643	-10.7	-25.6	-21.2	4.3	-40.6	-35.30
1644	-10.0	-16.4	-22.3	9.3	-35.7	-40.89
1621	-8.8	-14.1	-21.5	10.2	-33.1	-41.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.7	-22.3
1620	5.6	-20.3
1643	5.6	-24.4
1644	1.8	-24.4
1621	1.8	-20.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1375	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.3	-9.4	-23.2	13.8	-32.5	-44.98
1621	-8.4	-12.0	-22.3	12.2	-32.6	-42.70
1644	-9.6	-14.6	-23.3	11.3	-35.5	-41.94
1645	-9.4	-5.8	-23.9	16.4	-31.6	-47.12
1622	-9.9	-5.0	-23.0	15.6	-30.6	-48.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-21.7
1621	1.8	-19.7
1644	1.8	-23.7
1645	-1.9	-23.7
1622	-1.9	-19.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1376	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.7	0.6	-24.0	20.0	-29.1	-51.06
1622	-9.4	-2.6	-23.3	17.5	-29.6	-49.18
1645	-8.9	-3.6	-24.4	18.3	-30.8	-48.09
1646	-9.1	4.7	-24.6	23.3	-27.8	-52.84
1623	-11.4	3.9	-23.5	21.0	-28.4	-54.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.7	-20.7
1622	-1.9	-18.8
1645	-1.9	-22.7
1646	-5.4	-22.7
1623	-5.4	-18.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1377	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.5	10.3	-23.8	25.9	-26.1	-56.79
1623	-10.8	6.7	-23.3	22.8	-27.0	-55.27
1646	-8.6	7.2	-24.6	25.1	-26.5	-53.93
1647	-9.3	14.9	-24.3	29.9	-24.3	-58.25
1624	-13.2	12.6	-23.0	26.1	-26.7	-59.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.1	-19.2
1623	-5.4	-17.3
1646	-5.4	-21.1
1647	-8.8	-21.1
1624	-8.8	-17.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1378	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.7	19.6	-22.6	31.5	-23.5	-62.32
1624	-12.6	15.5	-22.3	27.9	-24.9	-61.09
1647	-8.8	17.8	-23.7	31.7	-22.7	-59.61
1648	-10.0	24.5	-22.9	35.9	-21.4	-63.52
1625	-15.4	20.6	-21.5	30.6	-25.4	-64.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.5	-17.1
1624	-8.8	-15.3
1647	-8.8	-18.9
1648	-12.1	-18.9
1625	-12.1	-15.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1379	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.2	28.2	-20.3	36.5	-21.6	-67.75
1625	-14.7	23.7	-20.3	32.4	-23.5	-66.74
1648	-9.3	27.8	-21.7	37.8	-19.3	-65.23
1649	-11.0	33.4	-20.3	41.2	-18.9	-68.77
1626	-17.9	27.8	-18.8	34.6	-24.6	-70.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-13.5	-14.4
1625	-12.1	-12.7
1648	-12.1	-16.0
1649	-15.0	-16.0
1626	-15.0	-12.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1380	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.1	35.6	-16.8	40.7	-20.2	-73.20
1626	-17.2	30.9	-17.1	36.3	-22.7	-72.30
1649	-10.3	36.8	-18.6	43.2	-16.8	-70.89
1650	-12.4	40.9	-16.5	45.6	-17.1	-74.11
1627	-20.5	33.7	-15.1	37.6	-24.4	-75.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.2	-10.9
1626	-15.0	-9.4
1649	-15.0	-12.4
1650	-17.5	-12.4
1627	-17.5	-9.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1381	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.2	41.4	-12.2	43.9	-19.6	-78.72
1627	-19.9	36.6	-12.8	39.4	-22.7	-77.84
1650	-11.7	44.3	-14.1	47.7	-15.1	-76.62
1651	-14.0	46.7	-11.5	48.9	-16.1	-79.62
1628	-23.1	38.0	-10.2	39.6	-24.8	-80.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-18.4	-6.6
1627	-17.5	-5.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1650 -17.5 -7.8
 1651 -19.3 -7.8
 1628 -19.3 -5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1382	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.3	45.2	-6.4	45.8	-19.9	-84.38
				1628	-22.6	40.4	-7.4	41.3	-23.5	-83.40
				1651	-13.4	49.8	-8.5	50.9	-14.5	-82.48
				1652	-15.6	50.2	-5.4	50.6	-16.1	-85.37
				1629	-25.4	40.2	-4.3	40.5	-25.7	-86.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-19.8	-1.5				
				1628	-19.3	-0.8				
				1651	-19.3	-2.2				
				1652	-20.3	-2.2				
				1629	-20.3	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1383	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.1	46.3	0.3	46.3	-21.1	89.78
				1629	-25.1	41.9	-1.1	42.0	-25.1	-89.04
				1652	-15.2	52.5	-1.8	52.6	-15.2	-88.45
				1653	-17.2	50.6	1.6	50.7	-17.2	88.61
				1630	-27.1	39.9	2.4	40.0	-27.2	87.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-20.3	4.2				
				1629	-20.3	4.3				
				1652	-20.3	4.1				
				1653	-20.3	4.1				
				1630	-20.3	4.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1384	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	44.3	7.4	45.1	-23.4	83.73
				1630	-27.0	40.7	5.7	41.2	-27.4	85.21
				1653	-16.9	51.9	5.5	52.4	-17.4	85.45
				1654	-18.5	47.6	9.1	48.8	-19.8	82.28

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1631 -27.9 36.9 9.3 38.2 -29.3 81.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-19.7	10.4
1630	-20.3	9.8
1653	-20.3	11.0
1654	-19.0	11.0
1631	-19.0	9.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1385	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.5	38.9	14.6	42.2	-26.7	77.44
1631	-28.0	36.5	12.7	38.9	-30.4	79.29
1654	-18.5	47.6	13.0	50.1	-21.0	79.23
1655	-19.5	40.7	16.5	44.9	-23.8	75.62
1632	-27.8	30.9	16.1	35.0	-31.9	75.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.7	16.7
1631	-19.0	15.3
1654	-19.0	18.1
1655	-16.4	18.1
1632	-16.4	15.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1386	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.7	30.1	21.2	37.5	-31.0	70.87
1632	-28.1	29.3	19.2	35.1	-33.9	73.13
1655	-19.8	39.3	20.1	45.5	-26.0	72.87
1656	-20.2	30.0	23.1	39.0	-29.2	68.65
1633	-26.6	22.0	22.2	30.6	-35.2	68.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.4	22.8
1632	-16.4	20.6
1655	-16.4	25.1
1656	-12.4	25.1
1633	-12.4	20.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1387	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.2	18.1	26.6	31.1	-36.2	63.96
1633	-27.1	19.2	24.6	29.9	-37.7	66.63
1656	-20.8	27.2	26.1	38.7	-32.2	66.29
1657	-20.7	15.7	28.4	31.2	-36.2	61.33
1634	-24.4	10.4	26.9	25.0	-39.0	61.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.8	28.3
1633	-12.4	25.3
1656	-12.4	31.3
1657	-7.1	31.3
1634	-7.1	25.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1388	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.3	3.5	30.1	23.3	-42.2	56.59
1634	-25.2	6.7	28.5	23.4	-41.9	59.63
1657	-21.4	11.9	30.3	29.8	-39.4	59.37
1658	-21.0	-1.5	31.5	21.7	-44.3	53.60
1635	-21.6	-3.3	29.7	18.6	-43.5	53.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.9	32.7
1634	-7.1	29.1
1657	-7.1	36.4
1658	-0.6	36.4
1635	-0.6	29.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1389	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.1	-13.2	31.3	14.4	-48.7	48.60
1635	-22.5	-7.6	30.2	16.1	-46.1	51.93
1658	-21.9	-6.0	32.3	19.2	-47.2	51.92
1659	-21.5	-20.7	32.2	11.1	-53.4	45.35
1636	-18.5	-18.4	30.1	11.7	-48.6	45.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.1	35.8
1635	-0.6	31.6
1658	-0.6	40.1
1659	6.9	40.1
1636	6.9	31.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1390	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.9	-30.9	29.8	4.9	-55.7	39.76
1636	-19.4	-22.9	29.4	8.3	-50.6	43.26
1659	-22.5	-25.5	31.5	7.5	-55.5	43.62
1660	-22.4	-41.0	30.0	-0.3	-63.1	36.38
1637	-15.3	-34.1	27.9	4.8	-54.2	35.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.9	37.3
1636	6.9	32.5
1659	6.9	42.0
1660	15.0	42.0
1637	15.0	32.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1391	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.9	-48.6	25.5	-4.3	-63.2	29.87
1637	-16.1	-38.4	25.9	1.0	-55.5	33.37
1660	-23.3	-45.5	27.8	-4.5	-64.4	34.10
1661	-23.6	-61.0	24.8	-11.3	-73.4	26.47
1638	-12.5	-49.4	22.9	-1.5	-60.4	25.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	19.0	36.8
1637	15.0	31.8
1660	15.0	41.9
1661	23.0	41.9
1638	23.0	31.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1392	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.3	-65.2	18.6	-11.9	-71.7	19.22
1638	-13.2	-53.0	20.1	-4.8	-61.4	22.64
1661	-24.4	-64.9	21.6	-15.0	-74.2	23.42
1662	-24.5	-79.6	16.9	-19.7	-84.4	15.82
1639	-11.2	-63.4	15.5	-7.0	-67.7	15.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	24.7	34.6
1638	23.0	29.3
1661	23.0	39.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1662 26.3 39.8
1639 26.3 29.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1393	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.8	-80.1	12.5	-15.4	-82.5	10.92
				1639	-11.8	-66.2	15.0	-7.9	-70.0	14.39
				1662	-25.1	-82.5	16.5	-20.7	-86.9	14.95
				85	-19.0	-94.9	10.2	-17.6	-96.3	7.55
				86	-15.3	-76.7	8.7	-14.1	-77.9	7.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	13.2	31.7				
				1639	26.3	26.5				
				1662	26.3	37.0				
				85	0.0	37.0				
				86	0.0	26.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1394	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.5	-66.1	-7.1	-12.6	-67.0	-7.59
				225	-13.2	-65.8	-5.2	-12.6	-66.3	-5.63
				226	-15.3	-76.4	-5.5	-14.8	-76.8	-5.11
				1663	-16.7	-65.9	-9.2	-15.0	-67.5	-10.20
				1640	-9.0	-56.3	-8.9	-7.4	-57.9	-10.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.5	-26.3				
				225	0.0	-23.5				
				226	0.0	-29.1				
				1663	15.0	-29.1				
				1640	15.0	-23.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1395	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.0	-55.5	-11.0	-9.4	-58.1	-13.43
				1640	-8.9	-55.7	-9.4	-7.1	-57.5	-10.91
				1663	-16.6	-65.5	-9.6	-14.8	-67.3	-10.75
				1664	-14.7	-54.3	-12.6	-11.0	-57.9	-16.20
				1641	-8.0	-46.6	-12.3	-4.4	-50.2	-16.25

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.2	-26.7
1640	15.0	-24.1
1663	15.0	-29.4
1664	13.4	-29.4
1641	13.4	-24.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1396	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.6	-44.6	-15.8	-4.4	-50.8	-21.44
1641	-7.8	-45.7	-14.4	-3.0	-50.6	-18.62
1664	-14.6	-53.7	-14.8	-9.6	-58.7	-18.51
1665	-12.4	-42.4	-17.1	-4.7	-50.1	-24.35
1642	-7.6	-36.6	-16.7	0.0	-44.2	-24.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.4	-27.0
1641	13.4	-24.6
1664	13.4	-29.5
1665	9.4	-29.5
1642	9.4	-24.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1397	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.4	-33.5	-19.8	1.8	-44.6	-29.32
1642	-7.4	-35.4	-18.6	1.9	-44.7	-26.50
1665	-12.2	-41.7	-19.1	-2.8	-51.1	-26.19
1666	-10.3	-30.5	-20.9	2.8	-43.6	-32.11
1643	-7.5	-26.4	-20.4	5.5	-39.4	-32.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.3	-27.0
1642	9.4	-24.7
1665	9.4	-29.3
1666	5.2	-29.3
1643	5.2	-24.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1398	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-8.4	-22.2	-22.8	8.5	-39.1	-36.58
1643	-7.2	-24.9	-21.8	7.5	-39.6	-33.98
1666	-10.1	-29.5	-22.4	4.6	-44.2	-33.33
1667	-8.6	-18.5	-23.7	10.7	-37.8	-39.07
1644	-7.7	-16.0	-23.1	11.6	-35.3	-39.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.1	-26.6
1643	5.2	-24.4
1666	5.2	-28.9
1667	1.0	-28.9
1644	1.0	-24.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1399	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.7	-10.9	-24.9	15.7	-34.3	-43.19
1644	-7.3	-14.2	-24.1	13.6	-35.0	-40.95
1667	-8.3	-17.2	-24.8	12.5	-38.0	-39.91
1668	-7.2	-6.6	-25.7	18.8	-32.5	-45.32
1645	-8.2	-5.6	-24.9	18.0	-31.8	-46.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-25.9
1644	1.0	-23.7
1667	1.0	-28.1
1668	-3.1	-28.1
1645	-3.1	-23.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1400	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.5	0.4	-26.1	22.8	-29.9	-49.29
1645	-7.7	-3.4	-25.4	19.9	-31.0	-47.44
1668	-6.8	-4.9	-26.3	20.5	-32.2	-46.05
1669	-6.2	5.2	-26.7	26.8	-27.8	-51.05
1646	-9.1	4.7	-25.7	24.4	-28.8	-52.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.2	-24.8
1645	-3.1	-22.7
1668	-3.1	-27.0
1669	-7.2	-27.0
1646	-7.2	-22.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1401	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.7	11.5	-26.3	29.9	-26.1	-55.03
1646	-8.6	7.2	-25.7	26.2	-27.6	-53.55
1669	-5.8	7.4	-26.9	28.5	-26.9	-51.89
1670	-5.8	16.8	-26.7	34.5	-23.6	-56.46
1647	-10.6	14.6	-25.6	30.5	-26.5	-58.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.2	-23.3
1646	-7.2	-21.1
1669	-7.2	-25.5
1670	-11.2	-25.5
1647	-11.2	-21.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1402	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.5	22.2	-25.4	36.6	-22.8	-60.56
1647	-10.0	17.5	-25.0	32.4	-24.8	-59.40
1670	-5.3	19.5	-26.4	36.2	-22.1	-57.57
1671	-6.0	27.9	-25.7	41.7	-19.8	-61.72
1648	-12.6	24.0	-24.3	36.1	-24.7	-63.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-13.2	-21.1
1647	-11.2	-18.9
1670	-11.2	-23.3
1671	-15.1	-23.3
1648	-15.1	-18.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1403	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.8	32.3	-23.4	42.7	-20.2	-66.02
1648	-11.9	27.3	-23.2	38.0	-22.7	-65.08
1671	-5.4	31.1	-24.7	43.6	-17.8	-63.21
1672	-6.8	38.3	-23.4	48.3	-16.7	-66.97
1649	-15.1	32.5	-21.9	41.0	-23.6	-68.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.0	-18.2
1648	-15.1	-16.0
1671	-15.1	-20.3
1672	-18.8	-20.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1649 -18.8 -16.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1404	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.6	41.3	-20.0	48.0	-18.3	-71.50
				1649	-14.4	36.0	-20.1	43.0	-21.5	-70.70
				1672	-6.0	42.0	-21.8	50.4	-14.4	-68.92
				1673	-8.0	47.6	-19.7	53.9	-14.3	-72.34
				1650	-18.1	39.8	-18.1	45.0	-23.3	-74.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-20.5	-14.3				
				1649	-18.8	-12.4				
				1672	-18.8	-16.2				
				1673	-22.2	-16.2				
				1650	-22.2	-12.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1405	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.9	48.8	-15.1	52.2	-17.4	-77.10
				1650	-17.4	43.2	-15.7	47.0	-21.2	-76.32
				1673	-7.3	51.5	-17.3	56.2	-12.0	-74.76
				1674	-9.7	55.1	-14.5	58.2	-12.9	-77.92
				1651	-21.2	45.3	-12.9	47.7	-23.6	-79.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-23.5	-9.4				
				1650	-22.2	-7.8				
				1673	-22.2	-11.0				
				1674	-24.8	-11.0				
				1651	-24.8	-7.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1406	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.4	53.9	-8.9	55.0	-17.5	-82.88
				1651	-20.6	48.4	-9.9	49.8	-22.0	-81.99
				1674	-9.0	58.8	-11.3	60.6	-10.8	-80.78
				1675	-11.7	59.9	-7.9	60.8	-12.5	-83.80
				1652	-24.2	48.5	-6.5	49.1	-24.7	-84.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-25.7	-3.4
1651	-24.8	-2.2
1674	-24.8	-4.5
1675	-26.6	-4.5
1652	-26.6	-2.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1407	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.7	56.0	-1.5	56.0	-18.8	-88.88
1652	-23.7	50.8	-2.9	51.0	-23.8	-87.75
1675	-11.1	63.1	-3.9	63.3	-11.3	-86.96
1676	-13.7	61.3	0.0	61.3	-13.7	89.99
1653	-26.5	48.8	1.0	48.8	-26.5	89.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-26.8	3.7
1652	-26.6	4.1
1675	-26.6	3.3
1676	-27.1	3.3
1653	-27.1	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1408	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.8	54.4	6.8	55.0	-21.4	84.88
1653	-26.3	50.1	4.9	50.4	-26.6	86.34
1676	-13.3	63.3	4.4	63.6	-13.5	86.69
1677	-15.5	58.5	8.7	59.5	-16.5	83.41
1654	-28.0	45.7	9.1	46.8	-29.1	83.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-26.5	11.5
1653	-27.1	11.0
1676	-27.1	12.0
1677	-26.0	12.0
1654	-26.0	11.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1409	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-22.2	48.6	15.2	51.8	-25.3	78.35
1654	-28.0	45.7	13.0	47.9	-30.2	80.26
1677	-15.4	59.0	13.3	61.3	-17.7	80.19
1678	-17.0	50.9	17.4	55.1	-21.2	76.45
1655	-28.3	38.9	17.1	43.1	-32.4	76.48

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-24.6	19.6
1654	-26.0	18.1
1677	-26.0	21.1
1678	-23.1	21.1
1655	-23.1	18.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1410	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-22.9	38.6	23.1	46.3	-30.6	71.53
1655	-28.6	37.5	20.8	43.5	-34.5	73.92
1678	-17.3	49.8	21.7	56.2	-23.7	73.55
1679	-18.3	38.4	25.3	48.1	-28.0	69.13
1656	-27.4	28.5	24.4	37.7	-36.5	69.44

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-20.8	27.6
1655	-23.1	25.1
1678	-23.1	30.2
1679	-18.5	30.2
1656	-18.5	25.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1411	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-22.9	24.4	29.6	38.6	-37.1	64.33
1656	-27.9	25.8	27.4	37.3	-39.4	67.23
1679	-18.8	35.7	28.9	48.2	-31.3	66.69
1680	-19.4	21.4	31.6	38.6	-36.6	61.45
1657	-25.5	14.7	30.1	30.8	-41.6	61.86

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-15.4	34.9
1656	-18.5	31.3
1679	-18.5	38.4
1680	-12.2	38.4
1657	-12.2	31.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1412	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.5	6.8	33.9	29.1	-44.8	56.67
1657	-26.2	10.9	32.1	29.4	-44.7	60.02
1680	-20.2	17.5	34.0	37.5	-40.3	59.51
1681	-20.6	0.7	35.5	27.2	-47.1	53.36
1658	-22.8	-1.9	33.6	22.9	-47.5	53.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.2	40.9
1657	-12.2	36.4
1680	-12.2	45.3
1681	-4.3	45.3
1658	-4.3	36.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1413	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.8	-13.3	35.6	18.3	-53.4	48.39
1658	-23.7	-6.4	34.3	20.4	-50.5	52.07
1681	-21.6	-3.9	36.5	24.8	-50.3	51.79
1682	-22.1	-22.6	36.5	14.2	-58.9	44.79
1659	-19.8	-20.4	34.4	14.3	-54.5	44.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	45.2
1658	-4.3	40.1
1681	-4.3	50.4
1682	4.8	50.4
1659	4.8	40.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1414	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.2	-35.0	34.1	6.7	-62.9	39.26
1659	-20.8	-25.2	33.7	10.8	-56.7	43.12
1682	-23.1	-27.5	35.8	10.6	-61.2	43.22
1683	-24.0	-47.4	34.2	0.4	-71.9	35.56
1660	-16.8	-39.9	32.1	5.7	-62.4	35.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.8	47.7
1659	4.8	42.0
1682	4.8	53.5
1683	14.8	53.5
1660	14.8	42.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1415	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.9	-57.0	29.3	-4.5	-73.3	29.17
				1660	-17.7	-44.4	29.9	1.6	-63.8	32.97
				1683	-24.9	-52.0	31.8	-3.9	-73.1	33.46
				1684	-26.5	-72.4	28.4	-12.9	-85.9	25.53
				1661	-14.4	-59.2	26.5	-2.1	-71.5	24.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	19.8	48.1				
				1660	14.8	41.9				
				1683	14.8	54.3				
				1684	24.8	54.3				
				1661	24.8	41.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1416	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.1	-78.1	21.5	-13.9	-85.3	18.53
				1661	-15.1	-63.0	23.3	-5.7	-72.5	22.11
				1684	-27.2	-76.2	24.8	-16.9	-86.6	22.70
				1685	-28.6	-95.9	19.5	-23.3	-101.2	15.06
				1662	-13.5	-77.4	18.0	-8.8	-82.1	14.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	27.2	46.3				
				1661	24.8	39.8				
				1684	24.8	52.8				
				1685	29.6	52.8				
				1662	29.6	39.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1417	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.4	-97.6	14.5	-18.7	-100.3	10.44
				1662	-14.1	-80.3	17.5	-9.8	-84.7	13.92
				1685	-29.1	-98.9	19.1	-24.3	-103.8	14.34
				84	-23.3	-116.3	11.8	-21.8	-117.8	7.13
				85	-19.0	-94.9	10.2	-17.6	-96.3	7.54
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      14.8      43.7
          1662      29.6      37.0
          1685      29.6      50.4
           84         0.0      50.4
           85         0.0      37.0
-----
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1418	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.3	-75.7	-7.4	-14.4	-76.6	-6.87
				226	-15.3	-76.4	-5.5	-14.8	-76.8	-5.11
				227	-17.5	-87.3	-5.6	-17.0	-87.8	-4.57
				1686	-18.1	-74.5	-9.4	-16.6	-76.0	-9.22
				1663	-10.3	-64.6	-9.3	-8.7	-66.1	-9.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.6	-32.2				
				226	0.0	-29.1				
				227	0.0	-35.2				
				1686	15.3	-35.2				
				1663	15.3	-29.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1419	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.0	-63.2	-11.4	-10.6	-65.6	-12.23
				1663	-10.2	-64.2	-9.8	-8.5	-65.9	-9.94
				1686	-18.1	-74.4	-9.9	-16.4	-76.1	-9.67
				1687	-15.3	-60.9	-12.9	-11.9	-64.3	-14.77
				1664	-8.6	-53.1	-12.8	-5.2	-56.5	-14.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	14.4	-32.2				
				1663	15.3	-29.4				
				1686	15.3	-35.1				
				1687	13.5	-35.1				
				1664	13.5	-29.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1420	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.8	-50.5	-16.4	-5.0	-56.4	-19.75

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1664	-8.5	-52.5	-15.0	-3.8	-57.1	-17.14
1687	-15.3	-60.8	-15.2	-10.7	-65.4	-16.84
1688	-12.2	-47.4	-17.6	-4.9	-54.7	-22.47
1665	-7.5	-41.4	-17.4	-0.1	-48.8	-22.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.3	-32.1
1664	13.5	-29.5
1687	13.5	-34.7
1688	9.1	-34.7
1665	9.1	-29.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1421	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.8	-37.9	-20.5	1.8	-48.5	-27.34
1665	-7.3	-40.7	-19.4	1.6	-49.6	-24.67
1688	-12.1	-47.2	-19.7	-3.3	-56.0	-24.12
1689	-9.2	-34.0	-21.5	3.3	-46.4	-30.02
1666	-6.5	-29.7	-21.3	6.1	-42.4	-30.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.9	-31.8
1665	9.1	-29.3
1688	9.1	-34.3
1689	4.6	-34.3
1666	4.6	-29.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1422	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.9	-25.3	-23.8	9.4	-41.6	-34.47
1666	-6.3	-28.7	-22.9	7.9	-43.0	-31.97
1689	-9.1	-33.7	-23.2	4.9	-47.7	-31.05
1690	-6.4	-20.7	-24.6	12.1	-39.2	-36.91
1667	-5.9	-18.0	-24.3	13.1	-36.9	-38.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	-31.3
1666	4.6	-28.9
1689	4.6	-33.7
1690	0.1	-33.7
1667	0.1	-28.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1423	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1668 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	-12.7	-26.2	17.4	-35.5	-41.05
1667	-5.6	-16.7	-25.4	14.9	-37.1	-38.86
1690	-6.3	-20.2	-25.9	13.6	-40.1	-37.53
1691	-4.1	-7.6	-26.9	21.1	-32.8	-43.15
1668	-5.5	-6.3	-26.4	20.5	-32.3	-44.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.2	-30.5
1667	0.1	-28.1
1690	0.1	-32.9
1691	-4.4	-32.9
1668	-4.4	-28.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1424	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.3	-0.1	-27.8	25.7	-30.0	-47.15
1668	-5.2	-4.6	-27.1	22.2	-32.0	-45.33
1691	-3.9	-6.6	-27.8	22.6	-33.1	-43.61
1692	-2.2	5.5	-28.3	30.2	-27.0	-48.88
1669	-5.7	5.3	-27.6	28.0	-28.4	-50.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.7	-29.4
1668	-4.4	-27.0
1691	-4.4	-31.9
1692	-9.0	-31.9
1669	-9.0	-27.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1425	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	12.4	-28.4	33.9	-25.2	-52.89
1669	-5.3	7.5	-27.8	29.7	-27.5	-51.45
1692	-1.9	7.0	-28.8	31.7	-26.6	-49.42
1693	-1.0	18.4	-28.9	39.2	-21.7	-54.28
1670	-6.6	16.6	-27.9	35.3	-25.2	-56.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.3	-27.9
1669	-9.0	-25.5
1692	-9.0	-30.4
1693	-13.7	-30.4
1670	-13.7	-25.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1426	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.8	24.6	-28.1	41.9	-21.0	-58.43
				1670	-6.0	19.3	-27.6	37.0	-23.7	-57.33
				1693	-0.5	20.6	-28.8	40.8	-20.7	-55.08
				1694	-0.4	31.1	-28.4	47.8	-17.1	-59.53
				1671	-8.2	27.5	-27.1	42.1	-22.8	-61.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-16.0	-25.8				
				1670	-13.7	-23.3				
				1693	-13.7	-28.4				
				1694	-18.4	-28.4				
				1671	-18.4	-23.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1427	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.6	36.4	-26.5	49.4	-17.6	-63.91
				1671	-7.5	30.7	-26.2	44.0	-20.8	-63.06
				1694	0.2	34.1	-27.7	49.7	-15.3	-60.73
				1695	-0.6	43.4	-26.6	55.9	-13.1	-64.79
				1672	-10.6	37.6	-25.1	48.2	-21.3	-66.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-20.8	-22.9				
				1671	-18.4	-20.3				
				1694	-18.4	-25.5				
				1695	-23.1	-25.5				
				1672	-23.1	-20.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1428	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.3	47.4	-23.4	56.1	-15.0	-69.44
				1672	-9.9	41.3	-23.4	50.4	-19.0	-68.75
				1695	0.2	47.1	-25.2	58.1	-10.8	-66.50
				1696	-1.6	54.6	-23.3	63.0	-9.9	-70.20
				1673	-13.8	46.5	-21.5	53.3	-20.6	-72.24
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-25.3	-18.8
1672	-23.1	-16.2
1695	-23.1	-21.3
1696	-27.6	-21.3
1673	-27.6	-16.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1429	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.6	56.8	-18.7	61.7	-13.5	-75.14
				1673	-13.0	50.4	-19.1	55.7	-18.3	-74.47
				1696	-0.7	59.0	-20.9	65.6	-7.3	-72.47
				1697	-3.2	64.2	-18.1	68.8	-7.8	-75.87
				1674	-17.4	53.5	-16.3	57.1	-21.0	-77.69
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-29.5	-13.3				
				1673	-27.6	-11.0				
				1696	-27.6	-15.6				
				1697	-31.5	-15.6				
				1674	-31.5	-11.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1430	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.4	63.8	-12.1	65.7	-13.3	-81.07
				1674	-16.7	57.3	-13.0	59.5	-18.9	-80.29
				1697	-2.3	68.7	-14.8	71.7	-5.3	-78.69
				1698	-5.4	71.1	-11.1	72.6	-7.0	-81.90
				1675	-21.1	58.0	-9.3	59.1	-22.2	-83.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-32.9	-6.3				
				1674	-31.5	-4.5				
				1697	-31.5	-8.1				
				1698	-34.3	-8.1				
				1675	-34.3	-4.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1431	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.3	67.3	-3.9	67.5	-14.5	-87.28
				1675	-20.5	61.2	-5.4	61.5	-20.9	-86.24

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1698	-4.6	75.1	-6.8	75.7	-5.2	-85.17
1699	-7.8	73.9	-2.3	74.0	-7.8	-88.36
1676	-24.4	59.2	-0.9	59.2	-24.4	-89.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-35.0	2.3
1675	-34.3	3.3
1698	-34.3	1.4
1699	-35.7	1.4
1676	-35.7	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1432	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.0	66.5	5.6	66.9	-17.4	86.19
1676	-24.0	61.2	3.5	61.3	-24.1	87.65
1699	-7.2	76.8	2.7	76.9	-7.3	88.13
1700	-10.1	71.7	7.6	72.4	-10.8	84.71
1677	-26.6	56.3	8.4	57.1	-27.4	84.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-35.3	12.2
1676	-35.7	12.0
1699	-35.7	12.4
1700	-35.0	12.4
1677	-35.0	12.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1433	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.0	60.5	15.5	63.4	-22.0	79.35
1677	-26.5	56.8	13.0	58.8	-28.5	81.33
1700	-9.9	72.8	13.0	74.8	-11.9	81.26
1701	-12.3	63.4	17.9	67.4	-16.3	77.34
1678	-27.5	48.8	17.9	52.8	-31.5	77.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-33.5	22.7
1677	-35.0	21.1
1700	-35.0	24.3
1701	-32.0	24.3
1678	-32.0	21.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1434	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.4	49.0	24.9	57.0	-28.4	72.17
1678	-27.7	47.7	22.2	53.7	-33.8	74.75
1701	-12.5	62.6	23.0	69.1	-19.0	74.23
1702	-14.3	48.9	27.4	59.1	-24.5	69.56
1679	-26.9	36.7	26.5	46.3	-36.6	70.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-29.3	33.2
1678	-32.0	30.2
1701	-32.0	36.1
1702	-26.6	36.1
1679	-26.6	30.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1435	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.0	32.3	32.6	47.8	-36.5	64.62
1679	-27.5	34.0	30.1	46.3	-39.8	67.79
1702	-14.8	46.3	31.6	59.7	-28.3	67.01
1703	-16.3	28.7	34.9	47.7	-35.4	61.40
1680	-25.3	20.3	33.4	37.9	-42.9	62.14


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-22.8	42.7
1679	-26.6	38.4
1702	-26.6	47.0
1703	-19.0	47.0
1680	-19.0	38.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1436	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.2	11.3	37.9	36.2	-46.1	56.60
1680	-26.1	16.3	35.8	36.8	-46.5	60.31
1703	-17.1	24.7	37.8	47.0	-39.4	59.48
1704	-18.6	3.8	39.6	33.8	-48.6	52.87
1681	-22.9	0.3	37.7	28.1	-50.7	53.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.3	50.7
1680	-19.0	45.3
1703	-19.0	56.0
1704	-9.5	56.0
1681	-9.5	45.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1437	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.3	-13.0	39.9	23.0	-57.3	47.95
				1681	-23.9	-4.4	38.6	25.7	-54.0	52.07
				1704	-19.5	-0.9	40.8	31.6	-52.0	51.43
				1705	-21.4	-24.4	40.9	18.1	-63.9	43.92
				1682	-20.3	-22.3	38.8	17.5	-60.1	44.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.0	56.6				
				1681	-9.5	50.4				
				1704	-9.5	62.8				
				1705	1.6	62.8				
				1682	1.6	50.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1438	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.6	-39.3	38.4	9.0	-69.8	38.52
				1682	-21.3	-27.2	38.1	13.9	-62.4	42.79
				1705	-22.3	-29.2	40.2	14.6	-66.1	42.55
				1706	-24.8	-54.5	38.4	1.5	-80.8	34.44
				1683	-17.9	-46.2	36.3	6.9	-71.0	34.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.6	60.3				
				1682	1.6	53.5				
				1705	1.6	67.2				
				1706	13.7	67.2				
				1683	13.7	53.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1439	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.4	-66.2	33.1	-4.6	-84.0	28.24
				1683	-18.8	-50.8	33.9	2.7	-72.3	32.37
				1706	-25.7	-58.8	35.8	-2.8	-81.7	32.56
				1707	-28.9	-85.0	32.0	-14.4	-99.5	24.38
				1684	-16.1	-70.3	30.1	-2.7	-83.7	24.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	19.8	61.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


1683 13.7 54.3
 1706 13.7 69.2
 1707 25.9 69.2
 1684 25.9 54.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1440	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-23.8	-92.7	24.5	-16.0	-100.5	17.70				
1684	-16.9	-74.1	26.6	-6.4	-84.5	21.42				
1707	-29.6	-88.6	28.0	-18.4	-99.8	21.79				
1708	-32.7	-114.5	22.1	-27.1	-120.1	14.18				
1685	-16.0	-93.4	20.6	-10.9	-98.6	14.01				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	29.1	60.7								
1684	25.9	52.8								
1707	25.9	68.7								
1708	32.4	68.7								
1685	32.4	52.8								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1441	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-25.3	-117.7	16.6	-22.4	-120.6	9.89				
1685	-16.6	-96.4	20.1	-11.9	-101.2	13.37				
1708	-33.2	-117.2	21.6	-28.0	-122.5	13.62				
83	-28.2	-140.9	13.4	-26.6	-142.5	6.67				
84	-23.3	-116.3	11.8	-21.8	-117.8	7.13				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	16.2	58.6								
1685	32.4	50.4								
1708	32.4	66.9								
83	0.0	66.9								
84	0.0	50.4								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1442	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-17.0	-85.5	-7.4	-16.2	-86.3	-6.12				
227	-17.5	-87.3	-5.6	-17.0	-87.8	-4.57				
228	-19.7	-98.4	-5.6	-19.3	-98.8	-4.01				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1709	-19.3	-83.0	-9.4	-18.0	-84.4	-8.18
1686	-11.6	-73.2	-9.4	-10.2	-74.6	-8.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.6	-38.4
227	0.0	-35.2
228	0.0	-41.5
1709	15.1	-41.5
1686	15.1	-35.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1443	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.9	-70.9	-11.4	-11.7	-73.1	-10.94
1686	-11.6	-73.1	-9.9	-10.0	-74.7	-8.92
1709	-19.4	-83.3	-9.8	-17.9	-84.8	-8.55
1710	-15.7	-67.5	-12.9	-12.6	-70.5	-13.21
1687	-9.1	-59.7	-13.0	-6.0	-62.8	-13.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.1	-38.0
1686	15.1	-35.1
1709	15.1	-40.9
1710	13.1	-40.9
1687	13.1	-35.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1444	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.9	-56.6	-16.4	-5.6	-61.9	-17.87
1687	-9.1	-59.6	-15.2	-4.8	-63.8	-15.53
1710	-15.8	-68.0	-15.1	-11.7	-72.0	-15.04
1711	-11.6	-52.3	-17.6	-5.0	-58.9	-20.36
1688	-7.1	-46.4	-17.6	-0.3	-53.1	-20.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.9	-37.4
1687	13.1	-34.7
1710	13.1	-40.1
1711	8.6	-40.1
1688	8.6	-34.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1445	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.8	-42.5	-20.7	1.8	-52.2	-25.06
1688	-7.0	-46.2	-19.7	1.2	-54.4	-22.60
1711	-11.7	-52.9	-19.6	-3.8	-60.8	-21.81
1712	-7.5	-37.6	-21.6	3.8	-48.8	-27.58
1689	-5.1	-33.2	-21.7	6.6	-45.0	-28.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.3	-36.8
1688	8.6	-34.3
1711	8.6	-39.4
1712	3.9	-39.4
1689	3.9	-34.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1446	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.9	-28.5	-24.2	10.1	-43.6	-31.98
1689	-5.1	-32.9	-23.3	8.2	-46.1	-29.62
1712	-7.6	-38.1	-23.3	5.0	-50.7	-28.42
1713	-3.7	-23.1	-24.9	13.3	-40.0	-34.34
1690	-3.4	-20.1	-24.9	14.5	-38.0	-35.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.5	-36.2
1689	3.9	-33.7
1712	3.9	-38.6
1713	-0.8	-38.6
1690	-0.8	-33.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1447	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.3	-14.7	-26.8	19.1	-36.1	-38.48
1690	-3.3	-19.5	-26.1	16.0	-38.8	-36.36
1713	-3.7	-23.5	-26.3	14.4	-41.6	-34.71
1714	-0.1	-8.8	-27.4	23.3	-32.2	-40.53
1691	-2.0	-7.1	-27.3	22.9	-32.0	-42.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.3	-35.4
1690	-0.8	-32.9
1713	-0.8	-37.9
1714	-5.7	-37.9
1691	-5.7	-32.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1448	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.9	-28.8	28.3	-29.3	-44.55
				1691	-1.8	-6.2	-28.2	24.3	-32.3	-42.78
				1714	-0.1	-8.8	-28.5	24.4	-33.3	-40.69
				1715	2.9	5.5	-29.3	33.6	-25.1	-46.25
				1692	-1.1	5.7	-29.0	31.5	-26.9	-48.36

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-8.2	-34.5				
				1691	-5.7	-31.9				
				1714	-5.7	-37.1				
				1715	-10.7	-37.1				
				1692	-10.7	-31.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1449	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	1.7	12.9	-30.0	37.8	-23.3	-50.28
				1692	-0.8	7.2	-29.5	33.0	-26.5	-48.89
				1715	3.0	6.0	-30.1	34.6	-25.6	-46.42
				1716	5.4	19.8	-30.4	43.9	-18.7	-51.63
				1693	-1.0	18.4	-29.8	40.1	-22.7	-54.01

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-13.3	-33.2				
				1692	-10.7	-30.4				
				1715	-10.7	-36.0				
				1716	-16.0	-36.0				
				1693	-16.0	-30.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1450	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	2.6	26.7	-30.3	47.3	-18.0	-55.82
				1693	-0.5	20.6	-29.8	41.7	-21.6	-54.78
				1716	5.7	21.1	-30.8	45.1	-18.4	-52.03
				1717	7.1	34.1	-30.7	54.1	-12.9	-56.86
				1694	-1.8	30.9	-29.7	48.4	-19.4	-59.41

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-18.8	-31.4				
				1693	-16.0	-28.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1716 -16.0 -34.4
 1717 -21.7 -34.4
 1694 -21.7 -28.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1451	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	2.6	40.3	-29.4	56.4	-13.5	-61.31
				1694	-1.2	33.8	-29.1	50.3	-17.6	-60.56
				1717	7.6	36.4	-30.5	55.7	-11.7	-57.66
				1718	7.8	48.2	-29.7	63.9	-7.9	-62.12
				1695	-3.8	42.7	-28.3	56.1	-17.2	-64.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-24.6	-28.7				
				1694	-21.7	-25.5				
				1717	-21.7	-31.9				
				1718	-27.6	-31.9				
				1695	-27.6	-25.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1452	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	1.5	53.4	-27.0	64.9	-10.0	-66.90
				1695	-3.1	46.5	-26.9	58.3	-14.8	-66.33
				1718	8.5	51.7	-28.7	66.0	-5.8	-63.47
				1719	7.5	61.8	-27.0	73.0	-3.6	-67.56
				1696	-7.0	53.6	-25.2	62.7	-16.1	-70.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-30.6	-24.7				
				1695	-27.6	-21.3				
				1718	-27.6	-28.0				
				1719	-33.6	-28.0				
				1696	-33.6	-21.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1453	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	65.2	-22.7	72.3	-7.7	-72.72
				1696	-6.1	57.9	-22.9	65.2	-13.5	-72.19
				1719	8.4	66.3	-25.0	75.7	-0.9	-69.58
				1720	6.2	74.1	-22.3	80.7	-0.5	-73.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1697 -11.1 62.6 -20.2 67.8 -16.3 -75.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-36.4	-18.9
1696	-33.6	-15.6
1719	-33.6	-22.1
1720	-39.3	-22.1
1697	-39.3	-15.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1454	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	74.7	-16.1	77.9	-6.9	-78.85
1697	-10.2	67.1	-16.9	70.6	-13.7	-78.21
1720	7.2	79.2	-19.0	84.0	2.5	-76.07
1721	4.0	83.6	-15.2	86.4	1.2	-79.58
1698	-15.7	69.0	-13.0	70.9	-17.7	-81.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-41.6	-10.8
1697	-39.3	-8.1
1720	-39.3	-13.6
1721	-43.9	-13.6
1698	-43.9	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1455	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	80.5	-7.2	81.1	-7.7	-85.36
1698	-14.9	73.0	-8.7	73.9	-15.8	-84.42
1721	5.0	88.7	-10.5	90.0	3.7	-82.95
1722	1.3	88.8	-5.6	89.1	0.9	-86.38
1699	-20.0	71.5	-3.7	71.6	-20.2	-87.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-45.3	-0.4
1698	-43.9	1.4
1721	-43.9	-2.2
1722	-46.7	-2.2
1699	-46.7	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1456	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.6	80.9	3.6	81.1	-10.7	87.72
1699	-19.5	74.4	1.4	74.4	-19.5	89.15
1722	2.1	92.7	0.2	92.7	2.1	89.86
1723	-1.6	87.6	5.9	88.0	-2.0	86.23
1700	-23.2	69.0	7.1	69.6	-23.8	85.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-46.8	12.1
1699	-46.7	12.4
1722	-46.7	11.9
1723	-46.8	11.9
1700	-46.8	12.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1457	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.4	74.9	15.3	77.5	-15.9	80.43
1700	-23.0	70.2	12.5	71.9	-24.6	82.50
1723	-1.2	89.6	12.3	91.2	-2.8	82.44
1724	-4.5	78.8	18.1	82.5	-8.2	78.27
1701	-24.8	60.9	18.3	64.6	-28.5	78.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-45.3	25.9
1700	-46.8	24.3
1723	-46.8	27.5
1724	-43.8	27.5
1701	-43.8	24.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1458	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.4	61.8	26.5	70.0	-23.6	72.77
1701	-24.9	60.1	23.4	66.1	-31.0	75.57
1724	-4.5	78.3	24.2	84.9	-11.1	74.87
1725	-7.3	61.9	29.3	72.6	-18.1	69.84
1702	-24.6	46.8	28.6	56.9	-34.7	70.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-40.6	39.6
1701	-43.8	36.1
1724	-43.8	43.2
1725	-37.4	43.2
1702	-37.4	36.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company			Client		
	Author			File Name	model_1.anl	

1459	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.7	42.1	35.7	59.0	-33.5	64.73
1702	-25.2	44.2	32.9	57.3	-38.3	68.27
1725	-7.8	59.3	34.4	73.8	-22.3	67.15
1726	-10.4	37.6	38.3	58.8	-31.6	61.05
1703	-23.2	27.3	36.8	46.6	-42.6	62.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-32.8	52.2
1702	-37.4	47.0
1725	-37.4	57.4
1726	-28.1	57.4
1703	-28.1	47.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1460	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.7	16.9	41.9	44.9	-45.6	56.23
1703	-24.0	23.3	39.6	45.8	-46.5	60.43
1726	-11.2	33.6	41.6	58.5	-36.0	59.16
1727	-14.1	7.6	43.7	41.8	-48.3	51.97
1704	-21.3	3.2	41.8	34.5	-52.6	53.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-22.3	62.5
1703	-28.1	56.0
1726	-28.1	69.0
1727	-16.5	69.0
1704	-16.5	56.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1461	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.8	-12.1	44.2	28.9	-59.9	47.16
1704	-22.2	-1.4	42.9	32.4	-56.0	51.80
1727	-15.0	3.1	45.0	40.0	-51.8	50.70
1728	-18.7	-26.2	45.2	22.9	-67.8	42.61
1705	-19.4	-24.0	43.1	21.4	-64.9	43.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.8	70.3
1704	-16.5	62.8
1727	-16.5	77.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1728 -3.1 77.7
1705 -3.1 62.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1462	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.5	-43.7	42.5	12.0	-76.2	37.40
				1705	-20.4	-28.8	42.3	18.0	-67.2	42.16
				1728	-19.5	-30.5	44.3	19.6	-69.6	41.47
				1729	-24.2	-62.2	42.3	3.2	-89.6	32.91
				1706	-18.0	-53.1	40.4	8.5	-79.6	33.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.2	75.4				
				1705	-3.1	67.2				
				1728	-3.1	83.5				
				1729	11.4	83.5				
				1706	11.4	67.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1463	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.0	-76.2	36.7	-4.3	-94.9	27.00
				1706	-18.9	-57.5	37.7	4.2	-80.6	31.46
				1729	-24.9	-65.8	39.3	-1.1	-89.7	31.27
				1730	-30.6	-98.9	35.2	-15.7	-113.8	22.92
				1707	-17.4	-82.7	33.6	-3.3	-96.9	22.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	18.7	77.9				
				1706	11.4	69.2				
				1729	11.4	86.7				
				1730	25.9	86.7				
				1707	25.9	69.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1464	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-26.2	-108.7	27.1	-18.0	-116.8	16.67
				1707	-18.2	-86.3	29.6	-7.1	-97.4	20.51
				1730	-31.2	-101.7	30.9	-19.6	-113.3	20.59
				1731	-36.6	-135.1	24.3	-30.9	-140.8	13.14
				1708	-18.7	-111.7	23.1	-13.3	-117.1	13.19

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	30.2	78.1
1707	25.9	68.7
1730	25.9	87.5
1731	34.5	87.5
1708	34.5	68.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1465	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-29.5	-140.3	18.5	-26.5	-143.3	9.24
1708	-19.3	-114.5	22.6	-14.2	-119.5	12.68
1731	-37.0	-137.2	23.8	-31.6	-142.6	12.72
82	-33.7	-168.5	14.7	-32.1	-170.1	6.13
83	-28.2	-140.9	13.4	-26.6	-142.5	6.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	17.2	76.9
1708	34.5	66.9
1731	34.5	86.8
82	0.0	86.8
83	0.0	66.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1466	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.7	-95.1	-7.2	-18.0	-95.8	-5.33
228	-19.7	-98.4	-5.6	-19.3	-98.8	-4.02
229	-21.8	-109.2	-5.3	-21.5	-109.5	-3.44
1732	-20.3	-91.2	-9.0	-19.2	-92.3	-7.09
1709	-12.9	-81.7	-9.2	-11.7	-82.9	-7.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.2	-44.7
228	0.0	-41.5
229	0.0	-47.8
1732	14.4	-47.8
1709	14.4	-41.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1467	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-14.7	-78.5	-11.1	-12.8	-80.4	-9.58
1709	-13.0	-82.1	-9.7	-11.6	-83.4	-7.86
1732	-20.5	-92.0	-9.4	-19.3	-93.2	-7.38
1733	-15.8	-73.8	-12.4	-13.2	-76.3	-11.54
1710	-9.5	-66.3	-12.7	-6.8	-69.0	-12.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.4	-43.8
1709	14.4	-40.9
1732	14.4	-46.7
1733	12.3	-46.7
1710	12.3	-40.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1468	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.7	-62.5	-16.0	-6.1	-67.0	-15.81
1710	-9.6	-66.7	-14.9	-6.0	-70.4	-13.78
1733	-16.0	-74.9	-14.5	-12.6	-78.3	-13.10
1734	-10.6	-57.1	-16.9	-5.1	-62.6	-18.00
1711	-6.5	-51.3	-17.3	-0.6	-57.2	-18.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.1	-42.8
1710	12.3	-40.1
1733	12.3	-45.4
1734	7.8	-45.4
1711	7.8	-40.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1469	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.6	-47.0	-20.2	1.8	-55.4	-22.46
1711	-6.6	-51.9	-19.4	0.6	-59.0	-20.27
1734	-10.9	-58.5	-18.9	-4.3	-65.1	-19.24
1735	-5.4	-41.0	-20.8	4.2	-50.6	-24.75
1712	-3.4	-36.7	-21.3	7.0	-47.1	-25.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.5	-41.9
1711	7.8	-39.4
1734	7.8	-44.4
1735	3.1	-44.4
1712	3.1	-39.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1470	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-31.9	-23.7	10.7	-45.1	-29.05
1712	-3.5	-37.3	-23.1	8.2	-49.0	-26.88
1735	-5.7	-42.6	-22.6	5.0	-53.3	-25.39
1736	-0.3	-25.5	-24.2	14.4	-40.1	-31.26
1713	-0.3	-22.4	-24.7	15.6	-38.4	-32.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-41.1
1712	3.1	-38.6
1735	3.1	-43.6
1736	-1.7	-43.6
1713	-1.7	-38.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1471	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	1.5	-17.0	-26.6	20.4	-35.9	-35.38
1713	-0.4	-22.8	-26.1	16.8	-40.0	-33.38
1736	-0.6	-27.0	-25.7	15.0	-42.7	-31.39
1737	4.6	-10.1	-27.0	25.2	-30.7	-37.35
1714	2.5	-8.2	-27.4	25.0	-30.8	-39.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.2	-40.4
1713	-1.7	-37.9
1736	-1.7	-43.0
1737	-6.7	-43.0
1714	-6.7	-37.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1472	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	5.2	-2.2	-28.9	30.7	-27.7	-41.37
1714	2.5	-8.3	-28.5	26.1	-31.9	-39.66
1737	4.4	-11.5	-28.2	25.8	-32.9	-37.17
1738	9.2	5.2	-29.3	36.6	-22.2	-43.02
1715	4.8	5.9	-29.5	34.8	-24.2	-45.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.3	-39.8
1714	-6.7	-37.1
1737	-6.7	-42.5
1738	-12.0	-42.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1715 -12.0 -37.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1473	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	8.4	12.8	-30.7	41.4	-20.2	-47.07
				1715	4.9	6.4	-30.3	35.9	-24.6	-45.72
				1738	9.0	4.3	-30.3	37.1	-23.8	-42.76
				1739	13.3	20.6	-31.1	48.2	-14.3	-48.38
				1716	6.3	19.9	-31.0	44.9	-18.6	-51.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-15.0	-39.0				
				1715	-12.0	-36.0				
				1738	-12.0	-42.0				
				1739	-17.9	-42.0				
				1716	-17.9	-36.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1474	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.8	28.1	-31.8	52.4	-13.6	-52.59
				1716	6.5	21.3	-31.4	46.1	-18.3	-51.60
				1739	13.3	20.5	-31.8	48.9	-15.1	-48.26
				1740	16.6	36.4	-32.2	60.1	-7.2	-53.57
				1717	6.7	34.0	-31.7	54.8	-14.1	-56.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-21.2	-37.8				
				1716	-17.9	-34.4				
				1739	-17.9	-41.2				
				1740	-24.5	-41.2				
				1717	-24.5	-34.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1475	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	12.1	43.5	-31.9	63.4	-7.8	-58.09
				1717	7.2	36.3	-31.5	56.4	-12.9	-57.42
				1740	16.8	37.5	-32.5	61.2	-7.0	-53.83
				1741	18.8	52.5	-32.2	72.0	-0.7	-58.80
				1718	5.7	47.8	-31.2	64.4	-10.9	-62.01

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-28.2	-35.8
1717	-24.5	-31.9
1740	-24.5	-39.7
1741	-31.9	-39.7
1718	-31.9	-31.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1476	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	12.1	59.0	-30.6	74.1	-3.0	-63.73
1718	6.4	51.2	-30.2	66.5	-8.9	-63.29
1741	19.3	55.1	-31.9	73.8	0.7	-59.64
1742	19.8	68.7	-30.7	83.6	5.0	-64.27
1719	2.9	60.9	-29.1	73.0	-9.2	-67.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-35.9	-32.4
1718	-31.9	-28.0
1741	-31.9	-36.7
1742	-40.0	-36.7
1719	-40.0	-28.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1477	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	10.6	73.8	-27.1	83.9	0.5	-69.68
1719	3.8	65.4	-27.1	75.6	-6.4	-69.33
1742	20.6	73.0	-29.3	86.1	7.5	-65.88
1743	19.3	84.3	-26.9	94.0	9.6	-70.16
1720	-1.5	72.5	-24.7	80.0	-9.0	-73.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-44.1	-26.7
1719	-40.0	-22.1
1742	-40.0	-31.3
1743	-48.2	-31.3
1720	-48.2	-22.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1478	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	7.6	86.7	-20.9	91.8	2.4	-76.08
1720	-0.4	77.7	-21.4	83.2	-5.9	-75.62
1743	20.4	90.0	-24.0	97.5	13.0	-72.69
1744	17.5	97.6	-20.1	102.4	12.7	-76.67
1721	-7.1	81.4	-17.6	84.8	-10.4	-79.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-51.9	-17.9
1720	-48.2	-13.6
1743	-48.2	-22.2
1744	-55.6	-22.2
1721	-55.6	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1479	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	3.7	95.6	-11.5	97.0	2.3	-83.00
1721	-6.0	86.5	-12.9	88.3	-7.8	-82.20
1744	18.7	103.8	-15.3	106.5	16.0	-80.11
1745	14.7	106.2	-9.9	107.2	13.6	-83.92
1722	-12.7	86.0	-7.5	86.5	-13.3	-85.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-58.3	-5.4
1721	-55.6	-2.2
1744	-55.6	-8.6
1745	-60.9	-8.6
1722	-60.9	-2.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1480	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	98.2	0.8	98.3	-0.5	89.53
1722	-11.9	89.9	-1.7	90.0	-11.9	-89.07
1745	15.7	111.5	-3.3	111.6	15.6	-88.03
1746	11.3	107.1	3.3	107.2	11.2	88.02
1723	-17.1	84.5	5.0	84.7	-17.4	87.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-61.7	10.7
1722	-60.9	11.9
1745	-60.9	9.6
1746	-62.5	9.6
1723	-62.5	11.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1481	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.1	92.5	14.6	94.7	-6.3	81.59
1723	-16.7	86.5	11.4	87.7	-18.0	83.79
1746	11.9	110.0	10.9	111.2	10.7	83.75
1747	7.8	97.9	17.8	101.3	4.4	79.22
1724	-19.4	75.8	18.3	79.2	-22.8	79.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-61.0	29.0
1723	-62.5	27.5
1746	-62.5	30.6
1747	-59.5	30.6
1724	-59.5	27.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1482	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.8	77.6	28.0	86.0	-15.3	73.23
1724	-19.5	75.4	24.4	81.3	-25.4	76.37
1747	7.8	97.7	25.2	104.3	1.2	75.39
1748	4.0	77.9	31.3	89.3	-7.5	69.86
1725	-19.5	59.4	30.6	69.9	-30.0	71.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-55.6	47.5
1724	-59.5	43.2
1747	-59.5	51.8
1748	-51.8	51.8
1725	-51.8	43.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1483	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.9	54.1	38.9	72.6	-27.4	64.51
1725	-20.0	56.8	35.7	70.8	-34.0	68.57
1748	3.4	75.2	37.2	91.0	-12.4	66.97
1749	-0.6	48.3	41.7	72.2	-24.5	60.19
1726	-18.3	36.0	40.2	57.3	-39.7	62.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-45.9	64.0
1725	-51.8	57.4
1748	-51.8	70.6
1749	-40.0	70.6
1726	-40.0	57.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1484	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.9	23.9	45.8	55.4	-42.5	55.40
				1726	-19.1	32.1	43.5	56.9	-44.0	60.24
				1749	-1.4	44.4	45.4	72.3	-29.3	58.38
				1750	-6.3	12.0	47.7	51.4	-45.7	50.41
				1727	-17.0	7.0	45.8	42.4	-52.3	52.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-32.7	77.1				
				1726	-40.0	69.0				
				1749	-40.0	85.2				
				1750	-25.4	85.2				
				1727	-25.4	69.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1485	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.7	-10.9	48.2	35.9	-60.5	45.82
				1727	-17.9	2.6	47.1	40.5	-55.8	51.13
				1750	-7.1	8.1	48.8	49.9	-48.9	49.40
				1751	-13.3	-28.4	48.9	28.6	-70.3	40.62
				1728	-16.3	-25.8	47.1	26.3	-68.4	42.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-17.3	86.6				
				1727	-25.4	77.7				
				1750	-25.4	95.5				
				1751	-9.2	95.5				
				1728	-9.2	77.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1486	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.4	-48.3	46.0	15.7	-81.4	35.73
				1728	-17.2	-30.0	46.2	23.0	-70.2	41.05
				1751	-14.0	-31.5	47.6	25.7	-71.2	39.79
				1752	-21.7	-70.8	45.4	5.3	-97.8	30.80
				1729	-16.7	-60.7	43.9	10.4	-87.8	31.70
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.7      92.9
1728     -9.2      83.5
1751     -9.2     102.3
1752      7.9     102.3
1729      7.9      83.5
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1487	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.2	-86.9	39.5	-3.5	-105.6	25.32
				1729	-17.4	-64.3	41.0	6.3	-88.1	30.10
				1752	-22.1	-72.9	42.0	1.6	-96.6	29.44
				1753	-31.1	-114.0	37.5	-16.6	-128.5	21.06
				1730	-18.1	-96.4	36.4	-3.8	-110.7	21.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	16.3	96.7				
				1729	7.9	86.7				
				1752	7.9	106.6				
				1753	24.7	106.6				
				1730	24.7	86.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1488	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-27.8	-126.0	29.2	-19.8	-134.0	15.37
				1730	-18.7	-99.2	32.1	-7.4	-110.5	19.28
				1753	-31.3	-115.4	32.9	-20.0	-126.7	19.03
				1754	-40.0	-157.3	25.8	-34.5	-162.7	11.89
				1731	-21.4	-132.1	25.1	-16.0	-137.5	12.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	30.0	98.2				
				1730	24.7	87.5				
				1753	24.7	109.0				
				1754	35.3	109.0				
				1731	35.3	87.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1489	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-33.8	-164.8	19.9	-30.9	-167.8	8.45

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1731	-21.8	-134.1	24.5	-16.7	-139.3	11.81
1754	-40.1	-158.1	25.3	-34.9	-163.3	11.61
81	-39.7	-198.5	15.4	-38.2	-200.0	5.50
82	-33.7	-168.5	14.7	-32.1	-170.1	6.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	17.7	98.3
1731	35.3	86.8
1754	35.3	109.8
81	0.0	109.8
82	0.0	86.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1490	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.2	-104.3	-6.7	-19.7	-104.8	-4.51
229	-21.8	-109.2	-5.3	-21.5	-109.5	-3.45
230	-23.8	-119.2	-4.8	-23.6	-119.4	-2.85
1755	-21.1	-98.8	-8.2	-20.2	-99.6	-5.94
1732	-14.3	-90.0	-8.7	-13.3	-91.0	-6.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.6	-50.8
229	0.0	-47.8
230	0.0	-53.8
1755	13.2	-53.8
1732	13.2	-47.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1491	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.3	-85.8	-10.3	-13.8	-87.2	-8.14
1732	-14.4	-90.8	-9.1	-13.3	-91.9	-6.73
1755	-21.3	-100.0	-8.6	-20.4	-100.9	-6.16
1756	-15.6	-79.6	-11.3	-13.6	-81.6	-9.75
1733	-9.9	-72.7	-11.9	-7.7	-74.8	-10.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.2	-49.5
1732	13.2	-46.7
1755	13.2	-52.2
1756	11.1	-52.2
1733	11.1	-46.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1492	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1734 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.3	-68.2	-14.8	-6.7	-71.7	-13.55
1733	-10.1	-73.7	-14.0	-7.2	-76.7	-11.89
1756	-15.9	-81.4	-13.3	-13.3	-84.0	-11.04
1757	-9.4	-61.5	-15.5	-5.1	-65.7	-15.38
1734	-5.7	-56.1	-16.2	-0.9	-60.9	-16.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.0	-47.9
1733	11.1	-45.4
1756	11.1	-50.4
1757	6.9	-50.4
1734	6.9	-45.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1493	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.0	-51.4	-18.8	1.6	-58.1	-19.51
1734	-6.0	-57.5	-18.3	-0.2	-63.3	-17.67
1757	-9.9	-63.8	-17.4	-4.7	-68.9	-16.40
1758	-3.0	-44.3	-19.2	4.6	-51.9	-21.48
1735	-1.3	-40.2	-20.1	7.2	-48.7	-22.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.6	-46.7
1734	6.9	-44.4
1757	6.9	-49.1
1758	2.4	-49.1
1735	2.4	-44.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1494	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.4	-35.3	-22.2	11.0	-46.0	-25.61
1735	-1.6	-41.8	-21.9	8.0	-51.4	-23.71
1758	-3.5	-47.0	-20.9	4.9	-55.4	-21.93
1759	3.5	-27.8	-22.5	15.2	-39.5	-27.58
1736	3.2	-24.8	-23.5	16.5	-38.1	-29.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-45.9
1735	2.4	-43.6
1758	2.4	-48.3
1759	-2.3	-48.3
1736	-2.3	-43.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1495	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	5.8	-19.5	-25.2	21.4	-35.1	-31.63
				1736	2.9	-26.3	-24.9	17.2	-40.6	-29.82
				1759	2.9	-30.7	-23.9	15.3	-43.2	-27.47
				1760	10.0	-11.6	-25.3	26.7	-28.4	-33.46
				1737	7.6	-9.5	-26.3	26.8	-28.7	-35.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.7	-45.4				
				1736	-2.3	-43.0				
				1759	-2.3	-47.9				
				1760	-7.2	-47.9				
				1737	-7.2	-43.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1496	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	11.2	-3.8	-27.9	32.5	-25.2	-37.46
				1737	7.4	-10.9	-27.6	27.3	-30.8	-35.86
				1760	9.4	-14.6	-26.7	26.7	-31.9	-32.93
				1761	16.3	4.5	-27.9	39.0	-18.1	-39.03
				1738	11.7	5.7	-28.9	37.7	-20.3	-42.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-9.9	-45.2				
				1737	-7.2	-42.5				
				1760	-7.2	-48.0				
				1761	-12.7	-48.0				
				1738	-12.7	-42.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1497	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	16.2	12.1	-30.2	44.4	-16.1	-43.07
				1738	11.5	4.8	-29.9	38.3	-21.9	-41.78
				1761	15.8	1.8	-29.2	38.9	-21.2	-38.28
				1762	22.4	21.0	-30.3	52.0	-8.6	-44.33
				1739	15.1	21.0	-31.0	49.2	-13.0	-47.71
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-15.8	-45.2
1738	-12.7	-42.0
1761	-12.7	-48.3
1762	-19.0	-48.3
1739	-19.0	-42.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1498	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	20.6	28.6	-32.1	57.0	-7.8	-48.55
				1739	15.1	20.9	-31.8	49.9	-13.9	-47.61
				1762	22.0	18.9	-31.5	51.9	-11.1	-43.59
				1763	27.9	38.0	-32.3	65.6	0.3	-49.47
				1740	17.5	36.6	-32.6	61.0	-6.9	-53.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-22.7	-45.0				
				1739	-19.0	-41.2				
				1762	-19.0	-48.7				
				1763	-26.4	-48.7				
				1740	-26.4	-41.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1499	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	24.0	45.8	-33.4	70.0	-0.2	-54.03
				1740	17.7	37.7	-32.9	62.1	-6.7	-53.44
				1763	27.7	37.0	-33.2	65.9	-1.2	-49.00
				1764	32.4	56.0	-33.6	79.8	8.6	-54.65
				1741	18.2	52.4	-33.3	72.7	-2.1	-58.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-30.9	-44.3				
				1740	-26.4	-39.7				
				1763	-26.4	-48.9				
				1764	-35.4	-48.9				
				1741	-35.4	-39.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1500	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	25.9	63.7	-33.5	83.2	6.3	-59.70
				1741	18.7	55.0	-33.0	74.5	-0.8	-59.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1764	32.6	56.6	-34.1	80.8	8.4	-54.71
1765	35.6	74.9	-33.8	94.3	16.2	-60.10
1742	16.7	68.1	-32.6	83.9	0.9	-64.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-40.6	-42.3
1741	-35.4	-36.7
1764	-35.4	-47.8
1765	-45.9	-47.8
1742	-45.9	-36.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1501	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	25.8	81.9	-31.6	96.1	11.6	-65.78
1742	17.6	72.4	-31.2	86.5	3.4	-65.63
1765	36.2	77.9	-33.3	96.3	17.8	-61.01
1766	37.0	94.3	-31.6	108.4	22.9	-66.09
1743	12.6	82.9	-29.6	93.7	1.8	-69.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-51.8	-37.8
1742	-45.9	-31.3
1765	-45.9	-44.2
1766	-57.8	-44.2
1743	-57.8	-31.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1502	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.6	99.2	-26.5	107.5	15.2	-72.50
1743	13.7	88.6	-26.7	97.2	5.2	-72.28
1766	38.1	99.9	-29.5	111.7	26.3	-68.16
1767	36.3	112.7	-25.9	120.7	28.4	-72.91
1744	6.2	95.3	-23.1	100.9	0.5	-76.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-63.8	-29.0
1743	-57.8	-22.2
1766	-57.8	-35.7
1767	-69.8	-35.7
1744	-69.8	-22.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1503	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	19.5	112.8	-17.0	115.8	16.5	-79.98
1744	7.4	101.6	-18.3	105.0	4.0	-79.39
1767	37.8	120.1	-21.3	125.3	32.6	-76.31
1768	34.0	126.7	-15.5	129.2	31.4	-80.77
1745	-1.2	103.0	-12.4	104.5	-2.7	-83.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-74.6	-14.3
1744	-69.8	-8.6
1767	-69.8	-19.9
1768	-79.5	-19.9
1745	-79.5	-8.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1504	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	14.6	119.1	-3.2	119.2	14.5	-88.26
1745	-0.1	108.3	-5.8	108.6	-0.4	-86.92
1768	35.4	133.6	-8.1	134.3	34.7	-85.31
1769	30.5	131.2	-0.4	131.2	30.5	-89.78
1746	-7.2	103.4	1.9	103.4	-7.3	89.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-81.8	6.8
1745	-79.5	9.6
1768	-79.5	4.0
1769	-84.0	4.0
1746	-84.0	9.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1505	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	10.2	114.4	13.4	116.1	8.5	82.81
1746	-6.6	106.3	9.5	107.1	-7.4	85.21
1769	31.3	135.2	8.8	136.0	30.6	85.21
1770	26.3	121.9	17.1	124.8	23.3	80.14
1747	-10.3	94.3	17.9	97.2	-13.2	80.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-82.6	32.0
1746	-84.0	30.6
1769	-84.0	33.5
1770	-81.2	33.5
1747	-81.2	30.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1506	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	6.7	97.1	29.5	105.9	-2.1	73.42
				1747	-10.3	94.1	25.3	99.9	-16.1	77.06
				1770	26.3	121.9	26.1	128.5	19.7	75.67
				1771	21.3	97.5	33.5	110.1	8.7	69.36
				1748	-10.4	75.0	32.7	86.1	-21.4	71.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-76.1	57.6				
				1747	-81.2	51.8				
				1770	-81.2	63.4				
				1771	-70.9	63.4				
				1748	-70.9	51.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1507	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	3.8	68.5	42.2	89.3	-17.0	63.73
				1748	-10.9	72.3	38.6	87.5	-26.1	68.56
				1771	20.6	94.4	40.3	112.1	2.9	66.23
				1772	14.7	60.6	45.3	88.4	-13.2	58.44
				1749	-9.2	46.6	43.7	70.5	-33.1	61.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-63.0	79.5				
				1748	-70.9	70.6				
				1771	-70.9	88.3				
				1772	-55.0	88.3				
				1749	-55.0	70.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1508	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.3	31.8	49.5	68.0	-35.9	53.81
				1749	-10.0	42.7	47.3	70.5	-37.8	59.54
				1772	13.9	56.8	49.0	88.8	-18.1	56.81
				1773	6.0	16.1	51.2	62.5	-40.4	47.81
				1750	-8.7	11.5	49.5	51.9	-49.2	50.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-45.6	95.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

1749      -55.0      85.2
1772      -55.0     105.9
1773      -36.2     105.9
1750      -36.2      85.2
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1509	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.7	-9.6	51.3	44.2	-58.5	43.63
				1750	-9.5	7.6	50.6	50.4	-52.3	49.79
				1773	5.5	13.5	51.8	61.5	-42.4	47.20
				1774	-4.6	-31.6	51.4	35.0	-71.3	37.64
				1751	-10.1	-27.8	50.2	32.1	-69.9	40.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-26.3	106.2				
				1750	-36.2	95.5				
				1773	-36.2	116.9				
				1774	-16.4	116.9				
				1751	-16.4	95.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1510	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.4	-53.2	48.2	20.2	-84.8	33.27
				1751	-10.7	-30.8	49.0	29.2	-70.8	39.20
				1774	-4.8	-32.4	49.5	32.8	-70.0	37.20
				1775	-16.8	-80.4	46.8	8.0	-105.3	27.91
				1752	-13.3	-69.1	46.3	12.8	-95.2	29.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-6.6	113.0				
				1751	-16.4	102.3				
				1774	-16.4	123.6				
				1775	3.3	123.6				
				1752	3.3	102.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1511	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.5	-98.1	40.8	-2.2	-115.5	23.06
				1752	-13.7	-71.2	42.9	9.2	-94.1	28.10
				1775	-16.7	-79.9	43.1	5.1	-101.8	26.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1776	-29.9	-129.9	38.2	-17.0	-142.8	18.70
1753	-17.8	-111.3	38.1	-4.3	-124.9	19.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.7	117.5
1752	3.3	106.6
1775	3.3	128.3
1776	22.1	128.3
1753	22.1	106.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1512	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-28.5	-144.0	30.0	-21.2	-151.3	13.74
1753	-18.0	-112.7	33.4	-7.4	-123.3	17.62
1776	-29.7	-128.9	33.4	-19.5	-139.1	16.99
1777	-42.4	-180.2	26.1	-37.6	-184.9	10.39
1754	-24.0	-154.1	26.2	-18.9	-159.1	10.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	28.2	120.6
1753	22.1	109.0
1776	22.1	132.2
1777	34.4	132.2
1754	34.4	109.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1513	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-38.0	-190.5	20.4	-35.3	-193.2	7.49
1754	-24.2	-154.9	25.6	-19.3	-159.8	10.70
1777	-42.2	-179.1	25.5	-37.6	-183.7	10.22
80	-45.9	-229.6	15.4	-44.6	-230.9	4.76
81	-39.7	-198.5	15.5	-38.2	-200.0	5.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	17.2	122.3
1754	34.4	109.8
1777	34.4	134.8
80	0.0	134.8
81	0.0	109.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1514	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.6	-112.5	-5.8	-21.2	-112.9	-3.66
230	-23.8	-119.2	-4.8	-23.6	-119.4	-2.86
231	-25.6	-127.9	-4.0	-25.4	-128.1	-2.24
1778	-21.5	-105.3	-7.0	-20.9	-105.9	-4.73
1755	-15.6	-97.7	-7.8	-14.8	-98.4	-5.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.7	-56.5
230	0.0	-53.8
231	0.0	-59.2
1778	11.4	-59.2
1755	11.4	-53.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1515	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.8	-92.3	-9.0	-14.7	-93.3	-6.62
1755	-15.8	-98.9	-8.2	-15.0	-99.7	-5.55
1778	-21.8	-107.0	-7.4	-21.2	-107.6	-4.90
1779	-15.1	-84.6	-9.8	-13.8	-85.9	-7.84
1756	-10.3	-78.5	-10.6	-8.7	-80.1	-8.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.5	-54.6
1755	11.4	-52.2
1778	11.4	-57.1
1779	9.5	-57.1
1756	9.5	-52.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1516	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.8	-73.3	-13.0	-7.2	-75.8	-11.12
1756	-10.6	-80.3	-12.5	-8.4	-82.5	-9.86
1779	-15.6	-87.0	-11.4	-13.8	-88.8	-8.85
1780	-8.0	-65.3	-13.4	-5.0	-68.2	-12.51
1757	-4.9	-60.6	-14.5	-1.3	-64.1	-13.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.6	-52.6
1756	9.5	-50.4
1779	9.5	-54.9
1780	5.7	-54.9
1757	5.7	-50.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1517	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				1758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.4	-55.5	-16.5	1.4	-60.3	-16.20
				1757	-5.3	-62.9	-16.3	-1.0	-67.2	-14.79
				1780	-8.6	-68.5	-15.0	-5.1	-72.0	-13.29
				1781	-0.5	-47.2	-16.6	4.9	-52.5	-17.73
				1758	0.9	-43.5	-18.0	7.3	-49.9	-19.51

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.7	-51.2				
				1757	5.7	-49.1				
				1780	5.7	-53.3				
				1781	1.6	-53.3				
				1758	1.6	-49.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1518	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	3.4	-38.6	-19.7	11.1	-46.3	-21.59
				1758	0.4	-46.2	-19.6	7.5	-53.4	-20.08
				1781	-1.2	-51.0	-18.1	4.7	-56.9	-18.01
				1782	7.4	-29.9	-19.6	15.8	-38.3	-23.19
				1759	7.0	-27.1	-21.1	17.1	-37.2	-25.57

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-50.4				
				1758	1.6	-48.3				
				1781	1.6	-52.5				
				1782	-2.6	-52.5				
				1759	-2.6	-48.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1519	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.4	-22.1	-22.5	21.9	-33.6	-27.10
				1759	6.4	-30.0	-22.6	17.2	-40.8	-25.59
				1782	6.5	-34.3	-20.9	15.4	-43.1	-22.89
				1783	15.5	-13.1	-22.3	27.7	-25.3	-28.67
				1760	13.2	-11.0	-24.0	28.0	-25.8	-31.64

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.9	-50.1				
				1759	-2.6	-47.9				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1782 -2.6 -52.4
 1783 -7.1 -52.4
 1760 -7.1 -47.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1520	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	17.6	-5.7	-25.3	33.7	-21.9	-32.62
				1760	12.6	-13.9	-25.4	28.0	-29.3	-31.21
				1783	14.6	-17.8	-23.7	27.0	-30.3	-27.83
				1784	23.8	3.6	-25.0	40.7	-13.3	-34.03
				1761	19.3	5.1	-26.7	39.9	-15.4	-37.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-9.8	-50.5				
				1760	-7.1	-48.0				
				1783	-7.1	-53.1				
				1784	-12.4	-53.1				
				1761	-12.4	-48.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1521	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	24.7	10.9	-27.9	46.6	-11.0	-38.05
				1761	18.8	2.4	-28.0	39.8	-18.6	-36.85
				1784	22.8	-1.2	-26.4	39.8	-18.1	-32.78
				1785	32.1	20.8	-27.7	54.7	-1.8	-39.21
				1762	25.1	21.5	-29.3	52.7	-6.0	-43.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-15.6	-51.4				
				1761	-12.4	-48.3				
				1784	-12.4	-54.4				
				1785	-18.7	-54.4				
				1762	-18.7	-48.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1522	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	31.6	28.2	-30.5	60.5	-0.7	-43.41
				1762	24.7	19.4	-30.5	52.7	-8.5	-42.52
				1785	31.2	16.2	-29.1	53.8	-6.4	-37.76
				1786	40.4	38.8	-30.4	70.0	9.2	-44.26

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1763 30.2 38.5 -31.7 66.3 2.3 -48.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-22.7	-52.6
1762	-18.7	-48.7
1785	-18.7	-56.5
1786	-26.6	-56.5
1763	-26.6	-48.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1523	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	37.9	46.7	-33.0	75.5	9.0	-48.82
1763	29.9	37.5	-32.7	66.6	0.8	-48.28
1786	39.6	34.8	-31.9	69.2	5.3	-42.86
1787	48.2	58.3	-32.9	86.6	19.9	-49.35
1764	33.7	56.2	-33.8	80.6	9.4	-54.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-31.7	-53.9
1763	-26.6	-48.9
1786	-26.6	-59.0
1787	-36.8	-59.0
1764	-36.8	-48.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1524	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	42.9	66.7	-34.8	91.6	18.0	-54.46
1764	33.9	56.9	-34.3	81.6	9.2	-54.27
1787	47.7	55.6	-34.3	86.2	17.1	-48.30
1788	55.0	79.7	-35.0	104.4	30.3	-54.71
1765	34.9	74.8	-35.0	95.1	14.6	-59.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-43.4	-54.6
1764	-36.8	-47.8
1787	-36.8	-61.3
1788	-50.0	-61.3
1765	-50.0	-47.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1525	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	45.7	88.5	-35.2	108.3	25.9	-60.62
1765	35.5	77.7	-34.6	97.2	16.1	-60.70
1788	55.0	79.5	-35.9	105.2	29.3	-54.43
1789	60.0	103.3	-35.4	123.2	40.1	-60.72
1766	32.5	93.5	-34.1	108.7	17.2	-65.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-58.4	-53.0
1765	-50.0	-44.2
1788	-50.0	-61.8
1789	-66.7	-61.8
1766	-66.7	-44.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1526	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	45.6	111.3	-32.4	124.6	32.3	-67.68
1766	33.6	99.0	-32.1	112.1	20.5	-67.78
1789	60.7	107.1	-34.9	125.8	42.0	-61.80
1790	62.3	128.4	-32.2	141.5	49.2	-67.86
1767	25.7	110.6	-29.5	119.8	16.5	-72.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-76.5	-46.4
1766	-66.7	-35.7
1789	-66.7	-57.0
1790	-86.2	-57.0
1767	-86.2	-35.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1527	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	42.3	132.0	-24.0	138.0	36.2	-75.92
1767	27.2	118.0	-24.9	124.3	20.9	-75.64
1790	63.8	136.1	-28.5	146.0	53.9	-70.86
1791	61.7	150.7	-22.6	156.1	56.3	-76.51
1768	16.3	123.1	-19.0	126.4	13.0	-80.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-95.3	-30.3
1767	-86.2	-19.9
1790	-86.2	-40.6
1791	-104.5	-40.6
1768	-104.5	-19.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1528	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	37.0	144.5	-8.7	145.2	36.3	-85.41	
1768	17.6	130.1	-11.5	131.2	16.5	-84.20	
1791	63.5	159.6	-14.6	161.7	61.3	-81.54	
1792	58.9	161.7	-5.5	162.0	58.6	-86.93	
1769	7.8	126.6	-2.5	126.7	7.8	-88.81	

	NODE	Vxx	Vyy
Cent	-109.7	-2.2	
1768	-104.5	4.0	
1791	-104.5	-8.4	
1792	-115.0	-8.4	
1769	-115.0	4.0	

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1529	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	31.7	142.1	11.5	143.3	30.5	84.09	
1769	8.6	130.7	6.8	131.1	8.3	86.80	
1792	60.0	167.3	5.8	167.6	59.7	86.91	
1793	54.2	152.8	16.2	155.4	51.6	80.91	
1770	4.1	117.4	17.2	120.0	1.5	81.54	

	NODE	Vxx	Vyy
Cent	-113.8	34.8	
1769	-115.0	33.5	
1792	-115.0	36.1	
1793	-112.5	36.1	
1770	-112.5	33.5	

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1530	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	27.6	121.3	31.5	130.9	18.0	73.06	
1770	4.1	117.4	26.4	123.2	-1.8	77.52	
1793	54.1	152.5	27.4	159.6	47.0	75.44	
1794	47.3	121.3	36.2	136.0	32.5	67.82	
1771	4.8	94.2	35.1	106.3	-7.4	70.91	

	NODE	Vxx	Vyy
Cent	-104.7	72.2	
1770	-112.5	63.4	
1793	-112.5	81.0	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1794 -96.9 81.0
 1771 -96.9 63.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1531	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	23.6	85.2	45.9	109.6	-0.9	61.94
				1771	4.2	91.1	42.0	108.1	-12.8	67.97
				1794	46.5	117.4	43.8	138.3	25.6	64.49
				1795	37.2	73.2	49.0	107.4	3.0	55.09
				1772	6.4	58.9	47.3	86.7	-21.4	59.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-85.0	101.5				
				1771	-96.9	88.3				
				1794	-96.9	114.7				
				1795	-73.1	114.7				
				1772	-73.1	88.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1532	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	17.8	39.9	52.5	82.5	-24.9	50.94
				1772	5.6	55.1	50.9	86.9	-26.3	57.96
				1795	36.6	70.2	52.0	108.0	-1.3	53.96
				1796	23.8	18.3	53.5	74.6	-32.5	43.54
				1773	5.2	15.9	52.4	63.3	-42.1	47.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-60.2	119.8				
				1772	-73.1	105.9				
				1795	-73.1	133.6				
				1796	-47.4	133.6				
				1773	-47.4	105.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1533	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	9.1	-8.9	52.6	53.5	-53.3	40.13
				1773	4.6	13.3	53.0	62.1	-44.2	47.35
				1796	23.8	18.6	52.9	74.1	-31.7	43.59
				1797	7.9	-37.0	51.6	41.7	-70.8	33.24
				1774	0.2	-30.7	51.7	38.7	-69.2	36.69

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-35.4	129.5
1773	-47.4	116.9
1796	-47.4	142.2
1797	-23.4	142.2
1774	-23.4	116.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1534	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-58.8	47.9	25.3	-86.1	29.71
1774	0.0	-31.5	49.8	36.5	-67.9	36.22
1797	8.5	-33.6	48.8	40.6	-65.7	33.31
1798	-9.4	-91.3	45.5	10.9	-111.6	24.02
1775	-7.5	-78.6	46.5	15.5	-101.6	26.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.5	135.1
1774	-23.4	123.6
1797	-23.4	146.6
1798	-1.6	146.6
1775	-1.6	123.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1535	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.8	-109.5	39.8	-0.3	-124.0	20.05
1775	-7.4	-78.1	42.7	12.7	-98.2	25.20
1798	-8.5	-86.7	41.5	9.4	-104.6	23.34
1799	-27.0	-145.9	36.4	-16.8	-156.2	15.75
1776	-16.3	-127.2	37.7	-4.7	-138.8	17.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.3	139.5
1775	-1.6	128.3
1798	-1.6	150.6
1799	18.2	150.6
1776	18.2	128.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1536	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-28.1	-161.8	29.0	-22.1	-167.8	11.72
1776	-16.1	-126.2	32.9	-7.1	-135.2	15.43
1799	-26.2	-141.6	31.7	-18.0	-149.7	14.40
1800	-43.6	-202.4	24.6	-39.8	-206.1	8.61
1777	-26.5	-177.0	25.8	-22.2	-181.3	9.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	24.8	143.8
1776	18.2	132.2
1799	18.2	155.5
1800	31.4	155.5
1777	31.4	132.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1537	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-41.7	-216.0	19.6	-39.6	-218.2	6.34				
1777	-26.3	-176.0	25.2	-22.1	-180.1	9.30				
1800	-42.9	-198.9	23.9	-39.3	-202.5	8.52				
79	-52.0	-259.8	14.2	-51.0	-260.7	3.88				
80	-45.9	-229.6	15.4	-44.6	-230.9	4.77				

NODE	Vxx	Vyy
Cent	15.7	147.5
1777	31.4	134.8
1800	31.4	160.1
79	0.0	160.1
80	0.0	134.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1538	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.7	-119.4	-4.7	-22.5	-119.7	-2.77				
231	-25.6	-127.9	-4.0	-25.4	-128.1	-2.25				
232	-27.0	-135.0	-3.0	-26.9	-135.1	-1.61				
1801	-21.6	-110.5	-5.4	-21.2	-110.8	-3.49				
1778	-16.8	-104.4	-6.4	-16.4	-104.8	-4.18				

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.6	-61.4
231	0.0	-59.2
232	0.0	-63.6
1801	9.1	-63.6
1778	9.1	-59.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1539	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.1	-97.7	-7.2	-15.4	-98.4	-5.03
1778	-17.2	-106.1	-6.8	-16.7	-106.6	-4.32
1801	-22.0	-112.6	-5.7	-21.6	-112.9	-3.60
1802	-14.5	-88.6	-7.7	-13.7	-89.3	-5.84
1779	-10.6	-83.7	-8.7	-9.6	-84.7	-6.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.3	-59.1
1778	9.1	-57.1
1801	9.1	-61.1
1802	7.5	-61.1
1779	7.5	-57.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1540	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.2	-77.6	-10.5	-7.6	-79.2	-8.51
1779	-11.1	-86.1	-10.3	-9.7	-87.5	-7.70
1802	-15.1	-91.5	-8.9	-14.0	-92.6	-6.56
1803	-6.5	-68.3	-10.5	-4.8	-70.0	-9.40
1780	-4.1	-64.5	-11.9	-1.8	-66.8	-10.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.9	-56.7
1779	7.5	-54.9
1802	7.5	-58.5
1803	4.4	-58.5
1780	4.4	-54.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1541	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.8	-59.0	-13.4	1.2	-62.0	-12.53
1780	-4.8	-67.7	-13.5	-2.0	-70.5	-11.64
1803	-7.3	-72.3	-11.7	-5.3	-74.3	-9.95
1804	2.0	-49.5	-13.1	5.1	-52.6	-13.52
1781	3.0	-46.5	-14.9	7.1	-50.6	-15.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.7	-55.0
1780	4.4	-53.3
1803	4.4	-56.7
1804	1.0	-56.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


1781 1.0 -53.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1542	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	6.2	-41.4	-16.0	11.1	-46.3	-16.95
				1781	2.2	-50.3	-16.4	6.9	-55.0	-15.97
				1804	1.0	-54.3	-14.3	4.5	-57.8	-13.64
				1805	11.0	-31.7	-15.5	16.1	-36.8	-18.01
				1782	10.6	-29.3	-17.6	17.2	-36.0	-20.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	-54.2				
				1781	1.0	-52.5				
				1804	1.0	-55.9				
				1805	-2.5	-55.9				
				1782	-2.5	-52.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1543	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	14.7	-24.5	-18.5	22.1	-31.8	-21.67
				1782	9.7	-33.6	-19.0	16.9	-40.8	-20.62
				1805	9.9	-37.3	-16.7	15.2	-42.6	-17.59
				1806	20.6	-14.5	-17.9	28.1	-22.0	-22.76
				1783	18.6	-12.5	-20.2	28.6	-22.5	-26.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.4	-54.3				
				1782	-2.5	-52.4				
				1805	-2.5	-56.2				
				1806	-6.3	-56.2				
				1783	-6.3	-52.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1544	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	23.7	-7.8	-21.0	34.2	-18.3	-26.58
				1783	17.7	-17.2	-21.6	28.0	-27.5	-25.54
				1806	19.4	-20.8	-19.0	27.0	-28.4	-21.74
				1807	30.8	2.7	-20.3	41.4	-7.9	-27.64
				1784	26.9	4.3	-22.8	41.1	-9.9	-31.79

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.6	-55.3
1783	-6.3	-53.1
1806	-6.3	-57.4
1807	-10.9	-57.4
1784	-10.9	-53.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1545	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	33.1	9.3	-23.6	47.7	-5.3	-31.61
1784	26.0	-0.5	-24.2	40.3	-14.9	-30.65
1807	29.4	-4.2	-21.6	40.0	-14.7	-26.02
1808	41.6	20.3	-22.9	56.2	5.7	-32.55
1785	35.4	21.5	-25.6	55.0	1.9	-37.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-13.8	-57.2
1784	-10.9	-54.4
1807	-10.9	-59.9
1808	-16.7	-59.9
1785	-16.7	-54.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1546	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	42.8	27.1	-26.5	62.6	7.3	-36.72
1785	34.5	16.8	-27.0	54.1	-2.7	-35.94
1808	40.1	12.9	-24.3	54.4	-1.3	-30.42
1809	52.9	39.0	-25.8	72.7	19.2	-37.44
1786	43.8	39.5	-28.5	70.2	13.1	-42.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-20.4	-60.1
1785	-16.7	-56.5
1808	-16.7	-63.7
1809	-24.2	-63.7
1786	-24.2	-56.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1547	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	52.7	46.3	-29.7	79.3	19.6	-41.96
1786	43.0	35.5	-30.0	69.5	9.0	-41.45
1809	51.4	31.4	-27.5	70.7	12.1	-34.99
1810	64.8	59.5	-29.1	91.4	32.9	-42.40
1787	51.4	58.9	-31.6	87.0	23.4	-48.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-29.4	-64.0
1786	-24.2	-59.0
1809	-24.2	-69.0
1810	-34.6	-69.0
1787	-34.6	-59.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1548	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	62.1	67.8	-33.0	98.1	31.8	-47.48
1787	50.9	56.3	-33.0	86.7	20.5	-47.33
1810	63.3	52.1	-31.1	89.3	26.1	-39.89
1811	76.8	82.8	-32.7	112.6	47.0	-47.62
1788	57.3	80.1	-34.6	105.2	32.3	-54.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-42.1	-68.6
1787	-34.6	-61.3
1810	-34.6	-75.9
1811	-49.5	-75.9
1788	-49.5	-61.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1549	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	70.2	92.5	-36.1	119.1	43.6	-53.60
1788	57.3	80.0	-35.6	106.0	31.3	-53.83
1811	75.6	76.7	-34.8	111.0	41.3	-45.45
1812	88.2	110.1	-36.0	136.8	61.5	-53.46
1789	59.6	103.2	-36.8	124.1	38.6	-60.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-60.4	-72.8
1788	-49.5	-61.8
1811	-49.5	-83.8
1812	-71.3	-83.8
1789	-71.3	-61.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1550	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	75.0	121.0	-37.3	141.9	54.2	-60.83
1789	60.3	107.0	-36.4	126.9	40.4	-61.34
1812	87.7	107.6	-37.9	136.8	58.5	-52.35
1813	97.2	142.7	-37.4	163.7	76.2	-60.63
1790	54.8	126.9	-35.9	141.7	40.0	-67.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-87.0	-73.4
1789	-71.3	-57.0
1812	-71.3	-89.9
1813	-102.7	-89.9
1790	-102.7	-57.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1551	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	74.8	152.0	-32.3	163.7	63.1	-70.01
1790	56.3	134.6	-32.3	146.2	44.7	-70.21
1813	98.3	148.2	-36.3	167.3	79.2	-62.22
1814	101.9	178.2	-31.4	189.5	90.7	-70.28
1791	42.7	146.9	-27.4	153.6	36.0	-76.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-120.6	-60.1
1790	-102.7	-40.6
1813	-102.7	-79.5
1814	-138.4	-79.5
1791	-138.4	-40.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1552	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	70.3	175.8	-16.3	178.3	67.8	-81.41
1791	44.5	155.8	-19.3	159.0	41.2	-80.44
1814	104.1	189.2	-23.4	195.2	98.1	-75.61
1815	102.2	202.4	-12.6	204.0	100.7	-82.93
1792	30.3	156.0	-8.5	156.6	29.7	-86.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-151.1	-22.6
1791	-138.4	-8.4
1814	-138.4	-36.9
1815	-163.8	-36.9
1792	-163.8	-8.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1553	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	64.5	178.1	9.2	178.8	63.8	85.39
				1792	31.4	161.6	3.2	161.7	31.3	88.60
				1815	103.6	209.5	1.9	209.5	103.6	88.97
				1816	97.2	194.1	15.2	196.5	94.9	81.31
				1793	25.9	147.2	16.5	149.4	23.7	82.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-162.7	37.1				
				1792	-163.8	36.1				
				1815	-163.8	38.1				
				1816	-161.7	38.1				
				1793	-161.7	36.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1554	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	59.6	151.7	34.5	163.2	48.1	71.59
				1793	25.9	146.8	28.1	153.0	19.7	77.55
				1816	97.0	193.3	29.6	201.7	88.7	74.20
				1817	86.1	149.2	40.1	168.7	66.6	64.08
				1794	29.2	117.6	38.6	132.1	14.8	69.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-147.0	97.4				
				1793	-161.7	81.0				
				1816	-161.7	113.8				
				1817	-132.2	113.8				
				1794	-132.2	81.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1555	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	53.5	103.2	49.8	134.0	22.6	58.26
				1794	28.5	113.8	46.3	134.1	8.2	66.34
				1817	85.1	144.3	47.8	170.9	58.5	60.86
				1818	68.8	82.6	52.3	128.5	22.9	48.77
				1795	31.5	72.1	50.7	106.4	-2.9	55.91
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -112.1    136.5
1794     -132.2    114.7
1817     -132.2    158.3
1818      -92.0    158.3
1795      -92.0    114.7
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1556	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	43.1	46.4	53.5	98.3	-8.8	45.87
				1795	30.9	69.0	53.5	106.8	-6.9	54.81
				1818	68.8	82.8	52.9	129.1	22.5	48.77
				1819	46.7	15.0	52.5	85.6	-24.0	36.60
				1796	26.2	18.8	53.2	75.8	-30.8	43.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-73.7	152.8				
				1795	-92.0	133.6				
				1818	-92.0	171.9				
				1819	-55.4	171.9				
				1796	-55.4	133.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1557	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	28.1	-9.9	50.1	62.7	-44.5	34.64
				1796	26.3	19.1	52.3	75.2	-29.8	43.04
				1819	48.2	22.5	49.7	86.7	-16.0	37.76
				1820	23.2	-45.4	47.2	47.2	-69.5	27.00
				1797	14.6	-35.7	49.8	45.3	-66.4	31.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-41.5	156.4				
				1796	-55.4	142.2				
				1819	-55.4	170.6				
				1820	-27.6	170.6				
				1797	-27.6	142.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1558	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.2	-64.9	43.8	30.3	-85.0	24.69

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1797	15.3	-32.3	47.0	44.1	-61.2	31.58
1820	25.2	-35.2	43.7	48.1	-58.1	27.66
1821	-0.2	-102.8	40.0	13.6	-116.5	18.98
1798	0.5	-89.3	43.3	18.0	-106.8	21.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.5	158.0
1797	-27.6	146.6
1820	-27.6	169.3
1821	-5.3	169.3
1798	-5.3	146.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1559	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.4	-120.4	35.5	1.9	-130.7	16.18
1798	1.4	-84.7	39.2	16.6	-99.9	21.16
1821	1.8	-92.7	36.0	14.0	-104.9	18.66
1822	-22.7	-160.8	31.3	-15.9	-167.5	12.18
1799	-14.0	-143.3	34.4	-5.4	-151.9	14.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.1	160.9
1798	-5.3	150.6
1821	-5.3	171.2
1822	13.5	171.2
1799	13.5	150.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1560	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-26.6	-178.2	25.5	-22.4	-182.4	9.28
1799	-13.2	-139.0	29.7	-6.5	-145.6	12.64
1822	-21.0	-152.4	27.1	-15.6	-157.8	11.22
1823	-43.3	-222.0	20.8	-40.9	-224.4	6.55
1800	-28.8	-199.4	23.4	-25.6	-202.6	7.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	19.8	166.1
1799	13.5	155.5
1822	13.5	176.7
1823	26.1	176.7
1800	26.1	155.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1561	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-44.8	-239.4	17.1	-43.3	-240.9	4.99
1800	-28.1	-195.9	22.8	-25.0	-199.0	7.58
1823	-42.0	-215.7	20.1	-39.7	-218.0	6.52
78	-57.3	-286.3	11.6	-56.7	-286.9	2.88
79	-52.0	-259.8	14.2	-51.0	-260.7	3.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.1	171.7
1800	26.1	160.1
1823	26.1	183.2
78	0.0	183.2
79	0.0	160.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1562	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.6	-124.7	-3.3	-23.5	-124.8	-1.86
232	-27.0	-135.0	-3.1	-26.9	-135.1	-1.62
233	-28.0	-140.0	-1.9	-28.0	-140.0	-0.97
1824	-21.3	-114.0	-3.6	-21.2	-114.2	-2.21
1801	-18.0	-109.8	-4.7	-17.8	-110.0	-2.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.2	-65.1
232	0.0	-63.6
233	0.0	-66.7
1824	6.3	-66.7
1801	6.3	-63.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1563	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.3	-101.9	-5.1	-16.0	-102.2	-3.39
1801	-18.5	-111.9	-5.0	-18.2	-112.1	-3.05
1824	-21.8	-116.5	-3.8	-21.7	-116.6	-2.28
1825	-13.7	-91.3	-5.1	-13.4	-91.6	-3.77
1802	-11.1	-87.9	-6.3	-10.6	-88.4	-4.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.8	-62.5
1801	6.3	-61.1
1824	6.3	-63.9
1825	5.2	-63.9
1802	5.2	-61.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1564	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	-80.9	-7.4	-8.0	-81.6	-5.76
				1802	-11.7	-90.9	-7.6	-10.9	-91.6	-5.43
				1825	-14.4	-94.7	-5.9	-14.0	-95.1	-4.19
				1826	-5.2	-70.4	-7.0	-4.5	-71.1	-6.10
				1803	-3.6	-67.7	-8.7	-2.4	-68.9	-7.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.1	-59.7				
				1802	5.2	-58.5				
				1825	5.2	-61.0				
				1826	3.0	-61.0				
				1803	3.0	-58.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1565	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-61.7	-9.4	1.0	-63.1	-8.56
				1803	-4.4	-71.7	-10.0	-2.9	-73.1	-8.25
				1826	-6.2	-74.9	-7.8	-5.3	-75.8	-6.41
				1827	4.0	-51.1	-8.8	5.4	-52.5	-8.87
				1804	4.7	-49.0	-11.0	6.8	-51.1	-11.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.8	-57.9				
				1803	3.0	-56.7				
				1826	3.0	-59.1				
				1827	0.6	-59.1				
				1804	0.6	-56.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1566	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	8.5	-43.7	-11.3	10.9	-46.0	-11.72
				1804	3.7	-53.8	-12.1	6.1	-56.3	-11.41
				1827	2.9	-56.7	-9.6	4.4	-58.2	-8.89
				1828	14.0	-33.0	-10.5	16.2	-35.2	-12.02
				1805	13.6	-31.2	-13.0	17.1	-34.7	-15.09
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-0.7	-57.2
1804	0.6	-55.9
1827	0.6	-58.4
1828	-1.9	-58.4
1805	-1.9	-55.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1567	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	18.3	-26.5	-13.2	21.9	-30.1	-15.24
				1805	12.5	-36.8	-14.1	16.3	-40.6	-14.91
				1828	12.7	-39.6	-11.2	15.0	-41.9	-11.61
				1829	24.8	-15.5	-12.1	28.2	-18.9	-15.55
				1806	23.3	-14.0	-15.1	28.6	-19.3	-19.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.4	-57.5				
				1805	-1.9	-56.2				
				1828	-1.9	-58.9				
				1829	-4.8	-58.9				
				1806	-4.8	-56.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1568	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	28.9	-9.5	-15.1	34.1	-14.8	-19.10
				1806	22.0	-20.3	-16.2	27.5	-25.8	-18.75
				1829	23.3	-23.1	-12.9	26.6	-26.5	-14.57
				1830	36.5	1.9	-13.9	41.5	-3.0	-19.42
				1807	33.7	3.3	-17.2	41.4	-4.5	-24.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-6.5	-59.1				
				1806	-4.8	-57.4				
				1829	-4.8	-60.7				
				1830	-8.2	-60.7				
				1807	-8.2	-57.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1569	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	40.3	7.6	-17.3	47.8	0.2	-23.27
				1807	32.3	-3.6	-18.5	40.1	-11.4	-22.90

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1830	34.8	-6.7	-14.8	39.6	-11.5	-17.76
1831	49.4	19.8	-16.0	56.4	12.8	-23.58
1808	44.8	21.0	-19.6	55.8	9.9	-29.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.4	-62.0
1807	-8.2	-59.9
1830	-8.2	-64.0
1831	-12.6	-64.0
1808	-12.6	-59.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1570	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	52.8	25.5	-19.8	63.2	15.1	-27.73
1808	43.3	13.6	-21.0	54.2	2.7	-27.37
1831	47.5	10.0	-17.0	54.0	3.4	-21.15
1832	63.6	38.8	-18.4	73.4	29.1	-27.99
1809	56.7	39.7	-22.4	72.1	24.3	-34.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-15.7	-66.5
1808	-12.6	-63.7
1831	-12.6	-69.3
1832	-18.7	-69.3
1809	-18.7	-63.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1571	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	66.3	45.0	-22.8	80.8	30.5	-32.52
1809	55.1	32.1	-24.1	70.3	17.0	-32.22
1832	61.4	27.8	-19.7	70.5	18.7	-24.78
1833	79.5	59.9	-21.4	93.2	46.2	-32.67
1810	69.1	60.3	-25.7	90.8	38.6	-40.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-23.1	-73.1
1809	-18.7	-69.0
1832	-18.7	-77.3
1833	-27.6	-77.3
1810	-27.6	-69.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1572	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	80.9	67.1	-26.6	101.5	46.5	-37.74
1810	67.6	53.0	-27.7	88.9	31.7	-37.59
1833	77.0	47.5	-23.2	89.7	34.8	-28.73
1834	97.4	84.3	-25.2	116.9	64.9	-37.71
1811	81.5	83.7	-29.7	112.3	52.9	-46.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-34.5	-82.4
1810	-27.6	-75.9
1833	-27.6	-89.0
1834	-41.3	-89.0
1811	-41.3	-75.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1573	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	96.3	93.4	-31.2	126.1	63.6	-43.66
1811	80.3	77.6	-31.9	110.9	47.0	-43.80
1834	94.7	70.6	-27.6	112.8	52.5	-33.21
1835	117.7	114.3	-29.9	146.0	86.0	-43.36
1812	92.5	111.0	-34.2	137.2	66.3	-52.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-52.8	-94.9
1811	-41.3	-83.8
1834	-41.3	-106.0
1835	-64.2	-106.0
1812	-64.2	-83.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1574	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	111.2	126.1	-36.5	155.9	81.4	-50.76
1812	92.0	108.5	-36.3	137.5	63.0	-51.39
1835	114.8	100.0	-33.4	141.6	73.2	-38.71
1836	140.1	153.2	-35.6	182.8	110.5	-50.19
1813	98.0	142.8	-38.6	165.0	75.8	-60.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-84.5	-110.2
1812	-64.2	-89.9
1835	-64.2	-130.6
1836	-104.9	-130.6
1813	-104.9	-89.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1575	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	121.4	168.4	-39.9	191.2	98.6	-60.26
				1813	99.1	148.3	-38.4	169.3	78.0	-61.32
				1836	138.0	142.6	-39.9	180.3	100.3	-46.62
				1837	163.0	207.8	-39.2	230.6	140.3	-59.90
				1814	85.5	174.9	-37.7	188.7	71.8	-69.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-145.1	-121.5				
				1813	-104.9	-79.5				
				1836	-104.9	-163.5				
				1837	-185.3	-163.5				
				1814	-185.3	-79.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1576	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	122.4	213.9	-27.5	221.5	114.7	-74.48
				1814	87.7	185.9	-29.6	194.1	79.5	-74.46
				1837	164.7	216.6	-35.1	234.3	147.0	-63.20
				1838	173.0	258.4	-23.7	264.5	166.9	-75.49
				1815	63.9	194.7	-18.1	197.2	61.4	-82.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-218.6	-72.9				
				1814	-185.3	-36.9				
				1837	-185.3	-108.9				
				1838	-252.0	-108.9				
				1815	-252.0	-36.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1577	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	117.3	229.2	6.4	229.6	116.9	86.73
				1815	65.3	201.8	-2.5	201.9	65.3	-88.94
				1838	175.8	272.3	-4.0	272.5	175.7	-87.62
				1839	168.9	256.3	15.3	258.9	166.3	80.34
				1816	59.1	186.5	16.8	188.7	56.9	82.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-251.3	38.9				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1815	-252.0	38.1
1838	-252.0	39.6
1839	-250.6	39.6
1816	-250.6	38.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1578	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	110.6	189.1	40.2	206.0	93.6	67.15
				1816	58.9	185.7	32.3	193.4	51.2	76.49
				1839	167.5	249.4	34.9	262.3	154.7	69.76
				1840	145.5	175.3	46.2	209.0	111.8	53.95
				1817	70.4	146.0	43.6	165.9	50.5	65.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-215.7	151.3				
				1816	-250.6	113.8				
				1839	-250.6	188.8				
				1840	-180.9	188.8				
				1817	-180.9	113.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1579	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	97.9	118.2	52.1	161.1	55.0	50.50
				1817	69.4	141.1	51.4	167.9	42.6	62.45
				1840	145.1	173.5	50.1	211.3	107.2	52.90
				1841	106.4	75.2	50.6	143.7	37.9	36.41
				1818	70.8	83.0	51.9	129.1	24.7	48.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-139.1	201.9				
				1817	-180.9	158.3				
				1840	-180.9	245.6				
				1841	-97.3	245.6				
				1818	-97.3	158.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1580	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	76.1	49.1	47.8	112.3	12.9	37.10
				1818	70.8	83.2	51.4	128.8	25.2	48.43
				1841	109.8	92.2	45.9	147.7	54.3	39.57

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1842	71.0	4.6	43.1	92.2	-16.6	26.20
1819	53.0	16.2	48.6	86.6	-17.4	34.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-75.1	194.2
1818	-97.3	171.9
1841	-97.3	216.4
1842	-53.0	216.4
1819	-53.0	171.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1581	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	49.8	-12.7	41.1	70.2	-33.1	26.39
1819	54.5	23.8	45.7	87.3	-9.0	35.70
1842	75.0	24.8	39.1	96.4	3.4	28.66
1843	38.7	-55.4	35.9	50.8	-67.5	18.68
1820	31.2	-43.8	42.4	50.3	-62.9	24.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-39.3	184.1
1819	-53.0	170.6
1842	-53.0	197.6
1843	-25.7	197.6
1820	-25.7	170.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1582	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.5	-71.1	34.3	34.6	-82.2	17.96
1820	33.2	-33.6	38.8	51.0	-51.4	24.64
1843	42.4	-36.8	32.6	54.1	-48.5	19.74
1844	9.2	-112.9	29.2	15.8	-119.6	12.78
1821	9.1	-100.9	35.4	19.5	-111.3	16.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.1	178.9
1820	-25.7	169.3
1843	-25.7	188.4
1844	-6.5	188.4
1821	-6.5	169.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1583	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-129.8	27.0	4.0	-135.2	11.43
1821	11.1	-90.9	31.4	20.0	-99.7	15.81
1844	12.3	-97.3	26.2	18.3	-103.2	12.76
1845	-17.7	-172.4	22.3	-14.5	-175.5	8.04
1822	-11.6	-158.5	27.5	-6.6	-163.5	10.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	179.3
1821	-6.5	171.2
1844	-6.5	187.4
1845	8.7	187.4
1822	8.7	171.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1584	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-24.5	-191.7	19.2	-22.3	-193.9	6.45
1822	-9.9	-150.2	23.4	-6.1	-154.0	9.23
1845	-15.3	-160.3	19.4	-12.7	-162.9	7.49
1846	-41.7	-236.8	14.6	-40.6	-237.9	4.25
1823	-31.1	-219.6	18.6	-29.3	-221.4	5.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.7	184.9
1822	8.7	176.7
1845	8.7	193.0
1846	18.7	193.0
1823	18.7	176.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1585	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-47.1	-258.5	12.8	-46.3	-259.3	3.45
1823	-29.9	-213.3	18.0	-28.1	-215.1	5.55
1846	-40.0	-228.0	14.0	-38.9	-229.0	4.24
77	-61.3	-306.4	7.6	-61.0	-306.6	1.78
78	-57.3	-286.3	11.6	-56.7	-286.9	2.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.4	192.1
1823	18.7	183.2
1846	18.7	200.9
77	0.0	200.9
78	0.0	183.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1586	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-24.1	-128.0	-1.7	-24.1	-128.0	-0.94
				233	-28.0	-140.0	-1.9	-28.0	-140.0	-0.98
				234	-28.5	-142.5	-0.6	-28.5	-142.5	-0.32
				1847	-20.8	-115.8	-1.5	-20.8	-115.8	-0.91
				1824	-19.1	-113.6	-2.8	-19.1	-113.7	-1.69

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.6	-67.5				
				233	0.0	-66.7				
				234	0.0	-68.3				
				1847	3.3	-68.3				
				1824	3.3	-66.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1587	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.4	-104.5	-2.6	-16.3	-104.5	-1.70
				1824	-19.6	-116.0	-2.9	-19.5	-116.1	-1.74
				1847	-21.3	-118.4	-1.6	-21.3	-118.4	-0.94
				1848	-13.0	-92.6	-2.3	-12.9	-92.7	-1.65
				1825	-11.6	-90.9	-3.6	-11.4	-91.0	-2.62

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.9	-64.6				
				1824	3.3	-63.9				
				1847	3.3	-65.3				
				1848	2.6	-65.3				
				1825	2.6	-63.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1588	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.4	-83.0	-3.8	-8.2	-83.2	-2.91
				1825	-12.3	-94.3	-4.4	-12.0	-94.5	-3.07
				1848	-13.7	-96.2	-2.6	-13.6	-96.3	-1.77
				1849	-4.2	-71.4	-3.1	-4.1	-71.5	-2.68
				1826	-3.4	-70.0	-5.0	-3.0	-70.4	-4.27

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.1	-61.7				
				1825	2.6	-61.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1848 2.6 -62.3
 1849 1.5 -62.3
 1826 1.5 -61.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1589	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.4	-63.4	-4.9	0.8	-63.7	-4.34
				1826	-4.3	-74.6	-5.8	-3.8	-75.0	-4.67
				1849	-5.2	-76.3	-3.4	-5.0	-76.4	-2.74
				1850	5.4	-51.9	-3.9	5.7	-52.1	-3.91
				1827	5.7	-50.8	-6.3	6.4	-51.4	-6.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.9	-59.7				
				1826	1.5	-59.1				
				1849	1.5	-60.4				
				1850	0.3	-60.4				
				1827	0.3	-59.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1590	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.1	-45.1	-5.9	10.7	-45.8	-6.00
				1827	4.6	-56.4	-7.0	5.4	-57.2	-6.49
				1850	4.2	-57.9	-4.2	4.5	-58.2	-3.84
				1851	15.9	-33.6	-4.7	16.3	-34.0	-5.35
				1828	15.7	-32.6	-7.5	16.8	-33.8	-8.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-59.0				
				1827	0.3	-58.4				
				1850	0.3	-59.7				
				1851	-1.1	-59.7				
				1828	-1.1	-58.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1591	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	20.7	-27.8	-6.9	21.7	-28.7	-7.91
				1828	14.4	-39.3	-8.3	15.6	-40.5	-8.55
				1851	14.5	-40.8	-4.9	14.9	-41.2	-5.06
				1852	27.4	-15.9	-5.4	28.1	-16.6	-7.04

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1829 26.6 -15.1 -8.8 28.4 -16.9 -11.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	-59.6
1828	-1.1	-58.9
1851	-1.1	-60.3
1852	-2.6	-60.3
1829	-2.6	-58.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1592	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	32.4	-10.8	-7.9	33.8	-12.2	-10.09
1829	25.1	-22.7	-9.5	26.9	-24.6	-10.87
1852	25.7	-24.3	-5.7	26.4	-25.0	-6.44
1853	40.1	1.6	-6.3	41.1	0.6	-9.02
1830	38.6	2.3	-10.1	41.2	-0.3	-14.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.5	-61.5
1829	-2.6	-60.7
1852	-2.6	-62.4
1853	-4.4	-62.4
1830	-4.4	-60.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1593	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	45.3	6.4	-9.1	47.3	4.3	-12.59
1830	36.8	-6.3	-11.0	39.4	-9.0	-13.48
1853	38.2	-8.1	-6.6	39.1	-9.0	-7.97
1854	54.3	19.6	-7.3	55.7	18.1	-11.35
1831	51.8	20.3	-11.6	55.6	16.5	-18.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.6	-65.2
1830	-4.4	-64.0
1853	-4.4	-66.3
1854	-6.8	-66.3
1831	-6.8	-64.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1594	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	59.7	24.2	-10.6	62.6	21.3	-15.47
1831	49.8	10.5	-12.7	53.6	6.8	-16.41
1854	52.0	8.3	-7.7	53.3	7.0	-9.67
1855	70.4	38.7	-8.5	72.5	36.6	-14.10
1832	66.6	39.4	-13.5	72.1	33.8	-22.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.6	-70.9
1831	-6.8	-69.3
1854	-6.8	-72.5
1855	-10.3	-72.5
1832	-10.3	-69.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1595	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	76.1	43.7	-12.5	80.4	39.4	-18.82
1832	64.4	28.4	-14.8	69.7	23.0	-19.74
1855	67.7	25.5	-9.0	69.6	23.7	-11.57
1856	89.1	60.1	-10.1	92.2	56.9	-17.39
1833	83.3	60.6	-15.9	91.4	52.5	-27.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.9	-79.7
1832	-10.3	-77.3
1855	-10.3	-82.1
1856	-15.4	-82.1
1833	-15.4	-77.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1596	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	95.1	65.7	-15.0	101.4	59.4	-22.83
1833	80.8	48.2	-17.6	88.5	40.5	-23.63
1856	85.9	44.3	-10.8	88.5	41.6	-13.74
1857	111.4	85.1	-12.2	116.2	80.3	-21.45
1834	102.3	85.3	-19.0	114.7	73.0	-32.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-19.7	-92.9
1833	-15.4	-89.0
1856	-15.4	-96.9
1857	-23.9	-96.9
1834	-23.9	-89.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1597	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	117.6	92.3	-18.6	127.4	82.4	-27.88
	1834	99.6	71.6	-21.4	111.1	60.0	-28.42
	1857	107.5	65.6	-13.4	111.4	61.7	-16.28
	1858	139.2	116.4	-15.4	146.9	108.6	-26.70
	1835	124.0	115.5	-23.4	143.5	96.0	-39.89

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-31.6	-113.3
	1834	-23.9	-106.0
	1857	-23.9	-120.5
	1858	-39.3	-120.5
	1835	-39.3	-106.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1598	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	144.7	126.6	-23.8	161.1	110.2	-34.59
	1835	121.1	101.2	-26.8	139.7	82.6	-34.80
	1858	134.2	91.3	-17.3	140.3	85.3	-19.43
	1859	175.8	159.2	-20.0	189.2	145.9	-33.72
	1836	147.7	154.7	-29.5	180.9	121.5	-48.38

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-55.2	-146.0
	1835	-39.3	-130.6
	1858	-39.3	-161.5
	1859	-71.2	-161.5
	1836	-71.2	-130.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1599	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	176.9	175.9	-31.9	208.3	144.4	-44.55
	1836	145.6	144.1	-34.0	178.8	110.8	-44.37
	1859	169.0	125.1	-24.2	179.7	114.4	-23.88
	1860	226.7	225.9	-27.9	254.2	198.4	-44.56
	1837	166.2	208.5	-37.7	230.5	144.2	-59.66

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-110.2	-202.7
	1836	-71.2	-163.5
	1859	-71.2	-241.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1860 -149.1 -241.9
 1837 -149.1 -163.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1600	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	211.2	255.9	-39.0	278.5	188.7	-59.91
				1837	167.9	217.2	-41.3	240.7	144.5	-60.39
				1860	217.4	179.3	-35.3	238.4	158.3	-30.79
				1861	339.1	379.4	-27.2	393.1	325.4	-63.24
				1838	120.5	247.9	-33.3	256.0	112.3	-76.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-325.8	-292.7				
				1837	-149.1	-108.9				
				1860	-149.1	-476.6				
				1861	-502.5	-476.6				
				1838	-502.5	-108.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1601	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	225.2	300.1	3.3	300.3	225.1	87.49
				1838	123.3	261.8	-6.0	262.1	123.0	-87.50
				1861	334.1	354.6	-7.7	357.1	331.6	-71.58
				1862	327.0	338.3	12.6	346.5	318.8	57.03
				1839	116.5	245.8	14.2	247.4	115.0	83.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-502.1	40.0				
				1838	-502.5	39.6				
				1861	-502.5	40.3				
				1862	-501.8	40.3				
				1839	-501.8	39.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1602	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	198.8	230.7	45.5	263.0	166.6	54.67
				1839	115.2	238.9	41.4	251.5	102.6	73.10
				1862	333.4	370.4	32.2	389.1	314.8	59.95
				1863	197.5	137.5	40.1	217.6	117.4	26.59
				1840	149.1	176.1	49.4	213.8	111.4	52.64

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-324.3	373.4
1839	-501.8	188.8
1862	-501.8	558.0
1863	-146.8	558.0
1840	-146.8	188.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1603	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	152.0	124.8	38.2	179.0	97.8	35.18
1840	148.7	174.2	45.5	208.7	114.2	52.82
1863	208.3	191.3	32.7	233.6	166.0	37.70
1864	136.4	56.8	28.8	145.8	47.5	17.95
1841	114.7	76.8	41.7	141.5	50.0	32.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-107.1	285.6
1840	-146.8	245.6
1863	-146.8	325.7
1864	-67.3	325.7
1841	-67.3	245.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1604	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	107.6	48.1	29.6	119.8	35.9	22.45
1841	118.1	93.9	36.9	144.8	67.2	35.90
1864	144.6	97.8	24.5	155.1	87.3	23.15
1865	89.0	-5.3	21.5	93.7	-10.0	12.26
1842	78.5	6.1	33.9	91.9	-7.2	21.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-50.3	232.9
1841	-67.3	216.4
1864	-67.3	249.3
1865	-33.4	249.3
1842	-33.4	216.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1605	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	68.3	-16.0	23.7	74.5	-22.2	14.68
1842	82.5	26.3	30.0	95.5	13.3	23.40
1865	95.2	25.9	19.5	100.3	20.8	14.65
1866	49.9	-62.3	17.0	52.4	-64.8	8.44
1843	45.5	-54.0	27.5	52.6	-61.1	14.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-24.6	206.0
1842	-33.4	197.6
1865	-33.4	214.5
1866	-15.8	214.5
1843	-15.8	197.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1606	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	34.1	-75.9	19.0	37.3	-79.1	9.54
1843	49.2	-35.5	24.3	55.7	-41.9	14.93
1866	54.8	-37.6	15.6	57.4	-40.2	9.32
1867	16.3	-118.9	13.5	17.6	-120.2	5.63
1844	16.0	-111.6	22.2	19.8	-115.3	9.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.1	193.9
1843	-15.8	188.4
1866	-15.8	199.5
1867	-4.4	199.5
1844	-4.4	188.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1607	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	4.0	-136.2	14.7	5.5	-137.8	5.93
1844	19.2	-95.9	19.2	22.3	-99.0	9.21
1867	20.1	-99.6	12.3	21.4	-100.8	5.80
1868	-13.2	-178.7	10.1	-12.6	-179.3	3.47
1845	-10.1	-170.9	17.0	-8.3	-172.6	5.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	191.9
1844	-4.4	187.4
1867	-4.4	196.4
1868	4.2	196.4
1845	4.2	187.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1608	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.7	-200.7	10.3	-22.1	-201.3	3.31
1845	-7.7	-158.8	14.1	-6.4	-160.1	5.29
1868	-10.4	-164.3	9.0	-9.8	-164.8	3.34
1869	-39.3	-244.5	6.4	-39.1	-244.7	1.78
1846	-33.6	-235.2	11.5	-33.0	-235.8	3.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.0	197.5
1845	4.2	193.0
1868	4.2	201.9
1869	9.8	201.9
1846	9.8	193.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1609	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-48.4	-271.0	6.9	-48.2	-271.2	1.76
1846	-31.9	-226.4	11.1	-31.2	-227.0	3.25
1869	-37.2	-234.2	6.1	-37.0	-234.4	1.77
76	-63.4	-317.1	2.7	-63.4	-317.2	0.60
77	-61.3	-306.4	7.6	-61.0	-306.6	1.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.9	205.8
1846	9.8	200.9
1869	9.8	210.6
76	0.0	210.6
77	0.0	200.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1610	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-24.3	-129.1	0.0	-24.3	-129.1	0.00
234	-28.5	-142.5	-0.7	-28.5	-142.5	-0.33
235	-28.5	-142.5	0.7	-28.5	-142.5	0.33
1870	-20.1	-115.7	0.7	-20.1	-115.7	0.40
1847	-20.1	-115.7	-0.7	-20.1	-115.7	-0.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-68.3
234	0.0	-68.3
235	0.0	-68.3
1870	-0.0	-68.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1847 -0.0 -68.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1611	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.4	-105.3	0.0	-16.4	-105.3	0.00
				1847	-20.6	-118.2	-0.7	-20.6	-118.2	-0.41
				1870	-20.6	-118.2	0.7	-20.6	-118.2	0.41
				1871	-12.2	-92.5	0.7	-12.2	-92.5	0.49
				1848	-12.2	-92.5	-0.7	-12.2	-92.5	-0.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-65.3				
				1847	-0.0	-65.3				
				1870	-0.0	-65.3				
				1871	-0.0	-65.3				
				1848	-0.0	-65.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1612	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.3	-83.7	0.0	-8.3	-83.7	0.00
				1848	-13.0	-96.1	-1.0	-13.0	-96.1	-0.66
				1871	-13.0	-96.1	1.0	-13.0	-96.1	0.66
				1872	-3.6	-71.2	1.0	-3.5	-71.3	0.81
				1849	-3.6	-71.2	-1.0	-3.5	-71.3	-0.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-62.3				
				1848	-0.0	-62.3				
				1871	-0.0	-62.3				
				1872	-0.0	-62.3				
				1849	-0.0	-62.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1613	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.7	-63.9	0.0	0.7	-63.9	0.00
				1849	-4.5	-76.1	-1.2	-4.5	-76.1	-0.98
				1872	-4.5	-76.1	1.2	-4.5	-76.1	0.98
				1873	6.0	-51.8	1.2	6.0	-51.8	1.21
				1850	6.0	-51.8	-1.2	6.0	-51.8	-1.21

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-60.4
1849	-0.0	-60.4
1872	-0.0	-60.4
1873	-0.0	-60.4
1850	-0.0	-60.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1614	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	10.6	-45.6	0.0	10.6	-45.6	0.00
1850	4.8	-57.8	-1.5	4.8	-57.8	-1.35
1873	4.8	-57.8	1.5	4.8	-57.8	1.35
1874	16.5	-33.5	1.5	16.5	-33.5	1.69
1851	16.5	-33.5	-1.5	16.5	-33.5	-1.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-59.7
1850	-0.0	-59.7
1873	-0.0	-59.7
1874	-0.0	-59.7
1851	-0.0	-59.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1615	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	21.5	-28.2	0.0	21.5	-28.2	0.00
1851	15.1	-40.7	-1.7	15.1	-40.7	-1.78
1874	15.1	-40.7	1.7	15.1	-40.7	1.78
1875	28.0	-15.8	1.7	28.1	-15.9	2.26
1852	28.0	-15.8	-1.7	28.1	-15.9	-2.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-60.3
1851	-0.0	-60.3
1874	-0.0	-60.3
1875	-0.0	-60.3
1852	-0.0	-60.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1616	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	33.6	-11.2	0.0	33.6	-11.2	0.00
1852	26.4	-24.2	-2.0	26.4	-24.3	-2.27
1875	26.4	-24.2	2.0	26.4	-24.3	2.27
1876	40.8	1.7	2.0	40.9	1.6	2.93
1853	40.8	1.7	-2.0	40.9	1.6	-2.93

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	-62.4
1852	-0.0	-62.4
1875	-0.0	-62.4
1876	0.0	-62.4
1853	0.0	-62.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1617	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	47.0	5.9	0.0	47.0	5.9	0.00
1853	38.9	-8.0	-2.3	39.0	-8.1	-2.83
1876	38.9	-8.0	2.3	39.0	-8.1	2.83
1877	55.1	19.7	2.3	55.3	19.6	3.73
1854	55.1	19.7	-2.3	55.3	19.6	-3.73

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	-66.3
1853	0.0	-66.3
1876	0.0	-66.3
1877	0.0	-66.3
1854	0.0	-66.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1618	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	62.2	23.7	0.0	62.2	23.7	0.00
1854	52.9	8.5	-2.7	53.0	8.3	-3.47
1877	52.9	8.5	2.7	53.0	8.3	3.47
1878	71.5	39.0	2.7	71.7	38.7	4.72
1855	71.5	39.0	-2.7	71.7	38.7	-4.72

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	-72.5
1854	0.0	-72.5
1877	0.0	-72.5
1878	0.0	-72.5
1855	0.0	-72.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1619	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	79.7	43.1	0.0	79.7	43.1	0.00
1855	68.8	25.8	-3.2	69.1	25.5	-4.22
1878	68.8	25.8	3.2	69.1	25.5	4.22
1879	90.5	60.4	3.2	90.9	60.0	5.98
1856	90.5	60.4	-3.2	90.9	60.0	-5.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-82.1
1855	0.0	-82.1
1878	0.0	-82.1
1879	0.0	-82.1
1856	0.0	-82.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1620	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	100.4	65.0	0.0	100.4	65.0	0.00
1856	87.4	44.6	-3.9	87.7	44.2	-5.13
1879	87.4	44.6	3.9	87.7	44.2	5.13
1880	113.5	85.5	3.9	114.0	85.0	7.73
1857	113.5	85.5	-3.9	114.0	85.0	-7.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-96.9
1856	0.0	-96.9
1879	0.0	-96.9
1880	0.0	-96.9
1857	0.0	-96.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1621	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	125.9	91.5	0.0	125.9	91.5	0.00
1857	109.6	66.0	-4.9	110.1	65.5	-6.28
1880	109.6	66.0	4.9	110.1	65.5	6.28
1881	142.3	117.0	4.9	143.2	116.1	10.51
1858	142.3	117.0	-4.9	143.2	116.1	-10.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-120.5
1857	0.0	-120.5
1880	0.0	-120.5
1881	0.0	-120.5
1858	0.0	-120.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1622	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	158.7	126.0	-0.0	158.7	126.0	-0.00
				1858	137.3	92.0	-6.3	138.1	91.1	-7.79
				1881	137.3	92.0	6.3	138.1	91.1	7.79
				1882	180.1	160.1	6.3	181.9	158.3	16.12
				1859	180.1	160.1	-6.3	181.9	158.3	-16.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-161.5				
				1858	0.0	-161.5				
				1881	0.0	-161.5				
				1882	0.0	-161.5				
				1859	0.0	-161.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1623	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	205.0	176.9	-0.0	205.0	176.9	-0.00
				1859	173.3	126.0	-9.3	175.0	124.2	-10.72
				1882	173.3	126.0	9.3	175.0	124.2	10.72
				1883	236.6	227.9	9.3	242.5	222.0	32.34
				1860	236.6	227.9	-9.3	242.5	222.0	-32.34
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-241.9				
				1859	0.0	-241.9				
				1882	0.0	-241.9				
				1883	0.0	-241.9				
				1860	0.0	-241.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1624	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	268.1	277.3	-0.0	277.3	268.1	-90.00
				1860	227.3	181.3	-9.3	229.1	179.4	-11.01
				1883	227.3	181.3	9.3	229.1	179.4	11.01
				1884	308.8	373.3	9.3	374.6	307.5	81.94
				1861	308.8	373.3	-9.3	374.6	307.5	-81.94
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0    -476.6
1860     0.0    -476.6
1883     0.0    -476.6
1884     0.0    -476.6
1861     0.0    -476.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1625	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	300.3	340.4	-0.0	340.4	300.3	-90.00
				1861	303.9	348.5	0.8	348.5	303.9	88.94
				1884	303.9	348.5	-0.8	348.5	303.9	-88.94
				1885	296.8	332.2	-0.8	332.2	296.8	-88.67
				1862	296.8	332.2	0.8	332.2	296.8	88.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	40.3				
				1861	0.0	40.3				
				1884	0.0	40.3				
				1885	0.0	40.3				
				1862	0.0	40.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1626	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	255.4	251.9	-0.0	255.4	251.9	-0.00
				1862	303.2	364.4	10.9	366.3	301.3	80.15
				1885	303.2	364.4	-10.9	366.3	301.3	-80.15
				1886	207.6	139.5	-10.9	209.3	137.8	-8.91
				1863	207.6	139.5	10.9	209.3	137.8	8.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	558.0				
				1862	0.0	558.0				
				1885	0.0	558.0				
				1886	0.0	558.0				
				1863	0.0	558.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1627	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	179.7	125.5	-0.0	179.7	125.5	-0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1863	218.3	193.3	10.9	222.4	189.2	20.47
1886	218.3	193.3	-10.9	222.4	189.2	-20.47
1887	141.0	57.7	-10.9	142.4	56.3	-7.31
1864	141.0	57.7	10.9	142.4	56.3	7.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	325.7
1863	0.0	325.7
1886	0.0	325.7
1887	-0.0	325.7
1864	-0.0	325.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1628	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	120.8	47.0	-0.0	120.8	47.0	-0.00
1864	149.2	98.7	7.8	150.3	97.5	8.57
1887	149.2	98.7	-7.8	150.3	97.5	-8.57
1888	92.5	-4.6	-7.8	93.1	-5.2	-4.55
1865	92.5	-4.6	7.8	93.1	-5.2	4.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	249.3
1864	-0.0	249.3
1887	-0.0	249.3
1888	-0.0	249.3
1865	-0.0	249.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1629	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	75.7	-17.6	-0.0	75.7	-17.6	-0.00
1865	98.7	26.6	6.1	99.3	26.1	4.83
1888	98.7	26.6	-6.1	99.3	26.1	-4.83
1889	52.7	-61.7	-6.1	53.0	-62.1	-3.06
1866	52.7	-61.7	6.1	53.0	-62.1	3.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	214.5
1865	-0.0	214.5
1888	-0.0	214.5
1889	-0.0	214.5
1866	-0.0	214.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1630	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1890 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	38.2	-77.7	-0.0	38.2	-77.7	-0.00
1866	57.6	-37.1	4.9	57.8	-37.3	2.94
1889	57.6	-37.1	-4.9	57.8	-37.3	-2.94
1890	18.8	-118.4	-4.9	19.0	-118.6	-2.03
1867	18.8	-118.4	4.9	19.0	-118.6	2.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	199.5
1866	-0.0	199.5
1889	-0.0	199.5
1890	-0.0	199.5
1867	-0.0	199.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1631	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	6.1	-138.6	-0.0	6.1	-138.6	-0.00
1867	22.7	-99.0	3.8	22.8	-99.2	1.77
1890	22.7	-99.0	-3.8	22.8	-99.2	-1.77
1891	-10.5	-178.1	-3.8	-10.5	-178.2	-1.28
1868	-10.5	-178.1	3.8	-10.5	-178.2	1.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	196.4
1867	-0.0	196.4
1890	-0.0	196.4
1891	-0.0	196.4
1868	-0.0	196.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1632	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.0	-203.8	-0.0	-22.0	-203.8	-0.00
1868	-7.7	-163.7	2.7	-7.6	-163.8	1.01
1891	-7.7	-163.7	-2.7	-7.6	-163.8	-1.01
1892	-36.4	-244.0	-2.7	-36.4	-244.0	-0.76
1869	-36.4	-244.0	2.7	-36.4	-244.0	0.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	201.9
1868	-0.0	201.9
1891	-0.0	201.9
1892	-0.0	201.9
1869	-0.0	201.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1633	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-48.9	-275.4	-0.0	-48.9	-275.4	-0.00
				1869	-34.4	-233.7	2.7	-34.3	-233.7	0.77
				1892	-34.4	-233.7	-2.7	-34.3	-233.7	-0.77
				75	-63.4	-317.1	-2.7	-63.4	-317.2	-0.60
				76	-63.4	-317.1	2.7	-63.4	-317.2	0.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	210.6				
1869	-0.0	210.6								
1892	-0.0	210.6								
75	0.0	210.6								
76	0.0	210.6								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1634	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-24.1	-128.0	1.7	-24.1	-128.0	0.94
				235	-28.5	-142.5	0.6	-28.5	-142.5	0.32
				236	-28.0	-140.0	1.9	-28.0	-140.0	0.98
				1893	-19.1	-113.6	2.8	-19.1	-113.7	1.69
				1870	-20.8	-115.8	1.5	-20.8	-115.8	0.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.6	-67.5				
235	0.0	-68.3								
236	0.0	-66.7								
1893	-3.3	-66.7								
1870	-3.3	-68.3								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1635	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.4	-104.5	2.6	-16.3	-104.5	1.70
				1870	-21.3	-118.4	1.6	-21.3	-118.4	0.94
				1893	-19.6	-116.0	2.9	-19.5	-116.1	1.74
				1894	-11.6	-90.9	3.6	-11.4	-91.0	2.62
				1871	-13.0	-92.6	2.3	-12.9	-92.7	1.65
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-2.9	-64.6
1870	-3.3	-65.3
1893	-3.3	-63.9
1894	-2.6	-63.9
1871	-2.6	-65.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1636	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.4	-83.0	3.8	-8.2	-83.2	2.91
				1871	-13.7	-96.2	2.6	-13.6	-96.3	1.77
				1894	-12.3	-94.3	4.4	-12.0	-94.5	3.07
				1895	-3.4	-70.0	5.0	-3.0	-70.4	4.27
				1872	-4.2	-71.4	3.1	-4.1	-71.5	2.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.1	-61.7				
				1871	-2.6	-62.3				
				1894	-2.6	-61.0				
				1895	-1.5	-61.0				
				1872	-1.5	-62.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1637	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.4	-63.4	4.9	0.8	-63.7	4.34
				1872	-5.2	-76.3	3.4	-5.0	-76.4	2.74
				1895	-4.3	-74.6	5.8	-3.8	-75.0	4.67
				1896	5.7	-50.8	6.3	6.4	-51.4	6.28
				1873	5.4	-51.9	3.9	5.7	-52.1	3.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	-59.7				
				1872	-1.5	-60.4				
				1895	-1.5	-59.1				
				1896	-0.3	-59.1				
				1873	-0.3	-60.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1638	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.1	-45.1	5.9	10.7	-45.8	6.00
				1873	4.2	-57.9	4.2	4.5	-58.2	3.84

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1896	4.6	-56.4	7.0	5.4	-57.2	6.49
1897	15.7	-32.6	7.5	16.8	-33.8	8.65
1874	15.9	-33.6	4.7	16.3	-34.0	5.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-59.0
1873	-0.3	-59.7
1896	-0.3	-58.4
1897	1.1	-58.4
1874	1.1	-59.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1639	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	20.7	-27.8	6.9	21.7	-28.7	7.91
1874	14.5	-40.8	4.9	14.9	-41.2	5.06
1897	14.4	-39.3	8.3	15.6	-40.5	8.55
1898	26.6	-15.1	8.8	28.4	-16.9	11.39
1875	27.4	-15.9	5.4	28.1	-16.6	7.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.8	-59.6
1874	1.1	-60.3
1897	1.1	-58.9
1898	2.6	-58.9
1875	2.6	-60.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1640	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	32.4	-10.8	7.9	33.8	-12.2	10.09
1875	25.7	-24.3	5.7	26.4	-25.0	6.44
1898	25.1	-22.7	9.5	26.9	-24.6	10.87
1899	38.6	2.3	10.1	41.2	-0.3	14.56
1876	40.1	1.6	6.3	41.1	0.6	9.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.5	-61.5
1875	2.6	-62.4
1898	2.6	-60.7
1899	4.4	-60.7
1876	4.4	-62.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1641	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	45.3	6.4	9.1	47.3	4.3	12.59
1876	38.2	-8.1	6.6	39.1	-9.0	7.97
1899	36.8	-6.3	11.0	39.4	-9.0	13.48
1900	51.8	20.3	11.6	55.6	16.5	18.21
1877	54.3	19.6	7.3	55.7	18.1	11.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.6	-65.2
1876	4.4	-66.3
1899	4.4	-64.0
1900	6.8	-64.0
1877	6.8	-66.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1642	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	59.7	24.2	10.6	62.6	21.3	15.47
1877	52.0	8.3	7.7	53.3	7.0	9.67
1900	49.8	10.5	12.7	53.6	6.8	16.41
1901	66.6	39.4	13.5	72.1	33.8	22.41
1878	70.4	38.7	8.5	72.5	36.6	14.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.6	-70.9
1877	6.8	-72.5
1900	6.8	-69.3
1901	10.3	-69.3
1878	10.3	-72.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1643	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	76.1	43.7	12.5	80.4	39.4	18.82
1878	67.7	25.5	9.0	69.6	23.7	11.57
1901	64.4	28.4	14.8	69.7	23.0	19.74
1902	83.3	60.6	15.9	91.4	52.5	27.27
1879	89.1	60.1	10.1	92.2	56.9	17.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.9	-79.7
1878	10.3	-82.1
1901	10.3	-77.3
1902	15.4	-77.3
1879	15.4	-82.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1644	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	95.1	65.7	15.0	101.4	59.4	22.83
				1879	85.9	44.3	10.8	88.5	41.6	13.74
				1902	80.8	48.2	17.6	88.5	40.5	23.63
				1903	102.3	85.3	19.0	114.7	73.0	32.98
				1880	111.4	85.1	12.2	116.2	80.3	21.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	19.7	-92.9				
				1879	15.4	-96.9				
				1902	15.4	-89.0				
				1903	23.9	-89.0				
				1880	23.9	-96.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1645	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	117.6	92.3	18.6	127.4	82.4	27.88
				1880	107.5	65.6	13.4	111.4	61.7	16.28
				1903	99.6	71.6	21.4	111.1	60.0	28.42
				1904	124.0	115.5	23.4	143.5	96.0	39.89
				1881	139.2	116.4	15.4	146.9	108.6	26.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	31.6	-113.3				
				1880	23.9	-120.5				
				1903	23.9	-106.0				
				1904	39.3	-106.0				
				1881	39.3	-120.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1646	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	144.7	126.6	23.8	161.1	110.2	34.59
				1881	134.2	91.3	17.3	140.3	85.3	19.43
				1904	121.1	101.2	26.8	139.7	82.6	34.80
				1905	147.7	154.7	29.5	180.9	121.5	48.38
				1882	175.8	159.2	20.0	189.2	145.9	33.72
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	55.2	-146.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1881 39.3 -161.5
 1904 39.3 -130.6
 1905 71.2 -130.6
 1882 71.2 -161.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1647	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	176.9	175.9	31.9	208.3	144.4	44.55
				1882	169.0	125.1	24.2	179.7	114.4	23.88
				1905	145.6	144.1	34.0	178.8	110.8	44.37
				1906	166.2	208.5	37.7	230.5	144.2	59.66
				1883	226.7	225.9	27.9	254.2	198.4	44.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	110.2	-202.7				
				1882	71.2	-241.9				
				1905	71.2	-163.5				
				1906	149.1	-163.5				
				1883	149.1	-241.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1648	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	211.2	255.9	39.0	278.5	188.7	59.91
				1883	217.4	179.3	35.3	238.4	158.3	30.79
				1906	167.9	217.2	41.3	240.7	144.5	60.39
				1907	120.5	247.9	33.3	256.0	112.3	76.20
				1884	339.1	379.4	27.2	393.1	325.4	63.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	325.8	-292.7				
				1883	149.1	-476.6				
				1906	149.1	-108.9				
				1907	502.5	-108.9				
				1884	502.5	-476.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1649	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	225.2	300.1	-3.3	300.3	225.1	-87.49
				1884	334.1	354.6	7.7	357.1	331.6	71.58
				1907	123.3	261.8	6.0	262.1	123.0	87.50

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1908	116.5	245.8	-14.2	247.4	115.0	-83.80
1885	327.0	338.3	-12.6	346.5	318.8	-57.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	502.1	40.0
1884	502.5	40.3
1907	502.5	39.6
1908	501.8	39.6
1885	501.8	40.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1650	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	198.8	230.7	-45.5	263.0	166.6	-54.67
1885	333.4	370.4	-32.2	389.1	314.8	-59.95
1908	115.2	238.9	-41.4	251.5	102.6	-73.10
1909	149.1	176.1	-49.4	213.8	111.4	-52.64
1886	197.5	137.5	-40.1	217.6	117.4	-26.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	324.3	373.4
1885	501.8	558.0
1908	501.8	188.8
1909	146.8	188.8
1886	146.8	558.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1651	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	152.0	124.8	-38.2	179.0	97.8	-35.18
1886	208.3	191.3	-32.7	233.6	166.0	-37.70
1909	148.7	174.2	-45.5	208.7	114.2	-52.82
1910	114.7	76.8	-41.7	141.5	50.0	-32.78
1887	136.4	56.8	-28.8	145.8	47.5	-17.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	107.1	285.6
1886	146.8	325.7
1909	146.8	245.6
1910	67.3	245.6
1887	67.3	325.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1652	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	107.6	48.1	-29.6	119.8	35.9	-22.45
1887	144.6	97.8	-24.5	155.1	87.3	-23.15
1910	118.1	93.9	-36.9	144.8	67.2	-35.90
1911	78.5	6.1	-33.9	91.9	-7.2	-21.55
1888	89.0	-5.3	-21.5	93.7	-10.0	-12.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	50.3	232.9
1887	67.3	249.3
1910	67.3	216.4
1911	33.4	216.4
1888	33.4	249.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1653	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	68.3	-16.0	-23.7	74.5	-22.2	-14.68
1888	95.2	25.9	-19.5	100.3	20.8	-14.65
1911	82.5	26.3	-30.0	95.5	13.3	-23.40
1912	45.5	-54.0	-27.5	52.6	-61.1	-14.48
1889	49.9	-62.3	-17.0	52.4	-64.8	-8.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	24.6	206.0
1888	33.4	214.5
1911	33.4	197.6
1912	15.8	197.6
1889	15.8	214.5


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1654	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	34.1	-75.9	-19.0	37.3	-79.1	-9.54
1889	54.8	-37.6	-15.6	57.4	-40.2	-9.32
1912	49.2	-35.5	-24.3	55.7	-41.9	-14.93
1913	16.0	-111.6	-22.2	19.8	-115.3	-9.58
1890	16.3	-118.9	-13.5	17.6	-120.2	-5.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.1	193.9
1889	15.8	199.5
1912	15.8	188.4
1913	4.4	188.4
1890	4.4	199.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1655	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	4.0	-136.2	-14.7	5.5	-137.8	-5.93
				1890	20.1	-99.6	-12.3	21.4	-100.8	-5.80
				1913	19.2	-95.9	-19.2	22.3	-99.0	-9.21
				1914	-10.1	-170.9	-17.0	-8.3	-172.6	-5.95
				1891	-13.2	-178.7	-10.1	-12.6	-179.3	-3.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	191.9				
				1890	4.4	196.4				
				1913	4.4	187.4				
1914	-4.2	187.4								
1891	-4.2	196.4								
1656	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.7	-200.7	-10.3	-22.1	-201.3	-3.31
				1891	-10.4	-164.3	-9.0	-9.8	-164.8	-3.34
				1914	-7.7	-158.8	-14.1	-6.4	-160.1	-5.29
				1915	-33.6	-235.2	-11.5	-33.0	-235.8	-3.24
				1892	-39.3	-244.5	-6.4	-39.1	-244.7	-1.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.0	197.5				
				1891	-4.2	201.9				
				1914	-4.2	193.0				
1915	-9.8	193.0								
1892	-9.8	201.9								
1657	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-48.4	-271.0	-6.9	-48.2	-271.2	-1.76
				1892	-37.2	-234.2	-6.1	-37.0	-234.4	-1.77
				1915	-31.9	-226.4	-11.1	-31.2	-227.0	-3.25
				74	-61.3	-306.4	-7.6	-61.0	-306.6	-1.78
				75	-63.4	-317.1	-2.7	-63.4	-317.2	-0.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.9	205.8				
				1892	-9.8	210.6				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1915 -9.8 200.9
 74 0.0 200.9
 75 0.0 210.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1658	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.6	-124.7	3.3	-23.5	-124.8	1.86
				236	-28.0	-140.0	1.9	-28.0	-140.0	0.97
				237	-27.0	-135.0	3.1	-26.9	-135.1	1.62
				1916	-18.0	-109.8	4.7	-17.8	-110.0	2.95
				1893	-21.3	-114.0	3.6	-21.2	-114.2	2.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.2	-65.1				
				236	0.0	-66.7				
				237	0.0	-63.6				
				1916	-6.3	-63.6				
				1893	-6.3	-66.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1659	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.3	-101.9	5.1	-16.0	-102.2	3.39
				1893	-21.8	-116.5	3.8	-21.7	-116.6	2.28
				1916	-18.5	-111.9	5.0	-18.2	-112.1	3.05
				1917	-11.1	-87.9	6.3	-10.6	-88.4	4.69
				1894	-13.7	-91.3	5.1	-13.4	-91.6	3.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-5.8	-62.5				
				1893	-6.3	-63.9				
				1916	-6.3	-61.1				
				1917	-5.2	-61.1				
				1894	-5.2	-63.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1660	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	-80.9	7.4	-8.0	-81.6	5.76
				1894	-14.4	-94.7	5.9	-14.0	-95.1	4.19
				1917	-11.7	-90.9	7.6	-10.9	-91.6	5.43
				1918	-3.6	-67.7	8.7	-2.4	-68.9	7.61

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1895	-5.2	-70.4	7.0	-4.5	-71.1	6.10
NODE	Vxx	Vyy				
Cent	-4.1	-59.7				
1894	-5.2	-61.0				
1917	-5.2	-58.5				
1918	-3.0	-58.5				
1895	-3.0	-61.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1661	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-61.7	9.4	1.0	-63.1	8.56
				1895	-6.2	-74.9	7.8	-5.3	-75.8	6.41
				1918	-4.4	-71.7	10.0	-2.9	-73.1	8.25
				1919	4.7	-49.0	11.0	6.8	-51.1	11.11
				1896	4.0	-51.1	8.8	5.4	-52.5	8.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.8	-57.9				
				1895	-3.0	-59.1				
				1918	-3.0	-56.7				
				1919	-0.6	-56.7				
				1896	-0.6	-59.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1662	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	8.5	-43.7	11.3	10.9	-46.0	11.72
				1896	2.9	-56.7	9.6	4.4	-58.2	8.89
				1919	3.7	-53.8	12.1	6.1	-56.3	11.41
				1920	13.6	-31.2	13.0	17.1	-34.7	15.09
				1897	14.0	-33.0	10.5	16.2	-35.2	12.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.7	-57.2				
				1896	-0.6	-58.4				
				1919	-0.6	-55.9				
				1920	1.9	-55.9				
				1897	1.9	-58.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1663	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	18.3	-26.5	13.2	21.9	-30.1	15.24
1897	12.7	-39.6	11.2	15.0	-41.9	11.61
1920	12.5	-36.8	14.1	16.3	-40.6	14.91
1921	23.3	-14.0	15.1	28.6	-19.3	19.49
1898	24.8	-15.5	12.1	28.2	-18.9	15.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.4	-57.5
1897	1.9	-58.9
1920	1.9	-56.2
1921	4.8	-56.2
1898	4.8	-58.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1664	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	28.9	-9.5	15.1	34.1	-14.8	19.10
1898	23.3	-23.1	12.9	26.6	-26.5	14.57
1921	22.0	-20.3	16.2	27.5	-25.8	18.75
1922	33.7	3.3	17.2	41.4	-4.5	24.28
1899	36.5	1.9	13.9	41.5	-3.0	19.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.5	-59.1
1898	4.8	-60.7
1921	4.8	-57.4
1922	8.2	-57.4
1899	8.2	-60.7


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1665	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	40.3	7.6	17.3	47.8	0.2	23.27
1899	34.8	-6.7	14.8	39.6	-11.5	17.76
1922	32.3	-3.6	18.5	40.1	-11.4	22.90
1923	44.8	21.0	19.6	55.8	9.9	29.35
1900	49.4	19.8	16.0	56.4	12.8	23.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.4	-62.0
1899	8.2	-64.0
1922	8.2	-59.9
1923	12.6	-59.9
1900	12.6	-64.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1666	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	52.8	25.5	19.8	63.2	15.1	27.73
	1900	47.5	10.0	17.0	54.0	3.4	21.15
	1923	43.3	13.6	21.0	54.2	2.7	27.37
	1924	56.7	39.7	22.4	72.1	24.3	34.65
	1901	63.6	38.8	18.4	73.4	29.1	27.99

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	15.7	-66.5
	1900	12.6	-69.3
	1923	12.6	-63.7
	1924	18.7	-63.7
	1901	18.7	-69.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1667	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	66.3	45.0	22.8	80.8	30.5	32.52
	1901	61.4	27.8	19.7	70.5	18.7	24.78
	1924	55.1	32.1	24.1	70.3	17.0	32.22
	1925	69.1	60.3	25.7	90.8	38.6	40.18
	1902	79.5	59.9	21.4	93.2	46.2	32.67

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	23.1	-73.1
	1901	18.7	-77.3
	1924	18.7	-69.0
	1925	27.6	-69.0
	1902	27.6	-77.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1668	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	80.9	67.1	26.6	101.5	46.5	37.74
	1902	77.0	47.5	23.2	89.7	34.8	28.73
	1925	67.6	53.0	27.7	88.9	31.7	37.59
	1926	81.5	83.7	29.7	112.3	52.9	46.07
	1903	97.4	84.3	25.2	116.9	64.9	37.71

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	34.5	-82.4
	1902	27.6	-89.0
	1925	27.6	-75.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1926 41.3 -75.9
1903 41.3 -89.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1669	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	96.3	93.4	31.2	126.1	63.6	43.66
				1903	94.7	70.6	27.6	112.8	52.5	33.21
				1926	80.3	77.6	31.9	110.9	47.0	43.80
				1927	92.5	111.0	34.2	137.2	66.3	52.56
				1904	117.7	114.3	29.9	146.0	86.0	43.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	52.8	-94.9				
				1903	41.3	-106.0				
				1926	41.3	-83.8				
				1927	64.2	-83.8				
				1904	64.2	-106.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1670	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	111.2	126.1	36.5	155.9	81.4	50.76
				1904	114.8	100.0	33.4	141.6	73.2	38.71
				1927	92.0	108.5	36.3	137.5	63.0	51.39
				1928	98.0	142.8	38.6	165.0	75.8	60.09
				1905	140.1	153.2	35.6	182.8	110.5	50.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	84.5	-110.2				
				1904	64.2	-130.6				
				1927	64.2	-89.9				
				1928	104.9	-89.9				
				1905	104.9	-130.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1671	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	121.4	168.4	39.9	191.2	98.6	60.26
				1905	138.0	142.6	39.9	180.3	100.3	46.62
				1928	99.1	148.3	38.4	169.3	78.0	61.32
				1929	85.5	174.9	37.7	188.7	71.8	69.94
				1906	163.0	207.8	39.2	230.6	140.3	59.90

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	145.1	-121.5
1905	104.9	-163.5
1928	104.9	-79.5
1929	185.3	-79.5
1906	185.3	-163.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1672	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	122.4	213.9	27.5	221.5	114.7	74.48
1906	164.7	216.6	35.1	234.3	147.0	63.20
1929	87.7	185.9	29.6	194.1	79.5	74.46
1930	63.9	194.7	18.1	197.2	61.4	82.25
1907	173.0	258.4	23.7	264.5	166.9	75.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	218.6	-72.9
1906	185.3	-108.9
1929	185.3	-36.9
1930	252.0	-36.9
1907	252.0	-108.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1673	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	117.3	229.2	-6.4	229.6	116.9	-86.73
1907	175.8	272.3	4.0	272.5	175.7	87.62
1930	65.3	201.8	2.5	201.9	65.3	88.94
1931	59.1	186.5	-16.8	188.7	56.9	-82.61
1908	168.9	256.3	-15.3	258.9	166.3	-80.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	251.3	38.9
1907	252.0	39.6
1930	252.0	38.1
1931	250.6	38.1
1908	250.6	39.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1674	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	110.6	189.1	-40.2	206.0	93.6	-67.15
1908	167.5	249.4	-34.9	262.3	154.7	-69.76
1931	58.9	185.7	-32.3	193.4	51.2	-76.49
1932	70.4	146.0	-43.6	165.9	50.5	-65.46
1909	145.5	175.3	-46.2	209.0	111.8	-53.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	215.7	151.3
1908	250.6	188.8
1931	250.6	113.8
1932	180.9	113.8
1909	180.9	188.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1675	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	97.9	118.2	-52.1	161.1	55.0	-50.50
1909	145.1	173.5	-50.1	211.3	107.2	-52.90
1932	69.4	141.1	-51.4	167.9	42.6	-62.45
1933	70.8	83.0	-51.9	129.1	24.7	-48.37
1910	106.4	75.2	-50.6	143.7	37.9	-36.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	139.1	201.9
1909	180.9	245.6
1932	180.9	158.3
1933	97.3	158.3
1910	97.3	245.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1676	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	76.1	49.1	-47.8	112.3	12.9	-37.10
1910	109.8	92.2	-45.9	147.7	54.3	-39.57
1933	70.8	83.2	-51.4	128.8	25.2	-48.43
1934	53.0	16.2	-48.6	86.6	-17.4	-34.64
1911	71.0	4.6	-43.1	92.2	-16.6	-26.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	75.1	194.2
1910	97.3	216.4
1933	97.3	171.9
1934	53.0	171.9
1911	53.0	216.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1677	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	49.8	-12.7	-41.1	70.2	-33.1	-26.39
1911	75.0	24.8	-39.1	96.4	3.4	-28.66
1934	54.5	23.8	-45.7	87.3	-9.0	-35.70
1935	31.2	-43.8	-42.4	50.3	-62.9	-24.26
1912	38.7	-55.4	-35.9	50.8	-67.5	-18.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	39.3	184.1
1911	53.0	197.6
1934	53.0	170.6
1935	25.7	170.6
1912	25.7	197.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1678	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.5	-71.1	-34.3	34.6	-82.2	-17.96
1912	42.4	-36.8	-32.6	54.1	-48.5	-19.74
1935	33.2	-33.6	-38.8	51.0	-51.4	-24.64
1936	9.1	-100.9	-35.4	19.5	-111.3	-16.38
1913	9.2	-112.9	-29.2	15.8	-119.6	-12.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	16.1	178.9
1912	25.7	188.4
1935	25.7	169.3
1936	6.5	169.3
1913	6.5	188.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1679	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-129.8	-27.0	4.0	-135.2	-11.43
1913	12.3	-97.3	-26.2	18.3	-103.2	-12.76
1936	11.1	-90.9	-31.4	20.0	-99.7	-15.81
1937	-11.6	-158.5	-27.5	-6.6	-163.5	-10.26
1914	-17.7	-172.4	-22.3	-14.5	-175.5	-8.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	179.3
1913	6.5	187.4
1936	6.5	171.2
1937	-8.7	171.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1914 -8.7 187.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1680	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-24.5	-191.7	-19.2	-22.3	-193.9	-6.45
				1914	-15.3	-160.3	-19.4	-12.7	-162.9	-7.49
				1937	-9.9	-150.2	-23.4	-6.1	-154.0	-9.23
				1938	-31.1	-219.6	-18.6	-29.3	-221.4	-5.57
				1915	-41.7	-236.8	-14.6	-40.6	-237.9	-4.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-13.7	184.9				
				1914	-8.7	193.0				
				1937	-8.7	176.7				
				1938	-18.7	176.7				
				1915	-18.7	193.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1681	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-47.1	-258.5	-12.8	-46.3	-259.3	-3.45
				1915	-40.0	-228.0	-14.0	-38.9	-229.0	-4.24
				1938	-29.9	-213.3	-18.0	-28.1	-215.1	-5.55
				73	-57.3	-286.3	-11.6	-56.7	-286.9	-2.89
				74	-61.3	-306.4	-7.6	-61.0	-306.6	-1.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-9.4	192.1				
				1915	-18.7	200.9				
				1938	-18.7	183.2				
				73	0.0	183.2				
				74	0.0	200.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1682	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.7	-119.4	4.7	-22.5	-119.7	2.77
				237	-27.0	-135.0	3.0	-26.9	-135.1	1.61
				238	-25.6	-127.9	4.0	-25.4	-128.1	2.25
				1939	-16.8	-104.4	6.4	-16.4	-104.8	4.18
				1916	-21.6	-110.5	5.4	-21.2	-110.8	3.49

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.6	-61.4
237	0.0	-63.6
238	0.0	-59.2
1939	-9.1	-59.2
1916	-9.1	-63.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1683	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.1	-97.7	7.2	-15.4	-98.4	5.03
1916	-22.0	-112.6	5.7	-21.6	-112.9	3.60
1939	-17.2	-106.1	6.8	-16.7	-106.6	4.32
1940	-10.6	-83.7	8.7	-9.6	-84.7	6.69
1917	-14.5	-88.6	7.7	-13.7	-89.3	5.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.3	-59.1
1916	-9.1	-61.1
1939	-9.1	-57.1
1940	-7.5	-57.1
1917	-7.5	-61.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1684	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.2	-77.6	10.5	-7.6	-79.2	8.51
1917	-15.1	-91.5	8.9	-14.0	-92.6	6.56
1940	-11.1	-86.1	10.3	-9.7	-87.5	7.70
1941	-4.1	-64.5	11.9	-1.8	-66.8	10.78
1918	-6.5	-68.3	10.5	-4.8	-70.0	9.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.9	-56.7
1917	-7.5	-58.5
1940	-7.5	-54.9
1941	-4.4	-54.9
1918	-4.4	-58.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1685	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-1.8	-59.0	13.4	1.2	-62.0	12.53
1918	-7.3	-72.3	11.7	-5.3	-74.3	9.95
1941	-4.8	-67.7	13.5	-2.0	-70.5	11.64
1942	3.0	-46.5	14.9	7.1	-50.6	15.55
1919	2.0	-49.5	13.1	5.1	-52.6	13.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.7	-55.0
1918	-4.4	-56.7
1941	-4.4	-53.3
1942	-1.0	-53.3
1919	-1.0	-56.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1686	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	6.2	-41.4	16.0	11.1	-46.3	16.95
1919	1.0	-54.3	14.3	4.5	-57.8	13.64
1942	2.2	-50.3	16.4	6.9	-55.0	15.97
1943	10.6	-29.3	17.6	17.2	-36.0	20.75
1920	11.0	-31.7	15.5	16.1	-36.8	18.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	-54.2
1919	-1.0	-55.9
1942	-1.0	-52.5
1943	2.5	-52.5
1920	2.5	-55.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1687	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	14.7	-24.5	18.5	22.1	-31.8	21.67
1920	9.9	-37.3	16.7	15.2	-42.6	17.59
1943	9.7	-33.6	19.0	16.9	-40.8	20.62
1944	18.6	-12.5	20.2	28.6	-22.5	26.22
1921	20.6	-14.5	17.9	28.1	-22.0	22.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.4	-54.3
1920	2.5	-56.2
1943	2.5	-52.4
1944	6.3	-52.4
1921	6.3	-56.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1688	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.7	-7.8	21.0	34.2	-18.3	26.58
1921	19.4	-20.8	19.0	27.0	-28.4	21.74
1944	17.7	-17.2	21.6	28.0	-27.5	25.54
1945	26.9	4.3	22.8	41.1	-9.9	31.79
1922	30.8	2.7	20.3	41.4	-7.9	27.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.6	-55.3
1921	6.3	-57.4
1944	6.3	-53.1
1945	10.9	-53.1
1922	10.9	-57.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1689	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	33.1	9.3	23.6	47.7	-5.3	31.61
1922	29.4	-4.2	21.6	40.0	-14.7	26.02
1945	26.0	-0.5	24.2	40.3	-14.9	30.65
1946	35.4	21.5	25.6	55.0	1.9	37.35
1923	41.6	20.3	22.9	56.2	5.7	32.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.8	-57.2
1922	10.9	-59.9
1945	10.9	-54.4
1946	16.7	-54.4
1923	16.7	-59.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1690	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	42.8	27.1	26.5	62.6	7.3	36.72
1923	40.1	12.9	24.3	54.4	-1.3	30.42
1946	34.5	16.8	27.0	54.1	-2.7	35.94
1947	43.8	39.5	28.5	70.2	13.1	42.86
1924	52.9	39.0	25.8	72.7	19.2	37.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	20.4	-60.1
1923	16.7	-63.7
1946	16.7	-56.5
1947	24.2	-56.5
1924	24.2	-63.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1691	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	52.7	46.3	29.7	79.3	19.6	41.96
				1924	51.4	31.4	27.5	70.7	12.1	34.99
				1947	43.0	35.5	30.0	69.5	9.0	41.45
				1948	51.4	58.9	31.6	87.0	23.4	48.39
				1925	64.8	59.5	29.1	91.4	32.9	42.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	29.4	-64.0				
				1924	24.2	-69.0				
				1947	24.2	-59.0				
				1948	34.6	-59.0				
				1925	34.6	-69.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1692	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	62.1	67.8	33.0	98.1	31.8	47.48
				1925	63.3	52.1	31.1	89.3	26.1	39.89
				1948	50.9	56.3	33.0	86.7	20.5	47.33
				1949	57.3	80.1	34.6	105.2	32.3	54.13
				1926	76.8	82.8	32.7	112.6	47.0	47.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	42.1	-68.6				
				1925	34.6	-75.9				
				1948	34.6	-61.3				
				1949	49.5	-61.3				
				1926	49.5	-75.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1693	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	70.2	92.5	36.1	119.1	43.6	53.60
				1926	75.6	76.7	34.8	111.0	41.3	45.45
				1949	57.3	80.0	35.6	106.0	31.3	53.83
				1950	59.6	103.2	36.8	124.1	38.6	60.35
				1927	88.2	110.1	36.0	136.8	61.5	53.46
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
Cent      60.4    -72.8
1926     49.5    -83.8
1949     49.5    -61.8
1950     71.3    -61.8
1927     71.3    -83.8
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1694	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	75.0	121.0	37.3	141.9	54.2	60.83
				1927	87.7	107.6	37.9	136.8	58.5	52.35
				1950	60.3	107.0	36.4	126.9	40.4	61.34
				1951	54.8	126.9	35.9	141.7	40.0	67.56
				1928	97.2	142.7	37.4	163.7	76.2	60.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	87.0	-73.4				
				1927	71.3	-89.9				
				1950	71.3	-57.0				
				1951	102.7	-57.0				
				1928	102.7	-89.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1695	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	74.8	152.0	32.3	163.7	63.1	70.01
				1928	98.3	148.2	36.3	167.3	79.2	62.22
				1951	56.3	134.6	32.3	146.2	44.7	70.21
				1952	42.7	146.9	27.4	153.6	36.0	76.13
				1929	101.9	178.2	31.4	189.5	90.7	70.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	120.6	-60.1				
				1928	102.7	-79.5				
				1951	102.7	-40.6				
				1952	138.4	-40.6				
				1929	138.4	-79.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1696	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	70.3	175.8	16.3	178.3	67.8	81.41

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1929	104.1	189.2	23.4	195.2	98.1	75.61
1952	44.5	155.8	19.3	159.0	41.2	80.44
1953	30.3	156.0	8.5	156.6	29.7	86.13
1930	102.2	202.4	12.6	204.0	100.7	82.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	151.1	-22.6
1929	138.4	-36.9
1952	138.4	-8.4
1953	163.8	-8.4
1930	163.8	-36.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1697	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	64.5	178.1	-9.2	178.8	63.8	-85.39
1930	103.6	209.5	-1.9	209.5	103.6	-88.97
1953	31.4	161.6	-3.2	161.7	31.3	-88.60
1954	25.9	147.2	-16.5	149.4	23.7	-82.40
1931	97.2	194.1	-15.2	196.5	94.9	-81.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	162.7	37.1
1930	163.8	38.1
1953	163.8	36.1
1954	161.7	36.1
1931	161.7	38.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1698	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	59.6	151.7	-34.5	163.2	48.1	-71.59
1931	97.0	193.3	-29.6	201.7	88.7	-74.20
1954	25.9	146.8	-28.1	153.0	19.7	-77.55
1955	29.2	117.6	-38.6	132.1	14.8	-69.44
1932	86.1	149.2	-40.1	168.7	66.6	-64.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	147.0	97.4
1931	161.7	113.8
1954	161.7	81.0
1955	132.2	81.0
1932	132.2	113.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1699	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1956 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 1933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	53.5	103.2	-49.8	134.0	22.6	-58.26
1932	85.1	144.3	-47.8	170.9	58.5	-60.86
1955	28.5	113.8	-46.3	134.1	8.2	-66.34
1956	31.5	72.1	-50.7	106.4	-2.9	-55.91
1933	68.8	82.6	-52.3	128.5	22.9	-48.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	112.1	136.5
1932	132.2	158.3
1955	132.2	114.7
1956	92.0	114.7
1933	92.0	158.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1700	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	43.1	46.4	-53.5	98.3	-8.8	-45.87
1933	68.8	82.8	-52.9	129.1	22.5	-48.77
1956	30.9	69.0	-53.5	106.8	-6.9	-54.81
1957	26.2	18.8	-53.2	75.8	-30.8	-43.01
1934	46.7	15.0	-52.5	85.6	-24.0	-36.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	73.7	152.8
1933	92.0	171.9
1956	92.0	133.6
1957	55.4	133.6
1934	55.4	171.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1701	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	28.1	-9.9	-50.1	62.7	-44.5	-34.64
1934	48.2	22.5	-49.7	86.7	-16.0	-37.76
1957	26.3	19.1	-52.3	75.2	-29.8	-43.04
1958	14.6	-35.7	-49.8	45.3	-66.4	-31.62
1935	23.2	-45.4	-47.2	47.2	-69.5	-27.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	41.5	156.4
1934	55.4	170.6
1957	55.4	142.2
1958	27.6	142.2
1935	27.6	170.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1702	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.2	-64.9	-43.8	30.3	-85.0	-24.69
				1935	25.2	-35.2	-43.7	48.1	-58.1	-27.66
				1958	15.3	-32.3	-47.0	44.1	-61.2	-31.58
				1959	0.5	-89.3	-43.3	18.0	-106.8	-21.99
				1936	-0.2	-102.8	-40.0	13.6	-116.5	-18.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	16.5	158.0				
				1935	27.6	169.3				
				1958	27.6	146.6				
				1959	5.3	146.6				
				1936	5.3	169.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1703	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.4	-120.4	-35.5	1.9	-130.7	-16.18
				1936	1.8	-92.7	-36.0	14.0	-104.9	-18.66
				1959	1.4	-84.7	-39.2	16.6	-99.9	-21.16
				1960	-14.0	-143.3	-34.4	-5.4	-151.9	-14.01
				1937	-22.7	-160.8	-31.3	-15.9	-167.5	-12.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.1	160.9				
				1936	5.3	171.2				
				1959	5.3	150.6				
				1960	-13.5	150.6				
				1937	-13.5	171.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1704	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-26.6	-178.2	-25.5	-22.4	-182.4	-9.28
				1937	-21.0	-152.4	-27.1	-15.6	-157.8	-11.22
				1960	-13.2	-139.0	-29.7	-6.5	-145.6	-12.64
				1961	-28.8	-199.4	-23.4	-25.6	-202.6	-7.66
				1938	-43.3	-222.0	-20.8	-40.9	-224.4	-6.55
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-19.8	166.1
1937	-13.5	176.7
1960	-13.5	155.5
1961	-26.1	155.5
1938	-26.1	176.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1705	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-44.8	-239.4	-17.1	-43.3	-240.9	-4.99
				1938	-42.0	-215.7	-20.1	-39.7	-218.0	-6.52
				1961	-28.1	-195.9	-22.8	-25.0	-199.0	-7.58
				72	-52.0	-259.8	-14.2	-51.0	-260.7	-3.89
				73	-57.3	-286.3	-11.6	-56.7	-286.9	-2.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-13.1	171.7				
				1938	-26.1	183.2				
				1961	-26.1	160.1				
				72	0.0	160.1				
				73	0.0	183.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1706	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.6	-112.5	5.8	-21.2	-112.9	3.66
				238	-25.6	-127.9	4.0	-25.4	-128.1	2.24
				239	-23.8	-119.2	4.8	-23.6	-119.4	2.86
				1962	-15.6	-97.7	7.8	-14.8	-98.4	5.35
				1939	-21.5	-105.3	7.0	-20.9	-105.9	4.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-5.7	-56.5				
				238	0.0	-59.2				
				239	0.0	-53.8				
				1962	-11.4	-53.8				
				1939	-11.4	-59.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1707	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.8	-92.3	9.0	-14.7	-93.3	6.62
				1939	-21.8	-107.0	7.4	-21.2	-107.6	4.90

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1962	-15.8	-98.9	8.2	-15.0	-99.7	5.55
1963	-10.3	-78.5	10.6	-8.7	-80.1	8.59
1940	-15.1	-84.6	9.8	-13.8	-85.9	7.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.5	-54.6
1939	-11.4	-57.1
1962	-11.4	-52.2
1963	-9.5	-52.2
1940	-9.5	-57.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1708	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.8	-73.3	13.0	-7.2	-75.8	11.12
1940	-15.6	-87.0	11.4	-13.8	-88.8	8.85
1963	-10.6	-80.3	12.5	-8.4	-82.5	9.86
1964	-4.9	-60.6	14.5	-1.3	-64.1	13.72
1941	-8.0	-65.3	13.4	-5.0	-68.2	12.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.6	-52.6
1940	-9.5	-54.9
1963	-9.5	-50.4
1964	-5.7	-50.4
1941	-5.7	-54.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1709	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-55.5	16.5	1.4	-60.3	16.20
1941	-8.6	-68.5	15.0	-5.1	-72.0	13.29
1964	-5.3	-62.9	16.3	-1.0	-67.2	14.79
1965	0.9	-43.5	18.0	7.3	-49.9	19.51
1942	-0.5	-47.2	16.6	4.9	-52.5	17.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.7	-51.2
1941	-5.7	-53.3
1964	-5.7	-49.1
1965	-1.6	-49.1
1942	-1.6	-53.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1710	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	3.4	-38.6	19.7	11.1	-46.3	21.59
1942	-1.2	-51.0	18.1	4.7	-56.9	18.01
1965	0.4	-46.2	19.6	7.5	-53.4	20.08
1966	7.0	-27.1	21.1	17.1	-37.2	25.57
1943	7.4	-29.9	19.6	15.8	-38.3	23.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-50.4
1942	-1.6	-52.5
1965	-1.6	-48.3
1966	2.6	-48.3
1943	2.6	-52.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1711	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	10.4	-22.1	22.5	21.9	-33.6	27.10
1943	6.5	-34.3	20.9	15.4	-43.1	22.89
1966	6.4	-30.0	22.6	17.2	-40.8	25.59
1967	13.2	-11.0	24.0	28.0	-25.8	31.64
1944	15.5	-13.1	22.3	27.7	-25.3	28.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.9	-50.1
1943	2.6	-52.4
1966	2.6	-47.9
1967	7.1	-47.9
1944	7.1	-52.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1712	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	17.6	-5.7	25.3	33.7	-21.9	32.62
1944	14.6	-17.8	23.7	27.0	-30.3	27.83
1967	12.6	-13.9	25.4	28.0	-29.3	31.21
1968	19.3	5.1	26.7	39.9	-15.4	37.55
1945	23.8	3.6	25.0	40.7	-13.3	34.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.8	-50.5
1944	7.1	-53.1
1967	7.1	-48.0
1968	12.4	-48.0
1945	12.4	-53.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1713	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	24.7	10.9	27.9	46.6	-11.0	38.05
				1945	22.8	-1.2	26.4	39.8	-18.1	32.78
				1968	18.8	2.4	28.0	39.8	-18.6	36.85
				1969	25.1	21.5	29.3	52.7	-6.0	43.23
				1946	32.1	20.8	27.7	54.7	-1.8	39.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	15.6	-51.4				
				1945	12.4	-54.4				
				1968	12.4	-48.3				
				1969	18.7	-48.3				
				1946	18.7	-54.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1714	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	31.6	28.2	30.5	60.5	-0.7	43.41
				1946	31.2	16.2	29.1	53.8	-6.4	37.76
				1969	24.7	19.4	30.5	52.7	-8.5	42.52
				1970	30.2	38.5	31.7	66.3	2.3	48.74
				1947	40.4	38.8	30.4	70.0	9.2	44.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	22.7	-52.6				
				1946	18.7	-56.5				
				1969	18.7	-48.7				
				1970	26.6	-48.7				
				1947	26.6	-56.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1715	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	37.9	46.7	33.0	75.5	9.0	48.82
				1947	39.6	34.8	31.9	69.2	5.3	42.86
				1970	29.9	37.5	32.7	66.6	0.8	48.28
				1971	33.7	56.2	33.8	80.6	9.4	54.21
				1948	48.2	58.3	32.9	86.6	19.9	49.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	31.7	-53.9				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1947 26.6 -59.0
 1970 26.6 -48.9
 1971 36.8 -48.9
 1948 36.8 -59.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1716	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	42.9	66.7	34.8	91.6	18.0	54.46
				1948	47.7	55.6	34.3	86.2	17.1	48.30
				1971	33.9	56.9	34.3	81.6	9.2	54.27
				1972	34.9	74.8	35.0	95.1	14.6	59.83
				1949	55.0	79.7	35.0	104.4	30.3	54.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	43.4	-54.6				
				1948	36.8	-61.3				
				1971	36.8	-47.8				
				1972	50.0	-47.8				
				1949	50.0	-61.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1717	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	45.7	88.5	35.2	108.3	25.9	60.62
				1949	55.0	79.5	35.9	105.2	29.3	54.43
				1972	35.5	77.7	34.6	97.2	16.1	60.70
				1973	32.5	93.5	34.1	108.7	17.2	65.88
				1950	60.0	103.3	35.4	123.2	40.1	60.72
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	58.4	-53.0				
				1949	50.0	-61.8				
				1972	50.0	-44.2				
				1973	66.7	-44.2				
				1950	66.7	-61.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1718	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	45.6	111.3	32.4	124.6	32.3	67.68
				1950	60.7	107.1	34.9	125.8	42.0	61.80
				1973	33.6	99.0	32.1	112.1	20.5	67.78

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1974	25.7	110.6	29.5	119.8	16.5	72.62
1951	62.3	128.4	32.2	141.5	49.2	67.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	76.5	-46.4
1950	66.7	-57.0
1973	66.7	-35.7
1974	86.2	-35.7
1951	86.2	-57.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1719	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	42.3	132.0	24.0	138.0	36.2	75.92
1951	63.8	136.1	28.5	146.0	53.9	70.86
1974	27.2	118.0	24.9	124.3	20.9	75.64
1975	16.3	123.1	19.0	126.4	13.0	80.23
1952	61.7	150.7	22.6	156.1	56.3	76.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	95.3	-30.3
1951	86.2	-40.6
1974	86.2	-19.9
1975	104.5	-19.9
1952	104.5	-40.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1720	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	37.0	144.5	8.7	145.2	36.3	85.41
1952	63.5	159.6	14.6	161.7	61.3	81.54
1975	17.6	130.1	11.5	131.2	16.5	84.20
1976	7.8	126.6	2.5	126.7	7.8	88.81
1953	58.9	161.7	5.5	162.0	58.6	86.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	109.7	-2.2
1952	104.5	-8.4
1975	104.5	4.0
1976	115.0	4.0
1953	115.0	-8.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1721	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	31.7	142.1	-11.5	143.3	30.5	-84.09
1953	60.0	167.3	-5.8	167.6	59.7	-86.91
1976	8.6	130.7	-6.8	131.1	8.3	-86.80
1977	4.1	117.4	-17.2	120.0	1.5	-81.54
1954	54.2	152.8	-16.2	155.4	51.6	-80.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	113.8	34.8
1953	115.0	36.1
1976	115.0	33.5
1977	112.5	33.5
1954	112.5	36.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1722	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	27.6	121.3	-31.5	130.9	18.0	-73.06
1954	54.1	152.5	-27.4	159.6	47.0	-75.44
1977	4.1	117.4	-26.4	123.2	-1.8	-77.52
1978	4.8	94.2	-35.1	106.3	-7.4	-70.91
1955	47.3	121.3	-36.2	136.0	32.5	-67.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	104.7	72.2
1954	112.5	81.0
1977	112.5	63.4
1978	96.9	63.4
1955	96.9	81.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1723	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.6	85.2	-45.9	109.6	-0.9	-61.94
1955	46.5	117.4	-43.8	138.3	25.6	-64.49
1978	4.2	91.1	-42.0	108.1	-12.8	-67.97
1979	6.4	58.9	-47.3	86.7	-21.4	-59.54
1956	37.2	73.2	-49.0	107.4	3.0	-55.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	85.0	101.5
1955	96.9	114.7
1978	96.9	88.3
1979	73.1	88.3
1956	73.1	114.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1724	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	17.8	39.9	-52.5	82.5	-24.9	-50.94
				1956	36.6	70.2	-52.0	108.0	-1.3	-53.96
				1979	5.6	55.1	-50.9	86.9	-26.3	-57.96
				1980	5.2	15.9	-52.4	63.3	-42.1	-47.94
				1957	23.8	18.3	-53.5	74.6	-32.5	-43.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	60.2	119.8				
				1956	73.1	133.6				
				1979	73.1	105.9				
				1980	47.4	105.9				
				1957	47.4	133.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1725	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	9.1	-8.9	-52.6	53.5	-53.3	-40.13
				1957	23.8	18.6	-52.9	74.1	-31.7	-43.59
				1980	4.6	13.3	-53.0	62.1	-44.2	-47.35
				1981	0.2	-30.7	-51.7	38.7	-69.2	-36.69
				1958	7.9	-37.0	-51.6	41.7	-70.8	-33.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	35.4	129.5				
				1957	47.4	142.2				
				1980	47.4	116.9				
				1981	23.4	116.9				
				1958	23.4	142.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1726	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.1	-58.8	-47.9	25.3	-86.1	-29.71
				1958	8.5	-33.6	-48.8	40.6	-65.7	-33.31
				1981	0.0	-31.5	-49.8	36.5	-67.9	-36.22
				1982	-7.5	-78.6	-46.5	15.5	-101.6	-26.30
				1959	-9.4	-91.3	-45.5	10.9	-111.6	-24.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	12.5	135.1				
				1958	23.4	146.6				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1981 23.4 123.6
 1982 1.6 123.6
 1959 1.6 146.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1727	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-14.8	-109.5	-39.8	-0.3	-124.0	-20.05
				1959	-8.5	-86.7	-41.5	9.4	-104.6	-23.34
				1982	-7.4	-78.1	-42.7	12.7	-98.2	-25.20
				1983	-16.3	-127.2	-37.7	-4.7	-138.8	-17.11
				1960	-27.0	-145.9	-36.4	-16.8	-156.2	-15.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-8.3	139.5				
				1959	1.6	150.6				
				1982	1.6	128.3				
				1983	-18.2	128.3				
				1960	-18.2	150.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1728	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-28.1	-161.8	-29.0	-22.1	-167.8	-11.72
				1960	-26.2	-141.6	-31.7	-18.0	-149.7	-14.40
				1983	-16.1	-126.2	-32.9	-7.1	-135.2	-15.43
				1984	-26.5	-177.0	-25.8	-22.2	-181.3	-9.45
				1961	-43.6	-202.4	-24.6	-39.8	-206.1	-8.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-24.8	143.8				
				1960	-18.2	155.5				
				1983	-18.2	132.2				
				1984	-31.4	132.2				
				1961	-31.4	155.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1729	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-41.7	-216.0	-19.6	-39.6	-218.2	-6.34
				1961	-42.9	-198.9	-23.9	-39.3	-202.5	-8.52
				1984	-26.3	-176.0	-25.2	-22.1	-180.1	-9.30
				71	-45.9	-229.6	-15.4	-44.6	-230.9	-4.77

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

72 -52.0 -259.8 -14.2 -51.0 -260.7 -3.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-15.7	147.5
1961	-31.4	160.1
1984	-31.4	134.8
71	0.0	134.8
72	0.0	160.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1730	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.2	-104.3	6.7	-19.7	-104.8	4.51
239	-23.8	-119.2	4.8	-23.6	-119.4	2.85
240	-21.8	-109.2	5.3	-21.5	-109.5	3.45
1985	-14.3	-90.0	8.7	-13.3	-91.0	6.47
1962	-21.1	-98.8	8.2	-20.2	-99.6	5.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.6	-50.8
239	0.0	-53.8
240	0.0	-47.8
1985	-13.2	-47.8
1962	-13.2	-53.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1731	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.3	-85.8	10.3	-13.8	-87.2	8.14
1962	-21.3	-100.0	8.6	-20.4	-100.9	6.16
1985	-14.4	-90.8	9.1	-13.3	-91.9	6.73
1986	-9.9	-72.7	11.9	-7.7	-74.8	10.38
1963	-15.6	-79.6	11.3	-13.6	-81.6	9.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.2	-49.5
1962	-13.2	-52.2
1985	-13.2	-46.7
1986	-11.1	-46.7
1963	-11.1	-52.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1732	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.3	-68.2	14.8	-6.7	-71.7	13.55
1963	-15.9	-81.4	13.3	-13.3	-84.0	11.04
1986	-10.1	-73.7	14.0	-7.2	-76.7	11.89
1987	-5.7	-56.1	16.2	-0.9	-60.9	16.40
1964	-9.4	-61.5	15.5	-5.1	-65.7	15.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.0	-47.9
1963	-11.1	-50.4
1986	-11.1	-45.4
1987	-6.9	-45.4
1964	-6.9	-50.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1733	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.0	-51.4	18.8	1.6	-58.1	19.51
1964	-9.9	-63.8	17.4	-4.7	-68.9	16.40
1987	-6.0	-57.5	18.3	-0.2	-63.3	17.67
1988	-1.3	-40.2	20.1	7.2	-48.7	22.98
1965	-3.0	-44.3	19.2	4.6	-51.9	21.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.6	-46.7
1964	-6.9	-49.1
1987	-6.9	-44.4
1988	-2.4	-44.4
1965	-2.4	-49.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1734	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.4	-35.3	22.2	11.0	-46.0	25.61
1965	-3.5	-47.0	20.9	4.9	-55.4	21.93
1988	-1.6	-41.8	21.9	8.0	-51.4	23.71
1989	3.2	-24.8	23.5	16.5	-38.1	29.60
1966	3.5	-27.8	22.5	15.2	-39.5	27.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-45.9
1965	-2.4	-48.3
1988	-2.4	-43.6
1989	2.3	-43.6
1966	2.3	-48.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1735	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	5.8	-19.5	25.2	21.4	-35.1	31.63
	1966	2.9	-30.7	23.9	15.3	-43.2	27.47
	1989	2.9	-26.3	24.9	17.2	-40.6	29.82
	1990	7.6	-9.5	26.3	26.8	-28.7	35.98
	1967	10.0	-11.6	25.3	26.7	-28.4	33.46

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	4.7	-45.4
	1966	2.3	-47.9
	1989	2.3	-43.0
	1990	7.2	-43.0
	1967	7.2	-47.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1736	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	11.2	-3.8	27.9	32.5	-25.2	37.46
	1967	9.4	-14.6	26.7	26.7	-31.9	32.93
	1990	7.4	-10.9	27.6	27.3	-30.8	35.86
	1991	11.7	5.7	28.9	37.7	-20.3	42.01
	1968	16.3	4.5	27.9	39.0	-18.1	39.03

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	9.9	-45.2
	1967	7.2	-48.0
	1990	7.2	-42.5
	1991	12.7	-42.5
	1968	12.7	-48.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1737	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	16.2	12.1	30.2	44.4	-16.1	43.07
	1968	15.8	1.8	29.2	38.9	-21.2	38.28
	1991	11.5	4.8	29.9	38.3	-21.9	41.78
	1992	15.1	21.0	31.0	49.2	-13.0	47.71
	1969	22.4	21.0	30.3	52.0	-8.6	44.33

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	15.8	-45.2
	1968	12.7	-48.3
	1991	12.7	-42.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1992 19.0 -42.0
1969 19.0 -48.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1738	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	20.6	28.6	32.1	57.0	-7.8	48.55
				1969	22.0	18.9	31.5	51.9	-11.1	43.59
				1992	15.1	20.9	31.8	49.9	-13.9	47.61
				1993	17.5	36.6	32.6	61.0	-6.9	53.18
				1970	27.9	38.0	32.3	65.6	0.3	49.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	22.7	-45.0				
				1969	19.0	-48.7				
				1992	19.0	-41.2				
				1993	26.4	-41.2				
				1970	26.4	-48.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1739	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	24.0	45.8	33.4	70.0	-0.2	54.03
				1970	27.7	37.0	33.2	65.9	-1.2	49.00
				1993	17.7	37.7	32.9	62.1	-6.7	53.44
				1994	18.2	52.4	33.3	72.7	-2.1	58.59
				1971	32.4	56.0	33.6	79.8	8.6	54.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	30.9	-44.3				
				1970	26.4	-48.9				
				1993	26.4	-39.7				
				1994	35.4	-39.7				
				1971	35.4	-48.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1740	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	25.9	63.7	33.5	83.2	6.3	59.70
				1971	32.6	56.6	34.1	80.8	8.4	54.71
				1994	18.7	55.0	33.0	74.5	-0.8	59.39
				1995	16.7	68.1	32.6	83.9	0.9	64.12
				1972	35.6	74.9	33.8	94.3	16.2	60.10

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	40.6	-42.3
1971	35.4	-47.8
1994	35.4	-36.7
1995	45.9	-36.7
1972	45.9	-47.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1741	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	25.8	81.9	31.6	96.1	11.6	65.78
1972	36.2	77.9	33.3	96.3	17.8	61.01
1995	17.6	72.4	31.2	86.5	3.4	65.63
1996	12.6	82.9	29.6	93.7	1.8	69.97
1973	37.0	94.3	31.6	108.4	22.9	66.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	51.8	-37.8
1972	45.9	-44.2
1995	45.9	-31.3
1996	57.8	-31.3
1973	57.8	-44.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1742	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	23.6	99.2	26.5	107.5	15.2	72.50
1973	38.1	99.9	29.5	111.7	26.3	68.16
1996	13.7	88.6	26.7	97.2	5.2	72.28
1997	6.2	95.3	23.1	100.9	0.5	76.31
1974	36.3	112.7	25.9	120.7	28.4	72.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	63.8	-29.0
1973	57.8	-35.7
1996	57.8	-22.2
1997	69.8	-22.2
1974	69.8	-35.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1743	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	19.5	112.8	17.0	115.8	16.5	79.98
1974	37.8	120.1	21.3	125.3	32.6	76.31
1997	7.4	101.6	18.3	105.0	4.0	79.39
1998	-1.2	103.0	12.4	104.5	-2.7	83.28
1975	34.0	126.7	15.5	129.2	31.4	80.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	74.6	-14.3
1974	69.8	-19.9
1997	69.8	-8.6
1998	79.5	-8.6
1975	79.5	-19.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1744	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	14.6	119.1	3.2	119.2	14.5	88.26
1975	35.4	133.6	8.1	134.3	34.7	85.31
1998	-0.1	108.3	5.8	108.6	-0.4	86.92
1999	-7.2	103.4	-1.9	103.4	-7.3	-89.03
1976	30.5	131.2	0.4	131.2	30.5	89.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	81.8	6.8
1975	79.5	4.0
1998	79.5	9.6
1999	84.0	9.6
1976	84.0	4.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1745	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	10.2	114.4	-13.4	116.1	8.5	-82.81
1976	31.3	135.2	-8.8	136.0	30.6	-85.21
1999	-6.6	106.3	-9.5	107.1	-7.4	-85.21
2000	-10.3	94.3	-17.9	97.2	-13.2	-80.55
1977	26.3	121.9	-17.1	124.8	23.3	-80.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	82.6	32.0
1976	84.0	33.5
1999	84.0	30.6
2000	81.2	30.6
1977	81.2	33.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1746	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	6.7	97.1	-29.5	105.9	-2.1	-73.42
1977	26.3	121.9	-26.1	128.5	19.7	-75.67
2000	-10.3	94.1	-25.3	99.9	-16.1	-77.06
2001	-10.4	75.0	-32.7	86.1	-21.4	-71.28
1978	21.3	97.5	-33.5	110.1	8.7	-69.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	76.1	57.6
1977	81.2	63.4
2000	81.2	51.8
2001	70.9	51.8
1978	70.9	63.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1747	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	3.8	68.5	-42.2	89.3	-17.0	-63.73
1978	20.6	94.4	-40.3	112.1	2.9	-66.23
2001	-10.9	72.3	-38.6	87.5	-26.1	-68.56
2002	-9.2	46.6	-43.7	70.5	-33.1	-61.29
1979	14.7	60.6	-45.3	88.4	-13.2	-58.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	63.0	79.5
1978	70.9	88.3
2001	70.9	70.6
2002	55.0	70.6
1979	55.0	88.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1748	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.3	31.8	-49.5	68.0	-35.9	-53.81
1979	13.9	56.8	-49.0	88.8	-18.1	-56.81
2002	-10.0	42.7	-47.3	70.5	-37.8	-59.54
2003	-8.7	11.5	-49.5	51.9	-49.2	-50.76
1980	6.0	16.1	-51.2	62.5	-40.4	-47.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	45.6	95.5
1979	55.0	105.9
2002	55.0	85.2
2003	36.2	85.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1980 36.2 105.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1749	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.7	-9.6	-51.3	44.2	-58.5	-43.63
				1980	5.5	13.5	-51.8	61.5	-42.4	-47.20
				2003	-9.5	7.6	-50.6	50.4	-52.3	-49.79
				2004	-10.1	-27.8	-50.2	32.1	-69.9	-40.02
				1981	-4.6	-31.6	-51.4	35.0	-71.3	-37.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	26.3	106.2				
				1980	36.2	116.9				
				2003	36.2	95.5				
				2004	16.4	95.5				
				1981	16.4	116.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1750	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.4	-53.2	-48.2	20.2	-84.8	-33.27
				1981	-4.8	-32.4	-49.5	32.8	-70.0	-37.20
				2004	-10.7	-30.8	-49.0	29.2	-70.8	-39.20
				2005	-13.3	-69.1	-46.3	12.8	-95.2	-29.46
				1982	-16.8	-80.4	-46.8	8.0	-105.3	-27.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	6.6	113.0				
				1981	16.4	123.6				
				2004	16.4	102.3				
				2005	-3.3	102.3				
				1982	-3.3	123.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1751	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.5	-98.1	-40.8	-2.2	-115.5	-23.06
				1982	-16.7	-79.9	-43.1	5.1	-101.8	-26.87
				2005	-13.7	-71.2	-42.9	9.2	-94.1	-28.10
				2006	-17.8	-111.3	-38.1	-4.3	-124.9	-19.56
				1983	-29.9	-129.9	-38.2	-17.0	-142.8	-18.70

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.7	117.5
1982	-3.3	128.3
2005	-3.3	106.6
2006	-22.1	106.6
1983	-22.1	128.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1752	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-28.5	-144.0	-30.0	-21.2	-151.3	-13.74
1983	-29.7	-128.9	-33.4	-19.5	-139.1	-16.99
2006	-18.0	-112.7	-33.4	-7.4	-123.3	-17.62
2007	-24.0	-154.1	-26.2	-18.9	-159.1	-10.95
1984	-42.4	-180.2	-26.1	-37.6	-184.9	-10.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-28.2	120.6
1983	-22.1	132.2
2006	-22.1	109.0
2007	-34.4	109.0
1984	-34.4	132.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1753	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-38.0	-190.5	-20.4	-35.3	-193.2	-7.49
1984	-42.2	-179.1	-25.5	-37.6	-183.7	-10.22
2007	-24.2	-154.9	-25.6	-19.3	-159.8	-10.70
70	-39.7	-198.5	-15.5	-38.2	-200.0	-5.52
71	-45.9	-229.6	-15.4	-44.6	-230.9	-4.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.2	122.3
1984	-34.4	134.8
2007	-34.4	109.8
70	0.0	109.8
71	0.0	134.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1754	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-18.7	-95.1	7.2	-18.0	-95.8	5.33
240	-21.8	-109.2	5.3	-21.5	-109.5	3.44
241	-19.7	-98.4	5.6	-19.3	-98.8	4.02
2008	-12.9	-81.7	9.2	-11.7	-82.9	7.52
1985	-20.3	-91.2	9.0	-19.2	-92.3	7.09

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-7.2	-44.7
240	0.0	-47.8
241	0.0	-41.5
2008	-14.4	-41.5
1985	-14.4	-47.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1755	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-14.7	-78.5	11.1	-12.8	-80.4	9.58
1985	-20.5	-92.0	9.4	-19.3	-93.2	7.38
2008	-13.0	-82.1	9.7	-11.6	-83.4	7.86
2009	-9.5	-66.3	12.7	-6.8	-69.0	12.03
1986	-15.8	-73.8	12.4	-13.2	-76.3	11.54

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-13.4	-43.8
1985	-14.4	-46.7
2008	-14.4	-40.9
2009	-12.3	-40.9
1986	-12.3	-46.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1756	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-10.7	-62.5	16.0	-6.1	-67.0	15.81
1986	-16.0	-74.9	14.5	-12.6	-78.3	13.10
2009	-9.6	-66.7	14.9	-6.0	-70.4	13.78
2010	-6.5	-51.3	17.3	-0.6	-57.2	18.81
1987	-10.6	-57.1	16.9	-5.1	-62.6	18.00

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-10.1	-42.8
1986	-12.3	-45.4
2009	-12.3	-40.1
2010	-7.8	-40.1
1987	-7.8	-45.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1757	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.6	-47.0	20.2	1.8	-55.4	22.46
1987	-10.9	-58.5	18.9	-4.3	-65.1	19.24
2010	-6.6	-51.9	19.4	0.6	-59.0	20.27
2011	-3.4	-36.7	21.3	7.0	-47.1	25.98
1988	-5.4	-41.0	20.8	4.2	-50.6	24.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.5	-41.9
1987	-7.8	-44.4
2010	-7.8	-39.4
2011	-3.1	-39.4
1988	-3.1	-44.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1758	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-31.9	23.7	10.7	-45.1	29.05
1988	-5.7	-42.6	22.6	5.0	-53.3	25.39
2011	-3.5	-37.3	23.1	8.2	-49.0	26.88
2012	-0.3	-22.4	24.7	15.6	-38.4	32.94
1989	-0.3	-25.5	24.2	14.4	-40.1	31.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-41.1
1988	-3.1	-43.6
2011	-3.1	-38.6
2012	1.7	-38.6
1989	1.7	-43.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1759	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	1.5	-17.0	26.6	20.4	-35.9	35.38
1989	-0.6	-27.0	25.7	15.0	-42.7	31.39
2012	-0.4	-22.8	26.1	16.8	-40.0	33.38
2013	2.5	-8.2	27.4	25.0	-30.8	39.47
1990	4.6	-10.1	27.0	25.2	-30.7	37.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.2	-40.4
1989	1.7	-43.0
2012	1.7	-37.9
2013	6.7	-37.9
1990	6.7	-43.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1760	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	5.2	-2.2	28.9	30.7	-27.7	41.37
				1990	4.4	-11.5	28.2	25.8	-32.9	37.17
				2013	2.5	-8.3	28.5	26.1	-31.9	39.66
				2014	4.8	5.9	29.5	34.8	-24.2	45.53
				1991	9.2	5.2	29.3	36.6	-22.2	43.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	9.3	-39.8				
				1990	6.7	-42.5				
				2013	6.7	-37.1				
				2014	12.0	-37.1				
				1991	12.0	-42.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1761	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	8.4	12.8	30.7	41.4	-20.2	47.07
				1991	9.0	4.3	30.3	37.1	-23.8	42.76
				2014	4.9	6.4	30.3	35.9	-24.6	45.72
				2015	6.3	19.9	31.0	44.9	-18.6	51.21
				1992	13.3	20.6	31.1	48.2	-14.3	48.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	15.0	-39.0				
				1991	12.0	-42.0				
				2014	12.0	-36.0				
				2015	17.9	-36.0				
				1992	17.9	-42.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1762	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.8	28.1	31.8	52.4	-13.6	52.59
				1992	13.3	20.5	31.8	48.9	-15.1	48.26
				2015	6.5	21.3	31.4	46.1	-18.3	51.60
				2016	6.7	34.0	31.7	54.8	-14.1	56.65
				1993	16.6	36.4	32.2	60.1	-7.2	53.57
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	21.2	-37.8
1992	17.9	-41.2
2015	17.9	-34.4
2016	24.5	-34.4
1993	24.5	-41.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1763	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	12.1	43.5	31.9	63.4	-7.8	58.09
				1993	16.8	37.5	32.5	61.2	-7.0	53.83
				2016	7.2	36.3	31.5	56.4	-12.9	57.42
				2017	5.7	47.8	31.2	64.4	-10.9	62.01
				1994	18.8	52.5	32.2	72.0	-0.7	58.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	28.2	-35.8				
				1993	24.5	-39.7				
				2016	24.5	-31.9				
				2017	31.9	-31.9				
				1994	31.9	-39.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1764	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	12.1	59.0	30.6	74.1	-3.0	63.73
				1994	19.3	55.1	31.9	73.8	0.7	59.64
				2017	6.4	51.2	30.2	66.5	-8.9	63.29
				2018	2.9	60.9	29.1	73.0	-9.2	67.45
				1995	19.8	68.7	30.7	83.6	5.0	64.27
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	35.9	-32.4				
				1994	31.9	-36.7				
				2017	31.9	-28.0				
				2018	40.0	-28.0				
				1995	40.0	-36.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1765	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	10.6	73.8	27.1	83.9	0.5	69.68

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1995	20.6	73.0	29.3	86.1	7.5	65.88
2018	3.8	65.4	27.1	75.6	-6.4	69.33
2019	-1.5	72.5	24.7	80.0	-9.0	73.13
1996	19.3	84.3	26.9	94.0	9.6	70.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	44.1	-26.7
1995	40.0	-31.3
2018	40.0	-22.1
2019	48.2	-22.1
1996	48.2	-31.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1766	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	7.6	86.7	20.9	91.8	2.4	76.08
1996	20.4	90.0	24.0	97.5	13.0	72.69
2019	-0.4	77.7	21.4	83.2	-5.9	75.62
2020	-7.1	81.4	17.6	84.8	-10.4	79.18
1997	17.5	97.6	20.1	102.4	12.7	76.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	51.9	-17.9
1996	48.2	-22.2
2019	48.2	-13.6
2020	55.6	-13.6
1997	55.6	-22.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1767	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	3.7	95.6	11.5	97.0	2.3	83.00
1997	18.7	103.8	15.3	106.5	16.0	80.11
2020	-6.0	86.5	12.9	88.3	-7.8	82.20
2021	-12.7	86.0	7.5	86.5	-13.3	85.70
1998	14.7	106.2	9.9	107.2	13.6	83.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	58.3	-5.4
1997	55.6	-8.6
2020	55.6	-2.2
2021	60.9	-2.2
1998	60.9	-8.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1768	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	98.2	-0.8	98.3	-0.5	-89.53
1998	15.7	111.5	3.3	111.6	15.6	88.03
2021	-11.9	89.9	1.7	90.0	-11.9	89.07
2022	-17.1	84.5	-5.0	84.7	-17.4	-87.21
1999	11.3	107.1	-3.3	107.2	11.2	-88.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	61.7	10.7
1998	60.9	9.6
2021	60.9	11.9
2022	62.5	11.9
1999	62.5	9.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1769	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.1	92.5	-14.6	94.7	-6.3	-81.59
1999	11.9	110.0	-10.9	111.2	10.7	-83.75
2022	-16.7	86.5	-11.4	87.7	-18.0	-83.79
2023	-19.4	75.8	-18.3	79.2	-22.8	-79.50
2000	7.8	97.9	-17.8	101.3	4.4	-79.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	61.0	29.0
1999	62.5	30.6
2022	62.5	27.5
2023	59.5	27.5
2000	59.5	30.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1770	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.8	77.6	-28.0	86.0	-15.3	-73.23
2000	7.8	97.7	-25.2	104.3	1.2	-75.39
2023	-19.5	75.4	-24.4	81.3	-25.4	-76.37
2024	-19.5	59.4	-30.6	69.9	-30.0	-71.11
2001	4.0	77.9	-31.3	89.3	-7.5	-69.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	55.6	47.5
2000	59.5	51.8
2023	59.5	43.2
2024	51.8	43.2
2001	51.8	51.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1771	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.9	54.1	-38.9	72.6	-27.4	-64.51
				2001	3.4	75.2	-37.2	91.0	-12.4	-66.97
				2024	-20.0	56.8	-35.7	70.8	-34.0	-68.57
				2025	-18.3	36.0	-40.2	57.3	-39.7	-62.05
				2002	-0.6	48.3	-41.7	72.2	-24.5	-60.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	45.9	64.0				
				2001	51.8	70.6				
				2024	51.8	57.4				
				2025	40.0	57.4				
				2002	40.0	70.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1772	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.9	23.9	-45.8	55.4	-42.5	-55.40
				2002	-1.4	44.4	-45.4	72.3	-29.3	-58.38
				2025	-19.1	32.1	-43.5	56.9	-44.0	-60.24
				2026	-17.0	7.0	-45.8	42.4	-52.3	-52.35
				2003	-6.3	12.0	-47.7	51.4	-45.7	-50.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	32.7	77.1				
				2002	40.0	85.2				
				2025	40.0	69.0				
				2026	25.4	69.0				
				2003	25.4	85.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1773	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.7	-10.9	-48.2	35.9	-60.5	-45.82
				2003	-7.1	8.1	-48.8	49.9	-48.9	-49.40
				2026	-17.9	2.6	-47.1	40.5	-55.8	-51.13
				2027	-16.3	-25.8	-47.1	26.3	-68.4	-42.14
				2004	-13.3	-28.4	-48.9	28.6	-70.3	-40.62
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	17.3	86.6
2003	25.4	95.5
2026	25.4	77.7
2027	9.2	77.7
2004	9.2	95.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1774	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.4	-48.3	-46.0	15.7	-81.4	-35.73
				2004	-14.0	-31.5	-47.6	25.7	-71.2	-39.79
				2027	-17.2	-30.0	-46.2	23.0	-70.2	-41.05
				2028	-16.7	-60.7	-43.9	10.4	-87.8	-31.70
2005	-21.7	-70.8	-45.4	5.3	-97.8	-30.80				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.7	92.9								
2004	9.2	102.3								
2027	9.2	83.5								
2028	-7.9	83.5								
2005	-7.9	102.3								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1775	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.2	-86.9	-39.5	-3.5	-105.6	-25.32
				2005	-22.1	-72.9	-42.0	1.6	-96.6	-29.44
				2028	-17.4	-64.3	-41.0	6.3	-88.1	-30.10
				2029	-18.1	-96.4	-36.4	-3.8	-110.7	-21.46
2006	-31.1	-114.0	-37.5	-16.6	-128.5	-21.06				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-16.3	96.7								
2005	-7.9	106.6								
2028	-7.9	86.7								
2029	-24.7	86.7								
2006	-24.7	106.6								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1776	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-27.8	-126.0	-29.2	-19.8	-134.0	-15.37
				2006	-31.3	-115.4	-32.9	-20.0	-126.7	-19.03

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2029	-18.7	-99.2	-32.1	-7.4	-110.5	-19.28
2030	-21.4	-132.1	-25.1	-16.0	-137.5	-12.19
2007	-40.0	-157.3	-25.8	-34.5	-162.7	-11.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-30.0	98.2
2006	-24.7	109.0
2029	-24.7	87.5
2030	-35.3	87.5
2007	-35.3	109.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1777	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-33.8	-164.8	-19.9	-30.9	-167.8	-8.45
2007	-40.1	-158.1	-25.3	-34.9	-163.3	-11.61
2030	-21.8	-134.1	-24.5	-16.7	-139.3	-11.81
69	-33.7	-168.5	-14.7	-32.1	-170.1	-6.15
70	-39.7	-198.5	-15.4	-38.2	-200.0	-5.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.7	98.3
2007	-35.3	109.8
2030	-35.3	86.8
69	0.0	86.8
70	0.0	109.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1778	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.0	-85.5	7.4	-16.2	-86.3	6.12
241	-19.7	-98.4	5.6	-19.3	-98.8	4.01
242	-17.5	-87.3	5.6	-17.0	-87.8	4.57
2031	-11.6	-73.2	9.4	-10.2	-74.6	8.51
2008	-19.3	-83.0	9.4	-18.0	-84.4	8.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.6	-38.4
241	0.0	-41.5
242	0.0	-35.2
2031	-15.1	-35.2
2008	-15.1	-41.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1779	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.9	-70.9	11.4	-11.7	-73.1	10.94
2008	-19.4	-83.3	9.8	-17.9	-84.8	8.55
2031	-11.6	-73.1	9.9	-10.0	-74.7	8.92
2032	-9.1	-59.7	13.0	-6.0	-62.8	13.56
2009	-15.7	-67.5	12.9	-12.6	-70.5	13.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.1	-38.0
2008	-15.1	-40.9
2031	-15.1	-35.1
2032	-13.1	-35.1
2009	-13.1	-40.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1780	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.9	-56.6	16.4	-5.6	-61.9	17.87
2009	-15.8	-68.0	15.1	-11.7	-72.0	15.04
2032	-9.1	-59.6	15.2	-4.8	-63.8	15.53
2033	-7.1	-46.4	17.6	-0.3	-53.1	20.96
2010	-11.6	-52.3	17.6	-5.0	-58.9	20.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.9	-37.4
2009	-13.1	-40.1
2032	-13.1	-34.7
2033	-8.6	-34.7
2010	-8.6	-40.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1781	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.8	-42.5	20.7	1.8	-52.2	25.06
2010	-11.7	-52.9	19.6	-3.8	-60.8	21.81
2033	-7.0	-46.2	19.7	1.2	-54.4	22.60
2034	-5.1	-33.2	21.7	6.6	-45.0	28.54
2011	-7.5	-37.6	21.6	3.8	-48.8	27.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.3	-36.8
2010	-8.6	-39.4
2033	-8.6	-34.3
2034	-3.9	-34.3
2011	-3.9	-39.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1782	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.9	-28.5	24.2	10.1	-43.6	31.98
				2011	-7.6	-38.1	23.3	5.0	-50.7	28.42
				2034	-5.1	-32.9	23.3	8.2	-46.1	29.62
				2035	-3.4	-20.1	24.9	14.5	-38.0	35.71
				2012	-3.7	-23.1	24.9	13.3	-40.0	34.34
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.5	-36.2				
				2011	-3.9	-38.6				
				2034	-3.9	-33.7				
				2035	0.8	-33.7				
				2012	0.8	-38.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1783	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.3	-14.7	26.8	19.1	-36.1	38.48
				2012	-3.7	-23.5	26.3	14.4	-41.6	34.71
				2035	-3.3	-19.5	26.1	16.0	-38.8	36.36
				2036	-2.0	-7.1	27.3	22.9	-32.0	42.30
				2013	-0.1	-8.8	27.4	23.3	-32.2	40.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.3	-35.4				
				2012	0.8	-37.9				
				2035	0.8	-32.9				
				2036	5.7	-32.9				
				2013	5.7	-37.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1784	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.9	28.8	28.3	-29.3	44.55
				2013	-0.1	-8.8	28.5	24.4	-33.3	40.69
				2036	-1.8	-6.2	28.2	24.3	-32.3	42.78
				2037	-1.1	5.7	29.0	31.5	-26.9	48.36
				2014	2.9	5.5	29.3	33.6	-25.1	46.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	8.2	-34.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2013 5.7 -37.1
 2036 5.7 -31.9
 2037 10.7 -31.9
 2014 10.7 -37.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1785	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	1.7	12.9	30.0	37.8	-23.3	50.28
				2014	3.0	6.0	30.1	34.6	-25.6	46.42
				2037	-0.8	7.2	29.5	33.0	-26.5	48.89
				2038	-1.0	18.4	29.8	40.1	-22.7	54.01
				2015	5.4	19.8	30.4	43.9	-18.7	51.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	13.3	-33.2				
				2014	10.7	-36.0				
				2037	10.7	-30.4				
				2038	16.0	-30.4				
				2015	16.0	-36.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1786	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	2.6	26.7	30.3	47.3	-18.0	55.82
				2015	5.7	21.1	30.8	45.1	-18.4	52.03
				2038	-0.5	20.6	29.8	41.7	-21.6	54.78
				2039	-1.8	30.9	29.7	48.4	-19.4	59.41
				2016	7.1	34.1	30.7	54.1	-12.9	56.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	18.8	-31.4				
				2015	16.0	-34.4				
				2038	16.0	-28.4				
				2039	21.7	-28.4				
				2016	21.7	-34.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1787	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	2.6	40.3	29.4	56.4	-13.5	61.31
				2016	7.6	36.4	30.5	55.7	-11.7	57.66
				2039	-1.2	33.8	29.1	50.3	-17.6	60.56

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2040	-3.8	42.7	28.3	56.1	-17.2	64.73
2017	7.8	48.2	29.7	63.9	-7.9	62.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	24.6	-28.7
2016	21.7	-31.9
2039	21.7	-25.5
2040	27.6	-25.5
2017	27.6	-31.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1788	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	1.5	53.4	27.0	64.9	-10.0	66.90
2017	8.5	51.7	28.7	66.0	-5.8	63.47
2040	-3.1	46.5	26.9	58.3	-14.8	66.33
2041	-7.0	53.6	25.2	62.7	-16.1	70.10
2018	7.5	61.8	27.0	73.0	-3.6	67.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	30.6	-24.7
2017	27.6	-28.0
2040	27.6	-21.3
2041	33.6	-21.3
2018	33.6	-28.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1789	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	65.2	22.7	72.3	-7.7	72.72
2018	8.4	66.3	25.0	75.7	-0.9	69.58
2041	-6.1	57.9	22.9	65.2	-13.5	72.19
2042	-11.1	62.6	20.2	67.8	-16.3	75.64
2019	6.2	74.1	22.3	80.7	-0.5	73.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	36.4	-18.9
2018	33.6	-22.1
2041	33.6	-15.6
2042	39.3	-15.6
2019	39.3	-22.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1790	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	74.7	16.1	77.9	-6.9	78.85
2019	7.2	79.2	19.0	84.0	2.5	76.07
2042	-10.2	67.1	16.9	70.6	-13.7	78.21
2043	-15.7	69.0	13.0	70.9	-17.7	81.47
2020	4.0	83.6	15.2	86.4	1.2	79.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	41.6	-10.8
2019	39.3	-13.6
2042	39.3	-8.1
2043	43.9	-8.1
2020	43.9	-13.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1791	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	80.5	7.2	81.1	-7.7	85.36
2020	5.0	88.7	10.5	90.0	3.7	82.95
2043	-14.9	73.0	8.7	73.9	-15.8	84.42
2044	-20.0	71.5	3.7	71.6	-20.2	87.68
2021	1.3	88.8	5.6	89.1	0.9	86.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	45.3	-0.4
2020	43.9	-2.2
2043	43.9	1.4
2044	46.7	1.4
2021	46.7	-2.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1792	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.6	80.9	-3.6	81.1	-10.7	-87.72
2021	2.1	92.7	-0.2	92.7	2.1	-89.86
2044	-19.5	74.4	-1.4	74.4	-19.5	-89.15
2045	-23.2	69.0	-7.1	69.6	-23.8	-85.65
2022	-1.6	87.6	-5.9	88.0	-2.0	-86.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	46.8	12.1
2021	46.7	11.9
2044	46.7	12.4
2045	46.8	12.4
2022	46.8	11.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1793	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.4	74.9	-15.3	77.5	-15.9	-80.43
				2022	-1.2	89.6	-12.3	91.2	-2.8	-82.44
				2045	-23.0	70.2	-12.5	71.9	-24.6	-82.50
				2046	-24.8	60.9	-18.3	64.6	-28.5	-78.45
				2023	-4.5	78.8	-18.1	82.5	-8.2	-78.27
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	45.3	25.9				
				2022	46.8	27.5				
				2045	46.8	24.3				
				2046	43.8	24.3				
				2023	43.8	27.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1794	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.4	61.8	-26.5	70.0	-23.6	-72.77
				2023	-4.5	78.3	-24.2	84.9	-11.1	-74.87
				2046	-24.9	60.1	-23.4	66.1	-31.0	-75.57
				2047	-24.6	46.8	-28.6	56.9	-34.7	-70.67
				2024	-7.3	61.9	-29.3	72.6	-18.1	-69.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	40.6	39.6				
				2023	43.8	43.2				
				2046	43.8	36.1				
				2047	37.4	36.1				
				2024	37.4	43.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1795	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.7	42.1	-35.7	59.0	-33.5	-64.73
				2024	-7.8	59.3	-34.4	73.8	-22.3	-67.15
				2047	-25.2	44.2	-32.9	57.3	-38.3	-68.27
				2048	-23.2	27.3	-36.8	46.6	-42.6	-62.25
				2025	-10.4	37.6	-38.3	58.8	-31.6	-61.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	32.8	52.2				
				2024	37.4	57.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2047 37.4 47.0
 2048 28.1 47.0
 2025 28.1 57.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1796	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.7	16.9	-41.9	44.9	-45.6	-56.23
				2025	-11.2	33.6	-41.6	58.5	-36.0	-59.16
				2048	-24.0	23.3	-39.6	45.8	-46.5	-60.43
				2049	-21.3	3.2	-41.8	34.5	-52.6	-53.18
				2026	-14.1	7.6	-43.7	41.8	-48.3	-51.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	22.3	62.5				
				2025	28.1	69.0				
				2048	28.1	56.0				
				2049	16.5	56.0				
				2026	16.5	69.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1797	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-18.8	-12.1	-44.2	28.9	-59.9	-47.16
				2026	-15.0	3.1	-45.0	40.0	-51.8	-50.70
				2049	-22.2	-1.4	-42.9	32.4	-56.0	-51.80
				2050	-19.4	-24.0	-43.1	21.4	-64.9	-43.47
				2027	-18.7	-26.2	-45.2	22.9	-67.8	-42.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	9.8	70.3				
				2026	16.5	77.7				
				2049	16.5	62.8				
				2050	3.1	62.8				
				2027	3.1	77.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1798	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.5	-43.7	-42.5	12.0	-76.2	-37.40
				2027	-19.5	-30.5	-44.3	19.6	-69.6	-41.47
				2050	-20.4	-28.8	-42.3	18.0	-67.2	-42.16
				2051	-18.0	-53.1	-40.4	8.5	-79.6	-33.26

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2028 -24.2 -62.2 -42.3 3.2 -89.6 -32.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.2	75.4
2027	3.1	83.5
2050	3.1	67.2
2051	-11.4	67.2
2028	-11.4	83.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1799	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.0	-76.2	-36.7	-4.3	-94.9	-27.00
2028	-24.9	-65.8	-39.3	-1.1	-89.7	-31.27
2051	-18.9	-57.5	-37.7	4.2	-80.6	-31.46
2052	-17.4	-82.7	-33.6	-3.3	-96.9	-22.90
2029	-30.6	-98.9	-35.2	-15.7	-113.8	-22.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-18.7	77.9
2028	-11.4	86.7
2051	-11.4	69.2
2052	-25.9	69.2
2029	-25.9	86.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1800	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-26.2	-108.7	-27.1	-18.0	-116.8	-16.67
2029	-31.2	-101.7	-30.9	-19.6	-113.3	-20.59
2052	-18.2	-86.3	-29.6	-7.1	-97.4	-20.51
2053	-18.7	-111.7	-23.1	-13.3	-117.1	-13.19
2030	-36.6	-135.1	-24.3	-30.9	-140.8	-13.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-30.2	78.1
2029	-25.9	87.5
2052	-25.9	68.7
2053	-34.5	68.7
2030	-34.5	87.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1801	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-29.5	-140.3	-18.5	-26.5	-143.3	-9.24
2030	-37.0	-137.2	-23.8	-31.6	-142.6	-12.72
2053	-19.3	-114.5	-22.6	-14.2	-119.5	-12.68
68	-28.2	-140.9	-13.4	-26.6	-142.5	-6.68
69	-33.7	-168.5	-14.7	-32.1	-170.1	-6.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.2	76.9
2030	-34.5	86.8
2053	-34.5	66.9
68	0.0	66.9
69	0.0	86.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1802	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.3	-75.7	7.4	-14.4	-76.6	6.87
242	-17.5	-87.3	5.6	-17.0	-87.8	4.57
243	-15.3	-76.4	5.5	-14.8	-76.8	5.11
2054	-10.3	-64.6	9.3	-8.7	-66.1	9.43
2031	-18.1	-74.5	9.4	-16.6	-76.0	9.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.6	-32.2
242	0.0	-35.2
243	0.0	-29.1
2054	-15.3	-29.1
2031	-15.3	-35.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1803	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.0	-63.2	11.4	-10.6	-65.6	12.23
2031	-18.1	-74.4	9.9	-16.4	-76.1	9.67
2054	-10.2	-64.2	9.8	-8.5	-65.9	9.94
2055	-8.6	-53.1	12.8	-5.2	-56.5	14.97
2032	-15.3	-60.9	12.9	-11.9	-64.3	14.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.4	-32.2
2031	-15.3	-35.1
2054	-15.3	-29.4
2055	-13.5	-29.4
2032	-13.5	-35.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1804	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-10.8	-50.5	16.4	-5.0	-56.4	19.75
2032		-15.3	-60.8	15.2	-10.7	-65.4	16.84
2055		-8.5	-52.5	15.0	-3.8	-57.1	17.14
2056		-7.5	-41.4	17.4	-0.1	-48.8	22.86
2033		-12.2	-47.4	17.6	-4.9	-54.7	22.47
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		-11.3	-32.1				
2032		-13.5	-34.7				
2055		-13.5	-29.5				
2056		-9.1	-29.5				
2033		-9.1	-34.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1805	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-8.8	-37.9	20.5	1.8	-48.5	27.34
2033		-12.1	-47.2	19.7	-3.3	-56.0	24.12
2056		-7.3	-40.7	19.4	1.6	-49.6	24.67
2057		-6.5	-29.7	21.3	6.1	-42.4	30.73
2034		-9.2	-34.0	21.5	3.3	-46.4	30.02
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		-6.9	-31.8				
2033		-9.1	-34.3				
2056		-9.1	-29.3				
2057		-4.6	-29.3				
2034		-4.6	-34.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1806	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent		-6.9	-25.3	23.8	9.4	-41.6	34.47
2034		-9.1	-33.7	23.2	4.9	-47.7	31.05
2057		-6.3	-28.7	22.9	7.9	-43.0	31.97
2058		-5.9	-18.0	24.3	13.1	-36.9	38.00
2035		-6.4	-20.7	24.6	12.1	-39.2	36.91
	NODE	Vxx	Vyy				
Cent		-2.3	-31.3				
2034		-4.6	-33.7				
2057		-4.6	-28.9				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2058 -0.1 -28.9
 2035 -0.1 -33.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1807	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.4	-12.7	26.2	17.4	-35.5	41.05
				2035	-6.3	-20.2	25.9	13.6	-40.1	37.53
				2058	-5.6	-16.7	25.4	14.9	-37.1	38.86
				2059	-5.5	-6.3	26.4	20.5	-32.3	44.60
				2036	-4.1	-7.6	26.9	21.1	-32.8	43.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.2	-30.5				
				2035	-0.1	-32.9				
				2058	-0.1	-28.1				
				2059	4.4	-28.1				
				2036	4.4	-32.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1808	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.3	-0.1	27.8	25.7	-30.0	47.15
				2036	-3.9	-6.6	27.8	22.6	-33.1	43.61
				2059	-5.2	-4.6	27.1	22.2	-32.0	45.33
				2060	-5.7	5.3	27.6	28.0	-28.4	50.64
				2037	-2.2	5.5	28.3	30.2	-27.0	48.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	6.7	-29.4				
				2036	4.4	-31.9				
				2059	4.4	-27.0				
				2060	9.0	-27.0				
				2037	9.0	-31.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1809	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.7	12.4	28.4	33.9	-25.2	52.89
				2037	-1.9	7.0	28.8	31.7	-26.6	49.42
				2060	-5.3	7.5	27.8	29.7	-27.5	51.45
				2061	-6.6	16.6	27.9	35.3	-25.2	56.27
				2038	-1.0	18.4	28.9	39.2	-21.7	54.28

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	11.3	-27.9
2037	9.0	-30.4
2060	9.0	-25.5
2061	13.7	-25.5
2038	13.7	-30.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1810	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	24.6	28.1	41.9	-21.0	58.43
2038	-0.5	20.6	28.8	40.8	-20.7	55.08
2061	-6.0	19.3	27.6	37.0	-23.7	57.33
2062	-8.2	27.5	27.1	42.1	-22.8	61.65
2039	-0.4	31.1	28.4	47.8	-17.1	59.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	16.0	-25.8
2038	13.7	-28.4
2061	13.7	-23.3
2062	18.4	-23.3
2039	18.4	-28.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1811	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.6	36.4	26.5	49.4	-17.6	63.91
2039	0.2	34.1	27.7	49.7	-15.3	60.73
2062	-7.5	30.7	26.2	44.0	-20.8	63.06
2063	-10.6	37.6	25.1	48.2	-21.3	66.93
2040	-0.6	43.4	26.6	55.9	-13.1	64.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	20.8	-22.9
2039	18.4	-25.5
2062	18.4	-20.3
2063	23.1	-20.3
2040	23.1	-25.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1812	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-6.3	47.4	23.4	56.1	-15.0	69.44
2040	0.2	47.1	25.2	58.1	-10.8	66.50
2063	-9.9	41.3	23.4	50.4	-19.0	68.75
2064	-13.8	46.5	21.5	53.3	-20.6	72.24
2041	-1.6	54.6	23.3	63.0	-9.9	70.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	25.3	-18.8
2040	23.1	-21.3
2063	23.1	-16.2
2064	27.6	-16.2
2041	27.6	-21.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1813	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.6	56.8	18.7	61.7	-13.5	75.14
2041	-0.7	59.0	20.9	65.6	-7.3	72.47
2064	-13.0	50.4	19.1	55.7	-18.3	74.47
2065	-17.4	53.5	16.3	57.1	-21.0	77.69
2042	-3.2	64.2	18.1	68.8	-7.8	75.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	29.5	-13.3
2041	27.6	-15.6
2064	27.6	-11.0
2065	31.5	-11.0
2042	31.5	-15.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1814	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.4	63.8	12.1	65.7	-13.3	81.07
2042	-2.3	68.7	14.8	71.7	-5.3	78.69
2065	-16.7	57.3	13.0	59.5	-18.9	80.29
2066	-21.1	58.0	9.3	59.1	-22.2	83.36
2043	-5.4	71.1	11.1	72.6	-7.0	81.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	32.9	-6.3
2042	31.5	-8.1
2065	31.5	-4.5
2066	34.3	-4.5
2043	34.3	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1815	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.3	67.3	3.9	67.5	-14.5	87.28
2043	-4.6	75.1	6.8	75.7	-5.2	85.17
2066	-20.5	61.2	5.4	61.5	-20.9	86.24
2067	-24.4	59.2	0.9	59.2	-24.4	89.35
2044	-7.8	73.9	2.3	74.0	-7.8	88.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	35.0	2.3
2043	34.3	1.4
2066	34.3	3.3
2067	35.7	3.3
2044	35.7	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1816	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.0	66.5	-5.6	66.9	-17.4	-86.19
2044	-7.2	76.8	-2.7	76.9	-7.3	-88.13
2067	-24.0	61.2	-3.5	61.3	-24.1	-87.65
2068	-26.6	56.3	-8.4	57.1	-27.4	-84.27
2045	-10.1	71.7	-7.6	72.4	-10.8	-84.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	35.3	12.2
2044	35.7	12.4
2067	35.7	12.0
2068	35.0	12.0
2045	35.0	12.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1817	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.0	60.5	-15.5	63.4	-22.0	-79.35
2045	-9.9	72.8	-13.0	74.8	-11.9	-81.26
2068	-26.5	56.8	-13.0	58.8	-28.5	-81.33
2069	-27.5	48.8	-17.9	52.8	-31.5	-77.44
2046	-12.3	63.4	-17.9	67.4	-16.3	-77.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	33.5	22.7
2045	35.0	24.3
2068	35.0	21.1
2069	32.0	21.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2046 32.0 24.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1818	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.4	49.0	-24.9	57.0	-28.4	-72.17
				2046	-12.5	62.6	-23.0	69.1	-19.0	-74.23
				2069	-27.7	47.7	-22.2	53.7	-33.8	-74.75
				2070	-26.9	36.7	-26.5	46.3	-36.6	-70.08
				2047	-14.3	48.9	-27.4	59.1	-24.5	-69.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	29.3	33.2				
				2046	32.0	36.1				
				2069	32.0	30.2				
				2070	26.6	30.2				
				2047	26.6	36.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1819	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.0	32.3	-32.6	47.8	-36.5	-64.62
				2047	-14.8	46.3	-31.6	59.7	-28.3	-67.01
				2070	-27.5	34.0	-30.1	46.3	-39.8	-67.79
				2071	-25.3	20.3	-33.4	37.9	-42.9	-62.14
				2048	-16.3	28.7	-34.9	47.7	-35.4	-61.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	22.8	42.7				
				2047	26.6	47.0				
				2070	26.6	38.4				
				2071	19.0	38.4				
				2048	19.0	47.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1820	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.2	11.3	-37.9	36.2	-46.1	-56.60
				2048	-17.1	24.7	-37.8	47.0	-39.4	-59.48
				2071	-26.1	16.3	-35.8	36.8	-46.5	-60.31
				2072	-22.9	0.3	-37.7	28.1	-50.7	-53.55
				2049	-18.6	3.8	-39.6	33.8	-48.6	-52.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.3	50.7
2048	19.0	56.0
2071	19.0	45.3
2072	9.5	45.3
2049	9.5	56.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1821	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.3	-13.0	-39.9	23.0	-57.3	-47.95
2049	-19.5	-0.9	-40.8	31.6	-52.0	-51.43
2072	-23.9	-4.4	-38.6	25.7	-54.0	-52.07
2073	-20.3	-22.3	-38.8	17.5	-60.1	-44.28
2050	-21.4	-24.4	-40.9	18.1	-63.9	-43.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.0	56.6
2049	9.5	62.8
2072	9.5	50.4
2073	-1.6	50.4
2050	-1.6	62.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1822	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.6	-39.3	-38.4	9.0	-69.8	-38.52
2050	-22.3	-29.2	-40.2	14.6	-66.1	-42.55
2073	-21.3	-27.2	-38.1	13.9	-62.4	-42.79
2074	-17.9	-46.2	-36.3	6.9	-71.0	-34.35
2051	-24.8	-54.5	-38.4	1.5	-80.8	-34.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.6	60.3
2050	-1.6	67.2
2073	-1.6	53.5
2074	-13.7	53.5
2051	-13.7	67.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1823	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-22.4	-66.2	-33.1	-4.6	-84.0	-28.24
2051	-25.7	-58.8	-35.8	-2.8	-81.7	-32.56
2074	-18.8	-50.8	-33.9	2.7	-72.3	-32.37
2075	-16.1	-70.3	-30.1	-2.7	-83.7	-24.01
2052	-28.9	-85.0	-32.0	-14.4	-99.5	-24.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-19.8	61.7
2051	-13.7	69.2
2074	-13.7	54.3
2075	-25.9	54.3
2052	-25.9	69.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1824	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.8	-92.7	-24.5	-16.0	-100.5	-17.70
2052	-29.6	-88.6	-28.0	-18.4	-99.8	-21.79
2075	-16.9	-74.1	-26.6	-6.4	-84.5	-21.42
2076	-16.0	-93.4	-20.6	-10.9	-98.6	-14.01
2053	-32.7	-114.5	-22.1	-27.1	-120.1	-14.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-29.1	60.7
2052	-25.9	68.7
2075	-25.9	52.8
2076	-32.4	52.8
2053	-32.4	68.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1825	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-25.3	-117.7	-16.6	-22.4	-120.6	-9.89
2053	-33.2	-117.2	-21.6	-28.0	-122.5	-13.62
2076	-16.6	-96.4	-20.1	-11.9	-101.2	-13.37
67	-23.3	-116.3	-11.8	-21.8	-117.8	-7.13
68	-28.2	-140.9	-13.4	-26.6	-142.5	-6.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.2	58.6
2053	-32.4	66.9
2076	-32.4	50.4
67	0.0	50.4
68	0.0	66.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1826	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.5	-66.1	7.1	-12.6	-67.0	7.59
243	-15.3	-76.4	5.5	-14.8	-76.8	5.11
244	-13.2	-65.8	5.2	-12.6	-66.3	5.63
2077	-9.0	-56.3	8.9	-7.4	-57.9	10.30
2054	-16.7	-65.9	9.2	-15.0	-67.5	10.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.5	-26.3
243	0.0	-29.1
244	0.0	-23.5
2077	-15.0	-23.5
2054	-15.0	-29.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1827	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.0	-55.5	11.0	-9.4	-58.1	13.43
2054	-16.6	-65.5	9.6	-14.8	-67.3	10.75
2077	-8.9	-55.7	9.4	-7.1	-57.5	10.91
2078	-8.0	-46.6	12.3	-4.4	-50.2	16.25
2055	-14.7	-54.3	12.6	-11.0	-57.9	16.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.2	-26.7
2054	-15.0	-29.4
2077	-15.0	-24.1
2078	-13.4	-24.1
2055	-13.4	-29.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1828	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.6	-44.6	15.8	-4.4	-50.8	21.44
2055	-14.6	-53.7	14.8	-9.6	-58.7	18.51
2078	-7.8	-45.7	14.4	-3.0	-50.6	18.62
2079	-7.6	-36.6	16.7	0.0	-44.2	24.53
2056	-12.4	-42.4	17.1	-4.7	-50.1	24.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.4	-27.0
2055	-13.4	-29.5
2078	-13.4	-24.6
2079	-9.4	-24.6
2056	-9.4	-29.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1829	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.4	-33.5	19.8	1.8	-44.6	29.32
				2056	-12.2	-41.7	19.1	-2.8	-51.1	26.19
				2079	-7.4	-35.4	18.6	1.9	-44.7	26.50
				2080	-7.5	-26.4	20.4	5.5	-39.4	32.59
				2057	-10.3	-30.5	20.9	2.8	-43.6	32.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.3	-27.0				
				2056	-9.4	-29.3				
				2079	-9.4	-24.7				
				2080	-5.2	-24.7				
				2057	-5.2	-29.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1830	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.4	-22.2	22.8	8.5	-39.1	36.58
				2057	-10.1	-29.5	22.4	4.6	-44.2	33.33
				2080	-7.2	-24.9	21.8	7.5	-39.6	33.98
				2081	-7.7	-16.0	23.1	11.6	-35.3	39.91
				2058	-8.6	-18.5	23.7	10.7	-37.8	39.07
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.1	-26.6				
				2057	-5.2	-28.9				
				2080	-5.2	-24.4				
				2081	-1.0	-24.4				
				2058	-1.0	-28.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1831	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.7	-10.9	24.9	15.7	-34.3	43.19
				2058	-8.3	-17.2	24.8	12.5	-38.0	39.91
				2081	-7.3	-14.2	24.1	13.6	-35.0	40.95
				2082	-8.2	-5.6	24.9	18.0	-31.8	46.49
				2059	-7.2	-6.6	25.7	18.8	-32.5	45.32
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
Cent      1.1      -25.9
2058     -1.0      -28.1
2081     -1.0      -23.7
2082      3.1      -23.7
2059      3.1      -28.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1832	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.5	0.4	26.1	22.8	-29.9	49.29
				2059	-6.8	-4.9	26.3	20.5	-32.2	46.05
				2082	-7.7	-3.4	25.4	19.9	-31.0	47.44
				2083	-9.1	4.7	25.7	24.4	-28.8	52.50
				2060	-6.2	5.2	26.7	26.8	-27.8	51.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.2	-24.8				
				2059	3.1	-27.0				
				2082	3.1	-22.7				
				2083	7.2	-22.7				
				2060	7.2	-27.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1833	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.7	11.5	26.3	29.9	-26.1	55.03
				2060	-5.8	7.4	26.9	28.5	-26.9	51.89
				2083	-8.6	7.2	25.7	26.2	-27.6	53.55
				2084	-10.6	14.6	25.6	30.5	-26.5	58.11
				2061	-5.8	16.8	26.7	34.5	-23.6	56.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	9.2	-23.3				
				2060	7.2	-25.5				
				2083	7.2	-21.1				
				2084	11.2	-21.1				
				2061	11.2	-25.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1834	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.5	22.2	25.4	36.6	-22.8	60.56

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2061	-5.3	19.5	26.4	36.2	-22.1	57.57
2084	-10.0	17.5	25.0	32.4	-24.8	59.40
2085	-12.6	24.0	24.3	36.1	-24.7	63.47
2062	-6.0	27.9	25.7	41.7	-19.8	61.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.2	-21.1
2061	11.2	-23.3
2084	11.2	-18.9
2085	15.1	-18.9
2062	15.1	-23.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1835	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.8	32.3	23.4	42.7	-20.2	66.02
2062	-5.4	31.1	24.7	43.6	-17.8	63.21
2085	-11.9	27.3	23.2	38.0	-22.7	65.08
2086	-15.1	32.5	21.9	41.0	-23.6	68.73
2063	-6.8	38.3	23.4	48.3	-16.7	66.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	17.0	-18.2
2062	15.1	-20.3
2085	15.1	-16.0
2086	18.8	-16.0
2063	18.8	-20.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1836	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.6	41.3	20.0	48.0	-18.3	71.50
2063	-6.0	42.0	21.8	50.4	-14.4	68.92
2086	-14.4	36.0	20.1	43.0	-21.5	70.70
2087	-18.1	39.8	18.1	45.0	-23.3	74.00
2064	-8.0	47.6	19.7	53.9	-14.3	72.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	20.5	-14.3
2063	18.8	-16.2
2086	18.8	-12.4
2087	22.2	-12.4
2064	22.2	-16.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1837	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.9	48.8	15.1	52.2	-17.4	77.10
2064	-7.3	51.5	17.3	56.2	-12.0	74.76
2087	-17.4	43.2	15.7	47.0	-21.2	76.32
2088	-21.2	45.3	12.9	47.7	-23.6	79.38
2065	-9.7	55.1	14.5	58.2	-12.9	77.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	23.5	-9.4
2064	22.2	-11.0
2087	22.2	-7.8
2088	24.8	-7.8
2065	24.8	-11.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1838	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.4	53.9	8.9	55.0	-17.5	82.88
2065	-9.0	58.8	11.3	60.6	-10.8	80.78
2088	-20.6	48.4	9.9	49.8	-22.0	81.99
2089	-24.2	48.5	6.5	49.1	-24.7	84.95
2066	-11.7	59.9	7.9	60.8	-12.5	83.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	25.7	-3.4
2065	24.8	-4.5
2088	24.8	-2.2
2089	26.6	-2.2
2066	26.6	-4.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1839	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.7	56.0	1.5	56.0	-18.8	88.88
2066	-11.1	63.1	3.9	63.3	-11.3	86.96
2089	-23.7	50.8	2.9	51.0	-23.8	87.75
2090	-26.5	48.8	-1.0	48.8	-26.5	-89.22
2067	-13.7	61.3	-0.0	61.3	-13.7	-89.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	26.8	3.7
2066	26.6	3.3
2089	26.6	4.1
2090	27.1	4.1
2067	27.1	3.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1840	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.8	54.4	-6.8	55.0	-21.4	-84.88
				2067	-13.3	63.3	-4.4	63.6	-13.5	-86.69
				2090	-26.3	50.1	-4.9	50.4	-26.6	-86.34
				2091	-28.0	45.7	-9.1	46.8	-29.1	-83.05
				2068	-15.5	58.5	-8.7	59.5	-16.5	-83.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	26.5	11.5				
				2067	27.1	12.0				
				2090	27.1	11.0				
				2091	26.0	11.0				
				2068	26.0	12.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1841	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.2	48.6	-15.2	51.8	-25.3	-78.35
				2068	-15.4	59.0	-13.3	61.3	-17.7	-80.19
				2091	-28.0	45.7	-13.0	47.9	-30.2	-80.26
				2092	-28.3	38.9	-17.1	43.1	-32.4	-76.48
				2069	-17.0	50.9	-17.4	55.1	-21.2	-76.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	24.6	19.6				
				2068	26.0	21.1				
				2091	26.0	18.1				
				2092	23.1	18.1				
				2069	23.1	21.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1842	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.9	38.6	-23.1	46.3	-30.6	-71.53
				2069	-17.3	49.8	-21.7	56.2	-23.7	-73.55
				2092	-28.6	37.5	-20.8	43.5	-34.5	-73.92
				2093	-27.4	28.5	-24.4	37.7	-36.5	-69.44
				2070	-18.3	38.4	-25.3	48.1	-28.0	-69.13
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	20.8	27.6
2069	23.1	30.2
2092	23.1	25.1
2093	18.5	25.1
2070	18.5	30.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1843	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.9	24.4	-29.6	38.6	-37.1	-64.33
				2070	-18.8	35.7	-28.9	48.2	-31.3	-66.69
				2093	-27.9	25.8	-27.4	37.3	-39.4	-67.23
				2094	-25.5	14.7	-30.1	30.8	-41.6	-61.86
				2071	-19.4	21.4	-31.6	38.6	-36.6	-61.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	15.4	34.9				
				2070	18.5	38.4				
				2093	18.5	31.3				
				2094	12.2	31.3				
				2071	12.2	38.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1844	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.5	6.8	-33.9	29.1	-44.8	-56.67
				2071	-20.2	17.5	-34.0	37.5	-40.3	-59.51
				2094	-26.2	10.9	-32.1	29.4	-44.7	-60.02
				2095	-22.8	-1.9	-33.6	22.9	-47.5	-53.65
				2072	-20.6	0.7	-35.5	27.2	-47.1	-53.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	8.2	40.9				
				2071	12.2	45.3				
				2094	12.2	36.4				
				2095	4.3	36.4				
				2072	4.3	45.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1845	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.8	-13.3	-35.6	18.3	-53.4	-48.39
				2072	-21.6	-3.9	-36.5	24.8	-50.3	-51.79

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2095	-23.7	-6.4	-34.3	20.4	-50.5	-52.07
2096	-19.8	-20.4	-34.4	14.3	-54.5	-44.75
2073	-22.1	-22.6	-36.5	14.2	-58.9	-44.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	45.2
2072	4.3	50.4
2095	4.3	40.1
2096	-4.8	40.1
2073	-4.8	50.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1846	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.2	-35.0	-34.1	6.7	-62.9	-39.26
2073	-23.1	-27.5	-35.8	10.6	-61.2	-43.22
2096	-20.8	-25.2	-33.7	10.8	-56.7	-43.12
2097	-16.8	-39.9	-32.1	5.7	-62.4	-35.12
2074	-24.0	-47.4	-34.2	0.4	-71.9	-35.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.8	47.7
2073	-4.8	53.5
2096	-4.8	42.0
2097	-14.8	42.0
2074	-14.8	53.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1847	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.9	-57.0	-29.3	-4.5	-73.3	-29.17
2074	-24.9	-52.0	-31.8	-3.9	-73.1	-33.46
2097	-17.7	-44.4	-29.9	1.6	-63.8	-32.97
2098	-14.4	-59.2	-26.5	-2.1	-71.5	-24.88
2075	-26.5	-72.4	-28.4	-12.9	-85.9	-25.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-19.8	48.1
2074	-14.8	54.3
2097	-14.8	41.9
2098	-24.8	41.9
2075	-24.8	54.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1848	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.1	-78.1	-21.5	-13.9	-85.3	-18.53
2075	-27.2	-76.2	-24.8	-16.9	-86.6	-22.70
2098	-15.1	-63.0	-23.3	-5.7	-72.5	-22.11
2099	-13.5	-77.4	-18.0	-8.8	-82.1	-14.71
2076	-28.6	-95.9	-19.5	-23.3	-101.2	-15.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-27.2	46.3
2075	-24.8	52.8
2098	-24.8	39.8
2099	-29.6	39.8
2076	-29.6	52.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1849	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.4	-97.6	-14.5	-18.7	-100.3	-10.44
2076	-29.1	-98.9	-19.1	-24.3	-103.8	-14.34
2099	-14.1	-80.3	-17.5	-9.8	-84.7	-13.92
66	-19.0	-94.9	-10.2	-17.6	-96.3	-7.54
67	-23.3	-116.3	-11.8	-21.8	-117.8	-7.13


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.8	43.7
2076	-29.6	50.4
2099	-29.6	37.0
66	0.0	37.0
67	0.0	50.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1850	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.8	-56.9	6.7	-10.8	-57.9	8.28
244	-13.2	-65.8	5.2	-12.6	-66.3	5.63
245	-11.2	-55.9	4.9	-10.7	-56.4	6.14
2100	-7.8	-48.4	8.3	-6.2	-50.0	11.12
2077	-15.1	-57.5	8.7	-13.4	-59.2	11.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.2	-21.0
244	0.0	-23.5
245	0.0	-18.5
2100	-14.4	-18.5
2077	-14.4	-23.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1851	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.9	-48.2	10.4	-8.2	-50.9	14.57
				2077	-15.0	-56.9	9.1	-13.1	-58.8	11.79
				2100	-7.6	-47.6	8.8	-5.8	-49.4	11.83
				2101	-7.3	-40.4	11.5	-3.7	-44.1	17.43
				2078	-13.8	-47.8	11.9	-10.0	-51.5	17.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-13.7	-21.7				
				2077	-14.4	-24.1				
				2100	-14.4	-19.3				
				2101	-13.1	-19.3				
				2078	-13.1	-24.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1852	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.1	-38.9	14.9	-3.8	-45.3	22.98
				2078	-13.6	-46.9	14.0	-8.5	-52.0	20.07
				2101	-7.1	-39.3	13.5	-2.2	-44.2	19.98
				2102	-7.6	-32.0	15.7	0.1	-39.7	26.01
				2079	-12.3	-37.5	16.2	-4.4	-45.4	26.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-11.3	-22.3				
				2078	-13.1	-24.6				
				2101	-13.1	-20.0				
				2102	-9.4	-20.0				
				2079	-9.4	-24.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1853	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.6	-29.3	18.6	1.6	-40.5	31.06
				2079	-12.0	-36.4	18.1	-2.4	-46.0	28.04
				2102	-7.3	-30.5	17.4	2.0	-39.9	28.12
				2103	-8.1	-23.2	19.1	4.9	-36.1	34.17
				2080	-11.0	-27.1	19.7	2.3	-40.3	33.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.5	-22.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2079 -9.4 -24.7
 2102 -9.4 -20.4
 2103 -5.6 -20.4
 2080 -5.6 -24.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1854	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.3	-19.4	21.4	7.6	-36.3	38.37
				2080	-10.7	-25.6	21.2	4.3	-40.6	35.30
				2103	-7.7	-21.4	20.4	6.9	-36.0	35.71
				2104	-8.8	-14.1	21.5	10.2	-33.1	41.49
				2081	-10.0	-16.4	22.3	9.3	-35.7	40.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.7	-22.3				
				2080	-5.6	-24.4				
				2103	-5.6	-20.3				
				2104	-1.8	-20.3				
				2081	-1.8	-24.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1855	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.3	-9.4	23.2	13.8	-32.5	44.98
				2081	-9.6	-14.6	23.3	11.3	-35.5	41.94
				2104	-8.4	-12.0	22.3	12.2	-32.6	42.70
				2105	-9.9	-5.0	23.0	15.6	-30.6	48.04
				2082	-9.4	-5.8	23.9	16.4	-31.6	47.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-21.7				
				2081	-1.8	-23.7				
				2104	-1.8	-19.7				
				2105	1.9	-19.7				
				2082	1.9	-23.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1856	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.7	0.6	24.0	20.0	-29.1	51.06
				2082	-8.9	-3.6	24.4	18.3	-30.8	48.09
				2105	-9.4	-2.6	23.3	17.5	-29.6	49.18

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2106	-11.4	3.9	23.5	21.0	-28.4	54.03
2083	-9.1	4.7	24.6	23.3	-27.8	52.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.7	-20.7
2082	1.9	-22.7
2105	1.9	-18.8
2106	5.4	-18.8
2083	5.4	-22.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1857	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.5	10.3	23.8	25.9	-26.1	56.79
2083	-8.6	7.2	24.6	25.1	-26.5	53.93
2106	-10.8	6.7	23.3	22.8	-27.0	55.27
2107	-13.2	12.6	23.0	26.1	-26.7	59.62
2084	-9.3	14.9	24.3	29.9	-24.3	58.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.1	-19.2
2083	5.4	-21.1
2106	5.4	-17.3
2107	8.8	-17.3
2084	8.8	-21.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1858	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.7	19.6	22.6	31.5	-23.5	62.32
2084	-8.8	17.8	23.7	31.7	-22.7	59.61
2107	-12.6	15.5	22.3	27.9	-24.9	61.09
2108	-15.4	20.6	21.5	30.6	-25.4	64.97
2085	-10.0	24.5	22.9	35.9	-21.4	63.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.5	-17.1
2084	8.8	-18.9
2107	8.8	-15.3
2108	12.1	-15.3
2085	12.1	-18.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1859	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.2	28.2	20.3	36.5	-21.6	67.75
2085	-9.3	27.8	21.7	37.8	-19.3	65.23
2108	-14.7	23.7	20.3	32.4	-23.5	66.74
2109	-17.9	27.8	18.8	34.6	-24.6	70.22
2086	-11.0	33.4	20.3	41.2	-18.9	68.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	13.5	-14.4
2085	12.1	-16.0
2108	12.1	-12.7
2109	15.0	-12.7
2086	15.0	-16.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1860	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.1	35.6	16.8	40.7	-20.2	73.20
2086	-10.3	36.8	18.6	43.2	-16.8	70.89
2109	-17.2	30.9	17.1	36.3	-22.7	72.30
2110	-20.5	33.7	15.1	37.6	-24.4	75.47
2087	-12.4	40.9	16.5	45.6	-17.1	74.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	16.2	-10.9
2086	15.0	-12.4
2109	15.0	-9.4
2110	17.5	-9.4
2087	17.5	-12.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1861	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.2	41.4	12.2	43.9	-19.6	78.72
2087	-11.7	44.3	14.1	47.7	-15.1	76.62
2110	-19.9	36.6	12.8	39.4	-22.7	77.84
2111	-23.1	38.0	10.2	39.6	-24.8	80.80
2088	-14.0	46.7	11.5	48.9	-16.1	79.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	18.4	-6.6
2087	17.5	-7.8
2110	17.5	-5.4
2111	19.3	-5.4
2088	19.3	-7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1862	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.3	45.2	6.4	45.8	-19.9	84.38
				2088	-13.4	49.8	8.5	50.9	-14.5	82.48
				2111	-22.6	40.4	7.4	41.3	-23.5	83.40
				2112	-25.4	40.2	4.3	40.5	-25.7	86.29
				2089	-15.6	50.2	5.4	50.6	-16.1	85.37

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	19.8	-1.5				
				2088	19.3	-2.2				
				2111	19.3	-0.8				
				2112	20.3	-0.8				
				2089	20.3	-2.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1863	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.1	46.3	-0.3	46.3	-21.1	-89.78
				2089	-15.2	52.5	1.8	52.6	-15.2	88.45
				2112	-25.1	41.9	1.1	42.0	-25.1	89.04
				2113	-27.1	39.9	-2.4	40.0	-27.2	-87.99
				2090	-17.2	50.6	-1.6	50.7	-17.2	-88.61

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	20.3	4.2				
				2089	20.3	4.1				
				2112	20.3	4.3				
				2113	20.3	4.3				
				2090	20.3	4.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1864	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	44.3	-7.4	45.1	-23.4	-83.73
				2090	-16.9	51.9	-5.5	52.4	-17.4	-85.45
				2113	-27.0	40.7	-5.7	41.2	-27.4	-85.21
				2114	-27.9	36.9	-9.3	38.2	-29.3	-81.97
				2091	-18.5	47.6	-9.1	48.8	-19.8	-82.28

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	19.7	10.4				
				2090	20.3	11.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2113 20.3 9.8
 2114 19.0 9.8
 2091 19.0 11.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1865	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.5	38.9	-14.6	42.2	-26.7	-77.44
				2091	-18.5	47.6	-13.0	50.1	-21.0	-79.23
				2114	-28.0	36.5	-12.7	38.9	-30.4	-79.29
				2115	-27.8	30.9	-16.1	35.0	-31.9	-75.59
				2092	-19.5	40.7	-16.5	44.9	-23.8	-75.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	17.7	16.7				
				2091	19.0	18.1				
				2114	19.0	15.3				
				2115	16.4	15.3				
				2092	16.4	18.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1866	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.7	30.1	-21.2	37.5	-31.0	-70.87
				2092	-19.8	39.3	-20.1	45.5	-26.0	-72.87
				2115	-28.1	29.3	-19.2	35.1	-33.9	-73.13
				2116	-26.6	22.0	-22.2	30.6	-35.2	-68.79
				2093	-20.2	30.0	-23.1	39.0	-29.2	-68.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	14.4	22.8				
				2092	16.4	25.1				
				2115	16.4	20.6				
				2116	12.4	20.6				
				2093	12.4	25.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1867	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.2	18.1	-26.6	31.1	-36.2	-63.96
				2093	-20.8	27.2	-26.1	38.7	-32.2	-66.29
				2116	-27.1	19.2	-24.6	29.9	-37.7	-66.63
				2117	-24.4	10.4	-26.9	25.0	-39.0	-61.48

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2094 -20.7 15.7 -28.4 31.2 -36.2 -61.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.8	28.3
2093	12.4	31.3
2116	12.4	25.3
2117	7.1	25.3
2094	7.1	31.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1868	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.3	3.5	-30.1	23.3	-42.2	-56.59
2094	-21.4	11.9	-30.3	29.8	-39.4	-59.37
2117	-25.2	6.7	-28.5	23.4	-41.9	-59.63
2118	-21.6	-3.3	-29.7	18.6	-43.5	-53.59
2095	-21.0	-1.5	-31.5	21.7	-44.3	-53.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.9	32.7
2094	7.1	36.4
2117	7.1	29.1
2118	0.6	29.1
2095	0.6	36.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1869	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.1	-13.2	-31.3	14.4	-48.7	-48.60
2095	-21.9	-6.0	-32.3	19.2	-47.2	-51.92
2118	-22.5	-7.6	-30.2	16.1	-46.1	-51.93
2119	-18.5	-18.4	-30.1	11.7	-48.6	-45.02
2096	-21.5	-20.7	-32.2	11.1	-53.4	-45.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.1	35.8
2095	0.6	40.1
2118	0.6	31.6
2119	-6.9	31.6
2096	-6.9	40.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1870	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.9	-30.9	-29.8	4.9	-55.7	-39.76
2096	-22.5	-25.5	-31.5	7.5	-55.5	-43.62
2119	-19.4	-22.9	-29.4	8.3	-50.6	-43.26
2120	-15.3	-34.1	-27.9	4.8	-54.2	-35.67
2097	-22.4	-41.0	-30.0	-0.3	-63.1	-36.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.9	37.3
2096	-6.9	42.0
2119	-6.9	32.5
2120	-15.0	32.5
2097	-15.0	42.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1871	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.9	-48.6	-25.5	-4.3	-63.2	-29.87
2097	-23.3	-45.5	-27.8	-4.5	-64.4	-34.10
2120	-16.1	-38.4	-25.9	1.0	-55.5	-33.37
2121	-12.5	-49.4	-22.9	-1.5	-60.4	-25.58
2098	-23.6	-61.0	-24.8	-11.3	-73.4	-26.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-19.0	36.8
2097	-15.0	41.9
2120	-15.0	31.8
2121	-23.0	31.8
2098	-23.0	41.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1872	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.3	-65.2	-18.6	-11.9	-71.7	-19.22
2098	-24.4	-64.9	-21.6	-15.0	-74.2	-23.42
2121	-13.2	-53.0	-20.1	-4.8	-61.4	-22.64
2122	-11.2	-63.4	-15.5	-7.0	-67.7	-15.32
2099	-24.5	-79.6	-16.9	-19.7	-84.4	-15.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-24.7	34.6
2098	-23.0	39.8
2121	-23.0	29.3
2122	-26.3	29.3
2099	-26.3	39.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1873	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.8	-80.1	-12.5	-15.4	-82.5	-10.92
2099	-25.1	-82.5	-16.5	-20.7	-86.9	-14.95
2122	-11.8	-66.2	-15.0	-7.9	-70.0	-14.39
65	-15.3	-76.7	-8.7	-14.1	-77.9	-7.91
66	-19.0	-94.9	-10.2	-17.6	-96.3	-7.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-13.2	31.7
2099	-26.3	37.0
2122	-26.3	26.5
65	0.0	26.5
66	0.0	37.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1874	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.2	-48.4	6.2	-9.2	-49.3	8.96
245	-11.2	-55.9	4.9	-10.7	-56.4	6.14
246	-9.4	-46.8	4.4	-8.8	-47.3	6.65
2123	-6.7	-41.1	7.6	-5.1	-42.7	11.90
2100	-13.5	-49.6	8.0	-11.8	-51.3	12.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.7	-16.2
245	0.0	-18.5
246	0.0	-14.0
2123	-13.5	-14.0
2100	-13.5	-18.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1875	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.8	-41.3	9.6	-7.1	-44.0	15.64
2100	-13.4	-48.8	8.5	-11.4	-50.7	12.79
2123	-6.5	-40.2	8.0	-4.7	-42.0	12.72
2124	-6.6	-34.7	10.6	-3.1	-38.2	18.52
2101	-12.8	-41.5	11.0	-9.0	-45.3	18.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-13.0	-17.2
2100	-13.5	-19.3
2123	-13.5	-15.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2124 -12.5 -15.0
2101 -12.5 -19.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1876	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.5	-33.6	13.7	-3.3	-39.8	24.38
				2101	-12.6	-40.4	13.0	-7.4	-45.5	21.51
				2124	-6.4	-33.4	12.4	-1.6	-38.3	21.24
				2125	-7.3	-27.7	14.4	0.1	-35.2	27.31
				2102	-11.9	-32.9	15.0	-4.1	-40.7	27.49
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-10.9	-18.0				
				2101	-12.5	-20.0				
				2124	-12.5	-16.0				
				2125	-9.2	-16.0				
				2102	-9.2	-20.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1877	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.5	-25.4	17.2	1.5	-36.4	32.57
				2102	-11.6	-31.4	16.8	-2.0	-41.0	29.69
				2125	-7.0	-26.1	16.0	2.1	-35.1	29.56
				2126	-8.3	-20.2	17.5	4.2	-32.7	35.52
				2103	-11.2	-23.8	18.2	1.8	-36.8	35.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.5	-18.4				
				2102	-9.2	-20.4				
				2125	-9.2	-16.5				
				2126	-5.8	-16.5				
				2103	-5.8	-20.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1878	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.7	-16.8	19.6	6.7	-33.2	39.89
				2103	-10.8	-22.0	19.5	3.9	-36.7	37.02
				2126	-7.9	-18.3	18.6	6.3	-32.4	37.20
				2127	-9.5	-12.5	19.6	8.7	-30.6	42.81
				2104	-10.8	-14.5	20.5	7.9	-33.3	42.42

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.1	-18.4
2103	-5.8	-20.3
2126	-5.8	-16.6
2127	-2.5	-16.6
2104	-2.5	-20.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1879	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.3	-8.1	21.1	12.0	-30.3	46.48
2104	-10.4	-12.4	21.4	10.0	-32.8	43.65
2127	-9.0	-10.2	20.3	10.7	-29.9	44.18
2128	-10.9	-4.6	20.8	13.3	-28.8	49.33
2105	-10.8	-5.2	21.9	14.1	-30.0	48.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-18.0
2104	-2.5	-19.7
2127	-2.5	-16.2
2128	0.8	-16.2
2105	0.8	-19.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1880	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.1	0.6	21.7	17.2	-27.7	52.54
2105	-10.3	-2.8	22.2	16.0	-29.1	49.80
2128	-10.4	-2.1	21.1	15.2	-27.7	50.63
2129	-12.7	3.2	21.1	17.8	-27.3	55.29
2106	-11.0	4.0	22.3	20.0	-27.0	54.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	-17.1
2105	0.8	-18.8
2128	0.8	-15.4
2129	3.8	-15.4
2106	3.8	-18.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1881	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-12.2	9.0	21.3	22.2	-25.4	58.25
2106	-10.5	6.7	22.1	21.8	-25.6	55.64
2129	-12.1	5.9	20.9	19.6	-25.8	56.69
2130	-14.7	10.6	20.4	22.0	-26.0	60.86
2107	-11.6	12.9	21.7	25.5	-24.3	59.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.3	-15.7
2106	3.8	-17.3
2129	3.8	-14.1
2130	6.7	-14.1
2107	6.7	-17.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1882	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.6	17.0	19.9	26.8	-23.5	63.77
2107	-11.1	15.8	21.0	27.3	-22.6	61.30
2130	-14.1	13.4	19.7	23.7	-24.3	62.48
2131	-16.9	17.4	18.7	25.7	-25.1	66.22
2108	-12.5	21.2	20.1	30.5	-21.9	65.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	8.0	-13.8
2107	6.7	-15.3
2130	6.7	-12.3
2131	9.3	-12.3
2108	9.3	-15.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1883	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.3	24.1	17.5	30.8	-21.9	69.19
2108	-11.9	24.3	18.9	32.3	-20.0	66.90
2131	-16.3	20.3	17.5	27.4	-23.3	68.10
2132	-19.2	23.4	16.1	28.8	-24.6	71.46
2109	-13.7	28.6	17.4	34.9	-20.0	70.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	10.5	-11.3
2108	9.3	-12.7
2131	9.3	-10.0
2132	11.6	-10.0
2109	11.6	-12.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1884	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.1	30.2	14.1	34.1	-21.0	74.60
2109	-13.1	31.7	15.7	36.7	-18.0	72.50
2132	-18.7	26.2	14.4	30.4	-22.9	73.62
2133	-21.5	28.2	12.5	31.2	-24.5	76.70
2110	-15.1	34.8	13.7	38.3	-18.6	75.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.5	-8.3
2109	11.6	-9.4
2132	11.6	-7.2
2133	13.5	-7.2
2110	13.5	-9.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1885	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.9	34.8	9.7	36.5	-20.6	80.07
2110	-14.5	37.7	11.4	40.1	-16.9	78.15
2133	-21.0	30.7	10.3	32.7	-23.0	79.10
2134	-23.7	31.6	7.9	32.7	-24.8	82.00
2111	-16.5	39.3	9.0	40.7	-17.9	81.03


NODE	Vxx	Vyy
Cent	14.1	-4.6
2110	13.5	-5.4
2133	13.5	-3.8
2134	14.7	-3.8
2111	14.7	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1886	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.6	37.5	4.4	37.9	-21.0	85.65
2111	-16.0	41.8	6.3	42.4	-16.7	83.88
2134	-23.3	33.5	5.4	34.0	-23.8	84.60
2135	-25.4	33.1	2.6	33.2	-25.5	87.44
2112	-17.9	41.7	3.5	41.9	-18.1	86.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	15.0	-0.4
2111	14.7	-0.8
2134	14.7	-0.0
2135	15.3	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2112 15.3 -0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1887	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.1	38.0	-1.4	38.0	-22.1	-88.62
				2112	-17.5	43.5	0.3	43.5	-17.5	89.70
				2135	-25.2	34.3	-0.2	34.3	-25.2	-89.85
				2136	-26.6	32.5	-3.2	32.7	-26.7	-86.91
				2113	-19.0	41.6	-2.7	41.7	-19.2	-87.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	15.1	4.2				
				2112	15.3	4.3				
				2135	15.3	4.1				
				2136	15.0	4.1				
				2113	15.0	4.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1888	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.1	35.8	-7.6	36.8	-24.0	-82.72
				2113	-18.9	42.3	-6.1	42.9	-19.5	-84.39
				2136	-26.5	32.8	-6.1	33.5	-27.1	-84.21
				2137	-26.9	29.6	-9.2	31.1	-28.4	-81.01
				2114	-19.9	38.5	-9.2	39.9	-21.3	-81.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	14.3	9.1				
				2113	15.0	9.8				
				2136	15.0	8.5				
				2137	13.7	8.5				
				2114	13.7	9.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1889	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-23.5	30.9	-13.7	34.2	-26.7	-76.61
				2114	-20.0	38.1	-12.5	40.7	-22.6	-78.37
				2137	-27.1	28.9	-12.0	31.4	-29.5	-78.41
				2138	-26.4	24.4	-14.9	28.4	-30.4	-74.77
				2115	-20.4	32.4	-15.4	36.5	-24.6	-74.86

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	12.5	14.1
2114	13.7	15.3
2137	13.7	12.8
2138	11.3	12.8
2115	11.3	15.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1890	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-23.3	23.3	-19.2	30.2	-30.2	-70.23
2115	-20.8	30.8	-18.4	36.7	-26.7	-72.21
2138	-26.7	22.6	-17.4	28.2	-32.3	-72.38
2139	-24.9	16.8	-19.9	24.8	-32.9	-68.15
2116	-20.6	23.2	-20.9	31.6	-29.0	-68.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.6	18.7
2115	11.3	20.6
2138	11.3	16.8
2139	7.9	16.8
2116	7.9	20.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1891	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-22.5	13.2	-23.6	25.0	-34.2	-63.54
2116	-21.2	20.4	-23.4	30.9	-31.7	-65.84
2139	-25.5	14.1	-21.9	23.8	-35.2	-66.03
2140	-22.7	7.2	-23.8	20.3	-35.8	-61.08
2117	-20.6	11.2	-25.2	25.1	-34.5	-61.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.7	22.8
2116	7.9	25.3
2139	7.9	20.3
2140	3.5	20.3
2117	3.5	25.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1892	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-21.2	1.0	-26.4	18.6	-38.8	-56.41
2117	-21.3	7.5	-26.8	23.5	-37.3	-59.14
2140	-23.4	3.7	-25.0	18.6	-38.3	-59.20
2141	-19.9	-4.1	-26.0	15.1	-39.1	-53.45
2118	-20.4	-3.0	-27.7	17.3	-40.7	-53.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.8	26.0
2117	3.5	29.1
2140	3.5	23.0
2141	-1.9	23.0
2118	-1.9	29.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1893	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.7	-12.7	-27.3	11.3	-43.7	-48.68
2118	-21.2	-7.3	-28.2	14.8	-43.3	-51.91
2141	-20.7	-8.1	-26.3	12.6	-41.4	-51.71
2142	-16.7	-16.4	-26.1	9.6	-42.7	-45.16
2119	-20.2	-18.8	-28.1	8.6	-47.6	-45.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.9	28.0
2118	-1.9	31.6
2141	-1.9	24.5
2142	-7.9	24.5
2119	-7.9	31.6


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1894	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.1	-27.0	-25.8	3.6	-48.7	-40.11
2119	-21.1	-23.3	-27.3	5.2	-49.6	-43.85
2142	-17.5	-20.6	-25.4	6.4	-44.5	-43.28
2143	-13.5	-28.9	-24.0	4.1	-46.5	-36.09
2120	-20.3	-35.1	-26.0	-0.7	-54.7	-37.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.2	28.7
2119	-7.9	32.5
2142	-7.9	24.9
2143	-14.5	24.9
2120	-14.5	32.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1895	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.7	-41.1	-21.9	-3.8	-53.9	-30.43
2120	-21.1	-39.4	-24.0	-4.6	-55.9	-34.56
2143	-14.3	-32.9	-22.3	0.6	-47.7	-33.65
2144	-10.7	-40.9	-19.6	-1.1	-50.5	-26.17
2121	-20.7	-51.1	-21.3	-9.7	-62.0	-27.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-17.7	27.7
2120	-14.5	31.8
2143	-14.5	23.7
2144	-20.8	23.7
2121	-20.8	31.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1896	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.7	-53.9	-15.9	-10.0	-59.6	-19.83
2121	-21.4	-54.6	-18.5	-13.2	-62.9	-24.01
2144	-11.3	-44.2	-17.1	-4.0	-51.5	-23.08
2145	-9.2	-51.5	-13.1	-5.5	-55.3	-15.87
2122	-20.8	-65.3	-14.5	-16.5	-69.6	-16.50


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-21.9	25.2
2121	-20.8	29.3
2144	-20.8	21.1
2145	-23.0	21.1
2122	-23.0	29.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1897	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.7	-65.0	-10.6	-12.5	-67.2	-11.36
2122	-21.3	-68.1	-14.0	-17.4	-72.0	-15.47
2145	-9.7	-54.0	-12.6	-6.4	-57.4	-14.81
64	-12.3	-61.3	-7.3	-11.2	-62.4	-8.28
65	-15.3	-76.7	-8.7	-14.1	-77.9	-7.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.5	22.4
2122	-23.0	26.5
2145	-23.0	18.3
64	0.0	18.3
65	0.0	26.5

PROJECT TITLE :

	Company	Client
	Author	File Name
		model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1898	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.7	-40.5	5.6	-7.7	-41.5	9.62
246	-9.4	-46.8	4.4	-8.8	-47.3	6.66
247	-7.7	-38.7	3.9	-7.2	-39.2	7.16
2146	-5.6	-34.5	6.8	-4.1	-36.0	12.65
2123	-11.9	-42.2	7.3	-10.2	-43.8	12.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.2	-12.1
246	0.0	-14.0
247	0.0	-10.3
2146	-12.4	-10.3
2123	-12.4	-14.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1899	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.7	-35.0	8.6	-6.1	-37.6	16.67
2123	-11.7	-41.3	7.7	-9.8	-43.1	13.78
2146	-5.5	-33.5	7.2	-3.7	-35.3	13.59
2147	-5.9	-29.4	9.5	-2.5	-32.8	19.52
2124	-11.6	-35.7	10.0	-8.0	-39.3	19.91


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-12.0	-13.2
2123	-12.4	-15.0
2146	-12.4	-11.3
2147	-11.6	-11.3
2124	-11.6	-15.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1900	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.8	-28.7	12.4	-2.8	-34.7	25.66
2124	-11.4	-34.4	11.8	-6.4	-39.4	22.86
2147	-5.7	-28.1	11.2	-1.1	-32.7	22.41
2148	-6.9	-23.8	13.0	0.2	-30.8	28.46
2125	-11.2	-28.5	13.6	-3.7	-36.0	28.82

NODE	Vxx	Vyy
------	-----	-----

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -10.3     -14.2
          2124     -11.6     -16.0
          2147     -11.6     -12.4
          2148      -8.9     -12.4
          2125      -8.9     -16.0

```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1901	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -9.1      -21.8     15.5       1.3      -32.2      33.91
          2125     -10.9     -26.9     15.2      -1.7      -36.1      31.17
          2148      -6.5     -22.0     14.4       2.1      -30.6      30.85
          2149      -8.1     -17.5     15.7       3.6      -29.3      36.68
          2126     -11.0     -20.8     16.6       1.4      -33.2      36.79

```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      -7.4      -14.8
          2125      -8.9      -16.5
          2148      -8.9      -13.1
          2149      -5.9      -13.1
          2126      -5.9      -16.5

```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1902	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -9.8      -14.5     17.7       5.7      -30.0      41.20
          2126     -10.6     -18.8     17.7       3.5      -32.9      38.51
          2149      -7.7     -15.5     16.8       5.6      -28.8      38.49
          2150      -9.6     -10.9     17.6       7.3      -27.9      43.93
          2127     -11.1     -12.8     18.6       6.6      -30.6      43.72

```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      -4.4      -14.9
          2126      -5.9      -16.6
          2149      -5.9      -13.3
          2150      -3.0      -13.3
          2127      -3.0      -16.6

```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1903	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent     -10.7      -7.0     19.0      10.2     -27.9      47.75

```

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2127	-10.7	-10.5	19.3	8.7	-29.9	45.12
2150	-9.2	-8.6	18.2	9.3	-27.1	45.43
2151	-11.3	-4.2	18.6	11.2	-26.7	50.40
2128	-11.5	-4.7	19.7	11.9	-28.1	49.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.6	-14.6
2127	-3.0	-16.2
2150	-3.0	-13.1
2151	-0.2	-13.1
2128	-0.2	-16.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1904	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.8	0.5	19.3	14.6	-25.9	53.78
2128	-11.0	-2.2	19.9	13.8	-27.0	51.24
2151	-10.8	-1.7	18.7	13.0	-25.5	51.84
2152	-13.2	2.4	18.7	14.9	-25.7	56.33
2129	-12.1	3.3	19.9	16.9	-25.7	55.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-13.9
2128	-0.2	-15.4
2151	-0.2	-12.4
2152	2.4	-12.4
2129	2.4	-15.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1905	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.1	7.7	18.8	18.8	-24.2	59.47
2129	-11.6	6.0	19.6	18.7	-24.3	57.06
2152	-12.7	5.1	18.4	16.6	-24.2	57.87
2153	-15.2	8.7	17.9	18.3	-24.8	61.90
2130	-13.0	10.9	19.1	21.5	-23.6	60.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.6	-12.7
2129	2.4	-14.1
2152	2.4	-11.3
2153	4.8	-11.3
2130	4.8	-14.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1906	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

                2154      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.00
                2131      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.00
    
```

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.6	14.4	17.3	22.5	-22.7	64.97
2130	-12.4	13.8	18.4	23.3	-21.9	62.71
2153	-14.7	11.4	17.2	19.9	-23.2	63.63
2154	-17.4	14.5	16.2	21.3	-24.2	67.25
2131	-14.0	18.0	17.4	25.7	-21.7	66.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.9	-11.0
2130	4.8	-12.3
2153	4.8	-9.8
2154	7.0	-9.8
2131	7.0	-12.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1907	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.3	20.4	15.0	25.7	-21.6	70.38
2131	-13.4	20.9	16.2	27.3	-19.9	68.28
2154	-16.9	17.1	15.0	22.8	-22.6	69.23
2155	-19.5	19.4	13.6	23.7	-23.8	72.50
2132	-15.2	24.2	14.8	29.2	-20.2	71.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.9	-8.9
2131	7.0	-10.0
2154	7.0	-7.8
2155	8.8	-7.8
2132	8.8	-10.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1908	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	25.4	11.7	28.3	-20.9	75.77
2132	-14.7	27.0	13.2	30.8	-18.5	73.84
2155	-19.0	21.9	12.1	25.2	-22.3	74.72
2156	-21.5	23.4	10.2	25.6	-23.8	77.73
2133	-16.5	29.2	11.3	31.9	-19.1	76.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	9.5	-6.3
2132	8.8	-7.2
2155	8.8	-5.4
2156	10.2	-5.4
2133	10.2	-7.2

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1909	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.5	29.0	7.7	30.1	-20.7	81.21
				2133	-16.0	31.7	9.2	33.4	-17.7	79.43
				2156	-21.1	25.4	8.3	26.8	-22.6	80.17
				2157	-23.3	26.0	6.1	26.7	-24.0	83.02
				2134	-17.7	32.8	7.0	33.7	-18.6	82.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	10.6	-3.2				
				2133	10.2	-3.8				
				2156	10.2	-2.7				
				2157	11.0	-2.7				
				2134	11.0	-3.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1910	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.9	30.9	3.0	31.1	-21.1	86.73
				2134	-17.3	34.7	4.5	35.1	-17.7	85.06
				2157	-23.0	27.5	3.9	27.8	-23.3	85.61
				2158	-24.6	27.0	1.4	27.0	-24.6	88.43
				2135	-18.8	34.4	2.0	34.5	-18.8	87.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	11.2	0.2				
				2134	11.0	-0.0				
				2157	11.0	0.4				
				2158	11.3	0.4				
				2135	11.3	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1911	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.0	30.9	-2.2	31.0	-22.0	-87.63
				2135	-18.5	35.6	-0.7	35.7	-18.5	-89.24
				2158	-24.4	27.8	-1.0	27.8	-24.4	-88.90
				2159	-25.3	26.3	-3.6	26.5	-25.5	-85.98
				2136	-19.6	33.9	-3.4	34.1	-19.8	-86.42
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	11.1	4.0
2135	11.3	4.1
2158	11.3	3.8
2159	10.8	3.8
2136	10.8	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1912	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	28.8	-7.5	29.9	-23.6	-81.84
				2136	-19.5	34.2	-6.2	34.9	-20.3	-83.46
				2159	-25.3	26.3	-6.1	27.0	-26.0	-83.33
				2160	-25.3	23.6	-8.8	25.2	-26.8	-80.15
				2137	-20.1	31.0	-8.9	32.5	-21.6	-80.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	10.2	7.8				
				2136	10.8	8.5				
				2159	10.8	7.2				
				2160	9.6	7.2				
				2137	9.6	8.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1913	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.6	24.4	-12.7	27.6	-25.8	-75.85
				2137	-20.3	30.3	-11.7	32.9	-22.8	-77.59
				2160	-25.4	22.8	-11.1	25.2	-27.9	-77.61
				2161	-24.5	19.1	-13.6	23.0	-28.4	-74.03
				2138	-20.3	25.6	-14.1	29.6	-24.3	-74.17
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	8.5	11.6				
				2137	9.6	12.8				
				2160	9.6	10.5				
				2161	7.5	10.5				
				2138	7.5	12.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1914	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-22.1	17.9	-17.2	24.3	-28.5	-69.64
				2138	-20.6	23.9	-16.7	29.4	-26.2	-71.59

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2161	-24.8	17.3	-15.7	22.5	-30.0	-71.68
2162	-22.9	12.7	-17.7	20.0	-30.2	-67.56
2139	-20.1	17.8	-18.7	25.4	-27.8	-67.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.1	15.2
2138	7.5	16.8
2161	7.5	13.6
2162	4.6	13.6
2139	4.6	16.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1915	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.1	9.4	-20.8	19.9	-31.6	-63.12
2139	-20.7	15.1	-20.7	24.5	-30.1	-65.39
2162	-23.4	10.1	-19.3	18.9	-32.2	-65.45
2163	-20.6	4.7	-20.8	16.4	-32.3	-60.66
2140	-19.7	7.8	-22.2	20.1	-32.0	-60.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.8	18.2
2139	4.6	20.3
2162	4.6	16.1
2163	0.9	16.1
2140	0.9	20.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1916	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.6	-0.7	-23.0	14.7	-35.0	-56.19
2140	-20.4	4.3	-23.4	18.4	-34.5	-58.86
2163	-21.3	1.4	-21.8	14.6	-34.5	-58.77
2164	-17.8	-4.5	-22.5	12.3	-34.6	-53.26
2141	-19.0	-3.9	-24.1	13.8	-36.8	-53.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	20.4
2140	0.9	23.0
2163	0.9	17.9
2164	-3.4	17.9
2141	-3.4	23.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1917	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	-11.8	-23.5	8.9	-38.6	-48.68
2141	-19.8	-8.0	-24.4	11.3	-39.1	-51.83
2164	-18.6	-8.2	-22.7	9.9	-36.6	-51.45
2165	-14.8	-14.4	-22.4	7.9	-37.0	-45.24
2142	-18.4	-16.7	-24.2	6.7	-41.8	-45.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.9	21.7
2141	-3.4	24.5
2164	-3.4	18.9
2165	-8.3	18.9
2142	-8.3	24.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1918	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.1	-23.3	-22.1	2.7	-42.1	-40.36
2142	-19.3	-20.9	-23.5	3.4	-43.6	-43.98
2165	-15.5	-18.2	-21.7	4.9	-38.6	-43.24
2166	-11.7	-24.3	-20.5	3.5	-39.4	-36.43
2143	-18.0	-29.8	-22.2	-0.9	-46.9	-37.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-11.0	21.8
2142	-8.3	24.9
2165	-8.3	18.7
2166	-13.6	18.7
2143	-13.6	24.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1919	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.5	-34.4	-18.6	-3.4	-45.5	-30.91
2143	-18.8	-33.8	-20.4	-4.5	-48.0	-34.91
2166	-12.4	-27.8	-18.9	0.3	-40.5	-33.86
2167	-9.0	-33.6	-16.5	-0.7	-41.9	-26.70
2144	-17.8	-42.3	-18.1	-8.2	-51.9	-27.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.0	20.5
2143	-13.6	23.7
2166	-13.6	17.3
2167	-18.4	17.3
2144	-18.4	23.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1920	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.2	-44.2	-13.4	-8.2	-49.1	-20.38
				2144	-18.4	-45.6	-15.6	-11.3	-52.7	-24.51
				2167	-9.6	-36.5	-14.4	-3.3	-42.7	-23.47
				2168	-7.4	-41.5	-11.0	-4.2	-44.7	-16.40
				2145	-17.4	-53.2	-12.2	-13.6	-56.9	-17.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-19.1	18.0				
				2144	-18.4	21.1				
				2167	-18.4	14.8				
				2168	-19.8	14.8				
				2145	-19.8	21.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1921	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.9	-52.3	-8.8	-10.1	-54.2	-11.79
				2145	-17.9	-55.7	-11.8	-14.5	-59.0	-15.95
				2168	-7.9	-43.7	-10.5	-5.0	-46.6	-15.20
				63	-9.7	-48.6	-6.0	-8.8	-49.5	-8.64
				64	-12.3	-61.3	-7.3	-11.2	-62.4	-8.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-9.9	15.2				
				2145	-19.8	18.3				
				2168	-19.8	12.2				
				63	0.0	12.2				
				64	0.0	18.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1922	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.3	-33.5	4.9	-6.4	-34.4	10.28
				247	-7.7	-38.7	4.0	-7.2	-39.2	7.18
				248	-6.3	-31.5	3.5	-5.8	-31.9	7.69
				2169	-4.7	-28.5	6.0	-3.3	-30.0	13.38
				2146	-10.4	-35.4	6.5	-8.8	-37.0	13.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-5.6	-8.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

247 0.0 -10.3
 248 0.0 -7.1
 2169 -11.2 -7.1
 2146 -11.2 -10.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1923	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-7.6	-29.3	7.7	-5.1	-31.7	17.66				
2146	-10.2	-34.5	6.9	-8.4	-36.3	14.75				
2169	-4.5	-27.6	6.4	-2.9	-29.2	14.45				
2170	-5.2	-24.7	8.4	-2.1	-27.8	20.47				
2147	-10.4	-30.3	9.0	-7.0	-33.8	20.98				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-10.9	-9.8								
2146	-11.2	-11.3								
2169	-11.2	-8.2								
2170	-10.7	-8.2								
2147	-10.7	-11.3								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1924	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-8.0	-24.3	11.1	-2.4	-29.9	26.83				
2147	-10.2	-29.0	10.6	-5.4	-33.8	24.14				
2170	-4.9	-23.4	9.9	-0.6	-27.7	23.51				
2171	-6.3	-20.2	11.5	0.2	-26.7	29.50				
2148	-10.4	-24.5	12.2	-3.4	-31.5	30.01				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-9.5	-10.9								
2147	-10.7	-12.4								
2170	-10.7	-9.4								
2171	-8.4	-9.4								
2148	-8.4	-12.4								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1925	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-8.6	-18.6	13.8	1.1	-28.3	35.09				
2148	-10.1	-22.7	13.6	-1.4	-31.4	32.51				
2171	-6.0	-18.5	12.8	2.0	-26.4	32.00				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2172	-7.8	-15.1	14.0	3.0	-25.8	37.68
2149	-10.6	-18.0	14.8	1.0	-29.6	37.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.1	-11.6
2148	-8.4	-13.1
2171	-8.4	-10.2
2172	-5.8	-10.2
2149	-5.8	-13.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1926	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.5	-12.4	15.7	4.8	-26.8	42.33
2149	-10.2	-16.0	15.8	3.0	-29.2	39.82
2172	-7.4	-13.0	14.8	4.9	-25.3	39.61
2173	-9.4	-9.6	15.6	6.1	-25.1	44.86
2150	-11.0	-11.2	16.6	5.5	-27.7	44.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.6	-11.9
2149	-5.8	-13.3
2172	-5.8	-10.5
2173	-3.3	-10.5
2150	-3.3	-13.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1927	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.6	-6.1	16.8	8.6	-25.3	48.82
2150	-10.5	-8.9	17.1	7.4	-26.9	46.38
2173	-9.0	-7.3	16.1	8.0	-24.2	46.49
2174	-11.2	-3.9	16.4	9.2	-24.4	51.29
2151	-11.7	-4.3	17.5	9.9	-25.8	50.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.1	-11.7
2150	-3.3	-13.1
2173	-3.3	-10.4
2174	-1.0	-10.4
2151	-1.0	-13.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1928	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.9	0.3	17.0	12.3	-23.9	54.81
2151	-11.2	-1.8	17.6	11.8	-24.7	52.47
2174	-10.7	-1.5	16.5	11.0	-23.2	52.85
2175	-13.1	1.7	16.4	12.2	-23.7	57.20
2152	-12.5	2.5	17.5	14.1	-24.0	56.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-11.1
2151	-1.0	-12.4
2174	-1.0	-9.9
2175	1.2	-9.9
2152	1.2	-12.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1929	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.3	6.4	16.4	15.6	-22.6	60.49
2152	-12.0	5.2	17.2	15.8	-22.6	58.26
2175	-12.6	4.2	16.0	13.9	-22.3	58.85
2176	-15.1	7.0	15.5	15.0	-23.1	62.76
2153	-13.5	9.1	16.7	17.9	-22.4	62.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.2	-10.2
2152	1.2	-11.3
2175	1.2	-9.0
2176	3.2	-9.0
2153	3.2	-11.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1930	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.8	12.0	14.9	18.7	-21.5	65.98
2153	-13.0	11.8	15.9	19.6	-20.8	63.89
2176	-14.6	9.5	14.8	16.5	-21.7	64.59
2177	-17.1	11.8	13.9	17.4	-22.7	68.12
2154	-14.6	15.0	15.0	21.3	-20.9	67.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.1	-8.8
2153	3.2	-9.8
2176	3.2	-7.7
2177	5.0	-7.7
2154	5.0	-9.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1931	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.4	17.0	12.7	21.3	-20.7	71.38
2154	-14.1	17.6	13.9	22.8	-19.3	69.43
2177	-16.7	14.2	12.8	18.8	-21.3	70.17
2178	-19.1	15.9	11.5	19.4	-22.5	73.37
2155	-15.8	20.2	12.5	24.1	-19.7	72.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.7	-7.0
2154	5.0	-7.8
2177	5.0	-6.1
2178	6.4	-6.1
2155	6.4	-7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1932	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.9	21.0	9.7	23.3	-20.2	76.76
2155	-15.3	22.6	11.0	25.6	-18.2	74.96
2178	-18.6	18.0	10.0	20.6	-21.2	75.65
2179	-20.8	19.1	8.4	20.8	-22.5	78.61
2156	-16.9	24.3	9.3	26.3	-18.9	77.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	6.9	-4.8
2155	6.4	-5.4
2178	6.4	-4.1
2179	7.4	-4.1
2156	7.4	-5.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1933	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.3	23.8	6.0	24.7	-20.1	82.17
2156	-16.5	26.3	7.4	27.6	-17.7	80.49
2179	-20.4	20.8	6.6	21.9	-21.5	81.07
2180	-22.2	21.1	4.7	21.6	-22.7	83.89
2157	-17.9	27.0	5.4	27.7	-18.6	83.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.7	-2.3
2156	7.4	-2.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2179 7.4 -1.8
 2180 8.0 -1.8
 2157 8.0 -2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1934	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-20.4	25.2	1.9	25.3	-20.4	87.64
				2157	-17.6	28.5	3.2	28.8	-17.8	86.06
				2180	-21.9	22.3	2.7	22.5	-22.1	86.48
				2181	-23.1	21.8	0.6	21.8	-23.1	89.29
				2158	-18.8	28.2	1.0	28.2	-18.8	88.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	8.1	0.6				
				2157	8.0	0.4				
				2180	8.0	0.7				
				2181	8.1	0.7				
				2158	8.1	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1935	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.1	25.0	-2.6	25.1	-21.3	-86.78
				2158	-18.6	29.0	-1.4	29.0	-18.6	-88.33
				2181	-23.0	22.4	-1.5	22.4	-23.1	-88.07
				2182	-23.5	21.0	-3.8	21.4	-23.8	-85.16
				2159	-19.3	27.5	-3.7	27.7	-19.6	-85.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	7.9	3.5				
				2158	8.1	3.8				
				2181	8.1	3.3				
				2182	7.6	3.3				
				2159	7.6	3.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1936	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-21.4	22.9	-7.2	24.1	-22.5	-81.06
				2159	-19.3	27.5	-6.1	28.3	-20.1	-82.65
				2182	-23.5	20.8	-5.9	21.6	-24.3	-82.55
				2183	-23.2	18.7	-8.1	20.2	-24.8	-79.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2160 -19.5 24.8 -8.4 26.3 -21.1 -79.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	7.0	6.6
2159	7.6	7.2
2182	7.6	6.0
2183	6.5	6.0
2160	6.5	7.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1937	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-21.2	19.1	-11.5	22.2	-24.2	-75.18
2160	-19.7	23.9	-10.7	26.4	-22.2	-76.90
2183	-23.4	17.7	-10.1	20.1	-25.8	-76.89
2184	-22.3	14.8	-12.2	18.4	-25.9	-73.36
2161	-19.4	20.1	-12.8	23.9	-23.2	-73.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.6	9.5
2160	6.5	10.5
2183	6.5	8.5
2184	4.7	8.5
2161	4.7	10.5


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1938	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-20.5	13.6	-15.2	19.4	-26.3	-69.08
2161	-19.8	18.3	-14.9	23.4	-24.9	-71.02
2184	-22.6	13.0	-13.9	17.8	-27.4	-71.04
2185	-20.6	9.5	-15.6	16.1	-27.2	-67.01
2162	-19.0	13.5	-16.5	20.4	-25.9	-67.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.5	12.2
2161	4.7	13.6
2184	4.7	10.8
2185	2.2	10.8
2162	2.2	13.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1939	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.3	6.5	-18.1	15.8	-28.7	-62.71
2162	-19.5	10.9	-18.2	19.3	-28.0	-64.95
2185	-21.1	7.0	-16.9	14.9	-29.0	-64.90
2186	-18.4	2.9	-18.0	13.2	-28.7	-60.27
2163	-18.2	5.2	-19.3	16.1	-29.1	-60.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.7	14.4
2162	2.2	16.1
2185	2.2	12.6
2186	-0.8	12.6
2163	-0.8	16.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1940	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.7	-1.8	-19.8	11.6	-31.2	-55.95
2163	-18.9	1.9	-20.3	14.3	-31.3	-58.57
2186	-19.0	-0.1	-18.8	11.5	-30.6	-58.34
2187	-15.7	-4.6	-19.3	9.9	-30.2	-53.07
2164	-17.4	-4.4	-20.8	10.9	-32.7	-53.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.6	15.9
2163	-0.8	17.9
2186	-0.8	13.8
2187	-4.3	13.8
2164	-4.3	17.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1941	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.9	-10.8	-20.1	6.9	-33.6	-48.65
2164	-18.1	-8.1	-21.0	8.5	-34.7	-51.70
2187	-16.4	-7.9	-19.4	7.7	-32.0	-51.19
2188	-12.8	-12.5	-19.1	6.4	-31.7	-45.28
2165	-16.4	-14.7	-20.7	5.1	-36.3	-46.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.3	16.6
2164	-4.3	18.9
2187	-4.3	14.3
2188	-8.3	14.3
2165	-8.3	18.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

1942	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.1	-19.9	-18.7	1.9	-35.9	-40.56
2165	-17.2	-18.5	-20.0	2.2	-37.9	-44.06
2188	-13.5	-15.8	-18.4	3.8	-33.1	-43.18
2189	-9.9	-20.2	-17.3	2.9	-33.1	-36.72
2166	-15.7	-25.1	-18.9	-0.9	-39.8	-37.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-10.3	16.2
2165	-8.3	18.7
2188	-8.3	13.8
2189	-12.4	13.8
2166	-12.4	18.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1943	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.4	-28.5	-15.6	-2.9	-38.0	-31.33
2166	-16.4	-28.6	-17.3	-4.2	-40.8	-35.21
2189	-10.6	-23.4	-15.9	0.2	-34.1	-34.04
2190	-7.4	-27.3	-13.8	-0.3	-34.4	-27.20
2167	-15.1	-34.8	-15.2	-6.8	-43.1	-28.57


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-14.2	14.8
2166	-12.4	17.3
2189	-12.4	12.3
2190	-16.1	12.3
2167	-16.1	17.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1944	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.0	-35.9	-11.1	-6.7	-40.1	-20.91
2167	-15.7	-37.7	-13.1	-9.6	-43.8	-24.97
2190	-8.0	-29.8	-12.0	-2.7	-35.1	-23.83
2191	-5.9	-33.1	-9.1	-3.2	-35.9	-16.93
2168	-14.3	-42.9	-10.2	-11.1	-46.1	-17.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-16.5	12.3
2167	-16.1	14.8
2190	-16.1	9.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2191 -16.8 9.9
2168 -16.8 14.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1945	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.6	-41.7	-7.3	-8.0	-43.2	-12.22
2168	-14.8	-45.1	-9.8	-11.9	-48.0	-16.42
2191	-6.3	-35.0	-8.7	-3.9	-37.4	-15.59
62	-7.6	-38.0	-5.0	-6.8	-38.8	-9.03
63	-9.7	-48.6	-6.1	-8.8	-49.5	-8.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.4	9.9
2168	-16.8	12.2
2191	-16.8	7.6
62	0.0	7.6
63	0.0	12.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1946	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.0	-27.3	4.3	-5.2	-28.2	10.96
248	-6.3	-31.5	3.5	-5.8	-31.9	7.71
249	-5.0	-25.2	3.0	-4.6	-25.7	8.25
2192	-3.9	-23.3	5.2	-2.6	-24.6	14.11
2169	-8.9	-29.4	5.7	-7.4	-30.8	14.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.0	-5.8
248	0.0	-7.1
249	0.0	-4.6
2192	-9.9	-4.6
2169	-9.9	-7.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1947	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.5	-24.2	6.7	-4.3	-26.5	18.63
2169	-8.7	-28.4	6.0	-7.0	-30.1	15.73
2192	-3.7	-22.4	5.5	-2.2	-23.9	15.31
2193	-4.5	-20.5	7.4	-1.6	-23.3	21.36
2170	-9.2	-25.5	7.9	-6.0	-28.7	22.01

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.8	-7.0
2169	-9.9	-8.2
2192	-9.9	-5.7
2193	-9.6	-5.7
2170	-9.6	-8.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1948	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.1	-20.3	9.7	-2.0	-25.4	27.92
2170	-8.9	-24.2	9.3	-4.5	-28.6	25.36
2193	-4.3	-19.2	8.6	-0.3	-23.1	24.57
2194	-5.7	-17.0	10.1	0.2	-22.9	30.43
2171	-9.5	-20.8	10.7	-3.0	-27.3	31.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-8.7	-8.1
2170	-9.6	-9.4
2193	-9.6	-6.9
2194	-7.7	-6.9
2171	-7.7	-9.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1949	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.9	-15.7	12.1	0.9	-24.5	36.14
2171	-9.1	-19.1	12.0	-1.1	-27.1	33.73
2194	-5.4	-15.3	11.2	1.9	-22.6	33.06
2195	-7.2	-12.8	12.2	2.5	-22.6	38.55
2172	-9.9	-15.5	13.0	0.6	-26.0	38.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.7	-8.9
2171	-7.7	-10.2
2194	-7.7	-7.7
2195	-5.6	-7.7
2172	-5.6	-10.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1950	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-9.0	-10.6	13.8	4.0	-23.6	43.30
2172	-9.5	-13.4	13.9	2.6	-25.5	40.98
2195	-6.9	-10.9	13.0	4.3	-22.0	40.59
2196	-8.9	-8.3	13.6	5.0	-22.2	45.66
2173	-10.6	-9.8	14.6	4.4	-24.8	45.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.6	-9.3
2172	-5.6	-10.5
2195	-5.6	-8.1
2196	-3.5	-8.1
2173	-3.5	-10.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1951	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.2	-5.3	14.7	7.1	-22.6	49.73
2173	-10.1	-7.5	15.0	6.3	-23.9	47.48
2196	-8.5	-6.1	14.0	6.7	-21.4	47.41
2197	-10.8	-3.6	14.3	7.5	-21.9	52.04
2174	-11.4	-3.9	15.3	8.1	-23.4	51.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.5	-9.3
2173	-3.5	-10.4
2196	-3.5	-8.1
2197	-1.5	-8.1
2174	-1.5	-10.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1952	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.6	0.0	14.8	10.1	-21.7	55.69
2174	-10.9	-1.5	15.4	9.9	-22.3	53.51
2197	-10.3	-1.3	14.3	9.2	-20.8	53.71
2198	-12.6	1.1	14.2	10.0	-21.5	57.92
2175	-12.4	1.9	15.2	11.6	-22.1	57.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-8.8
2174	-1.5	-9.9
2197	-1.5	-7.8
2198	0.3	-7.8
2175	0.3	-9.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1953	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.0	5.2	14.1	12.9	-20.7	61.35
2175	-11.9	4.4	14.9	13.2	-20.7	59.27
2198	-12.2	3.4	13.8	11.5	-20.3	59.67
2199	-14.5	5.5	13.3	12.2	-21.2	63.48
2176	-13.4	7.4	14.4	14.7	-20.8	62.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.1	-8.0
2175	0.3	-9.0
2198	0.3	-7.1
2199	1.9	-7.1
2176	1.9	-9.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1954	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.5	9.9	12.8	15.3	-20.0	66.83
2176	-12.9	9.8	13.7	16.3	-19.4	64.88
2199	-14.1	7.8	12.7	13.6	-19.9	65.39
2200	-16.4	9.5	11.8	14.1	-21.0	68.84
2177	-14.5	12.4	12.8	17.5	-19.7	68.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.6	-6.9
2176	1.9	-7.7
2199	1.9	-6.0
2200	3.3	-6.0
2177	3.3	-7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1955	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.9	14.0	10.7	17.4	-19.4	72.23
2177	-14.1	14.7	11.7	18.9	-18.3	70.40
2200	-16.0	11.6	10.8	15.3	-19.7	70.96
2201	-18.1	12.9	9.6	15.6	-20.8	74.11
2178	-15.6	16.6	10.5	19.8	-18.8	73.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.9	-5.4
2177	3.3	-6.1
2200	3.3	-4.7
2201	4.5	-4.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2178 4.5 -6.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1956	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.3	17.2	8.0	19.0	-19.0	77.59
				2178	-15.2	18.7	9.1	21.0	-17.5	75.90
				2201	-17.7	14.7	8.3	16.7	-19.7	76.42
				2202	-19.5	15.5	6.8	16.7	-20.8	79.36
				2179	-16.6	19.9	7.6	21.5	-18.2	78.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	4.9	-3.6				
				2178	4.5	-4.1				
				2201	4.5	-3.1				
				2202	5.3	-3.1				
				2179	5.3	-4.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1957	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-18.4	19.4	4.7	20.0	-19.0	82.98
				2179	-16.3	21.6	5.9	22.5	-17.2	81.39
				2202	-19.3	16.9	5.3	17.6	-20.0	81.83
				2203	-20.7	17.0	3.6	17.4	-21.0	84.65
				2180	-17.5	22.1	4.1	22.5	-17.9	84.08
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	5.5	-1.6				
				2179	5.3	-1.8				
				2202	5.3	-1.3				
				2203	5.7	-1.3				
				2180	5.7	-1.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1958	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-19.3	20.4	1.1	20.4	-19.3	88.43
				2180	-17.2	23.3	2.2	23.4	-17.4	86.91
				2203	-20.5	17.9	1.9	18.0	-20.6	87.23
				2204	-21.3	17.5	-0.0	17.5	-21.3	-89.97
				2181	-18.1	22.8	0.3	22.8	-18.1	89.57

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.6	0.7
2180	5.7	0.7
2203	5.7	0.7
2204	5.6	0.7
2181	5.6	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1959	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.8	20.0	-2.8	20.2	-20.0	-86.03
2181	-18.0	23.4	-1.8	23.4	-18.1	-87.55
2204	-21.3	17.8	-1.8	17.9	-21.3	-87.35
2205	-21.5	16.7	-3.8	17.1	-21.8	-84.44
2182	-18.4	22.1	-3.7	22.4	-18.8	-84.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	5.4	3.1
2181	5.6	3.3
2204	5.6	2.8
2205	5.1	2.8
2182	5.1	3.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1960	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-19.9	18.1	-6.6	19.3	-21.0	-80.38
2182	-18.5	21.9	-5.8	22.7	-19.3	-81.95
2205	-21.5	16.4	-5.5	17.1	-22.3	-81.86
2206	-21.0	14.7	-7.4	16.1	-22.5	-78.71
2183	-18.4	19.7	-7.7	21.2	-19.9	-78.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	4.6	5.4
2182	5.1	6.0
2205	5.1	4.9
2206	4.1	4.9
2183	4.1	6.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1961	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-19.5	14.8	-10.2	17.6	-22.3	-74.58
2183	-18.6	18.7	-9.7	21.0	-21.0	-76.28
2206	-21.2	13.6	-9.1	15.8	-23.4	-76.25
2207	-20.0	11.4	-10.8	14.7	-23.3	-72.75
2184	-18.1	15.6	-11.4	19.1	-21.6	-73.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.3	7.7
2183	4.1	8.5
2206	4.1	6.8
2207	2.6	6.8
2184	2.6	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1962	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.6	10.1	-13.3	15.4	-23.9	-68.58
2184	-18.5	13.9	-13.1	18.5	-23.1	-70.50
2207	-20.3	9.7	-12.2	14.0	-24.6	-70.46
2208	-18.3	6.9	-13.5	12.8	-24.2	-66.51
2185	-17.5	10.1	-14.5	16.3	-23.7	-66.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.6	9.6
2184	2.6	10.8
2207	2.6	8.5
2208	0.6	8.5
2185	0.6	10.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1963	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.4	4.3	-15.7	12.5	-25.6	-62.33
2185	-18.0	7.6	-15.8	15.1	-25.5	-64.54
2208	-18.8	4.7	-14.6	11.6	-25.8	-64.40
2209	-16.2	1.6	-15.5	10.5	-25.2	-59.91
2186	-16.6	3.2	-16.7	12.7	-26.1	-60.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	11.2
2185	0.6	12.6
2208	0.6	9.8
2209	-1.9	9.8
2186	-1.9	12.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1964	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.8	-2.5	-17.0	9.1	-27.3	-55.72
2186	-17.2	0.2	-17.4	11.0	-27.9	-58.29
2209	-16.7	-1.1	-16.1	8.9	-26.8	-57.94
2210	-13.7	-4.4	-16.4	8.0	-26.1	-52.89
2187	-15.5	-4.5	-17.8	8.6	-28.6	-53.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.3	12.2
2186	-1.9	13.8
2209	-1.9	10.5
2210	-4.7	10.5
2187	-4.7	13.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1965	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.0	-9.7	-17.0	5.3	-29.0	-48.61
2187	-16.2	-7.9	-17.8	6.3	-30.4	-51.57
2210	-14.3	-7.4	-16.4	5.9	-27.6	-50.93
2211	-11.0	-10.6	-16.1	5.3	-26.9	-45.32
2188	-14.4	-12.8	-17.5	4.0	-31.2	-46.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.3	12.4
2187	-4.7	14.3
2210	-4.7	10.6
2211	-7.8	10.6
2188	-7.8	14.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1966	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.1	-16.8	-15.7	1.4	-30.4	-40.74
2188	-15.1	-16.2	-16.9	1.2	-32.5	-44.11
2211	-11.6	-13.6	-15.5	2.9	-28.1	-43.12
2212	-8.4	-16.7	-14.5	2.5	-27.6	-37.01
2189	-13.5	-20.9	-15.9	-0.9	-33.5	-38.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.4	11.9
2188	-7.8	13.8
2211	-7.8	10.0
2212	-11.0	10.0
2189	-11.0	13.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1967	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	-23.4	-13.0	-2.4	-31.5	-31.74
				2189	-14.1	-24.1	-14.4	-3.8	-34.3	-35.48
				2212	-8.9	-19.4	-13.2	0.1	-28.4	-34.21
				2213	-6.1	-22.0	-11.5	-0.1	-28.0	-27.70
				2190	-12.7	-28.3	-12.7	-5.6	-35.4	-29.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-12.4	10.4				
				2189	-11.0	12.3				
				2212	-11.0	8.5				
				2213	-13.9	8.5				
				2190	-13.9	12.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1968	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.0	-28.8	-9.2	-5.4	-32.5	-21.45
				2190	-13.2	-30.9	-10.9	-8.0	-36.0	-25.43
				2213	-6.5	-24.2	-9.9	-2.1	-28.6	-24.20
				2214	-4.7	-26.1	-7.5	-2.3	-28.5	-17.49
				2191	-11.7	-34.2	-8.4	-8.9	-37.1	-18.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-14.0	8.1				
				2190	-13.9	9.9				
				2213	-13.9	6.3				
				2214	-14.2	6.3				
				2191	-14.2	9.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1969	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.7	-32.9	-6.0	-6.3	-34.2	-12.68
				2191	-12.1	-36.2	-8.0	-9.7	-38.6	-16.90
				2214	-5.0	-27.7	-7.1	-3.0	-29.8	-16.01
				61	-5.9	-29.5	-4.0	-5.2	-30.1	-9.47
				62	-7.6	-38.0	-5.0	-6.8	-38.8	-9.07
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -7.1      5.9
2191     -14.2      7.6
2214     -14.2      4.2
  61       0.0      4.2
  62       0.0      7.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1970	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.9	-22.0	3.7	-4.2	-22.7	11.67
				249	-5.0	-25.2	3.0	-4.6	-25.7	8.28
				250	-4.0	-19.9	2.5	-3.6	-20.3	8.87
				2215	-3.2	-18.8	4.5	-2.0	-20.0	14.84
				2192	-7.5	-24.0	4.9	-6.2	-25.4	15.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-4.3	-3.6				
				249	0.0	-4.6				
				250	0.0	-2.6				
				2215	-8.7	-2.6				
				2192	-8.7	-4.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1971	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.6	-19.7	5.8	-3.5	-21.8	19.59
				2192	-7.3	-23.1	5.2	-5.8	-24.7	16.73
				2215	-3.0	-17.9	4.7	-1.6	-19.3	16.20
				2216	-3.9	-16.8	6.3	-1.3	-19.4	22.22
				2193	-8.0	-21.2	6.8	-5.1	-24.1	23.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-8.6	-4.7				
				2192	-8.7	-5.7				
				2215	-8.7	-3.6				
				2216	-8.6	-3.6				
				2193	-8.6	-5.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1972	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	-16.8	8.4	-1.6	-21.4	28.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2193	-7.8	-19.9	8.1	-3.7	-23.9	26.53
2216	-3.6	-15.6	7.4	-0.1	-19.1	25.59
2217	-5.1	-14.1	8.7	0.2	-19.4	31.29
2194	-8.5	-17.5	9.3	-2.6	-23.3	32.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.8	-5.8
2193	-8.6	-6.9
2216	-8.6	-4.8
2217	-7.0	-4.8
2194	-7.0	-6.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1973	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	-13.1	10.5	0.8	-21.1	37.09
2194	-8.2	-15.9	10.4	-0.9	-23.1	34.86
2217	-4.8	-12.6	9.6	1.7	-19.1	34.03
2218	-6.6	-10.9	10.5	2.0	-19.5	39.32
2195	-9.1	-13.2	11.3	0.3	-22.7	39.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.2	-6.7
2194	-7.0	-7.7
2217	-7.0	-5.6
2218	-5.3	-5.6
2195	-5.3	-7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1974	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.3	-9.0	11.9	3.3	-20.6	44.16
2195	-8.7	-11.3	12.1	2.2	-22.1	42.01
2218	-6.3	-9.0	11.2	3.6	-18.9	41.47
2219	-8.3	-7.2	11.7	4.0	-19.5	46.34
2196	-9.9	-8.5	12.6	3.4	-21.9	46.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.4	-7.1
2195	-5.3	-8.1
2218	-5.3	-6.1
2219	-3.6	-6.1
2196	-3.6	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1975	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.6	-4.6	12.7	5.8	-20.0	50.52
2196	-9.5	-6.3	13.0	5.2	-21.0	48.43
2219	-7.9	-5.2	12.1	5.6	-18.7	48.20
2220	-10.1	-3.3	12.3	6.0	-19.4	52.66
2197	-10.8	-3.6	13.2	6.5	-21.0	52.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.7	-7.2
2196	-3.6	-8.1
2219	-3.6	-6.2
2220	-1.9	-6.2
2197	-1.9	-8.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1976	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.9	-0.2	12.7	8.2	-19.4	56.44
2197	-10.4	-1.3	13.3	8.2	-19.9	54.41
2220	-9.6	-1.2	12.3	7.6	-18.4	54.44
2221	-11.9	0.5	12.1	8.0	-19.3	58.52
2198	-11.9	1.2	13.1	9.3	-20.0	58.26


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-6.9
2197	-1.9	-7.8
2220	-1.9	-6.0
2221	-0.4	-6.0
2198	-0.4	-7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1977	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.4	4.1	12.1	10.5	-18.8	62.07
2198	-11.4	3.5	12.8	10.9	-18.8	60.14
2221	-11.4	2.6	11.8	9.4	-18.2	60.36
2222	-13.6	4.2	11.4	9.7	-19.1	64.07
2199	-12.9	5.8	12.3	11.9	-19.1	63.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	-6.3
2198	-0.4	-7.1
2221	-0.4	-5.5
2222	0.9	-5.5
2199	0.9	-7.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1978	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.8	7.9	10.8	12.4	-18.2	67.55
				2199	-12.5	8.1	11.7	13.3	-17.8	65.72
				2222	-13.2	6.2	10.7	11.0	-18.0	66.07
				2223	-15.3	7.5	9.9	11.2	-19.0	69.45
				2200	-14.0	10.0	10.9	14.2	-18.2	68.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.5	-5.4				
				2199	0.9	-6.0				
				2222	0.9	-4.7				
				2223	2.0	-4.7				
				2200	2.0	-6.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1979	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.1	11.3	8.9	14.0	-17.8	72.94
				2200	-13.6	12.1	9.9	15.4	-17.0	71.22
				2223	-14.9	9.3	9.1	12.3	-17.9	71.62
				2224	-16.8	10.3	8.0	12.5	-19.0	74.73
				2201	-15.0	13.5	8.8	16.0	-17.5	74.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.5	-4.2				
				2200	2.0	-4.7				
				2223	2.0	-3.6				
				2224	2.9	-3.6				
				2201	2.9	-4.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1980	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-16.3	13.9	6.5	15.3	-17.6	78.30
				2201	-14.7	15.3	7.5	17.1	-16.4	76.69
				2224	-16.5	11.8	6.8	13.4	-18.0	77.08
				2225	-18.0	12.3	5.5	13.3	-19.0	79.99
				2202	-15.9	16.2	6.2	17.3	-17.0	79.46
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	3.2	-2.7
2201	2.9	-3.1
2224	2.9	-2.3
2225	3.5	-2.3
2202	3.5	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1981	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.2	15.6	3.7	16.0	-17.6	83.68
				2202	-15.6	17.6	4.7	18.2	-16.2	82.16
				2225	-17.8	13.5	4.2	14.0	-18.3	82.48
				2226	-18.9	13.6	2.7	13.8	-19.1	85.29
				2203	-16.6	17.9	3.2	18.1	-16.9	84.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.7	-1.1				
				2202	3.5	-1.3				
				2225	3.5	-0.9				
				2226	3.8	-0.9				
				2203	3.8	-1.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1982	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-17.9	16.3	0.5	16.3	-17.9	89.11
				2203	-16.4	18.7	1.5	18.8	-16.4	87.63
				2226	-18.7	14.2	1.2	14.3	-18.8	87.87
				2227	-19.3	13.9	-0.4	13.9	-19.3	-89.32
				2204	-17.0	18.4	-0.2	18.4	-17.0	-89.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	3.8	0.7				
				2203	3.8	0.7				
				2226	3.8	0.7				
				2227	3.7	0.7				
				2204	3.7	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1983	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-18.2	15.8	-2.8	16.1	-18.4	-85.39
				2204	-17.0	18.7	-2.0	18.8	-17.1	-86.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2227	-19.3	14.0	-1.9	14.1	-19.4	-86.72
2228	-19.3	13.1	-3.6	13.5	-19.7	-83.81
2205	-17.2	17.6	-3.6	17.9	-17.5	-84.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	3.5	2.6
2204	3.7	2.8
2227	3.7	2.3
2228	3.2	2.3
2205	3.2	2.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1984	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-18.1	14.2	-6.0	15.3	-19.2	-79.78
2205	-17.2	17.2	-5.4	18.0	-18.1	-81.34
2228	-19.4	12.7	-5.1	13.5	-20.2	-81.25
2229	-18.7	11.4	-6.6	12.8	-20.1	-78.12
2206	-17.0	15.5	-6.9	16.9	-18.4	-78.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.8	4.4
2205	3.2	4.9
2228	3.2	3.9
2229	2.4	3.9
2206	2.4	4.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1985	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-17.6	11.4	-9.0	13.9	-20.2	-74.04
2206	-17.2	14.4	-8.6	16.6	-19.4	-75.74
2229	-18.9	10.3	-8.0	12.4	-21.0	-75.68
2230	-17.6	8.6	-9.4	11.6	-20.7	-72.22
2207	-16.6	12.0	-10.0	15.2	-19.7	-72.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.7	6.1
2206	2.4	6.8
2229	2.4	5.4
2230	1.1	5.4
2207	1.1	6.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1986	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.7	7.4	-11.5	12.1	-21.3	-68.13
2207	-16.9	10.3	-11.4	14.5	-21.0	-70.04
2230	-18.0	7.0	-10.5	10.9	-21.8	-69.93
2231	-16.1	5.0	-11.6	10.2	-21.2	-66.06
2208	-15.8	7.4	-12.5	12.9	-21.2	-66.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	7.5
2207	1.1	8.5
2230	1.1	6.6
2231	-0.6	6.6
2208	-0.6	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1987	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.4	2.6	-13.4	9.8	-22.5	-61.99
2208	-16.2	5.2	-13.5	11.7	-22.8	-64.16
2231	-16.5	2.9	-12.5	9.0	-22.6	-63.93
2232	-14.1	0.7	-13.2	8.4	-21.8	-59.59
2209	-14.8	1.9	-14.3	10.0	-23.0	-60.15


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.6	8.6
2208	-0.6	9.8
2231	-0.6	7.4
2232	-2.6	7.4
2209	-2.6	9.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1988	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.8	-2.8	-14.4	7.1	-23.7	-55.52
2209	-15.4	-0.9	-14.8	8.4	-24.6	-58.02
2232	-14.6	-1.8	-13.6	6.9	-23.2	-57.58
2233	-11.8	-4.1	-13.8	6.4	-22.3	-52.74
2210	-13.7	-4.4	-15.0	6.7	-24.8	-53.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.7	9.2
2209	-2.6	10.5
2232	-2.6	7.8
2233	-4.8	7.8
2210	-4.8	10.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1989	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.1	-8.5	-14.3	4.1	-24.7	-48.58
				2210	-14.3	-7.4	-15.0	4.6	-26.3	-51.44
				2233	-12.3	-6.7	-13.8	4.5	-23.6	-50.70
				2234	-9.3	-9.0	-13.5	4.3	-22.6	-45.37
				2211	-12.5	-10.9	-14.7	3.0	-26.5	-46.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-6.0	9.2				
				2210	-4.8	10.6				
				2233	-4.8	7.7				
				2234	-7.2	7.7				
				2211	-7.2	10.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1990	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	-14.1	-13.1	1.0	-25.4	-40.92
				2211	-13.1	-13.9	-14.1	0.6	-27.6	-44.16
				2234	-9.9	-11.6	-12.9	2.2	-23.7	-43.08
				2235	-7.0	-13.6	-12.0	2.1	-22.7	-37.30
				2212	-11.4	-17.3	-13.2	-0.8	-27.9	-38.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-8.5	8.5				
				2211	-7.2	10.0				
				2234	-7.2	7.0				
				2235	-9.7	7.0				
				2212	-9.7	10.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1991	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	-19.1	-10.8	-2.0	-25.8	-32.16
				2212	-12.0	-20.0	-12.0	-3.4	-28.6	-35.75
				2235	-7.5	-16.0	-10.9	0.0	-23.4	-34.39
				2236	-5.0	-17.5	-9.5	0.1	-22.6	-28.22
				2213	-10.5	-22.8	-10.5	-4.5	-28.9	-29.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-10.7	7.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2212	-9.7	8.5
2235	-9.7	5.6
2236	-11.8	5.6
2213	-11.8	8.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1992	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	-23.0	-7.5	-4.3	-26.0	-22.02
				2213	-11.0	-25.0	-8.9	-6.6	-29.4	-25.89
				2236	-5.3	-19.4	-8.1	-1.6	-23.1	-24.59
				2237	-3.7	-20.4	-6.1	-1.7	-22.4	-18.09
2214	-9.5	-27.1	-6.9	-7.1	-29.5	-19.11				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-11.8	4.9								
2213	-11.8	6.3								
2236	-11.8	3.6								
2237	-11.8	3.6								
2214	-11.8	6.3								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1993	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.0	-25.6	-4.8	-4.9	-26.7	-13.18
				2214	-9.8	-28.7	-6.6	-7.8	-30.8	-17.42
				2237	-3.9	-21.8	-5.8	-2.2	-23.5	-16.46
				60	-4.5	-22.5	-3.3	-3.9	-23.1	-9.96
61	-5.9	-29.5	-4.1	-5.2	-30.1	-9.51				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-5.9	3.0								
2214	-11.8	4.2								
2237	-11.8	1.7								
60	0.0	1.7								
61	0.0	4.2								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1994	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.0	-17.4	3.1	-3.3	-18.1	12.43
				250	-4.0	-19.9	2.6	-3.6	-20.3	8.90
				251	-3.1	-15.4	2.1	-2.7	-15.7	9.55

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2238	-2.5	-14.9	3.8	-1.5	-16.0	15.61
2215	-6.3	-19.4	4.2	-5.1	-20.6	16.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.7	-1.8
250	0.0	-2.6
251	0.0	-1.0
2238	-7.5	-1.0
2215	-7.5	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1995	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.7	-15.9	4.9	-2.8	-17.8	20.58
2215	-6.1	-18.6	4.4	-4.7	-20.0	17.78
2238	-2.4	-14.1	4.0	-1.1	-15.4	17.14
2239	-3.3	-13.6	5.4	-1.0	-15.9	23.08
2216	-6.9	-17.4	5.8	-4.3	-20.0	23.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-7.5	-2.8
2215	-7.5	-3.6
2238	-7.5	-2.0
2239	-7.5	-2.0
2216	-7.5	-3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1996	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	-13.7	7.2	-1.3	-17.8	29.94
2216	-6.7	-16.2	6.9	-3.0	-19.8	27.69
2239	-3.0	-12.5	6.3	0.1	-15.6	26.59
2240	-4.5	-11.6	7.4	0.1	-16.2	32.08
2217	-7.5	-14.6	8.0	-2.3	-19.8	32.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.9	-3.9
2216	-7.5	-4.8
2239	-7.5	-3.1
2240	-6.3	-3.1
2217	-6.3	-4.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1997	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.4	-10.9	9.0	0.6	-17.9	37.97
2217	-7.2	-13.0	8.9	-0.7	-19.5	35.92
2240	-4.2	-10.2	8.2	1.5	-15.9	34.94
2241	-5.9	-9.1	9.0	1.6	-16.6	40.00
2218	-8.2	-11.2	9.7	0.1	-19.5	40.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.6	-4.8
2217	-6.3	-5.6
2240	-6.3	-3.9
2241	-4.9	-3.9
2218	-4.9	-5.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1998	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.5	-7.6	10.2	2.7	-17.8	44.92
2218	-7.9	-9.3	10.4	1.8	-19.0	42.95
2241	-5.6	-7.4	9.5	3.1	-16.1	42.26
2242	-7.5	-6.2	10.0	3.2	-16.9	46.93
2219	-9.1	-7.3	10.8	2.6	-19.1	47.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.2	-5.3
2218	-4.9	-6.1
2241	-4.9	-4.4
2242	-3.5	-4.4
2219	-3.5	-6.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1999	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.8	-4.0	10.8	4.7	-17.5	51.21
2219	-8.7	-5.3	11.2	4.3	-18.3	49.28
2242	-7.2	-4.3	10.3	4.6	-16.1	48.89
2243	-9.2	-3.0	10.4	4.8	-17.0	53.19
2220	-10.1	-3.3	11.3	5.1	-18.5	53.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.8	-5.4
2219	-3.5	-6.2
2242	-3.5	-4.6
2243	-2.2	-4.6
2220	-2.2	-6.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2000	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.1	-0.4	10.8	6.6	-17.1	57.07
				2220	-9.7	-1.2	11.3	6.7	-17.5	55.19
				2243	-8.8	-1.2	10.4	6.1	-16.1	55.07
				2244	-10.9	0.1	10.3	6.3	-17.1	59.02
				2221	-11.1	0.7	11.2	7.4	-17.9	58.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.6	-5.3				
				2220	-2.2	-6.0				
				2243	-2.2	-4.5				
2244	-1.0	-4.5								
2221	-1.0	-6.0								
2001	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.5	3.1	10.2	8.4	-16.8	62.69
				2221	-10.7	2.8	10.9	8.8	-16.8	60.88
				2244	-10.5	2.0	10.0	7.5	-16.1	60.95
				2245	-12.5	3.1	9.6	7.7	-17.0	64.57
				2222	-12.2	4.5	10.4	9.5	-17.2	64.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-4.8				
				2221	-1.0	-5.5				
				2244	-1.0	-4.2				
2245	0.1	-4.2								
2222	0.1	-5.5								
2002	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.8	6.3	9.1	9.9	-16.4	68.15
				2222	-11.8	6.5	9.8	10.8	-16.0	66.43
				2245	-12.1	4.9	9.0	8.8	-16.0	66.63
				2246	-14.0	5.8	8.3	8.8	-17.0	69.96
				2223	-13.2	7.9	9.1	11.3	-16.6	69.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.6	-4.1				
				2222	0.1	-4.7				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

2245      0.1      -3.5
2246      1.0      -3.5
2223      1.0      -4.7
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2003	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-13.9	9.0	7.4	11.2	-16.1	73.54
				2223	-12.8	9.7	8.2	12.4	-15.5	71.92
				2246	-13.7	7.4	7.5	9.8	-16.1	72.18
				2247	-15.3	8.1	6.6	9.8	-17.0	75.26
				2224	-14.1	10.8	7.3	12.8	-16.0	74.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	1.4	-3.2				
				2223	1.0	-3.6				
				2246	1.0	-2.7				
				2247	1.7	-2.7				
				2224	1.7	-3.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2004	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.0	11.1	5.3	12.1	-16.0	78.90
				2224	-13.8	12.3	6.2	13.7	-15.1	77.37
				2247	-15.0	9.3	5.6	10.6	-16.2	77.63
				2248	-16.3	9.7	4.5	10.5	-17.0	80.54
				2225	-14.8	13.0	5.0	13.9	-15.7	80.09
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	2.0	-2.0				
				2224	1.7	-2.3				
				2247	1.7	-1.7				
				2248	2.2	-1.7				
				2225	2.2	-2.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2005	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-15.8	12.4	2.9	12.7	-16.0	84.28
				2225	-14.6	14.1	3.7	14.6	-15.0	82.81
				2248	-16.1	10.6	3.3	11.0	-16.5	83.04
				2249	-17.0	10.7	2.0	10.8	-17.1	85.85

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2226 -15.4 14.3 2.4 14.5 -15.5 85.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	-0.7
2225	2.2	-0.9
2248	2.2	-0.6
2249	2.4	-0.6
2226	2.4	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2006	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.3	12.9	0.2	12.9	-16.3	89.69
2226	-15.2	14.9	0.9	15.0	-15.3	88.25
2249	-16.9	11.2	0.8	11.2	-16.9	88.42
2250	-17.3	10.8	-0.6	10.9	-17.3	-88.76
2227	-15.7	14.6	-0.5	14.6	-15.7	-89.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.3	0.7
2226	2.4	0.7
2249	2.4	0.6
2250	2.2	0.6
2227	2.2	0.7


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2007	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.4	12.4	-2.6	12.6	-16.7	-84.83
2227	-15.6	14.7	-2.0	14.9	-15.8	-86.29
2250	-17.3	10.9	-1.9	11.0	-17.4	-86.17
2251	-17.1	10.2	-3.3	10.6	-17.5	-83.26
2228	-15.7	13.9	-3.4	14.2	-16.1	-83.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	2.0	2.1
2227	2.2	2.3
2250	2.2	1.9
2251	1.8	1.9
2228	1.8	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2008	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-16.2	11.0	-5.4	12.0	-17.2	-79.26
2228	-15.8	13.4	-4.9	14.2	-16.6	-80.80
2251	-17.2	9.7	-4.5	10.4	-18.0	-80.72
2252	-16.5	8.7	-5.8	10.0	-17.8	-77.59
2229	-15.4	12.0	-6.2	13.4	-16.7	-77.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.4	3.5
2228	1.8	3.9
2251	1.8	3.1
2252	1.1	3.1
2229	1.1	3.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2009	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-15.7	8.6	-7.8	10.9	-18.0	-73.57
2229	-15.6	11.0	-7.5	13.0	-17.6	-75.26
2252	-16.7	7.7	-7.0	9.6	-18.5	-75.16
2253	-15.4	6.4	-8.1	9.1	-18.1	-71.74
2230	-14.9	9.2	-8.7	12.0	-17.7	-72.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	4.7
2229	1.1	5.4
2252	1.1	4.1
2253	0.0	4.1
2230	0.0	5.4


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2010	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.7	5.4	-9.9	9.4	-18.8	-67.73
2230	-15.2	7.6	-9.8	11.2	-18.8	-69.62
2253	-15.7	5.0	-9.0	8.4	-19.1	-69.45
2254	-13.9	3.5	-9.9	8.0	-18.4	-65.66
2231	-14.1	5.4	-10.7	10.1	-18.8	-66.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	5.8
2230	0.0	6.6
2253	0.0	5.0
2254	-1.3	5.0
2231	-1.3	6.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2011	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.5	1.5	-11.3	7.6	-19.6	-61.68
2231	-14.5	3.3	-11.5	9.0	-20.1	-63.83
2254	-14.3	1.6	-10.6	6.9	-19.6	-63.51
2255	-12.1	0.0	-11.1	6.6	-18.7	-59.31
2232	-13.0	0.9	-12.1	7.8	-20.0	-59.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.1	6.5
2231	-1.3	7.4
2254	-1.3	5.5
2255	-2.9	5.5
2232	-2.9	7.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2012	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.0	-2.9	-12.1	5.4	-20.3	-55.34
2232	-13.5	-1.6	-12.5	6.3	-21.4	-57.78
2255	-12.5	-2.1	-11.4	5.2	-19.9	-57.24
2256	-10.0	-3.7	-11.6	5.1	-18.9	-52.61
2233	-11.9	-4.1	-12.6	5.2	-21.2	-53.53


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.8	6.8
2232	-2.9	7.8
2255	-2.9	5.7
2256	-4.7	5.7
2233	-4.7	7.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2013	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.4	-7.4	-11.9	3.1	-20.9	-48.57
2233	-12.4	-6.8	-12.6	3.3	-22.5	-51.33
2256	-10.5	-6.0	-11.5	3.4	-19.9	-50.50
2257	-7.9	-7.5	-11.2	3.5	-18.9	-45.45
2234	-10.7	-9.3	-12.3	2.3	-22.3	-46.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.6	6.6
2233	-4.7	7.7
2256	-4.7	5.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2257 -6.5 5.4
2234 -6.5 7.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2014	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.7	-11.7	-10.8	0.7	-21.1	-41.12
				2234	-11.2	-11.9	-11.7	0.1	-23.3	-44.22
				2257	-8.3	-9.8	-10.7	1.6	-19.7	-43.05
				2258	-5.8	-11.0	-9.9	1.8	-18.6	-37.62
				2235	-9.6	-14.1	-10.9	-0.7	-23.0	-39.18
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-7.5	5.8				
				2234	-6.5	7.0				
				2257	-6.5	4.7				
				2258	-8.4	4.7				
				2235	-8.4	7.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2015	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.2	-15.4	-8.8	-1.6	-21.0	-32.60
				2235	-10.1	-16.5	-9.9	-2.9	-23.6	-36.03
				2258	-6.2	-13.0	-9.0	0.0	-19.2	-34.60
				2259	-4.0	-13.8	-7.7	0.3	-18.0	-28.78
				2236	-8.7	-18.2	-8.6	-3.6	-23.3	-30.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-9.2	4.5				
				2235	-8.4	5.6				
				2258	-8.4	3.4				
				2259	-9.9	3.4				
				2236	-9.9	5.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2016	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.0	-18.1	-6.1	-3.4	-20.6	-22.64
				2236	-9.0	-20.1	-7.3	-5.4	-23.7	-26.39
				2259	-4.3	-15.4	-6.6	-1.2	-18.5	-25.02
				2260	-2.8	-15.7	-4.9	-1.1	-17.4	-18.78
				2237	-7.6	-21.2	-5.6	-5.6	-23.2	-19.88

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-9.8	2.6
2236	-9.9	3.6
2259	-9.9	1.6
2260	-9.7	1.6
2237	-9.7	3.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2017	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.7	-19.7	-3.9	-3.8	-20.7	-13.76
2237	-7.9	-22.5	-5.3	-6.2	-24.3	-17.99
2260	-3.1	-16.8	-4.6	-1.6	-18.3	-16.97
59	-3.4	-16.9	-2.6	-2.9	-17.4	-10.55
60	-4.5	-22.5	-3.3	-3.9	-23.1	-10.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.9	0.9
2237	-9.7	1.7
2260	-9.7	0.0
59	0.0	0.0
60	0.0	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2018	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.1	-13.5	2.6	-2.5	-14.1	13.27
251	-3.1	-15.4	2.1	-2.7	-15.7	9.60
252	-2.3	-11.6	1.8	-2.0	-12.0	10.36
2261	-2.0	-11.6	3.1	-1.1	-12.6	16.44
2238	-5.2	-15.4	3.5	-4.1	-16.5	17.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.2	-0.4
251	0.0	-1.0
252	0.0	0.2
2261	-6.4	0.2
2238	-6.4	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2019	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.9	-12.6	4.1	-2.2	-14.3	21.61
2238	-5.0	-14.7	3.7	-3.8	-15.9	18.90
2261	-1.9	-10.9	3.3	-0.8	-12.0	18.15
2262	-2.7	-10.8	4.5	-0.7	-12.8	23.94
2239	-5.9	-14.1	4.9	-3.6	-16.4	24.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.4	-1.4
2238	-6.4	-2.0
2261	-6.4	-0.8
2262	-6.5	-0.8
2239	-6.5	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2020	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.6	-11.1	6.0	-1.0	-14.7	30.91
2239	-5.6	-13.0	5.8	-2.4	-16.2	28.85
2262	-2.5	-9.9	5.3	0.2	-12.6	27.61
2263	-3.9	-9.5	6.2	0.1	-13.5	32.84
2240	-6.5	-12.0	6.7	-2.0	-16.5	33.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.1	-2.5
2239	-6.5	-3.1
2262	-6.5	-1.8
2263	-5.6	-1.8
2240	-5.6	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2021	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.6	-8.9	7.6	0.5	-15.0	38.78
2240	-6.2	-10.6	7.6	-0.6	-16.3	36.93
2263	-3.6	-8.2	6.9	1.4	-13.2	35.81
2264	-5.2	-7.6	7.6	1.3	-14.0	40.61
2241	-7.3	-9.4	8.2	-0.1	-16.6	41.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.0	-3.3
2240	-5.6	-3.9
2263	-5.6	-2.6
2264	-4.5	-2.6
2241	-4.5	-3.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2022	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.7	-6.3	8.6	2.1	-15.2	45.61
2241	-7.0	-7.7	8.8	1.5	-16.1	43.81
2264	-4.9	-6.1	8.0	2.6	-13.6	42.98
2265	-6.7	-5.3	8.4	2.5	-14.5	47.44
2242	-8.2	-6.3	9.2	2.0	-16.5	47.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.9	-3.8
2241	-4.5	-4.4
2264	-4.5	-3.1
2265	-3.4	-3.1
2242	-3.4	-4.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2023	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.9	-3.5	9.1	3.7	-15.1	51.80
2242	-7.8	-4.5	9.5	3.4	-15.8	50.03
2265	-6.4	-3.6	8.7	3.8	-13.8	49.50
2266	-8.3	-2.8	8.8	3.7	-14.7	53.64
2243	-9.2	-3.0	9.6	4.0	-16.2	53.87


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.8	-4.0
2242	-3.4	-4.6
2265	-3.4	-3.3
2266	-2.3	-3.3
2243	-2.3	-4.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2024	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.2	-0.6	9.1	5.2	-15.0	57.62
2243	-8.8	-1.2	9.6	5.3	-15.3	55.88
2266	-7.9	-1.1	8.8	4.9	-13.9	55.61
2267	-9.8	-0.2	8.7	4.9	-14.9	59.44
2244	-10.2	0.2	9.5	5.8	-15.8	59.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	-3.9
2243	-2.3	-4.5
2266	-2.3	-3.3
2267	-1.3	-3.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2244 -1.3 -4.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2025	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	2.3	8.6	6.6	-14.8	63.21
				2244	-9.8	2.1	9.2	7.1	-14.8	61.52
				2267	-9.5	1.4	8.4	6.0	-14.0	61.44
				2268	-11.2	2.2	8.0	5.9	-15.0	64.99
				2245	-11.2	3.4	8.8	7.5	-15.3	64.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	-3.6				
				2244	-1.3	-4.2				
				2267	-1.3	-3.1				
				2268	-0.5	-3.1				
				2245	-0.5	-4.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2026	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.6	4.9	7.6	7.8	-14.6	68.66
				2245	-10.8	5.1	8.2	8.6	-14.3	67.04
				2268	-10.9	3.7	7.5	6.9	-14.1	67.11
				2269	-12.6	4.4	6.9	6.8	-15.0	70.38
				2246	-12.1	6.2	7.6	8.9	-14.9	70.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-3.1				
				2245	-0.5	-3.5				
				2268	-0.5	-2.6				
				2269	0.3	-2.6				
				2246	0.3	-3.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2027	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.7	7.1	6.1	8.8	-14.4	74.05
				2246	-11.8	7.7	6.8	9.9	-13.9	72.51
				2269	-12.3	5.7	6.2	7.7	-14.2	72.64
				2270	-13.7	6.2	5.4	7.6	-15.1	75.70
				2247	-12.9	8.5	6.0	10.1	-14.5	75.35

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	-2.4
2246	0.3	-2.7
2269	0.3	-2.0
2270	0.8	-2.0
2247	0.8	-2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2028	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.5	8.7	4.3	9.5	-14.3	79.42
2247	-12.6	9.8	5.0	10.9	-13.7	77.94
2270	-13.5	7.3	4.6	8.2	-14.4	78.10
2271	-14.5	7.5	3.6	8.1	-15.1	81.00
2248	-13.5	10.3	4.0	10.9	-14.2	80.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	-1.5
2247	0.8	-1.7
2270	0.8	-1.2
2271	1.2	-1.2
2248	1.2	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2029	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.2	9.7	2.2	9.9	-14.4	84.79
2248	-13.4	11.2	2.9	11.5	-13.7	83.36
2271	-14.4	8.3	2.6	8.6	-14.7	83.51
2272	-15.1	8.3	1.5	8.4	-15.2	86.33
2249	-14.0	11.3	1.8	11.4	-14.1	85.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	-0.5
2248	1.2	-0.6
2271	1.2	-0.4
2272	1.3	-0.4
2249	1.3	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2030	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-14.6	10.1	-0.1	10.1	-14.6	-89.80
2249	-13.9	11.8	0.5	11.8	-13.9	88.78
2272	-15.0	8.6	0.5	8.6	-15.0	88.90
2273	-15.2	8.4	-0.7	8.4	-15.3	-88.27
2250	-14.2	11.5	-0.6	11.5	-14.2	-88.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.2	0.6
2249	1.3	0.6
2272	1.3	0.6
2273	1.1	0.6
2250	1.1	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2031	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.6	9.6	-2.4	9.8	-14.9	-84.34
2250	-14.2	11.5	-1.9	11.6	-14.3	-85.79
2273	-15.2	8.3	-1.8	8.4	-15.4	-85.69
2274	-15.0	7.8	-2.9	8.2	-15.4	-82.77
2251	-14.1	10.8	-3.1	11.2	-14.5	-83.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	1.0	1.7
2250	1.1	1.9
2273	1.1	1.5
2274	0.8	1.5
2251	0.8	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2032	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-14.4	8.4	-4.7	9.3	-15.3	-78.80
2251	-14.2	10.3	-4.3	11.0	-14.9	-80.34
2274	-15.1	7.3	-4.0	8.0	-15.8	-80.24
2275	-14.4	6.6	-5.1	7.7	-15.5	-77.13
2252	-13.8	9.3	-5.4	10.4	-15.0	-77.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.5	2.7
2251	0.8	3.1
2274	0.8	2.4
2275	0.2	2.4
2252	0.2	3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2033	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-13.8	6.4	-6.7	8.4	-15.8	-73.16
2252	-14.0	8.3	-6.5	10.0	-15.7	-74.84
2275	-14.6	5.6	-6.0	7.3	-16.2	-74.71
2276	-13.4	4.7	-6.9	7.1	-15.7	-71.32
2253	-13.2	6.9	-7.4	9.3	-15.6	-71.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	3.6
2252	0.2	4.1
2275	0.2	3.1
2276	-0.7	3.1
2253	-0.7	4.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2034	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.9	3.7	-8.4	7.2	-16.3	-67.38
2253	-13.5	5.4	-8.4	8.6	-16.6	-69.25
2276	-13.6	3.4	-7.6	6.3	-16.6	-69.03
2277	-12.0	2.4	-8.4	6.2	-15.8	-65.31
2254	-12.4	3.8	-9.1	7.9	-16.4	-65.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	4.4
2253	-0.7	5.0
2276	-0.7	3.7
2277	-1.8	3.7
2254	-1.8	5.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2035	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.7	0.6	-9.5	5.8	-16.9	-61.42
2254	-12.7	1.9	-9.7	6.8	-17.6	-63.53
2277	-12.3	0.7	-8.9	5.2	-16.8	-63.14
2278	-10.3	-0.4	-9.3	5.2	-15.9	-59.06
2255	-11.4	0.2	-10.1	6.1	-17.2	-59.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.4	4.8
2254	-1.8	5.5
2277	-1.8	4.0
2278	-3.0	4.0
2255	-3.0	5.5

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2036	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.3	-2.8	-10.0	4.1	-17.3	-55.20
				2255	-11.8	-2.0	-10.4	4.6	-18.4	-57.58
				2278	-10.7	-2.3	-9.5	3.9	-16.9	-56.95
				2279	-8.5	-3.3	-9.6	4.0	-15.8	-52.52
				2256	-10.2	-3.8	-10.5	4.0	-18.0	-53.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.7	4.9				
				2255	-3.0	5.7				
				2278	-3.0	4.0				
				2279	-4.4	4.0				
				2256	-4.4	5.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2037	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	-6.3	-9.8	2.3	-17.5	-48.58
				2256	-10.7	-6.1	-10.4	2.3	-19.1	-51.25
				2279	-8.9	-5.3	-9.5	2.6	-16.7	-50.33
				2280	-6.6	-6.2	-9.2	2.8	-15.6	-45.56
				2257	-9.1	-7.8	-10.1	1.7	-18.6	-46.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-5.1	4.6				
				2256	-4.4	5.4				
				2279	-4.4	3.7				
				2280	-5.8	3.7				
				2257	-5.8	5.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2038	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.3	-9.6	-8.9	0.5	-17.4	-41.35
				2257	-9.5	-10.0	-9.6	-0.1	-19.4	-44.31
				2280	-6.9	-8.1	-8.7	1.2	-16.3	-43.06
				2281	-4.7	-8.8	-8.1	1.6	-15.0	-37.98
				2258	-8.0	-11.4	-8.9	-0.6	-18.8	-39.61
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -6.5      3.8
          2257      -5.8      4.7
          2280      -5.8      2.9
          2281      -7.2      2.9
          2258      -7.2      4.7
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2039	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -5.9      -12.3     -7.2      -1.3      -16.9     -33.09
          2258      -8.4      -13.4     -8.0      -2.5      -19.4     -36.35
          2281      -5.1      -10.5     -7.3        0.0      -15.5     -34.85
          2282      -3.2      -10.7     -6.2        0.4      -14.3     -29.41
          2259      -7.1      -14.4     -7.0      -2.8      -18.6     -31.18
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      -7.7      2.6
          2258      -7.2      3.4
          2281      -7.2      1.8
          2282      -8.3      1.8
          2259      -8.3      3.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2040	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -4.8      -14.1     -4.9      -2.6      -16.2     -23.35
          2259      -7.4      -16.0     -5.9      -4.4      -19.0     -26.95
          2282      -3.4      -12.1     -5.3      -0.9      -14.6     -25.50
          2283      -2.1      -11.9     -4.0      -0.7      -13.3     -19.56
          2260      -6.1      -16.3     -4.5      -4.4      -18.1     -20.74
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      -8.1      0.9
          2259      -8.3      1.6
          2282      -8.3      0.2
          2283      -8.0      0.2
          2260      -8.0      1.6
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2041	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      -3.6      -14.9     -3.1      -2.8      -15.7     -14.44
    
```


PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2260	-6.3	-17.5	-4.3	-4.9	-18.9	-18.64
2283	-2.3	-12.9	-3.7	-1.2	-14.0	-17.57
58	-2.5	-12.5	-2.1	-2.1	-12.9	-11.28
59	-3.4	-16.9	-2.6	-2.9	-17.4	-10.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.0	-0.5
2260	-8.0	0.0
2283	-8.0	-1.1
58	0.0	-1.1
59	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2042	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-10.3	2.1	-1.9	-10.8	14.24
252	-2.3	-11.6	1.8	-2.0	-12.0	10.41
253	-1.7	-8.6	1.4	-1.4	-8.9	11.33
2284	-1.5	-8.9	2.6	-0.7	-9.7	17.35
2261	-4.2	-12.1	2.9	-3.3	-13.0	18.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.7	0.6
252	0.0	0.2
253	0.0	1.0
2284	-5.4	1.0
2261	-5.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2043	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	-9.9	3.4	-1.7	-11.3	22.71
2261	-4.1	-11.4	3.1	-2.9	-12.5	20.14
2284	-1.4	-8.3	2.7	-0.5	-9.3	19.28
2285	-2.2	-8.5	3.7	-0.5	-10.2	24.83
2262	-4.9	-11.3	4.1	-2.9	-13.2	25.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.5	-0.3
2261	-5.4	-0.8
2284	-5.4	0.1
2285	-5.6	0.1
2262	-5.6	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2044	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2286 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	-8.8	5.0	-0.8	-12.0	31.88
2262	-4.7	-10.3	4.8	-1.9	-13.1	30.04
2285	-2.1	-7.7	4.4	0.3	-10.1	28.66
2286	-3.3	-7.6	5.1	0.1	-11.0	33.58
2263	-5.6	-9.8	5.6	-1.7	-13.7	34.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.2	-1.3
2262	-5.6	-1.8
2285	-5.6	-0.8
2286	-4.9	-0.8
2263	-4.9	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2045	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.8	-7.3	6.3	0.4	-12.5	39.56
2263	-5.3	-8.5	6.3	-0.4	-13.5	37.91
2286	-3.1	-6.5	5.7	1.2	-10.8	36.67
2287	-4.5	-6.2	6.3	1.0	-11.7	41.18
2264	-6.4	-7.8	6.9	-0.2	-14.0	42.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.5	-2.1
2263	-4.9	-2.6
2286	-4.9	-1.5
2287	-4.0	-1.5
2264	-4.0	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2046	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.9	-5.3	7.2	1.6	-12.8	46.24
2264	-6.1	-6.3	7.4	1.2	-13.6	44.61
2287	-4.3	-4.9	6.7	2.1	-11.3	43.66
2288	-5.9	-4.5	7.0	1.9	-12.3	47.89
2265	-7.3	-5.4	7.7	1.4	-14.1	48.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.6	-2.6
2264	-4.0	-3.1
2287	-4.0	-2.0
2288	-3.2	-2.0
2265	-3.2	-3.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2047	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.0	-3.0	7.6	2.9	-12.9	52.34
				2265	-7.0	-3.8	7.9	2.7	-13.5	50.71
				2288	-5.6	-3.0	7.2	3.0	-11.7	50.05
				2289	-7.3	-2.5	7.3	2.8	-12.6	54.02
				2266	-8.2	-2.8	8.0	3.0	-14.0	54.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.7	-2.8				
				2265	-3.2	-3.3				
				2288	-3.2	-2.3				
				2289	-2.3	-2.3				
				2266	-2.3	-3.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2048	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	-0.7	7.6	4.1	-12.9	58.10
				2266	-7.9	-1.1	8.0	4.2	-13.2	56.49
				2289	-7.0	-1.0	7.3	3.9	-11.9	56.07
				2290	-8.7	-0.5	7.2	3.7	-12.9	59.79
				2267	-9.2	-0.1	7.9	4.5	-13.8	59.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.9	-2.9				
				2266	-2.3	-3.3				
				2289	-2.3	-2.4				
				2290	-1.5	-2.4				
				2267	-1.5	-3.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2049	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.3	1.6	7.2	5.1	-12.9	63.66
				2267	-8.9	1.5	7.7	5.6	-12.9	62.08
				2290	-8.4	0.9	7.0	4.7	-12.1	61.87
				2291	-10.0	1.5	6.6	4.5	-13.0	65.33
				2268	-10.1	2.4	7.3	5.8	-13.5	65.28
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-1.2	-2.7
2267	-1.5	-3.1
2290	-1.5	-2.2
2291	-0.9	-2.2
2268	-0.9	-3.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2050	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.4	3.7	6.3	6.1	-12.8	69.10
				2268	-9.8	4.0	6.8	6.8	-12.6	67.57
				2291	-9.7	2.8	6.2	5.4	-12.3	67.51
				2292	-11.1	3.2	5.7	5.2	-13.1	70.74
				2269	-10.9	4.7	6.3	6.9	-13.2	70.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-2.3				
				2268	-0.9	-2.6				
				2291	-0.9	-1.9				
				2292	-0.3	-1.9				
				2269	-0.3	-2.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2051	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.3	5.4	5.0	6.8	-12.7	74.49
				2269	-10.7	6.1	5.6	7.8	-12.4	73.01
				2292	-10.9	4.4	5.1	5.9	-12.5	73.04
				2293	-12.1	4.7	4.4	5.8	-13.2	76.07
				2270	-11.6	6.6	4.9	7.8	-12.9	75.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	-1.7				
				2269	-0.3	-2.0				
				2292	-0.3	-1.5				
				2293	0.1	-1.5				
				2270	0.1	-2.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2052	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-12.1	6.7	3.5	7.4	-12.7	79.85
				2270	-11.4	7.7	4.1	8.5	-12.3	78.43

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2293	-11.9	5.6	3.7	6.3	-12.7	78.50
2294	-12.8	5.7	2.9	6.1	-13.2	81.39
2271	-12.2	8.0	3.2	8.5	-12.7	81.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.3	-1.1
2270	0.1	-1.2
2293	0.1	-0.9
2294	0.4	-0.9
2271	0.4	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2053	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.6	7.5	1.7	7.7	-12.8	85.23
2271	-12.0	8.7	2.3	9.0	-12.3	83.84
2294	-12.7	6.3	2.0	6.5	-12.9	83.92
2295	-13.2	6.3	1.1	6.4	-13.3	86.74
2272	-12.5	8.8	1.3	8.9	-12.6	86.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	-0.3
2271	0.4	-0.4
2294	0.4	-0.2
2295	0.5	-0.2
2272	0.5	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2054	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.9	7.7	-0.2	7.7	-12.9	-89.37
2272	-12.5	9.1	0.3	9.1	-12.5	89.24
2295	-13.2	6.6	0.2	6.6	-13.2	89.32
2296	-13.3	6.4	-0.7	6.4	-13.3	-87.85
2273	-12.6	8.9	-0.7	8.9	-12.7	-88.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.4	0.5
2272	0.5	0.6
2295	0.5	0.5
2296	0.3	0.5
2273	0.3	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2055	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.9	7.3	-2.2	7.5	-13.1	-83.92
2273	-12.7	8.8	-1.8	9.0	-12.8	-85.35
2296	-13.3	6.2	-1.6	6.4	-13.4	-85.27
2297	-13.0	5.9	-2.6	6.2	-13.4	-82.34
2274	-12.5	8.3	-2.7	8.7	-12.9	-82.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.2	1.3
2273	0.3	1.5
2296	0.3	1.2
2297	0.0	1.2
2274	0.0	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2056	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.6	6.3	-4.0	7.1	-13.4	-78.40
2274	-12.6	7.8	-3.7	8.5	-13.3	-79.93
2297	-13.1	5.4	-3.4	6.0	-13.7	-79.82
2298	-12.4	4.9	-4.3	5.9	-13.4	-76.72
2275	-12.2	7.0	-4.6	8.1	-13.2	-77.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	2.1
2274	0.0	2.4
2297	0.0	1.8
2298	-0.5	1.8
2275	-0.5	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2057	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-12.0	4.6	-5.7	6.4	-13.7	-72.79
2275	-12.3	6.1	-5.5	7.6	-13.9	-74.47
2298	-12.6	4.0	-5.1	5.4	-14.0	-74.30
2299	-11.5	3.4	-5.8	5.4	-13.5	-70.95
2276	-11.6	5.1	-6.3	7.2	-13.7	-71.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	2.7
2275	-0.5	3.1
2298	-0.5	2.3
2299	-1.2	2.3
2276	-1.2	3.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2058	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-11.1	2.5	-7.0	5.5	-14.1	-67.07
				2276	-11.8	3.8	-7.0	6.5	-14.5	-68.93
				2299	-11.7	2.2	-6.4	4.7	-14.2	-68.64
				2300	-10.2	1.5	-7.0	4.7	-13.5	-65.01
				2277	-10.7	2.6	-7.6	6.0	-14.2	-65.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.6	3.2				
				2276	-1.2	3.7				
				2299	-1.2	2.7				
				2300	-2.0	2.7				
				2277	-2.0	3.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2059	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-10.0	0.0	-7.9	4.4	-14.4	-61.19
				2277	-11.1	0.9	-8.1	5.0	-15.2	-63.27
				2300	-10.5	0.1	-7.4	3.8	-14.3	-62.80
				2301	-8.7	-0.6	-7.7	4.0	-13.4	-58.86
				2278	-9.8	-0.3	-8.4	4.6	-14.7	-59.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.5	3.4				
				2277	-2.0	4.0				
				2300	-2.0	2.9				
				2301	-3.0	2.9				
				2278	-3.0	4.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2060	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	-2.7	-8.3	3.1	-14.5	-55.09
				2278	-10.2	-2.2	-8.6	3.4	-15.7	-57.40
				2301	-9.0	-2.3	-7.8	2.9	-14.2	-56.69
				2302	-7.1	-2.9	-7.9	3.1	-13.1	-52.46
				2279	-8.7	-3.4	-8.7	3.0	-15.1	-53.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.5	3.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2278 -3.0 4.0
 2301 -3.0 2.8
 2302 -4.0 2.8
 2279 -4.0 4.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2061	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	-5.4	-8.0	1.7	-14.5	-48.63
				2279	-9.1	-5.3	-8.6	1.5	-16.0	-51.20
				2302	-7.4	-4.6	-7.8	1.9	-13.9	-50.19
				2303	-5.4	-5.1	-7.5	2.2	-12.7	-45.70
2280	-7.6	-6.4	-8.3	1.3	-15.4	-47.11				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-4.5	3.0								
2279	-4.0	3.7								
2302	-4.0	2.4								
2303	-5.1	2.4								
2280	-5.1	3.7								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2062	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.1	-7.8	-7.2	0.3	-14.2	-41.62
				2280	-8.0	-8.3	-7.9	-0.3	-16.0	-44.43
				2303	-5.8	-6.7	-7.1	0.9	-13.3	-43.11
				2304	-3.8	-6.9	-6.5	1.3	-12.1	-38.38
2281	-6.6	-9.1	-7.3	-0.5	-15.3	-40.10				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-5.6	2.3								
2280	-5.1	2.9								
2303	-5.1	1.6								
2304	-6.1	1.6								
2281	-6.1	2.9								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2063	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.8	-9.7	-5.8	-1.0	-13.5	-33.64
				2281	-7.0	-10.8	-6.5	-2.1	-15.7	-36.71
				2304	-4.1	-8.3	-5.9	0.0	-12.5	-35.15

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2305	-2.5	-8.2	-5.0	0.4	-11.1	-30.12
2282	-5.7	-11.2	-5.6	-2.2	-14.8	-31.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.5	1.2
2281	-6.1	1.8
2304	-6.1	0.6
2305	-6.9	0.6
2282	-6.9	1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2064	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	-10.8	-3.9	-2.0	-12.6	-24.16
2282	-6.0	-12.6	-4.7	-3.5	-15.1	-27.58
2305	-2.7	-9.3	-4.3	-0.6	-11.4	-26.07
2306	-1.6	-8.9	-3.2	-0.4	-10.0	-20.50
2283	-4.8	-12.4	-3.6	-3.3	-13.9	-21.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-6.6	-0.2
2282	-6.9	0.2
2305	-6.9	-0.7
2306	-6.4	-0.7
2283	-6.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2065	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-11.1	-2.5	-2.1	-11.8	-15.28
2283	-5.0	-13.4	-3.4	-3.8	-14.6	-19.42
2306	-1.8	-9.7	-2.9	-0.8	-10.6	-18.29
57	-1.8	-9.0	-1.6	-1.4	-9.3	-12.22
58	-2.5	-12.5	-2.1	-2.1	-12.9	-11.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.2	-1.5
2283	-6.4	-1.1
2306	-6.4	-1.9
57	0.0	-1.9
58	0.0	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2066	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.9	-7.7	1.7	-1.4	-8.1	15.39
253	-1.7	-8.6	1.4	-1.4	-8.9	11.40
254	-1.2	-6.1	1.2	-1.0	-6.4	12.59
2307	-1.2	-6.7	2.1	-0.5	-7.4	18.40
2284	-3.4	-9.3	2.4	-2.6	-10.1	19.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.2	1.3
253	0.0	1.0
254	0.0	1.5
2307	-4.4	1.5
2284	-4.4	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2067	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-7.6	2.8	-1.3	-8.8	23.92
2284	-3.3	-8.7	2.5	-2.3	-9.7	21.56
2307	-1.1	-6.1	2.2	-0.2	-7.0	20.59
2308	-1.8	-6.6	3.0	-0.4	-8.1	25.78
2285	-4.1	-8.9	3.3	-2.4	-10.6	27.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.6	0.5
2284	-4.4	0.1
2307	-4.4	0.8
2308	-4.7	0.8
2285	-4.7	0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2068	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-7.0	4.1	-0.6	-9.6	32.88
2285	-3.9	-8.0	4.0	-1.5	-10.5	31.29
2308	-1.7	-5.9	3.6	0.4	-7.9	29.78
2309	-2.8	-6.1	4.2	0.1	-8.9	34.31
2286	-4.7	-7.9	4.6	-1.4	-11.2	35.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.5	-0.4
2285	-4.7	-0.8
2308	-4.7	-0.0
2309	-4.2	-0.0
2286	-4.2	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2069	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.1	-5.8	5.2	0.3	-10.3	40.32
				2286	-4.5	-6.8	5.2	-0.3	-11.0	38.88
				2309	-2.6	-5.1	4.7	1.0	-8.7	37.52
				2310	-3.9	-5.1	5.2	0.7	-9.7	41.72
				2287	-5.5	-6.4	5.7	-0.3	-11.7	42.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.9	-1.1				
				2286	-4.2	-1.5				
				2309	-4.2	-0.7				
2310	-3.6	-0.7								
2287	-3.6	-1.5								
2070	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.1	-4.3	6.0	1.2	-10.7	46.83
				2287	-5.3	-5.1	6.1	0.9	-11.3	45.38
				2310	-3.7	-3.9	5.5	1.7	-9.3	44.31
				2311	-5.1	-3.8	5.8	1.4	-10.3	48.29
				2288	-6.4	-4.6	6.4	1.0	-11.9	49.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.2	-1.6				
				2287	-3.6	-2.0				
				2310	-3.6	-1.2				
2311	-2.9	-1.2								
2288	-2.9	-2.0								
2071	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.1	-2.6	6.3	2.2	-10.9	52.82
				2288	-6.1	-3.1	6.6	2.1	-11.4	51.35
				2311	-4.9	-2.5	6.0	2.4	-9.8	50.55
				2312	-6.4	-2.3	6.0	2.1	-10.7	54.35
				2289	-7.3	-2.5	6.7	2.2	-12.0	54.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.6	-1.9				
				2288	-2.9	-2.3				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2311 -2.9 -1.5
 2312 -2.3 -1.5
 2289 -2.3 -2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2072	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.2	-0.8	6.3	3.1	-11.1	58.51
				2289	-7.0	-1.0	6.7	3.3	-11.3	57.03
				2312	-6.1	-1.0	6.0	3.0	-10.1	56.49
				2313	-7.6	-0.7	5.9	2.7	-11.0	60.08
				2290	-8.2	-0.4	6.5	3.3	-11.9	60.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.0	-2.0				
				2289	-2.3	-2.4				
				2312	-2.3	-1.6				
				2313	-1.7	-1.6				
				2290	-1.7	-2.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2073	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	1.0	5.9	3.9	-11.1	64.04
				2290	-7.9	1.0	6.3	4.3	-11.1	62.57
				2313	-7.3	0.6	5.7	3.6	-10.4	62.23
				2314	-8.7	0.9	5.5	3.3	-11.2	65.62
				2291	-9.0	1.6	6.0	4.4	-11.7	65.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.4	-1.9				
				2290	-1.7	-2.2				
				2313	-1.7	-1.6				
				2314	-1.1	-1.6				
				2291	-1.1	-2.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2074	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-9.2	2.7	5.2	4.6	-11.1	69.47
				2291	-8.7	3.0	5.6	5.3	-11.0	68.03
				2314	-8.5	2.0	5.1	4.1	-10.6	67.84
				2315	-9.7	2.3	4.7	3.9	-11.3	71.03

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2292 -9.7 3.5 5.2 5.3 -11.5 70.95

 NODE Vxx Vyy

Cent -0.9 -1.6
 2291 -1.1 -1.9
 2314 -1.1 -1.4
 2315 -0.7 -1.4
 2292 -0.7 -1.9

 ELEM MAT SEC LC NODE Fxx Fyy Fxy Fmax Fmin ANGLE

2075 1 1 impact Cent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2315 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

Cent -10.0 4.1 4.1 5.2 -11.1 74.86
 2292 -9.5 4.6 4.6 6.0 -10.9 73.45
 2315 -9.5 3.2 4.2 4.5 -10.8 73.37
 2316 -10.5 3.4 3.6 4.3 -11.4 76.39
 2293 -10.4 5.0 4.0 6.0 -11.3 76.21

 NODE Vxx Vyy

Cent -0.5 -1.3
 2292 -0.7 -1.5
 2315 -0.7 -1.0
 2316 -0.4 -1.0
 2293 -0.4 -1.5

 ELEM MAT SEC LC NODE Fxx Fyy Fxy Fmax Fmin ANGLE

2076 1 1 impact Cent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

Cent -10.6 5.1 2.8 5.6 -11.1 80.23
 2293 -10.2 5.9 3.3 6.6 -10.8 78.85
 2316 -10.4 4.2 3.0 4.7 -11.0 78.83
 2317 -11.1 4.2 2.3 4.6 -11.5 81.73
 2294 -10.8 6.1 2.6 6.5 -11.2 81.49

 NODE Vxx Vyy

Cent -0.3 -0.8
 2293 -0.4 -0.9
 2316 -0.4 -0.6
 2317 -0.2 -0.6
 2294 -0.2 -0.9

 ELEM MAT SEC LC NODE Fxx Fyy Fxy Fmax Fmin ANGLE

2077 1 1 impact Cent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2318 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.1	5.7	1.3	5.8	-11.2	85.60
2294	-10.7	6.7	1.8	6.9	-10.9	84.24
2317	-11.0	4.7	1.6	4.9	-11.2	84.26
2318	-11.4	4.7	0.8	4.7	-11.5	87.10
2295	-11.1	6.7	1.0	6.8	-11.1	86.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2294	-0.2	-0.2
2317	-0.2	-0.1
2318	-0.1	-0.1
2295	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2078	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.3	5.8	-0.3	5.8	-11.3	-88.99
2295	-11.0	7.0	0.1	7.0	-11.0	89.63
2318	-11.4	4.9	0.1	4.9	-11.4	89.68
2319	-11.5	4.7	-0.7	4.8	-11.5	-87.48
2296	-11.1	6.8	-0.7	6.8	-11.2	-87.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.4
2295	-0.1	0.5
2318	-0.1	0.4
2319	-0.2	0.4
2296	-0.2	0.5


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2079	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-11.2	5.5	-1.9	5.7	-11.4	-83.55
2296	-11.2	6.7	-1.6	6.8	-11.3	-84.98
2319	-11.5	4.6	-1.4	4.7	-11.6	-84.91
2320	-11.2	4.3	-2.2	4.6	-11.5	-81.97
2297	-11.0	6.3	-2.4	6.6	-11.3	-82.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	1.0
2296	-0.2	1.2
2319	-0.2	0.9
2320	-0.5	0.9
2297	-0.5	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2080	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.9	4.6	-3.4	5.3	-11.6	-78.05
2297	-11.1	5.8	-3.2	6.4	-11.7	-79.58
2320	-11.3	3.9	-2.9	4.4	-11.8	-79.45
2321	-10.6	3.5	-3.6	4.4	-11.5	-76.35
2298	-10.6	5.2	-3.9	6.2	-11.5	-76.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	1.6
2297	-0.5	1.8
2320	-0.5	1.3
2321	-0.9	1.3
2298	-0.9	1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2081	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-10.3	3.3	-4.8	4.8	-11.8	-72.48
2298	-10.8	4.4	-4.7	5.7	-12.1	-74.15
2321	-10.8	2.8	-4.2	4.0	-12.0	-73.93
2322	-9.7	2.3	-4.8	4.0	-11.4	-70.62
2299	-10.0	3.7	-5.3	5.5	-11.8	-71.16


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	2.0
2298	-0.9	2.3
2321	-0.9	1.7
2322	-1.4	1.7
2299	-1.4	2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2082	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.5	1.6	-5.8	4.1	-12.0	-66.81
2299	-10.2	2.5	-5.9	4.8	-12.5	-68.65
2322	-9.9	1.3	-5.3	3.4	-12.1	-68.30
2323	-8.6	0.9	-5.8	3.6	-11.3	-64.74
2300	-9.2	1.7	-6.3	4.6	-12.1	-65.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	2.3
2299	-1.4	2.7
2322	-1.4	1.9

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2323 -2.1 1.9
 2300 -2.1 2.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2083	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.5	-0.4	-6.5	3.2	-12.1	-61.01
				2300	-9.5	0.2	-6.7	3.7	-12.9	-63.05
				2323	-8.9	-0.4	-6.1	2.8	-12.0	-62.50
				2324	-7.3	-0.8	-6.3	3.0	-11.1	-58.70
				2301	-8.3	-0.6	-6.9	3.5	-12.4	-59.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.4	2.4				
				2300	-2.1	2.9				
				2323	-2.1	1.9				
				2324	-2.8	1.9				
				2301	-2.8	2.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2084	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	-2.5	-6.8	2.3	-12.1	-55.01
				2301	-8.7	-2.2	-7.1	2.4	-13.2	-57.27
				2324	-7.6	-2.2	-6.4	2.1	-11.8	-56.47
				2325	-5.9	-2.5	-6.4	2.4	-10.8	-52.45
				2302	-7.4	-3.0	-7.1	2.3	-12.6	-53.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.2	2.3				
				2301	-2.8	2.8				
				2324	-2.8	1.8				
				2325	-3.6	1.8				
				2302	-3.6	2.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2085	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	-4.5	-6.5	1.3	-11.9	-48.72
				2302	-7.7	-4.6	-7.0	1.0	-13.3	-51.18
				2325	-6.2	-3.9	-6.3	1.3	-11.4	-50.09
				2326	-4.5	-4.1	-6.0	1.8	-10.3	-45.89
				2303	-6.4	-5.2	-6.7	1.0	-12.6	-47.38

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.0	1.9
2302	-3.6	2.4
2325	-3.6	1.4
2326	-4.4	1.4
2303	-4.4	2.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2086	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.0	-6.2	-5.8	0.2	-11.4	-41.94
2303	-6.7	-6.9	-6.3	-0.4	-13.1	-44.59
2326	-4.7	-5.4	-5.7	0.6	-10.8	-43.20
2327	-3.1	-5.4	-5.2	1.1	-9.6	-38.85
2304	-5.4	-7.2	-5.9	-0.4	-12.3	-40.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.8	1.2
2303	-4.4	1.6
2326	-4.4	0.7
2327	-5.1	0.7
2304	-5.1	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2087	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	-7.5	-4.6	-0.8	-10.7	-34.27
2304	-5.7	-8.7	-5.2	-1.8	-12.6	-37.13
2327	-3.3	-6.6	-4.7	0.0	-9.9	-35.50
2328	-1.9	-6.2	-4.0	0.4	-8.6	-30.94
2305	-4.6	-8.6	-4.5	-1.7	-11.6	-32.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.4	0.2
2304	-5.1	0.6
2327	-5.1	-0.2
2328	-5.6	-0.2
2305	-5.6	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2088	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.0	-8.2	-3.1	-1.5	-9.6	-25.13
2305	-4.8	-9.8	-3.8	-2.8	-11.8	-28.32
2328	-2.1	-7.1	-3.4	-0.4	-8.8	-26.73
2329	-1.2	-6.4	-2.5	-0.2	-7.4	-21.65
2306	-3.7	-9.3	-2.9	-2.5	-10.5	-22.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-5.4	-1.0
2305	-5.6	-0.7
2328	-5.6	-1.3
2329	-5.2	-1.3
2306	-5.2	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2089	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-8.1	-1.9	-1.5	-8.7	-16.33
2306	-3.9	-10.1	-2.7	-2.9	-11.1	-20.37
2329	-1.3	-7.1	-2.3	-0.5	-7.9	-19.18
56	-1.2	-6.2	-1.3	-0.9	-6.5	-13.49
57	-1.8	-9.0	-1.6	-1.4	-9.3	-12.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.6	-2.1
2306	-5.2	-1.9
2329	-5.2	-2.3
56	0.0	-2.3
57	0.0	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2090	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.4	-5.5	1.4	-1.0	-5.9	16.83
254	-1.2	-6.1	1.2	-1.0	-6.4	12.67
255	-0.8	-4.2	0.9	-0.6	-4.4	14.32
2330	-0.9	-4.9	1.6	-0.3	-5.4	19.66
2307	-2.7	-7.0	1.9	-2.0	-7.7	20.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	1.7
254	0.0	1.5
255	0.0	1.9
2330	-3.6	1.9
2307	-3.6	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2091	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.0	-5.7	2.2	-1.0	-6.7	25.31
2307	-2.6	-6.5	2.0	-1.7	-7.3	23.23
2330	-0.8	-4.4	1.8	-0.0	-5.1	22.16
2331	-1.4	-5.0	2.4	-0.2	-6.2	26.83
2308	-3.3	-6.9	2.7	-1.9	-8.3	28.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.8	1.0
2307	-3.6	0.8
2330	-3.6	1.2
2331	-3.9	1.2
2308	-3.9	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2092	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-5.4	3.3	-0.5	-7.6	33.93
2308	-3.2	-6.2	3.2	-1.1	-8.2	32.64
2331	-1.3	-4.4	2.9	0.4	-6.1	31.00
2332	-2.3	-4.7	3.4	0.1	-7.1	35.07
2309	-4.0	-6.3	3.8	-1.2	-9.1	36.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.8	0.2
2308	-3.9	-0.0
2331	-3.9	0.5
2332	-3.6	0.5
2309	-3.6	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2093	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.5	-4.6	4.2	0.2	-8.3	41.08
2309	-3.8	-5.3	4.3	-0.2	-8.9	39.88
2332	-2.1	-3.9	3.8	0.9	-6.9	38.40
2333	-3.3	-4.1	4.2	0.5	-7.9	42.24
2310	-4.7	-5.2	4.6	-0.3	-9.6	43.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.4	-0.4
2309	-3.6	-0.7
2332	-3.6	-0.1
2333	-3.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2310 -3.1 -0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2094	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.4	-3.5	4.9	0.9	-8.8	47.39
				2310	-4.5	-4.1	5.0	0.7	-9.3	46.14
				2333	-3.1	-3.1	4.5	1.4	-7.6	44.94
				2334	-4.4	-3.2	4.7	1.0	-8.5	48.66
				2311	-5.5	-3.9	5.2	0.6	-10.0	49.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.9	-0.9				
				2310	-3.1	-1.2				
				2333	-3.1	-0.6				
				2334	-2.6	-0.6				
				2311	-2.6	-1.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2095	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.3	-2.2	5.2	1.6	-9.2	53.26
				2311	-5.3	-2.6	5.4	1.6	-9.5	51.94
				2334	-4.1	-2.1	4.9	1.9	-8.1	51.02
				2335	-5.5	-2.0	4.9	1.5	-9.0	54.63
				2312	-6.3	-2.3	5.5	1.5	-10.1	55.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.4	-1.2				
				2311	-2.6	-1.5				
				2334	-2.6	-0.9				
				2335	-2.1	-0.9				
				2312	-2.1	-1.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2096	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	-0.8	5.2	2.3	-9.4	58.88
				2312	-6.1	-1.0	5.5	2.5	-9.5	57.53
				2335	-5.2	-0.9	4.9	2.3	-8.5	56.86
				2336	-6.5	-0.8	4.8	2.0	-9.3	60.32
				2313	-7.1	-0.6	5.4	2.4	-10.1	60.68

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.9	-1.3
2312	-2.1	-1.6
2335	-2.1	-1.0
2336	-1.7	-1.0
2313	-1.7	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2097	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.2	0.6	4.8	2.9	-9.5	64.37
2313	-6.9	0.7	5.2	3.3	-9.5	63.01
2336	-6.3	0.3	4.7	2.7	-8.8	62.54
2337	-7.5	0.4	4.4	2.4	-9.5	65.85
2314	-7.9	1.0	4.9	3.2	-10.1	66.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-1.3
2313	-1.7	-1.6
2336	-1.7	-1.0
2337	-1.3	-1.0
2314	-1.3	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2098	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.0	1.9	4.2	3.4	-9.5	69.79
2314	-7.7	2.2	4.6	4.0	-9.5	68.43
2337	-7.3	1.4	4.2	3.0	-9.0	68.13
2338	-8.4	1.5	3.8	2.8	-9.7	71.27
2315	-8.5	2.5	4.2	3.9	-10.0	71.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-1.1
2314	-1.3	-1.4
2337	-1.3	-0.9
2338	-0.9	-0.9
2315	-0.9	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2099	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-8.7	3.0	3.3	3.8	-9.6	75.17
2315	-8.4	3.5	3.7	4.5	-9.4	73.83
2338	-8.2	2.3	3.4	3.3	-9.2	73.65
2339	-9.1	2.4	2.9	3.1	-9.8	76.65
2316	-9.1	3.7	3.2	4.5	-9.9	76.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.9
2315	-0.9	-1.0
2338	-0.9	-0.7
2339	-0.7	-0.7
2316	-0.7	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2100	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.2	3.8	2.2	4.1	-9.6	80.55
2316	-8.9	4.4	2.6	5.0	-9.4	79.22
2339	-9.0	3.0	2.4	3.5	-9.4	79.12
2340	-9.6	3.1	1.8	3.3	-9.8	82.02
2317	-9.5	4.6	2.1	4.9	-9.8	81.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-0.5
2316	-0.7	-0.6
2339	-0.7	-0.4
2340	-0.6	-0.4
2317	-0.6	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2101	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.6	4.2	1.0	4.3	-9.7	85.93
2317	-9.4	5.1	1.4	5.2	-9.5	84.60
2340	-9.5	3.4	1.2	3.6	-9.6	84.56
2341	-9.8	3.4	0.6	3.4	-9.8	87.41
2318	-9.7	5.0	0.7	5.1	-9.7	87.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	-0.1
2317	-0.6	-0.1
2340	-0.6	-0.1
2341	-0.5	-0.1
2318	-0.5	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2102	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.7	4.3	-0.3	4.3	-9.7	-88.67
2318	-9.6	5.2	0.0	5.2	-9.6	89.97
2341	-9.8	3.5	0.0	3.5	-9.8	89.99
2342	-9.8	3.4	-0.7	3.5	-9.8	-87.15
2319	-9.7	5.1	-0.7	5.1	-9.7	-87.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.3
2318	-0.5	0.4
2341	-0.5	0.3
2342	-0.6	0.3
2319	-0.6	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2103	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.6	4.0	-1.6	4.2	-9.8	-83.23
2319	-9.7	4.9	-1.4	5.1	-9.9	-84.66
2342	-9.8	3.3	-1.3	3.4	-9.9	-84.58
2343	-9.5	3.1	-1.9	3.4	-9.8	-81.64
2320	-9.5	4.7	-2.0	4.9	-9.8	-82.02


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.8
2319	-0.6	0.9
2342	-0.6	0.6
2343	-0.8	0.6
2320	-0.8	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2104	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-9.3	3.3	-2.9	3.9	-10.0	-77.74
2320	-9.6	4.2	-2.7	4.7	-10.1	-79.27
2343	-9.6	2.7	-2.5	3.2	-10.1	-79.12
2344	-9.0	2.5	-3.0	3.2	-9.7	-76.03
2321	-9.1	3.8	-3.3	4.6	-9.9	-76.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	1.1
2320	-0.8	1.3
2343	-0.8	0.9
2344	-1.1	0.9
2321	-1.1	1.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2105	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.8	2.2	-4.0	3.5	-10.1	-72.20
				2321	-9.3	3.0	-3.9	4.2	-10.4	-73.87
				2344	-9.1	1.8	-3.5	2.8	-10.2	-73.60
				2345	-8.2	1.5	-4.0	3.0	-9.6	-70.33
				2322	-8.6	2.6	-4.4	4.1	-10.1	-70.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.3	1.4				
				2321	-1.1	1.7				
				2344	-1.1	1.2				
				2345	-1.6	1.2				
				2322	-1.6	1.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2106	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.1	0.9	-4.8	3.0	-10.1	-66.58
				2322	-8.8	1.5	-4.8	3.4	-10.7	-68.41
				2345	-8.4	0.6	-4.4	2.4	-10.1	-67.98
				2346	-7.2	0.4	-4.7	2.7	-9.5	-64.52
				2323	-7.9	1.0	-5.2	3.4	-10.3	-65.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.8	1.6				
				2322	-1.6	1.9				
				2345	-1.6	1.3				
				2346	-2.1	1.3				
				2323	-2.1	1.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2107	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.2	-0.6	-5.3	2.3	-10.1	-60.86
				2323	-8.1	-0.2	-5.5	2.6	-10.9	-62.87
				2346	-7.4	-0.7	-4.9	1.9	-10.0	-62.23
				2347	-6.1	-0.8	-5.1	2.3	-9.2	-58.57
				2324	-7.1	-0.7	-5.7	2.6	-10.4	-59.59
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -2.3      1.6
          2323      -2.1      1.9
          2346      -2.1      1.2
          2347      -2.6      1.2
          2324      -2.6      1.9
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2108	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	-2.2	-5.5	1.6	-10.0	-54.98
				2324	-7.3	-2.1	-5.8	1.6	-11.1	-57.16
				2347	-6.3	-2.0	-5.2	1.4	-9.8	-56.27
				2348	-4.9	-2.1	-5.2	1.9	-8.8	-52.47
				2325	-6.2	-2.5	-5.7	1.7	-10.4	-53.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.9	1.4				
				2324	-2.6	1.8				
				2347	-2.6	1.0				
				2348	-3.2	1.0				
				2325	-3.2	1.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2109	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.1	-3.7	-5.2	0.9	-9.7	-48.85
				2325	-6.5	-4.0	-5.6	0.5	-11.0	-51.20
				2348	-5.1	-3.3	-5.0	0.9	-9.3	-50.02
				2349	-3.6	-3.2	-4.8	1.4	-8.3	-46.13
				2326	-5.3	-4.2	-5.4	0.7	-10.2	-47.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.5	1.0				
				2325	-3.2	1.4				
				2348	-3.2	0.6				
				2349	-3.8	0.6				
				2326	-3.8	1.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2110	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.1	-4.9	-4.6	0.1	-9.1	-42.32

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2326	-5.5	-5.6	-5.1	-0.5	-10.7	-44.80
2349	-3.9	-4.4	-4.6	0.4	-8.7	-43.33
2350	-2.5	-4.1	-4.1	0.9	-7.5	-39.40
2327	-4.4	-5.6	-4.7	-0.3	-9.7	-41.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.0	0.4
2326	-3.8	0.7
2349	-3.8	0.0
2350	-4.3	0.0
2327	-4.3	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2111	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.1	-5.8	-3.6	-0.6	-8.3	-35.01
2327	-4.6	-6.8	-4.2	-1.4	-10.0	-37.63
2350	-2.7	-5.1	-3.7	0.0	-7.8	-35.93
2351	-1.5	-4.6	-3.1	0.5	-6.5	-31.91
2328	-3.6	-6.5	-3.6	-1.2	-8.9	-33.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.4	-0.5
2327	-4.3	-0.2
2350	-4.3	-0.8
2351	-4.6	-0.8
2328	-4.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2112	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.3	-6.0	-2.4	-1.1	-7.2	-26.30
2328	-3.8	-7.5	-3.0	-2.2	-9.1	-29.20
2351	-1.6	-5.3	-2.6	-0.3	-6.7	-27.54
2352	-0.8	-4.5	-1.9	-0.0	-5.4	-23.09
2329	-2.9	-6.8	-2.3	-1.8	-7.8	-24.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-4.3	-1.5
2328	-4.6	-1.3
2351	-4.6	-1.7
2352	-4.1	-1.7
2329	-4.1	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2113	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-5.7	-1.5	-1.0	-6.2	-17.72
2329	-3.0	-7.4	-2.1	-2.2	-8.3	-21.55
2352	-0.9	-5.1	-1.8	-0.3	-5.7	-20.31
55	-0.8	-4.1	-1.0	-0.6	-4.4	-15.30
56	-1.2	-6.2	-1.3	-0.9	-6.5	-13.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.1	-2.4
2329	-4.1	-2.3
2352	-4.1	-2.5
55	0.0	-2.5
56	0.0	-2.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2114	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-3.8	1.1	-0.6	-4.2	18.75
255	-0.8	-4.2	0.9	-0.6	-4.4	14.42
256	-0.5	-2.6	0.7	-0.3	-2.8	16.92
2353	-0.6	-3.4	1.3	-0.1	-3.9	21.26
2330	-2.1	-5.1	1.5	-1.5	-5.7	22.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	2.0
255	0.0	1.9
256	0.0	2.1
2353	-2.9	2.1
2330	-2.9	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2115	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-4.2	1.8	-0.7	-5.1	26.95
2330	-2.0	-4.7	1.6	-1.2	-5.4	25.28
2353	-0.5	-3.0	1.4	0.1	-3.7	24.14
2354	-1.1	-3.7	1.9	-0.1	-4.7	28.03
2331	-2.7	-5.3	2.1	-1.5	-6.5	29.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.1	1.4
2330	-2.9	1.2
2353	-2.9	1.5
2354	-3.2	1.5
2331	-3.2	1.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2116	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-4.1	2.7	-0.3	-6.0	35.08
				2331	-2.6	-4.6	2.6	-0.8	-6.4	34.13
				2354	-1.0	-3.2	2.3	0.4	-4.6	32.39
				2355	-1.9	-3.7	2.7	0.1	-5.6	35.87
				2332	-3.3	-4.9	3.0	-1.0	-7.3	37.34
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-3.1	0.7				
				2331	-3.2	0.5				
				2354	-3.2	0.9				
				2355	-3.0	0.9				
				2332	-3.0	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2117	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.9	-3.6	3.4	0.2	-6.7	41.86
				2332	-3.1	-4.1	3.4	-0.2	-7.1	40.92
				2355	-1.7	-2.9	3.0	0.8	-5.4	39.33
				2356	-2.7	-3.3	3.4	0.4	-6.4	42.75
				2333	-4.0	-4.2	3.7	-0.4	-7.9	44.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.9	0.1				
				2332	-3.0	-0.1				
				2355	-3.0	0.3				
				2356	-2.7	0.3				
				2333	-2.7	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2118	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.7	-2.9	3.9	0.7	-7.2	47.94
				2333	-3.8	-3.2	4.0	0.5	-7.5	46.89
				2356	-2.6	-2.4	3.6	1.1	-6.1	45.58
				2357	-3.7	-2.6	3.8	0.7	-7.0	49.00
				2334	-4.7	-3.2	4.2	0.3	-8.3	49.98
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-2.5	-0.3
2333	-2.7	-0.6
2356	-2.7	-0.1
2357	-2.4	-0.1
2334	-2.4	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2119	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.5	-1.9	4.2	1.2	-7.6	53.67
				2334	-4.5	-2.1	4.4	1.2	-7.8	52.52
				2357	-3.5	-1.7	3.9	1.4	-6.6	51.48
				2358	-4.6	-1.8	4.0	1.0	-7.4	54.87
				2335	-5.4	-2.0	4.4	1.0	-8.5	55.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.2	-0.6				
				2334	-2.4	-0.9				
				2357	-2.4	-0.4				
				2358	-2.0	-0.4				
				2335	-2.0	-0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2120	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.4	-0.8	4.2	1.6	-7.8	59.22
				2335	-5.2	-0.9	4.4	1.9	-8.0	58.00
				2358	-4.4	-0.8	4.0	1.7	-7.0	57.20
				2359	-5.6	-0.9	3.9	1.3	-7.8	60.53
				2336	-6.2	-0.7	4.4	1.7	-8.6	61.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.8	-0.8				
				2335	-2.0	-1.0				
				2358	-2.0	-0.6				
				2359	-1.7	-0.6				
				2336	-1.7	-1.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2121	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.1	0.2	3.9	2.1	-8.0	64.67
				2336	-6.0	0.3	4.2	2.4	-8.1	63.41

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2359	-5.4	0.0	3.8	2.0	-7.3	62.81
2360	-6.4	0.1	3.6	1.7	-8.0	66.04
2337	-6.8	0.5	4.0	2.3	-8.6	66.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-0.8
2336	-1.7	-1.0
2359	-1.7	-0.6
2360	-1.3	-0.6
2337	-1.3	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2122	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.9	1.2	3.4	2.5	-8.1	70.06
2337	-6.6	1.5	3.7	3.0	-8.1	68.79
2360	-6.3	0.9	3.4	2.2	-7.6	68.37
2361	-7.2	0.9	3.0	1.9	-8.2	71.47
2338	-7.4	1.7	3.4	2.8	-8.6	71.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.7
2337	-1.3	-0.9
2360	-1.3	-0.6
2361	-1.1	-0.6
2338	-1.1	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2123	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.5	2.1	2.7	2.8	-8.2	75.44
2338	-7.3	2.5	3.0	3.4	-8.1	74.16
2361	-7.0	1.6	2.7	2.4	-7.8	73.88
2362	-7.7	1.6	2.3	2.1	-8.3	76.87
2339	-7.9	2.6	2.6	3.2	-8.5	76.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.6
2338	-1.1	-0.7
2361	-1.1	-0.4
2362	-0.9	-0.4
2339	-0.9	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2124	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.9	2.7	1.8	3.0	-8.2	80.82
2339	-7.8	3.3	2.1	3.7	-8.1	79.53
2362	-7.6	2.1	1.9	2.5	-8.0	79.35
2363	-8.1	2.1	1.4	2.3	-8.3	82.26
2340	-8.2	3.3	1.6	3.5	-8.4	82.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.3
2339	-0.9	-0.4
2362	-0.9	-0.3
2363	-0.8	-0.3
2340	-0.8	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2125	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.2	3.1	0.8	3.1	-8.3	86.21
2340	-8.1	3.7	1.1	3.8	-8.2	84.90
2363	-8.1	2.4	1.0	2.5	-8.2	84.81
2364	-8.3	2.4	0.4	2.4	-8.3	87.67
2341	-8.4	3.7	0.5	3.7	-8.4	87.44


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.0
2340	-0.8	-0.1
2363	-0.8	-0.0
2364	-0.8	-0.0
2341	-0.8	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2126	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-8.3	3.1	-0.3	3.1	-8.3	-88.38
2341	-8.3	3.8	-0.1	3.8	-8.3	-89.74
2364	-8.3	2.5	-0.0	2.5	-8.3	-89.74
2365	-8.3	2.4	-0.6	2.4	-8.3	-86.86
2342	-8.4	3.7	-0.6	3.7	-8.4	-87.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.2
2341	-0.8	0.3
2364	-0.8	0.2
2365	-0.9	0.2
2342	-0.9	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2127	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-8.2	2.8	-1.4	3.0	-8.4	-82.95
				2342	-8.4	3.6	-1.2	3.7	-8.5	-84.38
				2365	-8.3	2.3	-1.1	2.4	-8.4	-84.29
				2366	-8.0	2.1	-1.6	2.4	-8.3	-81.34
				2343	-8.2	3.4	-1.7	3.6	-8.4	-81.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.5				
				2342	-0.9	0.6				
				2365	-0.9	0.4				
				2366	-1.0	0.4				
				2343	-1.0	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2128	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.9	2.3	-2.4	2.8	-8.5	-77.48
				2343	-8.3	3.0	-2.3	3.4	-8.7	-79.01
				2366	-8.1	1.8	-2.0	2.2	-8.5	-78.82
				2367	-7.5	1.7	-2.5	2.3	-8.2	-75.75
				2344	-7.8	2.7	-2.7	3.4	-8.5	-76.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	0.8				
				2343	-1.0	0.9				
				2366	-1.0	0.6				
				2367	-1.3	0.6				
				2344	-1.3	0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2129	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-7.4	1.4	-3.2	2.5	-8.5	-71.96
				2344	-8.0	2.0	-3.2	3.0	-8.9	-73.63
				2367	-7.7	1.1	-2.9	1.9	-8.5	-73.30
				2368	-6.9	0.9	-3.3	2.1	-8.0	-70.08
				2345	-7.3	1.7	-3.6	3.0	-8.6	-70.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.4	1.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2344 -1.3 1.2
 2367 -1.3 0.8
 2368 -1.6 0.8
 2345 -1.6 1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2130	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.8	0.4	-3.9	2.1	-8.5	-66.39
				2345	-7.5	0.8	-4.0	2.4	-9.1	-68.21
				2368	-7.0	0.2	-3.5	1.6	-8.5	-67.70
				2369	-6.0	0.1	-3.8	1.9	-7.8	-64.32
				2346	-6.7	0.5	-4.2	2.5	-8.6	-65.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.8	1.0				
				2345	-1.6	1.3				
				2368	-1.6	0.8				
				2369	-2.0	0.8				
				2346	-2.0	1.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2131	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.0	-0.8	-4.3	1.6	-8.4	-60.74
				2346	-6.9	-0.6	-4.4	1.7	-9.2	-62.72
				2369	-6.2	-0.8	-4.0	1.3	-8.3	-61.99
				2370	-5.0	-0.8	-4.1	1.7	-7.5	-58.49
				2347	-5.9	-0.8	-4.6	1.9	-8.6	-59.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.2	1.0				
				2346	-2.0	1.2				
				2369	-2.0	0.7				
				2370	-2.4	0.7				
				2347	-2.4	1.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2132	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.1	-1.9	-4.4	1.1	-8.2	-54.98
				2347	-6.2	-2.0	-4.6	1.0	-9.2	-57.10
				2370	-5.2	-1.8	-4.1	0.9	-8.0	-56.11

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2371	-4.0	-1.8	-4.1	1.4	-7.1	-52.54
2348	-5.1	-2.2	-4.6	1.2	-8.5	-53.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.6	0.7
2347	-2.4	1.0
2370	-2.4	0.5
2371	-2.8	0.5
2348	-2.8	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2133	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.2	-3.0	-4.2	0.6	-7.8	-49.04
2348	-5.4	-3.4	-4.5	0.2	-9.0	-51.27
2371	-4.2	-2.8	-4.0	0.6	-7.5	-49.99
2372	-2.9	-2.5	-3.8	1.1	-6.6	-46.44
2349	-4.3	-3.4	-4.3	0.5	-8.2	-48.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.0	0.4
2348	-2.8	0.6
2371	-2.8	0.1
2372	-3.2	0.1
2349	-3.2	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2134	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-3.9	-3.6	0.1	-7.2	-42.77
2349	-4.5	-4.5	-4.0	-0.5	-8.6	-45.07
2372	-3.1	-3.5	-3.6	0.3	-6.9	-43.52
2373	-2.0	-3.1	-3.3	0.8	-5.8	-40.05
2350	-3.5	-4.3	-3.7	-0.2	-7.7	-41.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.3	-0.2
2349	-3.2	0.0
2372	-3.2	-0.5
2373	-3.5	-0.5
2350	-3.5	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2135	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-4.3	-2.9	-0.4	-6.4	-35.89
2350	-3.7	-5.3	-3.3	-1.2	-7.9	-38.22
2373	-2.1	-3.9	-2.9	0.0	-6.0	-36.45
2374	-1.1	-3.3	-2.4	0.5	-4.9	-33.07
2351	-2.9	-4.9	-2.8	-0.9	-6.8	-35.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.6	-1.0
2350	-3.5	-0.8
2373	-3.5	-1.1
2374	-3.7	-1.1
2351	-3.7	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2136	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-4.3	-1.9	-0.7	-5.3	-27.77
2351	-3.0	-5.6	-2.3	-1.7	-7.0	-30.27
2374	-1.3	-3.9	-2.0	-0.1	-5.0	-28.53
2375	-0.6	-3.1	-1.5	0.1	-3.8	-24.98
2352	-2.2	-4.8	-1.7	-1.3	-5.7	-26.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-3.5	-1.8
2351	-3.7	-1.7
2374	-3.7	-1.9
2375	-3.3	-1.9
2352	-3.3	-1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2137	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.1	-3.9	-1.1	-0.6	-4.3	-19.64
2352	-2.3	-5.3	-1.6	-1.6	-6.0	-23.09
2375	-0.6	-3.5	-1.4	-0.1	-4.0	-21.81
54	-0.5	-2.5	-0.7	-0.3	-2.8	-18.15
55	-0.8	-4.1	-1.0	-0.6	-4.4	-15.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.6	-2.5
2352	-3.3	-2.5
2375	-3.3	-2.6
54	0.0	-2.6
55	0.0	-2.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2138	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-2.5	0.8	-0.4	-2.8	21.49
				256	-0.5	-2.6	0.7	-0.3	-2.8	17.04
				257	-0.3	-1.5	0.5	-0.1	-1.7	21.30
				2376	-0.4	-2.3	1.0	0.0	-2.7	23.38
				2353	-1.6	-3.6	1.2	-1.0	-4.1	24.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	2.1				
				256	0.0	2.1				
				257	0.0	2.1				
				2376	-2.3	2.1				
				2353	-2.3	2.1				
2139	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-2.9	1.4	-0.4	-3.7	28.98
				2353	-1.5	-3.2	1.3	-0.8	-3.9	27.91
				2376	-0.3	-2.0	1.1	0.2	-2.5	26.75
				2377	-0.9	-2.7	1.5	-0.0	-3.5	29.46
				2354	-2.1	-3.9	1.7	-1.1	-4.9	31.02
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.5	1.6				
				2353	-2.3	1.5				
				2376	-2.3	1.7				
				2377	-2.6	1.7				
				2354	-2.6	1.5				
2140	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.8	-3.0	2.1	-0.2	-4.6	36.38
				2354	-2.0	-3.4	2.0	-0.5	-4.8	35.85
				2377	-0.8	-2.2	1.8	0.4	-3.4	34.01
				2378	-1.5	-2.8	2.1	0.1	-4.4	36.76
				2355	-2.7	-3.8	2.4	-0.8	-5.7	38.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.6	1.0				
				2354	-2.6	0.9				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2377 -2.6 1.1
 2378 -2.5 1.1
 2355 -2.5 0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2141	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.4	-2.8	2.7	0.1	-5.3	42.69
				2355	-2.5	-3.1	2.7	-0.1	-5.6	42.04
				2378	-1.4	-2.2	2.4	0.6	-4.2	40.36
				2379	-2.3	-2.6	2.7	0.2	-5.1	43.29
				2356	-3.3	-3.4	3.0	-0.4	-6.3	44.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.4	0.5				
				2355	-2.5	0.3				
				2378	-2.5	0.6				
				2379	-2.3	0.6				
				2356	-2.3	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2142	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.1	-2.3	3.1	0.5	-5.8	48.50
				2356	-3.1	-2.5	3.2	0.4	-6.1	47.67
				2379	-2.1	-1.9	2.8	0.9	-4.8	46.24
				2380	-3.1	-2.1	3.0	0.4	-5.7	49.33
				2357	-4.0	-2.7	3.4	0.1	-6.8	50.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.2	0.1				
				2356	-2.3	-0.1				
				2379	-2.3	0.2				
				2380	-2.1	0.2				
				2357	-2.1	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2143	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.8	-1.6	3.3	0.8	-6.2	54.07
				2357	-3.8	-1.8	3.5	0.9	-6.4	53.10
				2380	-2.9	-1.4	3.1	1.1	-5.3	51.92
				2381	-3.9	-1.6	3.2	0.6	-6.1	55.09

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2358 -4.6 -1.8 3.6 0.6 -7.0 55.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	-0.2
2357	-2.1	-0.4
2380	-2.1	-0.0
2381	-1.8	-0.0
2358	-1.8	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2144	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.5	-0.8	3.3	1.1	-6.5	59.53
2358	-4.4	-0.8	3.5	1.3	-6.6	58.45
2381	-3.7	-0.8	3.2	1.2	-5.7	57.51
2382	-4.7	-0.9	3.1	0.9	-6.4	60.69
2359	-5.3	-0.8	3.5	1.1	-7.2	61.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.7	-0.4
2358	-1.8	-0.6
2381	-1.8	-0.2
2382	-1.6	-0.2
2359	-1.6	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2145	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.2	-0.0	3.1	1.4	-6.7	64.92
2359	-5.1	0.1	3.4	1.8	-6.8	63.78
2382	-4.5	-0.1	3.0	1.4	-6.1	63.05
2383	-5.4	-0.2	2.9	1.1	-6.7	66.19
2360	-5.9	0.2	3.2	1.6	-7.2	66.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-0.5
2359	-1.6	-0.6
2382	-1.6	-0.3
2383	-1.4	-0.3
2360	-1.4	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2146	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.8	0.7	2.7	1.7	-6.8	70.30
2360	-5.7	1.0	3.0	2.1	-6.8	69.11
2383	-5.3	0.5	2.7	1.5	-6.3	68.57
2384	-6.0	0.4	2.4	1.3	-6.8	71.63
2361	-6.4	1.1	2.7	2.0	-7.3	71.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	-0.4
2360	-1.4	-0.6
2383	-1.4	-0.3
2384	-1.2	-0.3
2361	-1.2	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2147	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.4	1.4	2.1	1.9	-6.9	75.67
2361	-6.2	1.7	2.4	2.4	-6.9	74.45
2384	-5.9	1.0	2.2	1.6	-6.5	74.07
2385	-6.5	1.0	1.8	1.4	-6.9	77.04
2362	-6.8	1.8	2.1	2.3	-7.2	77.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.3
2361	-1.2	-0.4
2384	-1.2	-0.2
2385	-1.0	-0.2
2362	-1.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2148	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.7	1.9	1.4	2.1	-7.0	81.05
2362	-6.7	2.3	1.7	2.6	-7.0	79.80
2385	-6.4	1.4	1.5	1.7	-6.7	79.55
2386	-6.9	1.4	1.1	1.5	-7.0	82.46
2363	-7.0	2.3	1.3	2.5	-7.2	82.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.2
2362	-1.0	-0.3
2385	-1.0	-0.1
2386	-1.0	-0.1
2363	-1.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2149	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.0	2.1	0.6	2.2	-7.0	86.45
2363	-7.0	2.6	0.8	2.7	-7.0	85.16
2386	-6.8	1.6	0.7	1.7	-6.9	85.02
2387	-7.0	1.6	0.3	1.6	-7.0	87.91
2364	-7.2	2.6	0.4	2.6	-7.2	87.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.0
2363	-1.0	-0.0
2386	-1.0	0.0
2387	-1.0	0.0
2364	-1.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2150	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-7.1	2.1	-0.3	2.2	-7.1	-88.14
2364	-7.1	2.7	-0.1	2.7	-7.1	-89.48
2387	-7.0	1.6	-0.1	1.6	-7.0	-89.51
2388	-7.0	1.6	-0.5	1.6	-7.0	-86.61
2365	-7.1	2.6	-0.5	2.7	-7.2	-86.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	0.2
2364	-1.0	0.2
2387	-1.0	0.2
2388	-1.0	0.2
2365	-1.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2151	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-6.9	1.9	-1.2	2.1	-7.1	-82.70
2365	-7.2	2.5	-1.0	2.6	-7.3	-84.13
2388	-7.0	1.5	-0.9	1.5	-7.1	-84.04
2389	-6.7	1.4	-1.3	1.6	-6.9	-81.08
2366	-7.0	2.4	-1.4	2.6	-7.2	-81.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.4
2365	-1.0	0.4
2388	-1.0	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2389 -1.1 0.3
2366 -1.1 0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2152	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.7	1.5	-1.9	1.9	-7.1	-77.24
				2366	-7.0	2.0	-1.9	2.4	-7.4	-78.78
				2389	-6.8	1.1	-1.7	1.4	-7.1	-78.55
				2390	-6.3	1.0	-2.0	1.6	-6.8	-75.49
				2367	-6.6	1.8	-2.2	2.4	-7.2	-76.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	0.5				
				2366	-1.1	0.6				
				2389	-1.1	0.4				
				2390	-1.3	0.4				
				2367	-1.3	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2153	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-6.2	0.8	-2.6	1.7	-7.1	-71.75
				2367	-6.7	1.2	-2.6	2.0	-7.5	-73.42
				2390	-6.4	0.5	-2.3	1.2	-7.1	-73.02
				2391	-5.7	0.5	-2.6	1.5	-6.6	-69.85
				2368	-6.2	1.1	-2.9	2.1	-7.2	-70.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.4	0.6				
				2367	-1.3	0.8				
				2390	-1.3	0.4				
				2391	-1.6	0.4				
				2368	-1.6	0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2154	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.7	0.0	-3.1	1.4	-7.0	-66.23
				2368	-6.3	0.3	-3.2	1.6	-7.6	-68.04
				2391	-5.8	-0.2	-2.8	1.0	-7.0	-67.44
				2392	-4.9	-0.1	-3.0	1.3	-6.4	-64.16
				2369	-5.6	0.2	-3.4	1.7	-7.2	-65.15

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.7	0.6
2368	-1.6	0.8
2391	-1.6	0.4
2392	-1.8	0.4
2369	-1.8	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2155	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.0	-0.8	-3.4	1.1	-6.9	-60.66
2369	-5.8	-0.7	-3.6	1.1	-7.6	-62.60
2392	-5.1	-0.9	-3.2	0.8	-6.8	-61.76
2393	-4.1	-0.8	-3.3	1.2	-6.1	-58.43
2370	-4.9	-0.8	-3.7	1.3	-7.1	-59.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	0.5
2369	-1.8	0.7
2392	-1.8	0.3
2393	-2.1	0.3
2370	-2.1	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2156	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.2	-1.7	-3.5	0.7	-6.6	-55.03
2370	-5.1	-1.8	-3.7	0.6	-7.5	-57.07
2393	-4.3	-1.6	-3.3	0.6	-6.5	-55.97
2394	-3.2	-1.5	-3.2	1.0	-5.7	-52.66
2371	-4.2	-1.8	-3.7	0.8	-6.9	-54.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	0.3
2370	-2.1	0.5
2393	-2.1	0.1
2394	-2.4	0.1
2371	-2.4	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2157	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.4	-2.4	-3.3	0.4	-6.2	-49.28
2371	-4.4	-2.8	-3.6	0.0	-7.3	-51.37
2394	-3.4	-2.3	-3.1	0.4	-6.0	-50.00
2395	-2.3	-2.0	-3.0	0.8	-5.2	-46.81
2372	-3.5	-2.7	-3.4	0.3	-6.5	-48.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.5	-0.1
2371	-2.4	0.1
2394	-2.4	-0.3
2395	-2.7	-0.3
2372	-2.7	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2158	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-3.0	-2.8	0.0	-5.7	-43.33
2372	-3.7	-3.6	-3.2	-0.5	-6.8	-45.41
2395	-2.5	-2.7	-2.8	0.2	-5.4	-43.76
2396	-1.5	-2.3	-2.5	0.6	-4.5	-40.83
2373	-2.8	-3.3	-2.9	-0.2	-5.9	-42.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.8	-0.6
2372	-2.7	-0.5
2395	-2.7	-0.8
2396	-2.9	-0.8
2373	-2.9	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2159	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.9	-3.2	-2.2	-0.3	-4.9	-36.95
2373	-3.0	-4.1	-2.5	-0.9	-6.1	-38.94
2396	-1.7	-2.9	-2.2	0.0	-4.6	-37.09
2397	-0.8	-2.3	-1.9	0.4	-3.6	-34.52
2374	-2.2	-3.5	-2.2	-0.6	-5.1	-36.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.9	-1.2
2373	-2.9	-1.1
2396	-2.9	-1.3
2397	-2.9	-1.3
2374	-2.9	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2160	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-3.0	-1.4	-0.5	-3.8	-29.67
2374	-2.3	-4.1	-1.8	-1.2	-5.2	-31.61
2397	-0.9	-2.8	-1.6	-0.1	-3.7	-29.79
2398	-0.4	-1.9	-1.1	0.2	-2.5	-27.58
2375	-1.6	-3.3	-1.3	-0.9	-4.0	-29.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.7	-2.0
2374	-2.9	-1.9
2397	-2.9	-2.0
2398	-2.5	-2.0
2375	-2.5	-1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2161	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-2.4	-0.9	-0.4	-2.8	-22.50
2375	-1.7	-3.7	-1.2	-1.1	-4.3	-25.17
2398	-0.4	-2.3	-1.0	0.0	-2.7	-23.90
53	-0.3	-1.3	-0.5	-0.0	-1.5	-23.18
54	-0.5	-2.5	-0.7	-0.3	-2.8	-18.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	-2.5
2375	-2.5	-2.6
2398	-2.5	-2.5
53	0.0	-2.5
54	0.0	-2.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2162	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-1.5	0.6	-0.2	-1.8	25.74
257	-0.3	-1.5	0.5	-0.1	-1.7	21.45
258	-0.1	-0.6	0.4	0.1	-0.8	29.87
2399	-0.3	-1.4	0.7	0.1	-1.7	26.44
2376	-1.2	-2.4	0.9	-0.7	-2.9	27.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	2.1
257	0.0	2.1
258	0.0	2.1
2399	-1.8	2.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2376 -1.8 2.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2163	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-2.0	1.1	-0.3	-2.6	31.61
				2376	-1.1	-2.1	1.0	-0.5	-2.7	31.45
				2399	-0.2	-1.1	0.8	0.3	-1.6	30.41
				2400	-0.7	-1.8	1.1	0.0	-2.5	31.26
				2377	-1.7	-2.8	1.3	-0.8	-3.7	32.90
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.0	1.7				
				2376	-1.8	1.7				
				2399	-1.8	1.7				
				2400	-2.1	1.7				
				2377	-2.1	1.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2164	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-2.2	1.6	-0.1	-3.5	37.89
				2377	-1.6	-2.4	1.6	-0.3	-3.6	37.88
				2400	-0.6	-1.5	1.4	0.4	-2.5	35.99
				2401	-1.2	-2.0	1.6	0.1	-3.3	37.77
				2378	-2.2	-2.9	1.9	-0.6	-4.4	39.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-2.1	1.2				
				2377	-2.1	1.1				
				2400	-2.1	1.2				
				2401	-2.1	1.2				
				2378	-2.1	1.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2165	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-2.1	2.1	0.1	-4.1	43.61
				2378	-2.1	-2.3	2.1	-0.1	-4.3	43.29
				2401	-1.1	-1.6	1.9	0.5	-3.2	41.52
				2402	-1.8	-2.0	2.1	0.1	-4.0	43.87
				2379	-2.7	-2.7	2.3	-0.4	-5.0	45.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	0.7
2378	-2.1	0.6
2401	-2.1	0.8
2402	-2.0	0.8
2379	-2.0	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2166	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-1.8	2.4	0.3	-4.7	49.09
2379	-2.6	-2.0	2.5	0.3	-4.8	48.50
2402	-1.7	-1.4	2.2	0.7	-3.8	46.96
2403	-2.5	-1.7	2.4	0.3	-4.5	49.66
2380	-3.3	-2.2	2.7	-0.0	-5.5	50.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.9	0.4
2379	-2.0	0.2
2402	-2.0	0.5
2403	-1.8	0.5
2380	-1.8	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2167	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	-1.4	2.6	0.5	-5.0	54.47
2380	-3.2	-1.4	2.8	0.6	-5.2	53.68
2403	-2.4	-1.1	2.4	0.8	-4.3	52.38
2404	-3.2	-1.4	2.5	0.4	-4.9	55.29
2381	-3.9	-1.6	2.8	0.3	-5.8	56.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.7	0.1
2380	-1.8	-0.0
2403	-1.8	0.2
2404	-1.6	0.2
2381	-1.6	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2168	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.8	-0.8	2.6	0.7	-5.3	59.82
2381	-3.7	-0.8	2.8	0.9	-5.4	58.89
2404	-3.1	-0.7	2.5	0.9	-4.7	57.82
2405	-3.9	-0.9	2.5	0.5	-5.3	60.83
2382	-4.5	-0.8	2.8	0.7	-6.0	61.56

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-1.6	-0.1
2381	-1.6	-0.2
2404	-1.6	0.0
2405	-1.5	0.0
2382	-1.5	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2169	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-4.4	-0.2	2.5	0.9	-5.5	65.16
2382	-4.3	-0.1	2.7	1.2	-5.6	64.13
2405	-3.8	-0.2	2.4	1.0	-5.0	63.27
2406	-4.5	-0.4	2.3	0.6	-5.5	66.30
2383	-5.0	-0.1	2.5	1.0	-6.1	66.80

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-1.4	-0.2
2382	-1.5	-0.3
2405	-1.5	-0.1
2406	-1.3	-0.1
2383	-1.3	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2170	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-4.9	0.4	2.1	1.1	-5.7	70.51
2383	-4.8	0.6	2.4	1.5	-5.7	69.40
2406	-4.4	0.2	2.1	1.0	-5.2	68.74
2407	-5.0	0.1	1.9	0.7	-5.7	71.75
2384	-5.4	0.6	2.2	1.3	-6.1	72.04

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-1.2	-0.2
2383	-1.3	-0.3
2406	-1.3	-0.1
2407	-1.2	-0.1
2384	-1.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2171	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.4	0.8	1.7	1.3	-5.8	75.87
2384	-5.3	1.1	1.9	1.7	-5.8	74.71
2407	-4.9	0.6	1.7	1.1	-5.4	74.23
2408	-5.4	0.5	1.4	0.8	-5.8	77.19
2385	-5.7	1.1	1.6	1.5	-6.1	77.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.2
2384	-1.2	-0.2
2407	-1.2	-0.1
2408	-1.1	-0.1
2385	-1.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2172	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.7	1.2	1.1	1.4	-5.8	81.25
2385	-5.7	1.6	1.3	1.8	-5.9	80.04
2408	-5.4	0.9	1.2	1.1	-5.6	79.71
2409	-5.7	0.8	0.9	0.9	-5.8	82.64
2386	-6.0	1.6	1.0	1.7	-6.1	82.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.1
2385	-1.1	-0.1
2408	-1.1	-0.1
2409	-1.0	-0.1
2386	-1.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2173	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-5.9	1.4	0.4	1.4	-5.9	86.65
2386	-5.9	1.8	0.6	1.9	-6.0	85.39
2409	-5.7	1.0	0.6	1.1	-5.7	85.20
2410	-5.8	1.0	0.2	1.0	-5.8	88.11
2387	-6.1	1.8	0.3	1.8	-6.1	87.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	0.0
2386	-1.0	0.0
2409	-1.0	0.0
2410	-1.0	0.0
2387	-1.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2174	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.9	1.4	-0.3	1.4	-5.9	-87.92
				2387	-6.0	1.8	-0.1	1.8	-6.0	-89.27
				2410	-5.8	1.0	-0.1	1.0	-5.8	-89.30
				2411	-5.8	1.0	-0.4	1.0	-5.8	-86.38
				2388	-6.0	1.8	-0.4	1.8	-6.0	-86.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	0.1				
				2387	-1.0	0.2				
				2410	-1.0	0.1				
				2411	-1.1	0.1				
				2388	-1.1	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2175	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.8	1.2	-0.9	1.4	-5.9	-82.49
				2388	-6.1	1.6	-0.8	1.7	-6.1	-83.92
				2411	-5.8	0.9	-0.7	0.9	-5.9	-83.81
				2412	-5.6	0.8	-1.1	1.0	-5.7	-80.84
				2389	-5.9	1.6	-1.2	1.8	-6.0	-81.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	0.2				
				2388	-1.1	0.3				
				2411	-1.1	0.2				
				2412	-1.2	0.2				
				2389	-1.2	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2176	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-5.6	0.9	-1.6	1.2	-5.9	-77.04
				2389	-5.9	1.2	-1.5	1.5	-6.2	-78.58
				2412	-5.6	0.6	-1.3	0.8	-5.9	-78.30
				2413	-5.2	0.6	-1.6	1.0	-5.6	-75.25
				2390	-5.6	1.2	-1.8	1.6	-6.0	-75.94
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -1.2      0.3
2389      -1.2      0.4
2412      -1.2      0.2
2413      -1.3      0.2
2390      -1.3      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2177	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      -5.2      0.4      -2.1      1.1      -5.9      -71.57
2390      -5.7      0.7      -2.1      1.3      -6.3      -73.24
2413      -5.3      0.1      -1.9      0.7      -5.8      -72.76
2414      -4.7      0.2      -2.1      0.9      -5.4      -69.65
2391      -5.1      0.6      -2.3      1.4      -6.0      -70.53
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -1.4      0.3
2390      -1.3      0.4
2413      -1.3      0.2
2414      -1.5      0.2
2391      -1.5      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2178	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      -4.7      -0.2      -2.5      0.9      -5.8      -66.10
2391      -5.3      -0.0      -2.5      1.0      -6.3      -67.89
2414      -4.8      -0.4      -2.2      0.6      -5.7      -67.19
2415      -4.0      -0.3      -2.4      0.9      -5.2      -64.03
2392      -4.6      -0.1      -2.7      1.2      -5.9      -65.13
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -1.6      0.3
2391      -1.5      0.4
2414      -1.5      0.1
2415      -1.7      0.1
2392      -1.7      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2179	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      -4.1      -0.8      -2.7      0.7      -5.6      -60.62
    
```

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2392	-4.8	-0.8	-2.8	0.6	-6.3	-62.51
2415	-4.2	-0.9	-2.5	0.4	-5.5	-61.56
2416	-3.3	-0.8	-2.6	0.8	-4.9	-58.42
2393	-4.1	-0.8	-2.9	0.9	-5.7	-59.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	0.2
2392	-1.7	0.3
2415	-1.7	0.0
2416	-1.9	0.0
2393	-1.9	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2180	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-1.4	-2.7	0.5	-5.3	-55.12
2393	-4.2	-1.6	-2.9	0.2	-6.1	-57.07
2416	-3.5	-1.4	-2.6	0.3	-5.2	-55.86
2417	-2.6	-1.2	-2.5	0.7	-4.5	-52.83
2394	-3.4	-1.5	-2.9	0.6	-5.5	-54.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.0	-0.1
2393	-1.9	0.1
2416	-1.9	-0.2
2417	-2.1	-0.2
2394	-2.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2181	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-1.9	-2.5	0.2	-4.9	-49.59
2394	-3.6	-2.3	-2.8	-0.1	-5.8	-51.53
2417	-2.7	-1.9	-2.4	0.2	-4.8	-50.05
2418	-1.9	-1.5	-2.3	0.6	-4.0	-47.28
2395	-2.8	-2.1	-2.6	0.2	-5.1	-49.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.1	-0.4
2394	-2.1	-0.3
2417	-2.1	-0.5
2418	-2.2	-0.5
2395	-2.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2182	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-2.2	-2.2	0.0	-4.4	-44.00
2395	-3.0	-2.8	-2.4	-0.5	-5.4	-45.83
2418	-2.0	-2.1	-2.1	0.1	-4.2	-44.09
2419	-1.2	-1.6	-1.9	0.5	-3.3	-41.79
2396	-2.2	-2.4	-2.2	-0.1	-4.5	-43.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	-0.8
2395	-2.2	-0.8
2418	-2.2	-0.9
2419	-2.3	-0.9
2396	-2.3	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2183	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-2.3	-1.7	-0.2	-3.6	-38.28
2396	-2.4	-3.1	-1.9	-0.7	-4.7	-39.82
2419	-1.3	-2.2	-1.7	0.0	-3.5	-37.90
2420	-0.6	-1.5	-1.4	0.4	-2.5	-36.36
2397	-1.7	-2.4	-1.6	-0.4	-3.8	-38.53


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.3	-1.4
2396	-2.3	-1.3
2419	-2.3	-1.4
2420	-2.3	-1.4
2397	-2.3	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2184	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-2.0	-1.1	-0.3	-2.7	-32.23
2397	-1.8	-2.9	-1.3	-0.9	-3.8	-33.33
2420	-0.7	-1.9	-1.2	0.0	-2.6	-31.44
2421	-0.2	-1.1	-0.8	0.3	-1.6	-31.33
2398	-1.2	-2.1	-1.0	-0.5	-2.7	-32.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-2.1	-2.0
2397	-2.3	-2.0
2420	-2.3	-2.0
2421	-1.9	-2.0
2398	-1.9	-2.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2185	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-1.4	-0.6	-0.1	-1.7	-27.11
				2398	-1.2	-2.4	-0.9	-0.7	-2.9	-28.16
				2421	-0.3	-1.3	-0.7	0.1	-1.7	-27.03
				52	-0.1	-0.4	-0.4	0.2	-0.7	-33.45
				53	-0.3	-1.3	-0.6	-0.0	-1.5	-23.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	-2.5				
				2398	-1.9	-2.5				
				2421	-1.9	-2.4				
				52	0.0	-2.4				
				53	0.0	-2.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2186	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.7	0.5	0.0	-1.0	33.04
				258	-0.1	-0.6	0.4	0.1	-0.8	30.02
				259	0.0	0.1	0.3	0.3	-0.3	47.35
				2422	-0.1	-0.7	0.5	0.2	-1.0	31.21
				2399	-0.8	-1.5	0.7	-0.4	-1.9	31.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	2.0				
				258	0.0	2.1				
				259	0.0	2.0				
				2422	-1.4	2.0				
				2399	-1.4	2.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2187	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-1.2	0.8	-0.1	-1.8	35.18
				2399	-0.8	-1.2	0.7	-0.2	-1.8	36.44
				2422	-0.1	-0.5	0.6	0.3	-0.9	35.86
				2423	-0.5	-1.2	0.8	0.1	-1.8	33.62
				2400	-1.3	-2.0	1.0	-0.6	-2.7	35.30
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-1.5	1.7
2399	-1.4	1.7
2422	-1.4	1.7
2423	-1.7	1.7
2400	-1.7	1.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2188	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-1.1	-1.5	1.2	-0.1	-2.5	39.74				
2400	-1.2	-1.6	1.2	-0.2	-2.6	40.38				
2423	-0.4	-0.9	1.0	0.4	-1.7	38.51				
2424	-0.9	-1.5	1.2	0.1	-2.5	38.99				
2401	-1.7	-2.2	1.4	-0.5	-3.4	40.75				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-1.7	1.3								
2400	-1.7	1.2								
2423	-1.7	1.3								
2424	-1.7	1.3								
2401	-1.7	1.2								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2189	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-1.5	-1.6	1.6	0.0	-3.2	44.66				
2401	-1.6	-1.7	1.6	-0.0	-3.3	44.73				
2424	-0.9	-1.1	1.4	0.5	-2.4	42.90				
2425	-1.5	-1.5	1.6	0.1	-3.1	44.51				
2402	-2.2	-2.1	1.8	-0.3	-3.9	46.11				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-1.7	0.9								
2401	-1.7	0.8								
2424	-1.7	0.9								
2425	-1.7	0.9								
2402	-1.7	0.8								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2190	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	-2.1	-1.4	1.9	0.2	-3.7	49.73				
2402	-2.1	-1.5	2.0	0.2	-3.8	49.42				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2425	-1.4	-1.0	1.7	0.5	-2.9	47.77
2426	-2.1	-1.4	1.8	0.1	-3.6	50.01
2403	-2.7	-1.8	2.1	-0.1	-4.4	51.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.6	0.5
2402	-1.7	0.5
2425	-1.7	0.6
2426	-1.6	0.6
2403	-1.6	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2191	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-1.1	2.0	0.3	-4.0	54.88
2403	-2.6	-1.1	2.1	0.4	-4.1	54.31
2426	-1.9	-0.9	1.9	0.5	-3.4	52.87
2427	-2.6	-1.2	1.9	0.2	-4.0	55.48
2404	-3.2	-1.4	2.2	0.1	-4.7	56.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	0.3
2403	-1.6	0.2
2426	-1.6	0.4
2427	-1.5	0.4
2404	-1.5	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2192	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.1	-0.8	2.1	0.4	-4.3	60.10
2404	-3.1	-0.7	2.2	0.6	-4.4	59.34
2427	-2.5	-0.6	1.9	0.6	-3.7	58.12
2428	-3.2	-0.8	1.9	0.2	-4.3	60.93
2405	-3.7	-0.8	2.2	0.3	-4.9	61.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	0.1
2404	-1.5	0.0
2427	-1.5	0.2
2428	-1.3	0.2
2405	-1.3	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2193	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.6	-0.3	1.9	0.6	-4.5	65.37
2405	-3.6	-0.2	2.1	0.8	-4.6	64.47
2428	-3.1	-0.3	1.8	0.6	-4.0	63.47
2429	-3.7	-0.5	1.8	0.3	-4.5	66.38
2406	-4.2	-0.3	2.0	0.5	-5.0	67.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	0.0
2405	-1.3	-0.1
2428	-1.3	0.1
2429	-1.2	0.1
2406	-1.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2194	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.1	0.1	1.7	0.7	-4.7	70.69
2406	-4.0	0.3	1.9	1.0	-4.7	69.68
2429	-3.6	-0.0	1.6	0.6	-4.3	68.89
2430	-4.2	-0.1	1.5	0.3	-4.6	71.83
2407	-4.5	0.2	1.7	0.8	-5.1	72.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.0
2406	-1.2	-0.1
2429	-1.2	0.0
2430	-1.1	0.0
2407	-1.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2195	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-4.5	0.4	1.3	0.8	-4.8	76.04
2407	-4.4	0.7	1.5	1.1	-4.8	74.95
2430	-4.1	0.2	1.3	0.6	-4.5	74.35
2431	-4.5	0.2	1.1	0.4	-4.7	77.30
2408	-4.8	0.6	1.3	0.9	-5.1	77.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.0
2407	-1.1	-0.1
2430	-1.1	0.0
2431	-1.1	0.0
2408	-1.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2196	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.7	0.7	0.8	0.8	-4.9	81.43
				2408	-4.7	1.0	1.0	1.2	-4.9	80.26
				2431	-4.4	0.4	0.9	0.6	-4.6	79.85
				2432	-4.7	0.4	0.7	0.5	-4.8	82.78
				2409	-5.0	1.0	0.8	1.0	-5.1	82.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	-0.0				
				2408	-1.1	-0.1				
				2431	-1.1	0.0				
				2432	-1.0	0.0				
				2409	-1.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2197	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.9	0.8	0.3	0.8	-4.9	86.84
				2409	-5.0	1.1	0.5	1.2	-5.0	85.59
				2432	-4.7	0.5	0.4	0.6	-4.7	85.36
				2433	-4.8	0.5	0.2	0.5	-4.8	88.29
				2410	-5.1	1.1	0.2	1.1	-5.1	88.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	0.0				
				2409	-1.0	0.0				
				2432	-1.0	0.0				
				2433	-1.0	0.0				
				2410	-1.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2198	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.9	0.8	-0.2	0.8	-4.9	-87.74
				2410	-5.1	1.2	-0.1	1.2	-5.1	-89.07
				2433	-4.8	0.5	-0.1	0.5	-4.8	-89.12
				2434	-4.7	0.5	-0.4	0.5	-4.8	-86.17
				2411	-5.0	1.1	-0.4	1.1	-5.1	-86.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2410 -1.0 0.1
 2433 -1.0 0.1
 2434 -1.1 0.1
 2411 -1.1 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2199	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.8	0.7	-0.8	0.8	-4.9	-82.29
				2411	-5.1	1.0	-0.7	1.1	-5.1	-83.74
				2434	-4.8	0.4	-0.6	0.5	-4.8	-83.60
				2435	-4.6	0.4	-0.8	0.6	-4.7	-80.61
				2412	-4.9	1.0	-0.9	1.1	-5.0	-81.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	0.1				
				2411	-1.1	0.2				
				2434	-1.1	0.1				
				2435	-1.2	0.1				
				2412	-1.2	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2200	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.6	0.4	-1.2	0.7	-4.9	-76.85
				2412	-4.9	0.7	-1.2	0.9	-5.2	-78.41
				2435	-4.6	0.2	-1.1	0.4	-4.8	-78.06
				2436	-4.2	0.2	-1.3	0.6	-4.6	-75.04
				2413	-4.6	0.7	-1.4	1.0	-5.0	-75.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	0.1				
				2412	-1.2	0.2				
				2435	-1.2	0.1				
				2436	-1.2	0.1				
				2413	-1.2	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2201	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.3	0.1	-1.6	0.6	-4.8	-71.42
				2413	-4.7	0.2	-1.7	0.7	-5.2	-73.09
				2436	-4.3	-0.1	-1.5	0.3	-4.8	-72.52

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2437	-3.8	-0.1	-1.6	0.6	-4.4	-69.46
2414	-4.3	0.3	-1.8	0.9	-4.9	-70.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	0.1
2413	-1.2	0.2
2436	-1.2	0.0
2437	-1.4	0.0
2414	-1.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2202	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	-0.4	-1.9	0.5	-4.7	-66.00
2414	-4.4	-0.3	-2.0	0.5	-5.2	-67.77
2437	-3.9	-0.5	-1.8	0.2	-4.6	-66.95
2438	-3.3	-0.4	-1.9	0.5	-4.2	-63.92
2415	-3.8	-0.2	-2.1	0.7	-4.8	-65.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	0.1
2414	-1.4	0.1
2437	-1.4	-0.0
2438	-1.5	-0.0
2415	-1.5	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2203	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	-0.8	-2.1	0.4	-4.5	-60.61
2415	-3.9	-0.9	-2.2	0.3	-5.1	-62.45
2438	-3.4	-0.9	-1.9	0.2	-4.4	-61.37
2439	-2.7	-0.7	-2.0	0.5	-3.9	-58.44
2416	-3.3	-0.8	-2.2	0.5	-4.6	-59.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.6	-0.1
2415	-1.5	0.0
2438	-1.5	-0.2
2439	-1.6	-0.2
2416	-1.6	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2204	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-1.2	-2.1	0.2	-4.2	-55.26
2416	-3.5	-1.4	-2.2	0.0	-4.9	-57.12
2439	-2.8	-1.2	-2.0	0.1	-4.1	-55.76
2440	-2.1	-1.0	-1.9	0.5	-3.5	-53.07
2417	-2.8	-1.2	-2.2	0.3	-4.4	-54.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.7	-0.3
2416	-1.6	-0.2
2439	-1.6	-0.4
2440	-1.7	-0.4
2417	-1.7	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2205	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.2	-1.5	-1.9	0.1	-3.8	-49.99
2417	-2.9	-1.9	-2.1	-0.2	-4.6	-51.76
2440	-2.2	-1.5	-1.9	0.1	-3.7	-50.14
2441	-1.5	-1.1	-1.8	0.5	-3.0	-47.88
2418	-2.3	-1.6	-2.0	0.1	-4.0	-49.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	-0.6
2417	-1.7	-0.5
2440	-1.7	-0.7
2441	-1.8	-0.7
2418	-1.8	-0.5


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2206	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-1.7	-1.7	-0.0	-3.3	-44.85
2418	-2.4	-2.2	-1.9	-0.4	-4.2	-46.36
2441	-1.6	-1.6	-1.6	0.0	-3.2	-44.52
2442	-0.9	-1.1	-1.4	0.4	-2.5	-42.99
2419	-1.7	-1.7	-1.7	-0.1	-3.4	-45.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.8	-1.0
2418	-1.8	-0.9
2441	-1.8	-1.0
2442	-1.9	-1.0
2419	-1.9	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2207	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-1.1	-1.6	-1.2	-0.1	-2.6	-39.97
	2419	-1.8	-2.3	-1.5	-0.6	-3.5	-40.94
	2442	-1.0	-1.5	-1.3	0.0	-2.6	-38.94
	2443	-0.4	-0.9	-1.0	0.4	-1.7	-38.79
	2420	-1.3	-1.6	-1.2	-0.2	-2.7	-40.91

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-1.8	-1.4
	2419	-1.9	-1.4
	2442	-1.9	-1.4
	2443	-1.8	-1.4
	2420	-1.8	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2208	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-0.7	-1.2	-0.8	-0.1	-1.8	-35.82
	2420	-1.3	-2.0	-1.0	-0.6	-2.7	-35.62
	2443	-0.5	-1.2	-0.9	0.1	-1.8	-33.71
	2444	-0.1	-0.4	-0.6	0.4	-0.9	-37.06
	2421	-0.8	-1.2	-0.7	-0.2	-1.8	-37.76

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-1.6	-1.9
	2420	-1.8	-2.0
	2443	-1.8	-1.9
	2444	-1.5	-1.9
	2421	-1.5	-2.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2209	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	-0.3	-0.6	-0.5	0.1	-0.9	-35.26
	2421	-0.9	-1.5	-0.7	-0.4	-1.9	-32.72
	2444	-0.1	-0.7	-0.5	0.2	-1.0	-32.09
	51	0.0	0.2	-0.3	0.4	-0.2	-53.15
	52	-0.1	-0.4	-0.4	0.2	-0.7	-33.60

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	-0.7	-2.3
	2421	-1.5	-2.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2444 -1.5 -2.2
 51 0.0 -2.2
 52 0.0 -2.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2210	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.1	0.3	0.2	-0.4	45.92
				259	0.0	0.1	0.3	0.3	-0.3	47.31
				260	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	67.90
				2445	-0.1	-0.2	0.4	0.3	-0.5	39.28
				2422	-0.6	-0.8	0.5	-0.2	-1.2	38.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	1.9				
				259	0.0	2.0				
				260	0.0	1.9				
				2445	-1.1	1.9				
				2422	-1.1	2.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2211	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.7	0.6	0.0	-1.1	40.29
				2422	-0.5	-0.6	0.5	-0.0	-1.1	43.65
				2445	-0.0	-0.0	0.4	0.4	-0.5	44.22
				2446	-0.3	-0.7	0.6	0.1	-1.2	36.92
				2423	-1.0	-1.3	0.7	-0.4	-1.9	38.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	1.6				
				2422	-1.1	1.7				
				2445	-1.1	1.6				
				2446	-1.3	1.6				
				2423	-1.3	1.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2212	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-1.0	0.9	0.0	-1.8	42.09
				2423	-0.9	-1.0	0.9	-0.0	-1.8	43.57
				2446	-0.3	-0.5	0.8	0.4	-1.1	41.87
				2447	-0.7	-1.0	0.9	0.1	-1.8	40.53

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2424 -1.4 -1.5 1.1 -0.4 -2.5 42.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	1.3
2423	-1.3	1.3
2446	-1.3	1.3
2447	-1.4	1.3
2424	-1.4	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2213	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-1.1	1.2	0.0	-2.4	45.92
2424	-1.3	-1.1	1.2	0.0	-2.4	46.46
2447	-0.7	-0.7	1.0	0.4	-1.7	44.60
2448	-1.2	-1.1	1.2	0.0	-2.3	45.28
2425	-1.8	-1.6	1.4	-0.3	-3.0	47.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	0.9
2424	-1.4	0.9
2447	-1.4	1.0
2448	-1.4	1.0
2425	-1.4	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2214	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-1.1	1.4	0.1	-2.8	50.46
2425	-1.7	-1.1	1.5	0.1	-2.9	50.47
2448	-1.1	-0.8	1.3	0.4	-2.2	48.72
2449	-1.6	-1.1	1.4	0.0	-2.8	50.39
2426	-2.2	-1.4	1.6	-0.2	-3.5	51.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	0.7
2425	-1.4	0.6
2448	-1.4	0.7
2449	-1.3	0.7
2426	-1.3	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2215	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.9	1.6	0.1	-3.2	55.33
2426	-2.1	-0.9	1.6	0.2	-3.3	55.00
2449	-1.6	-0.7	1.4	0.4	-2.6	53.42
2450	-2.1	-1.0	1.5	0.0	-3.1	55.66
2427	-2.7	-1.2	1.7	-0.1	-3.7	56.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	0.4
2426	-1.3	0.4
2449	-1.3	0.5
2450	-1.3	0.5
2427	-1.3	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2216	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-0.7	1.6	0.2	-3.5	60.39
2427	-2.5	-0.6	1.7	0.4	-3.5	59.81
2450	-2.0	-0.6	1.5	0.3	-3.0	58.44
2451	-2.6	-0.8	1.5	0.0	-3.4	61.02
2428	-3.1	-0.8	1.7	0.1	-4.0	62.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	0.3
2427	-1.3	0.2
2450	-1.3	0.3
2451	-1.2	0.3
2428	-1.2	0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2217	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.0	-0.4	1.5	0.3	-3.7	65.58
2428	-3.0	-0.3	1.6	0.5	-3.7	64.82
2451	-2.5	-0.4	1.4	0.3	-3.2	63.66
2452	-3.0	-0.5	1.3	0.0	-3.6	66.44
2429	-3.4	-0.4	1.5	0.2	-4.1	67.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	0.2
2428	-1.2	0.1
2451	-1.2	0.2
2452	-1.1	0.2
2429	-1.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2218	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.4	-0.1	1.3	0.3	-3.8	70.85
2429	-3.4	0.0	1.4	0.6	-3.9	69.95
2452	-3.0	-0.2	1.3	0.3	-3.4	69.01
2453	-3.4	-0.3	1.1	0.1	-3.8	71.89
2430	-3.8	-0.1	1.3	0.4	-4.2	72.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.1
2429	-1.1	0.0
2452	-1.1	0.1
2453	-1.1	0.1
2430	-1.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2219	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.7	0.1	1.0	0.4	-3.9	76.19
2430	-3.7	0.3	1.1	0.6	-4.0	75.17
2453	-3.3	0.0	1.0	0.3	-3.6	74.45
2454	-3.7	-0.1	0.8	0.1	-3.9	77.38
2431	-4.0	0.3	1.0	0.5	-4.2	77.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.0
2430	-1.1	0.0
2453	-1.1	0.1
2454	-1.0	0.1
2431	-1.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2220	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.9	0.3	0.6	0.4	-4.0	81.58
2431	-3.9	0.5	0.8	0.7	-4.1	80.45
2454	-3.6	0.1	0.7	0.3	-3.8	79.95
2455	-3.9	0.1	0.5	0.1	-3.9	82.90
2432	-4.2	0.5	0.6	0.6	-4.2	82.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	0.0
2431	-1.0	0.0
2454	-1.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2455 -1.0 0.1
2432 -1.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2221	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.0	0.4	0.2	0.4	-4.0	86.99
				2432	-4.1	0.7	0.4	0.7	-4.2	85.77
				2455	-3.8	0.2	0.3	0.2	-3.9	85.49
				2456	-3.9	0.2	0.1	0.2	-3.9	88.45
				2433	-4.2	0.6	0.1	0.6	-4.2	88.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	0.0				
				2432	-1.0	0.0				
				2455	-1.0	0.0				
				2456	-1.0	0.0				
				2433	-1.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2222	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.0	0.4	-0.2	0.4	-4.1	-87.57
				2433	-4.2	0.6	-0.1	0.6	-4.2	-88.90
				2456	-3.9	0.2	-0.1	0.2	-3.9	-88.96
				2457	-3.9	0.2	-0.3	0.2	-3.9	-85.98
				2434	-4.2	0.6	-0.3	0.6	-4.2	-86.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	0.1				
				2433	-1.0	0.1				
				2456	-1.0	0.0				
				2457	-1.1	0.0				
				2434	-1.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2223	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-4.0	0.3	-0.6	0.4	-4.0	-82.12
				2434	-4.2	0.5	-0.5	0.6	-4.3	-83.58
				2457	-3.9	0.1	-0.5	0.1	-3.9	-83.40
				2458	-3.7	0.1	-0.7	0.2	-3.8	-80.40
				2435	-4.0	0.5	-0.7	0.6	-4.2	-81.05

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.1
2434	-1.1	0.1
2457	-1.1	0.0
2458	-1.1	0.0
2435	-1.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2224	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.8	0.1	-1.0	0.3	-4.0	-76.69
2435	-4.1	0.3	-0.9	0.5	-4.3	-78.26
2458	-3.7	-0.1	-0.8	0.1	-3.9	-77.83
2459	-3.4	-0.0	-1.0	0.2	-3.7	-74.83
2436	-3.8	0.3	-1.1	0.6	-4.1	-75.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.0
2435	-1.1	0.1
2458	-1.1	-0.0
2459	-1.2	-0.0
2436	-1.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2225	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.5	-0.1	-1.3	0.3	-3.9	-71.28
2436	-3.9	-0.1	-1.3	0.3	-4.3	-72.96
2459	-3.5	-0.3	-1.1	0.0	-3.9	-72.27
2460	-3.1	-0.2	-1.3	0.3	-3.5	-69.29
2437	-3.5	0.0	-1.4	0.5	-4.0	-70.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.0
2436	-1.2	0.0
2459	-1.2	-0.1
2460	-1.2	-0.1
2437	-1.2	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2226	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-3.1	-0.4	-1.5	0.2	-3.8	-65.92
2437	-3.6	-0.5	-1.5	0.2	-4.2	-67.68
2460	-3.1	-0.6	-1.3	-0.0	-3.7	-66.72
2461	-2.6	-0.4	-1.4	0.3	-3.3	-63.83
2438	-3.1	-0.3	-1.6	0.4	-3.9	-65.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.3	-0.1
2437	-1.2	-0.0
2460	-1.2	-0.2
2461	-1.3	-0.2
2438	-1.3	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2227	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-0.8	-1.6	0.1	-3.6	-60.63
2438	-3.2	-0.9	-1.7	0.0	-4.1	-62.43
2461	-2.7	-0.8	-1.5	-0.0	-3.5	-61.18
2462	-2.1	-0.6	-1.5	0.3	-3.1	-58.51
2439	-2.7	-0.7	-1.7	0.3	-3.7	-60.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	-0.3
2438	-1.3	-0.2
2461	-1.3	-0.3
2462	-1.4	-0.3
2439	-1.4	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2228	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.2	-1.0	-1.6	0.1	-3.3	-55.47
2439	-2.8	-1.2	-1.7	-0.1	-3.9	-57.21
2462	-2.2	-1.1	-1.5	-0.0	-3.2	-55.69
2463	-1.6	-0.8	-1.5	0.3	-2.7	-53.39
2440	-2.2	-1.0	-1.7	0.2	-3.4	-55.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	-0.5
2439	-1.4	-0.4
2462	-1.4	-0.5
2463	-1.5	-0.5
2440	-1.5	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2229	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-1.2	-1.5	0.0	-2.9	-50.51
2440	-2.3	-1.5	-1.6	-0.3	-3.6	-52.06
2463	-1.7	-1.2	-1.4	-0.0	-2.9	-50.29
2464	-1.1	-0.8	-1.3	0.3	-2.3	-48.63
2441	-1.8	-1.2	-1.5	0.1	-3.0	-50.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-0.7
2440	-1.5	-0.7
2463	-1.5	-0.8
2464	-1.5	-0.8
2441	-1.5	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2230	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-1.2	-1.2	-0.0	-2.5	-45.93
2441	-1.9	-1.7	-1.4	-0.4	-3.2	-47.05
2464	-1.2	-1.2	-1.2	-0.0	-2.4	-45.08
2465	-0.7	-0.7	-1.1	0.4	-1.8	-44.56
2442	-1.3	-1.2	-1.2	-0.0	-2.5	-46.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.5	-1.0
2441	-1.5	-1.0
2464	-1.5	-1.1
2465	-1.5	-1.1
2442	-1.5	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2231	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-1.0	-0.9	-0.0	-1.9	-42.21
2442	-1.4	-1.6	-1.1	-0.4	-2.6	-42.39
2465	-0.7	-1.0	-0.9	0.0	-1.8	-40.33
2466	-0.3	-0.4	-0.8	0.4	-1.1	-42.13
2443	-0.9	-1.0	-0.9	-0.1	-1.9	-44.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.4	-1.4
2442	-1.5	-1.4
2465	-1.5	-1.4
2466	-1.4	-1.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2443 -1.4 -1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2232	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.6	-0.6	0.0	-1.1	-41.10
				2443	-1.0	-1.3	-0.7	-0.4	-1.9	-38.82
				2466	-0.3	-0.7	-0.6	0.1	-1.2	-37.00
				2467	-0.0	0.0	-0.4	0.4	-0.4	-45.98
				2444	-0.5	-0.5	-0.5	-0.0	-1.1	-45.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	-1.8				
				2443	-1.4	-1.9				
				2466	-1.4	-1.8				
				2467	-1.1	-1.8				
				2444	-1.1	-1.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2233	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.0	-0.3	0.3	-0.4	-49.54
				2444	-0.6	-0.7	-0.5	-0.2	-1.1	-40.11
				2467	-0.0	-0.1	-0.4	0.3	-0.5	-40.95
				50	0.1	0.6	-0.2	0.7	0.1	-71.75
				51	0.0	0.2	-0.3	0.4	-0.2	-53.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-2.1				
				2444	-1.1	-2.2				
				2467	-1.1	-2.0				
				50	0.0	-2.0				
				51	0.0	-2.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2234	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.3	0.2	0.4	-0.1	63.07
				260	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	67.64
				261	0.2	0.8	0.1	0.8	0.1	79.19
				2468	0.0	0.2	0.3	0.3	-0.2	52.70
				2445	-0.4	-0.3	0.3	0.0	-0.7	49.45

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	1.8
260	0.0	1.9
261	0.0	1.7
2468	-0.8	1.7
2445	-0.8	1.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2235	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.2	0.4	0.1	-0.7	47.80
2445	-0.3	-0.1	0.4	0.2	-0.6	53.58
2468	0.0	0.3	0.3	0.5	-0.2	56.10
2469	-0.2	-0.3	0.4	0.2	-0.7	41.87
2446	-0.7	-0.8	0.5	-0.2	-1.2	43.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	1.5
2445	-0.8	1.6
2468	-0.8	1.5
2469	-1.0	1.5
2446	-1.0	1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2236	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.6	0.6	0.0	-1.2	45.23
2446	-0.7	-0.5	0.6	0.1	-1.2	47.78
2469	-0.2	-0.1	0.5	0.4	-0.7	46.54
2470	-0.5	-0.7	0.7	0.1	-1.3	42.60
2447	-1.0	-1.1	0.8	-0.3	-1.8	44.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	1.2
2446	-1.0	1.3
2469	-1.0	1.2
2470	-1.1	1.2
2447	-1.1	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2237	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.9	-0.8	0.9	0.0	-1.7	47.51
2447	-1.0	-0.7	0.9	0.0	-1.8	48.63
2470	-0.5	-0.4	0.8	0.3	-1.2	46.82
2471	-0.9	-0.8	0.9	-0.0	-1.7	46.24
2448	-1.4	-1.2	1.0	-0.3	-2.3	48.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	1.0
2447	-1.1	1.0
2470	-1.1	1.0
2471	-1.1	1.0
2448	-1.1	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2238	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.8	1.1	0.0	-2.2	51.34
2448	-1.3	-0.8	1.1	0.1	-2.2	51.74
2471	-0.8	-0.5	0.9	0.3	-1.6	49.89
2472	-1.3	-0.9	1.0	-0.1	-2.1	50.83
2449	-1.8	-1.2	1.2	-0.3	-2.7	52.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.7
2448	-1.1	0.7
2471	-1.1	0.7
2472	-1.1	0.7
2449	-1.1	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2239	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.8	1.2	0.0	-2.5	55.84
2449	-1.7	-0.7	1.2	0.1	-2.5	55.79
2472	-1.2	-0.5	1.1	0.2	-2.0	54.06
2473	-1.7	-0.8	1.1	-0.1	-2.4	55.85
2450	-2.2	-1.0	1.3	-0.2	-3.0	57.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.5
2449	-1.1	0.5
2472	-1.1	0.6
2473	-1.1	0.6
2450	-1.1	0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2240	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.6	1.2	0.0	-2.7	60.71
2450	-2.1	-0.6	1.3	0.2	-2.8	60.34
2473	-1.6	-0.5	1.1	0.2	-2.3	58.79
2474	-2.1	-0.7	1.1	-0.1	-2.7	61.08
2451	-2.5	-0.8	1.3	-0.1	-3.2	62.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.4
2450	-1.1	0.3
2473	-1.1	0.4
2474	-1.1	0.4
2451	-1.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2241	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.4	-0.5	1.1	0.0	-2.9	65.78
2451	-2.4	-0.3	1.2	0.2	-3.0	65.19
2474	-2.0	-0.4	1.1	0.1	-2.5	63.85
2475	-2.4	-0.6	1.0	-0.1	-2.9	66.46
2452	-2.8	-0.5	1.2	-0.0	-3.3	67.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	0.2
2451	-1.1	0.2
2474	-1.1	0.3
2475	-1.0	0.3
2452	-1.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2242	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.7	-0.3	1.0	0.1	-3.1	71.00
2452	-2.8	-0.1	1.1	0.3	-3.1	70.22
2475	-2.4	-0.3	0.9	0.1	-2.7	69.12
2476	-2.7	-0.4	0.9	-0.1	-3.0	71.91
2453	-3.1	-0.2	1.0	0.1	-3.4	72.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	0.2
2452	-1.0	0.1
2475	-1.0	0.2
2476	-1.0	0.2
2453	-1.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2243	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.0	-0.1	0.8	0.1	-3.2	76.32
				2453	-3.0	0.1	0.9	0.3	-3.3	75.39
				2476	-2.7	-0.2	0.8	0.0	-2.9	74.53
				2477	-3.0	-0.3	0.6	-0.1	-3.1	77.43
				2454	-3.3	-0.0	0.7	0.1	-3.5	77.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	0.1				
				2453	-1.0	0.1				
				2476	-1.0	0.1				
				2477	-1.0	0.1				
				2454	-1.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2244	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.2	0.0	0.5	0.1	-3.2	81.71
				2454	-3.3	0.2	0.6	0.3	-3.3	80.63
				2477	-2.9	-0.1	0.5	0.0	-3.0	80.04
				2478	-3.1	-0.2	0.4	-0.1	-3.2	83.00
				2455	-3.4	0.2	0.4	0.2	-3.5	83.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	0.1				
				2454	-1.0	0.1				
				2477	-1.0	0.1				
				2478	-1.0	0.1				
				2455	-1.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2245	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-3.3	0.1	0.2	0.1	-3.3	87.14
				2455	-3.4	0.3	0.3	0.3	-3.4	85.93
				2478	-3.1	-0.1	0.2	-0.0	-3.1	85.60
				2479	-3.2	-0.1	0.1	-0.1	-3.2	88.59
				2456	-3.5	0.2	0.1	0.3	-3.5	88.41
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -1.0      0.0
2455     -1.0      0.0
2478     -1.0      0.0
2479     -1.0      0.0
2456     -1.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2246	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.3	0.1	-0.2	0.1	-3.3	-87.41
2456	-3.5	0.3	-0.1	0.3	-3.5	-88.75
2479	-3.2	-0.1	-0.1	-0.1	-3.2	-88.81
2480	-3.1	-0.1	-0.2	-0.1	-3.1	-85.80
2457	-3.4	0.3	-0.2	0.3	-3.4	-86.26

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -1.0      0.0
2456     -1.0      0.0
2479     -1.0      0.0
2480     -1.0      0.0
2457     -1.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2247	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.2	0.0	-0.5	0.1	-3.3	-81.96
2457	-3.4	0.2	-0.4	0.2	-3.5	-83.43
2480	-3.1	-0.2	-0.4	-0.1	-3.2	-83.20
2481	-3.0	-0.1	-0.5	-0.0	-3.1	-80.19
2458	-3.3	0.2	-0.6	0.3	-3.4	-80.94

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      -1.0     -0.0
2457     -1.0      0.0
2480     -1.0     -0.0
2481     -1.0     -0.0
2458     -1.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2248	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-3.1	-0.1	-0.7	0.1	-3.2	-76.53

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2458	-3.3	-0.0	-0.7	0.1	-3.5	-78.12
2481	-3.0	-0.3	-0.6	-0.1	-3.1	-77.60
2482	-2.8	-0.2	-0.8	0.0	-3.0	-74.62
2459	-3.1	0.0	-0.9	0.3	-3.3	-75.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.0
2458	-1.0	-0.0
2481	-1.0	-0.1
2482	-1.1	-0.1
2459	-1.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2249	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.8	-0.3	-1.0	0.0	-3.1	-71.16
2459	-3.2	-0.3	-1.0	0.0	-3.5	-72.85
2482	-2.8	-0.4	-0.9	-0.2	-3.1	-72.01
2483	-2.4	-0.3	-1.0	0.0	-2.8	-69.13
2460	-2.8	-0.2	-1.1	0.2	-3.2	-70.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.1
2459	-1.1	-0.1
2482	-1.1	-0.2
2483	-1.1	-0.2
2460	-1.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2250	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-0.5	-1.1	0.0	-3.0	-65.86
2460	-2.9	-0.5	-1.2	-0.1	-3.4	-67.61
2483	-2.5	-0.6	-1.0	-0.2	-2.9	-66.47
2484	-2.1	-0.4	-1.1	0.1	-2.6	-63.77
2461	-2.5	-0.4	-1.2	0.2	-3.1	-65.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.1	-0.2
2460	-1.1	-0.2
2483	-1.1	-0.3
2484	-1.2	-0.3
2461	-1.2	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2251	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2462 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.2	-0.7	-1.2	-0.0	-2.8	-60.70
2461	-2.6	-0.8	-1.3	-0.2	-3.3	-62.43
2484	-2.2	-0.8	-1.1	-0.2	-2.8	-60.99
2485	-1.7	-0.5	-1.1	0.1	-2.4	-58.62
2462	-2.2	-0.6	-1.3	0.1	-2.9	-60.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.4
2461	-1.2	-0.3
2484	-1.2	-0.4
2485	-1.2	-0.4
2462	-1.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2252	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.8	-0.8	-1.2	-0.0	-2.6	-55.76
2462	-2.2	-1.1	-1.3	-0.2	-3.1	-57.36
2485	-1.8	-0.9	-1.1	-0.1	-2.5	-55.64
2486	-1.3	-0.6	-1.1	0.2	-2.1	-53.83
2463	-1.8	-0.8	-1.2	0.1	-2.6	-55.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.5
2462	-1.2	-0.5
2485	-1.2	-0.6
2486	-1.2	-0.6
2463	-1.2	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2253	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.4	-0.9	-1.1	-0.0	-2.2	-51.19
2463	-1.9	-1.2	-1.2	-0.3	-2.8	-52.47
2486	-1.3	-0.9	-1.0	-0.1	-2.2	-50.52
2487	-0.9	-0.6	-0.9	0.2	-1.7	-49.64
2464	-1.4	-0.9	-1.1	0.0	-2.3	-51.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.2	-0.8
2463	-1.2	-0.8
2486	-1.2	-0.8
2487	-1.2	-0.8
2464	-1.2	-0.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2254	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.8	-0.9	-0.0	-1.8	-47.37
				2464	-1.5	-1.3	-1.0	-0.3	-2.4	-47.96
				2487	-0.9	-0.9	-0.9	-0.0	-1.8	-45.86
				2488	-0.5	-0.4	-0.8	0.3	-1.2	-46.67
				2465	-1.0	-0.8	-0.9	0.0	-1.8	-48.72
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.2	-1.0				
				2464	-1.2	-1.1				
				2487	-1.2	-1.0				
				2488	-1.2	-1.0				
				2465	-1.2	-1.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2255	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.6	-0.6	0.0	-1.3	-45.33
				2465	-1.1	-1.1	-0.8	-0.3	-1.9	-44.35
				2488	-0.5	-0.7	-0.7	0.0	-1.3	-42.27
				2489	-0.2	-0.1	-0.5	0.4	-0.7	-46.92
				2466	-0.7	-0.5	-0.6	0.1	-1.2	-48.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.1	-1.4				
				2465	-1.2	-1.4				
				2488	-1.2	-1.3				
				2489	-1.0	-1.3				
				2466	-1.0	-1.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2256	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.2	-0.4	0.1	-0.6	-49.01
				2466	-0.7	-0.8	-0.5	-0.2	-1.2	-43.52
				2489	-0.2	-0.3	-0.4	0.2	-0.7	-42.11
				2490	0.0	0.3	-0.3	0.5	-0.1	-58.45
				2467	-0.3	-0.0	-0.4	0.2	-0.6	-55.67
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.9	-1.7
2466	-1.0	-1.8
2489	-1.0	-1.6
2490	-0.8	-1.6
2467	-0.8	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2257	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.4	-0.2	0.5	-0.1	-66.65
				2467	-0.4	-0.2	-0.3	0.0	-0.6	-51.84
				2490	0.0	0.2	-0.2	0.4	-0.1	-55.60
				49	0.2	0.9	-0.1	0.9	0.2	-81.07
				50	0.1	0.6	-0.2	0.7	0.1	-71.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-1.9				
				2467	-0.8	-2.0				
				2490	-0.8	-1.8				
				49	0.0	-1.8				
				50	0.0	-2.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2258	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.6	0.1	0.6	0.0	76.05
				261	0.2	0.8	0.1	0.8	0.1	78.96
				262	0.2	1.0	0.1	1.0	0.2	84.68
				2491	0.1	0.4	0.2	0.5	-0.0	68.74
				2468	-0.2	0.1	0.2	0.2	-0.3	63.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	1.6				
				261	0.0	1.7				
				262	0.0	1.5				
				2491	-0.6	1.5				
				2468	-0.6	1.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2259	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.1	0.3	0.2	-0.4	58.22
				2468	-0.2	0.2	0.3	0.4	-0.3	65.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2491	0.1	0.5	0.2	0.6	0.0	68.96
2492	-0.1	-0.0	0.3	0.2	-0.4	49.68
2469	-0.5	-0.4	0.3	-0.1	-0.8	49.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	1.4
2468	-0.6	1.5
2491	-0.6	1.4
2492	-0.8	1.4
2469	-0.8	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2260	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	0.4	0.1	-0.8	49.67
2469	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	53.46
2492	-0.1	0.1	0.4	0.4	-0.4	53.25
2493	-0.4	-0.4	0.4	0.1	-0.8	45.59
2470	-0.8	-0.7	0.5	-0.2	-1.3	47.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	1.2
2469	-0.8	1.2
2492	-0.8	1.1
2493	-0.9	1.1
2470	-0.9	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2261	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.5	0.6	0.0	-1.2	49.62
2470	-0.7	-0.4	0.6	0.1	-1.2	51.47
2493	-0.4	-0.2	0.5	0.3	-0.8	49.88
2494	-0.7	-0.6	0.6	-0.0	-1.2	47.53
2471	-1.1	-0.9	0.7	-0.3	-1.7	49.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	0.9
2470	-0.9	1.0
2493	-0.9	0.9
2494	-0.9	0.9
2471	-0.9	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2262	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.6	0.8	-0.0	-1.6	52.45
2471	-1.0	-0.6	0.8	0.0	-1.6	53.33
2494	-0.6	-0.3	0.7	0.2	-1.2	51.43
2495	-1.0	-0.7	0.7	-0.1	-1.6	51.39
2472	-1.4	-0.9	0.9	-0.3	-2.1	53.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	0.7
2471	-0.9	0.7
2494	-0.9	0.7
2495	-0.9	0.7
2472	-0.9	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2263	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.6	0.8	-0.1	-1.9	56.46
2472	-1.3	-0.6	0.9	0.0	-1.9	56.76
2495	-1.0	-0.4	0.8	0.1	-1.5	54.87
2496	-1.3	-0.7	0.8	-0.2	-1.9	56.05
2473	-1.7	-0.8	0.9	-0.3	-2.3	57.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	0.6
2472	-0.9	0.6
2495	-0.9	0.6
2496	-0.9	0.6
2473	-0.9	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2264	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.6	0.9	-0.1	-2.1	61.06
2473	-1.7	-0.5	0.9	0.0	-2.2	60.96
2496	-1.3	-0.4	0.8	0.0	-1.8	59.20
2497	-1.7	-0.7	0.8	-0.2	-2.1	61.13
2474	-2.0	-0.7	0.9	-0.2	-2.5	62.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	0.4
2473	-0.9	0.4
2496	-0.9	0.4
2497	-0.9	0.4
2474	-0.9	0.4

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2265	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.0	-0.5	0.8	-0.1	-2.3	66.00
				2474	-2.0	-0.4	0.9	0.0	-2.4	65.60
				2497	-1.6	-0.4	0.8	-0.0	-2.0	64.05
				2498	-1.9	-0.6	0.7	-0.3	-2.3	66.44
				2475	-2.3	-0.5	0.9	-0.2	-2.7	67.61
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.3				
				2474	-0.9	0.3				
				2497	-0.9	0.3				
				2498	-0.9	0.3				
				2475	-0.9	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2266	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.2	-0.4	0.7	-0.1	-2.5	71.15
				2475	-2.2	-0.2	0.8	0.0	-2.5	70.51
				2498	-1.9	-0.3	0.7	-0.1	-2.2	69.21
				2499	-2.2	-0.5	0.6	-0.3	-2.4	71.90
				2476	-2.5	-0.4	0.7	-0.1	-2.7	72.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.2				
				2475	-0.9	0.2				
				2498	-0.9	0.2				
				2499	-0.9	0.2				
				2476	-0.9	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2267	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.4	-0.2	0.6	-0.1	-2.6	76.44
				2476	-2.5	-0.1	0.6	0.0	-2.6	75.60
				2499	-2.1	-0.3	0.6	-0.1	-2.3	74.58
				2500	-2.4	-0.4	0.5	-0.3	-2.5	77.46
				2477	-2.7	-0.2	0.6	-0.1	-2.8	77.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2476 -0.9 0.1
 2499 -0.9 0.2
 2500 -0.9 0.2
 2477 -0.9 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2268	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.6	-0.2	0.4	-0.1	-2.6	81.83
				2477	-2.6	-0.0	0.4	0.0	-2.7	80.81
				2500	-2.3	-0.2	0.4	-0.2	-2.4	80.09
				2501	-2.5	-0.3	0.3	-0.3	-2.5	83.07
				2478	-2.8	-0.1	0.3	-0.1	-2.8	83.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.1				
				2477	-0.9	0.1				
				2500	-0.9	0.1				
				2501	-0.9	0.1				
				2478	-0.9	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2269	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.6	-0.1	0.1	-0.1	-2.7	87.27
				2478	-2.8	0.0	0.2	0.0	-2.8	86.08
				2501	-2.5	-0.2	0.2	-0.2	-2.5	85.69
				2502	-2.5	-0.3	0.1	-0.3	-2.5	88.73
				2479	-2.8	-0.0	0.1	-0.0	-2.8	88.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	0.0				
				2478	-0.9	0.0				
				2501	-0.9	0.0				
				2502	-0.9	0.0				
				2479	-0.9	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2270	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.7	-0.1	-0.1	-0.1	-2.7	-87.27
				2479	-2.8	-0.0	-0.1	-0.0	-2.8	-88.61
				2502	-2.5	-0.3	-0.1	-0.3	-2.5	-88.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2503	-2.5	-0.2	-0.2	-0.2	-2.5	-85.61
2480	-2.8	-0.0	-0.2	0.0	-2.8	-86.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	0.0
2479	-0.9	0.0
2502	-0.9	-0.0
2503	-0.9	-0.0
2480	-0.9	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2271	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.6	-0.2	-0.4	-0.1	-2.6	-81.81
2480	-2.8	-0.1	-0.3	-0.1	-2.8	-83.30
2503	-2.5	-0.3	-0.3	-0.3	-2.5	-83.00
2504	-2.4	-0.3	-0.4	-0.2	-2.4	-79.97
2481	-2.7	-0.1	-0.4	0.0	-2.8	-80.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.0
2480	-0.9	-0.0
2503	-0.9	-0.1
2504	-0.9	-0.1
2481	-0.9	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2272	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2481	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.5	-0.3	-0.6	-0.1	-2.6	-76.39
2481	-2.7	-0.2	-0.6	-0.1	-2.8	-78.00
2504	-2.4	-0.4	-0.5	-0.3	-2.5	-77.34
2505	-2.2	-0.3	-0.6	-0.2	-2.3	-74.40
2482	-2.5	-0.2	-0.6	0.0	-2.7	-75.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.1
2481	-0.9	-0.1
2504	-0.9	-0.1
2505	-1.0	-0.1
2482	-1.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2273	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.3	-0.4	-0.7	-0.1	-2.5	-71.04
2482	-2.6	-0.4	-0.7	-0.2	-2.8	-72.75
2505	-2.2	-0.5	-0.6	-0.3	-2.4	-71.73
2506	-1.9	-0.4	-0.7	-0.1	-2.2	-68.96
2483	-2.3	-0.3	-0.8	0.0	-2.6	-70.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.2
2482	-1.0	-0.2
2505	-1.0	-0.2
2506	-1.0	-0.2
2483	-1.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2274	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2483	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.0	-0.5	-0.8	-0.1	-2.4	-65.83
2483	-2.3	-0.6	-0.9	-0.2	-2.7	-67.56
2506	-2.0	-0.6	-0.7	-0.3	-2.3	-66.19
2507	-1.6	-0.4	-0.8	-0.0	-2.0	-63.72
2484	-2.0	-0.4	-0.9	-0.0	-2.4	-65.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.3
2483	-1.0	-0.3
2506	-1.0	-0.3
2507	-1.0	-0.3
2484	-1.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2275	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.6	-0.9	-0.1	-2.2	-60.83
2484	-2.1	-0.8	-0.9	-0.3	-2.6	-62.48
2507	-1.7	-0.7	-0.8	-0.3	-2.1	-60.79
2508	-1.3	-0.5	-0.8	0.0	-1.8	-58.81
2485	-1.7	-0.5	-0.9	-0.0	-2.2	-60.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-1.0	-0.4
2484	-1.0	-0.4
2507	-1.0	-0.4
2508	-1.0	-0.4
2485	-1.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2276	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-0.7	-0.8	-0.1	-1.9	-56.17
				2485	-1.8	-0.9	-0.9	-0.3	-2.4	-57.58
				2508	-1.4	-0.8	-0.8	-0.2	-1.9	-55.61
				2509	-1.0	-0.5	-0.8	0.1	-1.5	-54.43
				2486	-1.4	-0.6	-0.9	-0.0	-2.0	-56.59

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	-0.6				
				2485	-1.0	-0.6				
				2508	-1.0	-0.6				
				2509	-1.0	-0.6				
				2486	-1.0	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2277	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2486	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.7	-0.8	-0.1	-1.6	-52.13
				2486	-1.5	-1.0	-0.9	-0.3	-2.1	-53.03
				2509	-1.0	-0.7	-0.7	-0.1	-1.6	-50.85
				2510	-0.7	-0.4	-0.7	0.2	-1.2	-51.02
				2487	-1.1	-0.6	-0.8	-0.0	-1.7	-53.18

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-1.0	-0.8				
				2486	-1.0	-0.8				
				2509	-1.0	-0.8				
				2510	-1.0	-0.8				
				2487	-1.0	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2278	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2487	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.5	-0.6	-0.0	-1.3	-49.37
				2487	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.7	-49.20
				2510	-0.7	-0.6	-0.6	-0.1	-1.3	-46.96
				2511	-0.4	-0.2	-0.5	0.3	-0.8	-49.69
				2488	-0.8	-0.5	-0.6	0.0	-1.3	-51.50

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.9	-1.0				
				2487	-1.0	-1.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2510 -1.0 -1.0
 2511 -0.9 -1.0
 2488 -0.9 -1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2279	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2488	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.3	-0.4	0.1	-0.8	-49.86
				2488	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-1.3	-47.16
				2511	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	-0.8	-45.20
				2512	-0.1	0.1	-0.3	0.4	-0.4	-53.95
				2489	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-54.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.8	-1.3				
				2488	-0.9	-1.3				
				2511	-0.9	-1.2				
				2512	-0.8	-1.2				
				2489	-0.8	-1.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2280	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.1	-0.3	0.3	-0.3	-59.99
				2489	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.8	-50.66
				2512	-0.1	-0.0	-0.3	0.2	-0.4	-50.44
				2513	0.1	0.5	-0.2	0.6	0.0	-71.20
				2490	-0.2	0.3	-0.2	0.4	-0.3	-67.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	-1.5				
				2489	-0.8	-1.6				
				2512	-0.8	-1.4				
				2513	-0.6	-1.4				
				2490	-0.6	-1.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2281	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2490	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	-0.1	0.7	0.0	-78.30
				2490	-0.2	0.2	-0.2	0.2	-0.3	-66.34
				2513	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.0	-71.68
				48	0.2	1.1	-0.1	1.1	0.2	-85.73

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

49 0.2 0.9 -0.1 0.9 0.2 -80.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-1.7
2490	-0.6	-1.8
2513	-0.6	-1.6
48	0.0	-1.6
49	0.0	-1.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2282	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	0.1	0.8	0.1	83.39
262	0.2	1.0	0.1	1.0	0.2	84.51
263	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	87.75
2514	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	80.34
2491	-0.1	0.4	0.1	0.4	-0.1	75.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	1.4
262	0.0	1.5
263	0.0	1.3
2514	-0.4	1.3
2491	-0.4	1.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2283	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2491	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.3	0.2	0.3	-0.2	70.04
2491	-0.1	0.5	0.2	0.5	-0.1	75.05
2514	0.1	0.6	0.1	0.7	0.1	78.92
2515	-0.1	0.1	0.2	0.2	-0.2	61.52
2492	-0.3	-0.1	0.2	0.0	-0.5	59.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	1.3
2491	-0.4	1.4
2514	-0.4	1.2
2515	-0.6	1.2
2492	-0.6	1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2284	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.1	0.3	0.1	-0.5	56.19
2492	-0.3	0.1	0.3	0.2	-0.5	61.02
2515	-0.1	0.3	0.2	0.4	-0.2	62.57
2516	-0.3	-0.2	0.3	0.1	-0.5	50.30
2493	-0.6	-0.4	0.4	-0.1	-0.9	51.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	1.1
2492	-0.6	1.1
2515	-0.6	1.0
2516	-0.7	1.0
2493	-0.7	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2285	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2493	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.3	0.4	0.0	-0.9	52.65
2493	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	55.38
2516	-0.2	-0.0	0.3	0.2	-0.5	54.38
2517	-0.5	-0.4	0.4	-0.0	-0.9	49.42
2494	-0.8	-0.6	0.5	-0.2	-1.2	51.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.9
2493	-0.7	0.9
2516	-0.7	0.9
2517	-0.7	0.9
2494	-0.7	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2286	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2494	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.5	0.5	-0.1	-1.2	53.98
2494	-0.8	-0.4	0.6	0.0	-1.2	55.45
2517	-0.5	-0.2	0.4	0.1	-0.8	53.61
2518	-0.8	-0.5	0.5	-0.1	-1.2	52.15
2495	-1.1	-0.7	0.6	-0.3	-1.5	54.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.7
2494	-0.7	0.7
2517	-0.7	0.7
2518	-0.8	0.7
2495	-0.8	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2287	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.5	0.6	-0.1	-1.4	57.27
2495	-1.1	-0.4	0.6	-0.0	-1.4	58.00
2518	-0.7	-0.3	0.5	0.0	-1.1	55.95
2519	-1.0	-0.6	0.5	-0.2	-1.4	56.31
2496	-1.4	-0.7	0.7	-0.3	-1.8	58.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.6
2495	-0.8	0.6
2518	-0.8	0.6
2519	-0.8	0.6
2496	-0.8	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2288	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.5	0.6	-0.2	-1.6	61.50
2496	-1.3	-0.4	0.7	-0.1	-1.7	61.73
2519	-1.0	-0.4	0.6	-0.0	-1.3	59.73
2520	-1.3	-0.6	0.6	-0.3	-1.6	61.15
2497	-1.6	-0.7	0.7	-0.3	-2.0	62.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.4
2496	-0.8	0.4
2519	-0.8	0.4
2520	-0.8	0.4
2497	-0.8	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2289	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-0.5	0.6	-0.2	-1.8	66.24
2497	-1.6	-0.4	0.7	-0.1	-1.9	66.10
2520	-1.3	-0.4	0.5	-0.1	-1.5	64.28
2521	-1.5	-0.6	0.5	-0.3	-1.8	66.38
2498	-1.8	-0.6	0.6	-0.3	-2.1	67.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.3
2497	-0.8	0.3
2520	-0.8	0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2521 -0.8 0.3
 2498 -0.8 0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2290	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2498	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.8	-0.4	0.5	-0.2	-1.9	71.30
				2498	-1.8	-0.3	0.6	-0.1	-2.0	70.85
				2521	-1.5	-0.4	0.5	-0.2	-1.7	69.29
				2522	-1.7	-0.5	0.4	-0.4	-1.9	71.84
				2499	-2.0	-0.4	0.5	-0.3	-2.2	72.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.8	0.2				
				2498	-0.8	0.2				
				2521	-0.8	0.2				
				2522	-0.8	0.2				
				2499	-0.8	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2291	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.9	-0.3	0.4	-0.3	-2.0	76.56
				2499	-2.0	-0.2	0.5	-0.1	-2.1	75.84
				2522	-1.7	-0.4	0.4	-0.2	-1.8	74.61
				2523	-1.9	-0.5	0.3	-0.4	-1.9	77.44
				2500	-2.2	-0.3	0.4	-0.3	-2.2	78.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.8	0.2				
				2499	-0.8	0.2				
				2522	-0.8	0.2				
				2523	-0.8	0.2				
				2500	-0.8	0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2292	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-2.0	-0.3	0.3	-0.3	-2.1	81.94
				2500	-2.1	-0.2	0.3	-0.1	-2.2	80.99
				2523	-1.8	-0.3	0.3	-0.3	-1.9	80.13
				2524	-2.0	-0.4	0.2	-0.4	-2.0	83.13
				2501	-2.2	-0.3	0.2	-0.2	-2.3	83.37

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.1
2500	-0.8	0.1
2523	-0.8	0.1
2524	-0.8	0.1
2501	-0.8	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2293	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.3	0.1	-0.3	-2.1	87.39
2501	-2.2	-0.2	0.1	-0.2	-2.2	86.23
2524	-1.9	-0.3	0.1	-0.3	-2.0	85.77
2525	-2.0	-0.4	0.0	-0.4	-2.0	88.87
2502	-2.3	-0.2	0.0	-0.2	-2.3	88.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	0.0
2501	-0.8	0.0
2524	-0.8	0.0
2525	-0.8	0.0
2502	-0.8	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2294	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-2.1	-0.3	-0.1	-0.3	-2.1	-87.12
2502	-2.3	-0.2	-0.1	-0.2	-2.3	-88.47
2525	-2.0	-0.4	-0.0	-0.4	-2.0	-88.51
2526	-2.0	-0.4	-0.1	-0.3	-2.0	-85.40
2503	-2.2	-0.2	-0.1	-0.2	-2.3	-86.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.0
2502	-0.8	-0.0
2525	-0.8	-0.0
2526	-0.8	-0.0
2503	-0.8	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2295	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-2.1	-0.3	-0.3	-0.3	-2.1	-81.65
2503	-2.3	-0.3	-0.2	-0.2	-2.3	-83.17
2526	-2.0	-0.4	-0.2	-0.4	-2.0	-82.77
2527	-1.9	-0.4	-0.3	-0.3	-1.9	-79.72
2504	-2.2	-0.2	-0.3	-0.2	-2.2	-80.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.1
2503	-0.8	-0.1
2526	-0.8	-0.1
2527	-0.8	-0.1
2504	-0.8	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2296	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.9	-0.4	-0.4	-0.3	-2.0	-76.24
2504	-2.2	-0.4	-0.4	-0.3	-2.3	-77.89
2527	-1.9	-0.5	-0.3	-0.4	-2.0	-77.05
2528	-1.7	-0.4	-0.4	-0.3	-1.8	-74.15
2505	-2.0	-0.3	-0.5	-0.2	-2.1	-75.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.1
2504	-0.8	-0.1
2527	-0.8	-0.1
2528	-0.9	-0.1
2505	-0.9	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2297	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.8	-0.4	-0.5	-0.3	-2.0	-70.94
2505	-2.1	-0.5	-0.5	-0.3	-2.2	-72.66
2528	-1.7	-0.5	-0.5	-0.4	-1.9	-71.39
2529	-1.5	-0.4	-0.5	-0.2	-1.7	-68.78
2506	-1.8	-0.4	-0.6	-0.1	-2.0	-70.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.2
2505	-0.9	-0.2
2528	-0.9	-0.2
2529	-0.9	-0.2
2506	-0.9	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2298	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-0.5	-0.6	-0.2	-1.8	-65.83
2506	-1.9	-0.6	-0.6	-0.3	-2.1	-67.53
2529	-1.5	-0.6	-0.5	-0.4	-1.8	-65.86
2530	-1.3	-0.4	-0.6	-0.1	-1.5	-63.70
2507	-1.6	-0.4	-0.7	-0.1	-1.9	-65.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.3
2506	-0.9	-0.3
2529	-0.9	-0.3
2530	-0.9	-0.3
2507	-0.9	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2299	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2507	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.6	-0.6	-0.2	-1.7	-61.03
2507	-1.7	-0.7	-0.7	-0.3	-2.0	-62.58
2530	-1.3	-0.6	-0.6	-0.3	-1.6	-60.54
2531	-1.0	-0.4	-0.6	-0.1	-1.3	-59.10
2508	-1.3	-0.5	-0.7	-0.1	-1.7	-61.38


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.9	-0.4
2507	-0.9	-0.4
2530	-0.9	-0.5
2531	-0.8	-0.5
2508	-0.8	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2300	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.1	-0.6	-0.6	-0.2	-1.5	-56.76
2508	-1.4	-0.8	-0.7	-0.3	-1.8	-57.92
2531	-1.0	-0.6	-0.5	-0.2	-1.4	-55.60
2532	-0.7	-0.3	-0.5	0.0	-1.1	-55.31
2509	-1.1	-0.5	-0.6	-0.1	-1.5	-57.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.8	-0.6
2508	-0.8	-0.6
2531	-0.8	-0.6
2532	-0.8	-0.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2509 -0.8 -0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2301	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.5	-0.5	-0.1	-1.2	-53.48
				2509	-1.1	-0.8	-0.6	-0.3	-1.6	-53.84
				2532	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	-1.2	-51.38
				2533	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-53.07
				2510	-0.8	-0.4	-0.5	-0.0	-1.2	-55.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.8	-0.8				
				2509	-0.8	-0.8				
				2532	-0.8	-0.7				
				2533	-0.8	-0.7				
				2510	-0.8	-0.8				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2302	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.3	-0.4	-0.0	-0.9	-52.35
				2510	-0.9	-0.6	-0.5	-0.3	-1.2	-51.02
				2533	-0.5	-0.4	-0.4	-0.1	-0.9	-48.68
				2534	-0.2	-0.0	-0.3	0.2	-0.5	-54.28
				2511	-0.5	-0.2	-0.4	0.1	-0.8	-55.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	-1.0				
				2510	-0.8	-1.0				
				2533	-0.8	-0.9				
				2534	-0.7	-0.9				
				2511	-0.7	-1.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2303	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.5	-56.70
				2511	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.9	-51.44
				2534	-0.3	-0.2	-0.3	0.1	-0.5	-50.02
				2535	-0.0	0.3	-0.2	0.4	-0.1	-63.81
				2512	-0.3	0.1	-0.3	0.2	-0.4	-62.05

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-1.2
2511	-0.7	-1.2
2534	-0.7	-1.1
2535	-0.6	-1.1
2512	-0.6	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2304	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.3	-0.1	0.4	-0.1	-72.02
2512	-0.3	-0.1	-0.2	0.0	-0.4	-61.12
2535	-0.1	0.2	-0.2	0.2	-0.1	-63.21
2536	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-80.60
2513	-0.1	0.5	-0.1	0.5	-0.1	-76.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	-1.4
2512	-0.6	-1.4
2535	-0.6	-1.3
2536	-0.4	-1.3
2513	-0.4	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2305	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.8	-0.1	0.8	0.1	-84.76
2513	-0.1	0.4	-0.1	0.4	-0.1	-78.07
2536	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-82.34
47	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-88.42
48	0.2	1.1	-0.1	1.1	0.2	-85.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-1.5
2513	-0.4	-1.6
2536	-0.4	-1.4
47	0.0	-1.4
48	0.0	-1.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2306	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	0.8	0.0	0.8	0.1	87.66
263	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	87.62
264	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	89.71
2537	0.1	0.6	0.0	0.7	0.1	87.10
2514	-0.0	0.5	0.1	0.5	-0.0	83.92

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.1	1.3
263	0.0	1.3
264	0.0	1.2
2537	-0.2	1.2
2514	-0.2	1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2307	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2514	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-0.0	0.4	0.1	0.4	-0.0	80.10
2514	0.0	0.6	0.1	0.6	-0.0	82.37
2537	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.48
2538	-0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	75.34
2515	-0.2	0.1	0.1	0.2	-0.2	71.70

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.3	1.1
2514	-0.2	1.2
2537	-0.2	1.1
2538	-0.4	1.1
2515	-0.4	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2308	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2515	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	-0.2	0.1	0.2	0.2	-0.3	65.62
2515	-0.2	0.2	0.2	0.3	-0.2	70.25
2538	-0.0	0.4	0.1	0.4	-0.0	73.68
2539	-0.2	-0.0	0.2	0.1	-0.3	58.42
2516	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	58.13

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.4	1.0
2515	-0.4	1.0
2538	-0.4	0.9
2539	-0.5	0.9
2516	-0.5	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2309	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2516	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.2	0.3	0.0	-0.6	57.35
2516	-0.4	-0.0	0.3	0.1	-0.5	61.00
2539	-0.2	0.1	0.2	0.2	-0.3	61.38
2540	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.6	52.56
2517	-0.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.9	54.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.8
2516	-0.5	0.9
2539	-0.5	0.8
2540	-0.6	0.8
2517	-0.6	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2310	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2517	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.6	-0.3	0.3	-0.1	-0.8	56.24
2517	-0.6	-0.2	0.4	-0.0	-0.8	58.50
2540	-0.3	-0.1	0.3	0.1	-0.5	56.97
2541	-0.6	-0.4	0.3	-0.2	-0.8	53.32
2518	-0.9	-0.5	0.4	-0.3	-1.1	55.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.7
2517	-0.6	0.7
2540	-0.6	0.7
2541	-0.6	0.7
2518	-0.6	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2311	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	0.4	-0.2	-1.0	58.41
2518	-0.8	-0.3	0.4	-0.1	-1.1	59.73
2541	-0.5	-0.2	0.3	-0.0	-0.8	57.56
2542	-0.8	-0.5	0.4	-0.2	-1.0	56.66
2519	-1.1	-0.6	0.4	-0.3	-1.3	59.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.6
2518	-0.6	0.6
2541	-0.6	0.5
2542	-0.7	0.5
2519	-0.7	0.6

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2312	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.4	0.4	-0.2	-1.2	62.09
				2519	-1.0	-0.4	0.5	-0.1	-1.3	62.76
				2542	-0.8	-0.3	0.4	-0.1	-1.0	60.48
				2543	-1.0	-0.5	0.4	-0.3	-1.2	61.15
				2520	-1.3	-0.6	0.5	-0.4	-1.5	63.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	0.4				
				2519	-0.7	0.4				
				2542	-0.7	0.4				
				2543	-0.7	0.4				
				2520	-0.7	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2313	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-0.5	0.4	-0.3	-1.4	66.55
				2520	-1.2	-0.4	0.5	-0.2	-1.4	66.73
				2543	-1.0	-0.4	0.4	-0.2	-1.1	64.58
				2544	-1.2	-0.5	0.4	-0.4	-1.3	66.25
				2521	-1.5	-0.5	0.4	-0.4	-1.6	68.09
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	0.3				
				2520	-0.7	0.3				
				2543	-0.7	0.3				
				2544	-0.7	0.3				
				2521	-0.7	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2314	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.4	-0.4	0.4	-0.3	-1.5	71.47
				2521	-1.4	-0.4	0.4	-0.2	-1.6	71.25
				2544	-1.1	-0.4	0.3	-0.3	-1.3	69.37
				2545	-1.3	-0.5	0.3	-0.4	-1.4	71.71
				2522	-1.6	-0.5	0.4	-0.4	-1.7	73.09
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.7      0.3
2521     -0.7      0.2
2544     -0.7      0.3
2545     -0.7      0.3
2522     -0.7      0.2
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2315	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-0.4	0.3	-0.3	-1.6	76.67
2522	-1.6	-0.3	0.3	-0.2	-1.7	76.12
2545	-1.3	-0.4	0.3	-0.3	-1.4	74.61
2546	-1.5	-0.5	0.2	-0.4	-1.5	77.38
2523	-1.7	-0.4	0.3	-0.4	-1.8	78.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.2
2522	-0.7	0.2
2545	-0.7	0.2
2546	-0.7	0.2
2523	-0.7	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2316	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-0.4	0.2	-0.4	-1.6	82.05
2523	-1.7	-0.3	0.2	-0.3	-1.7	81.19
2546	-1.4	-0.4	0.2	-0.4	-1.5	80.13
2547	-1.5	-0.5	0.1	-0.4	-1.5	83.18
2524	-1.8	-0.4	0.2	-0.3	-1.8	83.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.1
2523	-0.7	0.1
2546	-0.7	0.1
2547	-0.7	0.1
2524	-0.7	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2317	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.4	0.1	-0.4	-1.7	87.53

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2524	-1.8	-0.3	0.1	-0.3	-1.8	86.40
2547	-1.5	-0.4	0.1	-0.4	-1.5	85.84
2548	-1.5	-0.4	0.0	-0.4	-1.5	89.02
2525	-1.8	-0.3	0.0	-0.3	-1.8	88.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	0.0
2524	-0.7	0.0
2547	-0.7	0.0
2548	-0.7	0.0
2525	-0.7	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2318	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.7	-0.4	-0.1	-0.4	-1.7	-86.96
2525	-1.8	-0.3	-0.0	-0.3	-1.8	-88.33
2548	-1.5	-0.4	-0.0	-0.4	-1.5	-88.35
2549	-1.5	-0.4	-0.1	-0.4	-1.5	-85.15
2526	-1.8	-0.3	-0.1	-0.3	-1.8	-85.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.0
2525	-0.7	-0.0
2548	-0.7	-0.0
2549	-0.7	-0.0
2526	-0.7	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2319	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.6	-0.4	-0.2	-0.4	-1.6	-81.47
2526	-1.8	-0.4	-0.2	-0.4	-1.8	-83.04
2549	-1.5	-0.5	-0.1	-0.4	-1.5	-82.49
2550	-1.4	-0.4	-0.2	-0.4	-1.5	-79.41
2527	-1.7	-0.3	-0.2	-0.3	-1.7	-80.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.1
2526	-0.7	-0.1
2549	-0.7	-0.1
2550	-0.7	-0.1
2527	-0.7	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2320	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2527	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.5	-0.4	-0.3	-0.4	-1.6	-76.07
2527	-1.7	-0.4	-0.3	-0.4	-1.8	-77.77
2550	-1.5	-0.5	-0.2	-0.4	-1.5	-76.67
2551	-1.3	-0.4	-0.3	-0.3	-1.4	-73.84
2528	-1.6	-0.4	-0.3	-0.3	-1.7	-75.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.2
2527	-0.7	-0.1
2550	-0.7	-0.2
2551	-0.7	-0.2
2528	-0.7	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2321	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2528	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.4	-0.5	-0.4	-0.3	-1.5	-70.83
2528	-1.6	-0.5	-0.4	-0.4	-1.7	-72.58
2551	-1.3	-0.5	-0.3	-0.4	-1.4	-70.94
2552	-1.2	-0.4	-0.3	-0.3	-1.3	-68.55
2529	-1.4	-0.4	-0.4	-0.2	-1.6	-70.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.2
2528	-0.7	-0.2
2551	-0.7	-0.2
2552	-0.7	-0.2
2529	-0.7	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2322	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2529	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-0.5	-0.4	-0.3	-1.4	-65.86
2529	-1.5	-0.6	-0.4	-0.4	-1.7	-67.54
2552	-1.2	-0.6	-0.4	-0.4	-1.4	-65.40
2553	-1.0	-0.4	-0.4	-0.2	-1.2	-63.70
2530	-1.2	-0.4	-0.5	-0.2	-1.4	-66.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.3
2529	-0.7	-0.3
2552	-0.7	-0.3
2553	-0.7	-0.3
2530	-0.7	-0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2323	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2530	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.0	-0.5	-0.4	-0.3	-1.2	-61.36
				2530	-1.3	-0.6	-0.5	-0.4	-1.5	-62.75
				2553	-1.0	-0.6	-0.4	-0.3	-1.2	-60.21
				2554	-0.8	-0.3	-0.4	-0.1	-1.0	-59.57
				2531	-1.0	-0.4	-0.5	-0.2	-1.3	-62.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	-0.4				
				2530	-0.7	-0.5				
				2553	-0.7	-0.4				
				2554	-0.7	-0.4				
				2531	-0.7	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2324	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	-0.4	-0.2	-1.1	-57.67
				2531	-1.1	-0.6	-0.4	-0.4	-1.4	-58.44
				2554	-0.8	-0.5	-0.4	-0.3	-1.0	-55.62
				2555	-0.5	-0.3	-0.3	-0.0	-0.8	-56.70
				2532	-0.8	-0.4	-0.4	-0.1	-1.1	-59.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.7	-0.6				
				2531	-0.7	-0.6				
				2554	-0.7	-0.6				
				2555	-0.7	-0.6				
				2532	-0.7	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2325	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2532	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.3	-0.3	-0.1	-0.8	-55.59
				2532	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-1.1	-55.09
				2555	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.8	-52.25
				2556	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.5	-56.36
				2533	-0.6	-0.2	-0.4	-0.0	-0.8	-58.18
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-0.6	-0.7
2532	-0.7	-0.7
2555	-0.7	-0.7
2556	-0.6	-0.7
2533	-0.6	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2326	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.2	-0.2	-0.0	-0.5	-57.15
				2533	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.9	-53.92
				2556	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.6	-51.67
				2557	-0.2	0.1	-0.2	0.2	-0.3	-61.67
				2534	-0.4	-0.0	-0.3	0.1	-0.5	-61.29
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-0.9				
				2533	-0.6	-0.9				
				2556	-0.6	-0.8				
				2557	-0.5	-0.8				
				2534	-0.5	-0.9				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2327	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.1	-0.2	0.2	-0.3	-66.77
				2534	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-58.44
				2557	-0.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.3	-58.73
				2558	-0.0	0.4	-0.1	0.4	-0.0	-75.35
				2535	-0.2	0.2	-0.2	0.3	-0.2	-71.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-1.0				
				2534	-0.5	-1.1				
				2557	-0.5	-1.0				
				2558	-0.4	-1.0				
				2535	-0.4	-1.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2328	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2535	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.5	-0.1	0.5	-0.0	-81.79
				2535	-0.2	0.1	-0.1	0.2	-0.2	-73.64

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2558	-0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-77.52
2559	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-86.66
2536	0.0	0.7	-0.1	0.7	0.0	-83.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-1.2
2535	-0.4	-1.3
2558	-0.4	-1.1
2559	-0.2	-1.1
2536	-0.2	-1.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2329	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2536	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.9	-0.0	0.9	0.1	-88.55
2536	0.0	0.6	-0.0	0.6	-0.0	-85.46
2559	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-88.40
46	0.2	1.2	0.0	1.2	0.2	89.83
47	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-88.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-1.3
2536	-0.2	-1.4
2559	-0.2	-1.2
46	0.0	-1.2
47	0.0	-1.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2330	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-89.62
264	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	89.61
265	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-88.92
2560	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-88.83
2537	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	88.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	1.1
264	0.0	1.2
265	0.0	1.0
2560	-0.1	1.0
2537	-0.1	1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2331	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2537	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	87.23
2537	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	87.42
2560	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	89.79
2561	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	86.33
2538	-0.1	0.3	0.0	0.3	-0.1	82.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	1.0
2537	-0.1	1.1
2560	-0.1	0.9
2561	-0.3	0.9
2538	-0.3	1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2332	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.2	0.1	0.2	-0.1	77.38
2538	-0.1	0.3	0.1	0.4	-0.1	79.77
2561	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	83.98
2562	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	72.24
2539	-0.3	-0.0	0.1	0.0	-0.3	68.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.9
2538	-0.3	0.9
2561	-0.3	0.8
2562	-0.4	0.8
2539	-0.4	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2333	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2539	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.0	0.1	0.0	-0.3	65.26
2539	-0.3	0.1	0.1	0.1	-0.3	69.18
2562	-0.1	0.2	0.1	0.2	-0.1	72.16
2563	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	58.77
2540	-0.5	-0.3	0.2	-0.2	-0.6	59.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.8
2539	-0.4	0.8
2562	-0.4	0.7
2563	-0.4	0.7
2540	-0.4	0.8

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2334	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	60.08
				2540	-0.4	-0.1	0.2	-0.0	-0.5	63.23
				2563	-0.2	-0.0	0.2	0.1	-0.3	62.86
				2564	-0.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.5	55.47
				2541	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	58.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	0.6				
				2540	-0.4	0.7				
				2563	-0.4	0.6				
				2564	-0.5	0.6				
				2541	-0.5	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2335	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-0.7	60.25
				2541	-0.6	-0.2	0.3	-0.1	-0.7	62.35
				2564	-0.4	-0.2	0.2	-0.1	-0.5	60.29
				2565	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.7	57.23
				2542	-0.8	-0.5	0.3	-0.3	-1.0	60.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	0.5				
				2541	-0.5	0.5				
				2564	-0.5	0.5				
				2565	-0.6	0.5				
				2542	-0.6	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2336	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2542	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	0.3	-0.3	-0.9	62.99
				2542	-0.8	-0.3	0.3	-0.2	-0.9	64.26
				2565	-0.6	-0.3	0.2	-0.1	-0.7	61.67
				2566	-0.7	-0.5	0.2	-0.3	-0.9	61.10
				2543	-1.0	-0.5	0.3	-0.4	-1.1	63.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	0.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2542 -0.6 0.4
 2565 -0.6 0.4
 2566 -0.6 0.4
 2543 -0.6 0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2337	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2543	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-0.4	0.3	-0.3	-1.0	66.99
				2543	-1.0	-0.4	0.3	-0.2	-1.1	67.63
				2566	-0.7	-0.3	0.2	-0.2	-0.8	65.02
				2567	-0.9	-0.5	0.2	-0.4	-1.0	66.00
				2544	-1.1	-0.5	0.3	-0.4	-1.2	68.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	0.3				
				2543	-0.6	0.3				
				2566	-0.6	0.3				
				2567	-0.6	0.3				
				2544	-0.6	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2338	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2544	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.4	0.2	-0.4	-1.1	71.69
				2544	-1.1	-0.4	0.3	-0.3	-1.2	71.81
				2567	-0.9	-0.4	0.2	-0.3	-1.0	69.46
				2568	-1.0	-0.5	0.2	-0.4	-1.1	71.46
				2545	-1.3	-0.5	0.3	-0.4	-1.3	73.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	0.3				
				2544	-0.6	0.3				
				2567	-0.6	0.2				
				2568	-0.6	0.2				
				2545	-0.6	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2339	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2545	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.2	-0.4	0.2	-0.4	-1.2	76.81
				2545	-1.2	-0.4	0.2	-0.3	-1.3	76.47
				2568	-1.0	-0.4	0.2	-0.4	-1.0	74.57

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2569	-1.1	-0.5	0.1	-0.5	-1.1	77.24
2546	-1.3	-0.5	0.2	-0.4	-1.4	78.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.2
2545	-0.6	0.2
2568	-0.6	0.2
2569	-0.6	0.2
2546	-0.6	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2340	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2546	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-0.4	0.1	-0.4	-1.3	82.18
2546	-1.3	-0.4	0.1	-0.4	-1.4	81.44
2569	-1.1	-0.4	0.1	-0.4	-1.1	80.10
2570	-1.2	-0.5	0.1	-0.5	-1.2	83.20
2547	-1.4	-0.4	0.1	-0.4	-1.4	83.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.1
2546	-0.6	0.1
2569	-0.6	0.1
2570	-0.6	0.1
2547	-0.6	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2341	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.4	0.0	-0.4	-1.3	87.68
2547	-1.4	-0.4	0.1	-0.4	-1.4	86.58
2570	-1.2	-0.4	0.1	-0.4	-1.2	85.90
2571	-1.2	-0.5	0.0	-0.5	-1.2	89.22
2548	-1.4	-0.4	0.0	-0.4	-1.4	88.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.0
2547	-0.6	0.0
2570	-0.6	0.0
2571	-0.7	0.0
2548	-0.7	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2342	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.4	-0.0	-0.4	-1.3	-86.77
2548	-1.4	-0.4	-0.0	-0.4	-1.4	-88.17
2571	-1.2	-0.5	-0.0	-0.5	-1.2	-88.13
2572	-1.2	-0.5	-0.1	-0.4	-1.2	-84.80
2549	-1.4	-0.4	-0.1	-0.4	-1.4	-85.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.0
2548	-0.7	-0.0
2571	-0.7	-0.0
2572	-0.7	-0.0
2549	-0.7	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2343	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.3	-0.4	-0.1	-0.4	-1.3	-81.25
2549	-1.4	-0.4	-0.1	-0.4	-1.4	-82.89
2572	-1.2	-0.5	-0.1	-0.5	-1.2	-82.10
2573	-1.1	-0.4	-0.1	-0.4	-1.1	-78.96
2550	-1.3	-0.4	-0.2	-0.4	-1.4	-80.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.7	-0.1
2549	-0.7	-0.1
2572	-0.7	-0.1
2573	-0.7	-0.1
2550	-0.7	-0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2344	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.2	-0.4	-0.2	-0.4	-1.2	-75.86
2550	-1.4	-0.5	-0.2	-0.4	-1.4	-77.65
2573	-1.1	-0.5	-0.2	-0.5	-1.1	-76.10
2574	-1.0	-0.4	-0.2	-0.4	-1.1	-73.39
2551	-1.2	-0.4	-0.2	-0.3	-1.3	-75.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-0.2
2550	-0.7	-0.2
2573	-0.7	-0.2
2574	-0.6	-0.2
2551	-0.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2345	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-1.1	-0.5	-0.2	-0.4	-1.2	-70.70
				2551	-1.3	-0.5	-0.3	-0.4	-1.3	-72.51
				2574	-1.0	-0.5	-0.2	-0.4	-1.1	-70.25
				2575	-0.9	-0.4	-0.2	-0.3	-1.0	-68.23
				2552	-1.1	-0.4	-0.3	-0.3	-1.2	-70.98

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-0.2				
				2551	-0.6	-0.2				
				2574	-0.6	-0.2				
				2575	-0.6	-0.2				
				2552	-0.6	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2346	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.9	-0.4	-0.3	-0.3	-1.0	-65.96
				2552	-1.1	-0.5	-0.3	-0.4	-1.3	-67.58
				2575	-0.9	-0.5	-0.2	-0.4	-1.0	-64.70
				2576	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.8	-63.75
				2553	-1.0	-0.4	-0.3	-0.3	-1.1	-66.80

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-0.3				
				2552	-0.6	-0.3				
				2575	-0.6	-0.3				
				2576	-0.6	-0.3				
				2553	-0.6	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2347	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2553	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.8	-0.4	-0.3	-0.3	-0.9	-61.92
				2553	-1.0	-0.6	-0.3	-0.4	-1.1	-63.05
				2576	-0.7	-0.5	-0.2	-0.3	-0.9	-59.69
				2577	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-60.39
				2554	-0.8	-0.3	-0.3	-0.2	-0.9	-63.46

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-0.4				
				2553	-0.6	-0.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2576 -0.6 -0.4
 2577 -0.6 -0.4
 2554 -0.6 -0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2348	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-59.23
				2554	-0.8	-0.5	-0.3	-0.4	-1.0	-59.31
				2577	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.7	-55.71
				2578	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-59.16
				2555	-0.6	-0.3	-0.3	-0.1	-0.8	-61.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.6	-0.5				
				2554	-0.6	-0.6				
				2577	-0.6	-0.5				
				2578	-0.5	-0.5				
				2555	-0.5	-0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2349	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2555	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5	-59.34
				2555	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.8	-57.23
				2578	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.5	-53.97
				2579	-0.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	-62.41
				2556	-0.4	-0.1	-0.2	-0.0	-0.5	-62.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-0.7				
				2555	-0.5	-0.7				
				2578	-0.5	-0.6				
				2579	-0.5	-0.6				
				2556	-0.5	-0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2350	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	-65.60
				2556	-0.5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.6	-59.16
				2579	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-58.01
				2580	-0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-73.32

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2557 -0.3 0.1 -0.1 0.1 -0.3 -69.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	-0.8
2556	-0.5	-0.8
2579	-0.5	-0.8
2580	-0.4	-0.8
2557	-0.4	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2351	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2557	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-79.13
2557	-0.3	-0.0	-0.1	-0.0	-0.3	-69.90
2580	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-74.05
2581	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-85.60
2558	-0.1	0.4	-0.1	0.4	-0.1	-81.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.9
2557	-0.4	-1.0
2580	-0.4	-0.9
2581	-0.3	-0.9
2558	-0.3	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2352	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.5	-0.0	0.5	0.0	-88.51
2558	-0.1	0.3	-0.0	0.3	-0.1	-84.48
2581	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-88.14
2582	0.1	0.8	0.0	0.8	0.1	89.37
2559	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-88.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-1.0
2558	-0.3	-1.1
2581	-0.3	-1.0
2582	-0.1	-1.0
2559	-0.1	-1.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2353	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	89.00
2559	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	89.96
2582	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	87.95
45	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	88.59
46	0.2	1.2	0.0	1.2	0.2	89.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-1.1
2559	-0.1	-1.2
2582	-0.1	-1.0
45	0.0	-1.0
46	0.0	-1.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2354	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-87.74
265	0.2	1.1	-0.0	1.1	0.2	-89.01
266	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-87.90
2583	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-86.17
2560	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-87.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.9
265	0.0	1.0
266	0.0	0.9
2583	-0.1	0.9
2560	-0.1	1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2355	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-87.93
2560	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-89.02
2583	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-87.25
2584	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-86.59
2561	-0.0	0.4	-0.0	0.4	-0.0	-89.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.9
2560	-0.1	0.9
2583	-0.1	0.8
2584	-0.2	0.8
2561	-0.2	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2356	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2561	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.3	0.0	0.3	-0.1	88.45
				2561	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0	87.92
				2584	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-88.26
				2585	-0.1	0.2	0.0	0.2	-0.1	88.81
				2562	-0.2	0.1	0.0	0.1	-0.2	82.69

				NODE	Vxx	Vyy
				Cent	-0.2	0.8
				2561	-0.2	0.8
				2584	-0.2	0.7
				2585	-0.3	0.7
				2562	-0.3	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2357	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	78.38
				2562	-0.2	0.2	0.1	0.2	-0.2	80.06
				2585	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.1	85.75
				2586	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	73.83
				2563	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.4	69.60


				NODE	Vxx	Vyy
				Cent	-0.3	0.7
				2562	-0.3	0.7
				2585	-0.3	0.6
				2586	-0.3	0.6
				2563	-0.3	0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2358	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	67.76
				2563	-0.3	-0.0	0.1	0.0	-0.3	71.19
				2586	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.2	74.33
				2587	-0.3	-0.2	0.1	-0.2	-0.3	60.85
				2564	-0.5	-0.3	0.1	-0.2	-0.5	62.76

				NODE	Vxx	Vyy
				Cent	-0.4	0.6
				2563	-0.3	0.6
				2586	-0.3	0.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2587 -0.4 0.6
2564 -0.4 0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2359	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2564	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.5	63.82
				2564	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-0.5	66.88
				2587	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	65.99
				2588	-0.4	-0.3	0.1	-0.2	-0.5	58.49
				2565	-0.6	-0.4	0.2	-0.3	-0.7	62.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	0.5				
				2564	-0.4	0.5				
				2587	-0.4	0.5				
				2588	-0.5	0.5				
				2565	-0.5	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2360	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.3	0.1	-0.3	-0.6	64.62
				2565	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-0.7	66.79
				2588	-0.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.5	64.04
				2589	-0.5	-0.4	0.1	-0.3	-0.6	60.96
				2566	-0.8	-0.5	0.2	-0.4	-0.8	65.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	0.4				
				2565	-0.5	0.4				
				2588	-0.5	0.4				
				2589	-0.5	0.4				
				2566	-0.5	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2361	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2566	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.4	0.2	-0.3	-0.8	67.73
				2566	-0.7	-0.3	0.2	-0.3	-0.8	69.08
				2589	-0.5	-0.3	0.1	-0.2	-0.6	65.84
				2590	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	65.45
				2567	-0.9	-0.5	0.2	-0.4	-0.9	69.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.3
2566	-0.5	0.3
2589	-0.5	0.3
2590	-0.5	0.3
2567	-0.5	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2362	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	0.1	-0.4	-0.9	72.03
2567	-0.8	-0.4	0.2	-0.3	-0.9	72.67
2590	-0.6	-0.4	0.1	-0.3	-0.7	69.59
2591	-0.8	-0.5	0.1	-0.4	-0.8	70.92
2568	-1.0	-0.5	0.2	-0.4	-1.0	73.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.2
2567	-0.5	0.2
2590	-0.5	0.2
2591	-0.5	0.2
2568	-0.5	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2363	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.9	-0.4	0.1	-0.4	-0.9	77.00
2568	-1.0	-0.4	0.1	-0.4	-1.0	77.00
2591	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.8	74.44
2592	-0.8	-0.5	0.1	-0.5	-0.8	76.92
2569	-1.0	-0.5	0.1	-0.5	-1.1	78.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.2
2568	-0.5	0.2
2591	-0.5	0.2
2592	-0.6	0.2
2569	-0.6	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2364	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-1.0	-0.4	0.1	-0.4	-1.0	82.34
2569	-1.0	-0.4	0.1	-0.4	-1.0	81.79
2592	-0.8	-0.4	0.1	-0.4	-0.8	79.98
2593	-0.9	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	83.18
2570	-1.1	-0.5	0.1	-0.5	-1.1	83.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.1
2569	-0.6	0.1
2592	-0.6	0.1
2593	-0.6	0.1
2570	-0.6	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2365	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2570	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.4	0.0	-0.4	-1.0	87.89
2570	-1.1	-0.4	0.0	-0.4	-1.1	86.84
2593	-0.9	-0.5	0.0	-0.4	-0.9	85.97
2594	-0.9	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	89.53
2571	-1.1	-0.4	0.0	-0.4	-1.1	89.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	0.0
2570	-0.6	0.0
2593	-0.6	0.0
2594	-0.6	0.0
2571	-0.6	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2366	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2571	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.5	-0.0	-0.4	-1.0	-86.49
2571	-1.1	-0.4	-0.0	-0.4	-1.1	-87.96
2594	-0.9	-0.5	-0.0	-0.5	-0.9	-87.77
2595	-0.9	-0.5	-0.0	-0.5	-0.9	-84.21
2572	-1.1	-0.4	-0.0	-0.4	-1.1	-85.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-0.0
2571	-0.6	-0.0
2594	-0.6	-0.0
2595	-0.6	-0.0
2572	-0.6	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2367	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	-0.5	-0.1	-0.4	-1.0	-80.92
2572	-1.1	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	-82.70
2595	-0.9	-0.5	-0.1	-0.5	-0.9	-81.40
2596	-0.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	-78.19
2573	-1.0	-0.4	-0.1	-0.4	-1.0	-80.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-0.1
2572	-0.6	-0.1
2595	-0.6	-0.1
2596	-0.6	-0.1
2573	-0.6	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2368	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.9	-0.5	-0.1	-0.4	-0.9	-75.54
2573	-1.0	-0.5	-0.1	-0.5	-1.1	-77.49
2596	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.9	-75.07
2597	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	-72.59
2574	-1.0	-0.4	-0.1	-0.4	-1.0	-75.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.6	-0.2
2573	-0.6	-0.2
2596	-0.6	-0.2
2597	-0.6	-0.2
2574	-0.6	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2369	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2574	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.9	-70.53
2574	-1.0	-0.5	-0.2	-0.5	-1.0	-72.42
2597	-0.8	-0.5	-0.1	-0.4	-0.8	-68.95
2598	-0.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.7	-67.67
2575	-0.8	-0.4	-0.2	-0.3	-0.9	-71.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	-0.2
2574	-0.6	-0.2
2597	-0.6	-0.2
2598	-0.5	-0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2575 -0.5 -0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2370	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2575	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.4	-0.2	-0.3	-0.8	-66.17
				2575	-0.9	-0.5	-0.2	-0.4	-0.9	-67.69
				2598	-0.7	-0.5	-0.1	-0.4	-0.7	-63.32
				2599	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.6	-63.88
				2576	-0.7	-0.4	-0.2	-0.3	-0.8	-67.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-0.3				
				2575	-0.5	-0.3				
				2598	-0.5	-0.3				
				2599	-0.5	-0.3				
				2576	-0.5	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2371	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2576	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.6	-63.04
				2576	-0.8	-0.5	-0.2	-0.4	-0.8	-63.64
				2599	-0.5	-0.4	-0.1	-0.3	-0.6	-58.62
				2600	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-62.14
				2577	-0.6	-0.3	-0.2	-0.2	-0.7	-65.69
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-0.4				
				2576	-0.5	-0.4				
				2599	-0.5	-0.4				
				2600	-0.5	-0.4				
				2577	-0.5	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2372	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.3	-0.1	-0.2	-0.5	-62.44
				2577	-0.6	-0.4	-0.2	-0.3	-0.7	-61.01
				2600	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-55.95
				2601	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-64.69
				2578	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.5	-66.15

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	-0.5
2577	-0.5	-0.5
2600	-0.5	-0.5
2601	-0.4	-0.5
2578	-0.4	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2373	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-67.37
2578	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-61.72
2601	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-58.74
2602	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2	-74.97
2579	-0.3	-0.0	-0.1	-0.0	-0.3	-71.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	-0.6
2578	-0.4	-0.6
2601	-0.4	-0.6
2602	-0.3	-0.6
2579	-0.3	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2374	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2579	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	0.0	-0.0	0.1	-0.2	-80.00
2579	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-70.15
2602	-0.2	-0.1	-0.0	-0.0	-0.2	-75.27
2603	-0.0	0.2	-0.0	0.2	-0.0	-87.67
2580	-0.2	0.2	-0.0	0.2	-0.2	-81.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.7
2579	-0.3	-0.8
2602	-0.3	-0.7
2603	-0.3	-0.7
2580	-0.3	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2375	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	0.3	0.0	0.3	-0.0	89.79
2580	-0.2	0.1	-0.0	0.1	-0.2	-84.88
2603	-0.1	0.2	0.0	0.2	-0.1	88.61
2604	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	86.96
2581	-0.0	0.4	-0.0	0.4	-0.0	-89.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.8
2580	-0.3	-0.9
2603	-0.3	-0.8
2604	-0.2	-0.8
2581	-0.2	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2376	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	86.99
2581	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0	88.00
2604	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	85.29
2605	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	86.62
2582	0.1	0.8	0.0	0.8	0.1	88.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.9
2581	-0.2	-1.0
2604	-0.2	-0.8
2605	-0.0	-0.8
2582	-0.0	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2377	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	87.28
2582	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	86.94
2605	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.54
44	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	87.65
45	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	88.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-1.0
2582	-0.0	-1.0
2605	-0.0	-0.9
44	0.0	-0.9
45	0.0	-1.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2378	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.8	-0.0	0.8	0.2	-86.35
266	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-87.97
267	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-87.10
2606	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.30
2583	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.8
266	0.0	0.9
267	0.0	0.7
2606	0.0	0.7
2583	0.0	0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2379	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2583	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-84.55
2583	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-86.42
2606	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-85.08
2607	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-82.09
2584	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-84.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.8
2583	0.0	0.8
2606	0.0	0.7
2607	-0.1	0.7
2584	-0.1	0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2380	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2584	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.3	-0.0	0.3	-0.0	-83.36
2584	0.0	0.4	-0.0	0.4	0.0	-85.85
2607	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.0	-82.86
2608	-0.0	0.2	-0.0	0.2	-0.0	-79.51
2585	-0.1	0.1	-0.0	0.2	-0.1	-84.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.7
2584	-0.1	0.7
2607	-0.1	0.6
2608	-0.2	0.6
2585	-0.2	0.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2381	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-85.72
				2585	-0.1	0.2	-0.0	0.2	-0.1	-88.48
				2608	-0.0	0.2	-0.0	0.2	-0.0	-82.45
				2609	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	-80.17
				2586	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	88.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.6				
				2585	-0.2	0.6				
				2608	-0.2	0.6				
				2609	-0.3	0.6				
				2586	-0.3	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2382	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2586	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	85.08
				2586	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	84.35
				2609	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-86.56
				2610	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	86.19
				2587	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	74.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	0.5				
				2586	-0.3	0.6				
				2609	-0.3	0.5				
				2610	-0.3	0.5				
				2587	-0.3	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2383	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	73.48
				2587	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-0.3	76.09
				2610	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	82.07
				2611	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	64.20
				2588	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	67.67
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -0.3      0.5
          2587      -0.3      0.5
          2610      -0.3      0.4
          2611      -0.4      0.4
          2588      -0.4      0.5
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2384	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2588	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.3	0.1	-0.3	-0.4	68.74
				2588	-0.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.5	71.97
				2611	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	71.22
				2612	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	60.38
				2589	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	67.33
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	0.4				
				2588	-0.4	0.4				
				2611	-0.4	0.4				
				2612	-0.4	0.4				
				2589	-0.4	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2385	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2589	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	0.1	-0.3	-0.5	69.44
				2589	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.6	71.93
				2612	-0.4	-0.3	0.1	-0.2	-0.4	68.10
				2613	-0.5	-0.4	0.1	-0.4	-0.5	63.65
				2590	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	70.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	0.3				
				2589	-0.4	0.3				
				2612	-0.4	0.3				
				2613	-0.4	0.3				
				2590	-0.4	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2386	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	72.75

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2590	-0.6	-0.4	0.1	-0.3	-0.7	74.28
2613	-0.5	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	69.85
2614	-0.6	-0.4	0.1	-0.4	-0.6	69.28
2591	-0.7	-0.5	0.1	-0.4	-0.8	74.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.2
2590	-0.4	0.2
2613	-0.4	0.2
2614	-0.5	0.2
2591	-0.5	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2387	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2591	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	77.36
2591	-0.7	-0.4	0.1	-0.4	-0.7	77.96
2614	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	74.04
2615	-0.6	-0.5	0.0	-0.4	-0.6	75.95
2592	-0.8	-0.5	0.1	-0.5	-0.8	79.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.2
2591	-0.5	0.2
2614	-0.5	0.2
2615	-0.5	0.2
2592	-0.5	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2388	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.0	-0.4	-0.7	82.65
2592	-0.8	-0.4	0.0	-0.4	-0.8	82.40
2615	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	79.61
2616	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	83.07
2593	-0.8	-0.5	0.0	-0.5	-0.8	84.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.1
2592	-0.5	0.1
2615	-0.5	0.1
2616	-0.5	0.1
2593	-0.5	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2389	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	0.0	-0.4	-0.7	88.29
2593	-0.8	-0.4	0.0	-0.4	-0.8	87.28
2616	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	86.07
2617	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-89.73
2594	-0.8	-0.5	0.0	-0.5	-0.8	89.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	0.0
2593	-0.5	0.0
2616	-0.5	0.0
2617	-0.5	0.0
2594	-0.5	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2390	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2594	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.5	-0.0	-0.5	-0.7	-85.95
2594	-0.8	-0.5	-0.0	-0.5	-0.8	-87.60
2617	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-86.92
2618	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-82.74
2595	-0.8	-0.4	-0.0	-0.4	-0.8	-85.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	-0.0
2594	-0.5	-0.0
2617	-0.5	-0.0
2618	-0.5	-0.0
2595	-0.5	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2391	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.7	-0.4	-0.0	-0.4	-0.7	-80.27
2595	-0.8	-0.5	-0.0	-0.5	-0.8	-82.38
2618	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-79.61
2619	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-76.25
2596	-0.8	-0.4	-0.1	-0.4	-0.8	-80.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.5	-0.1
2595	-0.5	-0.1
2618	-0.5	-0.1
2619	-0.5	-0.1
2596	-0.5	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2392	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2596	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-74.90
				2596	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.8	-77.22
				2619	-0.6	-0.5	-0.1	-0.4	-0.6	-72.28
				2620	-0.5	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-70.57
				2597	-0.7	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-76.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-0.2				
				2596	-0.5	-0.2				
				2619	-0.5	-0.2				
				2620	-0.5	-0.2				
				2597	-0.5	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2393	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-70.18
				2597	-0.7	-0.5	-0.1	-0.4	-0.8	-72.30
				2620	-0.5	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-65.25
				2621	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-66.21
				2598	-0.6	-0.4	-0.1	-0.3	-0.7	-72.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.5	-0.2				
				2597	-0.5	-0.2				
				2620	-0.5	-0.2				
				2621	-0.5	-0.2				
				2598	-0.5	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2394	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2598	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.1	-0.3	-0.5	-66.75
				2598	-0.7	-0.5	-0.1	-0.4	-0.7	-67.99
				2621	-0.5	-0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-59.00
				2622	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.4	-64.33
				2599	-0.5	-0.3	-0.1	-0.3	-0.6	-70.16
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      -0.4    -0.3
2598      -0.5    -0.3
2621      -0.5    -0.3
2622      -0.4    -0.3
2599      -0.4    -0.3
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2395	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.4	-66.15
				2599	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-65.08
				2622	-0.4	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-54.66
				2623	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-68.20
				2600	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-70.58
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.4				
				2599	-0.4	-0.4				
				2622	-0.4	-0.4				
				2623	-0.4	-0.4				
				2600	-0.4	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2396	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-72.26
				2600	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-65.66
				2623	-0.3	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-57.43
				2624	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-82.81
				2601	-0.3	-0.1	-0.0	-0.1	-0.3	-75.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.5				
				2600	-0.4	-0.5				
				2623	-0.4	-0.4				
				2624	-0.3	-0.4				
				2601	-0.3	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2397	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-87.13
				2601	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-75.06

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2624	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	88.86
2625	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	83.93
2602	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-0.2	-85.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.5
2601	-0.3	-0.6
2624	-0.3	-0.5
2625	-0.3	-0.5
2602	-0.3	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2398	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	83.35
2602	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	88.93
2625	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	76.09
2626	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	80.66
2603	-0.1	0.2	0.0	0.2	-0.1	86.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.6
2602	-0.3	-0.7
2625	-0.3	-0.6
2626	-0.2	-0.6
2603	-0.2	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2399	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.3	0.0	0.3	-0.0	81.95
2603	-0.1	0.2	0.0	0.2	-0.1	82.63
2626	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	77.57
2627	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	81.87
2604	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	84.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.7
2603	-0.2	-0.8
2626	-0.2	-0.7
2627	-0.1	-0.7
2604	-0.1	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2400	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	83.84
2604	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	83.03
2627	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	81.16
2628	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.61
2605	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.8
2604	-0.1	-0.8
2627	-0.1	-0.7
2628	0.0	-0.7
2605	0.0	-0.8

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2401	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	86.00
2605	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.80
2628	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.83
43	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	86.90
44	0.2	1.1	0.0	1.1	0.2	87.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.8
2605	0.0	-0.9
2628	0.0	-0.7
43	0.0	-0.7
44	0.0	-0.9

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2402	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.8	-0.1	0.8	0.1	-85.26
267	0.2	1.0	-0.0	1.0	0.2	-87.15
268	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-86.44
2629	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-82.89
2606	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.7
267	0.0	0.7
268	0.0	0.6
2629	0.0	0.6
2606	0.0	0.7

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2403	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.1	-82.08
				2606	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.42
				2629	0.1	0.6	-0.1	0.7	0.1	-83.42
				2630	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-79.06
				2607	0.0	0.4	-0.1	0.4	0.0	-80.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.6				
				2606	0.0	0.7				
				2629	0.0	0.6				
				2630	-0.0	0.6				
				2607	-0.0	0.7				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2404	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2607	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.82
				2607	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.0	-81.26
				2630	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.0	-79.06
				2631	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-72.88
				2608	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-76.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.6				
				2607	-0.0	0.6				
				2630	-0.0	0.5				
				2631	-0.1	0.5				
				2608	-0.1	0.6				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2405	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-73.98
				2608	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-79.25
				2631	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-74.57
				2632	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-65.39
				2609	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	-73.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.5				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2608	-0.1	0.6
2631	-0.1	0.5
2632	-0.2	0.5
2609	-0.2	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2406	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-71.80
				2609	-0.1	0.1	-0.0	0.1	-0.1	-79.80
				2632	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-70.37
				2633	-0.1	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-56.26
				2610	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-75.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.5				
				2609	-0.2	0.5				
				2632	-0.2	0.4				
				2633	-0.2	0.4				
				2610	-0.2	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2407	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-74.22
				2610	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-84.75
				2633	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-67.06
				2634	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.2	-44.04
				2611	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-87.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	0.4				
				2610	-0.2	0.4				
				2633	-0.2	0.4				
				2634	-0.3	0.4				
				2611	-0.3	0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2408	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-87.23
				2611	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	86.59
				2634	-0.2	-0.1	-0.0	-0.1	-0.2	-66.66

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2635	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-25.22
2612	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	77.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.3
2611	-0.3	0.4
2634	-0.3	0.3
2635	-0.3	0.3
2612	-0.3	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2409	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	78.66
2612	-0.4	-0.3	0.0	-0.3	-0.4	80.26
2635	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-79.74
2636	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	4.05
2613	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	74.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.3
2612	-0.3	0.3
2635	-0.3	0.3
2636	-0.4	0.3
2613	-0.4	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2410	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	75.90
2613	-0.5	-0.3	0.0	-0.3	-0.5	78.76
2636	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	72.89
2637	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	34.13
2614	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	76.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.2
2613	-0.4	0.2
2636	-0.4	0.2
2637	-0.4	0.2
2614	-0.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2411	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	78.70
2614	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	80.47
2637	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	70.05
2638	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	59.46
2615	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	80.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.2
2614	-0.4	0.2
2637	-0.4	0.1
2638	-0.4	0.1
2615	-0.4	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2412	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	83.70
2615	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	83.93
2638	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	76.10
2639	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	81.18
2616	-0.6	-0.5	0.0	-0.5	-0.6	85.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.1
2615	-0.4	0.1
2638	-0.4	0.1
2639	-0.4	0.1
2616	-0.4	0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2413	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2616	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.5	-0.4	0.0	-0.4	-0.5	89.66
2616	-0.6	-0.4	0.0	-0.4	-0.6	88.34
2639	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	86.72
2640	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-82.25
2617	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-89.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.0
2616	-0.4	0.0
2639	-0.4	0.0
2640	-0.4	0.0
2617	-0.4	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2414	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-84.05
				2617	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-86.72
				2640	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-78.38
				2641	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-70.08
				2618	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-84.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.0				
				2617	-0.4	-0.0				
				2640	-0.4	-0.0				
2641	-0.4	-0.0								
2618	-0.4	-0.0								
2415	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-77.86
				2618	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-81.57
				2641	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-60.50
				2642	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-60.68
				2619	-0.6	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-80.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.1				
				2618	-0.4	-0.1				
				2641	-0.4	-0.1				
2642	-0.4	-0.1								
2619	-0.4	-0.1								
2416	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-72.33
				2619	-0.6	-0.5	-0.0	-0.5	-0.6	-76.49
				2642	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-42.71
				2643	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-52.99
				2620	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-77.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.1				
				2619	-0.4	-0.2				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2642 -0.4 -0.1
 2643 -0.4 -0.1
 2620 -0.4 -0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2417	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-68.58
				2620	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.6	-71.97
				2643	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-25.74
				2644	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-46.75
				2621	-0.5	-0.3	-0.0	-0.3	-0.5	-75.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.2				
				2620	-0.4	-0.2				
				2643	-0.4	-0.2				
				2644	-0.4	-0.2				
				2621	-0.4	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2418	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-70.81
				2621	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-69.27
				2644	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-7.17
				2645	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	58.90
				2622	-0.4	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-77.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.4	-0.3				
				2621	-0.4	-0.3				
				2644	-0.4	-0.3				
				2645	-0.3	-0.3				
				2622	-0.3	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2419	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	85.45
				2622	-0.4	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-73.17
				2645	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	15.05
				2646	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	57.65

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2623 -0.3 -0.2 -0.0 -0.2 -0.3 -86.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.3
2622	-0.3	-0.4
2645	-0.3	-0.3
2646	-0.3	-0.3
2623	-0.3	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2420	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	68.78
2623	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	83.74
2646	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	36.35
2647	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	62.80
2624	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	82.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.4
2623	-0.3	-0.4
2646	-0.3	-0.4
2647	-0.3	-0.4
2624	-0.3	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2421	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	68.54
2624	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	70.34
2647	-0.1	-0.1	0.1	-0.0	-0.2	51.88
2648	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	68.05
2625	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	77.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.5
2624	-0.3	-0.5
2647	-0.3	-0.4
2648	-0.2	-0.4
2625	-0.2	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2422	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	72.11
2625	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1	70.79
2648	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	62.98
2649	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	73.24
2626	-0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	77.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.5
2625	-0.2	-0.6
2648	-0.2	-0.5
2649	-0.1	-0.5
2626	-0.1	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2423	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	76.76
2626	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.1	74.82
2649	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	71.56
2650	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	78.32
2627	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	80.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.6
2626	-0.1	-0.7
2649	-0.1	-0.6
2650	-0.0	-0.6
2627	-0.0	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2424	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.54
2627	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	79.64
2650	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	78.38
2651	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.06
2628	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.7
2627	-0.0	-0.7
2650	-0.0	-0.6
2651	0.1	-0.6
2628	0.1	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2425	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.2	0.8	0.1	0.8	0.2	84.99
2628	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.21
2651	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	82.53
42	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	86.28
43	0.2	1.0	0.0	1.0	0.2	86.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.7
2628	0.1	-0.7
2651	0.1	-0.6
42	0.0	-0.6
43	0.0	-0.7

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2426	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-84.37
268	0.2	0.9	-0.0	0.9	0.2	-86.48
269	0.2	0.8	-0.0	0.8	0.2	-85.88
2652	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.78
2629	0.1	0.6	-0.1	0.7	0.1	-82.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.6
268	0.0	0.6
269	0.0	0.5
2652	0.1	0.5
2629	0.1	0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2427	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2629	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-80.19
2629	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-82.83
2652	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-82.10
2653	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-76.90
2630	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-77.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.5
2629	0.1	0.6
2652	0.1	0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2653 0.0 0.5
2630 0.0 0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2428	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2630	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.3	-0.1	0.4	0.0	-74.01
				2630	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-77.84
				2653	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-76.29
				2654	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-68.93
				2631	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-71.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.5				
				2630	0.0	0.5				
				2653	0.0	0.5				
				2654	-0.1	0.5				
				2631	-0.1	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2429	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2631	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.1	-67.08
				2631	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-72.81
				2654	0.0	0.3	-0.1	0.3	-0.0	-69.56
				2655	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-59.30
				2632	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-63.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.5				
				2631	-0.1	0.5				
				2654	-0.1	0.4				
				2655	-0.1	0.4				
				2632	-0.1	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2430	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2632	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-59.57
				2632	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-68.14
				2655	-0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-61.88
				2656	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-48.57
				2633	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2	-56.52

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.4
2632	-0.1	0.4
2655	-0.1	0.4
2656	-0.2	0.4
2633	-0.2	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2431	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-51.44
2633	-0.1	-0.0	-0.1	-0.0	-0.2	-64.19
2656	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-52.93
2657	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-37.70
2634	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-49.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.4
2633	-0.2	0.4
2656	-0.2	0.3
2657	-0.2	0.3
2634	-0.2	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2432	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2634	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	-0.0	-0.2	-0.2	-42.68
2634	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-61.59
2657	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-42.57
2658	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-27.89
2635	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-43.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.3
2634	-0.2	0.3
2657	-0.2	0.3
2658	-0.3	0.3
2635	-0.3	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2433	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2635	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-33.58
2635	-0.3	-0.2	-0.0	-0.2	-0.3	-61.70
2658	-0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-31.50
2659	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-19.89
2636	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-38.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.2
2635	-0.3	0.3
2658	-0.3	0.2
2659	-0.3	0.2
2636	-0.3	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2434	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-24.81
2636	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-66.82
2659	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-21.38
2660	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.4	-13.79
2637	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-41.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.2
2636	-0.3	0.2
2659	-0.3	0.2
2660	-0.3	0.2
2637	-0.3	0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2435	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-17.42
2637	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-76.16
2660	-0.3	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-13.50
2661	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-9.35
2638	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-66.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.1
2637	-0.3	0.1
2660	-0.3	0.1
2661	-0.3	0.1
2638	-0.3	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2436	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2638	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-12.18
2638	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-81.87
2661	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-8.01
2662	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-6.15
2639	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-81.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.1
2638	-0.3	0.1
2661	-0.3	0.1
2662	-0.4	0.1
2639	-0.4	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2437	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2639	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-8.76
2639	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-81.59
2662	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-4.28
2663	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-3.56
2640	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-81.75


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	0.0
2639	-0.4	0.0
2662	-0.4	0.0
2663	-0.4	0.0
2640	-0.4	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2438	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-5.43
2640	-0.5	-0.4	-0.0	-0.4	-0.5	-77.15
2663	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-1.36
2664	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-0.78
2641	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-79.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.4	-0.0
2640	-0.4	-0.0
2663	-0.4	-0.0
2664	-0.4	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2641 -0.4 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2439	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2641	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-0.37
				2641	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-68.25
				2664	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	1.62
				2665	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	3.08
				2642	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-80.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	-0.1				
				2641	-0.4	-0.1				
				2664	-0.4	-0.1				
				2665	-0.3	-0.1				
				2642	-0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2440	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2642	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	7.10
				2642	-0.4	-0.4	-0.0	-0.4	-0.4	-34.48
				2665	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	5.37
				2666	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	8.80
				2643	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	86.27
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	-0.1				
				2642	-0.3	-0.1				
				2665	-0.3	-0.1				
				2666	-0.3	-0.1				
				2643	-0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2441	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	16.68
				2643	-0.4	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	14.24
				2666	-0.3	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	10.34
				2667	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	16.96
				2644	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	60.89

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.2
2643	-0.3	-0.2
2666	-0.3	-0.2
2667	-0.3	-0.2
2644	-0.3	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2442	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	27.47
2644	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	26.99
2667	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	16.87
2668	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	27.55
2645	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	55.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.2
2644	-0.3	-0.3
2667	-0.3	-0.2
2668	-0.3	-0.2
2645	-0.3	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2443	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	38.32
2645	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	36.43
2668	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	25.20
2669	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	39.39
2646	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	57.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.3
2645	-0.3	-0.3
2668	-0.3	-0.3
2669	-0.2	-0.3
2646	-0.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2444	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	48.44
2646	-0.2	-0.2	0.1	-0.2	-0.3	45.24
2669	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	35.32
2670	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	50.66
2647	-0.1	-0.1	0.1	-0.0	-0.2	61.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.4
2646	-0.2	-0.4
2669	-0.2	-0.3
2670	-0.2	-0.3
2647	-0.2	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2445	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	57.58
2647	-0.1	-0.1	0.1	-0.0	-0.2	53.81
2670	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	46.62
2671	-0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	60.38
2648	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	66.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.4
2647	-0.2	-0.4
2670	-0.2	-0.4
2671	-0.1	-0.4
2648	-0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2446	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2648	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.2	0.1	0.2	-0.1	65.80
2648	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	62.13
2671	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	57.88
2672	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	68.61
2649	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	71.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.5
2648	-0.1	-0.5
2671	-0.1	-0.4
2672	-0.1	-0.4
2649	-0.1	-0.5

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2447	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	73.23
2649	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	70.07
2672	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	68.03
2673	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	75.73
2650	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	77.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.5
2649	-0.1	-0.6
2672	-0.1	-0.5
2673	0.0	-0.5
2650	0.0	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2448	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.77
2650	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	77.21
2673	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	76.39
2674	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.81
2651	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	82.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.5
2650	0.0	-0.6
2673	0.0	-0.5
2674	0.1	-0.5
2651	0.1	-0.6

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2449	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	84.16
2651	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	81.95
2674	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.51
41	0.2	0.8	0.0	0.8	0.2	85.75
42	0.2	0.9	0.0	0.9	0.2	86.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.6
2651	0.1	-0.6
2674	0.1	-0.5
41	0.0	-0.5
42	0.0	-0.6

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2450	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.7	-0.1	0.7	0.1	-83.62
				269	0.2	0.8	-0.0	0.8	0.2	-85.91
				270	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.39
				2675	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-80.87
				2652	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.5				
				269	0.0	0.5				
				270	0.0	0.4				
				2675	0.1	0.4				
				2652	0.1	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2451	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-78.68
				2652	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-81.51
				2675	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-81.00
				2676	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-75.27
				2653	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-75.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.5				
				2652	0.1	0.5				
				2675	0.1	0.4				
				2676	0.0	0.4				
				2653	0.0	0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2452	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.0	-71.28
				2653	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-75.21
				2676	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-74.18
				2677	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-66.37
				2654	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-67.75
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      0.4
2653      0.0      0.5
2676      0.0      0.4
2677     -0.0      0.4
2654     -0.0      0.5
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2453	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2654	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent      0.0      0.2     -0.1      0.2     -0.0     -62.93
2654      0.0      0.3     -0.1      0.3     -0.0     -68.40
2677      0.0      0.2     -0.1      0.3     -0.0     -66.23
2678      0.0      0.1     -0.1      0.2     -0.1     -56.23
2655     -0.0      0.1     -0.1      0.1     -0.1     -58.94
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent     -0.1      0.4
2654     -0.0      0.4
2677     -0.0      0.4
2678     -0.1      0.4
2655     -0.1      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2454	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent     -0.0      0.0     -0.1      0.1     -0.1     -54.04
2655     -0.0      0.1     -0.1      0.2     -0.1     -61.28
2678      0.0      0.1     -0.1      0.2     -0.1     -57.37
2679     -0.0     -0.0     -0.1      0.1     -0.1     -45.92
2656     -0.1     -0.0     -0.1      0.0     -0.2     -50.09
    
```

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent     -0.1      0.4
2655     -0.1      0.4
2678     -0.1      0.3
2679     -0.1      0.3
2656     -0.1      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2455	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
Cent     -0.1     -0.1     -0.1      0.0     -0.2     -44.97
    
```

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2656	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-53.86
2679	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-47.78
2680	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-36.40
2657	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-41.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.3
2656	-0.1	0.3
2679	-0.1	0.3
2680	-0.2	0.3
2657	-0.2	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2456	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-36.14
2657	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-46.08
2680	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-38.03
2681	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-28.18
2658	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-33.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.3
2657	-0.2	0.3
2680	-0.2	0.2
2681	-0.2	0.2
2658	-0.2	0.3


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2457	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2658	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-27.99
2658	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-38.00
2681	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-28.90
2682	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-21.31
2659	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-26.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.2
2658	-0.2	0.2
2681	-0.2	0.2
2682	-0.2	0.2
2659	-0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2458	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2659	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2660 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-20.76
2659	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-29.79
2682	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-20.96
2683	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-15.59
2660	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-20.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.2
2659	-0.2	0.2
2682	-0.2	0.2
2683	-0.3	0.2
2660	-0.3	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2459	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-14.48
2660	-0.3	-0.3	-0.0	-0.3	-0.3	-21.74
2683	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-14.34
2684	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-10.71
2661	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-14.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.1
2660	-0.3	0.1
2683	-0.3	0.1
2684	-0.3	0.1
2661	-0.3	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2460	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-8.97
2661	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-14.23
2684	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-8.84
2685	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-6.37
2662	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-9.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	0.1
2661	-0.3	0.1
2684	-0.3	0.1
2685	-0.3	0.1
2662	-0.3	0.1

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2461	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-3.94
				2662	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-7.40
				2685	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-4.13
				2686	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-2.25
				2663	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-3.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	0.0				
				2662	-0.3	0.0				
				2685	-0.3	0.0				
				2686	-0.3	0.0				
				2663	-0.3	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2462	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	0.94
				2663	-0.3	-0.4	-0.0	-0.3	-0.4	-1.18
				2686	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	0.16
				2687	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	2.00
				2664	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	2.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	-0.0				
				2663	-0.3	-0.0				
				2686	-0.3	-0.0				
				2687	-0.3	-0.0				
				2664	-0.3	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2463	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2664	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	6.07
				2664	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	4.76
				2687	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	4.37
				2688	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	6.73
				2665	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	9.46
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent -0.3 -0.1
 2664 -0.3 -0.1
 2687 -0.3 -0.1
 2688 -0.3 -0.1
 2665 -0.3 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2464	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2665	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	11.77
				2665	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	10.75
				2688	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	8.83
				2689	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	12.30
				2666	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	17.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	-0.1				
				2665	-0.3	-0.1				
				2688	-0.3	-0.1				
				2689	-0.3	-0.1				
				2666	-0.3	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2465	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	18.29
				2666	-0.3	-0.4	0.0	-0.3	-0.4	17.08
				2689	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	13.86
				2690	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	19.02
				2667	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	26.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.3	-0.2				
				2666	-0.3	-0.2				
				2689	-0.3	-0.2				
				2690	-0.3	-0.2				
				2667	-0.3	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2466	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	25.79
				2667	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	23.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2690	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	19.73
2691	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	27.10
2668	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	35.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.2
2667	-0.3	-0.2
2690	-0.3	-0.2
2691	-0.2	-0.2
2668	-0.2	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2467	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	34.24
2668	-0.2	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	31.49
2691	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	26.74
2692	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	36.43
2669	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	43.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.3
2668	-0.2	-0.3
2691	-0.2	-0.3
2692	-0.2	-0.3
2669	-0.2	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2468	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	43.39
2669	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	39.72
2692	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	35.09
2693	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	46.47
2670	-0.1	-0.0	0.1	0.0	-0.1	52.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.3
2669	-0.2	-0.3
2692	-0.2	-0.3
2693	-0.1	-0.3
2670	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2469	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2671 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	52.81
2670	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	48.58
2693	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	44.78
2694	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	56.37
2671	-0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	60.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.4
2670	-0.1	-0.4
2693	-0.1	-0.3
2694	-0.1	-0.3
2671	-0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2470	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	62.04
2671	-0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	57.81
2694	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	55.31
2695	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	65.55
2672	0.0	0.3	0.1	0.3	-0.0	67.57


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.4
2671	-0.1	-0.4
2694	-0.1	-0.4
2695	-0.0	-0.4
2672	-0.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2471	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2672	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	70.69
2672	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	66.98
2695	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.0	65.73
2696	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	73.75
2673	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	74.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.4
2672	-0.0	-0.5
2695	-0.0	-0.4
2696	0.0	-0.4
2673	0.0	-0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2472	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2673	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	78.35
				2673	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	75.36
				2696	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	74.88
				2697	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	80.77
				2674	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	81.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.5				
				2673	0.0	-0.5				
				2696	0.0	-0.4				
				2697	0.1	-0.4				
				2674	0.1	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2473	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.7	0.1	0.7	0.1	83.45
				2674	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	80.92
				2697	0.1	0.5	0.1	0.6	0.1	80.66
				40	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.28
				41	0.2	0.8	0.0	0.8	0.2	85.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.5				
				2674	0.1	-0.5				
				2697	0.1	-0.4				
				40	0.0	-0.4				
				41	0.0	-0.5				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2474	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	-0.1	0.6	0.1	-82.97
				270	0.1	0.7	-0.0	0.7	0.1	-85.41
				271	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-84.95
				2698	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-80.10
				2675	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.1	-80.26
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.4				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

                270      0.0      0.4
                271      0.0      0.3
                2698     0.1      0.3
                2675     0.1      0.4
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2475	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-77.43				
2675	0.1	0.5	-0.1	0.6	0.1	-80.39				
2698	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-80.06				
2699	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.0	-73.97				
2676	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-74.25				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.1	0.4								
2675	0.1	0.4								
2698	0.1	0.3								
2699	0.1	0.3								
2676	0.1	0.4								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2476	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-69.22				
2676	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-73.14				
2699	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.0	-72.51				
2700	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-64.57				
2677	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-65.39				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	0.0	0.4								
2676	0.1	0.4								
2699	0.1	0.3								
2700	-0.0	0.3								
2677	-0.0	0.4								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2477	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-60.22				
2677	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-65.27				
2700	0.0	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-63.88				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2701	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-54.39
2678	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-56.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.3
2677	-0.0	0.4
2700	-0.0	0.3
2701	-0.1	0.3
2678	-0.1	0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2478	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2678	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-51.08
2678	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-57.15
2701	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-54.65
2702	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.59
2679	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-47.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.3
2678	-0.1	0.3
2701	-0.1	0.3
2702	-0.1	0.3
2679	-0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2479	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2679	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.24
2679	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-48.90
2702	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-45.26
2703	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-35.84
2680	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-38.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.3
2679	-0.1	0.3
2702	-0.1	0.2
2703	-0.1	0.2
2680	-0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2480	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-34.04
2680	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-40.69
2703	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-36.24
2704	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-28.29
2681	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-31.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.2
2680	-0.1	0.2
2703	-0.1	0.2
2704	-0.2	0.2
2681	-0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2481	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-26.63
2681	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-32.70
2704	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-28.04
2705	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-21.82
2682	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-24.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.2
2681	-0.2	0.2
2704	-0.2	0.2
2705	-0.2	0.2
2682	-0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2482	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-19.99
2682	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-25.11
2705	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-20.83
2706	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-16.18
2683	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-18.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.2
2682	-0.2	0.2
2705	-0.2	0.1
2706	-0.2	0.1
2683	-0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2483	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-14.02
				2683	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-18.03
				2706	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-14.57
				2707	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-11.13
				2684	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.4	-13.24

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.1				
				2683	-0.2	0.1				
				2706	-0.2	0.1				
				2707	-0.2	0.1				
				2684	-0.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2484	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2684	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-8.54
				2684	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-11.49
				2707	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-9.06
				2708	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-6.43
				2685	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-7.78

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.1				
				2684	-0.2	0.1				
				2707	-0.2	0.1				
				2708	-0.2	0.1				
				2685	-0.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2485	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	-0.0	-0.2	-0.3	-3.34
				2685	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-5.43
				2708	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-4.08
				2709	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-1.86
				2686	-0.2	-0.4	-0.0	-0.2	-0.4	-2.30

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.0				
				2685	-0.2	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2708 -0.2 0.0
 2709 -0.2 0.0
 2686 -0.2 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2486	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	1.76
				2686	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	0.30
				2709	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	0.60
				2710	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	2.81
				2687	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	3.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	-0.0				
				2686	-0.2	-0.0				
				2709	-0.2	-0.0				
				2710	-0.2	-0.0				
				2687	-0.2	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2487	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	6.99
				2687	-0.2	-0.4	0.0	-0.2	-0.4	5.87
				2710	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	5.21
				2711	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	7.80
				2688	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	9.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	-0.1				
				2687	-0.2	-0.1				
				2710	-0.2	-0.1				
				2711	-0.2	-0.1				
				2688	-0.2	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2488	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	12.55
				2688	-0.2	-0.3	0.0	-0.2	-0.4	11.47
				2711	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	9.97
				2712	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	13.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2689 -0.2 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 16.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.1
2688	-0.2	-0.1
2711	-0.2	-0.1
2712	-0.2	-0.1
2689	-0.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2489	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2689	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	18.62
2689	-0.2	-0.3	0.1	-0.2	-0.3	17.29
2712	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	15.09
2713	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	19.66
2690	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	23.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.2
2689	-0.2	-0.2
2712	-0.2	-0.1
2713	-0.2	-0.1
2690	-0.2	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2490	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	25.37
2690	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	23.51
2713	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	20.81
2714	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	26.95
2691	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.2	31.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.2
2690	-0.2	-0.2
2713	-0.2	-0.2
2714	-0.2	-0.2
2691	-0.2	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2491	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	32.91
2691	-0.1	-0.2	0.1	-0.1	-0.3	30.30
2714	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	27.36
2715	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	35.25
2692	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	39.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.2
2691	-0.2	-0.3
2714	-0.2	-0.2
2715	-0.1	-0.2
2692	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2492	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	41.26
2692	-0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.2	37.82
2715	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	34.99
2716	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	44.41
2693	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	47.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.3
2692	-0.1	-0.3
2715	-0.1	-0.3
2716	-0.1	-0.3
2693	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2493	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	50.25
2693	-0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	46.17
2716	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.84
2717	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	53.97
2694	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	56.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.3
2693	-0.1	-0.3
2716	-0.1	-0.3
2717	-0.1	-0.3
2694	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2494	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	59.58
2694	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	55.29
2717	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	53.75
2718	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	63.38
2695	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	64.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.3
2694	-0.1	-0.4
2717	-0.1	-0.3
2718	0.0	-0.3
2695	0.0	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2495	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2695	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	68.78
2695	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	64.82
2718	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	64.10
2719	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	72.17
2696	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	72.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.4
2695	0.0	-0.4
2718	0.0	-0.3
2719	0.1	-0.3
2696	0.1	-0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2496	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2696	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	77.17
2696	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	73.90
2719	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	73.68
2720	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.87
2697	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	80.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.4
2696	0.1	-0.4
2719	0.1	-0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2720 0.1 -0.3
2697 0.1 -0.4

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2497	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	82.84
				2697	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	80.05
				2720	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.93
				39	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	84.86
				40	0.1	0.7	0.0	0.7	0.1	85.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.4				
				2697	0.1	-0.4				
				2720	0.1	-0.3				
				39	0.0	-0.3				
				40	0.0	-0.4				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2498	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-82.39
				271	0.1	0.6	-0.0	0.6	0.1	-84.97
				272	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.54
				2721	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-79.43
				2698	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.3				
				271	0.0	0.3				
				272	0.0	0.3				
				2721	0.1	0.3				
				2698	0.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2499	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-76.36
				2698	0.1	0.5	-0.1	0.5	0.1	-79.41
				2721	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-79.23
				2722	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-72.91
				2699	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-72.97

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.3
2698	0.1	0.3
2721	0.1	0.3
2722	0.1	0.3
2699	0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2500	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-67.61
2699	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-71.43
2722	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-71.13
2723	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-63.23
2700	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-63.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.3
2699	0.1	0.3
2722	0.1	0.3
2723	0.0	0.3
2700	0.0	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2501	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-58.31
2700	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-62.96
2723	0.1	0.2	-0.1	0.3	-0.0	-62.13
2724	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-53.15
2701	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-54.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.3
2700	0.0	0.3
2723	0.0	0.3
2724	-0.0	0.3
2701	-0.0	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2502	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-49.23
2701	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-54.45
2724	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.85
2725	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.79
2702	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-45.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.3
2701	-0.0	0.3
2724	-0.0	0.2
2725	-0.1	0.2
2702	-0.1	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2503	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2702	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-40.74
2702	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-46.11
2725	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.77
2726	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-35.52
2703	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-37.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
2702	-0.1	0.2
2725	-0.1	0.2
2726	-0.1	0.2
2703	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2504	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-33.00
2703	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-38.11
2726	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-35.28
2727	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-28.35
2704	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-30.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
2703	-0.1	0.2
2726	-0.1	0.2
2727	-0.1	0.2
2704	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2505	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2704	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-26.01
2704	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-30.55
2727	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-27.61
2728	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-22.08
2705	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-24.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
2704	-0.1	0.2
2727	-0.1	0.2
2728	-0.2	0.2
2705	-0.2	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2506	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-19.66
2705	-0.1	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-23.47
2728	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-20.77
2729	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-16.48
2706	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-18.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.1
2705	-0.2	0.1
2728	-0.2	0.1
2729	-0.2	0.1
2706	-0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2507	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-13.83
2706	-0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-16.87
2729	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-14.68
2730	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-11.34
2707	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-12.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	0.1
2706	-0.2	0.1
2729	-0.2	0.1
2730	-0.2	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2707 -0.2 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2508	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2707	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-8.36
				2707	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-10.69
				2730	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-9.17
				2731	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-6.46
				2708	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-7.37
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.1				
				2707	-0.2	0.1				
				2730	-0.2	0.1				
				2731	-0.2	0.1				
				2708	-0.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2509	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-3.11
				2708	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-4.86
				2731	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-4.06
				2732	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-1.68
				2709	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-1.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.0				
				2708	-0.2	0.0				
				2731	-0.2	0.0				
				2732	-0.2	0.0				
				2709	-0.2	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2510	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2709	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	2.09
				2709	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	0.74
				2732	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	0.82
				2733	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	3.19
				2710	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	3.64

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.0
2709	-0.2	-0.0
2732	-0.2	-0.0
2733	-0.2	-0.0
2710	-0.2	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2511	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2710	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	7.37
2710	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	6.22
2733	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	5.63
2734	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	8.31
2711	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	9.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.1
2710	-0.2	-0.1
2733	-0.2	-0.1
2734	-0.2	-0.1
2711	-0.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2512	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	12.88
2711	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	11.72
2734	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	10.54
2735	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	13.85
2712	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	15.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.1
2711	-0.2	-0.1
2734	-0.2	-0.1
2735	-0.2	-0.1
2712	-0.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2513	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	18.77
2712	-0.1	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	17.37
2735	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	15.73
2736	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	19.98
2713	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	22.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.1
2712	-0.2	-0.1
2735	-0.2	-0.1
2736	-0.2	-0.1
2713	-0.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2514	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2713	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	25.18
2713	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	23.33
2736	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	21.38
2737	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	26.87
2714	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	29.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2713	-0.2	-0.2
2736	-0.2	-0.2
2737	-0.1	-0.2
2714	-0.1	-0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2515	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	32.25
2714	-0.1	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	29.76
2737	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	27.70
2738	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	34.61
2715	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	37.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2714	-0.1	-0.2
2737	-0.1	-0.2
2738	-0.1	-0.2
2715	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2516	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2715	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	40.07
2715	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	36.86
2738	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	34.93
2739	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.18
2716	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	45.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2715	-0.1	-0.3
2738	-0.1	-0.2
2739	-0.1	-0.2
2716	-0.1	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2517	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2716	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	48.66
2716	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	44.79
2739	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.25
2740	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	52.36
2717	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	53.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.3
2716	-0.1	-0.3
2739	-0.1	-0.2
2740	-0.0	-0.2
2717	-0.0	-0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2518	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	57.85
2717	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	53.63
2740	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.70
2741	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	61.75
2718	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	62.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.3
2717	-0.0	-0.3
2740	-0.0	-0.3
2741	0.0	-0.3
2718	0.0	-0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2519	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2718	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	67.27
				2718	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	63.21
				2741	0.1	0.2	0.1	0.3	-0.0	62.88
				2742	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	70.87
				2719	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	71.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.3				
				2718	0.0	-0.3				
				2741	0.0	-0.3				
				2742	0.1	-0.3				
				2719	0.1	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2520	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2719	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	76.16
				2719	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	72.69
				2742	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	72.69
				2743	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	79.08
				2720	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.23
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.3				
				2719	0.1	-0.3				
				2742	0.1	-0.3				
				2743	0.1	-0.3				
				2720	0.1	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2521	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2720	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	82.28
				2720	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	79.29
				2743	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	79.30
				38	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.47
				39	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	84.88
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
          Cent      0.1      -0.3
          2720     0.1      -0.3
          2743     0.1      -0.3
           38      0.0      -0.3
           39      0.0      -0.3
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2522	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	-0.1	0.5	0.1	-81.87
				272	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.55
				273	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.16
				2744	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.83
				2721	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.2				
				272	0.0	0.3				
				273	0.0	0.2				
				2744	0.1	0.2				
				2721	0.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2523	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.1	-75.43
				2721	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.53
				2744	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.0	-78.49
				2745	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-72.01
				2722	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-71.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	0.2				
				2721	0.1	0.3				
				2744	0.1	0.2				
				2745	0.1	0.2				
				2722	0.1	0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2524	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-66.29

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2722	0.1	0.3	-0.1	0.4	0.1	-70.00
2745	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-69.97
2746	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-62.17
2723	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-62.28

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.1	0.2
2722	0.1	0.3
2745	0.1	0.2
2746	0.0	0.2
2723	0.0	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2525	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-56.89
2723	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-61.16
2746	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-60.75
2747	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.26
2724	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.85

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	0.2
2723	0.0	0.3
2746	0.0	0.2
2747	-0.0	0.2
2724	-0.0	0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2526	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-47.97
2724	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-52.54
2747	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.55
2748	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-43.24
2725	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.34

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	0.2
2724	-0.0	0.2
2747	-0.0	0.2
2748	-0.0	0.2
2725	-0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2527	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2749 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-39.78
2725	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-44.33
2748	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.77
2749	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.32
2726	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-36.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
2725	-0.0	0.2
2748	-0.0	0.2
2749	-0.1	0.2
2726	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2528	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2726	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-32.37
2726	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-36.61
2749	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.67
2750	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-28.39
2727	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-30.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.2
2726	-0.1	0.2
2749	-0.1	0.2
2750	-0.1	0.2
2727	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2529	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-25.65
2727	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-29.39
2750	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-27.34
2751	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-22.25
2728	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-23.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
2727	-0.1	0.2
2750	-0.1	0.1
2751	-0.1	0.1
2728	-0.1	0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2530	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-19.48
				2728	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-22.63
				2751	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-20.74
				2752	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-16.67
				2729	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.3	-18.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2728	-0.1	0.1				
				2751	-0.1	0.1				
				2752	-0.1	0.1				
				2729	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2531	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-13.73
				2729	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-0.2	-16.29
				2752	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-14.75
				2753	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-11.47
				2730	-0.1	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-12.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2729	-0.1	0.1				
				2752	-0.1	0.1				
				2753	-0.2	0.1				
				2730	-0.2	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2532	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-8.27
				2730	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-10.30
				2753	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.23
				2754	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.48
				2731	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-7.18
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.2	0.0
2730	-0.2	0.1
2753	-0.2	0.0
2754	-0.2	0.0
2731	-0.2	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2533	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	-2.98
				2731	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-4.58
				2754	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-4.05
				2755	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.3	-1.56
				2732	-0.1	-0.3	-0.0	-0.1	-0.3	-1.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	0.0				
				2731	-0.2	0.0				
				2754	-0.2	0.0				
				2755	-0.2	0.0				
				2732	-0.2	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2534	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	2.27
				2732	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	0.95
				2755	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.3	0.95
				2756	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	3.42
				2733	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	3.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.2	-0.0				
				2732	-0.2	-0.0				
				2755	-0.2	-0.0				
				2756	-0.2	-0.0				
				2733	-0.2	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2535	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	7.57
				2733	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	6.39

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2756	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	5.88
2757	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	8.62
2734	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	9.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.0
2733	-0.2	-0.1
2756	-0.2	-0.0
2757	-0.2	-0.0
2734	-0.2	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2536	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	13.06
2734	-0.1	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	11.84
2757	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	10.89
2758	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	14.15
2735	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	15.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.2	-0.1
2734	-0.2	-0.1
2757	-0.2	-0.1
2758	-0.1	-0.1
2735	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2537	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	18.85
2735	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.3	17.41
2758	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	16.12
2759	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	20.17
2736	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	-0.2	21.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2735	-0.1	-0.1
2758	-0.1	-0.1
2759	-0.1	-0.1
2736	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2538	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	25.06
2736	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	23.23
2759	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	21.74
2760	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	26.82
2737	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	28.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2736	-0.1	-0.2
2759	-0.1	-0.1
2760	-0.1	-0.1
2737	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2539	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	31.84
2737	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.2	29.45
2760	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	27.92
2761	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.19
2738	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	36.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2737	-0.1	-0.2
2760	-0.1	-0.2
2761	-0.1	-0.2
2738	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2540	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	39.31
2738	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	36.26
2761	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.89
2762	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.34
2739	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.2
2738	-0.1	-0.2
2761	-0.1	-0.2
2762	-0.0	-0.2
2739	-0.0	-0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2541	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.1	47.55
				2739	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	43.87
				2762	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.85
				2763	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.19
				2740	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.2				
				2739	-0.0	-0.2				
				2762	-0.0	-0.2				
				2763	-0.0	-0.2				
				2740	-0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2542	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	56.54
				2740	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	52.45
				2763	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.93
				2764	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	60.47
				2741	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	60.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.2				
				2740	-0.0	-0.3				
				2763	-0.0	-0.2				
				2764	0.0	-0.2				
				2741	0.0	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2543	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	66.03
				2741	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	61.96
				2764	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	61.91
				2765	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	69.77
				2742	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	69.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2741 0.0 -0.3
 2764 0.0 -0.2
 2765 0.1 -0.2
 2742 0.1 -0.3

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2544	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	75.27
				2742	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	71.67
				2765	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	71.84
				2766	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	78.37
				2743	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				2742	0.1	-0.3				
				2765	0.1	-0.2				
				2766	0.1	-0.2				
				2743	0.1	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2545	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	81.78
				2743	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.61
				2766	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	78.72
				37	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.10
				38	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.2				
				2743	0.1	-0.3				
				2766	0.1	-0.2				
				37	0.0	-0.2				
				38	0.0	-0.3				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2546	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-81.37
				273	0.1	0.5	-0.0	0.5	0.1	-84.17
				274	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-83.79

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2767	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-78.28
2744	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-78.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.2
273	0.0	0.2
274	0.0	0.2
2767	0.1	0.2
2744	0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2547	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-74.60
2744	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.1	-77.73
2767	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.80
2768	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-71.23
2745	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-70.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.2
2744	0.1	0.2
2767	0.1	0.2
2768	0.1	0.2
2745	0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2548	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-65.19
2745	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-68.76
2768	0.0	0.2	-0.1	0.3	0.0	-68.96
2769	0.1	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-61.31
2746	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-61.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.2
2745	0.1	0.2
2768	0.1	0.2
2769	0.0	0.2
2746	0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2549	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-55.77
2746	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-59.71
2769	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-59.63
2770	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.57
2747	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.2
2746	0.0	0.2
2769	0.0	0.2
2770	0.0	0.2
2747	0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2550	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.1	-47.03
2747	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.12
2770	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.55
2771	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.83
2748	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
2747	0.0	0.2
2770	0.0	0.2
2771	-0.0	0.2
2748	-0.0	0.2


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2551	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-39.11
2748	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-43.09
2771	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.05
2772	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.17
2749	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-36.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.2
2748	-0.0	0.2
2771	-0.0	0.1
2772	-0.1	0.1
2749	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2552	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-31.95
2749	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.62
2772	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.25
2773	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.42
2750	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-29.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
2749	-0.1	0.2
2772	-0.1	0.1
2773	-0.1	0.1
2750	-0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2553	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-25.41
2750	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-28.65
2773	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.17
2774	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-22.36
2751	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-23.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
2750	-0.1	0.1
2773	-0.1	0.1
2774	-0.1	0.1
2751	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2554	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				2752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-19.36
2751	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-22.12
2774	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-20.72
2775	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-16.80
2752	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-17.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
2751	-0.1	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


2774 -0.1 0.1
 2775 -0.1 0.1
 2752 -0.1 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2555	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-13.67
				2752	-0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-15.95
				2775	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.2	-14.80
				2776	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-11.56
				2753	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.2	-12.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2752	-0.1	0.1				
				2775	-0.1	0.1				
				2776	-0.1	0.1				
				2753	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2556	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-8.21
				2753	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.2	-10.07
				2776	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.28
				2777	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.50
				2754	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.3	-7.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.0				
				2753	-0.1	0.0				
				2776	-0.1	0.0				
				2777	-0.1	0.0				
				2754	-0.1	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2557	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-2.90
				2754	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.3	-4.42
				2777	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-4.04
				2778	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.49

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2755 -0.0 -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -1.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2754	-0.1	0.0
2777	-0.1	0.0
2778	-0.1	0.0
2755	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2558	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	2.38
2755	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	1.08
2778	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.03
2779	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	3.58
2756	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.3	3.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2755	-0.1	-0.0
2778	-0.1	-0.0
2779	-0.1	-0.0
2756	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2559	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	7.70
2756	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.3	6.50
2779	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.05
2780	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	8.82
2757	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.2	9.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2756	-0.1	-0.0
2779	-0.1	-0.0
2780	-0.1	-0.0
2757	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2560	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	13.18
2757	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.2	11.92
2780	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	11.13
2781	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	14.36
2758	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	15.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2757	-0.1	-0.1
2780	-0.1	-0.1
2781	-0.1	-0.1
2758	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2561	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	18.90
2758	-0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	17.43
2781	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	16.39
2782	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	20.30
2759	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	21.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2758	-0.1	-0.1
2781	-0.1	-0.1
2782	-0.1	-0.1
2759	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2562	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	24.98
2759	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	23.16
2782	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	21.98
2783	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	26.78
2760	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	28.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2759	-0.1	-0.1
2782	-0.1	-0.1
2783	-0.1	-0.1
2760	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2563	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	31.56
2760	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	29.24
2783	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.07
2784	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.90
2761	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	35.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2760	-0.1	-0.2
2783	-0.1	-0.1
2784	-0.1	-0.1
2761	-0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2564	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	38.76
2761	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.85
2784	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.85
2785	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	41.73
2762	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	42.70


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.2
2761	-0.1	-0.2
2784	-0.1	-0.2
2785	-0.0	-0.2
2762	-0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2565	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.1	46.72
2762	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.1	43.21
2785	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.55
2786	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.28
2763	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.2
2762	-0.0	-0.2
2785	-0.0	-0.2

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2786 0.0 -0.2
2763 0.0 -0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2566	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	55.51
				2763	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.54
				2786	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	51.32
				2787	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	59.41
				2764	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	59.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.2				
				2763	0.0	-0.2				
				2786	0.0	-0.2				
				2787	0.0	-0.2				
				2764	0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2567	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	64.98
				2764	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	60.93
				2787	0.1	0.2	0.1	0.2	-0.0	61.11
				2788	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	68.80
				2765	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	68.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				2764	0.0	-0.2				
				2787	0.0	-0.2				
				2788	0.1	-0.2				
				2765	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2568	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	74.46
				2765	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	70.78
				2788	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	71.09
				2789	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	77.70
				2766	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	77.60

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.2
2765	0.1	-0.2
2788	0.1	-0.2
2789	0.1	-0.2
2766	0.1	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2569	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	81.30
2766	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	77.98
2789	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	78.19
36	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	83.75
37	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1	84.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.2
2766	0.1	-0.2
2789	0.1	-0.2
36	0.0	-0.2
37	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2570	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-80.90
274	0.1	0.4	-0.0	0.4	0.1	-83.80
275	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.43
2790	0.0	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.76
2767	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-77.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
274	0.0	0.2
275	0.0	0.1
2790	0.1	0.1
2767	0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2571	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.0	-73.83
2767	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-76.97
2790	0.0	0.3	-0.1	0.3	0.0	-77.16
2791	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-70.52
2768	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-70.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.2
2767	0.1	0.2
2790	0.1	0.1
2791	0.1	0.1
2768	0.1	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2572	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-64.23
2768	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.0	-67.66
2791	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-68.05
2792	0.0	0.2	-0.1	0.2	-0.0	-60.58
2769	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-60.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.2
2768	0.1	0.2
2791	0.1	0.1
2792	0.0	0.1
2769	0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2573	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-54.85
2769	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-58.51
2792	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-58.69
2793	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.02
2770	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-51.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.2
2769	0.0	0.2
2792	0.0	0.1
2793	0.0	0.1
2770	0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2574	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-46.30
2770	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.00
2793	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.76
2794	0.1	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.52
2771	0.0	0.0	-0.1	0.2	-0.1	-42.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2770	0.0	0.2
2793	0.0	0.1
2794	-0.0	0.1
2771	-0.0	0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2575	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-38.61
2771	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.15
2794	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.49
2795	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.06
2772	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2771	-0.0	0.1
2794	-0.0	0.1
2795	-0.0	0.1
2772	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2576	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-31.64
2772	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.90
2795	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.94
2796	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.45
2773	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-29.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2772	-0.0	0.1
2795	-0.0	0.1
2796	-0.1	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2773 -0.1 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2577	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-25.24
				2773	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.13
				2796	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.04
				2797	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.45
				2774	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-23.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2773	-0.1	0.1				
				2796	-0.1	0.1				
				2797	-0.1	0.1				
				2774	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2578	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-19.28
				2774	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-21.76
				2797	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.71
				2798	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-16.90
				2775	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-17.82
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2774	-0.1	0.1				
				2797	-0.1	0.1				
				2798	-0.1	0.1				
				2775	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2579	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-13.62
				2775	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-15.72
				2798	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-14.83
				2799	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-11.63
				2776	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-12.36

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.1
2775	-0.1	0.1
2798	-0.1	0.1
2799	-0.1	0.1
2776	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2580	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-8.17
2776	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.92
2799	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-9.31
2800	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.51
2777	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2776	-0.1	0.0
2799	-0.1	0.0
2800	-0.1	0.0
2777	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2581	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-2.84
2777	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-4.31
2800	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-4.04
2801	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-1.44
2778	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2777	-0.1	0.0
2800	-0.1	0.0
2801	-0.1	0.0
2778	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2582	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	2.45
2778	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.16
2801	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	1.09
2802	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	3.69
2779	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	3.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2778	-0.1	-0.0
2801	-0.1	-0.0
2802	-0.1	-0.0
2779	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2583	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	7.79
2779	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.56
2802	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.17
2803	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	8.97
2780	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2779	-0.1	-0.0
2802	-0.1	-0.0
2803	-0.1	-0.0
2780	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2584	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	13.26
2780	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	11.96
2803	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	11.30
2804	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.2	14.50
2781	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	15.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2780	-0.1	-0.1
2803	-0.1	-0.1
2804	-0.1	-0.1
2781	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2585	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	18.93
2781	0.0	-0.2	0.1	0.0	-0.2	17.45
2804	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.2	16.59
2805	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.39
2782	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	21.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2781	-0.1	-0.1
2804	-0.1	-0.1
2805	-0.1	-0.1
2782	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2586	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	24.93
2782	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	23.11
2805	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.17
2806	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	26.75
2783	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2782	-0.1	-0.1
2805	-0.1	-0.1
2806	-0.1	-0.1
2783	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2587	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	31.35
2783	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	29.09
2806	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.18
2807	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.67
2784	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
2783	-0.1	-0.1
2806	-0.1	-0.1
2807	-0.0	-0.1
2784	-0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2588	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	38.35
				2784	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.55
				2807	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.83
				2808	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.26
				2785	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2784	-0.0	-0.2				
				2807	-0.0	-0.1				
				2808	-0.0	-0.1				
				2785	-0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2589	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	46.07
				2785	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.71
				2808	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.1	42.31
				2809	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.56
				2786	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				2785	-0.0	-0.2				
				2808	-0.0	-0.1				
				2809	0.0	-0.1				
				2786	0.0	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2590	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	54.66
				2786	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.82
				2809	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.83
				2810	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	58.52
				2787	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	58.30
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.0      -0.2
          2786      0.0      -0.2
          2809      0.0      -0.1
          2810      0.0      -0.1
          2787      0.0      -0.2
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2591	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	64.07
				2787	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	60.06
				2810	0.0	0.2	0.1	0.2	-0.0	60.43
				2811	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	67.93
				2788	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	67.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				2787	0.0	-0.2				
				2810	0.0	-0.1				
				2811	0.1	-0.1				
				2788	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2592	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.1	0.3	0.0	73.73
				2788	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	69.98
				2811	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	70.42
				2812	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	77.08
				2789	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	76.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.1	-0.2				
				2788	0.1	-0.2				
				2811	0.1	-0.1				
				2812	0.1	-0.1				
				2789	0.1	-0.2				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2593	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	80.84

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2789	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	77.40
2812	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	77.70
35	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.40
36	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1	83.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2789	0.1	-0.2
2812	0.1	-0.1
35	0.0	-0.1
36	0.0	-0.2

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2594	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-80.44
275	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.43
276	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.08
2813	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-77.27
2790	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-76.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
275	0.0	0.1
276	0.0	0.1
2813	0.1	0.1
2790	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2595	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-73.11
2790	0.1	0.3	-0.1	0.3	0.1	-76.25
2813	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.54
2814	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.88
2791	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2790	0.1	0.1
2813	0.1	0.1
2814	0.1	0.1
2791	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2596	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-63.37
2791	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-66.67
2814	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-67.23
2815	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-59.94
2792	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-59.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2791	0.1	0.1
2814	0.1	0.1
2815	0.0	0.1
2792	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2597	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-54.08
2792	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-57.47
2815	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-57.87
2816	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.55
2793	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-50.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
2792	0.0	0.1
2815	0.0	0.1
2816	0.0	0.1
2793	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2598	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-45.71
2793	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.08
2816	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.09
2817	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-42.27
2794	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-42.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
2793	0.0	0.1
2816	0.0	0.1
2817	-0.0	0.1
2794	-0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2599	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-38.21
				2794	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.42
				2817	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-41.04
				2818	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.98
				2795	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2794	-0.0	0.1				
				2817	-0.0	0.1				
				2818	-0.0	0.1				
				2795	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2600	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-31.40
				2795	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.35
				2818	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.69
				2819	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-28.47
				2796	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-29.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2795	-0.0	0.1				
				2818	-0.0	0.1				
				2819	-0.0	0.1				
				2796	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2601	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-25.12
				2796	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.75
				2819	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-26.94
				2820	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.53
				2797	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.33
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


Cent	-0.0	0.1
2796	-0.0	0.1
2819	-0.0	0.1
2820	-0.1	0.1
2797	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2602	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-19.22
				2797	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.51
				2820	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.70
				2821	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-16.98
				2798	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-17.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2797	-0.1	0.1				
				2820	-0.1	0.1				
				2821	-0.1	0.1				
				2798	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2603	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-13.59
				2798	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-15.55
				2821	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-14.86
				2822	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.68
				2799	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-12.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.1	0.1				
				2798	-0.1	0.1				
				2821	-0.1	0.0				
				2822	-0.1	0.0				
				2799	-0.1	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2604	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-8.15
				2799	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-9.81

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2822	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.34
2823	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.52
2800	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-6.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2799	-0.1	0.0
2822	-0.1	0.0
2823	-0.1	0.0
2800	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2605	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-2.80
2800	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-4.24
2823	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-4.04
2824	0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-1.40
2801	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2800	-0.1	0.0
2823	-0.1	0.0
2824	-0.1	0.0
2801	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2606	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	2.51
2801	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.22
2824	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	1.14
2825	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	3.77
2802	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	3.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2801	-0.1	-0.0
2824	-0.1	-0.0
2825	-0.1	-0.0
2802	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2607	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	7.86
2802	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	6.61
2825	0.1	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.26
2826	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.08
2803	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	9.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2802	-0.1	-0.0
2825	-0.1	-0.0
2826	-0.1	-0.0
2803	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2608	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.2	13.32
2803	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	12.00
2826	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.43
2827	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	14.61
2804	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	15.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2803	-0.1	-0.1
2826	-0.1	-0.0
2827	-0.1	-0.0
2804	-0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2609	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	18.96
2804	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	17.46
2827	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	16.74
2828	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.46
2805	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.1
2804	-0.1	-0.1
2827	-0.1	-0.1
2828	-0.1	-0.1
2805	-0.1	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2610	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	24.88
				2805	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.07
				2828	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.31
				2829	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	26.72
				2806	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2805	-0.1	-0.1				
				2828	-0.1	-0.1				
				2829	-0.0	-0.1				
				2806	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2611	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	31.18
				2806	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.97
				2829	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.27
				2830	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.49
				2807	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2806	-0.0	-0.1				
				2829	-0.0	-0.1				
				2830	-0.0	-0.1				
				2807	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2612	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	38.01
				2807	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.30
				2830	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.80
				2831	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	40.87
				2808	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	41.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2807 -0.0 -0.1
 2830 -0.0 -0.1
 2831 -0.0 -0.1
 2808 -0.0 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2613	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	45.54
				2808	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	42.30
				2831	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	42.11
				2832	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	48.94
				2809	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	48.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				2808	-0.0	-0.1				
				2831	-0.0	-0.1				
				2832	0.0	-0.1				
				2809	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2614	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	53.93
				2809	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.22
				2832	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	50.41
				2833	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	57.74
				2810	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	57.31
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.1				
				2809	0.0	-0.1				
				2832	0.0	-0.1				
				2833	0.0	-0.1				
				2810	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2615	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2810	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	63.25
				2810	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	59.31
				2833	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	59.83

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2834	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	67.13
2811	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	66.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
2810	0.0	-0.1
2833	0.0	-0.1
2834	0.1	-0.1
2811	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2616	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	73.03
2811	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	69.25
2834	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	69.80
2835	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.47
2812	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	76.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
2811	0.1	-0.1
2834	0.1	-0.1
2835	0.1	-0.1
2812	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2617	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	80.39
2812	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	76.84
2835	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	77.22
34	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.04
35	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2812	0.1	-0.1
2835	0.1	-0.1
34	0.0	-0.1
35	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2618	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.99
276	0.1	0.3	-0.0	0.3	0.1	-83.07
277	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.71
2836	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.78
2813	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-76.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
276	0.0	0.1
277	0.0	0.1
2836	0.1	0.1
2813	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2619	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-72.43
2813	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.1	-75.55
2836	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.93
2837	0.0	0.2	-0.1	0.2	0.0	-69.28
2814	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-68.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2813	0.1	0.1
2836	0.1	0.1
2837	0.1	0.1
2814	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2620	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2814	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-62.60
2814	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-65.75
2837	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-66.46
2838	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-59.37
2815	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-58.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2814	0.1	0.1
2837	0.1	0.1
2838	0.0	0.1
2815	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2621	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-53.40
				2815	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-56.56
				2838	0.0	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-57.14
				2839	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-50.15
				2816	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-49.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2815	0.0	0.1				
				2838	0.0	0.1				
				2839	0.0	0.1				
				2816	0.0	0.1				
2622	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-45.21
				2816	0.1	0.1	-0.1	0.2	-0.0	-48.30
				2839	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.53
				2840	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-42.05
				2817	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-42.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2816	0.0	0.1				
				2839	0.0	0.1				
				2840	0.0	0.1				
				2817	0.0	0.1				
2623	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2817	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-37.88
				2817	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-40.82
				2840	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.67
				2841	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.91
				2818	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.27
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2817	0.0	0.1				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2840 0.0 0.1
 2841 -0.0 0.1
 2818 -0.0 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2624	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-31.21
				2818	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.91
				2841	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.49
				2842	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.49
				2819	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-29.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2818	-0.0	0.1				
				2841	-0.0	0.1				
				2842	-0.0	0.1				
				2819	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2625	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-25.02
				2819	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-27.44
				2842	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.86
				2843	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.59
				2820	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2819	-0.0	0.1				
				2842	-0.0	0.1				
				2843	-0.0	0.1				
				2820	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2626	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2820	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-19.17
				2820	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.30
				2843	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.70
				2844	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-17.05

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2821 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -17.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2820	-0.0	0.1
2843	-0.0	0.1
2844	-0.1	0.1
2821	-0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2627	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2821	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.57				
2821	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-15.42				
2844	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.89				
2845	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.73				
2822	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.2	-12.25				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-0.1	0.0								
2821	-0.1	0.0								
2844	-0.1	0.0								
2845	-0.1	0.0								
2822	-0.1	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2628	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE				
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.13				
2822	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.2	-9.73				
2845	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.37				
2846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.53				
2823	0.0	-0.2	-0.0	0.1	-0.2	-6.88				
NODE	Vxx	Vyy								
Cent	-0.1	0.0								
2822	-0.1	0.0								
2845	-0.1	0.0								
2846	-0.1	0.0								
2823	-0.1	0.0								

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2629	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2823	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.77
2823	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-4.18
2846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.04
2847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.37
2824	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.2	-1.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	0.0
2823	-0.1	0.0
2846	-0.1	0.0
2847	-0.1	0.0
2824	-0.1	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2630	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.55
2824	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	1.26
2847	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.17
2848	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.84
2825	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	3.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2824	-0.1	-0.0
2847	-0.1	-0.0
2848	-0.1	-0.0
2825	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2631	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2825	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	7.91
2825	0.0	-0.2	0.0	0.1	-0.2	6.65
2848	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.33
2849	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.17
2826	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.2	9.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2825	-0.1	-0.0
2848	-0.1	-0.0
2849	-0.1	-0.0
2826	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2632	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2826	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.36
2826	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.2	12.02
2849	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.54
2850	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.70
2827	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	15.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.1	-0.0
2826	-0.1	-0.0
2849	-0.1	-0.0
2850	-0.1	-0.0
2827	-0.1	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2633	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	18.97
2827	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.46
2850	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	16.87
2851	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.52
2828	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	21.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
2827	-0.1	-0.1
2850	-0.1	-0.1
2851	-0.0	-0.1
2828	-0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2634	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2828	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	24.83
2828	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.04
2851	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.42
2852	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.70
2829	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	27.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.1
2828	-0.0	-0.1
2851	-0.0	-0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2852 -0.0 -0.1
 2829 -0.0 -0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2635	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2829	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	31.04
				2829	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	28.87
				2852	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.34
				2853	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.34
				2830	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2829	-0.0	-0.1				
				2852	-0.0	-0.1				
				2853	-0.0	-0.1				
				2830	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2636	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2830	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	37.74
				2830	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	35.10
				2853	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	34.78
				2854	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.54
				2831	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	40.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2830	-0.0	-0.1				
				2853	-0.0	-0.1				
				2854	0.0	-0.1				
				2831	0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2637	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	45.08
				2831	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.95
				2854	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.94
				2855	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.42
				2832	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	48.16

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2831	0.0	-0.1
2854	0.0	-0.1
2855	0.0	-0.1
2832	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2638	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	53.29
2832	0.1	0.1	0.1	0.2	-0.0	49.70
2855	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	50.05
2856	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	57.04
2833	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	56.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2832	0.0	-0.1
2855	0.0	-0.1
2856	0.0	-0.1
2833	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2639	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	62.50
2833	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	58.64
2856	0.0	0.1	0.1	0.2	-0.0	59.28
2857	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	66.39
2834	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	65.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
2833	0.0	-0.1
2856	0.0	-0.1
2857	0.1	-0.1
2834	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2640	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	72.36
2834	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	68.56
2857	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	69.21
2858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	75.88
2835	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	75.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
2834	0.1	-0.1
2857	0.1	-0.1
2858	0.1	-0.1
2835	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2641	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2835	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.95				
2835	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	76.29				
2858	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.74				
33	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.69				
34	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	83.04				

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2835	0.1	-0.1
2858	0.1	-0.1
33	0.0	-0.1
34	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2642	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.53				
277	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.70				
278	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.33				
2859	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-76.31				
2836	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.80				

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
277	0.0	0.1
278	0.0	0.1
2859	0.1	0.1
2836	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2643	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2836	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-71.76
2836	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-74.86
2859	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.33
2860	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.70
2837	0.1	0.2	-0.0	0.2	0.0	-67.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2836	0.1	0.1
2859	0.1	0.1
2860	0.1	0.1
2837	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2644	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2837	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-61.88
2837	0.1	0.2	-0.1	0.2	0.0	-64.88
2860	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-65.73
2861	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-58.85
2838	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-58.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
2837	0.1	0.1
2860	0.1	0.1
2861	0.0	0.1
2838	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2645	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2838	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-52.80
2838	0.1	0.1	-0.1	0.2	0.0	-55.74
2861	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-56.47
2862	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.80
2839	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.1
2838	0.0	0.1
2861	0.0	0.1
2862	0.0	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2839 0.0 0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2646	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2839	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-44.78
				2839	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-47.63
				2862	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.03
				2863	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.87
				2840	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2839	0.0	0.1				
				2862	0.0	0.1				
				2863	0.0	0.1				
				2840	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2647	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2840	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.61
				2840	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.30
				2863	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.35
				2864	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-34.86
				2841	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-35.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2840	0.0	0.1				
				2863	0.0	0.1				
				2864	-0.0	0.1				
				2841	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2648	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-31.05
				2841	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.54
				2864	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.31
				2865	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.51
				2842	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.92

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2841	-0.0	0.1
2864	-0.0	0.1
2865	-0.0	0.1
2842	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2649	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-24.94
2842	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-27.19
2865	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.80
2866	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-22.65
2843	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.1
2842	-0.0	0.1
2865	-0.0	0.1
2866	-0.0	0.1
2843	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2650	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2843	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-19.14
2843	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.14
2866	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.70
2867	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-17.11
2844	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-17.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2843	-0.0	0.1
2866	-0.0	0.0
2867	-0.0	0.0
2844	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2651	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.55
2844	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.31
2867	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.92
2868	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.77
2845	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.22

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	0.0
2844	-0.0	0.0
2867	-0.0	0.0
2868	-0.0	0.0
2845	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2652	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2845	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.11
2845	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.66
2868	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.39
2869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.55
2846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.85

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	0.0
2845	-0.0	0.0
2868	-0.0	0.0
2869	-0.0	0.0
2846	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2653	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.75
2846	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.14
2869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.04
2870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.35
2847	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.48

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	0.0
2846	-0.0	0.0
2869	-0.0	0.0
2870	-0.0	0.0
2847	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2654	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2847	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.58
2847	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.29
2870	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.20
2871	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.89
2848	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2847	-0.0	-0.0
2870	-0.0	-0.0
2871	-0.0	-0.0
2848	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2655	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2848	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	7.95
2848	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.67
2871	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.39
2872	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.24
2849	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2848	-0.0	-0.0
2871	-0.0	-0.0
2872	-0.0	-0.0
2849	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2656	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2849	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.39
2849	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.04
2872	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.63
2873	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.77
2850	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2849	-0.0	-0.0
2872	-0.0	-0.0
2873	-0.0	-0.0
2850	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2657	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	18.99
				2850	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	17.46
				2873	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	16.97
				2874	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.56
				2851	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2850	-0.0	-0.1				
				2873	-0.0	-0.0				
				2874	-0.0	-0.0				
				2851	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2658	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2851	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	24.80
				2851	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	23.01
				2874	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.52
				2875	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.67
				2852	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	27.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2851	-0.0	-0.1				
				2874	-0.0	-0.1				
				2875	-0.0	-0.1				
				2852	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2659	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	30.92
				2852	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.78
				2875	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.40
				2876	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.20
				2853	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.41
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -0.0      -0.1
          2852      -0.0      -0.1
          2875      -0.0      -0.1
          2876      -0.0      -0.1
          2853      -0.0      -0.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2660	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      0.1      0.0      0.1      0.1      -0.0      37.49
          2853      0.1     -0.0      0.1      0.1     -0.1      34.93
          2876      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.1      34.75
          2877      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.0      40.25
          2854      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.0      40.18
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      0.0     -0.1
          2853     -0.0     -0.1
          2876     -0.0     -0.1
          2877      0.0     -0.1
          2854      0.0     -0.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2661	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2854	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.0      44.68
          2854      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.0      41.65
          2877      0.1      0.0      0.1      0.1     -0.0      41.78
          2878      0.0      0.1      0.1      0.1     -0.0      47.94
          2855      0.1      0.1      0.1      0.1     -0.0      47.52
    
```

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
-----
          Cent      0.0     -0.1
          2854      0.0     -0.1
          2877      0.0     -0.1
          2878      0.0     -0.1
          2855      0.0     -0.1
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2662	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

```

-----
          NODE      Mxx      Myy      Mxy      Mmax      Mmin      ANGLE
-----
          Cent      0.0      0.1      0.1      0.1     -0.0      52.72
    
```

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2855	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.24
2878	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.72
2879	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	56.40
2856	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	55.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2855	0.0	-0.1
2878	0.0	-0.1
2879	0.0	-0.1
2856	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2663	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	61.81
2856	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	58.02
2879	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	58.78
2880	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	65.67
2857	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	64.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2856	0.0	-0.1
2879	0.0	-0.1
2880	0.1	-0.1
2857	0.1	-0.1


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2664	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2857	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	71.70
2857	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	67.90
2880	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	68.65
2881	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	75.29
2858	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	74.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.1
2857	0.1	-0.1
2880	0.1	-0.1
2881	0.1	-0.1
2858	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2665	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.50
2858	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	75.75
2881	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	76.27
32	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.31
33	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2858	0.1	-0.1
2881	0.1	-0.1
32	0.0	-0.1
33	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2666	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-79.05
278	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-82.31
279	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.93
2882	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-75.82
2859	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-75.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
278	0.0	0.1
279	0.0	0.0
2882	0.1	0.0
2859	0.1	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2667	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2859	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.09
2859	0.0	0.2	-0.0	0.2	0.0	-74.15
2882	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.71
2883	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.14
2860	0.1	0.1	-0.0	0.2	0.0	-67.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	0.1
2859	0.1	0.1
2882	0.1	0.0
2883	0.1	0.0
2860	0.1	0.1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2668	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2860	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-61.19
				2860	0.0	0.1	-0.1	0.2	0.0	-64.04
				2883	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-65.02
				2884	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-58.36
				2861	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	-57.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2860	0.1	0.1				
				2883	0.1	0.0				
				2884	0.0	0.0				
				2861	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2669	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2861	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-52.25
				2861	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-54.98
				2884	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-55.85
				2885	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.48
				2862	0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2861	0.0	0.1				
				2884	0.0	0.1				
				2885	0.0	0.1				
				2862	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2670	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2862	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-44.40
				2862	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-47.02
				2885	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-47.57
				2886	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.71
				2863	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.47
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.1
2862	0.0	0.1
2885	0.0	0.1
2886	0.0	0.1
2863	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2671	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.36
				2863	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.86
				2886	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.06
				2887	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.81
				2864	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.1				
				2863	0.0	0.1				
				2886	0.0	0.1				
				2887	-0.0	0.1				
				2864	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2672	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-30.91
				2864	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-33.23
				2887	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-33.17
				2888	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.54
				2865	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.81
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.1				
				2864	-0.0	0.1				
				2887	-0.0	0.0				
				2888	-0.0	0.0				
				2865	-0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2673	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2865	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-24.87
				2865	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.98

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2888	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.74
2889	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-22.70
2866	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-23.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2865	-0.0	0.1
2888	-0.0	0.0
2889	-0.0	0.0
2866	-0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2674	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-19.11
2866	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-21.01
2889	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	-20.70
2890	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.16
2867	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.58

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2866	-0.0	0.0
2889	-0.0	0.0
2890	-0.0	0.0
2867	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2675	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.54
2867	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.23
2890	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.95
2891	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.81
2868	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2867	-0.0	0.0
2890	-0.0	0.0
2891	-0.0	0.0
2868	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2676	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2868	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.11
2868	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.61
2891	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.42
2892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.56
2869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2868	-0.0	0.0
2891	-0.0	0.0
2892	-0.0	0.0
2869	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2677	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2869	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.74
2869	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.10
2892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.05
2893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.34
2870	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2869	-0.0	0.0
2892	-0.0	0.0
2893	-0.0	0.0
2870	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2678	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2870	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.61
2870	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.32
2893	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.22
2894	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.93
2871	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2870	-0.0	-0.0
2893	-0.0	-0.0
2894	-0.0	-0.0
2871	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2679	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2871	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	7.98
				2871	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.69
				2894	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.44
				2895	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.30
				2872	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.47
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2871	-0.0	-0.0				
				2894	-0.0	-0.0				
				2895	-0.0	-0.0				
				2872	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2680	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2872	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.42
				2872	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.05
				2895	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.70
				2896	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.84
				2873	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2872	-0.0	-0.0				
				2895	-0.0	-0.0				
				2896	-0.0	-0.0				
				2873	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2681	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	18.99
				2873	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.46
				2896	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.06
				2897	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.60
				2874	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	20.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2873 -0.0 -0.0
 2896 -0.0 -0.0
 2897 -0.0 -0.0
 2874 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2682	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2874	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	24.76
				2874	0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	22.98
				2897	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	22.60
				2898	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.65
				2875	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2874	-0.0	-0.1				
				2897	-0.0	-0.0				
				2898	-0.0	-0.0				
				2875	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2683	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	30.82
				2875	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.71
				2898	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.45
				2899	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	33.08
				2876	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	33.13
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.1				
				2875	-0.0	-0.1				
				2898	-0.0	-0.0				
				2899	-0.0	-0.0				
				2876	-0.0	-0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2684	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	37.28
				2876	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.78
				2899	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.73

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2900	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.99
2877	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2876	-0.0	-0.1
2899	-0.0	-0.1
2900	0.0	-0.1
2877	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2685	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2877	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	44.32
2877	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.39
2900	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.64
2901	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	47.51
2878	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	46.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2877	0.0	-0.1
2900	0.0	-0.1
2901	0.0	-0.1
2878	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2686	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	52.19
2878	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.82
2901	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.42
2902	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	55.80
2879	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	54.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2878	0.0	-0.1
2901	0.0	-0.1
2902	0.0	-0.1
2879	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2687	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2879	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	61.14
2879	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	57.44
2902	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	58.31
2903	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	64.98
2880	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	63.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.1
2879	0.0	-0.1
2902	0.0	-0.0
2903	0.1	-0.0
2880	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2688	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2880	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.05
2880	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	67.26
2903	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.10
2904	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.68
2881	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	74.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.1	-0.0
2880	0.1	-0.1
2903	0.1	-0.0
2904	0.1	-0.0
2881	0.1	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2689	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2881	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	79.03
2881	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	75.21
2904	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	75.80
31	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.92
32	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	82.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2881	0.1	-0.1
2904	0.1	-0.0
31	0.0	-0.0
32	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2690	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-78.56
				279	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.91
				280	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.50
				2905	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-75.32
				2882	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				279	0.0	0.0				
				280	0.0	0.0				
				2905	0.0	0.0				
				2882	0.0	0.0				
2691	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2882	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-70.42
				2882	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.43
				2905	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.08
				2906	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-67.58
				2883	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-66.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2882	0.0	0.0				
				2905	0.0	0.0				
				2906	0.0	0.0				
				2883	0.0	0.0				
2692	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-60.53
				2883	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-63.22
				2906	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-64.32
				2907	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-57.89
				2884	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-56.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2883	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2906 0.0 0.0
 2907 0.0 0.0
 2884 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2693	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-51.73
				2884	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0	-54.27
				2907	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-55.27
				2908	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-49.18
				2885	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-48.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2884	0.0	0.1				
				2907	0.0	0.0				
				2908	0.0	0.0				
				2885	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2694	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2885	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-44.04
				2885	0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.0	-46.47
				2908	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-47.16
				2909	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.56
				2886	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2885	0.0	0.1				
				2908	0.0	0.0				
				2909	0.0	0.0				
				2886	0.0	0.1				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2695	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2886	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-37.14
				2886	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.46
				2909	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.81
				2910	0.1	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.77

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2887 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.0 -34.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2886	0.0	0.1
2909	0.0	0.0
2910	0.0	0.0
2887	0.0	0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2696	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-30.79
				2887	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-32.95
				2910	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-33.03
				2911	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-28.56
				2888	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-28.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2887	0.0	0.0				
				2910	0.0	0.0				
				2911	-0.0	0.0				
				2888	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2697	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-24.81
				2888	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-26.80
				2911	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-26.70
				2912	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-22.75
				2889	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	-23.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2888	-0.0	0.0				
				2911	-0.0	0.0				
				2912	-0.0	0.0				
				2889	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2698	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-19.09
2889	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-20.89
2912	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-20.70
2913	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-17.21
2890	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2889	-0.0	0.0
2912	-0.0	0.0
2913	-0.0	0.0
2890	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2699	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2890	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.54
2890	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.16
2913	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-14.97
2914	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-11.85
2891	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2890	-0.0	0.0
2913	-0.0	0.0
2914	-0.0	0.0
2891	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2700	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2891	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.10
2891	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.56
2914	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.44
2915	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.58
2892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2891	-0.0	0.0
2914	-0.0	0.0
2915	-0.0	0.0
2892	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2701	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.73
2892	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.07
2915	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.06
2916	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.32
2893	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2892	-0.0	0.0
2915	-0.0	0.0
2916	-0.0	0.0
2893	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2702	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.63
2893	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.34
2916	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.23
2917	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.97
2894	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2893	-0.0	-0.0
2916	-0.0	-0.0
2917	-0.0	-0.0
2894	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2703	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.00
2894	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.71
2917	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.49
2918	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.36
2895	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2894	-0.0	-0.0
2917	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2918 -0.0 -0.0
2895 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2704	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.45
				2895	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.06
				2918	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	11.77
				2919	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	14.89
				2896	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.06
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2895	-0.0	-0.0				
				2918	-0.0	-0.0				
				2919	-0.0	-0.0				
				2896	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2705	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2896	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	19.00
				2896	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.46
				2919	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	17.14
				2920	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	20.63
				2897	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	20.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2896	-0.0	-0.0				
				2919	-0.0	-0.0				
				2920	-0.0	-0.0				
				2897	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2706	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	24.73
				2897	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	22.95
				2920	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	22.68
				2921	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	26.63
				2898	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	26.71

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2897	-0.0	-0.0
2920	-0.0	-0.0
2921	-0.0	-0.0
2898	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2707	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	30.72
2898	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	28.64
2921	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	28.49
2922	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	32.97
2899	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	32.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2898	-0.0	-0.0
2921	-0.0	-0.0
2922	0.0	-0.0
2899	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2708	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2899	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	37.08
2899	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.64
2922	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.71
2923	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.76
2900	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2899	0.0	-0.1
2922	0.0	-0.0
2923	0.0	-0.0
2900	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2709	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	43.99
2900	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.14
2923	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.51
2924	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	47.11
2901	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	46.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2900	0.0	-0.1
2923	0.0	-0.0
2924	0.0	-0.0
2901	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2710	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2901	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	51.69
2901	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.43
2924	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	49.14
2925	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	55.23
2902	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	54.21

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2901	0.0	-0.1
2924	0.0	-0.0
2925	0.0	-0.0
2902	0.0	-0.1

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2711	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2902	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	60.49
2902	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	56.89
2925	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	57.86
2926	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	64.29
2903	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	63.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2902	0.0	-0.0
2925	0.0	-0.0
2926	0.0	-0.0
2903	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2712	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2903	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	70.39
2903	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	66.63
2926	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	67.55
2927	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.05
2904	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2903	0.0	-0.0
2926	0.0	-0.0
2927	0.0	-0.0
2904	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2713	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2904	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	78.54
2904	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.64
2927	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	75.30
30	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.48
31	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.89


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2904	0.0	-0.0
2927	0.0	-0.0
30	0.0	-0.0
31	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2714	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-78.02
280	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.47
281	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-81.02
2928	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.79
2905	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
280	0.0	0.0
281	0.0	0.0
2928	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2905 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2715	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-69.73
				2905	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.68
				2928	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.41
				2929	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-67.02
				2906	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-66.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2905	0.0	0.0				
				2928	0.0	0.0				
				2929	0.0	0.0				
				2906	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2716	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-59.88
				2906	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-62.40
				2929	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-63.62
				2930	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-57.43
				2907	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-56.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2906	0.0	0.0				
				2929	0.0	0.0				
				2930	0.0	0.0				
				2907	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2717	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-51.24
				2907	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-53.58
				2930	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-54.69
				2931	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.89
				2908	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-48.10

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2907	0.0	0.0
2930	0.0	0.0
2931	0.0	0.0
2908	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2718	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2908	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-43.71
2908	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-45.95
2931	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-46.76
2932	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-41.42
2909	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-40.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2908	0.0	0.0
2931	0.0	0.0
2932	0.0	0.0
2909	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2719	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2909	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-36.94
2909	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.09
2932	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-39.57
2933	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.73
2910	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	-34.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2909	0.0	0.0
2932	0.0	0.0
2933	0.0	0.0
2910	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2720	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-30.68
2910	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-32.70
2933	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.91
2934	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.58
2911	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	-28.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2910	0.0	0.0
2933	0.0	0.0
2934	-0.0	0.0
2911	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2721	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2911	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.76
2911	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.63
2934	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.66
2935	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.80
2912	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-22.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2911	-0.0	0.0
2934	-0.0	0.0
2935	-0.0	0.0
2912	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2722	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-19.07
2912	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-20.79
2935	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.71
2936	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.26
2913	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-17.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2912	-0.0	0.0
2935	-0.0	0.0
2936	-0.0	0.0
2913	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2723	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-13.53
2913	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-15.10
2936	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-15.00
2937	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-11.89
2914	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2913	-0.0	0.0
2936	-0.0	0.0
2937	-0.0	0.0
2914	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2724	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-8.10
2914	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.53
2937	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.47
2938	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.59
2915	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2914	-0.0	0.0
2937	-0.0	0.0
2938	-0.0	0.0
2915	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2725	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.72
2915	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.05
2938	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.07
2939	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.31
2916	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2915	-0.0	0.0
2938	-0.0	0.0
2939	-0.0	0.0
2916	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2726	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.64
				2916	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.36
				2939	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.25
				2940	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	4.00
				2917	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2916	-0.0	-0.0				
				2939	-0.0	-0.0				
				2940	-0.0	-0.0				
				2917	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2727	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2917	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	8.03
				2917	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.72
				2940	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.53
				2941	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.40
				2918	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2917	-0.0	-0.0				
				2940	-0.0	-0.0				
				2941	-0.0	-0.0				
				2918	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2728	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	13.46
				2918	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.07
				2941	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	11.83
				2942	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	14.94
				2919	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	15.02
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      -0.0      -0.0
2918      -0.0      -0.0
2941      -0.0      -0.0
2942      -0.0      -0.0
2919      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2729	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2919	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	19.00
				2919	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	17.45
				2942	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.21
				2943	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.65
				2920	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	20.72
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2919	-0.0	-0.0				
				2942	-0.0	-0.0				
				2943	-0.0	-0.0				
				2920	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2730	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.70
				2920	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	22.93
				2943	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.74
				2944	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.61
				2921	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2920	-0.0	-0.0				
				2943	-0.0	-0.0				
				2944	-0.0	-0.0				
				2921	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2731	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2921	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	30.63

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2921	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	28.57
2944	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.53
2945	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	32.87
2922	0.0	-0.0	0.1	0.1	-0.0	32.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2921	-0.0	-0.0
2944	-0.0	-0.0
2945	0.0	-0.0
2922	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2732	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	36.90
2922	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.51
2945	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	34.69
2946	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.53
2923	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	39.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2922	0.0	-0.0
2945	0.0	-0.0
2946	0.0	-0.0
2923	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2733	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	43.68
2923	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	40.91
2946	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	41.39
2947	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	46.73
2924	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.0	45.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2923	0.0	-0.0
2946	0.0	-0.0
2947	0.0	-0.0
2924	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2734	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 2925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	51.21
2924	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.0	48.06
2947	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.87
2948	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	54.67
2925	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	53.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2924	0.0	-0.0
2947	0.0	-0.0
2948	0.0	-0.0
2925	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2735	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2925	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	59.85
2925	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	56.36
2948	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	57.41
2949	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	63.60
2926	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	62.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2925	0.0	-0.0
2948	0.0	-0.0
2949	0.0	-0.0
2926	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2736	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	69.70
2926	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	65.99
2949	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	67.00
2950	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.39
2927	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2926	0.0	-0.0
2949	0.0	-0.0
2950	0.0	-0.0
2927	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2737	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2927	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	78.01
				2927	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.05
				2950	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.77
				29	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.01
				30	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	81.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2927	0.0	-0.0				
				2950	0.0	-0.0				
				29	0.0	-0.0				
				30	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2738	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-77.43
				281	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.98
				282	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.47
				2951	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-74.22
				2928	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				281	0.0	0.0				
				282	0.0	0.0				
				2951	0.0	0.0				
				2928	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2739	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-69.00
				2928	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.87
				2951	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.68
				2952	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-66.43
				2929	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-65.34
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0
2928	0.0	0.0
2951	0.0	0.0
2952	0.0	0.0
2929	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2740	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2929	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-59.22
				2929	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-61.56
				2952	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-62.90
				2953	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-56.98
				2930	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-55.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2929	0.0	0.0				
				2952	0.0	0.0				
				2953	0.0	0.0				
				2930	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2741	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2930	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-50.76
				2930	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-52.91
				2953	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-54.13
				2954	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.62
				2931	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-47.73
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2930	0.0	0.0				
				2953	0.0	0.0				
				2954	0.0	0.0				
				2931	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2742	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-43.40
				2931	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-45.46

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2954	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-46.38
2955	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-41.29
2932	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2931	0.0	0.0
2954	0.0	0.0
2955	0.0	0.0
2932	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2743	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.75
2932	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-38.74
2955	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-39.34
2956	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.70
2933	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2932	0.0	0.0
2955	0.0	0.0
2956	0.0	0.0
2933	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2744	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.58
2933	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.47
2956	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.80
2957	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.60
2934	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.55

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2933	0.0	0.0
2956	0.0	0.0
2957	0.0	0.0
2934	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2745	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2934	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.71
2934	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.48
2957	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.62
2958	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.84
2935	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2934	0.0	0.0
2957	0.0	0.0
2958	-0.0	0.0
2935	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2746	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2935	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.05
2935	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.69
2958	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.72
2959	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.31
2936	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-17.50


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2935	-0.0	0.0
2958	-0.0	0.0
2959	-0.0	0.0
2936	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2747	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2936	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-13.53
2936	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-15.04
2959	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-15.02
2960	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-11.92
2937	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-12.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2936	-0.0	0.0
2959	-0.0	0.0
2960	-0.0	0.0
2937	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2748	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-8.10
				2937	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-9.50
				2960	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.49
				2961	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.61
				2938	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2937	-0.0	0.0				
				2960	-0.0	0.0				
				2961	-0.0	0.0				
				2938	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2749	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2938	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2.71
				2938	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4.03
				2961	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.08
				2962	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.30
				2939	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2938	-0.0	0.0				
				2961	-0.0	0.0				
				2962	-0.0	0.0				
				2939	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2750	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	2.66
				2939	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	1.37
				2962	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.26
				2963	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.03
				2940	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	3.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2939 -0.0 -0.0
 2962 -0.0 -0.0
 2963 -0.0 -0.0
 2940 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2751	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2940	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	8.04
				2940	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	6.73
				2963	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.56
				2964	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.44
				2941	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	9.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2940	-0.0	-0.0				
				2963	-0.0	-0.0				
				2964	-0.0	-0.0				
				2941	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2752	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2941	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	13.48
				2941	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	12.08
				2964	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	11.88
				2965	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	14.98
				2942	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	14.99
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2941	-0.0	-0.0				
				2964	-0.0	-0.0				
				2965	-0.0	-0.0				
				2942	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2753	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2942	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.01
				2942	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	17.45
				2965	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.27

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2966 0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 20.68
 2943 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 20.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2942	-0.0	-0.0
2965	-0.0	-0.0
2966	-0.0	-0.0
2943	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2754	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.67
2943	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.90
2966	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.81
2967	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.59
2944	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2943	-0.0	-0.0
2966	-0.0	-0.0
2967	0.0	-0.0
2944	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2755	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2944	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	30.54
2944	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.51
2967	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.57
2968	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.77
2945	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	32.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2944	0.0	-0.0
2967	0.0	-0.0
2968	0.0	-0.0
2945	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2756	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.72
2945	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.38
2968	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.67
2969	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	39.32
2946	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2945	0.0	-0.0
2968	0.0	-0.0
2969	0.0	-0.0
2946	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2757	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2946	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	43.37
2946	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.69
2969	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.27
2970	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	46.36
2947	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	45.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2946	0.0	-0.0
2969	0.0	-0.0
2970	0.0	-0.0
2947	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2758	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2947	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	50.74
2947	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	47.71
2970	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.60
2971	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	54.11
2948	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	52.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2947	0.0	-0.0
2970	0.0	-0.0
2971	0.0	-0.0
2948	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2759	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	59.20
				2948	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	55.83
				2971	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	56.97
				2972	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	62.88
				2949	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	61.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2948	0.0	-0.0				
				2971	0.0	-0.0				
				2972	0.0	-0.0				
				2949	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2760	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.98
				2949	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	65.33
				2972	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	66.42
				2973	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.67
				2950	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2949	0.0	-0.0				
				2972	0.0	-0.0				
				2973	0.0	-0.0				
				2950	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2761	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	77.42
				2950	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.42
				2973	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	74.21
				28	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.46
				29	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2950	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2973 0.0 -0.0
 28 0.0 -0.0
 29 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2762	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-76.77
				282	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-80.42
				283	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-79.83
				2974	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-73.59
				2951	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-72.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				282	0.0	0.0				
				283	0.0	0.0				
				2974	0.0	0.0				
				2951	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2763	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-68.22
				2951	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-70.98
				2974	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-71.88
				2975	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-65.82
				2952	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-64.65
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2951	0.0	0.0				
				2974	0.0	0.0				
				2975	0.0	0.0				
				2952	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2764	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-58.55
				2952	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-60.70
				2975	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-62.14
				2976	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-56.52

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2953 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -55.30

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2952	0.0	0.0
2975	0.0	0.0
2976	0.0	0.0
2953	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2765	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-50.28
				2953	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-52.24
				2976	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-53.56
				2977	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.35
				2954	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-47.37
				Cent	0.0	0.0				
				2953	0.0	0.0				
				2976	0.0	0.0				
				2977	0.0	0.0				
				2954	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2766	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2954	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-43.09
				2954	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-44.98
				2977	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-46.00
				2978	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-41.16
				2955	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.50
				Cent	0.0	0.0				
				2954	0.0	0.0				
				2977	0.0	0.0				
				2978	0.0	0.0				
				2955	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2767	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2955	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.57
2955	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-38.41
2978	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-39.12
2979	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.66
2956	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2955	0.0	0.0
2978	0.0	0.0
2979	0.0	0.0
2956	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2768	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.48
2956	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.25
2979	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.69
2980	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.62
2957	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2956	0.0	0.0
2979	0.0	0.0
2980	0.0	0.0
2957	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2769	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2957	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.67
2957	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.34
2980	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.59
2981	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.89
2958	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2957	0.0	0.0
2980	0.0	0.0
2981	0.0	0.0
2958	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2770	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.04
2958	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.61
2981	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.73
2982	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.36
2959	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2958	0.0	0.0
2981	0.0	0.0
2982	-0.0	0.0
2959	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2771	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2959	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-13.53
2959	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-14.99
2982	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-15.05
2983	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-11.96
2960	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-12.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2959	-0.0	0.0
2982	-0.0	0.0
2983	-0.0	0.0
2960	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2772	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2960	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-8.10
2960	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.47
2983	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-9.52
2984	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.62
2961	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
2960	-0.0	0.0
2983	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2984 -0.0 0.0
2961 -0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2773	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-2.71
				2961	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.02
				2984	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.09
				2985	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.30
				2962	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2961	-0.0	0.0				
				2984	-0.0	0.0				
				2985	-0.0	0.0				
				2962	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2774	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2962	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	2.67
				2962	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.38
				2985	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.27
				2986	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.06
				2963	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	3.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				2962	-0.0	-0.0				
				2985	-0.0	-0.0				
				2986	-0.0	-0.0				
				2963	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2775	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2963	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	8.06
				2963	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.74
				2986	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.59
				2987	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.48
				2964	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	9.43

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2963	-0.0	-0.0
2986	-0.0	-0.0
2987	-0.0	-0.0
2964	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2776	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2964	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	13.50
2964	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	12.08
2987	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	11.93
2988	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	15.02
2965	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	14.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2964	-0.0	-0.0
2987	-0.0	-0.0
2988	-0.0	-0.0
2965	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2777	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2965	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.01
2965	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.44
2988	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.34
2989	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.70
2966	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2965	-0.0	-0.0
2988	-0.0	-0.0
2989	0.0	-0.0
2966	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2778	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2966	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.64
2966	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.88
2989	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.87
2990	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.57
2967	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2966	0.0	-0.0
2989	0.0	-0.0
2990	0.0	-0.0
2967	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2779	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2967	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	30.46
2967	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.45
2990	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.60
2991	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.68
2968	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2967	0.0	-0.0
2990	0.0	-0.0
2991	0.0	-0.0
2968	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2780	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2968	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.55
2968	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.26
2991	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.65
2992	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	39.11
2969	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2968	0.0	-0.0
2991	0.0	-0.0
2992	0.0	-0.0
2969	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2781	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2969	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	43.08
2969	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.48
2992	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.15
2993	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	45.99
2970	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	44.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2969	0.0	-0.0
2992	0.0	-0.0
2993	0.0	-0.0
2970	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2782	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2970	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	50.27
2970	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	47.35
2993	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.34
2994	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	53.55
2971	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	52.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2970	0.0	-0.0
2993	0.0	-0.0
2994	0.0	-0.0
2971	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2783	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2971	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	58.53
2971	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	55.29
2994	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	56.52
2995	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	62.13
2972	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	60.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2971	0.0	-0.0
2994	0.0	-0.0
2995	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2972 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2784	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	68.21
				2972	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	64.63
				2995	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	65.81
				2996	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	71.87
				2973	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	70.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2972	0.0	-0.0				
				2995	0.0	-0.0				
				2996	0.0	-0.0				
				2973	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2785	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2973	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	76.76
				2973	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	72.72
				2996	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	73.58
				27	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	79.82
				28	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	80.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2973	0.0	-0.0				
				2996	0.0	-0.0				
				27	0.0	-0.0				
				28	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2786	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.00
				283	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-79.77
				284	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.04
				2997	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.87
				2974	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-71.95

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
283	0.0	0.0
284	0.0	-0.0
2997	0.0	-0.0
2974	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2787	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2974	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-67.36
2974	0.0	0.1	-0.0	0.1	0.0	-69.99
2997	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.98
2998	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.16
2975	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-63.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2974	0.0	0.0
2997	0.0	0.0
2998	0.0	0.0
2975	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2788	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2975	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-57.85
2975	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-59.79
2998	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-61.33
2999	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.05
2976	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-54.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2975	0.0	0.0
2998	0.0	0.0
2999	0.0	0.0
2976	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2789	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-49.80
2976	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-51.56
2999	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.97
3000	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-48.07
2977	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	-47.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2976	0.0	0.0
2999	0.0	0.0
3000	0.0	0.0
2977	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2790	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-42.79
2977	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-44.50
3000	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.62
3001	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-41.04
2978	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2977	0.0	0.0
3000	0.0	0.0
3001	0.0	0.0
2978	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2791	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2978	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-36.40
2978	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-38.09
3001	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.90
3002	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.64
2979	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-34.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2978	0.0	0.0
3001	0.0	0.0
3002	0.0	0.0
2979	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2792	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-30.39
2979	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-32.04
3002	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.59
3003	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.65
2980	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-28.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2979	0.0	0.0
3002	0.0	0.0
3003	0.0	0.0
2980	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2793	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-24.63
2980	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-26.21
3003	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.56
3004	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.94
2981	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-22.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2980	0.0	0.0
3003	0.0	0.0
3004	0.0	0.0
2981	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2794	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-19.03
2981	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-20.53
3004	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.74
3005	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.41
2982	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-17.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2981	0.0	0.0
3004	0.0	0.0
3005	-0.0	0.0
2982	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2795	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.53
				2982	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.95
				3005	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.08
				3006	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-12.00
				2983	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2982	-0.0	0.0				
				3005	-0.0	0.0				
				3006	-0.0	0.0				
				2983	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2796	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.10
				2983	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.44
				3006	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.54
				3007	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-6.64
				2984	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				2983	-0.0	0.0				
				3006	-0.0	0.0				
				3007	-0.0	0.0				
				2984	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2797	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.70
				2984	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.00
				3007	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-4.10
				3008	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-1.30
				2985	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.42
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      -0.0      0.0
          2984      -0.0      0.0
          3007      -0.0      0.0
          3008      -0.0      0.0
          2985      -0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2798	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.68
2985	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.39
3008	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	1.27
3009	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	4.08
2986	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2985	-0.0	-0.0
3008	-0.0	-0.0
3009	-0.0	-0.0
2986	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2799	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.08
2986	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.74
3009	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	6.62
3010	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.52
2987	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
2986	-0.0	-0.0
3009	-0.0	-0.0
3010	-0.0	-0.0
2987	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2800	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2987	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.51

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2987	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.08
3010	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	11.98
3011	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.06
2988	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.92

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	-0.0	-0.0
2987	-0.0	-0.0
3010	-0.0	-0.0
3011	-0.0	-0.0
2988	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2801	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	19.01
2988	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.44
3011	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	17.40
3012	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.72
2989	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	20.51

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0
2988	-0.0	-0.0
3011	-0.0	-0.0
3012	0.0	-0.0
2989	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2802	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	24.61
2989	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.85
3012	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	22.93
3013	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.55
2990	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	26.19

NODE	Vxx	Vyy
-----	-----	-----
Cent	0.0	-0.0
2989	0.0	-0.0
3012	0.0	-0.0
3013	0.0	-0.0
2990	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2803	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	30.38
2990	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.39
3013	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	28.64
3014	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.58
2991	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	32.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2990	0.0	-0.0
3013	0.0	-0.0
3014	0.0	-0.0
2991	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2804	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2991	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	36.39
2991	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.15
3014	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	34.63
3015	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.90
2992	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	38.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2991	0.0	-0.0
3014	0.0	-0.0
3015	0.0	-0.0
2992	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2805	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	42.78
2992	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.27
3015	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	41.03
3016	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.62
2993	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	44.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2992	0.0	-0.0
3015	0.0	-0.0
3016	0.0	-0.0
2993	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2806	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2993	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	49.79
				2993	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	47.00
				3016	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	48.07
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.97
				2994	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	51.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2993	0.0	-0.0				
				3016	0.0	-0.0				
				3017	0.0	-0.0				
				2994	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2807	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	57.84
				2994	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	54.74
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.05
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	61.33
				2995	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	59.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				2994	0.0	-0.0				
				3017	0.0	-0.0				
				3018	0.0	-0.0				
				2995	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2808	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	67.35
				2995	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	63.89
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.15
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.97
				2996	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	69.97
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


Cent      0.0      -0.0
2995      0.0      -0.0
3018      0.0      -0.0
3019      0.0      -0.0
2996      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2809	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.00
				2996	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	71.95
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.87
				26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.03
				27	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	79.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				2996	0.0	-0.0				
				3019	0.0	0.0				
				26	0.0	0.0				
				27	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2810	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.09
				284	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.98
				285	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.05
				3020	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.04
				2997	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.05
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				284	0.0	-0.0				
				285	0.0	-0.0				
				3020	0.0	-0.0				
				2997	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2811	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.40
				2997	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.85

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3020	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.93
3021	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.43
2998	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
2997	0.0	0.0
3020	0.0	-0.0
3021	0.0	-0.0
2998	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2812	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.10
2998	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.81
3021	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-60.46
3022	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.54
2999	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.16

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2998	0.0	0.0
3021	0.0	0.0
3022	0.0	0.0
2999	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2813	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				2999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.30
2999	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.85
3022	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.36
3023	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.79
3000	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
2999	0.0	0.0
3022	0.0	0.0
3023	0.0	0.0
3000	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2814	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.48
3000	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.02
3023	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.23
3024	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.91
3001	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-40.06

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3000	0.0	0.0
3023	0.0	0.0
3024	0.0	0.0
3001	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2815	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.22
3001	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.76
3024	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.68
3025	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.61
3002	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3001	0.0	0.0
3024	0.0	0.0
3025	0.0	0.0
3002	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2816	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.30
3002	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.83
3025	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.49
3026	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.68
3003	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3002	0.0	0.0
3025	0.0	0.0
3026	0.0	0.0
3003	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2817	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.59
				3003	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.08
				3026	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.53
				3027	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.99
				3004	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3003	0.0	0.0				
				3026	0.0	0.0				
				3027	0.0	0.0				
				3004	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2818	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.02
				3004	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.45
				3027	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.75
				3028	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.47
				3005	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3004	0.0	0.0				
				3027	0.0	0.0				
				3028	0.0	0.0				
				3005	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2819	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.54
				3005	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.90
				3028	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.11
				3029	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.04
				3006	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3005 0.0 0.0
 3028 0.0 0.0
 3029 0.0 0.0
 3006 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2820	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.11
				3006	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.42
				3029	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.57
				3030	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.66
				3007	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3006	0.0	0.0				
				3029	0.0	0.0				
				3030	-0.0	0.0				
				3007	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2821	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.70
				3007	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.99
				3030	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.12
				3031	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.29
				3008	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3007	-0.0	0.0				
				3030	-0.0	0.0				
				3031	-0.0	0.0				
				3008	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2822	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.69
				3008	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.40
				3031	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.28

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3032	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.11
3009	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3008	-0.0	-0.0
3031	-0.0	-0.0
3032	-0.0	-0.0
3009	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2823	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.09
3009	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.75
3032	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.65
3033	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.56
3010	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3009	-0.0	-0.0
3032	-0.0	-0.0
3033	0.0	-0.0
3010	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2824	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.52
3010	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.09
3033	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.03
3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.10
3011	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3010	0.0	-0.0
3033	0.0	-0.0
3034	0.0	-0.0
3011	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2825	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.01
3011	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.43
3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.46
3035	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.75
3012	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3011	0.0	-0.0
3034	0.0	-0.0
3035	0.0	-0.0
3012	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2826	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.59
3012	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.83
3035	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.99
3036	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.53
3013	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3012	0.0	-0.0
3035	0.0	-0.0
3036	0.0	-0.0
3013	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2827	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.30
3013	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.33
3036	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.67
3037	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.49
3014	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3013	0.0	-0.0
3036	0.0	-0.0
3037	0.0	-0.0
3014	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2828	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.22
				3014	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.03
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.61
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.68
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3014	0.0	-0.0				
				3037	0.0	-0.0				
				3038	0.0	-0.0				
				3015	0.0	-0.0				
2829	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.48
				3015	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	40.05
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.91
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.24
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3015	0.0	-0.0				
				3038	0.0	-0.0				
				3039	0.0	-0.0				
				3016	0.0	-0.0				
2830	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.30
				3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.63
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.79
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.36
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.84
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3016	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3039 0.0 -0.0
 3040 0.0 -0.0
 3017 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2831	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.09
				3017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.16
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.55
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	60.45
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3017	0.0	-0.0				
				3040	0.0	-0.0				
				3041	0.0	-0.0				
				3018	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2832	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.39
				3018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.08
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.43
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.92
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.83
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3018	0.0	-0.0				
				3041	0.0	0.0				
				3042	0.0	0.0				
				3019	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2833	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.08
				3019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.05
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.04
				25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.04

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3019	0.0	0.0
3042	0.0	0.0
25	0.0	0.0
26	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2834	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.95
285	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.97
286	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.73
3043	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.04
3020	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
285	0.0	-0.0
286	0.0	-0.0
3043	0.0	-0.0
3020	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2835	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.29
3020	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.50
3043	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.67
3044	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.61
3021	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3020	0.0	-0.0
3043	0.0	-0.0
3044	0.0	-0.0
3021	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2836	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.28
3021	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.73
3044	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-59.48
3045	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.00
3022	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3021	0.0	0.0
3044	0.0	-0.0
3045	0.0	-0.0
3022	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2837	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.77
3022	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.10
3045	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.70
3046	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.49
3023	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3022	0.0	0.0
3045	0.0	0.0
3046	0.0	0.0
3023	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2838	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.16
3023	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.52
3046	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.83
3047	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.78
3024	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3023	0.0	0.0
3046	0.0	0.0
3047	0.0	0.0
3024	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2839	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.04
3024	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.44
3047	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.46
3048	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.58
3025	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3024	0.0	0.0
3047	0.0	0.0
3048	0.0	0.0
3025	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2840	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.21
3025	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.62
3048	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.39
3049	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.71
3026	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3025	0.0	0.0
3048	0.0	0.0
3049	0.0	0.0
3026	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2841	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.56
3026	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.95
3049	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.51
3050	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.05
3027	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3026	0.0	0.0
3049	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3050 0.0 0.0
3027 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2842	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.02
				3027	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.38
				3050	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.77
				3051	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.53
				3028	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3027	0.0	0.0				
				3050	0.0	0.0				
				3051	0.0	0.0				
				3028	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2843	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.55
				3028	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.87
				3051	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.15
				3052	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.09
				3029	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3028	0.0	0.0				
				3051	0.0	0.0				
				3052	0.0	0.0				
				3029	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2844	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.11
				3029	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.40
				3052	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.61
				3053	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.69
				3030	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.76

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3029	0.0	0.0
3052	0.0	0.0
3053	0.0	0.0
3030	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2845	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.70
3030	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.98
3053	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.14
3054	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.29
3031	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3030	0.0	0.0
3053	0.0	0.0
3054	0.0	0.0
3031	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2846	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.70
3031	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.40
3054	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.29
3055	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.13
3032	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3031	0.0	-0.0
3054	0.0	-0.0
3055	0.0	-0.0
3032	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2847	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.11
3032	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.76
3055	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.68
3056	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.60
3033	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3032	0.0	-0.0
3055	0.0	-0.0
3056	0.0	-0.0
3033	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2848	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.54
3033	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.09
3056	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.09
3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.14
3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3033	0.0	-0.0
3056	0.0	-0.0
3057	0.0	-0.0
3034	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2849	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.01
3034	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.43
3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.53
3058	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.77
3035	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3034	0.0	-0.0
3057	0.0	-0.0
3058	0.0	-0.0
3035	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2850	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.56
3035	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.81
3058	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.05
3059	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.51
3036	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3035	0.0	-0.0
3058	0.0	-0.0
3059	0.0	-0.0
3036	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2851	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.21
3036	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.28
3059	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.71
3060	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.39
3037	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3036	0.0	-0.0
3059	0.0	-0.0
3060	0.0	-0.0
3037	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2852	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3037	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.04
3037	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.91
3060	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.59
3061	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.46
3038	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.43

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3037	0.0	-0.0
3060	0.0	-0.0
3061	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3038 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2853	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.16
				3038	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.83
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.79
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.84
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3038	0.0	-0.0				
				3061	0.0	-0.0				
				3062	0.0	-0.0				
				3039	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2854	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.78
				3039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.25
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.49
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.71
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3039	0.0	-0.0				
				3062	0.0	-0.0				
				3063	0.0	-0.0				
				3040	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2855	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.28
				3040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.54
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.01
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	59.47
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.72

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3040	0.0	-0.0
3063	0.0	0.0
3064	0.0	0.0
3041	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2856	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.28
3041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.17
3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.61
3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.66
3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3041	0.0	0.0
3064	0.0	0.0
3065	0.0	0.0
3042	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2857	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.94
3042	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.98
3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.04
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.72
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3042	0.0	0.0
3065	0.0	0.0
24	0.0	0.0
25	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2858	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.46
286	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.64
287	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.85
3066	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.79
3043	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
286	0.0	-0.0
287	0.0	-0.0
3066	0.0	-0.0
3043	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2859	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.97
3043	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.86
3066	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-67.10
3067	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.65
3044	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3043	0.0	-0.0
3066	0.0	-0.0
3067	0.0	-0.0
3044	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2860	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.37
3044	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.51
3067	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-58.35
3068	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-54.40
3045	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3044	0.0	-0.0
3067	0.0	-0.0
3068	0.0	-0.0
3045	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2861	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.21
3045	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.29
3068	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.98
3069	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.17
3046	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3045	0.0	0.0
3068	0.0	-0.0
3069	0.0	-0.0
3046	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2862	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.83
3046	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.99
3069	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.40
3070	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.65
3047	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3046	0.0	0.0
3069	0.0	0.0
3070	0.0	0.0
3047	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2863	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.86
3047	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.10
3070	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.23
3071	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.56
3048	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3047	0.0	0.0
3070	0.0	0.0
3071	0.0	0.0
3048	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2864	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.13
				3048	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.41
				3071	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.29
				3072	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.75
				3049	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3048	0.0	0.0				
				3071	0.0	0.0				
				3072	0.0	0.0				
				3049	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2865	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.53
				3049	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.83
				3072	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.49
				3073	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.12
				3050	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3049	0.0	0.0				
				3072	0.0	0.0				
				3073	0.0	0.0				
				3050	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2866	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.02
				3050	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.31
				3073	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.80
				3074	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.59
				3051	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.43
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.0      0.0
          3050      0.0      0.0
          3073      0.0      0.0
          3074      0.0      0.0
          3051      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2867	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.56
3051	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.83
3074	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.19
3075	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.14
3052	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.10

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
          Cent      0.0      0.0
          3051      0.0      0.0
          3074      0.0      0.0
          3075      0.0      0.0
          3052      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2868	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3052	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.12
3052	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.39
3075	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.64
3076	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.72
3053	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.76

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
          Cent      0.0      0.0
          3052      0.0      0.0
          3075      0.0      0.0
          3076      0.0      0.0
          3053      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2869	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.71

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3053	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.97
3076	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.16
3077	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.29
3054	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3053	0.0	0.0
3076	0.0	0.0
3077	0.0	0.0
3054	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2870	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3054	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.71
3054	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.41
3077	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.29
3078	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.16
3055	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3054	0.0	-0.0
3077	0.0	-0.0
3078	0.0	-0.0
3055	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2871	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.13
3055	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.76
3078	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.72
3079	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.65
3056	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3055	0.0	-0.0
3078	0.0	-0.0
3079	0.0	-0.0
3056	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2872	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 3057 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.56
3056	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.10
3079	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.14
3080	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.19
3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3056	0.0	-0.0
3079	0.0	-0.0
3080	0.0	-0.0
3057	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2873	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3057	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.02
3057	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.43
3080	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.60
3081	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.80
3058	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3057	0.0	-0.0
3080	0.0	-0.0
3081	0.0	-0.0
3058	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2874	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3058	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.54
3058	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.79
3081	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.12
3082	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.50
3059	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3058	0.0	-0.0
3081	0.0	-0.0
3082	0.0	-0.0
3059	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2875	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3059	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.13
				3059	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.22
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.76
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.29
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.41
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3059	0.0	-0.0				
				3082	0.0	-0.0				
				3083	0.0	-0.0				
				3060	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2876	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.87
				3060	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.79
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.57
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.24
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3060	0.0	-0.0				
				3083	0.0	-0.0				
				3084	0.0	-0.0				
				3061	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2877	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.83
				3061	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.60
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.66
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.41
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.99
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent 0.0 -0.0
 3061 0.0 -0.0
 3084 0.0 -0.0
 3085 0.0 -0.0
 3062 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2878	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.21
				3062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.84
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.18
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.99
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3062	0.0	-0.0				
				3085	0.0	0.0				
				3086	0.0	0.0				
				3063	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2879	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.37
				3063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.86
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	54.41
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	58.35
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3063	0.0	0.0				
				3086	0.0	0.0				
				3087	0.0	0.0				
				3064	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2880	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.96
				3064	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.13

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.65
3088	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	67.09
3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.85

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3064	0.0	0.0
3087	0.0	0.0
3088	0.0	0.0
3065	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2881	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.46
3065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.67
3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.79
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.83
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3065	0.0	0.0
3088	0.0	0.0
23	0.0	0.0
24	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2882	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.42
287	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.73
288	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.90
3089	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.16
3066	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
287	0.0	-0.0
288	0.0	-0.0
3089	0.0	-0.0
3066	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2883	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.34
3066	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.77
3089	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-65.07
3090	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.50
3067	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-59.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3066	0.0	-0.0
3089	0.0	-0.0
3090	0.0	-0.0
3067	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2884	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3067	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.33
3067	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.11
3090	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-57.03
3091	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-53.72
3068	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3067	0.0	-0.0
3090	0.0	-0.0
3091	0.0	-0.0
3068	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2885	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3068	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.58
3068	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.40
3091	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.18
3092	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.81
3069	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3068	0.0	-0.0
3091	0.0	-0.0
3092	0.0	-0.0
3069	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2886	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.47
				3069	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.43
				3092	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.93
				3093	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.50
				3070	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3069	0.0	0.0				
				3092	0.0	0.0				
				3093	0.0	0.0				
				3070	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2887	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.67
				3070	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.74
				3093	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.98
				3094	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.54
				3071	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3070	0.0	0.0				
				3093	0.0	0.0				
				3094	0.0	0.0				
				3071	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2888	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.04
				3071	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.19
				3094	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.19
				3095	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.80
				3072	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.16
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


3071 0.0 0.0
 3094 0.0 0.0
 3095 0.0 0.0
 3072 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2889	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.51
				3072	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.70
				3095	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.48
				3096	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.19
				3073	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3072	0.0	0.0				
				3095	0.0	0.0				
				3096	0.0	0.0				
				3073	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2890	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3073	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.03
				3073	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.24
				3096	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.83
				3097	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.67
				3074	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3073	0.0	0.0				
				3096	0.0	0.0				
				3097	0.0	0.0				
				3074	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2891	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.58
				3074	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.80
				3097	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.24

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3098 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -12.20
 3075 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -12.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3074	0.0	0.0
3097	0.0	0.0
3098	0.0	0.0
3075	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2892	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.14
3075	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.37
3098	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.69
3099	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.75
3076	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3075	0.0	0.0
3098	0.0	0.0
3099	0.0	0.0
3076	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2893	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.71
3076	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.97
3099	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.18
3100	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.29
3077	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3076	0.0	0.0
3099	0.0	0.0
3100	0.0	0.0
3077	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2894	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.72
3077	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.41
3100	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.30
3101	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.19
3078	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3077	0.0	-0.0
3100	0.0	-0.0
3101	0.0	-0.0
3078	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2895	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3078	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.15
3078	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.77
3101	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.76
3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.70
3079	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3078	0.0	-0.0
3101	0.0	-0.0
3102	0.0	-0.0
3079	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2896	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3079	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.58
3079	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.11
3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.21
3103	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.25
3080	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3079	0.0	-0.0
3102	0.0	-0.0
3103	0.0	-0.0
3080	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2897	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.03
				3080	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.43
				3103	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.68
				3104	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.84
				3081	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3080	0.0	-0.0				
				3103	0.0	-0.0				
				3104	0.0	-0.0				
				3081	0.0	-0.0				
2898	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.52
				3081	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.77
				3104	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.20
				3105	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	26.49
				3082	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3081	0.0	-0.0				
				3104	0.0	-0.0				
				3105	0.0	-0.0				
				3082	0.0	-0.0				
2899	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.05
				3082	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.17
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.81
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.20
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.20
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3082	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3105 0.0 -0.0
 3106 0.0 -0.0
 3083 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2900	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.68
				3083	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.66
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.55
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.99
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.75
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3083	0.0	-0.0				
				3106	0.0	-0.0				
				3107	0.0	-0.0				
				3084	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2901	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.48
				3084	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.36
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.51
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.94
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3084	0.0	-0.0				
				3107	0.0	-0.0				
				3108	0.0	-0.0				
				3085	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2902	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.59
				3085	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.40
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.82
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.18

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3086 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3085	0.0	0.0
3108	0.0	0.0
3109	0.0	0.0
3086	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2903	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.33
				3086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.09
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	53.73
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	57.03
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3086	0.0	0.0				
				3109	0.0	0.0				
				3110	0.0	0.0				
				3087	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2904	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.34
				3087	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.90
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.51
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	65.06
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3087	0.0	0.0				
				3110	0.0	0.0				
				3111	0.0	0.0				
				3088	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2905	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.41
3088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.00
3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.15
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.87
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3088	0.0	0.0
3111	0.0	0.0
22	0.0	0.0
23	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2906	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.41
288	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.75
289	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.66
3112	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-65.88
3089	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
288	0.0	-0.0
289	0.0	-0.0
3112	0.0	-0.0
3089	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2907	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3089	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.27
3089	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.02
3112	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-62.29
3113	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.08
3090	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3089	0.0	-0.0
3112	0.0	-0.0
3113	0.0	-0.0
3090	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2908	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.10
	3090	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.44
	3113	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.43
	3114	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.92
	3091	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.20

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	0.0	-0.0
	3090	0.0	-0.0
	3113	0.0	-0.0
	3114	0.0	-0.0
	3091	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2909	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3091	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.87
	3091	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.40
	3114	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.24
	3115	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.41
	3092	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.90

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	0.0	-0.0
	3091	0.0	-0.0
	3114	0.0	-0.0
	3115	0.0	-0.0
	3092	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2910	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3092	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
	Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.07
	3092	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.81
	3115	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.41
	3116	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.35
	3093	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.08

	NODE	Vxx	Vyy
	Cent	0.0	-0.0
	3092	0.0	0.0
	3115	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl


3116 0.0 -0.0
3093 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2911	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.47
				3093	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.36
				3116	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.72
				3117	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.53
				3094	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3093	0.0	0.0				
				3116	0.0	0.0				
				3117	0.0	0.0				
				3094	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2912	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.96
				3094	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.97
				3117	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.08
				3118	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.86
				3095	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3094	0.0	0.0				
				3117	0.0	0.0				
				3118	0.0	0.0				
				3095	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2913	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.49
				3095	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.58
				3118	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.47
				3119	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.29
				3096	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.76

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3095	0.0	0.0
3118	0.0	0.0
3119	0.0	0.0
3096	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2914	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.05
3096	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.18
3119	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.88
3120	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.77
3097	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3096	0.0	0.0
3119	0.0	0.0
3120	0.0	0.0
3097	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2915	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3097	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.60
3097	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.77
3120	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.30
3121	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.28
3098	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3097	0.0	0.0
3120	0.0	0.0
3121	0.0	0.0
3098	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2916	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3098	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.16
3098	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.37
3121	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.74
3122	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.79
3099	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3098	0.0	0.0
3121	0.0	0.0
3122	0.0	0.0
3099	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2917	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3099	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.72
3099	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.96
3122	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.21
3123	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.30
3100	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3099	0.0	0.0
3122	0.0	0.0
3123	0.0	0.0
3100	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2918	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.73
3100	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.42
3123	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.31
3124	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.22
3101	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3100	0.0	-0.0
3123	0.0	-0.0
3124	0.0	-0.0
3101	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2919	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.17
3101	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.78
3124	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.80
3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.76
3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3101	0.0	-0.0
3124	0.0	-0.0
3125	0.0	-0.0
3102	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2920	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.61
3102	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.12
3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.29
3126	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.31
3103	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3102	0.0	-0.0
3125	0.0	-0.0
3126	0.0	-0.0
3103	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2921	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.06
3103	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.44
3126	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.78
3127	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.89
3104	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3103	0.0	-0.0
3126	0.0	-0.0
3127	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3104 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2922	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.50
				3104	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.77
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.30
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.49
				3105	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3104	0.0	-0.0				
				3127	0.0	-0.0				
				3128	0.0	-0.0				
				3105	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2923	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.97
				3105	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.11
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.87
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.10
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3105	0.0	-0.0				
				3128	0.0	-0.0				
				3129	0.0	-0.0				
				3106	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2924	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.48
				3106	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.53
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.54
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.73
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.37

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3106	0.0	-0.0
3129	0.0	-0.0
3130	0.0	-0.0
3107	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2925	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.08
3107	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.09
3130	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.36
3131	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.42
3108	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3107	0.0	-0.0
3130	0.0	0.0
3131	0.0	0.0
3108	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2926	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.88
3108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.90
3131	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.43
3132	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.25
3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3108	0.0	0.0
3131	0.0	0.0
3132	0.0	0.0
3109	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2927	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.11
3109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.21
3132	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.93
3133	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.43
3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3109	0.0	0.0
3132	0.0	0.0
3133	0.0	0.0
3110	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2928	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.26
3110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.39
3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.08
3134	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	62.28
3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.01

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3110	0.0	0.0
3133	0.0	0.0
3134	0.0	0.0
3111	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2929	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.39
3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.74
3134	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	65.88
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.61
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3111	0.0	0.0
3134	0.0	0.0
21	0.0	0.0
22	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2930	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.52
289	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.49
290	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.94
3135	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-62.49
3112	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.54

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
289	0.0	-0.0
290	0.0	-0.0
3135	0.0	-0.0
3112	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2931	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.50
3112	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.22
3135	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-58.28
3136	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-58.22
3113	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3112	0.0	-0.0
3135	0.0	-0.0
3136	0.0	-0.0
3113	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2932	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.61
3113	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.40
3136	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-53.40
3137	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-51.95
3114	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3113	0.0	-0.0
3136	0.0	-0.0
3137	0.0	-0.0
3114	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2933	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.05
				3114	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.23
				3137	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-48.14
				3138	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.95
				3115	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.33
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3114	0.0	-0.0				
				3137	0.0	-0.0				
				3138	0.0	-0.0				
				3115	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2934	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.63
				3115	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.11
				3138	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.81
				3139	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.18
				3116	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.78
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3115	0.0	-0.0				
				3138	0.0	-0.0				
				3139	0.0	-0.0				
				3116	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2935	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.25
				3116	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.95
				3139	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.43
				3140	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.53
				3117	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.39
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      -0.0
3116      0.0        0.0
3139      0.0      -0.0
3140      0.0      -0.0
3117      0.0        0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2936	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.88
3117	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.73
3140	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.98
3141	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.95
3118	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.06

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0        0.0
3117      0.0        0.0
3140      0.0       -0.0
3141      0.0       -0.0
3118      0.0        0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2937	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.49
3118	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.45
3141	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.49
3142	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.41
3119	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.76

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0        0.0
3118      0.0        0.0
3141      0.0        0.0
3142      0.0        0.0
3119      0.0        0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2938	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.08

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3119	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.13
3142	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.95
3143	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.89
3120	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3119	0.0	0.0
3142	0.0	0.0
3143	0.0	0.0
3120	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2939	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.65
3120	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.76
3143	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.39
3144	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.37
3121	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3120	0.0	0.0
3143	0.0	0.0
3144	0.0	0.0
3121	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2940	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.19
3121	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.36
3144	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.82
3145	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.84
3122	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3121	0.0	0.0
3144	0.0	0.0
3145	0.0	0.0
3122	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2941	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.73
3122	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.96
3145	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.25
3146	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.30
3123	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3122	0.0	0.0
3145	0.0	0.0
3146	0.0	0.0
3123	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2942	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.74
3123	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.43
3146	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.31
3147	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.26
3124	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.97

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3123	0.0	-0.0
3146	0.0	-0.0
3147	0.0	-0.0
3124	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2943	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.21
3124	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.80
3147	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.86
3148	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.83
3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3124	0.0	-0.0
3147	0.0	-0.0
3148	0.0	-0.0
3125	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2944	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.66
				3125	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.15
				3148	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.38
				3149	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.40
				3126	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3125	0.0	-0.0				
				3148	0.0	-0.0				
				3149	0.0	-0.0				
				3126	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2945	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.09
				3126	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.47
				3149	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.90
				3150	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.96
				3127	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3126	0.0	-0.0				
				3149	0.0	-0.0				
				3150	0.0	-0.0				
				3127	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2946	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.50
				3127	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	22.77
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.42
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.50
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.47
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      0.0      -0.0
3127      0.0      -0.0
3150      0.0      -0.0
3151      0.0      -0.0
3128      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2947	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.89
				3128	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.07
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.96
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.00
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.74
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3128	0.0	-0.0				
				3151	0.0	0.0				
				3152	0.0	0.0				
				3129	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2948	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.26
				3129	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.40
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.54
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.44
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.96
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3129	0.0	-0.0				
				3152	0.0	0.0				
				3153	0.0	0.0				
				3130	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2949	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.64
				3130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.80

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3153	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.19
3154	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.82
3131	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3130	0.0	0.0
3153	0.0	0.0
3154	0.0	0.0
3131	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2950	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.06
3131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.34
3154	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.96
3155	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	48.15
3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3131	0.0	0.0
3154	0.0	0.0
3155	0.0	0.0
3132	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2951	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.62
3132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.16
3155	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	51.96
3156	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	53.40
3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.39

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3132	0.0	0.0
3155	0.0	0.0
3156	0.0	0.0
3133	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2952	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.49
3133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.47
3156	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	58.22
3157	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	58.26
3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3133	0.0	0.0
3156	0.0	0.0
3157	0.0	0.0
3134	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2953	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.49
3134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.52
3157	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	62.48
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.84
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.44


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3134	0.0	0.0
3157	0.0	0.0
20	0.0	0.0
21	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2954	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-53.87
290	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.80
291	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.84
3158	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-56.99
3135	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
290	0.0	-0.0
291	0.0	-0.0
3158	0.0	-0.0
3135	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2955	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.61
				3135	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.74
				3158	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.17
				3159	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-55.68
				3136	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3135	0.0	-0.0				
				3158	0.0	-0.0				
				3159	0.0	-0.0				
				3136	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2956	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.73
				3136	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.82
				3159	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.76
				3160	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-50.73
				3137	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3136	0.0	-0.0				
				3159	0.0	-0.0				
				3160	0.0	-0.0				
				3137	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2957	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.07
				3137	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.83
				3160	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.79
				3161	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.39
				3138	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3137 0.0 -0.0
 3160 0.0 -0.0
 3161 0.0 -0.0
 3138 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2958	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.12
				3138	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.31
				3161	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.11
				3162	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.98
				3139	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3138	0.0	-0.0				
				3161	0.0	-0.0				
				3162	0.0	-0.0				
				3139	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2959	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3139	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.02
				3139	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.49
				3162	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.10
				3163	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.54
				3140	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3139	0.0	-0.0				
				3162	0.0	-0.0				
				3163	0.0	-0.0				
				3140	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2960	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.80
				3140	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.48
				3163	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.88

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3164	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.07
3141	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3140	0.0	-0.0
3163	0.0	-0.0
3164	0.0	-0.0
3141	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2961	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.51
3141	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.33
3164	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.52
3165	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.57
3142	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3141	0.0	0.0
3164	0.0	-0.0
3165	0.0	-0.0
3142	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2962	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.14
3142	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.08
3165	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.05
3166	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.05
3143	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3142	0.0	0.0
3165	0.0	-0.0
3166	0.0	-0.0
3143	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2963	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.71
3143	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.75
3166	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.51
3167	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.50
3144	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3143	0.0	0.0
3166	0.0	0.0
3167	0.0	0.0
3144	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2964	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.24
3144	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.37
3167	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.91
3168	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.91
3145	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3144	0.0	0.0
3167	0.0	0.0
3168	0.0	0.0
3145	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2965	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.75
3145	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.97
3168	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.29
3169	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.31
3146	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3145	0.0	0.0
3168	0.0	0.0
3169	0.0	0.0
3146	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2966	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.76
				3146	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.44
				3169	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.32
				3170	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.31
				3147	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3146	0.0	-0.0				
				3169	0.0	-0.0				
				3170	0.0	-0.0				
				3147	0.0	-0.0				
2967	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.26
				3147	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.83
				3170	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.93
				3171	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.93
				3148	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3147	0.0	-0.0				
				3170	0.0	-0.0				
				3171	0.0	-0.0				
				3148	0.0	-0.0				
2968	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.73
				3148	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.19
				3171	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.51
				3172	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.52
				3149	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3148	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3171 0.0 -0.0
 3172 0.0 -0.0
 3149 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2969	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.15
				3149	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.51
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	18.07
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.07
				3150	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3149	0.0	-0.0				
				3172	0.0	0.0				
				3173	0.0	0.0				
				3150	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2970	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.52
				3150	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	22.79
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	23.59
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.54
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.35
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3150	0.0	-0.0				
				3173	0.0	0.0				
				3174	0.0	0.0				
				3151	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2971	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.82
				3151	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.03
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.09
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.90

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3152 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 30.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3151	0.0	0.0
3174	0.0	0.0
3175	0.0	0.0
3152	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2972	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.03
3152	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.26
3175	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.56
3176	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.12
3153	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3152	0.0	0.0
3175	0.0	0.0
3176	0.0	0.0
3153	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2973	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.13
3153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.47
3176	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.00
3177	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.12
3154	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3153	0.0	0.0
3176	0.0	0.0
3177	0.0	0.0
3154	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2974	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.08
3154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.67
3177	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.41
3178	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.80
3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3154	0.0	0.0
3177	0.0	0.0
3178	0.0	0.0
3155	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2975	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.73
3155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.88
3178	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.74
3179	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	50.75
3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.81

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3155	0.0	0.0
3178	0.0	0.0
3179	0.0	0.0
3156	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2976	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.60
3156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.93
3179	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.68
3180	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.14
3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.71

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3156	0.0	0.0
3179	0.0	0.0
3180	0.0	0.0
3157	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

2977	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	53.81
3157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.60
3180	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	56.96
19	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.70
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	55.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3157	0.0	0.0
3180	0.0	0.0
19	0.0	0.0
20	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2978	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.12
291	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.98
292	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-17.82
3181	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.48
3158	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
291	0.0	-0.0
292	0.0	-0.0
3181	0.0	-0.0
3158	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2979	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.94
3158	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.80
3181	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.82
3182	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-52.00
3159	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3158	0.0	-0.0
3181	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3182 0.0 -0.0
3159 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2980	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.26
				3159	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.45
				3182	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-47.15
				3183	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-49.12
				3160	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3159	0.0	-0.0				
				3182	0.0	-0.0				
				3183	0.0	-0.0				
				3160	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2981	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.85
				3160	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.11
				3183	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-45.06
				3184	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-44.70
				3161	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3160	0.0	-0.0				
				3183	0.0	-0.0				
				3184	0.0	-0.0				
				3161	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2982	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.52
				3161	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.35
				3184	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-41.26
				3185	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.76
				3162	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.07

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3161	0.0	-0.0
3184	0.0	-0.0
3185	0.0	-0.0
3162	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2983	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.76
3162	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.96
3185	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.73
3186	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.58
3163	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3162	0.0	-0.0
3185	0.0	-0.0
3186	0.0	-0.0
3163	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2984	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.75
3163	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.21
3186	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.80
3187	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.25
3164	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3163	0.0	-0.0
3186	0.0	-0.0
3187	0.0	-0.0
3164	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2985	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.56
3164	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.22
3187	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.60
3188	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.80
3165	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3164	0.0	-0.0
3187	0.0	-0.0
3188	0.0	-0.0
3165	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2986	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.23
3165	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.06
3188	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.21
3189	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.27
3166	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.56

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3165	0.0	-0.0
3188	0.0	-0.0
3189	0.0	-0.0
3166	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2987	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.81
3166	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.77
3189	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.67
3190	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.67
3167	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3166	0.0	0.0
3189	0.0	-0.0
3190	0.0	-0.0
3167	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2988	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.31
3167	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.40
3190	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.05
3191	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.02
3168	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3167	0.0	0.0
3190	0.0	-0.0
3191	0.0	-0.0
3168	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2989	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.77
3168	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.98
3191	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.36
3192	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.32
3169	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3168	0.0	0.0
3191	0.0	-0.0
3192	0.0	-0.0
3169	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2990	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.79
3169	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.45
3192	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.34
3193	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.38
3170	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3169	0.0	-0.0
3192	0.0	0.0
3193	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3170 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2991	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.33
				3170	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.87
				3193	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	7.03
				3194	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.06
				3171	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3170	0.0	-0.0				
				3193	0.0	0.0				
				3194	0.0	0.0				
				3171	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2992	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.83
				3171	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.25
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	12.69
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	15.69
				3172	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.79
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3171	0.0	-0.0				
				3194	0.0	0.0				
				3195	0.0	0.0				
				3172	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2993	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	19.25
				3172	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	17.58
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	18.29
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.22
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.08

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3172	0.0	0.0
3195	0.0	0.0
3196	0.0	0.0
3173	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2994	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.57
3173	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	22.84
3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.82
3197	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.62
3174	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.24

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3173	0.0	0.0
3196	0.0	0.0
3197	0.0	0.0
3174	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2995	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.76
3174	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.02
3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.27
3198	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.82
3175	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	30.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3174	0.0	0.0
3197	0.0	0.0
3198	0.0	0.0
3175	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2996	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.77
3175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.11
3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.60
3199	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.75
3176	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3175	0.0	0.0
3198	0.0	0.0
3199	0.0	0.0
3176	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2997	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.53
3176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.08
3199	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.78
3200	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	41.27
3177	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3176	0.0	0.0
3199	0.0	0.0
3200	0.0	0.0
3177	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2998	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.86
3177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.86
3200	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	44.71
3201	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	45.07
3178	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3177	0.0	0.0
3200	0.0	0.0
3201	0.0	0.0
3178	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
2999	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.26
3178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.23
3201	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	49.13
3202	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.14
3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3178	0.0	0.0
3201	0.0	0.0
3202	0.0	0.0
3179	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3000	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.92
3179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.40
3202	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	52.00
3203	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	42.77
3180	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3179	0.0	0.0
3202	0.0	0.0
3203	0.0	0.0
3180	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3001	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	39.02
3180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.68
3203	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	47.42
18	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	17.74
19	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.84

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3180	0.0	0.0
3203	0.0	0.0
18	0.0	0.0
19	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3002	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.51
				292	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-18.09
				293	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.94
				3204	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.66
				3181	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.62
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				292	0.0	-0.0				
				293	0.0	-0.0				
				3204	0.0	-0.0				
				3181	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3003	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.65
				3181	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-33.27
				3204	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.35
				3205	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.37
				3182	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.28
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3181	0.0	-0.0				
				3204	0.0	-0.0				
				3205	0.0	-0.0				
				3182	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3004	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.88
				3182	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.95
				3205	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.06
				3206	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-46.90
				3183	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-45.03
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.0      -0.0
          3182      0.0      -0.0
          3205      0.0      -0.0
          3206      0.0      -0.0
          3183      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3005	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.27
3183	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.91
3206	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-42.78
3207	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.80
3184	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.82

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3183	0.0	-0.0
3206	0.0	-0.0
3207	0.0	-0.0
3184	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3006	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.78
3184	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.19
3207	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.19
3208	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.51
3185	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3184	0.0	-0.0
3207	0.0	-0.0
3208	0.0	-0.0
3185	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3007	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.47

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3185	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.35
3208	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.30
3209	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.67
3186	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3185	0.0	-0.0
3208	0.0	-0.0
3209	0.0	-0.0
3186	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3008	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.72
3186	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.93
3209	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.73
3210	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.52
3187	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3186	0.0	-0.0
3209	0.0	-0.0
3210	0.0	-0.0
3187	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3009	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.66
3187	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.13
3210	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-26.74
3211	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.14
3188	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3187	0.0	-0.0
3210	0.0	-0.0
3211	0.0	-0.0
3188	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3010	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 3189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.40
3188	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.07
3211	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.44
3212	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.60
3189	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3188	0.0	-0.0
3211	0.0	-0.0
3212	0.0	-0.0
3189	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3011	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.97
3189	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.83
3212	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.92
3213	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.93
3190	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3189	0.0	-0.0
3212	0.0	-0.0
3213	0.0	-0.0
3190	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3012	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.42
3190	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.46
3213	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.24
3214	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.16
3191	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3190	0.0	-0.0
3213	0.0	-0.0
3214	0.0	-0.0
3191	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3013	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2.81
				3191	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.01
				3214	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.46
				3215	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.34
				3192	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.45
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3191	0.0	-0.0				
				3214	0.0	-0.0				
				3215	0.0	-0.0				
				3192	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3014	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	2.83
				3192	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.47
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.37
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.48
				3193	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3192	0.0	0.0				
				3215	0.0	0.0				
				3216	0.0	0.0				
				3193	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3015	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	8.44
				3193	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.94
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.18
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.26
				3194	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.48
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0
3193	0.0	0.0
3216	0.0	0.0
3217	0.0	0.0
3194	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3016	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	13.99
				3194	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	12.36
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.95
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.94
				3195	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.85
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3194	0.0	0.0				
				3217	0.0	0.0				
				3218	0.0	0.0				
				3195	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3017	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	19.42
				3195	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	17.70
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.62
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	21.46
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.09
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3195	0.0	0.0				
				3218	0.0	0.0				
				3219	0.0	0.0				
				3196	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3018	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	24.68
				3196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.94

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.16
3220	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.76
3197	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3196	0.0	0.0
3219	0.0	0.0
3220	0.0	0.0
3197	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3019	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.74
3197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.04
3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.54
3221	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.75
3198	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3197	0.0	0.0
3220	0.0	0.0
3221	0.0	0.0
3198	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3020	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.49
3198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.97
3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.69
3222	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.32
3199	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3198	0.0	0.0
3221	0.0	0.0
3222	0.0	0.0
3199	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3021	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.80
3199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.63
3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.53
3223	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.20
3200	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3199	0.0	0.0
3222	0.0	0.0
3223	0.0	0.0
3200	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3022	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.28
3200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.84
3223	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.81
3224	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.78
3201	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.91


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3200	0.0	0.0
3223	0.0	0.0
3224	0.0	0.0
3201	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3023	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.88
3201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.03
3224	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.91
3225	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	42.05
3202	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3201	0.0	0.0
3224	0.0	0.0
3225	0.0	0.0
3202	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3024	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.61
				3202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.27
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	46.36
				3226	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.29
				3203	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	33.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3202	0.0	0.0				
				3225	0.0	0.0				
				3226	0.0	0.0				
				3203	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3025	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.43
				3203	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.55
				3226	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.58
				17	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.90
				18	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	18.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3203	0.0	0.0				
				3226	0.0	0.0				
				17	0.0	0.0				
				18	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3026	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.64
				293	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.15
				294	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.52
				3227	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-17.78
				3204	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.68
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

293 0.0 -0.0
 294 0.0 -0.0
 3227 0.0 -0.0
 3204 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3027	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.76
				3204	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.15
				3227	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-18.34
				3228	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.61
				3205	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.76
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3204	0.0	-0.0				
				3227	0.0	-0.0				
				3228	0.0	-0.0				
				3205	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3028	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.09
				3205	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.92
				3228	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.89
				3229	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-43.63
				3206	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-41.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3205	0.0	-0.0				
				3228	0.0	-0.0				
				3229	0.0	-0.0				
				3206	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3029	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-40.15
				3206	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.00
				3229	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-39.61

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3230 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -42.56
 3207 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -40.48

 NODE Vxx Vyy

 Cent 0.0 -0.0
 3206 0.0 -0.0
 3229 0.0 -0.0
 3230 0.0 -0.0
 3207 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3030	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

 Cent 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -37.85
 3207 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -36.72
 3230 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -38.78
 3231 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -39.21
 3208 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -37.07

 NODE Vxx Vyy

 Cent 0.0 -0.0
 3207 0.0 -0.0
 3230 0.0 -0.0
 3231 0.0 -0.0
 3208 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3031	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3208	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

 NODE Mxx Myy Mxy Mmax Mmin ANGLE

 Cent 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -34.16
 3208 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -33.63
 3231 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -35.79
 3232 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -34.85
 3209 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -32.82

 NODE Vxx Vyy

 Cent 0.0 -0.0
 3208 0.0 -0.0
 3231 0.0 -0.0
 3232 0.0 -0.0
 3209 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3032	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.75
3209	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.63
3232	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.72
3233	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.94
3210	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3209	0.0	-0.0
3232	0.0	-0.0
3233	0.0	-0.0
3210	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3033	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.87
3210	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.08
3233	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.00
3234	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.66
3211	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3210	0.0	-0.0
3233	0.0	-0.0
3234	0.0	-0.0
3211	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3034	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3211	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.67
3211	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.15
3234	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.83
3235	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.10
3212	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3211	0.0	-0.0
3234	0.0	-0.0
3235	0.0	-0.0
3212	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3035	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.22
				3212	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.96
				3235	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.31
				3236	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.32
				3213	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3212	0.0	-0.0				
				3235	0.0	-0.0				
				3236	0.0	-0.0				
				3213	0.0	-0.0				
3036	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.60
				3213	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.57
				3236	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.55
				3237	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.39
				3214	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.03
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3213	0.0	-0.0				
				3236	0.0	-0.0				
				3237	0.0	-0.0				
				3214	0.0	-0.0				
3037	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.87
				3214	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.06
				3237	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.61
				3238	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.38
				3215	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.48
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3214	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3237 0.0 -0.0
 3238 0.0 -0.0
 3215 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3038	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.89
				3215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.64
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.08
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3215	0.0	0.0				
				3238	0.0	0.0				
				3239	0.0	0.0				
				3216	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3039	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.62
				3216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.05
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.42
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.57
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.59
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3216	0.0	0.0				
				3239	0.0	0.0				
				3240	0.0	0.0				
				3217	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3040	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.25
				3217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.54
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.34
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.34

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3218 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.98

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3217	0.0	0.0
3240	0.0	0.0
3241	0.0	0.0
3218	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3041	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.69
3218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.92
3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.12
3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.85
3219	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	20.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3218	0.0	0.0
3241	0.0	0.0
3242	0.0	0.0
3219	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3042	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.89
3219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.13
3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.68
3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.02
3220	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	25.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3219	0.0	0.0
3242	0.0	0.0
3243	0.0	0.0
3220	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3043	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.77
3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.13
3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.96
3244	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	31.74
3221	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	29.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3220	0.0	0.0
3243	0.0	0.0
3244	0.0	0.0
3221	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3044	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.18
3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.84
3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.87
3245	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.81
3222	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	33.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3221	0.0	0.0
3244	0.0	0.0
3245	0.0	0.0
3222	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3045	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.86
3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.08
3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.23
3246	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.80
3223	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3222	0.0	0.0
3245	0.0	0.0
3246	0.0	0.0
3223	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3046	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	40.15
3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.49
3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.58
3247	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.61
3224	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.00

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3223	0.0	0.0
3246	0.0	0.0
3247	0.0	0.0
3224	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3047	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	39.09
3224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.96
3247	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	43.63
3248	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	34.87
3225	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.90

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3224	0.0	0.0
3247	0.0	0.0
3248	0.0	0.0
3225	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3048	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.72
3225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.73
3248	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	37.58
3249	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	18.29
3226	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.10

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3225	0.0	0.0
3248	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3249 0.0 0.0
3226 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3049	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.59
				3226	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.62
				3249	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	17.72
				16	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.50
				17	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3226	0.0	0.0				
				3249	0.0	0.0				
				16	0.0	0.0				
				17	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3050	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.66
				294	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.67
				295	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.01
				3250	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.27
				3227	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.01
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				294	0.0	-0.0				
				295	0.0	-0.0				
				3250	0.0	-0.0				
				3227	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3051	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-17.70
				3227	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.17
				3250	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.82
				3251	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.56
				3228	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.56

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3227	0.0	-0.0
3250	0.0	-0.0
3251	0.0	-0.0
3228	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3052	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.27
3228	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-27.22
3251	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.57
3252	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-38.54
3229	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3228	0.0	-0.0
3251	0.0	-0.0
3252	0.0	-0.0
3229	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3053	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00


NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.13
3229	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.04
3252	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.05
3253	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.76
3230	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3229	0.0	-0.0
3252	0.0	-0.0
3253	0.0	-0.0
3230	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3054	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.61
3230	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.78
3253	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-36.84
3254	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.83
3231	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3230	0.0	-0.0
3253	0.0	-0.0
3254	0.0	-0.0
3231	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3055	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.82
3231	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.74
3254	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.16
3255	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.19
3232	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3231	0.0	-0.0
3254	0.0	-0.0
3255	0.0	-0.0
3232	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3056	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.89
3232	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.33
3255	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.80
3256	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.64
3233	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3232	0.0	-0.0
3255	0.0	-0.0
3256	0.0	-0.0
3233	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3057	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.26
3233	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.11
3256	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.48
3257	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.50
3234	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3233	0.0	-0.0
3256	0.0	-0.0
3257	0.0	-0.0
3234	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3058	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.14
3234	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.35
3257	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.48
3258	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.91
3235	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3234	0.0	-0.0
3257	0.0	-0.0
3258	0.0	-0.0
3235	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3059	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.65
3235	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.20
3258	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.96
3259	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.96
3236	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3235	0.0	-0.0
3258	0.0	-0.0
3259	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3236 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3060	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.90
				3236	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.77
				3259	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-11.05
				3260	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.77
				3237	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3236	0.0	-0.0				
				3259	0.0	-0.0				
				3260	0.0	-0.0				
				3237	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3061	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.98
				3237	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.16
				3260	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.86
				3261	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.44
				3238	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3237	0.0	-0.0				
				3260	0.0	-0.0				
				3261	0.0	-0.0				
				3238	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3062	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00
				3238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.55
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.47
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.89
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.18

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3238	0.0	0.0
3261	0.0	0.0
3262	0.0	0.0
3239	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3063	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.92
3239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.25
3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.80
3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.07
3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3239	0.0	0.0
3262	0.0	0.0
3263	0.0	0.0
3240	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3064	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.68
3240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.85
3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.99
3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.98
3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3240	0.0	0.0
3263	0.0	0.0
3264	0.0	0.0
3241	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3065	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.16
3241	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.29
3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.93
3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.50
3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3241	0.0	0.0
3264	0.0	0.0
3265	0.0	0.0
3242	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3066	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.28
3242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.48
3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.52
3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.50
3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3242	0.0	0.0
3265	0.0	0.0
3266	0.0	0.0
3243	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3067	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.91
3243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.35
3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.67
3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.83
3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3243	0.0	0.0
3266	0.0	0.0
3267	0.0	0.0
3244	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3068	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.84
3244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.74
3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.22
3268	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	35.18
3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3244	0.0	0.0
3267	0.0	0.0
3268	0.0	0.0
3245	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3069	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.63
3245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.39
3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.85
3269	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	36.86
3246	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3245	0.0	0.0
3268	0.0	0.0
3269	0.0	0.0
3246	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3070	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.14
3246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.62
3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.78
3270	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.04
3247	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.04

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3246	0.0	0.0
3269	0.0	0.0
3270	0.0	0.0
3247	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3071	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	32.26
				3247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.46
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	38.54
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.54
				3248	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	27.19
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3247	0.0	0.0				
				3270	0.0	0.0				
				3271	0.0	0.0				
				3248	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3072	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	17.66
				3248	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	27.52
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.51
				3272	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.79
				3249	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.14
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3248	0.0	0.0				
				3271	0.0	0.0				
				3272	0.0	0.0				
				3249	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3073	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.64
				3249	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	11.97
				3272	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.24
				15	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.00
				16	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.65
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


-----
          Cent      0.0      0.0
          3249      0.0      0.0
          3272      0.0      0.0
             15      0.0      0.0
             16      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3074	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.23
				295	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.12
				296	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.44
				3273	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.93
				3250	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.42
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				295	0.0	-0.0				
				296	0.0	-0.0				
				3273	0.0	-0.0				
				3250	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3075	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.16
				3250	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.97
				3273	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.44
				3274	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.54
				3251	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-16.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3250	0.0	-0.0				
				3273	0.0	-0.0				
				3274	0.0	-0.0				
				3251	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3076	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.23

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3251	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.55
3274	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-15.60
3275	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-30.45
3252	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3251	0.0	-0.0
3274	0.0	-0.0
3275	0.0	-0.0
3252	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3077	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.66
3252	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.58
3275	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.40
3276	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-37.92
3253	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3252	0.0	-0.0
3275	0.0	-0.0
3276	0.0	-0.0
3253	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3078	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.87
3253	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.11
3276	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.00
3277	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.35
3254	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.47

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3253	0.0	-0.0
3276	0.0	-0.0
3277	0.0	-0.0
3254	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3079	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 3255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.45
3254	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.61
3277	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-34.35
3278	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.84
3255	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.72

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3254	0.0	-0.0
3277	0.0	-0.0
3278	0.0	-0.0
3255	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3080	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.25
3255	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.05
3278	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.09
3279	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.87
3256	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3255	0.0	-0.0
3278	0.0	-0.0
3279	0.0	-0.0
3256	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3081	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.99
3256	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.30
3279	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.36
3280	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.95
3257	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.11

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3256	0.0	-0.0
3279	0.0	-0.0
3280	0.0	-0.0
3257	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3082	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3257	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.99
				3257	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.77
				3280	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.62
				3281	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.32
				3258	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.94
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3257	0.0	-0.0				
				3280	0.0	-0.0				
				3281	0.0	-0.0				
				3258	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3083	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.42
				3258	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.67
				3281	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.10
				3282	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-15.11
				3259	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.38
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3258	0.0	-0.0				
				3281	0.0	-0.0				
				3282	0.0	-0.0				
				3259	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3084	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.43
				3259	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.14
				3282	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-11.94
				3283	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.46
				3260	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-7.56
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      0.0      -0.0
3259      0.0      -0.0
3282      0.0      -0.0
3283      0.0      -0.0
3260      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3085	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.17
				3260	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.33
				3283	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.30
				3284	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.56
				3261	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.60
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3260	0.0	-0.0				
				3283	0.0	-0.0				
				3284	0.0	-0.0				
				3261	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3086	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.20
				3261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.63
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.59
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.33
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3261	0.0	0.0				
				3284	0.0	0.0				
				3285	0.0	0.0				
				3262	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3087	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.46
				3262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.59

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.49
3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.97
3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3262	0.0	0.0
3285	0.0	0.0
3286	0.0	0.0
3263	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3088	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.45
3263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.41
3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.14
3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.13
3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3263	0.0	0.0
3286	0.0	0.0
3287	0.0	0.0
3264	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3089	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.01
3264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.96
3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.36
3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.65
3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3264	0.0	0.0
3287	0.0	0.0
3288	0.0	0.0
3265	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3090	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.01
3265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.14
3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.98
3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.39
3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3265	0.0	0.0
3288	0.0	0.0
3289	0.0	0.0
3266	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3091	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.27
3266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.80
3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.90
3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.11
3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.07


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3266	0.0	0.0
3289	0.0	0.0
3290	0.0	0.0
3267	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3092	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.47
3267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.74
3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.87
3291	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.37
3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3267	0.0	0.0
3290	0.0	0.0
3291	0.0	0.0
3268	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3093	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.89
				3268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.49
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.37
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	34.01
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3268	0.0	0.0				
				3291	0.0	0.0				
				3292	0.0	0.0				
				3269	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3094	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.66
				3269	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.87
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	37.93
				3293	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.39
				3270	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	28.57
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3269	0.0	0.0				
				3292	0.0	0.0				
				3293	0.0	0.0				
				3270	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3095	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.20
				3270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.74
				3293	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	30.43
				3294	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	15.57
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.52
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

3270      0.0      0.0
3293      0.0      0.0
3294      0.0      0.0
3271      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3096	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.12
				3271	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	16.52
				3294	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.49
				3295	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.42
				3272	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.95
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3271	0.0	0.0				
				3294	0.0	0.0				
				3295	0.0	0.0				
				3272	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3097	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.21
				3272	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.39
				3295	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.91
				14	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.43
				15	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3272	0.0	0.0				
				3295	0.0	0.0				
				14	0.0	0.0				
				15	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3098	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.11
				296	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.53
				297	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.58

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3296	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.17
3273	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
296	0.0	-0.0
297	0.0	-0.0
3296	0.0	-0.0
3273	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3099	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3273	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.47
3273	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.87
3296	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.06
3297	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.96
3274	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-7.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3273	0.0	-0.0
3296	0.0	-0.0
3297	0.0	-0.0
3274	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3100	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.30
3274	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.45
3297	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.26
3298	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.88
3275	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3274	0.0	-0.0
3297	0.0	-0.0
3298	0.0	-0.0
3275	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3101	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-25.89
3275	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-21.32
3298	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-19.36
3299	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-32.96
3276	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3275	0.0	-0.0
3298	0.0	-0.0
3299	0.0	-0.0
3276	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3102	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.23
3276	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-28.27
3299	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.54
3300	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.67
3277	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3276	0.0	-0.0
3299	0.0	-0.0
3300	0.0	-0.0
3277	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3103	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.08
3277	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.10
3300	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.24
3301	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.14
3278	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3277	0.0	-0.0
3300	0.0	-0.0
3301	0.0	-0.0
3278	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3104	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.07
				3278	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.85
				3301	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.80
				3302	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.17
				3279	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3278	0.0	-0.0				
				3301	0.0	-0.0				
				3302	0.0	-0.0				
				3279	0.0	-0.0				
3105	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.41
				3279	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.83
				3302	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.08
				3303	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.72
				3280	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.36
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3279	0.0	-0.0				
				3302	0.0	-0.0				
				3303	0.0	-0.0				
				3280	0.0	-0.0				
3106	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.62
				3280	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-21.65
				3303	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.84
				3304	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.10
				3281	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3280	0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3303 0.0 -0.0
 3304 0.0 -0.0
 3281 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3107	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.92
				3281	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.60
				3304	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.36
				3305	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.45
				3282	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.44
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3281	0.0	-0.0				
				3304	0.0	-0.0				
				3305	0.0	-0.0				
				3282	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3108	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.49
				3282	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-10.88
				3305	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.76
				3306	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.91
				3283	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.22
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3282	0.0	-0.0				
				3305	0.0	-0.0				
				3306	0.0	-0.0				
				3283	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3109	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.55
				3283	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.68
				3306	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-6.23
				3307	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.82

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3284 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3283	0.0	-0.0
3306	0.0	-0.0
3307	0.0	-0.0
3284	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3110	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.58
				3284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.78
				3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.86
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.27
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3284	0.0	0.0				
				3307	0.0	0.0				
				3308	0.0	0.0				
				3285	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3111	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.52
				3285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.25
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.95
				3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.80
				3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.91
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3285	0.0	0.0				
				3308	0.0	0.0				
				3309	0.0	0.0				
				3286	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3112	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.96
3286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.47
3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.49
3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.40
3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3286	0.0	0.0
3309	0.0	0.0
3310	0.0	0.0
3287	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3113	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.65
3287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.24
3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.14
3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.88
3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3287	0.0	0.0
3310	0.0	0.0
3311	0.0	0.0
3288	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3114	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.44
3288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.39
3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.75
3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.12
3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3288	0.0	0.0
3311	0.0	0.0
3312	0.0	0.0
3289	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3115	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.09
3289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.74
3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.20
3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.83
3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3289	0.0	0.0
3312	0.0	0.0
3313	0.0	0.0
3290	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3116	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.10
3290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.94
3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.18
3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.26
3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3290	0.0	0.0
3313	0.0	0.0
3314	0.0	0.0
3291	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3117	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.24
3291	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.21
3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.69
3315	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	29.55
3292	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	28.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3291	0.0	0.0
3314	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3315 0.0 0.0
3292 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3118	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	25.88
				3292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.53
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	32.97
				3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	19.33
				3293	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	21.30
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3292	0.0	0.0				
				3315	0.0	0.0				
				3316	0.0	0.0				
				3293	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3119	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.27
				3293	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	21.30
				3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.85
				3317	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.23
				3294	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3293	0.0	0.0				
				3316	0.0	0.0				
				3317	0.0	0.0				
				3294	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3120	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.45
				3294	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	7.61
				3317	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.93
				3318	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.04
				3295	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.85

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3294	0.0	0.0
3317	0.0	0.0
3318	0.0	0.0
3295	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3121	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.10
3295	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.43
3318	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.18
13	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.58
14	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.53

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3295	0.0	0.0
3318	0.0	0.0
13	0.0	0.0
14	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3122	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.23
297	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.51
298	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.25
3319	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.02
3296	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
297	0.0	-0.0
298	0.0	-0.0
3319	0.0	-0.0
3296	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3123	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3296	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.15
3296	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.16
3319	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.09
3320	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.26
3297	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3296	0.0	-0.0
3319	0.0	-0.0
3320	0.0	-0.0
3297	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3124	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.87
3297	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.07
3320	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.40
3321	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6.91
3298	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3297	0.0	-0.0
3320	0.0	-0.0
3321	0.0	-0.0
3298	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3125	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-16.26
3298	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-12.75
3321	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.27
3322	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-23.67
3299	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3298	0.0	-0.0
3321	0.0	-0.0
3322	0.0	-0.0
3299	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3126	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.81
3299	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.56
3322	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-22.22
3323	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.50
3300	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3299	0.0	-0.0
3322	0.0	-0.0
3323	0.0	-0.0
3300	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3127	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.76
3300	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.92
3323	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.50
3324	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.96
3301	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.61

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3300	0.0	-0.0
3323	0.0	-0.0
3324	0.0	-0.0
3301	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3128	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.94
3301	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.89
3324	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.54
3325	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.97
3302	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3301	0.0	-0.0
3324	0.0	-0.0
3325	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3302 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3129	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.47
				3302	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.12
				3325	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.81
				3326	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.67
				3303	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3302	0.0	-0.0				
				3325	0.0	-0.0				
				3326	0.0	-0.0				
				3303	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3130	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.19
				3303	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.57
				3326	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.75
				3327	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.55
				3304	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3303	0.0	-0.0				
				3326	0.0	-0.0				
				3327	0.0	-0.0				
				3304	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3131	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-20.35
				3304	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.64
				3327	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.72
				3328	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.44
				3305	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-16.76

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3304	0.0	-0.0
3327	0.0	-0.0
3328	0.0	-0.0
3305	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3132	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.03
3305	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-12.53
3328	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.52
3329	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.01
3306	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-9.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3305	0.0	-0.0
3328	0.0	-0.0
3329	0.0	-0.0
3306	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3133	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.49
3306	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-5.48
3329	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.87
3330	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.60
3307	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-2.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3306	0.0	-0.0
3329	0.0	-0.0
3330	0.0	-0.0
3307	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3134	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.54
3307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.13
3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.67
3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.93
3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.52

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3307	0.0	0.0
3330	0.0	0.0
3331	0.0	0.0
3308	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3135	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.07
3308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.73
3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.07
3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.58
3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3308	0.0	0.0
3331	0.0	0.0
3332	0.0	0.0
3309	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3136	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.39
3309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.80
3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.50
3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.77
3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.67

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3309	0.0	0.0
3332	0.0	0.0
3333	0.0	0.0
3310	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3137	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.23
3310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.97
3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.60
3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.79
3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.60

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3310	0.0	0.0
3333	0.0	0.0
3334	0.0	0.0
3311	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3138	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.51
3311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.03
3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.72
3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.85
3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.15


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3311	0.0	0.0
3334	0.0	0.0
3335	0.0	0.0
3312	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3139	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.98
3312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.77
3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.02
3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.57
3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.91

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3312	0.0	0.0
3335	0.0	0.0
3336	0.0	0.0
3313	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3140	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.79
				3313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.64
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.01
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.53
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3313	0.0	0.0				
				3336	0.0	0.0				
				3337	0.0	0.0				
				3314	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3141	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.81
				3314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.19
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.54
				3338	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.21
				3315	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	22.56
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3314	0.0	0.0				
				3337	0.0	0.0				
				3338	0.0	0.0				
				3315	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3142	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	16.24
				3315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.33
				3338	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	23.65
				3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.24
				3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	12.73
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      0.0
3315     0.0      0.0
3338     0.0      0.0
3339     0.0      0.0
3316     0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3143	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.84
3316	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.56
3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	6.87
3340	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.38
3317	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.05

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0      0.0
3316     0.0      0.0
3339     0.0      0.0
3340     0.0      0.0
3317     0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3144	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.16
3317	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.63
3340	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.28
3341	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.10
3318	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.15

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0      0.0
3317     0.0      0.0
3340     0.0      0.0
3341     0.0      0.0
3318     0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3145	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.24

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3318	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.01
3341	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.03
12	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.25
13	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3318	0.0	0.0
3341	0.0	0.0
12	0.0	0.0
13	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3146	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.07
298	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.19
299	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.67
3342	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.12
3319	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
298	0.0	-0.0
299	0.0	-0.0
3342	0.0	-0.0
3319	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3147	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.41
3319	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.62
3342	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.45
3343	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.31
3320	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3319	0.0	-0.0
3342	0.0	-0.0
3343	0.0	-0.0
3320	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3148	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
 3321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.00
3320	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.42
3343	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.36
3344	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.60
3321	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3320	0.0	-0.0
3343	0.0	-0.0
3344	0.0	-0.0
3321	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3149	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5.40
3321	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.49
3344	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.81
3345	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-8.36
3322	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.03


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3321	0.0	-0.0
3344	0.0	-0.0
3345	0.0	-0.0
3322	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3150	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.62
3322	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.26
3345	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.98
3346	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.64
3323	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3322	0.0	-0.0
3345	0.0	-0.0
3346	0.0	-0.0
3323	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3151	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.66
				3323	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.39
				3346	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.15
				3347	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.11
				3324	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.66
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3323	0.0	-0.0				
				3346	0.0	-0.0				
				3347	0.0	-0.0				
				3324	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3152	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.73
				3324	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.61
				3347	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.23
				3348	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.07
				3325	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.63
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3324	0.0	-0.0				
				3347	0.0	-0.0				
				3348	0.0	-0.0				
				3325	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3153	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.05
				3325	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.45
				3348	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.06
				3349	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.74
				3326	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.40
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      0.0      -0.0
3325      0.0      -0.0
3348      0.0      -0.0
3349      0.0      -0.0
3326      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3154	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.65
				3326	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.41
				3349	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.49
				3350	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.96
				3327	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3326	0.0	-0.0				
				3349	0.0	-0.0				
				3350	0.0	-0.0				
				3327	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3155	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.84
				3327	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.08
				3350	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.07
				3351	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.92
				3328	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3327	0.0	-0.0				
				3350	0.0	-0.0				
				3351	0.0	-0.0				
				3328	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3156	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-22.57
				3328	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.38

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3351	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.79
3352	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-39.03
3329	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.34

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3328	0.0	-0.0
3351	0.0	-0.0
3352	0.0	-0.0
3329	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3157	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.78
3329	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.06
3352	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.20
3353	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-14.07
3330	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3329	0.0	-0.0
3352	0.0	-0.0
3353	0.0	-0.0
3330	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3158	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.89
3330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26
3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.44
3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.35
3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.13

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3330	0.0	0.0
3353	0.0	0.0
3354	0.0	0.0
3331	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3159	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.66
3331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.41
3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.11
3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.86
3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3331	0.0	0.0
3354	0.0	0.0
3355	0.0	0.0
3332	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3160	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.91
3332	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.46
3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.98
3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.13
3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3332	0.0	0.0
3355	0.0	0.0
3356	0.0	0.0
3333	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3161	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.71
3333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.04
3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.02
3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.55
3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.46

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3333	0.0	0.0
3356	0.0	0.0
3357	0.0	0.0
3334	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3162	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.10
				3334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.45
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.80
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.12
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3334	0.0	0.0				
				3357	0.0	0.0				
				3358	0.0	0.0				
				3335	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3163	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.78
				3335	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.68
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.13
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.28
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.64
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3335	0.0	0.0				
				3358	0.0	0.0				
				3359	0.0	0.0				
				3336	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3164	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.70
				3336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.71
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.18
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.18
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.40
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3336	0.0	0.0
3359	0.0	0.0
3360	0.0	0.0
3337	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3165	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.62
				3337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.40
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.69
				3361	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.96
				3338	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	14.24
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3337	0.0	0.0				
				3360	0.0	0.0				
				3361	0.0	0.0				
				3338	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3166	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	5.37
				3338	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	13.00
				3361	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	8.31
				3362	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.79
				3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3338	0.0	0.0				
				3361	0.0	0.0				
				3362	0.0	0.0				
				3339	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3167	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3339	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.03
				3339	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.56
				3362	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.63

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3363 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -2.37
 3340 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3339	0.0	0.0
3362	0.0	0.0
3363	0.0	0.0
3340	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3168	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.42
3340	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.09
3363	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.33
3364	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.45
3341	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.63

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3340	0.0	0.0
3363	0.0	0.0
3364	0.0	0.0
3341	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3169	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.08
3341	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.51
3364	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.12
11	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.67
12	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3341	0.0	0.0
3364	0.0	0.0
11	0.0	0.0
12	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3170	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.58
299	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.62
300	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.92
3365	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.74
3342	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
299	0.0	-0.0
300	0.0	-0.0
3365	-0.0	-0.0
3342	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3171	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3342	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.79
3342	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.75
3365	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.26
3366	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.03
3343	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.31

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3342	-0.0	-0.0
3365	-0.0	-0.0
3366	0.0	-0.0
3343	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3172	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3343	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.65
3343	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.37
3366	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.62
3367	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.44
3344	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.35

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3343	0.0	-0.0
3366	0.0	-0.0
3367	0.0	-0.0
3344	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3173	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.30
3344	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.93
3367	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.76
3368	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	5.85
3345	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.03

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3344	0.0	-0.0
3367	0.0	-0.0
3368	0.0	-0.0
3345	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3174	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5.32
3345	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.01
3368	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.37
3369	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.32
3346	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.74

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3345	0.0	-0.0
3368	0.0	-0.0
3369	0.0	-0.0
3346	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3175	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.67
3346	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-17.67
3369	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.54
3370	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.60
3347	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3346	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3369 0.0 -0.0
 3370 0.0 -0.0
 3347 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3176	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3347	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.10
				3347	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.83
				3370	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.60
				3371	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.00
				3348	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3347	0.0	-0.0				
				3370	0.0	-0.0				
				3371	0.0	-0.0				
				3348	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3177	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3348	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.52
				3348	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.68
				3371	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.90
				3372	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.30
				3349	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3348	0.0	-0.0				
				3371	0.0	-0.0				
				3372	0.0	-0.0				
				3349	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3178	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.18
				3349	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.62
				3372	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.85
				3373	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.01

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3350 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -51.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3349	0.0	-0.0
3372	0.0	-0.0
3373	0.0	-0.0
3350	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3179	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.14
3350	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.35
3373	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.55
3374	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.03
3351	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3350	0.0	-0.0
3373	0.0	-0.0
3374	0.0	-0.0
3351	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3180	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3351	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.79
3351	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.10
3374	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.60
3375	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.06
3352	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3351	0.0	-0.0
3374	0.0	-0.0
3375	0.0	-0.0
3352	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3181	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.01
3352	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.60
3375	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.61
3376	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.30
3353	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3352	0.0	-0.0
3375	0.0	-0.0
3376	0.0	-0.0
3353	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3182	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.89
3353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.81
3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.23
3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.55
3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3353	0.0	0.0
3376	0.0	0.0
3377	0.0	0.0
3354	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3183	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.75
3354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.79
3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.02
3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.57
3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.17

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3354	0.0	0.0
3377	0.0	0.0
3378	0.0	0.0
3355	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3184	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.15
3355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.83
3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.01
3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.55
3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.42

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3355	0.0	0.0
3378	0.0	0.0
3379	0.0	0.0
3356	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3185	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.22
3356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.71
3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.01
3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.87
3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3356	0.0	0.0
3379	0.0	0.0
3380	0.0	0.0
3357	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3186	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.58
3357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.94
3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.32
3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.95
3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3357	0.0	0.0
3380	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3381 0.0 0.0
3358 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3187	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.18
				3358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.39
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.05
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.70
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.89
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3358	0.0	0.0				
				3381	0.0	0.0				
				3382	0.0	0.0				
				3359	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3188	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.74
				3359	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.98
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.70
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.54
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.67
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3359	0.0	0.0				
				3382	0.0	0.0				
				3383	0.0	0.0				
				3360	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3189	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	5.28
				3360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.74
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.28
				3384	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.41
				3361	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	3.98

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3360	0.0	0.0
3383	0.0	0.0
3384	0.0	0.0
3361	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3190	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3.33
3361	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.07
3384	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5.89
3385	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.78
3362	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.95

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3361	0.0	0.0
3384	0.0	0.0
3385	0.0	0.0
3362	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3191	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.67
3362	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.37
3385	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.46
3386	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.64
3363	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3362	0.0	0.0
3385	0.0	0.0
3386	0.0	0.0
3363	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3192	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.79
3363	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.32
3386	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.04
3387	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.27
3364	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.76

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3363	0.0	0.0
3386	0.0	0.0
3387	-0.0	0.0
3364	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3193	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3364	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.58
3364	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.41
3387	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.75
10	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.92
11	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.62

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3364	-0.0	0.0
3387	-0.0	0.0
10	0.0	0.0
11	0.0	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3194	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.89
300	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.88
301	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.10
3388	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.12
3365	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
300	0.0	-0.0
301	0.0	-0.0
3388	-0.0	-0.0
3365	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3195	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.57
3365	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.45
3388	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.74
3389	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.93
3366	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3365	-0.0	-0.0
3388	-0.0	-0.0
3389	0.0	-0.0
3366	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3196	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.68
3366	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.17
3389	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.84
3390	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.75
3367	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3366	0.0	-0.0
3389	0.0	-0.0
3390	0.0	-0.0
3367	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3197	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.43
3367	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.07
3390	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.73
3391	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	12.76
3368	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3367	0.0	-0.0
3390	0.0	-0.0
3391	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3368 0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3198	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	9.45
				3368	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	5.06
				3391	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.44
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.78
				3369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.98
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3368	0.0	-0.0				
				3391	0.0	-0.0				
				3392	0.0	-0.0				
				3369	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3199	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.46
				3369	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-3.30
				3392	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.89
				3393	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.01
				3370	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.11
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3369	0.0	-0.0				
				3392	0.0	-0.0				
				3393	0.0	-0.0				
				3370	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3200	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3370	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.20
				3370	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.49
				3393	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.60
				3394	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.38
				3371	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.01

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3370	0.0	-0.0
3393	0.0	-0.0
3394	0.0	-0.0
3371	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3201	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.87
3371	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.84
3394	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.80
3395	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.52
3372	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3371	0.0	-0.0
3394	0.0	-0.0
3395	0.0	-0.0
3372	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3202	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.08
3372	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.53
3395	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.40
3396	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.94
3373	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.22

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3372	0.0	-0.0
3395	0.0	-0.0
3396	0.0	-0.0
3373	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3203	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.06
3373	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.31
3396	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.74
3397	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.20
3374	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3373	0.0	-0.0
3396	0.0	-0.0
3397	0.0	-0.0
3374	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3204	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.82
3374	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.72
3397	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.68
3398	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.13
3375	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.49

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3374	0.0	-0.0
3397	0.0	-0.0
3398	0.0	-0.0
3375	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3205	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.21
3375	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.99
3398	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.03
3399	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.49
3376	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3375	0.0	-0.0
3398	0.0	-0.0
3399	0.0	-0.0
3376	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3206	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.17
3376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.43
3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.46
3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.00
3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.94

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3376	0.0	0.0
3399	0.0	0.0
3400	0.0	0.0
3377	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3207	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.80
3377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.45
3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.10
3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.65
3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.69


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3377	0.0	0.0
3400	0.0	0.0
3401	0.0	0.0
3378	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3208	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.04
3378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.68
3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.19
3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.73
3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3378	0.0	0.0
3401	0.0	0.0
3402	0.0	0.0
3379	0.0	0.0

PROJECT TITLE :


	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3209	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.08
				3379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.21
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.93
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.40
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.54
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3379	0.0	0.0				
				3402	0.0	0.0				
				3403	0.0	0.0				
				3380	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3210	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.88
				3380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.81
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.52
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.81
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3380	0.0	0.0				
				3403	0.0	0.0				
				3404	0.0	0.0				
				3381	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3211	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.24
				3381	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.05
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.39
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.64
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.64
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
          Cent      0.0      0.0
          3381      0.0      0.0
          3404      0.0      0.0
          3405      0.0      0.0
          3382      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3212	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.22
3382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.23
3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.04
3406	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-14.04
3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
          Cent      0.0      0.0
          3382      0.0      0.0
          3405      0.0      0.0
          3406      0.0      0.0
          3383      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3213	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.50
3383	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-8.10
3406	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.91
3407	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.47
3384	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5.09

```

-----
          NODE      Vxx      Vyy
          Cent      0.0      0.0
          3383      0.0      0.0
          3406      0.0      0.0
          3407      0.0      0.0
          3384      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3214	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3384	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.45

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3384	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-9.26
3407	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-12.79
3408	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.75
3385	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.09

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3384	0.0	0.0
3407	0.0	0.0
3408	0.0	0.0
3385	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3215	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.69
3385	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.70
3408	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.77
3409	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.85
3386	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.18

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3385	0.0	0.0
3408	0.0	0.0
3409	0.0	0.0
3386	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3216	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.58
3386	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.57
3409	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.94
3410	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.74
3387	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.45

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3386	0.0	0.0
3409	0.0	0.0
3410	-0.0	0.0
3387	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3217	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.89
3387	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.92
3410	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.12
9	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.10
10	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3387	-0.0	0.0
3410	-0.0	0.0
9	0.0	0.0
10	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3218	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.18
301	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.06
302	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.38
3411	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.54
3388	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.26

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
301	0.0	-0.0
302	0.0	-0.0
3411	-0.0	-0.0
3388	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3219	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.02
3388	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.88
3411	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.07
3412	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.35
3389	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.19

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3388	-0.0	-0.0
3411	-0.0	-0.0
3412	-0.0	-0.0
3389	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3220	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.51
				3389	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.11
				3412	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.29
				3413	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.33
				3390	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.12
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3389	-0.0	-0.0				
				3412	-0.0	-0.0				
				3413	0.0	-0.0				
				3390	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3221	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.39
				3390	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.14
				3413	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.61
				3414	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	14.13
				3391	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	13.21
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3390	0.0	-0.0				
				3413	0.0	-0.0				
				3414	0.0	-0.0				
				3391	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3222	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	16.14
				3391	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	10.24
				3414	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	12.07
				3415	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	35.31
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.19
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```


Cent      0.0      -0.0
3391      0.0      -0.0
3414      0.0      -0.0
3415      0.0      -0.0
3392      0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3223	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.67
				3392	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	16.25
				3415	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	31.49
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.51
				3393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3392	0.0	-0.0				
				3415	0.0	-0.0				
				3416	0.0	-0.0				
				3393	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3224	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.61
				3393	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.22
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.31
				3417	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.50
				3394	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.39
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3393	0.0	-0.0				
				3416	0.0	-0.0				
				3417	0.0	-0.0				
				3394	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3225	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.87
				3394	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.87

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3417	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.01
3418	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.79
3395	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.70

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3394	0.0	-0.0
3417	0.0	-0.0
3418	0.0	-0.0
3395	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3226	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3395	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.47
3395	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.70
3418	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.18
3419	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.50
3396	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.65

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3395	0.0	-0.0
3418	0.0	-0.0
3419	0.0	-0.0
3396	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3227	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.97
3396	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.55
3419	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.40
3420	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.90
3397	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.44

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3396	0.0	-0.0
3419	0.0	-0.0
3420	0.0	-0.0
3397	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3228	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.99
3397	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.95
3420	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.13
3421	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.72
3398	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3397	0.0	-0.0
3420	0.0	-0.0
3421	0.0	-0.0
3398	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3229	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.30
3398	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.68
3421	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.14
3422	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.77
3399	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3398	0.0	-0.0
3421	0.0	-0.0
3422	0.0	-0.0
3399	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3230	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.29
3399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.48
3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.75
3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.12
3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.66

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3399	0.0	0.0
3422	0.0	0.0
3423	0.0	0.0
3400	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3231	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.98
				3400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.78
				3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.71
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.12
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.93
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3400	0.0	0.0				
				3423	0.0	0.0				
				3424	0.0	0.0				
				3401	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3232	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.96
				3401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.42
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.89
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.39
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.53
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3401	0.0	0.0				
				3424	0.0	0.0				
				3425	0.0	0.0				
				3402	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3233	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.46
				3402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.64
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.49
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.17
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3402 0.0 0.0
 3425 0.0 0.0
 3426 0.0 0.0
 3403 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3234	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.87
				3403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.70
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.78
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.01
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3403	0.0	0.0				
				3426	0.0	0.0				
				3427	0.0	0.0				
				3404	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3235	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.61
				3404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.40
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.51
				3428	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.30
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.25
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3404	0.0	0.0				
				3427	0.0	0.0				
				3428	0.0	0.0				
				3405	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3236	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3405	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.69
				3405	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.30
				3428	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.50

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3429	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-31.56
3406	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-16.32

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3405	0.0	0.0
3428	0.0	0.0
3429	0.0	0.0
3406	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3237	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-16.17
3406	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.27
3429	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-35.36
3430	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-12.09
3407	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-10.27

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3406	0.0	0.0
3429	0.0	0.0
3430	0.0	0.0
3407	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3238	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.40
3407	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-13.23
3430	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-14.15
3431	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.62
3408	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.15

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3407	0.0	0.0
3430	0.0	0.0
3431	0.0	0.0
3408	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3239	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.52
3408	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.13
3431	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.34
3432	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.30
3409	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.12

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3408	0.0	0.0
3431	0.0	0.0
3432	-0.0	0.0
3409	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3240	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3409	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.02
3409	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.20
3432	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.35
3433	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.07
3410	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.89

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3409	-0.0	0.0
3432	-0.0	0.0
3433	-0.0	0.0
3410	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3241	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.18
3410	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.26
3433	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.54
8	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.38
9	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.07

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3410	-0.0	0.0
3433	-0.0	0.0
8	0.0	0.0
9	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3242	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.75
				302	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.35
				303	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.09
				3434	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.39
				3411	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.71
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				302	0.0	-0.0				
				303	0.0	-0.0				
				3434	-0.0	-0.0				
				3411	-0.0	-0.0				
3243	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3411	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.35
				3411	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.25
				3434	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.46
				3435	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.57
				3412	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.46
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3411	-0.0	-0.0				
				3434	-0.0	-0.0				
				3435	-0.0	-0.0				
				3412	-0.0	-0.0				
3244	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.34
				3412	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.40
				3435	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.12
				3436	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.42
				3413	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.97
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3412	-0.0	-0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3435 -0.0 -0.0
 3436 -0.0 -0.0
 3413 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3245	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.64
				3413	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.27
				3436	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.57
				3437	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.63
				3414	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	13.00
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3413	-0.0	-0.0				
				3436	-0.0	-0.0				
				3437	0.0	-0.0				
				3414	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3246	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	15.28
				3414	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.03
				3437	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	10.20
				3438	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	28.38
				3415	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	29.09
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3414	0.0	-0.0				
				3437	0.0	-0.0				
				3438	0.0	-0.0				
				3415	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3247	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.95
				3415	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	24.32
				3438	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	28.83
				3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.92

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.57

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3415	0.0	-0.0
3438	0.0	-0.0
3439	0.0	-0.0
3416	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3248	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.73
3416	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.79
3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.33
3440	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.93
3417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.73

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3416	0.0	-0.0
3439	0.0	-0.0
3440	0.0	-0.0
3417	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3249	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.68
3417	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.73
3440	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.89
3441	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.57
3418	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.41

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3417	0.0	-0.0
3440	0.0	-0.0
3441	0.0	-0.0
3418	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3250	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.15
3418	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.80
3441	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.22
3442	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.34
3419	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.02

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3418	0.0	-0.0
3441	0.0	-0.0
3442	0.0	-0.0
3419	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3251	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.33
3419	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.93
3442	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.33
3443	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.61
3420	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3419	0.0	-0.0
3442	0.0	-0.0
3443	0.0	-0.0
3420	0.0	-0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3252	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.88
3420	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.52
3443	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.81
3444	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.15
3421	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.93

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3420	0.0	-0.0
3443	0.0	-0.0
3444	0.0	-0.0
3421	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3253	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.61
3421	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.34
3444	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.46
3445	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.83
3422	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.77

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3421	0.0	-0.0
3444	0.0	-0.0
3445	0.0	-0.0
3422	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3254	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.60
3422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.76
3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.82
3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.45
3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.33

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3422	0.0	0.0
3445	0.0	0.0
3446	0.0	0.0
3423	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3255	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.87
3423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.92
3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.14
3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.80
3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.51

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3423	0.0	0.0
3446	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3447 0.0 0.0
3424 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3256	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.33
				3424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.28
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.60
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.33
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.92
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3424	0.0	0.0				
				3447	0.0	0.0				
				3448	0.0	0.0				
				3425	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3257	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.14
				3425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.01
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.34
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.21
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.80
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3425	0.0	0.0				
				3448	0.0	0.0				
				3449	0.0	0.0				
				3426	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3258	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.68
				3426	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.41
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.57
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.89
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.72

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3426	0.0	0.0
3449	0.0	0.0
3450	0.0	0.0
3427	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3259	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3427	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.73
3427	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.72
3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.93
3451	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.32
3428	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.78

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3427	0.0	0.0
3450	0.0	0.0
3451	0.0	0.0
3428	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3260	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3428	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.96
3428	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.57
3451	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.91
3452	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-28.88
3429	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-24.37

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3428	0.0	0.0
3451	0.0	0.0
3452	0.0	0.0
3429	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3261	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-15.30
3429	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-29.13
3452	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-28.41
3453	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-10.21
3430	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.05

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3429	0.0	0.0
3452	0.0	0.0
3453	0.0	0.0
3430	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3262	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3430	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.65
3430	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-13.02
3453	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.64
3454	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.57
3431	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3430	0.0	0.0
3453	0.0	0.0
3454	-0.0	0.0
3431	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3263	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.35
3431	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.98
3454	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.42
3455	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.12
3432	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3431	-0.0	0.0
3454	-0.0	0.0
3455	-0.0	0.0
3432	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3264	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.36
3432	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.46
3455	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.58
3456	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.46
3433	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.25

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3432	-0.0	0.0
3455	-0.0	0.0
3456	-0.0	0.0
3433	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3265	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.75
3433	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.71
3456	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.40
7	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.09
8	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.36


NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3433	-0.0	0.0
3456	-0.0	0.0
7	0.0	0.0
8	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3266	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.27
303	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.10
304	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.99
3457	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.54
3434	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.87

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
303	0.0	-0.0
304	0.0	-0.0
3457	-0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3434 -0.0 -0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3267	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3434	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.61
				3434	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.92
				3457	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.25
				3458	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.18
				3435	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.04
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3434	-0.0	-0.0				
				3457	-0.0	-0.0				
				3458	-0.0	-0.0				
				3435	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3268	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3435	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.79
				3435	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.59
				3458	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.62
				3459	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.81
				3436	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.32
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3435	-0.0	-0.0				
				3458	-0.0	-0.0				
				3459	-0.0	-0.0				
				3436	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3269	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3436	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.54
				3436	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.39
				3459	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.76
				3460	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	6.51
				3437	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.41

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3436	-0.0	-0.0
3459	-0.0	-0.0
3460	-0.0	-0.0
3437	-0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3270	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.82
3437	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.85
3460	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.99
3461	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	11.69
3438	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	20.75

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3437	-0.0	-0.0
3460	-0.0	-0.0
3461	0.0	-0.0
3438	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3271	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	77.54
3438	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	18.19
3461	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.04
3462	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-89.93
3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.08

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3438	0.0	-0.0
3461	0.0	-0.0
3462	0.0	-0.0
3439	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3272	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.91
3439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.80
3462	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-87.60
3463	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.83
3440	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.50

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3439	0.0	-0.0
3462	0.0	-0.0
3463	0.0	-0.0
3440	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3273	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.00
3440	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.44
3463	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.30
3464	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.69
3441	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.48

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3440	0.0	-0.0
3463	0.0	-0.0
3464	0.0	-0.0
3441	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3274	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.05
3441	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.13
3464	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.64
3465	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.98
3442	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.38

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3441	0.0	-0.0
3464	0.0	-0.0
3465	0.0	-0.0
3442	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3275	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.44
3442	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.38
3465	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.17
3466	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.48
3443	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.68

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3442	0.0	-0.0
3465	0.0	-0.0
3466	0.0	-0.0
3443	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3276	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.00
3443	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.89
3466	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.81
3467	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.10
3444	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.20

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3443	0.0	-0.0
3466	0.0	-0.0
3467	0.0	-0.0
3444	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3277	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3444	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.66
3444	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.52
3467	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.50
3468	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.79
3445	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.83

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3444	0.0	-0.0
3467	0.0	-0.0
3468	0.0	-0.0
3445	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3278	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.65
				3445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.82
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.78
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.50
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.51
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3445	0.0	0.0				
				3468	0.0	0.0				
				3469	0.0	0.0				
				3446	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3279	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.00
				3446	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.19
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.09
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.80
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.88
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3446	0.0	0.0				
				3469	0.0	0.0				
				3470	0.0	0.0				
				3447	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3280	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.43
				3447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.68
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.48
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.16
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.38
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

-----
Cent      0.0      0.0
3447      0.0      0.0
3470      0.0      0.0
3471      0.0      0.0
3448      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3281	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.05
3448	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.38
3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.98
3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.64
3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.12

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0      0.0
3448      0.0      0.0
3471      0.0      0.0
3472      0.0      0.0
3449      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3282	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.00
3449	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.48
3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.69
3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.30
3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.44

```

-----
NODE      Vxx      Vyy
-----
Cent      0.0      0.0
3449      0.0      0.0
3472      0.0      0.0
3473      0.0      0.0
3450      0.0      0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3283	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.92

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.50
3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.83
3474	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	87.60
3451	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.80

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3450	0.0	0.0
3473	0.0	0.0
3474	0.0	0.0
3451	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3284	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-77.51
3451	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.08
3474	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	89.94
3475	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.08
3452	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-18.23

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3451	0.0	0.0
3474	0.0	0.0
3475	0.0	0.0
3452	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3285	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.83
3452	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-20.78
3475	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-11.72
3476	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.00
3453	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3452	0.0	0.0
3475	0.0	0.0
3476	-0.0	0.0
3453	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3286	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.54
3453	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.42
3476	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.52
3477	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.77
3454	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.40

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3453	-0.0	0.0
3476	-0.0	0.0
3477	-0.0	0.0
3454	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3287	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.80
3454	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.33
3477	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.81
3478	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.62
3455	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.59

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3454	-0.0	0.0
3477	-0.0	0.0
3478	-0.0	0.0
3455	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3288	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.62
3455	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.05
3478	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-6.18
3479	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.25
3456	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3455	-0.0	0.0
3478	-0.0	0.0
3479	-0.0	0.0
3456	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3289	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.27
				3456	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.87
				3479	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.54
				6	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.99
				7	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.10
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3456	-0.0	0.0				
				3479	-0.0	0.0				
				6	0.0	0.0				
				7	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3290	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.05
				304	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.31
				4	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	9.83
				306	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	7.61
				3457	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.70
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				304	0.0	-0.0				
				4	0.0	0.0				
				306	-0.0	0.0				
				3457	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3291	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.96
				3457	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.42
				306	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.60
				307	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.07
				3458	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.35
				NODE	Vxx	Vyy				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

```

Cent      -0.0      -0.0
3457      -0.0      -0.0
306       -0.0      -0.0
307       -0.0      -0.0
3458      -0.0      -0.0
    
```

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3292	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.44
				3458	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.44
				307	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	1.26
				308	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.19
				3459	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.87
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3458	-0.0	-0.0				
				307	-0.0	-0.0				
				308	-0.0	-0.0				
				3459	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3293	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.10
				3459	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.63
				308	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.56
				309	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.13
				3460	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	4.55
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	-0.0				
				3459	-0.0	-0.0				
				308	-0.0	-0.0				
				309	-0.0	-0.0				
				3460	-0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3294	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				309	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	1.36
				3460	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	2.78

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

309	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.81
310	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.50
3461	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.88

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	-0.0
3460	-0.0	-0.0
309	-0.0	-0.0
310	0.0	-0.0
3461	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3295	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3461	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-82.12
3461	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	4.34
310	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.61
311	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-84.93
3462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.28

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3461	0.0	-0.0
310	0.0	-0.0
311	0.0	-0.0
3462	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3296	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.23
3462	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.95
311	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-82.56
312	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.89
3463	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.29

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3462	0.0	-0.0
311	0.0	-0.0
312	0.0	-0.0
3463	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3297	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.88
3463	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.69
312	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-86.46
313	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.61
3464	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.92

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3463	0.0	-0.0
312	0.0	-0.0
313	0.0	-0.0
3464	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3298	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				313	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.35
3464	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.87
313	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-87.71
314	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.14
3465	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.95


NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3464	0.0	-0.0
313	0.0	-0.0
314	0.0	-0.0
3465	0.0	-0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3299	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3465	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.81
3465	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.16
314	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-88.51
315	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.64
3466	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.14

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	-0.0
3465	0.0	-0.0
314	0.0	-0.0
315	0.0	-0.0
3466	0.0	-0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3300	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.28
				3466	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.50
				315	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-89.17
				316	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.15
				3467	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.43
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3466	0.0	-0.0				
				315	0.0	-0.0				
				316	0.0	-0.0				
				3467	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3301	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.76
				3467	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.87
				316	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.77
				317	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.68
				3468	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.77
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	-0.0				
				3467	0.0	-0.0				
				316	0.0	-0.0				
				317	0.0	-0.0				
				3468	0.0	-0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3302	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.76
				3468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.76
				317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.67
				318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.77
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.86
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3468 0.0 0.0
 317 0.0 0.0
 318 0.0 0.0
 3469 0.0 0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3303	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.28
				3469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.42
				318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.14
				319	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	89.17
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.50
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3469	0.0	0.0				
				318	0.0	0.0				
				319	0.0	0.0				
				3470	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3304	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.81
				3470	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.14
				319	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.64
				320	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	88.51
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.15
				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	0.0	0.0				
				3470	0.0	0.0				
				319	0.0	0.0				
				320	0.0	0.0				
				3471	0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3305	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.35
				3471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.95
				320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.14

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

321	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	87.71
3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.86

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3471	0.0	0.0
320	0.0	0.0
321	0.0	0.0
3472	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3306	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.88
3472	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.92
321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.61
322	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	86.45
3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.69

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3472	0.0	0.0
321	0.0	0.0
322	0.0	0.0
3473	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3307	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.23
3473	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.29
322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.89
323	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	82.56
3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.96

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3473	0.0	0.0
322	0.0	0.0
323	0.0	0.0
3474	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3308	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
				3475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	82.15
3474	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.27
323	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	84.94
324	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	8.60
3475	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4.36

NODE	Vxx	Vyy
Cent	0.0	0.0
3474	0.0	0.0
323	0.0	0.0
324	0.0	0.0
3475	0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3309	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.37
3475	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-8.90
324	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	3.49
325	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.81
3476	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.79

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3475	0.0	0.0
324	0.0	0.0
325	-0.0	0.0
3476	-0.0	0.0


ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3310	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.10
3476	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.56
325	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.13
326	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.57
3477	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.64

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.0	0.0
3476	-0.0	0.0
325	-0.0	0.0
326	-0.0	0.0
3477	-0.0	0.0

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------	------	-------

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

3311	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.44
				3477	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.88
				326	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.19
				327	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.26
				3478	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.44

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3477	-0.0	0.0				
				326	-0.0	0.0				
				327	-0.0	0.0				
				3478	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3312	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.97
				3478	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.35
				327	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.07
				328	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1.60
				3479	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.42

				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3478	-0.0	0.0				
				327	-0.0	0.0				
				328	-0.0	0.0				
				3479	-0.0	0.0				

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
3313	1	1	impact	Cent	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				3479	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
				Cent	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.05
				3479	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.70
				328	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-7.61
				1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-9.84
				6	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-5.31


				NODE	Vxx	Vyy				
				Cent	-0.0	0.0				
				3479	-0.0	0.0				

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl

328 -0.0 -0.0
1 0.0 -0.0
6 0.0 0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
	Author		File Name	model_1.anl